

ZEITSCHRIFT FÜR WISSENSCHAFTLIC HE GEOGRAPHIE



PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS

ZEITSCHRIFT

FCK

WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel),
A. KIRCHHOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE
(Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE
(Dresden), C. SONKLAR von INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN
(Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

J. I. KETTLER,

(Lahr in Baden).

1-3

1. - 8v

I. JAHRGANG.

LAHR.

DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUBENBURG.

1880.

G
1
254
v. 1-3

Mitarbeiter des I. Jahrgangs.

Dr. G. VON BOGUSLAWSKI, Sektionsvorstand im hydrograph. Amt der kaiserl. Admiralität in Berlin. — Dr. O. DELITSCH, Prof. an d. Universität in Leipzig. — Dr. G. J. DOZY, Redakt. d. „Aardrijksk. Weekblad“, in Leijden. — Professor Dr. J. J. EGLI in Oberstrass bei Zürich. — Dr. TH. FISCHER, Professor an d. Univers. in Kiel. — Dr. K. GANZENMUELLER in Dresden. — K. HIMLY in Halberstadt. — A. HOUTUM-SCHINDLER, kgl. pers. General in Teheran. — Dr. A. KIRCHHOFF, Professor an d. Univers. in Halle a. S. — Dr. G. A. VON KLÖDEN, Professor in Berlin. — A. KOHN in Posen. — Dr. O. KRUEMMEL, Privatdozent an d. Univers. in Göttingen. — Hauptmann E. LIEBERT, Lehrer an der Kriegsschule in Hannover. — L. MEJER, Oberlehrer am Lyceum in Hannover. — A. MODEEN, Lektor zu Wiborg in Finland. — Dr. R. PIETSCHMANN, Beamter d. kgl. Universitätsbibliothek in Breslau. — Dr. P. PIPER, Oberlehrer in Altona. — Dr. J. REIN, Prof. an d. Univers. in Marburg. — C. SONKLAR VON INNSTÄDTEN, k. k. Generalmajor in Innsbruck. — A. STEINHAUSER, k. k. Reg.-Rath in Wien. — Dr. A. SUPAN, Professor an d. Universität in Czernowitz. — Dr. E. WITTE, Gymnasial-Direktor in Pless. — Dr. A. WOJEIKOFF in St. Petersburg. — Dr. W. WOLKENHAUER in Bremen. — Dr. K. ZEPPEPRITZ, Professor in Giessen.

Georg
Kraus
12.23.52
21178

Inhaltsverzeichnis des I. Jahrgangs.

Aufsätze.

	Seite		Seite
Vorwort der Redaktion	1	J. J. EGLI: Jermaks Kriegszug u. d. Lage von Sibir	93
R. PIETSCHMANN: Beiträge z. Guanahani-Frage	6	K. GANZENMUELLER: Die Entwicklung unserer Kenntnis des Himalajasystems	104
SJEWJERZOFF's Perghana-Expedition; mitgetheilt v. A. Kohn	21		156, 202, 244
J. I. KETTLER: Ueber die geograph. Lage der Stadt Braunschweig	27	P. AMAT DI S. FILIPPO: Ueb. mittelalterl. Seefahrten u. Entdeckungen d. Italiener an den westafrikanischen Gestaden	114
E. WITTE: Zur Theorie der Meeresströmungen	51	G. J. DOZY: Die geograph. Arbeiten der Niederländer i. J. 1879	118, 167
SJEWJERZOFF's Bemerkungen üb. d. meridionalen Erhebungen der Pamir-Wüste und über ihr Verhältnis zu Humboldt's Bau des Bolor; mitgeth. v. A. Kohn	55	A. SUPAN: Die Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung auf d. Erdoberfläche	141
J. J. EGLI: Onomatologische Streifzüge. I. Le Grand Connétable	60	P. PIPER: Deutschlands Dialekte bis um das Jahr 1300	171
A. STEINHAUSER: Eine in Vergessenheit gerathene Projektionsart	62	A. WOJEIKOFF: D. Vertheilung d. Niederschläge üb. d. Erde	189
R. PIETSCHMANN: Ergänzungen z. d. Beiträgen z. Guanahani-Frage	65	N. G. PETRUSSEWITSCH: Die Turkmenen zwischen dem Usboi u. der Nordgrenze Persiens	194
G. ABICH's Bemerkungen zur Orographie Kaukasiens; mitgeth. v. E. Liebert	68	W. LOCHTIN: Die jetzige Lage der Amu-Darja-Niederung	237

Besprechungen.

	Seite		Seite
Behms Jahrbuch, 1879 (A. KIRCHHOFF)	34	Noll: Einige dem Rheinthale v. Bingen b. Koblenz eigenth. Pflanzen und Thiere (L. MEYER)	128
Petrinó: Ueb. die Entstehung der Gebirge (A. KIRCHHOFF)	37	A. v. CONRING: Marrocco, das Land u. die Leute (TH. FISCHER)	210
Cartas de Indias (R. PIETSCHMANN)	38	D. Kalbbrunner: Manuel du voyageur (C. SONKLAR VON INNSTÄDTEN)	211
Martus: Astron. Geographie (K. ZOEPPRITZ)	75	L. Dieffenbach: Völkerkunde Osteuropas (A. KIRCHHOFF)	220
Finsch: Reise n. West-Sibirien (E. LIEBEKT)	77	Russisches Kartenmaterial (E. LIEBERT)	223
Schumacher: Petrus Martyr (R. PIETSCHMANN)	81	Lang's Schulatlas (J. J. KETTLER)	225
Manitius: Die Sprachenwelt (R. PIETSCHMANN)	82	L. Ravenstein: Karte der Ostalpen, Bl. IV. (J. I. KETTLER)	265
Klein: Lehrb. d. Erdk. (O. DELITSCH)	83	Wettstein's Schulatlas (J. I. KETTLER)	267
Nippon Chi-shi Tei-yô (J. REIN)	85	J. S. Gerster: Geograph. Anschauungslehre (J. I. KETTLER)	270
J. J. EGLI: Etymolog.-geograph. Lexikon	85		
Tölln: Servet. in quend. med. Apol. disc. p. astrol. (R. PIETSCHMANN)	124		
Thien sue lulu tshöng sin pien (K. HIMLY)	125		

Notizen.

	Seite		Seite
O. KRAEMMEL: Ueb. d. mittl. Tiefe der Ozeane	40	G. v. BOGUSLAWSKI: Schreiben des H. Dr. — an die Redaktion	83
Einige Briefe A. v. Humboldt's an G. A. v. Kläden	47	A. MODEEN: Neue wissenschaftl. Arbeiten über Finland	88
J. I. KETTLER: Bemerkungen z. Karte üb. die Vertheil. d. Juden in Niedersachsen	86	R. PIETSCHMANN: Nachtrag z. d. Besprechung d. Cartas de Indias	88

	Seite		Seite
J. REIN: Die Geogr. in Japan	129	Verbandes der deutschen geogr. Gesell-	
HAYDEN's Bericht üb. d. geolog.-geograph.		schaften: I. Die bisherige Entwicklung	
Aufnahme der Territorien	130	des Projekts, v. J. I. KETTLER	228, 271
D. Ältesten Erdgloben	179	G. A. v. KLÄDEN: Zur Bibliographie von	
Ein holländ. Urtheil üb. Joh. Ed. Wappäus	181	Arabien und Afghanistan	229
J. J. EGLI: Areal d. beiden grossen Jordan-		Vorträge in den geograph. Gesellschaften 48, 89	
Seen	183	136, 184, 234, 276	
W. WOLKENHAUER: Die geograph. Lehr-		Rezensionen-Nachweis . 49, 90, 137, 186, 235	
bücher und Atlanten auf den preuss.		Geograph. Programme u. Dissertationen 139, 187	
höheren Schulen	183	Einsendungen an die Redaktion 49, 92, 140, 188	
Beiträge z. Förderung des Projekts eines		236, 276.	

Karten.

	Tafel		Tafel
R. PIETSMANN: Zur Entdeckungsgesch.		P. PIPER: Dialektkarte v. Deutschland bis	
der Bahama-Inseln	I.	um d. J. 1300	IV.
J. I. KETTLER: Die geograph. Vertheilung		A. SUPAN: Die jährl. Wärmeschwankung	V.
der Juden in Niedersachsen	II.	A. WOJEIKOFF: Die geograph. Vertheilung	
J. J. EGLI: Zur Entdeckungsgeschichte		der Niederschläge	VI.
Sibiriens	III.		

Druckfehler des 1. Jahrgangs.

Seite 6, Zeile 13 lies: benannte für benamete.	Seite 15, Zeile 19 lies: nach NO und SO.
„ 6, „ 6 v. u. lies: Vincente für Visento.	„ 15, „ 21 „ von NW nach SO.
„ 6, „ 4 v. u. lies: zwölf für zehn.	„ 15, „ 30 „ in südöstlicher Richtung.
„ 7, Anm. 1, Z. 3 lies: aus den Inseln im N. von	„ 15, Anm. 2 „ Cornelius de Judeis.
Cuba und Española.	„ 16, „ 3 Zeile 3 lies: Ponce für Pouce.
„ 8, Anm. 3, Z. 2 lies: c. 10 für c. 11.	„ 19, Zeile 21 v. u. lies: westlich von diesen
„ 9, „ 1, „ 6 lies: klimatischen für kli-	für östlich v. d.
matischer.	„ 20, „ 19 tilge im Text ⁴ und lies ⁴ für ¹ .
„ 9, „ 7, „ 3 lies: appelée für appalée.	„ 107, L. d. Noten Z. 4 lies: den Hoangho für die.
„ 10, Zeile 10, lies: conceptionis f. conplenis.	„ 159, Zeile 9 v. u. lies: 1829 für 1831.
„ 10, Anm. 3 lautet: Vergl. Humboldt a. a. O. III,	„ 165, i. d. Noten, Z. 1 v. u. lies: Setlef f. Setley.
8. 215. Anm. 2.	Auf Taf. I. ist in den Überschriften des 2. und 4.
„ 11, Anm., Zeile 5 lies: video für vides.	Kartens Luenyehen und in der des 5. Descrip-
„ 12, Zeile 2 lies: eine für seine.	tion. Auf der 2. ist die Benennung yabaq weiter s.
„ 12, Anm. 2, Z. 1 lies: Royal für Royel.	auf der 5. Samana weiter w. einzutragen. Auf der 4.
„ 13, Zeile 20 lies: eintritt und	lies: Caicos und auf der 7. Carybdis.
„ 14, Anm. 3, Z. 1 lies: Lucayen für Jucayen.	

Vorwort der Redaktion.

Als der Unterzeichnete den Plan der Herausgabe einer neuen geographischen Zeitschrift in ernstlichere Ueberlegung zu ziehen begann, ging er von der Ansicht aus, dass diese Zeitschrift nicht eigentlich die in den letzten Jahren so sehr wachsende Zahl der geographischen Journale noch durch ein weiteres den letzteren gleichartiges Blatt vermehren sollte. Vielmehr handelte es sich um das Projekt einer Zeitschrift mit theils wesentlich enger begrenztem, theils wieder auch der Pflege speciellerer Einzelzweige der Erd- und Völkerkunde Raum gebendem Programm; um eine Zeitschrift also, die nicht sowohl als eine Konkurrenz gegenüber den bereits bestehenden, wie vielmehr gewissermassen als deren speciell den Fachgenossen gewidmetes Supplement aufzufassen sein würde.

Von diesem Gesichtspunkte aus erschien denn, trotz der verhältnismässig grossen Anzahl bereits existirender geographischer Journale, dies Projekt eines neuen der Erdkunde bestimmten Organs als ein nicht ungerechtfertigtes. Der Unterzeichnete legte zunächst mehreren Fachgenossen in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz den eingehenden Plan einer derartigen Zeitschrift vor; das Programm fand eine sehr sympathische Aufnahme, und es entwickelte sich ein lebhafter Meinungs-Austausch über die zweckmässigste Weise der Inangriffnahme und Durchführung des Blattes, dessen Resultat war, dass mehrere Freunde des Planes (die Herren Professor Dr. Delitsch in Leipzig, Professor Dr. Egli in Zurich, Professor Dr. Fischer in Kiel, Professor Dr. Kirchhoff in Halle a. S., Privatdozent Dr. Krümmel in Göttingen, Oberlehrer Dr. Marthe in Berlin, Professor Dr. Rein in Marburg, Oberlehrer Dr. Schunke in Dresden, Generalmajor Sonklar v. Innstätten in Innsbruck, Professor Dr. Supan in Czernowitz, Professor Dr. Wappäus in Göttingen und Professor Dr. Wieser in Innsbruck) mit dem Unterzeichneten zur Herausgabe der Zeitschrift zusammentraten.

Das neue Blatt nennt sich „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“. Mit dieser Benennung soll, soweit ein kurzer Titel das vermag, das Programm der Zeitschrift gegeben werden. Indem die Herausgeber so den Titel wählten, lag ihnen nichts ferner, als die Absicht, einen Zweifel an der wissenschaftlichen Bedeutung auszusprechen, welche die existirenden erdkundlichen Blätter mit vollem Rechte in Anspruch nehmen. Sind doch unter den letzteren einige, deren Namen in einer Geschichte der neuesten Erdkunde nicht fehlen dürften. Verdanken wir ja dem „Auslande“ die erste Kenntniss der Peschel'schen Neuen Probleme! Können wir doch kaum einen heutigen Beitrag zur wissenschaftlichen Geographie studiren, ohne darin einer Nennung der Petermann'schen Mittheilungen zu begegnen! Hat uns doch die Zeitschrift der Berliner Geographischen Gesellschaft zahlreiche Beiträge von Carl Ritter gebracht! Das Unterscheidende, die Berechtigung des Anspruchs auf Eigenart und Neuheit sucht die neue Zeitschrift vielmehr darin, dass sie gegenüber den anderen geographischen Journalen die Grenzen ihres Arbeitsfeldes enger zieht. Denn während die jetzigen Organe der Erd- und Völkerkunde ausnahmslos neben der im strengeren Wortsinne wissenschaftlichen Geographie einestheils auch (und

oft in hervorragender Weise) den populären Arbeiten (im besten Sinne des Worts; also den Arbeiten für den grösseren Kreis der Gebildeten) und den häufig nur chronistischen Berichten über die Fortschritte und Schicksale der heutigen Entdeckungsreisenden, sowie andertheils den Angelegenheiten der Vereine einen grossen Abschnitt ihres Raumes bestimmen, wird unsere Zeitschrift diese letzteren Arbeiten nicht mit in ihr Programm aufnehmen; sie will lediglich ein Organ der geographischen Fachleute und der Arbeiter auf verwandten Gebieten, also ein eigentliches specielles Fachblatt werden.

Es ist jedem Geographen bekannt, dass nicht selten Arbeiten aus Specialgebieten der Erdkunde, sowie vor allem auch Beiträge zur Methodik dieser Wissenschaft, die für weitere Kreise der Gebildeten ein Interesse nicht beanspruchen dürfen, wohl aber für den Fachgenossen von Werth sind, — dass solche Arbeiten, da sie sich für die ausgedehnteren, verschiedenartiger zusammengesetzten Leserkreise der jetzigen geographischen Blätter oft weniger gut eignen, sich nicht selten in Schulprogrammen und ähnlichen schwer zugänglichen Quellen verlieren, während dieselben durch Sammlung in einem periodischen Special-Blatte der wissenschaftlichen Erdkunde den Fachgenossen leicht bekannt zu machen wären. Die Herausgeber der „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“ geben sich der Hoffnung hin, durch ihr Blatt einen Versuch zur Ausfüllung dieser mehrfach beklagten Lücke unserer geographischen Literatur zu machen.

Namentlich in den letzteren Jahren, bei dem ausserordentlichen Aufschwunge, den die äussere Anerkennung und die Pflege der Geographie seit Oscar Peschel genommen, machte sich diese Lücke immer häufiger empfindlich geltend. Die frühere Generation der deutschen geographischen Zeitschriften, wie die im dritten bis fünften Jahrzehnt blühenden Journale *Hertha*, *Lüde's Zeitschrift für vergleichende Erdkunde*, *Berghaus' Annalen*, konnten noch den, wenn wir so sagen dürfen, theoretischen Fragen und Arbeiten einen bedeutenden Theil ihrer Kraft widmen. Denn da der Fortschritt in der Entschleierung der noch unbekannten Erdräume, verglichen mit der Entdeckungsgeschichte unserer Tage, ein nur sehr langsamer war, also mit andern Worten der Zuwachs an geographischem Rohmaterial sehr allmählich erfolgte, so war für die periodische geographische Literatur jener Epoche keine Veranlassung gegeben (oder eigentlich auch keine Möglichkeit), sich ausschliesslich oder vorwiegend der Registrirung der fortschreitenden geographischen Entdeckungen zu widmen; statt dessen fand sie Zeit und Anregung zu den mehr „theoretischen“ Arbeiten. Es waren das eben, wie Hermann Wagner sie treffend bezeichnet, „Jahre der ruhigen Sammlung älterer Errungenschaften auf geographischem Gebiet und der Versuche, dieselben wissenschaftlich zu gestalten.“ Namentlich, entsprechend der damaligen Entwicklungsstufe der geographischen Hilfswissenschaften, wandte man sich auch der methodologischen Untersuchung zu, der jene Blätter ja so zahlreiche tüchtige Beiträge lieferten. In den folgenden Jahren traten vornehmlich drei Umstände zusammen, um, wie der periodischen, so überhaupt dem überwiegenden Theile der erdkundlichen Literatur einen neuen Typus aufzudrücken: zunächst und vor allem der Eintritt jenes unvergleichlichen Zeitalters der Entdeckungen, in dem wir uns noch heute befinden; sodann im engsten Zusammenhang damit die kaum minder grossartige neueste Entwicklung der geographischen Hilfswissenschaften; und endlich das für unsere Tage so charakteristische Streben, die Resultate der Wissenschaft immer weiteren, nicht-fachmännischen Kreisen zugänglich zu machen. „Mit dem Beginn der neuen Continental-Forschungen“, sagt Wagner in seinem Bericht über den gegenwärtigen Standpunkt der Methodik der Erdkunde (Behn's Jahrbuch, Bd. VII), „welche unsere Kenntnisse der Erdoberfläche im Laufe eines Menschenalters so erstaunlich gefördert haben, dass dem kommenden Geschlecht wenig mehr zu thun bleibt; mit der raschen Entwicklung aller geographischen Hilfswissenschaften auf anorganischem und organischem Gebiet, ward das allgemeine

Interesse nach aussen gelenkt; die Registrirung zahlloser Einzel-Beobachtungen nahm alle Kräfte in Anspruch und förderte zunächst die Kunst der bildlichen Darstellung derselben, der Kartographie. Da blieben denn Untersuchungen über die allgemeinen Ziele und Aufgaben der Erdkunde, über das Verhältniss derselben zu anderen Disciplinen, über ihre Stellung im Unterricht der Jugend, ebenso über speciellere Themata, die nicht unmittelbar sich in den Rahmen der Hilfswissenschaften einstellen liessen, die Ausbildung einer wissenschaftlichen Terminologie, die allgemeinen Principien der geographischen Nomenklatur, die Feststellung der einfachsten Formeln numerischer Werthe für die von Ritter mit Recht so sehr befürworteten geographischen Verhältnisszahlen, deren die Geographie so manche bedarf, um dem unbestimmten Wort-Ausdruck zu Hilfe zu kommen — alle diese und ähnliche Erörterungen blieben mehr oder weniger ganz ausgeschlossen aus den geographischen Zeitschriften, welche in erster Linie die Vertreter der wissenschaftlichen Erdkunde waren.“

Wenn so der rapide Gang der heutigen Entdeckungsgeschichte den erdkundlichen Journalen des letzten Vierteljahrhunderts zunächst und vor allem die Pflicht auferlegte, die Fortschritte in der Aufdeckung unbekannter Erdräume so rasch und so gut als möglich zu verfolgen (eine Pflicht, in deren Erfüllung namentlich auch Deutschland in Petermann's Mittheilungen, dieser wahrhaft klassischen Chronik des modernen Zeitalters der Entdeckungen, mit leuchtendem Beispiel voranging), — wenn, sagen wir, diese Verhältnisse nothgedrungen den Raum und die Zeit einschränken mussten, welche die periodische Literatur dem innern Ausbau der Wissenschaft, dem Ordnen und Verwerthen des so überreichlich herbeiströmenden Rohmaterials widmen konnte, so trat, wie erwähnt, noch ein anderer Umstand hinzu, der mitunter einer streng wissenschaftlichen Form der Arbeiten auf dem Gebiete der Allgemeinen Erdkunde hinderlich war. Es ist das eben jenes Bestreben der Popularisirung. Und gerade in der Erd- und Völkerkunde bemühten zahlreiche Autoren sich, die Resultate der Wissenschaft in gemeinverständlicher Form (und ohne den für viele Leser unbequemen Nachweis der Quellen und des Ganges der Erforschung) grösseren Kreisen zugänglich zu machen. Gerade auf geographischem Gebiete haben dann aber diese an sich so lobenswerthen Bestrebungen stellenweise sich weit über Gebühr geltend gemacht, so dass mehrfach (so in scharfer, aber vollkommen gerechtfertigter Weise von Wagner a. a. O. und von Wappäus in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen) dagegen angekämpft wurde. Nicht ohne Befriedigung citiren wir aus Wagner's gründlicher Arbeit einige hierauf bezügliche Stellen, da sie indirekt eine gewisse Billigung der dem Programme unserer Zeitschrift zu Grunde liegenden Ideen enthalten. So schreibt der Königsberger Geograph u. a. noch: „Es ist unmöglich, in öffentlichen Vorträgen oder Aufsätzen für das gebildete Publikum durchweg die sicheren Resultate der Wissenschaft von unverbürgten Hypothesen scharf zu unterscheiden. Zahlreiche Behauptungen werden aufgestellt werden müssen, deren nähere Begründung, wie man sagen würde, an einen andern Ort gehört — aber während die meisten anderen Disciplinen in der That diese Fachschriften für strengere Untersuchungen besitzen, hat deren die Geographie nur sehr sporadisch aufzuweisen, so dass einem Autor unseres Fachs ungleich weniger auf die Finger geklopft wird, als denen anderer Fächer, vielmehr ein einigermaßen geachteter Name hinreicht, um seinen, wenn auch unerwiesenen Behauptungen in zahlreichen Werken Eingang zu verschaffen. Möchte nur das Bedürfnis nach streng wissenschaftlicher Form geographischer Werke sich mehr und mehr ausbreiten, so würden jene Männer, die heute gern mit apodiktischer Gewissheit ihre Behauptungen aufstellen, allmählich bewogen werden, die Schatzkammer ihrer Kenntnisse zu öffnen und zu Nutz und Frommen der Anfänger die Gründe und Beweise für dieselben gleichfalls zu veröffentlichen.“

Je deutlicher die Anzeichen werden, dass wir jetzt, nachdem die glänzende

Periode der modernen Entdeckungsreisen sich ihrem Ende nähert, in der Geographie einem neuen, andersgearteten Abschnitt ihrer Entwicklung entgegengehen, um so mehr muss unseres Erachtens eine neue Zeitschrift als eine zeitgemässe erscheinen, die ausschliesslich jenen Interessen sich widmen wird, welche die Signatur dieses neuen Entwicklungsabschnittes der Erdkunde voraussichtlich bilden werden: dem inneren Ausbau, der Ordnung und Verwerthung des überreichlichen Materials.

„Die Erdoberfläche nach ihrer Configuration und Bodenplastik, nach den Verhältnissen des Festen und Flüssigen auf derselben und in ihren Verhältnisse zur Natur und Geschichte zu erforschen und zur Anschauung zu bringen, das ist die eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Erdkunde.“ Diese Worte ihres Mitherausgebers Wappäus stellt die Redaktion der neuen Zeitschrift an die Spitze ihres Programmes. Ausschliesslich den Interessen jener „wissenschaftlichen Erdkunde“ zu dienen — das ist der Wunsch unseres Blattes. Als Arbeitsgebiet sind im allgemeinen folgende Disciplinen ins Auge gefasst:

1. Methodik der geographischen Forschung und des geographischen Unterrichts;
2. Mathematische Geographie, Theorie der Kartographie;
3. Physische Geographie (Orographie, Hydrographie und Oceanographie, Klimatologie und Meteorologie, Pflanzen- und Thier-Geographie);
4. Ritter's „Vergleichende Geographie“; Völkerkunde, Kultur- und Handelsgeographie; erdkundliche Betrachtung geschichtlicher Ereignisse und Entwicklungen;
5. Geschichte der Erdkunde und der Kartographie; antike und mittelalterliche Topographie.

Der Verfolgung der modernen Entdeckungsgeschichte wird sich die Zeitschrift im allgemeinen nicht widmen, höchstens gelegentlich einzelner Reisen das auf unsere Vorstellungen der Bodenplastik und Erd-Physik wichtiger Erdräume wesentlich einwirkende Neue herausheben. Derartige Nachrichten an dieser Stelle beabsichtigen indessen keineswegs eine vollständige geographische Chronik zu geben, was ja neben Behn's anerkannt mustergiltigen „Geographischen Monatsberichten“ auch zum mindesten überflüssig wäre.

Dagegen wird die Zeitschrift wieder der Methodik grösseren Raum gönnen. Dies Gebiet der Erdkunde ist in neuerer Zeit geradezu ein Tunmelpfad des Dilettantismus geworden; um so mehr bedarf es heute wieder einer streng wissenschaftlichen Pflege und namentlich in den Zeitschriften, die ja an erster Stelle berufen sind, dem Kampf der verschiedenen Ansichten Raum und Richtung zu geben. Auch die Methodik des geographischen Unterrichts wird von einem wissenschaftlichen Journal in den Bezirk seines Arbeitsfeldes gezogen werden müssen. Und zwar möchten wir hier ausnahmsweise der wissenschaftlichen Journalistik auch die Pflicht agitatorischer Thätigkeit vindiciren; die Pflicht, mit dem Studium pädagogischer Fragen auf dem Gebiet der Erdkunde zugleich den Kampf um grössere Anerkennung des geographischen Unterrichts in den dirigirenden Kreisen zu verbinden. Denn soviel auch — Dank vor Allem der unablässigen, energischen Propaganda eines Wappäus und eines Peschel —, soviel auch in dieser Beziehung sich in den letzten Jahren gebessert hat, so wird doch Niemand, dem irgend die thatsächlichen Verhältnisse des geographischen Unterrichts bekannt sind, sich dem Glauben hinzugeben wagen, dass diese Agitation ihren Zweck heute schon vollständig erreicht, dass der Unterricht in der Erdkunde durchweg die ihm gebührende Stellung bereits erlangt habe. Es ist nicht unnütz, sich von Zeit zu Zeit an die erbaulichen Zustände zu erinnern, die Wappäus mehrfach (in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen) uns zur Kenntnis gebracht hat. Es ist keineswegs etwa vom vorigen Jahrhundert die

Rede, wenn wir so z. B. bei Wappäus lesen: „Die Geringschätzung der Geographie, namentlich als Unterrichtsgegenstand in den gelehrten Schulen, ging sogar so weit, dass sogar ein sonst auf der Höhe der Zeit stehendes norddeutsches Oberschul-Kollegium in einem von der vorgesetzten Behörde, dem Kultus-Ministerium, darüber erfordernden Gutachten, ob denjenigen Philologen, welchen auf den Gymnasien der geographische Unterricht zu übertragen sei, bei ihren Universitätsstudien der Besuch geographischer Vorlesungen empfohlen werden solle, sich entschieden dagegen erklärte (s. darüber die Gött. Gel.-Anz. 1875, S. 789)! Natürlich wurden dann auch die Geographen von Fach von jedem Einfluss auf das Staatsexamen der Kandidaten des höhern Schulamts durchaus fern gehalten, und in Preussen ist noch nach der Besetzung des in Halle errichteten neuen geographischen Lehrstuhls gegen den Eintritt des neuen Professors der Geographie in die dortige wissenschaftliche Prüfungs-Kommission von dem Direktor derselben eifrig protestirt!“

Mehr noch als die meisten anderen Wissenschaften ist die Erd- und Völkerkunde gezwungen, eine internationale zu sein. Das Wesen ihres Arbeitsfeldes bringt es ja mit sich, dass manche Gebiete, namentlich in der Länderkunde, ausschliesslich oder doch vornehmlich von einer bestimmten Nation eingehend bearbeitet werden; daher wird der Austausch der Arbeiten der verschiedenen Nationen gerade in unserer Wissenschaft mehr und mehr zur dringenden Nothwendigkeit. Die Redaktion geht deshalb von der Ansicht aus, dass Uebersetzungen wichtiger, aber den deutschen Geographen aus irgend einem Grunde unzugänglicher Arbeiten des Auslandes für ein wissenschaftliches geographisches Journal nicht nur gestattet, sondern oft geradezu geboten seien. Dieser Auffassung von der Nothwendigkeit, die ausländischen Arbeiten zu verfolgen, entsprang ferner der Wunsch, in gewisser periodischer Regelmässigkeit kurz zusammenfassende, orientirende Revuen über die neuesten Arbeiten und Bestrebungen der fremden Nationen unseren Lesern bringen zu können; die Redaktion hat sich daher mit geeigneten Geographen des Auslandes in Verbindung gesetzt, und giebt sich der Hoffnung hin, mit diesen periodischen Rundblicken über die wissenschaftliche Thätigkeit des Auslandes manchem eine willkommene Gabe zu bieten. — Wir verdanken die Anregung zu diesem Vorhaben Herrn Professor Egli in Zürich.

Jedes Heft der Zeitschrift wird seinen Inhalt nach folgendem Schema gliedern:

1. Aufsätze;
2. Kritiken;
3. Notizen:
 - a) Berichte über die Arbeiten der geographischen Gesellschaften,
 - b) Nachweisung ausführlicherer Recensionen,
 - c) Titel und Inhaltsanzeigen neuer der Redaktion eingesandter Erscheinungen.

Ferner wird die Redaktion unter den „Notizen“ auch jene ihr etwa zugehenden kleineren brieflichen Mittheilungen und Anfragen veröffentlichen, welche von allgemeinerem Interesse sind, um so, nach dem Beispiel der in englischen Fachblättern publicirten „letters to the editor“, auch für kurze Nachrichten, vorläufige Mittheilungen über neue Arbeiten etc. einen geeigneten Raum zu schaffen. — Die Redaktion verdankt den Vorschlag zu dieser Einrichtung dem Herrn Professor Ruge in Dresden.

Kartenbeilagen werden je nach Bedürfnis erfolgen.

Redaktion und Verlagshandlung der neuen Zeitschrift nahmen Veranlassung, ein kurzes Programm des Blattes einer grösseren Anzahl Gelehrter vorzulegen. Mit aufrichtigem Danke konstatiren sie an dieser Stelle den lebhaften Beifall, der dem Plane überall, auch im Auslande, entgegengebracht wurde, und der ihnen als zustimmende Anregung bei den mannigfachen Schwierigkeiten fördernd zur Seite

stehen wird, welche, wie jedem neue Bahnen einschlagenden Unternehmen, so auch diesen in den Weg treten werden. Ist es doch nur die thatkräftige Hilfe der Mitarbeiter, des Publikums, die der Thätigkeit des Herausgebers und des Verlegers Erfolg versprechen kann!

Lahr i. B., 12. December 1879.

J. I. Kettler.

Beiträge zur Guanahani-Frage.

Von Dr. Richard Pietschmann.

Das erste Land Amerika's, das am 12. Oktober 1492 Cristóval Colon betrat, war eine Insel der Lucayischen Gruppe, die von ihren Bewohnern Guanahani, von dem Entdecker San Salvador genannt wurde. Aus dem Schiffsbuche der ersten Reise des Admirals, das in Auszügen uns bei Bartolomé de las Casas erhalten ist, folgerte Muñoz, dass diese Landung nicht auf derjenigen Insel, die man zu seiner Zeit Gross San Salvador (oder mit englischem Namen Cat Island) benannte, sondern auf dem südöstlich von dieser gelegenen kleinen Eiland Watling stattgefunden habe. Durch Becher's, Peschel's und Major's eingehende Untersuchungen wurde diese Ansicht gegen die davon abweichenden Meinungen von Fernandez de Navarrete, Gibbs, A. v. Humboldt und F. A. de Varnhagen so siegreich verteidigt, dass sie jetzt die grösste Verbreitung gewonnen hat. Auch diese Abhandlung soll zu ihrer weiteren Begründung dienen, indem sie sich besonders an Major's Arbeit anschliesst, in welcher dieser bewährte Gelehrte nachwies, dass von den alten Namen, welche die Lucayen auf der Karte der Audiencia Española in Herrera's *Descripcion de las Indias Occidentales* führen, alle andern sich so mit den modernen identifiziren lassen, dass Guanahani für Watling verbleibt.

Da diese Karte, wenn auch ohne Zweifel nach ältern gezeichnet, so doch erst 1601 veröffentlicht wurde, kann diese Beweisführung erst vollgiltig werden, wenn untersucht ist, ob die früheren ihr Zeugnis unterstützen. Vorher aber bleibt zu ermitteln, welchen Werth diese Urkunden überhaupt in der Guanahani-Frage beanspruchen dürfen, und schliesslich aufzuklären, wie gerade die Katzen-Insel dazu kam, für Guanahani-San Salvador zu gelten.

Manche der ältesten Geschichtschreiber, die uns von Amerika's Entdeckung erzählen, halten die Auffindung der Lucayen für so unwesentlich, dass sie Colon seine Fahrt sogleich nach Española-Haïti lenken lassen. Es kann uns daher nicht verwundern, dass mehrere der ältesten Karten ebenfalls diese Inseln fortlassen, oder dass auf andern sie phantastisch gezeichnet und willkürlich benannt erscheinen. Das Licht, welches auf sie gefallen war, erblasste vor dem Glanze des goldverkündenden Tages, der über den Grossen Antillen aufging. Umsonst hatte ihr Entdecker die Anmuth ihres Pflanzenwuchses verherrlicht, denn gerade das duftige Holz, welches er von *Saomete* heimbrachte, bewies: hier war nicht die Heimat des *Aloe* und der indischen Gewürze. Auch zog ihn selbst es nie wieder zurück in jenen Archipel voll meerumbrandeter Korallenbänke; in südlicheren Breiten gewann er auf seiner zweiten Reise Española's Gestade und zeichnete damit zugleich auf Jahrhundert den spanischen Seefahrern den Kurs nach den Antillen vor. So blieben die Erstlinge seiner Entdeckung zunächst nur eine bescheidene Bereicherung des geographischen Wissens. Acht Jahre vergingen bis Vincento Yañes Pinzon den Versuch, durch die Lucayen nach Spanien heimzukehren, mit dem Verluste eines seiner Schiffe büssen musste¹⁾; zehn weitere, bis zum zweiten und letzten Male

¹⁾ Aussage des Anton Hernandez Colmenero in den Akten des fiskalischen Prozesses bei Navarrete (*Coleccion de los viajes* III. S. 518). Zwar soll auch vor jenem Hojeda die Lucayen besucht und 232 Eingeborne entführt haben (Navarrete a. a. O. S. 10; Peschel, *Zeitalter der*

Guanahani als Station einer Entdeckungsfahrt, der Juan Ponce's de Leon nach Florida (1513) zu verzeichnen war.

Allerdings hat inzwischen, vornehmlich als die jährliche Verminderung der Eingebornen Española's Minenarbeiter und der Stillstand der Perlenfischereien Cubagua's Taucher nöthig machte, man sich nur zu gut der Menschen zu entsinnen gewusst, die auf den Lucayen hausten. Nach einer Angabe Anghiera's ¹⁾ haben wir anzunehmen, dass man um 1504 diese gewaltsam zu entführen begann. Die *Jucayos*, wie man sie nannte²⁾, waren zu schlecht bewehrt, um sich ihrer Deportirung so energisch wie die Kariben widersetzen zu können, und mit ihnen als tüchtigen Schwimmern war ein hoher Marktpreis zu erzielen. Unter dem Vorwande, dass man sie so besser zu Christen machen könne, liess sich Ende 1508 eine Gesellschaft in der Vega und Santiago ausdrücklich die Erlaubnis geben, diese Insulaner auf gemeinschaftliche Kosten einfangen zu lassen. Selbstredend erfährt man von diesem

Entdeckungen, 2. Ausg. S. 249 u. 257), allein von diesem Abstecher weiss nur das apokryphe Schreiben Vespucci's an Lorenzo Pier Francesco de' Medici, das *E' gran tempo fa* anfängt (Varnhagen's Ausg. S. 76). Anerkanntermassen ist diese Reise Hojeda's identisch mit der zweiten in Vespucci's *Quattro viaggi* erzählten, bei der wohl von einer Landung auf Española (*Antiglia*) und von den Streitigkeiten mit den dortigen Spaniern, dagegen nichts von Gefangenen berichtet wird. Schon Casas machte die missliche Voraussetzung, dass die beiden ersten Reisen, die in Vespucci's *Qu. V.* erzählt würden, zu einer zu kombiniren seien; dass Vespucci nur eine Reise und zwar die mit Hojeda wirklich ausgeführt, und mit deren Erlebnissen die erfundenen Daten einer angeblich früher fallenden, der ersten der *Qu. V.*, ausstüft habe. Da nun nach der ersten Reise der *Qu. V.* von derselben nach Cadix 222 Sklaven mitgebracht wurden, so musste Casas daraus folgern, Hojeda habe diese erbeutet. Da dieser aber bei seiner Landung bei Yaquimo auf Española in den Verdacht gerieth, er wolle seine Schiffe mit Brasilholz befrachten, konnte er damals diese Eingeborenen noch nicht an Bord gehabt haben. Casas liess ihn aber diese auf dem Heimwege erbeuten und schlug als deren Heimat an verschiedenen Stellen seines Werkes verschiedene Inseln vor (darunter nicht die Lucayen; *Historia general de las Indias* I. I. c. 164; 167; 169), von denen Herrera (*Hist. de los hechos* I. I. d. 4 c. 4) sich *San Juan* (Puerto Rico) aussuchte. Der pseudonyme Briefsteller verlas zunächst cccxij (wie z. B. bei Grynaeus *Norus orbis regionum* Bas. 1537 f. 168 geschrieben ist) auf cccxxij, erinnerte sich, dass die lucayischen Indianer ein ganz besonders friedfertiges Völkchen waren, und liess daher in seiner Kompilation der beiden ersten Reisen der *Qu. V.* Vespucci und Genossen nordwärts von *Spagunola* zu 1000 Inseln kommen, „deren Bewohner so feige sind, dass sie mit sich machen lassen, was man will“, und 232 Sklaven heimbringen.

¹⁾ *De orbe novo* dec. 7 c. 1; ed. Hakluyt S. 463 (vergl. auch Casas *Hist. general* II c. 43—45; Lopez de Gomara *Hist. gen. de las Indias* Zaragoza 1553 f. XXI B.) heisst es, dass *ab annis viginti amplius* die Spanier aus Cuba und Española 40,000 Menschen gestohlen haben. Diese Stelle ist 1525 geschrieben (vergl. dec. 7 c. 4 S. 486—87 mit *Opus epistolarum* I. 38 epist. 806 Paris 1670 S. 480). Anghiera scheint also diese Sklavenjagden von dem Edikt vom 23. Oktober 1503 (bei Navarrete II 2 ed. S. 460—63) zu datiren, welches die Gefangennahme der sogenannten *Canibales* ausdrücklich gestattete und veranlasste, dass man unter diesem Vorwande auch harmlose Indianer überfiel. Herrera (dec. I l. 7 c. 3), dem Helps (*The spanish Conquest in America* I. S. 255) zu vertrauensvoll nachschreibt, lässt die Raubzüge nach den Lucayen von 1508 an, wo sie officiell genehmigt wurden, denselben (übrigens selbst Casas etwas hoch vorkommenden) Ertrag in 4—5 Jahren liefern, scheint damit also anzunehmen, dass dort die Eingebornen um 1513 ausstarben.

²⁾ *Lucayos* soll eine schlechtere Form sein. Irrthümlich wird der Name auch von den Bewohnern der Insel-Gärten des Königs und der Königin an der Nordküste Cuba's gebraucht. *Jucayos* soll nach Casas (*II. gen.* I c. 40) Insulaner, von einem jucayischen Worte *cayos* = *islas*, bedeuten. Zwar ist *cayo* auch ein ächtes spanisches Wort für Klippe, doch wird Casas' Etymologie durch die alten Inselnamen *Cayacos*, *Caicos*, *Jucayoneque* oder *Lucayoneque* (= Gr. Abaco, *Lucayo grande*) etc. bestätigt. In der verwandten Sprache Española's hiess nach Anghiera (dec. III c. 7 S. 242) die westlichste Provinz *Guaccaiarima* (bei Casas *Hist. apologética* c. 5 *Guacayarima*) so als äusserster Theil der Insel, denn *gua* soll der Artikel und *marima* das Wort für *podex* sein. Somit bleibt in diesem Worte *caia* oder *caya* = Insel.

Menschenhandel wenig mehr, als dass es ihm in überraschend kurzer Zeit gelang, seine reichen Bezugsquellen vollständig auszubeuten.¹⁾ Als 1520 sieben Bewohner San Domingo's, darunter Lucas Vasquez de Ayllon, zwei Schiffe nach den Jucayen schickten, fanden ihre Emissäre diese so verödet, dass sie dadurch veranlasst wurden, die frischen Jagdgründe von Chicora ostwärts von Florida an der Küste Carolina's zu entdecken.²⁾ Doch ist anzunehmen, dass etwa schon 5 bis 7 Jahre früher die Inseln am Ostrande der Grossen Bahama-Bank von Bewohnern fast entblösst gewesen sein mussten, denn sonst würde ein Mann wie Juan Ponce, als er 1513 von Florida heimkehrte, es nicht versäumt haben, für seine Misserfolge und den Verlust einer Bergantine sich durch eine Ladung Jucayen schadlos zu halten.³⁾ Mit der Expedition von 1520 erwähnt Anghiera auch 1525, das damals nur noch wenige Exemplare der jucayischen Rasse und diese fern von ihrer Heimat in der Knechtschaft lebten⁴⁾ und um diese Zeit muss es auch gewesen sein, dass ein frommer Mann, Pedro de Isla, die letzten Jucayos, 11 an der Zahl, zusammensuchen und nach Española vor seinen Landsleuten in Sicherheit bringen liess.⁵⁾ Als Inseln, auf denen es weder Gold noch

¹⁾ Vergl. oben S. 7 Anm. 1. Durch Bernal Diaz del Castillo (*Hist. verdadera de la conquista de la Nueva España* c. 8) wissen wir, dass es ein zum Sklaventransport bestimmtes Schiff war, das um 1510 an Cuba's Küste verschlagen scheiterte und von dessen Mannschaft Casas (*H. gener.* III c. 31 und danach Herrera bei Kohl in der *Zeitschr. f. allgem. Erdkunde* N. F. X S. 9) einige vollständig indianisirte Personen 1513 und 1514 auf Cuba fand.

²⁾ Anghiera (dec. 7 c. 2 S. 469) sagt zwar, dies sei *anno abhinc tertio* geschehen, doch wird dies von 1523, wo Ayllon nach Spanien kam und sich die Besiedelung Chicora's gewähren liess, nicht von 1525 gerechnet sein, da Ayllon die Erlaubnis schon am 12. Juni 1523 (Urkunde bei Navarrete III S. 153) erteilt wurde, und einer der chicoranischen Sklaven, den er mitbrachte, fertig spanisch sprach, auch wir hören, dass auf Española dieser Raubzug zu allerlei Weiterungen Anlass gab. Das führt dann auf 1520, wie auch Lopez de Gomara (*H. gen.* f. XXI verso A) und nach diesem Herrera (dec. II l. 10 c. 6) angiebt. Dass Casas (*H. gen.* III c. 20) in einem Kapitel voll lauter falscher Daten diese Fahrt schon im Frühjahr 1511 beendet sein lässt, ist nur eine der zahlreichen Proben für die Schwäche seines Gedächtnisses. — Chicora, auf Karten die *Tierra de Ayllon* genannt, taucht in Laudonnière *Histoire notable de la Floride* (abgedruckt bei Gaffarel in dessen *Hist. de la Floride française*, Paris 1875 S. 361—362) als der Name eines Königs Chicola wieder auf, der in einer Burg wohnt, die auf der einen der beiden von de Bry (*Indorum Floridam inhabitantium cicones* Francof. ad Moen. 1591) veröffentlichten Karten, die Jacques le Moyne zu der Expedition von 1564 entwarf, als ein Verhan mit dem Namen Chicola an der Gabelung eines Flusses liegt, in welcher man die des Pedee und Lynches erkennen kann. (Vergl. zu dieser auch die Darstellung Chicola's auf der Karte *Virginiae item et Floridae nova descriptio*, fol. 347 in Mercator — Hondius *Atlas* Amstel. 1606).

³⁾ Dagegen verschmähte er es nicht, wie man aus Herrera's genauen Mittheilungen (dec. I l. 9 c. 11 f.), in denen sonst keine Jucayen vorkommen, erfährt, ein altes Weib, das er allein auf einer Insel vorfand, zu entführen. Dass er bei der Insel Bahama ein Schiff aus Española mit dem Piloten Miruelo an Bord vorfand, zeigt, wie man auf der Suche nach Indios allmählich in immer nördlichere Breiten gerieth, in die sich auch die Verfolgten flüchteten, wie man daraus entnehmen kann, dass Juan Ponce auf Florida einen Indianer traf, der etwas spanisch verstand. (Das Datum seiner Reise hier nach der Berichtigung von Peschel *Zeitalter* 2. Ausg. S. 411 Anm. 2.) In dieselbe Zeit scheint auch die schon oben S. 7 Anm. 1 angeführte Bemerkung Herrera's das Aussterben der Jucayen zu verlegen.

⁴⁾ Anghiera dec. VII c. 4 S. 481.

⁵⁾ Da Casas (l. II c. 65) sagt, er sei in Puerto de la Plata ansässig gewesen, also Isla's Schiff dort nach dreijähriger Fahrt landete, dürfen wir, trotz des Zusammenhanges, in dem er das mittheilt, kein früheres Datum annehmen; denn als er in Puerto de la Plata wohnte, war er Mönch im dortigen Dominikaner-Kloster, in dem er (vergl. *Hist. apologética* c. 2) seine *Apologétique Geschichte* 1527 begann. Er ging aber erst Ende 1520 nach S. Domingo, trat dort vor Missmuth über das Scheitern seiner Kolonisations-Pläne in Cumaná in den Orden ein und blieb dort wenigstens während eines Noviziats (vergl. *H. gen.* III c. 160). Wie lange, ist nicht bekannt; Helps (*The Spanish Conquest* II S. 214) sagt zwar mehrere Jahre, er verwechselt dabei aber den Namen der Stadt mit dem der Insel S. Domingo.

Indios und darum auch keine Spanier gab,¹⁾ lagen selbst für die Nautik, seit 1519 Alaminos den „Ausfall“ des Golf-Stroms zur Heimkehr durch den Florida-Kanal nach Spanien benutzte, die Lucayen in einem verlorenen Winkel und dienten nur selten als Brücke zwischen den Grossen Antillen und dem amerikanischen Festlande.²⁾ Dass Juan Ponce 1513 bereits durch den Providence-Sund in den Golfstrom gefahren war, hatte man in den sechziger Jahren bereits wieder soweit vergessen, dass man diese Strasse für eine neue Entdeckung von Pedro de Menendez halten konnte.³⁾ Auch der Kurs der Schiffe von Santa Marta und Venezuela, welcher vordem quer durch die Lucayen nach Spanien geführt haben soll, war am Ende des XVI. Jahrhunderts aus Furcht vor Korsaren mit dem über Havana vertauscht.⁴⁾

Für die Kritik der ältesten spanischen Karten der Lucayen können wir hieraus entnehmen, dass es seit Mitte der zweiten Dekade des XVI. Jahrhunderts nicht mehr möglich war, an Ort und Stelle aus dem Munde von Eingeborenen oder Kolonisten die einheimischen Namen der Inseln zu vernehmen, und dass die nautische Bedeutung dieses Archipels keineswegs so erheblich war, dass ibretwegen diese Namen gewissenhaft überliefert werden mussten. Wo es sich also, wie bei der Guanahani-Frage, um Namen handelt, behalten wir eigentlich nur eine Karte, welche unbedenklich der Untersuchung zu Grunde gelegt werden kann, das ist die Juan's de la Cosa vom Jahre 1500.⁵⁾ Denn man kann mit Humboldt⁶⁾ zwar annehmen, dass Ponce's und Alaminos' Reisen auf der Karte von 1527 und der Ribero's von 1529 nicht unbenutzt geblieben sind, und das auch auf die Ayllon's noch ausdehnen, ohne diese beiden Urkunden desshalb als vollgültige Zeugen vernehmen zu dürfen. Ihre Namen sind schon die Sterotypirung einer Ueberlieferung, deren Kontrolle nicht mehr möglich war. Dass eine solche durch die Aussagen von Eingeborenen damals und später noch gestattet gewesen wäre, weil erst nach 1550 die Bevölkerung der Bahama-Inseln vollständig erloschen sei, wie mein verehrter Lehrer Peschel meinte,⁷⁾

¹⁾ Um 1515 (da Cap. 6 vor 1516 und Cap. 9 zur Zeit der Anwesenheit D. Diego Colon's in Spanien, die 1515—20 fällt, geschrieben ist) sagt Anghiera (dec. III c. 9 S. 268—69), er übergehe die Erwähnung der Española's Nordküste beschirmenden Inseln: *quia licet piscationibus et culturis aptae sint, relictæ tamen sunt a nostris tanquam pauperes*. Später wiederholt Herrera (*Descripcion*, 1601 c. 7) von diesen und den nördl. von Cuba gelegenen Inseln: *que ninguna está poblada de Castellanos*. Nur als klimatischer Kurort und zwar gegen Wassersucht (!) soll in einem vereinzelten Falle ein Spanier zeitweilig eine der Lucayen zu seinem Wohnort erkoren haben (Casas *Hist. apol.* c. 21).

²⁾ Als solche benutzten sie nicht einmal die französischen Expeditionen Laudonnière's (1564) und Gourges' (1568), die alle Ursache hatten, die Berührung mit den Spaniern zu meiden, trotzdem aber bei den grossen Antillen in der hergebrachten Weise auf der Fahrt nach Florida Station machten. John Harris (*Navigantium et Itinerantium Bibliotheca* Vol. II London 1748) bemerkt schon ganz richtig, dass bis in die Mitte des XVII. Jahrhunderts alle Nachrichten über die Lucayen auf ganz veraltete Kenntnisse zurückgingen: *As these Islands lie pretty much out of the Course of Ships bound to the Continent of America, it was long before we had any Notice of them*.

³⁾ Vergl. J. G. Kohl (*Geschichte des Golfstroms und seine Erforschung*, Bremen 1868, S. 51).

⁴⁾ Herrera (*Descripcion* c. 3).

⁵⁾ Darüber, dass z. B. die Ptolemäus-Karten hierbei nicht in Frage kommen können, vergl. unten. Der in den *Monumenta saecularia* der Münchener Akademie herausgegebene Atlas alter Karten war mir leider bei der Herstellung dieser Arbeit nicht benutzbar.

⁶⁾ *Examen critique de l'Histoire de la Géographie du Nouveau Continent* t. III Paris 1837, 8°, S. 193.

⁷⁾ *Das Ausland* 1867, S. 11. Le Challeux sagt zwar (abgedr. bei Gaffarel a. a. O. S. 459), dass Ribault auf seiner zweiten Reise 1565 bevor er nach Florida gelangte, *l'une des îles des Entilles appelée des paysans Vocaïouques, et en françois la Grand-Loucoise* in Sicht bekam, doch konnte er sich gewiss von dem Vorhandensein solcher paysans nicht überzeugen, da er 3—4 lieues daran vorüber fuhr. (Diese Insel war übrigens nicht, wie Gaffarel will, „sans doute“ eine von

kann ich leider nicht zugeben. Denn wenn es auch so lange noch Jucayen gab, die in der Nomenklatur ihrer Heimat Bescheid wussten, was ich nicht bestreiten und auch nicht behaupten möchte, so schnachteten diese als Sklaven in den Goldwäscen Cibao's und die Zeichnung eines spanischen Reichspiloten, der wie Ribero nie in der Neuen Welt gewesen war,¹⁾ konnte von ihrer Existenz nicht den geringsten Vortheil haben. Gerade um die flichten Namen aber ist es den spanischen Zeichnern zu thun. Selbst auf Cosa's Karte, der doch 1493—96 mit dem Admiral reiste, ist nicht einmal San Salvador verwendet. Das Bild zu der lateinischen Ausgabe des Briefes von Colon an Sanchez von 1493 mit den von diesem erfundenen Benennungen *salvatoris*, *comptionis marie*, *ysabella*, *fernandina* (scil. insula) ist, wie es Humboldt nennt, nur von dem Zeichner erträumt, eine buchhändlerische Zuthat, die nicht als Karte in Betracht kommt.²⁾ Unser Misstrauen gegen die meisten der alten Karten wird dadurch erhöht, dass von der Sprache der alten Benennungen selbst in der Zeit, in welcher deren Quelle noch nicht versiegt war, die Zeichner so gut wie gar nichts verstanden haben können. Das Vorkommen verschiedener Bezeichnungen für dieselben und gleicher Namen für verschiedene Inseln zeigt, dass unter den überlieferten Namen missverständene Worte des jucayischen Idioms oder Terrainbezeichnungen sich eingebürgert haben, die nur irthümlich als Eigennamen aufgefasst waren³⁾ und dass das bei Inseln geschehen konnte, die Española viel näher als Guanahani lagen, wo also die Richtigkeit dieser Bezeichnung zu prüfen seiner Zeit viel leichter war.

Dass gerade Guanahani zuerst eine mythische Insel zu werden begann, zeigt schon ein Blick auf die absonderliche Gestalt, in der es auf den Karten von 1527 und 29 sich von der sonst klar gehaltenen Zeichnung der Lucayischen Kette abhebt.)

den Caicos, sondern sicher Gross-Abaco, auf Le Moyne's Karte *Yocaiouque sive maior Lucaya*.) Wenn schliesslich Ulloa (*Noticias americanas*, Madrid 1772, S. 302) von der schlanken Statur der Bewohner der *Cayos en la parte de la Florida* so spricht, als habe er diese gesehen, so meint er wahrscheinlich Seminolen, auf keinen Fall Jucayen.

¹⁾ Vergl. Humboldt *Examen crit.* III S. 184.

²⁾ Vergl. das Faksimile in *Lettere autografe di Cristoforo Colombo nuovamente stampate* (Biblioteca rara pubbl. da G. Daelli Vol. XVI S. 78).

³⁾ Da mir Kohl's Ausgabe dieser Karten nicht zugänglich war, hatte Dr. Eduard Meyer, Dozent der Geschichte in Leipzig, die Güte, für mich die betreffenden Abschnitte zu kopiren. Für Ribero konnte ich noch die (leider sehr ungenaue) Nachbildung Güssfeld's (in Sprengel's Uebersetzung von Muñoz' *Geschichte der Neuen Welt*, Weimar 1795) zu Rathe ziehen. Beide Karten, am deutlichsten die Ribero's, geben als *Guanahani* eine von einer Klippen-Aureole umstrahlte Insel, die in dieser Form nach Kohl den Erlöser (*S. Salvador*) und seine Apostel versinnbildlichen sollte. Danach wäre aber auch der Name San Salvador und ein Kranz von 12 statt von 10 Inseln zu erwarten gewesen. Obwohl nun Santa Cruz, wie wir sehen werden, in der Nachbarschaft Guanahani's eine Insel mit 11 Trabanten einträgt, ist doch Humboldt's Deutung, dass dieser Ring die Steinriffe darstellen sollte, welche nach Colon's Schiffsbuche Guanahani umlagern, als die ungezwungener vorzuziehen, da der Urheber jenes Bildes, besonders wenn es, wie man mitunter annimmt, D. Hernando Colon war, diese Notiz gekannt haben kann. Ob das Kreuz vielleicht ein Missverständnis des auf spanischen Seekarten üblichen Zeichens für Untiefen war, muss ich dahingestellt sein lassen. Beide Karten zeichnen sich unvortheilhaft durch den Besitz mehrerer Lucayen-Namen aus, die sonst nur noch Oviedo im 15. Kap. des XIX. Buches seiner *Indischen Geschichte* (bei Ramusio *Navigazioni* III 1565 f. 205 B.) ebenso auführt, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass sie die Inseln besser als manche der spätern orientiren, und darin das Muster für die Zeichnung derselben auf der General-Karte Amerika's von Jo. Beller (statt der sehr mangelhaften der Ausgabe von Zaragoza 1553 den antwerpner Ausgaben von Lopez de Gomara *Allgemeiner Indischer Geschichte* beigegeben) und der nachfolgenden Atlanten geworden sein können. Trotz der falschen Gestalt ist *Guanahan* an richtiger Stelle eingetragen, wie sich aus der Identifizirung der übrigen Namen mit modernen ergibt. *Guanino* (1527) oder *guanina* (1529) ist Cat Island; darauf folgt *huno*, das auch Oviedo anführt. Es ist eine ähnliche Verstümmelung des Namens Yuma (Long Isl.) wie *Guanino* für *Guanima*. Der Anlaut *h* für *y*

Auch wird uns das ausdrücklich durch eine Bemerkung bestätigt, welche 1527 Bartolomé de las Casas über Colon's erste Landung niederschrieb.¹⁾ „Jenes erste Land war ein Eiland von denjenigen, welche bei uns die der Lucayos heissen, das, bei den Leuten auf jenen Inseln mit eigentlichem Namen Guanahani (mit dem Ton auf der letzten Silbe) hiess, das auf den Seekarten, die man gegenwärtig zeichnet, da ja die Zeichner von der Vergangenheit nichts wissen, Triango heisst. Es besitzt besagte Insel die Gestalt einer Bohne.“²⁾

Offenbar ist bei einer bohnenförmigen Figur die hier gerügte Neuerung so unmotivirt wie bei der kreuzförmigen Missbildung Ribero's. Nur die längst abgethanen Turk-Inseln haben von allen, die je für Guanahani vorgeschlagen sind, die dreieckigen Umrisse, die man von einem Triango erwarten müsste, werden aber nirgends so genannt. Triango ist vielmehr viel häufiger der gemeinsame Name von drei Inseln statt der besondere einer Insel. Das veranlasst uns, nach einer analogen Gruppierung auf modernen Karten zu suchen. Auf diesen ist aber für jene Benennung unter den Lucayen keine passendere Figur ausfindig zu machen als das Dreieck, welches Watling mit den beiden ihm westlich benachbarten Eilanden Conception und Rum Cay bildet. Es kommt also darauf an zu untersuchen, kennt Cosa diese Inseln und nennt er eine derselben Guanahani, und sind das dieselben, welche auf andern Karten Triango heissen. Können wir das bejahen, so dürfen wir annehmen, dass schon zu der Zeit, als Casas diese Benennung verwarf, sie irrthümlich auf eine jener Inseln statt auf sie insgesamt bezogen ist.

Auf Cosa's Karte liegt Guanahani östlich von zwei Inseln, deren Name nicht genannt ist.³⁾ Den Ergebnissen von Humboldt's eingehender Untersuchung dieser Darstellung dürfen wir uns hier rückhaltslos insofern anschliessen, als dadurch Yumay als Long, Someto als Crooked und Samana als Atwood Island erwiesen ist.⁴⁾ In allem was er über Cosa's Guanahani sagt, können wir ihm leider nicht zustimmen, denn es geht daraus hervor, dass er das Problem, um welches es sich in der ganzen Untersuchung handelt, nur so gefasst hat, als müsse Guanahani nothwendig Cat Island sein, wenn es keine der Turk-Inseln sein kann. Das letztere war, wie er aus seinem reichen Material ersah, unmöglich, und er supponirte daher

(man findet auch Xuma) erklärt sich durch folgende Bemerkung, die uns Anghiera (dec. III c. 7 S. 248) nach einem eingebornen Gewährsmann über die Aussprache der jucayischen Aspirata mittheilt: *Proferendum est quicquid est adspiratum eodem halitu quo f, sed minime admoto ad superiores dentes inferiore labello, ore autem aperto . . . et concusso pectore. Hebraeos et Arabicos eodem modo suas proferre adspiraciones vides. Hispanos etiam in his quae ab Arabibus diu possessoribus vocabula acceperunt, expiorer item screare . . . ut almohádda . . . almoháza . . . , quae anhelante pectore promunt.*

¹⁾ *Historia apologética*, c. 1. Ueber die Zeit, wo er dies niederschrieb, vergl. oben S. 8 Anm. 5.

²⁾ Diese Form würde auch bei Watling passen, doch bezieht sich Casas hier wohl nur auf Karten, auf denen Guanahani mehrfach bohnenförmig, jedoch fälschlich nach O statt nach W gekrümmt, zu sehen ist.

³⁾ Die nördlichere dieser beiden Inseln ist auf der grössern Abbildung bei Humboldt (Taf. 34 *Exam. crit.* T. V) ausgelassen, steht dagegen auf der kleinern (ebenda Taf. 33 und in Ghillany's *Geschichte des Seefahrers Behaim*, Nürnberg 1853); die Ausgabe Gomard's und Ramon's de la Sagra war mir nicht zugänglich; doch passen die Grössenverhältnisse dieses Eilands so wenig zu Colon's Schiffsbuche, dass man den Namen Guanahani auf dieses nicht beziehen darf, ohne Cosa einen Irrthum unterzuschieben, und ihn dann doch für den der Insel halten muss, bei welcher er auf Humboldt's grösserer Reproduktion steht, und der er auch nach dem Text des III. Bandes des *Examen* zukommt.

⁴⁾ Die Insel südöstl. von Someto ist dann Acktins. Cosa's Umrisse Someto's und Yumay's, welche in nichts an die wirkliche Gestalt, die Reclus passend mit Angelhaken vergleicht, erinnert, erklären sich vielleicht dadurch, dass er in sie auch die seichten Bajos, die von ihnen nach dem atlantischen Ozean hin abgedämmt werden, hineinzog.

für *Guanahani* bei der Erklärung von Cosa's Karte stillschweigend Cat Island. Watling lässt er ganz ausser Frage, jedenfalls weil ihn darin seine Stelle in Colon's Schiffsbuche, in der es heisst, *Guanahani* sei *bien grande* behinderte, da er meinte, der Entdecker schreibe ihm damit eine *étendue considérable*¹⁾ zu. Major hat schon hervorgehoben, dass man, da Colon *Guanahani* auch ein *Isleta* nennt, diesen Ausdruck nur als „ziemlich gross“ zu verstehen hat,²⁾ und Watling ist zu einer solchen Bezeichnung gerade gross genug. Während nun nach Humboldt im übrigen Cosa's Zeichnung das grösste Lob verdient, muss dieser gerade bei *Guanahani* allerlei Irrthümer begangen haben. Er hatte so viel daran auszusetzen, dass wahrscheinlich darum er gar kein Resumé seiner Erörterung giebt und uns nur zwischen den Zeilen lesen lässt, dass er *Guanahani* für Cat Island hält. Dann allerdings ist es nicht allein zu weit nach O,³⁾ sondern auch zu weit nach S verschoben, und im Vergleiche zu Long Island-Yumay mindestens auf die Hälfte seiner wirklichen Grösse reduziert. Es ist *Samana* zu weit genähert⁴⁾ und südwestlich von ihm kann die Insel, die dort eingetragen ist, sich gar nicht befunden haben. Humboldt ist der Ansicht, sie müsse statt dessen südöstlich liegen und sucht zu erklären, wie man sie soweit verschieben konnte,⁵⁾ denn nur einer östlich gelegenen Insel konnte es entsprechen, wenn *Guanahani* Cat Island ist, und es musste dann unser Conception und, wie Humboldt annimmt, auch Colon's *Santa Maria de la Concepcion* sein. Wenn man aber Muñoz' Hypothese entsprechend Cosa's Karte so auf die moderne projiziert, dass *Guanahani* auf Watling fällt, fallen auch, wie Humboldt wollte, *Yumay*, *Somoto* und *Samana* ungefähr auf Long, Crooked und Atwood Island, ohne dass *Guanahani* nach SO verschoben und die unbenaunte Insel von SW nach SO gerückt zu werden braucht. Letztere deckt sich dann mit Rum-Cay und ist in der That vielleicht Colon's *Santa Maria de la Concepcion*,⁶⁾ jedoch nicht unser

¹⁾ a. a. O. III S. 169. Auch bestärkte ihn darin wohl, dass Hernando Colon (*Historie* c. 22, Venetia 1709, S. 101), dem Casas (*Hist. gen.* I c. 40) das wie vieles andere nachschrieb (nach diesem wieder Herrera, dec. I l. 1 c. 12), *Guanahani* eine Ausdehnung von 15 Leguas giebt. Doch ist das nicht weiter durch das Schiffsbuch beglaubigt.

²⁾ Vgl. *Journal of the Royal Geographical Society* Vol. 41, 1871, S. 197. *Tolerable large* übersetzte auch schon Becher *ibid.* Vol. 26, 1856, S. 191.

³⁾ a. a. O. III S. 189.

⁴⁾ a. a. O. III S. 190.

⁵⁾ a. a. O. III S. 198; 214. Besonders deutlich erkennt man an Humboldt's Versuchen, die alten Namen der nördlich von Long Island gelegenen Inseln zu deuten, dass zu deren Verständnis ihm immer Cat Island fehlt, da er dies stets für *Guanahani* einsetzt. Wenn z. B., wie er will, auf Herrera's Karte das winzige *Curateo* Eleuthera sein sollte (a. a. O. S. 194), so muss das grosse *Cigateo* überhaupt nicht existirt haben, und ebenso *Guanima* südl. von *Curateo* aus der Luft gegriffen sein. Ist aber *Guanima* und nicht *Guanahani* auf dieser Karte Cat Island, so ist *Curateo* Kl. San Salvador und *Cigateo* Eleuthera. An einer andern Stelle (S. 215 Anm. 1) meint er dagegen, bei Ponce heisse Eleuthera *Guanima*, obwohl dieser jenes *Curateo* als *Guatelo* kennt, und wie wir sehen werden, *Guanima* von Eleuthera unterscheidet.

⁶⁾ Wenn nämlich Peschel (*Zeitalter*, 2. Ausg. S. 157 und 159 und im *Ausland*, 1857, Bd. 30 S. 468) gegen Becher (*Journ. R. Geogr. Soc.* Vol. 26, 1856, S. 194) Recht hat. Colon sagt, dass er nach der grössten der Inseln seinen Kurs richtete, die er von *Guanahani* aus sah; da er sich aber an *Guanahani*'s Westküste befand, hat man nur die Wahl zwischen Conception und Rum-Cay. Er fährt an der *Guanahani* abgewendeten von O nach W (wie das bei Rum-C. der Fall ist) verlaufenden Seite entlang und sieht von dort eine andere grössere Insel im W (*otra mayor al Oeste*), fährt bis in die Nacht, kann aber das „Westkap“ nicht erreichen. Damit kann nur das Kap im W der Insel, an der er entlang fuhr, also das von Rum-Cay gemeint sein, denn die Spitze der Insel, der er zufuhr, musste doch als deren Ostkap bezeichnet werden. Dasselbe W-Kap ist es daher, von dem es heisst: *á la cual puse nombre la isla de Santa Maria de la Concepcion* und an der er ankert, denn er sagt am nächsten Tage: *y al luego la vela para ir á la otra isla grande que yo via al Oeste*, er hat diese also noch gar nicht erreicht. Nach Becher müsste man aber annehmen, dass er am Ostkap von Long Island herum

Conception. Dies vielmehr entspricht der Grösse und Lage nach der nordöstlich von *Guanahani* gezeichneten namenlosen Insel, welche Humboldt unberücksichtigt gelassen hat.

Die Annahme, dass Cosa mit *Guanahani* Watling darstellen wollte, erspart uns also diesen berühmten Piloten grober Versehen, zu denen man gewiss die Verwechselung von O mit W rechnen müsste, zu beizügeln. Es geht sogar aus seiner Karte hervor, dass er Cat Island entweder nicht gekannt oder ausgelassen hat. Sie lässt nämlich nicht verkennen, dass nördlich über die Breite von Yumay-Long Island hinaus seine Kenntnisse anfangen sehr unsicher zu werden. Er lässt die Grosse Bahama-Bank gerade da aufhören, wo sie in Wirklichkeit ihre grösste Breitenausdehnung gewinnt, und legt dort eine imaginäre Meerenge durch dieselbe. Den Raum, der ihr dadurch im N abgeschnitten wird, nimmt eine von W nach O gerichtete Insel von so stattlichen Dimensionen ein, dass wir dies Trugbild dem Manne, welchen Casas für den tüchtigsten Seemann seiner Zeit ausgiebt, nur zu Gute halten dürfen, wenn wir zu seinen Gunsten annehmen, dass er nichts davon zu Gesicht bekommen¹⁾ und nur durch Jucayen von *Habacoa* gehört hat. Jedenfalls soll diese Zeichnung den Providence-Sund und die nördlich davon gelegene Kleine Bahama-Bank vorstellen; beide sind aber soweit nach S verlegt, dass der Providence-Sund da beginnt, wo nördlich von Long Island die Exuma-Bucht in die Grosse Bank eintritt und diese halbirt und dass die Kleine Bank sich in Gestalt *Habacoa's* quer über die Andros-Inseln hingelegt und den Raum zwischen Bimini, Eleuthera und dem Westsaune des Exuma-Sundes in Besitz genommen hat. Es liegt hier also eine Verzeichnung, keine leere Phantasie vor. Anlass dazu gab die Vieldeutigkeit des Wortes *Habacoa*. In der Form *Abaco* ist dies jetzt der Name der östlichsten der Inseln auf der kleinen Bahama Bank, die eigentlich *Jucayoneque* hiess, während die Form *Habaca* (*Babaca*, *Babuca*) speciell die Andros-Inseln zu bezeichnen hatte. Einer lautphysiologischen Bemerkung Anghiera's zufolge²⁾ dürfen wir dies Wort für identisch mit *Jabaque* halten, welches bald die Berry-Inseln bald Acklins bezeichnet.³⁾ Ein jucayisches Wort, etwa *Chabako* lautend, wird ihm zu Grunde liegen, das, von den Spaniern irrtümlich als Eigennamen aufgefasst, aller Wahrscheinlichkeit nach nur Korallenbänke oder Untiefen oder deren Strand im allgemeinen bedeutete. Die Spanier haben es für mehrere an solchen gelegene Inseln spezialisiert. Angenommen aber selbst, Cosa's *Habacoa* soll nur die Andros-Inseln vorstellen, so kann eine so irrtümliche Vorstellung von ihnen auch dann nur sich jemand gebildet haben, der mit der Geographie der Lucayen in der Breite von Cat Island sehr wenig vertraut war. Dies selbst müsste östlich vor der Ausbuchtung des Ostrandes nördlich von der Nordspitze Yumay-Long Island's, von der seine Südspitze etwa 28 Bogenminuten absteht, eingetragen sein; und dort stossen wir auf

nach Exuma gefahren wäre und dann doch noch Long Island als „die Insel die er im W sah“ bezeichnet hätte, obwohl er nunmehr ihr in der Richtung nach O hätte zueilen müssen.

¹⁾ Dafür ist auch anzuführen, dass bei *Habacoa* kein spanisches Banner gezeichnet, und dass Yumay die nördlichste Insel ist, welche Cosa durch dieses als spanischen Besitz charakterisiert.

²⁾ S. oben S. 10 Anm. 3.

³⁾ Wie die Andros-Inseln hiessen *Babuca* (zu *Babueca* und selbst *Bubulca* verstümmelt) auch die Sandbänke *Mouchoir carré* (Abrejos) und die Silber-Bank. Humboldt (III S. 215 Anm. 2) hält das Wort *Babueca* für identisch mit dem Namen des Fabellandes *Babeque* oder *Baneque*, von dem Colon (bei Navarrete I 2 ed. S. 204 etc.) erzählen hörte, dass man dort an der Küste Nachts bei Fackelschein Gold in Menge finde. Da eine solche Insel nie gefunden und unter den Korallen-Eilanden der Lucayen doppelt unmöglich ist, wird ihm eine kindliche Sage berichtet sein, in deren Erzählung ein Wort, vielleicht gerade das für Strand, so oft wiederkehrte, dass Colon, der im Missverstehen (ich erinnere nur an seine *Kaniben*) manches sich zu Schulden kommen liess, für einen Ortsnamen hielt. Dafür spricht wenigstens, wenn Humboldt Recht hat, die Lokalisierung jenes Wortes bei den Untiefen nördlich von Española.

einen leeren Raum. Da nun keine lautere Quelle¹⁾ bezeugt, dass Cosa, bevor er diese Karte entwarf, die Lucayen durchfahren hat, wir dagegen wissen, dass er mehrere Jahre Colon's Reisegefährte war, so muss sein Bild der Lucayen uns im wesentlichen dasjenige wiedergeben, welches Colon von seiner ersten Reise mitbrachte.²⁾ Wahrscheinlich hat also Colon schon erfahren, dass nordwestlich von Yumay-Long Island eine Meerstrasse nach W führte, dass nördlich von dieser etwas lag, dessen Name ihm wie *Habacoa* klang, und beides ähnlich wie Cosa projiziert. Jedenfalls aber würde, wenn der Admiral Cat Island besucht hätte, dies auch auf Cosa's Karte nicht gefehlt haben und das mit einer Landung auf diesem unvereinbare Bild der Grossen Bank anders ausgefallen sein. Auch diese Erwägung bestätigt uns, dass wir Cosa's Karte richtig verstehen, wenn wir die drei Inseln, zu denen sein *Guanahani* gehört, nordöstlich von Long Island in den drei Eilanden Watling, Conception und Rum-Cay wiederfinden, und die östlichste derselben, Watling, für Colon's *Guanahani* — San Salvador erklären.³⁾

Für unsere Erklärung des Namens Triango ergibt Cosa's Karte, wie wir sahen, dass die drei Inseln Watling, Conception, Rum-Cay zum ältesten Inventar der spanischen Karten Amerika's gehören müssen. Dass sie nicht vergessen wurden, scheint sich aus der *Tabula terre nove* zu ergeben, die vor 1508 gezeichnet und zuerst in der strassburger Ptolemäus-Ausgabe von 1513 veröffentlicht wurde.⁴⁾ Auf dieser, die besonders in der Darstellung Cuba's an Cosa erinnert, erscheinen in der Höhe von Habaca (Andros) im NO der Lucayen drei ähnlich gruppierte Inseln, die dort *Someto* heissen, ohne dass zu bestimmen wäre, welche Insel so bezeichnet werden soll, während der Name eigentlich weiter westlich zu zu der Insel gehören würde, die dort *Cary* heisst. Erwähnenswerth ist diese unbeholfene Zeichnung immerhin wegen ihrer grossen Verbreitung und weil sich aus ihrer Verwerthung auf Schöner's Globus (1520) ein Bild davon gewinnen lässt, mit welcher an Kritiklosigkeit streifenden Bereitwilligkeit dazumal die gelehrte Erdkunde sich aller ihr zugänglichen Materialien bemächtigte und wie frei sie mit den Bildern und Namen, die ihr in die Hände fielen, umsprang. Unmöglich wäre es nicht, dass jemand, der auf dieser Karte *Someto* als falsche Benennung erkannte, die nun namenlos gewordenen Inseln Triango taufte, doch will ich das nicht einmal als Hypothese hinstellen. Denn dazu, dass Watling, Rum-Cay und Conception jenen Namen erhielten, gehörte nur, dass sie ohne Namen auf irgend einer Karte eingetragen waren. Sie dann als „Triangel“,

¹⁾ Vergl. die Zusammenstellung seiner Reisen bei Humboldt (*Erzähl. V* S. 462 Anm.) Dass Hojeda, nach dessen Reise er diese Karte zeichnete, nicht die Lucayen berührte, ist oben S. 6 Anm. 1 nachgewiesen.

²⁾ Auch können dies Eingeborne, wie der Diego Colon getaufte Insulaner von Guanahani, den Anghiera (dec. I c. 3 S. 31) anführt, ergänzt haben.

³⁾ Für die Erklärung der anderen Jucayen-Namen auf Cosa's Karte will ich hier nur anführen, dass der Name *Bauruco* uns nicht hindern kann, diese Insel für Gross-Inagua zu halten, da dies wahrscheinlich ein missverständener Ausdruck ist, denn auch auf Española kommt als Name einer Gebirgsgegend *Bauruco* (Casas H. apol. c. 4 ff.), *Bauruco* (Herrera, passim), jetzt *Bahurucu* (Stuart, *On Haiti in Journ. of the R. Geogr. Soc.* vol. 48, 1878, S. 249), vor. Dann ist *Maiana* nicht Mariguana, sondern eine Insel der Caicos (vergl. auf Española *Maguana*; Casas H. Apol. c. 7 und c. 20). An der Stelle Mariguana's liegt eine unförmliche Insel *Haiti* (bekanntlich Bezeichnung für rauhes Terrain). *Caicomon* sind die Turk-Inseln.

⁴⁾ Faksimile in Varnhagen *Nouvelles Recherches sur les derniers Voyages du Navigateur Florentin*, Vienne 1870. Neu aufgelegt in Uebel's *Ptolemaeus auctus restitutus emaculatus* 1520 und dem Ptolemaeus Lugd. 1535. Schöner kompilte damit die Ruysch'sche Ptolemaeus-Karte von 1508. Die Namen, vielfach auch von Holzschnyder verderbt, weichen von den sonst üblichen in den Lucayen so stark ab, dass sie fast wie absichtliche Erfindungen klingen. Verständlich erscheinen nur *magnana* (bei Schöner *magna*; für *Maguana*) und bei den Caicos *deiucaio* (= *Isas de Jucayo*). *Janicunuia* wird Inagua vorstellen sollen; *C. deiamana* soll C. de Samana heissen.

Triango (oder wie wir ebenso häufig finden Triangulo) aufzufassen und zu benennen, dazu bedurfte es nicht mehr Kühnheit oder Phantasie als dazu nöthig war, eine ähnliche Figur an der Westküste von Yucatan Triangulo zu betiteln.¹⁾ Erleichtert wurde das noch dadurch, dass ausnahmslos auf alten Karten die Conception und Rum-Cay entsprechenden Inseln gar keine Benennung führen,²⁾ dass also nur Guanahani wegzufallen brauchte, um der gewiss nicht zu unterschätzenden Willkür der Kartographen freien Spielraum zu lassen.

Die Geschichte der Benennung Triango in der Zeit nach 1500 hier darzustellen, will ich unterlassen, da mir von den bis jetzt veröffentlichten Karten der grössere Theil augenblicklich nicht zur Verfügung steht. Auch aus denjenigen, welche ich benutzen konnte, geht ohnehin hervor, dass nur jene drei Inseln, zu denen Watling gehört, damit bezeichnet werden sollten. Sie bekrunden dabei zugleich ein kartographisches Vorgehen, welches uns die Lösung dafür giebt, dass man überhaupt die die Landung Colon's nach Cat Island verlegen konnte.

Beschäftigen wir uns zunächst mit der Darstellung der Lucayen auf einer alten vor der Herrera'schen gezeichneten Karte, welche vor kurzem in dem Urkundenwerke *Cartas de Indias* veröffentlicht wurde, die nach einer älteren spanischen Karte von einem Italiener entworfen ist.³⁾ Der östliche Theil der Gr. Bahama-Bank ist auf dieser verzeichnet. Die beiden Arme, welche diese nach NO und nach SW entsendet und an deren stumpf auslaufendem Rande Eleuthera und Long Island in der Richtung von SW nach SO sich hinstrecken, spitzen sich dreieckig zu; der südlichere strebt dem nördlicheren nach und nähert sich demselben (nach dem Massstabe der Karte gerechnet) bis auf 40', so dass also nicht einmal der Abstand zwischen Eleuthera's Südspitze und Long Island's Nordspitze innegehalten ist, und die Exuma-Bucht als spitzwinkliges Dreieck von NO nach SW statt von SO nach NW in die Bank zwischen beiden hineinragt. Dagegen hatte der Zeichner einen festen Punkt für die Insel *Sumetro*, durch die er den Wendekreis legt. Wir erkennen in ihr Colon's *Sanmet*, Cosa's *Sanmeta*, unser Crooked mit seinen beiden unbenannten Begleitern, der Insel Acklins und dem Riffe Miraporvos. Um also *Suma* (Yuma; Long Island) in seine wirkliche Lage zu bringen, haben wir den südlicheren Ausläufer der Bank und es selbst dieser Gruppe in südwestlicher Richtung zu nähern. Wenden wir uns nach dieser Berichtigung nach N, so sind *bahama* und *yucayouque* als die beiden Inseln der kleinen Bank unverkennbar, ebenso *yabaque* als New-Providence. Dann muss *Gigateo*, obwohl es seinen raupenförmigen Leib, statt ihn nach S zu krümmen, nach O bis über den Meridian der Ostspitze Cuba's (also etwa 2½° über die Lage seines östlichsten Punktes) hinausreckt, Eleuthera, das östlich davon eingezeichnete Eiland *Guateo* unser Klein San Salvador vorstellen. Ebenso wie die Inseln der kleinen Bank zeigt *Gigateo* Umrisse, die schliessen lassen, dass er aus einer Karte von grösserm Massstabe herübergenommen ist.⁴⁾ In diesen Dimensionen

¹⁾ Ueber eine andere Gruppe von *Triangle Islands* an der Küste Guiana's vergl. den Bericht über Raleigh's Expedition bei Harris (*Bibliotheca* Vol. II S. 251).

²⁾ Bei Oviedo, dessen spanischen Text ich nicht benutzen konnte, findet sich, zweifellos über diese Inseln, die Bemerkung: *le chiamavano i Christiani Isole bianche, perche bianche paiono per la molta arena, che s'è: ma l'Almirante le chiamò le Principesse, perche furono il principio della vista di queste Indie* (bei Ramasio *navigazioni* III l. II c. 6, Venetia 1565, f. 82 B; vergl. l. XIX c. 15 f. 205 B).

³⁾ Näheres darüber und über die dieser Karte und der Nord-Amerika's von Cornelius der Judea's (de Jode) von 1593 gemeinsamen Vorlage in meiner Besprechung der *Cartas de Indias* (Madrid 1877) in dieser Zeitschrift.

⁴⁾ Ganz ähnlich gezeichnet sind die beiden Bahama-Inseln und Eleuthera auf den meisten der gedruckten Karten. So auf der Le Moynes, welche ausser *Bahora* (Bahama), *Yocajouque* (Gr. Abaco) und *Zagareo* (= Eleuthera; entstanden aus dem Druckfehler der antwerper Ausgabe Gomara's S. 32: *Zaguareo* für *Çaguateo*, f. 21a der von Zaragoza) keine andern Inseln der östlichen Lucayen enthält; ein defektes Bild, das noch auf der von Margry (im III. Bande

würde sein Körper allein genügen, wenn er in der wirklichen Richtung eingetragen wäre, den Raum, welchen die Zeichnung für den Theil zwischen Long Island und Eleuthera übrig behalten hat, allein einzunehmen. Der Zeichner hat augenscheinlich sich nach den Angaben irgend eines *Insularium* gerichtet, in denen gewöhnlich die Kompassrichtungen sehr allgemein angegeben sind. Südlich an *Cigateo* grenzt eine ebenfalls nach O gewendete Insel *Guanima*. Beseitigen wir die Ursache seiner fehlerhaften Richtung dadurch, dass wir *Suma* nach SO Raum geben lassen, und drehen es dann um seine Nordspitze nach W, so sperrt es die Exuma-Bucht ab und lässt keine andere Deutung als die auf Cat Island zu. Sodann bleiben noch südöstlich von Cat Island, nordöstlich von Long Island drei Inseln liegen, von denen die östlichste *Guanaay*, und östlich von diesem drei weitere, die *Triango* benannt sind. SW von *Guanaay* liegt *Mayaguana*. Versuchen wir zunächst das letztere zu bestimmen, indem wir für die Inseln, welche es umgeben, die modernen Namen ermitteln. Es liegt nordöstlich von Crooked, nördlich von Inagua. Oestlich von letzterm haben wir eine Gruppe *aniana*, sodann eine zweite *amuana*, und an diese schliesst sich eine grosse rautenförmige Sandbank *abreoio*, deren Westspitze in den Meridian des östlichsten Punktes von Española, des *Cabo de enganno* (Engaño), fällt. *Aniana* kennzeichnet die Gruppe, der es angehört, als die der Caicos,¹⁾ *amuana* ist bei Ribero, Oviedo und Santa Cruz der Name einer der Turk-Inseln.²⁾ *Abreoio* (Abrejos) stellt die östlich von den letztern gelegenen jetzt Mouchoir Carré und Silber-Bank betitelten Untiefen vor. Nordwestlich von den so bestimmten Inseln liegen noch Mariguana, die beiden Planas und Atwood-Samaná. Keiner von diesen entspricht an Gestalt und Lage das *Mayaguana* unserer Karte genau. Es nimmt ungefähr die Position von Samaná ein, trägt aber den Namen, den Mariguana gewöhnlich auf alten Karten führt.³⁾ Die Aehnlichkeit von *Mayaguana* mit *Manigua*, dem alten Namen Samaná's, hat veranlasst, eine dieser Inseln mit der Andern zu einer Figur unter dem Namen *Mayaguana* zu verschmelzen. Entsprechen aber auf unserer Karte *Guanima* Cat,

der *Découvertes et établissements des Français dans l'Amérique Septentrionale* Paris 1879) herausgegebenen *Carte de la Louisiane*, welche Cavellier's de la Salle Entdeckungen bis 1682 giebt, wiederholt ist.

¹⁾ *Aniano* bei Santa Cruz, bei Herrera *Amana*.

²⁾ *Amuana* auch bei Oertel (Ortelius) *Theatrum orbis terrarum* Antw. 1570 (*Americae sive Novi Orbis nova descriptio*); *Amiona* in Mercator-Hondius *Atlas* Amstel. 1606 (f. 345); *Aumane* auf der Karte des *Novus Atlas* Amst. apud Guiljelmum Blaeuw 1631 (*Insulae Americanae in Oceano septentrionali*) und danach bei O. Drapper *Die Unbekannte Neue Welt* Amst. 1673 (auf der *Novissima et accuratis. totius Americae descriptio* von Jacob Meursius in diesem Werke in *Amana* fälschlich verändert).

³⁾ Unser Mariguana heisst auf der Karte 1527 *Mayaguano*, bei Ribero *Mayagon*. *Mayagon* ist ausserdem bei beiden der Name von Crooked. Samaná dagegen wird auf der Karte 1527, bei Oviedo und Lopez de Gomara *Manigua*, bei Pouce *Manegú* genannt. Schon Ribero verlas das zu *Mayigua*. Dieser zweiten Benennung liegt wohl der eigentliche Name zu Grunde, da *Samaná*, wie Humboldt bereits anführte, auch die eines Vorgebirgs, des Nordostkaps von Española, und in der Schreibung *Samaná*, *Xamaná* oder *Jamaná* der Name der Provinz ist, welcher dieses angehört. Ganz wie unserm anonymen Zeichner oder vielmehr dessen Vorgänger erschien auch den niederländischen Kartographen am Ende des XVI. und im XVII. Jahrh. das Zusammentreffen der beiden ähnlichen Benennungen für Samaná-Atwood und Mariguana genügend, um eine dieser Inseln auszulassen. Nur wenige von ihren Karten (so z. B. die erwähnte der *Insulae Americanae* und die von Meursius) unterscheiden richtig zwischen *Samaná* und *Mayaguana* oder *Maiaguana*; die meisten kombiniren beide zu einer Insel und nennen diese *Maiaguana* (so Beller a. a. O.), *Maignano* (de Jode), *Moyaguana* (Mercator-Hondius), *Marguana* oder *Marguana* (W. Blaeuw) etc. Andere, wie die Karte Amerika's in Oertels *Theatrum* geben ihr den aus *Samaná* verstümmelten Namen *Limana* und Michael Mercator verschmolz beide Fehler zu *Limanana*. *Maguana*, *Mogana* oder *Mogane* heisst noch auf Karten des XVIII. Jahrh. das Produkt aus Samaná und Mariguana. Als man Samaná endgiltig restituirte, verblieb die aus der verderbten Namensform der Blaeuw'schen Karten weiter korrumpirte Bezeichnung

Suma Long, *Sumatro Cooked Island* sowie *Mayaguana Samana* + *Mariguana*, so giebt es statt der 6 noch zu erklärenden Inseln nur 3. Die drei *Suma* und *Guanima* zunächstliegenden Inseln sind mithin *Conception*, *Rum-Cay* und *Watling*, letzteres heisst hier *Guanay*, und *Triango* ist nichts als die Wiederholung derselben, eingetragen aus einer Karte, welche jenes Inseldreieck in kleinerem Massstabe unter der gemeinsamen Firma *Triango* führte. Dass diese schon einmal eingetragen waren, konnte man um so schwerer erkennen, als hier *Guanima* so verschoben ist, dass es den Zusammenhang *Guanay's* mit den westlich davon gelegenen Inseln verdeckt.

Eine derartige Fata Morgana ist in den Annalen der Kartographie durchaus nicht selten anzutreffen. Gerade bei entlegeneren Gebieten, wie es die Lucayen für die Spanier trotz der Nähe ihrer Kolonien waren, haben sehr oft zur Unzeit gewissenhafte Kartenzeichner zwei gleichwerthig für ein und dasselbe geographische Objekt bestehende Bezeichnungen nicht als Synonyma verstanden und desshalb den dadurch benannten Gegenstand zwiefach dargestellt. Ich habe nur an Behaim's Indien und sein Doppelbild von Taprobane-Seylan zu erinnern.¹⁾

Die Karte, an der wir diesen für die Benennung Guanahani verhängnisvollen Fehler erkennen, war nicht die erste, auf welcher er begangen wurde. Er muss schon auf der Vorlage unseres Anonymus gestanden haben.²⁾ Diese war aber jedenfalls späteren Datums als das *Isolario de todas las yslas del mundo* von Alonso de Santa Cruz, in welcher dieser spanische „Ober-Kosmograph“ bereits den Irrthum bucht, dass östlich von *Guanani* 3 Inseln liegen, die wegen ihrer Gestalt *el triangulo* heissen.³⁾

Auf der Karte, welcher dieser zu seinem Werke zeichnete, ist davon nichts zu sehen, die Verwirrung ist dafür um so grösser geworden. Die beiden östlichen Vorsprünge der Bahama-Bank zeichnet er ebenso fehlerhaft wie der soeben besprochene Anonymus. *Guanima* — Cat Island ist besser orientirt, dafür aber mit den südöstlich von ihm gelegenen Inseln einen Grad nach O verschoben. *Samana* ist davon unbeeinflusst geblieben und liegt sogar im Verhältnisse zu seinen südlichen Nachbarn *Sumeto* (Crooked) und *yabaque* (Acklins) zuweit nach W. In dem künstlich verengten Raum zwischen diesem und *yuma* (Long Island) sind sieben Inseln durch den Druck der grossen Scholle *Guanima* gleichsam zusammengestaut und nach O hinausgepresst. Die östlichste soll trotz ihrer rundlichen Gestalt *el triangulo*, die westlich daran grenzende Guanahani heissen. Die 5 andern sind unbenannt. Eine derselben lässt sich aber sofort als ein unnöthiges Plagiat erkennen. Es ist das hier von 11 Punkten umzogene Bild Guanahani's aus den beiden Karten von 1527 und 1529. Lassen wir es bei Seite, so bleiben zwischen *Samana*, Cat Island und Long Island noch 3 + 3 Inseln, d. h. *Conception*, *Rum-Cay* und *Watling* mit ihrem Doppelbilde zu einem Inselkonglomerat vereinigt, das die Spuren seines Bildungsprozesses noch in den willkürlich vertheilten Namen *Guanahani* und *triangulo* verräth.

Wie die soeben erläuterten Karten zeichnet auch die von Major erklärte in

Mariguana der Insel, welche jetzt so heisst, doch trug man noch im XIX. Jahrh. (z. B. Arrow-smith in dem Atlas von Pinkerton trad. Walckenaer Paris 1804 und Malte-Brun *Atlas complet* Paris 1839 u. s. w.) daneben *Mogane* ein.

¹⁾ Man vergl. Ghillany a. a. O. Taf. II; Peschel-Ruge *Geschichte der Erdkunde* 1877 S. 377; 410 Anm. und S. 421; v. Richthofen *China* I S. 639 Anm.

²⁾ Die schon erwähnte Karte de Jode's zeigt nämlich die drei *Triango*-Inseln ohne Name südlich von *Guanahani*, östlich von dem dort ebenfalls nicht benannten Long Isl.

³⁾ Vergl. F. Ad. de Varnhagem *Sull' importanza d'un manoscritto inedito della Biblioteca Imp. di Vienna per verificare quale fu la prima isola scoperta dal Colombo* (Sitzungsberichte der ph. hist. Classe der Akad. Wien. Bd. 60, 1869 S. 410 Anm. 3). Dies ist auf keinen Fall so zu verstehen, dass er mit *Guanani* Cat Isl. meine, denn letzteres wird im Text und auf der Karte *Guanima* genannt.

Herrera's *Descripcion* ¹⁾) Eleuthera als *Cigateo* den Breitegraden parallel. Guanima ist zwar verkleinert, jedoch auch hier nach O verschoben, so dass *Samana* unter demselben Meridian mit dieser Insel und *Xumeto*-Crooked liegt. Nordöstlich von *Samana*, südöstlich von *Guanima* liegen 3 Inseln, von denen die nördlichste statt der östlichsten *Guanihana* heisst, wohl weil der Text des Werkes besagt, Colon's Guanahani läge nicht weit von *Guanima*. Oestlich von diesem Dreieck liegt ein zweites: *triangula*, auch hier also ein Gebilde ohne thatsächlichen Hintergrund. ²⁾)

So bestätigen selbst die Irrthümer der alten Karten die Ansicht, dass Colon zuerst auf Watling landete, denn ihr *Triango* oder *Triangulo* führt immer auf die Gruppe, der diese Insel angehört, da es, wenn es auch fälschlich von Guanahani unterschieden wird, niemals mit Cat Island, einer der Turk-Inseln oder Mariguaná zusammenfällt.

Ausser dem Schiffsbuche und den alten Karten giebt es noch ein Hilfsmittel zur Aufhellung der Guanahani-Frage, auf dessen Bedeutung zuerst A. v. Humboldt hinwies. Es ist dies der *Roteiro* der Fahrt Juan Ponce's de Leon nach Florida, aus dem Herrera sehr brauchbare Auszüge überliefert. Diese Aufzählung der Inselnamen, wie sie im Jahre 1513 üblich waren, verdient besondere Beachtung, weil sie in einer bestimmten Richtung erfolgt. Ich will dieselbe daher hier kurz wiedergeben. ³⁾)

Ponce führt aus dem Hafen San German auf Puerto Rico nach *Aguada*, jetzt Aguadilla, an der NW-Spitze Puerto Rico's und nimmt von dort seinen Kurs in der Richtung NW $\frac{1}{4}$ N zu dem ersten Ankerplatz (8. März) „an den *Bujos de Babueca* bei einer Insel, die man *del Viejo* nennt“, 22° 31'. ⁴⁾) Gewöhnlich heissen *Babueca*, wie H. bemerkt, die *Bajos* im N Española's, da es auf diesen aber keine Insel giebt, so lässt er zu, dass eine der Turk-Inseln gemeint sei. Von diesen hat P. die Grosse Turk-Insel für Ponce's „Greisen-Insel“ vorgeschlagen. Doch heisst nicht diese, sondern die südlichste Insel der Gruppe, Sand Cay, 21° 15', auf mehreren Karten des XVII. Jahrhundert noch *I. del Viejo*. ⁵⁾)

„Aldann [*luego*] ankerten sie bei einer andern Insel“, *la Yagüa*, 24°. Auf die Position, die uns mit einem kühnen Sprunge nach Watling versetzt, ist natürlich nichts zu geben. H. will Ribero's *Mayagon* einsetzen und vermuthet Inagua. Eins schliesst das andere aus. Sollte die *Yagüa* Inagua gewesen sein, so müsste Ponce nach W gesteuert sein, und davon ist nichts erwähnt. Vielmehr scheint er die einmal erkorne Richtung beibehalten zu haben und hart an der Windseite der Lucayen entlang gefahren zu sein. Es ist auch nicht erwähnt, wann er diese Insel erreichte und der Wortlaut [*luego*] lässt auf die Nachbarschaft der Turk-Inseln

¹⁾ Eine Nachbildung dieser Karte hat Major seiner schon citirten Abhandlung (vergl. S. 12 Anm. 2) nach der Ausgabe von 1601 beigelegt. Sie findet sich auch in der Ausgabe Madrid 1729 (30), Taf. 3; ist dagegen in der lateinischen Uebersetzung schlecht nachgestochen.

²⁾ Der Name *Samana* ist auf der Karte von der Insel abgeirrt, der er zugehört, da nach dem Text Herrera's (cap. 7) *Samaná* zwischen *Jumeto* und *Guanima* unter dem 24. Breiten-Grade liegen soll.

³⁾ Die Erklärungen von Humboldt (*Examen* III 210—212) sind H., die von Peschel (*Die Insel Guanahani im Ausland* 1857 S. 466 und *Zeitalter der Entdeckungen* 2. Ausg. S. 411) sind P. bezeichnet.

⁴⁾ Die wahren Positionen sind, wie H. bereits bemerkte, durchschnittlich 1° (oder besser 1° 15' — 1° 30' südlicher anzusetzen, als sie von Ponce's Piloten Alaminos ermittelt wurden. Herrera giebt sie treu nach seinem Original wieder, denn in seiner *Descripcion* giebt er (c. 7) den Lucayen andere durchschnittlich richtigere, bei einzelnen sogar zu weit nach S verschobene, Polhöhen.

⁵⁾ *Novus Atlas Amsterdami apud Guiljelmum Blacuw* 1631: *Insulae Americanae in Oceano septentrionali*; dieselbe Karte in O. Drapper's *Unbekannte Neue Welt* Amsterdam 1673 und im III. Theil von Jansson's *Novus Atlas etc.*

schliessen. Soll die *Yagúna* Ribero's *Mayagon*¹⁾ sein, so wäre es Mariguana, wie P. will. Dieser Name scheint mir aber mehr zu dem der Insel *Amaguayo* zu passen, die Ponce am 11. März erreicht, und wo er ausbessert. Ribero's nördlicheres *mayagon*, das H. hierzu vergleicht, ist Crooked und daher zuweit westlich. Eher könnte es Acklins sein, wie P. will, denn dessen alten Namen kennen wir nicht.²⁾ Doch müssten wir dann Ponce nach W fahren und von da nach O wieder zurückgehen lassen, damit er von dort nach *Maneguá* (angeblich unter 24° 30') gelangen kann; denn dies ist, wie der Name auf Ribero's Karte, der von 1527 und bei Oviedo zeigt, weder, wie H. meinte, Mariguana noch, wie P. ansetzte, Long Island, sondern Ribero's *Manigua*,³⁾ unser Atwood-Samaná.

Wenn nun am 14. März Ponce von dieser Insel nach *Guanahani* kommt (angeblich 25°), so kann dies, wenn wir seinen Kurs, ohne beständiges Hinundherkreuzen, so wie vorgeschlagen ist, projizieren, nur Watling sein. Hier wurde, „um die Meerenge leewärts von den Inseln der Lucayos (d. h. den Providence-Sund) zu durchfahren“⁴⁾ ein Schiff ausgebessert und man brach in der Richtung nach NW auf. Da die Kompassrichtungen genau angegeben sind, so passt auch das am besten auf Watling, weniger auf Cat Island. Dies kennt sogar Ponce unter seinem eigentlichen Namen. Bei der Rückfahrt begab er sich nämlich wieder durch den Providence-Sund. Es heisst darüber bei Herrera:⁵⁾ „und nachdem sie bis zum 18. August geschifft waren, befanden sie beim Tagesanbruch sich 2 Leguas von einer Insel der Lucayos und fuhren 3 Leguas bis zur Spitze jener Insel, wo sie am 19. ankerten und bis zum 22. verblieben. Von dort dauerte es 4 Tage, bis sie nach *Guanima* gelangten, weil es ihnen an Wind zur Ueberfahrt fehlte, und sie kehrten um, indem sie die Küste im Stich liessen,⁶⁾ nach der Insel *Guatáo*; und des Unwetters halber verweilten sie auf dieser, ohne fort zu können, 27 Tage bis zum 23. September.“ Die unbenannte Insel, die man bei der Ausfahrt aus dem Sund am Morgen erblickte, ist wohl Eleuthera. Jedenfalls haben wir aber, wozu uns auch die ältesten Karten nütigen, in diesem Zusammenhange in *Guatáo* Klein San Salvador und in *Guanima* Cat Island wiederzuerkennen. Somit ist auch Ponce's *Guanahani* Watling.

Kehren wir schliesslich zu Casas' Notiz über Triango zurück. Die verglichenen Karten haben uns gelehrt, dass der Fall, den Casas vor Augen hatte, nur eine Ausnahme von der Sitte bildete, nicht *Guanahani* allein sondern auch zugleich die beiden östlich von diesen gelegenen Eilande so zu betiteln, und dass in Folge dessen die Schulansicht aufkam, es gäbe eine von jenen drei verschiedene Inselgruppe Triango in deren Nähe. Wir haben auch den Beweis dafür, dass eine solche Verwendung des Namens Triango, wie sie Casas verwarf, noch nach ihm bestand, in einer Karte Amerika's des Mercator-Hondius'schen *Atlas*⁷⁾ und spätern Darstellungen, welche schon Colon's Landung irrthümlich nach Cat Island verlegen und dies Guanahani — San Salvador benennen.⁸⁾ Andere dagegen zeigen, dadurch, dass ihnen der Name Guanahani fehlt, dass ihr Triango Vorlagen entstammt, welche jene Doppelzeichnung nicht kannten.

Die älteste mir bekannte Karte, welche Cat Island den Namen Guanahani ver-

¹⁾ Auf der Karte von 1527 als *mayaguano* von Crooked-Mayagon unterschieden. Ueber eine Insel *maiuana* bei Cosa unter den Caicos vergl. oben S. 14; Anm. 3.

²⁾ Da Jabaque, der ihm öfter beigelegte, kein Eigenname ist; vergl. oben S. 13.

³⁾ H. erkannte schon, dass *Manigua* (*Mayigua*) dem *Manigua* Ponce's entspricht, doch nicht dessen Identität mit Samaná.

⁴⁾ *para atravesar el Golfo Barlovento de las Islas de los Lucayos.*

⁵⁾ dec. I l. 9 c. 11.

⁶⁾ *i holvieron huyendo de la Costa*; Herrera a. a. O. c. 11.

⁷⁾ p. 345; vergl. die Abbildung.

⁸⁾ Z. B. auf einem nach Abel Tasman's Reise gezeichneten, auf der Kgl. und Universitäts-Bibliothek zu Breslau aufbewahrten Globus.

leicht, ist eine Zeichnung der *Amerikanischen Inseln des Nördlichen Ozeans* von W. Blaeuw in dessen *Novus Atlas* (1635), die wohl nach spanischen Quellen entworfen ist. Sie lässt erkennen, wie viel Anlass dazu durch die allmählich entstandene Verwirrung und Verdoppelung der überlieferten Darstellungen geboten war. Guanahani erblickt man dort, jedoch ohne Namen, im W von *Triangulo*; seine beiden Gefährten sind verschwunden. Cat Island ist fast ganz in eine Long Island parallele Lage nach SO verschoben und wird mit einem deutlichen Anklang an Guaninimá *Guanahani* ò *S. Salvador* genannt. Man braucht nur die erwähnte Mercator-Hondius'sche Karte oder Triango's Lage auf einer Karte Amerika's in Blaeuw's Atlas selbst zu vergleichen, so ergibt sich, dass der Name Guanahani auf der Vorlage vermisst, Guaninimá für eine Verstümmelung desselben gehalten und in *Guanahani* verbessert ist. Haben doch auch noch in neuerer Zeit verschiedene Gelehrte dasselbe von der Benennung Guaninimá angenommen.¹⁾ Ueberdies waren beide Namen im Laufe der Ueberlieferung zu entstellen, dass sie einander immer ähnlicher wurden;²⁾ und über der wirklichen Lage Guanahani's im besondern und der Geographie der Lucayen überhaupt schwebte ein solches Dunkel, dass Michael Mercator sogar Eleuthera *Guanahani insula aliis de Lucais* nennen konnte.³⁾

Wenn auch vereinzelt noch zwischen Guanahani, Guanima und Triangulo in althergebrachter Weise unterschieden wird,⁴⁾ so hat doch seit der Karte Blaeuw's und zwar zunächst in der Form *Guanahani* oder *Guanahani* sich der Name Guanahani dauernd von der Insel, der er gebührte, nach Cat Island zurückgezogen, denn diese Kombination erhielt dadurch, dass die Kenntnisse über die Lucayen genauere wurden, eine scheinbare Bestätigung. Im Jahre 1667 nämlich wurde ein englischer Seemann, William Sayle, der nach Carolina wollte, vom Sturm genöthigt auf New-Providenece Schutz zu suchen. Er entdeckte die Lucayen, oder wie man sie seitdem nannte, die Bahama-Inseln, gleichsam von neuem. Seine Berichte veranlassten 6 englische Adlige sich die Inseln von Karl II. als Lehn geben zu lassen und deren von den Spaniern hart bedrängten Kolonisten verdanken wir den grössten Theil ihrer jetzt üblichen ungeschichtlichen Namen. Je vertrauter man aber, besonders durch die Benutzung des sogenannten *Windward Passage*, der östlich von Cat und Long Island zum Kap Mays und von dort an der Südküste Cuba's entlang zurück in den Florida-Kanal führt, wieder mit diesem lange vernachlässigten Archipel wurde, um so sicherer wurde es, dass südöstlich von Cat Island und nordöstlich von Long Island nur drei Inseln lagen. Man nannte diese bald Triango oder Triangulo oder mit den neuen Bezeichnungen Watling oder Watland, Conception und Rum-Cay oder Roncador, denn Guanahani hatte längst ein Asil bei Cat Island gefunden. Zuletzt wiederholte sich mit Triango nochmals was schon vor 1527 geschehen war: man bezog dies wieder statt auf die ganze Gruppe auf die östlichste Insel derselben. So liest man bei dieser auf Bryan Edward's Karte:⁵⁾ *el Triangulo or Watlands I.*

¹⁾ Z. B. de Varnhagem, dem zeitweilig sogar Peschel (*Wo liegt Guanahani?* im *Ausland* 1864 S. 565—566) darin folgte.

²⁾ Für Guanahani, die best beglaubigte Namensform, hat Anghiera (dec. I c. 3 S. 41) *Guanahani*, Santa Cruz *Guanahaymy*, *Guanahani* auch nach den Hss. *Goanani* und *Guanani* (vergl. Varnhagem a. a. O.); daneben findet man *Guanahan*, *Guanay*, *Guanihana* und anderes auf Karten. Für Guaninimá schrieb schon Ribero *Guanina*.

³⁾ Vergl. den Karton der Lucayen auf seiner Karte Amerika's bei Mercator-Hondius f. 41.

⁴⁾ A New Map of the West Indies in dessen History of the British West Indies, Maps and Plates; London 1818. Die Karte ist schon 1795 von F. L. Gössefeld benutzt, der El Triangulo od. Watlins I. schreibt.

⁵⁾ Zu den Kartons der dieser Abhandlung beigegebenen Tafeln ist zu bemerken, dass auf ihnen keine Rücksicht auf die Färbung der Originalzeichnungen genommen werden konnte und dass Nebensächliches, wie die Schraffirungen Blaeuw's, fortgelassen ist. Der Karton aus Cosa ist nach Taf. 34 bei Humboldt (*Examen* T. 5) gegeben, doch ist die darauf fehlende Insel im NW *Guanahani*'s nach Taf. 33 nachgetragen.

Aus dem Berichte der Ferghana-Expedition über die Wüste Pamir.

Mitgetheilt von Albin Kohn.

Das neueste Heft der „Mittheilungen der kaiserl. russischen geographischen Gesellschaft“ in St. Petersburg¹⁾ enthält einen „Kurzen Bericht über die in der Pamir-Wüste ausgeführten Forschungen und die wissenschaftlichen Resultate der Ferghana-Expedition“ von dem russischen Reisenden Sjewjertzow; wir entnehmen dem Aufsätze die nachstehenden Zeilen.

Nach dem allgemeinen Plane der Expedition sollte dieselbe auch während ihrer Reise durch die Pamir-Wüste Nivellirungen ausführen; es war dies eine zeitraubende Arbeit, in Folge deren man täglich nur 8—10 Werst zurücklegen konnte. Deshalb entschloss sich der Berichterstatter schon bei Osch, die mit der Nivellirung beauftragte Abtheilung des Herrn Skassi zu verlassen und den Botaniker der Expedition, Herrn Kuschakjewitsch, sowie den Topographen Rudnjew an den Kara-Kul zu senden, wo letzterer, während Skassi sich mit den Nivellirungsarbeiten befasste, das weite Bassin dieses Sees aufnehmen sollte. Sjewjertzow selbst beschloss sich nach Osten zu wenden und so weit wie möglich den Oberlauf des Kaschgar-Darja zu erforschen, um das orographische und geognostische Verhältnis des Tiën-Schan zur Pamir festzustellen, eine Aufgabe, welche durch die Anwesenheit der Abtheilung des Generals Abramow in jener Gegend erleichtert wurde.

Mit der Abtheilung, welche ursprünglich nach Karategin dirigirt war, entsandte Sjewjertzow Herrn Skorniakow aus Margitan, um eine zoologische, botanische und mineralogische Sammlung anzulegen, da die Gegend in jeder Beziehung gänzlich unbekannt ist; da jedoch die Abtheilung eine andere Bestimmung erhielt, musste Skorniakow nach Irkeschtam gehen. Sjewjertzow vereinigte sich mit ihm am Flusse Igen und machte mit ihm zwei kleine Excursionen in die Gebirge nördlich und südlich des obern Kaschgar-Darja; beide begaben sich dann an den Kara-Kul, wo sich, laut Verabredung, Ende Juli die ganze Expedition einfand.

Einige früher von Sjewjertzow entworfene Pläne konnten nicht ausgeführt werden, der Topograph Rudnjew erkrankte; er konnte in Folge dessen nicht nur nicht nach der Pamir reisen, sondern vermochte es nicht einmal den Kara-Kul aufzunehmen, und musste deshalb von hier zurückkehren.

Zur Aufnahme der gänzlich unbekannten Pamir blieb nun nur Herr Skassi übrig, welcher in Folge dessen auch die Nivellirungsarbeiten am Kara-Kul nicht vollenden konnte. Ohne diese Arbeiten büsste jedoch die Reise in gerader Richtung nach dem Victoria-See (Kul-Kaljan, fälschlich Sary-Kul genannt), viel von ihrem wissenschaftlichen Interesse ein, da die südliche Hälfte dieses Weges bereits untersucht und auf der Karte der englischen Expedition vom Jahre 1873 verzeichnet ist.

Statt zu nivelliren, musste man möglichst genau den gänzlich unbekannten Strich zwischen dem Wege, den diese englische Expedition zurückgelegt und dem Wege, welchen die russische Alai-Expedition vom Jahre 1876 reiste, erforschen.

Vom Kara-Kul ging die Expedition längs dem nördlichen Ak-Bajtal (dem Tschon-Su der Alai-Expedition), und über den, trotz seiner Höhe von 15,000 Fuss, sehr bequem zu passirenden Gebirgsrücken nach dem südlichen Ak-Bajtal (dem

¹⁾ „Извѣстія императорскаго географическаго русскаго Общества.“ Heft 2. September 1879.

Murghab der Alai-Expedition)¹⁾, dem sie stromabwärts folgte, so die Richtung zum Ak-Su, einem der Haupt-Quellflüsse des Amu einschlagend²⁾).

Noch bevor die Expedition an die Mündung des Ak-Bajtal-gelangt war, musste sie ihren Führer, Kosubij, zu den nächsten Weideplätzen der Pamir-Kirgisen, östlich vom Rang-Kul, senden, um Salz zu kaufen, an welchem sie Mangel litt, mehr aber um einen eingeborenen Führer zu verschaffen, der die verschiedenen Wege in der Pamir kenne, da Kosubij in der Pamir nie mit seinen Herden gewesen, sondern nur von Gultscha nach Badachschan und zurück durch sie gereist ist.

Um keine Zeit mit dem Erwarten der Rückkehr Kosubij's zu verlieren, reiste die Expedition nach dem Rang-Kul der Pamir, und gegen den 15. August beendete Herr Skassi die Aufnahme dieser bis dahin gänzlich unbekannten Gegend. Hier zeigte noch vor der Rückkehr Kosubij's ein vorbeireisender Kirgise Herrn Sjewjerzow ein Salzlager, das sich in einem der Thäler befindet, die in den Kessel des Rang-Kul münden. Dasselbst versorgte sich die Expedition mit dem nöthigen Salze.

Von den Ufern des Rang-Kul aus waren auch die Gebirge sichtbar, welche den Ostrand der Pamir bilden, und Gegenstand des Streites derer sind, welche über die Orographie Hoch-Asiens schreiben. Es stellt sich nun heraus, dass die bis jetzt über diesen Rand gemachten Mittheilungen irrthümlich sind. Es ist dies kein zusammenhängender Rücken von mehr oder minder meridionaler Richtung, — wie Hayward und nach dessen Beobachtungen Murchison und gestützt auf beide, Kostenko annimmt, — sondern einfach ein schroffer Rand der Hochebene, wie Fjedschenko, der diese Gegend nie gesehen, trotz Hayward, der auf diesem Rande eine Bergspitze (trigonometrisch) auf 20,000 Fuss schätzt, behauptet hat; weiter südlich wurde später von Trotter noch ein höherer und von ihm Tagharma genannter Gebirgskegel gemessen, und seine Höhe auf 25,800 Fuss angegeben; die Bewohner der Umgegend nennen diesen Kegel „Müstagh-Ata.“³⁾ Man nahm an, dass diese beiden Bergspitzen durch einen ununterbrochenen Rücken mit einander verbunden sind; in der Wirklichkeit ist jedoch jeder derselben der höchste Punkt einer besondern nicht grossen Gruppe mit ewigem Schnee bedeckter Höhen. Beide Berge befinden sich über fünfzig Werst von einander, und sie sind nicht allein nicht durch einen Rücken mit einander verbunden, sondern durch den Kessel des kleinen Kara-Kul von einander getrennt, und dieser Kessel ist von einem sehr complicirten System kurzer, verhältnismässig nicht hoher Bergterrassen (sie erreichen die Höhe von 14—15000 Fuss) umgeben. Es stellt sich somit heraus, dass der Ostrand der Pamir ebenso wie ihr Westrand kein Gebirgszug, auch kein Rand einer Hochebene, sondern eines weiten von vielen Gebirgsrücken durchschnittenen Gebiets sei.

Nachdem der Theil der Pamir in der Gegend des Rang-Kul aufgenommen war, wurde an diesem See ein astronomischer Punkt bestimmt. Hierauf kehrte die Expedition an den Ak-Bajtal zurück, ging diesen Fluss stromabwärts bis an seine Mündung in den Ak-Su, von wo aus sie zwischen zwei Wegen nach dem

¹⁾ In den Artikeln des Herrn Kostenko über diese Expedition wird eine bedeutende Verbreiterung des Ak-Su-Thals „Ak-Bajtal“ genannt, und gesagt, dass diese so breit sei, dass man vom Ufer des Flusses aus die mit Schnee bedeckten Gebirge, welche sich am andern Ufer hinziehen, nicht sehen könne. Thatsächlich ist jedoch das Ak-Su-Thal nirgends über 6—7 Werst breit, die dieses Thal bildenden Berge sind auch nicht mit Schnee bedeckt und überall deutlich zu sehen und kein Theil dieses Thals wird Ak-Bajtal genannt.

²⁾ Der Amu entsteht aus der Vereinigung des Ak-Su und des Pandscha, und wird von verschiedenen Geographen bald der eine, bald der andere dieser Flüsse der Hauptfluss genannt, während sie sowohl was ihre Länge, als auch was ihre Wassermasse betrifft, fast gleich sind.

³⁾ D. h. „Vater der Eisberge“, welcher Name auch dem Berge in den geographischen Beschreibungen der Pamir-Wüste gelassen werden muss, denn er ist ein für den höchsten Punkt dieser Wüste sehr bezeichnender Namen.

Victoria-See zu wählen hatte, entweder den Ak-Su stromaufwärts, oder aus dem Thale Ak-Tasch über den Rücken Jarym-Jus an den Pamir-Kaljan; hier blieb nur ein 50 Werst breiter Strich zwischen der von Skassi bis an den Ak-Su und der von den Engländern verzeichneten Linie unberücksichtigt. Desshalb beschloss Sjewjerzow, die bisher gänzlich unbekannte Pamir-Alitschur-Wüste zu erforschen, wohin die Expedition auch am 17. August stromaufwärts dem Kara-Su, einem Nebenflusse des Ak-Su folgend, aufbrach. Weiterhin ging sie über den sehr ebenen, kaum bemerkbaren (trotzdem aber gegen 14,000 Fuss hohen) Rücken Naisa-Tasch, dann stromabwärts längs dem Ali-Tschur an den See Jaschil-Kul, den der genannte Fluss durchströmt und aus dem er durch eine schwer zu passirende Schlucht austritt; unterhalb befinden sich bereits Schugnauer Ansiedelungen. Die Expedition reiste nicht nach diesen, sondern erforschte eine bis dahin unbekannte Seengruppe,¹⁾ die sich in der Nähe vom Jaschil-Kul befindet. Ein wenig östlich vom Jaschil-Kul, in der Nähe des wachaner Dorfes (Kischlak) Ljangan, wendet sich der Weg vom Flusse Alitschur, den See Sary-Kul umkreisend, ab, nach Wachan, der Verbindungslinie beider Pjandschaspitzen, von wo aus bekanntlich sich der Weg längs der nördlichen Erhebung des Pjandscha Wudows hinzieht und dem zweiten (nicht wirklichen) See Sary-Kul²⁾ oder Victoria-See, dem Kul-Kaljan der Pamir-Kirgisen, zuwendet. Auf diesem Wege war's (wie der Expedition mitgetheilt wurde), 100 Werst nach Ljangan und von hier, — nach der englischen Karte, — bis zum Kul-Kaljan gegen 150 Werst. Nach Kul-Kaljan führt weiter östlich noch ein Weg vom Flusse Alitschur stromaufwärts am Basch-Humbes, dem Nebenflusse des Alitschur; die Führer der Expedition behaupteten jedoch, dieser Weg führe nur bis zu einigen verlassenem Weidestationen am Basch-Humbes und Sjewjerzow hatte keine Zeit, um behufs Prüfung die Richtigkeit dieser Angabe von der eigentlichen Richtung abzuweichen. Man musste sich beeilen, um an den Ak-Bajtal zu gelangen, da Sjewjerzow in einem vom Rang-Kul aus entsandten Briefe gebeten hatte, ihm von der Alai-Abtheilung dahin Mundvorräthe zu senden. Sjewjerzow sandte dem Provianttransporte Dschigiten aus Basch-Humbes entgegen, welche ihn an den Ak-Su geleiten sollten. Der Provianttransport langte jedoch, aus nicht hierher gehörenden Ursachen, am Ak-Su nicht an.

Sjewjerzow wollte, wenn er die Vorräthe erhalten hätte, noch eine Excursion machen und überlegte nur noch die Richtung, die zu diesem Behufe einzuschlagen wäre.

Dieselbe kam nicht zu Stande, weil der Provianttransport ausblieb, und die Expedition kehrte an den Ak-Su zurück. Während der Reise wurde die Aufnahme stromaufwärts vervollständigt und so der bisher nicht erforschte Raum zwischen der von der Expedition Sjewjerzow's und der englischen Expedition bereisten Gegend vermindert. Die Hauptzüge des orographischen Baues dieses Gebietes waren bereits durch die Beobachtungen am Rang-Kul festgestellt; man brauchte sie nur noch durch topographische Einzelheiten zu vervollständigen, die Sjewjerzow als untergeordnet bezeichnet. Auch die Rückreise vom Jaschil-Kul auf dem bereits einmal zurückgelegten Wege verlief nicht fruchtlos; Sjewjerzow

¹⁾ Die einzigen bislang vorhandenen Mittheilungen über Pamir-Alitschur befinden sich im Berichte des chinesischen Generals Fu-De über seine Verfolgung der kaschgarischen Chodschas, welche nach Badachschan entflohen sind, als die Chinesen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Kaschgar und Jarkend erobert hatten. Diese fragmentarischen geographischen Mittheilungen konnten bisher auf keine bestimmte Oertlichkeit bezogen werden, trotzdem sich viele Geographen hiermit abgemüht haben. Nur beim Anblicke der von Fu-De beschriebenen Lokalität vermochte die Expedition sie zu erkennen.

²⁾ Die Pamir-Kirgisen, welche sich bei der Expedition befanden, nannten nur einen See in der Pamir-Alitschur-Wüste, „Sary-Kul“; den See in der Pamir Wudows nannten sie lediglich „Kul-Kaljan“.

vervollständigte seine geologischen Beobachtungen und seine Mineraliensammlung und Herr Skassi vermehrte bedeutend die Anzahl der trigonometrisch bestimmten Höhenpunkte. Ausserdem war die Erforschung des Bassins des Kara-Kul nicht beendet und Sjewjertzow hatte begründete Hoffnung, hier vielleicht die wichtigste geographische Entdeckung zu machen, welche diese Expedition überhaupt in der Pamir-Wüste machen konnte. Es ist dies die Entscheidung der Frage, ob das Bassin des Kara-Kul abgeschlossen ist. Gordon und Trotter hatten auf Grund von Mittheilungen, welche ihnen Kirgisen gemacht, in ihre Karten einen Abfluss des Kara-Kul in den Ak-Su verzeichnet, während Kostenko, welcher im Jahre 1876 mit noch einigen Mitgliedern der Alai-Expedition am Kara-Kul war, behauptet, der Kara-Kul habe keinen Abfluss, sondern bildet ein vollständig abgeschlossenes Bassin.

Diese Behauptung, welche sich auf eine sehr oberflächliche und unvollständige Beobachtung der betreffenden Gegend stützt, schien Sjewjertzow, noch ehe er in die Pamir gekommen war, zweifelhaft; an Ort und Stelle wuchsen seine Zweifel, denn er bemerkte in den, den See umgebenden Gebirge zwei Zwischenräume und zwar am nordöstlichen und südwestlichen Ende des Sees. Auf den Rückwege betrachtete er diese Zwischenräume eingehender. Es stellte sich heraus, dass das vermeintliche allseitig geschlossene Bassin des Kara-Kul lediglich die centrale Verbreiterung eines sehr langen Thals sei, das sich an beiden Enden des Sees und zwar am nordöstlichen gegen den Kok-Su, den Nebenfluss des Kaschgar-Darja, am südwestlichen aber gegen den Ak-Su, den Oberlauf des Amu-Darja öffnet. Zu beiden Seiten des Sees, welcher von Nordwest, Nord, Ost und Süd Zufluss hat, waren einst Ausflüsse; der nordöstliche Ausfluss hat gänzlich aufgehört; der südwestliche, nach dem Amu-Darja, besteht noch, doch fliesst das Wasser nur zeitweise, während des Hochwassers und auch dann nicht alle Jahre, durch das Thal Kudar ab, jedoch nicht, wie bei Gordon angegeben, durch das Murghab-Thal.

Die entdeckten unzweifelhaften Spuren eines ehemaligen doppelten Abflusses haben, wie Sjewjertzow glaubt, wohl dem in der historischen Geographie Asiens bedeutungsvollen See Kara-Kul den Namen des „Drachensees“, wie ihn der alte chinesische Reisende Juan-zan nennt, verschafft und ein Vergleich der Beschreibung dieses Reisenden mit den eigenen Beobachtungen veranlasst Sjewjertzow zu dem Schlusse, dass der nördliche Theil der Pamir-Wüste nördlich vom Kara-Kul noch jetzt sich erhebe. Diese Bemerkungen Sjewjertzow's sind nur gleichsam vorläufige; seine eingehende Beschreibung der Einzelheiten wird er wohl erst später veröffentlichen.

Beim Kara-Kul blieb Herr Skassi zurück, um nochmals astronomische Beobachtungen auszuführen, die zur Bestimmung der Längengrade der Pamir nothwendig sind und gleichzeitig um das Nivellement vom See bis zum Kysyl-Jart auszuführen, mit welchem Punkte sein auf dem Hinwege ausgeführtes Nivellement abschloss.

Indem ich die Schilderung der ferneren Reise der Expedition übergehe, will ich die wissenschaftlichen Resultate der gesamten Expedition möglichst gedrängt mittheilen.

1. In geodätischer und hypsometrischer Beziehung wurden neuerdings die von Schwarz im Herbste 1877 aufgenommenen 5 astronomischen Punkte zwischen den Parallelkreisen vom $39^{\circ}19'$ bis zum $40^{\circ}20'$ und den Meridianen zwischen $42^{\circ}52'$ und $43^{\circ}11'$ (von Pulkowa) im Bassin des Korschab auf dem Alai und im nördlichen Theile der Pamir in der Nähe des Kysyl-Jart festgestellt. Es sind dies Punkte, welche zwischen den von Bonsdorf im Jahre 1876 festgestellten Punkten liegen. Im Jahre 1878 wurden von Skassi in Ferghana und in der Pamir-Wüste 7 Punkte (Utsch-Kurgan [am Narin], ein Punkt am Flusse Usur-Achmat, Usgent, zwei Punkte an der oberen Tara und zwei Punkte in der Pamir-Wüste [am Rang-

Kul und Jaschil-Kul]) festgestellt. Zur Verbindung dieser Punkte mit den früher festgestellten, wurden noch an vier bereits von Bonsdorf und Schwarz festgestellten Punkten astronomische Beobachtungen ausgeführt (in Andischan, Namangan, Gultscha und am Kara-Kul). Im Allgemeinen hat Schwarz während eines Monats 7 Punkte, wovon 5 neue, Skassi aber im Verlaufe von etwas mehr als sechs Monaten 17 Punkte, davon 7 neue, festgestellt, wobei zu bemerken ist, dass diese Punkte weiter als jene von einander entfernt liegen und sich also auch über eine bedeutend grössere Fläche erstrecken. Skassi's Punkte liegen ausgezeichnet.

Es muss hier noch bemerkt werden, dass Schwarz sich ausschliesslich mit der Feststellung astronomischer und magnetischer Punkte befasste, während Skassi nicht allein astronomische Punkte feststellte und Aufnahmen anfertigte, sondern auch die Höhe von mehr als 120 Bergspitzen trigonometrisch bestimmte und eine Linie des Fahrweges von nahezu 400 Werst, von Assake bis Kara-Kul und von Ljanger bis Gultscha, nivellirte; auf dieser Linie bestimmte er die Höhe von mehr als 1500 Punkten, und desshalb wird sein Profil ein sehr vollständiges werden.

Sjewjerzow hat selbst die Höhe von 500 Punkten auf allen von der Expedition zurückgelegten Linien barometrisch bestimmt und sich bemüht, dass noch drei aus Ferghana behufs Aufnahme der Gebirge entsandte Partien, die er und Herr Skassi mit Instrumenten ausgestattet hat, barometrische Höhenmessungen ausführen. Ausser den hauptsächlich zu orographischen Zwecken ausgeführten Höhenmessungen lenkte Sjewjerzow noch seine besondere Aufmerksamkeit auf die Grenzen des Ackerbaus, wie überhaupt auf die Bestimmung der Höhen in botanischer und zoologischer Rücksicht. Es wurde überdies ein reiches Material zum Vergleiche der barometrischen mit den geodätischen Messungen angesammelt.

2. Meteorologische Beobachtungen wurden während der Reise hauptsächlich im Vereine mit barometrischen Höhenbestimmungen ausgeführt. Im Allgemeinen haben jedoch diese während des Marsches ausgeführten, abgerissenen Beobachtungen wenig wissenschaftlichen Werth. Trotzdem gelang es der Expedition in der Pamir-Wüste sehr interessante klimatologische Daten zu sammeln. Stetige meteorologische Beobachtungen wurden von Herrn Skornjakow in Gultscha im Oktober 1877 behufs regelmässiger Berechnung der barometrischen Messungen Sjewjerzow's ausgeführt. Später, und zwar von der Mitte Dezember 1877 bis zum 1. Mai 1878 beschäftigte er sich in gleicher Weise in Balyktschach. Endlich hat die Expedition am 1. Juli 1878 eine regelmässige meteorologische Station in der Stadt Osch gegründet. Anfangs befasste sich Dr. Larionow mit den Beobachtungen, jetzt nimmt Dr. Derewjanko seine Stelle ein.

3. Unter den Entdeckungen der Expedition nimmt die Entscheidung zweier die Geographie Hoch-Asiens betreffender Fragen die erste Stelle ein: es wurde nämlich von der Expedition die erste, vielseitige und gründliche Erforschung der Pamir-Wüste ausgeführt und die orographischen und geographischen Verhältnisse der Pamir zum Tien-Schan endgiltig festgestellt.

Die Geographie der Pamir ist der Hauptsache nach von der Expedition endgiltig aufgeklärt. Selbst ausserhalb der Marschroute der Expedition sind jetzt nur noch secundäre, wenn auch zahlreiche topographische Einzelheiten unbekannt. Die Zahl der Entdeckungen in der Pamir, sogar in den von früheren Reisenden besuchten oder von fern gesehenen Theilen, wurde vermehrt. Die Forschungen der Expedition erstreckten sich auf solche Gegenden der Pamir, die bis jetzt kein Europäer (vielleicht mit Ausnahme Marco Polos im 13. Jahrhundert)¹⁾ gesehen, ja

¹⁾ Sjewjerzow glaubt annehmen zu dürfen, dass diese Expedition auch auf dem Wege durch die Pamir reiste, den Marco Polo zurückgelegt hat; diese Annahme muss jedoch noch verifizirt werden, und desshalb enthält sich Sjewjerzow noch der Mittheilung von Einzelheiten.

nicht einmal von ferne beobachtet hat. Ueber diese Gegenden hatte man lediglich sehr unzusammenhängende asiatische Mittheilungen, welche übrigens nur nach Gutdünken auf den Karten angegeben werden konnten. Jetzt ist der nichtersforschte Theil der Pamir durch die Aufnahme der Expedition um mehr als die Hälfte verringert, und es findet sich auf der Karte nur noch ein geringer unbeschriebener Raum, den man mit ziemlicher Genauigkeit mit topographischen Daten, welche man durch Nachfragen erfährt, ausfüllen kann. Dies verändert vollständig die Geographie des Innern der Pamir zwischen dem Pamir-Kaljan und dem Alai, — ja sogar das, was die Karte vom obern Amu, welche im Anfange des Jahres 1878 vom Generalstabe herausgegeben wurde, bietet.

Ebenso wurde, vielleicht noch eingehender als die Pamir selbst, die Gebirgsgegend, durch welche sie mit dem Tien-Schan verbunden ist, d. h. die Quellengegend des Kara-Darja und Kaschgar-Darja, erforscht, welche sich durch einen complicirten orographischen Bau auszeichnet. Des in geologischer Beziehung wichtigsten Resultats, dass nämlich in einer nicht fernen geologischen Epoche diese beiden grossen Gebirgssysteme mit einander nicht verbunden waren, ist bereits oben gedacht.¹⁾

Auf Obiges beschränken sich jedoch die geographischen Arbeiten der Expedition nicht. Eben so vielseitig wie die Pamir, hat sie auch die physikalische Geographie, die geologische Bildung und die natürlichen Bedingungen der Produktion des ganzen Ferghanathals während zahlreicher Ausflüge in verschiedene Gegenden, erforscht. Romanowski und Muschkjetow haben viele höher gelegene Punkte dieses Thals nicht untersucht; nur den obern Kara-Darja haben sie sehr eingehend erforscht. Die geologischen Resultate der von Sjewjerzow persönlich ausgeführten Beobachtungen und die Sammlung der Expedition würden hinreichen, um die Erhebung der das Ferghanathal umgebenden Gebirge in verschiedenen Perioden zu beweisen; um so mehr wird dies der Fall sein, wenn, sie mit den Resultaten der beiden, soeben genannten Geologen zusammen gestellt werden.

Auch ausserhalb der Grenzen Ferghana's, und zwar am Naryn (im westlichen Theile des Kreises Tokmak) hat die Expedition die früheren Forschungen Sjewjerzow's, soweit sie den Tien-Schan betreffen, vielfach vervollständigt; dies geschah namentlich bezüglich ganz neuer Gegenden, die bis jetzt von keinem Reisenden besucht worden sind.

4. Geologische Beobachtungen wurden von Sjewjerzow während jeder Excur-sion gemacht; sie eröffnen der Wissenschaft theilweise einen ganz neuen Gesichtskreis, theilweise vervollständigen sie die Beobachtungen anderer Geologen, namentlich der Herren Romanowski und Muschkjetow. In Gegenden, die nur von dieser Expedition besucht wurden, wurden die ältesten Erhebungen Hoch-Asiens entdeckt, welche den Kalkablagerungen voran gingen (im ost-namanganer Gebirge, am Flusse Torkun, und in einigen andern Gegenden der Pamir); es wurden auch neuere, bis jetzt noch dauernde Erhebungen beobachtet. In der Sammlung der Expedition befinden sich viele Denkmäler der Eisperiode. Durch seine geologischen Beobachtungen glaubt Sjewjerzow in den Stand gesetzt zu sein, die Orographie des Tien-Schan und der Pamir so fest (wenn auch nicht so detaillirt) zu begründen, wie Studer und Escher die Orographie der Alpen begründet haben.

5. Die geographische Beschreibung der Resultate, welche die Expedition erzielt hat, wird wesentlich durch mehr als 60 photographische Ansichten, welche Herr Skassi im Gebirge von Ferghana und in der Pamir aufgenommen hat, vervollständigt.

6. Ausser der eigentlich geographischen Sammlung hat Sjewjerzow auch

¹⁾ Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des angesammelten Materials wurde noch eine Hauptfrage der Geographie Asiens und zwar über den meridionalen Bolor endgiltig entschieden. Hierüber werde ich besonders berichten.

noch eine reiche paläontologische und mineralogische Sammlung angelegt, wobei ihm die Mitglieder der Expedition Kuschakjewitsch und Skornjakow behilflich waren. Die Mineraliensammlung wurde namentlich in der Pamir ungemein bereichert, die weit reicher an Krystallen und Schiefen ist, als die entsprechenden Formationen im Tien-Schan.

7. Für die botanische Erforschung der Pamir und Ferghanas hat namentlich Kuschakjewitsch sehr viel gethan, denn er hat ein Herbarium angelegt, das über 1000 Arten mit mehr als 20,000 Exemplaren enthält, und klar die Veränderung der Pflanzen unter veränderten physikalischen Verhältnissen darstellt. Die Sammlung stammt aus dem Thale des Kara-Darja, dem Andischer Gebirge, am Flusse Maila, aus den Vorbergen bei Ak-Bura, aus dem Gebirge bei Kurschab und der Pamir.

Ausserdem hat auch Skornjakow ein bedeutendes Herbarium angelegt, das aus dem Thale des Syr-Darja von Balyktscha bis Chodschent, aus dem Tschuëtes-Gebirge, aus der Schlucht Kara-Kasyk, aus der Gegend am Fusse des ganzen Alai-Gebirges, von Darauta an, aus der Gegend am obern Kaschgar-Darja stammt. In der Pamir hat Skornjakow seinem Kollegen Kuschakjewitsch sammeln helfen.

8. Noch reicher ist die zoologische Ausbeute der Expedition. Die Thiere Ferghanas waren kaum bekannt und dies auch mehr vom Hörensagen und von dem, was man an Fellen auf dem Markte sah (im ganzen zehn Specien); die Expedition hat über 60 Specien entdeckt. Fjedschenko hat im Jahre 1876 mit der Alaier Expedition gegen 110 Vogelspecien gesammelt; die jetzige Pamir-Expedition hat ihrer 350 mitgebracht.¹⁾ Auch die Fische Sammlung ist reich. Statt der 3 oder 4 Specien Fjedschenkos²⁾ hat die Sjewjerzow'sche Expedition 20 Specien, und von diesen 6 auf der Pamir selbst gefunden. Diese reiche Kollektion von Fischen verdankt die Expedition Herrn Skornjakow. Aernmer als diese ist die Amphibiensammlung.³⁾ Kuschakjewitsch hat mit Hilfe Skornjakow's und Sjewjerzow's eine reiche Sammlung von Insekten und im Allgemeinen von Wirbellosen (Mollusken, Larven u. dgl.) zusammengebracht.

Die von der Expedition aus der Pamir mitgebrachten vollständigen Sammlungen sind für die Naturwissenschaften vom höchsten Interesse, um so mehr als diese Wüste gerade in dieser Beziehung bis jetzt eine terra incognita war, und andererseits durch die wenigen Mittheilungen Juan-zans und Marco Polo's über die ganz eigenthümlichen Lebensbedingungen in der Wüste die Wissbegierde bereits seit lange in hohem Grade erregt ist. Die Pamir-Wüste, welche bis jetzt bezüglich der Fauna und Flora gänzlich unbekannt war, wird nun in dieser Beziehung zu den bekanntesten Gegenden Asiens gehören.

Ueber die geographische Lage der Stadt Braunschweig.

Die geographische Lage der Stadt Braunschweig hat manches Verwandte mit jener Hannovers. Hier, wie dort, sind Verhältnisse des hindurchströmenden Flusses von bestimmendem Einfluss auf Entstehung und Entwicklung der Stadt gewesen. Die Ocker, an deren Ufern Braunschweig gelegen ist, neben der Leine der grösste

¹⁾ In der Pamir allein wurden 112 Vogelspecien gefunden, von denen 62 dort nisten. In den entsprechenden Höhen der Alpen wurden nur 12, auf dem Tien-Schan 60 Specien gefunden. Von den letzteren kannte Sjewjerzow schon im Jahre 1867 50 Specien.

²⁾ Seine reiche Fische Sammlung stammt aus Sarawschan und Tschinosa, aber nicht aus Ferghana.

³⁾ Auch ihre vertikalen Verbreitungsgrenzen wurden bis an 10-, 11- und 12¹/₂-Tausend Fuss entdeckt. Sie stammen aus dem Gebirge, welches den obern Kaschgar-Darja begleitet, aus dem Alai und der Pamir.

südliche Nebenfluss der Aller, bildet hier, ähnlich wie die Leine bei Hannover, bei ihrem Austritte aus dem Hügellande mehrere Inseln: Bruch, Damm und Werder genannt: so wird einerseits ein bequemerer Fluss-Uebergang geschaffen, während andererseits die Inseln eine grössere Sicherheit vor Feinden, und dort befindliche höhere Uferstellen, die sogenannten Klinte, auch vor Ueberschwemmungen des noch ungebändigten Flusses gewährten. Bis an diese Stelle, wo das Flussbett, eben durch die Inseln, in mehrere schmale Arme zerlegt wurde, war auch die Ocker in früheren Zeiten mit Bößen schiffbar; hier lag also ein wohl zur Ansiedlung geeigneter Punkt. Wie bei Hannover, so wird auch hier früh schon neben ein an dieser günstigen Flussübergangs-Stelle sicher seit den ältesten Zeiten belegenes Dorf von Fischern und Fährleuten ein fester Herrenhof, eine burgartige Anlage auf einer der hervorragendsten Uferstellen getreten sein, dem dann eine Ansiedlung der Lehnleute und Hörigen dieses Hofes folgte; die allmähliche Entwicklung der so entstehenden „villa“ zu einer Stadt wurde ebenfalls durch den Fluss, diesen so bequemen Handelsweg, gefördert.

Zugleich lag hier eine zweifache wichtige Grenze. Zuerst die östliche Grenze des Bisthums Hildesheim, dessen westliche bei Hannover die Leine bildet; die Ocker schied die Diöcesen Hildesheim und Halberstadt dergestalt, dass der östliche Theil der Stadt Braunschweig zu Halberstadt, der westliche zu Hildesheim gehörte. Daneben war, wie Hannover zwei sächsische Stämme trennte, die Engern und die Ostfalen — so hier eine Grenzansiedlung der Sachsen gegen die von Osten vordringenden Wenden, die hier freilich sehr früh von den Sachsen zum grössten Theile wieder verdrängt und in ihren geringen Ueberresten gänzlich germanisirt wurden. Nur das Wendenthor in Braunschweig und das nördlich von der Stadt gelegene Dorf Wenden erinnern noch daran, dass hier einst ein Grenzort lag gegen die westlichsten Ausläufer der Slaven. Auch eine Naturgrenze läuft in der Gegend der Stadt: das walddreiche fruchtbare Hügelland des Südens tritt hier an die Moore und Haiden der niedersächsischen Ebene heran, sodass auch in dieser Hinsicht Braunschweigs Lage derjenigen Hannovers ähnelt.

Für das Wachsthum der Stadt war ihre Lage zu den wichtigen Handelsstrassen des Nordens massgebend, die eine sehr günstige genannt werden muss. Der so bedeutende alte Handelsweg von Lübeck und Hamburg nach dem südlichen Deutschland ging lange Zeit allein über Braunschweig, die Linie über Hannover ist jüngeren Ursprungs; in Braunschweig spaltete sich die Strasse in eine über Göttingen nach Hessen und dem oberen Rheinlande führende und eine andere östliche, die nach Franken und Bayern ging. Diese letztere, welche über Goslar, Würzburg, Augsburg durch Tirol nach Italien führte, war lange Zeit der bedeutendste Handelsweg Deutschlands; auf ihr bewegte sich der meiste Verkehr zwischen dem hanseatischen Norden und den italienischen Hafenplätzen. Dagegen lief ursprünglich die alte Verkehrsstrasse zwischen dem Westen und Osten des deutschen Nordens, der sogenannte „Heleweg vor dem Santvorde“, südlich von Braunschweig hier über Wolfenbüttel, wie sie ja auch Hannover in den ersten nördlich liegen liess; erst seit dem Aufblühen beider Städte nahm diese Strasse ihre nördlichere Richtung über Hannover, Braunschweig, Helmstedt. So lange Hannover nicht Residenz war, so lange diese Stadt damit Braunschweig gegenüber nicht das Uebergewicht erlangen konnte, war auch das letztere der naturgemässe Mittelpunkt zwischen Hamburg-Leipzig, Hamburg-Frankfurt a. M., Breiten-Leipzig, Lübeck-Frankfurt, und der Kreuzungspunkt der diese Haupthandelsorte verbindenden Strassen.

Mit dem Wachsthum Hannovers und des so günstig gelegenen Stromhafens Magdeburg musste Braunschweigs Ansehen in demselben Masse sinken, als jene beiden Orte sich die wachsenden Vortheile ihrer geographischen Lage dienstbar zu machen wussten. Braunschweig hätte eines bedeutenderen Wasserweges bedurft, um mit den beiden Nachbarorten auch in der späteren Zeit Schritt zu halten; da aber die Ocker

schon im sechzehnten Jahrhundert den Ansprüchen einer lohnenden Schifffahrt nicht mehr genügte, sah sich Braunschweig auf den kostspieligeren, unsicherern Landweg hingewiesen, wenigstens bis Celle hin, von wo die nach Bremen bestimmten Waaren auf der Aller und Weser verfahren werden konnten. Daher entstand das Sprichwort: O Brunswik, wärest du Waters rike, so wäre nimmer dines glike. — Die Hauptvortheile, welche die Lage Braunschweigs bietet, konnten sich nur im Mittelalter wirksam zeigen; der Untergang der Hansa, die veränderten Handelswege der Neuzeit, das Aufblühen Magdeburgs und namentlich Hannovers, denen die Vortheile der Eisenbahnen in weit höherem Grade zu Gute kamen, der gering bleibende Umfang des Landes Braunschweig gegenüber dem stetigen Wachsen des hannoverschen Staates, in dem ja nach und nach der grösste Theil Niedersachsens sich wieder vereinigte — das alles hat den Werth der Lage Braunschweigs wesentlich verringert, das Wachsthum der Stadt in den letzten Zeiten sehr verlangsamt, gegenüber der auf einer anfänglich etwa gleichwerthigen, sehr ähnlichen geographischen Position erwachsenden Nachbarstadt Hannover. Dazu kommt, dass Hannover den kohlenreichen Deister so nahe hat; die Braunkohlen, welche einige Meilen im Osten von Braunschweig gefunden werden, können die Wealdenkohle des Deisters nicht ersetzen. — Zwischen den beiden Grossstädten Hannover und Magdeburg in der Mitte gelegen hat daher Braunschweig den Charakter einer Mittelstadt bewahrt, die indessen für die überaus grosse Fruchtbarkeit der südlichen und östlichen umliegenden Landschaften von der grössten Bedeutung ist; mit der steigenden Ausnutzung des Bodens, wie wir sie gerade dort durch den Zuckerrübenbau hervorgerufen sehen, steigt der Werth der geographischen Lage Braunschweigs, als des natürlichen Mittelpunkts und Sammelplatzes für einen nicht unbedeutenden Theil dieser gesegneten Gauen.

Wenn wir die Wirkungen des wechselnden Werthes einer geographischen Lage eingehender verfolgen wollen, müssen wir einen Blick auf die Angaben der Geschichte und Statistik des betreffenden Ortes oder Landes werfen.

Ueber die Gründung der Stadt Braunschweig machen die alten Chroniken verschiedene Angaben. Nach der einen Erzählung sind des Sachsenherzogs Ludolf Söhne, Bruno und Dankward, die ersten gewesen, welche die natürlichen Vorzüge des Punktes zu einer Ansiedelung verwortheiten; Bruno gründete auf der östlichen Seite der Ocker eine Niederlassung seiner Lehensleute und Hörigen, der er den Namen Brunswik (Bruno's Dorf) gab; auf dem gegenüberliegenden Ufer erbaute der Bruder die Burg Dankwarderode. Das Jahr 861 wird als das der Erbauung Brunswiks genannt. Nach einem andern Berichte soll erst einer der letzten Brunonen, welcher dort die Schlösser Hohewart, Melverode und Dankwarderode besass, daselbst eine „villa“ angelegt und nach seinem Ahnherrn Brunswik genannt haben. — Urkundlich kommt Braunschweig erst im Jahr 1031 vor.

Nach dem Aussterben der Brunonen fiel Braunschweig durch Heirath an Lothar von Sachsen und durch dessen Tochter Gertrud an den Welfen Heinrich den Stolzen, Herzog von Bayern, der nun auch Herzog der Sachsen wurde. „Obwohl“, sagt Guthe (in seiner berühmten Monographie über „die Lande Braunschweig und Hannover“), „die brunonischen Grafen manches zur Hebung des Ortes thaten, so gelangte er doch erst zur rechten Blüthe, als das Erbe der Brunonen in die Hände der Welfen übergegangen war.“ Braunschweig lag damals als offener Ort um die Burg Dankwarderode; noch 1031 muss es recht unbedeutend gewesen sein, da die erwähnte Urkunde dieses Jahres von einer „villa“ B. spricht. Der Aufschwung der Stadt datirt von dem Momente, wo der grösste welfische Fürst den Thron bestieg: Heinrich der Löwe. Ihm verdankt Braunschweig seine Vergrösserung und Befestigung und seine Erhebung zur Stadt, so dass Heinrich als der wahre Gründer der Stadt anzusehen ist; mit Recht hat man ihm jetzt ein prächtiges Monument gesetzt. Den bis zu seiner Zeit bestehenden drei Stadttheilen Altstadt, Neustadt und Altwiek fügte der Herzog einen vierten hinzu, das Weichbild des Hagens, und verlieh dem-

selben städtische Rechte; 1150 erhielten Altstadt und Neustadt Stadt- und Weichbildsrecht. Ein fünfter Stadttheil, der von den übrigen eingeschlossene „Sack“, entstand später. Heinrich d. L. machte Braunschweig zu seinem Lieblingsaufenthalte, zur Hauptstadt des Sachsenlandes; und wie er überall in Niedersachsen als eifriger Förderer des Bürgerthums, der Städte auftritt, so hat sich besonders natürlich die Hauptstadt unter ihm mächtig gehoben. Altstadt, Neustadt und Hagen umzog er mit einer Befestigung, wodurch er den Ort erst in Wahrheit zu einer Stadt machte. Der Name Dankwarderode verschwindet jetzt allmählich vor dem Namen Brunswik. — Das Wachsthum der Stadt blieb dann unter den welfischen Ottonen stets ein erfreuliches. Der Entwicklung Braunschweigs kamen die fortwährenden Landestheilungen sehr zu Statten, die unter den Nachkommen des Löwen das welfische Besitzthum immer mehr zersplitterten; die Stadt stellte sich den Fürsten gegenüber mehr und mehr unabhängig hin, indem sie die Kämpfe derselben, ihre Streitigkeiten untereinander und ihre häufigen Geldverlegenheiten benutzte, um ein Privilegium nach dem anderen zu erringen; häufig liess sie sich von einer welfischen Linie gegen berechnete und unberechtigte Ansprüche einer anderen schützen. Zugleich vermehrten sich ihr Handel und ihr Reichthum bedeutend; namentlich entwickelte sich ein grosser Getreideverkehr auf der Ocker und Aller nach Bremen, der den Ursprung der braunschweigischen Macht und Handelsgrösse bildet. „Welchen Werth die Stadt auf diese Wasserverbindung legte, geht aus dem Stadtrecht hervor, das Heinrich d. L. dem braunschweigischen Weichbild Hagen gegeben, wo gleich zu Anfang die freie Schifffahrt von und nach Bremen garantirt wird.“ (Guthe.)

Einen grossen Schritt in der Dienstbarmachung der Vortheile ihrer geographischen Lage, welche für eine Binnenhandelsstadt damals in so hohem Grade günstig war, that Braunschweig i. J. 1247, als sie der Hansa beiträt. Der Handel und das Ansehen der Stadt nahmen derart zu, dass sie sich bald zu einem der Vororte dieses Bundes aufschwang; sie wurde der Vorort des „oberhaidischen“ oder niedersächsischen „Quartiers“ der Hansa, genoss also mit den drei anderen hanseatischen Vororten Danzig, Lübeck und Köln den Ruhm einer ersten Handelsstadt des Nordens. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts stand die Stadt in direkter Handelsverbindung mit Brügge und Gent, später auch mit Italien; sie exportirte besonders die Produkte ihrer Nachbarlandschaften (der Haide, des fruchtbaren ostfälischen Hügellandes und des Harzes), nämlich Wachs, Wolle, Korn und Kupfer. Hand in Hand mit der Blüthe des Handels ging die der Gewerbe. Braunschweig, auf diesem Grade der durch historische Verhältnisse unterstützten Aufschliessung seiner Lage angelangt, strebte fortan naturgemäss nach der Freiheit einer unmittelbaren Reichsstadt; sie erlangte von den Fürsten, wie schon erwähnt, eine Freiheit nach der andern, 1412 erhielt sie das Münzrecht, auch kaufte sie den Zoll und beinahe alle Regalien in ihren Mauern; pfandweise setzte sie sich in den Besitz der Gerichte Neubrück, Asseburg, Kampen, Elch, Wendhausen. Seit 1492 bestanden hier Messen, die i. J. 1505 ein kaiserliches Privilegium erhielten. Als allmählich der Hansabund einen solchen Umfang erreicht hatte, dass sich für kleinere Kreise desselben engere Separatvereinigungen nothwendig zeigten, entstand in Niedersachsen der Bund der „Sassenstädte“, „die, näher bei einander gelegen und enger mit einander verbunden, zur Wahrung ihrer Interessen, insbesondere den benachbarten Fürsten gegenüber, schon im vierzehnten Jahrhundert vorübergehend zu bestimmten Zwecken, im fünfzehnten Jahrhundert sodann dauernd zusammentraten“; Goslar, Göttingen, Hildesheim, Einbeck, Hannover, Braunschweig und Magdeburg bildeten den Kern dieses Bundes, die beiden letztgenannten Städte waren die Hauptorte. Dieser Bund der Sachsenstädte verschwand dem Namen nach erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts, als eine neue Form der Einigung an seine Stelle getreten war: der Schmalkaldische Bund, dem alle genannten Städte beitraten. Interessant und für die hohe Bedeutung Braunschweigs zu jener Zeit sprechend ist die Höhe des monatlichen Geldbeitrags,

zu der die sächsischen Städte vom Bunde veranlagt wurden; derselbe betrug für Lübeck und Hamburg je 4000 fl., für Braunschweig und Magdeburg je 3917, Bremen 3517, Goslar 2067, Göttingen und Hildesheim je 1067, Einbeck und Hannover je 767 fl. Diese Rangstufe kann als ein interessantes Beispiel für den wechselnden Werth der geographischen Lage einer Stadt gelten, wenn wir uns in Erinnerung bringen, wie die Folge-Ordnung etwa heute ausfallen würde.

Die ursprüngliche Abhängigkeit der Städte war fast überall in beinahe vollständige Selbständigkeit übergegangen; wie sich Hildesheim seinem geistlichen, Hannover seinem welfischen Fürsten gegenüber durch die Masse der allmählich errungenen Freiheiten und Privilegien zu einer faktischen, wenn auch nicht rechtlichen Reichsfreiheit emporgeschwungen hatten, so war es auch den Braunschweigern geglückt; zur vollen Reichsunmittelbarkeit fehlte nur die kaiserliche Bestätigung. „Keine Stadt des nordwestlichen Deutschland konnte damals in Kriegstüchtigkeit und Tapferkeit ihrer Bürger und ihren Vertheidigungsmitteln auch nur im entferntesten mit Braunschweig verglichen werden. Ein Volksspruch charakterisirt damals folgende Städte also: Braunschweig ist ein Rüsthaus, Halberstadt ein Pfaffenhaus, Lüneburg ein Salzhaus, Hamburg ein Brauhaus, Lübeck ein Kaufhaus.“ — Mit der materiellen Entwicklung der Stadt hielt die geistige gleichen Schritt. Braunschweig hatte sich eigene von der Geistlichkeit unabhängige Schulen gegründet, um deren willen es sieben Jahre im päpstlichen Banne stand, bis es 1420 einen ausserordentlichen Dispens zur Gründung zweier lateinischen Schulen erhielt. Die Reformation hat sich hier rasch Bahn gebrochen, schon 1528 wurde sie eingeführt.

Noch bis in die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts stand Braunschweig auf dieser glänzenden Stufe der Macht und des Ansehens. Dann beginnt der Rückschritt der Stadt. Verschiedene Gründe sind es, denen Braunschweigs Blüthe erlag. Da ist zunächst das Streben nach einer geographisch abgerundeten Herrschaft, das sich gegen Ende des Mittelalters bei den Fürsten geltend macht; die Gründung geschlossener Territorien vertrug sich nicht mit der Existenz selbständiger Gemeinwesen in deren Innerem. Die Städte erlagen in diesem Kampfe, und wenn sich auch die grösseren, wie Braunschweig, länger frei hielten, so ist doch auch bei ihnen ein allmähliches Erschlaffen deutlich bemerkbar. Dazu kamen die wiederholten blutigen Kämpfe zwischen den Gilden und Geschlechtern in den Städten. Für Braunschweig, als einen hansischen Vorort, war besonders der Verfall der Hansa, die veränderte Richtung der grossen Welthandelswege, das erfolgreiche Eindringen der Holländer und Engländer in den Ostseehandel von unheilvoller Bedeutung. Die geographische Lage der Stadt sank tief in ihrem Werthe herunter, und damit zugleich der Handel und Reichthum. Eine schwere Last waren für Braunschweig die überaus grossen Schulden, die namentlich der dreissigjährige Krieg hervorrief. Die Zeit der städtischen Macht und Tüchtigkeit schien unwiederbringlich verloren.

Bis dahin hatten beide Linien des Hauses Braunschweig Rechte auf die Stadt gemeinsam besessen; im Jahre 1761 wurde sie vom Herzoge Rudolf August belagert und genommen und darauf der älteren welfenbüttschen Linie des Herrscherhauses ausschliesslich übergeben. Hiermit beginnt eine neue Periode in der Entwicklung Braunschweigs, eine zweite, wenn auch minder grossartige Blüthe der Stadt wird angebahnt: aus der verfallenen Hansastadt entwickelt sich allmählich die Hauptstadt eines kleinen, aber dichtbevölkerten und höchst fruchtbaren Landes und der industrielle und kommerzielle Mittelpunkt einer dieses Staatsgebiet noch bedeutend übertragenden Landschaft, die zu den gesegnetsten in Deutschland gehört. Braunschweig entwickelt sich zu einer angesehenen Mittelstadt; tritt sie gleich vom grossen Welt-handel zurück, so erschliesst sie sich doch nun neue fördernde Beziehungen ihrer geographischen Lage, und damit neue Hilfsquellen des Wohlstandes. — Gleich nach der Unterwerfung der Stadt wurde eine gänzlich veraltete Einrichtung aufgehoben: der vielfache Magistrat. Bisher hatten die fünf Stadttheile fünf Magistrate gehabt,


jeder mit besonderem Rathhause und besonderem Wappen. Dafür wurde nun ein einziger Rath eingerichtet, der statt aus 56 nur noch aus 16 Mitgliedern bestand. „Zugleich wurde Sorge getragen, dass in den Finanzen der Stadt eine Besserung eintrat.“ Ziemlich rasch hob sich der Wohlstand; die Messen blühten wieder auf. 1754 erfolgte die Verlegung der Residenz von Wolfenbüttel nach Braunschweig, unter Herzog Karl. Dessen Nachfolger, der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand, hat sehr viel für die Verschönerung der Stadt gethan. Der Handel der nun wieder aufblühenden Stadt, dem freilich der Wasserweg auf der Ocker schon lange verloren gegangen, hatte doch immer noch wenigstens nach Bremen hin von dem nur sieben Meilen entfernten Celle an eine bequeme Wasserstrasse. Die napoleonischen Kriege schlugen die Stadt zum Königreich Westfalen, 1807 wurde sie Hauptstadt des Ockerdepartements und Sitz des Präfecten. „Fröhlich erblühte Braunschweig nach der Wiederherstellung der legitimen Herrschaft, aber die neuere Zeit hat ihr schwere Wunden geschlagen und lange ihren weiteren Aufschwung gehemmt.“ Erst in den letzten Dezzennien ist die Entwicklung der Stadt wieder in rascherem Tempo vorgegangen. Bekanntlich war 1835 Braunschweig mit Hannover und Oldenburg zu einem Steuerverein zusammengetreten; als Braunschweig sich 1841 lossagte und dem Zollverein beitrug, erlag sein Grosshandel, dem nun natürlich das südliche Hannover, bisher ein Hauptmarkt der Stadt, verschlossen werden musste, der Konkurrenz des für die östlicheren Landschaften viel günstiger gelegenen Magdeburg; der Grosshandel der Stadt Hannover aber, auf den jetzt auch der dichtbevölkerte Süden des Königreichs gänzlich hingewiesen wurde, erstarkte in eminenter Weise. Daher konnte Braunschweig, als dann später Hannover ebenfalls dem Zollverein beitrug, nur einen unbedeutenden Theil des verlorenen Gebietes wieder gewinnen; erst die ausgedehnteren Eisenbahnverbindungen haben dies Verhältnis stellenweis wieder zu Gunsten unserer Stadt geändert. Im allgemeinen kann man daher mit Recht die Stellung der beiden Rivalinnen Braunschweig und Hannover zu einander in unserem Jahrhundert dahin resumiren, dass Hannover's glänzender Aufschwung nach der Rückkehr seiner Könige den Rückgang der braunschweigischen Handelsgrösse, das langsamere Wachsthum der Stadt Braunschweig bezeichnet. Das regere Vorwärtsgelien, das schnellere Wachsthum der letzten zwei Dezzennien haben wir schon erwähnt; die grosse Steigerung der Bodenproduktion in dem umliegenden Gebiete und die Eisenbahnverbindungen machen darin ihre segensreichen Folgen geltend. Heute ist Braunschweigs Industrie und Gewerbsamkeit ansehnlich zu nennen. Dagegen werden die Messen Braunschweigs überschätzt; sie sind von ungleich geringerer Bedeutung als die der anderen drei grossen Messorte Deutschlands, Leipzig, Frankfurt a. O., Frankfurt a. M. Nach den Drangsalen des 30jährigen Krieges machte die Stadt ungemeine Anstrengungen zur Hebung dieser wichtigen, damals sehr gesunkenen Institution, sie gewährte den zureisenden Kaufleuten alle möglichen Erleichterungen, setzte selbst ein Handelsgericht ein. In unserem Jahrhundert sind die Messen wieder sehr gesunken. Die Zufuhren betrugen in Braunschweig von 1818—1829 jährlich ca. 58,000 Ztr., 1836—1841 (also während der Zeit des hannover-braunschweig-oldenburgischen Steuervereins) stiegen sie enorm, auf 78,000 Ztr. jährlich; dann erfolgte die Lossagung Braunschweigs vom Steuervereine und sein Zutritt zum Zollverein, sofort sank die Zufuhr in grossem Massstabe, von 1842—1854 betrug sie jährlich 44,000 Ztr. Der Antheil, den die vier grossen Messorte am Messverkehr haben, dessen jährlicher Gesamtwerth etwa 90 Millionen Thaler erreicht, beträgt für Leipzig über $\frac{1}{10}$ aller Waaren, für Frankfurt a. O. $\frac{1}{10}$, Frankfurt a. M. $\frac{1}{10}$ und für Braunschweig nur $\frac{1}{100}$! (Nach: Unsere Tage. 2 Bde. Braunschw. 1861.)

Entsprechend dem Gange der ganzen städtischen Entwicklung ist auch die Bewegung der Einwohnerzahl Braunschweigs in unserem Jahrhundert eine ungleiche gewesen. Die Bevölkerung der Stadt betrug im Anfange des Jahrhunderts

		circa 27,000 Seelen,
im Jahre	1812	„ 29,950 „
„ „	1825	„ 32,500 „
„ „	1833	über 35,000 „
„ „	1839	„ 37,000 „
„ „	1858	circa 40,635 „
„ „	1861	„ 49,078 „
„ „	1871	„ 57,883 „

Wir sehen aus dieser Tabelle, dass die Vermehrung bis zum Ende der fünfziger Jahre nur schwach war; von 1839 bis 1858, also in fast zwei Dezennien, stieg die Einwohnerzahl nur um 3635. In den 13 Jahren von 1858 bis 1871 hat sie sich dagegen um mehr als 20,000 vermehrt, parallel dem Aufschwung des gewerblichen und merkantilen Lebens der Stadt. Wir schalten hier eine graphische Darstellung des Wachstumes der Städte Hildesheim, Hannover und Braunschweig in unserem Jahrhundert ein.

Wir sehen in dieser Darstellung zu Anfang des Jahrhunderts Braunschweig mit der grössten Einwohnerzahl weit oben an stehen; Hannover und Hildesheim haben beide 20,000 noch nicht erreicht, und zwar ist der Unterschied beider noch nicht so gross, als der zwischen Hannover und Braunschweig. In Hildesheim steigt das Wachstum nur langsam, selbst in dem letzten Dezennium erreicht die Linie nicht die Steilheit der beiden andern. Die Linie, welche Hannover darstellt, hebt sich bedeutend, sowie nach Vernichtung der napoleonischen Herrschaft die legitime Regierung wieder hergestellt war; ihre höchste Steilheit erreicht sie seit dem Ende der vierziger Jahre. Die Linie Braunschweig bleibt, obwohl rascher steigend als die Hildesheimer, doch bald gegen den Böschungswinkel der hannoverschen zurück. Nach der Rückkehr der hannoverschen Könige in ihre Stammlande wird sie von der nun so eminent aufsteigenden Linie Hannover gekreuzt und bleibt dann dauernd hinter ihr zurück; deutlich zeigt aber die schnell zunehmende Steilheit der braunschweiger Linie in dem letzten Theile ihres Verlaufs das oben erwähnte Wiederaufblühen der Stadt in den letzten beiden Dezennien. — Die unterste Linie, welche das Wachstum des hannoverschen Vororts Linden darstellt, weist in dem Aufsteigen ihres letzten Drittels auf die mächtige Entwicklung der hannoverschen Industrie hin.



Es wird nicht uninteressant sein, des Vergleichs halber einige Zeilen Sebastian Münster's aus seiner „Cosmographie“ anzuführen. Er schreibt darin (im Jahre 1550): „Brunswick die statt ist angefangen worden anno Christi 878. ist genent worden von dem Fürsten Bruno Brunonisvicus dasz ist Bruns Fleck. Nun dieser Fleck Brunswick hat zum ersten ein kleinen Anfang gehabt, der hat mit der Zeit seer zugenommen in gewalt und reichthumb, also dasz auch manch Fürsten von jr genennt und getittelt seind worden. Sie übertrifft vil stett im Teutschland, in der grösse, in der menge des volcks, in den höbschen heusern und lustigen gassen. Sie hat funff märcktplätz und rathheuser, und auch so vil raht.“ Und an einer anderen Stelle: „Brunswick ist zu unsern zeiten die fürnehmste auch die grösste statt in Saxon, gar wol bewart mit mauren, gräben, thürmen und pasteien, geziert mit herrlichen heusern, schönen gassen, grossen und wolgeschmuckten tempeln. Sie ist etwas grösser dann Nürnberg (!), vnd kleiner dann Erdfurt. Es

läuft durch sie das wasser Onagra, welches da aus dem Hartswald kompt, vnd vnderscheidt die stat in zwey theil, fñrt mit jm hinweg allen wust, vnd ist allenthalben mit brucken bedeckt etc.“ Aus Münsters Worten tritt uns noch die glänzende Hansastadt entgegen, weitberñhmt in allen deutschen Landen.

Sehen wir uns schliesslich die Strassenamen an, die ja in der Physiognomie einer Stadt einen so wesentlichen Zug ausmachen; wir finden darunter eine Reihe geographisch charakteristischer. Mehrere Strassen und Plätze führen den Namen Klint und bezeichnen so noch jene Bodenerhñhungen, die wie der „Berg“ in Hannover, die ersten Ansiedelungen getragen haben mögen, so der Radeklint, Beckerklint, Südklint, „Auf dem Klint“; eine andere Strasse heisst „Auf der Höhe“. Der „Werder“ und „Auf dem Bruche“ erinnern ebenfalls an die durch ihre Inselbildung eine Ansiedelung begñnstigende Beschaffenheit der Ocker an dieser Stelle.

J. I. Kettler.

Besprechungen.

1. E. Behm: Geographisches Jahrbuch; Bd. VII; Gotha, 1879.

Dieser neue Band unseres vorzñglichen Geographischen Jahrbuchs, das seines Gleichen in der einschlagenden Literatur keines anderen Volkes findet, enthñlt zwar nicht mehr gleich den frñheren den Bericht ùber die Ergebnisse der neuesten Forschungsreisen aus der Feder des Herausgebers, da letzterer jetzt darñber fast allmonatlich in den Petermann'schen Mittheilungen referirt; im ùbrigen aber ist der Inhalt des Bandes eher reicher und mannigfaltiger als der der frñheren (abgesehen von dem leider durch Krankheit des erkorenen Berichterstatters ausgefallenen Abschnitt ùber Geologie).

HANN legt zunñchst mit der ihm eigenen Klarheit und Uebersichtlichkeit auf wenigen Bogen die Grundzuge der meteorologischen Fortschritte jñngster Zeit dar, wie sie innerhalb Deutschlands kaum einem anderen als ihm in solcher Vollstñndigkeit kund werden mñchten. Ueberall, sowohl in dem der speciellen Klimatologie der einzelnen Erdrñume gewidmeten ersten als auch in dem die allgemeine Physik der Atmosphñre behandelnden Folgetheil ist die Summe der den Geographen unter den bezñglichen Forschungen wesentlich interessirenden Ergebnisse wieder vortreflich gezogen. Weniger ist das auch diesmal versucht worden von SCHMARRDA im Bericht ùber die Thiergeographie. Derselbe beschrñnkt sich abermals grossentheils auf Kataloge von Namen der neuerdings gefundenen Thierspecies und ùberlñsst es dem Geographen an den citirten Stellen die zoologische Literatur selbst zu studiren, um sich fñr seine Zwecke nach dem Nñthigen umzuthun. Gang besonders vermisst man die Discussion von Wallace's grossem Werk „Geographical distribution of animals“, von dem beinahe nichts erwñhnt wird als die äusserliche Gliederung in 4 Theile und die Liste der von Wallace unterschiedenen thiergeographischen Regionen.

So trifft es sich seltsam, dass Wallace's Werk viel mehr in dem pflanzengeographischen Bericht zur Sprache kommt. Dieser ist nicht mehr von Grisebach verfasst — dessen unvergleichlichen Leistungen fñr die Lehre von der Verbreitung der Gewächse inzwischen der Tod fñr immer ein Ziel setzte —, sondern von dessen Schñler DRUDE, der sich eifrig beflissen zeigt, die Stelle seines grossen Lehrers im Jahrbuch wñrdig zu ersetzen. Wir begrüssen gewiss im Sinne aller Geographen seine Idee, der Concordanz pflanzen- und thiergeographischer Provinzen nachspñren zu wollen, und pflichten durchaus seinem Urtheil bei, dass die anscheinend so grossen Differenzen zwischen beiden auf Wallace's und Grisebachs Karten unmñglich in der Natur begrñndet sein kñnnen, da das Pflanzenreich genau von denselben geologischen Schicksalen auf der gemeinsamen Mutter Erde betroffen worden ist wie das Thierreich, und die Vertheilung von Land und Meer, die Erhebungsweise des Bodens in der allmñhlichen Umwandlung der Erdoberflñche die tiefsten Charakterzuge beiden Naturreichen aufprñgen musste, sodass nur die verschiedenartige Wanderfñhigkeit und ungleich starke Abhñngigkeit vom Klima hie und da die volle

Congruenz der beiderseitigen Verbreitungsgebiete beeinträchtigen wird. Das nähere Eingehen auf die entwicklungsgeschichtliche Seite des Pflanzenreichs (der Paläontologie weist Drude einen besonderen Abschnitt zu) erscheint auch aus anderen Gründen recht erspriesslich; Grisebach hatte hiergegen einen mehrfach auffällig begegnenden Widerwillen, der auf seiner hoch achtungswerthen Opposition gegen alles Hypothetische, nicht erfahrungsmässig Festgestellte beruhte, ohne dadurch gerechtfertigt zu sein. Nicht minder sehen wir den Zellenkryptogamen Beachtung geschenkt, vermissen jedoch Erwähnung der geographisch werthvollen Untersuchungen, welche Karl Müller über die von Schweinfurth in Innerafrika und über die von Hildebrandt im Somal-Land sowie auf den Komoren gesammelten Moose veröffentlicht hat. Die Berücksichtigung Stanley's war durch den Endtermin, den sich der Verfasser für seinen Bericht gesetzt hatte (Ende 1877), ausgeschlossen, indessen war es doch nicht erlaubt, angesichts der Stanley'schen Entdeckungen dem Nigergebiet (wie hier S. 226 geschehen) „die reichste Flora im gesamten tropischen Afrika“ zuzuschreiben, statt dem Kongogebiet und letzterem die Rotangpalmen abzusprechen.

Ueber die Arbeiten der europäischen Gradmessung berichtet wie früher BRUHNS, erster Schriftführer der „permanenten Commission“; über die Fortschritte in den Massregeln zu bevölkerungsstatistischen Erhebungen und einige neuere Volkszählungen NESSMANN. GERLANDS ethnologischer Bericht umfasst Oceanien, Amerika und Afrika (in einem Anfangsfragmente auch Asien). Nicht einverstanden ist Referent, was Afrika betrifft, mit der Rückführung der sogenannten Zwergvölker dieses Erdtheils auf „Verkümmerung“. Das war die sehr allgemein angenommene Erklärung, so lange man von diesen Völkern nur die Buschmänner kannte, die in der That nur wenig kleiner als die Hottentotten sind, und von denen man immer gern meinte, sie hätten in der traurigen Kalahari reichlich Gelegenheit gehabt zu verkümmern. Jetzt aber wissen wir nicht nur Genaueres über die einstmals über das ganze Kapland reichende Verbreitung der Buschmänner, sondern G. Fritsch hat uns in seinem klassischen Werk so genaue Nachweise über die körperliche Divergenz zwischen ihnen und den Hottentotten geliefert, dass wir da nicht mehr füglich von blosser Verkümmerung reden können. Gerland möchte nun aber sogar in den Akka (anscheinend auch in den Abongo) verkümmerte Sudan-Neger, in den Zwergvölkern des Kongogebiets verkümmerte Bantu-Neger erkennen. Er beruft sich dabei auf Lenz, der jedoch neuerdings die Körperkleinheit der afrikanischen Pygmäen nicht durch Verkümmerung, sondern durch Temperaturschwankungen (offenbar auch unzutreffend) zu erklären sucht. Auch möchte er die Kleinen nicht als Zwerge gelten lassen, sondern mit den doch auch nur „mittelgrossen“ Njamnjam u. a. in der Grösse vermitteln; wogegen doch bemerkt werden muss, dass überall, wo zahlreichere Individuen gemessen wurden, die sogenannten Zwergvölker regelmässig um hundert oder mehr Millimeter hinter den Negerstämmen zurückblieben. Das hier ganz übersehene Verharren sämtlicher Zwergvölker Afrikas auf der primitivsten Stufe des Jägerlebens schlingt ebenso wie die Körperkleinheit ein gewiss innigeres Band zwischen ihnen, trotz ihrer Zersprengtheit von nordäquatorialen Gebieten bis in den fernsten Süden, als z. B. zwischen den Akka und den seit uralten Zeiten sesshaften und meist hochgewachsenen Negervölkern existirt. Es mögen immerhin bei genauerer anthropologischer Untersuchung starke Differenzen zum Vorschein kommen, etwa zwischen Akka und Buschmännern, die Schweinfurth sogar gleich Stammgenossen zu vereinigen geneigt war; es können möglicher Weise sogar tiefere Rassenverschiedenheiten dann unter den zwerghaften Horden sich herausstellen, aber sie machen durchaus alle den Eindruck, als seien sie zerstreute Reste der Bevölkerung jener entschieden doch anzunehmenden Urzeit, in welcher Afrika nur von spärlichen Jägervölkern durchstreift wurde. Wir wollen nicht bestreiten, dass ein solches Leben zu mangelhafter Ausbildung der Körperlichkeit Ursache sein konnte, vermögen aber noch gar kein näheres Verwandtschaftsband zwischen Akka und Njamnjam (oder Negern überhaupt), Watwa und Bantu zu erkennen und nicht den Satz zu unterschreiben: „Die Ansicht also einer zwerghaften Urbevölkerung Afrika's müssen wir fallen lassen.“

Statt v. Neumann-Spallart liefert v. SCHERZER (wie in den ersten Theilen des Jahrbuchs) die Darstellung über die gegenwärtige Lage von Welthandel und Welt-

verkehr. Er bewährt ganz wie früher grosse Meisterschaft in der umfassendsten und doch durch Knappheit der (dabei gut lesbaren) Form leicht überschaubaren Darlegung des Gegenstandes, den er so ganz beherrscht. Durch Zuverlässigkeit der Zahlenwerthe und Heraushebung des Bedeutsamsten gehören die wenigen Seiten, die Scherzer hier dem Kapitel „Auswanderung“ widmet, zu dem Besten, was wir über diese besonders wichtige Seite der Völkerbewegung besitzen. Der Benützer des Jahrbuchs sei übrigens daran erinnert, dass für Tilgung einiger Zahlenversehen in diesem Scherzer'schen Aufsatz ein nachgeliefertes loses Blatt mit Corrigenden wohl zu beachten ist.

Die Tiefseeforschung, die das Gebiet der Erdkunde in den letzten Jahren eigentlich erst wissenschaftlich abgerundet hat, indem sie die drei vom Meer bedeckten, bisher fast wie Vacua behandelten Viertel der Erdoberfläche der Wissenschaft eroberte, hatte im Jahrbuch bisher nur beim Bericht über die Reise Forschungen ihre Stelle gefunden. Es ist höchst erfreulich, jetzt von einem so kompetenten Fachmann wie v. BOGUSLAWSKI diesen oceanographischen Theil nun selbständig hier behandelt zu sehen und zwar in einer die wesentlichen Ermittlungen der neueren Tiefseeforschung geradezu erschöpfenden Abhandlung. Hoffentlich begegnen wir auch in den Folgebänden diesem Autor, um hinsichtlich der ferneren Fortschritte in der Meereskunde auf dem Laufenden zu bleiben, da gerade über diesen Zweig der Erdkunde die Quellenwerke durchaus nicht jedem Einzelnen zur Verfügung zu sein pflegen.

Endlich bescheert uns HERMANN WAGNER, der künftige Herausgeber dieses Jahrbuchs, eine ausführliche Arbeit über eine bisher an der Stelle noch nicht vertreten gewesene und doch grundlegend bedeutungsvolle Frage, nämlich über den „gegenwärtigen Standpunkt der Methodik der Erdkunde.“ Sie zeichnet sich durch die eingehende und unparteiische Behandlung der Sache vor den nur zu oft in abgedroschenen Phrasen sich ergehenden Programm- und ähnlichen dilettantischen Aufsätzen mit verwandtem Titel aus; und das versteht sich bei dem Verf., dem verdienstvollen Begründer der geographischen Studien an der Königsberger Hochschule, von selbst. Mit grossem Fleiss ist mancher vergessene oder wider Verdienst gar nie recht beachtete Beitrag zur Theorie von der geographischen Methode z. B. aus Zeitschriften mit herangezogen, so dass insbesondere über die viel diskutirte „vergleichende Methode“ eine förmliche Entwicklungsgeschichte der Ansichten bis auf die Gegenwart herab gegeben werden konnte. Referent muss eingestehen, dass er die Peripetie seiner eigenen Ansichten über das, was Ritter unter seiner „Vergleichung“ eigentlich verstanden habe, erst aus der in Rede stehenden Abhandlung in ihrer vollen Latitudo kennen gelernt hat. Aber eben darum, weil ich mich lange mit dieser Frage herumgequält habe, sei es mir verstattet zu bekennen, dass man besser thut Ritter's Methode zu studiren und zu charakterisiren, ohne dem Worte „vergleichend“ Daumschrauben aufzusetzen. Mit einigem guten Willen kann man allerhand Analogien wirklich herausdeuten zwischen Ritter's vergleichender Methode und der des vergleichenden Anatomen, an welche Ritter bei Einführung seines Lieblings-Terminus selbst appellirte; aber im präcisen Definiren lag Ritter's Stärke nicht, und wenn er zu behaupten wagte, dass Herodot der Vater der vergleichenden Erdkunde gewesen, weil er den (vermeintlich gleichgerichteten) Lauf der Donau durch Europa und des Nil durch Afrika mit einander verglich — so sieht man doch ein, dass Ritter überhaupt mit dem Schlagwort vergleichende Erdkunde ganz wunderbar heterogene Begriffe verband. Besonders aber muss ich mich verwahren gegen eine S. 564 hier behauptete diametral entgegengesetzte Beurtheilung, welche „Peschel's vergleichende Erdkunde“ einerseits von Richthofen, andererseits von mir erfahren haben soll. Richthofen, heisst es, habe in ihr Peschel's „wissenschaftlichen Endzweck“, ich dagegen „dessen Mittel“ erkannt. Das läuft indessen einfach auf ein Missverständnis der Klarlegung eines Missverständnisses hinaus. Richthofen hatte nämlich (China I. S. 732 Anm. 1) den Ausspruch gethan, Peschel habe „die Aufgabe der vergleichenden Geographie in dem Aufsuchen der Aehnlichkeiten in der Natur, wie sie uns vom Landkarten-Zeichner dargestellt werden, erblickt,“ und ich hatte bei der Anzeige des Richthofen'schen Werkes in der Jenaer Literaturzeitung nachgewiesen, dass diese wunderbare Fixirung der Aufgabe erdkundlicher Forschung

nicht von Peschel stammt, sondern aus der Verlesung einer Stelle im Eingang von Peschel's Neuen Problemen, wo es heisst: Die Erdkunde habe durch das Aufsuchen ähnlicher Ländergestalten und Vergleichung der bei diesen einzelnen Gelegenheiten obwaltenden Naturverhältnisse den morphologischen Gesetzen nachzuspüren. Folglich war nur irrtümlich aus dem, was Peschel als sein Handwerkszeug bezeichnet, dessen Endzweck gemacht worden. Darin liegt doch gewiss kein principieller Gegensatz angedeutet, von dem zwischen mir und meinem hochverehrten Fach- und Berufsgenossen in Bonn überhaupt keine Rede ist. Und im ganzen darf man ja wohl freudig es aussprechen, dass unter der überwiegenden Mehrzahl der heutigen Geographen, zumal der deutschen, über Ziel und Methode ihrer Wissenschaft wesentliches Einverständnis herrscht.

Halle a. S.

A. Kirchhoff.

2. v. Petrinò: Entstehung der Gebirge; Wien, Braumüller, 1879.

Entgegengesetzt dem Verfahren, welches Eduard Süss und Albert Heim in ihren epochemachenden Werken über Gebirgsbildung eingeschlagen haben, und welches als das induktive allein berechtigt erscheinen muss, versucht der Verf., nachdem er in der ersten Hälfte vorliegender Schrift seine Ansichten über die Erstarrungsphasen der Erde als einer von innen nach aussen allmählich und nunmehr ganz in den festen Aggregatzustand übergegangenen Kugel vorgetragen hat, in der zweiten Hälfte auf dieser Grundlage deduktiv die Entstehung der Gebirge zu erklären.

Die Klarheit dieser Darlegung lässt viel zu wünschen übrig, ganz abgesehen von Wortfehlern bedenklicher Art wie „Syzigien“ oder „Lythosphäre“ und „Athmosphäre“, welche letzteren bei ihrer regelmässigen Wiederkehr unmöglich Druckversehen sein können. Als Stil-Beispiel möge folgender Passus dienen: „Die gegenwärtige Vertheilung von Wasser und Land ist das Produkt eines zeitlichen Prozesses, auf dessen Verlauf eine Reihe von erkennbaren Einflüssen eingewirkt haben. Der Ausgangspunkt desselben war die Collocation der materiellen Verhältnisse bei der Entstehung der ersten Meere.“ Giebt es etwas Selbstverständlicheres als den ersten Satz und etwas Dunkleres als den zweiten?

Den Fortschritten der Meereskunde kann der Verf. seine Aufmerksamkeit nicht gewidmet haben, sonst würde er nicht behaupten, der Meeresboden müsse die Temperatur der dichtesten, darum untersten Wasserschicht, „bekanntlich 3,2° Celsius“, haben. Chemisch reines Wasser hat „bekanntlich“ seine grösste Dichte bei 3,9° C., und chemisch rein darf man doch auch das Wasser der Urmeere sich nicht denken. Der Verf. leitet aber kurzweg aus jener Behauptung die Temperatur des gesamten Meeresbodens ab, die er mit räthselhaftem Vorzeichen (S. 31) als

$\pm 3,2^\circ$ bezeichnet, was wohl eine kühne Symbolisirung des vorhergehenden „mehr weniger 3,2 Grad“ sein soll. Dass in Wirklichkeit der Seegrund theilweise von einem Wasser unter dem Gefrierpunkt bedeckt wird, die unterste Wasserschicht aber in verschiedenen Zonen sehr verschiedene Temperatur zeigt, bleibt unbeachtet. Die Sedimentbildung auf dem Meeresboden rückt nun die 3,2°-Kälte immer höher (d. h. entfernt sie weiter vom Erdmittelpunkt); das soll auf die ganze darunter lagernde Erdmasse ausnendend wirken wie umgekehrt die correlate Abtragung der Festlande durch Verwitterung und Erosion zusammenziehend, — so sollen wir uns die Ursache der secularen Hebungen und Senkungen deuten!

Die Gebirge aber sind Aufstauungen, welche von einem Tangentialschub zum Meridian gegen den Aequator herrühren sollen in Folge der Componente von Schwer- und Centrifugalkraft, die, wenn sie nicht in der Lage ist, derartige Bewegung zu erwirken, Bewegung örtlich in Wärme umsetzt und somit Thermalquellen und Vulkane erzeugt. Die feste Erdoberfläche hat also das Bestreben von beiden Seiten her Äquatorwärts zu „fliessen“; sie wird diesem Streben besonders erfolgreich obliegen, „wenn die Gleitfläche eine Zwischenlage feinen Sandes besitzt, oder wenn dieselbe durch Wasser schlupfrig erhalten wird“ (S. 46); aus letzterem Grunde geschieht die Auffaltung besonders leicht unter dem Meere, und „es sind vornehm-

lich die höheren Gebiete des Meeresbodens, welche sich gegen die tieferen Theile desselben in der Richtung nach dem Aequator zu verschieben trachten“ (S. 66). Demnach müssten also die Gebirge vorzugsweise im Meere entstehen, wo wir doch die gleichförmigsten und tiefsten Flächen der starren Oberfläche unseres Planeten finden, Gebirge nur da, wo Land eingesunken.

Schliesslich versucht der Verf. aber wirklich seine Hypothesen durch thatsächliche Nachweise ihrer Naturwahrheit zu stützen. Er verfällt unglücklicher Weise auf Amerika mit seinen gerade jener Theorie so arg widersprechenden Nordsüd-Gebirgen. Er erklärt rundweg (S. 57), dass auch die „Anden und Cordilleren“ ihren Ursprung jener Tangentialkraft verdanken, und „der Verlauf der übrigen gefalteten Gebirgszüge ist auf dem amerikanischen Continente ein von Ost nach West gerichteter, derart, dass dieselben fast rechtwinklig aus der Kette der Anden und Cordilleren zu entspringen scheinen.“ Der flüchtigste Blick auf die Karte hätte doch den Verf. von solchen Irrthümern fern gehalten! Ja, nach S. 69 ist sogar „das Mittelmeer ebenso wie das rothe Meer einer südwärts erfolgten Verschiebung des Nordrandes von Afrika“ entsprungen, „auch Arabien scheint eine kleine Verschiebung, doch mehr nach Südosten, erlitten zu haben und dadurch Veranlassung zur Oeffnung der Jordanspalte, des Euphratthales und des persischen Golfs zu sein.“ Das sollen Andeutungen sein von den „wichtigen Schlüssen“, die sich aus der besagten Theorie „für die wissenschaftliche Geographie“ ergeben. Wo ist da Wissenschaft? Und was berechtigt überhaupt zu dem prunkvollen Motto der Schrift: „È pur si muove“?

Halle a. S.

A. Kirchhoff.

3. Cartas de Indias. Publicalas por primera vez el Ministerio de Fomento. Madrid. Imprenta de Manuel G. Hernandez. 1877. XVI, 877 [29] S. [134 S. Faksimilia, 22 Tafeln Laminas, 1 Abbildg., 4 Karten] fol.

Vorliegendes Werk enthält eine im Auftrage S. M. des Königs von Spanien herausgegebene Sammlung von 108 Briefen aus dem Nationalen Geschichts-Archive, die bis gegen den Schluss des XVI. Jahrhunderts geschrieben sind und sich auf die Angelegenheiten der Neuen Welt beziehen, aber auch entsprechend dem Sprachgebrauche, welcher *Indias del Poniente* die spanischen Entdeckungen im stillen Ocean benannte, einen Bericht des Bischofs Domingo Salazar über die Philippinen einschliessen. Bis auf ein, höchst charakteristisches, Schreiben Vaca's de Castro an seine Frau, sind sie alle officieller Natur und darum von grosser Bedeutung für die Geschichte der spanischen Kolonien, weniger für die der Erdkunde. Für letztere bilden die Briefschaften aus Peru und vom Rio de la Plata eine willkommene Bereicherung. Eine undatirte, wie die Herausgeber mit Recht vermuthen, nach der zweiten Reise von Colon verfasste Eingabe stellt Grundsätze für die Verwaltung der spanischen Ansiedelungen auf Española auf, unter denen besonders der Rath auffällt, man solle den Entdeckungslustigen möglichst freie Hand lassen; eine Maxime, welche später bekanntlich von dem Admiral eifrig bekämpft wurde. Ein zweiter Brief von ihm (6. Febr. 1502) aus Granada ergänzt uns das Bild, welches Humboldt von seinen allgemeinen geographischen Vorstellungen gegeben hat. Er erläutert an verschiedenen Beispielen, dass innerhalb derselben Zone die Witterungsverhältnisse sehr verschieden, dass daher auch die Bedingungen für die Schifffahrt nach den neuentdeckten Ländern nicht nach den in Europa erfahrungsmässig festgestellten Normen zu beurtheilen seien. Freilich könnten die Seeleute gewöhnlich sich nicht bis zum geeigneten Zeitpunkt für die Abfahrt gedulden und hätten das oft zu büssen gehabt. Vergleicht man die Urkunden aus dieser Zeit bei Spotorno, so ergibt sich, dass diese theoretische Auseinandersetzung die Monarchen darüber beruhigen soll, dass er etwa über der Beschaffung neuer Garantien für seine Ansprüche, die ihm damals sehr am Herzen lag, die Abfahrt seiner vierten Expedition bis in eine ungünstige Jahreszeit verschieben könne.

Da schon von sachkundiger Seite an einem andern Orte¹⁾ eine ausführliche Uebersicht über diese Urkunden veröffentlicht ist, so haben wir hier nur noch besonders auf die diesen beigegebenen Abbildungen alter Karten hinzuweisen, die zu dem Werke zwar in keiner näheren Beziehung stehen, aber dankbar entgegenzunehmen sind. Leider ist nur von der ersten, einer Federzeichnung, welche in der dafür seit Mercator und Postell üblichen gnomonischen Projektion

¹⁾ Vgl. Verhandlungen der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin, VI. 1879, Nr. 6.

die südliche Hemisphäre darstellt und von Ansaldo nach 1668 gezeichnet ist¹⁾, gesagt, woher das Original rührt. II ist eine Darstellung des untern Laues des Orinoco, Esequivo und des Amazonenstromes mit historischen Glossen, die bis 1554 reichen. Zn der III. Abbildung einer Küstenkarte des mejicanischen Meerbusens mit den Inseln, dem atlantischen Gestade Amerika's vom 9°—45° nördl. Br. und einem Theil des pacifischen (ohne Anwendung der Mercator'schen Projektion) bemerke ich, dass sie von einem Italiener (vergl. die Schreibung *nn* für *n*, *mesico*, *basso*, s. *iosep*, *sp^o* für *espiritu*, *alsa pigliago* für *archipiélago*) nach einer spanischen Vorlage gezeichnet wurde. Nördlich von der Appalachie-Bai liegen hier im nordamerikanischen Festlande zwei Seen von sehr unbestimmten Formen und ohne Verbindung mit dem Meere. Von ihnen würde der südlichere, kleinere, etwa dem Wasserbecken entsprechen, das man häufig auf alten Karten Florida's und Virginlens nordwestlich von den Alleghanies zu sehen bekommt. Der andere (47°—50° n. Br.) heisst *conivas lacus* und umgiebt eine Inselstadt *nuevo mesico*. Nuevo Mejico wurde, wie in der Beilage zu einem Briefe des Bischofs von Mejico vom 26. Okt. 1583 (in den *Cartas de Indias* Nr. 39 S. 225—233) erzählt wird, zuerst am 21. August 1581 von neun Abenteurern besucht, die von Santa Barbara aufbrachen und *el rio arriba*, also am obern Lauf des Rio bravo del Norte, angessene Indianerstämme voranden, die auch 10 Monate später von einem Franziskaner Bernardino Beltran und einem gewissen Antonio de Espejo besucht wurden. Die letztern hörten von „einem sehr grossen an Volk und Ansiedelungen reichen See“ erzählen (S. 232). Der Name Nuevo Mejico galt nicht allein für das noch jetzt so benannte Gebiet, sondern auch für die nordöstlich von diesem und nördlich von dem als Florida im weitesten Sinne bezeichneten gelegenen Territorien, so dass unser anonymes Zeichner mit einem Schein von Berechtigung die imaginäre Stadt, die er dem Conivas-See zulegte, so betitelte. Sie selbst ist natürlich nur eine phantastische durch den Namen Neu-Mejico hervorgerufene Erfindung, welcher die Lage der alten Hauptstadt des Aztekenreiches zum Muster gedient hat, und kann schwerlich vor 1584 bei den spanischen Kartographen aufgekomen sein. Eine ähnliche Karte ist jedenfalls zu der 1593 von Cornel. de Jode vollendeten kompilatorischen Darstellung Nord-Amerika's benutzt. Dieser nämlich stellt (vergl. *Speculum orbis terrae* Nr. 11) das grosse westlich von *Hochelague* gelegene Wasserbecken, welches schon seine Vorgänger mit der ersehten nord-westlichen Durchfahrt in Verbindung bringen und *Mare dulcium aquarum* nennen, unter 56 bis 62° 45' nördl. Br., 264°—274° östl. von Ferro mit den Umrissen dieses Conivas-Sees dar, taufte es (mit spanischer Orthographie) *Lago de Conibaz*, und zeichnet in dasselbe Neu-Mejico als die Stadt *Conibas* ein. Auch vergisst er nicht hinzuzufügen: „Das ist das Süsswassermeer, von dem die Canadier sagen, es sei unbekannt, wo es aufhöre²⁾“. Die IV. Karte ist eine elegant ausgeführte Zeichnung des Magelhaens- und Le-Maire-Sundes.

Der Urkundensammlung sind zum besseren Verständnisse Anmerkungen, worderklärende, geographische und biographische Indices angehängt. In einigen Punkten hätten diese genauer sein können. Z. B. ist Colon nicht am 11. Mai, sondern 11. Juni 1496 von seiner zweiten Reise zurückgekehrt. Dass er zuerst den Genuesen seine Entdeckung antrug, ist längst als eine irrige Behauptung Benzonis erkannt, dass seine Leiche 1556 nach Española gebracht wurde, falsch, selbst wenn ein Druckfehler für 1536 vorliegt. Casas war nicht Lizentiat der Theologie, sondern der Rechte, er wurde nicht 1519 in Santo Domingo Prediger-Mönch, sondern kehrte erst 1521 dorthin von Cumaná zurück und trat dort in den Orden 1522 ein. Es ist eine oft wiederholte Beschuldigung, dass er es war, der „mit seinen gewinnenden Vorschlägen, bei denen er sich übertrieben von einer masslos erregten Einbildungskraft lenken liess und seine Schützlinge auf Kosten der ewigen Knechtschaft der Negerrasse erretten wollte, in einen grossen Theil des lateinischen Amerika den Keim zu seinem jetzigen Unglück legte“ (S. 735), so vielfach auch darauf hingewiesen ist, dass die Negersklaverei schon lange vorher betrieben wurde, dass der Vorschlag, diese in den spanischen Kolonien zu gestatten, nicht von Casas, sondern von einigen Bewohnern Española's angeregt, und er sich von diesen, was er selbst stets bereute, überreden liess, ihre Petition zu unterstützen. Im Uebrigen braucht man mit seinen Schilderungen des Elends, welches die Conquista über die Eingeborenen verhängte, nur die zu vergleichen, welche hier abgedruckt sind, um zu

¹⁾ Dies ziemlich plumpe Bild konnte der würdige Ansaldo aus irgend einem beliebigen niederländischen Atlas abzeichnen, ohne dazu gerade, wie die Herausgeber wollen, einer Skizze von Fernandez de Quirós zu bedürfen.

²⁾ Dies wie eine Reihe anderer Notizen dieser Karte über Sebastian Cabot, Verazzano und die *Septem citta* des Marcus Nizza (Marco da Nizza, span. Marcos de Niza oder Niça) entstammt dem dritten Bande von Ramusio's *Navigazioni* (vergl. Fol. 442 B. und 450 B.).

erkennen, dass er die Farben nicht stärker auftrug und kein grösserer Phantast war als andere seiner Zeitgenossen, welche über die Missstände in dem spanischen Amerika klagten. Seine Ideale waren weniger philanthropisch als kirchlich, und sie waren ausführbar, denn ein grosser Theil von ihnen wurde von den Jesuiten-Missionen verwirklicht. Wenn Francis Drake ein *Pirat* ist (S. 754), welchen Namen verdient dann die Treulosigkeit, die Pedro de Menendez 1565 in Florida gegen die Huguenotten beging, welche 1567 ein Bischof von Yucatan (S. 238) „ein heiliges Unternehmen und apostolisches Werk“ nannte und welche die Herausgeber noch über 300 Jahre später (S. 802) nicht treffender als „die rühmlichen Thaten, von denen die Geschichtswerke reden“ zu charakterisiren wissen? — Die Ausstattung des Werkes ist so glänzend, dass man nur durch die Bemerkung der Vorrede (S. XIII.) daran erinnert wird, „dass die für das Gedeihen der modernen Völker charakteristischen Künste und Gewerbe“ in Spanien in weniger „günstigen Bedingungen sich befinden.“

Breslau, 22. Nov. 1879.

R. Pietschmann.

Notizen.

1. Die mittlere Tiefe der Océane.

Schreiben an die Redaktion der „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“.

Meine Berechnung der mittleren Tiefe der Océane (in meiner „Morphologie der Meeresräume“, Leipzig 1878, S. 71—101) hat von zwei Seiten eine so ungünstige Beurtheilung erfahren, dass ich von Ihrer Erlaubnis, an dieser Stelle das Wort zu meiner Vertheidigung zu ergreifen, bereitwilligst Gebrauch mache. Ich müsste sonst befürchten, dass sich in weiteren Kreisen der Eindruck hefestige, als ob meine ganze Berechnung, nicht nur wegen Mangel an zuverlässigem Material, sondern noch mehr wegen einer inconsequenten und unkritischen Methode, keinerlei Anspruch auf wissenschaftlichen Werth erheben dürfe. Die Kritiken, auf welche ich mich hier beziehe, sind: erstlich diejenige von Alex. Supan in den Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, 1879, Heft 5, S. 305—309 und zweitens von G. von Boguslawski in den Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Bd. VI, 1879, Heft 6, S. 231—234.

Zunächst eine persönliche Bemerkung. Alex. Supan wurde zu seiner Kritik provocirt durch einige Bemerkungen meinerseits über seine eigene Tiefenberechnung der Südsee (Meeresräume S. 82 ff.), wobei ich mich allerdings ziemlich scharfer Ausdrücke bediente. Ich kann aber nicht umhin, hier noch öffentlich zu erklären, dass ich bei meinem Angriffe gegen Supan durchaus nicht beabsichtigte, etwas zu sagen, das die Person und den Charakter meines verehrten Collegen irgendwie in ungünstiges Licht zu setzen bestimmt war, und es sehr bedauere, wenn man aus meinen a. a. O. gebrauchten Worten dergleichen sollte schliessen dürfen.

Was nun die Einwände selbst anbelangt, die gegen meine Tiefenberechnung erhoben worden sind, so glaube ich, muss man hier zweierlei scharf auseinander halten: einmal die principielle Einwendung, welche die Brauchbarkeit des vorliegenden Materials zu einer Tiefenermittlung überhaupt läugnet, und zweitens die Kritik an meinen Rechnungen im Detail hinsichtlich der Methode derselben.

Ich selbst brauche nicht erst zu versichern, dass ich das vorhandene Material an Tiefseethlungen für ausreichend halte, um eine Berechnung der Meerestiefen darnach auszuführen, sonst würde ich diese Aufgabe sicherlich nicht in Angriff genommen haben, und wenn man mich darum für schuldig sprechen sollte, so ist Supan mein Mitschuldiger. Boguslawski aber, der sogar eine kartographische Darstellung der Bodengestaltung der Océane durch Linien gleicher Tiefe gegenwärtig für noch verfrüht hält, fixirt seinen Standpunkt in folgenden Worten: „Die Lücken, oder vielmehr die kahlen Stellen, wo noch keine sicheren Tieflothungen gemacht sind, überwiegen noch zu sehr die in ihren Tiefen fester gelegten Stellen der Océane, als dass solche Versuche, wie Krümmel einen gemacht hat, von irgend welchem streng wissenschaftlichen Erfolge sein könnten.“ Eine solche Behauptung, ausgesprochen von einem Manne, der mit Recht unter die ersten Autoritäten zu rechnen ist in Allem was zur Meereskunde gehört, muss in der That schwer ins Gewicht fallen. Allein ich meine, dass v. B. übersehen hat, mit welch' hescheidenem Ziel alle Berechnungen der mittleren Tiefe der Océane gegenwärtig und noch auf Menschenalter hin sich werden begnügen müssen. So lag auch mir nur daran, einen approximativen Werth für die Tiefe der Einzelmeere wie für die ganze Meeresdecke der

Erde zu ermitteln, um endlich an die Stelle vager Schätzungen eine methodisch gewonnene Ziffer zu setzen, also 1880 Faden, statt der üblichen von 2500 Faden. Um aber einen solchen angenäherten Werth zu erhalten, dazu sind meines Erachtens die vorliegenden Messungen sehr wohl ausreichend. Man muss sich nur erinnern, wie gleichmässig das Relief des Meeresbodens gestaltet ist im Vergleich zu der vertikalen Gliederung des festen Landes, sobald man nur aus dem Bereiche der Küsten oder Inseln in die hohe See hinausgelangt. Hier genügen einige wenige Lothungen, um für Hunderte von Quadratmeilen hin die Lage des Meeresbodens ohne erheblichen Fehler zu fixiren. Damit man nicht wieder frischweg eine derartige Thatsache läugnet, und mir die Last des Beweises zuschiebt, sei ein Beispiel aus dem nordöstlichen Theil der Südsee hier am Platze. Zwischen den Sandwich-Inseln und der californischen Küste breitet sich ein durchaus inselloses Meer aus, welches von der Tuscarora in zwei Cursen durchlothet worden ist, die ziemlich gradlinig und nur wenig divergirend von Honolulu nach San Francisco einerseits und nach San Diego andererseits führen. Man vergleiche die Lothungsziffern beider Curse und man wird finden, wie wenig sie von einander abweichen. Namentlich zwischen dem 135. Meridian W. Gr. und der Wymanstiefe ist die Uebereinstimmung eine überraschende; die genannte Wymanstiefe kündigt sich in beiden Cursen schon auf 300 Seemeilen im Nordosten durch tiefere Sondirungswerthe an, obwohl hier die beiden Curse 180—200 Seemeilen auseinander liegen. Wäre demnach in dem Fünfgradfelde 135°—140° W. und 25°—30° N. Br. nur eine Lothung vorhanden statt der 14 thatsächlich darin eingetragenen, so würde, bei der geringfügigen Differenz jener Sondirungen unter sich, das Endresultat von dem mit Hilfe der 14 Werthe gewonnenen sich kaum unterscheiden. So ist die Sachlage überall, wo wir uns in einem inselreichen, also wirklich offenen Ocean befinden; der grössere, mittlere und westliche Theil der Südsee gehört freilich hierzu nicht. — Die Anforderungen an die Zahl und die Anordnung der Lothungen aber müssen erhöht werden in der Nähe der Küsten, ebenso bei Untersuchung der reich gegliederten Rand- und Mittelmeere. Zum Glück ist unsere Kenntnis grade der letzteren eine ziemlich befriedigende, auch kann das Endresultat, die mittlere Tiefe der ganzen irdischen Meeresdecke, verhältnissmässig nur in geringem Grade durch eine bessere oder schlechtere Kenntnis derselben beeinflusst werden.

Steht man aber auf einem solchen Standpunkte, d. h. hält man eine einzige Tiefseelothung für ausreichend, um darnach unter gewissen Umständen eine approximative Mitteltiefe eines ganzen Fünfgradfelds in die Tabellen einzufügen, so wird man der Ansicht, dass die gegenwärtig noch undurchlotheten Meeresstrecken die schon ihrer Tiefe nach bekannten an Areal überhaupt überwiegen, nicht beistimmen können, namentlich wenn man die Fluthwellentiefen noch zur Ergänzung grosser Flächen in der Südsee mit gehöriger Vorsicht zu Rathe zieht. Ich vermag nämlich nicht, die Fläche aller in diesem Sinne noch mangelhaft erforschten Meeresräume höher zu finden als 1,400,000 Quadratmeilen (daran 475,000 allein auf die Polarräume gerechnet), was doch von 6,786,000 Quadratmeilen immer nur $\frac{1}{5}$ anspricht, so dass ich darnach $\frac{1}{5}$ der Meeresfläche als für den oben angegebenen Zweck hinreichend bekannt ansehe. Eine bessere Kenntnis aber von dem übrig bleibenden Fünftel wird kaum das Endresultat (meine 1880 Faden) so modificiren können, dass dieses nicht wieder zu erkennen wäre; im Texte Seite 100 habe ich die wahrscheinliche Fehlergrösse auf „kaum $\pm 2\%$ “ geschätzt, was einen Spielraum von 1840 bis 1920 Faden ergeben würde. Streng wissenschaftliche Gründe kann ich für diese meine Zuversicht freilich nicht beibringen, allein es liegt ebenso wenig Grund vor, darum gleich der ganzen Tiefenberechnung den wissenschaftlichen Charakter abzuspochen, wie es G. v. Boguslawski doch mit dürren Worten gethan hat. Soweit von dem principiellen Streitpunkte.


Schwerer wiegen die Vorwürfe, welche mir von meinen beiden Kritikern im Einzelnen gemacht werden und schliesslich darauf hinauslaufen, dass der Verfasser, wie v. Boguslawski sich wörtlich ausdrückt, „nach einer zu willkürlichen meist auf Interpolation beruhenden Methode oder vielmehr nach verschiedenen ihm für den Einzelfall jeweilig passend erscheinenden Methoden“ seine Rechnung ausgeführt, nach Supan aber: aus den Messungen Mittelwerthe überhaupt nicht abgeleitet hat. Das ist freilich bitter zu lesen.

Die Hauptschwäche meiner ganzen Darstellung der Meerestiefen, und der einzige Grund, warum sie einen solchen Widerspruch erfahren hat, aber ist rein formeller Natur, und da ich nicht das Wort ergriffen habe nur um Recht zu behalten, sondern um die Sachlage definitiv (wenigstens in diesem Punkte) aufzuklären, so mag es hier eingestanden sein: meine Darstellung ist unvollständig, es sind nur die Resultate gegeben in Gestalt von Mitteltiefen der Einzelfelder, es fehlt aber immer der Ansatz, auf dem das rechnerisch gewonnene Resultat beruht. Ich glaubte, dass der Leser mit den kurzen Bemerkungen über meine Berechnungsmethoden (besonders „dass auf die räumliche Vertheilung der Lothungen Rücksicht genommen wurde“, S. 72 der

„Meeresräume“) und der Karte selbst sich schon zurecht finden könne und es darum eines so umfangreichen und unübersichtlichen Apparats nicht bedürfen werde. Leider ist diese Zuversicht nicht erfüllt worden, weder Supan noch von Boguslawski haben wirklich über die Entstehung meiner Mittelziffern ernstlich nachgedacht. So sei denn mein Verfahren im Allgemeinen wie im Einzelnen hier ausführlicher entwickelt.

Ganz selbstverständlich scheint mir, dass der einzuschlagende Weg sich nach der Quantität und Qualität der vorliegenden Lothungen in jedem Einzelfelde richten muss. Haben wir z. B. ein Halbgradfeld in der Nordsee, voll dicht gedrängter Sondirungen, vor uns, so kann ganz mechanisch gerechnet werden. Es wird der Uebersichtlichkeit wegen das ganze Feld je nach dem Kartenmassstab in 3 oder 4 oder mehr Theilfelder zerlegt, aus jedem der letzteren das wahre Mittel der Lothungsziffern gezogen und endlich wieder das Mittel aus den Theilfelderziffern als Mitteltiefe des ganzen Feldes.

Das Verfahren ändert sich, sobald nicht der ganze Raum des Einzelfeldes reichliche Lothungen aufweist, sondern hier und da spärliche und noch dazu ungleich vertheilte. Alsdann kommt die oben urgirtete Regel zur Anwendung: die räumliche Vertheilung der Lothungen muss



beachtet werden. Ich wähle folgenden typischen (ideellen) Fall, wie er in beistehender Figur dargestellt ist. Der Einfachheit wegen nehmen wir an, bei AB verlaufe eine Festlandküste, so dass die Isobathen ungefähr in ostwestlicher Richtung, dem Gestade parallel sich hinziehen werden. Ich mache mir die Berechnung zunächst dadurch übersichtlicher, dass ich das ganze Feld in vier gleich grosse Streifen zerlege, wie die punktirten Linien der Figur andeuten. Der nördlichste Streifen (S_1) zeigt nur zwei Sondirungen, doch geht aus den südlich davon eingeschriebenen Ziffern hervor, dass der Meeresboden auch hier ziemlich gleichmässig gegen Süden hin sich erhebt; grade hier aber

fehlen Lothungen, so dass eine Interpolation eintreten muss, und zwar setze ich hier 1300 Faden an. Als Mittel dieses nördlichen Streifens DCf ergibt sich

$$\text{alsdann: } \frac{1}{3} (2000 + 1800 + 1300) = 1700 \text{ Faden, folglich:}$$

$$S_1 = 1700.$$

Der folgende Streifen, $ecdf$ oder S_2 zeigt gleichfalls ein ziemlich regelmässiges Ansteigen des Meeresbodens gegen Süden hin. Hier sind die Messungen auch gleichförmiger vertheilt als im vorigen Falle, dennoch ist der einzig logische Ansatz folgender:

$$\frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} (900 + 1000 + 1200) + \frac{1}{3} \left(800 + 800 + \frac{600 + 1200}{2} \right) + \frac{1}{3} (500 + 600 + 550) \right] \\ = \frac{1}{3} (1033 + 833 + 550), \text{ folglich}$$

$$S_2 = 805.$$

Im dritten und vierten Streifen finden wir die Sondirungen so zahlreich und gut vertheilt, dass wir uns beim einfachen arithmetischen Mittel aus denselben begnügen dürfen. Wir erhalten so:

$$S_3 = 245$$

$$S_4 = 37.$$

Folglich als Endresultat für das ganze Feld $\frac{1}{4} (1700 + 805 + 245 + 37)$, oder

$$F = 697.$$

Wollte man das arithmetische Mittel sämmtlicher Lothungen im ganzen Felde, ohne jede Rücksicht auf deren örtliche Vertheilung, als mittlere Tiefe desselben ansehen, so würde man den sehr abweichenden Werth erhalten:

$$F_1 = 225.$$

Ich glaube aber, dass man meine Ziffer nach der oben gegebenen Motivirung für die einzig richtige anerkennen, die zweite, rein mechanisch, ohne geographische Grundsätze gewonnene, aber als ganz unlogisch verwerfen wird. Nach der letzteren Methode aber hat Supan seine ganze Berechnung ausgeführt, wie er es ausdrücklich sagt: „ich machte es mir zum Grundsatz, für jene Zehngradfelder, für die eine grössere Anzahl von Messungen vorlag, von Interpolationen abzusehen.“ In Folge dessen musste ganz nothwendigerweise Supan überall, wo Küsten oder Inseln oder Bänke in eines seiner Einzelfelder hineinragten, viel zu niedrige Mitteltiefen erhalten, denn an solchen Strecken häufen sich regelmässig die Lothungen, weil für die praktischen Zwecke

der Nautik eine genauere Kenntnis solcher an Gefahren reicher Seeräume nöthiger ist wie die der gefahrfreien Tiefsee. Nun wird man auch beurtheilen können, welches Gewicht das Endurtheil Supan's besitzt, dass ich aus den vorhandenen Messungen Mittelwerthe überhaupt nicht abgeleitet habe. — Doch zurück zu meinen Methoden.

Reichlichere Interpolationen wurden da nöthig, wo in den offenen Océanen nur einige wenige Lothungen für Hunderte von Quadratmeilen in weiten Abständen vorlagen. Dort wurde natürlich das Resultat um so unsicherer. Doch suchte ich mir immer aus dem vorhandenen Material eine Vorstellung von der Steigung des Meeresbodens an diesen Strecken entlang zu bilden und musste darnach die vorhandenen Lothungsziffern erhöhen oder erniedrigen, je nach dem einzelnen Falle. Wo mir eine einzige Lothung in einem Felde grade die rechte Mitte zwischen den nächsten dabei stehenden zu erreichen schien, liess ich sie unverändert in meine Tabelle als Mittelziffer übergehen; ich glaubte sogar bisweilen die Abrundung derselben unterlassen zu dürfen, da die Einer und Zehner keineswegs auf das Mittel der ganzen quer über den betreffenden Ocean laufenden Zone von irgendwie sichtbarem Einflusse sein konnten, wovon man sich leicht durch Proben überzeugen kann. Das sind die als Tiefenmittel in meinen Tabellen erscheinenden Einzellothungen, die so sehr das Misfallen meiner beiden Kritiker herausgefordert haben.

Jedenfalls glaube ich gezeigt zu haben, dass es nicht nur kein Fehler, sondern sogar durchaus geboten war, „nach verschiedenen für den Einzelfall jeweilig mir passend erschienenen Methoden“ zu arbeiten.

Mit diesem Rüstzeug in den Händen kann ich nunmehr auch die angeblich im Einzelnen mir untergelaufenen „Versehen“ und „Kritiklosigkeiten“ etc. rechtfertigen, und ich wende mich zunächst gegen die Einwürfe Supan's, wobei ich den Leser bitten muss, Taf. 7 in Petermann's Mittheilungen von 1877 zu vergleichen. Es handelt sich um die Mitteltiefen des Streifens von 35°—40° N. B. und einzelner Theile der südlich daran stossenden Zone von 30°—35° N. im nord-pacifischen Ocean. Wir beginnen, wie Supan, im Westen.

1) 140°—145° E. Gr. Soll nach Supan die mittlere Tiefe 1384, nach meiner Tabelle 2055 betragen. Der Unterschied rührt einfach daher, dass ich nach der Lage der Isobathen, die man auf der Karte findet, das ganze Feld in drei der Fläche nach gleiche Streifen theilte und dann so verfuhr. Das an die Küste stossende Drittel erhielt als Mitteltiefe 600, das mittlere 1500, das östlichste und tiefste 4050 Faden, und zwar motivire ich die letztgenannte Ziffer durch den Ansatz $\frac{1}{2} (3500 + 4000)$ und die Bemerkung, dass, wenn auch die Lothung 4643 nicht ganz zuverlässig ist, sie mir doch zu zeigen scheint, dass hier der Meeresboden tiefer als 4000 Faden unter der Oberfläche absinkt, was auch die in der Nähe gelegenen Challengerlothungen, 3950 und 3621, andeuten. Petermann oder der von ihm inspirirte Zeichner der Tiefenkarte ist offenbar gleicher Ansicht gewesen. Aus dem obigen Ansatz erhalte ich aber $\frac{1}{3} (600 + 1500 + 4050) = 2050$; wesshalb ich diesen Werth um 5 Faden erhöht, weiss ich nicht mehr, es verschlägt dies auch nichts. Supan's Ziffer aber ist nichts als nur ein mechanisch berechnetes arithmetisches Mittel aus zehn Ziffern, von denen 5 auf mein mittleres Feld entfallen, das bei Supan noch dadurch ein Uebergewicht über das östliche erhielt, dass er die Lothung 4643 ganz verwarf, ohne sie irgendwie zu ersetzen.

2) 145°—150° E. Gr. Meine Tiefe 4100. Nach den Tiefenverhältnissen zerfällt dieses Feld in zwei ziemlich gleiche Räume, einen nordwestlichen von 4600, und einen südöstlichen von 3600 Tiefe, giebt als Mittel 4100.

3) 150°—165° E. In jedem Felde nur eine Lothung, die als Mitteltiefe acceptirt wurde.

4) 170°—175° E. Hier calculirte ich meine Tiefe 2880 so. Im Felde selbst und zwar am östlichen Rande ist allein eine Messung 2775 vorhanden, im westlichen Nachbarfelde (ebenfalls an dessen östlichen Rande) 2900. Da die Wellishbank im Südosten des Feldes liegt, senkt sich der Meeresboden durch unser Feld gegen Nordwesten hin, wie mir die Absenkung von 2775 auf 2900 auch in westlicher Richtung zu bestätigen schien. Daher wurde von Nordwesten gegen Südosten anschreitend angesetzt: $\frac{1}{3} (3000 + 2900 + 2750) = 2883$.

5) 175°—180° E. Meine Tiefe 2400 Faden. Der Meeresboden sinkt, wie die Lothungen 2530 und 2900 im östlichen Nachbarfelde andeuten, auch in diesem Raume nach Norden. Also Ansatz von Süden nach Norden $\frac{1}{3} (1700 + 2500 + 3000) = 2400$.

6) 175°—165° W. Nach denselben Grundsätzen wie oben bei 3 berechnet, was Supan selbst angeht.

7) Von 155°—130° W. sind meine Tiefen von 2400 reine Schätzungen, jedenfalls liegt kein Druckfehler (für 3400) vor, wie Supan vermuthet.

8) 130°—125° W. gebe ich 2430, Supan will nur 2373, also 60 Faden weniger, finden und zwar nach „13 gut vertheilten Messungen“. Man sehe sich dieselben auf der Karte an: nur den Osten und Süden hat die Tuscarora vermessen, die nordwestliche Hälfte des Feldes aber gar nicht untersucht. Ich habe das Feld in vier Viertel getheilt durch den mittleren Meridian und die mittlere Breite. Alsdann ist das nordwestliche Viertel ganz unbekannt und von mir zu 2400 geschätzt worden, also:

$$V_1 = 2400.$$

Das nordöstliche Viertel zeigt 5, und die nächste im Norden dazu genommen 6, Lothungen, die nach den nöthigen Interpolationen ergeben: $\frac{1}{6} (2443 + 2257 + 2308 + 2200 + 2200) = 2263$, demnach

$$V_2 = 2263.$$

Das südwestliche Viertel zeigt für den äussersten Süden wieder (mit den nächsten beiden) 4 Lothungen und nach den abermals nöthigen Interpolationen für den Norden des Viertels erhalte ich $\frac{1}{5} (2400 + 2700 + 2576 + 2630 + 2500) =$

$$V_3 = 2561.$$

Endlich für das südöstliche Viertel als reines Mittel der Diagonale $\frac{1}{5} (2538 + 2571 + 2543 + 2529 + 2399)$, oder

$$V_4 = 2516.$$

Aus den vier Theilen aber ergibt sich als Mittel des Ganzen $\frac{1}{4} (2400 + 2263 + 2561 + 2526) = 2435$. Warum ich diese Ziffer auf 2430 abgerundet habe, ist mir nicht mehr erinnerlich.

9) In der Zone zwischen 35° und 30° N. zunächst im Westen das Feld 140°—145° E. Aus neun Messungen, bis auf eine sämmtlich am westlichen Rande des Gebietes, zieht Supan einfach das arithmetische Mittel (1470 Faden), ohne auf die viel grösseren Tiefen des östlichen Theiles irgendwie Rücksicht zu nehmen. Ich kam zu 2520 Faden durch folgenden Ansatz, der sich durch einen Blick auf die Karte selbst motivirt:

$$\frac{1}{2} \left[3500 + \frac{1}{3} (2500 + 1600 + 500) \right] = 2516, \text{ abgerundet auf } 2520.$$

10) 150°—155° E. Gr. finde ich 2450, indem ich das Feld in vier Viertel theile, die ganz nach der Karte abgeschätzt folgende Werthe haben: $\frac{1}{4} (3200 + 3200 + 2300 + 1200) = 2450$. Also habe ich diesen Werthe nicht „offenbar aus der angenommenen mittlern Tiefe des zunächst gelegenen nördlichen Feldes $(2900) = 2000 + \frac{900}{2}$ “ gebildet, wie Supan meint.

11) 165°—170°. Mittlere Tiefe nach meiner Schätzung 2850 Faden, was Supan „ganz unbegreiflich“ findet. In der That, die Ziffer ist zu hoch; ich bildete sie aus dem arithmetischen Mittel der nördlich unmittelbar das Feld berührenden Challengerlothungen 2800 und 2900, versäumte aber die Erhebung, welche der Meeresboden auf dem westlichsten Zipfel der Sandwichbank zu nach der Karte zeigen muss. Eine Schätzung, wie etwa 2500, würde richtiger gewesen sein. Supan hat hier wirklich einen Fehler in meiner Rechnung nachgewiesen; es ist aber der einzige.

12) Für das Feld 155°—150° gebe ich, ebenso wie für die beiden Nachbarfelder im O und W daran, 2940 Faden. Supan hätte nur, wie er es sonst allzu eifrig gethan, einfach das Mittel der 3 hier in Betracht kommenden Lothungen ziehen sollen: $\frac{1}{3} (3025 + 2850 + 2950)$, um 2941 oder abgerundet die obige Ziffer zu erzielen.

13) 135°—130° W. Hier gebe ich 2230 Faden an, wozu Supan bemerkt: „aus einer Reihe von 12 Messungen, die das Feld diagonal durchschneidet, ergibt sich 2141 Faden.“ Das Letztere bedarf insofern einer Korrektur, als es nicht 12, sondern 13 Lothungen sind, welche hier in Betracht kommen und deren Mittel auch nicht 2141, sondern nur 1999 Faden beträgt. Der Curs der Tuscarora bestimmt nur ein mittleres Drittel des Feldes, das nordwestliche und südöstliche Drittel aber muss durch Schätzungen ergänzt werden. Indem ich zu dem Ende das erstere zu 2400, das letztere zu 2300 ansetze, erhalte ich $\frac{1}{3} (2400 + 2000 + 2300) = 2233$.

14) 125°–120° W. Meine Mittelziffer 1875, Supan's aus 18 Sondirungen 1588 Faden. Ein Blick auf die Karte wird zeigen, warum Supan hier eine zu geringe Ziffer erhalten musste, denn wenn irgendwo sonst, ist in diesem Falle die räumliche Anordnung der Sondirung von Entscheidung. Von den 18 Lothungen liegen nämlich 12 dicht zusammengedrängt in der Nähe der Küste und den californischen Inseln, und nur 6 gehören zum eigentlichen Tiefseecurs der Tuscavora! Ich theile das Feld wieder durch den mittleren Meridian und die mittlere Breite in Viertel, von denen die beiden westlichen zu je 2200, das nordöstliche zu 1200, das letzte zu 1900 angesetzt wurden (man erspart mir in diesen Fällen das sehr umständliche Interpolationsverfahren), woraus sich $\frac{1}{4} (2200 + 2200 + 1900 + 1200) = 1875$ ergibt.

15) Für das Feld 140°–135° W. ergab sich mir eine Mitteltiefe von 2560 Faden; Supan aber, um zu zeigen, dass ich mir in meiner angeblichen Vorliebe für Maximalzahlen nicht einmal consequent bliebe, berechnet aus den 8 Lothungen der Tuscavora 2592 Faden, also 32 mehr als ich gefunden. Der Vermessungscurs des amerikanischen Schiffes durchzieht das Feld in der südöstlichen Hälfte und zwar auch diese nur diagonal. Ich nahm nun nicht nur die 8 genau auf das Feld entfallenden Sondirungen, sondern auch noch eine neunte (2471) aus dem östlichen Nachbarfelde hinzu, interpolirte für die undurchlohteten Räume im Nordwesten und Südosten des Curses je 2500 Faden und erhielt alsdann $\frac{1}{11} (2481 + 2597 + 2547 + 2436 + 2908 + 2534 + 2537 + 2700 + 2471 + 2500 + 2500) = 2564$. Ganz so tief wie die also berechnete südliche Hälfte des anliegenden Feldes nahm ich auch die nördliche an.

So hat sich von allen 15 Einwänden, die Supan an meiner Berechnung auszusetzen hatte, nur einer bestätigt. Im Uebrigen aber wird aus meinen obigen im Detail vorgeführten Calcüls mit Klarheit zu erkennen sein, weshalb Supan zu erheblich geringeren Mittelwerthen gelangen musste als ich: die Differenz ist nicht verschuldet durch meine Vorliebe für Maximalwerthe, sondern durch die zu mechanische Rechenmethode Supan's, die eine ungeographische genannt werden muss.

Ich glaube nicht, dass man nach meiner obigen Revision noch Supan's Mitteltiefe des ganzen Streifens zwischen 30° und 40° N. wird gelten lassen dürfen; seine Ziffer muss schon darum verworfen werden, weil er auch einen Theil des japanischen Randmeeres mit in die Zone eingerechnet hat. Dadurch verliert seine Ziffer 2232 vollends an Brauchbarkeit für den speciellen Zweck, nämlich als Beweis zu dienen für die Uebereinstimmung der aus seinen Tiefenberechnungen und dem Flutwellenverlauf zwischen Japan und Californien sich ergebenden Mitteltiefen für die Zone zwischen 30° und 40° N. Meine aus den Lothungen berechnete Tiefe ist sicherlich die zuverlässigere. In diesem Falle und bei allen von dem zweiten Seebebenzentrum, dem von Jiquie und Arica in den nordpazifischen Ocean ausstrahlenden Flutwellen ergeben sich meiner Ansicht nach zu geringe Werthe, weil die Voraussetzung der Formeln (senkrechte Wände, wag-rechter Boden, absolute Inselfreiheit des erschütterten Meeresbeckens) in der Natur niemals erfüllt werden kann. Ganz zu verwerfen sind sie aber darum doch nicht, man muss sie nur entsprechend erhöhen. So kam ich zu dem Entschluss für alle Räume der Südsee östlich von 145° W. Gr. und zwischen den Breiten von 20° S. und 20° N. nicht 2200, wie es etwa die Flutwellen verlangten, sondern 2500 Faden als Mitteltiefe in die Rechnung einzufügen: — ein fernerer Grund, warum Supan, der hier immer nur 2000 Faden ansetzt, zu einem erheblich geringern Endresultat, 1842 Faden, gegenüber 2126 bei mir, gelangen musste. Auch diese Motivirung fehlt leider im Texte meiner „Meeresräume“.

Nun auch noch den letzten Fall, der den Widerspruch Supan's hervorgerufen hat. Er gab da in seiner Tiefenberechnung der Südsee (Petermann's Mitth. 1878, S. 213–215) dem Zehngradfeld 40°–50° S. und 80°–90° W. eine mittlere Tiefe von 1000 Faden. Ich rügte dies ganz besonders, weil aus demselben Felde eine Lothung des Challenger von 1450 und in nächster Nähe zwei andere der Gazelle von 2565 und 2340 vorlagen. Supan meint nun, ich selbst habe diese letztgenannten Lothungen drei Seiten vorher verworfen durch die Erwägung (auf Grund der süd-pazifischen Flutwellen), „dass alles Meer östlich von 125° W. und südlich des Wendekreises nicht über 2000, ja wahrscheinlich nur 1500 Faden tief ist.“ Supan aber unterdrückt die von mir unmittelbar hinzugefügte Einschränkung, dass die oben angeführten Lothungen des Challenger und der Gazelle in dieses flachere Gebiet eingesenkte Mulden vorstellen. (S. 80 meiner Meeresräume.) Warum verschweigt Supan diese Einschränkung? — Aber er findet auch so meinen Angriff auf seine Mitteltiefe von 1000 Faden nicht widerlegt und fügt nunmehr das überraschende Bekenntnis hinzu, er habe — und das sei für jeden Sachkundigen selbstverständlich — nur

Minimalwerthe geben wollen. Nun, davon steht in seiner Berechnung (Petersmann's Mitth. 1878, S. 213 ff.) kein Wort, vielmehr lässt alles die Folgerung zu, Supan habe, ebenso wie ich, die wahre Tiefe (angenähert natürlich) ermitteln wollen, denn sonst hätte er ja die arithmetischen Mittel aus den nach seiner Auffassung gut durchlohten Feldern immer um einen gewissen Betrag erniedrigen müssen, um alsdann sagen zu können: dieses Feld hat mindestens so und soviel Faden Tiefe! Warum sagt er dann aber in seiner Abwehr (a. a. O. S. 309), nach unserem jetzigen Wissen haben wir zu höheren Schätzungen (als 1842 Faden) keine Veranlassung? Ist das logisch? Wenn er gesagt hätte, die Südsee ist im Mittel mindestens 1842 Faden tief, so würde er 1842 Faden als Minimalwerth geben; sagt er aber, wir haben keinen Grund, die mittlere Tiefe höher als 1842 Faden zu veranschlagen, so ist das offenbar doch ein Maximal-, nicht einmal ein Mittelwerth. So allein hat es auch einen Sinn anzudeuten, dass, wenn die Südsee als der grösste Ocean höchstens 1842 Faden Mitteltiefe besitzt, die Peschel'sche Schätzung von 2075 Faden für den viel kleineren, nordatlantischen „jedenfalls zu hoch ist.“

Von den speciellen Einwänden, welche v. Boguslawski erhoben hat, verdient nur einer eingehende Widerlegung. Für das Eingradfeld im (romantischen) Mittelmeer zwischen 33°–34° N. und 21°–22° E. Gr. gebe ich eine Mitteltiefe von 1175 Faden, während die britische Admiralitätskarte 4 Lothungen, darunter drei über 1200 Faden, verzeichnet. Das Bild ist beistehend abgedruckt.

1200	1060
1230	1065
1230	
1100	

Theilt man nun, wie ich es so häufig gethan, das Feld durch den mittleren Meridian und die mittlere Breite in Viertel, so erhält man, da die Lothungen uns den Meeresboden als nach Nordwesten und Westen hin abfallend zeigen, für das nordwestliche Viertel 1300, für das südwestliche 1200 und für die beiden östlichen je 1100 Faden als Mittelwerthe; $\frac{1}{4} (1300 + 1200 + 1100 + 1100) = 1175$.

Ein zweiter Einwand muss auf einem Versehen von Boguslawski's beruhen. Er sagt: „Da wo die „Nassau“ (in der Molukkensee) im Jahre 1872 Tiefen von nur 60–200 Faden lothete (zwischen 4°–5° S. Br. und 124°–125° E. Gr.) giebt Kr. 2100 Faden.“ Das Exemplar der britischen Admiralitätskarte 942^A, welches ich hier bei meinen Berechnungen zu Grunde legte, und das nach einer Fussnote zuletzt im Sept. 1877 corrigirt worden ist, lässt in der That den Curs der Nassau erkennen, alle Lothungen derselben aber haben den Meeresboden nicht erreicht, sind auch sämmtlich mit der betreffenden Signatur versehen: $\frac{60}{60}$ $\frac{90}{90}$ $\frac{100}{100}$ u. s. w. Herr von B. hat dies in seinem Eifer ganz übersehen und somit

geradezu eine Unrichtigkeit niedergeschrieben, was um so bedauerlicher ist, als nur zwei oder drei von den 2–3000 Lesern der „Verhandlungen“ seine Worte wirklich werden controlliren können. Was die Sache selbst anbelangt, so ist die Molukkensee ganz sicher sehr tief, denn die wenigen zuverlässigen Lothungen zeigen schon ganz in der Nähe der Küsten Werthe von über 1000 Faden, so z. B. in der nur 15 Seemeilen breiten Boeton-Passage, zwischen Boeton und dem Toekan-Besi-Archipel sogar 1070 Faden. — Ueberhaupt hat Herr v. Boguslawski seine ganze Besprechung etwas so eilig niedergeschrieben, sonst würden nicht solche Schreibfehler, wie „6°–8° E.“ statt 5°–8° E. (S. 233, Zeile 17 v. o.) und „nirgends aber ohne Motivirung“ (ebenda Zeile 27) statt „mit Motivirung“ und „Mittelasiatischer Archipel“ (sic!) statt „Australasiatisches Mittelmeer“ stehen geblieben sein; sonst wäre gewiss auch die Entstellung meiner Tiefenschätzung der südlichsten Theile des Atlantischen Oceans unterblieben, wo v. B. meine Hypothese vollständig unterdrückt, welche die dortigen südlichsten Messungen des Challenger (1035, 1715, 1915 Faden) mit den ähnlich niedrige Werthe liefernden Lothungen von Nares, Wilkes und Ross in der Nähe des südlichen Polarkreises im Indischen Ocean und der Südsee verbindet, um, „nicht ganz unbegründet“ wie ich sage (S. 75), diesen drei Oceanen in jenen hohen Breiten nur ca. 1500 (resp. 1800) Faden zuzuschreiben. —

Hiermit schliesse ich diese lange Replik und will zufrieden sein, wenn der eine oder der andere der Leser im Verlauf dieser Darstellung zu der Ueberzeugung gelangt ist, dass nicht nur Supan, sondern noch mehr v. Boguslawski bei ruhigerer Ueberlegung und tieferer Information ihre Urtheile über den Werth meiner Tiefenberechnung nicht so kurzweg negirend formulirt haben würden. Die beiden Herren aber bitte ich, diese Zeilen so zu lesen, wie sie geschrieben sind, sine ira et studio.

Göttingen, den 8. November 1879.

Otto Krümmel.

2. Einige Briefe A. v. Humboldt's an G. A. v. Klöden.

(Nachstehende Briefe verdanken wir einer gütigen Mittheilung des Herrn Prof. Dr. v. Klöden in Berlin.)

I.

1855 (ohne Datum).

Ich bin, verehrtester Herr, Ihnen sehr verbunden für die freundschaftliche Mittheilung Ihrer scharfsinnigen Bemerkungen über Fra Mauro's Karte. Ich glaube, dass alles, was ich im Examen critique (p. 273—283) gesagt, neuer Prüfungen bedarf, und werde mich sehr freuen, wenn Sie recht bald etwas von Ihren Resultaten ins Publikum schicken; auch Ghillany über Behaim (1853), an dem ich mitgearbeitet, werden Sie gewiss benutzen. Je mehr man einst in diesem jetzt so wenig bearbeiteten Felde in Italien suchen wird, desto mehr wird man sich überzeugen, dass vor Magelhaen und V. de Gama man nichts von der Umschiffbarkeit der Südspitze von Amerika und Afrika wusste. Die geographischen Studien haben Theile, die jetzt gar nicht glänzen: Kritik astronomischer Ortsbestimmungen, seit dem Tode von Zach, Meehain, Espinosa, Wurm und Oltmanns; und vergleichende Geschichte der Entdeckungen. Für letztere macht Kohl mit seinem riesenhaften, gründlichen Werke über Amerika, das er jetzt in London und Oxford erweitert, eine Ausnahme. Es soll mich freuen, Ihnen persönlich danken zu können, und Ihnen die Achtung auszudrücken, die Ihren Arbeiten und denen Ihres vortrefflichen Vaters gebührt. Können Sie mich Donnerstag um 1 Uhr mit Ihrem Besuche beehren?

A. v. Humboldt.

Bei dem Riesen-Ei des Vogels Chrocho, dessen Zurla erwähnt, gedenkt man gerne des Riesen-Eies (15 Zoll Durchm.), das vor 2 Jahren in Madagaskar gefunden ist und einem vorweltlichen Vogel zugeschrieben wird. Ich besitze den Abguss!

II.

10. Febr. 1857.

Hier, mein theurer Professor, haben Sie, was Sie wünschen, die wärmste Empfehlung an . . . für Ihr schönes, fleissiges Werk mit den Karten, die eine historische Entwicklung der Nil-Kenntnis darbieten. Da dieses Werk aber der reisenden Akademie, zänkisch wie alle Akademien, sehr nützlich werden kann, so rathe ich sehr, dass Sie nicht bloss das eine Exemplar, sondern noch eines für . . . und ein drittes für die Expedition schicken. Es wird sehr nützen. — Ich freue mich, dass Sie an einem grösseren Handbuche arbeiten.

Wie unangenehme, sehr wohlgemeinte, aber in ihrer Verherrlichung rein unsinnige Artikel über mich gehen aus amerikanischen Zeitungen in deutsche über! Nichts kann einem Gelehrten mehr schaden als solche Uebertreibungen. Ein grosser Theil des Ruhmes ist die Geduld, lange zu leben und ein Curiosum zu werden, desto berühmter, je mehr man an Imbecillität zunimmt. Ich liebe in den Urtheilen über mich mehr die Wiener und französische Kirchenzeitung: „On dit, que l'assassin des âmes a des mérites littéraires. Cela ne sert pas d'excuse. Satan a bien plus d'esprit que Mr. de Humboldt.“ Solche Aussprüche sind nützlicher, als alle sentimental Besuche in meiner Menagerie, Naturbeschreibungen der alten Bestie.

Freundlichst

Ihr

A. von Humboldt.

III.

8. November 1858.

Ich würde sehr undankbar sein, theurer Freund, wenn ich Ihnen nicht mit Wärme Glück wünschte zu dem Fortschreiten Ihres so fleissigen, umfangreichen, mit keinem schon bisher zu vergleichenden Werke. Die kleine geologische Schilderung hat mich sehr angezogen, dann die Hydrographie und das Meergebiet, die Meeresströmungen und Eisfelder und (p. 475—479) der kluge, neue Gedanke der Seewege nach Jahreszeit und Dauer in Tagen. Mein Lob ist nicht Schmeichelei, sondern Folge vom Eindrucke des Ganzen. Wo findet sich auf 30 Bogen so viel Wichtiges zusammengedrängt? Wie freut mich solcher Aufschwung. — Ich fühle mich noch sehr angegriffen und werde erst in 5—6 Tagen Ihnen mündlich meinen Dank darbringen können.

In stets inniger Freundschaft und immer steigender Hochachtung

Ihr

A. v. Humboldt.

3. Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

Die Redaktion beabsichtigt, um eine raschere und bequemere Orientirung über die Themata der in den Geographischen Gesellschaften jüngst gehaltenen Vorträge zu ermöglichen, dieselben nach grösseren Rubriken geordnet für den Gebrauch unserer Leser zusammenzustellen. Sie wird alle seit dem 1. Januar d. J. gehaltenen Vorträge namhaft machen und beginnt im vorliegenden Hefte mit der Mehrzahl der Geographischen Gesellschaften Deutschlands.

1. Europa.

- Credner**, Prof. Dr.: Die Vergletscherung Norddeutschlands während der Eiszeit. (Leipzig, Sitzung am 18. März.)
v. Fritsch, Prof. Dr.: Ueber die geolog. Natur Thüringens und des Thüringer Waldes, sowie d. Rückwirkung ders. auf d. Bewohner. (Halle a. S., 9. Juli.)
Hertzberg, Prof. Dr.: Die ethnograph. Verhältnisse der Balkan-Halbinsel. (Halle, 14. Mai.)
Kettler, J. I.: Die geograph. Vertheilung der Juden in Hannover. (Hannover, 1. Sept.)
Kleemann, Dr.: Ueber die Ergebnisse der 27jährigen Witterungsbeobachtungen der Station Halle. (Halle, 12. März.)
Mejer, L.: Die phyto-geograph. Verhältnisse der Umgebuug Hannovers. (Hannover, 21. April.)

2. Asien.

- Credner**, Privatdoz. Dr.: Ueber Afghanistan. (Halle, 8. Jan.)
Jellinghaus, Rentier: Reise von Smyrna nach d. Ruinenstätten des kleinasiat. Hierapolis. (Halle, 18. Juni.)
Kettler, J. I.: Ueber Afghanistan. (Hannover, 3. März.)
Liebert, Hauptm.: Die Russ. Besitzungen in Central-Asien. (Hannover, 10. März.)
Frhr. v. Richthofen, Prof. Dr.: Ueber die Weltstellung von Peking. (Berlin, 8. Mai.)
Traumüller, Dr.: Ueber die Javanen. (Leipzig, 5. April.)

3. Afrika.

- Hübbe-Schleiden**, Dr.: Die Culturfähigkeit der äthiopischen Rasse. (Hamburg, 9. Jan.)
Junker, Dr.: Bericht über seine 3jähr. Reise im äquatorialen Theile des Nilgebiets. (Berlin, 7. Juni.)
Kettler, J. I.: Die jüngsten Fortschritte in der Erforschung Afrika's. (Hannover, 8. Sept.)
Kleperl, Dr. R.: Ueber Savorgnan de Brazza's Reise am Ogowe und im Kongo-Gebiet. (Berlin, 8. März.)
Oehikers, Dr.: Ueber die jüngsten französ. Forschungen am Ogowe. (Hannover, 26. Mai.)
Renner, Seminarlehrer: Der Kampf der weissen und farbigen Rasse in Südafrika. (Hannover, 1. Dec.)

4. Amerika.

- Huyssen**, Berghauptm. Dr.: Der Pariser Congress zur Herstellung des mittelamerikan. Canals. (Halle, 9. Juli.)
Trost, Redakt. C.: Südbrasilien und die Colonien-Frage. (Hannover, 19. Mai.)
Wilhelmy, G. A.: Die Projekte eines Canals durch den mittelamerikan. Isthmus. (Hannover, 13. Jan.)

5. Polargebiet, Oceane.

- Krümmel**, Dr. O.: Ueber die Eintheilung der Meeresräume. (Berlin, 5. April.)
Pechuel-Löschke, Dr.: Geschichte der Entdeckung des sibirischen Eismeeres. (Dresden, 21. März.)

6. Verschiedenes.

- Dettinger**, Kataster-Beamter: Die Darstellung der Gestalt der Erde auf Karten. (Hannover, 27. Jan.)
Engel, Geh. Rath Dr.: Die Pflege der Heimatskunde in der Schule und im Hause. (Berlin, 8. Febr.)
Fischer, Geh. Oberpostath Dr.: Post und Telegraph im Weltverkehr. (Berlin, 7. Juni.)
Gebauer: Peschel's Ansichten über den geogr. Unterricht. (Dresden, 8. Jan.)
Gosche, Prof. Dr.: Geographie der Tausend-und-eine-Nacht. (Halle, 12. Febr.)
Hepke, Dr.: Die kulturgeschichte. Beziehungen der alten Chinesen und der Hellenen. (Berlin, 3. Mai.)
Kettler, J. I.: Ueber die Jahres-Einnahmen der wichtigeren geograph. Gesellschaften und über das Projekt einer Allgem. Deutschen Geograph. Ges. (Hannover, 23. Juni.)
Güssfeldt, Dr.: Die Eisverhältnisse der Hochgebirge. (Berlin, 8. Febr.)
von Kiesewetter, Geh. Reg.-R.: Einfluss der Insekten auf das Leben der Menschen und Thiere. (Dresden, 10. Jan.)
Meyer, Dr. A. B.: Ueber den Bildungsgang und die Reisen James Cook's. (Dresden, 8. März.)
Neumeyer, Dr. G.: Dove als Meteorologe und Geograph. (Berlin, 5. Juli.)
Pütz, Prof. Dr.: Geographische Verbreitung des Milzbrands. (Halle, 12. Febr.)
v. Quintus-illius, Prof. Dr. G.: Ueber die Dove'schen Isothermen-Karten. (Hannover, 28. April.)
Ruge, Prof. Dr. S.: Ueber die Bedeutung Göttingens für die Geogr. im vor. Jahrh. u. ab. Carsten Niebuhr's Reisen. (Dresden, 7. Febr.)
Stolze, Dr. F.: Ueber den Meidenbauer'schen photograph. Theodoliten. (Berlin, 5. Juli.)

4. Nachweisung von ausführlichen Recensionen geographischer Arbeiten.

Einem Wunsche unseres Mitherausgebers, des Herrn Prof. Dr. Wappäus in Göttingen, nachkommend, wird die Redaktion in jedem Hefte ein Verzeichnis von neueren ausführlicheren Recensionen geographischer Arbeiten bringen. Wir beabsichtigen, alle seit dem 1. Jan. 1879 erschienenen derartigen Recensionen, die zu unserer Kenntnis gelangen, aufzunehmen, können indessen heute wegen des beschränkten Raumes nur mit einer kleineren Auswahl beginnen. Zugleich richten wir bei dieser Gelegenheit an die Herren Referenten und Kritiker die ergebene Bitte, uns einen Abzug jeder ihrer derartigen Besprechung möglichst bald nach dem Erscheinen zusenden zu wollen; den Herren, die uns auf diese Weise behilflich sein werden, einen möglichst vollständigen Ueberblick über den jeweiligen Stand der geograph. Kritik zu geben, sprechen wir im Voraus hiermit unseren verbindlichsten Dank aus. Das Interesse der Vollständigkeit schien uns zu gebieten, auch die in Sitzungen geographischer Gesellschaften vorgetragenen Referate dieser Art, die nicht weiter durch Druck veröffentlicht sind, hier anzuführen. — Die Namen der Referenten sind mit sog. **Grotesk-Lettern**, die Namen der die Kritiken enthaltenden Zeitschriften *cursiv* gedruckt.

- Lady Barker: Ein Jahr aus dem Leben einer Hausfrau in Süd-Afrika. Wien, Hartleben, 1878. (Besp. v. J. I. Kettler, *1. Jahresh. d. Geograph. Ges. zu Hannover*, 1879, S. 101—105.)
- Credner, Dr. G. R.: Die Deltas, ihre Morphologie, geograph. Verbreitung und Entstehungsbedingungen. Gotha, J. Perthes, 1878. (B. v. Dr. O. Krümmel, *Götting. Gel. Anz.*, 1879, St. 7, S. 203—224.)
- Fabri, W. F.: Bedarf Deutschland der Kolonien? Gotha, F. A. Perthes, 1879. (B. in *d. Geograph. Nachr. f. Welthandel u. Volkswirtschaft*, 1. Jahrg., H. 4 u. 5, S. 235—240); (b. v. J. I. Kettler, *1. Jahresh. d. Geogr. Ges. zu Hannover*, S. 89—99); (b. v. Red. K. Trost in der Geogr. Ges. zu Hannover, Sitzung v. 17. März 1879.)
- Heyd, Dr. W.: Gesch. des Levante-Handels im Mittelalter. (B. v. Dr. G. Nachtigal in *d. Ges. f. Erdk.*, Berlin, 5. April 1879.)
- Hahn, Dr. F. G.: Untersuch. üb. d. Aufsteigen u. Sinken der Küsten. Leipzig, Engelmann, 1879. (B. v. Dr. O. Krümmel, *Götting. Gel. Anz.*, 1879, St. 27, S. 856—861.)
- Habbe-Schleiden, Dr.: Ethiopien. Hamburg, Friederichsen, 1879. (B. v. J. I. Kettler in *d. Geogr. Ges.*, Hannover, 5. Mai 1879.)
- Jessen, Prof. Dr.: Deutsche Excursionsflora. Hannover, Cohen, 1879. (B. v. Oberlehrer Mejer, *1. Jahresh. Geogr. Ges. Hannover*, S. 87—89.)
- Kanitz, F.: Donau-Bulgarien u. d. Balkan. Wien, 1878. (B. v. F. M., *Verhdl. d. Ges. f. Erdk.*, Berlin, 1879, Nr. 1, S. 69—72.)
- Kiepert, Prof. Dr.: Lehrbuch d. alten Geogr. Berlin, Reimer. (B. v. Prof. Eysenhardt, *Geogr. Ges.*, Hamburg, 9. Jan. 1879.)
- Krümmel, Dr. O.: Versuch einer vergleich. Morphologie d. Meeresräume. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1879. (B. v. F. M., *Verhandl. Ges. f. Erdk.*, Berlin, Bd. VI, Nr. 5, S. 189—194; daselbst, bespr. v. G. v. B., Nr. 6, S. 231—234.)
- Krümmel, Dr. O.: Die mittlere Tiefe der Océane u. d. Massenverhältnis von Land u. Meer; *Götting. Gel. Anz.*, 1879, S. 556—568. (B. v. E. Reclus im *Bull. Soc. de Géogr. Comm.*, Bordeaux, 1879, Nr. 2, S. 25—29.)
- Martins, Ch.: Montpellier. Température de l'air, de la terre et de l'eau. (B. v. Doümet-Adanson, *Bull. Soc. languedoc. de géogr.*, T. II, Nr. 3—4, S. 243—254.)
- Oberländer, Dr. H.: Der geograph. Unterricht nach den Grundsätzen d. Ritter'schen Schule beleuchtet. Grimma, Gensel, 1879. (B. v. Prof. Dr. Wappäus, *Götting. Gel. Anz.*, 1879, St. 27, S. 833—856.)
- Pagezy, J.: Mémoires sur le port d'Aiguesmortes. (B. v. P. de Rouville, *Bull. Soc. languedoc. de géogr.*, T. II, Nr. 3—4, S. 235—247.)
- Putzger-Andree: Gymnasial- und Realschul-Atlas. Leipzig, Velhagen u. Klasing, 1879. (B. v. J. I. Kettler, *Geogr. Ges.*, Hannover, 7. April 1879.)
- Paz Soldan, M. F.: Diccionario Geográfico Estadístico del Perú. Lima, 1877. (B. v. Prof. Dr. Wappäus, *Götting. Gel. Anz.*, 1879, St. 7, S. 196—202.)
- Perú, Resumen del Censo general de Habitantes del—, hecho en 1876. Lima, 1878. (B. v. Prof. Dr. Wappäus, *Götting. Gel. Anz.*, 1879, St. 7, S. 193—196.)
- Registrande der geograph.-statist. Abtheil. des kgl. preuss. Generalstabes, Jahrg. 1879. Berlin, Mittler, 1879. (B. v. Hauptm. Liebert, *1. Jahresh. Geogr. Ges. Hannover*, S. 78—84.)
- v. Rosenberg: Der Malayische Archipel, Land und Leute. (B. v. Dr. G. Nachtigal, *Ges. f. Erdk.*, zu Berlin, 5. April 1879.)
- Stanley, H. M.: Through the Dark Continent. London, 1878. (B. v. G. N., *Verhandl. Ges. f. Erdk.*, Berlin, 1879, Nr. 1, S. 60—69.)

5. Geograph. neue Erscheinungen, welche der Redaktion zur Besprechung eingesandt wurden.

- Klein, Dr. H. I.: Lehrbuch der Erdk. f. Gymnas., Realsch. etc. Braunschweig, Vieweg, 1880; 8°, 343 S.
- Martus, H. C. E., Prof.: Astronom. Geogr. Ein Lehrbuch angewandter Mathematik. 8°, 348 S. Leipzig, Koch, 1880.
- Wolf, Dr. Th.: Ein Besuch der Galápagos-Inseln. 8°, 41 S. Heidelberg, Winter, 1879.

Johann Eduard Wappäus.

† am 16. Dez. 1879.

Der Druck des ersten Heftes der vorliegenden Zeitschrift war vollendet und alles bereit, die letztere zum ersten Male den Weg zu ihren Freunden antreten zu lassen — da trifft uns die erschütternde Nachricht, dass ein Mann, der an der Entstehung unserer Zeitschrift ein überaus wesentliches Verdienst in Anspruch nehmen darf, uns verlassen hat. Johann Eduard Wappäus, Carl Ritter's berühmter Schüler, ist der Wissenschaft durch den Tod entrissen worden!

Ein doppeltes Band fesselte den Unterzeichneten an den Dahingeschiedenen. Wappäus war mir nicht nur vor Jahren ein liebevoller Lehrer gewesen, dem sein Schüler die höchste Verehrung und Dankbarkeit entgegenbrag, — er hat mich auch jetzt bei der Planung und Stiftung der „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“ zu aufrichtigem Danke verpflichtet. Die Erfahrungen eines arbeitsreichen Lebens, die er mit lebenswüthigster Bereitwilligkeit dem neuen von ihm mit grosser Wärme aufgenommenen Unternehmen rathend und fördernd nutzbar machte, haben an der Realisirung des Projekts, wie erwähnt, den wesentlichsten Antheil. — Wohl liegt mir daher doppelt nahe die Pflicht, an dieser Stelle eingehender der grossen Verdienste des uns Entrissenen zu gedenken. Aber Raum und Zeit gestatten nicht, der Trauernachricht im vorliegenden Hefte mehr als einige Worte hinzuzufügen. Einer späteren Nummer muss die Erfüllung jener schmerzlichen Pflicht vorbehalten bleiben.

Wappäus wurde am 17. Mai 1812 in Hamburg geboren, studirte in Göttingen und Berlin und machte dann eine Reise nach den Kapverdischen Inseln und Brasilien, in den Jahren 1833—34. Nachdem er sich 1838 in Göttingen habilitirt, wurde er 1845 ausserordentlicher und 1854 ordentlicher Professor. Von seinen Schriften nennen wir: „Allgemeine Bevölkerungsstatistik“ (1859—61); „Ueber den Begriff und die statistische Bedeutung der mittleren Lebensdauer“ (1860), sowie vor allem seine neue Ausgabe des Stein-Hörschelmann'schen Handbuchs, für die er selbst die allgemeine Geographie (1855), Nordamerika (1855), Central- und Südamerika (1858 bis 1867) und Brasilien (1871) bearbeitete. Zahlreiche kleinere Aufsätze legte er in den von ihm redigirten „Göttingischen Gelehrten Anzeigen“ nieder. Seine letzte grössere Arbeit war die Herausgabe des Ritter-Hausmann'schen Briefwechsels, die er zur Säcularfeier Carl Ritter's publicirte.

Ein altes Lungenleiden, das ihn in jedem Winter heinzusuchen pflegte, hat ihn nach kurzem Unwohlsein in der Nacht vom 15. auf den 16. d. M. dahingerafft.

Die Wissenschaft betrauert einen ihrer berühmtesten Lehrer — die „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“ ihrer treuesten Freunde einen.

J. I. Kettler.

Zur Theorie der Meeresströmungen.

Von Emil Witte.

Die Grundlage für die Theorie der Meeresströmungen bildet seit 50 Jahren die meines Wissens zuerst von Erman ausgesprochene Hypothese,¹⁾ „dass die Gewässer in einer beständigen Strömung begriffen seien, unten von dem Pole zum Aequator und oben umgekehrt vom Aequator zu dem Pole.“ Für diese Cirkulation ist die Wärmedifferenz zwischen den äquatorialen und den polaren Regionen ein mächtiges, vielleicht ausreichendes Motiv.²⁾

Auf die meridionalen Strömungen wirkt nun modificirend ein erstens die Achsendrehung der Erde und zweitens von der Oberfläche bis zu einer gewissen Tiefe die vorherrschende Windrichtung. Aus den genannten Kräften lassen sich die grossen oceanischen Strömungen bis auf eine einzige wesentliche Erscheinung ohne Schwierigkeit erklären.

Was nämlich das Verständnis der Meeresströmungen bisher in so hohem Grade erschwert hat, ist die Thatsache, dass an allen meridionalen Küsten, an denen entlang sich die Ströme bewegen, mehr oder weniger kalte Wasserschichten auftreten, welche sich zwischen das Festland und die Strömung schieben. Diese Thatsache ist zuerst bekannt geworden für den westlichen Theil des nordatlantischen Oceans, wo zwischen der Küste der Vereinigten Staaten und dem warmen Golfstrom unverhältnissmässig kaltes Wasser, der „cold wall“, zu Tage tritt. Allmählich lernte man eine ähnliche Eigenthümlichkeit auch an den andern Festländern kennen, und gegenwärtig ist dieselbe für alle Kontinente mit Ausnahme Australiens nachgewiesen.³⁾ Indem man dieses kalte Wasser beispielsweise an der Küste der Union als eine Fortsetzung der Labradorströmung, als einen „kalten Strom“ auffasste, ergab sich die unerklärliche Erscheinung, dass auf einer Strecke von mehr als 600 geographischen Meilen zwei Ströme unmittelbar neben einander in entgegengesetzter Richtung fliessen sollten. In andern Fällen trat das Paradoxon wo möglich noch schroffer hervor.

Durch die Challenger-Expedition ist nun nachgewiesen, dass die in Rede stehende „kalte Strömung“ von Halifax an bis zur Spitze von Florida keinerlei Bewegung nach Süden zeigt,⁴⁾ dass sie keine Strömung, sondern stillstehendes kaltes Wasser ist, wie übrigens schon die Bezeichnung „cold wall“ andeutet. Die Diagramme, welche von der Challenger- und der Gazelle-Expedition an der amerikanischen Küste gefunden sind, sowie die Untersuchungen der U. S. Coast Survey, zeigen ausserdem, dass dieses kalte Wasser am Festlande aus der Tiefe des Meeres emporquillt.

Auf Grund dieser Thatsache ist es nunmehr möglich, die „kalte Wand“ zwischen dem Golfstrome und der amerikanischen Küste zu erklären.⁵⁾ Betrachten wir der Einfachheit wegen eine Stelle des Golfstromes, wo derselbe genau nach Norden fliesst. Auf jedes nach Norden fliessende Wassertheilchen wirkt die Achsendrehung der Erde in der Weise, dass sie dasselbe nach rechts abzulenken sucht.

¹⁾ Poggenдорff's Annalen 1828, Heft 3.

²⁾ Von der Untersuchung der primären Ursache der Meeresströmungen wird hier absichtlich abgesehen. Die primäre Erscheinung ist die meridionale Bewegung, in gewissem Sinne selbst für diejenigen Forscher, welche die Meeresströmungen in erster Linie aus den Luftströmungen ableiten wollen.

³⁾ Man vergleiche die Einzelheiten in „Witte, Meeresströmungen, Pless 1878, bei Krummer“, S. 27 ff.

⁴⁾ Proceedings of the Royal Geogr. Society 1874, IV.

⁵⁾ Die mathematische Ausführung habe ich in den „Meeresströmungen“, S. 15–20 gegeben.

Kettler's Zeitschrift I. Bd.

Mithin muss die Oberfläche der Strömung sich nach rechts heben und eine solche Lage einnehmen, dass sie zu der aus der Schwerkraft und der Rotationskraft entspringenden Resultante normal ist. Diese Erhebung der Oberfläche nach der rechten Seite zu ist allerdings so gering, dass sie sich direkt kaum wird nachweisen lassen, aber sie genügt doch zur Erklärung des „cold wall“.

Es ist nämlich klar, dass die erhöhte Wasserschicht der rechten Seite auf die unterliegenden, kälteren, in verhältnismässiger Ruhe befindlichen Schichten einen stärkeren Druck ausübt als die niedrigere Schicht der linken Seite; mithin muss die Grenzfläche zwischen den beiden Wasserschichten sich auf der rechten Seite senken, auf der linken heben, und zwar so lange, bis in den unteren Schichten das Gleichgewicht hergestellt ist. Betrüge beispielsweise die Differenz zwischen dem absoluten specifischen Gewichte der Strömung und einer tieferen, stillstehenden Wassermasse 0,001, so würde die Hebung der Grenzfläche nach links das Tausendfache von der ursprünglichen Hebung des Niveaus der Oberfläche nach rechts betragen.¹⁾ Die Isothermen müssen also, wie dies durch alle Beobachtungen bestätigt wird, nach der Küste zu in die Höhe laufen, und es muss daselbst mehr oder weniger kaltes Wasser zu Tage treten.

Dieses kalte Wasser wird nun, wenn es neben Strömungen liegt, welche direkt aus den äquatorialen Breiten kommen, sich verhältnismässig scharf von denselben abheben. Wo es aber, wie an der Küste von Peru und an der Westküste von Südafrika, neben Strömungen auftaucht, deren Wasser sich schon in höherem Grade abgekühlt hat und nunmehr zum Aequator zurückkehrt, wird die „kalte Wand“ an der Küste, besonders da ihr Gefälle naturgemäss nach derselben Richtung hin liegt, wie das der wärmeren Strömung, leicht Anlass zu der Annahme einer „kalten Strömung“ geben können. Dass der Ursprung dieses kalten Wassers aber nur auf die angegebene Weise zu erklären ist und nicht auf eine direkte Polarströmung zurückgeführt werden kann, glaube ich speciell von der peruanischen Strömung erwähnten Ortes aufs Ueberzeugendste dargethan zu haben.

Die „kalte Wand“ braucht also keineswegs in absoluter Ruhe zu sein. Sie wird vielmehr durch die Bewegung der nebenanliegenden wärmeren Strömung in der Weise beeinflusst, dass sie unmittelbar am Lande, besonders hinter Vorsprüngen der Küste, häufig eine Bewegung nach der entgegengesetzten Richtung annimmt. Im Allgemeinen aber wird sie, da sie ihr Gefälle nach derselben Richtung hat, wie die warme Strömung, an der Bewegung derselben bis zu einem gewissen Grade theilnehmen. Tritt das letztere ein, wie dies besonders bei der peruanischen Strömung der Fall ist, so kann ein allmählicher Uebergang zwischen der kalten Wand und der warmen Strömung stattfinden und hierdurch der charakteristische Unterschied zwischen beiden für die oberflächliche Beobachtung nahezu verschwinden. Aber die neueren Tiefseeforschungen zeigen aufs Klarste das Emporquellen des kälteren Wassers vom Meeresgrunde, und die Theorie zeigt, dass dieses Emporquellen an der Küste nur eine Folge des Geschwindigkeitsunterschiedes der verschiedenen Wasserschichten ist, und dass die kalte Wand im Vergleich mit der eigentlichen Strömung als „stillstehendes kaltes Wasser“ bezeichnet werden muss.

Die Richtigkeit der entwickelten Theorie, dass die kalten Wasserstreifen an meridionalen Küsten zu erklären sind durch das Emporquellen des kalten Wassers vom Meeresgrunde, findet nun eine neue Bestätigung in einer bereits vor längerer

¹⁾ Den experimentellen Beweis dafür, dass die Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten bei verschiedener Geschwindigkeit derselben nicht parallel der Oberfläche ist, sondern die dargestellte Lage annimmt, findet man in Wiedemanns Annalen 1879, Heft 3, S. 463. Man vergleiche ausserdem „Beiblätter zu Wied. Annalen III. 8 S. 569, C. Marangoni“, wo auf „Riv. Scient. XI. S. 144—147, 1879“ verwiesen ist.

Zeit beobachteten Thatsache. Die U. S. Coast Survey¹⁾ hat nämlich in den Jahren 1866 und 1867 den Florida-Kanal genauer untersucht und durch denselben hauptsächlich an 3 verschiedenen Stellen Schnitte gelegt: den ersten zwischen den Tortugas-Klippen und Havanna, den zweiten zwischen den Florida-Riffen und der Salt-Key-Bank, den dritten zwischen Kap Florida und der grossen Bahama-Bank. An der ersten Stelle fliesst der Golfstrom nach Osten, an der zweiten nach Nord-Osten, an der dritten nach Norden. Die Resultate dieser Untersuchung sind folgende:

An der Oberfläche beträgt die Temperatur der eigentlichen Strömung etwa 79° Fahrenheit, am Lande ist dieselbe höher²⁾ und wechselt mit den Gezeiten. Die unteren Isothermen aber laufen ausnahmslos nach dem Festlande zu in die Höhe, und zwar in dem ersten Schnitte in folgender Weise:

Temperatur.	Tiefe.
75°	20 bis 130 Faden
70°	60 „ 180 „
65°	75 „ 250 „
60°	90 „ 320 „
55°	150 „ 380 „
50°	200 „ 440 „
45°	350 „ 500 „
40°	480 „ 550 „
35°	580 „ 600 „

in dem zweiten Schnitte so, dass die Isothermie von 50° in folgenden Tiefen liegt: nach dem Festlande zu 120 F., in der Mitte 175 F., an der Bank 200 F. Ueber den dritten Schnitt, in welchem die Breite der Strasse etwa 40 Seemeilen beträgt, macht Herr Carpenter folgende Mittheilungen:

Am Lande.	40 Mi. vom Lande.	Mitte der Strömung.
75° Oberfläche	?	100 F.
70° —	75 F.	?
65° —	?	140 F.
45° —	140 F.	250 F.

und bemerkt dazu ausdrücklich, dass die Isothermen nur nach der amerikanischen Seite zu in die Höhe laufen.

Die Temperatur des Wassers ändert sich also, abgesehen von der vertikalen, nach 2 Richtungen hin. Die erste, uns hier nicht unmittelbar interessirende Veränderung ist die, dass die Isothermen, sich mit dem Fortschreiten der Strömung heben. Dieselbe wird meines Erachtens im Wesentlichen richtig von Hrn. Carpenter dadurch erklärt, dass das Bett des Golfstromes zwischen dem ersten und letzten Schnitte beträchtlich steigt. Die grösste Tiefe beträgt nämlich bei Havanna 845 Faden, bei Kap Florida 370 Faden. Indem nun die Wassermassen den unterseeischen Pass entlang fliessen, welcher das Bett des Florida-Kanals bildet, ziehen sich die tieferen, kälteren Wasserschichten in der Richtung des Kanals allmählich

¹⁾ Das angeführte Material ist grossen Theils dem bekannten Aufsätze des Hrn. Carpenter in der *Proceedings of the R. G. S. 1874, IV. S. 395 ff.* entnommen. Die Original-Untersuchungen, welche Hrn. Carpenter zugänglich gewesen sind, sind in dem *Report of the U. S. Coast Survey during the year 1866* nur in einem unvollständigen Auszuge enthalten, und ich habe mir erstere trotz vielfacher Bemühungen nicht verschaffen können. In einzelnen Punkten scheint zwischen den Angaben der U. S. C. S. und Hrn. Carpenter ein Widerspruch zu bestehen, und letzterer scheint sich noch auf neuere Forschungen zu beziehen; leider giebt er die Quelle nicht an, doch erscheint seine Zuverlässigkeit unbezweifelbar.

²⁾ Dass die Oberflächentemperatur bei Florida, weit ausserhalb der Strömung, höher ist als an der Küste von Kuba, hat seinen Grund in der weiten Ausdehnung stillstehender, vielfach fast binnenseeartig eingeschlossener den Sonnenstrahlen ausgesetzten Wassermassen, ist also kein Argument gegen unsere Theorie.

in die Höhe, um sich beim Kap Florida mit den oberen Schichten zusammen über die unterseeische Erhebung zu stürzen, eine Erscheinung, welche man bei jedem Wehr beobachten kann. Dass die kälteren Wasserschichten, wie Herr Carpenter annimmt, in der entgegengesetzten Richtung fliessen sollten, wie die wärmeren, erscheint hiernach mindestens zweifelhaft. Jedenfalls aber fliessen sie langsamer als die oberen Schichten, weil sie dem Grunde näher sind, und dies wird durch direkte Beobachtungen insoweit bestätigt, als die grösste Geschwindigkeit der Strömung, die Achse des Golfstromes, überall nach rechts verschoben ist, während die kälteren Wasserschichten auf der linken Seite liegen, welche wenig oder keine Bewegung zeigt.

Die Temperatur des Wassers ändert sich mithin auch in jedem Querschnitte der Strömung, und zwar in der Weise, dass die Isothermen nach dem Festlande zu in die Höhe laufen. Hr. Carpenter sucht diese Erscheinung dadurch zu erklären, dass der Boden sich nach dem Festlande zu allmählich hebt, während er auf der anderen Seite steil abfällt. Für den ersten Schnitt könnte man diese Erklärung allenfalls gelten lassen, wenngleich ein zwingender Zusammenhang beider Erscheinungen nicht einleuchtet; im zweiten Falle aber ist die Hebung des Bodens nach der Salt-Key-Bank zu nicht übermässig steil, und um zu zeigen, dass die gegebene Erklärung nicht passt, lasse ich Hrn. Carpenter selbst sprechen (l. c. p. 397). Auf der Nordseite „the bottom at 120 fathoms is below 50°. In mid-channel, on the other hand, where the depth is the greatest, the line of 50° sinks to 175 fathoms, while towards the Salt-Key-Bank it is found at 200 fathoms.“ Was endlich den dritten Schnitt betrifft, so erscheint es durchaus unnatürlich, für die kalte Wand, welche die ganze Küste der Vereinigten Staaten begleitet, noch eine andere Erklärung zu suchen, als die, welche auch Hr. Carpenter für den weiteren Verlauf derselben gelten lässt, nämlich die Achsendrehung der Erde.

Es fällt nun auf die angeführten Thatsachen ein neues Licht, wenn wir auf sie dasselbe Princip anwenden, durch welches das Emporquellen des kalten Grundwassers an meridionalen Küsten erklärt wurde. Der Golfstrom beschreibt nämlich um die Spitze von Florida einen grossen Bogen, mithin wirkt auf denselben die Centrifugalkraft, und seine Oberfläche muss normal zu der Resultante aus dieser und der Schwerkraft¹⁾ gerichtet sein, mithin sich nach der rechten Seite heben. Dadurch werden die unteren, weniger schnell fliessenden Schichten gezwungen, sich nach links zu heben.²⁾ Während aber die ursprüngliche Hebung nach rechts wegen der geringen Grösse der Centrifugalkraft für die Beobachtung verschwindet, wächst die Wirkung auf die Grenzfläche zweier benachbarten Schichten wieder in demselben Verhältnis, wie die Differenz der specifischen Gewichte abnimmt, und verursacht das deutlich wahrnehmbare Emporlaufen der Isothermen nach dem Lande zu.

Dass die Centrifugalkraft in auffallender Weise auf Strömungen einwirkt, zeigt jeder Flusslauf, indem immer, wenn nicht besondere Gründe vorliegen, das Ufer auf der konvexen Seite der Kurven steiler und die Strömung reissender ist, als auf der konkaven Seite. Ob die Konfiguration des Florida-Kanals und das Wachsen der Halbinsel Florida³⁾ hiermit zusammenhängt, wird sich schwer entscheiden lassen.⁴⁾ Aber die schon erwähnte Verschiebung der Achse des Golfstromes nach

¹⁾ Von der Rotationskraft sehen wir wegen der nahezu west-östlichen Richtung der Strömung ab und bemerken nur, dass sie im vorliegenden Falle in demselben Sinne wie die Centrifugalkraft wirkt.

²⁾ Das angeführte Experiment, Wiedem. Annal. 1879, Heft 3, S. 463, passt auf diesen Fall ganz genau.

³⁾ Man vergleiche einen Aufsatz von Agassiz in der U. S. Coast Survey 1866, S. 120—130.

⁴⁾ Doch kann ich mir nicht versagen, noch auf die Analogie mit dem Skager-Rack und Kattegat hinzuweisen. Auf das Emporquellen des schwereren Wassers in der Nähe der Spitze von Jütland habe ich schon in dem früheren Aufsätze S. 31 aufmerksam gemacht.

rechts hat wohl unzweifelhaft ihren Grund in der Centrifugalkraft. Wie auffallend die Verschiebung ist, geht aus Folgendem hervor: Bei Havanna zerfällt der Kanal in zwei Theile, einen südlichen von 750 Faden Tiefe und einen nördlichen, mehr als doppelt so breiten von 845 Faden. Beide sind durch eine unterseeische Erhebung getrennt, welche sich bis 320 Faden dem Meeresspiegel nähert. Nach den Forschungen der amerikanischen Kommission¹⁾ liegt nun die Achse des Golfstromes über dem engeren und flacheren Theile.

Versuchen wir endlich noch, für einfache Verhältnisse uns klar zu machen, wie gross die Neigung der Isothermen nach der entwickelten Theorie sein kann.²⁾ Ist die Geschwindigkeit des Golfstromes bei Havanna $v = 1,3$ m, der Krümmungsradius $r = 30$ geogr. Meilen oder etwa 225000 m, so ist

$$g \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{v^2}{r} = \frac{1,7}{225000},$$

wo g die Schwerkraft und α den Winkel bezeichnet, den das Niveau des Querschnittes mit dem Horizonte macht. Bei einer Breite von 10 geogr. Meilen würde also, wenn man für den ganzen Querschnitt dieselbe Neigung gelten lässt, die Er-

hebung des Niveaus nach rechts nur $\frac{1,7 \text{ m}}{3 g} = 6 \text{ cm}$ betragen. Ist aber der Unterschied zwischen dem absoluten specifischen Gewichte der Strömung und einer tieferen, ruhenden Wasserschicht 0,001, so ergibt sich eine Erhebung der Grenzfläche nach links um 60 m. Nun ist das Wasser des Golfstromes zwar verhältnissmässig warm, aber auch wesentlich salzreicher als das der tieferen Schichten, wodurch die Differenz in dem absoluten specifischen Gewichte der verschiedenen Schichten fast ausgeglichen wird. Mithin erscheint die in Rede stehende Kraft ausreichend, um einen wesentlichen Antheil an dem Einporlaufen der Isothermen gegen das Festland zu haben.

Sjewjertzow's Bemerkungen über die meridionalen Erhebungen der Pamir-Wüste und über ihr Verhältniss zu Humboldt's Bau des Bolor.³⁾

Mitgetheilt von Albin Kohn.

Um die diesen Gegenstand betreffenden Resultate der von Sjewjertzow geleiteten Pamir-Expedition zu erläutern, ist es nothwendig, mit einer kurzen historischen Skizze der in der Wissenschaft sich häufig ändernden allgemeinen Begriffe über den orographischen Bau des Gebirges, auf welchem die nach Westen fliessenden Ströme Syr und Amu und der nach Osten strömende Tarim entspringen, zu beginnen. Die Wasserscheide dieser Flüsse ist erst seit nicht langer Zeit mit Bestimmtheit festgestellt, und die Sjewjertzow'sche Expedition hat manche wichtige Lücken, welche sich in dieser Beziehung noch bemerkbar machten, ausgefüllt.

Die beiden bis vor kurzem allein bekannten Thatsachen — die Nähe der Wasserscheide am Meridian und die Existenz von Höhenzügen auf derselben — wurden die Veranlassung zu der Ansicht, dass diese Wasserscheide ein meridionaler Gebirgsrücken sei, wie der Ural, und man gab ihm den Namen Bolor.

¹⁾ Dieselben sind veranschaulicht in zwei Karten, U. S. C. S. 1867, 11 und 1868, 16.

²⁾ Die Entwicklung allgemeiner Formeln würde eines Theils unverhältnissmässig schwierig sein, andern Theils doch keinen Einblick in die wirklichen Verhältnisse gestatten, da die Geschwindigkeit der neben einander fliessenden Wassermassen sehr ungleich, die der tieferen Schichten noch wenig erforscht ist.

³⁾ „Извѣстія императорскаго географическаго общества Общества.“ (Mittheilungen der kais. russ. geograph. Gesellschaft.) 2. Heft. 1879.

Der Name Bolor wurde durch die hohe Autorität Ritters und Humboldts für lange Zeit in der Wissenschaft eingebürgert. Namentlich hat der letztere die damals spärlichen topographischen Daten systematisirt und aus ihnen einen bestimmten allgemeinen Begriff von einem langen, ununterbrochenen, meridionalen Bolor geschaffen, den er mit dem Zun-Lin der Chinesen identifizierte. In den von Humboldt angeführten chinesischen Citaten wird der Zun-Lin als eine grosse, von vielen Höhenzügen durchschnittene Gebirgsgegend geschildert; aber Humboldt erklärt das Gesamtrelief des Zun-Lin damit, dass der meridionale Bolor von zwei riesigen Gebirgszügen mit nahezu ostwestlicher Richtung durchschnitten werde, und zwar im Norden vom Tien-Schan, im Süden vom Kchun-lun (Kuen-lün). Bekanntlich hat Humboldt auch eine nördliche Verlängerung des Bolor angenommen, die nördlich von der Stelle, wo der Tien-Schan ihn durchschneidet, allmählich niedriger wird und sich bis zum 45° hinzieht; diese Annahme stützt sich theils auf die in den chinesischen Quellen angegebenen Grenzen des Zun-Lin, theils auch auf den Umstand, dass man links vom Wege von Turkestan nach Taschkend, der eine meridionale Richtung hat, beständig Berge sieht, welche vom Wege aus ein ihm paralleler Rücken zu sein scheinen.

Die im Jahre 1864 ausgeführte Aufnahme hat jedoch ergeben, dass der meridionale Rücken längs des erwähnten Weges eine optische Täuschung sei, — dass nördlich vom 41. Breitengrade ein solcher ununterbrochener Rücken nicht existirt, sondern dass man lediglich Ausläufer und Enden verschiedener Terrassen des westlichen Theils des Tien-Schan sehe. Durch eigene Beobachtungen verschiedener Gebirgtheile und durch Studium der Aufnahmen, welche nach 1864 im Tien-Schan ausgeführt worden sind, gelangte Sjewjertzow zu dem Schlusse, dass hier ein komplirtes Gebirgssystem existire, das vorzüglich aus Erhebungen besteht, welche die Richtung von Ost nach West, von Nordost nach Südwest und von Nordwest nach Südost haben. Es findet sich aber kein Rücken, der dem nördlichen Bolor entspräche. Da sich dieser aber im nördlichen Theile des Zun-Lin der Chinesen befindet, so hat dies das Misstrauen Sjewjertzow's gegen die Existenz des Bolor überhaupt, d. h. eines langen meridionalen Gebirgsrückens auch in der Pamir-Wüste erweckt, und er hat dies bereits im Jahre 1867 in den „Mittheilungen der k. r. geographischen Gesellschaft“ ausgesprochen. Damals nahm Sjewjertzow an, dass auch in der Pamir-Wüste Höhenzüge in verschiedenen Richtungen, hauptsächlich aber von Nordost nach Südwest und von Nordwest nach Südost, einander kreuzen.

Später wurde auf Grund der Beobachtungen des englischen Reisenden Hayward, die auf dem Wege von Jarkend nach Taschkend gemacht wurden, anerkannt, dass der Bolor Humboldts thatsächlich existire, jedoch nur ein kurzer meridionaler Rücken sei, aber östlicher zwischen 37½° und 39½° Br. liege und den östlichen Saum der Pamir-Wüste bilde; aber es stellte sich nach den von Sjewjertzow vom Rang-Kul aus angestellten Beobachtungen heraus, dass auch dieser Rücken nur eine optische Täuschung sei, denn von unten, d. h. vom Wege von Jarkend und von näheren Ausläufern aus bemerkt man, dass die hohen meridionalen Züge nicht einmal auf 2 Grade einen ununterbrochenen Rücken bilden.

Andererseits hat auch Fjedschenko (nach seiner Reise auf den Alai) auf Grund eigener Beobachtungen, die sich bis an den Transalaier Rücken erstrecken, wie auch durch Fragen nach den Wegen in den südlicheren Theilen der Pamir-Wüste, die ganze Wüste als aus Höhenzügen von Ost nach West bestehend angenommen, die nur durch Längenthäler, wie man sie auch im Alai findet, von einander geschieden sind, und welche in der Mitte, in der Nähe der Wasserscheide des Amu und Tarim, eine Höhe von 12—14,000 Fuss erreichen.

Die Expedition Sjewjertzow's hat nun zwar keinen langen, ununterbrochenen meridionalen Rücken, wohl aber eine grosse Anzahl meridionaler Erhebungen, die

im Tien-Schan selten und unbedeutend sind, und die eine wichtige orographische Sonderheit der Pamir-Wüste bilden, gefunden; einige derselben fallen genau auf Theile des Humboldt'schen Bolor.

Folgendes sind die Hauptpunkte, nach denen ihn Humboldt bestimmte: 1) Der Gebirgsknoten Puschi-Ghur, wo, wie er annahm, der Kchun-Lun (Kuen-Lün) den Bolor durchschneidet; 2) der Rücken, welcher östlich vom Pamir-Kalian zu sehen ist; 3) der Rücken Terek-Dawan, mit seinem Vor-Bergland gleichen Namens.

Mit dem letztern beginnt auch Sjewjertzow seine Betrachtungen über die meridionale Richtung der Höhenzüge des Pamirsystems.

Nachdem der Bolor zweifelhaft geworden, wurde seine Richtung auf den Karten alle Augenblicke geändert. Auf der Karte der Pamir-Wüste, welche Fjedschenko dem von ihm übersetzten Artikel Yule's beigegeben hat, ist der Rücken in der Richtung von SW nach NO unter einem Winkel von 35° zum Parallel zwischen den Höhenzügen Isfairam und Terek-Dawan eingezeichnet, und vom letztern aus zieht er sich gerade nach Ost auf dem Parallel $40^{\circ} 20' N$ und geht in das Kok-Kiagebirge über.

Fjedschenko hat somit, in der Meinung, dass der süd-kokaner (alaier) und der transalaier Rücken die unmittelbare Verlängerung der südlichen Rücken des Tien-Schansystems bilden (was durch die jetzigen, vollständigeren Aufnahmen nicht bestätigt wird), den Terek-Dawanrücken auf der Karte um volle 90° umgewandt, weil er im komplirten Relief der einander kreuzenden Gebirgsrücken, welche er von den Vorbergen zwischen Gultscha und Usgent aus gesehen und nach seiner Karte beurtheilt hat, den wirklichen Terek-Dawanrücken übersah, und den Namen dieses Höhenzugs fälschlich einem andern Rücken beilegte, der sich wirklich in ostwestlicher Richtung hinzieht, die Wasserscheide zwischen dem Tara und dem Kaschgar-Darja bildet, den Terek-Dawan Rücken kreuzt, aber auf seiner Karte gar nicht angegeben ist.

Die turkestaner topographische Abtheilung hat diesen Rücken auf ihren Karten nach mündlichen Mittheilungen, welche vorzüglich im Jahre 1875 während der Niederwerfung des ehemaligen Chanats von Kokan, theilweise auch schon früher gesammelt worden sind, wieder eingetragen. Es stellte sich hierauf bei der Erforschung der Gebirgszüge zweiten Ranges, zwischen dem Terek-Dawan und dem Flusse Kurschab, welche Sjewjertzow im Herbst 1877 ausführte, heraus, dass sie einander kreuzen; ihre Richtung nähert sich theils der von Ost nach West, theils aber auch der meridionalen von NNO nach SSW und von NNW nach SSO.

Im Jahre 1878 wurde endlich eine genaue Aufnahme des Terek-Dawan und der ihn kreuzenden Rücken, welche Sjewjertzow, wie bereits mitgetheilt, in Augenschein genommen, ausgeführt. (Die topographischen Arbeiten führten — von einander unabhängig — die Herren Skassi, Petrow, Koslowski, Asjew und Jegormin aus. Die Uebereinstimmung dieser Aufnahmen ist erstaunenswerth.) Es hat sich herausgestellt, dass das Gebiet des Terek-Dawan auf einer Strecke von ungefähr 80 Werst, vom Flusse Tar bis zum Höhenzuge Tau-Murum, mit den Gebirgszügen Ak-Bogus (gegen 10,000 Fuss), Beljaul (15,000 Fuss) und Terek-Dawan (12,500 Fuss), in meridionaler Richtung sich hinzieht; im Süden schliesst es bei der Wasserscheide der beiden Flüsse Kysyl-Su, und zwar des westlichen, der sich in den Amu ergiesst und des östlichen, der einen der Zusammenflüsse des Kaschgar-Darja bildet, mit dem steilen, felsigen Bergrücken Tau-Murum ab.

Die meridionale Erhebung des Terek-Dawan zieht sich längs des Meridians 92° von Ferro (gegen 44° von Pulkowa) hin und deckt sich mit der grössten topographischen Genauigkeit mit einem sehr geringen Theile des Humboldt'schen Bolor. Hierauf aber beschränkt sich auch das genaue Zusammenfallen des letzteren mit einem wirklich existirenden Gebirgsrücken, wenngleich man abgerissene meridionale Erhebungen längs desselben Meridianes noch viel weiter südlich findet.

Nur südlich vom transalaier Rücken erscheinen unregelmässig in der ganzen

Pamir-Wüste zerstreute meridionale Erhebungen, deren Verbindung mit einander zu Höhenzügen mehr oder minder von der Willkür abhängt.

Nachdem Sjewjerzow dies vorausgeschickt hat, geht er zu den wirklichen meridionalen Erhebungen in der Pamir-Wüste, welche von der Expedition konstatiert wurden, über, und beginnt mit denen, welche südlich vom Tau-Murun Theilen des Humboldt'schen Bolor entsprechen.

Im transalaien Rücken erhebt sich auf dieser Linie das riesige Massiv des Gurund, das aus drei kurzen, parallelen, sich von NNO—SSW hinziehenden, durch Terrassen mit einander verbundenen Erhebungen besteht; hierauf folgt eine Unterbrechung beim Kok-Sa, worauf wiederum ein breiter, massiver Rücken von nnw—ssö Richtung beginnt, der sich längs dem östlichen Ufer des Kara-Kul in zwei Höhenzügen, dem Kerla-Dschaidi und Us-Bel, hinzieht. Südlich vom letztern erhebt sich der meridionale Rücken, und verliert sich zwischen den Flüssen Usbel-Su, den beiden Ak-Baital und dem Kessel des Rang-Kul in einem complicirten, aus vielen Rücken bestehenden Bergmassive. Südlich vom Oberlaufe des östlichen Ak-Baital finden wir wiederum einen kurzen, mit Schnee bedeckten meridionalen Rücken in der Richtung von NNW nach SSO, welcher sich auf einer die Höhenzüge Kerla-Dschaidi und Us-Bel durchschneidenden Linie hinzieht. In der Verlängerung dieser Linie, so wie südlich vom Ak-Su, zwischen diesem Flusse und dem Pamir-Kalian, z. B. zu beiden Seiten des breiten Kara-Suthals, am Wege vom Ak-Su zum Alitschur, befinden sich noch viele, jedoch sehr kleine meridionale Erhebungen. Auf dieser Linie erhebt sich auch ein Rücken, der im Osten den Pamir-Kalian abschliesst und im Vorgebirge bei Pamir-Churd endet. Weiter südlich vom letztern befinden sich ebenfalls meridionale Erhebungen, die alle auf derselben Linie liegen und sehr hoch sind, denn sie erreichen eine Höhe von über 20,000 Fuss. Trotzdem befindet sich auf der ganzen Länge der erforschten Linie nicht nur kein zusammenhängender meridionaler Rücken, sondern nicht einmal eine ausgesprochene Reihe kurzer meridionaler Erhebungen: die wichtigsten Hochthäler der Pamir-Wüste liegen zwischen weiten Bergmassiven, deren jedes aus einer complicirten Verbindung meridionaler und ostwestlicher Erhebungen besteht. Diese Massivs liegen so, dass es unmöglich ist, aus ihnen eine Reihe zu bilden. Man kann zwar bemerken, dass eine über die Gebirgszüge Ak-Bogus, Terek-Dawan und Us-Bel gezogene und gegen Süden verlängerte Linie die mit Humboldt's Bolor sich deckende ideale Achse der Pamir-Wüste sei, durch welche diese in zwei nahezu gleiche Theile, in einen östlichen und westlichen, getheilt wird; doch sind die Bergmassivs in beiden Hälften sehr unsymmetrisch vertheilt.

Sowohl im Osten, als im Westen von dieser Achse befinden sich kurze, annähernd meridionale Erhebungen, die die Bergmassivs überragen, wie beispielsweise die Gruppen von Bergspitzen, welche die Expedition Sjewjerzow's vom Rang-Kul aus gesehen hat.

Im westlichen Theile der Pamir-Wüste hat die Expedition auch längere Gebirgszüge gesehen, die eine annähernd meridionale Richtung haben; der nördlichste von ihnen beginnt beim Pik Kaufmann, wo er an den Transalai-Rücken anschliesst und von wo aus er sich in der Richtung von NNW nach SSO bis an den südwestlichen Winkel des Kara-Kul hinzieht. Hier schliesst sich ihm unter einem stumpfen Winkel ein anderer fast meridionaler Höhenzug, mit nnö—ssw Richtung an, welcher den westlichen Saum des langen Kudaratthals bis an den Fluss Ak-Su bildet. Vom Jaschil-Kul aus sah Sjewjerzow im Süden des Ak-Su in der Verlängerung dieser westlichen Kudaratlinie einen sehr hohen, mit Schnee bedeckten Rücken, der ebenfalls eine nnö—ssw Richtung hat. Die weitere Verlängerung dieser Linie stützt sich auf der Grenze von Wachan und Schignan auf den plötzlich von seiner Richtung abweichenden Pandscha. In Wachan strömt der Pandscha in west-süd-westlicher, in Schignan in direkt nördlicher Richtung, indem er plötzlich unter einem spitzen, 65—70° betragenden Winkel von seiner ursprünglichen Richtung abweicht.

Auf der westlichen Kara-Kullinie befindet sich die regelmässigste Reihe der längsten meridionalen Höhenzüge der Pamir-Wüste, und wengleich sie einander sehr nahe liegen, so sind sie doch mit einander nicht zu einem Rücken verbunden. Parallel mit dieser Reihe zieht sich weiter östlich vom südlichen Ufer des Kara-Kul nach dem Pamir-Kalian eine andere, jedoch kürzere Reihe hin, die aus vielfach unterbrochenen Bergen besteht, welche auch den östlichen Saum des Kudarathals und den Höhenzug bilden, der im Westen den Pamir-Alitschur abschliesst. Durch eine enge Schlucht dieses Rückens strömt der den Jaschil-Kul durchschneidende Fluss.

Sjewjertzow bemerkt noch, dass auch die oben angegebenen westlichen meridionalen Höhenzüge der Pamir-Wüste, so wie alle übrigen, von zahlreichen und langen Höhenzügen mit ostwestlicher Richtung durchbrochen sind; diese bilden mit jenen eine weite Gebirgsmasse. Bei dem complicirten Relief der letztern ist die Richtung der Höhenzüge in der Pamir-Wüste nicht sowohl an ihnen, als an den grossen und breiten Thälern, welche einander unter verschiedenen Winkeln kreuzen, und die die Gebirgsmassive von einander trennen, zu erkennen. Eine Ausnahme hiervon machen nur einige Höhenzüge, die sich hoch über ihre Gebirgsmassive erheben.

An den Thälern wurden folgende Richtungen, welche der Richtung der Berg-rücken analog sind, beobachtet:

- 1) meridionale: NNO—SSW und NNW—SSO; seltener wirkliche Meridiane N—S.
- 2) ostwestliche: ONO—WSW und WNW—OSO; seltener und nur kurze direkt in der Richtung des Parallelkreises.

Die durch Thäler von einander getrennten Massive, d. h. die in meridionaler und in ostwestlicher Richtung verlaufenden Züge, kann man (theilweise nur künstlich) in drei Gruppen theilen: in eine centrale, in der Verlängerung des Terek-Dawan, in eine östliche und in eine westliche. Die von diesen Massiven und den einander kreuzenden Thälern eingenommene Fläche des eigentlichen Pamirreliefs zwischen den Flüssen Kara und Kabul-Darja bildet ein unregelmässiges Vieleck, das sich gegen Norden verengt und gegen Süden verbreitert; die grösste Breite dieses Vielecks liegt am Pamir-Chur.

Wie erscheint gegenüber diesem wirklichen Relief der Pamirgebirge der Humboldt'sche Bau des Bolor?

Sowohl den Tien-Schan, als den Kchun-Lun und den sie kreuzenden Bolor beschreibt Humboldt nicht als vereinzelte Gebirgsrücken, sondern als weite, wenn auch (zu seiner Zeit) zu wenig bekannte Gebirgsgegenden, — jede mit einer Hauptachse der Erhebung, auf deren Feststellung er hauptsächlich seine Aufmerksamkeit richtete, um um diese Achse die andern orographischen Einzelheiten zu gruppieren.

Sjewjertzow meint, es scheine, dass hauptsächlich wegen Mangels solcher Einzelheiten solche Erhebungsachsen als lange, ununterbrochene Hauptrücken dargestellt wurden; übrigens ist die Ununterbrochenheit einer der Irrthümer der Nachfolger Humboldt's. Der grosse Begründer der modernen physikalischen Geographie sammelte zur Bestimmung der Erhebungsachse Daten über den wirklich auf ihr existirenden Gebirgsrücken, wobei er sich z. B. so ausdrückt: „die wirkliche Verlängerung des Tien-Schan kann man durch die Gebirge Tokschal-Tau, Terek-Tau und Asferach bestimmen,“ und darauf Gewicht legt, dass die Hauptachse eines Gebirgssystems mit einer Hauptspalte der Erdrinde zusammenfalle, aus der die Eruptivmassen, welche dieses System bilden, hervorgebrochen sind.

Dieser Mechanismus der Hebungen und Senkungen der Erdrinde, welcher den Zeitgenossen Humboldt's, Leopold's von Buch und Elie de Beaumont's, einfach und klar erschien, ist jetzt durch eine Menge Fragen, die in Folge der Ansammlung wirklicher Thatsachen der Geognosie und Orographie erhoben, bis jetzt jedoch nicht ganz beantwortet wurden, so complicirt, dass die Spalten der Erdrinde in der ganzen Länge eines grossen Gebirgssystems zum mindesten als sehr zweifelhaft erscheinen.

Desshalb — sagt Sjewjerzow — können auch die Hauptachsen grösserer Gebirgssysteme jetzt nicht mehr als lange Spalten der Erdrinde, sondern sozusagen nur als orographische Meridiane und Parallele, d. h. als eben solche ideale Linien, betrachtet werden. Diese idealen Linien bezeichnen die charakteristische Richtung eines Gebirgssystems in dessen grösster Ausdehnung und können jetzt durchaus nicht mehr die allgemeine orographische Bedeutung wie ehemals haben.

Eine solche Linie ist, wie bereits gesagt, für das Pamir-Hochland, das durch die Masse seiner meridionalen Erhebungen charakteristisch ist, die von Humboldt angegebene Richtung des Bolor. Und wenn dieser Namen mit Recht aus der Geographie Hochasiens gestrichen wurde, so geschah es deshalb, weil mit ihm von Humboldt selbst die alte Ansicht vom Innaus (den er mit dem Bolor identificirte) als einem langen ununterbrochenen, meridionalen Rücken, verbunden wurde. Humboldt hat in seinem Werke „L'Asie centrale“ mehrfach den Bolor mit dem Ural oder den Gebirgen von Dekhan verglichen, was durchaus nicht dem oben beschriebenen Relief des Pamirgebietes entspricht.

Es bleibt noch übrig, die Wasserscheide des Amu und Tarim zu erwähnen; sie ist ziemlich complicirt und fällt nicht mit der erwähnten Achse der Pamir-Erhebung zusammen, sondern zieht sich sowohl über meridionale, wie auch in ostwestlicher Richtung verlaufende Gebirgsrücken hin. Ihr südlicher Theil, welcher von Mitgliedern der Forsyth'schen Gesandtschaft rekognoscirt wurde, zieht sich über den Rücken Nisa-Tasch in die Richtung von NNW nach SSO längs dem östlichen Rande des obern Ak-Suthales hin; weiterhin zieht sich diese Wasserscheide über die Gebirge, welche im Westen, theils aber auch im Norden den Pamir-Rang-Kul umkreisen, über die östlichen Kara-Kuler Gebirge, über einen kleinen meridionalen Zweig des transalaier Rückens, westlich von Kysyl-Jart, folglich immer mehr nach W; nach O aber über den transalaier Rücken und nach N über den Tau-Murum-Hügel, jenseits dessen sich der Terek-Dawan befindet, der schon zur Wasserscheide des Tarim und Syr gehört.

Onomatologische Streifzüge.

Unter diesem Titel beabsichtigt unsere Zeitschrift hie und da eine Exploration in das Gebiet geographischer Namengebung zu versuchen.

Nach Massgabe der dafür verfügbaren Musse sollen dies ganz zwanglose Exkurse sein, die jeweilen entweder einen einzelnen Namen oder auch eine Gruppe von Namen ins Auge fassen. Dabei waltet nicht die Absicht, ausschliesslich solche Objekte zu wählen, deren Etymologie sicher steht; es dürfte eben so viel Interesse haben und zur Mitarbeit auf einem schönen Felde noch wirksamer anregen, wenn wir eine richtige Lösung auch bloss anstreben und anzubahnen versuchen. Die stille Werkstatt, aus welcher schon vor längerer Zeit unser „Versuch einer Allgemeinen Geographischen Onomatologie“, die Frucht 12jähriger Arbeiten, hervorging,¹⁾ hat seither nicht gefeiert, und wenn eine Reihe von Exkursen, die früher anderwärts²⁾ und in stofflich engbegrenzten Rahmen begonnen, nun hier — in einer „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“ — und nach schicklich erweitertem Programm fortgesetzt wird, so dürfte die Hoffnung, durch solche Streifzüge die Freunde geographischer Onomatologie in einen Sprechsaal zu vereinigen, wohl nicht allzukühn sein.

¹⁾ J. J. Egli, *Nomina Geographica*. Gr. 8°. Leipz., Fr. Brandstetter, 1870/72 (enthält zwei Theile: a) das Lexikon, 17000 geogr. Namen, etymologisch erklärt, in alphabetischer Ordnung, und b) die Abhandlung, d. i. die philosophische Verwerthung des im Lexikon gebotenen Materials). Das Lexikon, als der praktische Theil, bestimmt, den Lehrern der geographischen und historischen Disciplinen ein willkommenes Hilfsmittel zu bieten, wird nächstens in einer Separat-Ausgabe erscheinen.

²⁾ Neue Alpenpost, 1877, Nr. 5 ff., 4°. Zürich, Druck u. Verlag von Orell, Füssli u. Comp.

Wir möchten gleich von vornherein unsern Gängen das richtige Gepräge, wie es soeben angedeutet wurde, aufdrücken. Was wir bringen, ist wohl zum kleinsten Theil „fertige Waare“. Auf onomatologischem Felde bedarf jeder Schritt Vorsicht und Umsicht; und derjenige, dem es um die Wahrheit zu thun ist, wird jede kundige Einrede dankbar entgegennehmen. Für unsern Zweck wüssten wir keine geeignetere Einführung, als die, welche wir schon jener frühern Serie ¹⁾ gegeben:

I. Le Grand Connétable.
Eine Küsteninsel von Cayenne.

Woher dieser Name?

In dem Neudruck von Sir Walter Raleigh's Reisewerk ²⁾ meint der Herausgeber ³⁾, bekanntlich selbst ein hervorragender Reisender und um die Kenntniss der Guayana hochverdient, das Wort *connétable* sei eine verderbte Form des holl. *constapel* (= Kanonier), und er erwähnt zur Namensklärung, die holl. Kapitäne hätten, wenn sie an dem hohen Inselfels vorbeigefahren, ein paar Kanonenschüsse gelöst, um die unendliche Vogelwelt aufzuscheuchen. Daher also käme der Name *Le Grand Connétable*, und das Eiland wäre somit eine „Kanonierinsel“.

Sehen wir diese Deutung näher an, so liegt in den äussern Verhältnissen kein Grund, ihrer Richtigkeit zu misstrauen.

Kein Zweifel, dass die Insel ein Vogelherd ist. In Raleigh's Bericht heisst sie *Island of Birds* (= Vogelinsel) „... where there were so many burds, as they kild them with staves.“ Sie gehört eben zu jener Kette hoher Felseilande und Klippengruppen, welche die sumpfige Flachküste der franz. Guayana garnieren und dadurch diesem Küstenstrich ein kontrastirendes Aussehen gewähren im Vergleich zu dem ebenso flachen und sumpfigen, aber insellosen Strande der übrigen Guayana. Von dem hier aufgehäuften Guano erscheint der Inselberg, wie Schomburgk's Note sagt, ganz weiss.

An einer solchen Stelle hat sich wohl der angeführte Schiffferspass oft wiederholt. Ueberall, namentlich in den an brütenden Seevögeln so reichen Küsten der Polarmeere, gewährt es einen eigenthümlichen Anblick, wenn auf ein paar Kanonenschüsse der über und über besetzte „Vogelberg“ lebendig wird und aus allen Löchern und Höhlen heraus, von tausend Felsabsätzen, die Millionen und Millionen Möven, Enten, Gänse etc. in lautem Geschrei aufliegen und als eine wilde, wirre, die Sonne verdunkelnde Wolke sich in den Lüften ausbreiten.

Auch darin liegt nichts Widersinniges, bei unserer „Vogelinsel“ den franz. Ansiedlern holl. Kanoniere vorangehen zu lassen. Wenn wir absehen von jenen frühen Abenteuern, welche, nach dem fabelhaften Eldorado suchend, das Innere durchzogen, so sind ohne Zweifel die Holländer die ersten Ansiedler in der Guayana. Schon vor Raleigh's erster Reise war Nieuw Zeeland, am Pomarun, gegründet (1580), während die Franzosen angeblich erst 1626, jedenfalls erst 1604, die Engländer erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts ihre Besiedlungsversuche begannen. Wir wollen auch daran nicht mäkeln, dass das Gebiet holl. Kolonisation, unserer „Vogelinsel“ entrückt, mehr in die westlichen Küstenstriche, in die Gegend der heutigen niederländischen und englischen Antheile, fällt, wie noch heute dort die holl. Namen Cap Nassau, Amsterdarn, Nieuw Amsterdam, Nassau, Batavia, Groningen, Oranje, Willemsburg, Fredensburg, Gelderland, Willem Frederik, Blauweberg etc. auf unsern Karten stehen und dagegen diese Zeugen holl. Unternehmungen dem franz. Landestheile fehlen. Gewiss gab die Gründung der holl.-westindischen Kompagnie (1621) der Kolonisationsbewegung, welche die Holländer über die Guayana ausbreitete, einen neuen Aufschwung, und dieser Besitz erschien völlig unbestritten, als im Frieden von Breda (1667) Holland auf das nord-amerikanische Nieuw Amsterdam (das heutige New York) verzichtete und dafür des engl. Mitbewerbs in der Guayana los wurde.

¹⁾ Alpenpost 1877, p. 57.

²⁾ Band III der Works issued by the Hakluyt Society: *The Discovery of the large, rich and beautiful Empire of Guiana* . . . performed in the year 1595 by Sir W. Raleigh. Edited by Sir Rob. H. Schomburgk. 8°. Lond. 1848.

³⁾ pag. 199, note.

Trotz alledem erscheint mir die „Kanonierinsel“ mit grossem Fragezeichen — und zwar aus innern Gründen.

Würden nicht die franz. Kolonisten, wenn sie eine „Kanonierinsel“ haben wollten, einfach Isle des Canonniers, des Artilleurs gesagt haben? Warum ihnen das Wort Connétable, als Corruption eines holl. constapel, in den Mund Zwängen, während Connétable selbst, jedem Franzosen geläufig, ein echt- und altfranzösischer Ausdruck, freilich für etwas ganz Anderes als einen Kanonier, ist? War ja Connétable eine althergebrachte und glänzende Würde des franz. Königthums, und sollte es nicht einleuchten, dass der kühn pyramidale Bau, welcher vor der Sumpfküste imponierend aufsteigt, die franz. Ansiedler veranlasst habe, das Fels-eiland mit dem stolzen Namen zu belegen?

Die Würde eines Connétable bestand schon unter den römischen Kaisern, und bei der Eroberung Galliens behielten die Franken sie bei. Der comes stabuli (= Stallgraf) war Stallmeister, Aufseher der königlichen Marställe, auch Befehlshaber der Reiterei und Verwalter des königlichen Palastes. Im neufränkischen Königthum war der jeweilige Connétable zugleich Reichswürdenträger und Grossschwerträger des Königs, ging im Range den Marschällen, selbst den Prinzen voran und war mit der obersten Leitung der Landmacht betraut, im Kriege mit einer Gewalt ausgerüstet, welche der römischen Diktatur nahe kam.

Und der grosse Connétable?

Stieler's Hand-Atlas ¹⁾ Nr. 49 b hat vor der betreffenden Küste zwei benachbarte Eilande mit dem (etwas ungenau geschriebenen) Namen Conetables. Es liegt nahe, an eine „grosse“ und an eine „kleine“ Insel zu denken.

Immerhin ist für den Grossen Connétable noch eine andere Annahme zulässig: diejenige, als beziehe sich der Name auf eine bestimmte Person. Denn von all' den hochgestellten Männern, welche im Laufe der Jahrhunderte nach einander diese hohe Würde erklommen, ist einer als der „grosse“ Connétable ausgezeichnet: „Matthieu II de Montmorency, né vers 1174, mort 1230, le Grand Connétable, petit-fils de Matthieu I^{er} de Montmorency, reçut la dignité de connétable en 1218 Il accompagna Louis VIII dans la campagne de Saintonge et dans la guerre contre les Albigeois. Ce prince en mourant plaça son fils encore en bas âge sous sa protection Par ses alliances et celles de ses ancêtres, Matthieu de Montmorency se trouvait grand-oncle, oncle, beau-frère, neveu et petit-fils de deux empereurs, de six rois et allié de tous les souverains de l'Europe . . .“

Gegenüber solchem Glanze der Person und der Familie dürfte der holl. Kanonier einen schweren Stand bekommen. Wir sind kaum auf unberechtigtem Pfade, wenn wir in dem Inselberge le Grand Connétable eine Reminiscenz an die grosse nationale Würde erkennen.


J. J. Egli.

Eine in Vergessenheit gerathene Projektion.

Von Ant. Steinhauser, k. k. Reg.-Rath in Wien.

Im Jahre 1807 veröffentlichte der k. preussische Ingenieur-Major Ludwig Müller in Berlin den „Versuch einer Terrainlehre“, ausgestattet mit einer Anzahl von Karten, die für die damalige Zeichnungsart der Unebenheiten interessante Belege abgeben. Die Tafel I ist einer Darstellung der gesammten Erdoberfläche gewidmet und zwar in der Weise, dass an die stereographische Projektion der nördlichen Erdhalbe sich vier Flügel der südlichen Halbkugel anschliessen, die von Kreisen begrenzt werden, die aus den vier Eckpunkten der nördlichen Quadranten mit dem Radius des doppelten Sinus von 45° gezogen sind. (Fig. 1.) Als Eckpunkte E, B, D, A sind die Meridiane von 0°, 90°, 180° von Ferro gewählt, was zur Folge hat, dass alle Erdtheile unzertheilt und in

Fig. 1.



¹⁾ Wir haben die Ausgabe v. 1859 vor uns.

bequemer, gar keine Kreise zieht, sondern die Durchschnittspunkte der Meridiane auf den Parallelkreisen vom Mittelmeridian aus nach rechts und links von 5° zu 5° in derselben Grösse aufrägt, die sie auf den entsprechenden Parallelkreisen der nördlichen Quadranten haben und diese Durchschnittspunkte mittels eines guten Kurvenlineals verbindet. Sind auch die Abstände wegen dem stetigen Flacherwerden der Parallelkreise gegen den Südpol nicht absolut genau so gross wie die gleichartigen Abstände der nördlichen Parallelkreise, so ist doch für die Flächengleichheit etwas mehr gewonnen, als durch das Ziehen von Kreisen aus den Spitzen des




Fig. 3.

Südpols mit dem doppelten Radius. Bei kleinem Massstabe, wie in der Figur 3, fällt der Kreis, der mit dem Radius CM aus der diagonal entgegengesetzten Südpolspitze (wir wollen sie mit M' bezeichnen) beschrieben wird, sehr nahe mit der durch Verbindung der End-Abscissen auf den Parallelkreisen erhaltenen Kurve zusammen, bei grossem Massstabe entfernt er sich nur wenig nach aussen, schneidet bei R die Kurve und zwischen F und M den Mittelmeridian, sodass die Tangentiallinie RM nothwendig wird. Selbst dieser flache Bogen, der gegen Müller's Kreisstück AOF bedeutend zurücktritt, vermag noch nicht die völlige Gleichheit der Flächenräume zwischen den nördlichen und südlichen Quadranten herzustellen, obwohl er sie von den vorhin gefundenen 1716 qcm auf circa 28 qcm vermindert.¹⁾ Da jedoch durch die um ein geringes einwärts streichende Kurve ARM dieser kleine Ueberschuss abermal gemindert wird, so kann man sich mit dem erreichten Grade der Genauigkeit begnügen und beide Quadranten als gleich gross betrachten.

Es bleibt zwar ein nicht zu beseitigender Uebelstand an dieser Projektionsart kleben, nämlich der scharfe Winkel, den der Grenzmeridian mit dem Aequator macht, und der statt 90° , wie es im nördlichen Quadranten der Fall ist, 30° beträgt. Da aber in diese Gegend nur Meerestheile fallen, so fällt diese arge

Trapezverschiebung weniger ins Gewicht und dürfte kaum darin die Ursache gefunden werden, warum die Müller'sche Projektion nicht häufiger in Anwendung kam.

Es ist noch zu beachten, welche unter den zwei hier anwendbaren Polarprojektionsarten bei der Gradirung der Meridiane gewählt werden soll, die homolographische oder die Äquidistante. Für die erstere spricht das richtige Verhältnis der Flächenräume, das jedoch mit einer sehr bedeutenden Dehnung der Dimensionen von West nach Ost erkauft werden muss, einer Zerrung, die noch auffälliger in die Augen springt, weil die gewaltsame Ausdehnung der Oberfläche, die bei der Polarprojektion in dem Äquatorialgürtel überhaupt stattfindet, bei der homolographischen Konstruktionsweise noch gesteigert wird, da die in der Westost-richtung schon breiter gewordenen Theile von Afrika, Südamerika und Australien noch mehr gequetscht werden müssen, um den zu grossen Flächenraum durch die Abnahme der Dimensionen in der Richtung von Nord nach Süd auf das richtige

¹⁾ Das Dreieck SAM hat (wenn $AC = 1$ m) 4571 qcm, davon ab der halbe Kreisabschnitt AKS (= 1427 qcm), bleiber 3144 qcm, dazu kommen 797 qcm für den Raum zwischen der Kurve ARM und der Hypotenuse (als Durchschnittsresultat von Messungen mit dem Planimeter); der Flächeninhalt beträgt demnach 3941 qcm gegen 3927 qcm des nördlichen halben Quadranten, und der Unterschied zwischen beiden Hälften 14 qcm.

Mass zu vermindern. Berechnet man die Distanzen der Parallelkreise für die homolographische Polarprojektion, so erhält man, den Meridiantheil von 90° zu 100,000 angenommen

für 5° 95,563	für 35° 65,433	für 65° 30,727
„ 10° 90,945	„ 40° 59,908	„ 70° 24,657
„ 15° 86,154	„ 45° 54,265	„ 75° 18,537
„ 20° 81,491	„ 50° 48,515	„ 80° 12,379
„ 25° 76,087	„ 55° 42,686	„ 85° 6,196
„ 30° 70,829	„ 60° 36,735	

Während die Distanz von 5° am Pol 6,196 beträgt, sinkt sie am Aequator auf 4,437 herab, sodass der Raum von Nord nach Süd in dem Gradtrapez zu dem von West nach Ost (auf dem Aequator für 5° = 8,727) sich fast wie 1 zu 2 verhält!

In dieser Hinsicht scheint es vortheilhafter auf das genaue Verhältniss der Flächenräume unter einander zu verzichten und lieber die äquidistante Projektion zu wählen, die obendrein so bequem sich ausführen lässt, keinerlei Berechnung der Gradirung erfordert und die äquatorialen Länder nicht in dem Grade verzerrt, wie die homolographische. Die stereographische Projektion, die Müller für die nördliche Erdhälfte in Anwendung brachte, ist bei Beachtung ihres perspektivischen Konstruktionsprinzips für die südliche Erdhälfte nicht geeignet, und verliert das Recht stereographisch zu heissen, wenn bloss die Distanzen der Parallelen der nördlichen Halbkugel auf die südliche übertragen werden. Auch in diesem Falle werden die Flächenräume in der heissen Zone zwar weniger einseitig gedrückt erscheinen als bei der äquidistanten Projektion, dafür aber grösser. Die äquidistante Polarprojektion hält also bezüglich der Distanzen der Polarkreise die Mitte zwischen der stereographischen und homolographischen Polarprojektion.

Ergänzungen zu den Beiträgen zur Guanahani-Frage.

Von Dr. Richard Pietschmann.

Als sich der in ersten Hefte dieser Zeitschrift S. 6—20 veröffentlichte Aufsatz schon im Druck befand, erhielt ich durch die Güte des Herrn Oberbibliothekars Professor Dr. Wilmanns in Göttingen den von Kunstmann, v. Spruner und Thomas herausgegebenen *Atlas alter Karten zur Entdeckungsgeschichte Amerika's*.

In diesem Werke sind 3 Karten veröffentlicht, welche bei der Beurtheilung der Guanahani-Frage in Betracht zu ziehen sind, wenn von denselben auch keine direkten Aufschluss über die Lage der Insel gewährt. Die auf Tafel IV. abgebildete gehört zwar noch in einen Zeitraum, in welchem man eine sichere Kenntnis von der Gliederung und eine authentische Auskunft über die Benennung der einzelnen Inseln des lucayischen Archipels gewinnen konnte. Sie ist jedoch das Werk eines Portugiesen, der für die Darstellung der Ergebnisse der spanischen Westfahrten auf diesem Gebiete Vorlagen besass, die uns sonst nicht bekannt, aber auch nicht geeignet sind, Vertrauen zu erwecken, und diese mit Entlehnungen aus den allgemein zugänglichen gedruckten Karten vervollständigte. Die Mängel der Zeichnung, die Verstümmelung der anderweitig bekannten Namen und das Vorkommen sonst nicht verbürgter Bezeichnungen wie *aboua*, *paley* und *degolada* gerade in der Nachbarschaft von *guanari*, wie hier Guanahani heisst, nöthigen uns, dieser Arbeit in unserer Frage nicht viel mehr Werth als etwa der *Tabula terre nove* beizulegen. Trotzdem ist nicht zu verkennen, dass diese Karte wenigstens die Verlegung Guanahani's nach Cat Island, Mariguana oder einer der Turk-Inseln nicht unterstützt. Sie zeigt vielmehr, dass kurz nach 1513, wo sie gezeichnet wurde, die Tradition Guanahani an den äussersten Ostrand der lucayischen Inselkette verlegte, denn

dort und sowohl in der Polhöhe Watling's wie in dem dieser Insel entsprechenden Abstände von *maigana* d. i. Mariguaná ist *guanari* eingetragen.

Für die spätere Entwicklung der kartographischen Darstellung der Lucayen ist das 1580 gezeichnete Blatt aus dem 1571 zu Lissabon von Vaz Dourado entworfenen Atlas auf Taf. X von wesentlicher Bedeutung. Zunächst, weil auf diesem der Name Guanahani vollständig fehlt und man dafür in der Lage von Watling, Conception und Rum Cay drei Inseln mit dem Namen *tuango*, d. i. Triango, vorfindet. Die Identität dieser Gruppe ergibt sich von selbst aus der klaren Zeichnung und den Namen der umliegenden Inseln. Störend wirkt dabei nur eine nicht benannte, südlich von *tuango*, zwischen diesem und *mataguna* (Maiguna = Mariguaná) gelegene Insel, die man nur für Samaná halten kann, obgleich Vaz Dourado mit diesem Namen eine weiter westlich zwischen der Nordostküste von *Juma* (Long Island) und der Nordwestküste von *g.nino* (Guanino = Guaniná, Cat Island) eingetragene Insel *samano* belegt hat. Es bleibt nur die Erklärung, dass er Samaná doppelt gezeichnet hat. *Samano* ist dann das Bild der Insel, wie es ähnlich fehlerhaft nach W abgeirrt in Folge der südöstlichen Verschiebung Guaniná's und der Triango-Inseln schon bei Santa Cruz erscheint und um so fehlerhafter bei Vaz Dourado erscheinen musste, da dieser Guaniná noch weiter als Santa Cruz nach SO gerückt und es fast *Juma* parallel vor dessen Ostküste hingelagert hat. Das nicht benannte Eiland südlich von *tuango* stellt dieselbe Insel nach Massgabe ihres Abstandes von Mariguaná und in ihrer korrekteren Lage dar. Sie wurde wahrscheinlich aus einer Karte nachgetragen, auf der sie unter ihrem zweiten Namen Manigui vorkam und darum als verschieden von Samaná gelten konnte. Diese Annahme wird gestattet erscheinen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass damals keine Darstellung dieses Gebietes mehr als eine eklektische Nachbildung der ältern unvollkommenen Karten gewähren konnte. Ein ausführliches Insularium, das Benedetto Bordone's, giebt gar keine nähere Auskunft über die Lucayen, und in andern geographischen Werken konnte man nur sehr fragmentarische Belehrung über ihre Gestalt, Lage und Grösse finden. Die konstanten Fehler, welche durch die falsche Orientirung der beiden östlichen Ausläufer der Bahama-Bank und durch die Verlegung des Wendekreises durch Crooked statt durch Long Island die Zeichnung dieser Inseln fast auf allen Karten aus der zweiten Hälfte des XVI. und den meisten des XVII. Jahrhunderts zum Zerrbilde machen, erläutern genugsam den Mangel an empirischer Kenntnis. Die Thätigkeit des Kartographen beschränkt sich auf ein recht willkürliches Deuten, Hinzufügen oder Fortlassen der von seinen Vorgängern überlieferten Namen und Umrisse.¹⁾ Es mag hierbei noch Erwähnung finden, dass Thomas Hood auf der 1592 gezeichneten Karte (Taf. XIII des münchener Atlas) ebenfalls den Namen Samaná falsch eingetragen hat. Er giebt für Watling, Conception und Rum Cay dasselbe Doppelbild wie die Karte der *Cartas de Indias*: die drei Triango-Inseln und westlich von diesen Guanahani mit zwei andern. Von diesen heisst aber bei ihm die südlichere *Samana* und die nördlichere *Vtio*.²⁾

Noch Ende des XVI. Jahrhunderts, das sehen wir aus Vaz Dourado's Karte, nannten portugiesische Kartenzeichner die Gruppe, zu der Guanahani gehört, Triango, und das den spanischen damals so geläufige Doppelbild derselben war ihnen unbekannt. Auf derselben Karte fehlt ferner der Name Guanahani und für Guaniná kommt auf ihr gerade *guanino*, eine jener entstellten Namensformen vor, welche gestatten, die beiden Worte für identisch und darum Guaniná — Cat Island

¹⁾ Das Unkritische dieses Verfahrens wird am meisten durch die Mischung spanischer, portugiesischer und italienischer Orthographie und durch die polyglotte Nomenklatur auf ein und derselben Karte charakterisirt.

²⁾ Eine Verschreibung von *Harutio*, einem erst spät vorkommenden Namen, den ich nicht mit Bestimmtheit zu lokalisiren vermag, der hier aber nicht am Ort ist.

für Colon's San Salvador zu halten. Ferner hat Blaeuw, bei dem wir zuerst diesen Irrthum kartographisch verewigt finden, mit Vaz Dourado die Schreibung *Jabaquem* für *Jabaque* gemeinsam. Trotzdem ist aber gerade für die Identificirung von Guanahani mit Cat Island nicht ein portugiesischer sondern ein spanischer Kartograph sein Vorgänger gewesen. Das zeigt sich nicht allein an der Benennung *El Placel* für die Grosse Bahama-Bank, sondern auch an der spanischen Partikel *ó*, „oder“, in der Beischrift *Abreoje, ó Baxos de Babueca* und vor allem in *Guanahani ó S. Salvador*.¹⁾

Ich benutze diese Gelegenheit, zu dem im ersten Hefte erschienenen Aufsatz einige Nachträge zu machen.

S. 7, Anm. 1. Die hier sowie S. 8 Z. 11 und S. 8 Anm. 2. Z. 3 erwähnte Abfassungszeit der 7. Dekade Anghiera's ist nicht in das Jahr 1525 sondern, wie man ausführlicher bei H. Schumacher begründet finden kann, bereits in das Jahr 1524 zu verlegen. — Auf die Verfügung vom Jahre 1508 beruft sich augenscheinlich auch die Urkunde vom 26. Sept. 1513 bei Navarrete (II. ed. 2, S. 396), in der es heisst, schon früher hätten die Bewohner von Española Vollmacht erhalten, sich der Eingeborenen auf den unnützen Inseln in ihrer Nachbarschaft (*las islas inútiles comarcanas*) zu bemächtigen, um sie zu bekehren. Diese Erlaubnis wurde ihnen in jener Urkunde erneuert. Wenn es damals überhaupt noch so viele freie Jucayen gab, dass es sich lohnte, auf diese zu fahnden, so wird diese Bewilligung die vollständige Entvölkerung der Inseln veranlasst haben. Jedenfalls musste man 1516 schon das sogenannte *ir por Indios* bis zu den Inseln in der Honduras-Bai ausdehnen. Vergl. Casas *H. gen.* III. c. 92. — S. 8. Anm. 5 Z. 5 lies 1521 f. 1520. — Der 11 von Isla geretteten Jucayen gedenkt Casas auch in seiner zuerst in Sevilla 1552 veröffentlichten *Brevissima relacion de la destruycion de las Indias* (Barcelona 1646 S. 5). Das wäre die einzige Stelle, auf die, wenn auch nur scheinbar, Peschel's Angabe (vergl. S. 9), die Bahama-Insulaner seien erst nach 1550 vollends ausgestorben, zu begründen wäre. Dieser Theil der *Relacion* ist aber in Spanien 1541—42 verfasst und es heisst dort auch ausdrücklich von angeblich 500,000 Seelen, die es einst auf den Inseln nördlich von Cuba und Española gab, *no ay oy una sola criatura*. — S. 10 : Die Anm. 3 erwähnten Ausgaben des Lopez de Gomara erschienen 1554 zu Antwerpen. — Zu *huno* (Z. 2 v. u.) vergl. man bei Th. Hood *Huma* und *Humeto*, Formen, die man auch als einfache Lesefehler für *Xuma* und *Xumeto* halten kann. — S. 13: Z. 1 lies nordwestlich f. nordöstlich. Anm. 3. Hierzu ist zu erwähnen, dass die portugiesische Karte des Münchener Atlas Taf. IV drei verschiedene Namen aus den verschiedenen Verunstaltungen von Habacoa gemacht hat: *banacoa* für die kl. Bahama-Bank, *J. chauaai* für die Andros-Inseln und *aboua* für eine Insel nordöstlich von diesen. Die später typisch wiederkehrenden 2 Inseln, welche die Stelle von New Providence einnehmen und gewöhnlich *Jabaque* genannt werden, erscheinen auf derselben Karte zum ersten Male, heissen dort aber *J. darenas*. Ich bin geneigt, das für eine Uebersetzung und somit für eine Bestätigung meiner Ansicht über die Bedeutung *Jabaque* zu halten. — S. 14: Zu Anm. 4: Vergl. auf Blatt 4 des Münch. Atlas *lucayos* für Caicos und *dantwana* für C. de Samaná. — S. 16: Anm. 1. *Aniano* hat auch Vaz Dourado und *Aniano* Th. Hood. — Anm. 2: *Anuana* auch bei Vaz Dourado und Hood. — S. 18: Z. 22. Die Karte im Münch. Atlas Blatt 4 ist zwar kurz nach Ponce's de Leon Florida-Fahrt gezeichnet, kennt aber noch nicht die seitdem datirenden geographischen Benennungen, sondern hat die Umriss Florida's (*Terra bimini*) der 1510 mit Anghiera's *Decas Oceani* in Sevilla veröffentlichten Karte entnommen. Um so wesentlicher ist es, dass wie bei Ponce auf ihr *Babueca* nicht der Name einer Sandbank sondern der der Turk-Inseln ist.

¹⁾ Aus einer portugiesischen Karte müsste er *ou* herübergenommen haben.

Zur Orographie Kaukasiens.

Unter allen Staaten gewährt Russland seinen geographischen Gesellschaften die grösste regelmässige Staatssubvention. Im letzten Jahrgange des Behm'schen Jahrbuchs (1878) finden wir für folgende Sektionen der kais. russ. geogr. Gesellschaft Staatssubventionen angegeben: St. Petersburg, 48,460 *M.*; Kaukasische Sektion zu Tiflis 6460 *M.*; Ostsibirische Sektion zu Irkutsk 6460 *M.* und Westsibirische Sektion zu Omsk, ebenfalls 6460 *M.* (Dagegen erhielten in Deutschland folgende Vereine regelmässige Subventionen: Berlin — 1500 *M.* und Dresden — 150 *M.*) — Die beiden rührigsten Sektionen der so reich unterstützten kais. russ. geogr. Ges. waren die zu Tiflis und Irkutsk; erstere schickte in den letzten Jahren eine Expedition zur Untersuchung des Kasbek-Gletschers aus und betheiligte sich an den Arbeiten zur Eröffnung eines Handelswegs von Krasnowodsk nach Chiwa; letztere liess das Süd-Ussuri-Gebiet und den Irkut-Fluss erforschen und unternahm eine Tiefen-Aufnahme des Baikal-See's, eine geologische Untersuchung seiner Ufer und eine botanische Durchforschung des Balagansker Kreises. — Ihren Unterstützungen und Arbeiten entsprechend bieten die Publikationen der russischen erdkundlichen Vereine uns oft das werthvollste Material.

In den Sapiski der kaukasischen Abtheilung der kais. russ. geographischen Gesellschaft findet sich eine grössere Arbeit des berühmten Kaukasus-Forschers G. Abich;¹⁾ derselben ist ein Beitrag zur Orographie Kaukasiens eingeflochten, welchen wir im Nachstehenden auszugslich wiedergeben.

Der südliche Abfall der Trialetter Berge bildet einen der eigenthümlichsten, charakteristischen Theile im physischen Bau Kartaliniens. Das Stabsquartier Bjelyi Kljutsch, wo Abich den Sommer 1869 zubrachte, liegt 33 Werst westlich von Tiflis, auf 3900 Fuss absoluter Höhe, und nimmt annähernd den Mittelpunkt des erwähnten Landstriches ein. Dieses Gebiet umfasst einen erheblichen Theil der Berglandschaft, welche von Alters her unter der Bezeichnung Trialetien²⁾ bekannt war. Der orographische Charakter des Landes wird hauptsächlich durch das Vorherrschen zweier Gebirgsrichtungen bestimmt: einer in der Richtung der Parallelkreise, einer andern in der Richtung der Meridiane. Die Trialetter Berge, die sich von Westen nach Osten erstrecken, und eine lange vulkanische Meridionalkette mit dem Samsar, Abul und Kara-Agatsch, welche den genannten Distrikt im Westen begrenzt und sich mit den Trialetschen Bergen unter einem rechten Winkel vereinigt, erscheinen als die Repräsentanten zweier ausgesprochener Hauptrichtungen. In orographischer Beziehung haben beide Gebirgszüge bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung des Reliefs nicht nur der Gebirgszone von Armenien und Grusien, sondern auch eines bedeutenden Theils von Kleinasien. Betrachten wir diese beiden Gebirgssysteme gesondert.

I. Die Trialetschen Berge.

Der Raum, auf welchem sich das oben erwähnte Parallelgebirge ausbreitet, hat die Form einer sehr gestreckten Ellipse, welche auf drei Seiten vom Kur umflossen wird; ihre Längenachse fällt mit einer 133 Werst langen Linie zusammen, deren Ostende sich in Tiflis befindet, während ihr westlicher Endpunkt in den Zusammenfluss des Kur mit der Poschowská fällt.

Die Bergketten, welche die Mitte dieses Landstriches einnehmen, laufen unter einander annähernd parallel; die Parallelketten, welche auf der linken Seite des

¹⁾ Ueber den krystallförmigen Hagel in den Trialetschen Bergen und über die Abhängigkeit der Hydrometeore von der physischen Gestaltung des Bodens. (Sapiski, X., 3. H.; Tiflis 1879.)

²⁾ Description géographique de la Géorgie par le Tsarevitch Wakhoucht, publiée d'après l'original par M. Brosset, St. Petersburg 1842, pag. 167.

Borschom-Thales liegen und den Kreis Achalzik von Imeretien trennen, können im geologischen Sinne mit den Trialetischen Bergen gemeinsam als ein System aufgefasst werden.

Diese und die andern Bergketten, deren Formation theils der oberen Kreide, zum grössten Theil aber der Eozänperiode angehört, repräsentiren, wenn man sie als ein geologisches Ganzes betrachtet, auf der Landenge zwischen Kaspischem und Schwarzen Meer das längste Gebirgssystem: es erstreckt sich von der Küste des Schwarzen Meeres bis Tiflis auf eine Entfernung von 210 Werst.

Die Trialetberge bilden mit ihren Verzweigungen die Wasserscheide zwischen dem Chram und dem Kur; ihr höchster Gipfel, der eine Höhe von 9056 Fuss erreicht, gehört zu dem felsigen Ardschewan-Gebirge, welches in der Mitte des Systems emporsteigt und seine Hauptkette ausmacht.

Die Ardschewankette, welche sich nach Norden zu grösstentheils in senkrechten Hängen hinabstürzt, entwickelt sich gegen Osten als ein auf 70 Werst Entfernung ununterbrochener Gebirgswall, der allmählich niedriger wird und an der Vereinigungsstelle des Kur und der Aragwa mit kurzem Absturz endigt. Die molassische Saguramkette, welche zwischen Kur und Jora liegt, kann man als eine Fortsetzung des genannten Systems betrachten, welches ein geologisches Ganzes darstellt und dergestalt sich bis an den Fuss des Kaukasus ausbreitet. Die Hauptkette des Ardschewangebirges wird in der Ausdehnung von etwa $\frac{1}{3}$ ihrer ganzen Länge von einer Kette zweiten Ranges begleitet, welche von ihr einen Abstand von 5 bis 10 Werst innehält. Zwischen diesen beiden Parallelketten erstrecken sich zwei grosse tiefe Längenthäler, welche sich nach entgegengesetzter Richtung mit einer Entfernung von 30 bis 45 Werst ausdehnen; das eine derselben breitet sich von Gudscharet nach Westen, das andere von Tesdam gegen Osten aus. Nach Norden zweigen von jener Nebenkette zahlreiche Seitenverzweigungen ab. Diese Verzweigungen bedecken einen weiten, vom Kur umsäumten, halbkreisförmigen Raum von 25 Werst Durchmesser und bilden ein System von dicht zusammengedrückten, mit Wald bedeckten, kleinen Ketten und Thälern, welche in Radienform nach NW und NO von der Mitte des Ardschewansystems ausgehen. Im Gegensatz hierzu zeigt der Südhang des Trialetgebirges eine sehr allmähliche Absenkung. Dieser Theil des Trialetsystems wird durch terrassenförmige Abstufungen charakterisirt, welche durch breite in der westöstlichen Richtung der Hauptkette streichende Parallelthäler getrennt werden. Die Thäler nehmen fast alle ihren Anfang auf einer flachen Erhebung, wo ihre Ränder sich durch schwache Höhenlinien bereits andeuten. Nach Osten zu aber beginnt die Sohle dieser Thäler bald mehr oder weniger steil abzufallen, während die Wände sich zu bedeutenden Ketten erheben; jedoch bleibt das mittlere Niveau ihrer Kämme und Rücken immerhin niedriger als dasjenige des westlichen höchsten Theiles des südlichen Hanges der Trialetberge, welcher von der Zalkschen Hochebene eingenommen wird, deren mittlere Höhe 5000 Fuss beträgt. Dieser Charakter des südlichen Trialetanges offenbart sich besonders klar in den Grenzen des Landstrichs von 25 Werst Länge und 10 Werst Breite, welcher sich längs der breiten südlich der Ardschewankette liegenden Vorberge ausdehnt. Die Zalksche Hochfläche erhebt sich gegen Westen allmählich und stösst dicht an den oben erwähnten bedeutenden Gebirgszug, auf welchem in der Richtung von Süd nach Nord eine Reihe vulkanischer Kegel sich hinzieht. Im Osten endet die Hochebene in einer ebenen, wiesenreichen Fläche, welche senkrecht abfallende Ränder zeigt und den oberen Theil des steil sich erhebenden Gelben Berges¹⁾ ausmacht. Dieser östliche Rand der Zalkschen Hochebene, der an dieser Stelle 5900 Fuss absoluter Höhe hat, bildet die westliche Grenze der breiten Vertiefung

¹⁾ Derselbe ist benannt nach der gelblichen Schattirung der Eozänschichten, welche den unteren Theil des Berges bilden.

Manglis, wo der Alget in einer absoluten Höhe von 3100 Fuss alle hier sich herabstürzenden Bäche in einem Flussbett sammelt. Von Südost ist die weite längliche Fläche der Zalkschen Hochebene, die gegen 200 Quadratwerst einnimmt, durch eine niedrige, stellenweise unterbrochene Bergkette aus Dolerit begrenzt. Diese Kette hat die Richtung von W nach O und geht allmählich nach SO umwendend in den Gebirgszug Beden (6200 Fuss Höhe) über, dessen steile felsige Abhänge im N und NO mit dichten Wäldern bedeckt sind. Noch weiter nach SO bildet der bedensche Bergrücken den hohen rechtseitigen Rand des Alget-Thales, welches sich auf 25 Werst in die Länge ausbreitet; dann verliert sich dasselbe allmählich in der breiten Ebene zwischen Chram und Alget. Die obenerwähnte flache Doleritkette und der Bedensche Gebirgszug, der grösstentheils aus Felsitporphyr und Hornblende-Andesit besteht, haben nach S einen sanften Abfall und umgrenzen mit unbedeutender Krümmung den mittleren Theil des Trialetsystems, welcher von bergigem Terrain eingenommen wird, das durch seine eigenartige physische Konstruktion und orographische Beschaffenheit bemerkenswerth ist. Dieses mittlere Trialetgebiet stellt eine weite und ausserordentlich gegliederte Erhebung von elliptischer Form dar, welche durch das breite und tiefe Thal des Chramflusses durchschnitten wird. Dieses Thal, dessen Hauptrichtung von SW nach NO geht, stellt eine Krümmung in Form des Buchstabens S dar, sodass es zweimal im rechten Winkel kurz umwendet, und dabei der Reihe nach den Richtungen von W nach O und von S nach N folgt. Die Eigenthümlichkeiten dieser Krümmungen und der innere Bau der grösstentheils nicht geschichteten Bergmassen geben dieser ganzen Landschaft den eigenartigen Charakter eines Erhebungsthales, an dessen Bau Granitarten und krystallinische Schiefer, die hier mit Schichten aus der mittleren und oberen Kreideformation bedeckt sind, den wesentlichsten Antheil haben.

Die grösstentheils abgerundeten und bisweilen nach Art der Kalkplateaux sich verbreiternden Bergrücken, zwischen welchen das gewundene Thal des Chram 1000 bis 1600 Fuss tief eingeschnitten ist, erreichen noch nicht entfernt die Höhe des Bedengebirges. Nur die nördlichen Reihen dieser Waldberge weisen Gipfel auf von gleicher Höhe mit der Bedenkette und höhere Erhebung als die nördlich angrenzende Zalksche Hochebene. Wenn man sich über den Hauptkamm der Ard-schewanberge eine Ebene gelegt und diese unter einem Winkel von 2,5° in der Richtung nach SO zum Horizont geneigt denkt, so würde dieselbe den grössten Theil der Spitzen der Waldberge des Chram berühren und der mittleren Neigung des ganzen Gebietes der Trialetberge nach der Chram-Ebene zu entsprechen. Die Höhe der Schnittlinie dieser gedachten Ebene mit der Ebene des Chram wird durch die absolute Höhe der Punkte bestimmt, an welchen der Chram — 1306 Fuss — und der Alget — 1326 Fuss — in die Ebene eintreten. Südlich, jenseits des Chram, stossen an die waldigen Berge schon die ebenfalls mit Wald bedeckten Gebirgszüge, welche zu dem System der Somchetschen Parallelketten gehören. Gegen Westen erreichen sie eine Breite von 25 Werst; sie theilen sich in das bis 7600 Fuss hohe, selbständige Gebirgssystem Tschindiljar und eine Reihe waldloser Plateaux, welche nach Norden zu allmählich in die Zalksche Hochebene übergehen, während sie nach Westen zu an das vulkanische Meridionalsystem stossen. Das Stabsquartier Bjelyi Kljutsch mit seinen Datschen und dem Dorfe liegt auf den waldlosen Terrassen des breiten Thales zwischen den Waldbergen des Chram und dem Bedenrücken und berührt unmittelbar den südöstlichen Abhang des letzteren, der hier Gomer genannt wird.

Jenseits des Algetthales zeigt die östliche Hälfte des Sudhanges der Trialetberge völlig abweichende Verhältnisse: sie weist zahlreiche orographische Verzweigungen auf, deren augenscheinliche Symmetrie der deutliche Ausdruck des gleichförmigen Gesetzes ihrer Bildung ist. Dieses allgemeine Gesetz wird klar an dem Parallelismus der Ketten, welche annähernd von Ost nach Westen streichen.

Letztere können als die Randmauern von einem theils in zwei Theile gespaltenen, theils nur von einer Seite abgestürzten Gewölbe angesehen werden, welche den ganzen innern Bau der ältesten Tertiärformation zeigen (stellenweise bis zu der unter ihr lagernden oberen Kreideschicht).

Die westöstliche Richtung des Bedengebirges, welches nicht weit von Zalka und Beschtaschen beginnt, ändert sich zwar mit dem Masse der Annäherung an das Algetthal, erscheint aber von Neuem auf der linken Seite des Thales in der Bergkette von Prijut und Kodschor, welche bei einer Höhe von 4 bis 5000 Fuss sich auf 30 Werst bis zum Thal des Kur ausbreitet. Diese Kette steht in orographischer Beziehung zu den östlichen Fortsetzungen der Haupt-Trialetkette, die 12 Werst nördlicher liegt, durch eine Reihe von Plateaux, welche allmählich ansteigend in der Richtung von Prijut nach Nordwest eine mittlere absolute Höhe von 4800 Fuss haben und die Wasserscheide zwischen dem breiten Thale des Flusses Wjera und dem Algetgebiete bilden. In letzterem liegt das Stabsquartier Manglis mit einem Dorfe und zahlreichen Datschen.

Die nördliche Kette dieser Berge, welche beim Ardschewangebirge beginnt, streicht westöstlich nach den Trialetbergen (7389 Fuss) und dem Kldekar, östlich von letzterem geht sie bis zu ihrem Ende in Mzchet in nordöstliche Richtung über. Etwas westlich vom Berge Lelob zweigt sich von ihr nach Südosten eine Seitenkette ab, welche, bei Zkluretsimet beginnend, wieder von Westen nach Osten zum Kur zieht, die Hochkette Sakentschao und Lisi bildet und die Parallelthäler der Wjera und der Digoma trennt.

Die südliche Kette, welche wir oben die Prijutsche nannten, zeigt bei dem Signalberge (4919 Fuss), in der Nähe des Kodschor, eine ähnliche Zweitheilung; ein Zweig, der sich von ihr nach Südosten abtrennt, bildet den einem flachen Gewölbe ähnlichen Rücken des Soganly-Dagh. Von der nördlichen Seite des Soganly-Dagh zweigt sich wieder der Seid-Abadsche Rücken ab mit der Dabachandschen Schlucht, auf deren Boden sich die heissen Tifliser Quellen finden, die eine Temperatur von 37° R. haben. 120 Werst w von Tiflis unter ähnlichen geologischen Bedingungen wiederholt sich dieselbe Erscheinung am westlichen Endpunkte des Trialetsystems, wo auf 10 Werst südlich der Festung Azchur am Ufer des Kur die heissen Quellen Aspindsa mit 32° R. entspringen.

II. Das vulkanische Meridionalsystem.

Diese Berge stellen ein doppeltes System dar, welches sich aus zwei langgestreckten Bergzügen von ungleicher Ausdehnung zusammensetzt. Dieselben sind mit den hohen Kegeln erloschener Vulkane bedeckt. Die zwei Bergreihen liegen in zwei parallelen Linien, die von einander 12 Werst Abstand halten, wobei die eine da endigt, wo die andere beginnt.

Die Nordhälfte des Systems zeigt eine schildförmige Erhebung auf einer 30 Werst langen elliptischen Oberfläche, auf deren Längsachse von Nord nach Süd in ungleichen Abständen 8 Auswurfskegel von 9 bis 11,000 Fuss Höhe vertheilt sind. Die zwischen ihnen liegenden Strecken erreichen eine absolute Höhe von 7 bis 8000 Fuss. Nach dem Namen der beiden höchsten Kegel nennt Abich diese Berge das vulkanische System Abul und Samsar (10,962 und 10,833 Fuss).

Die erhabene Gruppe dieser Reihenvulkane trägt den Charakter des grandiosen Ausbruchs aus einer Spalte, welcher sich in der Längsachse der ganzen gewölbeartigen Erhebung erstreckte und in parallelen Richtungen und ungeheuren Verhältnissen eine grosse Zahl genau solcher Formationen erzeugte, wie sie noch jetzt in kleinerem Massstabe vor unseren Augen bei der Eruption aus Spalten, z. B. im Krater des Vesuvs, entstehen. Während auf dem südlichen Ende der Reihe der hohe Abul mit seinen kuppelförmigen, auf einander gethürmten Massen und tief eingeschnittenen Schluchten das gewöhnliche Bild der hohen Trachytbildungen

Armeniens darbietet, so erscheint die ungeheuere Gruppe des Samsar mit seinen dunkeln Schlackenmassen, welche in weiten Zwischenräumen sich erhebend hier scharfe Ränder oder Kämme, dort Pyramiden bis zur Höhe von 9 und 10,000 Fuss zeigen und eine Zone von 5 bis 6 Werst Breite einnehmen, augenscheinlich als das Hauptresultat eines grossen centralen Durchbruchs, in welchem sich die Grundzüge eines ovalen Kraters von 3 Werst Länge offenbaren. Die grossen Lavamassen, die sich hauptsächlich auf dem nordwestlichen Ende der Samsargruppe finden, harmoniren völlig mit den ungeheueren Verhältnissen der Gruppe selbst. Dasselbe lässt sich auch von den übrigen zu der Samsargruppe gehörenden Auswurfskegeln verschiedenartigsten Baues sagen, deren Lavamassen einen grossen Theil der fundamentalen gewölbartigen Erhebung mit flachen terrassenförmigen Stufen bedecken und deshalb diese ganze mit scharfkantigen, fast gar nicht verwitterten Steinmassen bedeckte Landschaft für die Nomadenvölker sehr ungünstig machen. Der unregelmässige Auswurfskegel Tawkoteli (8590 Fuss hoch), der von ungeheueren Lavaterrassen aus Obsidianarten umgeben ist, bildet das äusserste nördliche Glied der Abul-Samsargruppe.

Die Südhälfte des Systems bietet eine so dicht zusammengedrückte Reihe mächtiger Eruptivsysteme, dass letztere auf 50 Werst Ausdehnung eine ununterbrochene Kette bilden. Die Höhe derselben ist so bedeutend, dass Gipfel von 10,000 Fuss, welche zu den selbständigen Central-Eruptivsystemen gehören, sich neben den kleinen Kegeln nur 4 bis 500 Fuss über den Kamm der ganzen Kette erheben, welcher ununterbrochen, in schwach gekrümmter Linie der Richtung des Meridians folgt. In diesem südlichen Theile, welchen A. das System der Agrikar und Kara-Agatsch nach den Hauptgipfeln im Norden und im Süden desselben nennt, kann man vier Verzweigungen unterscheiden. Die steil von dem Kamm selbst nach Osten abstürzenden Thäler des Systems geben dem ganzen Gebirge von dieser Seite ein symmetrisches tief durchfurchtes Aeussere. Eine breite Querkette, die sich vom Dali-Dagh (8745 Fuss) abzweigt, umsäumt im Norden den Alpensee Poporowan, welcher 123 □ Werst Oberfläche hat und auf 6856 Fuss Höhe zwischen den Endpunkten der beiden Hälften des vulkanischen Systems liegt. Im Norden wird das ganze System durch die Ardschewankette, im Süden durch das Besobdalsche Gebirge begrenzt, welches letztere 30 Werst lang in westöstlicher Richtung sich erstreckt. Das Westende desselben wird durch den wegen seines weissen Marmors und Serpentin berühmten Berg Aglagan (9833 Fuss) bezeichnet, welcher sich genau auf der südlichen Fortsetzung der Längsachse der Agrikaro — Kara-Agatsch-Kette erhebt. Während der Osthang der nördlichen Hälfte des Systems nur schwache Böschung zeigt, welche allmählich in Terrassenform zur Zalkschen Hochebene übergeht und in 5000 Fuss Höhe beginnt, so ist ihr Westabhang bedeutend steiler, und dessen unmittelbarer Uebergang zum grossen Achalkalakschen Plateau wird durch eine vollständige Reihe von Kegelbergen aus Trachyt unterbrochen, welche bis dicht an den Fuss des Gebirges herangerückt sind. 5 Werst nördlich von dieser Trachytkette liegt die Festung Achalkalaki, 5733 Fuss über dem Meeresspiegel.

Das Agrikaro — Kara-Agatsch-Gebirge hat in seiner ganzen Ausdehnung auf der Ostseite einen steileren Abfall; nach Westen zeigt es einen weit weniger steilen Uebergang zu der hohen mit Seen bedeckten Berggegend. Von Achalkalaki steigt die Hochebene stetig nach Süden zu an, sodass die Passhöhe zwischen Alexandropol und Achalkalaki beim Berge Tschuschtap 6523 Fuss beträgt. Im Gegensatz zu dem unmittelbaren und engen Anschluss des vulkanischen Systems an das Besobdalsche Parallel-Gebirge auf seinem Südende, wo die Lavamassen des Kara-Agatsch hoch hinaufgeschoben sind an den steilen Abhängen des Aglagan,¹⁾ wird auf dem Nord-

¹⁾ H. Abich: Geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur und Araxes. S. 5.

ende des Abulo-Samsargebirges die unmittelbare Berührung der Ardschewankette mit der Lava des Tawkoteli durch das enge Thal des Kziaflusses gehemmt, welches in weiten Bogen die Lavaterrassen dieses vulkanischen Kegels umkreist. Die Kzia nimmt ihren Ursprung 21 Werst weiter westlich am Karakaja (9351 Fuss) einem Gipfel des Trialetgebirges, welches auch hier aus Oligoklas und Hornblendegestein zusammengesetzt ist. Auf dem höchsten Punkte dieses durch den Bogen der Kzia umgrenzten Raumes, am Nordwestfusse der Samsarberge, liegt der See Tabiszchuri. Derselbe hat eine Oberfläche von 48,8 □ Werst und liegt 6650 Fuss über dem Meere.

Die physisch-geographische Bedeutung des eben beschriebenen vulkanischen Meridional-Doppelsystems fasst sich dahin zusammen, dass dasselbe das östliche Randgebirge des weiten Hochlandes bildet, welches den höchsten Theil Grusiens bedeckt und einen länglichen Raum von 12,000 □ Werst einnimmt, auf welchem scheinbar ohne Regelmässigkeit nach verschiedenen Richtungen Parallelketten vulkanischer Berge von 9 bis 10,000 Fuss Höhe zerstreut sind, getrennt durch Hochebenen von 4 bis 5000 Fuss und zahlreiche Bergseen. Dieser Raum umfasst bei einer mittleren Breite von 125 Werst das Quellgebiet des Kur und jenen Haupttheil der Wasserscheide zwischen Araxes und Kur, welcher den Namen Gölla (Hölla) führt. Die selten beschriebene Westseite dieses Gebiets, die dem Schwarzen Meere zugewendet ist, zeigt bald hohe steile Abstürze, bald weit hervorragende Vorsprünge und erhebt sich als ein wenigstens 150 Werst langer meridionaler Bergwall über die Ebenen des Flusssystemes des Tschorok. Die Nordgrenze dieser ganzen flachen Erhebung bildet das Trialet-Bergsystem und seine natürliche westliche Fortsetzung die Grenzgebirge zwischen dem Achalzikischen Kreise und Imeretien.

Die geographische Lage, die Ausbreitung und die bedeutende Höhe dieses Gebirges bestimmen seinen klimatischen Einfluss, besonders für ganz Kartalinien. Das ganze Gebiet der Hochebenen und besonders die dasselbe nach Osten begrenzenden Gebirge, welche die bedeutendsten absoluten Höhen in dem ganzen Terrain zwischen den Parallelkämmen Trialet und Besobdal aufweisen, sind gewissermassen als Kondensator der Wasserdämpfe anzusehen, welche durch die Westwinde vom Schwarzen Meere hergetragen werden. Desshalb sind hier die hohen Berge grösstentheils mit Wolken bedeckt oder von einer derart feuchten und kalten Atmosphäre umgeben, dass der geringste Zusatz einer wärmeren Luftschicht zur schnellen Bildung ungeheurer Wolken genügt, welche oft alle Bedingungen zu stürmischen hydrometeorologischen Prozessen in sich schliessen, die vielfach weiter nach Osten sich ausbreiten. Ausserdem fällt der ganze östliche Abhang dieser Berge steil von kalten Höhen zu weiten Hochebenen ab, welche in Folge der sie bedeckenden schwarzen Erdschicht und der dunkeln Steinarten befähigt sind, sich stark zu erwärmen, und ferner von tiefen waldreichen Thälern umgeben und durchschnitten werden. In Folge dessen hat die Ebene von Kartalinien zur Sommerzeit die heisse, trockene, mittelasiatische kontinentale Atmosphäre. Die nordöstliche Luftströmung, welche über die Turanischen Ebenen¹⁾ weht und die zur warmen Jahreszeit in den hohen Schichten anhaltender und kräftiger wird, führt mit der Beständigkeit eines nordöstlichen Passates natürlich ihre heisse und sehr trockene Steppenluft den Kaukasischen Gebirgen zu, gewöhnlich in einer Höhe von 8 bis 9000 Fuss. Die Stärke dieser Strömung und das bedeutende Sinken der Temperatur in Folge der beschleunigten Verdampfung treten bei jedem Besteigen der hohen Berge als ein äusserst ungünstiger Umstand auf, wenigstens unter normalen atmosphärischen Bedingungen. Die zwischen den westöstlichen Besobdal- und Trialetsystemen liegende vulkanische Meridional-Gebirgskette bildet in Folge der oben erwähnten Vereinigung seltener physisch-geographischer Bedingungen eine bezüglich der Bil-

¹⁾ Kaemtz; Ueber das Klima der südrussischen Steppen. Meteorologische Beiträge. Dorpat 1862. Bd. II. S. 297.

dung der wässrigen Meteore sehr wichtige Wasserscheide. In Sonderheit erscheint der östliche Abhang des Abulo-Samsarsystems als ein Ort beständigen Kampfes der Luftmassen, die an Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt sehr verschieden mit gleicher Beständigkeit und Kraft von zwei entgegengesetzten Seiten herangetragen und in ihrer weiteren freien Bewegung durch den Gebirgswall gehemmt werden, der sich hoch in den Luftocan erhebt und sie daher stark abkühlt. Der Kampf der Luftmassen wird unmittelbar unterstützt durch den Einfluss lokaler Bedingungen, der nicht selten sehr klar in der Wolkenbildung Ausdruck findet. Der anfangs kräftige, darauf allmählich schwächer werdende Andrang der unteren Strömung auf die obere offenbart sich in der Formation steil sich erhebender Wolkenmassen, welche dann Kaskaden gleich am Ostabhang herabsinken und wieder verschwinden, währenddessen von Westen her immer steiler und dichter neue Massen sich heranbewegen, welchen Regenwolken vorausgehen und die vom Blitz durchzuckt mit Beginn des Gewitters den Sieg der entgegenwirkenden westlichen Strömung ankündigen.

Fast ebenso kündigt sich auch der Einfluss an, den die hohe Trialetkette im Norden sowie die Besobdal- und Pandakgebirge im Süden besonders an ihren Vereinigungspunkten mit dem Meridionalsystem auf die Wolken-, Regen- und Gewitterbildung, gewöhnlich auch auf die sehr ferne Verbreitung dieser Erscheinung nach Osten in der Richtung der Täler, welche von diesen Punkten ausgehen, ausüben. In dieser Beziehung herrscht besonders der Einfluss der Hauptkette des Trialetsystems, des Ardschewangebirges und dessen östlicher Fortsetzung nach Kachetien, vor. Hieran wird vor Allem die ganze Wichtigkeit der klimatologischen Bedeutung dieses der Länge nach westöstlichen Systems klar, welches an den Küsten des Schwarzen Meeres in den westlichen Verzweigungen des Perang beginnt und dessen östliche Fortsetzung die Theilung Kartalinens in ein Ober- und Unterland bedingt.

Zur weiteren Erklärung der physisch-geographischen Bedeutung dieses Doppelsystems vulkanischer Meridionalgebirge kann man auch auf den Umstand hinweisen, dass dasselbe mit der östlichen Grenzerhebung des oben betrachteten Hochebenen-Gebietes zusammen die Nordgrenze eines Landstrichs von 30 Minuten Breite bildet, durch welchen auch der Meridian des Kasbek (16,545 Fuss) geht. In demselben Strich liegt der Alagös (13,436 Fuss), der Ararat (16,915 Fuss) und unweit des letzteren nach Westen zu der Tandurek¹⁾ (11,650), in dem sich die typischen Formen des Bingöl und Alagös wiederholen. Weiter nach Süden geht dieser Landstrich in ein Meridionalgebirge mit sehr breiter Basis über, das mit Hochflächen bedeckt ist und auf welchem sich in Reihen zahlreiche vulkanische Gipfel erheben; unter denselben ist der bedeutendste der grosse Kegel des Awrindag²⁾ (11,400 Fuss). Dieser Berg steigt über dem Thale Kotjurtschaja und der Hochebene Alibaug empor; auf ihm befinden sich die Quellen der Flüsse Sab und Dillman, von denen der erstere nach Westen, der andere nach Osten fließt.³⁾ Diese Höhen, in einer Reihe von Norden nach Süden ausgebreitet und bisher in physisch-geographischer Hinsicht noch wenig erforscht, bilden die Wasserscheide zwischen dem Bassin des persischen Moerbusens und dem des Kaspischen Meers, welche in das alpine Gebirgsland Kurdistans und von dort in die nach Südosten sich wendende Sagros Kette in Luristan übergeht. Wenn auch dieser Meridian-Gebirgszug, der die natürliche Grenze zwischen Kleinasien und Transkaukasien bildet, vom Araxes, der zwischen dem Alagös und Ararat hindurchfließt, durchschnitten wird, so kann dieser Umstand

¹⁾ Siehe Abich's Beschreibung des Tandurek; *Bullet. de la société géologique de France*, vol. XXI, S. 214.

²⁾ *Bullet. de l'académie impériale des sciences de St. Petersburg*, T. VII, pag. 365. *Notices physiques et géographiques de Mr. Khanykoff sur l'Aderbidjan, communiquées par H. Abich.*

³⁾ *Ritters Erdkunde*, Bd. IX. S. 642 u. 619.

die Bedeutung desselben als einer ununterbrochenen Wasserscheide nicht schmälern, da der Araxes in Verbindung mit dem Kur in das Kaspische Meer sich ergießt.

Die geographische Lage dieses ganzen Zuges vulkanischer Grenzgebirge macht denselben so zu sagen zu einer Schwelle für den Uebergang der Massen nordwestlicher Seeluft in die Gebiete, welche östlich liegen und sich unter dem vorherrschenden Einflusse des Kontinentalklimas befinden. Wenn der schneidende Kontrast bezüglich der Temperatur zwischen den hohen örtlichen Erhebungen, die weit über die Grenzen des ewigen Schnees emporsteigen, und den sie begrenzenden Terrassenlandschaften, die einer kräftigen Erwärmung unterworfen sind, schon an sich klimatisch in höchstem Grade wichtig ist, so können die weiter oben dargelegten allgemeinen geographischen Bedingungen noch mehr oder weniger bedeutend diesen Temperatur-Unterschied je nach den Jahreszeiten verstärken.

Als Beispiel der hierher bezüglichen hydrometeorologischen Prozesse, die aus derselben Quelle wie der meteorologische Streit auf der Nordhälfte dieses Gebirgszuges hervorgehen, kann man die merkwürdigen elektrischen Erscheinungen anführen, welche mit dem physischen Bau des Doppelsystems des Ararat verbunden sind. Diese Erscheinungen, welche in dem Hochthale zwischen den beiden Ararat beobachtet werden, äussern sich in der häufigen, bisweilen augenblicklichen Bildung von Gewittern zu Anfang und im Verlauf der Frühlingsperiode, wenn in Folge anhaltenden Thauwetters die Schneemassen auf den Hochflächen des Taurus in Kleinasien schmelzen. Die Gewitter entstehen durch das Eindringen der feuchten und kalten Strömungen in diese Spalte, wo sie bei ihrem Eintritt in gegenseitige Berührung mit den heissen Luftmassen treten, welche mit reissender Schnelligkeit von der Ebene des Araxes emporsteigen, da letztere bereits in früher Jahreszeit einer fast tropischen Wärme ausgesetzt ist. Die Bildung der dortigen atmosphärisch-electrischen Erscheinungen begünstigen augenscheinlich besonders die oberen Theile des Araratsystems, und vor Allem die Höhen des kleinen Ararat, welcher bei 12,840 Fuss absoluter Höhe frei und fast isolirt 10,400 Fuss mitten aus der Atmosphäre des Thales emporragt. Nur das zufällige Zusammentreffen so seltener örtlicher Bedingungen kann jene gewaltige Menge von Gewittern hervorrufen, deren zahllose Blitzschläge im Laufe der Zeiten die Andesitkuppel des kleinen Ararat in eine poröse Masse von Fulguriten umwandelten. Die dunkelgrünen, glasartigen Röhren, von der Dicke einer Gänsefeder, verbreiten sich weit in die Tiefe des Gesteins und sind stellenweise so dicht an einander gerückt, dass es an einigen Stücken schwer hält, den früheren mineralogischen Charakter der Steinart festzustellen.

Besprechungen.

L. H. C. E. Martus: Astronomische Geographie. Ein Lehrbuch angewandter Mathematik. Leipzig, Koch, 1880.

Der Verfasser geht von der sehr richtigen Ansicht aus, dass in der astronomischen Geographie ein vorzüglicher Bildungsstoff vorhanden ist, zu dessen Aneignung bis zu beträchtlichem Umfang die auf dem Gymnasium gewonnenen mathematischen Hilfsmittel vollkommen ausreichen; dass also der Lernende die meisten Resultate, welche in den gewöhnlichen Lehrbüchern der mathematischen Geographie nur mitgetheilt werden, durch eigene Rechnung gewinnen könne. Hierzu Anleitung zu geben, ist der Hauptzweck des Buchs. Der vorgelegte Stoff ist aber so reich, dass das Werk auch als Nachschlagebuch recht brauchbar ist, zumal für den, der gleichzeitig den einfachsten Weg, wie irgend ein Resultat erhalten werden kann, kennen lernen möchte. Viele Berechnungen, die man sich sonst in Lehr- oder Handbüchern der mathematischen Geographie, der sphärischen Astronomie u. a. m. zusammensuchen muss, findet man hier bequem beisammen.

Die Anordnung des Stoffes ist vorzugsweise dem Lehrbedürfnis angepasst, und diesem Zweck entsprechend sind Theile der Instrumentenkunde, der Beobachtungskunst, der sphärischen Astronomie, wie sie der Lehrgang erfordert, aneinander gereiht, wobei aber immer das erstrebte Endziel deutlich im Auge behalten wird. Besonderes Gewicht ist auf zweckmässigste Ausführung der Zahlenrechnungen gelegt und keine Formel ohne praktische Verwendung gelassen.

Der erste Abschnitt ist dem Sternhimmel gewidmet. Nach Erörterung der Grundbegriffe von Horizont, Zenit, Himmelsgegenden, Gruppierung und Grössen-Klassifikation der Sterne werden die Hauptsternbilder des nördlichen Himmels etwas näher vorgeführt. Nachdem darauf die wichtigsten Messinstrumente beschrieben sind, lernt man Sternhöhen und mittels derselben den Meridian bestimmen. Daraus ergibt sich leicht die nähere Kenntnis der Himmelskugel, ihrer Eintheilung und ihrer Bewegung, sowie die Bestimmung von Sternörter durch Azimut und Höhe, oder durch Deklination und Stundenwinkel. Zur Ermöglichung genauerer Berechnung wirklicher Beobachtungen wird nun die astronomische Strahlenbrechung und die Berechnung von Refraktionstafeln erörtert, worauf die Bestimmung von Polhöhe und Azimut an einer Station auf verschiedene Weise an Beispielen durchgeführt wird. Der Verfasser lehrt ferner Sonnenuhren konstruiren, die Aequinoctialpunkte bestimmen, wonach die *Rektascension* definiert wird. Zeitbestimmung zur Kontrolle einer nach Sternzeit gehenden Uhr schliesst sich an. Es wird dann der scheinbare Sonnenlauf betrachtet, die Lage der Ekliptik und ihrer Hauptpunkte und das Koordinatensystem von Länge und Breite besprochen.

Bei der nun folgenden Erörterung der Beziehung zwischen Sternzeit, wahrer und mittlerer Sonnenzeit vermisst man die Angabe der eigentlichen Definition der mittleren Sonne. Auf S. 74 erklärt der Verfasser, der Anfang der Rechnung sei so angenommen, dass am 15. April die Zeitgleichung $= 0$ werde, weil dann die äussersten positiven und negativen Werthe derselben möglichst klein ausfielen. Wenn auch dies gegenwärtig auf eine Reihe von Jahrhunderten zutrifft und somit die Erklärung für das Lehrbedürfnis genügen könnte, so hätte doch, sei es in einer Anmerkung, sei es an einem späteren Orte des Buchs, nicht unterlassen werden sollen, die wahre Beziehung zwischen mittlerer und wahrer Sonne anzugeben, die allerdings auch in Brünnow's trefflicher sphärischer Astronomie mitzutheilen versäumt ist, die man aber z. B. in Laplace's *Mécanique céleste*, Buch V. Nr. 9, angegeben findet. Der Abschnitt schliesst mit der Vergleichung von tropischem Jahr und siderischem Jahr, Betrachtung der Präcession der Aequinoctien und der Berechnung von Sternörter.

Der zweite Abschnitt handelt in 4 Kapiteln von der Erde. Im ersten derselben wird die Kugelgestalt der Erde und des Mondes aus direkten Beobachtungen abgeleitet, dann die Eintheilung der Erdoberfläche und die geographische Ortsbestimmung gelehrt, wobei der Verfasser sich vielfach auf die im ersten Abschnitte bereits erlangten Resultate zurückbeziehen kann. Zum Schluss des Kapitels werden die wichtigsten Projektionen des Kugelnetzes erklärt, nämlich die Kegelprojektion, die stereographische Polar- und Aequatorial-Projektion und diejenige Mercator's. — Im zweiten Kapitel werden erst das Princip und dann die Ausführung der Gradmessungen zur Bestimmung des Erdradius besprochen und Rechnungsbeispiele durchgeführt. Gelegentlich der Basismessungen wird der neue Brunnersche Basismessapparat in grösserer Ausführlichkeit besprochen als eigentlich in den Rahmen des Buches passt, wiewohl es sicher nur Lob verdient, dass hier wie auch in dem Paragraphen über Instrumente des ersten Abschnitts der Verfasser die neuesten und vollkommensten derselben (dort z. B. den Chronographen) beschreibt. Die Stärke der Krümmung der Erdoberfläche, sowie der Verlauf kürzester Linien werden an vielen trefflichen und für den Lernenden gewiss sehr anziehenden Beispielen erörtert und schliesslich noch Grösse und Entfernung des Mondes berechnet. — Das 3. Kapitel über die Bewegung der Erde giebt erst die Wahrscheinlichkeitsgründe für die Achsendrehung der Erde, dann die wirklichen Beweise durch das Foucault'sche Pendel, die östliche Abweichung fallender Körper, die Seitenabweichung der Passatwinde und den Seitendruck von Körpern, die auf vorgeschriebener Bahn horizontal bewegt werden. Hier ist indessen der Verfasser in einen Irrthum verfallen. Bei

dem Nachweis, dass ein Eisenbahnzug, der sich auf einem nordsüdlich verlaufenden Geleise bewegt, einen Druck gegen die rechte Schiene ausübe, glaubt er, dass der Seitendruck nur auf Bewegungen in dieser Richtung den angegebenen Werth habe, bei abweichenden Richtungen aber mit dem Kosinus des Azimuts multiplicirt werden, und also für ostwestliche Bewegungen gleich Null sein müsse. (S. 179.) Die entwickelte Formel gilt aber für jede Richtung der Bewegung in der horizontalen Ebene, wovon man sich leicht überzeugt, wenn man seine Aufmerksamkeit auf die eigentliche Ursache dieses Drucks richtet. Diese besteht nämlich darin, dass der Meridian in einem späteren Zeitpunkt nicht parallel zur früheren Lage, sondern um einen kleinen von der geographischen Breite abhängigen Winkel gedreht ist. Was aber für den Meridian gilt, gilt auch für das zu ihm senkrecht stehende Stück des Parallelkreises und überhaupt für jede horizontale Linie. Wenn man in der Fig. 65 die beiden Geleise mit den daran hängenden Linien um 90° um die Punkte A und A₁ dreht, so sieht man leicht, dass auch bei dieser Lage der Seitendruck durch die kurze Seite des Parallelogramms ACBD bestimmt wird; dergleichen für jedes beliebige Azimut der Bahn. Die vom Verfasser angeführten Wahrnehmungen über die seitliche Verschiebung der Schienen auf der Hamburg-Harburger Bahn müssen sich also auch auf anders gerichteten Bahnen zeigen, die über gleichen Untergrund führen und Geleise besitzen, die immer nur in derselben Richtung befahren werden. — Der erfahrungsmässige Nachweis der Rotation der Sonne, die Bestimmung ihrer Umlaufzeit und Mittheilungen über die Rotation von Jupiter und Saturn werden angeschlossen. Die zweite Abtheilung dieses Kapitels ist der Betrachtung des Laufs der Erde um die Sonne, der Erklärung der Jahreszeiten, Dauer der Tage, Parallaxe der Fixsterne und der Aberration des Sternenlichtes gewidmet, worauf die Planeten und ihre Monde Gelegenheit bieten, die Keplerschen Gesetze und das Gravitationsgesetz vorzuführen. Es folgt dann die Bestimmung der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit, dann aus dem Abstand des Mars in der Opposition und endlich aus Venusdurchgängen, deren Eintreffen diskutirt wird. Das Planetensystem wird darauf ausführlicher betrachtet und endlich der Lauf des Mondes um die Erde und um die Sonne. Besonders instruktiv ist die bildliche Darstellung eines Theils der Mondbahn im richtigen Masstab. Mit den Finsternissen schliesst dieses Kapitel ab. — Im letzten Kapitel wird dann das Erdsphäroid behandelt. Die ellipsoide Form wird aus der Centrifugalkraft gefolgert und mit Hilfe einiger Sätze über Ellipsen das Achsenverhältnis aus den Gradmessungen bestimmt. Nach Darlegung der Messung der Schwerkraft und ihrer Veränderungen mittels des Sekundenpendels schliesst das Werk mit einer elementaren Besprechung der Lothablenkungen und ihrer Einwirkung auf die Resultate der Gradmessungen.

Bei dem Zweck, den der Verfasser verfolgt, kann es ihm kaum zum Vorwurf gemacht werden, dass er einige Gegenstände etwas ausgedehnter behandelt hat, als für die Geographie von Interesse ist (so. z. B. die Bewegung Jupiters und seiner Monde); sicherlich aber hat er seinen Schülern und Lesern in dem Buche eine nützliche und, was namentlich betont werden muss, anmuthende geistige Kost dargeboten. Vortreffliche Figuren, nach des Verfassers Zeichnungen auf Holz photographirt, unterstützen das Verständnis in nicht zu unterschätzendem Grade.

Giessen.

K. Zöppritz.

2. Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Auf Veranstaltung des Vereins für die deutsche Nordpolarfahrt in Bremen unternommen mit Dr. A. E. Brehm und Karl Graf von Waldburg-Zeil-Trauchburg von Dr. O. Finsch. (2 Abtheilungen. 8°, 663 S., 4 Ktn. Berlin, E. Wallroth, 1879.)

Im Herbst vorigen Jahres ist der von Dr. O. Finsch abgefasste Bericht der deutschen Expedition nach Westsibirien, welche im Jahre 1876 vom Bremer Verein für Nordpolarfahrt (der jetzigen geographischen Gesellschaft) entsendet wurde, im Druck erschienen.

Bereits die Genesis der Expedition ist nicht ohne Interesse. Der Verein für Nordpolarfahrt hatte nach der Rückkehr der zweiten deutschen Nordpolar-Expedi-

tion aus Ostgrönland vergeblich die Mithilfe des deutschen Reichs zur Ausrüstung einer dritten angestrebt. Darauf wandte er sich näher liegenden Zielen zu, und durch Prof. Nordenskjöld's ssibirische Reise im Jahre 1875 angeregt, ward das Obgebiet als solches gewählt. 5000 Mark wurden vom Verein für die Expedition bewilligt. Eine Denkschrift, welche das deutsche Volk zur Beisteuer für die Mehrkosten aufforderte, hatte jedoch nur klägliche Resultate. (Der Bremer Senat bewilligte 500 Mark, die bayr. Regierung 300 Mark, Herr Andree in Leipzig sandte 5 M.; sonst kam aus ganz Deutschland kein Pfennig.) So wäre die Expedition ein schöner Gedanke geblieben, wenn nicht am 25. Februar 1876 von Herrn Ssibiriakoff aus Irkutsk das grossmüthige Geschenk von 1000 Pfd. Sterling (20,300. Mk) eingetroffen wäre.

Anfang März 1876 verliess die Expedition Bremen, um auf der grossen Landroute über Berlin, Petersburg, Moskau, Nishnij-Nowgorod und Perm Jekaterinburg zu erreichen. Von hier eilten die Reisenden über Tjumen, Omsk, Ischim, Ssemipalatinsk nach Lepsinsk im Dsungarischen Ala-Tau, dem südlichsten Punkt, den sie erreichten. Dann kreuzten sie die chinesische Grenzprovinz Ili-Tarbagatai (von Tschugutschak nach dem russ. Grenzpunkt Burgasutai auf der Passhöhe des Tarbagatai-Gebirges) besuchten den Dsaissan-Nor und den Marka-Kul, stiegen über den chinesischen Hochaltai in das Thal der Buchtarma nieder und erreichten über Buchtarminsk, Smeinogorsk, Barnaul, Kolywan am 1. Juli Tomsk. Hier bestiegen sie einen Dampfer der Firma Ignatof zu Tjumen, um den Ob bis zum Einfluss des Irtysch hinabzugleiten. In Samarowa ward ihnen eine Lotka zur Verfügung gestellt, welche sie nach Obdorsk hinab führte. Der Monat August ward durch eine Tundrafahrt vom Ob zur Kara-Bai ausgefüllt. Am 3. September trat die Expedition den Rückweg nach Tjumen an, von wo die Rückreise auf demselben Wege wie die Hinreise bewerkstelligt ward. Ende November traf Dr. Finsch nach 9-monatlicher Abwesenheit wieder in Bremen ein.

Trotzdem die Expedition mit so grosser Eile zu reisen gezwungen war, dass den Forschern nur 16 eigentliche Sammeltage blieben, sind die Resultate der Reise doch immerhin recht günstige zu nennen. Unter anderem gelang es, ca. 150 Säugethiere, 550 Vögel, 150 Reptilien, 400 Fische, 1000 Insekten und zahlreiche Handstücke von Felsarten, sowie Proben land- und forstwirtschaftlicher Produkte und eine ansehnliche ethnographische Sammlung über die Völker Westssibliens heimzubringen. In geographischer Beziehung sind von besonderem Interesse die dem Berichte eingefügten, gewissermassen als Monographien aufzufassenden Schilderungen des Kronguts Altai, des Obgebiets, der Tundra, sowie die ethnographischen Kapitel über die Kirghisen, die Ostjaken und Ssamojeden. Daneben sei bemerkt, dass der Bericht ausserdem sehr anziehende Schilderungen sämtlicher passirten Landschaften bietet, und dass Dr. Finsch ferner im Sammeln von statistischem Material über die Produktivität Ssibliens an Getreide, Vieh, Häuten, Talg, Pelzwerk, Fischen, Erz, edlen Steinen u. s. w. unermüdlich gewesen ist. Das vorliegende Werk ist somit auch für handelsgeographische Studien ein wichtiges Hilfsmittel.

Zunächst einige Worte über das Altaigebirge. In unsern geographischen Lehrbüchern und auf unsern Karten findet sich dasselbe meistens unter den beiden Namen des Chinesischen oder Grossen Altai¹⁾ (die Gebirgskette, welche zwischen dem Thal des Kara-Irtysch und dem der Buchtarma von Nordwest nach Südost sich erstreckt) und des eigentlichen Altai bezeichnet, letzterer die sämtlichen sehr verschiedene Richtungen verfolgenden Bergzüge und Gebirgsstöcke umfassend, welche auf russischem Gebiet in den Quellenbezirken des Ob und Jenissei sich ausdehnen. Schon Humboldt hatte angerathen, die Bezeichnungen von „gross“ und „klein“ ganz fallen zu lassen. Dies ist um so mehr begründet, als gerade das nördliche, russische Altaisystem die höchsten Gipfel (wie die 11,000' hohe Bjelucha) und die bedeutendsten Gletscher enthält, also diesem eher die Bezeichnung „gross“ zustünde, als dem südlich der Buchtarma sich erstreckenden Gebirgszuge. „Letzterer zeichnet sich nun dadurch aus, dass alle auf ihm

¹⁾ Auf der russischen Generalstabskarte von Turkestan (Taschkend 1877) als „Chrebet Ektag Altai“ aufgeführt.

entspringenden Flüsse dem Irtysch angehören, während die nördlich von der Buchtarma liegenden Gebirge hauptsächlich den Ob speisen. Wenn daher mit Annahme der Benennung „Ektag“ für den „kleinen Altai“ diese verwirrenden Prädikate ein für allemal beseitigt sind, so würde es sich zugleich sehr passend empfehlen, für die Folge „Irtysch-Altai“ statt „grosser“ und „Ob-Altai“ für die nördlich der Buchtarma gelegenen Gebirgszüge einzuführen, was ich hiermit vorzuschlagen mir erlauben möchte.“ Es wäre dringend zu wünschen, dass die Kartographen auf diesen einleuchtenden Vorschlag des Dr. Finsch eingehen und den bisher gebräuchlichen unklaren Bezeichnungen der Theile des Altai-Systems ein Ende machen möchten.

Das Krongut Altai, welches unsere Reisenden in seiner ganzen Ausdehnung von Süd nach Nord (von Altaiskaja Stanitza bis Tomsch) passirten, umfasst das gesamte Gebirgsland des Gouvernements Tomsch, eine Fläche von fast 8000 □ Meilen. Die Kreishauptstadt ist Barnaul. Die Bevölkerung beträgt 190,000 Menschen, worunter geringe Reste der Urbevölkerung (Teleuten und Schoren), grösstentheils jedoch freiwillig eingewanderte Russen, und zwar Altgläubige (Starowerjetscheski), ein nüchterner, arbeitsamer Menschengeschlag. Auch deutsche Bergleute fehlen nicht. Deportirte dürfen in dies Gebiet nicht abgeführt werden. Das „Krongut“ ist Besitzthum des kaiserlichen Hauses, gewiss die grösste Domäne der Welt. Seinen Ruf verdankt es seinem Reichthum an werthvollen Metallen (Gold, Silber, Kupfer) und edlen Steinen (Malachit, Achat, Porphyry). Der Bergbau ist seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hier eifrig betrieben, fast überall an den Stellen, wo alte Tschudenschürfe darauf hinwiesen. Jedoch muss der Betrieb als Raubbau bezeichnet werden. Die Minen sind grossentheils abgebaut, der Ertrag verringert sich von Jahr zu Jahr. Um den Bergbau von Neuem zu heben, wäre eine sehr erhebliche Kapitalanlage erforderlich, die das russische Finanzministerium zu bewilligen augenblicklich nicht in der Lage ist. Wie geringfügig die Edelmetall-Produktion des Altai im Gegensatz zu der kalifornischen ist, zeigt folgende Parallele: Der Altai lieferte von 1745 bis 1845 für 99 Mill. Rubel (Gold und Silber), dagegen Kalifornien producirte 1848 bis 1872 für 900 Mill. Dollars (Gold); also letzteres in einem Vierteljahrhundert den zehnfachen Werth. Weniger als die Krone hat sich die Bevölkerung des Altai über das Abnehmen der Minenerträge zu beklagen. Das Land ist reich an gut bewässerten Gebirgsthälern mit üppigem Wiesen-, Weide- und Kornland; es vermag eine weit stärkere Menschenzahl als gegenwärtig dort vorhanden, zu ernähren. —

Wir wenden uns von den Bergen Innerasiens zu der das Festland im Norden umgrenzenden Tundra. Die deutsche Expedition fuhr die unterhalb Obdorsk in den Ob mündende Schtschutschja per Boot etwa 70 km aufwärts. Dann machte sie eine zweitägige Fusswanderung über die Tundra. Der Boden war durch und durch gefroren; er thaut im Sommer eine Spanne bis höchstens einen Fuss tief auf. Bedeckt ist derselbe von der Renthierflechte, einigen andern Moosarten und verkrüppeltem Zwergbirkengestrüpp. Dazu kommen weite Strecken mit schwarzem Sumpfwasser bedeckt. Die Fauna bietet an Säugethieren den Wolf, den Eisfuchs, das Renthier, den Lemming und Wühlmäuse. Die schlimmsten Feinde des Menschen sind die arktischen Mücken, welche blutsaugerischer sind als ihre tropischen Verwandten, die Moskitos; nur wenn die Temperatur unter + 2° sinkt, verkiechen sich die Mücken unter das Moos, und der Mensch ist von dieser Plage befreit.

Die Expedition verfolgte den Zweck, über die Ausführbarkeit und die Rentabilität eines in Petersburg angeregten Kanalbaues durch die Tundra vom untern Ob nach der Kara-Bai zu berichten, ein Unternehmen, welches die Schifffahrt von und nach Sibirien zu heben bestimmt war. Ihr Urtheil über das geplante Kanalunternehmen geht dahin, dass beide in Frage kommenden Flüsse, Schtschutschja und Podarata nicht schiffbar sind, ein Kanalbau durch den Eisboden der Tundra unermessliche Schwierigkeiten bieten würde (160 km Luftlinie), dass schwerlich genügende Arbeiter aufzubieten wären, endlich dass bei der erst in's Leben zu rufenden sibirischen Schifffahrt das Projekt niemals ein rentables Unternehmen sein könne. Die Schwierigkeit des Umladens vom Seeschiff auf das Binnenfahrzeug des Kanals würde ausserdem sehr erheblich in Betracht kommen. Alles spricht dafür, dass

die sich entwickelnde ssibirische Seeschiffahrt stets den Weg durch den Obischen Meerbusen nehmen wird. Die nächste Aufgabe wird daher sein, diesen zu vermessen, da seine Tiefenverhältnisse noch zu wenig bekannt sind, um bis jetzt die Schiffahrt zu ermuthigen.

Auf der bedeutenden Strecke ihrer Reiseroute von Ischim bis Lepsinsk und von dort bis an den Altai passirte die Expedition das Gebiet der Kirghisen. Die Reisenden lernten dies Volk dadurch noch näher kennen, dass der Gouverneur von Ssemipalatinsk bei einem von ihm nach den Arkatbergen (südlich von Ssemipalatinsk) arrangirten Jagdzuge von zahlreichen kirghisischen Grossen begrüsst ward, welche mit ihrem Gefolge den Reisenden erwünschten Stoff zu ethnographischen Studien boten. Ebenso trafen sie später bei einer zweiten Begegnung im Altai den Gouverneur wieder von einer glänzenden Suite kirghisischer Sultane umgeben. Sie schlossen sich während des beschwerlichen gemeinsamen Rittes über den chinesischen Hochaltai an Mehrere derselben enger an, und ihre Beobachtung lieferte im Ganzen nur günstige Resultate. Die Kirghisen werden auf 2¼ Mill. Seelen geschätzt, welche auf einem Gebiet von ca. 40,000 □ M., vom Altai bis zur Wolga, nomadisiren. Sie selbst scheiden sich in K. „vom weissen Knochen“, die edlen Geschlechter, und „vom schwarzen Knochen“, das gemeine Volk. Die weiten Grenzen ihres einstigen Reiches verwickelten sie in heftige Kämpfe mit Baschkiren, Kalmuken u. A., bis im vorigen Jahrhundert der Zusammenstoss mit den Russen erfolgte. Von diesen wurden sie nach zähem Kampfe allmählich Horde für Horde überwältigt und zinspflichtig gemacht. Die häufigen Einzelerhebungen in der Kirghisensteppe konnten das Schicksal des Volkes zwar nicht abwenden, haben aber noch in den 40er und 50er Jahren das Vorschreiten der russischen Eroberer zum Syr Darja erheblich aufgehalten. Die russische Regierung bemüht sich, sie allmählich zur sesshaften Lebensweise und zum Ackerbau anzuhalten und durch Kirghisenschulen Dolmetscher und Beamte aus ihnen selbst zu entwickeln. Allerdings sind das nur schwache Anfänge einer neuen Kulturperiode, vorläufig empört sich der Nomadenstolz und die unbegrenzte Freiheitsliebe des Volkes gegen jede feste Ansiedelung.

Die Kirghisen sind durchgehends Muhammedaner. Man feiert jedoch in der Steppe nur die hohen Festtage des Islam, der Koran ist wenig bekannt; Dr. Brehm erregte Aufsehen durch seine Kenntnisse des Arabischen und der Koransprüche. Die Lebensweise ist die einfache aller Nomaden und allein auf Viehzucht gerichtet. Der Hauptgegenstand derselben ist das Pferd, von denen einzelne Sultane bis zu 5000 Stück besitzen sollen. Der Pferdereichthum der Steppe bietet das Mittel für den bedeutenden Wagenverkehr quer durch Ssibirien, er ist ferner die unerschöpfliche Quelle zur Remontirung des bedeutenden ssibirischen Kosakenheeres. Die Kirghisen dürfen als das erste Reitervolk der Welt bezeichnet werden; sie sind eine Art Kentauren, die sich nur auf dem Rücken des Pferdes wohl fühlen und den Begriff der Entfernung gar nicht kennen. Ihre höchste Freude ist, eine Neuigkeit oft von geringfügiger Bedeutung von einer Jurte zur andern, von Aul zu Aul zu befördern, ein Umstand, der die unglaublich schnelle Verbreitung jeder Nachricht durch die unermesslichen Steppenräume erklärt. Bedeutend ist die Rindviehzucht; die Ochsen werden auch zum Reiten benutzt. Ferner bilden die Schafe einen Hauptbestandtheil der Heerden: hier ist das Fettsteisschaf zu Hause, welches das Material für die bedeutende Talgproduktion Ssibiriens liefert. Endlich ist das Kameel zu erwähnen, das als Last-, Zug- und Reithier benutzt wird. Bei den Jagden der Kirghisen, die fast ausschliesslich zu Pferde ausgeführt werden, bedient man sich zum Fangen kleinerer Beute abgerichteter mit Kappen versehener und gefesselter Steind Adler. Nach echter Nomadenart leben die Kirghisen nur in ambulanten Filzjurten, sehr praktischen Zelten, welche sowohl gegen Feuchtigkeit, wie gegen Kälte Schutz verleihen. Das Zelt besteht aus einer Konstruktion sehr leichter Zeltstäbe, auf welchen Filztafeln befestigt werden. Eine Jurte ist gerade eine Kameellast. Die Nahrung des Steppenbewohners besteht hauptsächlich aus Schaffleisch, Reis in Fett gekocht und Ziegelthee.

Den Ostjaken und Ssamojeden ist eine aus gründlicher Beobachtung hervorgegangene Schilderung zu Theil geworden. Die Ersteren sind ein Jäger- und

Fischervolk, welches auf beiden Ufern des Ob anstässig ist und etwa 20,000 Seelen zählen mag. Die Ssamojeden (russ. ssamojedin = einsam, Einsiedler), ein finnisch-mongolisches Mischlingsvolk, leben nur innerhalb der Tundra vom Jenissei bis zur Petschora, und werden auf 16,000 Seelen geschätzt. Beide Völker sind militärfrei, zahlen jedoch Steuer, früher in Pelzwerk, jetzt in Geld. Sie schmelzen vor der ihnen allmählich näher rückenden Civilisation langsam dahin. Beide Stämme sind noch grösstentheils Heiden; der Mission der orthodoxen Kirche fehlt die pädagogische Tendenz anderer Konfessionen, sie macht kaum bemerkbare Fortschritte; die fast 200 jährlichen Fasttage der russischen Kirche sind ausserdem ein Unding für den an reichliche Fleischnahrung gewöhnten Nordssibirier. Häufig stiessen unsere Reisenden auf versteckte Götzenhaine, heidnische Begräbnisstätten und die Zeichen des Schamanenthums. Dabei aber rühmen sie die von ihnen beobachteten vortrefflichen Charaktereigenschaften jener Völker, ihre Gastfreundschaft, ihre Ehrlichkeit, ihre Freigebigkeit. Diebstahl und Raub ist geradezu unbekannt. Die ssamojedische Sprache kennt den Begriff „danken“ nicht, da jede Wohlthat als selbstverständlich geübt und entgegengenommen wird. Der Wohlhabendere ernährt den Armen, so lange er selbst etwas besitzt. Die Ostjaken verschmähen den Gebrauch von Pulver und Blei, da beides kostspielig und schwer zu ersetzen ist, wohl auch um das Wild lautlos zu tödten und anderes nicht zu verschrecken. Sie sind die Hauptpelzlieferanten für die ssibirischen Märkte. Die Zobel sind an Zahl stetig zurückgegangen, der Hauptartikel in Pelzwerk ist das graue ssibirische Eichhörnchen. Daneben ist die Fischerei das Hauptgewerbe. Im Sommer ziehen sie an den untern Ob, um ihr obzuliegen. Die Fische werden nur gespalten, in der Sonne getrocknet und dienen so als fast ausschliessliche Winternahrung. Das Fischfett ist sowohl die Würze jeder Mahlzeit wie der Inhalt der primitiven Leuchte in den langen Winternächten. Die Ssamojeden können als „das Renthivolk“ bezeichnet werden, da ihre ganze Existenz an jenes Thier gebunden ist. Dasselbe bietet ihnen Fleisch und Milch, und ermöglicht ihnen als Zugthier das nomadische Herumziehen, sein Fell dient ihnen als Kleidung. Das Fleisch des geschlachteten Viehs wird durchgehends roh verzehrt, da das Brennmaterial zu spärlich vorhanden ist, um es zum Kochen zu verwenden. Das Thier wird ausgeweidet, auf den Rücken geworfen und das Blut in der Bauchhöhle gesammelt, um das abgeschnittene Fleisch in dasselbe einzutauchen. Selbst Europäer sollen übrigens in jenen Breiten den Genuss rohen Fleisches nicht widerlich finden. Leider dringt mit den Russen der Branntwein mehr und mehr zu jenen Naturvölkern vor; ihm wird Alles geopfert, die letzte Kopeke und das letzte Besitzthum wandert in den Schnapsladen des Jahrmarkts. Immerhin bewahrt sie ihr gesunder Natursinn vor dem Laster des Gewohnheitssaufens, das in slavischen Ländern so häufig auftritt; sie bleiben nur Gelegenheitstrinker.

Die dem Werke beigelegten zahlreichen Abbildungen tragen zum Verständnis und zur Veranschaulichung des Textes in hohem Grade bei; sie sind theils nach Photographien, theils nach Handzeichnungen des Verfassers recht gut ausgeführt. Die 4 beigegebenen Karten enthalten

- 1) Eine Uebersichtskarte von Dr. A. Petermann,
- 2) Itinerarskizze durch das Gebiet der chinesischen Provinz Ili-Tarbagatai von Karl Graf Waldburg-Zeil,
- 3) Itinerarskizze vom Dsaissan-Nor nach Altaiskaja-Stanitzka von dems.,
- 4) Karte des Gebiets zwischen Obmündung und Kara-Bai von dems.

Hannöver, Januar 1880.

E. Liebert.

3. Schumacher, Hermann A.: Petrus Martyr, der Geschichtschreiber des Weltmeeres. Eine Studie. Mit einer Karte aus dem Jahre 1510. New-York, E. Steiger, 1879. 4°. VII (III), 152 (4) S.

Diese Monographie über Pietro Martire d'Anghiera, die erste ihrer Art, beabsichtigt nicht, eine erschöpfende Darstellung seines Lebens und Wirkens zu geben. Sie berücksichtigt vornehmlich die literarische Thätigkeit des gelehrten Staatsmannes, soweit diese für die Entdeckungsgeschichte Amerika's wichtig geworden ist. Man kann das Werk als ein Handbuch alles dessen betrachten,

was für Jemand, welchen die Erforschung derselben interessirt, bei der Benutzung der Schriften Anghiera's zu wissen nöthig ist. Der fesselnden Persönlichkeit dieses Autors, die Humboldt so anzog, dass er den Briefwechsel Anghiera's einen besondern Abschnitt des Examen critique widmete, lässt Herr Schumacher eine sorgfältige, durchaus unparteiische Beurtheilung angedenken. Eingehend bespricht er die Zeitverhältnisse, welche seine Schriftstellerei und seine Kenntniss der Westfahrten bedingten und förderten. Uns wird von ihm veranschaulicht, wie Anghiera, der, zuerst ein kühler, fast zurückhaltender Berichterstatte, anfänglich den folgenreichsten Ereignissen, welche die Geschichte der Erdkunde zu überliefern hat, kaum dasselbe Interesse entgegenbragte wie den flüchtigen Tagesneuigkeiten, die er Freunden und Gönnern mitzutheilen gewohnt war, von deren Bedeutung allmählich, so durchdrungen wird, dass er seine Lebensaufgabe darin erkennt, der Nachwelt die Kunde von jenen grossen Begebenheiten und damit auch ein Zeugnis seines eigenen Daseins zu erhalten. Dem gemäss nimmt die Entstehungsgeschichte, die Analyse und kritische Würdigung der Oceanischen Dekaden den grösseren Theil dieser gehaltvollen und durchdachten Arbeit in Anspruch. Angefügt sind ihr zahlreiche Anmerkungen und Exkurse, die von grosser Vertrautheit mit der einschlägigen ältern und neuern, zum Theil ja recht zerstreuten und schwer erreichbaren Literatur zeugen und viele nützliche bibliographische Nachweise und sachkundige Mittheilungen enthalten.¹⁾

Es würde zu weit führen, wollte ich hier einige Fragen, in denen ich mit dem Verfasser nicht völlig übereinstimme, ausführlicher erörtern. Doch will ich nicht unterlassen darauf hinzuweisen, dass, wie ich mich überzeugt habe, Bartolomé de las Casas nicht allein an den beiden Stellen, wo er D. Fernando Colon citirt hat, sondern auch an andern, wo er ihn nicht nennt, dessen „Historien“ benutzt hat. Für apokryph ist an letztem Werke mit Sicherheit nur das Schlusskapitel zu halten. Ich hoffe das an einer andern Stelle weiter begründen zu können. Dass Colon's Leiche 1513 nach Sevilla gebracht wurde (S. 63), ist neuerdings mehr als zweifelhaft geworden. Zu S. 59 wäre wohl zu bemerken, dass Luigi da Mosto eine falsche Namensform ist; zu S. 139, dass Vespucci's Brief vom 18. Juli 1500 nach den Untersuchungen Varnhagen's (vergl. auch Heft I dieser Zeitschrift S. 6 Anm. 1) kaum noch als echt gelten kann. Der Herr Verfasser bezieht B. de las Casas' Bemerkung in der Vorrede seiner Historia de las Indias, er habe seit 1527 die cosas acaecidas en estas Indias niederzuschreiben begonnen, so wie das auch sonst geschieht, auf die Vorstudien zu jenem grossen Geschichtswerke, während damit die Zeit gemeint ist, in welcher Casas die Historia apologética anfang. Anghiera's Mittheilungen über die westindischen Idiome verdienen eine eingehendere Prüfung, als nach der Bemerkung auf S. 112 zulässig wäre, da er dafür einen eingeborenen Gewährsmann hatte. Es steht jedem frei zu bezweifeln, dass die Kariben wirklich kriegsgefangene Knaben entmannten, um sie zu mästen (S. 29). Da das aber auch Bernaldez erzählt, so kann man doch Anghiera nicht verargen, dass er diese Nachricht nicht verschwiegen hat.

Selbstverständlich sind das alles Fragen, deren Beantwortung bei der Verwerthung dieses reichhaltigen Buches nur wenig und bei der Beurtheilung desselben gar nicht in Betracht kommen kann. Derartig eingehende Studien sind gegenwärtig ein besonderes Bedürfnis, nachdem mit meisterhafter Umsicht Peschel in seinen beiden ersten Werken die Grundzüge der Geschichte der Erdkunde bleibend vorgezeichnet hat.

Breslau, den 8. Jan. 1880.

R. Pietschmann.

4. Manittius, Dr. H. A.: Die Sprachenwelt in ihrem geschichtlich-literarischen Entwicklungsgange zur Humanität bearbeitet. I. Bd. Asien, Afrika und Australien. Neue Ausgabe. Leipzig, C. A. Koch (J. Sengbusch), 1879. II. (VI.), 247 [1] S. 8°.

Da „in den meisten Ständen völlige Unbekanntheit mit den Sprach- und Kulturzuständen unseres eigenen Volkes wie der übrigen Völker herrscht“, soll dies Buch „den gebildeten Laien und der herangereiften Jugend“ „sowohl zur Selbstbelehrung und Unterhaltung als auch zum Gebrauch für Bildungsanstalten“ dienen.

¹⁾ Die beigegebene Karte der Decas Oceani von 1510 ist von Interesse, weil sie die erste ist, auf welcher die Bermuda (allerdings in dem Meridian der Kanarischen Inseln!) erscheinen, und aus ihr ersichtlich ist, dass man damals in Spanien bereits, lange vor Ponce's Reise, von Bimini (Isla de Beimendi) gehört und dieses Wunderland in der Gegend von Florida lokalisiert hatte.

Was hier geboten wird, ist aber durchaus ungeeignet, diesem Uebelstande abzuhelfen. Was die Mittheilungen über die Sprachen betrifft, so braucht hier nur angedeutet zu werden, dass die Zahl der Fehler in der Rechtschreibung von Eigennamen und Büchertiteln allein schon verbietet, diese Arbeit einem urtheilslosen Leser zur etwaigen Belehrung in die Hand zu geben. Ausserdem begegnet man sachlichen Versehen in den elementarsten Dingen. Bei Abschweifungen auf das geographische Gebiet werden Ansichten geäussert, von denen man hoffen muss, dass sie wenige Vertreter ausser unserm Autor finden. Man erfährt z. B. S. 20, dass nach seiner Ansicht „unverkennbar“ der Himalaja „der Stamm der Gebirge ist, welche sich über diesen Welttheil (Asien) und über Europa, zum Theil sogar über Afrika, mindestens über seinen (soll heissen: dessen) obern (!) Theil hinausdehnen“ und S. 21, dass der Himalaja „die Ursache der Fruchtbareit der weiten indischen Niederungen ist, weil er... die Hauptflüsse Tigris und Euphrat herabsendet.“ Ebenso erheiternd wirken die ethnologischen Notizen, wie, dass (S. 73) die „eigentlichen Finnen, bei den Russen Tschudken (soll heissen: Tschuden)“ genannt, dunkelfarbig, ernst und starkgliedrig“ sind. Die Gesichtszüge der „Tolteken, welche auch unter dem Namen Azteken vorkommen“, tragen das Gepräge eines festen Charakters und kennzeichnen sich durch eine eigenthümliche Nasenform. Die alten Mexikaner vornehmlich hatten eine grosse, starkgebogene Nase, wie eine solche noch jetzt bei den Peruanern, die zu den gebildetsten Völkern der neuen Welt gehörten, gefunden wird.“ Solche stilistischen Leistungen, von denen wir hiermit nur wenige der zahlreichen Proben mittheilen, werden nur noch durch eine Bemerkung auf S. 23 überboten, wo das Vorhandensein der Leidenschaften bei Thieren dadurch erläutert wird, dass wir den Hund am Grabe seines Herrn vor Gram nicht allein heulen sondern selbst sterben „hören“ sollen.

Breslau, Januar 1880.

R. Pietschmann.

5. Klein, H. J.: Lehrbuch der Erdkunde für Gymnasien, Realschulen und ähnliche höhere Lehranstalten. Mit 55 in den Text eingedruckten Karten, 86 landschaftlichen, ethnographischen und astronomischen Illustrationen. 8°, XII. u. 344 S. Braunschweig, Vieweg, 1880. 2.80. *M*

Das vorliegende Buch betritt mehrfach neue Bahnen. In seiner äusseren Erscheinung zeichnet es sich durch einen Reichthum von Bildern und Karten aus. Allerdings ist der Gedanke, Bilder und Karten in die geographischen Lehr- und Handbücher einzufügen, nicht neu: v. Klüden hat in seinem Handbuche viele Abbildungen von wichtigen Naturerscheinungen, namentlich auch von Naturprodukten; in Umlauf's „Oesterreichisch-Ungarische Monarchie“ erfreut uns eine Anzahl charakteristischer Landschaftsbilder; v. Seydlitz hat Reihen von Landkartenskizzen in seine Leitfäden und Lehrbücher aufgenommen.

Aber so nothwendig uns die Abbildungen als lebendige Anschauungsmittel in einem geographischen Handbuche oder auch in der monographischen Beschreibung eines einzelnen Landes erscheinen, so wenig wollen sie uns in den engen Rahmen eines für die Schulen bestimmten Leitfadens passen. Nur zu oft wird durch die Bilder die Aufmerksamkeit des Schülers von dem Texte des Buches oder von dem Vortrage des Lehrers abgelenkt, und was auf der einen Seite gewonnen wird, geht auf der anderen wieder verloren. Das Bedürfnis nach Anschauung ist ja vorhanden, es ist als ein dringendes anerkannt; aber es muss und wird ihm in anderer Weise Genüge geleistet werden, namentlich durch Sammlungen charakteristischer Bilder in grossem Masstabe, wie sie einzeln bereits vorhanden sind, in weiterem Umfange vorbereitet werden.

Karten sind im Texte des Leitfadens und Lehrbuchs nur insoweit gerechtfertigt, als sie in dem Schulatlas — dessen Gebrauch auch Verfasser des vorliegenden Lehrbuchs durchaus nicht zurückgesetzt sehen will — nicht zu finden sind. Die

¹⁾ Es lohnt sich kaum, dabei zu bemerken, dass das Wort Tschude nur ein fremdes, „wunderliches“ Volk bezeichnen soll, und dass man damit gegenwärtig den Stamm der Wessen benennt. Finne heisst russisch Finländetz und Tschuchonetz.

kleinen Kartenskizzen sollen vielmehr einen Schlüssel zum Verständnisse des Atlas enthalten, oder sie sollen einzelne kleinere Theile der Erde, wie die Umgebungen grosser Städte, Flussmündungen etc. veranschaulichen: der Suezkanal, die Panamabahn, Konstantinopel, der Gotthardtunnel, New-York sind passende Beispiele für Einzeldarstellung.

Unter den im Buche gegebenen Abbildungen findet sich nun eine Anzahl gut ausgewählter Charakterlandschaften, wie die Darstellung eines Gletschers, eines Längsthal, des Vesuvs, der Jungfrau, der Schneekoppe, des Thüringer Waldes, einer Kokospalmenlandschaft, die ideale Auffassung des Niagara u. a. m. Unter den ethnographischen Abbildungen sind mehrere gute Charakterköpfe, doch auch Köpfe unbestimmten Charakters (bei dem „Bewohner von Ceram“ erfährt man z. B. nicht, wess Stammes er ist; als Buschmann ist in unpraktischer Weise ein Greis dargestellt worden). Einige Landschaften sind nichtssagend, wie die Taminaschlucht, ein Querthal, eine Landschaft aus Südafrika. Der Cotopaxi ist nicht naturwahr abgebildet; auf dem Profil von Palästina S. 24 ist seltsamer Weise das jüdische Hochland als zweispitziger Berg dargestellt, und die äusserst charakteristische Plateauform nicht zum Ausdruck gekommen.

Von den beigegebenen Karten erscheinen uns die von Deutschland und den deutschen Provinzen, auch die von Afrika, Australien, von den ostindischen Inseln (auf denen so leicht die Vulkanreihen mit schwarzen Punkten hätten bezeichnet werden können!), von Neu-England als überflüssig: nicht weil sie so wenig enthalten, sondern weil dieses Wenige, und zwar mit noch einfacheren Umrissen, mit besserem Erfolg von dem Lehrer an die Wandtafel gezeichnet werden kann, der gedruckte Schlüssel zum Verständnis der Karte im Schulatlas also hier nicht nöthig ist. Mehrere Karten zeigen beträchtliche Mängel, zunächst in Nichtbeachtung der Höhenschichtenverhältnisse: so fehlen in Russland charakteristische Theile der Höhenplatten (Livland, das hohe rechte Wolga-Ufer); die Höhenkarte von Frankreich giebt ein unverständliches und theilweise unrichtiges, die Darstellung der Balkanhalbinsel ein verworrenes Bild, während es doch Aufgabe der Kartenskizze ist, die Hauptzüge hervorzuheben und, so zu sagen, den leitenden Gedanken in der Anordnung der Gebirge zum Ausdruck zu bringen. Oder es sind notwendige Theile der Zeichnung weggelassen, wie in Skandinavien, wo nur einzelne Eis- und Schneefelder erscheinen, in den Niederlanden, wo einige Kanäle gegeben, andere und wesentliche fehlen, aber das trockengelegte IJ (im Jahre 1880!) noch als Meeresarm angegeben ist. Dass in der That mit Kartenskizzen Besseres erreicht werden kann, zeigt die Skizze von Württemberg, auf welcher der einseitige Abhang der Alp mit einfacher Klarheit hervortritt, und das durch die Meeresschräffung gut hervorgehobene Bild der Pyrenäischen Halbinsel, welcher wir nur eine kräftigere Gebirgszeichnung gewünscht hätten.

Die physische Geographie ist kurz, vielleicht zu kurz behandelt; für den Unterricht wird der Lehrer Manches hinzuzufügen haben, wie z. B. über die Bewegungen von Luft und Wasser. Unter dem Titel, „dass die physische Erdkunde mitunter nichts sei als ein Exkurs in das Gebiet der populären Naturwissenschaften“, ist, so dünkt uns, Manches über Bord geworfen, was im allgemeinen Theil der Erdkunde nicht wegfallen darf: so fehlen wesentliche Mittheilungen über Steinkohlen- und Erzlagerstätten in ihrer Bedeutung für die Industrie, über die wichtigsten Kulturpflanzen und ihren Einfluss auf das Leben der Menschen (europäische Getreide, Reis, Baumwolle, Wein etc.), über die Viehzucht in Kulturstaaten, wie in den australischen, südafrikanischen, argentinischen, asiatischen Steppen. Auch die Abschnitte über charakteristische Gestaltung, Bodenerhebung, Klima der einzelnen Länder sind kurz gehalten; anzuerkennen dagegen ist die durchgängig knappe, klare sprachliche Form.

Gründlicher und ausführlicher ist die mathematische („astronomische“) Geographie behandelt. Mit Recht steht sie darum am Schlusse. Für die mit der Stereometrie bereits vertrauten Primaner einer Realschule eignet sich dieser Abschnitt bei seiner praktischen Haltung vorzüglich gut.

Ist es uns gestattet noch auf einige Einzelheiten einzugehen, so hat uns die Eintheilung der Alpen in Vor-, Mittel- und Hochalpen (S. 53) nach dem Masstabe

der Höhe nicht befragt, da das Wort Mittelalpen von den Geographen schon zweimal in verschiedener Bedeutung gebraucht wird. S. 104 scheint uns der Schluss unrichtig, dass die unsymmetrische Lage Südamerikas zum Aequator es sei, welche diesen Erdtheil hinter Nordamerika zurücksetzen lässt; mehr wirken die grössere Entfernung von Europa und das für europäische Masseneinwanderung ungünstige Klima in der Tropenzone. Der Erzreichtum des Erzgebirges (S. 133) ist überschätzt; Zinn ist nur noch von untergeordneter Bedeutung, der Eisenbergbau hat den grossen Umfang gewonnen. Das Mährische Gesenke (Jesenika, Eschengebirge) hat nicht „wenige und unbedeutende“ Gebirgskuppen: auch der Altvater und der Kopenikstein gehören dazu. Die Rhön ist nicht ein Basaltmassiv wie der Vogelsberg, sondern besteht aus einzelnen Eruptivmassen. Belfort ist nicht mehr blosses Arrondissement, sondern die Franzosen haben den — deutscherseits freilich nicht zu rechtfertigenden — Namen „Departement du Haut-Rhin“ wieder aufgenommen.

Leipzig.

O. Delltsch.

6. Nippon Chi-shi Tei-yō, d. h. „das Wissenswerthe von der Erdkunde Japan's.“ Tokio, 1875—1878. 77 Hefte.

Diese neueste und unfassendste Geographie Japans wurde vom Chiri-rio (Geographischen Bureau) zu Tōkiō unter Leitung seines Chefs Tsukamoto herausgegeben. Um die vielen Fehler früherer einheimischer Publikationen der Art, welche im Allgemeinen noch sehr ungenügende Leistungen sind, zu vermeiden, sandte man, wie es in der Vorrede heisst, die betreffenden Abschnitte an die Regierungen der Fu und Ken zur Durchsicht. Das Werk giebt zunächst einen Ueberblick über das ganze Land und behandelt dann die beiden Hauptstädte, das Kinai und die Hachi-dō (Acht Landstrassen) oder acht grossen Bezirke und schliesslich die Riukiu. Es legt mit Recht die alte Eintheilung zu Grunde und bringt für jede Provinz das Wissenswerthe über ihre orohydrographischen Verhältnisse, Bevölkerung, Orte, Industrie etc. Die Temperaturangaben beziehen sich auf Fahrenheit und die Entfernungen sind in ri zu 36 chō angegeben. Soweit es möglich war, hat man die Höhen der Berge in englischen Fuss ausgedrückt, sonst in der alten, wenig genügenden Weise nach der Zahl der ri, auf welche der Weg vom Fusse zum Gipfel veranschlagt wird. Es versteht sich von selbst, dass man in Bezug auf manche Dinge, wie Temperatur, Höhenangaben und dergleichen ganz auf die zugänglichen Beobachtungen von Fremden angewiesen war und sich darum überall fühlbare Lücken zeigen. Auch darf man keine solide naturwissenschaftliche Grundlage erwarten. Aber als statistisches Sammelwerk bringt diese Geographie eine Menge mit grossem Fleisse zusammengetragene und jedenfalls zuverlässige Notizen und bekundet immerhin einen wesentlichen Fortschritt auf diesem Gebiete.

Marburg.

J. Rehn.

7. Egli, J. J.: Etymologisch-geographisches Lexikon. Separat-Ausgabe des lexikalischen Theils der „Nomina geographica“. Leipzig, Brandstetter, 1880.

In den Jahren 1870/72 erschien bei Brandstetter in Leipzig unter dem Titel Nomina geographica eine überaus umfangreiche Arbeit (8°, 298 S.) Egli's als „Versuch einer Allgemeinen Geographischen Onomatologie“. Dieselbe bestand aus 2 selbständigen Theilen, einem „Lexikon“ und einer „Abhandlung“. Das Lexikon enthält in alphabetischer Ordnung die etymologische Erklärung von mehr als 17000 geographischen Namen; jeder Artikel giebt, ausser der Namensdeutung selbst, auch die Lage des Objekts und die erforderlichen Quellen-Citate an. Bei der Auswahl leitete den Verfasser vor allem die Rücksicht auf die Zuverlässigkeit der gegebenen Etymologie; eine Zahl von Namen, deren Erklärung nicht völlig sicher schien, wurde durch ein Zeichen kenntlich gemacht. Auf dem in diesem lexikalischen Theile enthaltenen Material fusste der andere Theil: die „Abhandlung“. Die Untersuchung und Gruppierung der erdkundlichen Namen führt den Verfasser hier zur Aufstellung des Satzes: „Die geographische Onomatologie, als ein Ausfluss der geistigen Eigenart je eines Volkes oder einer Epoche, spiegelt sowohl die Kulturstufe, als die Kulturrichtung der verschiedenen onomatologischen Herde.“ — Die vorliegende Separat-Ausgabe des lexikalischen Theils beabsichtigt den für die Praxis, namentlich für den Bedarf der Lehrer höherer Schulen, zunächst in Betracht kommenden Abschnitt der Egli'schen Arbeit weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

Notizen.

1. Bemerkungen zur Karte der geograph. Vertheilung der Juden in Niedersachsen.

Mit einer Untersuchung über die geograph. Verbreitung der Religionen und Konfessionen in Niedersachsen beschäftigt, empfand der Unterzeichnete das Bedürfnis eingehender die Verbreitung der verschiedenen Konfessionen darstellenden Karten, als uns bisher geboten wurden. Wir bearbeiteten zunächst eine detaillirte Karte der geographischen Vertheilung der Juden, der wir die Ergebnisse der Zählung vom 1. Dez. 1871 zu Grunde legten, und welche wir dem vorliegenden Hefte beigeben. Während diese Karte den Prozentsatz, welchen die Semiten unter der Gesamtbevölkerung aller Distrikte ausmachen, veranschaulicht, soll eine spätere die Verbreitung der Juden nur in den ländlichen Distrikten, eine dritte dieselbe nur in den auf dieser zweiten Karte unberücksichtigt gelassenen städtischen Ortschaften veranschaulichen, während eine vierte Wachstum oder Abnahme der israelitischen Bevölkerung in den verschiedenen Landestheilen darstellen wird. In ähnlicher Weise beabsichtigen wir dann die hauptsächlichsten hier in Betracht kommenden christlichen Konfessionen kartographisch zu bearbeiten, um so einer eingehenderen Untersuchung der geographischen Seite dieser Verhältnisse eine Basis zu geben.

Wir gingen dabei von der Anschauung aus, dass man für derartige Untersuchungen ein in den verschiedenen geographischen Beziehungen möglichst abgerundetes, zusammenhängendes grösseres Gebiet wählen soll, für dessen Begrenzung uns aber die Benutzung politisch-administrativer Grenzen empfehlenswerth schien. So vereinigten wir unter dem Namen Niedersachsen die Länder, für die heute mehr und mehr vorherrschend werdende Sprachgebrauch diesen Namen im engeren Sinne anzuwenden pflegt: Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Bremen. Einzelne durch andere Länder vom Hauptkörper getrennte Theile (hier der braunschweigische Amtsbezirk Calvörde) müssen, wenn man ein in sich abgeschlossenes Ganze betrachten will, ausgeschlossen und dem betr. sie umgebenden grösseren Ganzen (also hier der Prov. Sachsen) zugerechnet werden. Aus demselben Grunde wurden dagegen in Niedersachsen eingesprenzte Enklaven und solche kleinere Bezirke, die zwischen Niedersachsen und einem anderen grösseren Gebiete eingeschlossen liegen, dabei aber als eine Einbuchtung in dem niedersächsischen Lande erscheinen, dem letzteren zugerechnet (z. B. Kreis Rinteln).

Alle Städte, die über 10,000 Einwohner zählten, wurden als selbständige Gebiete angesehen, kleinere dem betr. umgebenden Amtsbezirk zugerechnet. Die Stadt Hannover ist mit den anstossenden Gemeinden Linden und „Schloss- und Gartenbezirk Hannover“ als zusammenhängendes Ganze betrachtet worden, was, wenn auch nicht der administrativen, so doch der geographischen Sachlage entspricht. Ebenso glaubten wir den aufstrebenden Komplex von Schiffabfabriks-Orten an der Wesermündung (Lebe, Bremerbaven, Geestemünde, Geestendorf) als Einbeit betrachten zu sollen.

Da ein nach Kreisen berechnetes Bild den vorliegenden Zwecken nicht detaillirt genug gewesen wäre, legten wir unseren Berechnungen die Aemter resp. Amtsgerichte als Einbeit zu Grunde.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

2. Schreiben des Herrn Dr. G. v. Boguslawski in Berlin an die Redaktion.

Hochgeehrter Herr Redakteur!

Gestatten Sie gefälligst, dass ich von Ihrer freundlichen Erlaubnis Gebrauch mache, Ihnen einige Bemerkungen über die von Herrn Dr. Krümmel in seinem Schreiben an die pp. Redaktion (S. 40–47 dieser Zeitschrift), betreffend „Die mittlere Tiefe der Océane“, gegen meine Beurtheilung seiner Bestimmungen der mittleren Meerestiefen gerichteten Einwendungen zur Veröffentlichung in Ihrer geschätzten Zeitschrift einzusenden.

Hinsichtlich des „principiellen Streitpunktes über die Brauchbarkeit des vorliegenden Materials zu einer Tiefenermittlung“ muss ich, trotz aller von Herrn Dr. Krümmel dargelegten Gründe — und ich bin hierin der Zustimmung der meisten meiner Fachgenossen gewiss —, bei meiner Ansicht verharren, nämlich dass bei dem immer noch vorhandenen Mangel an brauch-

barem Material alle Versuche, die mittlere Tiefe der Oceane zu berechnen, für jetzt noch von keinem streng wissenschaftlichen Erfolge sein können, und dass wir uns vorläufig damit begnügen müssen, Data zu sammeln und dieselben kartographisch oder tabellarisch übersichtlich darzustellen, ehe wir werden im Stande sein, aus ihnen nach genaueren Methoden, als die jetzigen, welche der Natur der Sache nach nur unvollkommen und unsicher sein können, Mitteltiefen abzuleiten, die als Stützpunkte für gewisse theoretische Forschungen dienen sollen.

Allerdings ist die Ermittlung von approximativen Werthen der Tiefen der Einzelmeere für bestimmte Zwecke als berechtigt anzuerkennen, wenn es sich nämlich darum handelt, diese unter sich annähernd vergleichen zu können. Sobald es aber gilt, die mittlere Tiefe der ganzen Oceanmasse der Erde als eine „methodisch gewonnene Ziffer (1880 Fad.)“ für die Begründung einer für die Jetztzeit „für mehr als wahrscheinlich zu bezeichnenden Thatsache“ (nämlich des Gleichgewichtes zwischen den Massen der Meere und der Erdfesten) verwerten zu wollen, muss man doch Bedenken tragen, einem solchen Zahlenwerthe irgend welches Vertrauen zu schenken; gesteht ja doch Herr Dr. Krümmel selbst ein, dass er streng wissenschaftliche Gründe für seine Zuversicht freilich nicht beibringen könne (s. d. Zeitschr. S. 41).

Es ist dankbar anzuerkennen, dass Herr Dr. Krümmel, um die von Herrn Prof. Supan und mir gegen seine Herleitung der Mitteltiefen der Einzelfelder gemachten Einwendungen zu widerlegen, sein dabei angewendetes Verfahren im Allgemeinen sowohl als für Einzelfälle in dem erwähnten Schreiben an die geehrte Redaktion ausführlich entwickelt hat. Doch kann ich mich mit seinen Methoden, wenigstens hinsichtlich der Tiefenbestimmungen in dem offenen Oceane, immer noch nicht recht befreunden, da die Abschätzung des Werthes der einzelnen Tiefenangaben, ob sie in jedem einzelnen Falle nach der gemachten Vorstellung der Steignungsverhältnisse erhöht oder erniedrigt werden müssen, um zur Herleitung des Tiefenmittels benutzt werden zu können, doch immer noch eine zu subjektive bleiben dürfte, als dass es statthaft wäre, die davon hergeleiteten Zahlenwerthe als hinreichend genau zu betrachten.

Ich habe es keineswegs, weder absichtlich noch unabsichtlich, übersehen, dass die Lothungen der „Nassau“ auf der Brit. Adm.-Kart. 942^A „nicht bis zum Meeresgrunde hinabreichen“; da aber keine Lothungen in der offenen Molukken-See Tiefen von 2100 Fad. und darüber ergaben, konnte meiner Ansicht nach die Krümmel'sche Schätzung der mittleren Tiefe der Molukken-See nur eine willkürliche sein, und ich habe sie nur als ein Beispiel anführen wollen, aus welchem mangelhaften Material Herr Dr. Krümmel seine mittleren Tiefen abgeleitet hat. Dasselbe ist der Fall mit der vermeintlich aus Flüchtigkeit entstandenen „Entstellung“ der Krümmel'schen Tiefenschätzung des südlichsten Theiles des Atlantischen Oceans. Derselbe Vorwurf der Entstellung etc. dürfte indessen auch Hrn. Dr. G. Leopoldt treffen, welcher in der von ihm selbständig bearbeiteten und herausgegebenen „Physischen Erdkunde“ Osc. Peschel's (Bd. I. pag. 413 Anm. 1), nachdem er Krümmel's Arbeiten so ausserordentlich gelobt hat (s. a. a. O. pag. 411), wörtlich sagt: „Dieser Werth (1500 Faden zwischen 50°—66½° S. Br.) gründet sich nur auf drei Messungen der Challenger-Expedition.“ Da übrigens von Herrn Dr. Krümmel in Tab. II. (S. 76) schon zwischen 45°—50° S. Br. und 70° W. L. — 20° O. L. eine Tiefe von durchweg 1500 Faden gesetzt ist, so hätte nach der „nicht ganz unbegründeten Hypothese“, dass alle drei offenen Oceane in höheren südlichen Breiten sich immer flacher zeigen dürften, als in der Nähe der Wendekreise, für den betreffenden südlichsten Theil auch schon ohne die drei Messungen der Challenger-Expedition eine geringere Tiefe als 1500 Faden gesetzt werden können.

Schliesslich gestatte ich mir noch auf einige Druck- und Rechnungsfehler resp. Fortlassungen aufmerksam zu machen, welche mir bei Durchmusterung von Kapitel V. des Krümmel'schen Werkes und der dazu gehörenden Tabellen aufgefallen sind, und die wohl hätten vermieden werden können.

In Tab. I. Nordatlantischer Ocean ist das Areal desselben zu 32,820,965 qkm und das Volumen zu 129,669,130 cbkm angegeben, während es in der That 32,720,967 qkm resp. 129,705,940 cbkm heissen soll (S. 74 ist das Volumen des Haupttheils angegeben zu 129,708,940, also auch nicht ganz korrekt). Die mittlere Tiefe des Haupttheils des nordatlantischen Raumes ist hiernach 2167½ Fad. = 3,964 km, statt 2161 Fad. = 3,952 km, und danach muss es heissen (s. S. 74 und 75):

	Tiefe:		Fläche qkm	Volumen cbkm
	Fad.	km		
Nordatlantischer Theil	2077	3,798	34743707	131960355
Atlantischer Ocean	2016	3,686	76851740	283296605

In Tab. II. (S. 76) Südatlantischer Ocean ist das Areal, nach Summirung der einzelnen 10 Felder von je 5° Breite und 10° Länge, zwischen 0°—50° S. Br. und 70° W. L. bis

20° O. L., 32,104,895 qkm statt 32,284,895 qkm (bei Krümmel) und hiernach die Mitteltiefe 2155 Fad. = 3,942 km statt 2100 Fad. = 3,840 km.

In Tab. VI. S. 87 Nördliches Eismeer wird unterschieden Bestimmbarer und Unbestimmbarer Theil, wohl nicht ganz korrekt; S. 86 werden dieselben Theile auch richtiger als erforschte und unerforschte Polarräume bezeichnet.

Nun giebt Dr. Krümmel an (in Tab. VI. S. 87):

	Mittlere Fad.	Tiefe km	Fläche qkm	Volumen ebkm
Unbestimmbarer Theil, als Meer gerechnet:	1500	0,750	4218150	1169910
soll aber sein	1500	2,743	4218150	11570380
NB. Bei Abrundung auf 2,75 km ist Vol. 11,599,910 ebkm, woraus obige Angabe als lapsus calami zu erklären wäre.				
Dazu: Bestimmbarer Theil	512	0,991	9360540	9290370
also: Ganzes nördliches Eismeer	840	1,536	13578690	20860750
statt Krümmel (S. 87)	845	1,545	13578690	20990280

Diese hier angeführten Korrekturen müssen auch an der alle Mitteltiefen resumirenden Tabelle XXVI. (S. 99) angebracht werden.

In dem Kopfe fast sämtlicher Tabellen fehlt die Bezeichnung der Länge, ob östlich oder westlich, resp. dieselbe Bezeichnung bei dem Uebergange von östlicher Länge in westliche oder umgekehrt. In Tabelle IV. Südsee muss es heissen ö. statt w. und in Tabelle VII. 941 ^{A u. B} statt 491 ^{A u. B}.

Berlin, im Januar 1880.

Georg von Boguslawski.

3. Mittheilung des Herrn Prof. Dr. G. A. v. Klöden an die Redaktion.

In meinem Haudbuche der Erdkunde habe ich statt der Namen der Schleswigschen Inseln Sylt und Föhr die älteren Benennungen gebraucht und bin deshalb getadelt worden. Meine Quelle war

Clement: Schleswig, das Urheim der Angeln und Friesen. Altona 1867. Darin heisst es (pg. 9): a. 1202 heisst die Insel noch Sil.

pg. 14: Die älteste dänische Originalkarte von Cornelius Antonius enthält keinen danisirten Ortsnamen; sie nennt Sil nicht Silt, wie jetzt die Deutschen den Dänen zu Gefallen sprechen, sondern Salt, was doch noch richtiger ist; denn wir Friesen sagen Sal, Sil und Sol.

pg. 12: König Alfred von England spricht von dem Lande, das man Angeln nennt und Sillende (dem grossen Lande Sil, von welchem nur die Insel Sil noch übrig ist).

pg. 56: Das Erdbuch von 1231 nennt unter den Utländen Sil und Fehr.

pg. 112: Die Inseln Sil, Fehr, Ameram, Rem.

Berlin, Januar 1880.

G. A. v. Klöden.

4. Neue wissenschaftliche Arbeiten über Finnland.

Vor Kurzem erschien das erste Blatt eines grossen geologischen Kartenwerks u. d. Titel: Moberg, K. Ad.: Finlands geologiska undersökning; Kartblad 1; 1: 200,000. Dasselbe ist aus der Lithogr. Anstalt des Generalstabs zu Stockholm hervorgegangen; der dazu gehörige Text (8°, 49 S.) wurde in der Druckerei der finnischen Literaturgesellschaft zu Helsingfors gedruckt.

Ferner erschien (in finnischer Sprache) in diesen Tagen der Anfang einer Geographie Finnlands (Suomen Maantiede kansalaisille), im Auftrage der finnischen Literaturgesellschaft von K. E. F. Ignatius (Direktor des kais. statist. Amts von Finnland) bearbeitet. Das publicirte erste Heft des ersten Theils umfasst 174 S. in Oktav, mit 2 Karten; der erste Theil wird im Ganzen ca. 35 Bogen enthalten. Verlag von G. W. Edlund in Helsingfors; Preis des 1. Hefts 3.50 frs.

Wiborg in Finland, Febr. 1880.

A. E. Modeen.

5. Nachtrag zu der Besprechung der Cartas de Indias im 1. Heft d. Ztschr.

Zu meiner Besprechung der *Cartas de Indias* in dieser Zeitschrift (Heft 1 S. 38—40) sei mir noch die ergänzende Bemerkung gestattet, dass sich das Datum des ersten der beiden

Schreiben Colon's, die in diesem Werke abgedruckt sind, genauer bestimmen lässt. Es wird zu den Papieren gehört haben, mit welchen der Admiral Antonio de Torres am 2. Februar 1494 nach Spanien entsandte. In mehreren Verfügungen, so in der *Real Provisión* vom 10. April 1495 (Navarrete II. edición 2, S. 186—189), ist auf diese Vorschläge Rücksicht genommen. Es ist das von Wichtigkeit, weil man mehrfach angenommen hat, dass die spanischen Monarchen gegen Colon's Wunsch handelten, als sie die Entdeckungsunternehmungen von Privatleuten begünstigten.

Wegen des S. 39 erwähnten Antonio des Espejo, ist auf das von Ternaux in dessen *Bibliothèque Américaine* S. 36 Nr. 170 beschriebene Werk *New-Mexico otherwise the voyage of Antoni de Espejo* zu verweisen. Ueber die verschiedenen Bedeutungen, welche die Benennung Neu-Mejico hat, findet man ausführliche Auskunft in dem gelehrten Werke des Professors Buschmann *Die Spuren der Aztekischen Sprache*, Berlin 1859, S. 247 und 324 Anm. 1.

Breslau.

R. Pietschmann.

6. Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

Die Redaktion beabsichtigt, um eine raschere und bequemere Orientirung über die Thematata der in den Geographischen Gesellschaften jüngst gehaltenen Vorträge zu ermöglichen, dieselben nach grösseren, ihrem Inhalte entsprechenden Rubriken geordnet für den Gebrauch unserer Leser zusammenzustellen. Sie gedenkt alle seit dem 1. Januar 1879 gehaltenen derartigen Vorträge namhaft zu machen.

1. Europa.

Arzruni, Dr. (als Gast). Ueber seine Reise im Ural im Sommer 1879. (Berlin, Ges. f. Erdk., 29. Nov. 1879.)

Berichsweller, Dr.: Die Gletscherwelt des Montblanc. (Metz, 6. Mai 1879.)

Gebauer, Handelsschullehrer: Die Bedeutung des Tabaks im Kgr. Sachsen vom Standpunkte der Industrie und Handelsgeogr. (Dresden, 28. Nov. 1879.)

Gerland, Prof. Dr. (als Gast): Merkwürdige Vogesenberge. (Metz, 26. Jan. 1880.)

Gerland, Prof. Dr. (als Gast): Die Vogesen. (Metz, 18. März 1879.)

Graf, C.: Die Gotthardbahn in ihrer Bedeutung für den Weltverkehr. (Dresden, 25. April 1879.)

Kettler, J. I. (als Gast): Ueber die ethnographischen Verhältnisse Niedersachsens. (Hannover, 29. Dez. 1879.)

Kollm. Ingen.-Hauptm.: Ueber die neuesten Ausgrabungen und Funde bei Merten. (Metz, 10. Jan. 1879.)

Kollm. Ingen.-Hauptm.: Die Donau und ihre Bedeutung für Europa. (Metz, 11. Nov. 1879.)

Müller, Dr.: Der Hunsrück zur Zeit der Römer. (Metz, 8. Dez. 1879.)

Peuckert, A.: Ueber Pompeji. (Dresden, 7. Nov. 1879.)

Sauerwein, Dr. G.: Ueber Namen, Rasse, Sitten, Sprache und Mythologie der Lappen. (Dresden, 25. April 1879.)

Scholz, Dr.: Die Sprachgrenzen in den Vogesen. (Metz, 18. Febr. 1879.)

Schramm, Dr.: Ueber d. italien. Volkscharakter. (Bremen, 17. Dez. 1879.)

Uebelisen, Dr.: Lothringische Ortsnamen. (Metz, 10. Jan. 1879.)

Uebelisen, Dr.: Das römische Lager auf dem Herappel bei Kochern. (Metz, 18. Mai 1879.)

Wildermann, Dr. (als Gast): Notizen über das Moselklima. (Metz, 18. Febr. 1879.)

2. Asien.

Credner, Dr.: Sibiriens Bedeutung für den Welthandel. (Halle a. S., 11. Febr. 1880.)

Kunde, Hauptm.: Das Vordringen Russlands in Centralasien. (Metz, 24. April 1879.)

Liebert, Hptm.: Ueber die deutsche Expedition nach Westsibirien im Jahre 1876. (Hannover, 19. Jan. 1880.)

Schneider, Dr.: Die Stadt Lenkoran am kasp. Meere. (Dresden, 23. Mai 1879.)

3. Afrika.

Holub, E. (als Gast), Ueber seine Reisen in Sadafrika. (München, 12. Jan. 1880.)

Hübbe-Schleiden, Dr.: Kulturfähigkeit der Neger. (Hamburg, 9. Jan. 1879.)

Lilienfeld, Dr. (als Gast): Ueber die Diamantenfelder Sadafrika's. (Halle a. S., 10. Dez. 1879.)

Nauhaus: Ueber Körperbeschaffenheit, Sprache, Charakter und Lebensweise der Buschmänner. (Dresden, 31. Mai 1879.)

Pechuel-Lösche, Dr. (als Gast): Handel und Produkte der Loangoküste. (Berlin, Centr.-Ver. f. Handelsgeogr., 15. Jan. 1879.)

Schneider, Dr. O.: Die Entwicklung der polit. Verhältnisse Aegyptens in unserm Jahrh. und die Verdienste Mehemed Ali's um die Förderung der Geographie. (Dresden, 19. Sept. 1879.)

Schütt, O., Ueber seine Versuche, über den Kassaï in Lulua zu d. Kaschilangue vorzudringen. (Leipzig, 29. Okt. 1879.)

Schütt, O. (als Gast): Bericht über seine Reisen in Inner-Afrika. (Berlin, 4. Okt. 1879.)

Tube, Dr.: Land und Leute in Süd-Afrika. (Metz, 28. Jan. 1879.)

Weber, E. v.: Deutschlands Interessen in Südost-Afrika. (Berlin, Centr.-V. f. Handelsgeogr., 29. April 1879.)

Woermann, A.: Kultur-Bestreбungen in Westafrika. (Hamburg, 1. Mai 1879.)

4. Amerika.

- Brass, E.:** Handel und Kolonisation im Hudsonsbay-Gebiet. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 22. Jan. 1880.)
Polakowsky, Dr. (als Gast): Ueber die deutschen Kolonisationsversuche in Central-Amerika, spec. in Costarica. (Leipzig, 29. Nov. 1879.)
Ruge, Prof. Dr.: Geschichte der Projekte zur Herstellung eines interoceanischen Kanals durch Central-Amerika. (Dresden, 26. Sept. 1879.)
Stevenson, Lehrer: Ueber die Chinesen in Californien. (Dresden, 16. Mai 1879.)
Thielmann, Frhr. v.: Ueber Cordillerenpässe. (Berlin, Ges. f. Erdk., 29. Nov. 1879.)

5. Australien und Polynesien.

- Jung, E. (als Gast):** Ueber Busch und Squatter in Australien. (Bremen, 22. Nov. 1879.)
Löhnis, J.: Ueber die Samoa-Inseln. (Dresden, 6. Juni 1879.)
Marten, Seminarl.: Das Festland v. Australien und die engl. Kolonien daselbst. (Hannover, 9. Febr. 1880.)
Renner, Seminarl.: Ueber die Südsee-Inseln. (Hannover, 2. Febr. 1880.)
Schleinitz, Capit. z. S. Frhr. v.: Ueber die Marquesas-Inseln und ihre Bevölkerung. (Berlin, G. f. E., 8. Nov. 1879.)

6. Polargebiete und Oceane.

- Bucher, Major:** Die schwed. Nordpolreise des Prof. Nordenskjöld. (Metz, 14. Okt. 1879.)
Dankelmann, v.: Ueber die Fahrt und den Schiffbruch des zur Aufsuchung der schwed. Exped. am 13. Mai 1879 von Malmö ausgegangenen Dampfers „A. E. Nordenskjöld.“ (Leipzig, 29. Nov. 1879.)
Neumayer, Dr.: Ueber die Ziele der internationalen Polar-Konferenz. (Hamburg, 2. Okt. 1879.)
Quintus-Icilius, Prof. Dr. G. v.: Ueber Meeresströmungen. (Hannover, 5. Jan. 1880.)

7. Verschiedenes.

- Abendroth, Prof. Dr.:** Ueber die Geschichte des ersten Meridians. (Dresden, 6. Juni 1879.)
Benda, Realschullehrer: Das Werk des Copernicus „Ueber die Kreisbewegungen der Weltkörper“. (Metz, 9. Juli 1879.)
Deilitzsch, Prof. Dr. O.: Ueber Karl Ritter. (Leipzig, 29. Okt. 1879.)
Kettler, J. L.: Bericht über die Berliner Carl-Ritter-Feier. (Hannover, 13. Okt. 1879.)
Kollm, Ingen.-Hauptm.: Zur Würdigung der Statistik. (Metz, 13. Jan. 1880.)
Kollm, Ingen.-Hauptm.: Arten-Einheit und Arten-Mehrheit des Menschengeschlechts. (Metz, 27. Mai 1879.)
König, Oberlehrer: Ueber die Wanderungen der Thiere und Pflanzen. (Dresden, 4. April. 1879.)
Leipoldt, Dr.: Ueber die Fjordbildung. (Dresden, 5. Sept. 1879.)
Liebert, E.: Ueber Carl Ritter (Hannover, 20. Okt. 1879.)
Marthe, F.: Was bedeutet Carl Ritter für die Geographie? (Berlin, 11. Okt. 1879.)
Pechuel-Lösche, Dr.: Ueber die Berliner Sitzung des Ausschusses der deutsch-afrikan. Gesellsch. und der Delegirten der geograph. Gesellschaften Deutschlands über die Gründung einer allgem. deutschen geogr. Gesellschaft. (Leipzig, 29. Okt. 1879.)
Pechuel-Lösche, Dr. (als Gast): Ueber d. Naturgeschichte der Wale und über den Fang derselben in den verschied. Meeren, seine Bedeutung für die betheiligten Nationen etc. (Dresden, 14. Nov. 1879.)
Ruge, Prof. Dr.: Die Berliner Unterhandlungen wegen Gründung einer „Allgemeinen deutschen Geograph. Ges.“ (Dresden, 7. Nov. 1879.)
Ruge, Prof. Dr.: Ueber die histor. Erweiterung des Horizonts. (Dresden, 2. Mai 1879.)
Schmidt, O. (aus Strassburg): Das Pferd als Zeuge der Descendenztheorie. (Metz, 25. Nov. 1879.)

7. Ausführlichere Recensionen geographischer Arbeiten.

Einem Wunsche unseres verstorbenen Mitherausgebers, Prof. Wappäus in Göttingen, nachkommend, wird die Redaktion in jedem Hefte ein Verzeichnis von neueren ausführlicheren Recensionen geographischer Arbeiten bringen. Wir beabsichtigen, alle seit dem 1. Jan. 1879 erschienenen derartigen Recensionen, die zu unserer Kenntniss gelangen, aufzunehmen. Zugleich richten wir bei dieser Gelegenheit an die Herren Referenten und Kritiker die ergebene Bitte, uns einen Abzug jeder ihrer derartigen Besprechung möglichst bald nach dem Erscheinen zuzusenden zu wollen; den Herren, die uns auf diese Weise behilflich sein werden, einen möglichst vollständigen Ueberblick über den jeweiligen Stand der geograph. Kritik zu geben, sprechen wir im voraus hiermit unseren verbindlichsten Dank aus. Das Interesse der Vollständigkeit schien uns zu gebieten, auch die in Sitzungen geographischer Gesellschaften vorgebrachten Referate dieser Art, die nicht weiter durch Druck veröffentlicht sind, hier anzuführen. — Die Namen der Referenten sind mit sog. **Grotesk-Lettern**, die Namen der die kritiken enthaltenden Zeitschriften **cursiv** gedruckt.

- Andree-Putzger's Gymnasial- und Realschulatlas.** Leipzig, Velhagen u. Klasing, 1879. (B. v. C. Frick, *Jenaer Literatztg.*, 1879, Nr. 12, S. 154; v. A. Kirchhoff, *Ztschr. f. d. Gymnas.-Wesen*, 1879, S. 519—521; v. W. Wolkenhauer, *Pädagog. Archiv*, Bd. XXI, 1879, S. 596—598.)
Brugsch-Bey, H.: Reise nach der grossen Oase El Khargeh in der Libyschen Wüste. (B. v. R. Pietschmann, *Jenaer Literatztg.*, 1879, Nr. 14, S. 190—191.)

- Buchner, M.: Reise durch den Stillen Ocean. (B. v. J. Rein, *Jen. Literatztg.* 1879, Nr. 19, S. 260—261; v. —, *Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, S. 113—114.)
- Burdo, A.: Niger et Bénoué, Voyage dans l'Afrique centrale. (B. i. *L'Afrique*, 1880, 1. Jahrg., Nr. 7, S. 137—139.)
- Credner, G. R.: Die Deltas, ihre Morphologie etc. Gotha, Just. Perthes, 1878, 4. 74 S. (B. v. Th. Fischer, *Jen. Literatztg.* 1879, Nr. 12, S. 160—162.)
- Curtius, E., u. J. A. Kaupert: Atlas von Athen. Berlin, D. Reimer, 1878. (B. v. R. Engelmann, *Ztsch. f. d. Gymnas.-Wesen*, 1879, Juli-Aug., S. 512—519.)
- Debes, E.: Kleiner Schulatlas. Leipzig, Wagner und Debes, 1877. (B. v. Kropatschek, *N. Jahrbücher f. Phil. und Pädagog.* 1879, H. 1, Abth. 2, S. 31—37.)
- Delitsch, O.: Beiträge z. Methodik d. geograph. Unterrichts. Leipzig, Klinkhardt, 1878. (B. v. Kropatschek, *N. Jahrb. f. Philol. u. Pädag.*, 1879, H. 1, Abth. 2, S. 40—45.)
- Denza, P. F.: Variazioni della Declinazione magnetica dedotte dalle osserv. regol. f. all'osservat. d. R. Colleg. Carlo Alberto in Moncalieri 1871—78. Atti della R. Acad. d. scienze di Tor., Vol. XIV, Juni 1879. (B. i. *Zeitschr. d. österr. Ges. f. Meteor.*, 1880, Jan. S. 32—35.)
- Dietlein, W.: Method. Leitf. f. d. geogr. Unterricht in gehob. Schulanstalten. 2. Aufl. Berlin, Stubenrauch, 1879. (B. i. *Seibert's Zeitschr. f. Schulgeogr.*, 1879, 1. Jahrg., 1 H., S. 84—85.)
- Engel, F.: Studien unter den Tropen Amerika's. (B. v. W. R., *Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, S. 221—222.)
- Forbiger, A.: Handbuch d. alten Geographie von Europa. 2. Aufl. Hamburg, Haendke und Lehmkuhl, 1879. (B. v. C. Bursian, *Jenaer Literatztg.*, Nr. 15, S. 209—210.)
- Fouqué, E.: Santorin et ses éruptions. (B. v. W. R., *Verhdl. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1879, S. 268—269.)
- Gazeau de Vautibault: Le Trans-Saharien. Paris, Challamel, 1879. (B. v. H. Edelmann, *Geograph. Nachr.* 1879, S. 345—353, H. VI.—VIII.)
- Geinitz, Dr. E.: Das Erdbeben von Iquique am 9. Mai 1877 u. d. durch dasselbe verursachte Erdbebenfluth im Gr. Ocean. (Nova Acta d. K. Leop. Carol. Deutschen Akad. d. Naturforscher, Bd. XL, Nr. 9). (B. v. W. R., *Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, Nr. 8 u. 9, S. 325—327.)
- Günther, Dr. S.: Grundlehren der mathemat. Geographie und elementar. Astronomie. München, Ackermann, 1878. (B. v. Erl., *Zeitschr. f. d. Gymnas.-Wesen*, 1879, Juli-Aug., S. 540—542.)
- Günther, S.: Studien zur Geschichte der mathemat. u. physikal. Geographie. (B. v. Cantor; *Jen. Literatztg.*, 1879, Nr. 22, S. 302—303.)
- Häbbe-Schleiden: Ethiopien. Hamburg, Friederichsen u. Co., 1879. (B. v. A. Kirchhoff, *Jenaer Literatztg.* 1879, Nr. 16, S. 219—220.)
- Kaltbrunner, Dr.: Manuel du voyageur. Zürich, Wurster u. Comp., 1879. (B. v. O. K., *Geograph. Nachr.*, 1879, H. VI.—VIII. S. 395—397.)
- Herr, G.: Lehrb. d. vgl. Erdschreibung. Wien, Graeser, 1877—78. (B. v. W. Wolkenhauer, *Pädagog. Archiv*, Bd. XXI, 1879, S. 593—596.)
- Kanitz, F.: Donau-Bulgarien und der Balkan. (B. v. F. M., *Verhdlg. d. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, S. 69 ff.)
- Kempermann, P.: Reise durch die Centralprovinzen Japans. (B. v. F. H., *Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, S. 224—225.)
- Kiepert, H.: Lehrbuch der alten Geographie. Berlin, D. Reimer, 1877—78. (B. v. C. Bursian, *Jenaer Literatztg.*, 1879, Nr. 15, S. 209—210.)
- Knipping, E.: Skizze des Weges von Tokio nach Yumotto. (B. v. F. H., *Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, S. 225—226.)
- Koppmann, K.: Das Seebuch. Mit e. naut. Einleitung v. A. Breusing, und Glossar v. Chr. Walter. (Niederdeutsche Sprachdenkmäler. Bd. I.) Bremen, Kühnmann, 1876. (B. v. J. E. Wappäus, *Göttinger Gel. Anzeiger*, 1879, St. 3, S. 81—93.)
- Krämmel, O.: Versuch einer vergl. Morphologie der Meeresräume. Leipzig, Dunker und Humblot, 1879. (B. v. Seminarlehrer Marten, Hannover, 22. Dez. 1879.)
- Kützing, F.: Lehrb. f. d. geogr. Unterricht. Braunschweig, Westermann, 1879. (B. v. Strobl, *Seibert's Ztschr. f. Schulgeogr.*, 1879, 1. Jahrg., 1. H., S. 87—89; v. W. Wolkenhauer, *Central-Organ f. d. Int. d. Realschulwes.*, Bd. VIII., S. 51—53.)
- Lentz, H.: Fluth und Ebbe und die Wirkungen des Windes auf den Meeresspiegel. Hamburg, Meisner, 1879. (B. i. *Geograph. Nachr.*, 1879, H. VI.—VIII. S. 397—398.)
- Meyer u. Koch: Atlas zu Caesars bellum Gallicum. Essen, Bädcker, 1879. (B. v. A. Mathias, *Jen. Literatztg.* 1879, Nr. 18, S. 253—254; v. W. Gemoll, *Zeitschr. f. d. Gymnas.-Wesen*, 1879, H. Juli-Aug., S. 473—475; v. P. in P. i. M., *N. Jahrb. f. Philol. u. Pädagog.*, 1879, H. 5 n. 6. Abth. 2, S. 267—276.)
- Mathieu, A.: Météorologie comparée agricole et forestière. Paris, 1878. (B. i. *Forschungen auf dem Geb. der Agriculturphysik*, Heidelberg 1879, II. Bd., IV. H.)
- Miyamoto, S.: Karte von Japan. (B. v. F. H., *Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, S. 223—224.)
- Mohn, H.: Grundzüge der Meteorologie. Die Lehre vom Wind und Wetter. (B. v. G. v. B. *Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin*, 1879, S. 226—230.)
- Müller, F.: Allgemeine Ethnographie. 2. Aufl. Wien, Holder, 1879. (B. i. *Seibert's Zeitschr. f. Schulgeogr.*, 1879, 1. Jahrg. 1. H., S. 41—43.)
- Naumann, E.: Ueber Erdbeben und Vulkanausbrüche in Japan. (B. v. F. H., *Verhandl. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1879, S. 226.)
- Oberländer: Der geograph. Unterricht. (B. v. W. Wolkenhauer, *Central-Organ f. d. Int. d. Realschulwes.*, 1879, S. 565—567.)

- Peschel, O.: *Gesch. d. Erdkunde*; 2. Aufl., bearb. v. S. Ruge. (B. v. W. *Wolkenhauer, Central-Org. f. d. Int. d. Realschulwes.* 1879, H. 2, S. 98—104.)
- Pütz: *Lehrb. d. vergl. Erdbeschreibung*; 11. Aufl., bearb. v. F. Behr. Freiburg, Herder, 1880. (B. i. *Seibert's Zeitschr. f. Schulgeogr.*, 1879, 1. Jahrg., 1. H., S. 43—44.)
- Radde, G.: *Die Chews'uren und ihr Land*. Cassel, Fischer, 1878. (B. v. J. Rein, *Jen. Literaturztg.*, 1879, Nr. 18, S. 247—248.)
- Roquet, Abbé: *Notice sur la ville de Lunel au Moyen-Age*. (B. v. Corbière, *Bull. Soc. Langued. de Géogr.*, 1879, Nr. 1 u. 2, S. 124—125.)
- Sander, M.: *Geograph. Tabelle zum Gebrauch in d. unteren Classen höherer Lehranstalten*. Berlin, Weidmann, 1878. (B. v. Kropatschek, *N. Jahrb. f. Philol. u. Pädag.*, 1879, H. 1, Abth. 2, S. 31—37.)
- Schanz, G.: *Die Handelsbeziehungen zwischen England und den Niederlanden 1485—1547*. Würzburg, Becker, 1879. (B. v. L. K., *Geograph. Nachr.*, 1879, S. 391—392, H. VI—VIII.)
- Schmid, J. F. J.: *Studien über Erdbeben*. 2. Ausg. Leipzig, 1879. (B. i. *Zeitschr. d. österr. Ges. f. Meteor.*, 1880, Febr., S. 70—71.)
- Schott, Th.: *Columbus und seine Weltanschauung*. Berlin, Habel, 1878. [Virchow-Holtzendorff'sche Sammlung, H. 308.] (B. v. Wappäus, *Gött. Gel. Anz.* 1879, St. 91, S. 192.)
- Stanley, H. M.: *Through the Dark Continent*. (B. v. G. N., *Verhdl. Ges. f. Erdk.*, Berlin, S. 60 ff.)
- (v. Stein): *Die Ethnographie Russlands, nach A. F. Rittich. Mit 2 Karten, nach Rittich reducirt unter A. Petermanns Redaktion*. Gotha, J. Perthes, 1878. (B. v. A. Kirchhoff, *Jenaer Literaturztg.* 1879, Nr. 12, S. 188.)
- Trampler, R.: *Die konstruktive Methode des geograph. Unterrichts*. Wien, 1878. (B. v. Kropatschek, *N. Jahrb. f. Philol. u. Pädag.*, 1879, H. 1, Abth. 2, S. 45—48.)
- Vélain, Ch.: *Description géologique de la presqu'île d'Aden, des îles de la Réunion, de Saint Paul et Amsterdam*. (B. v. W. R., *Verhdl. d. Ges. f. Erdk.*, Berlin, 1879, S. 222—223.)
- Wassa Effendi: *Albanien u. d. Albanesen*. Berlin, Springer, 1879. (B. v. Dr. E. B., *M. Földrajzi Közlemények*, 1879, H. 7, S. 285—288.)
- Weber, E. v.: *Vier Jahre in Afrika*. Leipzig, Brockhaus, 1878. (B. v. L. K., *Geograph. Nachr.* 1879, H. VI—VIII, S. 383—388.)
- Wenz, G.: *Das Kartenzeichnen in der Schule, method. dargestellt*. München 1878. (B. v. Kropatschek, *N. Jahrb. f. Philol. u. Pädag.*, 1879, H. 1, Abth. 2, S. 48—50.)
- Wernich, A.: *Geographisch-medizin. Studien nach den Erlebnissen einer Reise um die Erde*. Berlin, Hirschwald, 1878. (B. v. O. Oesterlen, *Jen. Literaturztg.* 1879, Nr. 18, S. 246—247.)
- Wetzel, E.: *Kleines Lehrbuch d. astronom. Geographie*. Berlin, Stubenrauch, 1877. (B. v. Erler, *Zeitsch. f. d. Gymnas.-Wes.*, 1879, Juli-Aug., S. 536.)
- Wettstein, H.: *Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen und ihre Bedeutung f. Geol., Astron., Klimatol. u. Meteorol.* Zürich, Wurster, 1880. (B. v. Zöppritz, *Verhdl. Ges. f. Erdk. zu Berlin*, 1880, Nr. 1.)
- Wieseler, K.: *Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volkes in der Urzeit*. Greifswald, Bamberg, 1879. (B. v. W. Grimm, *Jen. Literaturztg.* 1879, Nr. 19, S. 257—258.)
- Winterberg, A.: *Malta. Geschichte und Gegenwart*. (B. v. —r., *Verhdl. Ges. f. Erdk.*, Berlin, 1879, S. 114 ff.)

8. Geograph. neue Erscheinungen, welche der Redaktion eingesandt wurden.

- Campbell, J.: *On the origin of some American Indian tribes*. 8, 20 S. S.-A. a. d. Canadian Naturalist, 1879.
- Diefenbach, L.: *Völkerkunde Ost-Europas. insbesondere der Hämshalbinsel u. d. untern Donaugebiete*. 1. Bd. Türk. Reich, Albanesen, Illyrier, Thraken, Griechen, Rumänen. 8, 318 S. Darmstadt, Brill, 1880.
- Giles, E.: *Geographic travels in Central Australia, from 1872 to 1874*. 8°, 223 S.; 1 Karte. Melbourne, 1875.
- Jeppe, F.: *Transvaal Book Almanac and Directory for 1879*. kl. 8, 205 S. Pretoria, Deecker u. Co., 1879.
- Manitius, H. A.: *Die Sprachenwelt in ihrem geschichtl.-literar. Entwicklungsgange zur Humanität bearbeitet*. Bd. 1; Asien, Afrika, Australien. Leipzig, Koch, 1879.
- Marthe, F.: *Was bedeutet Carl Ritter für die Geographie? Festrede zur Säcularfeier am 11. Okt. 1879*. 8, 51 S. Berlin, D. Deimer, 1880.
- Michel, Ch.: *Specielle Gebirgs-, Post- u. Eisenbahn-Reise-Karte von Tyrol mit den angrenzenden Gebieten*. 1: 600,000, Kprst. 2. Ausg. München, Finsterlin, 1879.
- Normalhöhenpunkt für d. Kgr. Preussen, Der — an d. kgl. Sternwarte zu Berlin. 8, 16 S. Sep.-Abdr. a. d. Ztschr. f. Vermessungswes., Bd. IX., 1880.
- Skertchley, S.: *Geographie physique à l'usage de la jeunesse et des gens du monde*. Traduit par A. Lallemand. kl. 8, 200 S. Brügge, Gaillard, 1878.
- Supan, A.: *Lehrbuch d. Geographie nach d. Principien der neuern Wissenschaft*. 4. Aufl. 8, 296 S. Laibach, v. Kleinmayr u. Bamberg, 1880.
- Wisotzki, E.: *Die Vertheilung von Wasser u. Land an d. Erdoberfläche. Ein Beitrag zur Geschichte der Erdkunde*. 8, 52 S. Königsberg, 1879.

Jermaks Kriegszug (1378/81) und die Lage von Ssibir.

Von J. J. Egli.

„Wenn Urkunden ein Beweis sind der Wahrheit einer Geschichte, so ist die sibirische unstreitig eine der zuverlässigsten. Der Herr Professor GEHARD FRIEDRICH MUELLER, nunmehr russisch-kaiserlicher Collegienrath, hat während der kamtschatkischen Expedition das Glück gehabt alle Archiven der sibirischen Canzleien durchzusuchen und sich die Materialien zu einer sibirischen Geschichte anzuschaffen.“

Mit diesen Worten beginnt I. E. FISCHER die Vorrede seiner „Sibir. Geschichte“ (s. unten).

In der That, die Geschichte der Eroberung und Entdeckung *Ssibiriens* liegt, ihrem jungen Datum entsprechend, den Hauptzügen nach klar vor. Und doch stösst, wer es versucht, dieselben kartographisch niederzulegen, auf Unsicherheiten und Schwierigkeiten — schon in den Details jenes Zuges, welcher die eigentliche Eroberungsphase eröffnet. Unser Vorhaben zielt dahin, über die geographische Seite (vorläufig nur) der JERMAK'schen Unternehmung einiges Licht zu werfen.

Wir glauben dies am zweckmässigsten so zu erreichen, dass wir vorerst die literarischen Quellen dieser Geschichte ins Auge fassen und den Hergang selbst in zwei Kapitel trennen: Vorzeit und Kriegszug. An letztern schliesst sich die Untersuchung betreffend die Lage von *Ssibir*.

* * *

I. Quellen.

Wem die russischen Hilfsmittel unzugänglich sind, dem dient als Hauptquelle über unsern Gegenstand

F. CH. MUELLER, Sammlung russischer Geschichte. 5 Bde. 8^o Offenb. 1777/79.

Für unsern Zweck beginnt hier die Darstellung in Bd. II. p. 335 mit einer „Kurzgefassten Nachricht von dem Ursprünge der Stadt *Nowgorod*“ etc. und speciell in Bd. III. p. 176 „Sibirische Geschichte“. Diese erstreckt sich dann, ein Einschiesel, Bd. V. p. 251—328 abgerechnet, bis zum Schlusse des ganzen Werkes, räumlich über den ganzen, heute russischen Länderraum Nord-Asiens, zeitlich bis zum Ende der „Zweiten Kamtschatkischen Expedition“ (1733/45).

Das Werk ist die Neubearbeitung einer ältern Publikation.¹⁾ Diese erste Form liegt mir nicht vor; ich weiss nicht einmal, ob sie ebenfalls deutsch erschienen ist. Eine bis 1660 vorgerückte Arbeit, in russischer Sprache veröffentlicht, blieb im Drucke unvollendet.²⁾

Auch die uns vorliegende Neubearbeitung ist nicht ein Werk aus einem Gusse, wie die ganze Anlage, und insbesondere das fremdartige Einschiesel des 5. Bandes, zeigt. Aber das gebotene Material ist reichhaltig und genau, mit lebenswürdiger Klarheit und Anschaulichkeit, wie mit bewundernswerther Umsicht und Sorgfalt vorgetragen; auf Schritt und Tritt spüren wir die sichere Hand, welche uns leitet, den nicht-historischen Geist, welcher alles durchweht und ordnet. Für die Zuverlässigkeit der Angaben bürgen die archivalischen Studien, welche der Abfassung vorangingen, und die geographischen Schilderungen verrathen den Gelehrten, der

1) Auf diese beruft sich der Titelbeisatz: „In einer mehr natürlichen Ordnung vorgetragen, als in der ersten Herausgabe geschehen konnte.“ Dem Vorwort (I. p. IV.) entnehmen wir, dass das Werk ehemals, „vor ohngefähr zwanzig Jahren,“ also um 1757, als eine periodische Schrift heraus kam. — 2) S. Vorwort zu I. E. FISCHER, *Sibir. Gesch.* I.

— als Mitglied der „Zweiten Kamtschatkischen Expedition“ — fast ganz *Sibirien* kreuz und quer durchzogen, viele Augenzeugen berathen und zehn Jahre seines Lebens (1733/43) in den weiten Länderräumen Nord-Asiens zugebracht hat.

Parallel mit seinem Werke geht

I. E. FISCHER, *Sibirische Geschichte*. 2 Bde. 8^o St. Petersburg 1768.

Obgleich dieser Druck zeitlich unserer Ausgabe des erstern¹⁾ vorausgeht, bekennt sich — wie wir Eingangs gesehen — der Verfasser unumwunden als Nachgänger des Kollegienraths. Auf dessen Ansuchen unternahm er, als der Druck des russischen Werkes stockte, letzteres „in's Kurze zu fassen und nur das, was von einiger Erheblichkeit wäre, und das gemeine Wesen interessirte, daraus zu zihen.“

Dabei freilich wahrte sich der jüngere Historiker einige Freiheit. „Ich habe“, sagt er in der Vorrede, „das vor mir liegende Müller'sche Original vor blosser Materialien angesehen, um daraus ein neues Gebäude zu errichten: und also habe zwar die Wahrheit der Sachen auf's Gewissenhafteste beibehalten, aber die Art des Vortrags, den Stil und die Ordnung nach meinen Einsichten verändert; das Werk in Bücher und Kapitel eingetheilt; den Inhalt jedes Absatzes auf dem Rand angezeigt; was dunkel, undeutlich, oder den Fremden unbekant scheinen mochte, mit Anmerkungen aufgekläret und, um *Sibirien* und die umliegenden Länder bekandter zu machen, mit zweien Landcarten . . . versehen . . .“

Ergiebt sich so das gegenseitige Verhältniss beider Werke mit vollster Sicherheit, so fällt noch in Betracht, dass FISCHER den Schauplatz seiner Geschichte nicht so gründlich und allseitig aus eigner Beobachtung kennt.²⁾ Für Schilderungen, und überall, wo Autopsie als wesentliches Moment in Betracht fällt, ist er von seinem grossen Vorgänger doppelt abhängig. Sein Werk kann weniger als Kompilation, es muss als umgearbeitete und abgekürzte Neuherausgabe des MUELLER'schen bezeichnet werden. Angesichts dieser Thatsache erscheint es unkritisch, wenn, wie der sonst so strenge PESCHEL mehrfach thut,³⁾ F. als Quelle citirt wird für Angaben, die dieser selbst aus M. entlehnt hat.

Freilich hat — im Gegensatz zu der bescheidenen Selbstcharakteristik — FISCHER's Geschichtswerk auch seinen selbständigen Werth. In gewissen Parteeen ist es mehr als neue Form. Es bietet viele (eigne?) Zusätze und Ergänzungen,⁴⁾ werthvoll vor allem auch auf ethnographischem Felde, und diesem Vorzuge entspricht denn auch die Kartenbeilage. Dieselbe besteht in 2 Tafeln, deren erste *West-*, die andere *Ost-Sibirien* darstellt; sie sind reich an Namen noch vorhandener oder seit der conquista untergegangener Völker und Völkerstämme und müssen überhaupt, einem nichtrussischen Publikum ganz besonders, von antiquarischer Seite aus willkommen sein.

Neben den beiden genannten Hauptwerken kommt für unsern Zweck noch eine Reihe anderer Schriften in Betracht.⁵⁾ Im Hinblick auf die Fortsetzung, welche

1) Vergl. pag. 93 Note 1. — 2) Er folgte erst 1740 nach *Sibirien*. — 3) Geschichte der Erdkunde p. 287 ff., 301 ff. — 4) Uebrigens kann ich, weil mir die ältere russisch geschriebene Arbeit MUELLER's unzugänglich, nicht entscheiden, in wie weit auch die wichtigen Ergänzungen aus der Geschichte der Eroberung *Ost-Sibiriens* auf des Vorgängers Forschungen stehen. Es ist mir, als „fühle“ ich diesen Boden bei jedem Schritt unter meinen Füssen. Von der grossen Zahl der Noten, I. p. 368—380, ist diese Herkunft ausdrücklich zugegeben und ebenso ausdrücklich (II. p. 538) der zeitliche Rahmen bis 1660 gespannt, d. h. genau so weit als die russische Vorarbeit. — 5) Bei dieser Gelegenheit können wir uns nicht versagen, für die ausgezeichnete Zuverlässigkeit, mit der uns Hr. Prof. Dr. von HALM, Direktor der königl. Staatsbibliothek in München, die literarischen Hilfsmittel, welche wir in Zürich missen, zur Verfügung stellte, unsern tiefsten Dank auszusprechen. Ebenso sind wir dem Bibliothekar des Tit. Kartenvereins Zürich, unserm verehrten Kollegen Hrn. Prof. H. GROS, für liberale Hilfeleistung zu lebhaftem Danke verpflichtet.

wir dem vorliegenden Aufsatz zu geben beabsichtigen, nennen wir gleich auch diejenigen mit, welche über den Rahmen des JERMAK'schen Feldzuges hinausgehen.

a. Augenzeugen.

BAER, K. E. und GR. v. HELMERSEN, Beiträge zur Kenntniss des russischen Reichs und der angrenzenden Länder Asiens. 26 Bde. 8^o St. Petersburg 1839/71.

BILLING, J., Reise nach den nördlichen Gegenden vom russischen Asien und Amerika. (1785/94). Von M. SAUER. Deutsch v. M. C. SPRENGEL. 8^o Weimar 1803. CHWOSTOW, s. Dawydow.

DAWYDOW und CHWOSTOW, Reise von St. Petersburg durch Sibirien nach Amerika und zurück (1802/04). Aus dem Russ. von C. J. SCHULTZ. 8^o. Berlin 1816.

EHRENBERG, G., s. Rose.

ERMAN, A., Reise um die Erde durch Nord-Asien etc. (1828/30.) 5 Bde. 8^o. Berlin 1833/41.

FALK, J. P., Beiträge zur topograph. Kenntniss des Russischen Reichs. 4^o. 3 Bde. St. Pburg 1785/86.

GMELIN, J. G., Reise durch Sibirien in den Jahren 1733/43. 4 Bde. 8^o. Göttingen 1751.

HELMERSEN, G. v., Der Telezkische See und die Teleuten im östlichen Altai. 8^o. St. Petersburg 1838.

HELMERSEN, G. v., s. Baer.

HUMBOLDT, A. v., L'Asie Centrale. Deutsch von W. MAHLMANN. 3. Bde. 8^o. Berlin 1844. Vide Rose.

KRASCHENINNIKOW, ST., Beschreibung des Landes Kamtschatka. Deutsch von J. T. KOEHLER. 4^o. Lemgo 1766.

LAXMANN, M. E., Sibirische Briefe. Herausgegeben von A. L. SCHLOEZER. 8^o. Göttingen u. Gotha 1769.

MUELLER, F. CH., Geographie und Verfassung von Kamtschatka, aus verschiedenen mündlichen und schriftlichen Nachrichten gesammelt zu Jakutsk 1737. In 8^o. Frankfurt und Leipzig 1774.

ROSE, G., Reise (mit A. v. HUMBOLDT und G. EHRENBERG) nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere (1829). 2 Bde. 8^o. Berlin 1837/42.

SCHRENK, A. G., Reise nach dem Nordosten des europ. Russlands etc. (1837). 2 Bde. 8^o. Dorpat 1848.

STELLER, G. W., Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, dessen Einwohnern etc., herausgegeben von J. B. S. 8^o. Frankfurt und Leipzig 1774.

TSCHIHATSCHEFF, P. v., Voyage scientifique dans l'Altai oriental etc. 8^o. Heidelberg 1846.

WRANGELL, de, Le Nord de la Sibirie. Trad. du Russe par le prince E. GALLITZIN. 2 vol. 8^o. Paris 1843.

b. Seefahrer, unser Gebiet streifend.

BEECHY, F. W., Narrative of a Voyage to the Pacific and Berings Strait. 2 vol. 4^o. London 1831.

COOK u. KING, a Voyage to the Pacific Ocean (1776/80). 3 vol. 4^o. London 1785. KING, s. Cook.

KOTZEBUE, O. v., Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Beringsstrasse (1815/18). 3 Bde. 4^o. Weimar 1821.

Verhael van de eerste Schip-vaert der Hollandische ende Zeeuwsche Schepen doort Way-gat etc. (1594). 4^o. Amsterdam 1648.

Works issued by the Hakluyt Society LIV (The three voyages of W. BARENTS 1594/96 by GERRIT DE VEER). 8^o. London 1876.

c. Sammler, Compileren und Bearbeiter.

ADELUNG, J. Ch., Geschichte der Schifffahrt etc. 8^o. Halle 1768.

Archiv für Geographie IX (1818). 4^o Wien 1818.

- BARROW, J., Reisen und Entdeckungen etc. 2 Bde. 8°. Leipzig 1767.
 BECKER, G. W., Die Entdeckung von Sibirien 12°. Jena, 1813.
 HAKLUYT, R., The principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries etc. 3 vol. fol. London 1598/99 und 1600.
 HERBERSTEIN, s. Works X und XII.
 KLAPROTH, J. v., Magazin Asiatique. 2 vol. 8°. Paris 1824/26.
 MUELLER, J. H., Der Ugrische Volksstamm. 2 Bde. 8°. 1837/39.
 PALLAS, P. S., Sammlungen historischer Nachrichten. 2 Bde. 4°. St. Petersburg 1776.
 Recherches historiques sur les principales nations établies en Sibérie, trad. du Russe. 8°. Paris.
 SJÖGREN, in Mémoires de l'Académie de St. Petersburg. Sc. pol. 4°. St. Petbg. 1832. pp. 263 ff., 311 ff., 491 ff.
 SPÖNER, J., Nowaja Semlā (Erg.-Heft XXI. zu Petermann, Geogr. Mitth.). 4°. Gotha 1867.
 Works issued by the Hakluyt Society X und XII. (Notes upon Russie comprising SIG. v. HERBERSTEIN'S Rerum Moscov. Comment. Edited by R. H. MAJOR). 2 vol. 8°. London 1851/52.

d. Karten.

Atlas Russicus Mappa una generali et undeviginti specialibus vastissimum imperium . . . Russicum secundum leges geographicas et recentissimas observationes delineatum exhibens cura et opera Academiae imperialis scientiarum Petropolitanae. Fol. Petrop. 1745.

Carte des europäischen Russland, herausgegeben von der Kais. Russ. Geogr. Gesellsch. Massst. 1: 1680000. 2 Bl. (russ. Sprache). St. Petersburg 1862.

FISCHER, J. E., s. oben.

Spezialkarte des Russischen Reichs und des anstossenden auswärtigen Gebiets, vom Kais. Russ. Generalstabe. Massst. 1: 840,000. 104 Bl. (russ. Sprache). St. Petersburg 1801/04.

STIELER, A., Hand-Atlas. Bl. 49—51. Gotha 1879.

II. Vorgeschichte.

(s. Kartenskizze I)

Die Eroberung Ssibiriens pflegt man mit JERMAKS Zug zu beginnen. Der Kosakenhetmann erscheint mit seiner flüchtigen Schar wie vom Himmel gefallen. Er kommt an die *Kama*, überschreitet den „Weltgürtel“ und nimmt dem Chan KUTSCHUM sein Reich ab.¹⁾ Auch O. PESCHIEL, der sonst so sorgfältig den Wurzeln der Ereignisse nachspürt, wird den Vorgängen, welche dem gewaltigen Umschwung den Boden bereiteten, nicht gerecht.²⁾

Unsere „Vorgeschichte“ entwickelt sich, gewissermassen organisch, in 3 Stufen, die sich mit den Namen *Holmgard*, *Nowgorod* und *Moskau* markiren lassen.

a. Holmgard.

Da wo (schon um 870) ein normannischer Abenteurer an der *Dwina* aufgetaucht, blühte in den 2 folgenden Jahrh. ein normannisch-bjarmischer Tauschhof: *Holmgard* (= Inselstadt), auf einer Insel der „*Wjena*“, nahe deren Mündung in das *Gand Wik* (d. i. Weisse Meer).

1) Einen Anlauf zu genetischer Auffassung finde ich einzig in BECKER's Aufsatz, einer sonst oberflächlichen Arbeit, welche z. B. die Kosaken von der Turamündung aus den *Tobol* „hinauf“ (p. 44) und „immer höher hinauf“ (p. 45) fahren lässt. — 2) Gesch. d. Erdkunde p. 301: „Wir wären daher über den äussersten Norden und Osten Asiens noch länger in Ungewissheit geblieben, wenn nicht eine Horde Donischer Kosaken . . . 1577 zunächst an die *Kama* . . . geflüchtet wäre, bis sie im Jahre 1580 . . . das erste sibirische Gewässer, den *Tura*fluss, erreichte“. Dass — beiläufig gesagt — der letztere Ausdruck ungenau ist, zeigen unsere Kartenskizzen.

b. Nowgorod,

eine slawische Gründung des 5. Jahrh. durch RURIK (863) mit normannischem Reis verjüngt, dann durch Kriegsthaten mächtig und durch Handel reich, ein baltisches *Holmgard*, greift — wohl schon im 11. Jahrh. — nach dem Polar-gebiet über. Dahin führt der wolok (= Schleppweg) zwischen *Bjelo-* und *Kubinskoe-Osero*; die *Ssawolotschje* (= Land jenseits des Wolok) besteht aus pelzthierreichen Waldebenen, deren Jägerstämme, leicht zu unterwerfen, ihren jassak (= Tribut) in Pelzen bezahlen. Unter ihnen entstehen feste Posten der Nowgoroder, zu Tausch und Herrschaft, im 12. Jahrh. schon 30. Der grosse Sammelpunkt ist *Weliki Ustjug*; als Pforte dient das frühere *Holmgard*, nun slawisch-normannisch *Cholmogory*. Die klösterliche Stiftung des Erzbischofs JOHANN, dem Erzengel MICHAEL geweiht und mehr seewärts gelegen, wird erst später zur Stadt, anfänglich als *Neu-Cholmogory*, dann *Archangelsk* genannt.

Von der *Dwina* gingen die waglustigen *promyschlenniki* (= Handels- und Jagdreisende) zur See, einerseits nach *Kola* und *Lappland*, anderseits zur *Petschora*, zur *Wajgatsch-J.* und nach dem „Neulande“ *Nowaja-Semlja*, selbst zum *Ob*, doch hieher kaum auf dem See-, sondern auf dem Landwege [*Ussa-Sob*].¹⁾ Sie brachten Getreide, Kleider und Thongeschirre, holten Pelze, Fische und Mammoth und jagten Walrosse, Robben und Eisbären. Salz gaben die Salinen von *Solwytschegodsk* und der *Solowezkischen* Inselklöster.

c. Moskau.

Als *Nowgorod* (1478) eine Beute der moskowitischen Grossfürsten wurde, fanden seine merkantilen Unternehmungen neuen Boden. Die *Stroganow*, die Gründer der Salzwerke an der *Wytschegda*, die Grosspelzhändler der *Ssawolotschje*, die Grossfischer am Eismeer,²⁾ fanden ein fruchtbares Arbeitsfeld an der *Kama*. Der Ueberwinder der Republik, IWAN III., hatte das Chanat *Kasan* zinspflichtig gemacht und unternahm (1499—1502) einen Feldzug, um die Tschudischen Völker dies- und jenseits des nördlichen *Ural*, die *Jugri* und die *Wogulen*, zu unterwerfen. Bei diesem Zuge taucht der Pass *Schokur-Sigwa* auf, und ihm reiht sich, weiter aufwärts im Netze der *Petschora*, ein dritter³⁾ Uebergang an: *Hytsch-Soswa*.⁴⁾ Damit stand die moskowitische Herrschaft, 80 Jahre vor JERMAK, schon auf „sibirischem“ Boden: sie reichte vom *Ural*⁵⁾ bis zum *Ob* und vom *Eismeer* landauf bis zur *Konda*,⁶⁾ und des Eroberers Sohn nimmt (1516) den Titel eines „Herrn von *Obdorien* und *Condinien*“ an.⁷⁾ Der Enkel, IWAN IV. „der Schreckliche“, nach Erwerbung der

1) Vergl. unsere Kartenskizze I. — 2) Am *Meelhaven* (id. LUTKE'S *Stroganow Bay*) fand 1594 W. BARENTS 6 Mehlsäcke, mit Roggenmehl gefüllt, im Boden vergraben, in 3 Holzhäusern viele Fassdauben — Anzeichen starken Lachsfanges, im Hafen selbst eine zertrümmerte, im Kiele 44' lange, russ. Fischerlodje. Das Kreuz, auf dem Kap aufgerichtet, war von einem Steinhäufen umgeben; es fanden sich Gräber und daneben Särge mit Menschenknochen. Alles zeugte für eine regelmässig besuchte Ansiedelung. Schipvaert p. 4. — 3) Diesen zwei Pässen ging derjenige via *Ussa-Sob* (pag. 16) voran. — 4) Ein Blick auf unsere erste Kartenskizze zeigt, dass PESCHEL (Gesch. d. Erdk. p. 287) irrt, wenn er, anlässlich des „Hlitsch der heutigen Karten“ in Note setzt: „In dem russ. Itinerar (bei HERBERST. fol. XI wird er *Stzuchogora*, auf den alten Karten *Schugor*-Fluss genannt.“ PESCHEL identificirt zwei verschiedene Flüsse und hält *Schugor* für den ältern, *Hytsch* für den neuern Namen. Wie unsere Skizze zeigt, mündet jedoch jener halbwegs zwischen *Hytsch* und *Ussa*, führte durch die *Sigwa* zur *Soswa* und findet sich, wie auch mit ihm der *Hytsch*, u. a. im Atl. Russ. Nr. 1 und 14, hier in der Schreibung *Czugor*, sehr schön in STIELER'S Hand-Atl. 1879 (Bl. 51 von A. PETERMANN), hier in der Form *Schtschugor*. Auch die von PESCHEL benutzte FISCHER'Sche Karte Tab. I. hat beide Flüsse, den einen als *Irsch*, den andern als *Schugor*. — 5) Das Wort „Gebirge“ setze ich nicht bei: Es wäre wohl Zeit, au der üblen Laune KATHARINA'S II. theilnahmslos vorüberzugehen und dem „Uralfluss“ seinen alteinheimischen Namen *Jaik* wieder zu lassen. Vergl. EGLI, Nom. Geogr. Lex. art. Uralsk. — 6) Dem letzten (grossen) linksseitigen Zufluss des *Irtysch*. — 7) Der russische Besitz in *Sibirien*, für den Beginn des 16. Jahrh., kann auf mindestens 200000 qk geschätzt werden. (Spanien hat circa 500000).

Chanate *Kasan* (1552) und *Astrachan* (1556), will den neuen Besitz durch unternehmungslustige Russen besiedeln und wählt hiefür die reichen *Stroganow*. Diesen verleiht er (1558) die Gegend an der *Kama*, vorläufig zwischen den nachmaligen Städten *Solkamsk* und *Perm*. Es ist ihnen erlaubt, Städte, Salzwerke und Eisenhütten anzulegen, ihren Besitz gegen tatarische Ueberfälle zu befestigen und die Vesten mit Leuten und Kanonen zu armiren. Der Lehenträger, frei von *podwoden*, hat die zinspflichtigen *Wogulen* vor tatarischen Einfällen zu schützen und auf Unterwerfung der Tataren am *Irtysch* (!) Bedacht zu nehmen.

Das Lehen wird 1568 um das Netz der *Tschussowaja*, 1574 um den *Tobol* (!) erweitert. Zwei neue Pässe kommen in Gebrauch: der „Wolfsweg“ *Wyschera-Loswa* und — wie sich bei dem Kosakenzuge zeigte — der *Wolok Sserebrjenka-Barantscha*. So war die Zahl der Pforten, welche in das transuralische Gebiet hinüberführten, auf (mindestens) fünf angewachsen und demgemäss die Beziehungen, die friedlichen wie feindlichen, zwischen diesseits und jenseits vervielfacht. Hatte schon (1554) der Tataren-Fürst JEDIGER, kurz bevor er sein Reich an KUTSCHUM verlor, Tribut nach *Moskau* geschickt, so fiel dagegen (1573, also 4 Jahre vor JERMAK's Ankunft) ein tatarischer Streifzug in *Permien* ein und kehrte erst 5 Werst vor der STROGANOW'schen Veste an der *Tschussowaja* um.

Auf einem so wohl vorbereiteten Boden erscheint (1577) JERMAK's Bande. Sie ist wie der Funke, der in das Pulverfass fällt. Aber ebenso wahr ist, dass der Zündstoff schon vorhanden war. Der Vorstoss Russlands nach Sibirien war „eingefädelt“, und auch ohne die Kosaken, nur etwas später, hätte die Offensive sicherlich begonnen. Der Strom der Einwanderung war in Fluss gekommen. Aus der ganzen *Ssawolotschje*, von den Flüssen *Dwina*, *Waga*, *Wytschegda*, *Jug* und *Suchona*, selbst aus der Gegend von *Cholmogory*, zogen die Kolonisten herbei, und der Ansiedler braucht Raum, viel Raum für ein thatkräftiges Ausgreifen. Wie in der Neuen Welt die älteren Kolonien bald überflossen und ihre Pioniere immer tiefer in das Binnenland vorgeschoben, so bereitete sich in den Stroganow'schen Lehen eine aggressive Zeit vor.

Wahr bleibt, dass zur Eroberung des Chanats *Ssibir* Heeresmacht nothwendig war; aber es ist nicht zu unterschätzen, dass anderwärts, vor wie nach JERMAK, die waghalsigen *promyschlenniki* von Stamm zu Stamm, unter *Tschuden*, *Ostjaken*, *Samojeden* etc., vordrangen, in *simowien* (= Winterhütten) sich festsetzten, Tribut auf Rechnung (oft nur angeblich auf Rechnung) *Moskau's* erhoben und so den Boden einer regelrechten Besitznahme vorbereiteten.¹⁾ Wären aber je die Interessen dieser kühnen Pioniere, zusammen mit denjenigen der agrikolen Kolonisten, der reichen Lehenträger und der Krone selbst, bedroht worden: gewiss, ihnen hätte sich die militärische Beihilfe nicht entzogen.

Beträchtlich brauchte diese, wie dann JERMAK gezeigt hat, auch gar nicht zu sein. Wohl umfasste das Chanat ungefähr das Flussgebiet des *Irtysch*, also ein Areal von vielleicht 1½ Mill. □k, d. i. das 3fache wie Spanien (Frankreich hat ca. 530000, das deutsche Reich ca. 540000). Allein zum grössern Theil aus Steppe, zum kleinern aus Waldland bestehend, enthielt es, wenige Gebiete ausgenommen, eine dünn gesäte Volksmenge. Zudem war die Bevölkerung ethnographisch, politisch und religiös gespalten: Der *tatarische* Stamm, als der herrschende, gebot über *Ostjaken* und (einen Bruchtheil) *Wogulen*, und die Unterworfenen fielen, wie sich dann auch erwies, leicht einem kräftigen Angreifer zu. Durch den Dynastenwechsel, der sich erst zwei Jahrzehnte vorher vollzogen,²⁾ mochte eine Spaltung selbst im herrschenden Stamm bestehen. Der Islam, erst von KUTSCHUM eingeführt, umfasste, wie es scheint, noch nicht einmal alle Tataren; die übrigen Volkstheile verhielten

1) Besonders anschaulich zeigt dies die Gründungsgeschichte von *Mangaseja* (MUELLER IV. p. 94 ff.). — 2) Siehe pag. 18.

sich abwehrend, dem Heidenthum treu. Immerhin, wenn wir die Leichtigkeit, mit welcher, in den übrigen, ungeheuern Räumen des heutigen Sibirien, die schwachen Jägerstämme sich vor der intellektuellen und moralischen Ueberlegenheit der neuen Eindringlinge zu beugen pflegten,¹⁾ mit dem ehrenvollen Todeskampf des einzigen geordneten Gemeinwesens *Ssibir* vergleichen, so wird uns erklärlich, wie JERMAK'S Thatkraft und Erfolg einen so tiefen Eindruck auf die Geinüther seiner Zeitgenossen hervorbrachte und wie, eben deswegen, auch von ihm erst die conquista gemeiniglich datirt wird.

III. Kriegszug.

(s. Skizze I)

Als die Kosaken, 6000 Mann stark, in *Orel Gorodok*, einem eben gegründeten Städtchen der Stroganow,²⁾ von MAXIM, dem damaligen Haupt des Hauses, sich Aufnahme und Ueberwinterung erzwangen, musste dem Wirthe alles daran liegen, seiner Gäste mit Eintritt des Sommers los zu werden.

Die Berichte vom transuralischen Gebiete lockten zu einem Raub- und Plünderungszug;³⁾ die Eroberung kam erst später in das Programm. Ja, auch die vervollständigte Ausrüstung des zweiten Auszugs (1579) erfolgte vertraglich in dem Sinne, dass MAXIM, „wenn die Kosaken mit guter Beute zurückkommen würden“, den Werth der Vorschüsse (und mehr) zurückerhielte.⁴⁾

a. Die Irrfahrt 1578/79

geschah augenscheinlich ohne genügende Ausrüstung und ohne „erfahrene“ Wegweiser.

„Es scheint fast, dass er — MAXIM — ihnen — den Kosaken — mit Vorbedacht nicht so, wie er wohl gekonnt, behilflich gewesen.“⁵⁾

Eine Ableitung auf Irrwege war geeignet, die Desertion einzuleiten, vielleicht die Auflösung der ganzen Schar herbeizuführen. Wirklich — im Frühling 1579 kehrten nur etwa 5000 Mann zurück.

Aus der *Tschussowaja* hatte sich die Fahrt in die *Ssylwa* verirrt und ging diese aufwärts, „bis der einfallende Winter zum Stillstehen nöthigte.“

Die Haltstelle *Jermakowo Gorodischtsche* (= Jermaksschanze), die erste russ. Pflanzstätte am Flusse *Ssylwa*,⁶⁾ setzen wir nach FISCHER'S Karte.⁷⁾

Ein Streifzug, vom Winterquartier aus zu den *Wogulen* unternommen, lohnt mit reicher Beute und mit der Lehre, dass bei besserer Ausrüstung — in Proviant und Munition — der Erfolg vollständiger wäre. Also zurück zu Stroganow, der die oben angedeutete Vervollständigung in fürnlich grossartiger Weise durchführte.

1) Anlässlich der zuvorkommenden Aufnahme, welche (1632) die Kosaken bei den handelsliebenden *Jakuten* fanden, sagt FISCHER, *Sibir. G. I.* p. 499: „Und es ist gewiss, dass der Handel, die kleine Geschenke, und der Glupf jederzeit weit mehr zu Unterwerfung der sibirischen Völker beigetragen hat, als der Zwang.“ Fast nur die *Buräten*, die längs der imposanten Stromschnellen der *Angara* wohnten, leisteten, zusammen mit dem natürlichen Hindernis, einen hartnäckigen Widerstand. Die Ueberfälle begannen schon 1624 und schon in der Lage des heutigen *Rybinsk*; Schritt für Schritt musste der Fluss erobert werden und der Widerstand überdauerte die Gründung von *Bratskoi Ostrog* (1631) lange. Sie rebellirten noch 1659. FISCHER, *Sibir. Gesch. I.* pag. 474—490, II. pag. 744. Wenn also „die Kosaken verhältnismässig sehr spät, nämlich 1643, an den Bajkalsee gelangten“ (PESCHEL, *Gesch. d. Erdk.* pag. 306), so ist die Verspätung vollständig aufgeklärt. — 2) *Solkamsk* und *Pern* bestanden damals noch nicht. Das alte Centrum permischer Lande war *Tscherdyn*. — 3) Im „Archiv für Geogr.“ (IX. p. 563) kommt JERMAK mit „dem Entschlusse, über den *Ural* hinaus einen Zufluchtsort zu suchen“(1), in *Orel Gorodok* an. — 4) Bei dem Abschiede versprachen die Kosaken, „wenn sie Gott glücklich und mit guter Beute, so wie sie zuversichtlich hofften, zurückhelfen würde, ihm nicht nur das Empfangene zu vergelten, sondern . . . (MUELLER III. pag. 300.) — 5) MUELLER III. pag. 295 f. — 6) ib. pag. 298. — 7) Taf. I.

b. Definitiver Auszug 1579.

(s. Taf. II, III)

Trefflich organisirt und streng diszipliniert — nur Raub war frei —, reichlich ausgerüstet und von kundigen Führern begleitet, unter den Klängen einer vollständigen Feldmusik, fuhr die Schar am 12. Juni 1579 zum zweiten mal stromab, bog in die *Tschussowaja* ein, wo es noch keine russischen Ansiedler gab und die *Wogulen* sich in Wäldern verbargen, passirte die Mündung der *Ssylwiza*, kehrte, als die *Utka Meschewaja* zu seicht befunden wurde, nach der *Sserebrjenka*¹⁾ zurück und fuhr diese, ebenfalls unter Schwierigkeiten, aufwärts bis zum Winterlager; 3000 M.

c. Winterlager 1579/80.

am östlichen Ufer der *Sserebrjenka* und zwar an der Mündung des Baches *Kokui*. Die Ruinen heissen ebenfalls *Jermakowo Gorodischtsche* (II).

Die Streifzüge bringen „guten Vorrath“ an Fleisch, gedörrten Fischen und Wildpret, alles bei den *Wogulen* geraubt, und lassen „das arme Volk nackt und bloss.“ Sie verbreiten den Schrecken und reizen *Wogulen* wie *Tataren* zum Entschlusse, die Plünderer abzutreiben.

d. Schleppegweg *Sserebrjenka*-*Barantscha*.

Die oberste bekannte Position einerseits ist das Winterlager, die oberste anderseits die Mündung des Baches *Scharawlia*. Dieser Name fehlt auf unsern Karten.

Nun sei der *Wolok* 10 Werst breit. Einen solchen bietet die Generalstabskarte erst weiter oben im Netze der *Sserebrjenka*, d. h. wir folgen, wie sich ziemlich von selbst versteht, den Quellbächen noch weiter in das Gebirge hinein und gewinnen, etwa an der punktirten Stelle unserer Skizze III, die *Kleine Barantscha*.

Sollte nicht diese gerade der Bach *Scharawlia* sein? Was zu MUELLERS Zeit noch *Barantscha* und *Scharawlia* hiess, konnte für die Generalstabskarte (1891/04) als *Grosse* und *Kleine Barantscha* unterschieden sein.

Unsere Vermuthung liesse sich kontroliren mit einer guten Spezialkarte. Auf der unsrigen ist der *Ural* aus lauter Maulwurfshaufen aufgereiht; ein modernes Terrainbild hingegen liesse die natürliche Pforte erkennen. Was sich so fände, würde ohne Zweifel durch die Tradition bestätigt, da die Reliquien, welche JERMAK's Zug im Boden des *Wolok* hinterliess, wohl noch jetzt im Munde der Anwohner fortleben.²⁾

e. Weiterreise 1580.

Aufbruch mit 1636 Mann.

Am *Scharawlia* Bau kleiner Flösse. Auf diesen ab 1. Mai 1580, die *Barantscha* abwärts, zum *Tagil*. Noch 3 Werst zur Mündung eines Baches *Medweschia* (fehlt auf unserm Original).

Hier Bau grösserer Boote; darum Halt in einem (wohl verschanzten?) Lager: *Jermakowo Gorodischtsche* (III).

Dann flussab, plündernd, ohne Hindernis, und in die *Tura*.

Erster tatarisch-wogulischer Widerstand in der Lage des heutigen *Turinsk*. Angriff mit Pfeilen, diese ohnmächtig gegen das Schiessgewehr, ja schon gegen dessen Knall.

f. Winter 1580/81.

(s. Skizze I)

1. Aug. 1580 tatarische Veste *Zimgitura* erreicht und ohne viel Widerstand erobert. Lage angenehm, fruchtbar, Umland wohl verproviantirt. Daher zum Winterlager erwählt (das nachmalige *Tjumen*).

Die Streifzüge bringen nicht allein Lebensmittel, sondern auch *jassak*.

1) Der Atl. Russ. Nr. 12 hat wohl „*Solwica*“ und *Utka*, nicht aber, bei dem Flösschen zwischen beiden, den Namen *Serebrjenka*. In der Skizze II habe ich letztern in Parenthese beigefügt. — 2) MUELLER III. p. 309. Direkte Nachfragen in *St. Petersburg* waren bis jetzt erfolglos.

Dringen schon zum *Tobol* und damit in das Reich Ssibir. Den Chan selbst will JERMAK „besuchen“ und meint ihn durch eine „freundliche“ Botschaft sorglos zu machen.

g. Zingitura-Ssibir 1581.

Ab 9. Mai 1581 die *Tura* abwärts, behutsam, da man in Feindesland einrückt, bis Mündung in den *Tobol*. Hier 6 tatarische Fürsten mit Heer. Kampf mehrtätig, für die Tataren unglücklich, auch für JERMAK verhängnisvoll: es bleiben ihm noch 1060 Mann.

Noch zwei weitere Gefechte bis zur *Tawda*. Hier 8 Tage Halt und Berathung, ob Vordringen oder Umkehr? Diese steht noch offen, da längs *Tawda-Loswa* „ein gewöhnlicher Weg nach Russland“ führe — zur *Wyschera*, der sog. Wolfsweg. Entscheid: Vorwärts!

8. Juli ab. Wiederholter Kampf. 40-tägige Fastenruhe. 14. Sept., mit noch 545 Mann, ab nach dem *Irtysch*, diesen 2—3 Werst aufwärts zur Veste des tatarischen Fürsten ATIK. Letztere, erobert, wird Standlager.

Letzter Rathschlag, ob Umkehr oder Vordringen? Hier spricht der Hetmann zum ersten mal von Eroberung. Einmüthiger und endgiltiger Beschluss: Vorwärts!

1. Okt. kommt KUTSCHUM flussab bis zur Landecke *Tschuwasch*; unentschiedene Schlacht. Beide Führer ziehen sich zurück, der Chan in seine Hauptstadt Ssibir, der Hetman in sein Standlager.

23. Oktober. Neuer Kampf. Flucht des Chans. 107 Kosaken †.

24. Oktober. Desertion im tatarischen Heer: *Ostjaken* und *Wogulen* huldigen dem Kosakenführer.

25./26. Oktober. Der Chan räumt Ssibir.

26. Oktober. Einzug JERMAK's.

IV. Lage von Ssibir.

(s. Kartenskizze IV)

Ueber die Lage der tatarischen Hauptstadt, welche bei den Einwohnern *Isker* hieß, aber, aus dem Munde der *Wogulen*, bei den Russen Ssibir genannt wurde, herrscht bei MUELLER volle Klarheit.

Er verlegt sie auf das Ufer des *Irtysch*, 16 Werst oberhalb des nachmaligen *Tobolsk*.¹⁾ Dem entsprechend führt er die Eroberer den *Tobol* abwärts, in die Mündung und „unverzüglich den *Irtysch* aufwärts“ längs des westlichen (d. i. linken) Ufers,²⁾ nach ATIK's Schanze,³⁾ dann näher gegen die Hauptstadt, zur Landecke *Tschuwasch*⁴⁾ und endlich nach Ssibir selbst.⁵⁾

„Die Ueberbleibsel dieser ehemaligen Hauptstadt . . . sind noch heut zu Tage zu sehen“, so beginnt er die Schilderung ihrer Lage eingehend, zwei Seiten des Buches füllend und die unverkennbarsten Zeichen eignen Augenscheins tragend.

Den Ort *Abalak*, tatarisch *Jebalak*, am rechten hohen Ufer des *Irtysch*, 5 Werst oberhalb Ssibir⁶⁾ — also $16 + 5 = 21$ Werst oberhalb *Tobolsk* — hat, in just dieser Distanz, mit dem Namen *Jabalak* der Atl. Russ.,⁷⁾ sowie in adjektivischer Form als *Abalakzkoje*, die Generalstabskarte,⁸⁾ und wieder, als *Abalakzkoje*, STIELEN's Hand-Atlas⁹⁾ 1879.

„2 Werst oberhalb der alten Stadt Ssibir“ — also $16 + 2 = 18$ Werst oberhalb *Tobolsk* — hat MUELLER¹⁰⁾ das russische Kirchdorf *Preobraschenskoe Selo*, „am rechten hohen Ufer des *Irtysch*.“ Genau in dieser Distanz liegt *Preobraschenskoe* der Generalstabskarte (Bl. 20).

1) III. Bd. pag. 241. — 2) pag. 330. — 3) pag. 331. — 4) pag. 333. — 5) pag. 342. — 6) MUELLER III. pag. 340. — 7) Nr. 14. — 8) Blatt 20. Vide unsere Skizze IV. — 9) Nr. 49. — 10) III. pag. 408.

So stimmen, bezüglich der angegebenen Lage der alten Hauptstadt, bei MUELLER alle Einzelheiten so ungezwungen und genau, dass kein Zweifel in diesem Punkte übrig bleibt.

Nun aber giebt es ein widersprechendes Zeugnis und zwar bei FISCHER.¹⁾ Dieser setzt den Ort zwar ebenfalls auf das Ufer des *Irtysch*, jedoch 16 Werst unterhalb *Tobolsk* und zeichnet ihn auch so in die Karte²⁾ ein.

Diesen Widerspruch signalisirt O. PESCHEL³⁾ mit folgenden Worten:

Die Ruinen von *Ssibir* sollen 16 Werst oberhalb *Tobolsk* zu sehen sein.⁴⁾ Nach J. E. FISCHER's Karte⁵⁾ liegen sie eben so viel unterhalb *Tobolsk*,

d. h. es ist unentschieden gelassen, welche der beiden Angaben richtig sei. Beide zu prüfen, erscheint um so mehr angezeigt, als MUELLER schon im Ausdruck des Citats offenbar zu kurz kommt: durch das misstrauische „sollen“, verglichen mit dem indikativen „liegen“.

Es fragt sich also: ⁶⁾

Lag *Ssibir* 16 Werst

a. oberhalb *Tobolsk* (MUELLER), oder

b. unterhalb *Tobolsk* (FISCHER).?

Mit Absicht widerspricht der Neubearbeiter seinem Vorgänger nicht. Denn in diesem Falle würde er den Widerspruch betonen und motiviren, und dies thut er mit keiner Sylbe.

Es kann also die Abweichung, die doppelte: in Text und Karte, nur auf einem Versehen beruhen, auf einer Verwechslung von ober- und unterhalb, wie ganz dasselbe Versehen, nach ganz derselben MUELLER'schen Quelle, auch dem Schreiber dies begegnet ist.⁷⁾

Dass der Ausdruck „unterhalb“ auf einem Versehen beruht, zeigt FISCHER's eigene Darstellung der Hergänge. Auch er führt die Kosaken von der *Tobolmündung* den *Irtysch* aufwärts zur *Atikschanze*, zur Landecke *Tschuwesch* und — ohne sie je wieder stromabwärts zu spediren — nach *Ssibir*. Wohl hat auch er eine detailirte Beschreibung der Ruinen; aber diese ist nahezu wörtlich diejenige seines Vorgängers, wie eine Probe des Anfangs zeigen mag.

1) Bd. I. pag. 207. — 2) Tab. I. — 3) Gesch. d. Erdkunde pag. 301 und — wörtlich getreu — die neue Aufl. ed. RUGE 1877 p. 333. — 4) Das betr. Citat aus MUELLER geht voraus. — 5) Der Wortlaut des Textes ist gar nicht beigezogen. — 6) Diese Frage betrachten wir um so mehr als offene, da keine der uns zugänglichen russischen Karten die Position von *Ssibir* angiebt. Dass BERGHUS' Chart of the World (VI. ed. 1871) der Stadt eine dritte Position anweist, gänzlich ab vom Strome, am Mittellaufe des Flüsschens *Turtass*, welches oberhalb der *Demianka* und mit dieser ebenfalls von der rechten Seite in den *Irtysch* fällt, kann uns hier nicht beschäftigen. Wir kennen die Daten nicht, welche dieser Ausnahme zu Grunde liegen und verweisen u. a. auch auf die falsche Lage, welche *Tobolsk* und *Mangaseja* auf dieser Karte erhalten haben: Jenes verlegt sie auf das linke Stromufer, in den Winkel zwischen beiden Flüssen, und die Ruinen des andern, das bestimmt am *Tas* gelegen hatte, sind an den *Pur* verbannt. — 7) J. J. EGGLI, *Nomina Geographica*. Lex. art. Sibirien pag. 526. Ganz ähnliche Verwechslungen zeigt FISCHER a) bei dem Flusse *Schisch*, der von Westen in den *Irtysch* münden soll (I. pag. 240) — entgegen der eigenen Karte (Tab. I.), wie entgegen dem Atl. Russ. (Nr. 15), die ihn beide, übereinstimmend mit MUELLER, von Osten her einmünden lassen, b) bei der *Wichoreuka*, die nach dem Text (I. p. 487) von der rechten Seite in die *Angara* fallen soll, nach der Karte jedoch (Tab. II.) als linksseitiger Zufluss erscheint. Auch ein Namensvetter MUELLER's, der umsichtige Verfasser des „Ugr. Volksst.“, muss ein Versehen angenommen haben; sonst hätte er nicht, unter Berufung auf FISCHER, die MUELLER'sche Lage, die 16 Werst oberhalb *Tobolsk*, adoptirt (I. pag. 272); freilich muss ihn eine neuere Quelle (FALK, siehe unten), die er gleichzeitig citirt, für MUELLER entschieden haben.

MÜLLER
(III. pag. 342 ff.)

Die Ueberbleibsel dieser ehemaligen Hauptstadt . . . sind noch zu sehen. Das ostliche hohe Ufer des *Irtysch* hat daselbst eine etwas mehr als gewöhnliche Höhe, und wie dasselbe fast aller Orten, wo der Fluss an den Bergen vorbeystrommet, von demselben unterspült wird, so ist auch hier ein Theil des Berges abgerissen, dergestalt, dass . . .

Wenn es, nach dem Gesagten, noch mehr bedürfte, um MUELLER's Angabe zu rechtfertigen, so wäre entscheidend jener Bach, welcher an der Oberseite *Ssibir's* eine Schlucht bildet und in den *Irtysch* mündet, von den Tataren namenlos gelassen, bei den Russen aber nach der zerstörten Hauptstadt *Ssibirka* genannt wurde.¹⁾ Eine *Ssibirka* haben die mir zugänglichen Karten nicht, weder 16 Werst ober-, noch 16 Werst unterhalb *Tobolsk*. Nur die Generalstabskarte²⁾ hat 16 Werst oberhalb *Tobolsk* einen kleinen rechtseitigen Zufluss des *Irtysch* — leider ohne Namen!

Aus dieser Unsicherheit hilft uns ein Dritter, der oben citirte³⁾ Botaniker FALK, Augenzeuge (1772) gleich MUELLER. In seinem Werke⁴⁾ sagt er, dass man an der *Ssibirka*, von den Ruinen aus, *Abalak* sehe und dass das Dorf *Jebalotskoe* oder *Abalotskoe Selo*, in der Nähe des tatarischen Dorfs *Jebalak Aul*, 6 Werst oberhalb *Ssibir*, „über *Tobolsk* 26 Werst“, liege. Wenn nun auch die Distanzen hier etwas vergrößert erscheinen:

a) 20 Werst für *Tobolsk-Ssibir*, statt 16,

b) 6 Werst für *Ssibir-Abalak*, statt 5,

so stimmt das Zeugnis wesentlich nur mit MUELLER⁵⁾ und entschieden gegen seinen Nachgänger.

So darf unsere Untersuchung als abgeschlossen gelten. MUELLER's Angabe hat sich bewährt: *Ssibir* lag (16 Werst) oberhalb des heutigen *Tobolsk*.

Wenn wir das, was unsere Untersuchung ergibt, kurz zusammenfassen, so schliessen wir die nebensächlichen Punkte, welche, nur im Vorbeigehen, ihre Berichtigung, resp. Klarlegung fanden, wie die Verwechslung von *Irtysch* und *Schokur*, die Lage von *Tobolsk* und *Mangaseja*, das späte Erscheinen am *Bajkal* etc., von der Berücksichtigung aus.

Im Wesentlichen ergeben sich folgende Sätze:

a) *Quellen*

1. Das Verhältnis der beiden Historiker MUELLER und FISCHER ist, — gegenüber der Koordination oder Bevorzugung, welche der letztere häufig genießt — zu Gunsten des erstern gelöst.

b) *Vorgeschichte*

2. Die Beziehungen zu „Sibirien“ eröffnen sich schon im Mittelalter, im Keime durch *Holmgord*, faktisch durch *Nowgorod*.
3. Diese Beziehungen vervielfachen und nähern sich unter den moskowitischen Grossfürsten: zunächst durch die Eroberung *Obdoriens* und *Condiniens* (1502).

1) MUELLER III. pag. 324 und ganz gleich FISCHER I. pag. 207. — 2) Blatt 20. — 3) Vergl. S. 102 Note 7. — 4) Beiträge I. pag. 272. 277. — 5) Zum Theil dürfte diese Ungleichheit daher rühren, dass der eine die gradlinige Entfernung, der andere die Länge des Strassenzuges misst. Insbesondere ist zu beachten, wie die Generalstabskarte die Strasse zum Unterthor von *Tobolsk* hinaus und in weitem Bogen um die Stadt herum führt.

4. Unmittelbar grundlegend für den russischen Vorstoss wird die der Einverleibung der mongolischen Chanate 1552/56 sofort folgende Kolonisation *Permiens* (1558).
 5. Ein energisches Ausgreifen der russischen Uebermacht, durch die ethnographische, politische und religiöse Spaltung im Chanat *Ssibir* erleichtert, ist in JERMAK's Tagen nur noch eine Frage der Zeit.
 - c) *Jermak's Kriegszug*
 6. Im Programm der Kosaken stand ursprünglich nur die Plünderung, erst im Fortgange die Eroberung.
 7. Die Route JERMAK's ist nach ihrem räumlichen und zeitlichen Gange mit hinreichender Genauigkeit kartographisch niedergelegt.
 - d) *Lage von Ssibir*
 8. Der Zweifel über die Lage von KUTSCHUM's Hauptstadt, um welche 2, resp. 3 Positionen sich streiten, ist beseitigt.
- Oberstrass-Zurich, 11. April 1880.

Geschichte unserer Kenntnis des Himálaja-Systems. ¹⁾

Von Dr. Konrad Ganzenmüller.

Der Himálaja, d. i. Wohnung des Schnee's oder das Schneegebirge, liegt auf der Grenze eines seit ältesten Zeiten schon berühmt gewordenen, vielfach besuchten Ländergebietes; ihm selbst aber, dem „Schwerzugänglichen“, ja dem „Unersteiglichen“, haben sich immer nur Wenige zu nahen versucht, und diese waren bis in die „neuere Zeit“ meist nur Pilger, die, den Göttern des „ätherhohen Schneegebirges“ nahend, ihnen ihr Leben selbst zum Opfer zu bringen bereit waren. Denn in des Himálaja schneebedeckte Gipfel, in seine wildtosenden zahlreichen Flüsse hat die reiche indische Mythologie den Wohnsitz einer grossen Anzahl von Gottheiten verlegt. Die erfinderische, leicht erregbare Phantasie der frommgläubigen Hindu trug wesentlich dazu bei, dass früherhin nur Wenige es wagten, die dunklen Geheimnisse des göttlich verehrten, „unnahbaren“, Gebirges enthüllen zu wollen.

Schon in den Gesetzen Manu's kommt der Himavat ²⁾ als Nordbegrenzung Indien's vor, und in den ältesten indischen Poesien wird das majestätische Gebirge im Norden vielfach unter den Namen Kailasa besungen. ³⁾

Am weitesten, nämlich bis in's dritte Jahrtausend vor Christo, reicht nach der mythologischen Chronik (nach dem Radscha Tarangini) der Name des merkwürdigen Himálaja-Hochthales von Kaschmir zurück; denn in dem Jahre 2666 v. Chr. soll Kasjapa die erste Residenz in dem Thale gebaut und ihr den Namen Kasjapapura, d. h. Stadt des Kasjapa gegeben haben. Das Land aber wurde von den Bewohnern Kasjapamar oder Wohnung des Kasjapa genannt. ⁴⁾

Der Gesichtskreis Homer's reichte nicht so weit nach Osten; dort war seine Welt längst durch den Okeanos abgeschlossen. ⁵⁾ Erst seit Herodot, Erato-

¹⁾ I. Kapitel einer ausführlichen Behandlung des Himálaja. —

²⁾ Himavat ist in der indischen Prosa die gewöhnliche Bezeichnung. Himála ist eine Verkürzung von Himálaja. Andere in der indischen Literatur gebräuchliche Namen sind: Himá-kála und Himadri, d. i. Schneeberg. Das Adjektiv Himavata, d. h. dem Himálaja gehörig, bedeutet sehr bezeichnend auch Indien. — Lassen, Indische Alterthumskunde I. S. 17. Not. 1.

— ³⁾ Ritter, Erdkunde III. S. 419. — ⁴⁾ Rádjatarangini, histoire des rois du Kachmir, traduite et commentée par M. A. Troyer. Publiée aux frais de la société Asiatique. Paris, MDCCCL. Tom. II. p. 300. — ⁵⁾ Vergl. Spruner-Menke, Atlas antiquus Nr. I.

sthenes und Hipparch war das Interesse an der Geographie bei dem Volk der Griechen erwacht.

Mit dem in dem Radscha Tarangini erwähnten Kasjapapura stimmt das schon dem Hekataeus von Milet bekannte Kaspatyros des Herodot und noch mehr das Kasapapyrus des Stephanus Byzantinus dem Namen nach überein. Denn nach der contrahirten Aussprache ging Kasapapur in Kas-papur oder Kaschapur über.¹⁾ Herodot spricht von Indern, die denen der Stadt Kaspatyros und dem paktischen Lande benachbart sind, nach Norden hin von den übrigen Indern wohnen und, als die Tapfersten, nach Gold ausgeschiedt werden, welches in der dortigen Sandwüste „Ameisen“ mit dem Sand herauswühlen.²⁾ „Wenn man alle von ihm angeführten Züge vergleicht, so passen dieselben nur auf die Bergvölker im Osten von Kaschmir gegen Tibet hin, wo die neueste Forschung auch die Goldminen von Thok Dschalung entdeckt hat.“³⁾ — An einer andern Stelle lässt Herodot den Skylax von Karyanda⁴⁾ seine Abreise⁵⁾ von Kaspatyros aus beginnen und ihn dann auf dem Indus nach Osten (!) bis in das Meer fahren.

Besser als Herodot war unstreitig Ktesias über Indien unterrichtet. Was den Norden betrifft, so erwähnt er eine Region, wo die Ziegen einen Flaum tragen, so fein wie die Wolle von Milet. Die Goldminen verlegt er aber in die Nähe von Baktrien und sagt, die Inder pflegten in bewaffneten Scharen von tausend bis zweitausend Mann Züge nach dem Lande der goldhütenden Greifen, das eine furchtbare Wüste sei, auszuführen und bei Nacht in Säcken Gold zu sammeln.⁶⁾

Es ist auffallend, dass bei dem Eroberungszug Alexanders des Grossen nach Indien von Kaspatyros oder Kasapapyrus keine Rede ist. Das Einzige, was an jenes Land anknüpfen kann, ist die Erwähnung eines Verwandten des Porus, Namens Abhisaros. Abhisara musste aber einen südlichen Theil des Königreichs von Kaschmir ausmachen. Denn in der alten Chronik wird angeführt, dass die ersten Könige der grossen Kälte wegen sechs Monate in Abhisara

¹⁾ Ritter, Erdk. III. S. 1088. — ²⁾ Ἄλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν Κασπατέρου τε πόλις καὶ τῇ Πακτυκῇ ἡώῃ εἰσι πρότοποι, πρὸς ἄρκτου τε καὶ βορῶν ἵνιμον κατοικούντι τῶν ἄλλων Ἰνδῶν, — οὗτοι καὶ μαχημύτατοι εἰσι Ἰνδῶν, καὶ οἱ ἐπὶ τὸν χειρὸν στελλόμενοι εἰσι ὄντες. κατὰ γὰρ τοῦτο εἴτι ἱερμὴν διὰ τῆς ψάμμου. — οἱ μύρμηκες, ποιούμενοι οἴκους ὑπὲρ γῆς, ἀναφύουσιν τὴν ψάμμον, — ἡ δὲ ψάμμος ἡ ἀναφύουσα ἐστὶ χειρὶς. Herod. III., 102. (Ed. Baehr II. pp. 200—203.)

³⁾ von Richthofen, China I. S. 474. Vgl. Malte-Brun, Memoire sur l'Indie septentrionale d'Herodot et de Ctesias, comparés au Petit-Tibet des modernes. (Nouvelles annales de la géographie et de l'histoire. I. Serie, tom. II. pp. 307—385.) Vergl. ferner des Verfassers Abhandlung: Tibet nach den Resultaten geographischer Forschungen früherer und neuester Zeit. Stuttgart. 1878. S. 16. 68. 123. — ⁴⁾ οἱ δὲ ἐρηνοφίτες ἐκ Κασπατέρου τε πόλεως καὶ τῆς Πακτυκῆς γῆς ἐπλεον κατὰ ποταμὸν πρὸς πῶ τε καὶ ἑλίον ἀνατολὰς ἔς ἀλλήλους. Herod. IV., 44. (Ed. Baehr II. pp. 387. 388.) — ⁵⁾ Da die Stadt Kaspatyros unmöglich am Indus-Strom gelegen sein kann, so nimmt von Hügel (Kaschmir und das Reich der Siek II. S. 14) an, dass das Kaschmir-Reich in jener Zeit eine nicht unbedeutende Ausdehnung gehabt habe und dass mit dem Namen der Stadt auch ein Theil des Landes bezeichnet worden sei. Malte-Brun (Nouv. annal. I. Serie, tom. II. p. 310) sagt, dass der von Herodot gewählte Ausdruck nicht nothwendig ein „Einschiffen“ in sich begreife, und erklärt ἐμπαύσθαι mit: partir d'un point de terre ferme pour aller vers un autre. Dem schliesst sich Baehr an, wenn er (Herod. vol. II. p. 387 in den Noten) die betreffende Stelle übersetzt: profecti e Caspatyro urbe regioneque Pactyica. — Πακτυκῇ wird von Rennel (Mémor of a Map of Hindustan p. 146) als mit Packholy, von Gatterer als mit Badakschan, von Anderen, wie Mannert (Geographie der Griechen und Römer — 1820 — V. S. 41), Lassen (die altpersischen Keilinschriften S. 110) als mit der Gegend zwischen Koaspes (jetzt Kunhar, Zufluss des Kabul) und Indus identisch betrachtet. Kaspatyros wäre nach Mannert und Lassen in der Nähe von Kabul gelegen, nach Wilford (Asiatic Researches X. p. 110) würde es Katschapur am Dschilum „welcher auch Indus genannt wird.“ entsprechen. — ⁶⁾ Richth. China I. S. 467.

residirten, also an einem Ort, an welchem mildere Temperatur vorherrschte. Da Abhisara ein Theil von Kaschmir war, so ist dieser Name bei den Ausländern, die von Süden her in das Pendschab und in den Himälaja eindringen, zuweilen mit Kaschmir synonym gebraucht worden, und eben dieser Name: Abiasaros, Biasaros, Abiasarus, Abiasares, Abissares, bei Curtius, Arrian, Diodor, Strabo in verschiedenen wechselnden Lesarten ist es, der bei den Griechen seit Alexander's Zug als Königsname oder auch als Landschaftsname bei allen klassischen Autoren bekannt ist. Die Macedonier drangen nur bis an die Südgrenze der Vorstufe des mächtigen Gebirges vor, lernten also das Innere desselben nicht kennen und kehrten zu schnell auf südlich gelegenen Wegen zurück, um von den nördlichen Gebirgslandschaften genauere Umstände zu erfahren. Aber es sind seitdem die Namen der westlichen Vorhöfen von dem majestätischen Hochgebirge, des Paropanisus bei Arrian und Strabo, und des indischen Kaukasus bei Aristobulus (Alexanders Begleiter und Feldherrn) in alle späteren Werke der Griechen und Römer übergegangen. ¹⁾

Strabo gebraucht zur Bezeichnung der Gebirge im Osten die Namen Emodus und Imaus: ²⁾ durch die vielfachen Stellen, in denen beide bei den alten Autoren erwähnt werden, ist hinreichend festgestellt, dass der Emodus dem Himälaja, der Imaus aber dem Wasserscheidegebirge an den Quellen des Oxus und Jaxartes entspricht. ³⁾ — Die goldsammelnden Völkerschaften führen bei Strabo nach den fabelhaften Berichten des Megasthenes den Namen der Derden ⁴⁾; diese hat übrigens auch schon Herodot unter dem Namen der Dadiken mit verschiedenen andern Völkern am westlichen Indus erwähnt. ⁵⁾

In der späteren Zeit änderte sich der früher bei den Griechen gebräuchliche Name Kaspapyrus nach dem sanskritischen einheimischen Casmira in Kasperia ⁶⁾ um. Diesen letzteren finden wir zuerst bei Ptolemäus, und er giebt die genaueste Beschreibung des Landes, wenn er sagt, dass dasselbe an den Quellen des Bidaspes (Hydaspes, Vitasta, Behut oder Dschilum), des Sandabhaga (Tschandrabhaga, Akesines oder Tschinab) und des Rhoas (Hydraotes, Airawadi oder Rawi) liege. ⁷⁾ Allerdings begreift er darunter ein Gebiet von weit grösserem Umfang, als das heutige Hochthal von Kaschmir. Die Gegend am Hyphasis (Bias oder Vipasa) führt er dabei nicht auf und geht dann gleich zu der Landschaft Kylandrine über, die nach ihm über den Setledsch bis zur Dschemna und zum Ganges sich ausdehnt. ⁸⁾ Ueberhaupt giebt er genauere Berichte über das schneereiche Gebirge, als alle seine Vorgänger. Die Quellen des Ganges verlegt er in den südlichen Theil des Emodus. Jenseits der Pässe lässt er das Land Serica beginnen. Durch griechische Indienfahrer erfuhr man in Alexandria, dass es ausser dem baktrischen noch einen zweiten Landweg nach China von Indien aus gebe, der von der Hauptstadt der Prasier am Ganges, Pataliputra, seinen Ausgang nahm. Dieser führte über das Gebirge durch das Gebiet eines Bhotastammes und kreuzte den Bautisos, welcher grosse Fluss durch Uttara Kara, das heilige Nordland der Inder, nach Osten fliesst. ⁹⁾ — Lassen hat in den Bautae die den Indern damals

¹⁾ Ritter, Erdk. III. S. 486. 1085 ff. — ²⁾ Ἡμῶδες (nicht Ἐμῶδες) ist aus Haimavata "Ιμαῶς wohl aus der Prakrit-Form Himavañ gebildet. Lassen, Ind. Alterthumsk. I. S. 17. Not. 1. — ³⁾ Richth. China I. S. 484. — ⁴⁾ Δέρδαις, ἰσθμὶ μεγάλη τῶν προσείων καὶ ὄρειων Ἰνδῶν. Strabonis Geographica XV, 1 § 44. (Ed. Kramer III. p. 214). — ⁵⁾ Απαρίκται. Herod. III, 91. (Ed. Baehr II. p. 178). — ⁶⁾ ἡ Κασπίρις oder Κασπερία. — ⁷⁾ ὑπὲρ δὲ τὰς τῶν Βιδάσπου, καὶ τῶν Σανδάβγα, καὶ τῶν Ἀδρίως ('Ραδρίως Lassen, de Pentapotamia Indica p. 34) πηγὰς ἡ Κασπερία. Ptol. Geogr. VII. 1 § 42. (Ed. Nobbe II. p. 149.) — ⁸⁾ ὑπὲρ δὲ τὰς Βιδάσιος καὶ τοῦ Ζαράδρου καὶ τοῦ Διαμούντα καὶ τοῦ Γάγγου ἡ Κυλινδρινή. ib. — ⁹⁾ Ptol. I. 17. (Ed. Wilberg p. 51.) VI. 16. (Ed. Wilb. p. 431.)

als Bhotā¹⁾ bekannten Bewohner von Tibet nachgewiesen und in dem Bautisos den Brahmaputra oder Yaru-sangpo²⁾ erkannt³⁾. — Bei Ptolemäus finden wir ferner die heutigen Dardi (die Dadiken des Herodot, die Derden⁴⁾ des Strabo) am richtigsten unter dem Namen Daradrae⁴⁾ aufgeführt, da dieselben auch im Sanskrit des Epos Mahabharata, wie in dem Radscha Tarangini, Daradas oder Daradacas heissen. Ausserdem nennt er noch die heutigen Balti; denn er sagt, dass „unter dem Imaos“ die Byltae wohnen.⁵⁾

Plinius, der mehrfach den Imaus und Emodus erwähnt, wiederholt die Erzählung, dass die Inder ausgehen, um das von den „Ameisen“ zu Tage geförderte Gold zu holen. — Diese „Ameisen“ der Alten sind von neueren Reisenden als Murmelthiere mit pantherartig gefleckten Fellen erkannt worden, die sich auf den sandigen, an Goldstaub reichen Hochebenen Tibet's in grosser Anzahl finden. Der Boden, der auf reichen Goldgehalt schliessen lässt, erscheint von diesen Thieren durchlöchert. Da sich dieselben Höhlen graben, in welchen sie den Winter zubringen, so haben die Inder des Tieflandes das ihnen unbekannte Thier, welches südwärts vom Himälaja gar nicht vorkommt, nach seiner Lebensweise „Ameise“ genannt. Auch im Epos der Inder wird von den nördlichen Stämmen dem König Indhischthira „Ameisengold“ als Tribut dargebracht.⁶⁾ — Plinius weiss, dass Imaos soviel als „schneereich“ bedeute⁷⁾; ferner nennt er den Jomanes (die Dschemma) als den nächsten Hauptfluss, wenn man von Westen her über Indus, Hydaspes, Hyphasis und Sydrus oder Heridrus nach dem Ganges vordringe.⁸⁾

Tibet, das gewaltige Hochland im Norden des Himälaja, war den Indern seit grauer Vorzeit als eine „hochgelegene Gegend“ bekannt. Im fünften Jahrhundert n. Chr. pilgerte der buddhistische Mönch Fa-Hian mit vier Gefährten von China nach den heiligen Stätten in Indien, erwarb Kopien der heiligen Schriften und nahm dann seinen Weg über den Himälaja und durch Tibet nach Khotan. Nach den chinesischen Schriftstellern beginnt die Civilisation in Tibet mit dem König Srongdsan Gambo (629—698 n. Chr.), der seine

¹⁾ Tibet wird von den Bewohnern heutzutage Bod oder Bodyul, in Indien Bhot oder Bhotija, von den Engländern Bod-land genannt. Vergl. Tibet S. 25. — ²⁾ ib. S. 38. — ³⁾ Lassen, Ind. Alterthumsk. III. S. 132. Mannert (Geogr. der Griechen und Römer, 1795, IV. S. 516) hält den Bautisos für die Hoang-ho. Diese Ansicht vertritt in neuester Zeit Dr. Kiepert, indem er sagt, dass ein Land wie Tibet, welches die Chinesen erst im neunten Jahrhundert entdeckt haben, unmöglich schon zu Ptolemäus' Zeit ein Durchgangsland zwischen Indien und China gewesen sein könne. Peschel, Geschichte der Erdkunde. 2. Aufl. von Prof. Dr. Sophus Ruge. München, 1877. S. 14. Note 2. Dem gegenüber möge hier erwähnt werden, dass nach Ssanang Ssetsen's Geschichte der Ost-Mongolen die Chinesen mit den Tibetern jedenfalls schon im siebenten Jahrhundert — vielleicht auch schon früher — im Verkehr gestanden haben, da Ssrongdsan Gambo, der 629 n. Chr. den tibetischen Thron bestieg, sich mit der chinesischen Prinzessin Untsching vermählte. Vergl. Tibet S. 105. — ⁴⁾ ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Ἰνδοῦ ἀράδραι. Ptol. VI. 13. § 3. Ed. Wilberg p. 424. — ⁵⁾ ὑπ' οὗς παρὰ τὸ Ἰμαόν ὄρος βῦλται. ib. — ⁶⁾ Drew (the Jummoo and Kashmir Territories p. 378) schreibt: „Die einzigen lebenden Wesen auf dem Deosai-Plateau (südwärts von Kardo) sind Murmelthiere in grosser Anzahl. Ihre Farbe ist hellbraun, ihre Stimme ein Geschrei zwischen Quiken und Pfeifen; sie werden etwa 2 1/2 Fuss lang. Gewöhnlich sitzen sie bei Tage vor ihren Höhlen; wenn sie aber ein Geräusch hören, ziehen sie sich mit grosser Schnelligkeit in dieselben zurück.“ Vergl. Plin. nat. hist. XI. 31. (Ed. Sillig, II. p. 281.) Indicae formicae — Ipsis color felium, magnitudo Aegypti luporum; ferner: Strabo XV. 1 § 44 (Ed. Kramer III. p. 214) μύρμηκας, ἀπὲρ ἀλωπίκων οὐκ ἰλάττω, endlich: Herod. III. 102. (Ed. Baehr p. 200) μύρμηκας, μεγάλα ἔχοντες κυνῶν μὲν ἰλάττω, ἀλωπίκων δὲ μίζονα. Nach Schiern (über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen. Kopenhagen. Leipzig. 1873) wären unter den goldgrabenden Ameisen die Tibetaner zu verstehen (!) und manches von ihnen Ausgesagte bezöge sich auf ihre ausserordentlich grossen Hunde. (?) Petermann, Mittheilungen XIX. (1873) S. 396. — ⁷⁾ Imaus vocatur, incolarum lingua nivosum significante. Plin. VI. 17. (Ed. Sillig I. S. 426.) — ⁸⁾ ib.

Residenz vom Jar-lung nach dem Theile Tibet's verlegte, in welchem später Lasa gebaut wurde.¹⁾ Die chinesischen Annalen haben ferner aus alter Zeit auch eine Nachricht von dem merkwürdigen Alpentale Kaschmir und seiner Herrschaft aufbewahrt. „Kaschmilio“²⁾, sagen die Jahrbücher der Thang-Dynastie, welche von 618—907 n. Chr. regierte, „ist ein Land, umgeben von Gebirgsketten, die es vor den Angriffen seiner Nachbarn schützen.“ (Es schickte aber trotzdem im Jahre 713 n. Chr. die Erklärung seiner Unterwerfung an den chinesischen Kaiser ein.) „Das Land ist fruchtbar und hat Ackerbau. Es fällt daselbst sehr viel Schnee. Winde wehen wenig. Merkwürdig sind Pferde und Wollgewebe.“³⁾

Wenn von jenen frühern Zeiten an nun auch in den späteren Jahrhunderten vielfältig bei Dichtern und Prosaisten von dem mächtigen Gebirge des Himälaja die Rede ist, es auch als fabelhafter Meru⁴⁾, als Sitz der Götter, bei Einheimischen und Fremden besungen wird, so schreitet doch die Kenntnis desselben das ganze Mittelalter hindurch nicht viel weiter vorwärts.⁵⁾

Bei den ältesten persischen und arabischen Geographen erhalten wir keine nähere Auskunft über die Landschaften des Himälaja-Systems; denn zu ihrer Zeit war der Indus noch die Ostgrenze der muselmännischen Herrschaft. Erst seit den Ghasnaviden (um 1000 n. Chr.) führte der Ghasi (der Religionskrieg) zur Ausbreitung des Islam jenseits des Indus bis in die Ganges-Länder und zwar nicht bloss in die Metropolen des Tieflandes, sondern auch zu dem Südfuss des Hochgebirges und bis nach Kaschmir. Dieses Land ward i. J. 1013 (404 der Hedschra) von Sultan Mahmud dem Ghasnaviden überfallen, eingenommen, geplündert. Seine Sanskrit-Annalen hat es zwar aufbewahrt, aber es wurde mit dem Schwert unter den Islam gebeugt.⁶⁾ Erwähnt wird von jenen Gegenden zuerst Tibet i. J. 915 von Abu Zaid al Hasan und später (um 1030) von Abu Rihan, ferner Tibet und Kaschmir um 950 von Ibn Haukal und später (1154) von Edrisi. Aus den verwirrten Angaben des Letzteren ersieht man, dass seine Kenntnisse über jene Gebiete sehr mangelhaft und unklar sind.⁷⁾

Marco Polo ist während seiner 1271—1295 ausgeführten weiten Reisen in den Morgenländern einmal durch Sse-tschuen und Jün-nan nach Süden gezogen; den Himälaja hat er zwar nicht berührt, aber nach eingezogenen Erkundigungen einen kurzen Bericht über „Tibet mit seiner Bigotterie“ gegeben.⁸⁾

Im Jahre 1307 beendigte der Chinese Ma-tuan-lin (gest. 1322) seine grosse historische Bibliothek, welche in den letzten 25 Büchern die Geschichte und Ethnographie der vielen alten Völker tibetischen Stammes, Tshung-tseu genannt, enthält. Die Kenntnisse der Chinesen reichten um diese Zeit bereits zu den Stromthälern des Indus und Ganges.⁹⁾

Der arabische Geograph Abulfeda (geb. 1273, gest. 1345) gab nach Art des Edrisi, wiewohl grossentheils besser und kritischer, eine Uebersicht der Geographie aller damals bekannten Länder, soweit sie sich arabischen Schriftstellern entnehmen liess, in welcher unter Anderem auch von dem „gebirgigen Hochland Tibet“ gesprochen wird.¹⁰⁾

¹⁾ Ritter, Erdk. IV. S. 238. 277. Vergl. Ssanang Ssetsen, Geschichte der Ost-Mongolen S. 29. Daselbst wird die erste Einführung des Buddhismus in Tibet in das Jahr 407 n. Chr. gesetzt. (Tibet S. 105). — ²⁾ Das r fehlt den Chinesen. — ³⁾ Ritter, Erdk. III. S. 423. 1113. Troyer, Radjatarangini II. p. 304. — ⁴⁾ Меру bei Strabo, Arrian und Anderen. Vergl. Tibet S. 23, 24. — ⁵⁾ Ritter, Erdk. III. 424. — ⁶⁾ ib. S. 426. — ⁷⁾ Ritter, Erdk. III. S. 426. 1115. Cunningham, Ladakh p. 20. Richthofen, China, I. S. 566, 567. — ⁸⁾ Die Reisen des Venetianers Marco Polo im 13. Jahrhundert. (Deutsch von August Bärck. Mit Zusätzen von Neumann. Leipzig. 1845). Buch II. Capitel 37. Richthofen, China I. S. 610 und Tafel 11. — ⁹⁾ Ritter, Erdk. III. S. 466. — ¹⁰⁾ Richthofen, China I. S. 595.

In Deli am Hofe des Kaisers Mohammed Toghluks (reg. 1325—1351) lebte Ibn Batuta (gest. 1371). Er wurde zum Anführer einer Gesandtschaft nach China erwählt, welche i. J. 1342 dahin aufbrach. Um jene Zeit waren die mohammedanischen Missionen zur Bekehrung der heidnischen Völker von Hindustan aus in den Thälern der Himälaja-Berge schon ziemlich weit vorgedrungen; es wird aber schwer, aus den Schriften des gelehrten Scheich's Ibn Batuta solche Gegenden, in denen dies geschehen war, genauer zu bezeichnen. Obwohl in Deli sehr zu Hause, übergeht er doch Kaschmir gänzlich mit Stillschweigen.¹⁾

Wie der Paropamisus durch Alexander den Grossen, so treten Ferghana und Badakhschan, die Länder um die Quellen des Oxus, sowie Kabulistan, Kohistan, Kaschmir mit ihren Gebirgen, Thälern, Flüssen, Völkern und Helden in den blutigen Eroberungszügen Timur's, in den Aventuren des ritterlichen Babur und während der weisen Herrschaft des Kaisers Akbar immer heller und heller hervor. Von besonderer Wichtigkeit ist der Zug Timur's nach Indien i. J. 1398. Der merkwürdige Marsch nach der Eroberung von Deli zum oberen Ganges und von da die Route durch die Vorketten des Himälaja gegen Nordwesten bis zur Grenze von Kaschmir, sowie von da nach Samarkand zurück, erweitern für jene Zeit die geographischen Kenntnisse über jene fernen Gegenden in bedeutender Weise.²⁾

Die älteste chinesische Karte jener Länder stammt aus dem 15. Jahrhundert, aus der Zeit der Ming-Dynastie — doch sind die Materialien ihrer Konstruktion weit älter; auf derselben ist der Himälaja mit dem Namen Siu-Schan, d. i. Schneegebirge, bezeichnet.³⁾

Noch weit lehrreicher als Timur's Zug wird ein Jahrhundert später die Geschichte von seinem Urenkel Babur, der 1498 im zwölften Jahre seines Lebens Sultan von Ferghana ward, und mit dem als Stifter des sogenannten Grossmogul-Thrones eine neue Aera im Orient beginnt. Von Timur bis auf seine Herrschaft war das goldene Zeitalter seiner Muttersprache, des Turki-Dschagatai, in dem Babur, mit grossem Talent der Auffassung und Beobachtung begabt, wie Julius Caesar, voll Gefühl und Interesse für die Schönheiten der Natur und für die Gaben und Eigenthümlichkeiten der Länder und Völker, seine eigene Lebensgeschichte niederschrieb.⁴⁾ Auch als Kaiser auf dem Pfauenthron in Deli behielt Babur das geographische Interesse bei, das ihn bei allen seinen Kriegszügen und Staatseinrichtungen begleitet hatte, aber seine Beschreibung von Hindustan voll genialer Charakteristik ist wenig vollständig, und in das gewaltige Hochgebirge des Himälaja drang zwar seine Wissbegier, nicht aber seine Kenntnis.⁵⁾

Der Geist und die Liebe für alles Gute und Schöne ging von Sultan Babur auch auf seinen Enkel, den Padischah oder Kaiser Akbar (reg. 1556—1601) über. Er war der grösste Mäcen der Wissenschaften, und Scheich Abdul Fazil (gest. 1604), der grösste Gelehrte seiner Zeit, war sein steter Begleiter. Aus dessen klassischem und authentischem Werke: „Die Institutionen Akbar's“⁶⁾ ist für uns hier von besonderer Wichtigkeit: Die Geographie Hindustan's aus den Quellen der Mohammedaner und theilweise aus Sanskrit-Schriften. Denn Akbar war der erste Regent seiner Zeit, der nicht auf Vernichtung der Sanskrit-Literatur ausging, sondern auf deren Benutzung. Die Abschnitte über Bahar, Lahor, Multan, Kaschmir und viele andere bereichern unsere Kenntnis des Himälaja-Systems in bedeutendem Masse. Der Kaiser Akbar lebte viel in Lahor, nahm Kaschmir ein

¹⁾ Ritter, Erdk. III. S. 426. 1115. — ²⁾ ib. S. 428. 429. — ³⁾ ib. S. 423. — ⁴⁾ *Memoirs of Zehireddin Mohammed Baber Emperor of Hindostan written by himself in the Jhagatai Turki and translated by Dr. J. Leyden and William Erskine.* London 1826. — ⁵⁾ Ritter, Erdk. S. 430 bis 432. 1158. — ⁶⁾ Ayeen Akbery, or the Institutes of the Emperor Akber. Translated from the Original Persian by Fr. Gladwin. London 1800.

und machte es zu einer tributpflichtigen Provinz, konnte auch dem Drang nicht widerstehen, dieses „Wunderland“ selbst mehrmals zu besuchen.¹⁾

Zu derselben Zeit lebte auch der Historiograph Ferischta. Er ward zu Asterabad in Mesenderan am kaspischen Meere in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts geboren. Als Knabe kam er nach Indien und verbrachte sein späteres Leben in Militärdiensten. Im Jahre 1589 begann er seine grosse „Geschichte der Mohammedaner in Indien bis 1611“ zu schreiben.²⁾ Seine Darstellung ist die eines exklusiven Muselmannes, aber sein Stil ist schön, seine Erzählung ist klar und präcis; er beschreibt den Charakter der Personen und die Beweggründe ihrer Handlungen, und es wird von ihm unter vielem Anderen die Geschichte der Könige von Kaschmir ausführlich erzählt.³⁾

Die Missionen der katholischen Kirche bieten auch in den indischen Gebirgslandschaften, wie fast für alle Länder und Erdtheile, durch die Reisen ihrer Emissäre unter die Völker der Heiden, wobei überall neue Wege und Stege erforscht werden mussten, und durch die regelmässige Berichterstattung derselben an ihre Oberen eine zahlreiche Menge von Quellen dar, welche indess, leider, nur einseitig und unvollständig bekannt gemacht sind. Durch die Auszüge aus den grossen Sammlungen jener Berichte werden wir vorzüglich zuerst mit den Wegen durch die indischen Himälaja-Ketten nach Tibet bekannt: meistens über die Pässe, die ostwärts von Kaschmir liegen.⁴⁾

Kaum hatten die Portugiesen den Indischen Ocean durchschifft und die Häfen von China und Japan erreicht, so folgten ihnen auch schon die Missionen der Jesuiten nach. Deren Hauptsitz im Orient war in jener Zeit in Goa und der Kaiser Akbar der grossmüthige Mäcen ihrer Unternehmungen. Mehrere glückliche Umstände öffneten den Missionaren damals die Himälaja-Pässe. Der kernbegierige, tolerante Kaiser Akbar, der in Agra oder in Lahor seinen Hof hielt, sah seinen mohammedanischen Gelehrtenkreis auch gerne erweitert durch die kenntnisreichen Jesuiten-Patres, und Hieronymus Xaverius — auf dem Schlosse Xavier in dem spanischen Navarra geboren, ein Verwandter des „Apostels von Indien“ Franziscus Xaverius — und Benedikt Goës waren es, welche Akbar im Jahre 1598 auf einer Reise nach Kaschmir in seinem Gefolge begleiteten und sich — wohl als die ersten Europäer — von Mitte Mai bis Mitte November in jener paradisischen Gegend aufhielten. Doch sind Xaverius' Bemerkungen über das „Casmirianum regnum“ im Allgemeinen von keinem sonderlichen Belang.⁵⁾ — An Akbars Hof war häufig von dem mächtigen Nachbarreiche Katai oder Tschin die Rede. Ein reicher mohammedanischer Kaufmann, der als Gesandter des Fürsten von Kaschgar in Peking gewesen war und dreizehn Jahre dort Handel getrieben hatte, kehrte von seiner Pilgerreise nach Mekka durch Hindustan über Lahor in die Heimat zurück. Von ihm erfuhr Pater Xaverius im Juli 1598, dass Cambalu (Peking), die Hauptstadt von Katai, die Residenz des grossen chinesischen Kaisers, auch aus den Westländern der Turkistanen mit Handelskarawanen auf das Sicherste zu erreichen sei, und die Art, wie dies geschehen könne. Mit Brief und Siegel von Akbar versehen, reiste Pater Benedikt Goës mit einer Handelskarawane im Jahre 1602 über Peschauer, Kaschgar, Jarkend und Hami in drei Jahren glücklich bis nach China.⁶⁾

¹⁾ Ritter, Erdk. III. S. 432. — ²⁾ Ferischta, History of the Rise of the Mohammedan Power in India. Translated by John Briggs. London 1829. — ³⁾ Ritter, Erdk. III. S. 426. — ⁴⁾ ib. S. 436. Die Franziskaner, Minoriten und Dominikaner, welche von den Päpsten und französischen Königen früher nach Karakoram oder in die Wüste Gobi geschickt wurden, wie Plano Carpino und Andere, zogen von der Levante aus auf nördlicheren Wegen durch die Mitte Asiens und liessen das ganze Kuen-lün- und Himälaja-System im Süden liegen. Sie können also auch nirgends als Augenzeugen des tibetanischen und indischen Hochlandes gelten, obwohl sie durch Hörensagen manches Gute darüber erfahren haben konnten. — ⁵⁾ Enthalt in: Hayus, de rebus Japonicis. Indicis etc. Antwerpen 1605. p. 863. seqq. — Ritter, Erdk. III. S. 433, 4158. — ⁶⁾ ib. S. 438. 439.

Im Jahre 1624 begleitete Pater Antonio de Andrada, ein Portugiese von der Jesuiten-Mission in Hindustan, mit seinem Ordensgefährten Mannel Marquez den Schah Dschehangir, den Sohn und Nachfolger Akbar's, von Agra nach Deli, wo sie in Erfahrung brachten, dass soeben eine grosse heidnische Wallfahrt nach einer Pagode am oberen Ganges im Abzug begriffen sei. Dasselbst sollte es christliche Bewohner geben. Da der Schah zur Fortsetzung seiner Reise nach Kaschgar nur eines Paters bedurfte, so wurde Andrada von seinen Obern dazu bestimmt, diese Pilgerfahrt zur Erforschung Tibet's in Begleitung der heidnischen Karawane mitzumachen. Von Deli ging es nach Norden und dann die „heilige Ganga“ aufwärts nach dem Wallfahrtstempel zu „Bradrid“ (Badrinath), nach welchem, wie Andrada sagt, auch Leute selbst von Ceylon pilgerten.¹⁾ Andrada ist entzückt über die herrlichen Wälder mit den mannigfaltigsten Baumarten, über den hohen Wuchs der schönen Bäume, über die lieblichen Blumen, Wackblüthen und Früchte, über den Reichthum des Gebirges. Der Ganges musste oft auf Schneebrücken überschritten werden, unter denen der Strom seinen Lauf mit gewaltigem Brausen fortsetzte, oft ein schauerlicher Anblick, wenn sich an solchen Gewölbebrücken von Schnee unter dem Fusstritt des Wanderers schreckliche Lächer zur Tiefe öffneten. An der einen Seite des beschwerlichen Weges starrten oft senkrechte, wie behauen aussehende Felswände empor, während an der anderen tiefe Abgründe lagen, in denen der Ganges vorüberauschte, „voll Felsen, voll Getöse, voll Widerhall“. Nach anderthalb Monaten ward das Ziel der Pilgerfahrt, die Pagode von Badrinath, erreicht. — In dem letzten Dorfe des Landes, in Mana, wartete Andrada mit seinen Begleitern sieben Tage, ob nicht der Schnee vergehen möchte, der in der weiten Wüste zwischen dem Orte Mana und dem Lande Tibet lag. Dann zog er zwanzig Tage lang unter den grössten Beschwerden durch unbewohnte Gebirge, wo es weder Bäume noch Sträucher, aber viel Schnee gab. Dort sollten giftige Dünste aus dem Boden kommen, welche die Menschen tödteten; doch meint Andrada, dass die Kälte und der Nahrungsmangel wohl eher der Grund sein möchten, dass Viele dort ihren Tod fänden. Nach Ueberwindung ungeheurer Schwierigkeiten erreichte er Tschaprang²⁾, wo er den „König und seine Gemalin“ ungemein wohlwollend fand. Beide hatten das grösste Wohlgefallen an der „Lehre des Heils“, aber bald hatte sich der redliche Missionar davon überzeugt, dass bei ihnen vorher keine Spur des Christenthums vorhanden gewesen ist. Die Reisenden (Andrada mit zwei indischen Christen) setzten ihren Weg nicht weiter fort³⁾, sondern kehrten über das „Gebirge der Wüste“ auf derselben Route über Mana nach Indien zurück.⁴⁾ Zu dieser Rückreise gab der „König“ Leute, die den Pater nicht allein durch sein Land, sondern auch durch die Wüste begleiten sollten. In Mana traf die Nachricht von einer Rebellion dreier Radschas gegen den „frommen König“ ein. Doch bald nach der glücklichen Heimkehr des Paters in seine Mission ward auch in dem von ihm entdeckten Hochlande der Friede wieder hergestellt. Er selbst starb nicht lange darnach als Provincial seines Ordens in Goa 1634. Eine kurze Darstellung seiner Reise erschien 1626 in Lissabon⁵⁾, eine spanische und eine deutsche Uebersetzung 1627⁶⁾, eine französische Ausgabe in Paris 1628 und eine neue Auflage davon

¹⁾ Riechthofen, China I. S. 671. — ²⁾ Tibet, S. 123. — ³⁾ Wie Markham (Bogle and Manning p. LVI.) vermuthet: „Thence the undaunted missionary found his way over the lofty passes to Rudok, and, eventually, by way of Tangut, to China. (Tibet S. 3.) — ⁴⁾ Riechthofen, China I. S. 671.

⁵⁾ Antonio de Andrada, Novo descobrimento de grão Catayo ou dos Reynos de Tibet.

⁶⁾ Beschreibung einer weiten und gefährlichen Reiss, so ein Priester der Societät Jesus P. Antonius de Andrada aus der Mission beim grossen Mogor in Asia in ersuchung der grossen Cataio und der Königreich Tibet den Christlichen Glauben in denselben bisher unbekannten Landen zu verkündigen mit unglaublicher müh und arbeit im 1624. Jahre verrichtet. Augsburg 1627. —

1796. — Nach Pater Antonio de Andrada folgte durch das „neugeöffnete Thor von Tibet“ sobald kein anderer Bekehrer der Heiden. ¹⁾

Um 1660 schrieb Ssanang Ssetsen, Chungtaidschi der Ordos, seine „Geschichte der Ost-Mongolen“, welche uns über die ältere Geschichte Tibets, über die Natur des Landes, sowie über Religion, Sitten und Gebräuche der Bewohner mannigfache Belehrung giebt. ²⁾

Albert Dorville und Johann Grüber ³⁾, zwei Patres der Jesuiten-Mission in Peking, sind wol die ersten, ja vielleicht die einzigen Europäer, welche von der Hauptstadt China's aus den mühseligsten Rückweg über Si-ning und den Kuku-nur durch Tibet über den Himälaja nach Hindustan wählten. Sie hatten Befehl erhalten, nach Europa zurückzukehren, erfuhren aber, dass der Hafen von Macao durch die Holländer blockirt sei und führten daher ihre Reise zu Lande aus. Die Patres verliessen Peking im Juni 1661 und kamen in 30 Tagen nach Si-ngan-fu, in weiteren 30 Tagen nach Si-ning-fu, von wo sie unter grössten Beschwerden am Kuku-nur vorüber und durch die „Gebirgswüsten der Tangut“ nach drei Monaten Wegs die Hauptstadt von Tibet, Lasa ⁴⁾, glücklich erreichten. Nach zweimonatlichem Aufenthalt daselbst wurde von ihnen die ganze Breite des Himälaja-Systems gegen Westsüdwesten hin auf einer den Europäern bis dahin unbekannten Passage, nämlich über Kuti durch die Landschaft Nepal, überstiegen bis Kathmandu, und von da ging es direkt hinab gegen Süden bis Patna am Ganges, dann westwärts bis Agra, wo sie 214 Tage nach ihrer Abreise von Peking ankamen und wo Dorville starb. Grüber kehrte über Ormus und Smyrna nach Europa zurück. Leider hat er nie etwas Zusammenhängendes über seine grosse Reise geschrieben und es sind uns nur aus einigen Briefen an seine Freunde und Aufzeichnungen nach seinen mündlichen Erzählungen wenige dürftige Nachrichten erhalten. ⁵⁾ Ueber den grossen Tibet-Strom, den Brahmaputra, den er mit seinem Gefährten übersetzen musste und über die Riesengruppen des Himälaja, an denen er nahe im Norden von Kathmandu vorüberzog, behauptet er auffallenderweise gänzlich Still-schweigen. Er starb auf der Rückreise nach China 1665.

Mit Akbar's Enkel, dem Kaiser Aurengzeb (d. h. Zierde des Thrones, gest. 1707), der auf den Rath seiner Aerzte in der reineren Luft der Alpenthäler Kaschmir's mitten im Hochgebirge die Wiederherstellung seiner Gesundheit suchte, zog in dessen Gefolge der erste wissenschaftlich gebildete Europäer in die grandiose Natur des Himälaja ein. Es war der Franzose François Bernier. Derselbe, ein junger Arzt von unternehmendem Geiste, hatte 1654 Frankreich verlassen und war 1657 in Surate in Indien angelangt. Als Aurengzeb unter dem Namen Alunghier den Thron von Deli bestiegen hatte, ging Bernier nach dieser Stadt und trat in die Dienste des Danetschmed Khan, eines Omrah oder Grossen am Hofe Aurengzebs. 1663 begleitete er den Kaiser und den Omrah in das Hochthal des Dschilum. Dasselbe war zu dieser Zeit in seiner höchsten Pracht. Es war fünfzig Jahre hindurch der Lieblingsaufenthalt von Aurengzebs Grossvater, Dschehangir, und seines Vaters, Schah Dschehan, gewesen. Das Thal war mit Palästen und Gärten geschmückt, und die Reichthümer, welche der glänzende Hofstaat in Umlauf brachte, verbreiteten allgemeinen Wohlstand. Die Grossen des Hofes, sowie die

¹⁾ Ritter, Erdk. 10, S. 412. — ²⁾ Ausgabe mit deutscher Uebersetzung von Isaak Jakob Schmidt, Petersburg 1829. — ³⁾ Ritter (Erdk. III. S. 453) schreibt Grüber, v. Richthofen dagegen in seinem Werk über China (I S. 671) Grüber. — ⁴⁾ Tibet S. 113. 114. — ⁵⁾ Notizie varie dell' Imperio della China. Firenze 1687. Vergl. Markham, Bogle and Manning pp. 295–302. Grüber's Briefe in: Thevenot, Relations des divers Voyages curieux, qui n'ont point été publiés. Paris 1663–72. Grüber's: „Iter e China in Mongor“ in: Athanasius Kircher, China monumentis qua sacris, qua profanis, necnon variis naturae et artis spectaculis illustrata (Amsterdam 1667) II, 2.

Eingeborenen wetteiferten in Verschönerung des Landes. Bernier's Gönner, Dantschmed Khan, war ein Freund und Beschützer der Wissenschaften und verschaffte ihm alle Gelegenheit, die er nur wünschen konnte, das Thal zu durchwandern. — Im Jahre 1670 kehrte er nach seinem Vaterlande zurück und gab die Beschreibung seiner Reise heraus.¹⁾ Seine Berichte sind leider nicht sehr umfassend; doch tragen sie in allen Theilen das Gepräge der Wahrheit und waren lange eine Hauptquelle zur Belehrung über jene Gegenden.²⁾

Im März des Jahres 1714 reiste Pater Desideri (geb. 1684 in Pistoja), von der Jesuiten-Mission nach Tibet bestimmt, mit seinem Ordensbruder Pater Manoel Freyre von Deli ab, um über Kaschmir und das Schneegebirge des Himälaja den Weg nach Lasa in Tibet zu finden, der nicht lange vorher von Bernier erkundet worden war. Sie gingen über den Pir Pandchal und kamen am 13. November desselben Jahres nach der Hauptstadt von Kaschmir, die sie nach einem Winteraufenthalt erst am 17. Mai 1715 wieder verlassen konnten, um nordwärts nach Le zu gehen, das nach vierzig Tagen erreicht ward. Auch der weitere Weg von da bis Lasa wurde, „grossentheils über lauter Eis und Schnee“, vom 17. August 1715 bis 18. März 1716 glücklich zurückgelegt. Desideri und Freyre waren die Ersten und lange die Einzigen, die auf diesen höchst beschwerlichen Wegen das Himälaja-Gebirge überstiegen. Die bis jetzt bekannt gewordenen kurzen Bemerkungen über jene Gegenden — in einem Briefe (Lasa, 10. April 1715) enthalten³⁾ — sind von keiner allgemeinen Wichtigkeit und der „rein geschriebene Folio-Band“ aus Desideri's Feder vom Jahre 1727, den Carlo Puini am 19. November 1875 in einer Privatbibliothek in Pistoja entdeckt hat, ist noch nicht veröffentlicht.⁴⁾

Bei den Chinesen hat sich unter der Mandschu-Dynastie durch die Kartenaufnahme des südlichen China und der tibetischen Länder die geographische Kenntnis in erheblicher Weise erweitert. Diese auf Befehl des Kaisers Kang-hi (reg. 1662—1723) durch Jesuiten-Missionare ausgeführte chinesische Kartenaufnahme hat im 18. und im Anfang des 19. Jahrhunderts die allgemeine Grundlage aller geographischen Zeichnung von dem Süden des gewaltigen Hochlandes im östlichen Asien abgegeben. Sie erstreckte sich von der Provinz Pe-tschili bis zu den Quellen des Ganges. Die Patres waren in zwei Gesellschaften getheilt, die zu gleicher Zeit in den verschiedenen Provinzen operiren sollten. Nach unsäglichen Anstrengungen konnte 1716 die Aufnahme der einzelnen Strecken beendet und endlich aus allen Specialblättern die Generalkarte unter der Leitung des Paters Jartoux ausgearbeitet werden. Dieselbe wurde 1718 dem Kaiser überreicht. Zu gleicher Zeit ward auch die Kartirung Tibet's betrieben, jedoch unter minder günstigen Umständen. 1717 drangen die Oelöt bis nach Lasa vor, das damals geplündert und verheert wurde. Die von den Jesuiten geschulten und in astronomischen Ortsbestimmungen unterwiesenen zwei tibetischen Lamas begnügten sich nun damit, die Gegenden um jene Quellen, welche sie für die des Ganges hielten, nach den Aussagen der Mönche und Priester in den Klöstern zu verzeichnen, sowie nach den Schriften, die sie bei dem Grosslama zu Lasa vorfanden. Sie versäumten auch, eine Observation über die Polhöhe zur Breitenbestimmung der Pagode ihres Aufenthaltes im Gebirge „Kentaisse“ (Gang-dis-ri)⁵⁾ zu machen. Ihre Arbeit wurde 1717 Kang-hi überreicht und 1718 der Generalkarte beigelegt. Diese werthvolle Karte ward zu Peking gestochen und ein Exemplar an den König von Frankreich nach Paris geschickt. Doch blieb dasselbe in dessen Privatbibliothek in Versailles bis zum Anfange der Revolution. Aber Durchzeichnungen derselben Karte, die man in China übersetzte, wurden durch

¹⁾ Franç. Bernier, *Voyages*. Amsterdam 1699. — ²⁾ Ritter, *Erdk.* III. S. 433. Hügel, *Kaschmir* I. S. 9—13. — ³⁾ Markham, Bogle and Manning pp. 302—308. — ⁴⁾ ib. p. LIX. Not. 1. Vergl. *Das Ausland*. Jahrg. 1876. S. 900. (Tibet S. 4.) — Ritter, *Erdk.* III. S. 414. — ⁵⁾ Im Norden des obern Brahmaputra.

den Pater Du Halde dem berühmten Geographen D'Anville mitgetheilt. Diese Zeichnungen waren indess nur sehr unvollständige Auszüge aus den chinesischen und mandschurischen Originalen; die Uebersetzung der Namen rührt von einem in jenen Sprachen schlecht geschulten Bearbeiter her. D'Anville's Karten¹⁾, welche als Atlas zu Du Halde's „berühmter“, auf Briefe und andere Mittheilungen vieler Jesuiten-Missionare basirten „Beschreibung des chinesischen Reiches und der chinesischen Tatarei“²⁾ gestochen wurden, haben daher viele Irrthümer, die in den Originalen fehlen. Doch hat er auch einige erhebliche Verbesserungen angebracht, indem er die Darstellungen von „Central-Asien“ nach allen ihm zu Gebote stehenden Itineraren berichtigte.³⁾

(Schluss folgt.)

Amat di S. Filippo: Bemerkungen über die Seefahrten der Italiener an den west-afrikanischen Gestaden im 13. u. 14. Jahrhundert.

Pietro Amat di S. Filippo publicirte in der Zeitschrift der italienischen geographischen Gesellschaft (1880, Bd. V, H. 1 u. 2) eine Arbeit über die im 13., 14. u. 15. Jahrh. erfolgten italienischen Seefahrten und Entdeckungen an den westlichen Gestaden Afrika's, u. d. T.: *Delle navigazioni e scoperte marittime degl' Italiani nell' Africa occidentale lungo i secoli XIII, XIV e XV.* Wir geben den die ältesten dieser Reisen behandelnden Abschnitt im Nachstehenden auszugslich wieder.

Nachdem Amat die steigende Bedeutung geschildert, welche die Leistungsfähigkeit der italienischen Schiffsführer denselben seit Beginn des Mittelalters in Frankreich, England, Spanien und Portugal erwarb, wendet er sich zu den Seefahrten, welche seine Landsleute schon vorher (ehe sie in Dienste fremder Fürsten auf Entdeckungen auszogen) an den westafrikanischen Küsten und Inseln unternommen. Diese abenteuerlichen Fahrten standen wohl mit der dem Mittelalter von den antiken Autoren überlieferten Ansicht in gewissem Zusammenhang, dass man durch Umschiffung West-Afrika's Indien erreichen könne.⁴⁾

In Italien hatte diese aus dem Alterthume überlieferte Ansicht sich bei den Gelehrten stetig erhalten; dazu kamen die fortwährenden Verbindungen mit den Arabern, deren Sprache in den Handelsstädten der Halbinsel verstanden, gesprochen und geschrieben wurde, und die Berührung der den Orient bereisenden italienischen Kaufleute mit den Asiaten, welche letztere auch ihrerseits die Häfen von Amalfi, Genua, Pisa und Venedig⁵⁾ besuchten. Durch diese konnte ebenfalls den Italienern die Annahme einer dreieckigen Gestalt Afrika's und eines wahrscheinlichen Seewegs

¹⁾ Atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise et du Thibet. Vergl. Facsimile eines Theils der Karte von Tibet bei Markham, Bogle and Manning p. LXI. — ²⁾ Description géographique, politique, historique, chronologique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. Paris 1735. — Uebersetzung ins Deutsche 1747. — ³⁾ Ritter, Erdk. III. S. 466–470. Richthofen, China. I. S. 481, 690.

⁴⁾ Der König Juba liess diese Ansicht, wie der im 3. Jahrh. lebende Geograph Solinus bezeugt, schriftlich niederlegen. Juba igitur universae partis quam plurimi propter solis ardore perviam negaverunt, facta etiam gentium et insularum commemoratione, ad confirmandae fidei argumentum, omne illud mare ab India usque ad Gades voluit intelligi navigabile, Cori tamen flatibus (Solinus, cap. LX, 442). Alle grossen Geographen des Alterthums, von Herodot bis Strabo, vertheidigten die Möglichkeit einer Umschiffung Afrika's. Später waren im 7. Jahrh. Giovanni Filippo (De mundi creatione, L. IV, c. 5, p. 153), im 8. Jahrh. Isidor von Sevilla Vertreter dieser Meinung.

⁵⁾ Muratori, Rerum It. script. — Amari, Dipl. arab. LXX, LXXI, LXXXV, LXXXVI. — Canale, St. di Genova, I. 307.

nach Indien übermittelt werden, eine Annahme, die wir später auf den Karten des Marino Sanuto und dem medicesischen Portulan wiedergegeben finden.

Die ersten, welche den alten Plan einer Umschiffung Afrika's und damit eines Seewegs nach Indien zu realisiren versuchten, sind die Genuesen. Die unternehmenden Ligurier waren bereits vor dem 13. Jahrh. mit Afrika bekannter geworden. Missionäre und Kaufleute zogen dorthin, die sich nicht, wie gewöhnlich, nur auf die Hauptstädte der südlichen Küsten des Mittelmeers beschränkten, sondern weiter landeinwärts vordrangen. (Mit den vor dem 14. Jahrh. bestehenden Verträgen, welche Pisa und Venedig mit den maghrebinischen Fürsten abschlossen, und durch die den Kaufleuten dieser Republiken gestattet wurde, in Karawanen das Innere zu durchziehen, beabsichtigt unser Autor sich in einem anderen Aufsatz zu beschäftigen). In Anbetracht des Unternehmungsgeistes und der Seetüchtigkeit der Ligurier erscheint es Anst. di S. Filippo zweifellos, dass ihre Handelsverbindungen mit dem Innern Afrika's und ihre Seefahrten längs der Westküste bis zum Kap Non (*Caput finis Gozola*) während des ganzen 13. Jahrh. angedauert haben, obwohl die zeitgenössischen Chronisten darüber schweigen. Er betont, dass der Bericht über zahlreiche, besonders zu Handelszwecken unternommene Forschungs-Seefahrten keinen Platz in den amtlichen Chroniken finden konnte, weil die letzteren sich einestheils mit Privat-Unternehmungen nicht beschäftigen wollten, und weil man andererseits Interesse daran hatte, solche Unternehmungen aus Furcht vor der Konkurrenz geheim zu halten.

Gegen Ende des 13. Jahrh. jedoch verzeichnen die genuesischen Chroniken eine abenteuerliche Seefahrt, die einige der ersten Bürger dieser Stadt mit der erklärten Absicht unternahmen, das westliche Afrika zu umsegeln und so nach Indien zu gelangen. Ein Zeitgenosse, Jacopo Doria, erstattet uns darüber Bericht: Im Mai des Jahres 1291 rüsteten Tediso Doria und die Brüder Ugolino und Guido Vivaldi zwei Galeeren aus, die sie mit allem für eine lange Seefahrt Nothwendigen versahen. Die Vivaldi durchfuhren die Meerenge von Gibraltar; nachdem aber die beiden Schiffe Gozola erreicht, blieb die Heimat ohne weitere Nachricht von ihnen. Bis hierher erhält unser Chronist Bestätigung durch das Zeugnis eines anderen gleichzeitigen Schriftstellers, des Pietro di Abano, der darüber sagt: „*parum ante ista tempora Januenses duas paravere omnibus necessariis munitas galeas, qui per Gades Herculis in fine Hispaniae situatas transiere.*“¹⁾

Diese Zeugnisse bestätigten später der Seefahrer Antoniotto Usodimare und die Annalisten Giustiniani und Uberto Foglietta. Der erstere berichtet über den Zug der Vivaldi kurz Folgendes. — Im Jahre 1291 gingen aus Genua zwei Schiffe in See, befehligt von Vadino und Guido de' Vivaldi, um nach Indien zu segeln; eine der beiden Galeeren fuhr wenig über das Vorgebirge von Gozola (Non) hinaus und stiess auf den Grund, die andere drang bis über den Golf von Guinea vor und erreichte einen Ort Nigritiens mit Namen Mena, wenig entfernt vom Delta des Senegal. Die Brüder Vivaldi und alle ihre Leute wurden hier von den Eingeborenen gefangen und konnten nie wieder in die Heimat zurückkehren.

Es mag hier eine Muthmassung Canale's²⁾ Erwähnung finden. In einem notariellen Akt vom 26. März des Jahres 1291 (d. h. also zwei Monate früher, als die erwähnte Expedition auszog) sind die Namen der beiden dem Tediso Doria gehörigen Galeeren aufgeführt; die eine wird Sant' Antonio genannt, die andere Allegrancia. Letzteren Namen führt noch heute eine der kleinen Canarischen Inseln, wesshalb Canale es für wahrscheinlich hält, dass diese Benennung der Insel nach der gleichnamigen Galeere beigelegt sei.

Es fehlt nicht an Beweisen für eine kurz nach oder vielleicht schon vor der Vivaldi'schen Fahrt erfolgte Entdeckung der Canarischen Inseln durch die Genuesen.

¹⁾ *Pietro d'Abano*, Diff., 67, C. 107.

²⁾ *Canale*, St. com. CXLIV, 310.

Obwohl ja dem Alterthum die Existenz dieses Archipels der Glücklichen Inseln bekannt war, wurden dieselben für uns doch erst durch ligurische Seefahrer von neuem entdeckt. Wenn nun auch das genaue Datum dieser Entdeckung sich bislang noch nicht ermitteln liess, so lässt sich doch mit Bestimmtheit behaupten, dass sie in jener Epoche erfolgte, in der die Vivaldi'sche Expedition (1291) und die des Nicoloso da Recco und des Angiolino dei Corbizzi (1341) ihre Fahrten ausführten.

Wir erinnerten uns, dass eine der Canarischen Inseln den Namen des einen der Doria-Vivaldi'schen Schiffe, *Allegrancia*, trägt. Eine andere derselben heisst *Lanzarote*; diese Benennung weist auf *Lanzerotto Malocello* hin, den Angehörigen einer edlen und mächtigen genuesischen Familie, dessen Namen wir auf Seekarten des 14. und 15. Jahrhunderts an der Seite besagter Insel verzeichnet finden.¹⁾

Eine italienische Seekarte von 1351, eben der mediceische Portulan, verzeichnet bereits die wieder aufgefundenen Canarischen Inseln, ebenso eine Karte der Brüder Pizzigani vom Jahre 1367, auf der man neben der Insel *Lanzarote* die genuesische Flagge entfaltet sieht. Auch das dem Jahre 1455 angehörige Planisphärium des Bartolomeo Pareto setzt neben diese Insel das ligurische Banner mit der Inschrift „*Lanzerotto Maroxello Januensis*.“²⁾ Canale hatte aus den heimathlichen Archiven festgestellt, dass ein *Lanzerotto Malocello*, der vorgeschrittenen Alters im Jahre 1330 lebte, vor dem Jahre 1384 gestorben ist. Desimoni, der die Forschungen Canale's fortsetzte, fand einen anderen, späteren *Lanzerotto* auf, was ermöglicht, die Daten mit einander in Einklang zu bringen, welche Canale auf einen Einzigen bezog.³⁾

Ueber den Zeitpunkt der Entdeckung sind sehr verschiedene Meinungen aufgestellt worden. Während Avezac (*Notice des découvertes du moyen âge*) sie bis zum Jahre 1275 zurückdatiren wollte, setzt Canale⁴⁾ sie in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, und zwar zwischen die Jahre 1318 (Publikation des Portulan Pietro Visconti, auf dem sich noch keine Erwähnung der Canaren findet) und 1351; Kunstmann (*Africa vor den Entdeckungen der Portugiesen*) sucht die Entdeckung zwischen 1346 und 1351. Der letzteren Annahme widerspricht der Bericht über die Reise des Nicoloso da Recco, der bereits im Jahre 1341 die Inseln besuchte, also fünf Jahre vor dem von Kunstmann vermutheten Zeitpunkte. Auch die Folgerung Canale's, dass die Canaren, da sie auf dem Portulan des Visconti vom Jahre 1318 nicht erwähnt, damals noch nicht entdeckt sein konnten, hält Amat di S. Filippo nicht für stichhaltig. Vielmehr erinnert er daran, dass bei dem Stande der mittelalterlichen Kartographie oft viele Jahre vergingen, ehe ein neu entdecktes Land auf den Karten eingetragen wurde. Dagegen wendet er sich dann zu den Aeusserungen der Zeitgenossen jener Fahrten.

Nicoloso da Recco bezeichnet in dem Berichte über seine im Jahre 1341 ausgeführte Reise nach den Canaren die letzteren als „die Inseln, die man gemeiniglich die wiedergefundenen nennt.“⁵⁾ Petrarca macht in seiner kurz nach 1346 verfassten Schrift „*De Vita solitaria*“ über die Inseln folgende Erwähnung: „Die Glücklichen Inseln (*Isole Fortunate*) liegen im äussersten Westen, sehr weit von Indien und dem Pole entfernt. . . . Diesen näherte sich, wie die mündliche Ueberlieferung erzählt („*patrum memoria*“), eine genuesische Kriegsflotte, und Papst Clemens VI. belehnte mit der Herrschaft über jene Inseln einen Fürsten“⁶⁾, über dessen Schicksale während

¹⁾ Ueber diesen alten Ansiedlungsversuch des Genuesen *Lanzerotto* oder *Lancelot* vergl. Peschel, *Zeitalter der Entdeckungen*, 2. Aufl. 1877, 49.

²⁾ Ueber diese letztere Karte vergl. Mem. d. Società geogr., Roma 1878, p. 54 ff.

³⁾ Desimoni, *Giorn. Ligustico*, I, 225.

⁴⁾ Canale, *St. comm.* CXLVI, 312.

⁵⁾ „*Insulas quas vulgo repertas dicimus*“. S. Ciampi, *Monumenti di un manuscr. autogr.* di M. Gio. Boccaccio da Certaldo, 54.

⁶⁾ Don Luis de la Cerda, Graf von Claramonte, der durch päpstliche Bulle v. 15. Nov. 1344 mit dieser Herrschaft belehnt wurde. — Raynaldi, *Annales ecclesiastici*, ad annum 1344.

seiner dortigen Regierung ich nicht unterrichtet bin.“ — Aus der Redewendung „patrum memoria“ folgert Amat di S. Filippo, dass die Entdeckung vor der Geburt Petrarca's (d. i. vor 1304) stattgefunden haben müsse.

Nach der unglücklichen Seefahrt der Vivaldi und der Wieder-Auffindung der Canaren erwähnt unser Autor die Entdeckung Madeira's und der Azoren. Ueber die letztern ist uns freilich kein Bericht erhalten; nicht einmal eine Andeutung irgend einer Art finden wir bei den zeitgenössischen Schriftstellern. Dagegen fehlt es nicht an andern Beweismitteln für die Entdeckung jener Inseln durch die Italiener. Die erste Karte, auf der wir ihnen begegnen, ist der erwähnte Portulan des Jahres 1351, welcher Madeira und die Azoren-Gruppe bezüglich ihrer geographischen Lage ziemlich gut verzeichnet. Ein noch deutlicher für das Entdeckerverdienst der Italiener sprechendes Argument findet Amat di S. Filippo in dem Umstande, dass alle in diesem Portulan gegebenen Namen italienische (oder genuesische) sind.¹⁾ Unser Autor pflichtet daher der Meinung Majors nicht bei, dass genuesische Seefahrer im Dienste eines fremden Staates (Portugal's) diese Inseln entdeckt hätten, obgleich Major zur Stütze seiner Ansicht daran erinnert, dass nachweisbar genuesische Kapitäne sich in portugiesischen Diensten befanden. Denn wenn genuesische Schiffsführer im Dienste Portugals jene Entdeckung gemacht hätten, so würden nach Amat's Ansicht sicherlich den neu gefundenen Inseln portugiesische Namen beigelegt worden sein, wie solches später bei den Explorationen solcher im portugiesischen Dienste stehenden Italiener der Fall war (z. B., was die west-afrikanischen Inseln betrifft, bei der Entdeckung der Kapverdischen Inseln durch Noli).

Wenn uns somit ein bestimmter Bericht aus der Zeit der ersten Entdeckung des Canarischen Archipels, Madeira's und der Azoren nicht erhalten ist, so besitzen wir dagegen den Bericht einer Reise nach den Canaren, welche etwa 50 Jahre später dorthin durch den Genuesen Nicoloso da Recco und den Florentiner Angiolino dei Corbizzi unternommen wurde. Dieser bis zu unserem Jahrhundert unbekannt gebliebene Bericht wurde im Jahre 1828 durch Sebastiano Ciampi veröffentlicht, der ihn dem Boccaccio zuschreibt. Der Verfasser des Berichts hat denselben in lateinischer Sprache nach Notizen, welche ihm von florentinischen in Sevilla wohnenden Kaufleuten zugehen, diktirt. Nachstehend in Kürze die Erzählung des Boccaccio: — Alfonso IV. König von Portugal, liess im Jahre 1344 zwei Schiffe für eine lange Seefahrt ausrüsten. Die Bemannung der Galeeren bestand aus Genuesen, Florentinern, Castilianern und Spaniern der andern Provinzen; das Kommando war den vorerwähnten Nicoloso da Recco und Angiolino dei Corbizzi anvertraut. Nach mehrtägiger Fahrt fanden die Schiffe einige Inseln, welche nach der Beschreibung Lanzarote, Canaria und Ferro gewesen zu sein scheinen. Weitersegelnd trafen die Entdecker auf eine andere Insel; in der Mitte der letzteren ragte ein sehr hoher Berg empor, dessen Gipfel in Helligkeit gekleidet war; die Seeleute glaubten darin eine grosse Rae zu erkennen, der ein mächtiges Segel angehängt sei, welches sich ganz langsam, wie vom Winde bewegt, hob und senkte. Diese Erzählung scheint sich offenbar auf den berühmten Pik von Teneriffa zu beziehen, um dessen Gipfel eine weissliche Rauchsäule sich bewegt, die durch die Bewegungen der Luft die seltsamsten Formen

¹⁾ Der medicäische Portulan des Jahres 1351 hat für die betr. Inseln folgende Namen:

Canaren	Lallegranza	Madeira	Porto Ferro
	Lanzaroto		Insula de lo Legname
	I. de vegi marini		Ins. deserta
	I. de Forte Ventura	Azoren	Ins. de Ventura sive de Colombis
	Canaria (Gran Canaria)		(S. Giorgio, Fayal)
	L'inferno (Teneriffe)		Ins. de Brazi (Terceira)
	Cerri (Lobo)		Ins. de Cabrera (S. Michele, S. Maria)
	Ins. senza ventura		
	Ins. de li parme		

annimmt. — Bei der Rückkehr nahmen sie vier Eingeborene mit, die nach der glücklichen Ankunft in Portugal dem Könige vorgestellt wurden.

Hierauf wendet sich Amat di S. Filippo zu den Cataloniern und Franzosen, welche in diesen Gegenden den italienischen Seefahrern folgten (Jaime Ferrer's Fahrt zum Riu de l' Or; Vordringen französischer Schiffe aus Dieppe bis zu dem zwischen Sierra Leone und Kap Palmas gelegenen Gebiet, im Jahre 1364; die Niederlassung Petit Dieppe), und die er als die in den Fusstapfen der Genuesen wandelnden Entdecker bezeichnet. — Die weiteren Kapitel des Amat'schen Aufsatzes behandeln folgende Themata: Beziehungen der Italiener zu Portugal im 15. Jahrh.; Heinrich der Seefahrer; Kap Bojador; die portugiesischen Entdeckungen von 1418 bis 1460; Bartolomeo Perestrello; Alvise Cadamosto und Antoniotto Usodimare; Antonio Noli. Dem Schluss der Arbeit ist eine Karte des von den Italienern in jener Zeit erforschten Theiles der westafrikanischen Küste (in 1 : 16,300,000) beigegeben.

Die Geographie in den Niederlanden.

Uebersicht über die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. G. J. Dozy in Leiden.

Das letzte Jahrzehnt war für das Studium der Geographie in den Niederlanden ausserordentlich fruchtbar. Das Gesetz von 1865 hatte die sogenannten „hoogere burgerscholen“ (Realschulen) ins Leben gerufen, auf denen zuerst die Geographie als ein ebenbürtiger Unterrichtsgegenstand auftrat. Dadurch bildete sich allmählich eine Anzahl geographischer Fachlehrer heran, und selbständige Lehrmittel traten an die Stelle der vorher fast ausschliesslich aus fremden Sprachen übersetzten Lehrbücher und deutschen Atlanten.

Auf dieser Grundlage gelang es im Jahre 1873 einer kleinen Schar eifriger Förderer der geographischen Wissenschaft, vor Allen dem berühmten Kenner der indischen Länder- und Völkerkunde, Prof. Dr. P. J. Veth in Leiden, sowie dem jetzigen Professor der Erdkunde in Amsterdam, Dr. C. M. Kan, und dem Ingenieur-Oberst W. F. Versteeg, durch Errichtung einer geographischen Gesellschaft den erdkundlichen Studien einen grossen Aufschwung und ein fast plötzlich aber lebenskräftig erstandenes Interesse auch in weiteren Kreisen zu erobern. Der Bruder des Königs, Prinz Heinrich, der in so mancher Hinsicht sich um die Entwicklung des niederländischen Handels Verdienste erwarb, war gleich anfangs für den Plan begeistert und nahm mit Freuden das Patronat der Gesellschaft, die er dann auch mit Rath und That unterstützte, an. Nicht ohne Einfluss auf das Gelingen des Planes war auch der Umstand, dass der Handelsverkehr in Amsterdam infolge des Nordseekanals wieder aufblühte, während auch Rotterdam durch die verbesserte Verbindung mit dem Meere, den „neuen Wasserweg“, mit der Schwesterstadt einen ehrenvollen Wettstreit begann. So entstanden die Dampfschiffgesellschaft „Nederland“ für die Fahrt nach Indien und die Amerikanische Dampfschiffgesellschaft für den direkten Verkehr zwischen den Niederlanden und der neuen Welt.

Die geographische Gesellschaft („Aardrijkskundig Genootschap“) setzte sich ein zweifaches Ziel: das Interesse an der Geographie überhaupt rege zu erhalten und zu fördern, und die Kenntnis besonders unserer indischen Besitzungen zu erweitern. Zur Erreichung des ersten Punktes wurden regelmässige Versammlungen an verschiedenen Orten des Landes gehalten, wo die verschiedenartigsten Gegenstände, wie „der Beruf der Niederländer zur Erforschung Neu-Guinea's“ von Herrn P. J. B. C. Robidé van der Aa; „die Reisen des Herrn Lycklama à Nijeholt durch Persien und der Zustand des Handels in diesem Reiche“ von Herrn J. K. J. de Jonge; „die afrikanischen Reisen des Fräulein Alexandrine Tinne“ von Herrn Posthumus; „der Oranje-Freistaat“ von Herrn H. A. L. Hamelberg; „die javanischen Alterthümer im Dienggebirge“ von Prof. P. J. Veth; der chinesische Volkscharakter“ von Prof. G. Schlegel; „die Sahara“ von Herrn Paul Soleillet; „Kranio-

logische Untersuchungen in den Niederlanden“ von Dr. Sasse; „die Gamelang-musik“ von Herrn D. de Lange; „das Karische Meer“ von Prof. Kan, u. a. m. zur Besprechung kamen. Das Ziel wurde nicht verfehlt; die Gesellschaft zählt jetzt in ihrem sechsten Lebensjahre ca. 900 Mitglieder.

Auch ihre zweite, weit schwierigere Aufgabe wurde mit Ernst angefasst. Hauptsächlich durch Privatbeiträge, wiewohl auch die Unterstützung der Regierung nicht unterblieb, wurden die Mittel zu einer Expedition in das Innere Sumatra's, das, von unabhängigen Stämmen bewohnt, den Europäern bisher unzugänglich schien, herbeigeschafft. Die Reise, über die Prof. Veth einen ausführlichen Bericht in Petermann's Mittheilungen veröffentlichte, ergab reiche Resultate. Es gelang dem muthigen Leiter der Expedition, Marineliutenant Schouw Santvoort, von der Westküste aus bis Djambi am Unterlaufe der Batang Hari durchzudringen; und dieser Fluss, der sich für den grössten Theil seines Laufes schiffbar erwies und nicht sehr weit von dem wichtigen Ombelin-Kohlenbecken seinen Ursprung hat, wurde jetzt das Hauptobjekt der weiteren Untersuchungen. Leider starb Herr Schouw Santvoort bald nach seiner Ankunft in Djambi. Sein Nachfolger, Marineliutenant Cornelissen, versuchte mit einer Dampfbarkasse den Fluss hinaufzufahren, während die andern Mitglieder der Expedition, Herr A. L. van Hasselt, Ingenieur D. D. Veth und der Zoologe Snelleman, vom Westen aus über das Gebirge, dessen höchsten Gipfel, den bisher selbst von keinem Eingeborenen erreichten Pik von Indrapura, sie erstiegen, sich mit ihm zu vereinigen hofften. Diese Hoffnung schlug aber fehl. Das feindselige Benehmen der Anhänger des von der niederländischen Regierung abgesetzten Sultans von Djambi und die aus politischen Rücksichten von der Regierung dringend empfohlene Vorsicht nöthigten die Reisenden umzukehren, als sie nur noch eine kleine Strecke von ihrem Ziele entfernt waren. Sie wurden indessen durch diese Vereitelung ihres Unternehmens nicht entmuthigt, und ihre Streifzüge durch verschiedene nur halb oder gar nicht untersuchte Gebiete haben reiche Ausbeute für Geographie und Naturwissenschaft geliefert. Ein grosses, mit zahlreichen Illustrationen und Karten sorgsam ausgestattetes Werk über diese Reise wird im Laufe dieses Jahres in der Verlagshandlung E. J. Brill zu Leiden herauskommen.

Daneben unterstützte die Geographische Gesellschaft das Unternehmen eines besondern Komites, das aus den Herren Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, J. D. Fraussen van de Putte, O. Baron van Wassenaar Catwyk und M. H. Janssen bestand, denen sich der Präsident der Geographischen Gesellschaft, Prof. P. J. Veth, beigesellte, und welches beabsichtigte, den alten Ruhm der Niederländer im arktischen Meere wieder zu belchen und zugleich Denksteine an denjenigen Punkten zu errichten, wo die Heemskerck und Barents den Nachfolgern den Weg gezeigt hatten. Vor Allem wurden dazu die Nowaja-Semlja Inseln ausersehen, wo Barents bei seiner Ueberwinterung (1596—97) gestorben war. Ein kleines aber tüchtiges Fahrzeug, der Segelschooner Willem Barents, wurde eigens dazu gebaut und ausgerüstet, wofür der verdienstvolle und leider seither in den ostindischen Gewässern umgekommene Marineliutenant L. R. Koolemans Beynen, der sich schon als Begleiter der beiden englischen Nordpolexpeditionen der Pandora ausgezeichnet hatte, durch fesselnde Vorträge die Theilnahme des Publikums zu erregen wusste. Das Kommando führte der Marineliutenant de Bruyne; ausser der Bemannung, die theils aus Offizieren und Matrosen der Kriegsmarine, theils aus Fischern von der Insel Marken bestand, schlossen sich auch ein Zoologe, Dr. Sluyter, ein Arzt, Dr. Heymans van Anrooi und Herr Grant (für die photographischen Aufnahmen) der Expedition an. Die Expedition von 1878 war gleichsam eine Probereise. Auf der zweiten Reise, die im Sommer 1879, ebenfalls unter Kommando von Herrn de Bruyne, von den Lieutenants H. M. Spielman, H. van Broekhuizen und J. H. Calmeyer, dem Zoologen F. W. van Lidth de Jeude und dem Arzte Dr. Faassen unternommen wurde, ward Franz-Josephs-Land erreicht, ohne dass jedoch eine Landung versucht wurde. Die nicht unbeträchtlichen wissenschaftlichen Resultate der ersten Expedition sind in den Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft veröffentlicht. Die Herausgabe der Berichte über die zweite steht bald zu erwarten. Auch über diese Reisen enthielt die Januar-Lieferung von Petermann's Mittheilungen einen Bericht von der Hand des Herausgebers, Dr. M. Lindemann.

Die Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft ¹⁾ wurden im Ganzen nach dem Muster der Petermann'schen Mittheilungen, aber in zwanglosen Heften, von den beiden Schriftführern, Prof. Dr. C. M. Kan und N. W. Posthumus, herausgegeben. Eine Reihenfolge von Ergänzungsheften war den Berichten der Sumatra-Expedition und den Reisen der „Pandora“ und „Willem Barents“ gewidmet. Der Vortrag des Prof. Kan über die Untersuchung des karischen Meeres erschien, durch eine Karte verdeutlicht, auch in Separat-Ausgabe. ²⁾

Ausserdem erschien regelmässig ein Geographisches Wochenblatt ³⁾ und eine der französischen Zeitschrift „Le tour du monde“ nachgebildete Monatsschrift; ⁴⁾ während für das Studium der indischen Geographie und Ethnographie das Organ des Königlichen Instituts für Sprachen-, Länder- und Völkerkunde von Niederländisch Indien ⁵⁾, die Zeitschrift des Königlichen Naturwissenschaftlichen Vereins in Indien ⁶⁾, der „Indische Gids“ ⁷⁾, die von der bekannten Batavia'schen Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift ⁸⁾ und die von Dr. W. R. Baron von Hoevell gestiftete Indische Zeitschrift ⁹⁾ wichtige Beiträge lieferten. Der im Februar vergangenen Jahres verstorbene Baron von Hoevell, früher Prediger, nachher Mitglied der zweiten Kammer und Staatsrath, war in den sechziger Jahren der Führer einer progressistischen Politik für Indien, und so hat die seit 1863 zuerst von Herrn P. Bleeker, später von den Herren P. J. Veth und G. H. van Soest redigirte Zeitschrift eine theilweise politische Richtung erhalten. Der letzte Jahrgang enthält einen ausführlichen Lebensbericht des „indischen Volkstribunen“ von seinem vieljährigen Freunde, G. H. van Soest.

Wir werden bei der Besprechung der geographischen Literatur auf die wichtigsten Artikel dieser periodischen Schriften zurückkommen. Selbstverständlich müssen wir uns dabei jeglicher Kritik enthalten, und wollen wir blos den deutschen Fachgenossen einen möglichst vollständigen Ueberblick dessen geben, was das vergangene Jahr auf geographischem Gebiete in den Niederlanden gebracht hat.

Wie zu erwarten, sind neben dem Mutterlande die indischen Besitzungen am besten vertreten. Indem der Statistische Verein in seinem Jahrbuch ¹⁰⁾ ausser der üblichen statistischen Uebersicht der Niederlande und ihrer auswärtigen Besitzungen Abhandlungen über den Freihafen Makassar (von Herrn P. N. Muller)

¹⁾ Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, gevestigd te Amsterdam, onder redactie van Prof. C. M. Kan en N. W. Posthumus. Amsterdam, C. L. Brinkman. Utrecht, J. L. Beyers.

²⁾ Het onderzoek der Kara-zee in verband met den Nederlandschen Yszoetoelt; Voordracht gehouden op de algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap den 14. Juni 1879 door Prof. C. M. Kan. Met een kaart. Amsterdam, C. L. Brinkman.

³⁾ Aardrijkskundig Weekblad (Nieuwe Serie) onder redactie van Dr. G. J. Dozy. Uitgave van de Erven H. van Munster-Zoon te Amsterdam.

⁴⁾ De Aarde en haar volken. Haarlem, H. D. Tjeenk-Willink.

⁵⁾ Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door het Kon. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Haag, Mart. Nyhoff.

⁶⁾ Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Kon. Natuurkundige Vereeniging in Ned. Indië. Haag, Mart. Nyhoff.

⁷⁾ De Indische Gids. Staat- en letterkundig maandschrift. Dir. C. E. van Kesteren. Red. T. C. L. Wymalen. Amsterdam, J. H. de Bussy.

⁸⁾ Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitg. door het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Onder red. van J. E. Albrecht en K. L. van Schouwenburg. Haag, Mart. Nyhoff.

⁹⁾ Tijdschrift voor Nederlandsch Indië van W. R. Baron v. Hoevell, voortgezet onder redactie van eene vereeniging van staatslieden en geleerden. Nieuwe serie. Zalt-Bommel, Joh. Noman-Zn.

Weiter sind noch zu beachten: Indisch Militair Tijdschrift. Nieuwe serie onder redactie van E. B. Kielstra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zn.

¹⁰⁾ Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch Indië uitgegeven door de Ned.-Indische maatschappij van nijverheid en landbouw onder redactie van A. Th. Heyligers. Amsterdam, J. Noordendorp.

Tijdschrift van het Indisch landbouwgenootschap onder redactie van F. A. Enklaar van Guerike.

¹¹⁾ Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje van 1878. Uitgegeven door de vereeniging voor statistiek in Nederland. Amsterdam, Johannes Muller.

und über die Rheinschiffahrt (von Herrn I. J. Rahusen) veröffentlichte, besorgte das Ministerium der öffentlichen Arbeiten eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen Schifffahrtskanäle in den Niederlanden¹⁾, wozu im Auftrage des Ministers des Innern die Ingenieure P. Caland und H. Rodi de Loo eine ausführliche Karte verfassten.²⁾ In mehr beschränktem Rahmen veröffentlichte die Geographische Gesellschaft im vierten Theile ihrer Zeitschrift eine Fluss- und Kanalkarte der Niederlande, die unter Aufsicht des Hauptmanns beim Generalstabe, F. de Bas, und des bekannten Geographen, Herrn J. Kuyper, sehr sorgsam bearbeitet ist. Aber besonders der Wunsch einer besseren Wasserverbindung Amsterdams mit dem Rheine gab Veranlassung zu geographischen Vermessungen und darauf basirten Entwürfen. Nachdem die zweite Kammer den Gesetzentwurf des Ministers Tak van Poortvliet wegen der zu grossen Kosten verworfen hatte, befürworteten Prof. Henket in Delft und Herr J. Kalf jeder seine eigene Ansicht über einen Kanal zwischen Amsterdam und dem Rhein in ausführlichen mit Karten versehenen Studien.³⁾

Von der vortrefflichen Arbeit des vor einigen Jahren verstorbenen Geologen, Dr. W. C. H. Staring, über die Bodenverhältnisse der Niederlande erschien eine neue unter Aufsicht des Herrn F. J. van Pesch bearbeitete Auflage.⁴⁾ In übersichtlicher, leicht fasslicher Form ohne streng fachwissenschaftliche Erörterungen gab dieses Werk die Resultate der Forschungen, bezüglich der Veränderungen, welchen der Boden in den letzten Jahrhunderten ausgesetzt gewesen. Einen Beitrag zur Kenntniss des Bodens lieferte die Abhandlung Dr. Seelheim's über die Grundbohrungen in Seeland, die im Auftrage der Königlichen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wurde.⁵⁾ Für die Provinz Gelderland wurde von Dr. F. G. Bleek van Rijsewijk eine Wandkarte verfertigt mit Angabe der verschiedenen Bodenarten, der Höhe u. s. w.⁶⁾ Besondere Erwähnung verdient auch eine genaue Karte des Bezirks Veluwe, wozu neue Aufnahmen behufs des Wasserbaues geschahen.⁷⁾ Topographische Karten, speciell für Fusstouren, und Stadtpläne wurden in fast allen grösseren Städten herausgegeben, können aber hier ausser Betracht bleiben. Dagegen können wir nicht umhin, der gediegenen Abhandlung des Hauptmanns F. de Bas über die grossartigen Ausbreitungen, deren die Stadt Rotterdam sich zwischen 1853 und 1878 erfreute⁸⁾, sowie der ausführlichen Beschreibung der Stadt Haarlem von Herrn F. Allan⁹⁾, der Stadt Arnhem von Herrn M. A. Sipman¹⁰⁾ und der historischen Karte von Amsterdam, von einem hervorragenden Kenner des niederländischen Volkslebens in den vorigen Jahr-

¹⁾ Overzicht der scheepvaartkanalen in Nederland tot op 1. Mei 1879. Uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Haag, Joh. Ykema.

²⁾ Waterstaatskaart van Nederland, uitgegeven op last van Z. Ekc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder toezicht van P. Caland en H. Rodi de Loo. Haag, Mart. Nyhoff.

³⁾ N. H. Henket. Kanaal van Amsterdam door de Geldersche vallei naar de Waal. Beschouwingen betreffende den aanleg des kanaals, hoofdzakelijk van het gedeelte van Zeeburg bij Amsterdam tot Woudenburg, opgesteld op verzoek van het Rijnvaartcomité te Amsterdam. Met een kaart. 's Hage. Geb. van Cleef, J. Kalf. Uitgewerkt plan eener Rijnvaart tusschen Waal en Noordzeekanaal zonder last van spoorwegbruggen. Met kaart en teekeningen. Aangeboden en voorgedragen aan het Rijnvaartcomité te Amsterdam. Amsterdam, F. Buffa & Zoon.

⁴⁾ W. C. H. Staring. Voormaals en Thans. Opstellen over Nêrlands grondgesteldheid. Tweede omgewerkte druk, bewerkt door F. J. van Pesch. Met zes kaartjes. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.

⁵⁾ F. Seelheim. De grondbooringen in Zeeland. Met 46 tabellen, 2 kaarten met profielen, 1 situatiekaart en vel figuren. Uitgegeven door de Kon. Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, Johannes Müller.

⁶⁾ Arnhem, P. Gouda Quint.

⁷⁾ Kaart van het polderdistrict Veluwe; 1: 20,000; vervaardigd naar de topographische kaart van het Rijk en de terrainsopnemingen van de hh. W. Brandsma Gzn. en F. J. Dozy onder leiding van den civ. ingenieur W. J. Backer. Leiden, E. J. Brill.

⁸⁾ Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap IV. I.

⁹⁾ F. Allan. Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen, onder medewerking van C. Ekema, A. J. Enschedé en H. Gerlings Czn. Haarlem, J. J. Brederode.

¹⁰⁾ Arnheim met bijchriften van M. A. Sipman. Arnhem, H. W. van Marle.

hundertten, Herrn ter Gouw¹⁾, zu erwähnen. Die letztgenannten Arbeiten sind theils deskriptiver, theils historischer Art. Ebenso war es ein archäologisches und architektonisches Interesse, das Herrn V. de Stuers veranlasste, der Ruine des Schlosses Brederode eine inhaltreiche Abhandlung zu widmen.²⁾ Einen ebenso gemischten Charakter tragen die Reiseerinnerungen von Herrn C. Busken Huet und Dr. Jan ten Brink.³⁾ Diese beiden nicht sowohl geographisch als vielmehr literarisch angelegten Schriftsteller scheinen in den Reisebeschreibungen eine Grundlage für ihre kritischen Bemerkungen oder die Vertheidigung ihrer ästhetischen Anschauungen zu suchen.

Wohlverdienter Sympathien in gebildeten Kreisen erfreut sich ein ebenso trefflich ausgestattetes wie gut geschriebenes Werk der Herren Craandijk und Schipperus, die „mit Feder und Bleistift“ die landschaftlichen Schönheiten der niederländischen Gaue in Wort und Bild wiederzugeben würdig sich bestreben.⁴⁾

Für Java giebt Prof. P. J. Veth seit mehreren Jahren ein Hauptwerk heraus, das diesen wichtigsten Theil der niederländischen Besitzungen im Archipel in ebenso anziehender wie wissenschaftlicher Weise beschreibt und auch die Geschichte und die ethnographischen Zustände der Insel ausführlich berücksichtigt.⁵⁾ Derselbe Gelehrte gab auch Beischriften zu einer Reihe ausgezeichnet ausgeführter Abbildungen, von Herrn A. de Grijns in Indien nach der Natur aufgenommen.⁶⁾ Unter den Reisebeschreibungen, die öfters in mehr oder weniger novellistischer Form nicht unwichtige Mittheilungen enthalten, erwähnen wir nur eines Werkes von Herrn C. T. van Assendelft de Coningh, das bemerkenswerthe Angaben über den japanischen Handel der Niederländer enthält,⁷⁾ und der Reiseskizzen von den Herren S. Coolsma,⁸⁾ P. Heering⁹⁾ und Heyne.¹⁰⁾

Die magnetische Aufnahme des indischen Archipels wurde vorgenommen von Dr. van Ryckevorsel, der hierüber einen Bericht an das Kolonialministerium erstattete, welche Schrift von der Königlichen Akademie veröffentlicht wurde.¹¹⁾ So hat auch Dr. P. A. Bergsma auf Grund seiner Beobachtungen am magnetischen und meteorologischen Observatorium zu Batavia die Regenverhältnisse im Archipel zum Gegenstand einer Abhandlung in der naturwissenschaftlichen Zeitung gewählt, während er in einer andern die Erdbeben im Archipel bespricht. Seit Junghuhn († 1864) ist an der Untersuchung des Bodens, besonders auf Java, vielfach mit gutem Erfolg gearbeitet worden. So schreibt Prof. Dr. K. Martin in Leiden (in deutscher Sprache) „über die Tertiärschichten auf Java nach den Entdeckungen von Junghuhn“ ein

¹⁾ J. ter Gouw. Historische kaart van Amsterdam, waarop het plan van uitbreiding der stad zoowel als de spoorwegwerken, handels- en aanlegkaden, enz. zijn bijgewerkt door A. J. van der Stock Jr. Amsterdam, C. L. Brinkman.

²⁾ Victor de Stuers. De ruïne van Brederode. Met 2 houtgravuren en 1 photolithographie. Haarlem, W. C. de Graaff.

³⁾ Cd. Busken Huet. Het land van Rubens. Belgische reiserinneringen. Amsterdam, J. C. Loman Jr.

Jan ten Brink. Van den Haag naar Parijs: Reisheugeniszen. Haag, D. A. Thieme.

⁴⁾ J. Craandijk en P. A. Schipperus. Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.

⁵⁾ P. J. Veth. Java, Geographisch, ethnologisch, historisch. Haarlem, Erven Bohn.

⁶⁾ Insulinde, Twaalf taferelen uit Nederlandsch Indië volgens teekeningen en studien, naar de natuur door A. de Grys, geëst door C. L. van Kesteren, met tekst van P. J. Veth. Bussum, C. L. van Kesteren.

⁷⁾ C. F. van Assendelft de Coningh. Ontmoetingen ter zee en te land. Haarlem, W. C. de Graaff.

⁸⁾ S. Coolsma. Twaalf voorlezingen over West-Java. Rotterdam, D. van Syn en Zoon.

⁹⁾ In „de Gids.“

¹⁰⁾ In „de Wachter“.

¹¹⁾ In 'der englischen Sprache, aber mit niederländischem Titel: Verslag aan Zijne Excellentie den Minister van Koloniën van eene magnetische opneming van den Indischen Archipel, in de jaren 1874 — 79 gedaan. Amsterdam, Job. Muller.

Von demselben erschien ein Reisebericht unter dem Titel: Brieven over Insulinde (Haag, Mart. Nyhoff.)

grosses Werk, dessen erster paläontologischer Theil im vergangenen Jahre erschien.¹⁾ Diesem zur Seite steht eine gründliche Studie über die Eozän-Formation von Borneo und ihre Versteinerungen vom Bergingenieur R. D. M. Verbeek.²⁾ Ein Namensvetter dieses Ingenieurs, der sich ein Verdienst erworben um die Untersuchung des goldhaltigen Terrains auf Sumatra, schrieb über die Gesetze für den Bergbau eine ausführliche Studie, die von der Gesellschaft für Industrie und Landbau in N. I. veröffentlicht wurde.³⁾ Eine akademische Dissertation von Herrn J. Lorie behandelt die Eruptivgesteine auf Java.⁴⁾

Ueber den Anbau des Chinabaumes, der auf Java eine grosse Bedeutung erlangt hat, schrieb Herr Bernelot Moens einen Bericht in der indischen naturwissenschaftlichen Zeitschrift, in welcher auch eine kürzere Notiz vom Kulturinspektor J. E. Teysmann aufgenommen wurde über eine botanische Dienstreise auf der Insel Celebes. Herr H. J. Veth lieferte in einer akademischen Dissertation eine gründlich bearbeitete übersichtliche Darstellung dessen, was, besonders von Niederländern, für die Kenntnis der indischen Fauna gethan ist.⁵⁾ Die Behauung des so äusserst fruchtbaren Bodens hat bei der stark zunehmenden Bevölkerung Java's der Regierung immer ein sehr lebhaftes Interesse eingeflösst. In Indien selbst hat sie sich bestrebt, der einheimischen Bevölkerung rationelle ökonomische Begriffe beizubringen, und dazu liess sie eine Reihe Blätter von Herrn K. F. Holle, „der Freund des javanischen Landmannes“ betitelt, ins Javanische, Malaische, Sundanesische und Maduresische übersetzen und in weitesten Kreisen verbreiten. Vorzüglich die grosse Frage, ob und wie das in mehreren Provinzen Java's noch vorherrschende Kommunalsystem in Privatbesitz umzuändern sei, hat zu verschiedenen Schriften Veranlassung gegeben.⁶⁾ In der Zeitschrift „Indische Gids“ besprach Herr C. E. van Kesteren die Irrigationen in Vor-Indien. Wie alle tropischen Länder hat auch Java infolge der regelmässigen Regenmussons während eines Theils des Jahres Wassermangel, der zu Missernten führt, und in den Regenmonaten öfters heftige Ueberschwemmungen oder Bandjers. Um beiden Uebelständen zu steuern, empfiehlt Herr van Kesteren in seinen gediegenen Studien Nachahmung der Wasserbauten in den englischen Besitzungen, während der Ingenieur C. L. F. Post in einer Schrift, die viel Aufsehen erregt hat, die mangelhafte Einrichtung des indischen Wasserbaues rügt und auf Verbesserung dringt.⁷⁾

Was Indien vor allen Dingen Noth thut, sind gute Karten, vorzüglich gute Fluss- und Bergkarten. In dieser Beziehung ist indess in der letzten Zeit Hervorragendes geleistet worden. Das topographische Bureau in Haag, unter der Direktion des Herrn Ch. Eckstein, darf eine Musteranstalt genannt werden, und ihre Leistungen sind auch im Auslande öfters gewürdigt worden. Ihr verdanken wir eine meisterhafte Bearbeitung der Bezirkskarten (Residentiekaarten) von Java, wo unter der Leitung von Dr. J. A. C. Oudemans, jetzt Professor in Utrecht, seit 1858 durch die Ingenieure S. H. und G. A. de Lange und Andere sorgfältige Terrainaufnahmen und eine vollständige Triangulation zu Stande kam. Herr F. de Bas

¹⁾ Leiden, E. J. Brill.

²⁾ Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Indië, VII^e jaargang. Amsterdam, C. F. Stemler.

³⁾ Reinier D. Verbeek. De mijnwerken in Ned. Indië, getoetst aan de beginselen van het mijnrecht en van de mijnhuishoudkunde. Amsterdam, J. Noordendorp.

⁴⁾ Bijdrage tot de kennis der Javaansche eruptief-gesteenten. Rotterdam.

⁵⁾ Overzicht van hetgeen, in het bijzonder door Nederland, gedaan is voor de kennis der fauna van Nederlandsch Indië. Akademisch proefschrift door H. J. Veth. Leiden, S. C. van Doesburgh.

⁶⁾ F. G. van Bloemen Waanders. De overgang van communaal in individueel grondbezit op Java. (Haag, H. C. Susan). Moet Nederlandsch-Indië conservatief of liberaal geregeerd worden? I. De houtbosschen op Java. II. De voedingsmiddelen op Java. III. De algemeene inlandsche hooften op Java. V. Bijzondere opmerkingen. VI. De Javaansche maatschappij. Door F. G. van Bloemen Waanders. (Haag, H. C. Susan.) C. Bosscher. De conversie van het communaal in erfelijk individueel grondbezit op Java. (In „de Indische Gids“.)

⁷⁾ C. L. F. Post. Over den waterstaat in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, Jan Schultemaker & Co.

hat zur Zeit (1876) eine Uebersicht der indischen Kartographie gegeben in der Zeitschrift der Geographischen Gesellschaft. Seit 1868 sind elf Bezirke in Karte gebracht, im vergangenen Jahre Madiun. Von Batavia erschien aus Veranlassung der dort gebohrten artesischen Brunnen ein Plan in ziemlich grossem Masstabe.¹⁾

Auch die Besitzungen ausser Java (Buitenbezittingen) werden nicht vernachlässigt. Wurde durch die Sumatraexpedition der mächtige Fluss Batang Hari zuerst richtig auf der Karte verzeichnet, so gab der atjehische Krieg Gelegenheit zum besseren Studium des nördlichen Sumatra. Die topographische Anstalt in Batavia besorgte eine photo-autographische Karte von Gross-Atjeh. Die zahlreichen Werke und Flugschriften, zu denen dieser Krieg, noch bevor er durch den tapfern und energischen General von der Heyden glücklich beendet wurde, Veranlassung gab, mögen hier und da Einzelheiten von geographischem Interesse ans Licht gebracht haben, tragen aber meistens zu sehr einen militärischen, zum Theil auch polemischen Charakter, als dass wir sie hier aufnehmen könnten. Sehr wichtig aber für die Kenntnis dieser neuesten Besitzung der Niederlande war das im Jahr 1877 herausgegebene Werk von Herrn J. A. Kruyt, das mit ausgezeichneten Karten vom Hauptmann Bogaert versehen war.²⁾ (Schluss folgt.)

Besprechungen.

I. Villanovani (Serveti), Michaelis, in quendam medicum Apologetica disceptatio pro astrologia. Nach dem einzig vorhandenen echten Pariser Exemplare, mit einer Einleitung und Anmerkungen neu herausgegeben von Henri Tollin Lic. theol. Berlin, C., 1880. Verlag von H. R. Mecklenburg. 45 (1) S. 8°.

Für die Geschichte der Erdkunde ist diese Schrift nur in sofern von Interesse, als deren Verfasser in dieser als Herausgeber des Ptolemäus eine Stelle verdient, ja sein besonderer Verehrer, Herr Prediger Tollin, in ihm sogar einen Vorläufer Alexander's von Humboldt und Karl Ritter's sieht, und in sofern als darin Servet's astrologische Ansichten zur Geltung kommen. Hervorgehoben wurde sie dadurch, dass der Dekan der Pariser medizinischen Fakultät, Jean Tagault, gegen die astronomischen Vorlesungen des spanischen Arztes einschritt, weil dieser die berühmten Lehren der Astrologia judiciaria vortrage, d. h. von der Kunst rede, aus der Beobachtung der Bewegungen der Himmelskörper Zukünftiges zu erfahren. Dieser Vorwurf, nach der Ansicht des Herausgebers ein durchaus irriger (S. 20), wird von Servet gar nicht widerlegt. Er liefert vielmehr eine scholastische Abhandlung, deren Hauptheil erweisen soll, dass die Autoritäten des Alterthums, vorzüglich die Mediziner, den Einfluss der Gestirne auf irdische Verhältnisse anerkannt haben, die dem widersprechenden Pariser Aerzte also degenerirte Ignoranten sein müssen. Tagault's Einwürfe werden im zweiten Theil sehr kurz als Albernheiten abgefertigt. Servet's eigene Lehren, soweit diese überhaupt selbständige waren, werden nicht ganz unverhüllt ausgesprochen. Doch erkennt man an gelegentlichen Bemerkungen, dass er aus der Lehre von dem Zusammenwirken aller kosmischen Vorgänge folgert, dass auch die Bewegungen der Gestirne von Einfluss auf die übrigen Erscheinungen sein müssen. Doch ist dieser Einfluss, obwohl er ihn nicht allein auf die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten, sondern auch auf politische Verhältnisse und menschliche Handlungen ausdehnt, kein unbedingter und unabänderlicher. Er hält ihn vielmehr für eine Naturkraft, deren Macht von der Macht anderer Kräfte abhängig und durch vorsichtiges Verhalten des Menschen sogar zu umgehen ist. Die Erkenntnis dieses Einflusses ist nach seiner Ansicht

¹⁾ Plattegrond van Batavia met aanwijzing der uitgevoerde en gedeeltelijk geprojecteerde watervoorziening door middel van artesische putten. Schaal 1: 20,000. Amsterdam, C. F. Stemler.

²⁾ J. A. Kruyt. Atjeh en de Atjehers. Twee jaren blokkade op Sumatra's noordoostkust.

so gut eine Wissenschaft wie die der Medizin, die letztere sei sogar ohne dieselbe, so wie sie von seinen Kollegen gehandhabt werde, unwissenschaftlich.

Der Ton, mit dem Servet von seinen wissenschaftlichen Gegnern redet, ist zum Theil (besonders S. 44—45)¹⁾ cynisch und kann deren Hass entschuldigen.

Breslau.

R. Pietschmann.

2. Thien-hia sue lulu tshöng sin pien. „Die Halteplätze bei Wasser- und Landreisen durch die ganze Welt. — Neues Werk“. 2 Hefte.

Das erste Heft dieses chinesischen Reiseführers stimmt mit dem von Schott²⁾ S. 21 aufgeführten Werkchen L. S. 776 bis auf den Namen der Druckerei überein, welche auf dem voranstehenden Plane von Peking genannt ist. Es ist dieses eines der gewöhnlichen Reisehandbücher, welche man bei der Ueberlandreise von Kanton nach Peking bei sich führt. Den Anfang macht der erwähnte rohe Plan von Peking; dann folgt eine Aufzählung der zum hauptstädtischen Bezirke Sun-thien-fu gehörigen Kreise, der berühmten 8 Ansichten von Peking und Umgegend, zu denen z. B. die „Westberge“ (Si San), ein Ausläufer des Thai-Hang-San, und der Pass Kū-Yung-Kuan am Wege nach der Mongolei gehören. Auf einige beim Reisen zu befolgende Rathschläge folgen die Haupt-Entfernungen zwischen den Oertern Kanton, Nanhung-fu, Nan-ngan-fu, Nan-tshang-fu, der Hauptstadt von Kiang-Si, Pu-kou am Yangtze-kiang³⁾, und Ngan-Khing-fu, der Hauptstadt von Ngan-Hui, ferner zwischen Nan-tshang-fu, und Yang-tsou-fu mit Benutzung des schiffbaren Tso-ho oder Thsien thang-kiang⁴⁾, dann von Yang-tsou über Wang-kiä-ying nach Peking zu Lande, ausserdem von Yang-tsou auf dem Kaiser-Kanal (Yün-liang-ho) nach Peking, endlich von Tso-tsou-fu über den kleinen Mei-ling nach Han-khou an der Mündung des Han-kiang in den Yang-tze-kiang und von da zu Lande nach Peking.

Nunmehr folgen die einzelnen Ortschaften mit ihren gegenseitigen Entfernungen und zwar

1) auf dem Wege von Kuang-tsou-fu (dem Kanton der Europäer) nach Nan-tsang-fu über den grossen Mei-ling⁵⁾, und zwar zu Wasser den Pei-kiang oder Nordfluss in Kuang-tung aufwärts und den Kan-kiang in Kiang-si abwärts;

2) auf dem Wege von Nan-tsang-fu nach Phu-khou am Yangtze-kiang (etwa Nanking gegenüber) zu Schiffe über den Po-yang-See und dann den genannten Strom abwärts bis Nanking und auf der Fähre nach Phu-khou;

3) auf dem Wege von Phu-khou nach Peking über Tshu-tsou, Lin-hwai-hien⁶⁾

¹⁾ Die Anmerkung S. 45, 1. und die S. 40, 4 erscheinen unnöthig. An letzterer Stelle ist *hypotheticos* nicht Adverb, sondern Adj. zu *sylogismos*. Die S. 24 Anm. 3 erwähnte Meridianbestimmung Vespucci's, die nach dem Abstände des Mars vom Monde berechnet sein soll, ist erstlich sehr schlecht verbürgt und soll ausserdem nicht an der Mündung des Orinoco, sondern an der Küste Venezuela's stattgefunden haben.

²⁾ Verzeichnis der chinesischen und mandschuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Berlin 1840.

³⁾ Der Name 揚子江 Yang-tz' kiang, „Strom von Yang-tz'hien“, welchen derselbe von dem alten Namen von I-töng-hien erhielt, kommt noch für seinen unteren Lauf in dem 1849 bewerkstelligten Kartenauszuge Hwang thiao i thung yii ti thu piao aus dem Ta Thsing i tung tsi von 1744 vor. Aus diesem Ausdrucke scheint erst der andere 洋子江 Yang-tze-

kiang „Weltmeer-Sohn-Strom“ entstanden zu sein. Letzterer findet sich mehrfach in dem vorliegenden Werke, z. B. S. 18a, obgleich der Strom sonst fast immer Kiang, „Strom“ schlechweg, Ta-kiang „der grosse Strom“, oder Thsang-kiang der „lange Strom“ genannt wird.

⁴⁾ An diesem Flusse liegt in der Nähe seiner Mündung das berühmte Hang-tsou, die Hauptstadt der nach dem Flusse genannten Provinz Tso-kiang.

⁵⁾ Der grosse und der kleine Mei-ling heissen die beiden aus Kuang-tung nach Kiangsi und Hunan führenden Pässe.

⁶⁾ Jetzt ein Dorf Lin-hwai-hiang-sze (lin benachbart Hwai, Name des Flusses, mit dessen Unterlaufe sich zu Zeiten der Hwang-ho verband, hien ist „Kreisstadt“, leiang „Dorf“, sze eigentlich „Richter“). Die Lage ist etwa 33° N. B. und 1—2° ö. L. von Peking.

(30 li vor diesem Orte, in Tsung-Phu, treffen die Wege aus Kuang-tung, Kuang-Si und Fukien zusammen), über den Hwai nach Su-tsou; über den Huang-ho, Yen-tsou-fu, Ho-kien-fu nach Peking. Hierauf folgen die Namen der 9 Thore der Nordstadt von Peking (nei-tshöng, innere Stadt, genannt, und der 13 Thore der „inneren Stadt“ von Nanking, ferner der 7 Thore der Pekingers Südstadt, sowie der Thore der Kaiserstadt. Dann folgen die einzelnen Ortschaften;

4) auf dem Wege von Nan-tshang-fu zu Lande über Kien-tshang-fu und Kiu-kiang-fu, wo es über den Ta-kiang geht, über Hwang-mei-hien, Thai-hu-hien, Thsien-san-hien, Tung-tshöng-hien, Su-tshöng-hien nach Lu-tsou-fu und von da nach Tsung-Phu, wo die Wege, wie oben bemerkt, zusammentreffen. Bis Su-tsou folgt hier eine Wiederholung des unter 3) Angegebenen, sowie Angaben über die dortigen Verwaltungsbehörde und der jährlichen Steuern;

5) auf dem Wege von Ngan-king-fu, der Hauptstadt von Ngan-hui, nach Tung-tshöng-hien, wo derselbe mit dem vorigen zusammentrifft;

6) auf dem Wege von Wu-hu-hien über Tai-phing-fu, Ho-tsou, und Thsüan-tsiao hien nach Tshu-tsou, wo der Weg mit dem unter 3) genannten zusammentrifft;

7) auf dem Wege von Tsi-ning-tsou in San-tung nach Wün-sang-hien. Hier folgt ein Zolltarif des Zollamtes von Wu-Hu für Zucker, Pfeffer, Oliven, Betelnüsse, Lein u. a. Waaren;

8) folgen die auf dem Wege von Nan-tshang-fu nach Yang-tsou-fu mit Benutzung des Tshü-kiang (oder Thsien-thang-kiang) belegenen Ortschaften, z. B. der Theestapelort Ho-khou, die Städte Kuang-sin-fu, Kū-tsou-fu, Yen-tsou-fu, Hang-tsou-fu, Kia-hing-fu, Su-tsou-fu¹⁾, Tshang-tsou-fu und Yang-tsou-fu. Hier folgen einige Bemerkungen über Vorzüge und Nachtheile des nun einzuschlagenden Wasserweges bis Wang-kia-ying, oder des Landweges, welcher (bei Tsung Phu?) mit dem unter 3) erwähnten Wege über Phu-khou zusammentrifft.

Dann folgt Einiges, was sich auf die Geschichte von Tshang-tsou-fu bezieht und über den Betrag der Steuern des Bezirkes:

9) folgen die zwischen Nanking und dem nördlich von I-tshöng-hien belegenen Kan-thsüan san liegend Ortschaften und die Entfernungen über Tshün-kiang-fu, Ku-tsou-tshün und Yang-tsou-fu bis zu eben diesem Kan-thsüan-san,²⁾ wo der Landweg nach Wang-kia-ying sich abzweigt. Von da geht es über Thien-tshang-hien nach Su-tsien-hien mit Vermeidung der Kreisstädte, dann über I-tsou nach Tö-tsou in Santung.

Hier folgt eine sich auf den Tai-san, den berühmtesten Berg China's, beziehende Anmerkung, welche eigentlich unter Tai-Ngan-tsou (jetzt Tai-Ngan-Fu) zwischen I-tsou und Tö-tsou einzuschalten ist;

10) folgt die Strecke zwischen Tö-tsou und Sn-tshien-hien noch einmal in umgekehrter Ordnung, augenscheinlich nur, um daran den Weg von Su-tshien-hien bis zum oben erwähnten Wang-kia-ying knüpfen zu können.

Dabei sind die Hauptzollämter theils für den See-, theils für den Landverkehr in den Provinzen Tshü-kiang, Fukien, Hu-kuang, Santung, Kuang-tung, Kiang-si und Kiang-nan mit ihrem damaligen Zollertrage, sowie in Fukien, Hukuang, San-tung, Kuang-tung und Kiang-si mit dem der Salzgefälle aufgeführt;

11) folgt der Weg zu Wasser vom Südthore der sog. „äußern Stadt“ Peking oder eigentlich zu Wasser erst von Thung-tsou (hier Lu-hien³⁾ genannt) an über Tien-tsin, welches damals noch nicht den Rang einer Kreisstadt hatte, Thsang-tsou auf dem Kaiserkanal nach Su-tshien-hien, von da über Thao-yüan-hien und Thsing-ho-hien nach Huai-ngan-fu und weiter auf dem einzigen Wege bis Yang-tsou, von wo der westliche Arm des Kaiserkanals wie bei 9) benutzt wird. Wie schon Blatt 18 a ist der Yang-tze-kiang auch hier mit diesem jetzt ungewöhnlichen Namen benannt. Die

¹⁾ Ein altes Sprichwort sagt: Šang yu Thien thang, Hia yu Su Hang. „Oben ist des Himmels Halle, unten sind Su(tsou) und Hang(tsou).“

²⁾ So lässt sich die unklare Einschübung wohl am Besten erklären. Der äußerst mangelhafte Druck zeigt hier auch bei I-tshöng-hien ein falsches Zeichen und hat darunter das Kan-thsüan-san ausgelassen.

³⁾ Schon unter den Ming im 14. Jahrhundert wurde Lu-hien mit Thung-tsou vereinigt.

Fahrt nach Lang-tan am Südufer ist, da I-tšöng-hien noch weit von der Mündung belegen, zu 90 li angegeben. Ausserdem aber schliesst sich hier der Weg über Liu-ho-hien und Kiang-pu-hien nach Nanking an.

Auf diesen Abschnitt folgen die Beträge der Schiffgebühren und Zölle, welche in Tšao-tšou-fu in der Provinz Kuang-tung, am Scheidewege der über den Grossen Mei-ling östlich und den Kleinen Mei-ling westlich führenden Pässe, erhoben werden;

12) folgt der Weg von Tšao-tšou-fu über den Kleinen Mei-ling und Tšhang-sa-fu, die Hauptstadt von Hunan, ferner über den Thung-thing See, und den Yang-tze-kiang abwärts bis Han-yang-fu;

13) folgt nach kurzer Besprechung der in Hankou (dem jetzt dem fremden Verkehr geöffneten Hafen, Han-yang-fu gegenüber) vorhandenen Reisegelegenheiten, der Weg von Wu-tšhang-fu, der Hauptstadt der aus Hunan und Hupei bestehenden zweifachen Provinz Hukuang, welche südlich vom Yang-tze-kiang den obigen zwei nach dem sich hier ergiessenden Han-kiang benannten grossen Ortschaften gegenüber liegt, über Han-kou, Zu-ning-fu, bei Yung-tsü-hien über den Huang-ho, ferner über Wei-hui-fu, Tšang-tü-fu, Sun-tü-fu, Tšöng-ting-fu, Ting-tšou, Lu-kou-khiao u. s. w. nach Peking.

An diesen Abschnitt knüpft sich eine Angabe der Gesamntentfernung von Hankou nach Peking (hier angegeben zu 2750 li in 27 Halten) und eine kurze Beschreibung des berühmten Hōng-sän in Hunan.

Dann folgen Reime, die den Zweck haben, die Namen der 9 Thore der Peking Nordstadt dem Gedächtnisse einzuprägen, mit einer auf die neueren Namen derselben bezüglichen Anmerkung. Nach einer zweiten Anmerkung wurde 1410 die alte Stadtmauer der Mongolenzeit abgebrochen, die 40 li im Umfang gehabt haben soll, und eine dritte spricht von einigen Thoren der grossen Mauer, von denen die für Fussgänger 步 khou Mund, Mündung, die für Reiter 騎 kuan heissen sollen.

Das zweite Bändchen enthält auf den ersten zwei Blättern eine sehr rohe Karte der Provinz Kuang-tung. — Dann folgen einige Bemerkungen über die frühere Geschichte der Provinz, die, hier mit dem dichterischen Namen Tung-Yüe 東粵 genannt, früher zu Yang-tšou, zur Zeit der Jahrbücher des „Frühlings und Herbstes“ (Tšun-Tšhiu) zu Yüe 越 gehört habe, zur Zeit der Thsin zum Nan-hui-kün gemacht sei. Es folgen einige Bemerkungen über die Eintheilung der Provinz, dann auf dem zweiten Blatte die Steuereinkünfte der Provinz, der Bezirke (fu) und der Kreise (hien), sowie die Entfernungen zwischen den Bezirksstädten und Peking (z. B. von Kanton, oder Kuang-tšou-fu, 6835 li) und zwischen den Kreisstädten und der Stadt des Bezirkes,¹⁾ zu dem sie gehören. Ausserdem sind auch Bodenerzeugnisse, sowie die dort noch vorhandenen Ureinwohner, die Yao, erwähnt, welche in den Gebieten von Lien-tšou, Yang-sän-hien, Kao-tšou-fu, und Ho-Pu-hien wohnen.

Auf Blatt 12 beginnen sodann ähnliche Aufzählungen der Ortschaften an den hauptsächlichsten Verkehrswegen der Provinz mit den Entfernungen, wie sie das erste Heft zwischen Peking und Kanton enthält.

Der erste Weg ist der von Kanton über Hui-tšou-fu nach Tšhao-tšou-fu, der zweite führt von Kanton den Si-kiang aufwärts nach Šao-khing-fu, der dritte von letzterem zu Lande über Kao-tšou-fu und Lei-tšou-fu nach Kiung-tšou-fu auf der grossen Insel Hainan und zwar bis Hai-ngan-so an der Südspitze der den Bezirk Lei-tšou bildenden Halbinsel zu Lande und von da bei günstigem Winde 120 li weit über das Meer nach Kiung-tšou (von Kanton 2860 li). Einige Bemerkungen über Steuerertrag und Bodenerzeugnisse der Insel Hai-nan schliessen sich an. Der vierte Weg führt von Ši-tšöng-hien nach Lien-tšou-fu, der fünfte den Fluss Lo-Yin-Šui (welcher bei Šao-khing-fu in den Si-kiang mündet) aufwärts bis Ho-thou, dann über Land bis an den Mo-yai-kian, diesen abwärts nach Yang-tšun-hien, von da nach

¹⁾ Es ist noch bemerkenswerth, dass die dichterischen Namen, oder pieming, in kleiner Schrift über den Ortsnamen erwähnt sind. Da freilich alte Städte deren oft mehrere haben, ist an eine Erschöpfung des Gegenstandes natürlich in dem engen Rahmen nicht zu denken.

Sui-ki-hien, Lei-tsou-fu, Hai-an-so und Kiun-tsou-fu. Der sechste Weg führt auf der Westseite der Insel Hainan von dem Bezirksorte Kiun-tsou-fu, dessen Gebiet die ganze Insel umfasst, nach Yai-tsou in der Nähe der Südküste. Der siebente Weg ist der von Kiun-tsou-fu nach Wan-tsou auf der Ostseite der Insel ¹⁾, der achte der von Sao-khing-fu nach Kuei-lin-fu, der Hauptstadt von Kuai-Si, welcher den Si-kiang aufwärts über Tö-khing-tsou, Wu-tsou-fu, dann den Kuei-kiang aufwärts über Tsao-phing-hien und Yang-So-hien nach genannter Hauptstadt führt.

Auf Blatt 27 folgen dann einige Rathschläge, die man beim Reisen in Beziehung auf das Gepäck u. s. w. beachten soll.

Die letzte Seite enthält das Nachwort, wonach ein Šan-tan-thing-tan-ti aus Lan-Ki-hien das Büchlein im Jahre 1728 verfasst, und Tai-Ši-khi aus Hui-tsou Karten und Bemerkungen über Bodenerzeugnisse, Zölle u. s. w. hinzugefügt hat. Als Druckort ist Kanton angeführt. Der Druck ist mangelhaft und die Wahl der Schriftzeichen unzuverlässig.

Halberstadt.

K. Himly.

3. Einige dem Rheinthale von Bingen bis Coblenz eigenthümliche Pflanzen und Thiere etc., von Dr. F. C. Noll. (Aus dem Jahresberichte des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik, 1879.)

Der Verfasser giebt eine ungemein fleissig und sorgsam gearbeitete Uebersicht über das Vorkommen einer Reihe von Thieren und Pflanzen; einzelne Theile sind so eingehend und ausführlich behandelt, dass sie fast für sich werthvolle Monographien bilden. Es gilt dies freilich besonders von der Darlegung der faunistischen Verhältnisse. Der Verfasser scheint die Botanik nicht in demselben Masse zu beherrschen, wie die Zoologie, und dieser Umstand beeinträchtigt einigermaßen den Werth seiner Arbeit. Wir wollen nicht grosses Gewicht darauf legen, dass dieselbe in botanischer Hinsicht zu abhängig von den Angaben Anderer ist, und dass der Verfasser wenigstens bei den Vergleichen der Standörter Specialflora der verglichenen Gegenden hätte benutzen sollen, obwohl in Folge dieser Unterlassung manche Ungenauigkeiten in die Arbeit gekommen sind, welche den Werth dieser Vergleiche gradezu illusorisch machen. So giebt die Notiz: „*Euphorbia amygdaloides* L. Harz, Böhmen, Schlesien, Hannover“ ein merkwürdiges Bild von der Verbreitung einer Pflanze, welche vom Südrande des Harzes bis in die Gegend von Göttingen einzelne Standörter hat. Ferner ist nicht erwähnt, dass *Dianthus caesus* Sm. und *Sesleria coerulea* Ard. sich auch innerhalb des Florengebiets der Stadt Hannover finden.

Der Hintenansetzung der botanischen Verhältnisse ist ein anderer Nachtheil erwachsen, auf den mehr Gewicht gelegt werden muss: es sind die bisherigen Ergebnisse der pflanzengeographischen Studien vernachlässigt, und in Folge davon fehlt der Arbeit der eigentliche wissenschaftliche Mittelpunkt. Es ist ja nicht zufällig, dass die Pflanzengeographie bedeutend mehr ausgebildet ist als die Thiergeographie. Die Pflanzen geben einer Gegend ein viel ausgesprocheneres Gepräge als die Thiere, welche man meist erst aufsuchen und belauschen muss; sie sind auch viel bequemere und zugänglichere Gegenstände der Beobachtung, ihre Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse lassen sich unendlich leichter feststellen. So wie die Sachen liegen, hat der Verfasser, wie es scheint, sich mit dem einzigen geographischen Resultate begnügen wollen, dass in das Rheinthale noch ein Hauch jener Wärme eindringt, welche in den Ländern um das Mittelmeer eine so eigenthümliche Flora und Fauna ermöglicht. Ein eingehenderes Studium der Pflanzengeographie hätte eine grosse Reihe von interessanten Folgerungen ergeben; unter andern, wie es kommt, dass das Rheinthale einzelne herabgeschwemmte Alpenpflanzen mit dem Riesengebirge gemein hat, wie in Folge des ausgeprägten Kontinentalklimas einzelne Rheinische Pflanzen erst wieder im äussersten Osten Deutschlands auftreten u. s. w.

¹⁾ Als Merkwürdigkeit werden unter der Ueberschrift wilde, den Reisenden gefährliche Ochsen oder Büffel angegeben.

Mit der andern Aufgabe, welche sich der Verfasser gestellt hat, den Organismen die Wege nachzurechnen, auf denen sie eingewandert sein können, ist nicht viel gethan. Diese Berechnung kann ja nur unter der Bedingung zutreffen, dass der Bestand der Flora und Fauna sich zu einer Zeit gebildet hat, wo die geographischen Verhältnisse schon genau dieselben waren wie jetzt. Wenn man jedoch erwägt, wie beide noch jetzt in stetiger Veränderung begriffen sind und wie dies nie anders gewesen sein kann, so erkennt man leicht, dass der Bestand der Flora und der Fauna einer Gegend unmöglich gleichartigen Ursprungs sein kann. Einzelne Arten haben sich aus uralten Zeiten erhalten, indem sie im Stande waren, den veränderten klimatischen Verhältnissen sich anzupassen und selbst das äusserste Masz von Hitze und Kälte, von Nässe und Trockenheit zu ertragen. Einen merkwürdigen Beweis von der Zähigkeit einzelner Pflanzenarten liefern uns die beiden interessanten Moose *Andreaea Rothii* W. et M. und *Hedwigia ciliata*, die in der Norddeutschen Tiefebene nur auf den Findlingsblöcken sich finden und offenbar in der sogen. Eiszeit aus dem Norden zu uns gekommen sind. Noch immer erliegen einzelne Arten den klimatischen Einwirkungen, zumal in Folge der stärkern Abtrocknung der Erdoberfläche bei uns. Wie rasch auf der andern Seite Pflanzen sich so einbürgern, dass sie bestimmend auf den Charakter einer Gegend einwirken, beweisen die Cacteen und Agaven in den Ländern des Mittelmeeres. Der Naturkundige, welcher bei Betrachtung von Prellers herrlichen Bildern zur Odyssee wahrnimmt, wie der Künstler ganz naiv diese Pflanzen zu Zeitgenossen des göttlichen Dulders Odysseus gemacht hat, kann leicht an sich selbst erfahren, wie schwer es fällt, sich jetzt die südlichen Landschaften ohne diese neu eingeführten Gewächse vorzustellen.

Dasselbe gilt von der Thierwelt. Wer freilich ohne diese Erwägung Flora und Fauna eines bestimmten Gebiets beobachtet und sieht, wie die Organismen jetzt neben einander hausen und jetzt eben eine Flora, eine Fauna bilden, kann leicht geneigt sein, alle über einen Kamm zu scheren und aus der gleichartigen Gegenwart allen auch eine gleichartige Vergangenheit abzuleiten. Dem gegenüber ist zu betonen, dass es nöthig ist, ehe man sich die Aufgabe stellt, den Ursprungsort der Thiere und Pflanzen zu finden, innerhalb des jetzigen Bestandes die verschiedenen Schichten zu sondern, einigermassen nach dem Vorbilde der Paläontologie, der diese Aufgabe zu erfüllen freilich leichter geworden ist. Denn selbst die Pflanzengeographie hat bis jetzt kaum wagen dürfen, sich dieselbe in dieser Ausdehnung zu stellen. Für's erste gilt es Material zu sammeln und Beobachtungen zu vergleichen über alle, selbst auch die geringfügig erscheinenden Veränderungen innerhalb eines Fauna- oder Florengebiets und den Gründen dieser Veränderungen nachzuforschen. Denn nur aus diesen wird man sichere Schlüsse auf die Verhältnisse in den ältern und ältesten Zeiten ableiten können.

Das interessante Rheinthal besonders mit seiner vielfach interessanten Fauna zu solcher Vergleichung heranzuziehen, die eingetretenen Veränderungen nachzuweisen und die Ursachen derselben klarzulegen, scheint vor allen Herr Dr. Noll berufen zu sein. Er würde unsern höchsten Dank verdienen, wenn er seine umfassende Bekanntschaft mit den Naturverhältnissen des Rheinthales und seine hervorragende wissenschaftliche Begabung dieser Aufgabe widmen wollte.

Hannover.

Oberlehrer L. Mejer.

Notizen.

1. Die Geographie in Japan.

Die nach so vielen Richtungen hin sich kundgebenden Civilisationsbestrebungen der Japaner haben sich selbstverständlich auch auf das Gebiet der Geographie erstreckt. Solange das Land in die Schranken der alten Feudalherrschaft gebannt war, blieb der Horizont, selbst der Gebildeten, ein beschränkter und erstreckte sich wenig über den Bereich der chinesischen Philosophie hinaus. Ihr Inselreich Dai

Nippon (Grosser Sonnenursprung) war das von den Göttern geschaffene und ihnen, den bevorzugten Abkömmlingen derselben, verliehene Centrum der irdischen Welt, welche im Osten der Tai-Yô (Stille Ocean), im Norden Karaftô (Sachalin), nach Westen Shina (China), gen Süden Tenjiku (Indien) begrenzte. Nur wenige hatten eine klare Vorstellung von dem, was darüber hinaus lag.

Jetzt findet man Umrisse fremder Länder und Erdtheile sogar auf Briefcouverts und Atlanten in jeder Schule, ja mancher japanische Dorfschüler vermag mit seinem Tuschpinsel die Skizze eines Landes, Flusslaufes etc. rascher und korrekter zu entwerfen, als die meisten der mit dem Reifezeugnis (auch in der Geographie) unserer Gymnasien entlassenen Abiturienten solches mit Bleistift oder Kreide vermögen. Aber vielleicht noch beschämender als dies ist die fernere Thatsache, dass in Japan jeder gebildete Mann von der Nothwendigkeit und dem Nutzen eines eingehenden Studiums der Geographie überzeugt ist, während dies manchem unserer klassischen Pädagogen immer noch nicht recht einleuchten will.

Mehrere unserer geographischen Zeitschriften brachten im vorigen Jahr die Nachricht, dass sich in Japan eine geographische Gesellschaft unter den Eingeborenen gebildet habe und bereits viele der hervorragendsten Persönlichkeiten zu ihren Mitgliedern zähle. Ich kann dieser Thatsache die weitere Mittheilung zufügen, dass am 22. Sept. 1879 jene Gesellschaft mit den wissenschaftlichen Vereinen von Deutschen, Engländern und Amerikanern in Tôkiô sich verband, um Nordenskjöld einen festlichen Empfang zu bereiten. Bei dem Banket, welches man zu dem Zwecke veranstaltete, brachte Prinz Kita Shirakawa, der Onkel des Mikado und Präses jener geogr. Gesellschaft, in deutscher Sprache den ersten Toast auf den berühmten Auffinder der „Nordostpassage“ aus. Später brachte der Vizepräsident, Admiral Enomoto, einen Trinkspruch auf das einmüthige Zusammenwirken der drei wissenschaftlichen Vereine aus und bediente sich dabei des Englischen.

Prinz Kita Shirakawa lernte sein Deutsch als Offizier in Berlin, und Admiral Enomoto war einer der ersten Japaner, welche in England ihre Kenntnisse mit Erfolg erweiterten. Eine lange Geschichte knüpft sich an beide Persönlichkeiten, denn zur Zeit der Restauration der Mikadoherrschaft spielten sie eine hervorragende Rolle. Ein Eingehen auf dieselbe liegt jedoch ausser dem Rahmen dieser kurzen Mittheilung. —

Marburg.

J. Rein.

2. Hayden's Bericht über die geologisch-geographische Aufnahme der nordamerikanischen Unions-Territorien.

Die Arbeiten der geologischen und geographischen Untersuchung der Territorien des Unionsgebiets gehören zu jenen erdkundlichen Forschungen, welche für das Studium grosser, interessanter Erdräume die grundlegende Basis bilden. Wir verdanken der Liebenswürdigkeit des Chefs dieser Aufnahmen, des Staatsgeologen F. V. Hayden, die Zusendung einer historischen Skizze über Entstehung und Fortschritte der letzteren, die Hayden i. J. 1877¹⁾ drucken liess; sowie der dritten (bis zum Schluss des Jahres 1878 revidirten) Auflage des officiellen Katalogs der Publikationen dieser Aufnahme, 1879²⁾ gedruckt. Die ausserordentliche Bedeutung, welche die Landesaufnahme der Territorien für das Studium der nordamerikanischen Geographie beanspruchen darf, lässt uns hoffen, dass wir mit einer Wiedergabe des wesentlichsten Inhalts dieser beiden Publikationen manchem unserer Leser einen Dienst erweisen.

¹⁾ Sketch of the Origin and Progress of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist in Charge. 8. 15 S. Washington, 1877.

²⁾ Department of the Interior. Catalogue of the Publications of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist. 3. Edition. 8, 54 S. Washington, 1879.

Nachdem i. J. 1867 Nebraska unter die Staaten der Union aufgenommen, wurden 5000 Dollar für die geologische Aufnahme des neuen Staats ausgeworfen. Die Bewilligung dieser Summe bezeichnet den Beginn der geologischen Aufnahme der westlichen Landschaften. — 1868 wurde nochmals dieselbe Summe bewilligt und das Arbeitsfeld westwärts nach dem Territorium Wyoming hinein ausgedehnt. Während die Berichte über die Arbeiten dieser ersten beiden Jahre dem „Commissioner of the General Land Office“ erstattet wurden, theilte man 1869 die Aufnahme dem Ressort des Sekretärs des Innern zu. Unter Bewilligung grösserer Mittel wurde der östliche Saum des Felsengebirges von Cheyenne (Wyoming Terr.) nach Santa Fé (Neu-Mexiko) untersucht. — Im folgenden Jahre wurde der für die Aufnahme ausgeworfene Fonds wiederum vergrössert und ein an der Union-Pacific-Eisenbahn entlang laufender Landstrich erforscht. — 1871 wandte sich die Untersuchung zu den Quellgebieten der Flüsse Yellowstone und Missouri. Die mit den Arbeiten betraute Expedition fuhr von Cheyenne nach Ogden (Utah) und begab sich von da nach Boteler's Ranch am Yellowstowe, 35 engl. Meilen von Fort Ellis, wobei ein Streifen Landes längs der Reiseroute erforscht wurde. Von Boteler's Ranch aus machte sie eine sechswöchentliche Tour nach dem Yellowstone-See und den Geyseru und heissen Quellen des Fire Hole oder Upper Madison Flusses. Die Resultate dieses Zuges sind in der ganzen civilisirten Welt bekannt geworden. — 1872 wurde das aufnehmende Personal in zwei Abtheilungen organisirt, zu deren jeder ein Topograph, ein Geologe, ein Meteorologe, sowie andere Naturforscher, mehrere Assistenten, Sammler und Diener sich befanden. Eine Division ging von Fort Ellis (Montana Terr.) aus und erforschte die Quellgebiete der Flüsse Yellowstone, Gallatin und Madison in eingehenderer Weise als im vorhergehenden Jahre. Die andere Division besuchte den Snake Fl. (oder Lewis' Branch des Columbia) in den Territorien Idaho und Wyoming; man fand dabei, dass das ansehnliche Teton-Gebirge 30 engl. Meilen von dem ihm auf allen früheren Karten angewiesenen Platze entfernt liegt.

Die Mappirung der geologischen Resultate dieser Expeditionen hatte gezeigt, dass die topographischen Karten der westlichen Gebiete für solchen Zweck nicht genau genug waren. Daher beschloss man i. J. 1871, fortan mit der geologischen Aufnahme topographische Arbeiten zu verbinden. Eine eingehende Berücksichtigung fand die topographische Aufnahme jedoch erst 1873. In diesem Jahre wurde zugleich mit der geologischen eine wirkliche, durch ein komplettes Triangulationssystem kontrolirte topographische Aufnahme in Angriff genommen, von Colorado nämlich; dieselbe begann mit dem Ost-Abfall der Felsengebirge und wurde 1876 beendigt. Beim Beginn dieser Arbeit wurde in der Nähe von Denver die sorgfältige Messung einer Basis vorgenommen und dann ein Gebiet von etwa 12,000 engl. Quadratmeilen mit einem gut gewählten engen Dreiecksnetz überzogen. Die Aufnahme schloss sich in Denver, Colorado Springs und Trinidad an Punkte an, deren Länge und Breite durch die United States Coast Survey genau festgelegt war. 1874 wurde im San Luis-Thale eine zweite Basis gemessen und ein Gebiet von etwa 10,000 engl. Quadratmeilen mit einem Dreiecksnetz bedeckt, das mit dem auf der ersten Basis ruhenden verbunden war. Ein gleich grosses Terrain wurde im nächsten Jahre hinzugezogen. Auch 1876 wurden die Arbeiten fortgesetzt, bis ganz Colorado westlich vom 105. Meridian (Greenw.), nebst kleinen Theilen von Neu-Mexiko, Arizona und Utah, im Ganzen ein Gebiet von etwa 70,000 engl. Quadratmeilen, aufgenommen war. In dem gebirgigen Theile, der etwa die Hälfte dieses Landgebiets bildet, fand man für die Stationen Punkte, die allen Anforderungen genügen; die Länge der Dreiecksseiten wechselt hier zwischen 15 und 70 engl. Meilen, beträgt aber meistens zwischen 25 und 40 Meilen. Auf dem weiter westlich gelegenen Hochebenen-Gebiet sind solche für „natürliche“ trigonometrische Punkte passende Stellen selten, aber die wenigen existirenden in vorzüglicher Weise benutzbar für Bildung grosser Dreiecke; die Seitenlänge der letzteren wechselt hier von 40 zu 90 Meilen. — Bezüglich der zahlreichen vorgenommenen Höhenmessungen bemerken wir, dass die als Basis dienenden barometrischen Stationen in horizontaler und vertikaler Entfernung so vertheilt waren, um jede hypsometrische Arbeit auf eine nie mehr als 50 engl. Meil. in horizontaler oder 2000 Feet in vertikaler Richtung entfernte Basis beziehen zu können.

Kurz zusammenfassend kann man in der Entwicklung der Aufnahme drei Perioden unterscheiden. Die erste umfasste die Jahre 1867 und 1868, in denen die Arbeit in der Sammlung geologischer Fakta bestand. Die zweite läuft von 1869 bis 1872 incl.; sie wendete ihre Aufmerksamkeit nicht nur der Geologie des untersuchten Gebietes zu, sondern auch dessen sonstigen naturhistorischen Verhältnissen und seinen natürlichen Hilfsmitteln; auch erkannte man die Nothwendigkeit, topographische Arbeiten mit den geologischen zu verbinden. In der dritten Periode, die mit dem Jahre 1873 begann, wurde das ganze Aufnahme-Wesen in eine feste Organisation gebracht. In Anerkennung der wichtigen Beziehungen zwischen Topographie und Geographie.

arrangirte man die Arbeit derart, dass jedem dieser beiden Forschungszweige die geeignete Aufmerksamkeit gewidmet werden konnte; zugleich wurden die physikalisch-geographischen und die naturhistorischen Verhältnisse sammt den industriellen Ertragsfähigkeiten des Landes nicht vernachlässigt. — Seit 1870 verwendet man die Hilfe der Photographie, die für Darstellung charakteristischer landschaftlicher Verhältnisse, sowie namentlich auch zu ethnographischen Zwecken die besten Dienste leistet. Die Gesamtsumme der Negative betrug 1877 beinahe 4000, darunter 1200 auf indianische Ethnographie bezügliche.

Die erwähnte dritte Ausgabe des amtlichen Publikationen-Katalogs der Aufnahme (bis Ende 1878, bearbeitet v. Dr. E. Coues) zählt 70 Publikationen auf, welche zusammen etwa 300 Berichte, Monographien und andere Artikel enthalten und von nahezu 100 Autoren bearbeitet wurden. Der Katalog unterscheidet unter diesen Arbeiten: Jährliche Berichte (in 8°), Bulletins (in 8°), Vermischte Publikationen (Miscellaneous Publ. in 8°), Monographien oder Final Reports (in 4°), Nichtklassifizierte Publikationen (Unclassified Publ.; verschiedene unter keine der genannten Rubriken fallende Publikationen, die nicht unter einander in Zusammenhang stehen, keine regelmässige Serie bilden und in ihrer Grösse von 18° bis Fol. wechseln), Karten, und endlich ein Atlas von Colorado.

A. Jahresberichte.

Jahresbericht I., II., III. -- (First, Second a. Third Annual Report of the U. S. Geol. Survey of the Territories for the years 1867, 1868, 1869. 261 S. 1873.) Dieser Band ist ein Neudruck der vergriffenen einzelnen Berichte für die genannten Jahre. Der Bericht für 1867 enthält die geolog. Beschreibung folgender Counties von Nebraska: Lancaster, Cass, Otoe, Nemaha, Richardson, Pawnee, Gage, Jefferson und Johnson; geringerer Raum ist einer geolog. Skizze des nördl. vom Platte-Fluss belegenen Theiles von Nebraska, sowie den Salz-Bassins in Lancaster County und den Wald- und Fruchtbäumen des Staats gewidmet. Der Bericht für 1868 beschäftigt sich mit der Geographie des Missouri-Thales und geolog. Forschungen im Territorium Wyoming. Im folgenden Jahrgang finden wir einen Bericht von Hayden über geolog. Forschungen in Colorado und Neu-Mexiko, von Frazer über Minen und Mineralien in Colorado, und von Thomas über den dortigen Ackerbau.

IV. Forschungen des Jahres 1870. (Fourth Annual Report; Survey of Wyoming and Portions of Contiguous Territories; 511 S.) Enthält u. a.: Hayden: Bericht üb. d. geol. Aufn., Geologie des Missouri-Thales; Thomas: Ackerbau-Verhältnisse; Hodge: Ueber die tertiären Kohlen des Westens; Newberry: über die alten Seen des westlichen Amerika; Elliott: die industriellen Hilfsquellen von West-Kansas und Ost-Colorado; Beaman: Meteorolog. Mittheilungen; Meek, Leidy, Lesquereux, Cope: Paläontol. Mittheil.; Thomas, Cope, Smith, Stevenson, Roberts, Horn, Uhler: Zoolog. Mittheil.; Porter, Parry: Botan. Mittheil.

V. Arbeiten d. J. 1871. (Fifth Annual Rep.; Surv. of Montana and Portions of Adjacent Territ.; 538 S., 64 Fig., 5 Karten). Inhalt. Hayden: Amtl. Bericht üb. die Aufn.; Thomas: Agrikultur; Beaman: Meteorologie; Lesquereux, Cope, Leidy, Meek: Paläontol.; Leidy, Horn, Hayden, Thomas, Edwards, Cope: Zoolog.; Porter: Botanik. — Supplement to the Fifth Ann. Rep.; 22 S. Enthält einen Bericht von Lesquereux üb. fossile Flora.

VI. Arbeiten d. J. 1872. (Sixth Ann. Rep.; Surv. of Portions of Montana, Idaho, Wyoming and Utah; 844 S., 68 Fig., 3 Diagramme, 5 Ktn.). Inhalt. Hayden: Ber. üb. d. Aufn.; Langford: die Hilfsquellen des Snake River Valley; Thomas: Phys. Geogr. u. Ackerbauverhältnisse in Minnesota, Dakota u. Nebraska; Lesquereux, Meek, Bannister, Cope: Geolog. und paläontolog. Berichte; Leidy: Vorhistorische Artefakte im südl. Wyoming; Thomas: Alte Mounds in Dakota; Merriam, Horn, Thomas, Hagen, Packard: Zoologie; Coulter: Botanik; Gannett: astronom. u. hypsometr. Mittheil.; Stuart: Klima v. Montana; etc.

VII. Arbeiten d. J. 1873. (Seventh Ann. Rep.; Surv. of Colorado; 718 S., 110 Illustr. [Zeichnungen und Karten]). Inhalt. Hayden, Marvine, Peale, Endlich: Berichte ab. d. Aufnahmen (Middle Park Division, South Park D., San Louis D.), 533 S.; Lesquereux, Cope, Sillimann, Conrad: Paläontol., 174 S.; Carpenter, Packard: Beitr. z. Thiergeographie, 21 S.; Carpenter, Edwards, Osten-Sacken, Ulke, Hagen, Packard, Verrill, Binney: sonstige zoolog. Berichte, 69 S.; Gardner: Die Arbeitsweise der geograph. Abtheilung, Höhenangaben, 32 S.; Ladd: topograph. Ber. (Middle Park), 8 S.; Gannett: geograph. Ber., 11 S.; Marvine: Das Goldminen-Gebiet, 2 S.

VIII. Arbeiten d. J. 1874. (Eighth Ann. Rep.; Surv. of Colorado a. Parts of Adjacent Territ.; 515 S.) Inhalt. Hayden, Holmes, Peale, Endlich, Aughey: Geologie, Mineralogie und Bergbau (northwestl. Theil des Elk-Gebirges, Middle Division, San Juan Div., Nebraska),

150 S.; Lesquereux: Paläontologie, 194 S.; Jackson: alte Ruinen im südwestl. Colorado, 14 S.; Ingersoll: Zoologie, 27 S.; Gannett: geograph. Ber., 22 S.; Ladd: topograph. Ber., 7 S.; Wilson: Kommunikationsmittel zw. Denver u. d. San Juan-Minen, 6 S.; Rhoda: Topogr. der San Juan-Landschaft, 45 S.

IX. Arbeiten d. J. 1875. (Ninth Ann. Rep.; Surv. of Colorado and Parts of Adjac. Territ.; 827 S., 7 Ktn.) Inhalt. Hayden, Peale, Holmes, Endlich, Mudge: Geologie (Grand River Division, Southeastern Div., San Juan Div., Kansas), 294 S.; Wilson, Gannett, Chittenden, Bechler: topograph. Berichte, 145 S.; Allen, Packard: Zoologie, 374 S.

X. Arbeiten des Jahrs 1876 (Tenth Ann. Rep.; Surv. of Colorado and Parts of Adjac. Terr.; 546 S.) Inhalt. Hayden, White, Endlich, Peale, Holmes: Geologie u. Mineralogie (Nordwestl. Colorado, White River-District, Grand-River-Dist., Sierra Abajo, westl. San Miguel Berge); Wilson: die erste Triangulation von Colorado, 34 S.; Gannett: Die für Ackerbau u. Viehzucht geeigneten Ländereien, 36 S.; Chittenden: Topogr. des White River-Distr. 8 S.; Bechler: Topogr. d. Yampa Distr., 19 S.; Holmes, Jackson: Ber. üb. alte Ruinen, 68 S.; Hoffmann: Ber. üb. d. Chaco Cranium, 6 S., ethnograph. Ber. üb. Nevada, Californien, Arizona, 19 S.; Lesquereux: Paläontol., 39 S.; Packard: Zool., 10 S.

Die Berichte über die Arbeiten der Jahre 1877 u. 1878 waren zur Zeit der Publikation des Katalogs im Druck.

B. Bulletins.

Bd. I; Bull. of the U. S. Geol. a. Geogr. Surv. of the Territories, 1874 and 1875. Washington 1875, 623 S., 3 Karten. Inhalt. Gardner: Die Ketten des Felsengebirgs in Colorado, 5 S.; Jackson: Ruinen in Südwest-Colorado, 21 S.; Wilson: Kommunikation zw. Denver u. d. San Juan-Minen, 4 S., 1 Kte.; Rhoda: Topogr. der San Juan-Landschaft 44 S.; Hayden: Einige eigenthüml. Erosions-Formen in Ost-Colorado, 2 S.; Hayden: Oberflächenbildung der Colorado-Kette des Felsengebirgs; Packard: d. vermuthete alte Ausfluss des Grossen Salzsee's, 2 S.; Cope, Lesquereux, Meek, Endlich, Scudder, Williams, Hayden: Geol. und Paläontol.; Thomas, Coues, Ridgway, Gill, Ingersoll, Uhler: Sonstige naturwissenschaftl. Ber.

Bd. II; 1876. 301 S., 2 Ktn. — Inhalt. Holmes: Ruinen im südwestl. Colorado, 21 S.; Jackson: D. alt. Ruinen in Arizona u. Utah in d. Umgebung des Rio San Juan, 20 S., 1 Kte.; Bessels: Die in d. Ruinen des südwestl. Colorado u. Neu-Mexico's gefundenen menschl. Ueberreste, 26 S.; Barber: alte Kunst im nordwestl. Colorado, 2 S.; Barber: Perlen-Ornamente der alten Einwohner von Utah u. Arizona, 2 S.; Barber: Die modernen Utes, 5 S.; Gannett: Bemerkungen zu einer Höhenkarte der Ver. Staaten, 3 S., 1 Kte.; Brandegee: Flora des südwestl. Colorado, 21 S.; Ainslie: Bemerkungen z. Grammatik der Nez Percés-Sprache, 6 S.; Allen: Zur nordamerikan. Zoogeogr. (Säugethiere), 35 S.; Allen: Sexuelle, individuelle und geograph. Variationen bei *Leucosticte tephroctis*, 5 S.; Scudder, Hayden, Mudge, St. John, Meek: Geol. und Paläontol.; Ridgway, Scudder: Zool.

Bd. III; 1877. 856 S. — Inhalt. Mallery: Kalender d. Dakota Nation, 23 S.; Schumacher: Die Kjökkenmøddinger u. Gräber einer früheren Bevölkerung an d. Küste v. Oregon, 19 S.; Schumacher: Kjökkenmøddinger auf d. Santa Barbara Inseln und d. angrenzenden Festland; Eells; D. Twana Indianer der Skokomish Reservation im Territor. Washington, 57 S.; Chambers: Die Verbreitung d. *Tineina* in Colorado; 4 S.; Barber: vergleich. Vokabular der Utah Dialekte, 13 S.; Peale: üb. e. merkwürdigen Typus eruptiver Gebirge in Colorado, 13 S.; Wilson: Die geogr. Arbeiten der Territorien-Aufnahme, 33 S.; Packard, Cope, White, Scudder: Geologie u. Paläontologie; Grote, Chambers, Osten-Sacken, Thorell, Emerton, Coues, Aughey, Uhler: sonst. naturwissenschaftl. Berichte.

Bd. IV. 1878. 908 S. — Inhalt. Allen: Ueb. d. geogr. Verbreitung der Säugethiere, betrachtet in Beziehung zu d. hauptsächlichsten ontolog. Regionen d. Erde, und üb. d. Gesetze, welche d. Verbreitung animalen Lebens bedingen, 65 S.; Hoffmann: üb. d. Mineralogie v. Nevada; 16 S.; Endlich: üb. ein. auffallende Erosions-Produkte in Colorado, 33 S.; Cope, Allen, Scudder, White, Calvin, Chickering: Geol. u. Paläontol.; Sennett, Coues, Chambers, Grote, Kingsley, Melhesney, Ridgway, Scudder, Yarrow, Jordan, Le Conte, Thomas, Uhler, Edwards: sonst. naturwissenschaftl. Berichte.

C. Verschiedenartige Publikationen.

(„Miscellaneous Publ.“)

Misc. Publ. Nr. I. Gannett: Höhenverzeichnis hauptsächlich aus dem westl. vom Mississippi gelegenen Theile der Ver. Staaten. 3. Aufl. 8.; 72 S. 1875.

- M. P. Nr. 2.** Gannett: Meteorolog. Beobachtungen in Utah, Idaho u. Montana, v. J. 1872. 8.; 129 S. — 1873.
- M. P. Nr. 3.** Coues: Ornithologie des Missouri-Flussgebietes. 8.; 791 S. — 1874.
- M. P. Nr. 4.** Porter, Coulter, Lesquereux, Willey, Peck: Synopsis d. Flora v. Colorado. 8.; 180 S. — 1874.
- M. P. Nr. 5.** Jackson: Beschreibend. Katalog der durch d. U. S. Geol. Survey of the Territ. von 1869 b. 1873 aufgenommenen Photographieen. 8.; 83 S. — 1874.
- Dasselbe, 2. Aufl.: für die Arbeiten v. 1869 b. 1875. 8.; 81 S. — 1875.
- M. P. Nr. 6.** Chittenden: Meteorolog. Beobachtungen in Colorado u. Montana, aus d. J. 1873 u. 1874. 8.; 57 S. — 1874.
- M. P. Nr. 7.** Matthews: Ethnogr. und Philologisches über die Hidatsa-Indianer. 8.; 239 S. — 1877.
- M. P. Nr. 8.** Coues: Monographie d. nordamerikan. Mustelidae. 8.; 348 S. — 1877.
- M. P. Nr. 9.** Jackson: Katalog der photograph. Aufnahmen von nordamerikan. Indianern. 8.; 124 S. — 1877.
- M. P. Nr. 10.** White u. Nicholson: Bibliographie der Paläontologie der nordamerikan. Invertebraten. 8.; 132 S. — 1878.
- M. P. Nr. 11.** Coues: Die Vögel des Colorado-Thales. 8.; 807 S. — 1878.

D. Monographien.

(„Final Reports, or Monographs“.)

Band III, IV, VIII sind nach Angabe unserer Quelle noch nicht erschienen.

Bd. I; 1873. Leidy: Die erloschene Wirbelthier-Fauna der westl. Territorien. 4.; 358 S.

Bd. II; 1875. Cope: Die Vertebraten der Kreide-Formationen des Westens. 4.; 302 S.

Bd. V; 1873. Thomas: Synopsis d. nordamerikan. Acrididae. 4.; 262 S.

Bd. VI; 1874 und Bd. VII; 1878. Lesquereux: Die fossile Flora der westl. Territorien. 4.; 136 u. 366 S.

Bd. IX; 1876. Meek: Fossile Invertebraten (Kreide u. Tertiär) der oberen Missouri-Landschaften. 4.; 629 S.

Bd. X; 1876. Packard: Die Phalaeniden der Ver. Staaten. 4.; 607 S.

Bd. XI; 1877. Coues, Gill, Allen: Die nordamerikan. Rodentia. 4.; 1091 S.

E. Nichtklassifizierte Publikationen.

(„Unclassified Publications“.)

(1. Unklass. Publ. — 1871.) Final Report of the U. S. Geol. Surv. of Nebraska a. Portions of the Adjac. Territ. (Inhalt. Hayden: Geologie, Meek: Paläontol.; Scudder: Entomol.) 8.; 264 S., 1 Karte.

(2. U. P. — 1872.) Thomas: Verzeichn. v. Höhen u. Entfernungen in d. westl. v. Mississippi geleg. Theile der Ver. Staaten. 12.; 31 S.

(3. U. P. — 1872.) Elliott: Profile und andere Illustrationen zur Begleitung des „Final Report“. 4.; 65 Tafeln. (New-York, Julius Bien.)

(4. U. P. — 1873.) Cope: Neue fossile Vertebrata aus Colorado. 8.; 19 S. (Ausg. a. d. 7. Jahresbericht d. U. S. Geol. Surv.)

(5. U. P. — 1874.) Gill: Katalog d. Publikat. d. U. S. Geol. Surv.; 1. Aufl. 8.; 20 S.

(6. U. P. — 1875.) Jackson: Katalog. d. durch d. U. S. Geol. Surv. aufgenommenen Photogr. 18.; 51 S.

(7. U. P. — 1876.) Hayden: Der Grotto Geyser des Yellowstone-Nationalparks. 1 Bl. Fol., 2 S. Text.

(8. U. P. — 1877.) Gill, Peale u. Coues: Katalog d. Publikat. d. U. S. Geol. Surv. 2. Aufl. 8.; 38 S.

(9.—13. U. P. 1877—1878.) Bul. d. U. S. Entomological Commission. 8.; 12, 15, 15, 14, 477 S.

(14. U. P. — 1878.) Abbildungen fossiler Pflanzen (Kreide u. Tertiär) der westl. Territor. 4., 28 S.

(15. U. P. — 1878.) Coues: Katal. d. Publik. d. U. S. Geol. a. Geogr. Surv. of the Territ.; 3. Aufl. 8.; 54 S.

F. Karten.

1871.

1. Yellowstone Lake, Wyoming Terr. — 2 miles to an inch. (Auch im Jahres-Ber. 1871). —
2. Lower Geyser Basin, Firehole River, Wyo. 1500 f. to an inch. (Reduktion im Jahres-Ber.

1871.) — 3. Upper Geyser Basin, Firehole River, Wyo. 600 f. to an i. (Reduktion im J.-B. 1871). — 4. Yellowstone National-Park. 10 m. to 1 i. (Auch im J.-B. 1871.). — 5. Parts of Idaho, Montana and Wyoming. 10 m. to 1 i. — 6. White Mountain Hot Springs, Gardiner's River. 1650 f. to 1 i. (Nur im J.-B. 1871.)

1872.

7. Lower Geyser Basin on the Upper Madison (Firehole) River. 2. Verb. Aufl. — 8. Upper Geyser Basin on the Upper Madison (Firehole) River. 2. verb. Aufl. — 9. Lake Henry a. the Sources of the West Fork of Snake River, includ. Targhee, Madison a. Red Rock Passes. 2 m. to 1 i. (Nur im J.-B. 1872.). — 10. Shoshone Geysers, on t. southwest. Terminus of Shoshone Lake. 8 m. to 1 i. (Nur im J.-B. 1872.) — 11. Montana a. Wyoming Territ., embracing most of t. County drained by t. Madison, Gallatin a. Up. Yellowstone Rivers. (Mit approximativ. Isohypsen von 100 feet Dist.) 4 m. to 1 i. — 12. Geolog. Map. (auf Nr. 11 als topographischer Basis.) — 13. Sources of Snake R., with its Tributaries. 5 m. to 1 i. (Reduktion im J.-B. 1872.). — 14. Geolog. Map of area covered by Nr. 13. — 15. Mining Regions of Clark's Fork of t. Yellowstone. (Skizze, nur im J.-B. 1872.) — 16. Cliff (Wade's) Lake (Montana). 1 1/2 i. to 1 m. (Nur im J.-B. 1872.). — 17. Land Survey work in Colorado. 4 m. to 1 i. (Nur z. Gebrauch bei den Aufnahme-Arbeiten best.)

1873.

Separat u. auch im J.-B. 1873 erschienen: 18. Centr. Colorado, showing t. Region surv. in 1873. 8 m. to 1 i. — 19. Sketch show. t. Primary a. Second. Triangulation of 1873. 8 m. to 1 i. —

Nur im J.-B. 1873 erschienen: 20. M. showing t. Railroad a. Canal Lines, used in the Determination of Elevations. — 21. Twin Lakes, Arkansas Valley, show. adjac. Moraines. 1 m. to 1 i. — 22. M. show. Coal Openings, Railr., Sections, etc., along t. East. Base of t. Mountains near Denver, Colo. 6 m. to 1 i. — 23. Structural M. of t. East. Slope of t. Front Range, Colo. 10 m. to 1 i. — 24. Geolog. M. of Middle Park, Colo. 5 m. to 1 i. — 25. Sketch. M. show. Glacial Moraines in t. Valley of Grand R., near Grand Lake, Middle Park, Colo. — 26. Geol. M. of t. Region in t. Neighborhood of t. Hot Springs a. t. Upper Grand River, Middle P. (Colo.) — 27. Sketch M. of Park View Peak a. Vicinity, Colo. — 28. Geol. M. of t. Centr. City Mining Region. — 29. Geolog. M. of t. Mt. Lincoln Min. Reg.

1874.

Im J.-B. 1874 publicirt: 32. Geolog. Map. of t. Elk Mts. (Colo.) 2 m. to 1 i. — 33. Geolog. M. of Colorado Springs a. Vicinity (Colo.) 1 m. to 1 i. — 34. Preliminary M. of t. East. Base of t. Rocky Mts. from t. Arkansas R. to t. Wyoming Line. 4 m. to 1 i. — 35. Moraines in t. Upper Arkansas Valley. 2 m. to 1 i. — 36. Geolog. M. of Eagle R. (Colo.) — 37. Geolog. M. of a Portion of t. Gunnison R. (Colo.) — 38. M. of Porphyritic Trachyte Areas in Centr. Colorado. — 39. Geolog. M. of t. Up. Gunnison R. (Colo.) — 40. Geolog. M. of Basaltic Plateaus betw. t. Grand a. Gunnison Rivers.

Separat u. im Bulletin Nr. 3, Bd. I., erschienen: 30. Prelimin. M. of t. San Juan County. —

Im Bulletin Nr. 3, Bd. I., ersch.: 31. Geolog. M. of t. San Juan Mining Region. —

Separat u. i. J.-B. 1874 ersch.: 41. Prelimin. M. of Centr. Colorado, show. t. Region surveyed in 1873 a. 1874. 10 m. to 1 i.

1875.

42. Prelimin. M. of Southwest. Colorado, and Parts of Adjac. Territories, show. Localities of Ancient Ruins. (Public. im Bull. Nr. 1., Bd. II.) 5 m. to 1 i. —

1876.

43. Hypsometric Sketch of t. United States, in contours of 1000 feet. (Publ. im Bull. Nr. 3, Bd. II.) —

1877.

Publicirt im J.-B. 1875: 45. Geolog. M. of South Side of Gunnison R., Colo. — 46. Uncompahgre Plateau, Colo. (Nur Wasserläufe.) 12 m. to 1 i. — 47. Geolog. M. of t. Unaweep Cañon, Colo. 4 m. to 1 i. — 48. Sierra La Sal, Utah. (Isohypsen von 200 feet Distanz.) 5 1/2 m. to 1 i. — 49. Geol. M. of t. Spanish Peaks Region, Colo. — 50. Coronado's Lakes, San Luis Valley, Colo. 5 1/2 m. to 1 i. — 51. Geol. M. of t. Trinidad Coal Region, Colo. 4 m. to 1 i. — 52. Mordines in t. San Juan Mts. — 53. Southwest. Colorado, prelimin. m. — 54. Fords of t. Gunnison and Grand Rivers. — 55. Ford of Green R. (Utah). — 56. Outline M. of t. Middle P. Region a. t. Eastern Rocky Mountain Slope (Colo.) — 57. Outline M. of South P. a. adjoining Regions. — 4 m. to 1 i.

Public. i. d. „Lists of Elevations, 4th. Ed.“: 44. Hypsometric M. of t. U. S. (Isohypsen v. 1000 feet Distanz.)

Abdruck a. d. Atlas v. Colorado, auch im J.-B. 1876: 58. Drainage M. of Colorado. 12 m. to 1 i.

Separat erschienen: 59. M. showing t. Primary Triangulation of 1877.
1878.

Public. im J.-B. 1876: 60. Geolog. M. of Area A. — 61. M. show. Geology of Grand River Valley. 4. m. to 1 i. — 62. Geolog. M. of a Portion of Northwest. Colorado. 4 m. to 1 i. — 63. M. of a Port. of t. San Luis Valley a. of t. Sangre de Christo Range. (Mit Höhenlinien). — 64. M. of t. County betw. Yampa a. White Rivers (Northwest. Colo.) 3. m. to 1 i. — 65. M. of a Port. of t. Chaco Cañon, show. t. Location of t. Chaco Ruins. 2 m. to 1 i. — 66. T. Moqui Mesas, Prov. of Tusayan, Arizona. — 67. Region occup. by t. Ancient Ruins in South. Colorado a. Utah, a. Northern New-Mexico a. Arizona.

Abdr. a. d. Atlas v. Colorado, separat u. im J.-B. 1876 public.: 68. Economic M. of Colorado, show. Areas of Arable, Pasture, Timber, Desert, Coal and Other Lands. 12. m. to 1 i. — 69. Gener. Geolog. M. of Colorado. 12 m. to 1 i.

Ausser diesen zur Publikationszeit des Katalogs (also bis z. 31. Dez. 1878) erschienenen Karten bezeichnet derselbe folgende als damals in der Herstellung begriffen.

1. Sketch of t. Primary Triangulation of 1878. — 2. Drainage M. of t. Areas surveyed in 1877 a. 1878, embracing portions of Wyoming, Idaho a. Utah. — 3. Final M. of Rectangle, 45. In contours. Sc.: 4 m. to 1 i. — 4. Fin. M. of Rect. 56. In contours. Sc.: 4 m. to 1 i. — 6. Detailed M. of Yellowstone Park. In contours of 100 feet. 2 m. to 1 i.

G. Atlas von Colorado, 1878.

Geolog. a. Geograph. Atl. of Colorado a. portions of Adiac. Territory; By F. v. Hayden, 20 Bl., Doppel-Folio. Inhalt:

Übersichtsblätter (Masstab: 12 m. to 1 i.) 1. Triangulation M. — 2. Drainage M. — 3. Economic M. — 4. Gener. Geolog. M.

Topograph. Specialblätter. (Masst.: 4 m. to 1 i.): 5. Northwest. Colorado. — 6. North Centr. Colo. — 7. Centr. Colo. — 8. West Colo. — 9. Southwest. Colo. — 10. South. Centr. Colo.

Geolog. Specialblätter (Masst. 4 m. to 1 i.): 11. Northwest. Colo. — 12. North. Centr. Colo. — 13. Centr. Colo. — 14. West. Colo. — 15. Southwest. Colo. — 16. South. Centr. Colo.

17. und 18. Geologische Querschnitte. 19 u. 20. Panoramen.

Schliesslich bezeichnet unser Katalog als zur Zeit seines Erscheinens in Vorbereitung begriffen:

A. Jahresberichte für 1877 u. 1878.

B. Bulletin Bd. V.

C. Verschiedenartige Publikationen. Nr. 11. u. 13.

D. Monographien:

Bd. III. Cope: Die Vertebrata der mesozoischen Formationen der westl. Territorien. — Bd. IV. Cope: Die Vertebrata der tertiären Formationen der westl. Territ. — Bd. VIII. Beitr. z. fossilen Flora der westl. Territ. — Bd. XII. Leidy: Die Rhizopoden. — Bd. XIII. Scudder: Die fossil. Insekten der westl. Territorien.

3. Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

1. Europa.

Bartling, Dr. H. (aus London): D. Nord-Ostsee-Kanal (Berlin, C.-V. f. H., 15. IV. 1880.)

Ebert: Ueber Bulgarien. (Dresden, 13. Febr. 1880.)

Ertborn, Baron v.: Geolog. Studien in d. Umgeb. v. Antwerpen. (Antwerpen, 18. II. 1880.)

Kalkowsky, Dr. E.: D. Vulkankurven Europas. (Leipzig 1880.)

Kärcher, Eisenwerksbes.: Die geolog. Verhältnisse Lothringens, insbes. die Eisenproduktion. (Metz, 15. III. 1880.)

Kleinhans, Caroline: D. geograph. Unterricht in Frankreich. (Antwerpen, 17. III. 1880.)

Pedrayo, M.: Geograph. Lage der iber. Halbinsel. (Madrid, 19. XII. 1879.)

Penck, Dr. A.: D. Gletscher Norwegens. (Leipzig, 1879.)

Reimer, H.: Reise-Ergebnisse in Calabrien und Sizilien. (Dresden, 5. Dez. 1879.)

Renner, Seminarl.: Die Bifurkation zw. Rhein und Donau. (Hannover, 8. III. 1880.)

v. Rüdel, Hauptm.: Die Fär-Öer. (Metz, 15. III. 1880.)

Schneider, O.: Ueb. d. Hafen v. Odessa. (Dresden, 20. Febr. 1880.)

Stefanović v. Vilovo, Major: D. Hochfluthen der Ströme Oesterreich-Ungarns im Winter 1879–80. (Wien, 23. III. 1880.)
Wichmann: Ueb. die Bevölkerungsdichtigkeit Grossbritanniens und Irlands. (Hamburg, 8. Jan. 1880.)

2. Asien.

Bleyl, C. (als Gast), üb. seine Reisen in Palästina. (Dresden, 19. Dez. 1879.)
Döchy, M., üb. s. Reise in d. unabhängige Sikkim. (Wien, 24. II. 1880.)
Gräf, C.: üb. d. Amurgebiet. (Dresden, 6. Febr. 1880.)
Krone, üb. s. Reise v. Allahabad n. Calcutta. (Dresden, 2. Jan. 1880.)
Müllendorff, O. F. v. (aus Shanghai als Gast), üb. s. Exkursion nach dem Gebirge Hsian-Wutai-shan. (Berlin, G. F. E., 6. März 1880.)
Ohara: Das in China übl. Prüfungs- u. Beförderungswesen. (Tokio, 28. VI. 1879.)

3. Afrika.

Aldinger, Missionär (v. d. Goldküste): Land u. Leute an d. Küste v. Guinea. (Metz, 8. III. 1880.)
Brugsch-Bey, Dr. H.: D. Geographie der alten Aegypter. (Kairo, 14. II. 1879.)
Fiegl, R. (als Gast), üb. s. Aufenthalt in West-Afrika u. s. Reise auf d. Benue. (Berlin. G. f. Erdk., 6. III. 1880.)
Hamy, Dr.: Die Neger des obren Nilthals. (Paris, 9. I. 1880.)
Heidegger: Ueb. d. Suez-Kanal. (Metz, 23. Dez. 1879.)
v. Kalkreuth, Prem.-Lieut.: Reise-Erlebnisse in Ostafrika. (Berlin, C.-V. f. II., 11. III. 1880.)
Nauhaus: üb. d. Boers in Südafrika. (Dresden, 30. Jan. 1880.)
Rohlf, G., üb. seine Reise nach Kufra. (Berlin, G. f. E., 7. II. 1880; Dresden, 21. II. 1880.)
Wauvermans, Oberst: Die belgischen Forschungsreisenden. (Antwerpen, 17. II. 1880.)

4. Amerika.

Deckert, E.: üb. d. Kultur-Kapazität der Hudsonsbaillandschaften. (Dresden, 9. Jan. 1880.)
Jiménes de la Espada, M.: Spanische Entdeckungen in Peru im 16. Jahrh. (Madrid, 17. II. 1880.)
Kirchhoff, A.: Die deutschen Ansiedlungen in Süd-Chile. (Halle a. S., 10. März 1880.)
Maier, üb. s. Reisen in Mexiko. (Paris, 23. I. 1880.)
Schumacher, H. A.: Der neugranadische Naturforscher und Geograph F. de Caldas. (Berlin, G. f. E., 7. Febr. 1880.)

5. Australien.

Peltzer, A.: Die Entdeckung Australiens. (Antwerpen, 18. XII. 1879.)
Schleinitz, Capit. z. S. Frhr. v.: D. Südsee u. ihre Bedeutung f. Deutschland. (Berlin, C.-V. f. II., 19. II. 1880.)

6. Polargebiete und Oceane.

Blaserna, P.: D. Frage des offenen Polarmeers. (Rom, 14. IV. 1880.)
Bove, G., Die Fahrt d. Vega. (Rom, 4. IV. 1880.)
Lehmann, Dr.: D. wissenschaftl. Ergebnisse der dän. Exped. ins Innere v. Grönland, 1878. (Halle a. S., 14. I. 1880.)

7. Verschiedenes.

Abbate-Bey, Dr.: Die jüngsten geogr. Entdeckungen. (Kairo, 14. II. 1879.)
Binliner, A.: Deutschland i. d. Weltwirtschaft u. d. geogr. Gesellschaften. (Hannover, 16. Febr. 1880.)
Brugmann, K.: D. gegenwärt. Stand der Frage üb. d. Verwandtschaftsverhältnisse der indogerman. Völker. (Leipzig.)
Dunker, Geh. Bergr.: Die Messung der inneren Erdwärme u. d. Gesetz der Zunahme derselben mit der Tiefe. (Halle a. S., 12. V. 1880.)
Fuchs, Custos Th.: D. Verhältnis d. äusseren Lebensbedingungen zur Artenbildung m. bes. Berücksichtigung d. Glacialzeit. (Wien, 27. I. 1880.)
Gellert, R.: D. Kolonialpolitik des Grossen Kurfürsten. (Berlin, C.-V. f. H. G., 11. III. 1880.)
Karpl, Dr. A.: Die Benutzung der Lichtdruck-Stereoskop-Bilder bei d. geograph. Unterrichte. (Wien, 27. I. 1880.)
Kirchhoff, Prof. Dr. (aus Halle a. S.): Die Einwirkung der Steppen u. Wästen auf d. Völkerentwicklung. (Bremen, 17. III. 1880.)
Kressner, Hauptm.: Ueb. unsere Militär-Kartographie. (Hannover, 1880.)
Ludwig, Dr.: Korallen u. Koralleninseln. (Bremen, 2. II. 1880.)

4. Ausführlichere Recensionen geographischer Arbeiten.

Adriat. Meer, General- u. Kurskarte des —. Hrsgg. v. d. k. k. österr.-ungar. Kriegsmarine. (B. I. *Literar. Centralbl.* 1879, Nr. 25, S. 800–801.)
Baer, v. u. Stieda: D. homer. Localitäten in d. Odyssee. (B. v. **Höhle**, *Lit. Rundschau*, 1879, Nr. 6.)
Bastian: Die Kulturländer des alten Amerika. (B. v. **Knapp**, *Dtsch. Rundschau*, V., 1.)
Beheim-Schwarzbach: Friedrich Wilhelms I. Kolonisationswerk in Lithauen, vornehmlich d. salzburger Kolonie. (B. v. **Lohmeyer**, *Altpreuss. Monatsschr.* XVI, 5 u. 6; v. **Bidermann**, *Gött. Gel. Anz.*, 1879, St. 34.)
Béringier-Téraud: L. J.-B.: Les peuplades de la Sénégambie, Paris, 1879. (B. v. **K** — **H.**, *Lit. Centralbl.* 1879, Nr. 45, S. 1449–1450.)

- Bessels, E.: D. amerikan. Nordpol-Expedition. Leipzig, 1879. (B. v. G. Hartung, *Verh. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 1, S. 57—59.)
- Beyer, W. G.: Der limes Saxoniae Karls des Grossen. Schwerin, 1877. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 3, S. 67—68.)
- Boettger, G.: topograph-histor. Lexikon zu den Schriften des Flavius Josephus. Leipzig, 1879. (B. v. H. Str., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 41, S. 1309—1310.)
- Brentano, E.: Ak-Illion im Dumbrekthal. Frankfurt, 1877. (B. v. Bu., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 4, S. 119—120.)
- Drugsch-Bey, H.: Dictionnaire géographique de l'ancienne Egypte. Leipzig, 1877 und folg. Jahre. (B. v. G. E., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 43, S. 1388—1390.)
- Chavanne, Karpf u. Le Monnier: Die Literatur über die Polar-Regionen der Erde. Wien, Holzcl. 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, S. 203.)
- Buchner, F.: Reise durch den Stillen Ocean. Breslau, 1878. (B. v. F. R—L, *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 7, S. 203—205.)
- Cust, R. N.: the modern languages of the East Indies. London, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 13, S. 415—416.)
- Danckelmann, A. v.: D. meteorolog. Beobachtungen d. Güssfeldt'schen Loango-Expedition. Leipzig, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 42, S. 1346—1347.)
- Desbossés, E.: La Tunisie. (B. i. *L'Afrique*, 1880, Nr. 11, S. 221.)
- Dronke, A.: Leitfad. f. d. Unterricht in d. Geogr. Curs. V. Bonn, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 43, S. 1374—1376.)
- Egli, J. J.: Neue Erdk. 5. Aufl. St. Gallen, 1876. — Kleine Erdk., 1877. (B. i. *Ztschr. f. Schulgeogr.*, 1880, G. IV., S. 180—182.)
- Elsass-Lothringen, Statist. Beschreibung von —, Hrsg. v. Statist. Bur. d. kaiserl. Oberpräsidiums. Strassburg, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 6, S. 202—203.)
- Fabri, F.: Bedarf Deutschland der Kolonien? Gotha, 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 31, S. 994—995.)
- Fauvel, A. A.: Province du Shantung, Chine. Paris, 1878. (B. i. *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 3, S. 128—131.)
- Finsch, H.: Gesch. d. Magnetnadel u. die säcul. Aenderungen des Erdmagnetism. (Halle, Latein. Hauptschule, 1879.)
- Fraas, O.: Aus d. Orient. II. Th. Stuttgart, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 8, S. 231—234.)
- Fronius, F. F.: Bilder aus d. sächs. Bauernleben in Siebenbürgen. Wien, 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 3, S. 71.)
- Ganzenmüller, K.: Tibet nach den Resultaten geograph. Forschung früherer u. neuester Zeit. Stuttgart, 1878. (B. v. F. R—L, *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 3, S. 69—71.)
- Günther, S.: Grundlehren d. mathem. Geogr. u. element. Astronom. München, 1877. (B. v. S., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 22, S. 704—705.)
- Güssfeldt, Falkenstein u. Pechuel-Loesche. Die Loango-Expedition. 2. Abth. Leipzig, 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 42, S. 1345—1346.)
- Guthe, H.: Lehrb. d. Geogr.; 4. Aufl. bearb. v. H. Wagner. Hannover, 1879. (B. v. F. M., *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 2, S. 89—91; v. W. Wolkenhauer, *Pädag. Arch.*, 1880, 3, S. 232—235.)
- Hess, G.: Leitfad. d. Erdk. Gütersloh, 1879. (B. v. F. R—L, *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 35, S. 1118 bis 1119; v. W. Wolkenhauer, *Pädag. Arch.*, 1880, 3, S. 235—239.)
- Hiekisch, C.: Die Tungusen. St. Petersburg, 1879. (B. v. R. K., *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 3, S. 126—127.)
- Holub, E.: Sieben Jahre i. Afrika. Wien, 1880. (B. i. *Ztschr. f. Schulg.*, 1880, G. IV., S. 182—183.)
- Habbe-Schleiden, J.: Ethiopien. Hamburg, 1879. (B. v. W. R., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 14, S. 449—451.)
- Hutten, W.: Kolonisations-Wesen in Brasilien. Wien, 1878. (B. v. O. D., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 12, S. 368—370.)
- Jordan: Handb. d. Vermessungskunde. (B. v. Fuhrmann, *Ztsch. f. Math. u. Phys.*, 1879, XXIV, 5.)
- Kalund: Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island. (B. v. Maurer, *Germania*, N. R., XII, 1.)
- Kampen, A. v.: Descriptiones nobilissimorum apud classicos locorum. Gotha, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, S. 211—212.)
- Kiepert, H.: Physikal. Wandkarten. Berlin, 1878—79. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 49, S. 1591—1592.)
- Kirchner, M.: Elsass i. J. 1648. Duisburg, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, Nr. 9, S. 265—266.)
- Klein, H. J.: Lehrb. d. Erdk. Braunschweig, 1880. (B. v. F. M., *Vrhd. Ges. f. Erdk.*, 1880, Nr. 2, S. 91—92.)
- Knipping, E.: Stanford's Library Map of Japan. (B. v. F. H., *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 3, S. 132—133.)
- Krämmel, O.: Vers. einer vergl. Morphol. der Meeresräume. (B. v. Wisotzki, *Wiss. Monatsbl.*, 1879, Nr. 8.)
- Lehnert, J.: Um die Erde. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 46, S. 1487—1488.)
- Lenz, Skizzen a. Westafrika. 4. Serie. (B. v. Kirchhoff, *Bl. f. lit. Unterh.*, 1879, Nr. 18.)
- Listig, J. B.: Neue geometr. und Dynam. Konstanten des Erdkörpers. Göttingen, 1878. (B. v. S., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 10, S. 295.)
- Lux, A. E.: von Loanda nach Kimbundu. Wien, 1880. (B. v. W. Ermann, *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 2, S. 80—83.)

- Mac Gregor, C. M.: Narrative of a journey through the province of Khorassan and the N. W. frontier of Afghanistan. London, 1879. (B. v. R. K., *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 2, S. 85—87.)
- Marche, A.: Trois Voyages dans l'Afrique occidentale. Paris, 1879. (B. v. Paulitschke, *Mittheil. k. k. geogr. Ges. Wien*, 1880, Nr. 3, S. 139—141.)
- Mayer, E., u. J. Luksch: Weltkarte als Behelf f. d. Studium geograph. Entdeckungen u. Forschungen. Wien, 1879. (B. v. G. v. B., *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 3, S. 134—135.)
- Meyer, L.: Geogr. f. höhere Lehranstalten. 4. Aufl. Celle, 1880. (B. v. W. Wolkenhauer, *Pädagog. Arch.*, 1880, 3, S. 239—240.)
- Mijnwezen in Ned. O.-Indië, Jaarboek van het. — (B. i. *Tijdschr. Aardrijkskd. Gen. Amsterdam*, 1880, Nr. 3, S. 226—227.)
- Mohn, H.: Grundzüge der Meteorologie. 2. Aufl. Berlin, 1879. (B. i. *Tijdschr. Aardrijkskd. Gen. Amsterdam*, 1880, Nr. 3, S. 222.)
- Mosler, Chr.: Die Wasserstrassen in d. Vereinigt. Staat v. Amerika. Berlin, 1877. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 5, S. 137—138.)
- Nachtigal, G.: Sahara u. Sudan. Berlin. (B. i. *Tijdschr. Aardrijkskd. Gen. Amsterdam*, 1880, Nr. 3, S. 227—228.)
- Niederösterreich, Topogr. von —, Hrsg. v. Verf. f. Landeskunde v. Niederösterreich. II. Bd.; 4. u. 5. H. Wien, 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 37, S. 1180—1181.)
- Paulitschke, Ph.: D. geograph. Erforschung d. afrikan. Continents. Wien, 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 3, S. 1451—1452.)
- Pogge, P.: Im Reiche des Muata Jamwo. Berlin, 1880. (B. v. W. Ermann, *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 2, S. 83—85.)
- Ratzel, F.: D. Verein. Staaten v. Nordamerika. 1. Bd. München, 1878. (B. v. C. Zehden, *Mitth. k. k. geogr. Ges. Wien*, 1880, Nr. 3, S. 135—139.)
- Rheinische Dreiecksnetz, Das. — Publikat. d. kgl. preuss. geodät. Institut. Berlin, 1878. (B. v. S., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 8, S. 237.)
- Ritter, F. C. R.: Erdbeschreibung f. Gymnas. etc. Bremen, 1880. 4. Aufl. (B. v. Leitzinger, *Ztschr. f. Schulgeogr.*, 1880, G. IV., S. 183—185.)
- Sepp: Meerfahrt nach Tyrus. (B. i. *Histor. Ztschr.*, N. F. V. 3, 1879.)
- Stauley, H. M.: Durch den dunkeln Weltheil. Leipzig, 1878. (B. v. F. R.—i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 5, S. 134—137.)
- Stohm, H.: Lehrb. der vgl. Erdkunde. Köln, 1879. (B. v. F. R.—el., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 49, S. 1590—1591; v. W. Wolkenhauer, *Centr.-Org. f. d. Int. d. Realschulwes.*, VIII, S. 252—253.)
- Supan, A.: Lehrb. d. Geogr. nach den Principien der neuern Wissensch. 3. Aufl. Laibach, 1878. (B. v. W. Wolkenhauer, *Centr.-Org. f. d. Inter. d. Realschulw.*, VIII, S. 252.)
- Thevet, A.: Les Singularitez de la France antarctique. Ed. p. P. Gaffarel. Paris, 1878. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 14, S. 448—449.)
- Wagner, H.: D. gegenwärt. Standpunkt der Methodik. d. Erdkunde. (B. i. *Zeitschr. f. Schulgeogr.*, 1880, Nr. IV., S. 185—187.)
- Wappäus, J. E.: Carl Ritter's Briefwechsel mit Joh. S. L. Hausmann. Leipzig, 1879. (B. v. F. M., *Vrhd. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 2, S. 88—89.)

5. Schulprogramme u. Dissertationen aus dem Gebiet der Erd- u. Völkerkunde.

(G. bedeutet das Programm eines Gymnasiums, P. G. das eines Progymnasiums, R. S. das einer Realschule, H. B. das einer höheren Bürgerschule, St. A. das einer Studienanstalt.; I.-D. = Inaugural-Dissertation; H.-D. = Habilitations-Dissertation.)

- Baran, A.: Schliemann's Ausgrabungen u. d. Frage nach dem homer. Troia. (Krems, G., 1877.)
- Deicke, H.: Beiträge z. Kenntnis d. geognost. Beschaffenheit d. untern Ruhrgegend. (Mülheim a. d. Ruhr, R. S., 1876.)
- Dronke: Lehrplan f. d. Geogr. an e. Realsch. 1. O. (Trier, R. S. 1. O., 1877.)
- Eben, H.: Die alten Thraker. (Oberstein-Idar, R. S. 2. O., 1877.)
- Ebersbach: Eine Abhandlung über Meteorologie. (Arolsen, H. B., 1878.)
- Emmrich, H.: Zur Geolog. der Umgeg. v. Meiningen. (Meiningen, R. S., 1876.)
- Fabian: Die Entdeckungstreffen z. Erforschung des Nilquellengebiets. (Elbing, R. S. 1. O., 1878.)
- Franke, E.: Ueb. d. geogr. Lage der Stadt Beuthen in Ob.-Schlesien. (Beuthen, G., 1877.)
- Gooss, K.: Die röm. Lagerstadt Apulum in Dacien. (Schässburg, G., 1878.)
- Grebe, L.: Ueber die zeichnende Methode im geogr. Unterricht. (Kassel, R. S., 1876.)
- Hahn, H.: Die geogr. Kenntnisse der Ältern griech. Epiker. (Beuthen in O. S., G., 1878.)
- Hess, G.: Proben aus e. geogr. Leitfaden. (Rendsburg, G., 1877.)
- Hofmann, J.: Die Vegetationsverhältnisse d. Umgebung v. Freising. (Freising, St.-A., 1876.)
- Holtheuer: Kurzer Abriss d. Ethnogr. in vergl. Darstellung. (Leisnig, R. S., 1876.)
- Hülsebeck, F.: Die Gegend der Varusschlacht. (Paderborn, G., 1878.)
- Hupe, K.: Flora des Emslandes. (Papenburg, H. B.)
- Kawczynski, P.: Polnisch-Preussen zur Zeit d. 1. schwedisch-poln. Krieges. (Braunsberg, G. 1878.)
- Kell, R.: Die Berge der Alpen, eine pflanzengeogr. Skizze. (Dresden, Annen.-R. S. 1878.)
- Kerber, K.: Die Orientirung auf der Erdoberfläche. (Neuwied, H. B. 1876.)

- Kirchner, M.: Elsass im J. 1648. Ein Beitr. zur Territorialgesch. (Duisburg, R. S. 1. O., 1878.)
Knütgen, A.: Die Ansichten der Alten über d. Nilquellen. (Neisse, G., 1876.)
Krosta, F.: Masurische Studien. (Königsberg i. P., Kneiphöf. G., 1876.)
Kühne, H.: Fürstenstein und seine Umgebung. Eine naturhistor.-geogr. Skizze. (Freiburg i. Schl. 1878.)
Kurtze: Grundr. d. mathem. Geographie f. obere Gymnasialklassen. (Neu-Strelitz, G., 1878.)
Lehmann: Studien u. d. Ostsee. (Breslau, Frdr.-G., 1878.)
Naumann, H.: Ueb. d. Diluvial. Ablagerungen der Umgegend von Bautzen. (Bautzen, R. S. 1878.)
Richter, E.: D. histor. Geogr. als Unterrichtsgegenstand. (Salzburg, G., 1877.)
Schmidt, W.: Zur Methodik des geogr. Unterrichts. (Graz, G., 1877.)
Soltmann, H.: Ueb. d. Vertikalzone der menschl. Ansiedelungen in den verschiedenen Breiten. (Annaberg, R. S. 1. O. 1878.)
Then, F.: Der österreich. Antheil am oberschles.-poln. Steinkohlenbecken. (Wien, Theres.-Akad., 1878.)
Tietz, A.: Ueb. Verbindung des geschichtl. mit d. geogr. Unterrichte in Quinta. (Cöthen, G., 1877.)
Ulrici, A.: Gothen, Aisten und Slawen an der Ostsee, e. Beitr. z. Bestimmung ihrer Wohnsitze in d. Ältesten Zeiten. (Eilenburg, H. B., 1878.)
Urbich, F.: Ueb. d. Reichseintheilung der Söhne Chlodovechs I. und Chlotars I. (Tarnowitz, R. S. 1. O., 1878.)
Witte, E.: Ueb. Meeresströmungen. (Pless, G., 1878.)

6. Geograph. neue Erscheinungen, die der Redaktion eingesandt wurden.

- Carl Ritter, nach der Natur gezeichnet v. e. Zuhörer im letzten Semester. 1 Blatt in kl. 8.
Facsimiledruck. Berlin, P. Bette, 1879.
Jordbruksenquäten i. Nylands län ar 1876. (Bydrag till Finlands officiella statistik. III.)
4. 47 S. M. 6 Ktn. Helsingfors, 1879.
Kaltbrunner, D.: Manuel du voyageur 8°; 762 S. Zürich, J. Wurster u. Co., 1879. — 12,60 M.
Krümmel, O.: Europäische Staatenkunde. Mit e. Anhang: D. Ver. Staaten v. Amerika. 8°;
425 S. Leipzig, Dunker und Humblot, 1880.
Seydlitz, L. v.: Grössere Schulgeogr. 18. Bearbeitung. 8°; 389 S. Breslau, Hirt, 1880.
United States. Annual Report of the Secretary of the Interior on the Operations of the
Department for the year ended june 30, 1879, 8°. Bd. 1, 927 S.; Bd. 2, 508 S.
Washington, 1879.
Wettstein, H.: Schulatlas. Bearb. v. J. Randegger. 29 Bl. Zürich, Wurster u. Co., 1880. — 3 M.
Wettskin, H.: Die Strömungen des Festen, Flüssigen u. Gasförmigen. 8°; 406 S. Zürich,
Wurster u. Co., 1880. — 8,00 M.

In Folge des in Baden-Baden gefassten Beschlusses soll die 53. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte vom 18. bis 24. September 1880 in Danzig tagen. Indem der Unterzeichnete im Namen der Geschäftsführung zur Betheiligung an derselben einladet, bemerkt derselbe noch, dass die bis Ende Juni angemeldeten Vortragsthema in den später auszugehenden allgemeinen Einleitungsprogrammen besonders aufgeführt werden.

Danzig, April 1880.

Direktor Dr. Panten,

einführender Vorstand der Sektion f. Geogr. u. Ethnol.

Die Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung auf der Erdoberfläche.

Von Alex. Supan.

Auf der beigegebenen Karte ist zum ersten Mal der Versuch unternommen worden, die Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung auf der Erdoberfläche, d. h. der Temperaturdifferenz des wärmsten und kältesten Monats graphisch darzustellen. Es ergab sich dabei, dass sich die Linien gleicher jährlicher Wärmeschwankung, die ich Isotalantosen nenne, mit grosser Genauigkeit von 5° zu 5° C. ziehen lassen, dass aber eine weiter gehende Specialisirung auch auf Karten von grösserem Maasstabe kaum durchführbar wäre. Das Beobachtungsmaterial, auf das sich meine Darstellung stützt, ist zum grössten Theil schon in meiner Abhandlung über die Temperaturzonen der Erde (Petermann's Mittheil. 1879. S. 356) angeführt worden, und ich habe hier nur noch Weniges nachzutragen.

1) Billwiller, Temperaturmittel der 15 schweizerischen Normalstationen für die Periode 1864–75, in der Oesterr. Zeitsch. f. Meteor. Bd. XII.

2) Buchan, Temperaturmittel der Britischen Inseln für die Periode 1857–69, 40 Stationen, in der Oesterreichischen Zeitschrift für Meteor., Bd. VII.

3) Th. Fischer, Studien über das Klima der Mittelmeerländer, 58. Ergänzungsheft zu Petermann's Mittheil., 1879; eine nahezu vollständige Zusammenstellung der neuern Beobachtungen im mediterranen Gebiet.

4) Im Nederlandsch Meteor. Jaarboek voor 1871 werden neuere Beobachtungen von 103 europäischen Stationen mitgetheilt. Besonders wichtig sind die 13 niederländischen und die 5 französischen Stationen (Paris, Brest, Dijon, Toulouse, und Perpignan), weil wir in Bezug auf das kontinentale Westeuropa sonst nur auf den II. Theil von Dove's klimatologischen Beiträgen angewiesen sind¹⁾; sodann die Beobachtungen zu Alicante, Palma und Bukarest.

5) Für Ostindien und Centralasien finden wir ausser zwei werthvollen Tabellen in der Oesterr. Zeitschr. f. Met. Bd. IX. und X. noch zahlreiche Temperaturmittel aus neuern Beobachtungen in Blanford's Abhandlung „The winds of northern India“ (Transactions of the R. Soc. of London, vol. 164) und im IV. Bd. von Schlagintweit's Reisen in Indien und Hochasien, Jena 1880.

6) Ausserdem liefert die Oesterr. Zeitsch. für Meteor. ein reichhaltiges, leider zerstreutes Beobachtungsmaterial für alle Theile der Erde, das gewissenhaft benutzt wurde.

I. Die vertikale Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung.

Als ich an die Konstruktion der Karte ging, musste ich vorerst die Frage beantworten, ob die Werthe für die jährliche Wärmeschwankung auf das Meeresniveau zu reduciren seien, oder mit anderen Worten, ob die Wärmeschwankung mit der Höhe ab- oder zunimmt, und welchen Betrag diese Veränderung erreicht.

Nennen wir d die Temperaturdifferenz an der untern, d' an der obern Station, α den Unterschied der höchsten und β den der niedersten Monatstemperaturen an beiden Stationen, so besteht die Formel:

$$d' = d - (\alpha - \beta).$$

Sehen wir von d ab, so verändert sich der Werth von d' mit den Werthen von α und β .

¹⁾ Ausserdem sind neuere Beobachtungen zu Brüssel, Versailles, Lyon und St. Martin de Hinx in der Oesterr. Zeitschrift für Meteor. publicirt worden.

1) Ist $\alpha = \beta$, so ist $d' = d$. Da dieser Fall wohl kaum jemals in der Natur eintreten dürfte, so können wir ihn hier gänzlich unberücksichtigt lassen; häufig finden wir dagegen in niederen Breiten, dass α und β nur wenig differiren, und dass in Folge davon die Ab- oder Zunahme der jährlichen Wärmeschwankung mit der Höhe einen verschwindend kleinen Werth erreicht.

2) Wenn $\alpha > \beta$, so ist $d' < d$. Dies ist der Fall in den meisten Gebirgen, wenn sie nicht weitgedehnte Plateaux einschliessen. Hann führt im VI. Bd. der Oesterreichischen Zeitschrift für Meteorologie, S. 317, für die mitteleuropäischen Gebirge folgende Werthe an, die für eine Erhebung von 100 in gelten:

	α	β	Abnahme d. jährl. Wärmeschwankung.
Südliche Schweiz	0°.67	0°.45	0°.22
Nördliche „	0°.64	0°.28	0°.36
Rauhe Alp	0°.57	0°.21	0°.36
Erzgebirge	0°.68	0°.37	0°.31
Harz	0°.71	0°.33	0°.38

Da die Alpen wegen ihrer zahlreichen Beobachtungsstationen besonders zum Studium der Wärmeabnahme mit der Höhe sich eignen, so lasse ich eine Tabelle der höchsten Alpenstationen folgen, der ich noch zwei Höhenpunkte von geringerer Elevation des Vergleichs wegen hinzugefügt habe.

	Höhe in m.	kälttester Monat	wärmster Monat	jährl. Wärmeschwankung.
Theodulpass	3333	Jan. — 13°.4	Juli 1°.0	14°.4
Goldzeche Fleiss	2740	Feb. — 8°.2	„ 5°.7	13°.9
St. Bernhard	2478	Jan. — 9°.0	„ 6°.2	15°.2
Julier	2244	„ — 9°.4	„ 7°.8	16°.9
St. Gotthard	2093	„ — 8°.7	Aug. 7°.3	16°.0
Bernhardin	2070	„ — 7°.6	Juli 8°.8	16°.4
Obir	2043	„ — 6°.3	Aug. 9°.6	15°.9
Simplon	2008	„ — 7°.5	Juli 9°.2	16°.7
Grimsel	1874	„ — 7°.5	Aug. 9°.7	17°.2
Vent (Oetzthal)	1845	„ — 8°.6	Juli 10°.6	19°.2
St. Gertrud-Sulden	1843	„ — 6°.7	„ 10°.4	17°.1
Sils (Engadin)	1810	„ — 8°.1	„ 11°.7	19°.8
Rigi	1784	„ — 5°.5	Aug. 9°.4	14°.9
Schafberg	1756	„ — 6°.1	„ 10°.0	16°.1
Grächen (Wallis)	1632	„ — 3°.8	Juli 13°.9	17°.7
Marienberg (Etschthal)	1323	„ — 1°.9	„ 15°.8	17°.7
Prägraten (Virgenthal)	1296	„ — 5°.4	„ 14°.0	19°.1
Semmering	893	„ — 4°.3	„ 16°.4	20°.7
Uetliberg (b. Zürich)	873	„ — 4°.9	„ 16°.7	18°.6

Es dürfte auffallen, dass die letzte Zahlenkolonne sich so wenig an die erste anschliesst; allein die Stationen wurden nur nach der Seehöhe geordnet, ohne auf ihre Lage Rücksicht zu nehmen. Vergleichen wir die Temperaturverhältnisse auf dem Rigi und dem Schafberg, so finden wir, dass die höhere Winter- und tiefere Sommer-temperatur auf dem Schweizer Berge dessen westlicherer Lage zuzuschreiben ist. Andererseits ist es auch entscheidend, ob die Station auf freier Höhe oder in einem Thale eingebettet liegt. Eine breite Thalfäche erwärmt sich im Sommer rasch und bedeutend, wenn auch ihre Elevation über dem Meere eine beträchtliche ist, während im Winter die kalte Luft, wenn sie am Abfluss gehindert wird, sich über der Thalsohle lagert, so dass in diesem Falle die Temperatur mit der Höhe zunimmt, wenn auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Diese Thatsache ist in den Alpen häufig beobachtet worden, und sie veranlasste hie und da die Bewohner, ihre Wohnstätten an den Thalgehängen aufzuschlagen. Aber auch in langjährigen Mittelwerthen

tritt manchmal diese Abnormität mit überraschender Schärfe hervor, wie folgende Beispiele lehren:

Hausdorf	924 ^m	Jan. —3°.7,	Juli 16°.0,	Diff. 19°.7
Klagenfurt	443 ^m	„ —6°.1,	„ 18°.8,	„ 24°.9
Vellach	805 ^m	„ —3°.6,	„ 15°.5,	„ 19°.4
Raibl	984 ^m	„ —3°.9,	„ 16°.3,	„ 20°.2
Villach	478 ^m	„ —4°.8,	„ 18°.2,	„ 23°.0
Alt-Aussee	944 ^m	„ —3°.6,	„ 15°.2,	„ 18°.8
Markt-Aussee	687 ^m	„ —5°.3,	„ 15°.7,	„ 21°.0

Hiezu gehört auch als Beispiel Prägraten, das 640 m über Lienz im Drauthal liegt, aber einen nur um 0°.1 kältern Januar hat, als letztere Station, während die Wärmeabnahme im Juli 4°.3 beträgt. Ein ebenso drastisches Beispiel liefern die Temperaturverhältnisse Klagenfurts und des Hochobir.

Diese Erscheinung ist übrigens nicht bloß auf die Alpen beschränkt: sie tritt überall ein, wo die kalte Luft am Abfluss gehindert ist und daher Kalmen vorherrschen. Südwestlich von Krasnojarsk, zwischen Barnaul und Irkutsk, liegt der Alibertberg, der trotz seiner bedeutenden Höhe einen mildern Winter genießt, als das sibirische Tiefland, und ebenso nimmt im Tienschan, soweit Beobachtungen vorliegen, die Temperatur von Oktober bis März mit der Höhe zu, von April bis September ab. Ich füge in der folgenden Tabelle zum Vergleich zwei Stationen im untern Syr-Darja-Gebiet hinzu, die nahezu unter gleichen Breiten mit den Beobachtungsstätten im Tienschan liegen und wobei wohl zu beachten ist, dass ihnen noch ihre westlichere Lage zu Statten kommt.

Sibirien.

Barnaul	420 ^m	Jan. —19°.4,	Juli 19°.4,	Diff. 38°.8
Alibertberg	2225 ^m	„ —16°.6,	„ 13°.2,	„ 29°.8
Irkutsk	382 ^m	„ —21°.2,	„ 18°.5,	„ 39°.7

Tienschan.

Kopal	1190 ^m ¹⁾	Jan. —6°.4,	Juli 21°.6,	Diff. 28°.0
Wernoje	740 ^m	„ —9°.5,	„ 23°.2,	„ 32°.7
Kuldscha	520 ^m	„ —9°.8,	„ 24°.8,	„ 34°.6

Tiefland am Aralsee.

Aralsk	—	Jan. —12°.6,	Juli 25°.4,	Diff. 38°.0
Fort Nr. 1	34 ^m	„ —13°.4,	„ 24°.7,	„ 38°.4

In allen diesen Fällen, wo die Wintertemperatur mit der Höhe zunimmt, nimmt die jährliche Wärmeschwankung am raschesten mit der Höhe ab, denn die oben mitgetheilte Formel geht dann in die Formel $d' = d - (\alpha + \beta)$ über.

Die folgende Tabelle enthält die Abnahme der höchsten (α) und tiefsten Monatstemperatur (β), sowie der jährl. Wärmeschwankung (ϵ) für 100 m Höhe für mehrere Gebirge, wo die Verhältnisse in normaler Weise entwickelt sind. Die eingeklammerte Zahl bezeichnet die Gruppen, aus denen das arithmetische Mittel gezogen wurde.

	α	β	ϵ
Südliches Norwegen (1)	0°.87	0°.10	0°.77
Oberungarisches Bergland (1)	0°.65	0°.34	0°.31
Deutsches Alpenvorland (2)	0°.76	0°.25	0°.51
Oesterreichische Alpen (8) ²⁾	0°.56	0°.21	0°.35
Französisches Centralmassiv (3)	0°.69	0°.27	0°.42
Plateau von Toscana (2)	0°.47	0°.48	0°.29
Oestlicher Apennin (1)	0°.73	0°.37	0°.36
Nordwestlicher Himalaja, Sudabhang (7)	0°.70	0°.51	0°.49

¹⁾ Nach Petermann's Karte; nach Wejeikoff nur 880 m.

²⁾ Alle Fälle mit anormaler Wärmevertheilung im Winter ausgeschlossen.

	α	β	ζ
Oestlicher Himälaja, Südabhang (2)	0°.62	0°.57	0°.05
Nilgiris und Ceylon (2)	0°.66	0°.54	0°.12
Insel Hongkong (1)	0°.77	0°.62	0°.15
Ostindischer Archipel (2)	0°.54	0°.47	0°.07
Atlas (1)	0°.79	0°.21	0°.58
Abessinien (1)	0°.32	0°.25	0°.07
Natal (1)	0°.41	0°.34	0°.07
Tasmanien (5)	0°.67	0°.60	0°.07

3) Kehren wir wieder zur Formel $d' = d - (\alpha - \beta)$ zurück. Wenn $\alpha < \beta$ ist, so ist $d' > d$. Dieser Fall tritt selbst in einigen Gebirgen des Aequatorial-, beziehungsweise Seeklimas ein, wie folgende Beispiele beweisen:

	α	β	für 100 m Zunahme der jährli. W.-Schw.
Klassia-Gebirge in Ostindien, 25° B. (2)	0°.51	0°.56	0°.05
Westghats (3)	0°.54	0°.62	0°.08
Teneriffa (1)	0°.65	0°.84	0°.19
St. Helena (1)	0°.83	0°.95	0°.12
Neuseeland (2)	0°.52	0°.58	0°.06

Vor allem ist aber auf weitgedehnten Plateaulandschaften, wenn sie sich auch zu bedeutenden Höhen erheben, die vertikale Temperaturabnahme häufig im Sommer geringer als im Winter, weil jene direkt in hohem Grade erwärmt werden, während Berghänge und Berggipfel zum grossen Theil auf die Rückstrahlung des erhitzten Thalbodens angewiesen sind.

Die orographischen Verhältnisse Amerikas würden sich in hohem Grade zum Studium des Plateauklimas im Vergleich zum Tieflandsklima eignen, wenn nur die Zahl der Beobachtungsstationen eine grössere und ihre Vertheilung eine zweckmässigere wäre. Auf dem Tafellande westlich vom Felsengebirge haben wir nur zwei Stationen von geringer Seehöhe, die als Basis einer Berechnung der vertikalen Temperaturabnahme dienen können. Aus der Vergleichung des Fort Mohave (184 m) mit den allerdings ziemlich entfernten Hochlandstationen Fort Cauby (1981 m), Santa Fé (2077 m) und Albuquerque (1533 m) fand ich für α und β die Werthe 0°.69 und 0°.79; der Vergleich des Fort Yuma (61 m) und Fort Craig (1395 m) ergibt 0°.52 und 0°.79. Im erstern Falle nimmt also die jährliche Wärmeschwankung um 0°.10, im zweiten um 0°.27 für je 100 m Erhebung zu.

Einen weitem Beleg dafür, dass die jährliche Wärmeamplitude auf Plateaux in der Regel grösser ist als im benachbarten Tiefland unter gleicher Breite, liefert folgende Tabelle:

	Prärienplateau	Mississippibecken	Differenz (Prärienplateau —)
	43° B.		
	F. Randall.	F. Crawford.	
	379 m	196 m	
wärmster M.	24°.8	23°.8	— 1°.0
kältester M.	— 7°.4	— 7°.4	0°.0
Diff.	31°.9	30°.9	— 1°.0
	44° B.		
	F. Kearney.	Muscatine.	
	719 m	179 m	
wärmster M.	23°.2	21°.8	— 1°.4
kältester M.	— 6°.9	— 6°.3	+ 0°.6
Diff.	30°.1	28°.1	— 2°.0

	Prärienplateau	Mississippibecken	Differenz (Prärienplateau —.)
	38° B.		
	F. Lyon.	St. Louis.	
	1219 m	147 m	
wärmster M.	25° 7	25° 6	— 0° 1
kältester M.	— 3° 6	— 0° 5	+ 3° 1
Diff.	29° 3	26° 1	— 3° 2
	31° B.		
	F. Chadbourn.	F. Jessup.	
	646 m	24 m	
wärmster M.	27° 7	27° 6	— 0° 1
kältester M.	5° 2	9° 9	+ 4° 7
Diff.	22° 5	17° 7	— 4° 8
	29° Br.		
	F. Inge.	New-Orleans.	
	254 m	7 m	
wärmster M.	28° 6	27° 8	— 0° 8
kältester M.	9° 9	12° 6	+ 2° 7
Diff.	18° 7	15° 2	— 3° 5

Im tropischen Amerika weicht die jährliche Wärmeschwankung auf den Hochebenen der Cordilleren nur wenig von jener im Tiefland ab. Vergleichen wir Veracruz mit den Hochlandstationen Cordoba, Mirador, Orizaba, Mexiko u. Trojes (oder Michoacan) — sämtliche Orte liegen zwischen 18° 51' und 19° 30' N —, so erhalten wir für α und β die Werthe 0°.44 und 0°.41; in diesem Falle nimmt also die Wärmeschwankung um 0°.03 für 100 m Erhebung ab. In den Andes von Quito nimmt sie um denselben Betrag zu, zwischen Quito und der Meierei Antisana einerseits und dem etwas südlicher gelegenen Iquitos am obern Marañon andererseits beträgt α 0°.54 und β 0°.57. Aehnliche Werthe liefert der Vergleich von La Guayra und Caracas (α = 0°.43, β = 0°.47); auch auf dem Plateau von Venezuela variiert also die Temperatur in ihrem jährlichen Gange stärker als auf der Küstenebene.

In Asien liefern zunächst die Beobachtungen zu Ketta (oder Kota) am Bholanpass in Belutschistan (ca. 1680 m) und zu Multan im Pendschab (122 m) ein passendes Berechnungsmaterial. Für je 100 m Höhe betragen hier die Differenzen der höchsten und tiefsten Monatstemperaturen 0°.55 und 0°.49; somit findet eine Abnahme der jährlichen Wärmeschwankung um 0°.06 statt.

Der umgekehrte Fall tritt auf dem Tafelland von Dekan ein: die jährliche Temperaturamplitude ist hier im Durchschnitt grösser als an der West-, kleiner als an der Ostküste. Ich habe 4 Plateaustationen mit beiderseitigen Küstenstationen unter gleichen Breiten kombiniert und das Mittel aus diesen 8 Gruppen gezogen. Demnach ist α = 0°.12, β = 0°.41, oder wenn wir von der etwas bedenklichen Gruppe Vingorla-Sikandurabad-Radschamandri absehen, α = 0°.19, β = 0°.32; somit nimmt die Wärmeschwankung um 0°.13 zu, wenn wir uns um 100 m über das Meeresniveau erheben.

Das Resultat unserer Untersuchungen können wir in folgende Worte zusammenfassen. Die vertikale Temperaturabnahme richtet sich nach dem orographischen Charakter der Erhebung und es ist in dieser Beziehung Berg- und Plateauklina wohl zu unterscheiden. Im Gebirge nimmt die Temperatur im Sommer rascher mit der Höhe ab als im Winter; auf Tafelländern von bedeutender Ausdehnung ist diese Differenz eine weit geringere, ja in vielen Fällen ist die vertikale Temperaturabnahme im Winter grösser als im Sommer. In Folge der kühlen Sommer und relativ milden Winter an Berghängen und auf Berggipfeln nimmt die jährl. Wärmeschwankung im Gebirge stetig mit der Höhe ab, während sie auf dem Plateau nur

äusserst langsam abnimmt oder sogar zunimmt. Das Bergklima trägt also einen oceanischen, das Plateauklima einen kontinentalen Charakter; den Uebergang zwischen beiden vermitteln die breiten Längenthäler unserer Kettengebirge.

Für die Konstruktion der Isotalantosen ergab sich daraus der Schluss, dass eine Reduktion der jährlichen Wärmeschwankung auf das Meeresniveau undurchführbar ist. Bergstationen wurden nicht berücksichtigt, bei Plateaustationen aber wäre in jedem einzelnen Falle schwer zu entscheiden gewesen, ob eine positive oder negative Korrektur anzubringen sei. Uebrigens ist ja der Betrag der Ab- oder Zunahme der Amplitude in diesem Falle so klein, dass auch eine Reduktion kein wesentlich verändertes Bild gewährt, wovon ich mich dadurch überzeuge, dass ich auch eine Isotalantosenkarte nach reducirten Werthen entwarf. Es muss übrigens hervorgehoben werden, dass die nicht korrigirten Amplituden innerhalb der gesteckten Grenzen (von 5° zu 5°) mit sehr wenigen und ganz geringfügigen Ausnahmen ausgezeichnet zusammenstimmen und die Gesetze der horizontalen Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung in klarster Weise hervortreten lassen.

II. Die horizontale Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung.

In Bezug darauf können wir folgende vier Klimate unterscheiden:

1. See-, bezw. Aequatorialklima „ „ 15°–20° C.
2. Uebergangsklima „ „ 20°–40° C.
3. Landklima „ „ 20°–40° C.
4. Excessives Landklima „ „ über 40° C.

Ein Blick auf die Karte lehrt uns, dass die Isotalantosen sich sehr nahe den Januar-Isothermen anschliessen; der Charakter des See- und Landklimas wird also hauptsächlich durch die Wärmevertheilung im Winter bedingt, weil in dieser Jahreszeit die Isothermen am meisten von den Parallelkreisen abweichen. Dieses gilt hauptsächlich von den mittleren und höheren Breiten der Nordhemisphäre, womit wir unsere Betrachtungen beginnen wollen.

In Europa wird der Gegensatz zwischen West und Ost durch die Isotalantosen noch deutlicher, als durch die Winter-Isothermen veranschaulicht, besonders wenn man die Verhältnisse im Mittelmeer-Becken berücksichtigt. Das reine Seeklima ist freilich nur auf ein verhältnissmässig kleines Gebiet beschränkt. Die britischen Inseln gehören ausnahmslos demselben an; aber auch hier steigt die jährliche Wärmeamplitude, je mehr wir nach Osten fortschreiten, und nähert sich im Londoner Becken bereits dem Grenzwerte. Während im nördlichen und östlichen Europa die rascheste Steigerung der Wärmeschwankung in westöstlicher Richtung stattfindet, nimmt sie in West- und Mitteleuropa eine südöstliche, im östlichen Mittelmeerbecken eine nordöstliche Richtung an, also genau an die Vertheilung von Wasser und Land, die Windverhältnisse und warmen Meeresströmungen sich anschliessend. In Skandinavien umfasst das Seeklima nur die Lofoten und die SW-Küste, dann folgt ein schmaler Saum mit Uebergangsklima, der nur im schwedischen Seengebiet und in Götaland sich etwas erweitert, während das ganze innere Skandinavien und die Ostseeküste nördlich von Stockholm, die nicht wie das flache Südsweden und der norwegische Steilabfall direkt den winterlichen Aequatorialwinden ausgesetzt sind, echtes Landklima haben. Es ist bemerkenswerth, dass die Isotalantose von 20° fast genau denselben Verlauf nimmt, wie die — 5°-Isotherme des Januar.¹⁾

Dänemark und Deutschland nehmen am echten Seeklima keinen Antheil; selbst auf den friesischen Inseln, wie auf Sylt und Norderney, übersteigt die Wärmeschwankung 15°, und auch von den niederländischen Stationen hat nur Helder eine etwas geringere Amplitude (14°.6). Dagegen gehören die normannische Halbinsel und die Bretagne dem Seeklima an, die von der Loire bis zu den Pyrenäen ver-

¹⁾ Vergl. die Isothermenkarten in Mohn's Grundzüge der Meteorologie, II. Aufl., Berlin 1879.

laufende Küste aber aller Wahrscheinlichkeit nach dem Uebergangsklima. Die einzigen Beobachtungen, die wir von einer Küstenstation (La Rochelle) besitzen, sind zweifelhafter Natur, denn darnach wäre der Januar in Rochelle kälter, als in dem nördlicher und kontinentaler gelegenen Nantes. Allein tragen auch nur wenige Gegenden von Frankreich den Charakter des echten Seeklimas, so ist anderseits auch das Kontinentalklima fast ganz aus diesem so begünstigten Land verwiesen. Das mitteleuropäische Landklima-Gebiet, das das nordöstliche und südwestliche Deutschland, die Sudeten- und Alpenländer umfasst, steht mit dem Kontinentalgebiet des Ebrothales nicht im Zusammenhang. Das einzige Mittelglied ist das Land zu beiden Seiten der Cevennen, das oberste Quellgebiet der Loire und die nördliche Ebene der Languedoc. Die Rückstrahlung der Sonnenwärme durch den südlichen Steilabhang des Cevennengebirges steigert hier ausserordentlich die Sommerwärme¹⁾ und ruft dadurch eine grössere jährliche Wärmeschwankung hervor.

Auf der pyrenäischen Halbinsel reicht das Seeklima im N bis an das Cantabrische Gebirge, im W umfasst es jedenfalls die unterste Terrasse des Iberischen Tafellandes, und im S den Küstenstrich; doch kann man bei dem Mangel an Beobachtungsstationen in Andalusien nicht mit Sicherheit feststellen, wie weit die Grenzlinie des Seeklimas in das Land hineinragt. An dem Gestade von Murcia und Valencia haben nur die Küstenorte Seeklima; hier ist, wie der Vergleich der beinahe unter gleicher Breite gelegenen Stationen Lissabon und Alicante beweist, nicht nur die Temperatur des wärmsten, sondern auch die des kältesten Monats höher als an der Westküste; während die Temperatur in Murcia, ca. 35 km vom Meere entfernt, im Januar 1°.9 weniger, im Juli 0°.2 mehr als in Alicante beträgt. Von Valencia ab verlässt aber die 15°-Isotallantose die Küste und steigt gegen die Riviera di Ponente hinan, die sie bei Mentone berührt. San Remo (jährl. Wärmeamplitude 15°.1) vermittelt den Uebergang zum ligurisch-toscanischen (Genua 16°.8 Livorno 17°.4), Nizza (15°.3) zum südfranzösisch-catalonischen Küstenklima (Marseille 15°.7, Perpignan, 16°.4, Barcelona 17°.1); von Livorno und Barcelona südwärts fällt wieder stetig die jährliche Wärmeschwankung.

Corsica und Sardinien gehören dem Uebergangsklima an (Ajaccio 15°.4, Cagliari 16°.2), von Sicilien dagegen nur die Ebene von Catania. Besonders instruktiv sind die Verhältnisse im östlichen Becken des Mittelmeeres, wo das allgemeine Gesetz, dass in den mittleren und höhern Breiten unserer Hemisphäre die Ostküsten im Winter kälter, im Sommer wärmer sind als die Westküsten, dass also die jährliche Temperaturschwankung an den Ostküsten grösser ist als den Westküsten, besonders klar zu Tage tritt.

	Livorno	Ancona	Lesina	
N. B.	43° 33'	43° 37'	43° 11'	
kältester M.	7° 0	5° 4	8° 8	
wärmster M.	24° 4	26° 4	25° 2	
Differenz	17° 4	21° 0	16° 4	
	Neapel	Loco rotondo	Patras	Athen
N. B.	40° 52'	40° 48'	38° 15'	37° 58'
kältester M.	8° 3	6° 8	9° 7	8° 9
wärmster M.	24° 3	24° 4	27° 0	28° 1
Differenz	16° 0	17° 6	17° 3	19° 2

Die Gegengestade des adriatischen Meeres sind ein kleines, aber getrennes

¹⁾ Temperatur des wärmsten Monats:

Alais	25° 0	Avignon	22° 7
Nîmes	27° 0	Orange	23° 8
Montpellier	24° 3		

Orange und Avignon liegen schon ausserhalb des Einflusses der Cevennen.

Abbild jener des nordatlantischen und nordpazifischen Oceans. Auch die italienische und dalmatinische Küste unterscheiden sich hauptsächlich durch die winterliche Wärmevertheilung. Das adriatische Meer ist, wie die Oeeane, im Winter ein Gebiet niederen Luftdruckes¹⁾ und daher müssen an der Ostseite desselben südliche und östliche, an der Westseite nördliche und westliche Winde vorherrschen:

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Lesina	22	13	20	27	4	1	2	11
Ancona	7	6	4	15	7	8	20	33

Die ostitalienische Küste entspricht genau den östlichen Küsten von Nordamerika und Asien, die dalmatinisch-albanische der Küste von Europa und der Westküste von Amerika, besonders der letztern, da in beiden Fällen das Gebirge nahe an das Meer herantritt, den Einfluss der Seeluft auf das Binnenland verhindert und dadurch eine rasche Zunahme der jährlichen Wärmeschwankung veranlasst (Corfu 15°.0; Joanina, nur 55 Bogenminuten östlich davon, 19°.8).

In das ägäische Meer scheint die 15°-Isotalantose gar nicht einzutreten (Chania 15°.6, Chios 18°.0, Smyrna 18°.4). Das Innere der Balkanhalbinsel hat zweifellos Landklima, und dass sich dieses sogar bis über das östliche Mittelgriechenland erstreckt, beweisen die Beobachtungen zu Athen. Wahrscheinlich ist es sogar, dass die jährliche Wärmeschwankung 25° übersteigt, aber da diese Länder in klimatologischer Beziehung ebenso eine terra incognita sind, wie das centrale Australien, so glaubte ich mich nicht berechtigt, verschiedene Isotalantosen hinein zu kombiniren. Für das untere Donaubecken ist eine bedeutende jährliche Wärmedifferenz nachgewiesen.²⁾

Die beigegebene Karte zeigt deutlich, wie sehr sich die Temperaturverhältnisse im mediterranen Gebiete gegen O zu immer kontinentaler gestalten. Die pyrenäische Halbinsel hat See- und Uebergangsklima, Italien ist trotz seines schlanken Baues fast ganz vom Seeklima ausgeschlossen und gehört zur Hälfte dem Landklima an, das in der östlichen Halbinsel fast die Alleinherrschaft erringt.

Dass im westlichen, mittleren und südlichen Europa die Isotalantosen vielgewundene Linien bilden, ist leicht erklärlich, da hier Land und Meer mannigfach in einander greifen; auffallend ist es, dass derselbe Fall auch in der einförmigen Kontinentalmasse Osteuropas und Asiens eintritt. Doch beruht auch hier die Zeichnung auf Beobachtungen und nicht auf Kombination, wenn uns auch nicht jede Biegung ganz verständlich wurde. Die westliche Ausbuchtung der Isotalantosen in Südrussland beruht auf der bedeutenden sommerlichen Erhitzung dieser Steppengegend; dagegen mag die auffallend geringe Wärmedifferenz in Turkestan zum guten Theil auf die Mangelhaftigkeit der betreffenden Beobachtungen zurückzuführen sein. Der mildernde Einfluss des Kaspisees zeigt sich darin, dass an seinem West- und Südufer die jährliche Wärmeschwankung unter 25° sinkt. Dagegen steigt sie im armenischen Hochland über 30°; die Winter sind hier ausserordentlich rauh, da die kalte Luft keinen genügenden Abfluss findet und Kalmen bei heiterem Himmel daher vorherrschen (in Alexandropol 87 Proc.). Aus dem gleichen Grunde, also nicht bloss aus der mächtigen kontinentalen Ausdehnung Ostsibiriens, erklärt es sich auch, dass hier der eine winterliche Kältepol sich befindet. Das Chingan- und ostsibirische Gebirge verhindert den Abfluss der kalten Luft zum alcutischen Minimum, und wir finden daher auch hier im Winter mehr Kalmen als Winde (in Jakutsk 55, in Urga 53, in Nertschinsk 76 Proc.). Warum aber hier, und nicht auch am winterlichen Kältepol der neuen Welt die jährliche Wärmeschwankung ein

¹⁾ Vergl. Hoffmeyer's Aufsatz in der Oesterr. Ztschr. f. Met. 1879, S. 73.

²⁾ Bukarest nach Buys-Ballot 25°.0; Rustschuk, dessen Temperaturmittel ich aus 4-jähr. Beobachtungen (1866, 69—71, Jahrbücher der k. k. Centralanstalt) berechnete, 25°.7. (Jan. —1°.9, Juli 23°.8.)

Maximum erreicht, ist eine Folge der verhältnissmässig bedeutenden Erwärmung der ostasiatischen Kontinentalmasse im Sommer, während der arktische Archipel Nordamerikas einerseits wegen seiner nördlichen Lage weniger Wärme empfängt, anderseits noch ein bedeutender Theil derselben zum Schmelzen des Eises verbraucht wird. Man ersieht dies aus der Vergleichung der im Winter erfahrungsgemäss kältesten Orte der alten und neuen Welt:

	Jakutsk.	Northumberland-Sund.
N. B.	62° 1'	76° 52'
kältester M.	— 40°.8	— 40°.0
wärmster M.	17°.4	2°.0
Differenz	58°.2	42°.0

Seltsam erscheint es auf den ersten Blick, dass das obere Irtyschgebiet excessives Landklima hat, das obere Ob- und Jenisseigebiet dagegen nicht. Ich erkläre mir dies aus den Windverhältnissen, über die uns Hann in seiner in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie v. J. 1869 erschienenen Abhandlung Aufschluss giebt. Es werden darin die thermischen Windrosen von Tara und Barnaul mitgetheilt, woraus sich die höhere Wintertemperatur der letzteren Station als eine nothwendige Folge ergibt.

	Relativ	Vorherrschender	Mittlere Temp.
	warme	kalte Winde.	desselben.
Tara	37	63 Proc.	E — 30°.0
Barnaul	72	28 „	SW — 13°.1

Die relativ hohe Wintertemperatur Barnauls im Vergleich zu der Taras bedingt zum Theil eine geringere jährliche Wärmeamplitude. Anderseits ist aber auch der Sommer zu Barnaul kühler als zu Tara, dessen Eigenthümlichkeiten Kainsk und Ssemipalatinsk theilen, während in Tomsk und Krasnojarsk gleiche Verhältnisse, wie in Barnaul herrschen. Das excessive Landklimagebiet des obern Irtyschbeckens hängt möglicherweise mit dem der Kirgisensteppe zusammen, doch ist dies noch nicht beobachtungsgemäss festgestellt.

Sehr beachtenswerth sind die Verhältnisse in Vorderindien. Die 25°-Linie tritt im Indusgebiet mit dem Gebirge bedeutend nach N zurück, das Pendschab ist dem Einfluss des Meeres geöffnet. Noch interessanter ist die Thatsache, dass zwischen 75° und 80° ö. L. Gr. alle Isotalantosen nach Süd sich ausbuchten, da gerade diese Gegenden am weitesten von der See entfernt sind. Der Gegensatz der West- und Ostküste tritt sehr scharf hervor; in der kühlen Saison (Dezember-Februar) ist die erstere, in den übrigen Jahreszeiten, besonders in der Regenzeit (Juni-August) die letztere wärmer. Folgende kleine Tabelle illustriert diese Verhältnisse. Ich habe dazu nur zu bemerken, dass ich für die Ostküste in der Breite von Bombay, von der keine direkten Beobachtungen vorliegen, das Mittel aus den Beobachtungen von Puri (19° 48' N.) und Wischakhapatana (17° 44' N.) nahm. Pondichery liesse sich seiner Lage nach ganz gut mit Kananur vergleichen, aber die Temperaturverhältnisse an erstgenannten Orte scheinen ganz abnorm zu sein, was möglicher Weise auf Beobachtungsfehler zurückzuführen ist.

	Westküste.	Ostküste.	Differenz
	Bombay.	—	West-Ost.
N. B.	18° 53'	18° 44'	
kältester M.	Jan. 23°.6	Mai 21°.5	+ 2°.1
wärmster M.	Mai 29°.8	Mai/April 32°.2	— 2°.4
Differenz	6°.2	10°.7	— 4°.5
	Mangalur.	Madras.	
N. B.	12° 52'	13° 4'	
kältester M.	Aug. 25°.5	Jan. 24°.4	+ 1°.1
wärmster M.	Mai 30°.1	Juni 30°.9	— 0°.8
Differenz	4°.6	6°.5	— 1°.9

	Westküste. Calicut.	Ostküste. Karikal.	Differenz. West-Ost.
N. B.	11° 15'	11° 5'	
kältester M.	Juli 25°.9	Jan. 24°.8	+ 1°.1
wärmster M.	Mai 29°.7	Juni 31°.5	— 1°.8
Differenz	3°.8	6°.7	— 2°.9

Im Jahresmittel erscheint zwar ebenfalls die Ostküste wärmer, aber die Differenzen sind gering und sehr gleichmässig (für die obigen drei Beispiele: —0°.7, — 0°.6, — 0°.6).

Ueber Nordamerika haben wir schon gelegentlich einiges mitgetheilt. Bezüglich der 40°-Linie muss ich nur noch bemerken, dass die Beobachtungen zu Igloolik und Boothia felix nicht übereinstimmen; da wir aber von letzterer Station zweijährige, von ersterer nur einjährige Temperaturmittel haben, so wurden letztere nicht berücksichtigt. In der Assistance-Bai und auf der Beechey-Insel, 4° nördlich von Boothia felix, beträgt dagegen die Wärmeschwankung nur 37°.6 und 39°.4, aber freilich wurde hier in den Jahren 1850—54, auf Boothia felix aber 1829—32 beobachtet. Dass aber die 40°-Linie durch die Barrowstrasse nach O zieht, scheint mir ziemlich sichergestellt, denn die Beobachtungen im Northumberland-Sund und in der Disaster-Bai wurden gleichzeitig mit denen auf der Beechey-Insel angestellt.

In Yukon am Fluss gl. N. in Alaska soll nach einer von Dove (klimat. Beiträge I. 45) mitgetheilten Beobachtungsreihe die jährliche Wärmeschwankung 51°.4 betragen. Leider ist die Beobachtungszeit nicht angegeben und man ist daher nicht im Stande, sich über den Werth dieser abnormen Temperaturangabe ein Urtheil zu bilden. Ich hielt mich daher auch nicht für berechtigt, dieselben zur Konstruktion von Isotalantosen zu verwerthen, so sehr sie auch mit neuern Beobachtungen (Oesterr. Ztsch. f. Met. VI. S. 16) übereinzustimmen scheinen.

Auch die Lage der 30°-Linie auf Labrador ist nicht ganz zweifellos; die Wärmeschwankung beträgt in Hoffenthal und Nain mehr, in Hebron und Rama gegen alle Erwartung weniger als 30°, während sie in Okak ganz regelnässig um 1° gegen die von Nain steigt. Aber zu Hoffenthal wurde 6, zu Nain 9½ J. beobachtet, dagegen zu Rama nur 4, zu Hebron gar nur 2½ J. In Hebron erscheint der Sommer, in Rama der Winter auffallend warm; ich halte daher diese Beobachtungen für unzuverlässig und habe sie nicht berücksichtigt.

Die beiden Nordkontinente der alten und neuen Welt haben an der Westseite See- und Uebergangsklima, an der Ostseite Landklima. Wir gelangen somit zu dem wichtigen Schlusse, dass nördl. vom 30. Breitengrade das See- und Uebergangsklima nur auf die Westküsten der Kontinente beschränkt ist. Wojeikoff hat bekanntlich dasselbe Gesetz für die subtropische Regenzone nachgewiesen und in beiden Fällen liegt die Ursache in der Vertheilung des Luftdrucks und der Winde. Ich gebe in folgender Tabelle Beispiele von dem Küstenklima an der Ost- und Westseite der beiden Nordkontinente.

Neue Welt.

	Westküste. Sitka.	Ostküste. Nain.	Westküste — Ostküste.
N. B.	57° 3'	57° 10'	
kältester M.	0°.0	— 20°.6	+ 20°.6
wärmster M.	13°.2	9°.9	+ 3°.3
Differenz	13°.2	30°.5	— 17°.3
	Umpqua.	Brunswick.	
N. B.	43° 42'	43° 54'	
kältester M.	6°.6	— 6°.7	+ 13°.3
wärmster M.	15°.2	19°.8	— 4°.6
Differenz	8°.6	26°.5	— 17°.9

	Westküste. Monterey.	Ostküste. Portsmouth.	Westküste — Ostküste.
N. B.	36° 37'	36° 50'	
kältester M.	10°.0	4°.5	+ 5°.5
wärmster M.	15°.8	26°.2	— 10°.4
Differenz	5°.8	21°.7	— 15°.9
	S. Diego.	Charleston.	
N. B.	32° 42'	32° 47'	
kältester M.	11°.9	9°.6	+ 2°.3
wärmster M.	22°.2	26°.8	— 4°.6
Differenz	10°.3	17°.2	— 6°.9
	Dublin.	Peterpaulowsk.	
N. B.	53° 22'	53° 0'	
kältester M.	4°.8	— 7°.7	+ 12°.5
wärmster M.	15°.4	14°.5	+ 0°.9
Differenz	10°.6	22°.2	— 11°.6
	Worthing.	Dui.	
N. B.	50° 47'	50° 50'	
kältester M.	4°.2	— 14°.9	+ 19°.4
wärmster M.	16°.7	16°.6	+ 0°.1
Differenz	12°.5	31°.5	— 19°.0
	Porto.	Hakodadi.	
N. B.	41° 9'	41° 46'	
kältester M.	9°.7	— 2°.6	+ 12°.3
wärmster M.	21°.7	21°.4	+ 0°.3
Differenz	12°.0	24°.0	— 12°.0
	Mogador.	Schanghai.	
N. B.	31° 30'	34° 19'	
kältester M.	16°.4	3°.2	+ 13°.2
wärmster M.	22°.4	28°.2	— 5°.8
Differenz	6°.0	25°.0	— 19°.0

Aus diesem Verzeichnis entnehmen wir folgende Gesetze:

1) In der alten, wie in der neuen Welt ist die Wärmeschwankung an der Ostküste grösser, als unter entsprechender Breite an der Westküste.

2) In der alten wie in der neuen Welt ist die Westküste im Winter wärmer als die Ostküste unter gleicher Breite, und nimmt die Differenz im Allgemeinen nach S ab. Es ist dies die Folge davon, dass die Westküsten an der Vorder-, die Ostküsten an der Hinterseite der grossen barometrischen Depressionen liegen und bekanntlich ist die Vorderseite durch warme und feuchte äquatoriale, die Hinterseite durch kalte und trockene Polarströme ausgezeichnet.

3) Dagegen unterscheidet sich die amerikanische Ostküste von der asiatischen dadurch, dass

a) an der asiatischen die Wärmeschwankung durchschnittlich grösser ist;

b) mit Ausnahme der höhern Breiten ist die amerikanische Ostküste im Sommer bedeutend wärmer als die Westküste, während in der alten Welt die beiden Küsten nahezu gleich warm sind;

c) in den niederen Breiten mildert sich im schlanker gebauten Amerika der Gegensatz zwischen Ost und West erheblich, während er in der alten Welt nichts von der Schroffheit verliert; namentlich sind die Winter in den südatlantischen Staaten der Union bedeutend milder als in China und im südlichen Japan, denn dort wehen häufig Winde vom warmen mexikanischen Golf, während hier die Polarströmungen entschieden vorherrschen.

Der mildernde Einfluss, den die grosse canadische Seengruppe auf das Klima der Umgebung ausübt, wird durch die Isotalantosenkarte klar veranschaulicht. Ich füge als ziffermässiges Beispiel folgende kleine Tabelle bei.

	Mississippi, Fort Ripley.	Seengebiet, Fort Brady.	Canada, Quebek.
N. B.	46° 10'	46° 30'	46° 49'
Höhe in m	344	183	31
kältester M.	— 14° 0	— 9° 0	— 12° 3
wärmster M.	20° 7	18° 4	19° 3
Differenz	34° 7	27° 4	31° 6

Das oben erwähnte Gesetz, dass die Temperatur in ihrem jährlichen Gange an den Ostküsten der Nordhemisphäre stärker variiert, als an den Westküsten, scheint in Grönland eine Ausnahme zu erleiden. Freilich haben wir von der Ostküste nur einjährige Beobachtungen auf der Sabine-Insel, aber dieselben wurden einer eingehenden Bearbeitung unterzogen und die jährliche, wie die tägliche Periode der Temperatur mittels der Bessel'schen Formel abgeleitet. Dass die meteorologischen Verhältnisse des betreffenden Jahres keine abnormen waren, geht schon aus dem Umstande hervor, dass im Winter N- und NW-Winde vorherrschten, wie es der normalen Luftdruckvertheilung entspricht. Und der Winter ist eben in diesem Falle das entscheidende, wie folgende Tabelle beweist:

	Westküste.		Ostküste.
	Upernivik.	Mittel aus Wolstenholmsund und Upernivik.	Sabine-Insel.
N. B.	72° 48'	74° 39'	74° 32'
kältester M.	— 28° 0	— 32° 3	— 25° 0
wärmster M.	4° 1	4° 4	4° 0
Differenz	32° 1	36° 7	29° 0

Die höhere Winterkälte der Westküste gegenüber der Ostküste widerspricht nicht deshalb unseren Voraussetzungen, weil jene von einem Zweige des warmen Golfstromes, diese von einem Polarstrom begleitet wird, denn infolge der Landwinde, die in Westgrönland im Winter durchaus vorherrschen, erweist sich die warme Meeresströmung als einflusslos. Ich erkläre mir die höhere Wintertemperatur auf der Sabine-Insel gegenüber der von Upernivik folgendermassen: Hier weht durch 36 Tage im Winter ein echter Landwind, der E, und erniedrigt den Thermometerstand auf — 22.1;¹⁾ der vorherrschende Wind an der Ostseite ist dagegen der N, der vom Meere kommt und eine Temperatur von nur — 20.6 bringt.²⁾ Warum in Westgrönland Polar- und nicht, wie an den Westküsten der alten und neuen Welt, Aequatorialwinde dominieren, erklärt die Isobarenkarte: die meisten barometrischen Minima bewegen sich im S der Davisstrasse nach Osten.

Dagegen tritt das mehrerwähnte Gesetz von der Wärmeschwankung an den Ost- und Westküsten wieder deutlich hervor, wenn man Ostgrönland mit Spitzbergen vergleicht. Der kälteste Monat in der Mosselbai (79° 53') ist trotz der bedeutenden Polhöhe um 4.3 wärmer, als auf der Sabine-Insel. Dort wehen eben die S und SO-Winde durch 36 Wintertage; wir finden also hier wieder die normale Windvertheilung: Spitzbergen gehört der Vorderseite, Ostgrönland der Hinterseite eines barometrischen Depressionsgebietes (Grönland-See) an.

Island hat, soweit es vom Golfstrom unspült wird, Seeklima; in Stykkisholm beträgt die jährliche Wärmeamplitude nach 26-jährigen Beobachtungen nur 12° 3. Damit stimmen die 14-jährigen Beobachtungen Thorstenson's zu Reykiavik nicht überein; die Sommertemperaturen erscheinen mir zu hoch. Die Wärmeschwankung

¹⁾ Nach Hann in dem Sitz. Ber. d. Wiener Akad. Bd. LX., S. 167.

²⁾ Oesterr. Ztsch. f. Met., Bd. XI. S. 121.

wäre darnach gegen die Erwartung $15^{\circ}.4$, dagegen nach den neuesten Beobachtungen, die wir bei Buys-Ballot finden, nur $12^{\circ}.4$. Ich halte letztere Zahl für die richtigere.

Von den drei Südkontinenten ist Australien den nördlichen Landfesten am ähnlichsten, Südamerika am unähnlichsten, während Afrika die Eigenthümlichkeiten beider vereinigt. Von Australien gehört nur der nördlichste Theil der York-Halbinsel dem echten Äquatorialklima an; von der Küste nach dem Innern zu ist eine rasche Steigerung der jährlichen Wärmeamplitude bemerkbar und rechtfertigt dadurch die Annahme, dass der grösste Theil dieses Kontinentes Landklima hat, wenn dieses auch nicht durch unmittelbare Beobachtung erwiesen ist.

Unter allen Kontinenten hat Südamerika die gleichmässigsten Temperaturverhältnisse. Es verdankt dieses seiner geographischen Lage, der Abwesenheit allseitiger Gebirgsbarrieren, sowie dem Umstande, dass sich der Kontinent nach S zu immer mehr verschmälert und dadurch dem Einflusse des Meeres unter Breiten sich öffnet, wo die Temperaturdifferenzen auf grössern Festländern schon bedeutend werden. Zwischen dem 27° . und 43° . B. finden wir ein durch vielfache Beobachtungen gesichertes Gebiet mit Uebergangsklima, das wahrscheinlich auch über die Andes in die östliche Ebene von Chile hinübergreift, und in der graslosen Ebene von Catamarca zwischen der Sierra Famatina und Sierra del Ambato sogar Landklima, das wahrscheinlich auch den Campo del Arenal auszeichnen dürfte. Zwar wurden in dieser Gegend nur im Bergwerksort Pilciao Wärmemessungen und zwar nur kurze Zeit angestellt, aber trotzdem theile ich nicht die Bedenken, die Hann gegen die Beobachtungen von Dr. Schickendanz ausgesprochen,¹⁾ da sie mit den Beobachtungen Burmeister's i. J. 1865²⁾ gut übereinstimmen.

Afrika hat mit Südamerika den äquatorialen Klimagürtel, mit Australien grössere Gebiete mit Landklima gemein. Die letzteren sind die Sahara und die Kalahari. Zu dem nördlichen Landklimagebiet gehören die Stationen Biskra und Tlemssen; das südliche ist freilich nur vermuthet, aber doch ziemlich sichergestellt, da im Kapland, wie in Australien, eine rasche Steigerung der Amplitude nach dem Innern zu durch die Beobachtungen erwiesen wird. Nach der Analogie der Temperaturverhältnisse in der Sahara wurden auch in Arabien die Isotalantosen bedeutend nach S gedrückt.

Aus dem Innern des tropischen Afrika liegen nur zwei vollständige Beobachtungsreihen von Gondokoro und Tete am Sambesi vor. Dort beträgt die jährliche Wärmeschwankung $6^{\circ}.0$, hier $6^{\circ}.6$.

Eine Untersuchung des Verhaltens der östlichen und westlichen Küsten der Südkontinente ist insofern schwierig, als wir nur wenige Stationen zum Vergleich herbeiziehen können. Theoretisch müssen wir voraussetzen, dass die jährliche Wärmeschwankung auch auf der Südhemisphäre an den Westküsten geringer ist, als an den Ostküsten, dass auch dort die Westländer der mittlern und höhern Breiten einen mildern Winter geniessen, als die Ostländer. Aber in letzterer Voraussetzung wurden wir getäuscht, weil die südhemisphärischen Meeresströmungen gerade einen entgegengesetzten Weg einschlagen, als ihnen der Einfluss der Erdrotation vorschreibt. Die Westküsten werden von kalten, die Ostküsten von warmen Strömen begleitet; dort müssen im Winter auch die äquatorialen Seewinde sich erkälten, hier auch die polaren sich erwärmen, ehe sie das Land erreichen. In Südamerika tritt dieses Gesetz sehr scharf hervor, wie folgende Tabelle zeigt; aber trotzdem hat auch hier die Westküste ein gleichmässigeres Klima, als die Ostküste, und zwar aus dem Grunde, weil an letzterer (gerade so, wie in den niederen Breiten der Nordhemisphäre) die Sommertemperatur eine beträchtlich höhere ist:

¹⁾ Oesterr. Ztsch. f. Met. X, 348, Note 1.

²⁾ Petermann's Mittheil., 1868, S. 206.

	Westküste.	Ostküste.	West-Ost.
	Arica.	Rio Janeiro.	
S. B.	18° 25'	22° 54'	
kältester M.	17°.2	21°.2	— 4°.0
wärmster M.	22°.0	26°.6	— 4°.6
Differenz	4°.8	5°.4	— 0°.6
	Serena.	Taquara.	
S. B.	29° 54'	29° 40'	
kältester M.	11°.4	12°.8	— 1°.4
wärmster M.	17°.8	24°.3	— 6°.5
Differenz	6°.4	11°.5	— 5°.1
	Constitution.	Montevideo.	
S. B.	35° 20'	34° 54'	
kältester M.	10°.1	10°.9	— 0°.8
wärmster M.	17°.1	22°.8	— 5°.7
Differenz	7°.0	11°.9	— 4°.9
	Valdivia.	Bahia Blanca.	
S. B.	39° 49'	39° 25'	
kältester M.	6°.2	8°.1	— 1°.9
wärmster M.	15°.0	24°.1	— 9°.1
Differenz	8°.8	16°.0	— 7°.2

Im südlichen Afrika haben wir dasselbe zu erwarten, da der Benguelastrom wie der peruanische aus den Polargegenden kommt. Der Einfluss der antarktischen Strömung macht sich hier auch noch an der äquatorialen Westküste geltend und bewirkt dadurch eine grössere Temperaturdifferenz zwischen den extremen Monaten, als an der Ostküste, während in höhern Breiten, ganz regelrecht, wieder der umgekehrte Fall eintritt.

	Westküste.	Ostküste.	West-Ost.
	Tschintschoscho.	Sansibar.	
S. B.	5° 9'	6° 10'	
kältester M.	21°.7	24°.2	— 2°.5
wärmster M.	26°.3	27°.3	— 1°.0
Differenz	4°.6	3°.1	+ 1°.5
	Kapstadt.	Fort d'Urban.	
S. B.	33° 56'	29° 50'	
kältester M.	12°.5	14°.4	— 1°.9
wärmster M.	20°.9	24°.0	— 3°.1
Differenz	8°.4	9°.6	— 1°.2

An der australischen Westküste schiebt sich zwischen dem Gestade und der kalten Strömung ein Arm des warmen südaustralischen Stromes ein: hier müssen also West- und Ostküste dieselben Gegensätze zeigen, wie in der nördlichen Hemisphäre. Die einzigen Beobachtungsstationen, die verglichen werden können, entsprechen dieser Erwartung.

	Westküste.	Ostküste.	West-Ost.
	Perth. ¹⁾	Fort Macquarie.	
S. B.	31° 57'	31° 25'	
kältester M.	13°.2	6°.1	+ 7°.1
wärmster M.	24°.0	17°.9	+ 6°.1
Differenz	10°.8	11°.8	— 1°.0

Selbst auf Neuseeland lässt sich der klimatische Kontrast von Ost und West genau erkennen, nur Dunedin macht davon eine Ausnahme, was vielleicht auf die nicht unbeträchtliche Seehöhe der Station (168 m) zurückzuführen ist. Wie in

¹⁾ 5-jährig. Mittel, 1867—69, 76, 77.

Australien, so wird auch hier das Gesetz, dass die Westküsten im Winter wärmer sind und eine geringere jährliche Wärmeschwankung haben als die Ostküsten, nicht durch die Meeresströme gestört, da die Doppelinsel ringsum von warmen Strömungen umflossen wird.

	Westküste. Taranaki.	Ostküste. Napier.	West-Ost.
S. B.	39° 4'	39° 29'	
kältester M.	10°.0	9°.0	+ 1°.0
wärmster M.	18°.7	19°.7	— 1°.0
Differenz	8°.7	10°.7	— 2°.0
	Hokitika.	Christchurch.	
S. B.	42° 42'	43° 32'	
kältester M.	7°.2	6°.1	+ 1°.1
wärmster M.	15°.7	16°.9	— 1°.2
Differenz	8°.5	10°.8	— 2°.3

Auf dem Meere wurden die Isotalantosen nur nach Beobachtungen an Insel- und Küstenstationen gezeichnet. Glücklicherweise genügt bei der Gleichförmigkeit der Temperaturverhältnisse auf dem Meere auch eine beschränkte Anzahl von Beobachtungsreihen, wenn sie nur räumlich günstig vertheilt sind. Die bedeutende Polhöhe, die die nördliche 5°-Linie an der amerikanischen Westküste erreicht, rechtfertigt sich durch die geringe Wärmeschwankung der Küstenstationen; dagegen ist ihre Darstellung auf dem Atlantischen Ocean etwas unsicher und basirt hauptsächlich auf der Thatsache, dass Funchal eine geringere Amplitude hat, als Teneriffa. Die 10°-Linie auf der Südhemisphäre ist nur hypothetisch und beansprucht keine reelle Bedeutung.

Das reinste Aequatoriaklima finden wir auf der ostindischen Inselwelt. Von allen Stationen, die ich kenne, sind Banjermassing an der Südküste von Borneo (0°.9), Palembang (0°.8) und Padang (1°) auf Sumatra und Batavia (1°.2) diejenigen, wo die Temperatur in ihrer jährlichen Periode am wenigsten variiert.

Auf Grundlage der Isotalantosen versuchte ich es, die jährliche Wärmeschwankung für verschiedene Breiten nach derselben Methode zu berechnen, die Dove zur Bestimmung der normalen Temperaturen der Breitengrade benutzt hat.

70° N 35°.6		
60° „ 31°.1		
50° „ 25°.4		
40° „ 19°.2	40° S 8°.8 ¹⁾	Differenz 10°.4
30° „ 12°.4	30° „ 8°.1	4°.3
20° „ 8°.4	20° „ 6°.0	2°.4
10° „ 3°.7	10° „ 2°.9	0°.8

Aequator 1°.3.

Darnach beträgt die mittlere jährliche Wärmeschwankung für die Nordhemisphäre bis zum 40° B. 9°.0, für die südliche 5°.4; der Gegensatz der Land- und Wasserhalbkugel würde noch schärfer hervortreten, wenn wir auch die höheren Breiten in die Rechnung mit einbeziehen könnten.

III. Die Gesetze der Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung auf der Erdoberfläche.

Wir fassen im Folgenden die Resultate unserer Untersuchungen in Kürze zusammen.

1) Die jährliche Wärmeschwankung nimmt vom Aequator gegen die Pole und von der Küste gegen das Innere des Landes zu.

¹⁾ Mittel aus den Beobachtungen zu Wellington, Nelson und Napier einerseits, Valdivia und Corral anderseits. Vrgl. dazu Hann, Oesterr. Zisch. f. Met. VII., S. 263.

Die Zunahme mit der Breite ist für die nördliche Hemisphäre wohl zweifellos: möglich ist es dagegen, dass die jährliche Wärmeschwankung in den höhern Breiten der Südhemisphäre, wo eine einförmige Wasserbedeckung eintritt, ein sekundäres Minimum erreicht. Auf den Falklands-Inseln beträgt sie nach einer 1jährigen Beobachtung nur 6°.7, auf dem Kerguelen-Eiland, wo freilich nur 5 Monate die Temperatur gemessen wurde, sogar nur 3°.1. Doch darf man diesen Zahlen wegen der kurzen Beobachtungsdauer keinen grossen Werth beilegen, sie beweisen aber klar die Nothwendigkeit, endlich einmal längere und gleichzeitige Beobachtungen in den höhern südlichen Breiten anzustellen.

2. Die Maxima der jährlichen Wärmeschwankung fallen auf der Nordhemisphäre mit den winterlichen Kältepolen zusammen, wie überhaupt die Isotalantosen sich enge an die Januar-Isothermen anschliessen.

3. Die jährliche Wärmeschwankung ist durchschnittlich auf der nördlichen Halbkugel grösser, als auf der südlichen unter gleichen Breiten, und die Differenz steigert sich mit der Annäherung gegen die Pole.

4. In den mittlern und höhern Breiten beider Hemisphären — mit alleiniger Ausnahme von Grönland — ist die jährliche Wärmeamplitude an den Westküsten kleiner als an den Ostküsten; auf unserer Hemisphäre ist nördlich vom 30. Parallelkreise das See- und Uebergangsklima nur auf die Westküsten beschränkt.

5. Im Gebiet des Land- und Uebergangsklimas nimmt die jährliche Wärmeschwankung im Gebirge entschieden mit der Höhe ab, und nimmt infolge dessen das Bergklima den Charakter des Seeklimas an; im Gebiet des See- und Aequatorialklimas tritt stellenweise der entgegengesetzte Fall ein, ohne dass eine bestimmte Gesetzmässigkeit in dieser Erscheinung bislang nachweisbar ist.

6. Auf den grossen Massenerhebungen der Erdkruste ist die vertikale Abnahme der jährlichen Wärmeschwankung entweder sehr gering, oder geht sogar in Zunahme über.

Geschichte unserer Kenntniss des Himälaja-Systems.

Von Dr. Konrad Ganzenmüller.

(Fortsetzung statt Schluss.)

Im Jahre 1718 verliess der Holländer Samuel van de Putte (geb. in Vliessingen 1690) sein Vaterland, um nach den Ländern im Osten zu gehen.¹⁾ Nach längeren Reisen in Indien und auf Ceylon verliess er 1729 Hindustan und wandte sich über den Himälaja nach Tibet. Hier hielt er sich längere Zeit in Lasa auf und entwarf eine Karte von „Brama-sejon“, d. i. Sikkim, auf welcher der tibetische Lauf des Arun korrekter gezeichnet ist, als auf irgend einer andern bis zur Reise der „Pandit Nr. 9“ im Jahre 1871.²⁾ Im Uebrigen ist er indess über die Stromsysteme des Ganges und des Brahmaputra nicht ganz im Klaren.³⁾ Nachdem van de Putte den Kuku-nur genauer erkundet hatte, kehrte er nach Niederländisch Indien zurück und starb zu Batavia am 27. September 1745. Professor Veth in Leyden hat sich das Verdienst erworben, das Wenige, was er von den Papieren des Reisenden in dem Museum in Middelburg vorgefunden, veröffentlicht zu haben.⁴⁾

Abkürzungen i. d. Noten: G. Tib. — Ganzenmüller, Tibet; Journ. = Journal R. G. S.; P. = Petermann's G. M.; R. = Ritter, Erdk.; Sohl. Res. = Schlagintweit, Resulta; Thoms. West. Him. = Thomson, Western Himalaya.

¹⁾ De Nederlandsche reiziger Samuel van de Putte door Prof. P. J. Veth in: Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam II. (1876). Auch in einem Separat-Abdruck vorhanden. — ²⁾ Vergl. die Veth's Abhandlung beigegebene Karte, Fig. I; desgl. Markham, Bogle and Manning p. LXIV. — ³⁾ Veth, van de Putte p. 4. — ⁴⁾ Markham (a. a. O.) schreibt, dass van de Putte den grösseren Theil seiner Notizen geschrieben habe, „in a character, which it was impossible for any one but himself to decipher.“ (Vergl. Tibet S. 5.) Dies erklärt Veth für unrichtig; doch giebt er zu, dass seine Aufzeichnungen schwer zu entziffern seien: „Bedoelde aantekeningen zijn deels in het Italiaansch, deels in het Hollandsch, deels eindelijk in een sonderling mengsel van beide talen geschreven; — op sommige plaatsen zijn Mongoolsche zinneden ingevoegd.“ Veth, van de Putte pp. 8. 13.

Mit dem 18. Jahrhundert tritt als weitere Entdeckerin der tibetischen Landschaft im Norden des Himälaja die tibetische Mission der Kapuziner hervor. Papst Klemens XI. (1700–1721) hatte ihr nach den „im Vatikan vorhandenen Landkarten“¹⁾, die aber nicht allgemeiner bekannt sind, den Weg vorgeschrieben. Im Jahre 1707 wurde sie eröffnet.²⁾ Zwei Patres drangen bis Lasa vor, mussten sich aber 1712 nach Patna zurückziehen. 1713 wurden von der „Sacra Congregatio de Propaganda Fide“ zwölf Männer ernannt, die in fünf „Residenzen“ ihr Werk der Heidenbekehrung von Neuem beginnen sollten. Vier derselben mussten in Lasa als der Hauptstation zur Unterstützung und Verbindung der übrigen wohnen. An der Spitze stand der Pater Francesco Horazio de la Penna de Billy (geb. in Macerata in Italien 1680), ein ausgezeichnete Mann, der gleich im Anfang mitgegangen war, 1719 Lasa erreichte und am längsten in der Mission verweilte. Nach seiner ersten Rückreise in die Stadt Rom 1732 und nach seiner zweiten tibetischen Pilgerfahrt erreichte er nochmals als sechzigjähriger Greis und erster Vorstand der Mission seinen Posten zu Lasa 1741 und starb wenige Jahre darauf im Kapuziner-Hause zu Patna 1745.³⁾ Horazio de la Penna, der wie Wenige die Sprache Tibet's studirt hatte, übersetzte mehrere klassische Werke der tibetischen Literatur in's Italienische und dagegen die Katechismen und andere christliche Schriften in die tibetische und nepalesische Sprache und hatte eine Uebersetzung der Bibel geplant. Nach dem Tode dieses Paters fehlen genauere Originalberichte über jene Gegenden. Es ist für die Wissenschaft zu bedauern, dass seine eigenen Manuskripte, von denen besonders eines mit dem Titel „Descrizione del gran Regno di Tibet“ als Eigenthum der Pariser Universitätsbibliothek mehrmals von Ab. Remusat wegen des Inhaltes sehr gerühmt worden ist, von diesem grossen Kenner des Orientes nicht mehr, wie es seine Absicht war, herausgegeben werden konnten. Seine Briefe wurden indess von Klaproth in dem „Journal Asiatique“ (II. Serie, XIV.) veröffentlicht.⁴⁾ Auch besitzen wir das einst „berühmte Alphabetum Tibetanum“ des Paters Ant. Georgi (geb. in Santa Maura, unweit Rimini, 1711, gest. den 4. Mai 1797), in welchem derselbe vorzugsweise aus den Schriften des Horazio de la Penna und nach dem Archiv der Kapuziner-Mission eine weitläufige Geschichte, Geographie, Topographie über Tibet und angrenzende Länder, sowie die Missionsreisen von Bengalen nach Lasa mittheilt und im zweiten Theil seiner Erudition über die tibetische Sprache freien Lauf lässt.⁵⁾ Aber neben einer grossen Konfusion in der Darstellung ist ihm auch gröbliche Misshandlung und Verdrehung der chronologischen Daten nachgewiesen worden und wir müssen daher gegen die geographischen Angaben dieses Autors zweifelhaft werden.⁶⁾

Von der Jesuiten-Mission erhalten wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch einmal einen wissenschaftlichen Beitrag zur Kunde des Himälaja und zwar durch Peter Tieffenthaler aus Tirol. Ein grösseres von ihm herausgegebenes Werk⁷⁾ behandelt ausführlich Hindustan, enthält aber auch einen Abschnitt über die Geographie der Provinz Audh mit dem Gebirgslande an dem Fluss Gogra im westlichen Nepal und östlichen Kamaon „nach eigener fünfjähriger Bereisung“ (seit 1766) und theilweiser Aufnahme dortiger Stromthäler. Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass Tieffenthaler der erste Europäer war, welcher die Aufmerksamkeit auf die kolossale Höhe

¹⁾ „— ex Tabulis graphicis in Vaticanus aedibus asservatis.“ — Georgi, Alphabetum Tibetanum p. 455. — ²⁾ „Anno 1707 pridie Idus Julii Patres Capuccini missi ad Evangelium Christi in Tibeto praedicandum ingrediuntur Lhassam“, ib. p. 331. — ³⁾ Ritter, Erdk. III. S. 457. Richthofen, China I. S. 673. — ⁴⁾ Markham; Bogle and Manning, Appendix III. pp. 309–340. — ⁵⁾ Fr. Augustini Antonini Georgii Eremitae Augustini Alphabetum Tibetanum Missionum Apostolicarum commode editum. Romae. 1762. — ⁶⁾ Ritter, Erdk. III. S. 457–463. — ⁷⁾ Géographie de l'Indoustan. Deutsch: Historisch-geographische Beschreibung von Hindustan, Ausgabe von J. Bernoulli. Berlin 1785.

der Schneegipfel Asien's lenkte, allein seine Mittheilungen und Bemerkungen fanden damals nicht die geringste Beachtung.¹⁾

Die britischen Besitzungen im Tieflande Bengalen's, im Ganges-Delta, breiteten sich seit der Begründung der Handelsloge in Kalkutta im Jahre 1707 nur sehr allmählich landeinwärts bis zu den niedersten Vorhügeln der Berglandschaften aus, und es dauerte lange, ehe die Engländer einige sichere Kunde von den dahinter liegenden Gebirgsländern erhalten konnten. Die natürliche Scheidewand der Vorketten des Himälaja, denen die Region der Sumpfwaldungen (Tarai) noch vorliegt, hatte bis zum Jahre 1774 jeden Verkehr zwischen dem britischen Bengalen und dessen nächsten Berglandschaften verschlossen. Früher war der von einheimischen Handelsleuten und Karawanen betriebene Handel über Kathmandu und durch Nepal nicht unbedeutend gewesen. Die inneren Unruhen in diesem Königreiche unterbrachen aber den Verkehr zwischen Tibet und Bengalen zum grossen Nachtheil der Europäer. Von einer Verbindung Bengalen's gerade nach Norden auf dem kürzesten Wege durch Bhutan mit Tibet war früher nicht die Rede gewesen. Der Radscha von Bhutan nahm im Jahre 1772 ohne Weiteres mit Gewalt den Distrikt Kutsch-Bahar, der im Norden von Rangpur Bengalen begrenzte, in Besitz. Die britischen Soldaten jagten indess mit ihrem Gewehrfeuer seine Leute bald in die Berge zurück. Der Radscha, durch den Verlust eines Theils seiner Truppen in Schrecken gesetzt und bange wegen seines übrigen Besitzes, bat durch die Vermittlung des Taschi-Lama in Taschilhunpo um Frieden mit den Briten. Dieser stellte durch eine Gesandtschaft und durch Geschenke, welche er nach Kalkutta schickte, unter Bedingung der Beibehaltung der alten Grenze, den Frieden her und ergriff dabei die Gelegenheit, einen friedlichen Verkehr zwischen Bengalen und Tibet anzubahnen. Die Geschenke, welche der Gosain²⁾ Porungir überbrachte, zeugten von einem kunstfertigen Kulturvolk und spornten den Handelsgeist an. Der General-Gouverneur von Indien, Warren Hastings, sandte George Bogle als Ueberbringer der Friedenszusage in Begleitung des Arztes Dr. Hamilton 1774 nach Tibet.³⁾ Markham hat die hundert Jahre lang verborgen gebliebenen Aufzeichnungen des George Bogle an's Licht gezogen und der Oeffentlichkeit übergeben.⁴⁾ Der baldige Tod des edlen Taschi-Lama (5. Juli 1780), wie der fast gleichzeitige Bogle's (3. April 1781) zerstörte die erwachten schönen Hoffnungen. Das gute Einverständnis zwischen dem Hof von Taschilhunpo und dem General-Gouvernement in Kalkutta dauerte indess fort, und als die frohe Botschaft von der „Wiedererscheinung der Seele des verstorbenen Lama in einem Lama-Kinde“ von Tibet nach Bengalen sich verbreitet hatte, beschloss Hastings, eine zweite Gesandtschaft nach Tibet abzufertigen. Dieser verdanken wir Samuel Turner's Reisebericht;⁵⁾ durch sie wurden 1783 und 1784 die ersten Ortsbestimmungen und Wegkarten von Rangpur durch das gebirgige Bhutan über Tassisudun bis nach Taschilhunpo bekannt. Turner kehrte in der angenehmen Hoffnung nach Bengalen zurück, seinen Landsleuten für eine baldige glänzende Ausbreitung ihres Verkehrs bis zu jenen wohlwollenden und ihnen damals ungemein geneigten, friedlichen, tibetischen Völkern nicht unnütz gewesen zu sein. Aber die politischen Revolutionen, die inneren Feinden der Nepalesen, die Uebermacht einer ihrer kriegerrischen herrschenden Familien, der Gorkha's, über die andern Häuptlinge der westlich von Bhutan gelegenen Alpenländer führte eine für die Briten ungünstige Wendung der Dinge herbei.⁶⁾

¹⁾ Ritter, Erdkunde III. S. 456. Petermann, Geogr. Mittheilungen. (1861) S. 361. —

²⁾ Pilger. — ³⁾ Tibet S. 6—8. — ⁴⁾ Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journal of Thomas Manning. London 1875. — ⁵⁾ An Account of an Embassy to the Court of the Teshu Lama in Tibet. London 1800. Deutsch: Turners Gesandtschaftsreise. Hamburg. 1800. — ⁶⁾ Ritter, Erdk. III. S. 482—486. Markham, Bogle and Manning pp. LXXI—LXXIV. (Tibet S. 8.)

Im Jahre 1786 war durch Georg Forster, der über Hardwar aufwärts zog, ein genauerer Blick in's Ganges-Land geworfen, dessen Wildnisse weiter oben indess noch lange terra incognita blieben. Er drang dann nordwestwärts bis Dschemu vor und brauchte vom 17.—25. April, um von da über Tschinang an Kischwar vorbei bis Bannal an die Grenze des Gebirgsstaates von Kaschmir zu gelangen.¹⁾

Der Radscha Bahadur Sahi, seit 1775 Häuptling der Gorkha's, voll Raublust und durch die grossen Schätze in dem Kloster zu Tschilhunpo gereizt, überfiel im Jahre 1792 ohne weiteren Grund dies friedliche Asyl der Lama's so plötzlich, dass diese kaum Zeit hatten, sich nordwärts über den Brahmaputra zu retten, um die chinesische Garnison in Lasa zu Hilfe zu rufen. Mit der Plünderung der Lama-Residenz befriedigt, nahmen die Nepalesen bald den Rückzug über den Himälaja, nachdem sie in einigen hartnäckigen Gefechten der Uebermacht der gegen sie in's Feld vorgedrückten chinesischen Truppen weichen müssen. Der chinesische General zwang sie durch unermüdete Angriffe auf ihre Grenzfesten Kuti, die den Eingangspass nach Nepal beherrscht, auch diese zu verlassen und sich in die Verschanzungen ihrer wildesten Hochgebirge im Norden von Kathmandu zurückzuziehen. Diesem glorreichen Feldzug des kaiserlichen Heeres verdanken wir eine wichtige Bereicherung für den Fortschritt unserer Kenntnis der Gebirgslandschaften im Norden von Indien: es ist dies die chinesische Geographie von Tibet nach der Reise-Route von Tsching-tu-fu bis nach Lasa, im Chinesischen herausgegeben unter dem Titel: *Weitsang thou chy*, d. i. Nachrichten von den Provinzen Wei (oder Ü) und Tsang mit Karten und Tafeln zu Peking im 57. Regierungsjahre Kien-lung's, d. i. im April 1792. Der chinesische Herausgeber des Werkes, Lu-hua-tschu, ein angesehener Mandarin, sagt, dass er selbst 1786 auf kaiserlichen Befehl als Generaldirektor des Proviantwesens der chinesischen Armee, welche gegen die rebellischen Gorkhas in Nepal zur Kriegführung an die Grenzen Tibet's in Marsch gesetzt war, nach Lasa reiste, ferner vier Jahre in Wei und Tsang verweilte und den Plan gehabt hätte, nach seinen eingezogenen Erkundigungen ein eigenes Werk herauszugeben. Zwei Chinesen, sein Freund Ma-tschao-yun und Herr Tsching-me-khi, hätten indessen aus den zuverlässigsten officiellen Quellen bereits eine Arbeit über die Geographie von Tibet geliefert; er selbst habe diese mit ihnen durchgesehen, die Gorkhas hätten ihre Unruhen wieder begonnen, die Armee sei von Neuem gegen sie aufgebrochen und diese Beschreibung von Tibet könne jedem dahingehenden Beamten zum besten Wegweiser dienen und ihn aufs Genaueste mit dem Lande und seinen Bewohnern bekannt machen. Von dieser chinesischen Geographie erschien 1828 in St. Petersburg eine Uebersetzung in's Russische, sowie bald nachher auch eine aus dem Russischen in's Französische. Diese hat Heinrich Julius Klaproth nach dem chinesischen Original verbessert und unter dem Titel: „*Weitsang thou chy ou Description du Tibet*“, mit zahlreichen Noten versehen, 1831 der Oeffentlichkeit übergeben.²⁾

Die Nepalesen suchten in ihrer Bedrängnis 1792 um den Beistand und die Vermittlung der britischen Regierung gegen die Chinesen nach. Diese Umstände haben zum ersten Mal den Briten in Ost-Indien unter dem General-Gouvernement von Lord Cornwallis den Weg nach Nepal bis Kathmandu gebahnt. Der Oberst Kirkpatrick erhielt die politische Mission. Er erreichte aber die Umgebung von Kathmandu erst, als der Friede bereits abgeschlossen war. Sein Aufenthalt dortselbst war nur sehr kurz. Das Erscheinen des Briten bei den Nepalesen erweckte das grösste Misstrauen des chinesischen Hofes; es wurden Militärposten

¹⁾ G. Forster, *Voyage du Bengal à Petersbourg*, Paris 1820. — Ritter, *Erdk.* III. S. 909. 1080. — ²⁾ (R. III. S. 478.) Abgedruckt in: *Nouveau Journal Asiatique* (Paris 1829) I. Serie, tom. IV. pp. 81—158 und pp. 241—324.

festgestellt, vorzüglich aber ward der nördliche Grenzpass Phari befestigt und besetzt. Hierdurch gelang es den Chinesen, den Engländern die beiden möglichen Eingänge nach Tibet und zum Landhandel nach dem Hochland, wie nach China von dieser Seite gänzlich zu versperren. Zu gleicher Zeit benützte die chinesische Armee die Gelegenheit, auch in Tibet die vielen kleineren noch übrigen widerspänstigen Häuptlinge zu unterdrücken oder zu verjagen und sich dieses Land mehr als je zu unterwerfen und sich darin dauernd festzusetzen. So wurden die früheren Hoffnungen des weiteren Eindringens der Europäer in das Innere der Gebirgsländer gänzlich vereitelt.¹⁾ Doch erhielt die Erdkunde durch ein Werk des Obersten Kirkpatrick²⁾ die ersten nicht unwichtigen, obwohl flüchtigen Nachrichten eines Augenzeugen, sowie durch Lieutenant J. Gerard Weg-Routen zur Karte der höchst merkwürdigen nepalesischen Alpen-Landschaften, die früherhin so gut wie terra incognita geblieben waren. — Der gedomüthigte, raublustige Gorkha-Fürst Bahadur Sahi musste (als wahnsinnig erklärt) nach Benares wandern und in Kathmandu eine englische Residentschaft aufgenommen werden. Hauptmann Knox kam, begleitet von dem Arzt und Naturforscher Francis Hamilton, 1802 in der Hauptstadt an. Aber die Gemahlin des verstossenen Fürsten kehrte zurück und ergriff das Regiment. Die beiden Briten mussten 1803 das Nepalesische wieder verlassen. Bahadur Sahi trat aufs Neue hervor und war bald glücklicher Eroberer aller westlichen Alpen-Staaten des Himälaja-Gebirges über Gerhwal und über die Dschemma hinaus. Er würde seine Herrschaft noch weiter ausgebreitet haben, wenn er nicht von seinem Bruder ermordet worden wäre. Mit immer kühnerer Raubgier überfielen nun die Nepalesen auch die britischen Besitzungen in Hindustan. Nach glücklichen Kriegen stellten endlich 1814 die Engländer den Frieden her und versäumten nicht, ihr eigenes Gebiet durch das Himälaja-System bis zu den Ganges-Quellen zu erweitern. Ueber den ausgedehnten Schauplatz dieser nepalesischen Fehden verdanken wir den grössten Schatz der Beobachtungen und Nachrichten aus jener Zeit der unermüdeten Thätigkeit des geübten Beobachters und trefflichen Botanikers Francis Hamilton. Theils nach Ergebnissen eigener Reisen in Begleitung einsichtsvoller Eingeborner, theils nach Angaben verschiedener einheimischer Staatsmänner veröffentlichte er 1819 ein Werk,³⁾ welches sich in genauer Beschreibung über eine Landzone von 12 Längengraden (von Bhutan über Sikkim, Nepal, Kamaon, Gerhwal bis Sirmur) verbreitet.⁴⁾

Im April 1802 hatte Oberst Crawford durch Triangulirungen aus Höhenwinkeln zuerst die Lage der ewig beschneiten Berggruppe des Dhawalagiri näher zu bestimmen gesucht,⁵⁾ und i. J. 1803 war die trigonometrische Aufnahme von Indien durch die „Great Trigonometrical Survey“ begonnen worden, welche späterhin auch für die genaue Erforschung der Himälaja-Länder von der allergrössten Wichtigkeit werden sollte.⁶⁾ Der Einfluss der Missionen war um jene Zeit in den dortigen Gegenden fast gänzlich verloren gegangen.⁷⁾ Aber mit dem siegreichen Einschreiten der britischen Truppen in die Staaten des Himälaja-System's, namentlich seit 1814, und den vielen von da an erfolgten wissenschaftlichen Expeditionen in jenen riesenhaften Schnee-Gebirgen und wildesten Stromthälern fängt die glänzende Periode der wissenschaftlichen Entdeckung des grössten und erhabensten Alpen-Landes der Erde an, an welchem grossen Werke sich eine ganze Reihe der ausgezeichnetsten Militärs, Astronomen, Geodäten, Geographen, Naturforscher, Beamten aller Art bleibende

¹⁾ R. III. S. 485. — ²⁾ Kirkpatrick, An Account of the Kingdom of Nepaul being the Substance of Observations made during a Mission to that Country in the Year 1793. London 1811. — ³⁾ Hamilton, An Account of the Kingdom of Nepal, and of the Territories annexed to this Dominion by the house of Gorkha. Edinburgh. 1819. — ⁴⁾ R. III. S. 490. Markham, Bogle and Manning p. LXXIX. — ⁵⁾ R. III. S. 492. — ⁶⁾ P. VI. S. 196. — ⁷⁾ ib. XI. S. 362.

Verdienste um die Wissenschaft erworben haben.¹⁾ Ebensowenig wie in den alten Zeiten Herodot durch ägyptische Priester oder andere Personen genauere Nachrichten über den Ursprung des Nil-Stromes einziehen konnte,²⁾ ebensowenig war es dem eifrigen Nachfragen der Briten in Indien gelungen, von den Pilgern befriedigende Aufklärungen über die Ganges-Quellen zu erhalten. Lieutenant Colebrooke, der selbst durch Krankheit verhindert wurde, seine Reisepläne weiter zu verfolgen, gab im Frühjahr 1808 dem Lieutenant Will. Spencer Webb den Auftrag, zur Erforschung der Ganges-Quellen auszuziehen. Diesen begleitete Hauptmann F. V. Raper, dessen Tagebuch vollständig mitgetheilt worden ist,³⁾ nebst Webb's bestätigenden Bemerkungen, obwohl dieser der eigentliche Entdecker war. Beide Reisende verliessen am 14. April 1808 Hardwar und folgten den Pilgerwegen in das noch unbekannte Gebirgsland. Am 17. April erreichten sie Nagal zwischen Dschenna und Bhagiratti-Ganga, am 20. Lallari, ganz nahe am rechten Bhagiratti-Ufer; von hier aus ging es drei Tage an der rechten oder westlichen Seite des Flusses aufwärts bis zu der Stadt Barahat, welche am 23. April erreicht ward. Auf dem Wege mussten viele Bergpassagen von 600 bis 900 m überstiegen werden, von deren Höhen an verschiedenen Punkten der erhabenste Anblick der Schneeketten des Himälaja in „ihren parallelen immer höher hintereinander aufsteigenden Kettenzügen und in ihrem allgemeinen Streichen von Südost nach Nordwest“ zum erstenmale in erkennbarer Nähe sich zeigte.⁴⁾ Von Barahat rechnet man noch sieben Tagereisen durch das unwirthbarste Land auf den furchtbarsten Felswegen in Engschluchten voll Felsgehänge unter wildesten Schneehöhen und Wasserstürzen zu dem berühmten Gangotri, jenseits welchem heiligen Orte das Bette des Flusses ganz unzugänglich sei, denn er breche da unter grossen Schneedecken hervor, sei nur 13—18 m breit, halb-mannstief und reissend. Dort stehe ein kleiner Tempel mit drei Badeorten für die Pilger; das fabelhafte „Kuhmaul“ sei ein Fels mit einem Spalt, welchen der Fluss durchströme. — Nachdem die Reisenden nach weiteren drei Tagen bis Reital vorgedrungen waren, und die Unmöglichkeit, für dies Mal weiter zu kommen, eingesehen hatten, kehrten sie um und erreichten Srinager in Gerhwal am 13. Mai. Am 19. ward der Marsch nach Ostnordosten in die Gegend angetreten, wo die zweite heilige viel bewallfahrtete Quelle des Ganges-Stromes liegen sollte, und am 27. Mai auf bequemerem Wegen, welche von den Landesfürsten überall für das Durchziehen der zahlreichen Pilgerscharen gebahnt waren, die Stadt Dschosimath erreicht. Diese Residenz eines Oberpriesters liegt am Verein zweier Ganges-Arme: Wischnu-Ganga von Norden kommend, Dauli-Ganga oder Leti vom Südosten herströmend, welche zusammen weiter abwärts den Alaknanda bilden. Webb und Raper verfolgten den „vielpilgerten Wischnu-Ganga“ und erreichten am 30. Mai den Ort und Tempel Badrinath, rings von mächtigen Schneehöhen umgeben, aus denen sich von allen Seiten krystallhelle Kaskaden in den Gangesfluss zusammenstürzen und „ihm sein Dasein geben.“⁵⁾ Letzterer ist nur 5—6 m breit und häufig wölbt der Schnee Brücken über ihn her. Die Pilger besuchten den nördlichsten der Wasserfälle, den Barsudhara, um sich von dessen „heiligem Regen“ besprengen zu lassen. Hier stürzt der Ganges wirklich „vom Himmel durch Regenbogenfarben“ herab. Der nächste Ort bei diesem nördlichsten Wasserfall war Mana. Hier sahen sich die britischen Entdecker rings von Schneeketten umringt und glaubten am Ursprung des Ganges zu sein: sie hörten, von Mana mache man die Reise über das Gebirge hinüber nach Gartok und nach Ladak; sie wussten nicht, dass beinahe 200 Jahre vor ihnen Antonio de Andrada weiter als sie über

¹⁾ R. III. S. 444. — ²⁾ Herod. II., 19. — ³⁾ „Narrative of a Survey, for the Purpose of discovering the Sources of the Ganges“ im: Asiatic Researches XI. pp. 447—561. (Mit Karten.)

— ⁴⁾ R. III. S. 497, 915, 916. — ⁵⁾ R. III. S. 499.

Mana bis Tschaprang vorgedrungen war. Lieutenant Webb und Hauptmann Raper kehrten über Dschosimath direkt nach Süden in die Stadt Rampur in der Ebene von Rohilkund zurück. Das Resultat dieser Untersuchungsreise, an welche Colebrooke seine allgemeinen Betrachtungen anknüpfte,¹⁾ war: Der Ganges entquille nicht dem Nordgehänge der hohen Schneeketten des Himälaja, sondern den Südgehängen; sein Lauf sei also weit kürzer, als die Lama-Karten (und darnach die D'Anville's) ihn darstellten; der Strom, der im Norden aus den „heiligen Seen“ fliesse, sei ein anderer; der Ganges stehe nicht mit dem Mansarowar in Verbindung, eine Vorstellung, zu welcher seit ältester Zeit die Hindu-Mythe von Meru, Kailasa und von der „heiligen Ganga“ verführt hatte.²⁾

Obwohl die Pässe an der Grenze sehr streng bewacht wurden, so gelang es doch im Jahre 1811 dem englischen Reisenden Thomas Manning von Indien aus über den Himälaja nach Norden vorzudringen. Er ging als Arzt durch das westliche Bhutan, und erreichte Ende September Parischong in Tibet und mit den Truppen eines chinesischen Generals die heilige Stadt Lasa, in welcher er mehrere Monate verweilte. Am 19. April 1812 musste er über dieselbe in Folge einer Ordre von Peking wieder verlassen und langte im Juni in Kalkutta an. Seine Aufzeichnungen wurden erst im Jahre 1876 durch das Verdienst Markham's allgemeiner bekannt.³⁾

Im Jahre 1812 bahnte sich William Moorcroft, einen neuen Weg am Alaknanda-Flusse aufwärts über den Niti-ghat zu den Hochebenen der tibetischen Landschaften und bis nach Gartok. Derselbe, in Lancashire geboren, in Liverpool zum Wundarzt ausgebildet, eine Zeit lang in London als Veterinärarzt thätig, war im Mai 1808 als Oberaufseher der Militär-Stutereien nach Indien abgeselegt.⁴⁾ Seine erste Entdeckungsreise, die er mit Hauptmann Hearsay und 25 andern Begleitern ausführte, währte vom 26. Mai bis 2. November 1812.⁵⁾ Von Dschosimath stiegen die Reisenden das Dauli-Thal aufwärts zum Niti-Pass, die beide bis dahin gänzlich unbekannt waren. Die schlechten Wege, die sehr vereinzelt Dörfschaften und daher die seltenen Lastträger, die gefährvollen häufigen Strompassagen, das furchtbare Aufsteigen und Vorüberklettern an Abgründen voll Todesschauer, stets von wilden, majestätischen Schnee-Piks überragt: alles dies erlaubte erst am 2. Juni das Dorf Malari und am 4. Juni das Dörfchen Niti am Fusse des Pass-Überganges zu erreichen. Erst am 24. Juni gelang es den „weissen, verdächtigen Fremdlingen“, weiter zu rücken und am 30. Juni ward der Niti-ghat, der Hindustan von „Una-desa“ oder „Undes“, d. i. Tibet, scheidet, überstiegen. Während die Flüsse an der Südseite durch enge Schluchten mit steilen Felswänden gegen Süden stürzten, liefen die Wasser von der Nordseite durch breite flache Kanäle langsam ab von den sanfteren Abdachungen der Berge, alle gegen Nordwesten. Hier folgten andere Vegetation, andere Bewohner, andere Tracht. Gegen Osten hin erblickte Moorcroft mit Sonnenaufgang am Morgen des 1. Juli noch von der Passhöhe den „heiligen Berg Kailasa“, der von den Hindu-Begleitern mit Händeaufheben und mit siebenmaligem Niederwerfen auf die Erde feierlich begrüsst wurde. Nach drei Tagereisen über sanft geneigte Flächen, die bald in nackte, trockene Kiesebenen voll niedriger Abstufungen übergingen, ward die Stadt Daba erreicht. Um Zutritt zum dem Wollmarkte zu erlangen, musste erst bei dem chinesischen Militär-Gouverneur in Gartok angefragt werden; denn bisher ward die Wolle nur an die Handelsleute aus Kaschmir verkauft, ihr Transport über den Niti-ghat aber verboten. Die „unbekannten weissen Gäste“ erregten durch ihre Waffen und

¹⁾ H. T. Colebrooke, On the Sources of the Ganges in the Himadri or Emodus, in *Asiat. Research.* XI. pp. 436—441. — ²⁾ R. III. S. 501. — ³⁾ Markham, *Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas Manning.* p. LXXX. pp. 211 bis 294. — ⁴⁾ Wilson, *Travels by Moorcroft* I. pp. XIX—XXI. — ⁵⁾ ib. p. XVII. R. IV. S. 506.

durch die grosse Zahl ihres Gefolges Verdacht; sie sollten ihr Gesuch in Gartok selbst anbringen. Die Reise dahin vom 12.—17. Juli führte sie über den Setledsch, der hier 70 m breit und 1 m tief als sehr reissender Strom nach Nordwesten fliesst, dann über einen „goldreichen Bergzug“, an dessen Ostgehänge der Fluss von Gartok sich nach Nordwesten zieht. Soweit das Auge reicht, breiteten sich gegen Nordwest hin „unabsehbare, weidenreiche Hochebenen“ aus.¹⁾ Gartok ward erreicht und Moorcroft, von den Behörden zu einer Besprechung zugelassen, konnte sechs Tage, vom 17.—23. Juli, daselbst verweilen.²⁾ Die Erlaubnis zum Einkauf von Wolle wurde gegeben, aber zugleich Zeit und Route für die baldige Rückkehr vorgeschrieben und auf Moorcroft's Drängen zwar der Unweg über die „heiligen Seen“ mit zwei Tagen Aufenthalt, durchaus aber kein anderer Pass als der Niti-ghat, den man gekommen, gestattet. Moorcroft ging nun fünf Tage in des Gartung-tschu weitem, flachem, grasreichem, mit Herden bedecktem Thale aufwärts und dann direkt nach Süden über hohes Tafelland an halb geschmolzenen Schneeflächen vorüber nach den heiligen Seen: dem Mansarowar und Rakus-tal. Es fehlte ihm die Zeit, die Seen selbst zu umreisen und er konnte nur die Nordseite beider an ein paar Stellen berühren, wo ihnen Grasebenen, von vielen schönen Wassern durchschnitten, vorliegen. Nur wenig Hindu-Pilger erreichen diese fernen Seen, die für sie die heiligsten Orte der Welt sind. — Reich genug mit seinen Entdeckungen und sehr belehrend für seine Zeitgenossen, kehrte Moorcroft (26. August bis 2. November) von Daba über den Niti-ghat auf bekannten Wegen nach Dschorimath zum Alaknanda und nach Hindustan glücklich zurück.³⁾

Gegen Ende des Jahres 1814 ward von dem britischen Gouvernment der immer weiter um sich greifenden Gorkha-Dynastie der Krieg erklärt, weil sie von Nepal aus überall die alten Grenzen überschritt und die britischen Distrikte beraubte und plünderte. An vier verschiedenen Stellen sollte von der britischen Südseite her zu gleicher Zeit der nepalesische Eroberungsstaat erschüttert werden. Die beiden östlichen Divisionen, die I. und II. unter den Generalen Marley und G. Wood marschirten Ende November vom Ganges um Patna gegen Kathmandu. Doch die tapfere Vertheidigung von Seiten der Gorkha's machte ein weiteres Eindringen in die Gebirgsregion unmöglich. Die III. Division unter General Gillespin drang von Deli aus nordwärts, die IV. unter General Ochterlony von Ludiana am Setledsch dieses Stromthal aufwärts weiter vor. Die III. Division besetzte Ende Oktober 1814 die Hauptstadt des fruchtbaren Bergthales von Dehra Dun und eroberte am 30. November durch einen furchtbar blutigen Sturm die Feste Kalunga. Dem General Ochterlony gelang es, eine ganze Reihe fester Gebirgs-Positionen längs des Setledsch zu gewinnen. Am 1. März 1815 ward die mit grosser Tapferkeit vertheidigte Gebirgsfeste Rampur erstürmt. Nach blutigem Gefechte gegen den Kern der Gorkha-Truppen, gegen die Sikhs unter Amr Singh Thappah, ergab sich am 15. Mai auch die Hauptbergfeste Malowa und ihrem Beispiele folgten alle übrigen befestigten Plätze vom Setledsch ostwärts durch ganz Sirmur, Gerhwal und Kamaon bis zum Kali in dem weiten Gebiete der bis dahin von den Europäern noch unbetretenen Gebirgslandschaften.⁴⁾ Zu gleicher Zeit (Frühjahr 1815) führte der Oberst Nicholls glückliche Operationen gegen die Mitte von Kamaon durch. Nach einer blutigen siegreichen Schlacht, die durch Hauptmann Webb gewonnen ward und welche die Gorkha-Häuptlinge zum Rückzug zwang, musste sich Almora, die Hauptstadt von Kamaon, am 27. April 1815 ergeben. Nun war die Macht der Gorkha zur Hälfte gebrochen, die andere Hälfte hatte ihren Muth und ihren Trotz verloren. Es kam eine Konvention zu Stande, in welcher alles Land

¹⁾ R. III. S. 503. — ²⁾ Hermann von Schlagintweit-Sakunlanski, Reisen in Indien und Hochasien III. S. 80. (abgek. Schl. Reis.) — ³⁾ R. III. S. 504—512. — ⁴⁾ Markham, Bogle and Manning p. LXXXI.

im Westen des Kali oder Gogra von den Gorkhas geräumt und den Briten überlassen wurde, die, mit Ausnahme weniger Distrikte, diese Landschaften unter ihrer Oberhoheit an die alten Besitzer, die einheimischen Hindu-Radscha's, zurückgaben, wodurch ganz Kamaon, Gerhwal, Sirmur und Bissahir in untern und obern Setledschthal zu einer britischen Provinz wurden.¹⁾

Zu derselben Zeit kam Sikkim, welches seit lange von Radschas beherrscht wurde, die von Tibet abhängig waren, unter britische Oberhoheit und nur durch diesen kleinen Gebirgsstaat vermochten in der nächstfolgenden Zeit europäische Reisende ruhig weiter in den Himälaja einzudringen. Mit den im Osten von Sikkim wohnenden Bhutanesen wurden die Briten bald in Grenzstreitigkeiten verwickelt und es wurde in Folge dessen an den Deb Radscha von Bhutan im Jahre 1815 ein eingeborner Offizier: Kischen Kant Bose abgesandt, welcher nach seiner Rückkehr einen Bericht über seine Reise niederschrieb.²⁾

Zu den Gebirgsfesten, welche im Mai 1815 in die Hände der Briten kamen, gehörte auch Dscheitok, die hohe Burg von Nahau. Von hier aus wurde bald nachher eine militärische Expedition unternommen, um einen tapfern Gorkha-Häuptling: Kirti-Rama, zum Rückzug aus seinem festen Posten Nowagur (über 3000 in Meereshöhe, nördlich der Quelle des Giri-Ganga) zu bewegen. Das Kommando erhielt der politische Agent William Fraser, weil er die beste Kenntnis jener Gebirgsgegend besass. Ihn begleitete James Baille Fraser. Dieser Expedition, welche sich viel weiter ausdehnte, als sie anfangs projektirt war, verdankt die Erdkunde die erste genauere Beschreibung und naturgetreue Schilderung jener Alpenlandschaften von Sirmur und Gerhwal, wie ihrer Völkerschaften. Es fehlte zwar dem aufmerksamen, anspruchlosen Beobachter J. B. Fraser an höherer wissenschaftlicher Ausbildung zur tieferen Erforschung von Naturgesetzen, sowie an astronomischen und physikalischen Instrumenten; doch hat er das Verdienst, der erste Europäer gewesen zu sein, der keine Gefahr und Beschwerde scheute, durch die grössten Hindernisse hindurch wirklich bis zu den Quellen der Dscheemna vorzudringen und von da aus die wildesten Schneeketten gegen Ost hin übersteigend, auch Gangotri an der Hauptquelle des Ganges zu erreichen. In seinem 1820 in London veröffentlichten Werke³⁾ beschreibt er die Alpen-Gaue Sirmur's, des Dehra Duhn, des Giri-Ganga, des Tonse und Pabur, das Setledschthal bis Seran, sowie Gerhwal und die damals noch unbekannten Thäler der Dscheemna und des Bhagiratti. Er sammelte die erste Reihe der Gesteinsarten des Himälaja und begann hierdurch, wie mit seinen geologischen Bemerkungen über die Bestandtheile und den Bau des Himälaja die Erklärung der Geognosie dieses Gebirgs-Systems. Durch seine trefflichen und in grossartigem Styl naturgetreu ausgeführten landschaftlichen Gemälde der interessantesten Partien der hohen Himälaja-Thäler⁴⁾ gab er ferner wahrhaft charakteristische Darstellungen jener asiatischen Hochgebirgsnatur.⁵⁾

Unmittelbar nach Beendigung der Kriegführung wurde durch eine bedeutende Anzahl wissenschaftlich dazu ausgerüsteter Männer im Auftrage des britischen General-Gouverneurs Lord Moira von Indien die Vermessung der in Besitz genommenen Landschaften begonnen; daran reihten sich dann viele besondere Entdeckungsreisen in die höchsten Himälaja-Thäler, sowie Versuche, über die Hochpässe hinweg in die nördlichen von den chinesischen Posten jedoch überall scharf bewachten Grenzländer vorzudringen. Hauptmann W. S. Webb sollte Kamaon und

¹⁾ R. III. S. 513—520. — ²⁾ Account of Bootan by Kischen Kant Bose, translated by D. Scott in Asiatic Researches XV. p. 128. — ³⁾ Journal of a Tour through Part of the Snowy Range of the Himälaja Mountains and of the Sources of the Rivers Jumna and Ganges. — ⁴⁾ „Views in the Himälaja Mountains.“ London 1820. — ⁵⁾ R. IV. S. 523. —

das östliche Gerhwal, Hauptmann Hodgson das westliche Gerhwal mit den Gebirgs-
ländern zwischen Ganges, Dschemna und Setledsch vernessen.¹⁾

Von den Vermessungen Webb's sind nur kurze Notizen und Hauptdaten
veröffentlicht worden. Er drang im Jahre 1816 im Osten des Niti-ghat über den
Lebug-Pass an der Quelle des Kali-Ganga zu einem chinesischen Grenz-
lager in der Nähe des Tanklakot-Passes (5750 m), an der Quelle des Gogra,
vor. Die Erlaubnis, nach dem Mansarowar gehen zu dürfen, konnte er nicht erlangen.
Webb's Berichte über jene ausserordentlichen Gebirgshöhen erregten bei den Natur-
forschern in Europa manche Zweifel.²⁾ Er erhielt im Jahre 1817 ein gutes, im
Jahre 1818 fünf vortreffliche Barometer zur genauen Ermittlung der absoluten Höhen
im Himälaja. 1819 bestieg er zweimal den Niti-ghat und erblickte von hier
aus das Plateau jenseits. — Diese ausserordentlichen Entdeckungen bis dahin uner-
hört riesenmässiger Emporhebungen der Erdrinde erregten nach und nach in der
wissenschaftlichen Welt immer grössere Aufmerksamkeit und es erfolgten weitere
Forschungen, Untersuchungen, Berechnungen. Die einschlägigen Abhandlungen
sind aber sehr zerstreut und daher auch nur schwer erreichbar.³⁾

Hauptmann Hodgson's Landesvermessungen nahmen den Raum ein von Kamaon
westwärts bis zum Quer-Durchbruch des Setledsch in einer Ausdehnung von 300 km
oder 40 geogr. Meilen. Sie entschleierten eine grosse terra incognita und stellten
diese indischen Alpenlandschaften gleich bei der ersten Entdeckung in ihren wahren
Gestalten und Umrissen hin. Im Jahre 1816 fingen Hauptmann Hodgson und
Lieutenant J. D. Herbert, welcher gleich von Anfang des Ersteren Mähen und
Arbeiten theilte, von Dehra Dun aus ihre Operationen an. 1817 rückten sie über
Reital zur Bhagiratti-Quelle vor. Darauf mussten sie den Mahratten-
Krieg mitmachen und bei der Reserve in Dscheypur stehen. Erst 1818 kehrten sie
zur Gebirgsvermessung zurück und kamen hinauf einerseits bis zur Stromwiege des
Ganges in den ungeheuersten Schneefeldern mehr als 3000 m über dem Meer,
andererseits bis zu den Quellen der Dschemna, die aus den Schneegewölben und
aus vielen heissen Quellen zugleich aus tiefen Erdspalten hervortritt. 1819 ging
Herbert in Begleitung des Lieutenant Patrick Gerard vom Kantonirungs-
Lager der Briten bei Kotgerh am linken Setledschufer nordwärts über Wangtu
hinaus, um den wildesten Theil des Setledsch-Thales in den bis dahin noch unüber-
stiegenen Schneeanern des nordwestlichen Gerhwal-Himälaja zu erforschen. Er
überschritt den Gunas-Pass und durchreiste den ganzen Alpengau Kanaur
bis an die Grenze von Tibet und das Setledsch-Thal bis Schipki, welchen Ort
er am 18. Oktober 1819 erreichte, mass die Oberflächen der durchreisten Gegenden
und bestimmte die Höhen. Von der Nordgrenze seiner Entdeckungen, von Lari,
dem ersten Ladakhidorf, kehrte Herbert, keine Beschwerde scheuend, auf neuen
Wegen am Westufer des Setledsch durch Haugerang und Kanaur nach
seinem Kantonement in Kotgerh zurück.⁴⁾

William Moorcroft war in Hindustan von dem Gouvernement die Ober-
Inspektion der für die Kavallerie des britisch-indischen Heeres so wichtigen Pferde-
Gestute übertragen. Seiner Ansicht nach konnten diese nur durch Veredlung ver-
mittelst der turkistanischen Pferderace gehoben werden. Er rüstete sich daher im
Auftrage der anglo-indischen Regierung, aber auf sein eigenes Risiko zu einer neuen
Reise. Zu seinem Gefährten wählte er unter Anderen den einsichtsvollen erfahrenen
Eingebornen Mir Isset Ullah, welcher schon 1812 im Auftrage Moorcroft's

¹⁾ R. IV. S. 530. — ²⁾ Vergl. P. XI. S. 362. — ³⁾ Z. B. Colebrooke, On the Height of
the Himälaya Mountains in: Asiatic Researches. Kalkutta 1816. — Alex. v. Humboldt,
Memoire I., 1816: Sur l'Elevation des Montagnes de l'Inde, in: Gay Lussac et Arago,
Annales de Chimie et de Physique 1816 etc. R. III. S. 535. — ⁴⁾ R. III. S. 510—516, — „J. D.
Herbert, Course and Level of Setley“ in: Asiatic Researches XV.

eine Reise von Deli nach Kaschmir, Le, Jarkend, Buchara, Balch und Kabul ausgeführt und über dieselbe ein Journal in persischer Sprache herausgegeben hatte,¹⁾ sowie Trebeck, welcher ein besonderes Talent zum Zeichnen von Landschaften und Kunstgegenständen besass.²⁾ Er drang im November und December 1819 mit zahlreicher Begleitung und einer grossen Quantität von englischen Waaren im Werth zwischen drei und vier tausend Pfund Sterling³⁾ über den Niti-ghat bis Schipki vor; da ihm aber überall das Gerücht vorausging, er sei General einer mächtigen Armee, so musste er von dort wieder nach Süden zurückkehren. Im Jahre 1820 ging er von der Westseite der Dschemma von Natschan aus über Bilaspur nach Mundi am Bias, bis wohin die Sikhs ihre Herrschaft ausgebreitet hatten. Hier wurde er wieder angehalten und stieg dann an dem Rawi nach Lahore hinab. Dasselbst trat er mit dem König der Sikhs in freundliches Einvernehmen, kehrte nach Mundi zurück, wo er seine Leute und seine Bagage gelassen, und rückte dann gegen Norden durch die den Europäern damals noch gänzlich unbekannten Regionen des Himälaja-Gebirges weiter vor. Er kam am 2. August 1820 mit einer Karawane von Handelsleuten glücklich nach Sultanpur, der Hauptstadt des Alpengau's Kulu. Am 10. August zog Moorcroft weiter nordwärts und überstieg den Rotangpass, um in das Thal des Tschandrabhaga oder Mondflusses hinab zu gelangen. Er folgte diesem Flussthal, das schon „sehr kalt und dürrig, fast baumlos“ erschien, und kam am 21. August nach Tendi, wo, von einer noch höheren Himälajakette herkommend, der Surjabhaga oder Sonnenfluss sich mit dem Mondfluss zum Tschinab vereinigt. Von Tendi, der Hauptstadt von Lahol, am 24. August aufbrechend, gingen die Reisenden das Thal des Sonnenflusses aufwärts durch sehr wildes Gebirgsland, überstiegen den Bara Latscha-Pass und zogen am 24. Sept. 1820 in Le, der Kapitale des Königreichs Ladak, ein.⁴⁾ Der Radscha soll durch die Nachricht von der grossen Anzahl der Begleiter Moorcroft's — an 100 Personen — sehr erschreckt worden sein. — Das Ziel der bisher unzugänglich gewesenen Hauptstadt des Plateaulandes war nun erreicht. Moorcroft wurde durch die Umstände zu einem Aufenthalt von zwei vollen Jahren — bis zum Herbst 1822 — in Ladak genöthigt, indem er den grössten Theil der Zeit zu Le in grösster Sicherheit, durch eine Leibwache von 10 bis 12 Mann geschützt, und in reger Thätigkeit zubrachte. Er machte grosse Woll-Einkäufe und schickte viele Lasten dieses Rohmaterials nach Kalkutta; er war ferner mit dem Versuche, in Le eine britische Faktorei zu begründen, sowie mit den Einrichtungen zu seiner Weiterreise aufs Lebhafteste beschäftigt. Mir Isset Ullah hatte ihm durch einen Freund in Jarkend das weitere Vordringen sehr erleichtert und seine Wünsche, die westlichen Provinzen des chinesischen Reiches für den britischen Handel zu eröffnen, hatten sich immer mehr gesteigert.⁵⁾ Er scheute keine Art von Beschwerde und ertrug auch in Le mit Resignation alle Entbehrungen, wo bei der grossen Frugalität der Lebensweise seine Nahrung Monate lang auf Rüben, gesäuerte Kuchen und den Tataren-Thee beschränkt blieb, wo „selbst im Juni Eis gefriert und wo Pelzkleider die Tracht durch das ganze Jahr sind.“⁶⁾ Moorcroft war weder ein Orientalist, noch ein gelehrter Archäologe, obwohl er verschiedene orientalische Sprachen und deren Dialekte praktisch anwendete und stets Aufmerksamkeit für Alterthümer an den Tag legte. Auch war er weder genug unterrichtet, noch besass er die Hilfsmittel,

¹⁾ Uebersetzt in *Magazin Asiatique*, Juli 1826. — ²⁾ R. III. S. 549. Wilson, *Travels by Moorcroft*. I. pp. XVIII–XXIII. — ³⁾ ib. I. p. 2. — ⁴⁾ R. III. S. 550–553. Wilson, *Travels* I. p. XXXVI. *The Journal of the Royal Geographical Society* I. (1831), p. 234. (abgek. Journ. 1.) —

⁵⁾ Wilson, *Travels* I. p. XXXIX. — ⁶⁾ Er sagt selbst von sich: „his obstinacy was almost equal to his enthusiasm.“ Statt „obstinacy“ setzten seine Freunde wohl mit Recht „perseverance“. Wilson, a. a. O. p. XXIII.

um wissenschaftliche Beobachtungen anzustellen. Seine Hauptgesichtspunkte waren Handels-Interessen, Woll- und Pferdeeinkäufe.¹⁾ Nichtsdestoweniger war er aber unermüdlich thätig für die Erweiterung der Kenntnis jener Landschaften, ihrer Kultur und ihrer Bewohner. Im Oktober 1822 verliess er die Stadt Le, um auf der gewöhnlichen Route nach Kaschmir zu reisen, auf derselben Transportstrasse, auf welcher diese Fabrikstadt mit der tibetischen Schaf- und Ziegenwolle versehen zu werden pflegt. Er beabsichtigte, von dort aus über Kabul nach Buchara vorzudringen, wurde aber durch den vorsichtigen Radscha lange aufgehalten und erst im August 1823 gelang es ihm, den habstüchtigen Nachstellungen seines treulosen Gönners Randschit Singh, Königs der Sikhs, gegen den Dschilum hin zu entkommen und Ende September Attok zu erreichen.²⁾ — Während seines Aufenthalts in Kaschmir war es ihm geglückt, eine Abschrift von dem berühmten Radscha Tarangini, der Geschichte von Kaschmir, nehmen zu dürfen, welche dann von dem grossen Orientalisten H. Wilson sowie von Troyer bearbeitet und veröffentlicht worden ist.³⁾

(Die Daten der weiteren Reisen Moorcroft's in den Jahren 1824 und 25 bis zu seinem zu Andkho in Balkh am 25. August⁴⁾ 1825 erfolgten Tode⁵⁾ sind mit seinen Abenteuern in den Gebieten der Afghanen und Bucharen angefüllt und bieten daher keine weiteren Aufschlüsse über das Himälaja-Gebirge dar.)⁶⁾

Seine genau geführten Tagebücher hätten wohl 12 Bände, seine sämtlichen Briefe 8 Bände gefüllt. Diese Materialien waren nach seiner eigenen Aussage: „rudis indigestaque moles“ und er war selbst Willens, dieselben für die Veröffentlichung zu bearbeiten. Diese Aufgabe ist nach des verdienten Reisenden Tode von H. Wilson in trefflichster Weise gelöst worden.⁷⁾ (Schluss folgt.)

Die Geographie in den Niederlanden.

Uebersicht über die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. G. J. Dozy in Leiden.

(Schluss.)

Unter den Veröffentlichungen der Geographischen Gesellschaft im vergangenen Jahre nahm die Karte der Tomini-bucht von Herrn S. C. J. W. van Musschenbroek, die auch in Separatausgabe erschien,^{*)} einen ehrenvollen Platz ein. Als Resident von Menado, der nördlichen Provinz der Insel Celebes, hat Herr van Musschenbroek seine hohe Stellung und die Gelegenheit, welche sie ihm zu genauen Untersuchungen und Vermessungen des Landes bot, gewissenhaft benutzt und die Resultate in dieser sorgfältig ausgearbeiteten Karte niedergelegt. Die Erläuterungen, welche er seiner Karte beigab, hatten zugleich den Zweck, auf die reichen Hilfsmittel der etwas entlegenen Insel hinzuweisen und einen grösseren Theil des Handels dorthin zu lenken. Den nördlichen Bezirk dieser Provinz, die sehr produktive und auch wegen der Missionsarbeiten interessante Minabassa, wovon Herr van

¹⁾ Journ. I. p. 233. Wilson, Travels I. p. LIV. — ²⁾ Journ. I. p. 234. — ³⁾ „Essay on the Hindu History of Cashmir, the Radja Tarangini, in Asiatic Researches. Kalkutta. XIV. pp. 1—119. — ⁴⁾ Nicht im März wie Journ. II. p. 268 not. angegeben. — ⁵⁾ Von einem Fieber befallen — man sagt auch: vergiftet (?).“ „His life fell a sacrifice to his zeal.“ Wilson, Travels I. p. XLVII. — ⁶⁾ R. III. S. 556—565. — ⁷⁾ Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Pandjab; in Ladakh and Kashmir; in Peshawer, Kabul, Kunduz and Bokhara by Mr. William Moorcroft and Mr. George Trebeck, from 1879 to 1825. Prepared for the Press from original Journals and Correspondence by H. Wilson. II. vol London 1841.

^{*)} Kaart van de golf van Tomini of Gorontalo en omliggende landen, de reeden, afvoerplaatsen, binnenlandsche wegen en andere middelen van gemeenschap, samengesteld door Mr. S. C. J. W. van Musschenbroek. Amsterdam, C. L. Brinkman.

Musschenbroek im vorigen Jahre ebenfalls die erste auf wissenschaftlichen Vermessungen beruhende Karte veröffentlichte, beschrieb Herr A. W. Swaving in übersichtlicher Form,¹⁾ während er der Bevölkerung dieser Gegend einen Artikel in der „Zeitschrift für Niederländisch Indien“ widmete. Die zur nämlichen Provinz gehörige Insel Buton beschrieb Herr A. Ligtoet in den „Indischen Beiträgen“. Weiter östlich war die Inselgruppe der Molukken Gegenstand neuer Aufnahmen von Seite der Regierung, die auf grossen, in der hydrographischen Anstalt zu Batavia hergestellten Karten dargelegt wurden.²⁾ Die Berichte des Utrechter Missionsvereins, der eine rastlose und von Glück begünstigte Thätigkeit im Osten des Archipels entwickelt, lieferten ausführliche Nachrichten über Amahera (Djilolo) von den Missionären de Graaf und van Dyken; der „Niederländische Missionsverein“ zu Rotterdam gab in seinen „Mittheilungen“, deren 23. Theil erschien, Abhandlungen über indische Talismane (Djemats), über den Islam in Indien u. s. w.; und ein ehemaliger Missionär, Herr R. van Eck, jetzt Professor an der Militärschule in Breda, schrieb sehr ansprechende Skizzen aus dem indischen Volksleben in dem „Indische Gids“, ausführlicher über die Insel Bali in der „Zeitschrift für Niederländisch Indien“.

Sehr wichtig sind auch die Beschreibungen der Reisen im westlichen, unter niederländischer Oberhoheit stehenden Theil Neu-Guinea's, welche in den Jahren 1871, 1872, 1875—1876 von verschiedenen Regierungsbeamten und Naturforschern im Auftrage der Regierung unternommen wurden. Das Königliche Institut besorgte die Herausgabe dieser Reisejournales, welche von Herrn P. J. B. C. Robidé van der Aa in sehr gewissenhafter Weise und mit Hinzufügung ausführlicher Karten und Bemerkungen ausgeführt wurde.³⁾

Die Niederlassung des Herrn van Overbeck auf Borneo und der Umstand, dass der von ihm gestifteten englischen Handelsgesellschaft von den Sultanen von Brunei und Sulu ein beträchtliches Gebiet auf der Nordostküste dieser Insel abgetreten worden, war die Veranlassung zu einer Denkschrift des Herrn van Woudrichem van Vliet, der dabei verschiedene Probleme internationalen Rechts in Bezug auf Kolonialpolitik erörterte und historisch das Recht der Niederländer auf ganz Borneo zu begründen sich bemühte.⁴⁾ Die Sache bleibt insoweit zweifelhaft, dass der Londoner Vertrag von 1824 zwar einerseits gegen den zwischen verschiedenen Mächten getheilten Besitz der nämlichen Insel gerichtet ist, andererseits aber keine diesem Zwecke angemessene Grenze zwischen den von den Niederländern beanspruchten und den dem englischen Einflusse überlassenen Bezirken zieht. Der um die indische Kartographie sehr verdiente Oberst Versteeg verfertigte einen neuen Handatlas von Niederländisch Indien, und Herr S. H. Serné eine neue Ausgabe seiner Karte, in welche die Resultate der neuesten Erforschungen mit Fleiss aufgenommen sind. Im Verein mit Herrn van Otterloo verfertigte Herr Serné auch eine grosse Wandkarte des Mittelländischen Meeres.

Auch bleiben uns ein paar Werke bibliographischen Inhalts zu erwähnen übrig: die Riesenarbeit des Herrn Hooykaas, die, von Dr. W. N. du Rieu herausgegeben, einen allgemeinen Wegweiser durch das Labyrinth der indischen Literatur zu liefern bezweckt, aber theils wegen des vorzeitigen Todes des Verfassers sehr unvollständig geblieben ist, theils sich etwas zu viel ins Kleinliche verläuft; und der

¹⁾ Kaart van de Minahassa, uit de metingen en opnamen in 1851—1852 van de Heeren S. H. en G. A. de Lange, geografische ingenieurs, die van den Heer F. W. Paapke Bolow, landmeter van Manado, en uit eigen metingen en opnamen outworpen en zamengesteld door Mr. S. C. J. W. van Musschenbroek. In steendruk gebracht aan de topographische inrichting te 's Gravenhage. A. H. Swaving. De Minahassa. Makassar, J. van der Dungen Bille.

²⁾ Moluksche Archipel, blad I. Gecompileerd op het hydrographisch bureau te Batavia. Schaal: 1: 100,000. 's Gravenhage, J. Smulders.

³⁾ Reizen naar Nederlandsch Nieuw Guinea, ondernomen op last der Regeering van Nederlandsch-Indië in de jaren 1871, 1872, 1875—1876 door de heeren P. van der Crab en J. E. Teysmann, J. G. Coorengel en A. J. Langeveldt van Heemert en P. Swaan. Met geschied- en aardrijkskundige toelichtingen door P. J. B. C. Robidé van der Aa. Haag, Mart. Nyhoff.

⁴⁾ Regtsvragen over nederzettingen van niet Nederlanders in den Nederlandsch-Indischen Archipel door L. van Woudrichem van Vliet. Haag, Gebr. Belinfante.

Entwurf einer niederländisch-indischen Bibliographie von Herrn J. A. van der Chys, der indess wohl nicht mehr als eben ein ziemlich unvollständiger Entwurf ist.¹⁾

Die westindischen Kolonien der Niederlande haben neuerdings wieder mehr Interesse hervorgerufen. Den Antrieb dazu gab theilweise die Stiftung eines Vereins für Surinam, mehr noch die Zunahme der Goldproduktion in dieser Kolonie, die auch der Geographie zu Gute kam, da sie u. a. mehrere Expeditionen nach dem Innern des Landes belufs Tracirung neuer Wege veranlasste. Mehrere Aufsätze darüber, von Karten begleitet, sind in der Zeitschrift der Geogr. Gesellschaft erschienen. Es kann uns nicht wundern, dass nicht allein die englischen Besitzungen, sondern auch namentlich die französische Kolonie Algerien öfters den Gegenstand von Studien bildete, die eine Vergleichung mit den Zuständen in Niederländisch Indien bezweckten. Einen sehr lesenswerthen Artikel enthielten z. B. die vom Kön. Institute herausgegebenen „Beiträge“ über das Verwaltungssystem des Marschalls Randon in Algerien.²⁾ Der Verfasser, General P. G. Booms, der sich schon mehrfach als tüchtiger Historiker hervorgethan hat, rühmt sehr die Weise, wie der Marschall, Energie mit Takt vereinigend, die unproduktive und unruhige Besetzung in eine fruchtbare und blühende Kolonie zu verwandeln sich bestrebt. Obgleich er auch die von Manchem der Nachfolger Randon's begangenen Fehler nicht verhehlt, meint er, dass einige der in Algerien erprobten Einrichtungen auch in Indien mit Vortheil angewandt werden könnten. Hauptmann Beyerman beschrieb seinen dreimonatlichen Aufenthalt in Algerien³⁾ und Lieutenant de Ras seine Reise nach Algier und Aumale in der Zeitschrift „de Gids“.

Auch der Süden Afrika's hat infolge der Annexion Transvaals viel Interesse in den Niederlanden erweckt. Der letzte Präsident, Thomas Burgers, hatte vor ein paar Jahren sich längere Zeit in den Niederlanden aufgehalten und sich durch seine feurige Beredsamkeit und sein rühmendes Betragen viel Freunde erworben. Hauptsächlich waren es die niederländischen Kapitalisten, denen er die Anleihe verdankte für die Eisenbahn, welche die Transvaal mit der Delagoabucht vereinigen sollte, die aber für die Republik so verhängnisvoll wurde. Denn eben die Furcht, der einträgliche Einfuhrhandel möchte ihr entgehen, veranlasste die englische Kolonialverwaltung im Kaplande, auf Annexion zu dringen. Diese Vergewaltigung wurde in den Niederlanden mit lebhaftem Unwillen empfunden, umso mehr, da Herr Burgers, um die Einwanderung in sein an Arbeitskräften nur allzu armes Land zu fördern, mehrere niederländische Beamten im Dienste der südafrikanischen Republik, — wie die „Boers“ Transvaal nannten, — angestellt hatte. Einige dieser Beamten blieben auch unter der englischen Verwaltung; mehrere aber kehrten zurück und gaben auf Grund ihrer Erfahrungen genaue Berichte und Beschreibungen in Wort und Schrift. So hielt in der Geographischen Gesellschaft Herr W. J. van Gorkom, ehemaliger Superintendent des Unterrichts, über Transvaal einen Vortrag, der sich den Mittheilungen des Generalkonsuls Hamelberg über den Oranje-Freistaat anschloss. Herr Th. M. Tromp, der, als Privatsekretär des Präsidenten, diesen auf seinen Rundreisen durch Transvaal begleitet und ihn auch in seinem Sturze treu geblieben war, schrieb „Erinnerungen“, in denen er zwar von den „Boers“ kein anziehendes Bild entwirft, aber das Verfahren der englischen Behörden gebührend an den Pranger stellt.⁴⁾ In einer kleineren und mehr objektiv gehaltenen Schrift gab er eine historische und ethnographische Beschreibung des Amasulu-Stammes, der unter seinem Fürsten Ketschwajo selber das Opfer einer zweideutigen, zwischen Eng-

¹⁾ J. C. Hooykaas. Repertorium op de koloniale litteratuur of systematische inhondsopgaaft van hetgeen voorkomt over de Koloniën (beoosten de Kaap) van 1595 tot 1865 uitgegeven in Nederland en zyne overzeesche bezittingen. Ter perse gelegd door W. N. du Rieu. 3^e Stuk. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon.

J. A. van der Chys. Proeve eener Nederlandsch Indische bibliographie (1659—1870) Vermeerderde en verbeterde herdruk enz. Haag, Mart. Nyhoff.

²⁾ Een maarschalk van het tweede keizerrijk en eene Fransche kolonie. Studiën over Algerie door generaal P. G. Booms.

³⁾ H. Beyerman. Drie maanden in Algerië. 2 dln. 's Haag, D. A. Thieme.

⁴⁾ Theod. M. Tromp. Herinneringen uit Zuid-Afrika ten tijde der annexatie van Transvaal. Met eene voorrede van Prof. C. M. Kan en eene kaart. Leiden, E. J. Brill.

ländern und Afrikanern (wie die Transvaalbauern sich nennen) schwankenden Politik geworden ist.¹⁾ Anderer Art ist die Arbeit F. Schüssler's, der, seit mehreren Jahren als Kaufmann im Kaplande sesshaft, die erneuten Beziehungen zwischen dem niederländischen Volke und seinen (allerdings etwas entfernten) Verwandten in Südafrika zur Erweiterung der Handelsverbindungen zwischen beiden Ländern benutten wollte. In einem Vortrage in der Geographischen Gesellschaft, sowie später in einer Flugschrift,²⁾ giebt er eine ausführliche Notiz über die Produkte der „Bauernrepubliken“, wo die niederländische Industrie eine sehr ergebbige Absatzquelle finden könnte, während sie für mehrere Zweige, wie z. B. für die Tuchfabrikation, hier, ebensogut wie die Engländer, sich ihre Rohstoffe beziehen könnte.

Mehr streng wissenschaftlich, wiewohl in seinem beschreibenden Theile überaus fasslich und unterhaltend, ist das grosse Werk des Zoologen Dr. François L. Pollen, der Madagaskar bereist und (in französischer Sprache) die Resultate seiner Reise in einem Werk niedergelegt hat, dessen zoologischer, vier Quartbände umfassender Theil jetzt beinahe vollendet ist, wenngleich die Beschreibung der Reise, die schon im Jahre 1877 bis zur fünften Lieferung geführt war, seitdem keinen weiteren Fortschritt gemacht hat.³⁾ Das gediegene Reisewerk des vor kurzem verstorbenen Predigers M. Cohen Stuart, der sich als Vertreter der evangelischen Union sechs Monate in den Vereinigten Staaten aufhielt, und, obgleich einen streng kirchlichen Standpunkt einnehmend, als scharfsinniger Beobachter und angenehmer Erzähler in den weitesten Kreisen Beifall fand, erschien voriges Jahr in zweiter Auflage.⁴⁾ Neue, ebenfalls populär geschriebene Reisebeschreibungen erschienen von den Herren Verschuier über Island⁵⁾ und H. W. van der Mey über Norwegen.⁶⁾

Dr. J. G. Schlimmer schrieb ein Handbuch der alten Geographie, die infolge des neuen Unterrichtsgesetzes ein besonderes Lehrfach an den Gymnasien geworden ist.⁷⁾ Die physikalische Geographie auf Ritter'scher Grundlage hat auch in den Niederlanden würdige Vertreter. Ein Handbuch der allgemeinen Erdkunde⁸⁾ von Dr. F. W. C. Krecke erlebte im vergangenen Jahre die vierte Auflage; Dr. T. C. Winkler, der eifrige Konservator des Teyler'schen Museums in Haarlem, der (in französischer Sprache) eine Abhandlung über das Sanddiluvium und die Dünen schrieb,⁹⁾ gab auch ein in populärer Form gehaltenes Lesebuch der Erdkunde heraus,¹⁰⁾ das schon die dritte Auflage erlebt hat. In einer akademischen Dissertation hat Herr J. Bosscha sein Bedenken gegen die Vorstellung des Dr. Winkler bezüglich des Sanddiluviums erhoben.¹¹⁾

Sowohl bei den Lehrbüchern von Herrn P. R. Bos, die in vielen Realschulen eingeführt sind, und dessen grösseres in dritter Auflage erschienen ist, wie bei einem neu herausgekommenen von Herrn E. Zuidema, ist das hier allgemein bekannte Guthe'sche Lehrbuch der Geographie die Hauptquelle.¹²⁾ Herr Bos hat in seinem

¹⁾ Theod. M. Tromp. *De stam der Ama-Zoeloe (Zoeloes)*. Leiden, E. J. Brill.

²⁾ F. Schüssler. *Zuid-Afrika*. Met eene inleiding van Prof. P. J. Veth, benevens eene kaart der reisroute. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon.

³⁾ *Recherches sur la faune de Madagaskar par François L. Pollen*. T. I. *Relation de voyage*. Leide, E. J. Brill.

⁴⁾ M. Cohen Stuart. *Zes maanden in Amerika*. 2^e druk. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.

⁵⁾ G. Verschuier. *Ultima Thule of eene maand op Jisland*. Geïllustreerd door J. C. Greive. Jr. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.

⁶⁾ H. W. van der Mey. *Wandelingen in Noorwegen*. Bijdragen tot de kennis van land en volk. Haarlem, W. C. de Graaff.

⁷⁾ J. G. Schlimmer. *Oude aardrijkskunde*. Groningen, J. B. Wolters.

⁸⁾ F. W. C. Krecke. *Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde*. Vermeerderde en verbeterde druk. Met 6 kaarten en 46 houtgravuren. Leiden, D. Noothoven van Goor.

⁹⁾ *Considérations sur l'origine du Zanddiluvium, du sable Campinien et des dunes maritimes des Pays-Bas par T. C. Winkler*. Haarlem, les Héritiers Loosjes.

¹⁰⁾ T. C. Winkler. *Op en in de aarde*. 3^e druk. Met 18 platen en vele houtgravuren. 2 dln. Amsterdam, Ellerman, Harms en Co.

¹¹⁾ *Beschouwingen over het zanddiluvium in Nederland*. Academisch proefschrift door J. Bosscha Jzn. Leiden, A. W. Sythoff.

¹²⁾ P. R. Bos. *Leerboek der aardrijkskunde*. Derde, herziene druk. Groningen, J. B. Wolters. E. Zuidema. *Geographie*. Leerboek voor gymnasia, hogere burgerscholen en eigen studie. Sneek, J. F. van Druten.

Schulatlas, dessen zweite Auflage voriges Jahr erschien, eine neue Bahn einschlagen, die aber in den Niederlanden noch nicht allgemein genug gewürdigt wird: die Zahl der Ortsnamen auf das unumgänglich Nothwendige zu beschränken.¹⁾ Für die Schule giebt dieses dem Bos'schen Atlas einen Vorzug vor den Atlanten der Herren Kuyper und Posthumus, die wegen ihrer trefflichen Ausführung allgemein verbreitet sind. Oberst Versteeg hielt in der Geographischen Gesellschaft einen Vortrag über die Weise der Karten-Reproduktion in den verschiedenen Ländern, der in die Zeitschrift der Gesellschaft aufgenommen wurde.

Mit Rücksicht auf den beschränkten Raum, über den wir verfügen können, haben wir hiermit in Umrissen angedeutet, was auf dem Gebiete der Geographie im vergangenen Jahre erschienen ist. Daneben erschien noch eine beträchtliche Anzahl Lese- und Schulbücher, die den Lesern dieser Zeitschrift geringes Interesse einflößen können, während eine Menge Uebersetzungen, vorzüglich Prachtwerke, wie von Hellwald, Wallace u. A., beim Publikum günstige Aufnahme fanden.

Obwohl die richtige Einsicht in das Wesen der modernen Geographie, wie sie sich speciell in den Schriften Peschel's ausgebildet hat, noch vielfach fehlt, wird doch, wie aus dem Vorstehenden erhellt, nach und nach ein Vorrath von Material zusammengebracht und theilweise schon in wissenschaftlichem Sinn verarbeitet. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die gesündere Auffassung vom Werthe dieser Wissenschaft, die von der Geographischen Gesellschaft so kräftig angeregt worden, in weiteren Kreisen und speciell auch bei der Regierung Eingang finden werde, damit an unseren Hochschulen und in unserer Gesetzgebung die Geographie nicht länger das Aschenbrüdel in der Universitas Scientiarum sei.

Leiden, 10. März 1880.

Dr. G. J. Dozy.

Deutschlands Dialekte bis um das Jahr 1300.

Von Dr. Paul Piper.

Mit einer Karte

In gesteigertem Masse hat sich in jüngster Zeit die Theilnahme wieder der Erforschung der deutschen Dialekte zugewandt, und man wurde dabei unterstützt durch die fortschreitende und tiefer eindringende Erkenntnis der Entwicklung der Sprache von den ältesten Zeiten her. Zwar hat Frommanns „Zeitschrift zur Kenntnis der deutschen Mundarten“ nicht ihr Dasein behaupten können, aber eine Anzahl vortrefflicher Untersuchungen liegen vor über die ältere Entwicklung der deutschen Dialekte. Da nun die jetzt von verschiedenen Seiten wieder aufgenommenen Forschungen über die heutige geographische Vertheilung der deutschen Mundarten zu wissenschaftlich befriedigenden Resultaten nur gelangen können, wenn dieselben das historische Werden derselben in Betracht ziehen, so stellt sich vorliegender Aufsatz die Aufgabe, auf Grund der bisherigen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen ein Bild von der Entwicklung der Dialekte bis um das Jahr 1300 zu geben. Zu dieser Zahl muss jedoch bemerkt werden, dass, während einerseits auch Gruppirungen, die beispielsweise nur im 9. Jahrhundert statthatten, Berücksichtigung fanden, andererseits auch solche aufgenommen wurden, welche erst aus dem 14. oder 15. Jahrhundert erwiesen sind, bei denen aber die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass sie schon vor 1300 ebenso bestanden. Das Nähere ist im Folgenden gesagt. In der geographischen Begrenzung des Untersuchungsgebiets ist das kolonisirte Land des Ostens ausgeschlossen worden. Dort gedieh allerdings das Deutsche der Kolonen und es weist fortschreitende organische Entwicklung auf; allein die Betrachtung derselben kann natürlich für unsern Zweck nur von sekundärem Interesse sein.

Die unterscheidenden Merkmale der einzelnen Dialekte liegen besonders in der

¹⁾ P. R. Bos. Schoolatlas der geheele aarde. 2^e druk. Groningen, J. B. Wolters.

Dasselbe Princip ist befolgt im:

Schoolatlas der geheele aarde door Dr. G. J. Dozy. Arnhem, J. Voltelen.

und mit Bezug auf die Niederlande in:

Rijkens' Schoolatlas van Nederland en zijne bezittingen. Vijfde druk. Groningen, J. B. Wolters.

Lautgestaltung. Zwar geben auch Flexionsformen, syntaktische Bildungen, Wortschatz einerseits, die Betonungsverhältnisse, besonders der einem Vokale in einem bestimmten Dialekte zukommende Eigentümlichkeiten andererseits, wichtige Kennzeichen ab; doch sind dieselben für eine Skizzierung der älteren dialektischen Entwicklung von geringerem Belang, da die ersteren meist nicht auf engere Gebiete beschränkt sind, auch Irrthümer bei selten vorkommenden Formen und Wörtern leichter möglich sind, als bei den oft begegnenden Lauten, und da die letzteren sich jetzt nicht immer mit Sicherheit nachweisen lassen. In Bezug auf die Konsonanten stellt man Beobachtungen an über die Uebergänge, die sich bei einzelnen, z. B. bei den Liquiden, vollziehen, über ihren Schwund oder ihre Verschärfungsfähigkeit u. dergl. Vor allem aber ist es hier die von Grimm so benannte zweite Lautverschiebung, deren Gesetz uns in der Gestalt, zu welcher es durch die neueren Untersuchungen ausgebildet ist, einen Anhalt giebt zur organischen Erklärung des Entstehens, Wechsels und Vergehens bestimmter Konsonanten. Dass diese Bewegung die Mutae nicht gleichzeitig ergreift, ist erwiesen; wahrscheinlich begann sie bei den Tenuis, dann kamen die Medien und endlich die tönenden Spiranten an die Reihe. (Dies ist die Meinung Scherers, Braunes u. A., während Curtius, Lottner, Grassmann die Verschiebung bei den Aspiraten beginnen lassen). Ueber die Anlässe der verschiedenen Verschiebungen hat man ins Klare zu kommen und zu dem Zwecke die einzelnen Lautübergänge physiologisch zu erklären versucht. Rud. v. Raumer findet das Wesen sämtlicher Verschiebungen in zwei sich ergänzenden Erscheinungen: der Steigerung der einfachen Stimmlose und dem Absterben nachhallender Hauchlaute. Curtius erkennt in dem Vorgange den Ausdruck der Thatkraft, Keckheit und jugendlichen Rüstigkeit. Scherer dagegen meint, in jedem der drei Verschiebungsakte liege eine Nachlässigkeit einer vokalfrohen Zeit vor, die bei der Aussprache der Konsonanten Kraft zu sparen suchte. Heinzel (Niederfränkische Geschäftssprache S. 147) sucht den äusseren Anlass für den ersten Akt der Verschiebung, die Verschiebung der Tenuis, in einer Jeriation derselben, d. h. in ihrer Mouillierung durch altes oder neu eingeführtes Jot. Wie dem auch sein mag (zu sicheren Resultaten ist man noch nicht gelangt), es ist wahrscheinlich, dass ein äusserer, in Oberdeutschland wirkender Anstoss die Lautverschiebung veranlasste. Von Oberdeutschland aus verbreitete sie sich nämlich allmählich nach Franken, überhaupt nach Mitteldeutschland, und für verschiedene Phasen derselben können wir noch deutlich die verschiedenen Entwicklungsstadien zeitlich und räumlich verfolgen, und die letzten Spuren der Bewegung reichen bis in die Neuzeit. Zu beachten ist, dass, ähnlich wie bei einem ins Wasser geworfenen Steine, die concentrischen Wellenbewegungen in der Nähe der wirkenden Kraft am energischsten, aber auch zugleich am engsten auftreten; je ferner sie dieser sind, desto weitere Flächen beherrschen sie, desto flacher aber sind auch ihre Wellen. Die letztere Thatsache werden wir namentlich bei dem Fortschreiten der mitteldeutschen Dialekte auf Kosten der niederdeutschen zu beobachten haben, während die oberdeutsche Lautverschiebung auf Kosten des Mitteldeutschen im Laufe der Zeit nicht merklich an Terrain gewinnt. Die Verschiebung von t zu z, und auch in den meisten Fällen von p und k zu f und ch fand in Ober- und Mitteldeutschland schon vor der Zeit der uns erhaltenen Sprachdenkmäler statt, jedenfalls schon im 7. Jahrhundert, und damit war der charakteristische Unterschied des Oberdeutschen vom Niederdeutschen gegeben. Auf die übrigen Verschiebungen (nämlich die der noch übrigen Tenuis p, ferner des k zu ch und des d zu t, endlich die von b und g zu p und k) fanden in Oberdeutschland vor unsren Denkmälern statt, und zwar blieb die Verschiebung von b und g auf Oberdeutschland beschränkt; dagegen können wir in Mitteldeutschland die Verschiebung von d zu t, sowie p zu pf im Anlaut, Inlaut nach Konsonanten, und in der Verschärfung, noch verfolgen. Höchst merkwürdig zu beobachten ist auch die Verschiebung von th zu d, welche sich in Oberdeutschland in der zweiten Hälfte des 8., in Ostfranken Anfang des 9. Jh., in Südfranken Mitte des 9. Jh., in Mittelfranken um 980 und in Niederdeutschland noch später vollzieht. Neben dieser Lautbewegung, welche den Konsonantismus betrifft, gehen andere organisch sich vollziehende Umgestaltungen her, denen die Vokale unterliegen, indessen setzen diese nachweislich zum Theil an anderen Punkten ein, als jene

konsonantischen. Zunächst ist der Umlaut zu nennen, welcher zuerst sich an a vollzieht, später aber auch an ä, û, u, uo, ou, ô hervortritt. Die physiologische Erklärung des ersten Auftretens des Umlauts ist in einer Mouillierung des dem i vorangehenden Konsonanten gefunden. Das so vor den Konsonanten tretende i verschmolz mit dem Stammvokale, indem es dessen Eigentone erhöhte. Doch ist auch hier das Dunkel, welches über dem äusseren Anlass zu dieser Bewegung schwebt, nicht gelichtet. Natürlich hinderten alle Konsonanten, welche, wie h, w, l, r, eine Mouillierung nicht gestatteten, das Eindringen des Umlauts (vgl. Braune, in Paul u. Braune's Beitr. IV. 540—587), allein allmählich trat die Analogie der bereits umgelauteten a mächtig wirkend auf und gestaltete nicht nur die noch übrigen a zu e, sondern lautete auch allmählich die oben erwähnten andern Vokale und Diphthongen um, zu einer Zeit, als längst das umlautwirkende i der Endung zu e abgeschwächt war. Auch diese Bewegung scheint von Oberdeutschland ausgegangen zu sein; wenigstens ist der Umlaut des a in Alemannien um 757 eingedrungen, um 800 ist er in Baiern und Alemannien durchweg eingetreten, während er in oberfränkischen Urkunden erst um 780 auftritt. Der Umlaut des a scheint übrigens viel rascher über Deutschland sich verbreitet zu haben, wenigstens ist er auch schon in den uns erhaltenen altsächsischen Urkunden vertreten und sogar schon im Heliand (ca. 830) vorwiegend. Der Umlaut des û zu iu begann im 10. und wurde durchgreifend im 11. Jahrhundert, der des u zu ü im 11., der des au zu oi und des uo zu ue Ende des 12. Jahrhunderts, ohne dass jedoch mit Sicherheit eine Progression dieser Erscheinungen in geographischer Beziehung zu konstatiren wäre. Eine andere Veränderung auf dem Gebiete der Vokale, welche dialektbildend gewirkt hat, ist die Brechung der langen Laute ô (zu oa, ua, uo, ue), und é (zu ea, ia, ie), sowie die Monophthongierung von au (über ao zu ô), und ai (über ei zu e), und die Diphthongierung von û, iu und i (zu au, en und ei). Die Brechung des ô erklärt sich so, dass ein dunkler nachhallender Vokal erzeugt wurde, da dem Vokale mit hohem Eigentone ein Konsonant mit dunklem Timbre folgte; die des ô ist vielleicht aus der circumflektirenden Betonung der langen Vokale zu erklären, wobei der absteigende Ton sich in Form eines nachhallenden Lautes darstellte. Weiteres über den Anlass ist auch hier nicht ermittelt. Auch ist nicht sicher, ob diese Lautbewegung in Baiern oder Franken ihren Anfang genommen habe. Wahrscheinlich ist das Letztere. In bair. Urkunden ist ô bis 762 intakt, bis 780 herrscht oa unter den Brechungen, daneben aber noch ô, seit 800 ist ua durchgedrungen. In Ostfranken ist schon 780 uo überwiegend, im Anfang des 9. Jahrhunderts stehen sich uo, ua gleich stark gegenüber, seit 827 überwiegt uo. Von Mainz ab nördlich herrscht uo (nie ua), in Sachsen herrscht unverändert ô. Auch die Brechung des é scheint in Baiern früher eingetreten zu sein als in Alemannien (wenigstens enthalten die Pariser Glossen schon Spuren der Brechung, während der älteste Theil der keron. Glossars sie noch nicht zeigt), und auch früher als in Franken, denn noch der viel jüngere Isidor hat vorwiegend é bewahrt. Im as. ist é noch Regel. Die Monophthongierung des au zu ô, besonders vor h und v, findet sich am frühesten in Franken, wo zwischen 700 und 750 der Uebergangslaut ao schon oft auftritt; in Baiern ist 762 die Monophthongierung vollzogen, in Alemannien tritt sie bis dahin aber noch selten auf und nimmt erst von 762 ab schnell zu. Im Altsächsischen dagegen ist ô fast überall durchgedrungen, und es scheint wahrscheinlich, dass sich die Bewegung vom Niederrheine her nach Oberdeutschland verbreitet hat. Einen ähnlichen Weg scheint die Vereinigung des ai (über ei zu ê) zurückgelegt zu haben, denn in Sachsen ist allenthalben ê dafür eingetreten, in Franken finden wir die Schreibung ei schon um 500, in bair. Urkunden halten sich 763 ai und ei die Wage, und erst von 790 ab herrscht letzteres; in Alemannien ist nur ai bis 762 vorhanden, bis 793 schwanken zwischen ai und ei, von da ab Herrschaft des letzteren. In Mittel- und Oberdeutschland ist die weitere Verengung zu ê nur vor h, v, r eingetreten. Endlich sind noch die Diphthongierungen von û,

iu, i zu berühren, welche, man weiss nicht in Folge welches Anstosses, von Oesterreich her im 12. Jahrhundert in Baiern eindringen, im 13. Jahrhundert bis Lech und Bamberg, später auch in Thüringen und Obersachsen sich verbreiteten. Einen Erklärungsversuch macht Scherer (zur Gesch. d. d. Sprache, ² S. 42 ff.). Alle diese geschilderten Lautvorgänge vollziehen sich geographisch von verschiedenen Punkten aus und in verschiedenen Richtungen, und das Ergebnis ihrer Wirksamkeit sind die deutschen Dialekte. Dabei fällt in die Augen, dass die meisten dieser Bewegungen von Oberdeutschland oder Mitteldeutschland ausgehen und nur wenige Niederdeutschland mit betreffen. Die niederdeutschen Dialekte stellen uns daher eine der früheren allgemeinen deutschen Lautformation näherstehende Bildung dar, als die oberdeutschen. Selbstverständlich sind neben den oben erwähnten Hauptlautbewegungen geringere einhergegangen, die oft nur einen beschränkten Wirkungskreis hatten; so erinnern wir an die Vokalnachschräge in Niederfranken und Westfalen und Aehnliches. Aber neben all jenen organischen Vorgängen, welche zur Dialektbildung beitrugen, sind noch Veränderungen gewaltsamer Natur zu erwähnen, welche bei der Entwicklung der Sprache sich zeigen. In den Stürmen der Völkerwanderung überwiegen jene gewaltsamen Einflüsse bei weitem die Wirksamkeit der organischen Gesetze, aber auch später können wir sie noch bemerken. So sind bis heutigen Tages in der Sprache von Elsass und Ortenau die Folgen davon zu verspüren, dass diese im 5. Jahrhundert einen Bevölkerungs- und Herrschaftswechsel durchgemacht haben; ferner wurden Theile des Hessen- und Thüringerlandes fränkisch, als sie 527 von Theodorich unterworfen wurden, auch hat der bairische Dialekt an den schwäbischen, als er selbst im Osten sich weiter ausbreitete, im Westen das Gebiet jenseits des Lech und im Oberinntal und Oetzthal abgetreten und vieles noch zu erwähnende Andere. Aber nicht nur durch Eroberung oder Wanderungen, sondern auch durch Kolonisation wurden Dialekte auf Gebiete verpflanzt, auf denen sie nicht erwachsen waren. So sind die Bewohner des Riesengebirges Kolonen aus dem Nordgau, die Gemeinden südlich vom Monte Rosa, sowie die 13 und 7 Kommunen in Italien sind Bergwerkskolonien, und die Deutschen von Gottschee sind Nachkommen von Kolonisten freisingischer Klostergüter. Besonders ist zu beachten, dass die sogenannten Sprachinseln stets solchen gewaltsamen Bewegungen ihren Ursprung verdanken. Sie sind entweder Reste einer früheren, durch Krieg oder sonstwie zurückgedrängten Bevölkerung oder vorgeschobene Kolonien eines sich ausdehnenden Volksstammes. Bezeichnend für diese Völkerbewegungen sind namentlich die alten Gau-Benennungen; so war der pagus Hessi Saxonius früher hessisch, der Nordthuringogau thüringisch, der Gau Boructra wurde erst im 8. Jahrhundert sächsisch. Auf frühere Wanderungen deuten noch die Namen des Bardengaus, Suevengaus, Hardagaus (Charuden) u. a. Einen höchst wichtigen und bedeutsamen mechanischen Einfluss auf die Entwicklung der Dialekte übte ferner die Schriftsprache. Besonders nachhaltig wirkend tritt dieser Einfluss Ende des fünfzehnten Jahrhunderts auf nach Erfindung der Buchdruckerkunst. Auch schon früher sind die Schriftsprachen der Kanzleien von Einfluss gewesen, doch sind die Ansichten über die Ausdehnung desselben verschieden. Während Heinzel von ihnen ausgehende typische Sprachgestaltungen annimmt, welche den Dialekt eines ganzen Gebietes beeinflussen, geben andere, wohl mit grösserem Rechte, nur eine beschränkte Wirkung derselben auf die Volkssprache zu. — Dies sind die hauptsächlichsten Bewegungen und Einflüsse, welche die Gestaltung der deutschen Dialekte veranlassten und das geographische Bild schufen, das zu erklären jetzt unsre Aufgabe ist. Vorher noch ein Wort über die massgebenden Denkmäler und die Geschichte ihrer Benützung. Die reichste Ausbeute geben natürlich die grossen Sprachdenkmäler; doch ist bei vielen gerade die Gegend erst zu bestimmen, in der sie entstanden sind, und der Fundort der Handschrift ist nicht immer massgebend; so liegt beispielsweise die Handschrift des fuldischen Tatian in St. Gallen. Eine wichtige Ergänzung der grösseren Sprachdenkmäler und in ihrer Reichhaltigkeit ein gutes Bild der dialektischen Entwicklung geben die Glossen, doch ist auch zur Lokalisierung ihres Dialekts erst noch der Schlüssel zu finden. Diesen gewähren in sicherster Weise die Urkunden. Zwar kommen deutsch geschriebene Urkunden erst um 1300 auf, doch bieten bei den früheren die zahlreichen, darunterstehenden Zeugnennamen wenigstens für die Laut-

verhältnisse — und diese sind ja zur Bestimmung des Dialekts die Hauptsache — ausgiebigen Aufschluss. Die Wichtigkeit der Namen für die Sprachgeschichte erkannte zuerst Th. Jakobi (Beiträge zur deutschen Grammatik. Berl. 1843. S. 107 ff.) Wichtig wurde alsdann vor Anderen der von K. Müllenhoff (K. Müllenhoff und W. Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa a. d. 8.—12. Jahrh. 1. Aufl. Berl. 1864. 2. Aufl. 1873) geführte Nachweis, dass die Namen zur Bestimmung des Dialekts und Alters literarischer Denkmäler verwendbar sind. Demnächst stellten Untersuchungen an über die Namen in Sankt Galler Urkunden R. Henning (Ueber die Sankt Gallischen Sprachdenkmäler bis zum Tode Karls d. Gr.), in Freisinger Urkunden A. Wagner (Erlangen 1876), über die altsächsischen H. Althoff (Paderborn 1879). Die in ihren Schwankungen und ihrer Gruppierung besonders wichtigen mittel- und niederdeutschen Dialekte fanden in Bezug auf ihre geographische Verbreitung neuerdings eingehende Behandlung. Besonders zu erwähnen sind R. Heinzel (Geschichte der niederfränkischen Geschäftssprache. Paderb. 1874), W. Braune (Zur Kenntnis des Fränkischen und zur hochdeutschen Lautverschiebung, in Paul und Braune's Beiträgen I., S. 1 ff.). H. Tappel (die Mundarten des alten niedersächsischen Gebietes zwischen 1300 und 1500 nach den Urkunden dargestellt; ebendasselbst Bd. VII. S. 1 ff.) Andere Arbeiten, welche besonders die neueren Dialekte behandeln, werden, soweit sie hier benützt sind, unten Erwähnung finden.

I. Oberdeutsche Dialekte. A. Das alemannische Sprachgebiet. Die Grenzen des Gebiets findet man in Weinholds alemannischer Grammatik S. 4—7 und in Birlinger (die alem. Sprache rechts des Rheins seit dem 13. Jahrh. Berlin 1868) verzeichnet. Den Alemannen gehörte im 3. Jahrhundert das Land zwischen Rhein und Donau, wozu sie das Elsass gewannen. Doch letzteres, nebst der Ortenau, verloren sie an die Burgunder. Zwar wurden diese Landstriche durch den fränkischen Dagobert I. wieder gewonnen, behielten aber seitdem in ihrem Dialekte eine fränkische Färbung. Die Nordgrenze ist links des Rheines der Hagenauer Forst, rechts die untere Murg und die Oos; die Westgrenze sind die Vogesen, die Südgrenze die Birs. Das eigentliche Alemannische wurde, als der Stamm von den Franken unterjocht worden war, mehr nach Süden gedrängt, doch gewann es hier an Boden; so fiel ihm nach dem Untergange der Burgunderherrschaft Solothurn und das Uechtland zu, ebenso gewann es die Thäler der obern Rhöne und am Monte Rosa. Im Südosten gewann der Dialekt unter den Hohenstaufen das Gebiet des Bisthums Chur auf Kosten des Romanischen; ferner erlangte es den grössten Theil des Oberinntales sowie das Oetzthal. Diese letzteren Gebiete kamen allmählich, zum Theil erst später, ganz in das Herrschaftsgebiet des alemannischen Dialekts; aber die Einwirkung der Alemannen auf diese Gebiete durch Kolonisation beginnt schon sehr früh. Alemannien zerfällt in Hoch- oder Oberalemannien (Arbongau, Turgau, Zürichgau, Aregau nebst den späteren Einverleibungen) und Niederalemannien (Breisgau, Oberalbgau, Kletgau). Das Schwäbische ist die Sprache der schon im 3. Jahrhundert mit den Alemannen verbündeten suevischen Jutungen, welche östlich von jenen sassen. Die Nordgrenze desselben zieht sich vom Schwarzwald nach der Nagold oberhalb Hirschau, dann über den Neckar bei Ludwigsburg, geht dann in ostnordöstlicher Richtung über den Kocher bis nördlich von Ellwangen und dann mit starker nördlicher Biegung um Feuchtwangen herum und endlich im Allgemeinen längs der Wernitz nach der Donau. Auch dieser Sprachstamm hat im Norden Gebiet eingebüsst, während er im Süden solches dazu gewann. Auch das Sualafeld war ursprünglich schwäbisch, erhielt aber bald vorwiegend fränkischen Charakter. Im Osten dagegen, wo der Lech die ursprüngliche Grenze war, gewann das Schwäbische im Mittelalter Gebiet auf dem rechten Ufer dieses Flusses oberhalb Augsburg, so dass obere Amper und Loisach die Grenzen bilden. Das Gebiet des Schwäbischen zerfällt wieder in Ober- und Niederschwäbisch, sodass die Alb zwischen beiden die Grenze bildet. Die auf der Karte gezogene Grenze dürfte in der Hauptsache stimmen, obgleich eine genauere Untersuchung für die ältere Zeit noch nicht vorliegt.¹⁾ Die sprachlichen Unterschiede des Ale-

¹⁾ Eine Gruppierung der schwäbischen Dialekte in neuerer Zeit giebt Birlinger in Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft XV. (1866), S. 191—214, welcher auch das Wirken allgäuischer Einflüsse vom See her, bairischer vom Lech her, fränkischer vom Ries her konstatiert (zum alemannischen vergl. ebendas. XIV, 448—451, XVI. 47—50. XVIII. 40—51).

mannischen vom Bairischen, sowie der einzelnen alemannisch-schwäbischen Dialekte untereinander, habe ich in meinem bei Schöningh in Paderborn erscheinenden Buche: Die Sprache und Literatur Deutschlands bis zum XII. Jahrhundert, S. 15, für die ältere Zeit zusammengestellt.

B. Das bairische Sprachgebiet. Die Baiern, die Nachkommen der ältern Markomannen, doch mit Beimischung vandilischer Elemente, besetzten im 6. Jahrhundert das Süddonauland, zunächst besonders Noricum. Bald drangen sie weiter nach Osten, und nach der Besiegung der Avaren wurden Oesterreich, Kärnten, Steiermark kolonisiert. Auf dem neugewonnenen Boden wurde nach Zurückwerfung der Ungarn die Ostmark und die Markgrafschaft Kärnten gegründet. Später, im 13. Jahrhundert, wurden auch die Grenzgebiete von Böhmen und Mähren kolonisiert (vgl. v. Chlumeczkí im Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen, Bd. XVII). Die Länder südlich der Donau im heutigen Baiern und Oesterreich hatten im Ganzen denselben Dialekt. Bei der Ausbreitung nach Osten trat das Bairische im Westen an das Schwäbische und Alemannische einige Gebiete ab; ebenso hatte der Nordgau, das bairische Stammland, bald besonders fränkische Einflüsse zu erdulden. Der Nordgau zeigt schon in früher Zeit eine von dem übrigen Bairischen abweichenden Dialekt. So hatte Nürnberg und sein Gebiet schon frühe fränkischen Sprachformen Zutritt gestattet. Mit der Zeit griff diese Durchdringung der ursprünglichen Sprache des Gebiets von fränkischen Dialektformen weiter, und in der neueren Dialekteintheilung Deutschlands wird es, nebst den anliegenden, deutschen Grenzbezirken in Böhmen, als ostfränkisch bezeichnet¹⁾, gegenüber den übrigen mitteldeutschen fränkischen Mundarten, welche als westfränkisch zusammengefasst werden. Man verwechselte dieses Ostfränkisch nicht mit dem für die frühere Zeit auf unsrer Karte als ost- oder hochfränkisch abgegrenzten Gebiete. Die Mundart des Nordgaus verpflanzte sich später durch Kolonisation in das Riesengebirge, während das übrige Schlesien mitteldeutsche Sprache zeigt. Die Grenzbestimmung giebt Weinhold in seiner bairischen Grammatik S. 5—10, wo auch über die einschlägige Literatur Auskunft gegeben ist. Von seiner Grenzbestimmung im Osten an der Mittel-Eger weichen die Ansätze Gradl's an dem unten angegebenen Orte etwas ab. Wie weit südlich sich später die fränkischen Einflüsse erstreckten, ist auf unsrer Karte durch die blaue Linie nördlich der Donau bezeichnet. Nab-Vils und Ober-Eger haben diesen späteren Mischdialekt am reinsten durchgebildet.

II. Mitteldeutsche Dialekte. A. Das fränkische Sprachgebiet. Die mannigfachen Wanderungen, welche in Mittel- und Niederdeutschland stattfanden, trugen neben den organischen Gesetzen, die oben kurz skizziert worden sind, zur Bildung der Sprachgruppierungen bei, wie sie für die althochdeutsche Zeit unsere Karte darstellt. Gründlich wurden diese Dialekte zuerst geschieden von Müllenhoff in der Einleitung zu den Denkmälern, Verbesserungen zur Eintheilung gab W. Braune (zur Kenntnis des Fränkischen, s. oben), und deren Arbeiten sind hier hauptsächlich massgebend gewesen. K. Weinhold in der mittelhochdeutschen Grammatik (Paderborn 1877 S. 118) schied Salfranken nördlich der Ert, an Maas und Schelde, Ripuarier zwischen Brohl und Ert, Siegquellen und Maas, Chatten in ihrem Stammland, ferner am ganzen Main und an der Mosel bis an die alemannische und bairische Grenze. Wir scheiden hier das Oberfränkische vom Mittelfränkischen. Das Oberfränkische theilen wir in Ostfränkisch (Hochfränkisch) und Rheinfränkisch. Jenes reicht vom Spessart und Vogelsberg bis zum Fichtelgebirge und von der alemannischen Grenze bis zum Thüringer Wald. Im Ganzen stimmt es mit den Grenzen des ducatus Franciae orientalis. In der Buchonia und dem Grapfelde enthält es frühere hessische und thüringische Bestandtheile; im Süden zeigt es Uebergänge zum Schwäbischen und Bairischen. Ueber seinen Einfluss auf das Bairische des Nordgaus und Böhmens s. oben. Im ostfränkischen Dialekt ist t zu z und d meist zu t verschoben, im 9. Jahrhundert besteht noch th im Anlaut, im 10. ist auch

¹⁾ Zur ostfränkischen Lautlehre in neuerer Zeit vrgl. Gradl in Kuhns Zeitschrift XVII. (1868). 1—9. XVIII. (1866) 263—283; über den ostfränkischen Dialekt Böhmens A. Prochazka, das deutsche Sprachgebiet in Böhmen. Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen, 14. Jahrg. Gradl Kuhns Zeitschr. XIX. S. 321 ff., welcher denselben in die Gruppen Ober-Eger) im Egergau, Mies-Radbusa, Mittel-Eger und Ober-Engel theilt.

dieses zu d verschoben. Vom Alemannischen und Bairischen unterscheidet sich das Ostfränkische dadurch, dass g und b nicht verschoben sind. Nähere Kennzeichen des Dialekts habe ich in meinem oben genannten Buche S. 18 gegeben. Das Rheinfränkische wurde gesprochen von den Grenzen des Alemannischen zu beiden Seiten des Rheins im Nordwesten ungefähr bis Hunsrück, zur untern Lahn, aber über den Mittellauf dieses Flusses hinaus, im NO. bis zum Vogelsberg, im SO. bis zur Grenze des Ostfränkischen. Auch hier ist t zu z verschoben, aber d bleibt meist; p ist nur im Anlaut und der Verschärfung, k im Inlaut und Auslaut nach Vokalen verschoben. Vom Alemannischen unterscheidet es sich dadurch, dass in diesem alle Tenues und Mediae verschoben sind, und dass uo statt ua steht. Für das 9. Jahrhundert sind noch als besondrer südfränkischer Dialekt der Speiergau und die rechtsrheinischen Besitzungen des Bisthums Speier abzusondern, da in diesem das alte d und ebenso th nur im Anlaute bleiben. Im 10. Jahrhundert fällt dieser Unterschied fort. Als mittelfränkisch erweist Braune: Neuss, Düsseldorf, Haan, Hilden, Hühseheid, Neukirch, Opladen, Burscheid, Odenthal, Marienberghausen, Nimbrecht, Walbroel, Freusburg, Siegen, Hadamar, Limburg, Oberwesel, Boppard, St. Goar; am linken Rheinufer geht die Grenze über Simmern, Kirchberg, Birkenfeld, St. Wendel, Ottweiler, Saarlouis, Diedenhofen, Grevenmachern, Luxemburg; von da bis Montjoie grenzt das französische Sprachgebiet; von da sind mittelfränkische Grenzorte gegen das Niederfränkische: Bättgen (w. von Neuss), Holzweiler (bei Gladbach), Aachen, Cornelimünster, Duren, Jülich. Kennzeichen des Mittelfränkischen ist, dass t überall zu z verschoben ist, mit Ausnahme des t in dat, wat, it, dit, allet und in einigen einzelnen Fällen; d ist unverschoben. p nach l und r ist unverschoben, während es in Oberfranken Verschiebung zeigt. Ebenso fehlten die Medialverschiebungen, die in Oberfranken noch vorkommen. Zu beachten ist, dass die Orte Dillenburg, Herborn, Biskirchen, Weilburg, Cusel (bei St. Wendel), Blieskastel, Saarbrücken nicht mittel-, sondern rheinfränkisch sind.

B. Das Hessische und Thüringische, jenes an der oberen Lahn, der untern Fulda und der Eder, dieses im Gebiet der Unstrut, Ilm und Saale stehen auf dem ostfränkischen Standpunkte der Lautverschiebung, doch zeigen sie manche Uebergänge zum Niederdeutschen. Die Grenzbestimmung bis zur Weser aus neuerer Zeit giebt Werneke (Zeitschr. f. vaterl. Gesch., vom Verein für Gesch. Westfalens XXXII. (1874) Abth. II., 33), sowie Tümpel, a. a. O. Letzterer aber geht noch weiter bis zur Elbe und untersucht auch den früheren Verlauf der Grenze. Zwischen Hessen und Niederdeutschland scheint danach in früherer Zeit die Grenze dieselbe gewesen zu sein, so nämlich, dass Hallenberg, Braunhausen, Neukirchen, Sachsenberg, Altlothheim, Schmidlothheim, Bringhausen, Vöhl, Niederwerbe, Waldeck, Naumburg, Weimar, Cassel, Gertenbach auf mittelfränkischer, dagegen Welschennest, Hessborn, Schmallenburg, Dreislar, Berge, Medebach, Kirchlothheim, Harbshausen, Asel, Dorffitter, Thalitter, Obernburg, Oberwerbe, Sachsenhausen, Freienhagen, Ippinghausen, Wolfhagen, Altenhasungen, Zierenberg, Dörnberg, Grebenstein, Immenhausen, Münden, Hedemünden auf sächsischer Seite die Grenze bezeichnen. Oestlich der Weser ging früher wie jetzt die Grenze so, dass Heiligenstadt mitteldeutsch, Duderstadt niederdeutsch ist. Von Duderstadt aber war die Grenze früher eine weit südlichere als jetzt. Zunächst sind die seit dem 16. Jahrhundert angelegten Bergwerksstädte des Harz meist mitteldeutsche Kolonien, so Andreasberg, Clausthal, Zellerfeld, ferner aber sind jetzt (vergl. Winter Forsch. z. d. G. XIV.) Hasselfelde, Bernrode, Mägdesprung, Ballenstedt, Köllbick a. d. Wipper mitteldeutsch. Früher aber waren nur Salza, Nordhausen, Flachdiendorf sicher mitteldeutsch, dagegen Walkenried, Holmstein, Stolberg, Mansfeld, Eisleben sicher niederdeutsch. Etwa beim 29° wandte sich die Grenze südlich bis zur Unstrut, an der entlang sie zur Saale ging. Naumburg war mitteldeutsch, aber Merseburg und Halle sächsisch. — Die spätere Ausbreitung der mitteldeutschen Dialekte, hier also namentlich des Thüringischen (und Ostfränkischen) über die Mittelelbe hin wird unter dem Namen des Obersächsischen begriffen.

III. Niederdeutsche Dialekte. A. Das Niederfränkische umfasst am linken Rheinufer das Land über die Maas hinweg bis zur Schelde. Nach der mittelfränkischen Grenze hin sind als niederfränkische Grenzorte gesichert: Willich (n. von

Neuss), Geyseren (bei Kempen), München-Gladbach, Holt (bei Gladbach), Heinsberg, Wanlo, Randenrath, Valkenburg, Einrode (westl. von Aachen), Limburg (ö v. Verviers), Sittart (bei Heinsberg), Eupen, Kempen, Krefeld, Mörs. Gegen Sachsen sind (nach Braune) Elberfeld, Werden, Essen sicher sächsisch, (nach Tümpel) auch Bocholt und Dorsten, Stadtlohn, Oldenzaal, Bentheim; nicht sicher scheint mir Tümpels Behauptung, Mariengarten (b. Bocholt) sei niederfränkisch. Das Niederfränkische steht wie das Niedersächsische noch auf der Lautverschiebungsstufe des Gotischen, doch hat es ei statt des niedersächsischen ê und die drei Personen des plur. praes. sind im niederfränkischen nicht gleich gemacht, wie im altsächsischen; u vor moder n + Cons. wird zu o; nie im as. (Einiges Andere in meinem oben genannten Buche S. 19 f.)

B. Niedersächsisch. Gegen das Mitteldeutsche hin liegen an der Grenze die Orte Lennep, Homberg (b. Ratingen), Wulfrath, Elberfeld, Schöller (w. von Elberfeld), Lüttringhausen, Remscheid, Solingen, Attendorf, Olpe. Dass das Gebiet des Niedersächsischen auf Kosten des Mitteldeutschen einige Einbusse an der thüringischen Grenze erlitt, ist schon gezeigt worden; statt dessen aber erweiterte es sein Gebiet auf Kosten des Friesischen und durch Kolonisation des östlichen slavischen Tieflandes. Das Gebiet des Altsächsischen zerfällt zunächst in drei Haupttheile der Sprache nach: Das Westfälische (im Osten begrenzt durch eine Linie östlich von Osnabrück (Münster), Soest, Brilon, aber westlich von Oldenburg, Diepholz, Padberg); das Mittelsächsische und das Ostsächsische (letztere beide getrennt durch eine Linie östlich von Braunschweig und Duderstadt, aber westlich von Osterwiek, Stötterlingenburg, Drübeck, Walkenried). Ausserdem ist aber ein südliches Gebiet abzusondern durch eine Linie nördlich von Rietberg, Eversberg, Homburg, Stötterlingenburg, Halberstadt, aber s. von Münster, Sternberg, Hildesheim, Magdeburg. Dem Westfälischen ist vor den andern sächsischen Mundarten besonders der Vokalnachschlag eigenthümlich, sowie ch für k im Auslaut. Der Süden dieses Stücks hat den Vokalnachschlag, bei a, e und namentlich bei ê, ausserdem mit den übrigen beiden südlichen Bezirken gemeinsam, ek, mek, sek neben ik, mik, sik. Das Ostsächsische dagegen hat als unterscheidendes Merkmal en im Plural (für et), und oft ñ neben ô (= got. ô); im südlichen Theile dieses Gebiets herrscht mek für Dat. und Acc. Einiges Andere findet man bei Tümpel a. a. O. S. 94. — Jenseits der Elbe, im heutigen Holstein, wohnen die Nordalbingier, deren Mundart aber noch für jene ältere Zeit einer eingehenden Untersuchung harret.

C. Das Friesische ist die Sprache der Meeresgestade. Sprachdenkmäler sind uns erst aus dem 14. Jahrhundert erhalten, doch bieten die Namen der Urkunden uns auch Anhalt für die frühere Zeit. In alter Zeit waren die Friesen, die von der Sincfala bei Brügge an die Nordseeküste inne hatten, durch die Flie (im Gau Flehite, den sie später an die Franken verloren) und durch den Loubach bei Groningen in drei Theile getheilt; östlich der Weser gehörte ihnen noch das Land Wursten. Durch die Thetmarsen von ihnen getrennt, wohnten die reinen oder Nordfriesen nördlich der Eider. Ihr Gebiet wich immer mehr zurück und mag in der auf unsrer Karte nachgewiesenen Ausdehnung bereits eine Minderung gegen noch früher darstellen. Genaue Untersuchungen fehlen noch. Ueber die Grenzen von Niederfranken und Friesland vgl. Heinzel, Niederfr. Geschäftssprache S. 90—93; einige Vermuthungen bei Tümpel a. a. O.

Zum Schlusse noch ein Wort über die Einrichtung der Karte. Dass derselben die Gaueintheilung zu Grunde gelegt wurde, wird zweifelsohne allgemeine Billigung finden. Die Gaugrenzen und die Dialektgrenzen dienen häufig einander zur Ergänzung und Erklärung, wie jeder, der neben der kurzen oben gegebenen geographischen Exposition die Geschichtsquellen der Zeit benützen will, erkennen kann. Unmöglich war es, ohne der Uebersichtlichkeit der Karte empfindlich Eintrag zu thun, die im Obigen erwähnten Grenzorte, noch weniger aber, die unerwähnt gebliebenen aber zur Bestimmung der Grenzlinien verwendeten Orte zu verzeichnen. Statt dessen habe ich diejenigen Orte, welche wir aus der älteren Zeit als Pflegstätten deutscher Sprache und Literatur kennen, vollständig aufgenommen. Die Nebenkarten geben das Gebiet der beiden Hauptkulturstätten Deutschlands zur Zeit der Karolinger.

Altona, im Februar 1880.

Notizen.

Die ältesten Erd-Globen

führt die Encyclopaedia Britannica wie folgt auf:

Der älteste bekannte ist der Martin Behaims von Nürnberg vom Jahr 1492. Er hat 21 e. Z. Durchmesser, ist mit Pergament bekleidet und zeigt in deutschen verschiedenfarbigen Buchstaben neben historischen Bildchen die Legenden. Der erste Meridian geht durch Madeira; Aequator, beide Wendekreise und beide Polarkreise sind gezogen, sonst keine Kreise. Er hat einen Meridian von Eisen und einen Horizont von Messing, welche erst a. 1500 angebracht sind. Behaim, unterstützt von Holtzschuer, hat, als er nach einem fünfjährigen Aufenthalt auf Madeira nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt war, die Erdoberfläche meist in den von Ptolemäus herührenden Missverhältnissen dargestellt, mit Hinzufügung der Ergebnisse aus Marco Polo's und J. Mandeville's Reisen. Daher ist dieser Globus für die Geschichte der Geographie, als Denkmal aus einer so frühen Zeit, von grosser Wichtigkeit. Die Nachkommen Behaims in Nürnberg bewahren ihn, und eine genaue Nachbildung befindet sich in der National-Bibliothek zu Paris, Geogr. Abth. 1 Nr. 393. Ueber andere Nachbildungen geben Ausweis: J. L. Doppelmaier, Hist. Nachricht v. d. Nürnberg. Mathematicis und Künstlern, Nürnberg 1730; Ghillany, Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim, Nürnberg 1853; Jomard, Monuments de la Géogr., Paris 1854.

Der Laon-Globus von 1493, im Besitze von Leonce Leroux in der Central-Marine-Verwaltung zu Paris, ist aus gravirtem Kupfer gefertigt, von der Grösse eines 36-Pfünders und der Achse nach durchbohrt. Er scheint ein Theil eines astronomischen Uhr-Apparates gewesen zu sein. Viele Kreise sind darauf eingravirt. Der erste Meridian geht durch Madeira. Auf der nördlichen Hemisphäre sind Meridiane durch jeden 15. Grad gelegt; diese sind durchkreuzt von Parallelkreisen, die einigermaßen den anfangs üblichen sieben Klimaten entsprechen. Die südliche Hemisphäre hat gar keine Kreise. Trotz der Zahl 1493 ist doch ersichtlich, dass die eingetragene geogr. Kenntniss von 5 oder 6 Jahren vor Behaim's Globus datirt. Sehr wahrscheinlich ist es die, welche zwischen der Reise des Diego Cam nach dem Kongo, 1484—85, und der des Barth. Diaz nach dem Kap, 1487, landläufig war. Der Verfertiger ist unbekannt. Eine herzförmige Projektion dieses Globus findet sich im Bull. de la Soc. de Géogr. de Paris, 4^{me} ser., t. XX. 1860.

Der wahrscheinlich früheste postcolumbische Globus, der vorhanden ist, befindet sich zu New-York in der Lenox-Bibliothek. Er wurde vor etwa 25 Jahren durch R. Hunt in Paris aufgefunden, und dieser, der Architekt der Lenox-Bibliothek, schenkte ihn derselben, als er seinen Werth erkannte. Er ist ebenfalls aus Kupfer gefertigt, hat etwa $4\frac{1}{2}$ e. Z. Durchmesser und ist gravirt. Nach der Achse ist er durchbohrt und bildete wahrscheinlich, wie der Laon-Globus, ein Hauptstück einer astronomischen Uhr oder einer Armillar-Sphäre. Das darauf bemerkte Datum 1506 bis 7 rührt von Henry Stevens her, welcher seine Wichtigkeit zuerst erkannte; Stevens hat eine genau gezeichnete Projektion desselben im Coast-Survey-Büreau in Washington hergestellt; sie ist in verjüngtem Masstabe in der Encyclopaedia Britannica vol. X. pg. 681 wiedergegeben. Eine Vergleichung mit gleichzeitigen Darstellungen beweist die Richtigkeit des Datums und den vermutheten französischen Ursprung. Der Verfertiger ist unbekannt.

Es folgt nun der berühmte Globus des Johann Schöner in Bamberg vom Jahre 1520, den er auf Kosten seines Freundes Johann Sailer verfertigt hat. Er ist später von Schöner nach Nürnberg genommen worden, wo er in der Stadt-Bibliothek aufbewahrt wird. Die Wichtigkeit dieses Globus liegt darin, dass er bis dahin als der erste betrachtet ward, auf dem die Entdeckung der neuen Welt eingetragen war, in Verbindung mit der Nachweisung dessen, was man seither über den Raum zwischen Europa und Afrika einerseits und der Ostseite Asiens anderseits vermuthete. Schöner zerbricht auf diesem Globus Amerika in möglichst viele Inseln; Nord-Amerika erscheint darauf als eine grosse Insel, ebenso Süd-Amerika, für das er verschiedene Namen hat, unter denen zum ersten Male auf einem Globus der Name Amerika erscheint. Nord-Amerika wird unter demselben erst später mitbegriffen. Schöners Globus deutet zwei grosse Reihen nordamerikanischer Entdeckungen an, deren eine, mit denen der Cabots 1497 beginnend, sich allmählich bis Canada und Nova Scotia erstreckte, während die andere, mit Columbus 1492 beginnend, von den Bahama-Inseln langsam nördlich bis Virginien und Neu-England fortschritt. Zwischen beiden blieb eine mehr oder weniger unbekannte Region, für welche der Globus Wasser anlegt. Für die Ostküste Asiens und der vielen Inseln einschliesslich Japans und Javas folgt

der Verfertiger dem Globus Behaims. Verschiedene Globen in Deutschland stellen die Erde in derselben Weise dar, wie Schöner. Einer in Frankfurt a. M. mit dem Datum 1520 hat etwa 10 $\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser und ist von Jomard abgebildet in seinen *Monuments de la Géogr.* Blatt 15 und 16. Ein anderer befindet sich in der grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar. Da alle diese Globen Nord- und Süd-Amerika so zeichnen wie Schöner, so war Humboldt der Ansicht, sie dürften wohl in Betreff Amerikas Kopien einer älteren Karte sein, welche vielleicht in den Archiven Italiens oder Spaniens vergraben liegt.

Ein Erdglobus zu Nancy ist ein Kuriosum; er besteht aus Silber und hat etwa 6 Zoll Durchmesser, die Länder sind in feiner Vergoldung und das Wasser in blauer Emaille dargestellt. Die eine Hemisphäre lässt sich öffnen und zeigt auch innen die Vergoldung. Er diente früher als Monstranz auf dem Altar der Kirche Notre-Dame de Sion, welcher Kirche er durch Karl IV., Herzog von Lothringen, bei seiner Rückkehr 1663 verehrt wurde. Jetzt wird er in der Stadt-Bibliothek aufbewahrt. Allem Anschein nach ist er in jener Zeit angefertigt, welche auf die Ausführung der sonderbaren herzförmigen Karte von Aronce Finé, 1531, folgte, die sich in der Pariser Ausgabe des Grynaeus 1532 vorgefunden. In dieser Karte und auf dem Globus findet sich die Neue Welt als eine östliche Fortsetzung Asiens oder Indiens angesehen, da, wie es scheint, die *Geographie Marco Polo's* mit der von Cortez in Mexico vermengt ist. Eine stereographische Projektion dieses Globus findet sich in den *Mém. de la Soc. Roy. de Nancy*, vol. VIII. 1836.

Ein anderer Globus, etwas grösser als der vorige, aus gravirtem Kupfer gefertigt, ist der als Bure's Globus bekannte. Er ist ohne Jahreszahl, ähnelt aber in der Zeichnung durchaus dem von Nancy und scheint spanischen Ursprungs. Er befindet sich in der Nationalbibliothek zu Paris, geographische Abtheilung, Nr. 427.

In derselben Abtheilung, Nr. 391, wird der messingene Ecuy-Globus aufbewahrt. Das Wort „Rhotomagi“ (Rouen) im Titel deutet auf französischen Ursprung. Auf diesem Globus ist zum ersten Male eine Trennung zwischen Ost-Asien und Nord-Amerika angedeutet. Das Datum scheint um 1540 zu sein.

1541 konstruirte Gerard Mercator einen Erdglobus, und 1551 einen dazu gehörigen Himmelsglobus. Diese sind ohne Zweifel die wichtigsten Denkmäler dieser Art aus dem 16. Jahrhundert. Sie wurden sehr verbreitet; wir wissen auch aus *Blundeville's Exercises*, dass sie bis 1592 in England vielfach in Gebrauch gewesen sind. Durch Camerarius von Nürnberg wurden 6 Paar für Mercator verkauft, andere auf der Messe zu Frankfurt a. M.; Mercator selbst schenkte ein Paar an die Universität von Löwen, wo er studirt hatte und Magister artium geworden war. Dennoch sind diese Globen nur zweimal in Europa als vorhanden bekannt, einmal in der königl. Bibliothek zu Brüssel, 1868 entdeckt, und dann in der kaiserl. Hof-Bibliothek zu Wien, 1875 entdeckt. Sie sind etwa 2 Fuss hoch und müssen, als sie zuerst mit allem Zubehör von Meridianen, Horizont etc. aufgestellt waren, einen stattlichen Anblick gewährt haben. Man kennt sie aus den gestochenen Facsimilien nach den Originalen in natürlicher Grösse, welche 1875 in Brüssel erschienen sind, mit einer Darstellung ihrer Geschichte von Dr. Van Raemdonck. Ein drittes Exemplar wird nach Wieser in Weimar aufbewahrt. Eine Vergleichung mit den früheren Erdgloben zeigt, dass sie ein des grössten wissenschaftlichen Geographen seiner Zeit würdiges Denkmal des Wissens und der Wissenschaft sind. Für die alte Welt sind hauptsächlich Ptolemäus und Marco Polo benutzt; in Bezug auf die Neue Welt hat er sich offenbar mit den Berichten über alle neuesten Reisen und Karten bekannt gemacht, welche damals zu haben gewesen, und diese hat er mit der grösstmöglichen Geschicklichkeit und Kritik verwendet, so dass zu jener Zeit keine bessere Darstellung der Erde gegeben werden konnte.

Der Globus des Euphrosynus Ulpius, von 1524, scheint in Rom verfertigt zu sein, und befindet sich im Museum der New-Yorker historischen Gesellschaft. Er hält 15,5 e. Zoll im Durchmesser und besteht aus zwei kupfernen Halbkugeln, welche längs des Aequators mit eisernen Stiften an einander befestigt sind. Er hat einen Horizont mit eingegrabenem Thierkreise. Die Höhe des Ganzen, einschliesslich des eichenen Ständers, beträgt 3 F. 8 Z. Angefertigt ist derselbe von Euphr. Ulpius, und gewidmet dem Cardinal Marcellus Cervinus, welcher dreizehn Jahre später Papst Marcellus II. wurde. Der erste Meridian geht durch die Canarien, die übrigen liegen 30° von einander. Hervorleuchtet die Grenzlinie zwischen Spanien und Portugal in der Neuen Welt, wie Papst Alexander VI. dieselbe bestimmt hatte. Zwei besondere geographische Züge sind diesem Globus eigen, die ersichtlich von der Verrazano-Karte von 1529 kopirt sind: die darauf befindliche Legende in Betreff der durch Verrazano mit Unterstützung von Franz I. a. 1524 vollführten Reise und die von 57° bis 36° n. Br. nach Südost gezogene Linie. Letztere befindet sich auf Karte und Globus und wurde Veranlassung zu der Vorstellung von einem *Mare*

Verrazano, welche die Geographen lange beschäftigt hat. Ein Theil dieses Globus ist im Mag. of American History, vol. VI. pg. 17, Jen. 1879 abgebildet. (Schluss folgt.)

Ein holländisches Urtheil über Johann Eduard Wappäus.

Professor Kan, einer der beiden Redakteure der Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam, widmete in letzterem Journale ¹⁾ dem verstorbenen Mitherausgeber unserer Zeitschrift, Professor Wappäus, einen warmen Nachruf. In eindringlichem Tone lenkt Kan die Aufmerksamkeit seiner Landsleute auf die noch so häufig unterschätzten grossen Verdienste hin, die Wappäus sich um die Erdkunde erworben hat. Da wir glauben, dass das Urtheil des verdienstvollen holländischen Geographen über diesen auch in Deutschland ja oft noch ungenügend gewürdigten Schüler Ritters auf allgemeines Interesse Anspruch machen darf, geben wir dasselbe im Nachstehenden wieder.

Es sind, schreibt Kan, namentlich die kleineren von Wappäus in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen veröffentlichten Aufsätze, in denen er sich als hervorragender Schüler Ritters zeigte, als eifriger Verfechter der Ideen des grossen Meisters. Während seine anderen bekannten Schriften („Allgemeine Bevölkerungsstatistik“, „Begriff u. statist. Bedeutung der mittl. Lebensdauer“, „Handb. d. Geogr. und Statist.“) doch mehr die statistische Seite betonen, hat Wappäus sich in jenen kleineren Aufsätzen so eingehend über Methode und Umfang des geographischen Unterrichts ausgesprochen, hat er in ihnen so getreulich die hervorragenden Arbeiten, die auf dem Gebiet des Unterrichts in dieser Wissenschaft erschienen, beurtheilt, dass für den angehenden Geographen das Studium dieser Anzeigen sich vielleicht fruchtbarer erweisen mag, als das der neuen Ausgabe der Oberländer'schen Schrift: „Der geographische Unterricht“, der Wappäus mit Recht so viele innere Widersprüche, so grossen Mangel an Kritik vorwarf.

Einer jener Grundsätze, die Wappäus für den Unterricht in der Erdkunde vornehmlich betont, ist der, dass diese Wissenschaft als eine historische betrachtet werde, ²⁾ und dass die physische Erdkunde nur insofern für ein Arbeitsfeld des Geographen anzusehen sei, als sie zur Erklärung des Lebens der Bewohner eines Landes beitragen kann, immer soweit dies mit der Natur des Landes zusammenhängt. ³⁾ Darum stellt er bei der Besprechung des Guthe'schen „Lehrbuchs d. Geographie“ und der von Hann, Hochstetter und Pokorny herausgegebenen „Allgemeinen Erdkunde“ das erstere weit über die letztere, da doch Hann, Hochstetter und Pokorny in gänzlicher Abweichung von den Grundsätzen Ritters ihr Werk ausschliesslich auf rein physischer Grundlage aufgebaut haben und dasselbe daher alles Andere eher heissen möge, als eine Allgemeine Erdkunde. ⁴⁾ Auch Peschel's Anschauungen vermag Wappäus nicht zu theilen, besonders dann nicht, wenn Peschel in seinen Neuen Problemen so sehr dem geologischen Gebiet sich zuwendet. Ein anderer Grundsatz, dem W. namentlich bei der Kritik der Levasseur'schen Arbeiten Ausdruck gab und der im Munde eines Statistikers bemerkenswerth klingen mag, lautet, dass der Statistik in einem Handbuche der Erdkunde kein grosser Raum zu gönnen sei. ⁵⁾ Lieber sah W. (namentlich in den grösseren Handbüchern) der Angabe der wichtigsten Quellen, die für die verschiedenen Hauptstücke der allgemeinen Erdkunde zu Rathe zu ziehen sind, etwas mehr Platz gewidmet. Wir sehen, die Ehrfurcht vor ernsthaftem Forschen und Quellenstudium, die

¹⁾ Tijdschr., 1880, Nr. 3, S. 232 ff.

²⁾ Wir geben, wie bemerkt, die Worte Kans wieder. D. Red.

³⁾ Gött. Gel. Anz. 1872, St. 31, S. 122ff. „Weder“, so lautet der Vorwurf gegen die Allg. Erdk., „an die naturwissenschaftliche Forderung Humboldts: die innige Verknüpfung des Allgemeinen mit dem Besonderen, wonach die Geographie eine Physik der Erde werden soll, ist gedacht, noch an die ethische Carl Ritter's. . . . Wir erhalten hier nur eine bloss Darstellung der Erscheinungen in ihrer Vereinzelung . . . geographisch nicht fruchtbarer als die altherkömmliche Compendiogeographie . . . ein solches Aggregat von Einzelheiten aus verschiedenen Wissenschaften, kann nicht als Allgemeine Erdkunde anerkannt werden.“ Dies Urtheil ist einseitig, aber enthält viel Wahres.

⁴⁾ Vgl. Gött. Gel. Anz. 1875, St. 25, S. 776. Oberländer hatte Peschel's Probleme das Bedeutendste genannt, „was von der Ritter'schen Schule geleistet worden war.“ W. hingegen meint, dass P. in dieser Schrift „an die Stelle der Ritter'schen Erdkunde eine Betrachtung der Erdoberfläche setzen will, die bei Lichte besehen eher Geologie als Geographie, höchstens physikalische Geographie im Sinne von Humboldt's Physik der Erde, aber gewiss nicht Geographie nach den Grundsätzen der Ritter'schen Schule ist.“

⁵⁾ Vergl. Gött. Gel. Anz., St. 24, 1876, S. 737, wo die Arbeiten Levasseurs (L'Etude et l'Enseignement de la géogr., Géogr. physique et écon., Atlas de géogr. phys. etc., Cours d'études pour les lycées et collèges) besprochen werden. Levasseur betrachtet die Geographie als eine „préparation aux études économiques proprement dites“, als ein „tableau des ressources propres à chaque contrée; des efforts des peuples pour exploiter ces ressources; du résultat plus ou moins heureux de leurs efforts.“ W. nennt diese Auffassung „zu einseitig utilitarisch“, ein Zugeständnis an die Forderungen Jener, die verlangen, dass „die Schule vornehmlich praktisches Wissen, Kenntnisse, welche im bürgerlichen Leben nutzbar zu verwenden sind, mittheile, und dahinter das erziehende Element des Schulunterrichts gänzlich zurückstellen.“

aus Ritters Werken spricht und ihn nach diesen Studien zu allgemeinen Betrachtungen führte, während so viele vor diesen Studien generalisiren und über „Weltlage“ verhandeln — sie war bei Wappäus in nicht minderem Grade anzutreffen. Daher seine so ausführliche Quellenangabe im Handbuche von Stein und Hirschelmann, seine so scharfe Verurtheilung der unkritischen Literaturbesprechung Oberländers, sowie seine Bemerkung über den Mangel eines Quellennachweises in der Guthe'schen Arbeit. Selbst in Deutschland, wo die Geographie bereits so geraume Zeit wissenschaftlich bearbeitet und gelehrt wird, soll Guthe, meint Wappäus, es sich schwerlich vorstellen können, wie wenig die Lehrer hinsichtlich der Literatur auf der Höhe stehen, ja, wie wenig auch „die Compendienschreiber die Literatur kennen.“

Eigenartig ist ferner der Platz, der nach Wappäus dem erdkundlichen, im Geiste Ritters ertheilten Unterricht angewiesen zu werden verdient. Die Erdkunde, in diesem höheren Sinne aufgefasst, ist nach ihm nur ein Gegenstand des akademischen, nicht des mittleren oder gymnasialen Unterrichts.¹⁾ Mit der Kraft und dem Feuer einer ersten Ueberzeugung hält er darum auch stets ihr Recht hoch, unter die Fächer des akademischen Unterrichts aufgenommen zu werden (so z. B. besonders ausführlich bei der Beurtheilung des Dupaig'n'schen Werks „Les Montagnes“).²⁾ Von dem akademischen Lehrer verlangt er auch etwas mehr, als nur ausgeführte Reisen. Nicht jeder kann nach seiner Auffassung die Erdkunde im Geiste Ritters bearbeiten und lehren, auch dann noch nicht, wenn er durch eine hervorragende Reise grössere Beachtung gefunden hat. Um das Interesse für unser Fach zu wecken, um gute Lehrer zu bilden, ist noch mehr erforderlich. Im Zusammenhange hiermit weist er dann auch darauf hin, dass in Deutschland nicht die Hochschulen, an denen man berühmten Reisenden einen Lehrstuhl gab, sondern die Militärschulen, auf welchen Ritter oder seine Schüler lehrten, am stärksten Propaganda für die Ritterschen Principien gemacht haben.

Im nahen Zusammenhange mit Wappäus' hoher Auffassung von der Erdkunde als Wissenschaft und mit seinen Ideen über die Verbindung historischer und physischer Geographie steht seine Anschauung über die Untheilbarkeit dieser Disciplin. Das zeigt sich sowohl bei der Begrenzung des Umfangs der Erdkunde, wie bei der Vertheidigung seiner Auffassung der vergleichenden Geographie, und ebenso bei Besprechung der gewöhnlichen Theilung unserer Wissenschaft in Erdkunde, Staatenkunde und Statistik, oder endlich bei seiner Charakterisirung der Geographie als eines zugleich für die historischen und physischen Wissenschaften vorbereitenden Faches.³⁾

Man hat Ritter vorgeworfen, dass er, gegenüber dem Einfluss der Natur auf den Menschen, den des Menschen auf die Natur unterschätze. Wappäus bekämpft sowohl diese Behauptung, wie jene, dass Ritter der physischen Geographie an sich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Nachdem er in diesen Punkten wiederholt auf den Unterschied zwischen Humboldt und Ritter hingewiesen, erklärt er, dass sowohl sein Lehrer wie er selbst diesen Einfluss des Menschen auf die Natur niemals ausser Acht gelassen haben.⁴⁾ Für Wappäus tritt das denn auch deutlich hervor in seiner Besprechung der Schrift „Das Staatsgebiet“ von F. Winkler. Gleich dem letzteren erkennt er den Sieg des Menschen über die Natur an und den Einfluss des einen Volkes auf das andere. Auch jene, die den Ländern oder Welttheilen bestimmte Rollen als ausschliessliche Resultate der physischen Beschaffenheit der betr. Erdräume zuweisen, finden in ihm keinen Vertheidiger; er hält sich fern von dem Suchen nach dem „providentiellen geographischen Moment“ in der Geschichte oder nach der Offenbarung „providentieller geographischer Anordnungen“. Abweichend von Vielen nimmt er dann auch an, dass die Tropen vielmehr als Europa einer schönen Zukunft entgegen gehen.⁵⁾

Wappäus legte jederzeit der Arbeit der Niederländer auf dem Gebiete der Erdkunde die grösste Bedeutung bei. Als Groeninx van Zoelen und Posthumus die Wiederaufnahme polarer Forschung in Holland anregten, fanden sie bei ihm Würdigung und Lob. Für den Mann des Worts und der That, für Koolemans Beynen und dessen Schriften zeigte Wappäus die innigste

¹⁾ Gött. Gel. Anz., 1876, S. 751. „Darüber kann kein Zweifel sein, dass die philosophische Behandlung Ritters sich für die Schule nicht passt. Es werden dafür eine Menge von Kenntnissen vorausgesetzt, welche die Schule gerade erst lehren soll,“ und S. 745: „Die Methode Ritters lässt sich nicht ohne Weiteres auf den Schulunterricht übertragen.“

²⁾ Vergl. Gött. Gel. Anz. 1875, St. 41, S. 1291–93. „Die Geographie erstrebt (S. 1293) auf realer Basis eine Einheit des Wissens, wie die Philosophie sie auf spekulativem Wege sucht, dabei von der Idee des Wissens ausgehend, während die Geographie von der Beobachtung ausgeht . . . Die Geographie erfordert eine philosophische Behandlung, ja könnte ihrem Ideale nach wohl Philosophie der Geographie genannt werden.“

³⁾ Vergl. Gött. Gel. Anz. 1876, St. 24, S. 753. „Die Geogr. soll, wie Ritter es gefordert hat, die sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physikalischen und historischen Wissenschaften sein . . . für die Schule das associirende Unterrichtsfach.“

⁴⁾ Gött. Gel. Anz. 1876, St. 24, S. 753. „Ritter hebt immer ebenso entschieden, wie die Einwirkung des Wohnplatzes auf den Menschen, auch die umgestaltende Macht des Menschen über die Erde hervor.“

⁵⁾ Vergl. Gött. Gel. Anz. 1877, St. 44, S. 1394.

Sympathie. Als Veth und Kan den Ruhm des niederländischen Volkes gegen Kiepert vertheilten, lenkte Wappäus die Aufmerksamkeit auf die von den beiden holländischen Geographen herausgegebene Bibliographie und ermahnte die deutschen Fachgenossen, der Thätigkeit des Nachbarvolks auf dem Arbeitsfelde der Erdkunde grössere Beachtung zu schenken. — Wenn wir schliesslich noch daran erinnern, dass Wappäus mit vielen Mitgliedern unserer (der niederländischen) geograph. Gesellschaft im Briefwechsel stand, und als Ehrenmitglied von unserer Bibliothek Gebrauch machte, dann darf behauptet werden, dass auch das holländische Volk durch den Tod des so ernst und gerecht arbeitenden Gelehrten einen nicht geringen Verlust erlitt.

Mittheilung des H. Prof. Dr. Egli in Oberstrass-Zürich.

Areal der grossen Jordan-Seen.

Hinsichtlich der Grösse des Todten Meeres finden wir meistens nur Länge und Breite angegeben, also gerade das, was auf einer ordentlichen Karte jeder sofort selbst finden kann. Umsonst suchte ich für die Belegsammlung der 6. Auflage meiner „Neuen Erdkunde“ (St. Gallen 1880), wo Taf. 20 von einer grösseren Zahl alphabetisch geordneter Insee'n a) das Areal in $\square$ k, b) die Höhenlage in Meter und c) die Wassertiefe in Meter aufführt, eine gute Arealangabe der beiden Jordansee'n. Für das *Todte Meer* schwankten die Zahlen von 1277—2000 $\square$ k, während eine vorläufige Messung, auf Blatt 61 von STIELER'S Hand-Atlas vorgenommen, mir kaum 1000 ergab. Auf meine Bitte hatte nun Hr. O. KOFFMAHN, in der Geogr. Anstalt von Justus Perthes in *Gotha*, die Güte, eine planimetrische Messung auf jenem Blatte auszuführen, und er fand das Areal

a) des <i>Todten Meeres</i>	16,62 DG $\square$ M. = 915,1 $\square$ k
b) des Sees von <i>Genesareth</i>	3,13 „ = 170,7 „

Also bleibt das erstere dieser Seebecken um ein Erhebliches hinter dem Doppelten des *Bodensees* (539,14 $\square$ k) zurück; das andere erreicht fast das Doppelte des *Zürichsees* (87,78 $\square$ k). Herr K. schreibt (d.d. 14. Mai 1880) u. a.: „Das *Todte Meer* ist in STIELER'S Hand-Atlas nach Herzog LUYNES, SAULCY u. a. gezeichnet. Ich hätte auch die meines Wissens neueste Darstellung auf der „Map of Moab“ von Capt. WARREN u. E. H. PALMER zu Grunde legen können; es ist dies aber keine selbständige Aufnahme, nur eine Route-Sketch, die sich im Wesentlichen auf die Karte von LYNCH stützt. VIGNES und LUYNES geben 495 sq. m. = 1277 $\square$ k = 23,2 DG $\square$ M (vergl. K. JOHNSTON, Handb. of Phys. Geogr.). Darnach ist jedenfalls die gleiche Zahl, die Sie in Ihrem Briefe erwähnen, genommen. RECLUS (la Terre) sagt, die Oberfläche des *Todten Meeres* umfasst über 1200 $\square$ k; W^m ALLEN meint sogar (in: The Dead Sea etc.) „perhaps nearly two thousand sq. miles.“ — In den „Quarterly Statements“ der Palestine Expl. Fund habe ich vergeblich nach einer Grössenangabe gesucht. — Mit unserer Berechnung stimmt eine Angabe von A. MACKAY (Manual of Modern Geogr. 1878) auf 360 sq. m. = 928,8 $\square$ k oder 16,9 DG $\square$ M.“ —

Auf meiner im vorigen Heft dieser Zeitschrift enthaltenen Karte zur Entdeckungsgeschichte Sibiriens ist auf d. 1. Skizze ein Stichfehler: 1878 u. s. w., statt 1578 u. s. w.; der Name *Serebrjenska* auf d. 2. Skizze sollte eingeklammert sein.

Oberstrass-Zürich, 14. Juni 1880.

J. J. Egli.

Die geographischen Lehrbücher und Atlanten auf den preussischen höheren Lehranstalten.

Das Januar-Heft I. J. vom „Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preussen“ enthält ein Verzeichnis der gegenwärtig an den preussischen Gymnasien, Progymnasien, Realschulen und höheren Bürgerschulen eingeführten Schulbücher, mit Angabe des Titels jedes Lehrbuches und der Anzahl der Lehranstalten jeder Provinz, an denen es eingeführt ist. Unterzeichneter erlaubt sich im Folgenden diejenigen Resultate dieser interessanten statistisch-literarischen Darstellung, welche den geographischen Unterricht betreffen, hier dem grossen Kreise der Geographen, denen jenes Blatt nicht zur Hand ist, tabellarisch zusammenzustellen. Die Uebersicht gewährt bis zu einem gewissen Grade einen Einblick in den wissenschaftlichen und methodischen Stand der preussischen Schulgeographie und dürfte darum nicht ohne Interesse sein.

Für den geographischen Unterricht sind nach dem vorliegenden Verzeichnis gegenwärtig an den preussischen Schulen 70 verschiedene Bücher — für Geschichte 1091 — im Gebrauch, und zwar vertheilen sich diese so, dass auf die Atlanten 16, auf die Lehrbücher 54 kommen. Folgende Tabelle giebt die Titel der Atlanten nebst der Anzahl der Anstalten, in denen dieselben eingeführt sind.

Zahl der Anstalt.	Gymn.	Realsch.	Titel:
90	51	39	von Sydow, Schulatlas in 42 K. 4.60 <i>M.</i>
44	24	20	Stieler, Schulatlas. 4 <i>M.</i>
39	18	21	Lange, H., Neuer Volksschul-Atlas. 1 <i>M.</i>
35	22	13	von Lichtenstern und Lange, Schul-Atlas. 7.20 <i>M.</i>
16	11	5	Kiepert, R., Volksschul-Atlas. 1 <i>M.</i>
15	11	4	Debes, E., Kleiner Schul-Atlas in 19 Karten. 0.60 <i>M.</i>
13	10	3	Andree und Putzger, Gymnasial- und Realschulatlas. 3 <i>M.</i>
8	5	3	Andree, R., Volksschul-Atlas. 1 <i>M.</i>
6	5	1	Adami (H. Kiepert), Schulatlas in 26 Karten. 6 <i>M.</i>
4	4	0	Kiepert, H., Kleiner Handatlas in 16 Karten. 7.50 <i>M.</i>

Ausser diesen sind noch eingeführt die Atlanten von Amthor und Issleib (in 2 Anst.), Handtke (2), Issleib (1), Liebenow (2), Schade (2) und Sohr-Berghaus (1).

Von den 54 Lehrbüchern behandeln 5 Lehrbücher die mathematische Geographie, die im Ganzen an 15 Anstalten im Gebrauch sind; es sind dies die Bücher von Brettner (in 6 Anst.), Koppe (in 5 Anst.), Hoffmann (in 2 Anst.), Boymann (1 Anst.) und Wiegand (1 Anst.).

Von den 49 geographischen Lehrbüchern, die sich auf 622 Anstalten vertheilen — an vielen Anstalten sind für die unteren und oberen Klassen 2 Bücher im Gebrauch, daher wohl die grosse Zahl 622, — sind 28 nur je an einer Anstalt im Gebrauch, 7 an zwei und nur 5 an mehr als 25 Lehranstalten; es sind dies die beiden Ausgaben von Daniel und die drei Seydlitz'schen Bücher. Folgende Tabelle zeigt das Nähere:

Zahl der Anstalt.	Gymn.	Realsch.	Titel:
264	164	95	Daniel, Leitfaden. 0.80 <i>M.</i>
105	55	50	Daniel, Lehrbuch. 1.50 <i>M.</i>
63	45	28	Seydlitz, Kleine Schulausgabe. 2 <i>M.</i>
59	32	37	Seydlitz, Grössere Schulgeographie. 3.75 <i>M.</i>
43	28	25	Seydlitz, Grundzüge. 0.75 <i>M.</i>
25	13	12	Voigt, Leitfaden. 1.20 <i>M.</i>
19	11	8	Pütz, Leitfaden. 1.20 <i>M.</i>
19	18	1	Nieberding, Leitfaden. 0.80 <i>M.</i>
5	3	2	v. Klöden, Leitfaden. 1.60 <i>M.</i>
5	2	3	Hartmann, Leitfaden. 1 <i>M.</i>
4	2	2	Pütz, Lehrbuch. 2.50 <i>M.</i>
4	1	3	Grassmann und Griebel, Leitfaden. 0.40 <i>M.</i>
4	4	—	Krosta, Leitfaden. 0.30 <i>M.</i>
3	3	—	Götze, Geogr. Repetitionen. 1.60 <i>M.</i>

Wenn bei der Einführung und demgemäss Verbreitung eines Schulbuchs auch mancherlei Ursachen wirken, so ist doch gewiss aus der Qualität der meistverbreiteten Bücher ein Schluss auf die im Allgemeinen erreichte wissenschaftliche Höhe des Unterrichts in dem betreffenden Fache zu ziehen. Es wird nun Pflicht der Geographen sein, die in Fachzeitschriften geübte Kritik vorzugsweise auf die vergleichende Betrachtung der jetzt im tatsächlichen Gebrauche befindlichen Bücher zu richten.

Bremen.

Dr. W. Wolkenhauer.

Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

I. Europa.

- Bernard, J.: Die projekt. Seehäfen-Anlagen in Belgien. (Antwerpen, 12. XI. 79.)
 Classen, J.: Mittheil. v. e. Besuche in Olympia. (Hamburg, 10. VI. 1880.)
 Deckert, E.: D. Bevölkerung des europ. Russland. (Dresden, 12. III. 1880.)
 Deckert, E.: D. Verkehrswege in Norwegen. (Dresden, 28. V. 1880.)
 Delaval, G. E.: Die Petroleum-Verhältnisse Galiziens. (Hamburg, 6. III. 1879.)
 Ebert: Land und Leute v. Bosnien u. d. Herzegowina. (Dresden, 9. IV. 1880.)
 Hennequin, F.: Paris als Seehafen. (Paris, Soc. de topogr., 11. VI. 80.)
 La Fuente, V. de: Die Comunidades Castilienz u. Aragoniens im Mittelalter. (Madrid, Jan. 1880.)
 Mejer, L.: D. Umgebung Hannovers nach ihren vorherrschenden Pflanzensystemen. (Hannover, IV. 1880.)

- Rada y Delgado: D. Insel Cyprien. (Madrid, 1880.)
 Raemdonck, v.: Die grosse Mercator'sche Karte v. Flandern, v. J. 1540. (Antwerpen, 11. VI. 1879.)
 Reimer, H.: D. Insel Korfu. (Dresden, 2. IV. 1880.)
 Robertson, W.: Ueb. e. i. J. 1879 ausgef. Reise nach Island. (Hamburg, 6. XI. 1879.)
 Scheuffgen: Die Bevölkerung des alten Galliens. (Metz, 4. VI. 1880.)
 Schneider, O. (a. Dresden): Deutsche Kolonien in Süd-Russland. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 20. V. 1880.)
 Schulz: Ueb. s. Reise nach Lappland. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 20. XII. 1879.)
 Simony: D. Wärmeverhältnisse in d. oberösterreich. Seen. (Wien, öst. Ges. f. Meteor., 21. II. 1880.)

2. Asien.

- Blunt, W. S.: Reise durch d. Innere von Arabien. (London, 8. XII. 1879.)
 Hubrig: D. Hakka-Chinesen. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 15. III. 1879.)
 Jagor, F.: Die Kanikars in Süd-Indien. (Berlin, Ges. f. A., E. u. U., 15. II. 1879.)
 Jagor, F.: Die Veda's. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 17. V. 1879.)
 Kreitner, G.: Die Expedition Széchenyi's nach Ost-Asien. (Wien, 11. V. 1880.)
 Krone, H.: Eisenbahnfahrt von Kalkutta nach Bombay, und die Felsentempel von Elephanta. (Dresden, 30. IV. 1880.)
 La Harpe, de: Die geogr. Resultate der engl. Mission nach Kaschgar. (Genf, 12. XII. 1879.)
 Ruge, S.: Die Reisen d. christl. Sendboten z. d. Mongolenfürsten i. 13. Jahrh. (Dresden 7. V. 1880.)
 Serena, K.: Ueber Kachetien u. seine Bewohner. (Paris, S. d. g. commerc., 18. V. 1880.)
 Stolze, (als Gast): D. pers. Stammland Fars. (Berlin, 3. IV. 1880.)
 Trong Nguong Hanh: Ueb. Handel, Industr. u. Agrikultur in Annam und Cochinchina. (Paris, S. d. g. commerc., 20. IV. 1880.)
 Virchow, R.: Ueb. s. Reise nach Troja. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 21. VI. und 12. VII. 1879.)

3. Afrika.

- Baguet: Die Insel Madera. (Antwerpen, 17. XII. 1879.)
 Behm, E. (aus Gotha): Die Entdeckung der Quellen des Niger. (Berlin, 3. IV. 80.)
 Broizem, H. v.: Ueb. Algier. (Dresden, 14. V. 80.)
 Burls, W.: Das Projekt eines Binnenmeeres in d. westl. Sahara. (Antwerpen, 16. VII. 79.)
 Friedrichsen: D. geogr. Standpunkt Afrika's Ende 1879. (Hamburg, 4. XII. 79.)
 Fritsch, G.: D. Ama-Zulu. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 1879, 19. VII. 79.)
 Holub, E.: D. Betschuanen im centr. Süd-Afrika. (Wien, 27. IV. 80.)
 Hübbe-Schleiden: Die Rentabilität der Kultur Afrikas. (Hamburg, 3. IV. 79.)
 Mook, F. (als Gast): Ueb. s. letzte Reise im Ägypt. Sudan. (Halle a. S., 14. VII. 80.)
 Morsier, de: Ueb. d. Dänenregion der Sahara. (Genf, 28. XI. 79.)
 Revoil, G.: Reise im Lande der Medschurtin-Somali. (Paris, 17. X. 79.)
 Rohlf, G.: Handel u. Kolonien in Nord-Afrika. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 20. V. 80.)
 Sadebeck: Pflanzengeogr. u. Entstehungsgesch. der Sahara. (Hamburg, 6. III. 79.)
 Salomo: D. wirthschaftl. Zustände Egyptens. (Berlin, C. V. f. H.-G., 27. V. 80.)
 Wenjukoff: D. Arbeiten der russ. Geographen in Centr.-Asien während der beiden letzten Jahre. (Genf, 14. XI. 79.)
 Woermann, A.: Kultur-Bestreben in West-Afrika. (Hamburg, 1. V. 79.)

4. Amerika.

- Hertzberg: D. gegenwärtige Lage von Venezuela. (Halle a. S. 14. VII. 80.)
 Kettler, J. I. (aus Lahr): Ueb. d. Stellung des weiblichen Geschlechts bei d. Indianern, und über d. Einfluss geogr. Faktoren auf dieselbe. (Hannover, 24. V. 80.)
 Polakowsky, H. (a. Berlin): D. deutschen Kolonisationsvers. in Mittel-Amerika. (Bremen, 2. IV. 80.)
 Seidel, H.: D. Expeditionen auf dem Colorado des Westens in Nord-Amér. (Hannover, IV. 80.)
 Stübel: D. 1873 unter Leitung La Torre's ausgef. Reise v. Cuzco nach d. z. Gebiet d. Madeira gehörigen Madre de Dios. (Dresden, 23. IV. 80.)

5. Australien und Polynesien.

- Forbes, L. (a. London): Die Insel Rotamah. (Brüssel, 30. III. 80.)
 Reuleaux: Deutschlands Bethheiligung an den austral. Weltausstellungen. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 22. IV. 1880.)
 Steinthal: D. Sprache der Australier. (Berlin, Ges. f. A., E. u. U., 11. I. 1879.)

6. Polargebiete.

- Coulural, L.: D. Reise Nordenskjölds. (Antwerpen, 14. I. 80.)
 Hertz, J.: Die 1878 ausgef. arkt. Expedition des „Willem Barents“. (Hamburg, 6. II. 1879.)
 Neumayer: Krit. Beleuchtung einiger Entdeckungsreisen in d. antarkt. Gegenden. (Hamburg, 6. II. 1879.)

7. Verschiedenes.

- Conrad: Ueb. einige wirthschaftl. u. soziale Eigenthümlichk. der hauptsächlichsten Kulturvölker. (Halle a. S., 9. VI. 80.)
 Ferreiro, M.: Der Fortschritt in den geograph. Arbeiten. (Madrid, 6. VII. 80.)
 Foronda, M.: Die Reisen des Miguel de Cervantes Saavedra. (Madrid, 20. IV. 80.)
 Friedemann: Statistisches üb. d. bedeutendsten Artikel des Welthandels. (Dresden, 19. III. 80.)
 Harms: Ueber Petrus Martyr. (Hamburg, 5. VI. 79.)

- Kleinbans, C.: L'enseignement de la géographie en France. (Antwerpen, 17. III. 80.)
 Köppen, W.: D. Verdienste Dove's um die Meteorologie. (Hamburg, 1. V. 79.)
 La Espada, J. de: Leben und Reisen des Juan de Salinas Loyola. (17. II. 80.)
 La Fuente, V. de: Die Nothwendigkeit eines spanischen geogr. Universal-Dictionnaire's. (Madrid, 17. III. 80.)
 Merelo: Ueb. d. projekt. Reform d. geograph. Unterrichts. (Madrid, 9. u. 30. III. 80.)
 Neumayer: Ludw. Leichhardt. (Hamburg, 10. VI. 80.)
 Pigerini, L.: D. prähistor. u. ethnograph. Museum des Colleg. Roman. (Rom, 18. I. 80.)
 Pechuel-Lösche (a. Leipzig): D. Wale, ihre geogr. Verbreitung u. ihr Fang. (Halle a. S., 14. IV. 80.)
 Piorkowski: Zur Gestaltung der Mondoerfläche. (Metz, 17. II. 80.)
 Renard, P. (a. Brüssel): Entwurf einer graph. Darstellung der Tiefsee-Ablagerungen der Oceane. (Wien, 23. III. 1880.)
 Ruge, S.: Die Fahrten im atlantischen Ocean vor dem Zeitalter der Entdeckungen. (Dresden, 23. April.)
 Ruge, S.: Die Fortschritte in d. Erforsch. d. Erdoberfl. i. J. 1879. (Dresden, 21. II. 1880.)
 Ruge, S.: Ueb. die frühesten Reisen im Orient, d. Gesch. d. Erforschung des Ostens u. Südostens der alten Welt bis z. Zeitalter der grossen Entdeckungen. (Dresden, 16. IV. 80.)
 Villanova, J.: D. Ursachen der Unebenheiten der Erdoberfl. (Madrid, 20. I. 1880.)
 Westendorff, W.: Ueber die Elefanten und ihr Gebiet, u. üb. d. Elefanten-Reichthum Asiens und Afrika's. (Hamburg, 8. I. 1880.)
 Wojelkof, A. (aus St. Petersburg): D. klimat. Ursachen der Eiszeiten sonst u. jetzt. (Berlin, 8. V. 80.)

Ausführlichere Recensionen geographischer Arbeiten.

- Archiv d. deutschen Seewarte. 1. Jahrg. 1878. (B. v. J. Hann, *Mittheil. k. k. g. G. Wien*, 1880, Nr. 5, S. 236—238.)
 Bruhns u. Hirsch: Verhandlungen der v. 27. Sept. bis 2. Okt. 1877 zu Stuttgart abgehaltenen fünften allgem. Konferenz d. Europ. Gradmessung. Berlin, 1878. (B. v. S., *Liter. Centralbl.*, Nr. 11, S. 330—331.)
 Bruhns, H.: Die Figur der Erde. (Publik. des kgl. preuss. geodät. Instituts.) Berlin, 1878. (B. v. S., *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 20, S. 639—640.)
 Buchholtz's, Reinhold — Reisen in West-Afrika. Leipzig, 1880. (B. v. P. Paulitschke, *Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien* 1880, Nr. 2, S. 91—92.)
 Buxbaum, Ph.: Mathemat. Geogr. f. deutsche Schulen. Bensheim, 1879. (B. v. F. Leitzinger, *Ztschr. f. Schul-G.*, 1880, II. 3, S. 118—126.)
 de Giorgi, C.: Note geologiche sulla Basilicata. (B. v. M. Baretti, *Bollet. d. Club Alpino Ital.*, 1880, Vol. XIV, Nr. 41, S. 195—200.)
 Duncker, A.: Beiträge z. Erforschung des Pfahlgrabens im unt. Maingebiet n. d. Wetterau. Kassel, 1879. (B. i. *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 19, S. 604—605.)
 Eliot, J.: Report on the Meteorol. of India in 1877. Kalkutta, 1879. (B. i. *Ztschr. Oesterr. G. f. Met.*, 1880, Juni, S. 246—247.)
 Fehring, M. v.: Topogr. Post-Lexikon d. Kgr. Dalmatien. Wien, 1878. (B. v. Helfert, *Mitth. k. k. g. G. Wien*, 1880, Nr. 5, S. 238—239.)
 Fischer, Th.: Stud. üb. d. Klima d. Mittelmeerländer. Gotha, 1879. (B. i. *Ztschr. Oest. Ges. f. Met.*, 1880, S. 293—296.)
 Gezeitentafeln f. d. Jahr 1881. Hrsg. v. Hydrogr. Amt d. kaiser. Admiralität. Berlin, 1880. (B. i. *Ann. d. Hydrogr. u. M. M.*, 1880, II. IV., S. 222.)
 Günther, S.: Grundlehren der mathemat. Geogr. u. element. Astron. München, 1878. (B. v. Holtschek, *Ztschr. f. Schul-G.*, 1880, H. 3, S. 132—133.)
 Hahn, F. G.: Untersuchungen üb. d. Aufsteigen u. Sinken der Küsten. Leipzig, 1879. (B. v. W. R., *Vrhd. Ges. f. Erdk.* Berlin, 1880, Nr. 4 u. 5, S. 178—179.)
 Hall, Ch. F.: Narrative of the sec. arctic expedit. Edited by J. E. Nourse. Washington, 1879. (B. v. E. Behm, *Petermann's Mitth.*, 1880, Nr. 6, S. 239.)
 Hann, J.: Untersuchungen üb. d. Regenverhält. v. Oesterr.-Ung. (Sitz.-Ber. d. k. k. Ak. d. W. Wien, II. Abth., 1879.) (B. v. A. Steinhauser, *Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien*, 1880, Nr. 2, S. 89—91.)
 Hayden, Dr.: New Maps of Wyoming. (U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories. 1877 und 1878). B. i. *The Americ. Naturalist*, 1880, 1, S. 62—64.)
 Hesse-Wartegg, E. v.: Nord-Amerika. Leipzig, 1879. (B. v. F. R—l., *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 12, S. 367—368.)
 Hunfalvy, P.: Ethnographie v. Ungarn. Deutsch v. Schwicker. Wien, 1879. (B. i. *Ztschr. f. Schul-G.*, 1880, H. IV., S. 174—175.)
 Kiepert, H.: Specialkarte des deutschen Reichslands Elsass-Lothringen. Berlin, 1879. (B. i. *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 51, S. 1660—1661.)
 Klein, H. J.: Lehrbuch der Erdkunde. Braunschweig 1880. (B. i. *Ztschr. f. Schul-G.*, 1880, II. 3, S. 133—135.)
 Kühn, A.: Schul-Atlas. Gebweiler, 1880. (B. i. *Ztschr. f. Schul-Geogr.*, 1880, II. 3, S. 142—144.)
 Lakeman, Sir S.: What I saw in Kaffirland. London, 1880. (B. v. J. W. Hay, *Rev. géogr.*, 1880, S. 74—76.)
 Lenz, L.: Skizzen aus Westafrika. (B. i. *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 27, S. 863—864.)

- Löffler, E.: Quelques réflexions sur les études géographiques. Kopenhagen, 1879. (B. v. K—H., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 46, S. 1486—1487.)
- Loomis, E.: Contributions to Meteorology. *Americ. Journ. of Sc. a. A.*, vol. XVIII, July. (B. i. *Ztschr. Oesterr. Ges. f. Met.*, 1880, Juni, S. 238—240.)
- Martus, H. C. E.: *Astronom. Geographic.* Leipzig, 1880. (B. v. Holetschek, *Ztschr. f. Schul-G.*, 1880, H. 3, S. 135—137.)
- Mayer u. Luksch: *Weltkarte als Behelf f. d. Studium geogr. Entdeck. u. Forsch.* Wien, 1879. (B. v. F. v. Le Monnier, *Mittheil. k. k. geogr. Ges. Wien*, 1880, Nr. 1, S. 43.)
- Meteorology of the Arctic Regions. Contributions to our Knowledge of the —; Publ. by the Met. Council. London, 1879. Pt. I. (B. i. *Ztschr. Oesterr. Ges. f. Met.*, 1880, Juni, S. 244.—246.)
- Murray, J.: *Handbook for Switzerland; The Alps of Savoy and Piedmont, and Part of Dauphiné.* M. Ed. London 1879. (B. v. B. R. H., *Bollet. Club Alp. Ital.*, 1880, Vol. XIV, Nr. 41, S. 200—204.)
- Nachtigal, G.: Sahara und Sudan. (B. i. *L'Afrique*, 1880, Nr. 10, S. 200—202.)
- Nordenskjöld: Mém. sur la possibilité de la navigation de l'Océan glacial sibérien. (B. v. L. *Le Globe*, 1880, Nr. 1, S. 41—42.)
- Pelletreau: Le chemin de fer Trans-Saharien. (B. i. *L'Afrique*, 1880, Nr. 9, S. 178—179.)
- Peschel, O.: *Abhandlungen z. Erd- u. Völkerk.* Herausg. v. J. Löwenberg. 3 Bd. Leipzig, 1879. (B. v. K—H., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 52, S. 1694—1696.)
- Peschel, O.: *Europ. Staatenkunde.* Mit Benutzung der hinterlass. Manuskripte P.'s nach den Originalquellen bearb. v. O. Krümmel. 1. Bd. Leipzig, 1880. (B. v. F. X. N., *Oesterr. Statist. Monatschrift*, 1880, S. 230—233; v. K. M., *Natur*, 1880, S. 230—231.)
- Plath, K.: Gossner's Mission unter Hindus und Kolhs. Berlin, 1879. B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 42, S. 1347.)
- Pogge, P.: *Im Reiche des Muata-Jamwo.* Berlin, 1880. (B. v. P. Paulitschke, *Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien*, 1880, Nr. 2, 92—94.)
- Reclus, E.: *Nouv. Géogr. univers.* T. V. Paris 1880. (B. v. P. Chaix, *Le Globe*, 1880, Nr. 1, S. 38—41.)
- Rosenberg, C. B. H. v.: Der malayische Archipel. (B. v. F. R—L, *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 10, S. 294; Nr. 51, S. 1658—1659.)
- Sicilien, Militär-topograph. Karte der Insel —. 51 Bl.; 1: 100,000. (B. v. C. Vogel, *Petermanns Mittheil.*, 1880, Nr. VI, S. 233—234.)
- Skertchly, S.: *Géogr. physique.* Traduct. de A. Lallemand. Brügge, 1878. (B. v. L. Drapeyron, *Bull. Soc. d. g. comm.* Paris, 1880, Nr. 5, S. 420—421.)
- Soyaux, H.: *Aus West-Afrika.* (B. v. Paulitschke, *Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien*, 1880, Nr. 4, S. 187—188.)
- Stelling, E.: *Ueb. d. Seehöhen d. meteorolog. Stationen in Sibirien auf Grundl. neuer Isobaren.* *Repert. f. Meteorol.*, T. VI., Nr. 11. (B. i. *Ztschr. Oesterr. Ges. f. Met.*, 1880, Juni, S. 236—238.)
- Tietze, E.: *Die Mineralreichthümer Persiens.* [Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1879.] (B. v. W. R., *Verhdl. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 4 u. 5, S. 176—178.)
- Wolf, R.: *Gesch. d. Vermessungen in d. Schweiz.* Zürich, 1879. (B. v. W. Erman, *Verhdl. Ges. f. Erdk. Berlin*, 1880, Nr. 4 u. 5, S. 171—176.)

Geographische Schulprogramme und Dissertationen.

- (G. bedeutet das Programm eines Gymnasiums, P. G. das eines Progymnasiums, R. S. das einer Realschule, H. B. das einer höheren Bürgerschule, St. A. das einer Studienanstalt; I.-D. — Inaugural-Dissertation; H.-D. — Habilitations-Dissertation.)
- Barth und Niederley: *Zur Geogr. in Sexta.* (Barth's Erziehungssch., Leipzig, 1878.)
- Blumentritt: *F.: Die Chinesen auf den Philippinen*, S. 33 S. (Leitmeritz, Communal-Ober-Realsch. 1879.)
- Bücheler, J.: *Beitrag z. Klimatologie v. Bischweiler resp. Unter-Elsass.* (Bischweiler, Realprg. 1878.)
- Cramer, W.: *Beitr. z. Geschichte d. Vorstellung v. der Gestalt der Erde.* (Barr i. E., R.-S., 1877.)
- Eilker: *Die Sturmfluthen i. d. Nordsee.* (Emden, G., 1876.)
- Ebinger: *Studien über Bosnien u. d. Herzegowina.* (Demmin, G., 1876.)
- Fischer, H.: *Inwieweit bietet Strabo in seiner Geographie die Summe der geographischen Kenntnisse, welche das Alterthum bis auf seine Zeit erworben?* (Wernigerode, G., 1879.)
- Frölich: *D. Quellgebiet des Weissen Nil.* (Bromberg, G., 1877.)
- Hahn, F. G.: *Untersuchungen üb. d. Aufsteigen und Sinken d. Küsten.* (Leipzig, H.-D. 1879.)
- Hartung, O.: *Bemerkungen z. geograph. Unterrichte.* (Frankfurt, a. O., R.-S. I. O. 1879.)
- Häusser: *Die Städtenamen der Vereinigten Staaten.* (Pforzheim, H.-B. 1880.)
- Hechselmann, A.: *Wanderungen der Westfalen im Mittelalter.* (Warburg, G., 1877.)
- Herwig: *Die gauerbschaftl. Voigtei Dorla und Langula v. d. Hainich.* (Eisleben, H. B., 1877.)
- Hesse: *Deutschlands erloschene Vulkane.* (Reichenbach, R.-S., 1880.)
- Hiekisch, C.: *Die Tungusen, e. ethnograph. Monographie.* (Dorpat, I.-D., 1880.)
- Höfler, F.: *Ueb. d. Ausdehnung der säcular. Bewegungen d. fest. Erdbodens.* (Frankfurt a. M. Mustersch., 1877.)
- Kleemann, A. R.: *Das Klima von Halle.* (Halle a. S., I.-D., 1879.)
- Kühn, G.: *Ueb. Centralasien u. s. Erforschung in d. letzt. Jahrzehnten.* (Eisenach, G. 1877.)

- Laubert, E.: Die Insel Jersey. (Bremen, R.-S., 1879.)
- Lehmann, R.: Ehemal. Strandlinien in aufstehendem Fels in Norwegen. 4. 37 S. (Halle a. S. R.-S. I. O. 1879.)
- Liebe: Die Seebedeckungen Ostthüringens. (Gera, G., 1880.)
- Liebrecht, E.: Die Schweizer Seen. (Elberfeld, Höh. Töchtereschule, 1880.)
- Matzat, H.: Geographie von Westasien und der griechischen Halbinsel. (Sorau, G., 1876.)
- Meyer, A.: Ueb. d. Laplace'sche Theorie der Ebbe und Fluth. (Essen, R.-S., 1876.)
- Pahde: O. Peschel und die Erdkunde. (Mülheim a. d. R., R.-S. I. O., 1879.)
- Päning, H.: Einige Punkte aus d. neuern Meteorol. (Münster, G. 1877.)
- Reinhardt, I.: Die geographische Methode. (Neubrandenburg, G., 1880.)
- Sachse, M.: Der geograph. Unterricht an Realschulen. (Meerane, R.-S., 1878.)
- Schädel: Der Unterricht in der Heimatskunde a. d. städt. Real-Sch. in Strassburg. (Strassburg, R.-S., 1878.)
- Schroer: D. geogr. Unterricht a. d. Gymnasium. (Ostrowo, G., 1876.)
- Stainhausen, v.: D. meteorolog. Verhältnisse v. Eger, i. J. 1875. (Eger, G., 1876.)
- Steinhäuser, F.: Zur Klimatol. des Fürstenth. Birkenfeld. (Birkenfeld, G., 1877.)
- Taegert: Ueber die Einwirkung der Ebbe und Fluth auf die Präcession und Nutation und die Drehungsgeschwindigkeit der Erde. (Siegen, R.-S., 1880.)
- Tämpel, H.: D. Mundarten des alten niedersächs. Gebietes zw. 1300 u. 1500. (Leipzig, I.-D., 1879.)
- Ulrich, O.: Die perspektivischen Karten-Projektionen, deskriptiv behandelt. (Breslau, G. 1878.)
- Waeber, O.: Beitr. z. Anthropol. der Letten. (Dorpat, I.-D., 1879.)
- Waldhauer, F.: Zur Anthropol. d. Liven. (Dorpat, I.-D., 1879.)
- Weerth: Der Hilsandstein des Teutoburger Waldes. (Detmold, G., 1880.)
- Welte: Gau- u. Archidiakonats Nisan i. d. Markgrafschaft Meissen. (Dresden, Annen.-R.-S., 1876.)
- Wendt: Z. Lehrplan d. Geogr. u. Gesch. (Karlsruhe, G., 1879.)
- Wendt, G.: Die Nationalität d. Bevölkerung der deutsch. Ostmarken vor d. Beginne der Germanisirung. (Göttingen, I.-D. 1879.)
- Witte, E.: Ueber Meeresströmungen; 2. Theil. Die Strömungen der einzelnen Oceane. (Fürstenschule zu Pless, 1879.)
- Wolff, J.: Deutsche Ortsnamen in Siebenbürgen. (Mühlbach i. Siebenbürgen, evang. U.-Gymn., 1879.)
- Zach, S.: D. Parallelismus zw. Sonnenflecken, Erdmagnetismus, u. Nordlichtern als feste Grundlage f. e. Erklärungsversuch des Polarlichts. (Budweis, G., 1876.)
- Zorn, F.: Ueb. d. Niederlassungen der Phokäer an d. Südküste v. Gallien. (Kattowitz, G. 1879.)

Einsendungen an die Redaktion.

- Campbell, J.: Hittites in Amerika. 8. 22 S. (S.-A. a. The Canadian Naturalist, v. IX. Nr. 5.)
- Credner, G. R.: Sibirien n. s. Bedeutung f. d. Welthandel. 8. 23 S. (S.-A. a. Unsere Zeit 1880.)
- Gerster, J. S.: Geograph. Anschauungslehre. Wandkarte in 6 Bl. Freiburg, Herder, 1880. — Gebrauchsanleitung z. Geogr. Ansch.-Lehre. ib.
- Gross, O.: J. E. Wappäus. 8. 12 S. (S.-A. a. Mittheil. k. k. österr. Geogr. Ges. Wien.)
- Hayden, F. V.: Eleventh Annual Report of the U. S. Geolog. and Geograph. Survey of the Territories, embracing Idaho and Wyoming. 8. 720 S. Washington, 1879.
- Hayden, F. V.: The Great West, its Attractions and Resources. 8. 87 S. Philadelphia 1880.
- Hayden F. V.: The so-called Two-Ocean Pass. 8. 5 S. (S.-A. a. Bulletin. U. S. Geol. a. Geogr. Survey, vol. V., Nr. 2.)
- Kirchhoff, A.: Die Südsee-Inseln u. d. deutsche Südseehandel. (Frommel u. Pfaff: Samml. v. Vorträgen, III, 9.) 8. 48 S. Heidelberg. Winter, 1880.
- Lehmann, R.: Ehemal. Strandlinien im ansteh. Fels in Norwegen. 4. 37 S. Halle, 1879.
- Lehmann: R.: Zur Strandlinienfrage. (S.-A. a. Ztschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. LIII 1880.) 8. 6 S.
- Peale, A. C.: The Laramie Group of Western Wyoming and Adjacent Regions. (S.-A. a. Bulletin of the U. S. Geol. and Geogr. Survey, vol. V., Nr. 2.) 8. 6 S.
- Petersen, K.: Schenurungserscheunungen in d. gegenwärt. Littoralzone. Deutsch v. R. Lehmann. (S.-A. a. Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LIII, 1880.) 8. 22 S.
- Schweiger-Lerchenfeld, A. Frhr. v.: Das Frauenleben der Erde. 1—6. Lieferung. Vollständig in 8 Lieferungen à 60 Pfz. Wien, Hartleben. 1880.
- Sonklar v. Innstädten, C.: Lehrbuch d. Geogr. 2. Aufl. 8. 363 S. Wien, 1880.
- Tillo, A.: D. Aralo-Kaspische Nivellement. (4. 42 S.) Petersburg, 1877. (In russ. Sprache)
- U. S. Geolog. and Geogr. Survey, Catalogue of the publ. of the — of the Territories. 3 ed. 8. 54 S. Wash. 1879; Hayden, F. V.: Sketch of the origin and progress of the Survey. 1877. 8. 15 S.
- Wagner, H.: Johann Eduard Wappäus. 4. 47 S. (S.-A. a. Petermann's Mittheilungen, 1880.)
- Weltkarten. 1. Linien gleicher magnetischer Variationen (Deklination) 1880, e. — 2. Linien gleicher magnet. Horizontal-Intensität nach Gauss'schen Einheiten 1880, e. — 3. Linien gleich. magnet. Inklination 1880, e. — Hrsrg. v. d. Deutschen Seewarte, Abth. II. — Hamburg, Friedrichsen, 1880.

Vertheilung der Niederschläge.

Von A. Wejlkoff.

Die diesem Hefte beigelegte Karte giebt eine allgemeine Idee über die Vertheilung der Regen während des Jahres. Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse ist es unmöglich, eine auch nur annähernde Angabe über die Wassermengen zu machen, welche auf den Meeren und auf grossen kontinentalen Gebieten niederfallen. Viel mehr wissen wir über die Zahl der Regentage, denn wir besitzen zahlreiche an Schiffsbord angestellte Beobachtungen, die durch die verschiedenen Anstalten für maritime Meteorologie in Europa und Amerika geordnet und analysirt wurden. Auf dem Lande verdanken wir für jene Länder, aus denen pluviometrische Beobachtungen mangeln, den Reisenden oder Ansiedlern allgemeine Beschreibungen, welche uns eine einigermaßen klare Anschauung von der Vertheilung der Regen in den einzelnen Jahreszeiten geben. Eine graphische Darstellung ist daher durchaus thunlich, und vermag dieselbe gewisse sehr verbreitete Irrthümer zu korrigiren, besonders hinsichtlich der tropischen Gebiete.

Betrachten wir vor allem die Zonen der Passate auf den Océanen. Bekanntlich ist der Himmel im allgemeinen klar oder wenig bewölkt in den Gegenden, wo diese Winde wehen. Sie kommen ja in unserer Hemisphäre aus Norden, in der südlichen aus Süden, d. h. also aus den kältesten Gebieten. Wir dürfen demnach in jenen Gegenden des Océans, wo die Passate das ganze Jahr hindurch wehen, seltene und schwache Niederschläge erwarten. Das trifft auch thatsächlich mit den Beobachtungen überein, namentlich auf dem Atlantischen Océan, der in dieser Hinsicht am besten studirt ist.¹⁾ Man findet daher auf der Karte Gebiete, die durch ihr Kolorit als „Zonen der See-Passate mit sehr seltenen Regen“ bezeichnet werden. Und zwar haben wir deren zwei im Atlantischen Océan, zwei im Grossen und eine im Indischen Océan.

Zwischen diesen Zonen bezeichnet eine andere Farbe eine Zone, die sich auf dem Atlantischen und dem Grossen Océan, sowie in Afrika und in Süd-Amerika ausdehnt, in der Nachbarschaft des Aequators, aber weit mehr sich nach Norden als nach Süden erstreckend. Ich habe zur Bezeichnung dieser Region die Angabe „Aequatoriale Regen, mit Verschiebung der Kalmenzone“ gewählt. Es ist der doldrum der englischen, der *pot au noir* der französischen Seeleute; die Zone der Kalmen, der veränderlichen Winde und der Regen zwischen den Passaten. Diese Zone verschiebt sich in den verschiedenen Jahreszeiten. Im Atlantischen Océan z. B. von 2° s. Br. bis etwa 12° n. Br., und in der Weise, dass kein Gebiet dieses Océans sich während des ganzen Jahres in der Zone der Kalmen und Regen befindet, dagegen wir überall, in der Translationsgrenze der Zone aequatorialer Regen, einen Wechsel sehen zwischen der trockenen Jahreszeit mit regelmässiger wehendem Passate einerseits und den Kalmen und veränderlichen Winden, begleitet von Niederschlägen, andererseits. Mitunter geben selbst namhafte Gelehrte sich nicht exakt Rechenschaft über diese Phänomene. Wenn sie z. B. in der Nähe des Aequators einen Punkt finden, an dem während des ganzen Jahres Niederschläge vorkommen, nehmen sie einen ununterbrochenen Zusammenhang mit den äquatorialen Regen an, wo dieselben durch mehr oder weniger lokale Ursachen bewirkt sind.

Um uns über diese Phänomene Rechenschaft zu geben, müssen wir die Passate auf den Kontinenten betrachten, sowie in der Nachbarschaft der Kontinente und Inseln. Im allgemeinen sind sie daselbst nicht so regelmässig wie auf den insellosen Océanen. Schon eine Insel von geringem Umfange genügt, um die Regelmässigkeit der Passate; welche meistens keine starken Winde sind, zu stören. Wenn eine hohe und zusammenhängende Gebirgskette sich quer dem Passat vorlagert, wird derselbe auf eine Distanz von 100 Kilom. und selbst mehr unterbrochen. Bei den lokalen, durch die Unterbrechung des Passats bewirkten Kalmen liegen, im Hinblick auf die Wärme und Feuchtigkeit der Gestade und Inseln in den Tropen, Verhältnisse vor, die der Bildung von Stürmen mit aufsteigendem Strome sehr günstig sind, d. h. derselben Regenform, die man in der Zone der äquatorialen

¹⁾ S. Meteorology of Square 3, und Chart of meteorological data for nine 10 degree Squares, publicirt vom Meteorological Office in London.

Kalmen trifft. Wir sehen also hier bereits eine Ursache der Regen in den tropischen Regionen, welche die Zone der äquatorialen Kalmen auch aufweist. Ferner erwärmen die Kontinente und die grossen Inseln sich im Sommer viel mehr als die Meere; es entsteht ein aufsteigender Strom und ferner ein Herbeiströmen der über den benachbarten Meeren befindlichen Luft, die sogenannten Monsune, die häufig ebenfalls Regenwinde werden können. Abgesehen von den Haupt-Monsunen (asiatischer, afrikanischer und australischer), wo dies in sehr grossem Maasstabe stattfindet, giebt es viele andere Gebiete, in denen Monsune existiren, die während des Sommers von Regen begleitet werden, z. B. die Westküste von Mexiko und Centralamerika, die Ostküste von Südafrika u. a. Sogar der Passat selbst kann ein Regenwind werden, namentlich wenn er auf schwachgeneigte Höhen stösst. Das trifft z. B. ein an den Ostküsten von Brasilien, Centralamerika, Afrika, auf den Südsee-Inseln, am Ostabhang der Anden u. s. w. Aus diesem Grunde sind die Ostküsten, wie auch die Ostabhänge der Gebirge in den Tropen besser bewässert, als die entgegengesetzten Küsten und Abhänge.

So finden wir drei Ursachen, welche in der tropischen Zone auf den Kontinenten, den Inseln und in ihrer Nachbarschaft Regen bewirken u. zw. mitunter reichliche Winterregen, während es in denselben Breiten nur sehr selten regnet auf den Oceanen fern von Kontinenten und Inseln, wo der Passat ein sehr regelmässiger ist. Das auf den Oceanen der Tropen verdunstende Wasser wird also zum grossen Theile über den Landmassen condensirt. Es giebt auch einige sehr wenig vom Aequator entfernte Inseln, die als ausserordentlich trocken bekannt sind, so Ascension, und Fernando Noronha bei der brasilianischen Küste.

Bekanntlich regnet es in den Tropen weit mehr während und etwas nach der Kulmination der Sonne, als während des Winters. Das ist leicht erklärlich. Die Monsune treten nur zur Sommerzeit auf, in der die Kontinente viel stärker erwärmt werden als die Meere. Auf den Gebieten, in denen der Passat selbst ein Regenwind wird, muss man reichlichen Regen während der wärmsten Jahreszeit erwarten, wo der Passat infolge der stärkeren Verdunstung der Meere in höherem Grade mit Feuchtigkeith beladen ist. Auf den tropischen Kontinenten endlich ist der Passat im Winter ein trockener Wind wegen der im Winter schärfer ausgesprochenen Differenz der Temperaturen der Breiten. Alles das erklärt, warum die tropischen Regen vor allem Sommerregen sind. Man muss sich indessen vor dem so verbreiteten Irrthume hüten, den Winter als eine gänzlich regenlose Jahreszeit anzusehen. Die Beschreibung, welche Humboldt über den Lauf der Jahreszeiten in den Llanos des Orinoko gegeben, hat dazu beigetragen, diesen Irrthum zu verbreiten; vollkommen wahr für jenes Gebiet, wird sie doch auf die meisten tropischen Länder nicht ohne die Gefahr des Irrthums ausgedehnt werden.

Im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der Ursachen des Regens in der tropischen Zone schien es mir unzulässig, auf einer Karte so kleinen Maasstabes, wie die diesen Aufsatz begleitende, detaillirtere Unterscheidungen zu machen. Ich habe mich auf Folgendes beschränkt: Alle die tropischen Gegenden, welche weder der Region der äquatorialen Regen, noch den Gebieten der Haupt-Monsune angehören, und in denen wir dennoch entweder eine Periode reichlicher Regen oder Regen im ganzen Jahr finden, wurden auf der Karte unter der Bezeichnung Regionen der tropischen Regen zusammengefasst. Es giebt deren vier: 1) in Mittelamerika, West-Indien und dem nördlichen Südamerika; 2) Südamerika südlich vom Aequator; 3) der westliche Theil des südlichen Grossen Oceans, im Süden und Osten des Gebiets der australischen Monsune. Hier ist der Ocean mit einer solchen Menge Inseln übersät, dass der Passat nicht mit Regelmässigkeit weht, und daher häufige Kalmen mit Stürmen und Regen entstehen; 4) Südafrika.

Im Norden der regelmässigen Passate auf unserer Halbkugel, und im Süden der ersteren auf der entgegengesetzten Hemisphäre finden wir eine Zone, in welcher während des Sommers polare Winde herrschen, entweder regelmässiger Passat, oder Nord- und Nordwestwinde auf der nördlichen, Süd- und Südwestwinde auf der südlichen Hemisphäre. Wenn diese Winde als regelmässige auftreten, sind sie der Regenbildung wenig günstig. Diese Region hat daher sehr trockene Sommer, sie ist, wie hinzugefügt werden muss, eine hauptsächlich maritime; im Süden berührt sie sich auf unserer Halbkugel mit der Zone der See-Passate, während im Norden die trockene Periode immer kürzer wird, je häufiger die Südwinde werden.

Ich habe sie subtropische Zone mit sehr trockenen Sommern genannt. Man erkennt mehrere ausgesprochene Regionen, in denen die Regen einen gleichen Typus haben. So auf der südlichen Hemisphäre: 1) im Atlantischen Ocean, dem äussersten Südwesten Afrikas, dem Indischen Ocean und dem südwestlichen

Australien; 2) in der Südsee, etwas nördlich von Neu-Seeland beginnend, und an der südamerikanischen Westküste (Chili) zwischen dem 31.° u. 40.° s. Br. Auf der nördlichen Hemisphäre: 1) in der Südsee, beginnend in ziemlich grosser Entfernung von Asien, und die nordamerikanische Westküste (Kalifornien, Oregon) umfassend; 2) im Atlantischen Ocean, beginnend in einiger Entfernung von der nordamerikanischen Ostküste, und dann die ganze Ausdehnung des mittelländischen Meeres einnehmend; in einer sehr schmalen Zone erstreckt sich dieses Gebiet dann noch weiter, einerseits bis zu den süpersischen Gebirgen (Schiras), andererseits an der Südküste des Kaspischen Meeres entlang bis zum Fuss des Tiën-Schan.

Diese Erstreckung der subtropischen Zone von den afrikanischen und europäischen Westküsten bis zum Herzen Asiens ist sehr bemerkenswerth und sehr abnorm.

Zur Erklärung dieser Anomalie genügt die Betrachtung einer Karte der Juli-Isobaren. Dieselbe zeigt uns, dass dann eine barometrische Depression über der Sahara, Arabien, Persien etc. existirt. Die Winde müssen nun nach dieser Depression hin eine Anziehung erfahren, d. h. es müssen in der nördlich von diesen Wüsten gelegenen Zone Nordwinde auftreten. Weil die meteorologischen Erscheinungen im Sommer viel grössere Regelmässigkeit besitzen als im Winter, so genügt eine ziemlich kleine Pressionsdifferenz, um sehr regelmässige Winde von der durch die Pressionsdifferenz bedingten Richtung hervorzurufen. Da das Maximum sich in dieser Jahreszeit bei den Azoren befindet, kommt der Wind von dort, wenigstens für einen grossen Theil des Mittelmeergebiets. Es ist seit langem bekannt, dass dort im Sommer Nordwinde vorherrschen, und z. B. die Fahrt von Frankreich nach Algier sehr erleichtern. Das sind die etesischen Winde der Griechen. — Man wird ferner bemerken, dass die Zone der subtropischen Regen im Mittelmeergebiet ziemlich breit ist, dagegen im Osten viel enger. Dort beginnt die Region der asiatischen Wüsten. In den Gebirgen und ihrer Umgebung treffen wir während des Winters, Frühlings und Herbstes ziemlich reichliche Niederschläge; ausserhalb dieser Bezirke herrscht in allen Jahreszeiten eine extreme Trockenheit, da die dort wehenden Nordwinde stets eine trockene Luft herbeiführen. — Seit sehr langen Zeiten haben grosse Bewässerungsanlagen es ermöglicht, einen Theil dieser Wüsten zu kultiviren mit Hilfe des Wassers, das dieselben dem Regen und der Schneeschmelze in den benachbarten Gebirgen verdanken. Man darf nicht vergessen, dass alle antiken Civilisationen in diesem Gebiete begonnen haben, abgesehen von China, Indien und theilweise Aegypten. In manchen Beziehungen ist dieses Klima dem Ackerbau sehr günstig: die Regen sind im Winter und Frühling sehr regelmässig, während die dann folgende Trockenheit dem Getreide gestattet, unter den günstigsten Bedingungen zu reifen, und die Ernte sehr erleichtert, da man Regen nicht zu fürchten hat. Selbst in unseren Tagen nimmt man in Kalifornien, wo die Vertheilung der Regen dieselbe ist, die Ernte im Mai vor und lässt die Garben, wenn nöthig, bis in den November hinein auf den Feldern. Ein ferneres Hilfsmittel boten die künstlichen Bewässerungen für den Bau jener Pflanzen, die mehr Wasser verlangen, als ihnen die lokalen Regen geben können.

Im Norden der vorhergenannten Zone auf unserer, und im Süden derselben auf der südlichen Hemisphäre fehlen die Regen im Sommer nicht mehr. In dieser Zone der Regen zu allen Jahreszeiten habe ich drei hauptsächliche Unterabtheilungen unterschieden: 1) Maximum im Winter oder Herbst; 2) unbestimmtes Maximum; 3) Maximum im Sommer. Die erstere findet sich besonders in den maritimen Gebieten. Da das Wasser des Oceans langsamer die Wärme annimmt und verliert, als das Festland, ist das Meer im Herbst und Winter wärmer als das Land, und ebenso die Verdunstung beträchtlicher, wenn die Richtung des Windes sie begünstigt. Längs der Westküsten Europas und Nordamerikas nimmt der Luftdruck ausserordentlich schnell von Süd nach Nord ab, was ein Vorherrschen südwestlicher Winde bewirkt. Beim Uebergang von der warmen über den Ozeanen schwebenden Luft zu der kälteren über dem Festlande lagernden Luft ist die Verdichtung der Dämpfe eine schleunige. Sie ist noch stärker, wenn eine Gebirgskette die warme Luft zwingt, in die Höhe zu steigen, denn dann ist die Abkühlung noch viel plötzlicher. So haben wir sehr bedeutende Regennengen längs der Westküsten Norwegens, Gross-Britanniens und Nord-Amerikas. Im Frühling wächst der Luftdruck in den nördlichen Regionen schnell; die kalten und trockenen Nordwinde werden häufiger, und in der Regel fällt in den Mai das Regen-Minimum dieser maritimen Regionen. Im Sommer vermindert sich der Luftdruck im centralen Asien so sehr, dass die Nordwestwinde im westlichen Europa häufiger werden; die Luft über den Kontinenten wird wärmer, als die über den Ozeanen. Ferner sind in

diesen maritimen im Sommer verhältnismässig kühlen Regionen die Kalmen mit aufsteigendem Strome seltener als im Innern der Kontinente, und bekanntlich treten in Begleitung dieser Kalmen sehr häufig Stürme mit reichlichem Regen auf. Bei der nordamerikanischen Westküste finden wir analoge Verhältnisse: die Luft strömt im Sommer nach den stark erwärmten Hochlanden des Innern, und da dann sehr beständige und sehr starke Westwinde vorherrschen, ist die Temperatur verhältnismässig niedrig und die Menge der Niederschläge nicht beträchtlich.

Das Sommermaximum findet man besonders im Innern der Kontinente jenseits des 40. nördl. Breitengrades und mitunter selbst südlicher. Wir finden es in West-Sibirien und dem europäischen Russland, bis an den Fuss des Kaukasus und selbst etwas weiter noch, bis zum Schwarzen Meere und der unteren Donau, ebenso in Schweden (mit Ausnahme des äussersten Südens), Ostdeutschland, dann in einem grossen Theile der österreichischen Monarchie (Ungarn, Dalmatien und Istrien ausgenommen) und in Baiern.

Was das übrige Europa anbetrifft, so findet man eine ziemlich schmale Zone des Herbstmaximums nördlich der subtropischen Zone im Süden unseres Erdtheils; auch haben wir ein Herbstmaximum in der Bretagne, in Irland, Island, dem Westen Englands, Schottlands und Norwegens.

Im übrigen Europa haben wir ziemlich gleichmässig vertheilte Regen, ohne scharf ausgesprochenes Maximum in irgend einer Jahreszeit. So in einem grossen Theile Frankreichs, in der Schweiz, Belgien und den Niederlanden, dem Westen und Norden Deutschlands, in Dänemark und an den Ufern der Ostsee etc.

In Nordamerika ist diese Vertheilung der Regen viel verbreiteter; man findet sie im Osten und in einem Theile des centralen und südlichen Gebiets der Vereinigten Staaten, sowie in Canada und den nördlicheren Landschaften. Diese Gegenden sind nicht durch Gebirgsketten oder Hochplateaux vom mexikanischen Golf getrennt, in dem die warmen Wasser des Golfstromes fliessen, und die von da kommenden Winde führen zu jeder Jahreszeit reichliche Dünste herbei.

Indessen hat ein Theil der atlantischen Küste sowie ganz Florida ein Sommermaximum. Im Süden Floridas treffen wir einen unmerklichen Uebergang zu den tropischen Regen.

In den Staaten des oberen Mississippi und weiter nordwestlich haben wir ebenfalls ein Sommermaximum. Dieses Gebiet erinnert bezüglich seiner Temperatur wie seiner Regenperiode sehr an das europäische Russland und das westliche Sibirien. Sommerregen finden sich auch entlang der beiden Abhänge der Felsengebirge, eingeschlossen zwischen Ländern, in denen die Regen sehr selten sind.

Auf der südlichen Hemisphäre, jenseits des 40° s. Br., scheinen die Regen gleichmässiger über die Jahreszeiten vertheilt zu sein, und das für die oceanischen Klimate unserer Halbkugel so charakteristische Herbstmaximum tritt nur selten auf. So z. B. fehlt es an der Westküste Neuseelands, einer zerklüfteten Küste, an der viel Regen fällt und wo man dieselbe Vertheilungsweise der Niederschläge finden sollte, wie längs der Küsten Nordamerikas, Schottlands und Norwegens. Wir treffen aber dort vielmehr nahezu die gleiche Niederschlagsmenge in allen Monaten. — Um das zu erklären, muss man sich daran erinnern, dass der Temperaturunterschied zwischen Winter und Sommer auf der südlichen Hemisphäre viel geringer ist, und dass die relative Vertheilung des Luftdrucks Winter und Sommer ungefähr dieselbe bleibt.

Im Innern der Kontinente Afrika, Australien und Südamerika, vom 25° bis 40° s. Br., sehen wir Regen mit sehr ausgesprochenem Sommermaximum. Diese Thatsache ist in ihrer Allgemeinheit erst seit wenigen Jahren bekannt. Daher darf man sich auch nicht wundern, wenn man sie auf den Karten bis jetzt nicht fand; ich erinnere nur an die in Reclus' vorzüglichem Werke „La Terre“ enthaltene, die zwischen 25° und 40° s. Br. eine Zone der Winterregen anzeigt. In Südamerika sind diese Sommerregen namentlich vorherrschend, und es ist fast unmöglich, ihre Grenze gegen die tropischen Regen genau anzugeben. Man trifft ziemlich geringen Regenfall in den argentinischen Pampas, sobald man sich von den Küsten entfernt, aber diese Regen fallen daselbst hauptsächlich im Sommer. Dieselben sind dort, wo sich eine Bergkette erhebt, bedeutend stärker, so bei Cordoba, Tucuman, u. s. w.

Im äussersten Norden Amerikas und Asiens ist der Winter so kalt, dass die Präcipitation nur sehr gering sein kann. Das habe ich auf der Karte durch Angabe zweier polarer Gebiete auszudrücken gesucht. Man wird bemerken, dass diese Gebiete zugleich kontinentale sind (im nordamerikanischen Archipel herrschen im Winter Verhältnisse, welche sich von denen der Kontinente nicht unterscheiden, da die Meerengen und Strassen zwischen den Inseln sämmtlich gefroren sind.) Da,

wo er insellos ist, gefriert der arktische Ocean nicht gänzlich, und die Temperatur kann in der Nähe des nichtgefrorenen Seewassers nicht sehr niedrig sein. Daher fällt im Winter oft viel Schnee.

Viele Länder haben so seltene und so schwache Regen, dass daselbst die Vegetation sehr ärmlich ist und der Ackerbau nur dann möglich wird, wenn man zur künstlichen Bewässerung greifen kann. Bei den meisten dieser Gebiete können wir heute die Gründe erkennen, welche ihnen das für eine reiche Vegetation nothwendige Wasser vorenthalten.

Die Sahara ist für uns der wahre Typus einer Wüste. Man hat oft behauptet, dass die Ursache des Regenmangels in den beständigen aus Centralasien kommenden Nordostwinden zu suchen sei. Das ist ein Irrthum. Erstens finden wir im Winter ziemlich häufig Südwinde in Syrien, Mesopotamien, Persien u. s. w., kurzum in dem ganzen Gebiet, welches Centralasien von der Sahara trennt: wir können also in letzterer keine beständige und anhaltende Luftströmung aus Centralasien erwarten. Die Nordostwinde, welche des Winters in der Sahara wehen, entstehen meistens in Afrika selbst. Im Sommer bildet Asien noch weniger die Ursache der Trockenheit der Sahara, denn zu dieser Jahreszeit ist der Luftdruck im Innern dieses Erdtheils niedriger als in Afrika, und aus dem östlichen Europa strömt die Luft nach Asien; Asien bildet, mit andern Worten, im Sommer einen Sammelplatz der Winde. — Da während des Sommers der Luftdruck über der Sahara gering ist, namentlich über dem südlichen Theile der Wüste, so strömt dahin die Luft von dem Mittelmeere und von einem Theile des Atlantischen Oceans; und da der Luftdruck im allgemeinen im östlichen Theile der Sahara niedriger ist, so entstehen Nordwinde (d. h. West- oder Nordwestwinde, welche durch die Drehung der Erde in nördliche umgewandelt worden). Die Beständigkeit der sommerlichen Nordwinde wird durch alle Reisenden, welche die Sahara besuchten, sowie durch die in Aegypten angestellten Beobachtungen beglaubigt. Da die Winde vom mittelländischen Meere kommen, das um diese Zeit viel kälter ist als die Wüste, können sie natürlich Regen nicht bringen. Selbst an den Küsten Algeriens, in Sicilien, Malta u. s. w. regnet es wegen der Nordwinde fast nie während des Sommers; noch selbstverständlicher erscheint das in der Sahara, in der die Luft wärmer und trockener ist. Das nördliche Arabien, sowie ein Theil Mesopotamiens und Syriens sind ebenfalls sehr trocken. Die Beständigkeit der Nordwestwinde im Sommer verursacht den Regenmangel in dieser Jahreszeit; im Winter wehen mitunter Südwinde, die wohl Regen herbeibringen, aber in den Ebenen nur in sehr geringer Menge, da die Luft zu trocken ist und da Hindernisse, welche ein Aufsteigen und plötzlichen Wärmeverlust der Luft verursachen würden, hier fehlen. In den Gebirgen und ihrer Nachbarschaft fallen während dieser Jahreszeit reichlichere Niederschläge.

In Persien und Beludschistan sind es namentlich Hochebenen mit geringer Erhebung und von Gebirgen eingeschlossen, welche Regenmangel aufweisen. Die dorthin gelangenden Winde sind herabsteigende; die Luft erwärmt sich während des Niedersteigens und entfernt sich von der Verdichtungstemperatur der Dämpfe. — Im aralisch-kaspischen Gebiete herrschen während des Herbst, Winters und Frühlings Nordostwinde vor, welche eine trockene und kalte Luft mitbringen. Im Sommer könnten die feuchteren Nordwestwinde reichliche Regen herbeiführen, wenn nicht die hohe Temperatur der Luft sich dem widersetzen würde. Der Regenmangel ist in diesen Landschaften kein absoluter; vielmehr fallen zu allen Jahreszeiten Niederschläge, aber stets nur wenig, viel zu wenig, um bei dem glühenden Sommer jener Gegenden und bei den dort in jeder Jahreszeit auftretenden starken und trockenen Winden zu genügen. Die aralisch-kaspischen Wüsten werden von den persischen durch ein schmales Gebiet getrennt, in dem die Winterregen reichliche und regelmässige sind, wie meistens in den Gebirgen dieser Landschaften. — Oestlich von der aralisch-kaspischen Region finden sich die ebenfalls sehr trockenen inneren Hochebenen Asiens. Bezüglich derjenigen in Ostturkestan und am Lob-Nor haben wir hauptsächlich die Lage im Innern des Continents und die von allen Seiten sie umringenden hohen Gebirge als Ursachen der Trockenheit anzusehen: Die Luft von den umgebenden Meeren kann erst hierhergelangen, nachdem sie fast jeglicher Feuchtigkeit beraubt ist. — Der östliche Theil der Hochebenen, die Gobi, ist nicht ganz so regenarm; im Sommer fallen hier regelmässig Niederschläge, aber (wegen der dort herrschenden, die Kondensation der Dämpfe erschwierenden Hitze) in ziemlich geringer Menge.

Nordamerika besitzt ebenfalls Wüsten, weniger ausgedehnte indess als die Asiens und Afrikas. Sie finden sich alle im westlichen Theile des Continents, welcher von der Südsee durch hohe Gebirge getrennt, Regen vom Atlantischen

Ocean und vom Mexikanischen Golf erhält, die beide ziemlich entfernt sind. In diesem Gebiete herrschen im allgemeinen die Plateaux vor, jedoch ist die niedrige Region des Coloradoflusses ganz ebenso trocken. Die Gebirge, welche sich inmitten der Hochebenen erheben, sind viel besser bewässert, namentlich das Felsengebirge; die Gebirge geben auch allen den Flüssen das Leben, welche die Plateaux durchziehen, ohne in ihnen Zuflüsse zu empfangen, vielmehr dort durch die Verdunstung sogar wasserärmer werden. Der Missouri, welcher eine grosse Erstreckung dieser trockenen Landschaften durchzieht, hält viel weniger Wasser, als der obere Mississippi, trotz der bedeutend geringeren Ausdehnung des letztgenannten Flussgebiets. Und der Missouri erhält noch beträchtliche Zuflüsse beim Durchfluss durch die besser bewässerten Ebenen von Kansas und Nebraska.

In Südafrika treffen wir die Kalahari-Wüste; hier scheinen die Gebirgszüge, welche sie umgeben (namentlich an der Ostküste), die Trockenheit zu verursachen.

Die inner-australischen Wüsten liegen in der Ebene. Uebrigens ist der Wassermangel daselbst weniger absolut, wie man ehemals annahm. Die Trockenheit Australiens im Winter ist einem echten Passat zuzuschreiben, der auf dem Kontinent selbst entsteht, zwischen 25° und 30° s. Br. Aus demselben Grunde ist in dieser Jahreszeit die Nordküste regenlos. Im Sommer ist der australische Kontinent stark erhitzt, das Minimum des Luftdrucks liegt zu dieser Zeit etwa unter 20° s. Br. Dann setzen regelmässige Südwinde ein, die eine viel kältere Luft vom benachbarten Ocean herbeiführen und die Trockenheit noch begünstigen, gerade wie die Winde des Mittelmeeres im Sommer die Trockenheit der Sahara bewirken.

In Südamerika dehnt sich eine fast regenlose Zone an der Westküste entlang, von 5° bis 30° s. Br. Regelmässige und sehr kalte Südwinde wehen daselbst fast das ganze Jahr hindurch, während eine kalte Meeresströmung, der Humboldt-Strom, die Küste bespült. Die Temperatur ist daselbst deshalb niedriger, als in irgend einem andern Lande unter denselben Breiten. Diese kalten Winde verhindern die Kondensation der Dämpfe. Es ist indess zu bemerken, dass es zwischen 5° und 18° s. B. an den westlichen Abhängen der Anden regelmässige Regen giebt; auch geben die daselbst entspringenden Flüsse nicht nur trinkbares Wasser, sondern erlauben noch eine ziemlich ausgedehnte Bewässerung, welche letztere freilich seit der spanischen Eroberung sehr vernachlässigt wird. — Südwärts von 18° s. Br. giebt es keine einigermaßen regelmässige Regen mehr, selbst nicht in den Gebirgen; daher ist man in allen zwischen 18° und 30° s. B. gelegenen Häfen gezwungen, Seewasser durch Destillation trinkbar zu machen. — Der östliche Abhang der Anden ist bis zum 20° s. Br. sehr gut bewässert, weiter südlich aber trocken; die westlichen Gebiete der Argentina und Patagoniens sind im allgemeinen trocken, obgleich man sie nicht zu den Wüsten zählen kann. (Schluss folgt.)

Die Turkmenen zwischen dem alten Bett des Amu-Darja (Usboi) und der Nordgrenze Persiens.

Von N. G. Petrussewitsch.

I.

Der Raum zwischen dem alten Bett des Amu-Darja, dem Kaspischen Meere und den Gebirgszügen des Elburs und Kopepet-Dag bildet eine Niederung, welche sich sanft nach Westen zum Kaspischen Meer senkt. Die Mitte dieser Fläche ist völlig ohne ansässige Bevölkerung, in Folge des gänzlichen Wassermangels; ebenso ist auch der Nordrand derselben entlang des Usboi unbewohnt. Dort passiren nur bisweilen Karawanen oder verweilen räuberische Scheiks verschiedener Turkmenenstämme, und bei den höchst selten anzutreffenden Brunnen weiden hin und wieder im Frühling Herden von Kameelen und Schafen, die jenen Turkmenen gehören. Dagegen finden sich die Turkmenen in ihren verschiedenen Stämmen am Ufer des Kaspischen Meeres, an den Nordabhängen des Kopepet-Dags, am Flusse Murg-ab und am linken Ufer des Amu von der afghanischen Grenze bei Chodscha-Ssali bis Tschardschui, sowie an der Südgrenze des Chanats Chiwa.

An den Grenzen der Oase Chiwa haben sich Jomuden vom Stamme Bairam-schaly niedergelassen, die auf 15 bis 20,000 Kibitken berechnet werden. Nördlich von den Jomuden, zwischen diesen und der Usbekenbevölkerung von Chiwa leben Tschoudor-Turkmenen. Ferner

trifft man in Chiwa einen Theil der Goklan, etwa 2000 Familien, während deren Hauptmasse an der Nordgrenze Persiens zwischen dem Atrek und Görden nomadisiren, wo gegen 4000 Kibitken von ihnen gezählt werden.

Ueber die Turkmenen auf Chiwanischem Gebiet ist wenig Neues zu sagen, da sie nach der Katastrophe von 1873 sich friedlich verhalten und dabei auch wenigstens für längere Zeit verharren werden. Anders steht es mit denjenigen in den Strichen an der persischen Grenze. Ehe wir jedoch zu ihnen übergehen, mögen noch einige Bemerkungen über die Stämme am linken Ufer des Amu-Darja von der bucharischen Stadt Tschardschui bis zum afghanischen Orte Chodscha-Ssali Platz finden. Etwa 20 Werst oberhalb Tschardschui lebt am Amu-Darja der Stamm der Ssakar-Turkmenen, an 3000 Kibitken oder Familien stark. Weiter oberhalb am Strome, 25 Werst von jenen entfernt, haben sich die beiden Geschlechter der Ssajat und Eski niedergelassen (zusammen an 200 Kibitken), die zum Stamme der Tschoudor gehören. Jenseits dieser beginnen die kompakten Ansiedlungen der Erssari, die sich bis in das afghanische Gebiet erstrecken. Letzterer Stamm theilt sich in vier Hauptabtheilungen: die Kara, Ulu-tapa, Kunjasch und Beka-ul. Die 3 ersten Abtheilungen leben auf dem linken Ufer des Amu-Darja, die Kara am Bache Chodscha-Kündus, die Ulu-tapa am Chalatsch und Pelwart, die Kunjasch am Sengi-baba und Astana-baba, während die Beka-ul sich auf dem rechten Stromufer beim Bache Burdalyk niedergelassen haben. Gleichwie die Ssakari, Ssajati und Eski zahlen auch die Erssari nur eine Abgabe vom Vieh und gegen 53 Kopeken per Dessjatine Land. Sie geben ferner den fünften Theil der Ernte an denjenigen Stellen ab, wo die Ländereien direkt aus den Wasserleitungsgräben bewässert werden, und den sechsten Theil da, wo es nöthig ist, zur Ueberrieselung Wasserräder aufzustellen. Ausserdem sind die Erssari verpflichtet, im Falle eines Krieges eine bestimmte Anzahl Reiter zu stellen. Die Kopffzahl der Erssari wird folgendermassen angegeben: Bekaul 2000 Kibitken, Klu-tapa 20,000, Kunjasch 15,000, Kara 20,000, im Ganzen gegen 60,000 Kibitken, eine Zahl, welche jedoch im Vergleich mit den andern Turkmenenstämmen als viel zu gross erscheint. Man wird dagegen 30,000 Kibitken als die ungefähr richtige Zahl für den Stamm der Erssari annehmen dürfen. Alle diese genannten Stämme, Erssari, Ssakari, Ssajati und Eski stehen zu den Russen fast in gar keiner Beziehung und sind durch das 300 Werst breite Gebiet des Chanats Buchara von der Südgrenze des russischen Turkestan getrennt. Bisweilen wenden sie sich mit dem Gesuche um Schutz an die turkestanische Verwaltungsbehörde in Fällen von Verfolgung; dennoch aber verbleiben sie nicht in beständiger Verbindung mit den Russen, respektiren aber auch die russischen Grenzen. Wenn auf ihre Bitten eingegangen wird, so geschieht dies nur des politischen Einflusses in Central-Asien wegen.

Am Ufer des Kaspischen Meers, in der Nähe von Krasnowodsk, auf den Inseln Tscheleken und Orgutschinsk und auf der Halbinsel Mangischlak leben die Schichzen, Ogurdtschalen und Turkmenen anderer Stämme. Ihre ganze Zahl beläuft sich auf 2000 Familien. Sie stehen unter russischer Herrschaft und sind bereits in früheren Berichten der Kaukasischen Abtheilung geschildert worden.

Weiter südlich am Kaspischen Meere, zwischen den Flüssen Görden und Atrek, treffen wir die Jomuden vom Stamme Kara-tschuka. Der ganze Stamm der Jomuden theilt sich in 2 Hauptabtheilungen: die Bairam-schali im Chanat Chiwa, die oben erwähnt wurden, und die Kara-tschuka. Jede derselben zerfällt wieder in Unterabtheilungen, letztere in Tribus oder Klane und diese in Geschlechter. Die Kara-tschuka-Jomuden theilen sich in 2 noch sehr grosse Unterabtheilungen: die Scharif-Dschafarbai und Ak-atabai.

Unabhängig von der Herkunft zerfallen alle Turkmenen nach ihrer Lebensweise in Ansiedler, die sich mit Ackerbau beschäftigen und den Namen Tschomur tragen, und in Nomaden, die mit Kameelen und Schafen von Ort zu Ort ziehen und Tschorwa genannt werden. Die Theilung in Ansässige und Nomaden, die durch die Nothwendigkeit bedingt war, für jede Familie Brot und die übrigen Lebensmittel zu beschaffen, führte schliesslich zu einer Trennung der Beschäftigung innerhalb der Glieder einer Familie, da die Beschäftigungen des Ackerbaues und der Viehzucht in den Steppen jede eine ganz besondere Lebensweise erfordern. Nichtsdestoweniger besteht zwischen diesen beiden Klassen eine ununterbrochene Verbindung, indem die Angehörigen der einen zu der Beschäftigung der andern und umgekehrt übergehen. Alles hängt von den Umständen ab: der Verlust an Vieh oder Kameelen wie umgekehrt der Erwerb derselben verändern auch die Lebensart und Beschäftigung der Turkmenen. Die Nomadenwirthschaft an und für sich und in der Steppe besonders verlangt häufigen Ortswechsel, sonst kommt das Vieh herunter und wird krank. In Folge dessen wandern die Nomaden unter den Dschafarbai und Atabai im Sommer auf die Nordseite des Atrek und nehmen dort das Gebiet vom Kaspischen Ufer bis zum

Ssumbar, dem Hauptzuflusse des Atrek, ein. Für den Winter siedeln alle Kara-tschuka-Jomuden auf persisches Gebiet über und besetzen den Landstrich zwischen Atrek, Görden und dem Schwarzflüsschen. Die Winterperiode, welche am Atrek durch Regengüsse, seltener durch Schnee und durch Kältegrade bis höchstens 6° oder 7° R. ihren Ausdruck findet, dauert vier Monate, vom November bis Anfang März. Mit den ersten Märztagen beginnt schon das Wandern der Tschorwa in die Steppen, während die Tschomur an den früheren Stellen verbleiben. Auf diese Weise verbringen die nomadisirenden Kara-tschuka acht Monate des Jahres nördlich des Atrek innerhalb der russischen Grenzen und den übrigen Theil in der persischen Provinz Asterabad. Von den ansässig gewordenen Turkmenen rechnen sich die Dshafarbai, die in mehreren grossen Aulen am rechten Atrekufer wohnen, als russische Unterthanen, die Atabei dagegen zwischen Atrek und Görden und südlich des letztern betrachten sich als Angehörige des persischen Reichs.

Die Nähe des Meeres führte die Turkmenen wie andere Völker zu dem Streben nach seemännischer Thätigkeit. Auf dem Meere wie auf dem festen Lande bleibt der Turkmen derselbe. Wie er in den Steppen nicht als friedliebender Hirte lebt, sondern auf Entfernungen bis zu 500 Werst die wasser- und obdachlosen Einöden des Raubes halber durchfliegt, so befasste er sich zur See in gleicher Weise bis zu den jüngst vergangenen Zeiten mit Räubereien. Auch jetzt kommen noch von Zeit zu Zeit kleine Plünderungen an den Gestaden des Asterabadschen Golfes vor, aber nur in sehr bescheidenem Maasstabe. Es ist noch nicht lange her, dass die turkmenischen Bote den kaspischen See befuhren und die astrachanischen und uralischen Fischer gefangen fortführten. Kaum 10 Jahre sind verflossen, seit 2 russische Matrosen befreit wurden, die von den Aulbewohnern an der Atrekmündung in Gefangenschaft gehalten waren. Erst die Besitzergreifung der ganzen Ostküste von der Emba bis zum Atrek und die Errichtung der Station auf der Insel Aschur-ade band den Turkmenen Hände und Füsse. Sie ziehen jetzt nicht mehr auf Raub aus, sondern beschäftigen sich nur noch an den Küsten mit Fischfang, dessen Ertrag sie an Fischhändler oder an die Bewohner von Aschur-ade und Krasnowodsk verkaufen. Nur bisweilen benützen die Ufer-Turkmenen die Dunkelheit, um in ihren Kulassen¹⁾ von dem Asterabad-Golfe aus die 6 Werst vom Ufer entfernte grosse Strasse unsicher zu machen und die dort verkehrenden Perser einzufangen. Aber solche Unternehmungen werden nur von 3 bis 4 Personen ausgeführt, da der Nutzen nicht gross genug ist, seitdem ihnen die Möglichkeit benommen wurde, ihre Gefangenen nach auswärts zu verkaufen.

Die Tribus oder Unterabtheilungen, in welche die Jomuden zerfallen, sind folgende:

1. Die Tschoni (Ak-atabai) umfassen Ak-atabai, Ak-das, Ak-efmir, Ak-badrak, Ak-ikdyr, Ak-kadschak und Ak-kan-jukschas.

2. Die Scharif (Dschafarbai) zerfallen in Scharif-nurali und Scharif-jarali. Die Nurali umfassen: Kelte, Karindschik, Kösch (Kasanlykor), Kujunlykor, Pang und Dewedschi.

Die Jarali theilen sich in Ownuch, Ownuch-tumadsch, Kisyl-schukkan und Arryk-ssakkali.

Die Kopffzahl der Dshafarbai und Atalai lässt sich nach den im Transkaspischen Lande eingezogenen Erkundigungen folgendermassen bestimmen: Für Dshafarbai ca. 8000 Kibitken, wovon 4500 zum Tschorwa (Nomaden), 3500 Kibitken zum Tschomur (der Angesiedelten) gehören. Für Atabai ca. 7000 Kibitken, wovon 4500 Tschorwa und 2500 Tschomur, in Summa also 15,000 Kibitken für die gesammten Karatschuka-Jomuden.

Oestlich von Letzteren dehnen sich zwischen Atrek und Görden die Goklan-Turkmenen aus, welche die persische Oberherrschaft anerkennen und einen jährlichen Tribut von 6000 Tuman (24,000 Papierrubel) an den Regenten der Provinz Budshnurd zahlen.

Die Goklan zerfallen in folgende Stämme und Geschlechter:

- 1) Die Gai, welche im Dorfe Karri-kala und in der Schlucht Daru wohnen. Sie zählen folgende Geschlechter: Bakadsha, Mulla-mamed, Daru-mamed, Taschek-mamed, Janagy-m., Suwar-m., Arab-m., Taschak-m., Karnass-m., Abschak-m. und Tschaidar-m., Erkekli-scheicha-takendshi, Keik-takendshi, Ssarauli-t., Tschichlyk-t., Dshan-kurbandi, Deli. Karabalchan-arab, Kir, Karaljar, Hadshi-bai, Paschai, Tschutur, Saygyr-ssiki und Mirsa-bai.
- 2) Die Bajandyr bei dem Passe Pisch-i-kemer.
- 3) Die Kyryk an den Bächen Medschewar-tuka und Nus.
- 4) Die Ai-derwisch am Bache Kara-scheich.
- 5) Die Tschakyr-bek-deli beim Berge Nal-kuch.

¹⁾ Kulass ist ein aus einem Baumstamm verfertigtes, 2 Faden langes Boot, das nur 3, höchstens 4 Mann zu tragen vermag.

6) Die Jangak-ssagri bei den Ruinen Gumbesi-kaus, im Dorfe Ssanger.

Die Gesamtkopfzahl der Goklan beträgt nach den vom Konsul in Astrabad, Herrn Bakuly, gesammelten Ziffern gegen 4000 Kibitken. Die persische Statthalterschaft der Provinz Budshnurd giebt zwar nur 1800 Kibitken an, doch hat diese Verringerung der wirklichen Zahl nur ihren Grund in der daraus folgenden Herabsetzung des an die Regierung von Teheran abzuführenden Tributs.

Die Goklan bewohnen die Landschaft zwischen den Vorbergen des Elburs und des Kopepet-dags, und dies ist die prachtvollste Gegend im ganzen nördlichen Persien. Hier ist Kulturland, Wasser und Wald in üppiger Fülle vertreten. Von allen Turkmenenstämmen hat die Natur die Goklan am reichsten bedacht. Das Land am Fuss der Berge ist viel vortheilhafter für den Ackerbau und weit fruchtbarer als der Boden in den Thälern. Die von den Bergen herabkommenden Flüsse und häufiger Regenfall, der durch den Waldreichtum des Gebirges herbeigeführt wird, gewähren Wasser in Menge. Besonders auffallend erscheint dieser Gegensatz des Nordabhangs der Elbursketten mit ihren üppigen Wäldern, fruchtbaren reich bewässerten Thälern und dem überall sich darbietenden kräftigen Pflanzenwuchs demjenigen, der aus dem mittleren Persien mit seinen unfruchtbaren Bergen und Thälflächen hieher gelangt. Ein russischer Reisender, Baron Bode, nennt die hiesige Gegend geradezu unvergleichlich schön, da sie die Lieblichkeit der englischen Landschaft mit den grossartigen Szenerien des Kaukasus vereinige. Dies ist nicht übertrieben. Die Lage der Gelände am Görgen zwischen Bergen, welche sie vor den kalten Nord- und Nordostströmungen schützen, sowie die Nähe des Meeres begünstigen eine überaus üppige Vegetation.

Um die Gunst der Lage des Landes der Goklan besser darzustellen, wenden wir uns zu der topographischen Beschreibung der ganzen umliegenden Oertlichkeit. Von Krasnowodsk und der Balkanbucht erstreckt sich in gerader Linie nach Südosten ein 400 Werst langer Bergücken, der an zwei Stellen durchbrochen ist. Der Theil von der Küste bis zu der ersten Unterbrechung trägt den Namen des Grossen Balkan, der zweite zwischen den beiden Einsenkungen liegende wird der Kleine Balkan genannt. Von dort weiter nach Süden bis zur Hälfte des langen Bergsystems heisst der Rücken Kuren-dag; endlich ist die ganze übrige südliche Hälfte unter dem Namen Kopepet-dag oder Daman-i-kuh bekannt. So hat diese Bergkette in ihrer ersten Hälfte bis Kysyl-Arwat zwei Unterbrechungen und drei Namen, im zweiten Theil dagegen bildet sie eine ununterbrochene Wand mit einer Benennung auf ihrer ganzen Ausdehnung. Auf der Nordseite dieses Bergsystems breitet sich die unabsehbare Wüste aus, die bis zum Ust-urt reicht und deren Grenzen der Usboi, der heutige Lauf des Amu-Darja, die letzten Gebirgszweige des Hindukusch und Paropamisus und endlich das Elbursgebirge bilden. Der eine Zweig dieses Gebirgsrückens nimmt bei Asterabad eine nordöstliche Richtung und vereinigt sich mit dem Ende des Kopepet-dags an der äussersten Nordgrenze Persiens, in der Gegend der Provinz Dereges.

Zwischen dem Kopepet-dag, der nördlichen Verzweigung des Elbursgebirges und dem Kaspischen Meer, entsteht ein Gebirgsdreieck, dessen Spitze der Vereinigungspunkt des Kopepet-dags und des Elburs, dessen Seiten diese beiden Bergzüge, die Basis aber das Ostufer des Kaspischen Meers von der Balkanbucht bis zur Görgen-Mündung bilden. Die Südseite dieses Dreiecks (die Ausläufer des Elburs) ist bedeutend höher als die nördliche, im Allgemeinen senkt sich die ganze Oberfläche des Dreiecks allmählich von der Spitze zur Basis, d. h. von dem Knotenpunkt der Bergzüge zum Kaspischen Meer. Von dem Südrande des Dreiecks fliesst der Atrak herab, der dann den Elburs quer durchbricht und in das Dreieck selbst eintritt. Er nimmt alle von den verschiedenen Seiten des Dreiecks herabströmenden kleineren Flüsse in sich auf. Bald nach seinem Durchbruch durch den Elburs entfernt er sich von diesem Gebirge ziemlich bedeutend und giebt freien Raum für den Ursprung der beiden Quellbäche des Görgen, die sich nach kurzem Laufe vereinigen. Der Görgen mündet 20 Werst südlich vom Atrak in das Kaspische Meer.

Etwa 100 Werst oberhalb der Mündung fällt von Norden her in den Atrak der Ssumbar, sein bedeutendster Zufluss, dessen Lauf ungefähr die Grenze für die Berglandschaft bildet. Jenseits desselben, nach dem Kaspischen Meere zu, ist das Terrain nur leicht gewellt, und je weiter nach Westen, desto mehr nimmt die Erhebung desselben ab, bis es endlich in reine Ebene mit vereinzelt unbedeutenden Hügelgruppen übergeht. Sämmtliche Ketten des Kopepet-dags streichen fast genau in der Richtung der Parallelkreise von W nach O, sie schützen daher das ganze Flussthal vor den nördlichen und nordöstlichen Luftströmungen. Ungeachtet seiner geringen Höhe ist somit der Kopepet-dag die Schutzmauer gegen jene gefährlichen Winde für das gesamte südlich von ihm liegende Gebiet.

In Folge dieser lokalen Bedingungen ist der Raum in dem beschriebenen Dreieck zwischen Elburs und Kopepet-dag einer der gesündesten Erdwinkel. Hier in den Bergen fällt Regen und Schnee, während in der nordwärts vorgelagerten Wüste beides eine seltene Erscheinung ist. Demzufolge ist die Landschaft auf den beiden Seiten des Atrek, besonders aber auf dem linken Ufer, nach dem Görden zu, für intensiven Ackerbau geeignet. Hier gedeihen Reis, Baumwolle, Wallnuss-, Pfirsich-, Limonen-, Apfelsinenbäume und das Zuckerrohr. So finden sich denn hier auch Ueberreste bedeutender Städte, wie Dsboardsban, Humbad-i-Kaussa, Mesched und andere. Besonders ist letztere bemerkenswert; sie liegt etwa 40 Werst nördlich des Atrek und ihre Ruinen nehmen einen grossen Raum ein. Einzelne Bauwerke, z. B. Minarets, sind noch wohl erhalten. Da die Stadt weit ab von Flüssen erbaut war, so ward das Wasser ihr durch eine Leitung aus dem Ssumbar zugeführt, deren Spuren noch in ihrer ganzen einstigen Ausdehnung zu erkennen sind.

Die Landschaft am Görden war im Alterthum unter dem Namen Hyrkania bekannt und bereits damals wegen ihrer Anmuth und ihres Fruchtreichtums berühmt. Diodorus Siculus berichtet, dass Alexander auf seinem Eroberungszuge in den „glücklichen Dörfern“ verweilte, die ihren Namen mit Recht verdienten, da man an keinem Ort der Welt so schöne Früchte finde. Er rühmt ferner den Ueberfluss der Weinberge, an Getreide, Feigen und Honig in hiesigem Lande.

Trotz dieser günstigen Verhältnisse ist der ganze Landstrich nördlich des Atrek und östlich des Ssumbar bis zum Kopepet-dag durchaus nicht bevölkert und bebaut, sondern stellt eine Bergwüste dar, welche vielfach mit den Trümmern ebemaliger Ansiedelungen bedeckt ist. Man trifft nur zwei bewohnte Ortschaften: Karri-kala und Nachur; alle übrigen sind durch die Tekke vernichtet, die furchtbaren Feinde alles dessen, was nicht zu ihrem eigenen Stamme gehört.

II.

Die Tekke sind der Zahl nach der bedeutendste unter den verschiedenen Turkmenenstämmen. Nach ihren beiden Wohnsitzen zerfallen sie in Achal- und Merw-Tekke. Achal nennt sich der zum Ackerbau geeignete schmale Landstreifen, welcher entlang des Nordhanges des Kopepet-dags von Kisyl-Arwat bis zur persischen Provinz Derages sich erstreckt. Die Landschaft Achal wird auf der einen Seite von den Bergen, auf allen andern durch weitgedehnte Sandwüsten begrenzt. Die Lage von Merw ist dagegen eine völlig andere. Achal liegt am Fuss der Berge, Merw am Ende des Flusslaufes Murg-ab (des „Hühnerwassers“), der von den Nordhängen des Paropamisus herabfließt. Rings um Merw herum breitet sich Steppenland aus, welches dasselbe von jedem bewohnten Orte trennt; nur am Murg-ab selbst zeigen sich die Wohnplätze der Turkmenen, die bis an die Berge des Paropamisus reichen. Häufig genug sind dieselben allerdings durch Zwischenräume von einigen 20—30 Werst getrennt. Die Entfernung zwischen der östlichsten Niederlassung in Achal, dem Orte Gjauars und Merw beträgt 200 Werst. In diesem ganzen Zwischenraume giebt es keinen bewohnten Ort, obgleich mitten durch diese Fläche der Heri-rud fließt, der bei den Turkmenen als Tedshen-darja oder Ssarachs-darja bekannt ist. Dieser Fluss entspringt am Südbange des Paropamisus, begleitet denselben zuerst auf etwa 400 Werst in westlicher Richtung, durchbricht darauf das Gebirge, indem er im rechten Winkel nach Norden umbiegt und tritt dann in das Steppengebiet zwischen Merw und Achal ein. Hier breitet er sich zu Ueberschwemmungen aus und versiegt in demselben völlig unproduktiv. Vor ungefähr 40 Jahren wohnen noch Merw-Pekinzen am Heri-rud und beim Bache Oras-kala, etwa 80 Werst von der Grenze Achals entfernt. Aber die Perser vernichteten diese Ansiedelung, da sie ein beständiger Ausgangspunkt für die Raubzüge auf persisches Gebiet war. Seitdem ist jene Gegend unbewohnt; nur bisweilen werden Schaf- und Kameelherden von Merw an den Heri-rud getrieben. Die Perser spüren jedoch dies meistens aus, ziehen dagegen zu Felde und vertreiben die Herden, so dass die Tekke nur noch selten diesen Strich betreten.

In den Steppen Mittelasiens ist ebenso wie in den Wüsten Afrikas und Australiens das Wasser Alpha und Omega aller Kultur. Ohne Wasser giebt es keine Existenz, deshalb ist nordwärts von Achal und Merw kein Thier anzutreffen. Achal bekommt sein Wasser durch eine Menge von Bergflüssen und Bächen, die vom Kopepet-dag herabkommen. An seinem Südostende hat dieser eine bedeutendere Höhe als im Nordwesten bei Kisyl-Arwat. Im Südosten stößt er mit der noch höheren Kette des Elburs zusammen, die hier im Gebirgsknoten Chesar-Mefdsbid annähernd 10,000 Fuss erreicht. In Folge dessen sind die Flüsse dieser Gegend wasserreicher als diejenigen des Nordwestens, und damit steht wieder die dichtere Tekke bevölkerung am Ostende der Oase in innigem Zusammenhang. Kisyl-Arwat bildet den äussersten

Wohnplatz im Nordwesten von Achal; von dort aus erstrecken sich die Tekke-Dörfer, oder wie sie gewöhnlich genannt werden -Festungen¹⁾, zuerst in einer Linie, dann in zwei und mehr Linien bis zum Dorfe Eschchabad, welches schon am Ostende der Oase und fast am Endpunkte des Kopepet-dag liegt. Oestlich darüber hinaus giebt es nur noch 2 Dörfer Annau und Gjauars. Demnach beträgt die Längsausdehnung der ganzen Oase von Kysyl-Arwat bis Gjauars ca. 250 Werst; ihre Breite ist etwa 20 bis 30 Werst an den Endpunkten und steigt in der Mitte bis zu 60 Werst. Hier befindet sich das Dorf Gok-tepe, welches das Zentrum von ganz Achal bildet, weil daselbst alle einflussreicheren Häupter wohnen und von hier alle ernstesten Raubzüge ausgehen. Dort werden auch die Berathungen über alle Fragen abgehalten, welche die gemeinsamen Interessen der Oase angehen. Die sämtlichen Dörfer in Achal belaufen sich auf etwa fünfzig; dieselben aufzuzählen ist jedoch unmöglich, da die Tekke fremden Reisenden gegenüber ungern von ihrem eigenen Lande sprechen und sich stets bemühen, derartigen Gesprächen auszuweichen. Die Nachrichten über die Festungen der Achal-Tekke stammen nur von dort in der Gefangenschaft gewesenen Personen. Die Lage der Orte zu bestimmen und sie auf der Karte festzulegen ist aber um so schwieriger, als die Angaben, welche die Reisenden dort erhalten, in Farsach oder Agatsch²⁾ ausgedrückt sind, deren Mass bei Tekke, Kurden und Persern ein verschiedenes ist.

Vom Nordabhang des Kopepet-dag fliessen an dessen südöstlichem Ende folgende Flüsse herab; der Gös-baschi, Kotur, Firuse, Kargy-su und Gjarmau. Den Oberlauf derselben nutzen die Kurden der persischen Provinz Kutschan aus, während von dem Unterlauf die Tekke Vorthell ziehen.

An diesen Flüssen sind folgende tekke'sche Dörfer gelegen: am Austritt des Gös-basch aus den Bergen liegt das Dorf Bagyr mit 200 Gehöften, die zum Geschlecht der Göksche gehören. Jenseits dieses Dorfes theilt sich das sehr wasserreiche Flüsschen in 5 Wasserarme oder Gräben. Einer derselben führt zum Dorfe Charri-kala mit 700 Höfen, verschiedenen Geschlechtern angehörig. Am Ende des Wasserlaufs unterhalb Charri-kala liegt Mirawa mit 150 Höfen, Geschlecht Jassman. Hinter diesem Dorfe verschwindet der Wassergraben völlig, da das Wasser über die Felder ausgebreitet wird. Ein anderer Zweig führt zum Dorfe Descht-i-Kiptschak, oder einfach Kiptschak, mit 600 Höfen, vom Geschlechte Kongur. Der dritte Arm trinkt die Felder des Dorfes Göksche, welches 700 Familien des gleichnamigen Geschlechts zählt. Der vierte Arm versorgt Göschi, ein Dorf von 1000 Familien, und der fünfte wendet sich auf Eschchabad welches 2000 Familien zählt. Letzteres ist eine der grössten Niederlassungen in Achal. Seine Bewohner sind in 8 verschiedenen Dörfern oder Festungen vertheilt, die jedoch dicht bei einander liegen.

Aus Obigem ist ersichtlich, dass das Flüsschen Gös-baschi 6 Dörfer mit einer Bevölkerung von 5350 Familien versorgt. Die Angaben über die andern Niederlassungen sind weniger genau. Ueber Gok-tepe wird berichtet, dass sich um dieses Dorf, das etwa 60 Werst nordwestlich Eschchabad liegt, ungefähr 8000 Familien gruppieren.

Es sind im Ganzen 22 tekke'sche Dörfer mit 11,000 Familien wirklich gezählt worden, dazu die 8000 Familien um Gok-tepe gerechnet, und dann angenommen, dass dies etwa die Hälfte der vorhandenen Tekkedörfer sein möge, so kann man mit Fug und Recht die Gesamtzahl des Volksstammes auf 30,000 Familien oder Kibitken berechnen.

Alle Niederlassungen der Tekke sind eng an die vom Kopepet-dag herabkommenden Flüsse gebunden und werden nur durch diese vor dem Geschick bewahrt, das die vor ihnen liegende Sandwüste bereits ereilt hat. Die Luft ist in Mittelasien überhaupt, und besonders in der Sandebene zwischen Kaspischem Meer und Amu-Darja so trocken, dass die Verdampfung allein sehr bedeutende Berggewässer versiegen macht. Ausserdem aber wird das Austrocknen und Seichtwerden derselben noch durch die Filtration oder das Durchsickern herbeigeführt. Letzteres ist in den persischen Gebirgen stärker als irgendwo, weil bei der Entblössung der Berge von Wald und sonstigem Pflanzenwuchs die Gewässer im Herabstürzen die Thäler mit grossen Trümmern anfüllen, und diese dann so lockere Schichten bilden, dass sie fähig sind, das Wasser einzusaugen und durchzulassen. In Folge dessen verschwinden alle nicht wasserreichen

¹⁾ Im Osten ist jede Ansiedlung zum Schutz gegen Ueberfälle mit einer Lehmmauer von bedeutender Höhe und Dicke umgeben. Deshalb gewähren alle Ortschaften den Anblick einer Befestigung oder Festung.

²⁾ Bei den Persern variiert der Farsach zwischen 5 und 7 Werst, er ist im Durchschnitt etwa gleich 6 Werst. Dagegen ist bei den Kurden der Agatsch gleich 10 Werst, und ebenso bei den Tekke.

Bäche und Flüsse kurze Zeit nach ihrem Ursprung gewissermassen unter der Erdoberfläche, und diese Erscheinung vermehrt die Trockenheit der Luft, da die Atmosphäre bei grösserer Ausdehnung der Wasserläufe mehr Feuchtigkeit in sich aufnehmen könnte. Dies ist andererseits die natürliche Ursache für die Schmalheit der Tekke-Oase, da sofort hinter dem Versiegen der Flüsse der Sand die weite Fläche beherrscht.

Es steht unzweifelhaft fest, dass einst, als die Berge des Kopepet-dags noch mit Wald bedeckt waren, und der Amu-Darja noch in seinem alten Bett zum Kaspischen Meere floss, diese Flüsse — wenn nicht alle, so doch die kräftigeren unter ihnen — den Amu-Darja oder den Heri-rud erreichten, welch' letzterer nördlich Achal in den Amu mündete. Mit dem Verschwinden der Wälder vermehrte sich die Trockenheit der Luft und ward der Wassergehalt der Flüsse geringer. Der Heri-rud vermochte den Usboi nicht mehr zu erreichen, und auch die übrigen Flüsse versiegten in den Steppen, welche sofort sich mit Flugsand bedeckten. Dazu kam die Verzweigung der Wassers in Gräben auf die Felder, welche den Lauf der Flüsse verkürzte. Die Regenlosigkeit erlaubt in den mittelasiatischen Steppen der Vegetation nur dort sich zu entwickeln, wo Bewässerung möglich ist. Deshalb musste mit der zunehmenden Kultur der Bevölkerung in Achal, mit der Entwicklung des Landbaus, der ausschliesslich auf künstlicher Bewässerung basirt, die Kraft der Flüsse abnehmen und die Nordgrenze der Oase in dem Masse zurückgerückt werden, als der Anbau sich vermehrte.

Nach den Angaben der Perser besetzten die Tekke das Land Achal vor etwa 160 Jahren zur Zeit des Schach Tachmasp, hielten sich aber bis zum Beginn dieses Jahrhunderts in den Grenzen ihrer Oase. Erst die Zunahme der Bevölkerung, die Vermehrung des Ackerbaues und die in Folge dessen eintretende Verringerung der Wassermenge nöthigte sie zum Ueberschreiten derselben. In den 30er Jahren führte Oras-Chan etwa 10,000 Familien an den Heri-rud, wo er etwa 80 Werst östlich von Gjauars die Niederlassung Tedschen oder Orass-kala gründete.

Von dieser Zeit an begannen blutige Kämpfe mit Persern und Chiwanen, die nach vielfach wechselnder Entscheidung damit endeten, dass die Tekke zwar den Heri-rud wieder räumten, aber sowohl die persischen Armeen als das Heer des Chans von Chiwa schlugen und ihre Unabhängigkeit nach beiden Seiten hin behaupteten. Nach diesen Erfolgen wurden ihre Raubzüge immer kühner und dehnten sich über den ganzen Nordwesten Chorassans aus. Vor etwa 8 Jahren überfielen sie einen Stamm der Ssalyr bei Sur-abad und zwangen 2000 Familien derselben nach Merw mit ihren Herden überzusiedeln, wo sie in kleinen Gruppen mitten zwischen den Tekke Wohnsitze angewiesen erhielten.

Auf diese Weise führte der Mangel an fruchtbarem Lande, oder vielmehr der Wassermangel in Achal, einen Theil der Bevölkerung in das Gebiet am Murg-ab und zur Besiedelung dieses Landes, nachdem die Gegner ringum geschlagen und zurückgedrängt waren.

Die Zahl der Tekke in Merw beträgt nach allen darüber angestellten Nachforschungen ziemlich sicher 50,000 Familien oder 250,000 Köpfe. Die überraschende Vermehrung der Kopzahl gegenüber der Angabe, dass derselbe Stamm, als er in den 30er Jahren am Heri-rud lebte, nur 10,000 Familien besass, ist allerdings nicht genau zu erklären. Immerhin aber geben folgende Daten einen Anhalt: 1) die natürliche Zunahme der Bevölkerung im Laufe von 50 Jahren, 2) der Zuzug neuer Ansiedler aus Achal, wo beständig ein Ueberschuss vorhanden war; 3) das unaufhörliche Heranschleppen von Gefangenen und das Vermischen derselben mit den Bewohnern der Oase; 4) das zwangsweise Uebersiedeln der 2000 Ssalyr-Familien vor 8 Jahren. Schliesslich ist die Zahl von 10,000 Familien, welche dereinst am Heri-rud gewohnt haben sollen, eine nicht genau beglaubigte und kann schon damals grösser gewesen sein.

Jedenfalls steht fest, dass die Achal- und Merw-Tekke einem und demselben Stamme der Turkmenen angehören, der mit unermüdlicher Anstrengung die schwierigen lokalen Lebensbedingungen in den beiden Oasen überwindet. Auch die Tekke zerfallen in Stämme, Clans und Geschlechter. Der ganze Stamm theilt sich in die beiden Hauptabtheilungen: Tochtamisch und Otamisch. Zu Ersteren gehören die Bek und Wekil; die Bek umfassen die Geschlechter Göktsche, Aman-schach, Char und Kongur; die Wekil die zwei Geschlechter Ak-wekil und Kara-wekil. Die Ak-wekil zählen sechs Familien: Tschaschchlyn, Kara-Jussup, Jasy, Kandschik, Kara-Jurme und Charum; die Kara-wekil ebenfalls sechs: Aryk, Karadscha, Chalil, Kara, Bukri, und Kakschal. Die Otamisch zerfallen in zwei Clans, die Ssytshines und Bachschi. Die Ssytshines haben die Geschlechter Utschruk, Pärreng, Kara-achmed, Topus Aebä und Mirisch; die Bechschi: Wanäsch, Sejakir, Gök, Ssultan-asis und Borchos.

In früherer Zeit war Merw eine blühende Kolonie mit einer bedeutenden Stadt im Mittelpunkt derselben, deren Gründung Alexander dem Grossen zugeschrieben wird. Später befand

sich Merw unter persischer Oberherrschaft, bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts die gesammte Bevölkerung nach Buchara abgeführt ward. Die Oase blieb darauf unbewohnt, bis sie von den Turkmenen in der beschriebenen Weise besetzt ward. Ehemals war es berühmt wegen seiner Fruchtbarkeit und seiner Kultur, da der Boden hier drei Ernten von einer einzigen Aussaat lieferte, und sein Weizen und seine Melonen grossen Ruf genossen. Wenn in diesen Verhältnissen sich auch nur wenig geändert hat, so darf man die Sache doch nicht übertreiben. Die Lage Merws, eingeschlossen von weiten Sandwüsten in Mitten des asiatischen Kontinents, erzeugt ein im Sommer geradezu unerträgliches Klima. Der geringste Luftzug treibt Massen feinen Sandes und Staubes empor, welche die Luft gelblich und undurchsichtig machen. Dieser Staub bedeckt alle Gegenstände und macht sie selbst auf nahe Entfernung undeutlich. Sogar für die Turkmenen, von denen ganze Stämme in den Steppen leben, hat Merw nicht allzu grosse Anziehungskraft, da sie zu verschiedenen Zeiten versuchten, sich 180 Werst südlicher am Heri-rud, bei Ssarachs an den Vorbergen des Elburs und Paropamisus anzusiedeln.

In neuerer Zeit beginnt das Leben der Tekke in Merw mühselig zu werden, weil ihr Viehstand schwere Verluste erleidet. Die Schafe werden von einer innern Krankheit heimgesucht, der ganze Herden erliegen, und ausserdem erscheinen neuerdings Fliegen, welche die Kameele zu Grunde richten. Noch vor wenigen Jahren gab es hier grosse Schafherden und viele Besitzer, welche ihre Kameele nach Hunderten zählten. Jetzt sind die Schafe fast verschwunden und die Zahl der Kameele sehr vermindert. Das Land ist allerdings fruchtbar, die Tekke kaufen in normalen Jahren kein Getreide, sondern reichen mit dem ihrigen aus. Aber es treten auch Missernten aus Wassermangel im Flusse in denjenigen Jahren ein, wo wenig Schnee oder Regen in den Bergen gefallen ist.

In Achal wie in Merw tritt stets nach einem schneelosen Winter und einem Frühling ohne Regen Missernte und Hungersnoth ein. In Achal aber ist die Bevölkerung sesshafter, da sie bereits weit länger auf derselben Scholle sitzt. Hier liegen die Dörfer oder Festungen in Gärten, die in langen und breiten Streifen auf weite Entfernungen sich erstrecken. Trotzdem zwingt die beschränkte Wassermenge und das geringe Verständnis, dieselbe zu leiten und zu vertheilen, die Bewohner zur Uebersiedelung nach unbewohnten Orten. Einmal ist dies bereits eingetreten, es wird voraussichtlich eine zweite Auswanderung demnächst folgen, falls nicht die Bevölkerungsziffer in den letzten 50 Jahren durch Krankheit, Hungersnoth und feindliche Einfälle am Steigen verhindert worden ist.

Südöstlich von Merw, weiter oberhalb am Murg-ab, nomadisiren die Ssaryk-Turkmenen; sie haben zwei Plätze am Flusse besetzt: Pandsh-dech („die 5 Dörfer“) und Juletan, ersteres an der Mündung des Kara-tepe in den Murg-ab, letzteres etwa 50 Werst südlich Merw. Früher sassen sie in Merw, das sie erst nach dem Einrücken der Tekke-Turkmenen verliessen. Jetzt sind sie Grenzbewohner gegen Afghanistan, dessen Gebiet sie mannigfach betreten. Sie zerfallen in 5 Hauptabtheilungen: Chersegi, Charassanly, Aljascha, Ssauty und Bairatsch. Die Gesamtzahl aller Ssalyr beläuft sich auf 12,000 Familien, die sich gleichmässig auf Pandsh-dech und Juletan vertheilen. Die Ssaryk in Juletan unterhalten im Allgemeinen friedliche Beziehungen zu den Tekke in Merw, da sie bei der geringen sie trennenden Entfernung die numerische Ueberlegenheit Jener schnell zu fühlen haben würden. Nichtsdestoweniger herrscht zwischen beiden Stämmen seit undenklichen Zeiten Feindschaft, und im Falle irgend eine Katastrophe die Tekke ereilte, würden die Ssaryk nach Kräften dazu beitragen, denselben den grösstmöglichen Schaden zuzufügen. Die Ssaryk in Pandsh-dech leben in offener Fehde mit den Tekke, und obgleich es nicht zu Zusammenstössen zwischen grösseren Hanfen kommt, so hören doch kleinere Anfälle und Räubereien von beiden Seiten niemals auf.

Die Ssaryk leben im Allgemeinen in Wohlstand, Dank der bei ihnen sehr entwickelten Viehzucht. Ihre Schafe gehören zu einer Art, die sich vor den andern mittelasiatischen, denen der Kirghisen und Kalmüken, durch ihre Grösse auszeichnet. Ebenso besitzen sie zahlreiche Kameele. Ihre Herden weiden an den Hängen des Paropamisus entlang des Kara-tepe. Im Jahr 1877 verloren sie allein 105,000 Schafe durch die Perser bei einem Ueberfalle, den diese aus Rache für einen Raubzug unternahmen, der von den Ssaryk nach dem Bezirk Turbet-i-Scheich-i-dscham geführt war und wobei 30,000 Schafe erbeutet waren. Ungeachtet solchen Verlustes verbleiben den Ssaryk noch bedeutende Herden, und es wird nur wenige Jahre bedürfen, um die Lücken derselben wieder zu füllen.

Der letzte der Turkmenenstämme, die an den Nordgrenzen Persiens wohnen, sind die Ssalyr, die vor Kurzem ihre Unabhängigkeit verloren haben. Bis zu den dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts wohnten sie am Heri-rud und bei Alt-Ssarachs; aber für die verwegenen

Raubzüge, die sie nach Chorassan unternahmen, überfiel sie Abbas-Mirsa im Jahre 1833 und vernichtete ihre Wohnsitze. Sie flohen an den Murg-ab, kehrten aber von dort nach 20 Jahren mit Erlaubnis der persischen Behörden nach Sur-abad (am Heri-rud, 60 Werst südlich Ssarachs) zurück, wo sie 12 Jahr hindurch sich friedfertig verhielten. Dann wanderten sie weiter nach Alt-Ssarachs. Kaum aber hatten sie sich hier niedergelassen, als die Merw-Tekke über sie herfielen und in einer Nacht ihr gesamtes Vieh wegtrieben. Die persische Garnison in Neu-Ssarachs wagte nicht, sich zu widersetzen und liess die Tekke ungestört ihren Raub in Sicherheit bringen. Den Ssalyr blieb nichts Anderes übrig, als ihrem Vieh in die Gefangenschaft zu folgen. Sie selbst schätzten ihre Zahl auf 6000 Familien, dies ist jedoch kaum der Wahrheit gemäss, und kann ihre Stärke in Merw auf nicht mehr als 3000 Familien angenommen werden.

Aus dem Russischen von Hauptm. Liebert.

Geschichte unserer Kenntnis des Himälaja-Systems.

Von Dr. Konrad Ganzenmüller.

(Fortsetzung.)

Die Station des britischen Kantonnements zu Kotgerh wurde zu einem wahren Vorposten für die weitere Erforschung der nördlichen Hochketten des Himälaja, vorzüglich derjenigen, welche auf der Nordwestseite des Setledschthales liegen und die Verbindung mit dem Hochland von Ladak bilden. Die drei Gebrüder Patrick und Alexander und J. G. Gerard, sowie deren Begleiter waren es, welche von hier aus auf wahrhaft kühne und unermüdete Weise in mehrmals wiederholten wissenschaftlichen Expeditionen in den Jahren 1818—1829 allen Gefahren der wildesten Hochgebirge und der furchtbarsten Winterkälte Trotz boten, um ihre Höhenmessungen und Ortsbeobachtungen bis zu den äussersten Riesenhöhlen zu verfolgen und durch alle Gebirgspässe und Plateauwüsten hindurch über die chinesischen Grenzposten hinaus, welche dort die britischen Provinzen wachsam umstellten, in die Nachbargelände vorzudringen.¹⁾ Diese, wie ihr Vorgänger Herbert, machten zuerst den Versuch, das scheinbare Gewirr von Gipfeln, Kämme und Thälern in ein übersichtliches System zu bringen.²⁾ Ihre im Druck erschienenen Arbeiten beginnen mit klimatischen Observationen, welche Lieutenant Patrick Gerard nebst Höhenmessungen in den Stationen Sabathu und Kotgerh in den Jahren 1817 und 18 bekannt machte.³⁾ Von demselben Jahre 1818 ist das Reise-Journal des Lieutenants Alexander Gerard und seines Bruders Dr. J. G. Gerard, das in Schipki, 13. Oktober 1818, beginnt, die Besteigung dreier Gipfel der Porgyal-Kette und den Rückweg am Spiti-Fluss über Schalkhar und den Hangerang-Pass nach Kotgerh beschreibt. Ausser den genauen Ortsbestimmungen und Höhenmessungen zeichnen sich diese trefflichen Beobachtungen schon durch sehr lehrreiche Angaben der Vegetationsgrenzen aus.⁴⁾ — Ungemein reichhaltig ist die vom 6. Juni bis 23. September 1821 von denselben Gebrüdern ausgeführte Reise im oberen Setledschthal zur Vervollständigung der früheren Forschungen. Sie ist aus den Papieren derselben von H. T. Colebrooke, dem damaligen Präsidenten der „Royal Asiatic Society“, mit Anmerkungen herausgegeben.⁵⁾ — Nach Uebersteigung der vorderen hohen Gerhwal-Kette auf sechs bis dahin unbekannten Hochpässen gelangten die Reisenden in das Baspa-Thal, schritten dann weiter zur Erforschung der nördlicher gelegenen Gipfel und gelangten zu den chinesischen Grenzpolizei-Stationen: Zamsiri und Zintschin, von wo aus an ein

¹⁾ R. III. S. 547. — ²⁾ P. XI. S. 362. — ³⁾ Asiatic Researches. (Kalkutta.) XV. (1825) pp. 469—488. — ⁴⁾ R. III. S. 566. — ⁵⁾ Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain. London. vol. I. p. 349.

weiteres Vordringen nicht mehr zu denken war.¹⁾ Nach der ersten Zurückweisung von der chinesischen Grenze im Osten (am 27. Juli) suchte Alexander Gerard nun soweit als möglich gegen Norden vorzudringen und verfolgte den Spiti-Fluss aufwärts, wurde aber Mitte August von einem chinesischen Grenzposten zum zweiten Male zur Umkehr genöthigt und ging über Schalkhar und den Hangerang-Pass nach Sungnum. Nach vergeblich gepflogenen Unterhandlungen mussten die kühnen Reisenden nach dem tieferen Setledschthale zurückkehren und erreichten am 10. September Lidang, „in einem Lande voll Obstwälder mit den schönsten Aepfelsorten und voll Weinbau.“ — Im Jahre 1823 ward von den Gebrüdern eine neue Reise unternommen, das Setledschthal aufwärts bis über Schipki hinaus. Nach einem missglückten Versuch, weiter gegen Osten vorzudringen, wandten sie sich westwärts, um nach Ladak zu gelangen. Aber die Jahreszeit war schon bis zum 19. December vorgerückt. Daher giengen die Reisenden nur über die Berge, welche, noch ohne Schnee, zunächst das Sungnumthal einschliessen, auf einer Passhöhe von über 4,600 m. Hier eröffnete sich am 20. December ein „wilschauerlicher Anblick“ der dortigen Granitketten. „Keine Sprache ist fähig das Grossartige dieses Eindrucks auszusprechen.“²⁾ Die Gebrüder drangen am Spiti-Fluss mehrere Tagreisen weiter vor in einförmigen Bergen und Schneewästen, geblendet und „trunken gemacht“ bei ganz wolkenlosem Himmel vom leuchtenden Sonnenglanz und dem Reflex der Strahlen, der die heftigsten Augenschmerzen erzeugte. Am 25. December ward Ranrik im obern Spitithal (zehn Tagreisen von Ladak) erreicht „bei schrecklicher Kälte, deren Wirkung noch furchtbarer war, als auf Parry's Polarreisen“; die Umkehr, das Spitithal abwärts, war dringend geboten.³⁾ — Auf einer weiteren Reise im Jahre 1829 gelangte Dr. J. G. Gerard über den Bara Latscha-Pass nach Ruptschu in eine Höhe von fast 5,000 m. Am 17. September ward Gerard's Karawane angehalten und musste sich wieder nach Süden wenden. Durch viele Entdeckungen und Beobachtungen bereichert, kehrte die Reisegesellschaft durch das bekanntere Spiti- und Setledschthal in britisches Territorium zurück. In verschiedenen bisher noch wenig bekannten Monasterien und Lamasitzen fand Gerard überall sehr gastfreundliche Aufnahme. In einem Kloster Kanum's am Setledschthal traf er mit dem siebenbürgischen Reisenden Alexander Csoma⁴⁾ von Körös⁵⁾ zusammen, den schon Moorcroft bei seinem Aufenthalt in Ladak 1821 und 22 getroffen und ihm dort zur Erreichung seines Zweckes, das Studium der tibetischen Sprache und Literatur betreffend, so viel er konnte, behilflich war.⁶⁾ Dieser berühmte Tibetist war nach dem Orient gewandert, getrieben von der, man könnte fast sagen, „fixen Idee“, die Ursitze der Ungarn auffinden zu wollen. Im Volke lebt nämlich die Sage, es solle noch irgendwo eine ungarische Nation existiren, die grössere nicht mit nach Europa ausgewanderte Hälfte. Dazu suchte die Wissenschaft schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Abstammung der ungarischen Sprache zu entdecken. Csoma, geboren 1798 zu Körös im Széklerlande Siebenbürgens, studirte 1816—18 in Göttingen unter Blumenbach und da dieser einst äusserte, die Ungarn seien wohl die Ugyuren der chinesischen Annalen, stand des jungen Székler's Entschluss fest; er wollte nach China. Im Jahre 1819 ging er nach Agram, um sich das Slawische anzueignen, darauf nach Bukarest, um Türkisch zu lernen, 1820 nach Alexandrien und von da zu Fuss nach Aleppo. Mit Karawanen kam er in Kostüm und mit Sitten eines Orientalen nach Bagdad und von da nach Teheran. Hier lernte er in vier Monaten vollkommen Persisch. 1821 machte er sich auf den

¹⁾ R. III. S. 568. — ²⁾ R. III. S. 574. — ³⁾ ib. S. 577. — ⁴⁾ Tschoma. — ⁵⁾ Von oder aus Körös — überall geschrieben: Csoma de Körös. Körös, aber nicht: de Coxas, wie Journ. IV. p. 56 und noch viel weniger: de Kosroes, wie Journ. XX. p. 227, oder Korosi, wie Prinsep, Tibet Tartary Mongolia p. 155. — ⁶⁾ R. III. S. 584. 827.

Weg nach Mesched in Chorasán und schlich sich, als Armenier verkleidet, über Buchara, Balkh und Lahor nach Kaschmir und Ladak. In Le eignete er sich das Tibetische an und ging zuletzt in das Kloster Zimskar in Kanum. Da studierte er in grosser Noth und Kälte in Gesellschaft der Lamas die tibetische Sprache. Jahre vergingen mit diesem Studium, das besonders auf 300–400 Bücher sich basirte, die er alle excerptirt hat. Einen kleinen Jahrgehalt von 50 Rupien, welchen die asiatische Gesellschaft in Kalkutta ihm anbot, wies er zurück; dagegen publicirte er seine Werke.¹⁾ Sein Ruf breitete sich plötzlich in ganz Ostindien und auch in Europa aus. In Ungarn erfuhr man unversehens und zuerst von diesem berühmten Landsmann dadurch, dass er seine Schriften an 25 ungarische Bibliotheken sandte. Als man rasch 200 Dukaten gesammelt hatte und sie ihm zugleich mit der Ernennung zum Ehrenmitglied der Akademie schicken wollte, bestimmte der ferne Diogenes die Summe für den Akademie-Fond. — Um seine Kenntniss zu erweitern, trachtete er nach Lasa zu kommen, als dem eigentlichen Sitze der Gelehrsamkeit. Doch am 11. April 1842 starb er plötzlich auf der Durchreise in Dardschiling am Fieber. Die asiatische Gesellschaft von Kalkutta liess ihm daselbst ein Monument errichten. Er war der erste, der das Tibetische dem systematischen Studium der Europäer zugänglich machte.²⁾ Die Resultate seines riesenhaften Fleisses fasste er selbst in die Worte zusammen: Das Tibetische sei bloss ein verlorenes Sanskrit; die ganze Literatur dieser Sprache sei bloss Uebersetzung von Sanskrit-Originalen; für Ungarn sei nur das Sanskrit hoffnungsreich; die Studien seiner Landsleute möchten sich dieser Sprache zuwenden, besonders aber suchen, das Reich der Ugyuren zu entdecken; seine eigene Kraft reiche dazu nicht mehr aus, doch wähne er, dieses Reich müsse an der Westgrenze von China, im Nordosten von Lasa liegen. — (Später nahm Dr. Th. Duka diesen Gedanken wieder auf und suchte ihn zu verfolgen. Baron Joseph Eötvös hielt 1843 dem Andenken Csoma's in der ungarischen Akademie eine blühende Gedächtnisrede.)³⁾ —

Am 21. April 1827 verliess der Hauptmann Johnson mit zwei Offizieren und mehreren Kulis die Stadt Dehra Dun, wandte sich nordwärts, ging am Saon-Flusse weiter hinauf und kam am 1. Mai in die Nähe der Bhagiratti. Die Reisenden folgten nun dem Ufer derselben und fanden hier auf der Westseite des Flusses, der in einem wohlbebauten Thale dahinströmt, drei bis vier ansehnliche Dörfer. Am 6. Mai verliessen sie das Bhagirattithal, überstiegen die Bergrücken, welche dasselbe von dem Thale der Dschemna trennen, und erreichten das Ufer des letzteren Flusses. Am 12. Mai stiegen sie auf sehr beschwerlichen Wegen weiter aufwärts bis Dschemnotri und gelangten zu den „heissen Quellen.“⁴⁾ Sie wagten sich auf dem Schneebed, unter welchem der Fluss hervorkommt, noch eine kleine Strecke weiter hinan, als früher Hodgson gekommen war und sahen zuletzt, wie über „einen Spalt ein kleiner Bach in ein Granitbassin“ herabfiel, aus welchem das überfliessende Wasser unter dem Schnee in der Richtung gegen die heissen Quellen hinströmte. Jenes kleine Wasser, das über den Spalt herabfällt und die wahre Quelle der Dschemna bildet, verdankt dem schmelzenden Schnee seinen Ursprung.⁵⁾ Die kühnen Wanderer im Hochgebirge gingen von da an wieder abwärts und erreichten einen an der Vereinigung des Tonse mit dem Pabur gelegenen Ort. Dem Pabur folgend, kamen sie auch bis an dessen Quelle und überstiegen im Norden davon den Bruang-Pass. Hier bot sich eine wundervolle Aussicht. Nach jeder Seite hin, sowohl nach Norden und nach Süden,

¹⁾ A grammar of the Tibetan language. Kalkutta 1834. Essay towards a Dictionary Tibetan and English. Kalk. 1835. Analyze of Kan-djour (d. i. „Uebersetzung der Worte“ des Buddha, vergl. G. Tib. S. 92) Kalk. 1835. — ²⁾ P. X. S. 385. Schl. Reis. III. S. 245. — ³⁾ P. X. S. 386. — ⁴⁾ Journ. IV. (1834) p. 45. — ⁵⁾ ib. p. 50.

soweit das Auge reichte, als nach Osten und Westen lagen in „majestätischer Ruhe“ die gigantischen Himälaja-Piks, die auf 1000 bis 1500 bis 2000 m relativer Höhe sich erheben. Von hier aus führt der Weg hinab nach Bruang im Baspalthal, das in's Setledschthal einmündet. Johnson und seine Gefährten passirten den Setledsch auf einer „Sangho“ oder „Seil-Hänge-Brücke“ und folgten nun einem schwierigen Pfad auf der linken Fluss-Seite aufwärts bis Schipki. Sie hielten sich eine Zeitlang in Kanum auf, wo sie mit Csoma von Körös zusammentrafen, wandten sich dann nach Labrung, kamen nach Leo in Spiti, gingen im Spiti-Thal aufwärts, berührten Schalkhar und erreichten am 20. Juli den Ort Tschangri-dschang, von wo aus sie wieder umkehrten.¹⁾ Auf dem Rückweg folgten sie zuerst dem linken Ufer des Setledsch bis Natschan, darnach dem rechten bis Komharsein und kamen endlich nach Simla, das sie am 21. Oktober „mit schwerem Herzen verliessen, um aus dem erhabenen Land der Berge wieder in die Ebene zurückzukehren.“²⁾ Aus Hauptmann Johnson's Manuscript und Journal hat Ainsworth das Wichtigste zusammengestellt und in der Sitzung der „Royal Geographical Society“ am 24. Februar 1834 zum Vortrag gebracht.³⁾

Im Jahre 1831 besuchte Viktor Jacquemont Kaschmir und zwar unter Umständen, die er für seinen Zweck nicht günstiger wünschen konnte. Von dem französischen „Jardin des plantes“ ausgesandt, um Sammlungen in Indien anzulegen, schlug ihm General Alard, ein Franzose in Randschit Singh's Diensten, vor, auch nach dem berühmten Hochthal am Dschilum zu gehen, und als er diesen Auftrag angenommen hatte, erwirkte ihm sein Landsmann Erlaubnis zu reisen, und leistete ihm jeden Vorschub.⁴⁾

Ein Jahr später ist der evangelische Missionar Wolff nach Kaschmir gekommen, doch sind dessen Reisen ohne weitere Bedeutung für die Wissenschaft geblieben.⁵⁾

Nach allen anfangs der dreissiger Jahre ihm zu Gebote stehenden Reiseberichten und wissenschaftlichen Arbeiten hat Karl Ritter in dem 1834 erschienenen II. und im III. Band seiner Erdkunde von Asien eine eingehende Behandlung des Himälaja der Oeffentlichkeit übergeben.⁶⁾

Im Oktober 1832 war G. T. Vigne von England zu Lande über Konstantinopel und Trebisond durch Kurdistan und Persien und zu Wasser von Abuschehr nach Bombay gereist.⁷⁾ Nachdem er einige kleine Touren durch die Himälajaberge bei Simla und Messuri gemacht, stieg er wieder zur Ebene herab. Später überschritt er den Setledsch unweit Belaspur⁸⁾ und drang, begleitet von einem Diener des Maharadscha Randschit Singh, längs der niedrigeren Berge weiter vor bis Dschemu und Radschauri, wo er auf die grosse Strasse der Mogul kam. Er folgte dieser und trat bei Schapeyan in Kaschmir ein.⁹⁾ Das Glück war ihm günstig und er konnte sich in diesem „berühmten, gesegneten Thale“, das er nach den verschiedensten Richtungen hin durchstreifte, länger aufhalten, als vor ihm irgend ein Europäer.¹⁰⁾ Er machte inzwischen auch eine Reise nach Balti. Von dem Wuller-See aus überstieg er die Berge und gelangte in das Thal des Kischenganga; er besuchte Kardo und trug sich mit dem Gedanken, bis Jarkend vorzudringen, was ihm aber nicht gelang. Ueber Astor kam er nach dem obern Kischengangathal, sowie durch Kaschmir und die Berge und Städte im Norden des Pendschab nach Indien zurück; er erreichte Bombay am 7. Mai 1839 und segelte von da aus am 20. desselben Monats nach

¹⁾ Journ. IV. p. 60. — ²⁾ ib. p. 63. — ³⁾ ib. pp. 41—72. — ⁴⁾ Hägel, Kaschmir I. S. 21. — ⁵⁾ ib. S. 22. — ⁶⁾ R. III. S. 419—1203. IV. S. 1 ff. — ⁷⁾ Vigne, Travels I. pp. 3—22. — ⁸⁾ ib. p. 77. — ⁹⁾ Journ. IX. (1839) p. 512. — ¹⁰⁾ Journ. XII. (1842) p. 134. Vigne, Travels II. p. 107.

Europa ab.¹⁾ Seine Exkursionen dehnten sich vom 32°—36° N. und vom 75°—77° O. Gr. aus; der Mittelpunkt seiner Beobachtungen war Kaschmir.²⁾ Er zeichnete eine grosse Karte, welche das ganze Land im Norden vom Pendschab: Kaschmir, Ladak und Balti bis zum Indus enthielt und 1842 veröffentlichte er ein Werk über die von ihm ausgeführten Reisen.³⁾

Im Mai 1831 hatte Baron Karl von Hügel Toulon verlassen. Nachdem er Griechenland, Cypern, Baalbek, Alexandria, Kairo, Aegypten bis an die Grenze von Nubien besucht, schiffte er sich nach Bombay ein, wo er im Frühling 1832 ankam. Nach längerem Aufenthalt in verschiedenen Theilen Indiens und auf der Insel Ceylon gelangte er im September 1833 nach Madras; nach ferneren Reisen auf Sumatra, in Australien, auf Van Diemensland erreichte er Canton im Beginn des Jahres 1835. Dann wandte er sich nach Kalkutta und zog von da aufwärts über Benares, Agra, Deli nach Messuri und Simla. Nach dreimonatlichen Aufenthalt im „britischen Himälaja“ überschritt er den Setledsch bei Bilaspur, überstieg am 15. November 1825 den Pir Pandchal, langte in der zweiten Hälfte desselben Monats in Kaschmir an und wählte diese „herrliche Gegend“ zu einem längeren Aufenthalt. Er verweilte in der Hauptstadt Srinager, wo er mit Vigne und Henderson zusammentraf, vom 18.—22. November.⁴⁾ Dann reiste er stromaufwärts über Pampur bis Korau Pandau bei Islamabad, von wo er am 26. wieder nach Srinager zurückkehrte.⁵⁾ Die drei Europäer benützten dies seltene Zusammentreffen, um den Reisenden, welche früher nach Kaschmir gekommen waren, ein Denkmal zu setzen. Auf der Tschar Tschunarinsel im Dal-See wurde eine Marmortafel aufgestellt mit folgender Inschrift: „Baron Charles von Hügel, von Jommuh, G. T. Vigne, von Iscardu, Dr. John Henderson, von Ladak kommend, haben die Namen jener früheren Reisenden in diese Marmortafel eingraben lassen: Bernier 1663, Forster 1786, Moorcroft, Guthery, Trebeck 1823, Viktor Jacquemont 1831, Joseph Wolff 1832.“⁶⁾ — Am 3. December verliess von Hügel die Hauptstadt, besuchte den Wuller See, erreichte am 8. Baramula und schied am 9. von dem Kaschmir Thale.⁷⁾ Er zog am Dschilum abwärts und kam über Uri und Kathai⁸⁾ am 15. nach Mosseferabad.⁹⁾ Von hier wandte er sich über Garhi am Kunharfluss südwestwärts nach Attok am Indus, das er am 27. December verliess, um über Raulpindi, Dschilum und Wesirabad nach Lahor am Rawi und von dort — im Frühjahr 1836 — nach Bombay in Indien zu gelangen.¹⁰⁾ — Von diesem verdienten Forscher erschien 1840—1847 in Stuttgart das vierbändige Werk: „Kaschmir und das Reich der Sikh's.“ Im ersten Band beschreibt er seine verschiedenen Reiserouten, im zweiten die Geschichte, die geographische Lage und die Natur von Kaschmir, der dritte enthält die Reise vom Baramula nach Attok und von Lahor nach Ludiana und Bombay, der vierte ist wissenschaftlichen Auseinandersetzungen gewidmet: er umfasst unter Anderem auch das astrologische System der Kaschmirer und ein Glossarium der in den ersten drei Bänden vorkommenden Namen und fremden Ausdrücke.¹¹⁾

Gegen Ende des Jahres 1834 erreichte der bereits erwähnte excentrische Dr. Henderson die Stadt Le; er war verkleidet als Muselman und nannte sich Ischmail Khan, ward jedoch bald erkannt, aber von dem dortigen Gyalpo gütig

¹⁾ Vigne, Trav. pp. 415. 428. — ²⁾ Journ. XII. p. 135. — ³⁾ Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the Countries adjoining the Mountain course of the Indus and the Himälaja North of the Panjab. With a Map and other Illustrations. 2 vol. — ⁴⁾ Hügel, Kaschmir I. S. 207. — ⁵⁾ ib. S. 293. — ⁶⁾ ib. S. 302. 324. „Die katholischen Missionare, die in früherer Zeit in diese Gegend kamen, sind hier nicht aufgenommen.“ ib. S. 303 not. Vergl. Vigne, Travels II. pp. 107. 108. — ⁷⁾ Hügel, Kaschmir I. S. 324. — ⁸⁾ ib. III. S. 5. 15. — ⁹⁾ ib. S. 25. — ¹⁰⁾ ib. S. 96. 396. Journ. R. G. S. VI. (1836) pp. 343. 344. — ¹¹⁾ ib. X. (1840) p. 563.

behandelt. Zu jener Zeit wurde Ladak von dem Heere des Gulab Singh eingenommen. Henderson war wohl mit Instrumenten versehen und stellte verschiedene Messungen an. Doch gingen seine Aufzeichnungen mit seinem Gepäck auf der Strasse zwischen Ladak und Kaschnir im November 1835 verloren.¹⁾

Verschiedene Einfälle der Bhutanesen in britisch Assam in den Jahren 1835 und 1836 veranlassten eine Gesandtschaft von dem General-Gouverneur von Indien an den Deb Radscha in Bhutan. An der Spitze derselben stand der Hauptmann Pemberton. Derselbe betrat 1838 das Land im Osten bei Dewangiri, ging von da ziemlich weit nach Norden, dann von Osten nach Westen und kam am 1. April in Punakha an. Von da kehrte er über Buxa-duar (auf demselben Wege, den Bogle einst eingeschlagen hatte) nach Indien zurück. Er hatte von dem Land und dessen Bewohnern einen weniger günstigen Eindruck erhalten, als früherhin Bogle, denn es herrschte daselbst vollständige Anarchie. Sein Report²⁾ umfasst unter Anderem eine allgemeine geographische Beschreibung von Bhutan und handelt über Flüsse, Strassen, Priester, Militär, Ackerbau, Industrie, Bevölkerung. Denselben ist ein Tagebuch von dem Begleiter Dr. Griffith beigelegt mit Bemerkungen über die Natur des Landes und über seine Vegetation. Die Mission Pemberton's war übrigens ohne weiteren Erfolg. Die Bhutanesen fielen auch fernerhin in Assam ein und ein friedlicher Verkehr mit ihnen war nicht herzustellen.³⁾

In den Jahren 1839—1842 wurde der wechselreiche Krieg der Engländer mit den Afghanen geführt. Lord Ellenborough, der damalige General-Gouverneur von Indien, nahm das Territorium von Sindh in Besitz. — Zerwürfnisse mit mehreren der vornehmsten Häuptlinge der kriegerischen Sikh's veranlassten in den Jahren 1845—1849 weitere Kriege, welche mit der unbedingten Unterwerfung jener unruhigen Machthaber, sowie mit der Einverleibung des ganzen Fünfstromlandes in das indobritische Reich endigten. Diese lang andauernden Streitigkeiten im Nordwesten Indiens hinderten Ende der dreissiger und Anfang der vierziger Jahre das Fortschreiten der Forschungen im Himälaja, während in der gleichen Zeit die indobritische Landesvermessung unter Hauptmann A. S. Waugh die erfreulichsten Resultate zu Tage förderte.⁴⁾ Doch haben eben jene Kriege den Einfluss der Engländer im nordwestlichen Indien erhöht und das Eindringen in das Pendschab und nach Kaschnir erleichtert und daher beginnt denn auch mit dem Ende der vierziger Jahre eine neue glänzende Epoche in Bezug auf die Erweiterung unserer Kenntnis des gewaltigsten Hochgebirges der Erde.

Nachdem am Schlusse des ersten Sikh-Krieges Gulab Singh sich zum unbestrittenen Herrn von Ladak gemacht hatte, fand es die indo-britische Regierung für gut, mit jenem Herrscher ein freundliches Einvernehmen anzubahnen und zugleich eine unbestreitbare Grenze festzusetzen. Zu diesem Zweck wurden zwei englische Offiziere: Vans Agnew und Alexander Cunningham nach Ladak abgeordnet. Dieselben verliessen Simla am 2. August 1846 und gingen nordwärts durch Kulu und Lahol über den Bara Latscha-Pass nach dem Tso Moriri. Sie setzten sich mit dem chinesischen Grenz-Gouverneur in Verbindung, doch es kam die Angelegenheit trotz längerer Unterhandlung nicht ins Reine. — Zu Anfang des Jahres 1847 wurde eine zweite Kommission zur Grenzregulierung nach dem Norden abgefertigt; sie sollte zugleich nähere Aufklärungen über die Länder nördlich vom Himälaja und an der Grenze der sogenannten chinesischen Tatarei zu erlangen suchen.⁵⁾ Diese Expedition bestand aus Hauptmann von Cunningham, Lieutenant Strachey und Dr. Thomson; sie verliess Simla am 2. August 1847 und

¹⁾ Cunningh. Lad. pp. 10—12. — ²⁾ Report on Bootan by Captain Boileau Pemberton and Journal of the Mission to Bootan by William Griffith in: „Political Missions to Bootan.“ Kalkutta 1865. — ³⁾ Markham, Bogle and Manning. pp. LXXXII—LXXXIV. und Map p. CXXX. — ⁴⁾ Journ. XVI. (1846) p. LXVI. — ⁵⁾ Cunningham, Lad. pp. 13—15.

und ging am Setledsch aufwärts.¹⁾ Am 25. ward der Spiti-Fluss,²⁾ sowie am 8. September der über 5,600 m hohe Parang-Pass überschritten und am 11. das sich gegen den Tso Moriri³⁾ öffnende Thal erreicht. Hier trennte sich Strachey, um allein den Parang-Fluss weiter aufwärts zu verfolgen und dann nach Le zu gehen.⁴⁾ Cunningham und Thomson kamen am 17. September nach dem Hanle-Kloster (4,350 m), erreichten am 19. den Indus⁵⁾ und setzten eine Zeitlang ihren Weg am linken Ufer desselben fort, wandten sich dann am Pughal-Fluss aufwärts, um auf die vom Tso Moriri nach Le führende Strasse zu gelangen.⁶⁾ Am 28. September kamen sie bei Upschi wieder an den Indus und bald darauf nach Le, der Hauptstadt von Ladak (3,515 m über dem Meer). — Thomson verfolgte später das Indus-Thal abwärts bis Kardo.⁷⁾ Diese Stadt verliess er am 2. December 1847, ging am Schigar-Fluss aufwärts, um über den 3,460 m hohen Dras-Pass nach Kaschmir zu kommen. Doch waren bereits alle Routen verschneit und der erwähnte Pass-Uebergang war mit 10 bis 12 Fuss hohem Schnee bedeckt.⁸⁾ Daher musste er nach Kardo zurückkehren; er erreichte es am 25. December und verweilte daselbst zwei Monate.⁹⁾ Da die Verbindung mit Le auch im Winter offen bleibt, so war es ihm möglich, mit Strachey, der sich dort aufhielt, nachdem er den Indus von der chinesischen Grenze an erforscht hatte, zu correspondiren. Ende Februar 1848 machte Thomson eine Tour am Indus abwärts bis über Rondu hinaus und kehrte dann wieder nach Kardo zurück, das er am 31. März abermals verliess.¹⁰⁾ Am 13. April überstieg er glücklich den Dras-Pass und kam in das Thal des Sind, das nach Kaschmir führt,¹¹⁾ in welches herrliche Land er am 22. eintrat.¹²⁾ Er verweilte eine Zeitlang in der Hauptstadt Srinager, fuhr den Dschilum aufwärts bis Islamabad, wandte sich dann südwärts, um in das Thal des Tschinab zu gelangen und darnach wieder nach Le zurückzukehren.¹³⁾ Im Sommer 1848 sollte die Expedition, in verschiedene Detachements vertheilt, auf verschiedenen Wegen bis Lasa zu kommen suchen. Strachey ward beauftragt, auf einer mehr südlichen Route den Indus und Sangpo zu erforschen, Cunningham, auf einer mehr nördlichen direkt nach der Hauptstadt von Tibet zu gehen und von dort aus, wenn möglich, nach China vorzudringen.¹⁴⁾ Die weitreichenden Pläne gelangten indess nicht zur Verwirklichung. Cunningham und Thomson gingen über den Lanak-Pass und nach Le. Strachey setzte seinen Weg fort bis zum Parang-Fluss.¹⁵⁾

Von Le aus reiste Dr. Thomson, schon damals in Indien als hervorragender Botaniker bekannt, allein nach Norden. Am 12. August 1848 war er auf die Höhe von 5,100 m gelangt; am 13. überschritt er den fast 5,500 m h. Sassar-Pass und stieg von da in das Thal des Schajok hinab. Die Gegend war vollständig verlassen. Der beschwerliche Weg, welcher lange an einem mächtigen Gletscher hin- führt, wurde bis 10 Jahre zuvor von den Jarkender Handelsleuten in den Sommermonaten benutzt; doch mussten dieselben damals eine andere weitläufigere Route einschlagen, weil der Pass-Uebergang durch einen Gletscher gesperrt worden war.¹⁶⁾ Am 15. ging Thomson über den Schajok und nach einem weiteren Marsche über die sich nordwärts ausbreitende Hochfläche erreichte er am 19. auf beschwerlichen steinigen Wegen die Höhe des Karakorum-Passes. Am Nordabhange desselben entspringt ein kleiner Fluss und dessen Thal entlang führt der Weg nach Jarkend „durch gänzlich unbewohnte Gegend.“ Thomson fand es für gut, hier wieder umzukehren. Er erreichte Le am 11. September. Von hier aus ist er

¹⁾ Thomson, *Western Himalaya* pp. 30. 63. — ²⁾ *ib.* p. 106. — ³⁾ Tso = See. — ⁴⁾ Thomson, *West. Him.* p. 135. — ⁵⁾ *ib.* p. 165. — ⁶⁾ *ib.* p. 166. — ⁷⁾ *ib.* p. 215. — ⁸⁾ *ib.* p. 239. — ⁹⁾ *ib.* p. 243. — ¹⁰⁾ *ib.* pp. 248. 264. — ¹¹⁾ *ib.* p. 268. — ¹²⁾ *ib.* p. 276. — ¹³⁾ *ib.* p. 298. — ¹⁴⁾ *Journ.* XVIII. (1848) p. LV. — ¹⁵⁾ *Journ.* XIX. (1849) p. LVI. — ¹⁶⁾ *ib.* p. 26.

nach Indien zurückgekehrt und hat später die Resultate seiner Reisen in einem besonderen Werke zusammengestellt.¹⁾

Nachdem Cunningham von seinem längeren Aufenthalt in Le wieder in dem Tieflande angekommen war, veröffentlichte er noch in dem Jahre 1848 seine höchst interessante „History of the Sikhs“; nach seinen eigenen Beobachtungen, welche sich von Spiti durch Ladak und Kaschmir bis gegen das Pendschab erstreckten, so wie „nach Vergleichung aller Schriften, welche er erreichen konnte“, bearbeitete er sein gründliches Werk über Ladak,²⁾ welches 1854 in erster, 1859 in zweiter Auflage erschien und noch heute die Haupt-Grundlage der Kenntniss jenes Landes bildet, obwohl diese seit Veröffentlichung des Buches bedeutend vermehrt worden ist.³⁾

Strachey der schon i. J. 1846 den Mansarowar-See zum ersten Mal erreicht hatte, hat sich das Verdienst erworben, diese hochgelegene Wasseroberfläche und deren Umgebung 1849 eingehender erforscht zu haben.⁴⁾

In jener Zeit machte der Botaniker Dr. Hooker zunächst Exkursionen in dem Saon-Thale in Kamaon, um die Vegetation daselbst näher kennen zu lernen. 1849 ging er von dem indischen Tieflande aus nordwärts durch Sikkim bis zum Kantschindschinga und überschritt den weiter ostwärts gelegenen Donkia-la. Er trat in Tibet ein und versuchte hier ein Panorama vom Kantschindschinga und Donkia-la aufzunehmen, wurde aber durch einen plötzlich kommenden Schneesturm daran verhindert.⁵⁾ — In den folgenden Jahren dehnte er in den Sikkim-Bergen zwischen dem 27.° und 28.° längs der Grenze von Tibet seine Forschungen immer weiter aus und zeichnete eine gute Karte, welche den ganzen Sikkim-Himalaja nebst den angrenzenden Provinzen von Tibet darstellt. Hooker durchschritt ferner im östlichen Nepal die Gebiete des Tambar und Arun; ausserdem verfolgte er alle Flüsse des den Briten befreundeten Sikkim bis zu ihren Quellen in Tibet und erforschte die Gletscher und deren Moränen bis zu einer Höhe von 5,800 m. Ergiebt unter Anderem genau an, dass der Arun, bevor er nach Nepal fliesst, eine Strecke von 160 km in südöstlicher Richtung in Tibet zurücklegt. In dieses mächtige Hochland trat er wiederholt ein und drang, vereint mit Dr. Campbell, welcher von 1840—1862 in Dardschiling wohnte,⁶⁾ zweimal bis Bhomtso (5,600 m) vor, wo er den Kantschindschinga (8,581 m) in voller Aussicht gegen Südwesten und den Tschamalthari (7,292 m) gegen Südosten hatte. Die zurückgebrachten Sammlungen von Pflanzen der niedrigeren Höhen wie der höchsten Gipfel war von dem grössten Interesse.⁷⁾ I. J. 1854 erschien Hooker's „Himalayan Journal“,⁸⁾ in welchem zwar Botanik die erste Stelle erhielt, durch das aber auch Ethnologie, Geologie und Meteorologie mit verschiedenen neuen Ergebnissen wesentlich bereichert wurden. Jede Seite zeugt von der Beanlagung des Autors für die Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsreisen.⁹⁾ Es wurde auch eine Uebersetzung in's Deutsche veranstaltet,¹⁰⁾ jedoch nicht des zweibändigen wissenschaftlichen Original-Werkes, sondern, was jedenfalls als ein Missgriff zu bezeichnen ist, nur der später veranstalteten populären Ausgabe des Buches, in welcher das wissenschaftliche Material im Text und in den An-

¹⁾ Thomson, Western Himalaya and Tibet. London 1852. — ²⁾ Ladakh, Physical, Statistical and Historical; with Notices of the Surrounding Countries by Alexander Cunningham, Brevet Major, Bengal Engineers. London. 1854. — ³⁾ Richth. Ch. I. S. 131. — ⁴⁾ Physical Geography of Western Tibet. By Captain H. Strachey in Journ. XXIII. (1853) pp. 1—69. — ⁵⁾ Journ. XX. (1850). pp. 49—52. — ⁶⁾ Markham, Bogle and Manning, p. XCI. — ⁷⁾ Journ. XX. p. CVII. — ⁸⁾ Himalayan Journal; or, Notes of a Naturalist in Bengal, the Sikkim and Nepal Mountains by Joseph Dalton Hooker. 2 vol. London 1854. Vergl. darnach ausgearbeitet: P. VII. (1861). S. 3—11. — ⁹⁾ Journ. XXIV. (1854) p. XCIV. — ¹⁰⁾ J. D. Hooker's Himalayan Journal, Tagebuch einer Reise in Bengalen, dem Himalaja und Nepal, dem Khassia-Gebirge u. s. w. Aus dem Englischen. Mit Kupfern Leipzig. 1857.

merkungen und die ungemein werthvollen „Appendices“ mit zahlreichen Höhen-Angaben, meteorologischen Beobachtungen und einer vortrefflichen physikalischen Geographie von Sikkim u. s. w. weggelassen wurden. Die Karte und die Lithographien fehlen ganz; von den Holzschnitten ist eine Auswahl getroffen und zwar sind sie getreu in der Ausführung, aber durch Lithographien, welche den englischen Holzschnitten weit nachstehen, wiedergegeben.¹⁾ (Schluss folgt.)

Geograph. Besprechungen.

Marroco, das Land und die Leute. Allgemeine geographische und ethnographische Verhältnisse u. s. w. Aus neuester eigener Anschauung geschildert von Adolph von Conring, Oberst-Lieutenant a. D. Mit einer Uebersichtskarte und einem Plane der Stadt Marroco. Berlin, G. Hempel. 1880. 8 M. &.

Der Verfasser dieses Buches wurde von einem deutschen Industriellen (Krupp?) im Anschluss an die wechselseitigen Gesandtschaften von 1877 und 1878, nach Marroco (dies gewiss richtigere Schreibung) geschickt, um die Verhältnisse des Handels und der Gewerthätigkeit, namentlich in Bezug auf Anknüpfung von Beziehungen deutscherseits zu untersuchen. Er lernte dabei während eines fünfmonatlichen Aufenthaltes die soviel besuchten und beschriebenen Küstenplätze von Tanger bis Mogador, sowie einige Städte des Innern, namentlich die beiden Hauptstädte kennen, scheint auch von beiden aus Vorstöße in den Atlas unternommen zu haben; welche Wege er aber wirklich zurückgelegt, was er wirklich selbst gesehen, darüber werden wir anscheinend gefissentlich im Unklaren gelassen. Es soll das Werk an der Hand der eigenen Beobachtungen wie Quellenbenutzung „im Grossen und Ganzen einige Klarheit über das Sein und Wesen Marrocos verbreiten“. Spanische Werke, wohl von dem Charakter des eigenen, sind von dem Verfasser bei seiner grossen Vorliebe für Spanien vorzugsweise benutzt, daneben wird auch „Le Figaro de Paris“ als Quelle genannt! Von einer Benutzung des neuesten Werkes von Hooker und Ball (v. C. schreibt Hall!) ist leider kaum eine Spur nachweisbar. Mit so grossen Ansprüchen der Verf. auch auftritt, so kann seinem Werke doch kaum ein wissenschaftlicher Werth, namentlich kein erdkundlicher, beigemessen werden und vermag dasselbe in diesem Sinne seine Existenzberechtigung nicht nachzuweisen. Das Beste daran wäre als Zeitungsfeuilleton lesbar gewesen, der Rest als schätzbarer Bericht an den Auftraggeber lieber ungedruckt geblieben. Weniger ungünstig würde das Urtheil lauten, wenn man nur den Maasstab anlegen dürfte, den man an Tagesliteratur zu legen genöthigt ist. Nur in wenigen Abschnitten wird die grosse Menge, fast nirgends der Fachmann, dem ja in neuester Zeit eine Menge kleiner, aber wissenschaftlicher, hier nicht benutzter Arbeiten über Marroco zu Gebote stehen, daraus Belehrung schöpfen. Wenn auch der Verf. auf schriftstellerisches Talent keinen Anspruch zu machen erklärt, so müssen wir es dennoch ganz entschieden rügen, dass ein Mann, der im deutschen (?) Heere einen solchen Rang erlangt hat, als Schriftsteller auftritt und in Stil und Satzbau seine Muttersprache so mishandelt. Denn noch immer ist es so beschämend wie wahr, dass dergleichen nur in Deutschland möglich ist, wo nur zu oft Männer, welche sonst auf Bildung Anspruch machen könnten, solche bei Handhabung ihrer Muttersprache nicht errathen lassen.

Eine Besprechung dieses Buches an dieser Stelle ist daher nur gerechtfertigt insofern es nothwendig ist, gegenüber oberflächlichen Beurtheilungen den wahren Werth desselben nachzuweisen. Ein Eingehen in Einzelheiten wird aber weder vom verfügbaren Raume gestattet noch von der Wichtigkeit des Gegenstandes geboten. Nur wenige spezielle Bemerkungen mögen jene allgemeinen noch mehr erhärten.

Von einer Anordnung des Stoffes nach irgend welchen Gesichtspunkten ist nichts zu erkennen; man empfängt häufig den Eindruck, ungeordnete, unverarbeitete Tagebuchnotizen vor sich zu haben. Am werthvollsten sind die Aufschlüsse über Handelsverhältnisse, welche anscheinend auf guten Auskünften von Seiten der Konsulate beruhen, obwohl auch hier eine Benutzung der im Preuss. Handelsarchiv (bes. Jahrg. 1878 S. 50 ff.) niedergelegten Berichte recht angezeigt gewesen wäre. Verdienstlich, wenn auch nicht neu, ist die Charakterisirung der heillosen Mis-

¹⁾ P. III. (1857) S. 538.

regierung des Landes, des famosen Verschluckungssystems, der grauvollen Kerker, deren Schilderung von der Phantasie eines Redcliff eingegeben zu sein scheint, ohne dass Ref. nach seinen Erfahrungen im Türkischen Orient darin besondere Uebertreibungen erblicken möchte. Dass ein solcher Staat noch existirt, ist gewiss eine ebenso grosse Schande für die Kulturvölker Europa's, wie die Existenz des Türkischen, dass aber gerade Deutschland berufen sei, dort eine neue Zeit herbeizuführen — und im Bunde mit Spanien! — dafür scheinen kaum irgend welche Vorbedingungen gegeben zu sein, so sehr auch wir wünschen, dass endlich einmal die deutsche Auswanderung organisirt und zum Nutzen des Vaterlandes gewendet werde. Die Weltstellung von Marroco und seine Bedeutung für die Vorherrschaft Englands im Mittelmeere, welche der Verf. treffend charakterisirt, die innern Hilfsquellen des Landes, welche das Aufblühen eines deutschen Koloniallandes hier ausser Zweifel stellen würden, der Segen, zu dem eine deutsche Intervention dem Lande gereichen würde, könnten eine solche doch in keiner Weise rechtfertigen, ganz abgesehen von den unabsehbaren sich daraus ergebenden politischen Verwickelungen. Wir müssen daher die politischen Betrachtungen des Kap. XIX. für ebenso unpolitisch wie vaterlands- und menschenliebend bezeichnen. Einen so widerwärtigen, dem Autor keineswegs günstigen Eindruck der die Vertreter der Mächte in Tanger behandelnde Klatsch (Kap. XIV) auch machen muss, so ist es doch durchaus zu billigen, dass das von einzelnen Konsulaten geübte Protektions-Unwesen an den Pranger gestellt wird, vermöge dessen es meist den unsaubersten Charakteren gelingt, sich wohlverdienter Bestrafung zu entziehen. Ref. hat selbst im Orient Familien bis zu vier Brüdern kennen gelernt, die alle in der Türkei geboren und doch Angehörige ebensovvieler auswärtiger Staaten waren, deren Sprache sie meist nicht sprachen, ja die sie meist nie betreten hatten, deren einer aber, wie immer es kommen mochte, gewiss seinen Schutz gewährte. Freilich sind dies Zustände, die von den sich an kein Recht und kein Gesetz bindenden Herrschern und ihren Beamten selbst hervorgerufen werden, da in einem Staate wie Marroco fremde Staatsangehörigkeit das einzige Mittel ist, selbst wohl erworbenen Reichthum, Freiheit und Leben zu schützen. S. 63—69 sind in dieser Hinsicht durchaus beachtenswerth. Am übelsten fährt unser Autor, wenn er sich, meist durchaus unrichtig, auf das Gebiet der Ethnographie wagt. So z. B. in dem irgendwo aufgelesenen Absatze über die Sprachen Afrikas (S. 224), der zugleich ein Muster seiner Sprache bietet. Da spricht er von den „Woll-Fließ-artigen, Woll-tuft-haarigen und lank-curly-haarigen Bewohnern“ — — „Die Hottentotten und Buschmänner bilden die einzigen Ueberbleibsel der ersten Originalbewohner des afrikanischen Kontinents. Sie sind durch die Bantecs (sic! zweimal, sogar cursiv, aber im Druckfehlerverzeichnis in Bantic verbessert!) mehr und mehr zurückgedrängt worden und fast zerstört.“ Während ist er in der Schreibung der Namen, der der Schlu erscheint als Schlöh, Schlohh', Schlohgg, Shellos oder Schoûs, Shlugs, Shlûs. Weder die beigegebene Karte des Landes noch der Plan der Stadt Marroco bezeichnen einen Fortschritt unserer Kenntnis.

Kiel.

Theobald Fischer.

D. Kaltbrunner: Manuel du Voyageur. Zürich, J. Wurster u. Co. 1879.

Das vorliegende Werk ist wohl das umfassendste und vollständigste seiner Art, welches bisher erschienen ist. Ohne den verschiedene Hilfstabellen enthaltenden Appendix umfasst es nicht weniger als 762 Seiten und ist demnach ein ziemlich dickleibiges Buch.

Aber der Umfang dieses Buches erklärt sich bei näherer Besichtigung durch den Reichthum seines Inhalts, der gleichwohl bei jeder einzelnen Materie sich der möglichsten Kürze befleißt und im Sinne der von dem Verfasser für nothwendig oder zweckmässig erachteten Unterweisung nirgends in die Breite geht oder den Ton einer überflüssigen Gelehrsamkeit anschlägt. Und doch ruht Alles, was da gesagt ist, auf dem Boden einer meist sehr tiefgehenden wissenschaftlichen Einsicht, ohne welche die Klarheit und Einfachheit in Sprache und Darstellung, so wie die zweckmässige Wahl des Darzustellenden ohnehin nicht möglich gewesen wäre. Deshalb sind selbst alle längeren Ausführungen gewiss auch für jeden Laien leicht verständlich; deshalb sind alle Definitionen bei aller Kürze klar und korrekt und der Vortrag überhaupt von allen das Verständnis oft so sehr erschwerenden Anticipationen frei. Jeder, der in der Lage war, wissenschaftliche Dinge in populärer Weise vorzutragen, wird die Schwierigkeit gefühlt haben, die ihm eine solche Beschränkung in den Weg gelegt hat. Sich frei gehen lassen in der Sprache der betreffenden Wissenschaft, die Kenntnis der Prämissen des zu Sagenden bei seinen Lesern voraussetzen und die Seitenzahl nicht achten, die sein Vortrag einnehmen soll, dies alles ist für den Autor leicht und er braucht da nur zu sprechen, wie ihm, nach dem Ausdrucke eines vul-

gären Sprichwortes, der Schnabel gewachsen ist. Ein ganz Anderes aber ist es, wenn er bei seinen Lesern auf ihre Vorkenntnisse reflektiren muss, wenn er bei ihnen nichts oder wenig voraussetzen darf und sich genöthigt sieht, in ihnen erst die Grundbegriffe seiner Wissenschaft mit der nöthigen Schärfe und Richtigkeit aufzubauen. Auf diese Art Schwierigkeit ist Kaltbrunner nicht nur unablässig bedacht gewesen, sondern er hat sie auch in den meisten Fällen mit unterschiedener Geschicklichkeit überwunden.

Von nicht geringerem Werthe sind viele der allgemeinen Vorschriften für Reisende — Dinge, die, aus der Erfahrung entnommen, in keinem wissenschaftlichen Werke zu erlernen sind.

Der Verfasser hat sein Buch im breitesten Stile angelegt, da es als Handbuch für jede Art von Forschungsreisenden, ja selbst für solche, die der Wissensdrang in die unbekannten Regionen fremder Welttheile lockt, dienen soll. Es ist daher nicht für Spezialisten geschrieben, die ihre Aufmerksamkeit ausschliesslich einzelnen Zweigen natürlicher oder gesellschaftlicher Erscheinungen zuzuwenden beabsichtigen, für deren Verständnis sie ohnehin die nöthige wissenschaftliche Vorbereitung mitbringen. Es ist für Jene bestimmt, die, mögen sie auch nebenher spezielle Zwecke verfolgen, ihre Forschungen auf viele oder mehrere Zweige geographischer Interessen ausdehnen wollen und deren Reiseergebnisse nachher durch eigentliche Reisebeschreibungen der Wissenschaft zu Gute kommen sollen.

Das Buch zerfällt zunächst in zwei Haupttheile, von denen der erste über die geistige und materielle Vorbereitung zur Reise, der zweite über die Beobachtungen und Untersuchungen während der Reise selbst handelt. Dieser zweite Theil scheidet sich seinerseits ebenfalls in zwei Abschnitte, von denen der eine die physischen Verhältnisse des zu durchforschenden Landes, der andere die Bewohner desselben zum Gegenstande hat. Diese Eintheilung ist einfach und natürlich. — Ausser dem ersten Haupttheile werden wir an diesem Orte von dem zweiten Haupttheile nur den ersten Abschnitt einer näheren Besprechung unterziehen. Wir wollen mit dieser Besprechung im Detail beginnen.

In dem ersten Haupttheile „Vorbereitung zur Reise“ (Préparation) enthalten die ersten Absätze: „Umfang der Vorbereitung“ — „Eigenschaften und Fertigkeiten“ und wissenschaftliche Vorbegriffe (notions scientifiques), gar Manches das wir der sorgfältigsten Beachtung für würdig halten und das sich jeder Reisende recht wohl hiuter das Ohr schreiben sollte. So ist es richtig, wenn der Verfasser in dem Absätze „Talent und Gewohnheit des Beobachtens der Natur“ die heutige Methode des Unterrichts tadelt, wenn sie, auf Kosten selbsteigener Betrachtung und selbsteigenen Urtheils, vorherrschend das Gedächtnis in Anspruch nimmt. Die Ursache dieses Uebelstandes liegt offenbar in der Ueberlastung der Jugend mit Lehrstoffen, die für die Betrachtung der Erscheinungen und für das Nachdenken darüber keine Zeit übrig lässt. Ebenso treffend ist die Bemerkung: „Was man wissen will, muss früher erlernt werden, und was man können soll, will vorher geübt sein.“ Diese Stelle kann als oberster Grundsatz für alle geistige und praktische Reisevorbereitung dienen. Wir werden von diesem Satze später vielleicht noch einige Male Gebrauch zu machen in der Lage sein.

Als ein anderes wichtiges Requisit des Reisenden bezeichnet der Verfasser den Geist des Nachforschens (investigation) und der Aufklärung (enquête), der den Reisenden dahin führt, dass er nicht warte, bis ihn der Zufall mit den Dingen in Berührung bringt, sondern dass er ihnen gleichsam entgegengehe, um sie auf dem Wege wohlgeleiteter Untersuchung zu ermitteln.

Ein weiteres Erfordernis bei wissenschaftlichen Reisen ist eine gesunde Kritik. Hier spricht der Verfasser die goldene Regel aus: Der Reisende habe das Gesehene so zu erzählen, wie es ist; er habe es kaltblütig zu beurtheilen, ohne Voreingenommenheit und ohne Rücksicht auf ein im Voraus fertiges System. Dies ist nun freilich leicht gesagt, aber desto schwerer zu befolgen, da, insbesondere bei der Beurtheilung sozialer Verhältnisse, die volle Objektivität des Urtheils eine Sache von nur wenigen bevorzugten Geistern ist. Lange Reisen, der Anblick vieler von einander abweichender Lebensformen, der Umgang mit vielen anders denkenden und anders fühlenden Menschen und vor allem ein klarer durchdringender Verstand, der die Dinge sieht, wie sie sind und sie aus ihren Existenzbedingungen zu erklären versteht, werden endlich dahin führen, die nationalen und lokalen Vorstellungen, die in den meisten Fällen den Maasstab der Beurtheilung bilden, nach und nach abzustreifen. Der Verfasser hätte deshalb gut gethan, jene goldene Regel vorzüglich seinen französischen Lesern einzuschärfen. — Wie schädlich endlich, bei der Betrachtung natürlicher Dinge, ein vorgefasstes wissenschaftliches System werden kann, das hat, neben vielen anderen Beispielen, J. Forbes, der berühmte Gletschermann, bei seiner „Reise in den Alpen“ gezeigt, der da in den Erscheinungen der Gletscherwelt das Gletschereis

überall nur zähflüssig sah, weil er sich zur Theorie von der Viciosität des Eises bekannte, und der dabei alle Thatsachen, die seiner Theorie entgegenstanden, entweder übersah oder sie selbst zähflüssig machte, um die seinem Systeme angemessenen Formen anzunehmen.

Was der Verfasser ferner über die accessorischen Erfordernisse eines Reisenden, als da sind: leichtes Ertragen des Mangels an Comfort und von Beschwerlichkeiten aller Art (Hitze, Kälte, Entbehrungen etc.), von den Vorbereitungen zum Reisen (training), von der Aneignung einiger medizinischer Kenntnisse und von dem geeigneten Benehmen, um sich die Achtung und Sympathie der Menschen zu verschaffen, mit denen es der Reisende zu thun hat — was er über alle diese Dinge sagt, ist eben so wahr und beherzigenswerth als schön und überzeugend ausgesprochen.

Der Absatz „Wissenschaftliche Vorbegriffe“ definirt die Aufgabe eines Reisenden unserer Zeit als eine doppelte: er soll nämlich 1. die Merkmale beobachten und aufzeichnen, die dem Lande, das er besucht und seinen Bewohnern eigenthümlich sind, und 2. soll er die Beobachtungen, die an andern Orten gemacht wurden, auch auf dieses Land ausdehnen, um zu messen, ob sie hier dieselben Ergebnisse liefern, oder worin diese, dem Orte gemäss, von einander abweichen. Nichts kann richtiger sein als diese Auffassung über den Zweck wissenschaftlicher Reisen, da derjenige, der in ihrem Sinne verfährt, nicht nur unsere Kenntnisse über das betreffende Land thatsächlich bereichert, sondern weil er dadurch auch der vergleichenden Geographie, d. i. den höheren Zielen des erdkundlichen Wissens, in die Hände arbeitet.

Trotz der Grösse des Beobachtungsfeldes, welches Natur und Menschen zugleich umfasst, wird es, um mit Nutzen zu reisen, keines Universalgenies bedürfen, ja es wird nicht einmal nothwendig sein, dass der Reisende die Kenntnisse eines Gelehrten besitze. Was der gewöhnliche Reisende zu wissen nöthig hat, das sind die Prinzipien und die Grundzüge jener Wissenschaften, die sein Reisezweck in Anspruch nimmt — Kenntnisse, die jeder Gebildete mehr oder minder ohnehin besitzt und die er vor dem Beginn der Reise nur aufzufrischen haben wird. Treffend ist hierbei die Bemerkung des Verfassers, dass es sich bei diesen Wiederholungen um den gegenwärtigen Stand jeder einzelnen Wissenschaft handeln wird, damit man wisse, über welche Erscheinungen die Ansichten getheilt sind und über welche eine Beobachtung von Nutzen sein kann, oder, damit es nicht geschehe, dass der Reisende, auf Grund einer beobachteten Thatsache, irgend eine Hypothese zu stützen oder zu widerlegen versucht, die von der Wissenschaft bereits als unhaltbar erkannt wurde. Als zweckdienlich endlich bezeichnet der Verfasser die Rathschläge anerkannter Autoritäten und das Lesen von Schriften, die über die Gegend handeln, welche man zu bereisen gedenkt.

Der folgende, die praktischen Vorkommnisse besprechende Absatz, bezeichnet zunächst die notwendigen mathematischen und physikalischen Instrumente: Theodolit, grosse und Taschen-Boussole, Chronometer, Thermometer, Aneroid, Cyanometer, Hygrometer, Psychrometer, Drosometer, Ozonometer, Elektrometer und Sismometer. Von allen diesen Instrumenten ist in Kürze der Zweck derselben beschrieben und sind ihre Bezugsquellen angegeben. Nun folgt eine längere, die Methoden der Beobachtung umständlich und mit grosser Klarheit darstellende Ausführung, die so ziemlich Alles enthält, was der Reisende über das Lesen und Verstehen von Karten, über Orientirung, über das Messen von Entfernungen unter allen möglichen Umständen, von Höhen, Flächeninhalten und Neigungswinkeln, über die Aufnahme eines Planes, das Traciren der Mittagslinie, die Ausmittlung der geographischen Länge und Breite, über Zeitmessung, über die Bestimmung der gefundenen Gesteine, Mineralien, Fossilien, Thiere und Pflanzen, über anthropometrische Messungen und statistische Erhebungen zu wissen nöthig hat. Der Fleiss, mit welchem alle diese Dinge gewählt, zusammengetragen und dargestellt sind, verdient das grösste Lob. Höchstens kann hie und da von einem Zuviel gesprochen werden, wenn es anders ein Fehler ist, dass dadurch das Volumen des Buches vielleicht allzu sehr anwuchs.

Nachträglich muss noch bemerkt werden, dass der Verfasser bei den Absätzen, in denen er von der Bestimmung der Naturalien spricht, sich nicht etwa in naturgeschichtliche Unterweisungen verliert oder analytische Bestimmungsschlüssel bringt. Er weiss recht gut, dass zu reichende mineralogische, petrographische, zoologische und botanische Kenntnisse sich nicht auf kurzem Wege erwerben lassen, wenn er auch die Mittel andeutet, wie selbst auf diesen Feldern des Wissens einige Vorbereitung zu gewinnen ist. Er berührt deshalb überall nur das Generelle, spricht von der Klassifikation der Naturalien im Allgemeinen, von der geographischen und lokalen Vertheilung derselben und recurirt bezüglich der Bestimmung des Einzelnen auf den Mann vom Fach. Hier, wie bei jedem anderen Gegenstande seiner Belehrungen, bezeichnet er die Spezialwerke, bei denen sich der Reisende des ihm angemessenen Rathes erholen kann.

Die noch übrigen Paragraphen desselben Abschnittes (Vorbereitungen zur Reise) handeln

von „photographischen Aufnahmen und artistischen Zeichnungen“, von „topographischen Zeichnungen“, von den nothwendigen „Sprachkenntnissen“, von den vorläufigen „Erkundigungen über das zu bereisende Land“ und zuletzt von der „Reiseausstattung“ (*équipement de matériel*).

Ueber das, was der Verfasser von den photographischen Aufnahmen sagt, ist nichts weiter zu bemerken, und auch vom Landschaftszeichnen ist anzunehmen, dass Jeder, der eine grössere Reise machen will und die Mittel dazu besitzt, sich diese Art von Kunstfertigkeit als Element seiner Erziehung angeeignet haben wird. Anders aber verhält es sich mit dem topographischen Zeichnen. Es ist alles, was der Verfasser über den Unterschied zwischen dem landschaftlichen und dem topographischen Zeichnen, über den Maasstab der Karten und über die Methode der Terraindarstellung vorbringt, sehr gut und treffend, fördert das Verständnis der Karten in noch höherem Grade und kann allenfalls zur Herstellung eines topographischen Skellettes führen; aber das Terrainzeichnen selbst wird niemand daraus erlernen. Jeder, der dieses Zeichnen methodisch gelernt hat, und noch mehr derjenige, der es Anderen zu lehren hatte, kennt die Schwierigkeiten, die es, selbst graphischen Talenten, entgegenstellt. Diese Schwierigkeiten liegen nicht etwa in der Erlernung der topographischen Chiffrik, d. h. der konventionellen Zeichen für die verschiedenen Objekte des Terrains, sondern in der Verbildlichung des Bodenreliefs als des eigentlichen Kernes aller Terraindarstellung, ohne welche die Konfiguration des Bodens selbstverständlich niemals deutlich zu erkennen sein wird, sei sie nebenher auch noch so umständlich beschrieben. Der Lernende hat hier nicht nur mit der schwierigen Technik des Zeichnens zu ringen, sondern auch die auf geometrischen Grundsätzen ruhende Uebertragung der Natur in ein korrektes Kartenbild zu überwinden. Wer diese Kunst versteht, bedarf der weiteren Unterweisung nicht, und wer sie nicht versteht, wird sie aus dem Handbuche Kaltbrunners nicht erlernen. Den Kenner dieser Dinge gemahnt der betreffende Paragraph etwas an den Unterricht Hamlets in der Kunst des Flötenspiels.

Von wahrhaft praktischem Werthe ist dafür alles, was der Verfasser von den für die Reise erforderlichen Sprachkenntnissen und von den Informationen über das zu bereisende Land vorbringt. Wie richtig ist der Satz: „Jeder sieht nach dem Masse seines Wissens (*on voit en raison de ce qu'on sait*)“, durch dessen Erwähnung er den Reisenden auffordert, nichts zu versäumen, um sich im Voraus, durch Lektüre und Erkundigungen, mit dem Lande, das er zu durchforschen beabsichtigt, so viel als möglich vertraut zu machen. Es würde mich zu weit führen, wenn ich hier alle die klugen Rathschläge des Buches auch nur erwähnen wollte. Dasselbe gilt für den Paragraphen über die weitere Ausstattung des Reisenden mit Kleidern, Fernröhren, Karten, Schreibzeug, Zeichenmaterialien, Küchengeräthschaften, Mundvorräthen, Arzneien, Waaren zu Geschenken u. dgl. — alles das mit Rücksicht auf Ziel, Dauer der Reise n. a. Umstände.

Der zweite Hauptabschnitt behandelt die Beobachtungen und Untersuchungen (*observations et recherches*) selbst, d. h. das Objektive derselben. Hat nämlich der vorige Abschnitt gelehrt, wie zu beobachten ist, so zeigt der jetzige, was der Reisende zu beachten hat, wenn auch dabei, was nicht zu vermeiden war, Materielles und Formelles oft unter einander gemengt vorkommen.

Der erste Absatz (*observations en général*) enthält allgemeine Vorschriften über das Verfahren an Ort und Stelle, über die nöthigen Vorsichten, mit denen die Aussagen und Nachrichten der Eingeborenen, denen der Verfasser, wie billig, eine grosse Wichtigkeit beimisst, zu behandeln sind, über die Theilung der Arbeit, wenn die Reise in Gesellschaft geschieht, — über den Umfang, die Strenge und Gewissenhaftigkeit der Beobachtungen, sowie endlich über die Art und Weise, wie das Gesehene oder Erkundete in den eigenen Vorbemerkungen festzuhalten sein wird. Alle diesfalls vorgebrachten Erinnerungen und Verhaltensmassregeln sind von einleuchtendem Werth.

„Derjenige, der um den Preis eigener Mühen und Beschwerden ein Land studiren will“, sagt Nau de Champlois, dessen Worte der Verfasser zitiert, „soll nicht bloss für sich und das Fach beobachten, das ihn direkt am meisten interessirt, sondern auch für diejenigen, die in den ruhigeren und überlegteren Untersuchungen des Studierzimmers die beobachteten Fakten sammeln und vergleichen. Jede vereinzelte Beobachtung kann da von reellem Werthe werden. Nie darf sich der Reisende in seinen Aufzeichnungen durch die Furcht behindern lassen, es würde die von ihm gelieferte Aufklärung eine unvollständige sein, wenn er dabei nur jedesmal genau den Grad der Verlässlichkeit bezeichnet, mit welchem er beobachtet hat.“ In einigen additionellen Sätzen spricht dann der Verfasser von der Nothwendigkeit, die beobachteten Dinge so schnell als möglich in das Notizenbuch einzutragen und warnt mit grossem Nachdruck vor der Unver-

lässlichkeit des Gedächtnisses. Ich selbst habe die Wahrheit dieser Bemerkung oft erprobt. Bei der Untersuchung verwickelter Erscheinungen empfiehlt er ihre Theilung, ohne dabei das Ganze aus dem Auge zu verlieren. „Konstatirt die Thatsachen klar und einfach und enthaltet Euch sorgfältig aller Theorien und gewagten Erklärungen. Was Ihr nicht wißt, sagt es, und woran Ihr zweifelt, gebt es zu verstehen. Vor Allem erklärt nie etwas, als ausgemacht, was nur auf einer Voraussetzung oder auf einer persönlichen Ansicht beruht. Vernachlässigt keine Beobachtung, weil oft erst nachher, wenn Ihr die Ergebnisse resumirt und sie verallgemeinern wollt, die Lücken fühlbar werden, und Ihr dann zu spät bedauern müsst, eine Beobachtung vernachlässigt zu haben, die so leicht zu machen war.“

Man sieht aus diesen Sätzen, wie ernst es der Verfasser mit der Aufgabe des Reisenden meint, wie er nichts vergisst und keine Worte scheut, um ihn auf den rechten Weg zu führen und seine Thätigkeit so zu leiten, dass sie der Wissenschaft zum Nutzen gereiche. Es herrscht eine wohlthuende Wärme in allen diesen allgemeinen Anleitungen des Verfassers.

Den Schluss dieses Paragraphen bildet die Besprechung über die laufenden Notizen und über das Tagebuch des Reisenden.

Der nächste Absatz handelt vom Lande (Le pays), u. zw. zunächst von seiner Lage, seinen Grenzen, seinem Flächeninhalte und seiner Eintheilung in natürlicher und in politischer Beziehung. Hierauf folgt ein längerer Paragraph: Bodengestaltung, Topographie betitelt.

Nichts kann richtiger sein als die Bemerkung Kaltbrunners, dass das Studium der Bodengestaltung eines Landes, das man untersuchen will, vor allem Anderen nothwendig sei, weil es die Grundlage für jede weitere Beobachtung bildet; sie ist, sagt der Verfasser, nicht minder erforderlich, wenn man im Stande sein soll, in Anderen eine genaue Vorstellung von dem betreffenden Lande zu erwecken. Ich selbst habe in einigen meiner Schriften die Wichtigkeit der Bodengestalt für alle physischen, kulturellen, politischen, militärischen und historischen Verhältnisse der Länder darzustellen versucht und der Verfasser hat demnach in dieser Hinsicht aus meiner eigenen Ueberzeugung heraus gesprochen. Es ist auch richtig, wenn er erwähnt, dass jedes Studium der Topographie damit beginnen müsse, dass sich der Reisende von mehr oder minder erhöhten Punkten (Kirchthürmen, Bergen und Bergspitzen) eine Uebersicht des zu beschreibenden Landes, oder wenigstens von grösseren Theilen desselben, verschaffen müsse. Sehr klar und fasslich beschreibt der Autor dabei die Art und Weise, wie auf derlei Punkten die Karte genau zu orientiren sei, um entferntere Terrainobjekte verlässlich auffinden zu können. — Der Paragraph „Rektifikation bestehender Karten“ hat wohl nur jene Kartenwerke zum Gegenstande, die nicht auf dem Wege regelmässiger Landesaufnahmen, sondern nur durch die Kompilation dürftiger graphischer Materialien, schwankender Itinerarien, von Reiseberichten u. dgl. zu Stande gekommen sind, wie es z. B. selbst in Europa mit den Karten von grossen Theilen der türkisch-griechischen Halbinsel noch heutzutage der Fall ist. Was jedoch die Karten der übrigen Länder Europa's anbelangt, da hätte der Verfasser gut gethan, den Reisenden zu einiger Behutsamkeit aufzufordern, damit ihn nicht, wie einige Mitglieder des deutschen und österreichischen Alpenvereins, die aus persönlicher Eitelkeit erblühende Lust anwandle, die bestehenden, von erfahrenen Fachmännern in Jahre langer Arbeit aufgenommenen und gezeichneten Karten zu schulmeistern und allerlei Fehler an ihnen zu finden, als ob sie selbst eine bessere Karte herzustellen im Stande gewesen wären.

Bei den topographischen Aufnahmen, die der Reisende machen will, unterscheidet der Verfasser zwei Fälle, u. zw. 1. wo derselbe das Land einfach durchzieht, ohne von seinem Wege rechts und links um vieles abzuweichen, und 2. wo er an einem oder an mehreren Punkten im Lande längeren Aufenthalt nimmt und Zeit hat, eine förmliche Spezialkarte der durchforschten Gegenden aufzunehmen.

Was nun der Verfasser über die im ersten Falle festzulegende Reiseroute spricht, ist richtig und untadelhaft. Was er jedoch über die Aufnahme eines ganzen Landes auf der Grundlage einer förmlichen Triangulation (durch Messung einer Basis, Beobachtung der Winkel, trigonometrisches Calcul etc.) vorbringt, gehört, mehr noch als die früher besprochene Unterweisung im Terrainzeichnen, in das Zuviel des Gebotenen. Sagt der Verfasser (pag. 160) doch selbst: „Die bezüglichen Operationen zur Bestimmung der Punkte (des Dreiecknetzes 1. Ordnung) sind, es darf dies nicht verhehlt werden, leichter zu beschreiben als auszuführen.“ Der Verfasser erkennt demnach die Schwierigkeiten der Praxis an, die, selbst für den Fachmann gross, sich bei einem Dilettanten bis zum Unüberwindlichen steigern, und versucht es dennoch, den Vorgang zu beschreiben und ihn demnach für den Reisenden als möglich und ausführbar hinstellen. Wie schwierig ist für den Ungeübten nicht schon der verlässliche Gebrauch des Theodoliten, die Col-

limation, das Ablesen der Winkelmaasse und die Rektifikation dieses durch den Transport so leicht in Unordnung gerathenden Instrumentes. Noch viel kritischer aber ist das Messen der Basis, die Feststellung der Basis-Enden, die Bezeichnung und richtige Benützung der Dreieckspunkte, das Centriren der Winkel etc. und zuletzt die Orientirung des Dreiecknetzes durch die Bestimmung der Azimute. Um sofort die durch direkte Messung gefundenen Grössen verwerten zu können, wird der Reisende in allen Rechnungen der ebenen und sphärischen Trigonometrie vollkommen bewandert sein müssen. Zu all den erwähnten Operationen kommen dann noch die Hauptsachen: die graphische Triangulation und die Detailaufnahme des Terrains, die dem Gerippe der Dreiecke gleichsam Fleisch und Blut zusetzt. Aber auch das sind Dinge, die sich nicht im Handumdrehen oder durch einfaches Lesen erlernen lassen, sondern vieler Uebung und Erfahrung bedürfen. Und wird der Reisende all dies allein zu leisten im Stande sein? — wird er, auch wenn er der routinirteste Fachmann wäre, in eigener Person rekognosciren, Basis messen, trianguliren, rechnen, der Tischarbeit obliegen und mappiren können, wenn sich sein Aufenthalt in dem betreffenden Lande nicht auf Jahre hinaus verlängern soll? Und wird er endlich wegen des Gewinnes einer Karte von sehr zweifelhaftem Werthe die grossen Kosten einer geodätischen Operation dieser Art selbst bestreiten wollen? werden die Mittel eines Privatmannes dazu ausreichen, um die Rekognoscirungsreisen, die unzähligen Wanderungen über kreuz und quer, das Aufrichten vieler Hunderte von Signalen, die Durchschläge im Waldland, den Transport der Instrumente, von Proviant und Gepäck, die Tagelöhne seiner Handlanger und Hilfsarbeiter und endlich die Bedürfnisse des eigenen Lebens jahrelang mit seinem eigenen Gelde zu bezahlen? — Meines Wissens hat noch kein Reisender je eine Landesaufnahme in solcher Ausdehnung versucht. Man hat sich in der Regel mit geographischen Ortsbestimmungen begnügt und in das dadurch gewonnene Liniennetz das Detail des Terrains so gut es eben ging à la vue eingezeichnet. — Dies Wenige wird genügen um zu zeigen, dass die Triangulation und Aufnahme eines Landes niemals Sache eines Einzelnen sein kann und besässe er auch alle zu einem solchen Werke erforderliche Geschicklichkeit, Uebung und Erfahrung.

Mit diesen Bemerkungen soll jedoch die Möglichkeit der Herstellung richtiger Croquis und von Situationsplänen über kleinere Terrainabschnitte, besonders auf graphischem Wege, durchaus nicht verneint werden.

Was der Verfasser des Weiteren über photographische Aufnahmen, Profile, Ansichten und Panoramen spricht, ist treffend und lehrreich. Eine Photographie oder eine gut-gezeichnete Ansicht giebt von einer Gegend jedenfalls ein anschaulicheres Bild als selbst die beste Landkarte, wenn ihr geographischer Werth auch nur ein sehr beschränkter ist. Ueber den Charakter der Vegetation, die Kultur des Bodens, die Architektur der Häuser, das Aussehen und die Bekleidungsart der Menschen u. a. Dinge mehr, werden uns solche Ansichten oft besser als jede Beschreibung zu unterrichten im Stande sein. Aus diesem Grunde bilden sie allezeit sehr schätzbare und beliebte Beilagen einer jeden Reisebeschreibung.

Der letzte diesem Abschnitt angehörige Paragraph führt den Titel „Beschreibung“ (description) und hat den Zweck, den Leser oder Reisenden in die geographische Terminologie einzuführen. Wie jede Wissenschaft hat auch die Geographie ihre wissenschaftliche Terminologie, und es haben z. B. die Worte Kammböhe eines Gehirges, Längen- und Querthal, Tafelland, Flussgablung, Steppe u. s. f. einen bestimmten Sinn, der nicht an sich und nicht Jedem ohne vorhergegangene Definition verständlich ist. Die leichte und richtige Anwendung dieser Termina oder das Gegentheil davon kann uns über den Grad der Vertrautheit des Sprechenden mit der betreffenden Wissenschaft aufklären.

Die in dem angedeuteten Paragraphen von dem Verfasser gegebenen Definitionen zeichnen sich nicht bloss durch ihren ausserordentlichen Reichthum, sondern auch durch Kürze, Bündigkeit und logische Schärfe aus. Sie sind, nebenher gesagt, auch für den Nichtfranzosen interessant genug, weil er hier alle französischen Termina dieser Gattung auf engem Raume und in möglichst Vollständigkeit gesammelt und erklärt findet. Ueber einige dieser Definitionen werde ich mir hier einige Bemerkungen erlauben.

Die Tundra ist nicht, wie der Verfasser meint, eine mit Moosen und Flechten überzogene, also möglicherweise auch trockene oder nur feuchte Ebene der kalten Zone, sondern vielmehr ein gefrorener, im Sommer nur wenige Fuss tiefer und dann nach Umständen auch ungangbarer Sumpf- oder Moorboden.

Die Erklärung der Wüste als einer unfruchtbaren und sandigen Ebene ist nicht ganz korrekt. Die Wüste kann auch steinig oder, in hohen Breiten, aus keiner andern Ursache als der Kälte wegen ganz unfruchtbar sein.

Die Absätze über die erhöhten Bodenformen lassen den grossen Reichthum der französischen Sprache an einschlägigen Bezeichnungen erkennen.

Auf Seite 209 erklärt der Verfasser als kontinentale Gewässer (*eaux continentales*) alle Gewässer des Festlandes und unterscheidet sie dadurch von den Meeren und Ozeanen, während er jene Flüsse, die sich nicht in das Meer ergiessen, und im Deutschen als Kontinentalflüsse bezeichnet sind, *rivières intérieures* — innere Flüsse, Binnenflüsse -- benennt. Ich bin mit der wissenschaftlichen Terminologie der Franzosen nicht genügend vertraut, um über die Divergenz zwischen französisch und deutsch in diesem Falle ein Urtheil fällen zu können.

Der nun folgende Paragraph des Absatzes „vom Lande“ ist derjenige, der über Geologie handelt, und wird von dem Verfasser in die Abtheilung „*Géologie superficielle*“ (Geologie der Erdoberfläche) und in die „*Géologie profonde*“ (Geologie des Erdinnern) eingetheilt.

Die Geologie der Erdoberfläche bespricht alle Erscheinungen und Verhältnisse, die zu Tage liegen und durch einfaches Anschauen erkannt werden. Sie begreift demnach alle Beobachtungen, die uns über die Veränderungen belehren, welche ein Land in geologisch-neuerer Zeit erfahren hat, mögen sie durch äussere oder innere Ursachen hervorgebracht worden sein. Der Paragraph ist in 18 Absätze eingetheilt, welche wie folgt überschrieben sind: 1. Niveauänderungen des Bodens; 2. Veränderungen der Küsten; 3. Ursprung und Bildung der Ebenen; 4. Ursprung der Becken und anderer Vertiefungen; 5. Unebenheiten des Bodens und kleinere Erhöhungen; 6. Berghänge; 7. Terrassen und Plateaux; 8. Gebirge; 9. Bestehende Gletscher; 10. Spuren alter Gletscher; 11. Vulkane und vulkanische Erscheinungen; 12. Erdbeben; 13. Thäler; 14. Grotten und Höhlen; 15. Temperatur des Bodens; 16. Quellen; 17. fliessende Gewässer und 18. Seen und Sümpfe.

Alle Ausführungen dieses Paragraphen sind, geradezu gesagt, mit Meisterhand geschrieben und selbst mancher Geograph vom Fach wird sie mit Nutzen lesen können. Ohne in die Tiefen naturwissenschaftlicher Deduktionen hinabzusteigen, hat es der Verfasser hier mehr wie in jedem anderen Theile seines Buches verstanden, den Leser im Allgemeinen über das Bestehende und seine Ursachen zu unterrichten und zugleich, in schlichter Einfachheit und Klarheit, auf dasjenige hinzuweisen, worauf er als reisender Beobachter seine Aufmerksamkeit zu wenden hat. Wo das Ursächliche der Erscheinungen von dem Verständnisse des Laien etwas allzu ferne abliegt, da begnügt er sich entweder mit der blossen Erwähnung desselben, oder er verweist ihn auf eine spätere Unterweisung, die ihm ein tieferes Verständnis der betreffenden Frage eröffnen wird. Insbesondere sind es die Subparagraphen über die Niveauänderungen des Bodens, die Veränderungen der Küsten, über die Gletscher der Jetztzeit, über die Spuren alter Gletscher und über die Thäler, welche gewiss den Beifall jedes Kundigen finden werden. Alles ist mit vollkommener Sachkenntnis und in anziehender Sprache vorgetragen; auch ist in den Erklärungen die objektivste Neutralität eingehalten, d. h. nirgends erscheint irgend eine Theorie besonders begünstigt, wodurch, soweit es vom Autor abhängt, die Voreingenommenheit des Lesers für eine dieser Theorien verhütet wird.

Auf Seite 233, wo von den Fjorden die Rede ist, kommt die Stelle vor: „Es ist zu bemerken, dass man den Fjorden häufiger in den eisbedeckten oder kalten Gegenden beider Hemisphären, d. h. zwischen den Polen und dem 50. Grade der Breite begegnet und dass in gleichen Breiten sie zahlreicher und entwickelter auf den gegen Osten gewendeten Küsten vorkommen.“ Diese letztere Angabe scheint wohl nur auf einem *Lapsus calami* zu beruhen, der eine Berichtigung verdient. Die fjordenreicheren Küsten von Skandinavien, Schottland und Irland, von Grönland, von Nord- und Südamerika und von Neuseeland, ja sogar die von Kleinasien und Dalmatien sind gegen Westen gekehrt.

Bei der nun (pag. 287) folgenden *Géologie profonde* ist der Verfasser nach meinem Dafürhalten abermals in jenen Fehler verfallen, den wir schon oben als ein Zuviel bezeichneten und dessen sich auch neuerlich der berühmte Geologe Gömbel, bei der von dem deutschen und österreichischen Alpenverein herausgegebenen Instruktion für Alpentouristen über gelegentliche geologische Beobachtungen, schuldig gemacht hat. Auch dieser hat des Guten zu viel gethan und in einem ziemlichen Bande ein Lehrbuch der Geologie geliefert, das gewiss nur selten gelesen und noch seltener verstanden wird. Das Werk ist an sich trefflich; aber für den Laien ist es zu weitläufig und ohne Vorstudien auch zu schwierig, und der Fachmann bedarf desselben nicht. — Zwar ist Vieles, was Kaltbrunner in seinem Buche sagt, auch für Nichtgeologen von Werth und sehr wohl geeignet, ihre Kenntnisse über die Natur der Erdkruste namhaft zu erweitern, was insbesondere von den Absätzen: *études stratigraphiques*, *roches stratifiées* und *roches non stratifiées* gilt. Aber alle diese theoretischen Kenntnisse vorausgesetzt, die geologischen Aufschlüsse, die ein

Laien gewinnen soll, werden gewiss nur sehr mager und oft sogar darnach angethan sein, unsere Vorstellungen über die geologischen Verhältnisse des betreffenden Landes irre zu führen. Wer in dieser Richtung Nützliches leisten will, wird ein Geologe von Fach sein müssen. Ist er das, so hat er die Unterweisung des Verfassers nicht nöthig, und will er sich im Voraus zum Geologen ausbilden, so wird er sich zu seinen Studien ausführlicherer Lehrbücher bedienen und nachher irgendwie die erforderliche praktische Uebung aneignen müssen.

In der gegründeten Voraussetzung, dass es den Laien an den notwendigen petrographischen und paläontologischen Vorkenntnissen fehlen wird, empfiehlt er ihm das Sammeln von Handstücken und von Fossilien an. Welchen Werth aber wird eine solche Sammlung besitzen, wenn sie ohne genügende Fachkenntniss vorgenommen wird? Wie viele ihrer Natur nach ganz verschiedene, und nur von dem Mineralogen unterscheidbare Gesteine sehen sich nicht bei oberflächlichem Anblick his zum Verwechseln ähnlich, wie z. B. Granit, Gneis, Syenit und manche Quarzspammite, — Hornblendgneis, Syenit, Grünstein, Diorit und Diabas, — Glimmerschiefer und manche Thonschiefer, — Granit, manche Porphyre und Trachyte, — Kalk, Dolomit und Gyps, — Basalt und Serpentin u. s. f., abgesehen von manchen, oft mächtigen Uebergängen einer Gesteinsart in die andere. — Noch grösser aber sind die Schwierigkeiten bei dem Einsammeln von Fossilien überhaupt und besonders dann, wenn sie nicht zu Tage liegen. Auch hier endlich wird der Aufwand an Zeit und Geld bei einer auch nur halbwegs eingehenden geologischen Untersuchung einer grösseren Landstrecke zu berücksichtigen sein, die überdies, wenn sie nicht von einem Fachmanne betrieben, immer nur eine unverlässliche Stümperarbeit bleiben wird.

Der nächste grössere Absatz spricht vom Boden (sol) und ist in zwei Paragraphen und zwar 1. in den Sol industriel und 2. in den Sol agricole (Ackerland) eingetheilt. Der erste dieser Paragraphen vereinigt in einer mit Rücksicht auf den Titel etwas eigenthümlichen Gruppierung, die Betrachtungen über den Boden als Fundplatz nutzbarer Mineralien mit jenen, die den Boden als Standort von Wald und Holz ansehen. Hier benennt der Verfasser zuvörderst alle Arten brauchbarer Erden, Gesteine und Metalle, auf welche der Reisende zu achten hat. In stark bevölkerten und zivilisirten Ländern sind die vorhandenen Mineralschätze bekannt, und es wird sich daselbst nur um die Verifikation des Bekannten handeln. In entfernten und unbekannten Gegenden hingegen wird er, der Reisende nämlich, sein Augenmerk hauptsächlich auf das Praktische und Nützliche zu richten haben, d. h. auf jene wichtigeren Produkte des Mineralreichs, die in grösseren Mengen vorhanden, einer unmittelbaren Ausbeutung zugänglich und mit Rücksicht auf die wahrscheinlichen Transportkosten, auf den Markt zu bringen sind. Die wirthschaftlichen Erwägungen, die der Verfasser an diese Frage knüpft, sind eben so interessant als lehrreich und werden vorkommenden Falls dem Reisenden von grossem Nutzen sein. Eine besondere Beachtung widmet der Autor mit Recht der Mineralkohle. Er beschreibt die Arten ihres Vorkommens, empfiehlt die aufmerksame Untersuchung über die Ausbreitung und Mächtigkeit der Flötze, über allfällige Störungen und Verwerfungen der letzteren, erklärt ihre Bauwürdigkeit, sowie die Bedingungen ihres lohnenden Abbaues, beschreibt sodann die verschiedenen Arten der Kohle, empfiehlt das Sammeln von Probestücken zu späteren Untersuchungen über ihren speziellen Werth und nach Umständen auch die Vornahme von Bohrungen zur Ausmittelung der Mächtigkeit des Hangenden. Alle diese Unterweisungen sind zweckdienlich und das Meiste ist für den intelligenten Reisenden, selbst wenn er ein Laie in diesen Dingen, auch ausführbar.

Auf ähnliche Weise hespricht der Verfasser das Vorkommen der Metalle, als Erz in Gängen, Lagern und Stöcken, sowie im gediegenen Zustande. Er erklärt, was man unter einem Gange versteht, spricht vom Streichen und Einfallen, von den Verzweigungen und Scharungen der Erzgänge, von gemengten, brauchbaren und nichtbrauchbaren Erzen, vom goldführenden Sande und von der Untersuchung des letzteren auf seinen Gehalt an edlem Metall. Alle diese Beschreibungen sind möglichst einfach gehalten und für den Laien berechnet. Dasselbe gilt auch für die übrigen Mineralprodukte, wie z. B. die Edelsteine, für Guano, Naphta, Petroleum, Schwefel, Salpeter, Alaun, Kochsalz, Kaolin u. s. f. und zuletzt auch für den Holzreichtum des besuchten Landes.

Von gleicher Trefflichkeit ist auch der Paragraph über den Ackerboden (Sol agricole), über die Klassifikation desselben nach seiner Bonität, über seine Verschiedenheit nach Lage, Feuchtigkeit, Klima und mineralischer Zusammensetzung, über die Art seiner Benutzung, über künstliche Bewässerung und Düngung, über die Ausfuhr seiner Produkte und dergl.

Dann folgt der die klimatischen und meteorologischen Beobachtungen umfassende Absatz. Der erste Artikel hat die Temperaturbestimmungen zum Gegenstande, deren Zweck, wie der Verfasser richtig bemerkt, hauptsächlich in der Auffindung der Temperatur-

Extreme, der Schwankungen der Wärme während der täglichen Periode, sowie der mittleren Tages-, Monats- und Jahrestemperatur besteht. Nicht minder richtig ist die Bemerkung, dass die Ausmittlung der jährlichen und täglichen Oszillationen der Temperatur, die für die Bodenkultur von so grosser Wichtigkeit sind, nur das Ergebnis eines längeren Aufenthalts in dem betreffenden Lande sein kann und daher von einem Reisenden füglich nicht erwartet werden darf. Bedenklich aber ist hier nur seine Anleitung zur Bestimmung der mittleren Tagestemperatur. Er lässt sie auf vier verschiedene Arten geschehen, und zwar 1. vermittels des Maximum- und Minimum-Thermometers, von dessen Angaben das arithmetische Mittel die gesuchte Grösse liefern soll. Dies Verfahren ist nicht richtig und führt, ohne Anwendung der nöthigen Korrektion (siehe Kämtz Lehrbuch der Meteorologie I. 92), zu fehlerhaften Resultaten. In dem Jahrbuche pro 1854 der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus liegen nur (Seite 58 ff.) die stündlichen Temperaturbeobachtungen der Station Wien, so wie die täglichen Maxima und Minima in den genannten Jahren vor, und da zeigt es sich, dass die arithmetischen Mittel aus den monatlichen Mitteln der Extreme im Juni um nicht weniger als $0^{\circ}.450$ C. zu gross und im December um $0^{\circ}.327$ C. zu klein ausfallen. Das aus den Jahrestextremen berechnete Jahresmittel bleibt sogar um $0^{\circ}.762$ C. unter dem wahren Mittel. 2. Noch übler ist das unmittelbar darauf angegebene Verfahren, welches in der Ziehung des Mittels aus allen, zu beliebigen Stunden beobachteten Temperaturen besteht. Die beste Art, aus drei Beobachtungen im Tage ein dem wahren Mittel sehr nahe kommendes Tagesmittel zu erhalten, besteht darin, dass man um 8^a, 2^a und 10^a beobachtet und aus den gewonnenen Daten das arithmetische Mittel zieht. Die in demselben Bande des oben erwähnten Jahrbuches Seite 495 mitgetheilten, aus 9-jährigen stündlichen Beobachtungen in Mailand eruirten Stundenmittel zeigen, dass das aus den genannten drei Stunden abgeleitete Tagesmittel nur im Januar um etwas über $0^{\circ}.1$, nach dem Durchschnitte aller 12 Monate aber nur um $0^{\circ}.02$ C. von dem wahren Tagesmittel abweicht. 3. Der bei kurzem Aufenthalte an einem Orte jedenfalls beste, von dem Verfasser auch empfohlene Weg zur Auffindung der mittleren Jahrestemperatur ist das Einsenken eines Thermometers in den Boden bis zur Tiefe der beständigen (d. h. unveränderlichen) Bodentemperatur, die bekanntlich an ihrer oberen Grenze der mittleren Jahrestemperatur der Luft an dem betreffenden Orte gleich ist. Die Tiefe dieser oberen Grenze ist jedoch, je nach der geographischen Breite, sehr verschieden. Zwischen den Tropen liegt sie, wie man weiss, nur 1—2, im hohen Norden 200—300 Fuss unter der Oberfläche. Der Verfasser aber spricht nur von 15—25 Meter Tiefe und sagt bloss, dass diese Tiefe unter den Tropen noch viel geringer sei. 4. Die Ausmittlung der mittleren Jahrestemperatur aus den Quellen kann, nach meinen eigenen Erfahrungen, als unverlässlich bezeichnet werden, da an einem und demselben Orte die Temperaturen der Quellen, je nach der Tiefe, aus welcher sie kommen, beträchtliche Unterschiede aufweisen. — Im Uebrigen liefern die sub 3 und 4 angegebenen Methoden nur das einfache Jahresmittel der Wärme.

Der nun folgende grössere Absatz ist mit Hydrologie überschrieben und beschäftigt sich mit den auf die Gewässer bezüglichen Beobachtungen nebst den einschlägigen Erklärungen. Auch in diesen Ausführungen waltet die gewohnte Gedicgenheit, Kürze und Klarheit vor. — Auf Seite 425 empfiehlt der Verfasser dem Reisenden auf das Wechseln in der relativen Lage des Thalwegs bei Flusskrümmungen zu achten, ein Verhältnis welches nach Anderen mit der Achsendrehung der Erde in Zusammenhang stehen soll, das jedoch durch das Beharrungsvermögen des Wassers in einer einmal angenommenen Richtung eine höchst einfache Erklärung findet. — Durch Vollständigkeit beachtenswerth ist hier besonders der Paragraph über die Seen. Nur möchte ich gegen die von dem Verfasser angegebenen Ursachen der verschiedenen Farbe der Seen einen leisen Widerspruch einlegen. Allerdings ist es die Natur des Wassers, die diese Farbenunterschiede bedingt, sicher aber ist es, dass derselbe in der Hauptsache weder von der Tiefe des Sees oder von der Farbe seines Grundes und seiner Ufer, noch von dem Reflex der Höhen, die den See einschliessen, noch von der Farbe des Himmels und ebensowenig von dem Zustande der Ruhe oder der Bewegung des Wassers abhängt. Es liesse sich leicht eine Menge von Beobachtungen und Thatsachen anführen, die diesen Angaben widersprechen. Bei hellem Lichte ist freilich bei jedem See, wie auch beim Meere, der Farbeffekt des Wassers ein anderer als bei trübem Wetter: der Farbenton des Wassers aber bleibt immer derselbe. Die Ursache dieser Farbenverschiedenheit liegt gewiss nur in der von einem See zum andern aus bisher unergründeten Ursachen veränderten Brechung des Lichtes im Wasser.

Vielleicht wäre es zur Vollständigkeit dieses Absatzes (über Hydrologie) angezeigt gewesen, dem Rastern (mascaret) in manchen Flüssen einige Beachtung zu schenken. Die Erscheinung verdient nach Umständen in physikalischer wie auch in nautischer Beziehung bemerkt zu werden.

Bei den zwei letzten, die Flora und Fauna behandelnden Paragraphen, tritt, gewiss nur wegen des grossen Umfanges und des dem Laien nicht leicht zugänglichen speziellen Inhalts der Botanik und Zoologie, der wissenschaftliche Theil der Unterweisung entschieden zurück, und der Hauptaccent ist auf die jedem Gebildeten verständlichen Hauptumrisse der Pflanzen- und Thierwelt, so wie auf die praktischen Geschäfte des Sammelns, der Behandlung, Aufbewahrung und des Transportes von Naturalien gelegt. Interessant ist die Besprechung eines besonderen, von M. Bertot angegebenen Abdrucks von Pflanzen, durch welchen man mit sehr geringer Mühe deutliche Bilder derselben gewinnen kann.

Wir schliessen hier diesen ersten Aufsatz und behalten uns die Besprechung der zweiten Abtheilung des Werkes, die von den „Einwohnern“ handelt, einer späteren Gelegenheit vor. — Aus dem Gesagten wird der Leser erkannt haben, dass es sich hier um ein Buch von seltenem Reichthum des Inhalts, seltener Gründlichkeit und Brauchbarkeit handelt, das jedem Reisenden nicht anders als auf das Wärmste empfohlen werden kann. Es wird ihm ein Freund und Rathgeber sein, der keine seiner Fragen unbeantwortet, keinen seiner Zweifel ungelöst lassen wird. Scheint auch das Gebotene manchmal zu viel, so ist das im Grunde kein Fehler; wer es nicht benützen kann, oder zu benützen nicht versteht, der kann es ja bei Seite liegen lassen. Eher wäre ein Zuwenig vom Uebel. — Die Ausstattung des Buches, die Zeichnungen, Druck und Papier sind seines Inhalts würdig.

Innsbruck.

Carl von Sonklar.

L. Dieffenbach: Völkerkunde Osteuropas. 1. Bd. Darmstadt, Brill, 1880.

In diesem Bande liegt uns der erste Theil einer neuen Ethnographie der Balkan-Halbinsel vor. Nach einer ausführlichen Uebersicht der einschlagenden Quellschriften und einer politisch-historischen Ueberschau über die bunt zusammengewürfelte Völkerscharr des ganzen Türkenreichs folgt die Darstellung der Albanesen, Illyrier, Thraken, Griechen und Rumänen. Im wesentlichen fehlen also nur noch die Slawen und die Osmanen.

Der sprachgelehrte Verfasser hält auch in diesem Werke seinen in der „Vorschule der Völkerkunde“ eingehend dargelegten Standpunkt ein, den er selbst in die kurzen Worte fasst: „Die Sprache halte ich für das erste, die Physis für das zweite ethnische Merkmal.“ Der Unbefangene wird freilich Peschel beistimmen, dass die Sprache ein sehr wichtiges, jedoch niemals ein oberstes Merkmal abgeben kann bei Einreihung der Völker in das System, denn die Sprache kann ein Volksstamm fast wie seine Kleidertracht in kürzester Frist ändern, ja völlig abthun, nimmermehr dagegen ebenso seine Körperlichkeit. Indessen es gilt an dieser Stelle nicht über dergleichen Grundsätze mit dem Verfasser zu rechten, sondern unparteiisch den Werth der vorliegenden Arbeit zu beurtheilen.

Von vornherein muss man da den rastlosen Fleiss anerkennen, mit welchem nach treu eingehaltenen Rubriken für all' die genannten Völker zusammengestellt wurde, was sich Zuverlässiges in alten und neuen Quellen, Büchern wie Zeitschriften oder Zeitungen findet über deren Sprache, körperliches Aussehen, Sitte und Leistung auf materiellen sowie auf geistigen Gebieten. Selbständigen Werth dürfen wir den linguistischen Ausführungen durchweg zuerkennen, die mitunter zu einer umfassenden vergleichend-lexikalischen Heerschau anschwellen. In den übrigen Beziehungen waltet allerdings mehr der Charakter einer sichtenden Kompilation, die zu oft die Mittheilungen sehr verschiedenwerthiger Autoren bloss neben einander stellt (selbst wo sie arg divergiren) und ohne rechtes Verhältnis minder wichtige Züge des Volkslebens, z. B. Kleidermoden, ebenso ausführlich behandelt wie die massgebenden Merkmale, auf geographische Motive aber fast gänzlich Verzicht leistet, sodass im Ganzen — immer abgesehen von den sprachlichen Abschnitten — der Ton der Beschreibung statt desjenigen der wissenschaftlichen d. h. der ursächlichen Erklärung vorherrscht.

Auffallen wird einem jeden die Behandlung der Albanesen neben, ja vor den Illyriern: S. 25 stehen sogar „Albanesen, Illyrier, Thraken“ neben einander als „die geschichtlichen Urbewohner der unter ihren Namen bekannten Gebieten.“ Das letztere kann man unmöglich ganz zugeben, weil sonst Albanesen und Illyrier grossentheils für ein und dasselbe Gebiet „Urbewohner“ sein müssten. Die sehr achtungswerthe Scheu, eine Hypothese für eine Thatsache auszugeben, hat den Verfasser doch wohl zu weit geführt, wenn er, die von Georg v. Hahn so überzeugend

begründete Theorie eines Fortlebens der nicht slawisirten (südlichen) Illyrier in den Albanesen für eine blosse Vermuthung ansehend, beiden Völkern ebenso unverbundene Kapitel widmete wie den Griechen und Rumänen und obendrein die modernen Albanesen den uralten Illyriern voranstellte. Wo in aller Welt sollten denn diese Albanesen plötzlich im Mittelalter hergekommen sein? Sie, die in ihrer, wenn auch noch so arg gemischten, Sprache noch heute deutlich auf die Hellenen, in so merkwürdigen Sittenzügen offenbar uralten Erbes auf die antiken Kulturvölker von Hellas und Italien hinweisen, zwischen denen sie sich nach geographischem Gesetz in ihrer vom grossen Verkehr abgewendeten Gebirgsheimat stark konservativ erhielten.

Aehnlich dünkt es ein zu starres Festhalten am Buchstaben der Ueberlieferung, wenn (S. 96 f.) gesagt wird, die Pannonier würden allgemein zu den Illyriern gerechnet, „wiewohl diese ausdrückliche Bezeichnung bei den Klassikern mehr nur dem Lande gilt,“ und Siedelungen der Illyrier in Griechenland kenne „mehr die Sage als die Geschichte.“ Der Fernerstehende muss durch derartige Vorsicht stutzig werden. Aber so gewiss eine Klassikerstelle, in welcher es heisst, die Pannonier zähle man zur „Illyris“ oder zu „Illyricum“, noch nichts für den Verwandtschaftszusammenhang jener mit den Illyriern beweist, so wenig braucht man daraus Misstrauen gegen diesen anderweit mit vollgütiger Sicherheit bewährten Zusammenhang zu schöpfen. Unser sprachkundiger Verf. bringt unmittelbar nach der eben angezogenen Stelle die Notiz aus Ammian, sabaja sei „in Illyricum“ der Name für Bier gewesen, und die correlate aus Hieronymos, dass der Gerstensaft in Pannonien sabajum genannt wurde; und es wäre dazuzufügen, dass Strabon die Stämme der *Παιονῶται*, *Μαζαῖοι*, *Δασιτιᾶται* als pannonische aufzählt, dagegen Cäsar und Vellejus die Pirustae, Plinius die Mazaei, Vellejus die Daesitiae als illyrische. Und über das Aufgehen illyrischer Völkervermischungen Griechenlands in den später hereingezogenen Hellenen haben wir freilich keine unmittelbaren Belegstellen in den alten Schriftstellern, aber dafür zureichende Beweise; ist doch der Name der Lokrer rein illyrisch, und wissen wir doch, wie rasch und vollständig in neuester Zeit die bis tief in den Peloponnes vorgedrungenen Albanesen hellenisirt worden sind.

Um noch einmal auf den speziell den Albanesen gewidmeten Abschnitt zurückzukommen, so werden hier (S. 28) irrthümlich die Sulioten zu den Gegen gestellt, während sie zu den Tosken d. h. den epirotischen Süd-Albanesen gehören, wie übrigens auch das Todesjahr des berühmten Heldenführers der Albanesen, des Skanderbeg oder Georg Kastriot, nicht 1467 (S. 62), sondern 1468 ist. Die Bemerkung, es finde sich die Knabenliebe „im mittleren und nördlichen Albanien“, verführt zu der Annahme, dass sie in Epirus fehle, während sie gerade bei den Tosken in grob sinnlicher Art wuchert. Der interessante Gegensatz der Gegen und Tosken, der sich sprachlich, konfessionell und in ärgster Rauflust beider unter einander äussert, thut sich auch in der Kleidung kund. Richtig bezeichnet der Verf. (S. 73) die Flokate als süd-albanesisches Trachtzeichen, fügt aber ungenau die Fustanette hinzu, die doch auch von den Gegen getragen wird; er sagt uns (S. 75), wie die Mütze auf gegisch heisst, aber nicht, dass sie der rothe Türken-Fes ist, den jetzt selbst die Christen Mittelalbanien allgemein tragen.

Dass Navarin nicht nach den Awaren (S. 201), sondern nach der sogenannten Navarresen-Compagnie des späteren Mittelalters genannt ist, hat Ref. schon an anderer Stelle berichtigt. In Angabe der Bevölkerungszahlen vermisst man selbst für das Königreich Hellas die Kritik der aufgeführten ungleichen Summen verschiedener Gewährsmänner; wenn es sich z. B. um Athen mit kaum über 50,000 Einw. handelt (S. 186), so kann Francis unmöglich Recht haben, dass die Stadt „über 50,000“ Griechen berge, denn wie Athen beim Abschütteln des Türkenjochs fast zu einem Albanesendorf geworden war, so ist es auch noch stark, in einigen Theilen überwiegend von Albanesen bewohnt. Ueberhaupt darf man den albanesischen Zuschlag namentlich im Osten von Mittelgriechenland nicht unterschätzen; Böotien ist z. B. ein so albanesisches Land, dass wir den geschwänzten Böötlar, dessen Photographie kürzlich Dr. Ornstein nach Berlin schickte, höchst wahrscheinlich für einen Albanesen zu halten haben, zumal an der verhältnissmässigen Häufigkeit des freien Vorragens der sonst beim Menschen äusserlich unsichtbaren Schwanzwirbel gerade bei den Albanesen nach den (bisher, wie es scheint, nirgends beachteten) Angaben v. Hahns nunmehr nicht zu zweifeln ist.

Entgangen ist dem Verf. unter den Griechenland betreffenden Quellen Staub, Bilder aus Griechenland (Leipzig 1841), Gilliéron, Grèce et Turquie (Paris 1877) und Schillbachs hübsche Charakteristik der Maina und der Mainoten (im Jahrg. 1861 der Berliner Zeitschr. f. Erdk.); auffälliger ist die gänzliche Nichtbeachtung von Griesebachs „Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839“, worin sich doch auch für die Völkerkunde der nördlichen Balkanhalbinsel Werthvolles zerstreut findet.

Hinsichtlich der Rumänen wird man des Verf. Ansicht nur billigen können, dass dieses romanisierte Dacjer- oder Getenvolk bei der bekannten Transplantation durch Kaiser Aurelian doch nicht das ganze norddanubische Gebiet geräumt hat (wie Rösler meinte), sondern beträchtliche Reste in den Karpatenländern zurückgelassen hat, zu denen sich die Nachkömmlinge der damaligen Auswanderer bei der Rückwanderung seit dem 13. Jahrhundert füglich gesellen konnten. „Dass aber die Hauptmasse der aurelianischen Dakoromanen nach Süden gewandert und von dort aus zu irgend einer Zeit, nur die weit geringere Zahl der nachmaligen Tsintsaren zurücklassend, durch fremde und feindliche Völker den Weg in das trajanische Dakien gefunden habe, erscheint uns als eine um so gewagtere Hypothese, weil die damit verbundene Behauptung: dass dort gar keine alten Stammverwandten verblieben seien, für die weite und gefährliche Wanderung kein Motiv zulässt, weder ein verspätetes Heimweh, noch auch die Hoffnung, mit dortigen alten Stammgenossen eine mächtige Nation zu bilden.“

Offenkundig liegen in der rumänischen Sprache die vielfachen Berührungen des vielheimgesuchten Rumänenvolks mit Anderssprachigen vor, namentlich mit Slawen. Am wenigsten, gesteht unser Verf., könne man sich indessen aus der Geschichte die ebenfalls durch die Sprachmischung unzweifelhaften Berührungen der Rumänen mit den Albanesen erklären. Aber dem gegenüber muss man nur bedenken, dass die Illyrier, in denen wir zuversichtlich die Stammväter der Albanesen erkennen, einst den ganzen Nordwesten der Balkan-Halbinsel einnahmen. Südwärts aber die Donau flüchtend, haben gewiss zahlreiche Haufen der Dakoromanen auch dort Schutz gesucht, und nochmals werden deren Nachkommen die da aufgesammelten albanesischen Worte bei der Fortwanderung auch mit fortgetragen haben. Aus Ragusas Archivschätzen hat uns jüngst der für die Geschichte der Südslawen so hochverdiente Jireček durchschlagende Dokumente für diese Westausdehnung der Rumänen entboten. Die Schwarzen Wlachen oder Rumänen (Nigri Latini) wohnten danach bis an das Dalmatinische Gestade, wo sie noch, als 1399 die Ragusaner den an ihren Freistaat anstossenden Küstenstreifen vom König von Bosnien erwarben, ihre gewöhnliche Winterweide für die Heerden fanden, wenn droben die dinarischen Alpen verschneit waren. Ganz wie wir im Mittelalter Slawen und Unfreie zu identifizieren pflegten, war den Ragusanern z. B. noch 1344 „Homines“ (Hörige des Bans von Bosnien) und „Blachi“ gleichbedeutend. Bald jedoch gingen diese Wlachen oder italienisiert Morlaken (Maurowlachen), wie vermuthlich schon vor ihnen die Neu-Illyrier (Albanesen) derselben Gebirgsgegend, in den längst an Zahl überwiegenden Slawen auf; bereits eine Urkunde von 1396 führt einen „Sclavus“ auf, den eine Randnote einen Wlachen nennt; letzterer Name verlor seitdem ganz die nationale Bedeutung in Dalmatien und Bosnien, bezeichnete nur noch einen Wanderhirten und bedeutet jetzt in Bosnien sogar die Zugehörigkeit zur griechischen Kirche. Von den noch gegenwärtig in fortschreitender Slawisirung (sprachlich) begriffenen Rumänen Istriens wird auch hier (S. 296 ff.) berichtet.

Für die Fortsetzung des besonders durch seine zahlreichen literarischen Nachweise nützlichen Werkes muss man den Verfasser um zweierlei bitten: die Rückverweise genau nach der Seitenzahl anzugeben (denn wie sollte das blosse „s. o.“, höchstens mit der betr. Kapitelzahl versehen, bei dieser Fülle von Einzelnotizen genügen?) und die Druckfehler nicht zu massenhaft geschehen zu lassen wie diesmal, wo nicht einmal eine Berichtigung derselben versucht ist. Satzfügungen wie „der griechische Census unterscheidet nach (l. c. angegebenen) die noch nicht sprachlich hellenisierten 1217 Wlachen“ (S. 188) sind offenbar nur durch mangelhafte Druckrevision erklärlich; letztere hat auch in den Zitaten Unheil angestiftet, man muss z. B. lange suchen, bis man die Stelle „Ritter Erdk. 2 II. 34“ (S. 308) in III. 342 gefunden hat, wo man endlich gewahr wird, dass die wunderliche Angabe, die Bulgaren seien „Brüder der Wlachen“, von Ritter aus dem alten Schlözer referirt wird, hier also gar keine Erwähnung verdiente.

Halle.

Kirchhoff.

Kartographische Besprechungen.

Russisches Kartenmaterial.

Trotz der Universalität der Deutschen muss zugestanden werden, dass unsern nächsten östlichen Nachbarn von uns nicht das ihnen gebührende Interesse zugewendet wird. Wir kennen viele überseeische Länder genauer als das Land und Volk, von dem uns nur ein Grenzpfahl trennt.

Gründe für diese an sich auffallende Erscheinung sind nicht schwer zu finden: Klima, Land und Leute im Nordosten sind dem Deutschen wenig sympathisch, die russische Grenzsperre erschwert den Geschäftsverkehr, äussere landschaftliche Reize verlocken nicht zu Vergnügungsreisen¹⁾; schliesslich ist uns das slawische Idiom zu fremdartig und erscheint angesichts der eben erwähnten Verhältnisse als zu werthlos, um die grosse Mühe des Erlernens daran zu setzen.

So kommt es denn, dass selbst die deutschen Geographen sich verhältnissmässig ungern slawischen Studien zuwenden. Die reichhaltigen Veröffentlichungen der russischen geographischen Gesellschaften werden in Folge dessen nicht nach Gebühr gewürdigt, und das gesammte Kartenmaterial, welches der russische Generalstab mit grossem Fleisse Jahr aus Jahr ein produziert und knrrent erhält, ist in Deutschland so gut wie unbekannt. Ref. hatte vor Kurzem Veranlassung, bei mehreren deutschen Universitätsbibliotheken nach diesem Gegenstande nachzufragen, erhielt aber nur ein bedauerndes Achselzucken als Antwort. Der Iljinsche statistische Atlas²⁾ über Russland war das einzige russische Kartenwerk, das sich vorfand.

Angesichts dieser für die geographische Wissenschaft entschieden zu beklagenden Sachlage dürfte eine Aufzählung und kurze Besprechung der wichtigsten Kartenwerke über Russland nicht ohne Interesse sein und vielleicht dazu anregen, diesem Gebiet eine grössere Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden. Vorher sei jedoch noch eine Notiz über das Verhalten unserer deutschen Atlanten zum Osten Europas gestattet.

Wie stiefmütterlich Russland und Polen dort behandelt wird, geht aus folgender Aufzählung hervor:

Im Stieler'schen Handatlas findet sich die vortrefflich gezeichnete Karte von A. Petermann, der Osten Europas in 6 Blättern. Dieselbe zeichnet sich vor allen andern durch ihre musterhafte Ausführung und durch die zahlreichen Höhenangaben aus. Ihr Maasstab aber ist immerhin 1:3,700,000, was besonders für die westlichen und Weichselgouvernements als nicht ausreichend angenommen werden muss. Es sind noch nicht einmal sämmtliche Kreistädte darin vertreten!

Der grosse Kiepert'sche Handatlas enthält nur eine Karte von Russland in einem Blatt. Maasstab 1:8,000,000.³⁾

Bei Schr-Berghaus ist dasselbe der Fall, nur giebt derselbe wenigstens ein Blatt für Preussen, Posen, Schlesien und Polen in einem grösseren Maasstabe.

Auffallend will es uns erscheinen, dass von allen dem Ref. bekannten deutschen Atlanten derjenige von Dr. Henry Lange der einzige ist, welcher Polen, d. h. die Weichsellande, zu Zentral-Europa rechnet, wozu es doch ethnographisch und hydrographisch entschieden gehört. In dem genannten Atlas ist Zentraleuropa in 4 Blatt, Maasstab 1:2,360,000 behandelt, sodass Polen, Galizien und Ungarn eine zusammenhängende, ausreichende Darstellung finden.

Zu denjenigen Karten übergehend, welche speziell Polen und die westlichen Gouvernements Russlands darstellen, ist zunächst zu erwähnen: Handtke, „Generalkarte vom westlichen Russland nebst Preussen, Posen und Galizien“ in 1:2,000,000. Diese Karte umfasst ein weites Gebiet, da sie bis über die Linie Kijew-Dünaburg im Osten hinausgeht; sie enthält Namen in fast verwirrender Ueberfülle, ihre Ausführung, speziell bezüglich des Terrains, lässt viel zu wünschen übrig. An eigentlichen Spezialkarten besitzen wir nur die bekannte Reymannsche Karte in 1:200,000, deren Sektionen das ganze Weichselgebiet incl. des Bug und den mittleren Njemen bis oberhalb Grodno umfassen. Der genannte Maasstab macht die Karte zur geeignetsten für das Studium resp. die Kombination militärischer Operationen, und findet sich das Reymannsche Kartenwerk deshalb wohl fast ausschliesslich im Besitz von Militärpersonen.

Sehr zu beklagen ist der langsame Fortschritt in der Herstellung der Liebenowschen Karte von Mittel-Europa in 1:300,000, welche bei H. Oppermann in Hannover erscheint. Bisher sind von östlichen Distrikten nur die Sektionen Gnesen, Kalisch, Plock und Lodz erschienen. Gerade der Maasstab dieser Karte ist der für alle Zwecke geeignetste, da er ausreichendes Detail in Bezug auf Topographie, Hydrographie und Terrain gestattet, andererseits aber das Gesamtwerk nicht zu umfangreich und kostspielig werden lässt. Mit der Fertigstellung dieser Liebenowschen Karte würden wir eine den meisten Ansprüchen genügende Karte von Polen besitzen. Leider liegt dies Ziel in weiter Ferne.

¹⁾ Während wir Bäder für Aegypten, Syrien und Palästina besitzen, ist noch kein nennenswerthes Reisehandbuch über Warschau, Petersburg u. s. w. erschienen.

²⁾ Iljin, Opyt statističeskawo atlassa Rossijskoi imperii (Versuch eines statistischen Atlas des Russischen Reiches) 45 Karten, Petersburg, 1874.

³⁾ K. veröffentlichte ferner eine „Karte des Russ. Reichs in Europa“, 6 Bl., in 1:3,000,000.

Wir kommen zur Besprechung der Arbeiten des russischen Generalstabes:

1) Die Kriegstopographische Karte des Europäischen Russland in 1:126,000 (3 Werst = 1 Zoll), Petersburg, seit 1857. Dieselbe ist in Kupferstich ausgeführt und umfasst circa 700 Blatt in der Grösse von 41,4 à 57 cm. Sie zählt, wie alle russischen Karten, nach dem Meridian der Sternwarte von Pulkowa, da ja das heilige Russland wie seine eigene Kirche, seine Schrift und seinen Kalender, so auch seinen eigenen Meridian haben muss. Die Aufnahmen für diese Karte finden meistens im Maasstab 1:42,000, theilweise auch in 1:21,000 statt. Das Terrain ist durch Schraffen dargestellt, neuerdings sind auch Höhenkoten in Ssashen (à 7 Fuss) zugefügt. Die Herausgabe der Blätter geschieht gouvernementeweise. Von den westlichen Gouvernements sind bis jetzt erschienen: Kowno (aufgenommen 1822—29) in 22 Blatt und Wilna in 23 Blatt aus denselben Jahren. Diese Karten beruhen jedoch nicht auf Messtischaufnahmen, da letztere erst seit 1854 begonnen haben. Eisenbahnen und Chausseen sind nachgetragen. Neugestochen sind die Blätter des Gouvernements Nowgorod. Ferner sind nach Rekognoszirungen berichtigt die Blätter der Militärbezirke Kijew (Gouvernements Kijew, Wolhynien und Podolien) und Warschau (Weichselgouvernements).

2) Die Kriegstopographische Karte des Königreichs Polen in 1:126,000, Petersburg 1875. Dieselbe ist gleichfalls in Kupferstich ausgeführt und zählt 53 Blatt zu 51,4 à 57 cm Grösse. Sie steht in festem Zusammenhange mit der ad 1 aufgeführten Karte des russischen Reichs, die Aufnahmen haben in den 60er Jahren stattgefunden. Das Terrain ist hier in Bergstrichen ausgeführt, zahlreiche Höhenkoten in Ssashen sind angegeben. Bei den Oertlichkeiten findet sich die Zahl der Gehöfte.¹⁾

3) Spezialkarte des Europäischen Russland von Strelbitzki, Oberst des k. russ. Generalstabes, Maasstab 1:420,000 (10 Werst auf 1 engl. Zoll). 133 Blatt von 64 zu 49 cm Grösse. Die Karte ist von der kriegstopographischen Abtheilung des Generalstabs unter Redaktion des Genannten herausgegeben, also durchaus nach offiziellem Material bearbeitet.

Das Terrain ist durch Schraffen in Braun ausgedrückt, Höhenzahlen fehlen aber leider gänzlich. Die Gewässer sind bei grösseren Strömen und Seen in blau, bei kleinern Flüssen in schwarz, Wald durch grünes Flächenkolorit, Gouvernements- und Kreisgrenzen durch rothe Farbenlinien bezeichnet. An Kommunikationen sind Eisenbahnen, Chausseen mit Poststationen, Poststrassen, grössere Verkehrsstrassen und Ortsverbindungswege durch besondere Signaturen unterschieden.

Die Ortschaften sind nicht, wie auf der Generalstabkarte, topographisch genau wiedergegeben, sondern nur durch konventionelle Zeichen dargestellt. Es sind unterschieden: Residenz-Gouvernements-, Kreis- und Nichtkreisstädte, Flecken und Dörfer mit mehr als 500 Gehöften, von 40 bis 500 Gehöften, zwischen 30 und 40, 20 und 30, 10 und 20, endlich zwischen 3 und 10 Gehöften (dwor). Bei jeder Oertlichkeit, von der kleinsten bis zur grössten, ist ausserdem die Zahl der Höfe in Zehnern angegeben. Die dichtgedrängten Ortsnamen tragen nicht gerade zur Uebersichtlichkeit bei, im Uebrigen ist die Ausführung (bis auf die fehlenden Höhenkoten) eine gute; die Karte ist entschieden für den Gebrauch zu empfehlen. Die Blätter sind einzeln im Buchhandel à 2,50 $\mathcal{M}$ zu haben. Polen umfasst die Blätter 1, 2, 6, 7; nur der Zipfel von Suwalki fällt auf Blatt 5.

4) Kriegsstrassen-Karte des Europäischen Russland, hergestellt von der Front-Abtheilung des Generalstabes unter der Leitung des Oberst Iljin. Maasstab 1:1,050,000 (25 Werst auf 1 engl. Zoll). 15 Blatt von 71 à 47 cm Grösse. Dieselbe enthält nur das hydrographische Netz, die Ortschaften, welche an Strassen liegen, und sämtliche Kommunikationen. An letztern sind aufgeführt:

- 1) Eisenbahnen (ein- und zweigleisige unterschieden),
- 2) Kanäle (fahrbare und nicht zu befahrende),
- 3) Strassen, a) erster Ordnung: Chausseen und Poststrassen,
 b) zweiter „ : Landstrassen (transportnaja doroga),
 c) dritter „ : Ortsverbindungs- und Winterwege.

An den Strassen sind alle Post- und Telegraphenstationen bezeichnet und zwischen denselben, sowie auch an den Bahnlinien, die Entfernungen in Werstzahlen bis zu $\frac{1}{4}$ Werst genau vermerkt (. bedeutet $\frac{1}{4}$, : = $\frac{1}{2}$, . = $\frac{3}{4}$ Werst). Sämtliche Brücken, Fährten und Furten sind genau bezeichnet. Die Karte hat für militärische Zwecke einen ausserordentlich hohen Werth, indessen ist sie auch für Jeden, der die Verkehrsstrassen Russlands, besonders das Eisen-

¹⁾ Registrande des k. preuss. Generalstabes 1880, X. Jahrgang, S. 544.

bahnnetz, im Detail verfolgen will, empfehlenswerth. Einzelne Blätter werden nicht abgegeben, der Gesamtpreis beträgt 22 *M*. Die Karte erscheint jedes Jahr in neuer, verbesserter Auflage.

5) Karte des Grenzbezirks zwischen Russland, Preussen und Oesterreich und der Europäischen Türkei, zusammengestellt von Oberst Schewelew. 4 Blatt von 70 à 46 cm Grösse, Maasstab 1 : 1,344,000 (32 Werst auf 1 engl. Zoll). Als Materialien für die Herstellung sind aufgeführt: Liebenow, Kiepert, Scheda und die Kriegsstrassenkarte Russlands; für die Türkei: die Karte des Wiener geographischen Instituts, Kanitz und die russische Generalstabskarte. Die Schewelew'sche Karte umfasst den Raum von Berlin-Prag-Triest im Westen, bis Kijew-Konstantinopel im Osten, die gesammte europäische Türkei einbegriffen. Wie der Maasstab andeutet, ist dies Werk nur eine General- oder Uebersichtskarte, als solche aber der grösseren Uebersichtlichkeit halber der oben genannten Handtkeschen vorzuziehen, während letztere allerdings weit mehr Namen enthält. Die Grenzlinien der russischen und polnischen Gouvernements sind mit grüner Farbe gezogen, die Kreise dagegen nicht abgegrenzt. Die Abgrenzung Bulgariens und Ostrumeliens, sowie die Eintragung der Bahnlinien beweisen das neue Datum der Herstellung der Karte. Der Preis beträgt 12 *M*.

Wir wenden uns nunmehr zu den vortrefflichen und verdienstvollen Arbeiten des russischen Generalstabs in Asien:

1) Karte des Militärbezirks Turkestan, ausgeführt von der turkestanischen kriegstopographischen Abtheilung im Jahre 1877, Maasstab 1 : 1,680,000 (40 Werst auf 1 engl. Zoll), 12 Blatt von 48 à 45 cm Grösse. Die Erhebungen des Bodens sind sehr anschaulich durch Farbendruck dargestellt und zwar in 5 Stufen: weisslich-gelb das Terrain unter 1000 Fuss, hellgelb über 1000 Fuss, lichtbraun unter 5000 Fuss, mittelbraun von 5 bis 10,000 Fuss, rothbraun über 10,000 Fuss. Ferner sind Gletscherbildungen durch Eisfarbe bezeichnet. Die Gewässer sind blau angelegt, die Signaturen für Ortschaften, Post-Telegraphenstationen, Brunnen, Strassen aller Art sind scharf und klar auseinandergehalten.

Die Karte umfasst das Gebiet vom 52. bis 35. Parallel- und vom 22. bis 58. Grad östl. Länge von Pulkowa, d. h. 70. bis 106. Grad ö. L. von Ferro. Ausser dem russischen Turkestan giebt sie demnach das chinesische Ostturkestan und das dsungarische Bergland sowie das Altaisystem wieder, der Lobnor befindet sich auf dem äussersten östlichen Rande der Karte. Im Norden ist die Kirghisensteppe bis zur Linie Oesk-Altbassar-Akmolinsk mit einbegriffen. Die Ausführung verdient alles Lob. Der Preis beträgt 25 *M*.

2) Karte des Asiatischen Russland, 8 Blatt in 1 : 4,200,000 (100 Werst auf 1 engl. Zoll) ist im vorigen Jahre fertig gestellt worden¹⁾. Da dieselbe dem Ref. jedoch nicht vorliegt, so vermag derselbe keine näheren Angaben darüber zu machen.

Wir geben der Hoffnung Raum, dass die Zeit nicht fern liegen möge, wo jeder deutsche Geograph das russische Alphabet, die Schrift und die gebräuchlichsten geographischen Vokabeln in russischer Sprache beherrscht, damit in Deutschland die russischen Karten benutzt werden können, und unsere Kenntnis des slawischen Osten auf diesem Wege mehr und mehr erschlossen werde. In Oesterreich-Ungarn ist man uns, Dank der dort verbreiteten Sprachkenntnisse, in dieser Hinsicht weit voran.

Hannover.

Hauptmann Liebert.

J. Lang's Schul-Atlas mit 12 Karten. Tauberbischofsheim, J. Lang, 1880.

Ausserordentlich rasch mehrt sich seit einiger Zeit die Zahl der für den elementaren Unterricht bestimmten wohlfeilen Atlanten. Wir können alle diese neuen Erscheinungen in zwei Haupt-Abtheilungen gruppieren: erstens solche, die durch reichere Kartenzahl und durch Anwendung grösserer Maasstäbe eine immerhin etwas eingehendere Darstellung erlauben und daher auch für die niederen Klassen der höheren Schulen brauchbar sind; der Preis beträgt in der Regel bekanntlich etwa eine Mark. Die Atlanten der zweiten Gruppe zeigen schon durch ihren ausserordentlich niedrigen Preis (60 bis selbst 30 Pfennig), dass sie die Zahl der aufzunehmenden Karten noch bedeutend mehr beschränken oder aber für eine Mehrheit derselben einen kleinen, nur sehr geringes Eingehen in Details erlaubenden Maasstab wählen. Bei weitem der beste unter diesen letzteren kleinen Atlanten ist der vorzügliche von E. Debes bearbeitete „Kleine Schul-Atlas“ (dessen mit Recht gerühmtes schönes und zweckmässiges Kolorit in der ersten Auflage, unserer Ansicht nach, entschieden geschmackvoller abgetönt war, als in der zweiten). Als einen der billigsten nennen wir den „Atlas für badische Volksschulen“ (40 Pfg.), der 1880 bei Katz in

¹⁾ Registrande 1880, S. 560.

Bruchsal erschienen ist und mit dem vorgenannten in vielen Blättern eine auffallende Wahlverwandtschaft aufweist.

Der Lang'sche Atlas ist ebenfalls dieser zweiten wohlfeileren Gruppe zuzurechnen (Preis 50 Pfg.); er hat freilich grösseres Format, als z. B. die beiden eben erwähnten, jedoch nur 12 Karten. Die Titel der Karten sind: 1) Baden, 2) Planigloben, 3) Erdkarte, 4) Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland, 5) Fluss- und Gebirgskarte von Europa, 6) Staatenkarte von Europa, 7) politische Karte von Deutschland, 8) Nordamerika, 9) Südamerika, 10) Asien, 11) Afrika, 12) Palästina. — Was zunächst die wunderbar ungeographische Reihenfolge dieser Karten betrifft, so erklärt sich dieselbe dadurch, dass die Blätter des Atlas auf beiden Seiten bedruckt und einige der Karten Doppelblätter sind; das hat eben den Nachtheil, dass eine logische Folge der Blätter nicht wohl einzurichten ist.

Prüfen wir nun den Atlas in jenen Punkten, die für die Beurtheilung massgebend sind: Auswahl der Karten, Answahl der auf denselben dargestellten geographischen Objekte und Darstellungsweise der letzteren.

Die nächste und grundlegende Vorbedingung für die Güte eines Schul-Atlas ist eine logische, von pädagogischen Erwägungen ausgehende Auswahl der Karten. Bezüglich dieser können wir nun im vorliegenden Falle nur zu der Meinung kommen, dass der „Bearbeiter“ dieser Kartensammlung ein geradezu rührendes Ungeschick bewiesen hat. Der Unterzeichnete hatte Veranlassung, sich sehr eingehend über die neuerdings erschienenen Schnlatlanten zu orientiren, muss aber offen gestehen, dass er sich keiner Karten-Zusammenstellung erinnert, die sich an Naivetät mit der Lang'schen messen könnte. Zunächst zeigt uns schon das Inhaltsverzeichnis, dass jedem andern Erdtheil ein eigenes Blatt gewidmet wurde, während wir Australien und Polynesien im Verzeichnis vergebens suchen. Freilich wäre es voreilig, daraus auf gänzliche Abwesenheit Australiens im Atlas schliessen zu wollen; im Gegentheil, es ist zweimal vertreten, einmal auf den kleinen Planigloben und sodann auf der Erdkarte in Mercators Projektion! Natürlich erlaubt eine so winzige Grösse auch nicht das bescheidenste Eingehen in Details; die beiden einzigen Darstellungen Australiens zeigen im australischen Festlande nur einen einzigen Namen — Sidney; andere Städte, oder gar die Namen der Kolonien, Gebirgszeichnung etc. fehlen hier. Vermuthlich hat hierbei Herrn Lang der bekannte und unbestreitbar richtige Satz vorgeschwebt, dass ein Kartenbild um so besser dem Schüler sich einpräge, je leerer es scheine. Vergleichen wir nun damit z. B. Seite 11 des Atlas (Nordamerika), so sehen wir, dass der Autor (vielleicht im Interesse einer wohlthuenden Abwechslung) in anderen Fällen das Prinzip verfolgt, der Lernbegierde seiner Schüler nicht zu enge Grenzen zu ziehen. Wir finden da in dem zwischen Grönland und dem nordamerikanischen Kontinent liegenden Archipel nicht weniger als dreissig geographische Namen — was im Hinblick auf den immensen Werth, der diese Länder vor dem armen Australien auszeichnet, gewiss nur als ein sehr richtiges Verhältniss zu dem einen einzigen Namen Australiens bezeichnet werden muss. — Die anderen aussereuropäischen Erdtheile haben je eine besondere Karte erhalten und daher verhältnissmässig eingehende Darstellung finden können. Wie aber steht es mit der Berücksichtigung der einzelnen europäischen Staaten? Da der Atlas wohl zunächst für Baden bestimmt ist, erscheint es nur gerechtfertigt, dass er dies Land speziell berücksichtigt; Baden ist in ihm durch eine detaillirte oro-hydrographische Karte (1: 800,000) vertreten, während die politische Eintheilung des Landes aus dem Atlas nicht ersehen werden kann. Ueber Deutschland finden wir zwei grössere Karten (Doppelblätter): eine Fluss- und Gebirgskarte in 1: 4,870,000, die auch, was sehr zu loben ist, einen bedeutenden Theil der Nachbarlande mit umfasst, und eine klar übersichtliche politische in 1: 3,777,000. Die nichtdeutschen europäischen Länder finden, soweit sie nicht auf diesen Karten von Deutschland mit aufgenommen wurden, einzig und allein auf der physischen und der politischen Uebersichtskarte von Europa Darstellung, die einen Maasstab von 1: 25,000,000 haben! Die dadurch nothwendige Beschränkung der aufgenommenen geographischen Objekte tritt besonders auffallend hervor, wenn wir damit die Darstellung der fremden Erdtheile in demselben Atlas vergleichen. Auf den britischen Inseln findet z. B. der Schüler nur zwei Flussnamen: Shannon und Themse, in Skandinavien nur den Dal Elf; dagegen finden wir unter den Nebenflüssen des Maranhon ausser den wichtigeren noch folgende benannt: Aracuary, Oriximina, Napo, Tigre, Pastaza, Javari, Jurua und (unter den Nebenflüssen des Madeira) Umanamayu, Sara, S. Miguel. Auf den britischen Inseln lernen wir durch Langs Atlas 17 Orte, auf der pyrenäischen Halbinsel 19 Orte kennen, dagegen in Brasilien 33, in Mexico 21, im ägyptischen Reiche 20, im russischen Asien 24 Orte. Diese Zahlen entheben uns wohl jeder weiteren Bemerkung.

Die Auswahl der auf jeder Karte des Atlas aufgenommenen Objekte steht jedoch im all-

meinen wenigstens in zweckmässigem Verhältnis zum gewählten Maasstabe; die politische Karte von Europa enthält wohl mehr Namen, als mit einer normalen Grösse der Schrift verträglich war, weswegen die meisten derselben in winziger Schrift eingezeichnet sind.

Wenden wir uns zu der Art der Darstellung im Lang'schen Atlas, so betrachten wir vor allem zunächst die Terrainzeichnung, die ja als das Hauptkriterium der technischen Seite eines Atlas anzusehen ist. Lang huldigt nicht dem Grundsatz, dass es zweckmässig sei, in ein und derselben Schulkartensammlung das Terrain überall möglichst einheitlich zu bearbeiten; vielmehr wechselt er in den Darstellungsweisen häufig ab. Die Karte von Baden hat nur Isohypsen mit Flächenkolorit der Höhenschichten; da die Terraindarstellung mit den politischen Grenzen Badens abschliesst, erlaubt die Karte natürlich nicht, sich ein übersichtliches Bild des Terrains zu machen. Auf der Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland treffen wir Gebirge in braunen Schraffen, verbunden mit einigen hauptsächlicheren Höhenschichten in Flächenkolorit, — also jene Darstellungsweise, die für oro-hydrographische Karten in der That entschieden die zweckmässigste ist; die Zeichnung der Schraffen lässt viel zu wünschen übrig, auch die Wahl der Farbenabstufung für die höheren Schichten ist keine glückliche, weil sich die höchsten Schichten nicht klar und übersichtlich trennen. Ungeschickte Farbenwahl stört auch die Wirkung der gleich dem hadischen Blatte bearbeiteten physischen Karte von Europa. Eine andere Manier ist auf den ausser-europäischen Karten angewandt; die Erhebungen sind hier nur durch ganz ausserordentlich feine, oft kaum sichtbare Isohypsen dargestellt, ohne Schichtenkolorit oder Schraffen. Endlich zeigt das letzte Blatt, Palästina, die gewöhnliche Darstellung durch schwarze Schraffen ohne Höhenschichten.

Die Einheitlichkeit, die wir in der Terraindarstellung eines guten Schulatlas verlangen müssen, ist fast noch dringender zu wünschen hinsichtlich der Wahl des Maasstabes für die einzelnen Karten, obwohl gerade in diesem Punkte selbst von sonst vorzüglichen Atlanten noch viel gesündigt wird. Zu oft folgen die Kartenzeichner der Versuchung, den Maasstab der einzelnen Karte dem für den betr. Atlas gewählten Grösseformat der Blätter einfach so anzupassen, dass das darzustellende Gebiet möglichst gross wird, d. h. möglichst den gegebenen Raum ausfüllt. Kann man das aber vielleicht für Hand-Atlanten vertheidigen, so doch ganz gewiss nicht für Schulatlanten. Pädagogischen Zwecken dienende Arbeiten sollten auch in dieser Hinsicht nur nach pädagogischem Prinzip verfahren! Und das richtige pädagogische Prinzip kann hier nur in demjenigen Verfahren zu finden sein, welches möglichst bequeme Vergleiche gestattet, d. h. also in der Einheitlichkeit der Maasstäbe. Damit ist selbstverständlich nicht gemeint, dass alle Karten denselben Maasstab haben sollen; denn abgesehen von der Schwierigkeit der Erfüllung eines solchen Wunsches würde dadurch auch unwichtigeren Ländern ein Raum gönnt, den sie für den Unterricht nicht erfordern. Vielmehr kann unter dem Wunsche nach Einheitlichkeit des Maasstabes nur die Forderung verstanden werden, möglichst viele der im Unterricht etwa gleichberechtigten Länder in demselben Maasstabe zu bearbeiten und ferner die (der grösseren oder geringeren Bedeutung Rechnung tragenden) verschiedenen Maasstäbe so zu wählen, dass ihre Werthe sich bequem unter einander vergleichen lassen, denn nur das eine Ziel, wir hetonen es nochmals, darf bei der Wahl des Maasstabes vorschweben: möglichst grosse Erleichterung des Vergleichs der einzelnen Karten unter einander. Streben wir nach diesem Ziele, dann hört die Wahl des Maasstabes auf, etwas Nebensächliches oder nur Technisches zu sein; dann wird auch sie ein pädagogisches Element des Atlas von nicht zu unterschätzender Bedeutung. — Diese Anschauungen scheinen indess nicht den Beifall des Herrn Lang zu finden. Die Maasstäbe der fremden Erdtheile schwanken zwischen 1: 36,000,000; 1: 45,100,000 und 1: 56,000,000. Europa (in 1: 25,000,000) lässt sich mit keinem derselben bequem vergleichen. Die physische Karte von Deutschland hat 1: 4,870,000, dagegen die politische 1: 3,777,000. (Auf den Karten von Europa fehlt übrigens die Angabe der Verhältnisszahl; auf der physischen findet sich freilich eine Linie des Meilenmaasstabes, aber ohne hegeschriebene Zahlen!)

Schliesslich müssen wir noch auf eine Bemerkung hinweisen, die sich uns beim Durchblättern des Atlas unwillkürlich aufdrängt: bei manchen der Blätter muthet es uns an, als ob wir alte Bekannte begrüßen. So erinnert Langs Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland in ihrer Abgrenzung und ihrem ganzen Typus ganz auffallend an die physikalische Karte von Deutschland auf S. 29 des Andree-Putzger'schen Gymnasial- und Realschul-Atlas. Die Wahlverwandtschaft der beiden Blätter tritt selbst in kleinen Details gelegentlich hervor, so z. B. in den Abkürzungen der Namen. Ebenso erweckt Langs politische Karte von Deutschland Erinnerungen, und zwar in noch bedeutend stärkerem Grade. Sie ist nämlich geradezu eine einfache Kopie der Karte Nr. 7 des bei Westermann erschienenen „Kleinen Atlas von Henry Lange,“

ohne die leisesten Versuche, die „Entlehnung“ durch irgendwelche noch so bescheidene eigene Arbeit zu mildern. Wie mechanisch J. Lang kopirt hat, beweist wohl schon zur Genüge der Umstand, dass die Orte Remiremont in Frankreich, Peissenberg in Oberbayern, Laxenburg in Niederösterreich und Szegedin in Ungarn, welche in der von Henry Lange bearbeiteten Westermann'schen Karte wohl durch Ortszeichen, aber nicht mit Namen bezeichnet sind, zufälligerweise auf der von J. Lang „bearbeiteten“ Karte ebenfalls Ortszeichen ohne beigesetzte Namen erhalten haben. Blatt 12 (Südamerika) in Langs Atlas weist unverkennbar auf die Darstellung hin, welche dieser Erdtheil in Andree's Allgemeinem Volksschul-Atlas gefunden hat; die Auswahl der Flüsse z. B. ist auf das Genaueste in beiden Arbeiten identisch. Endlich bitten wir, das letzte Blatt des Lang'schen Atlas (Palästina) mit Nr. 37 in dem von Issleib und Rietzschel publizirten „Neuestem Schulatlas“ zu vergleichen.

In Anbetracht dieser vielfachen Erinnerungen an alte Bekannte, welche Langs Atlas im Beschauer erweckt, erscheint es wohl nicht weiter auffällig, dass weder Redakteur noch Zeichner des Atlas irgendwo genannt sind.

Lahr in Baden.

J. I. Kettler.

Notizen.

Beiträge für das Projekt einer Vereinigung der deutschen geograph. Gesellschaften.

Unter dieser Ueberschrift beabsichtigt die Redaktion eine stehende Rubrik einzurichten, in welcher Rathschläge und sonstige Mittheilungen, welche für das jetzt endlich wieder öfter und eingehend erwogene Projekt einer Vereinigung der deutschen geographischen Gesellschaften von Interesse sein können, einen geeigneten Raum finden; indem wir alle Freunde dieses Projekts einladen, uns hierauf bezügliche Mittheilungen einsenden zu wollen, hoffen wir, durch Sammlung derselben unter obiger Rubrik den Anhängern des Planes eine nicht unerwünschte Gelegenheit zum Meinungs Austausch zu bieten. — Wenn eine wissenschaftlichen Zwecken dienende Zeitschrift derartiger gewissermassen agitatorischer Thätigkeit ihre Spalten öffnet, so scheint das einer Rechtfertigung zu bedürfen. Wir finden diese darin, dass diese Agitation (wenn man die berathende und vorschlagende Thätigkeit so nennen will) ein Ziel verfolgt, dessen Erreichung auf die wissenschaftliche geographische Arbeit der Deutschen nach unserem Ermessen nicht ohne wesentlichen Einfluss bleiben würde. Wir werden zunächst die bisherige Entwicklung des Projekts, sodann seine wissenschaftliche Bedeutung und das Verhalten Frankreichs in ähnlichem Falle betrachten.

I. Die bisherige Entwicklung des Projekts.¹⁾

Der Gedanke in irgend einer Form die geographischen Kreise Deutschlands für manche Ziele zu gemeinsamer Thätigkeit zu vereinigen, ist in Folge der für einige Zwecke eben ungenügenden gegenwärtigen Verhältnisse schon mehrmals aufgetaucht, wurde aber erst 1865 durch O. Volger und besonders 1866 durch A. Petermann in nachdrücklicherer Weise auf die Tagesordnung gesetzt. Volger, der Obmann des Freien Deutschen Hochstifts, darf das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, gelegentlich der ersten (und bis jetzt einzigen!) allgemeinen Versammlung deutscher Geographen in Frankfurt (23. Juli 1866) die Aufmerksamkeit der Fachgenossen auf die Nothwendigkeit eines „Allgemeinen deutschen Vereins zur Förderung der Erdkunde“ hingelenkt zu haben. Später setzte Petermann die Agitation für diesen Zweck fort; er publizirte in seinen „Mittheilungen“ (1866) einen ausführlichen „Vorschlag zur Gründung einer grossen deutschen geographischen Gesellschaft“. In fünf Punkten formulirte er hier die „Grundgedanken“ seines Projekts, deren zweiter als Zweck desselben bezeichnet, „eine jährliche Ausgabe von wenigstens 100,000 Thalern zu ermöglichen, behufs Unterstützung, Ansrüstung und Aussendung wissenschaftlich-geographischer und naturgeschichtlicher Entdeckungs- und Erforschungs-Expeditionen zur Erweiterung der Kenntnis unserer Erde.“ Die Mitglieder des Vereins sollten für ihren Beitrag „ein Aequivalent in gedruckten Originalberichten und Karten über die seitens des Vereins ausgeführten Unternehmungen“ erhalten. Schon in demselben Jahre konnte Petermann („Mittheil.“, 1866, S. 409) mittheilen, dass er bereits 1036 Beitrittserklärungen empfangen habe — ein Beweis, wie allgemein sich das Bedürfnis irgendwelcher Zusammenfassung

¹⁾ s. J. I. Kettler: „Ueber d. Aufgabe einer allgem. deutschen Geographen-Versammlung“, in 1. Jahresber. d. Geogr. Ges. zu Hannover. 1879.

der geographischen Kreise Deutschlands bereits damals geltend machte. Beide Projekte, das Volger'sche wie das Petermann'sche, beabsichtigten nicht sowohl eine engere gegenseitige Annäherung der existierenden deutschen geographischen Gesellschaften, deren Zahl damals im jetzigen Gebiet des deutschen Reichs nur vier betrug, als vielmehr eine mehr oder weniger selbständige Neuschöpfung. Beide Projekte gelangten bekanntlich nicht zur Ausführung. Wäre es vielleicht schon damals angezeigt gewesen, sich an die existirenden Vereine unmittelbar anzulehnen, durch einen Verband derselben dem grossartig angelegten Plane wenigstens zunächst eine sichere Basis zu geben — um wie viel mehr dürfte diese Forderung heute als naturgemäss erscheinen, nun das geographische Vereinsleben in Deutschland sich so ausserordentlich entwickelt hat!

Erst das i. J. 1878 so glänzend gefeierte Jubiläum der Berliner Ges. f. Erdk. bot Gelegenheit, vor den zahlreich erschienenen Gästen das Volger-Petermann'sche Projekt in zeitgemäss veränderter Gestalt in Anregung zu bringen; A. Bastian war es, der in zündender Rede zu einer Vereinigung aufforderte. Im Mai 1878 wurde denn auch der Beschluss gefasst, den alten Plan von neuem aufzunehmen; die konstituierende Berathung sollte auf der im Herbst desselben Jahres zu Kassel tagenden Naturforscher-Versammlung stattfinden, wurde aber durch ein vorher von Berlin aus versandtes Zirkular auf den Winter 1878/79 vertagt. Auch dieser Winter brachte jedoch keine Förderung der Sache. Da die Berliner Ges. f. Erdk. angekündigt hatte, dass sie im Oktober 1879 die Erinnerung an den in jenes Jahr fallenden hundertjährigen Geburtstag Karl Ritters feierlich begehen wolle, so schien es geeignet, diesen Zeitpunkt, an dem voraussichtlich eine grössere Anzahl von Freunden der Erd- und Völkerkunde sich in Berlin sammeln würde, für eine vorberathende Konferenz über das Einigungsprojekt ins Auge zu fassen. Am 13. Oktober fand daher eine Sitzung zur Berathung des Projekts statt, an welcher der Unterzeichnete als Delegirter der hannoverschen geograph. Ges. theilnahm. Eine Einigung über einen bestimmten Plan liess sich bei dieser Gelegenheit nicht erzielen, indess wurde ein Komité mit der Ausarbeitung eines Statuten-Entwurfs der geplanten Vereinigung beauftragt und zugleich beschlossen, für den August des Jahres 1880 eine allgemeine Versammlung deutscher Geographen nach Berlin einzuberufen.

Die Mitglieder des Redaktions-Komités vermochten jedoch nicht, sich über einen Statuten-Entwurf zu einigen. Vielmehr zeigten sich bereits innerhalb des Komités sehr verschiedene Anschauungen. Deswegen nahm leider der Vorstand der Berliner Ges. f. Erdk. Veranlassung, den erwähnten, für den August des Jahres geplanten zweiten deutschen „Geographen-Tag“ nicht einzuberufen. Um nun aber doch das Projekt einer Vereinigung der deutschen erdkundlichen Gesellschaften, das den Hauptberathungspunkt jenes Kongresses bilden sollte, thunlichst zu fördern, wurde gelegentlich der vor einigen Monaten in Berlin tagenden Anthropologen-Versammlung, welche die Herkunft auch zahlreicher Freunde der Erdkunde erwarten liess, eine engere Konferenz solcher Herren veranstaltet, welche für jene Unionspläne besonderes Interesse manifestirt; dieselbe fand am 7. August statt. Der Präsident der Berliner Ges. f. Erdk., Herr Dr. Nachtigal, eröffnete die Sitzung mit einem kurzen Rückblick auf die Thätigkeit der vorjährigen Oktober-Versammlung und gab dann eine Uebersicht über die Anschauungen, die innerhalb des Redaktions-Komités zur Sprache gekommen waren. Die sehr grossen Abweichungen unter diesen verschiedenen Anschauungen bewogen einen der Theilnehmer, Herrn Geh. Rath Professor Bruhns (Leipzig), ehe die Versammlung in die Besprechung dieser Ideen eintrat, vorzuschlagen, man möge die Beschlussfassung vertagen und zunächst nur das auf jeden Fall Erreichbare endlich einmal sichern, d. h. also: sich über die Festsetzung eines allgemeinen deutschen Geographentages einigen. Freilich wurde dieser Vorschlag vorläufig abgelehnt, später aber, als der Verlauf der Verhandlungen die Erreichung eines anderen Zieles in Frage zu stellen schien, dennoch angenommen. Und zwar beschloss die Versammlung, den Vorstand der Berliner Ges. f. Erdk. um die Veranstaltung eines allgemeinen deutschen Geographenkongresses zu ersuchen, der während der Pfingstferien des nächsten Jahres in Berlin abzuhalten wäre. Die bei der Sitzung anwesenden Herren vom Vorstande des Berliner Vereins erklärten sich bereit, den Wunsch der Konferenz dem Berliner Gesamtvorstande zu unterbreiten; wie Herr Dr. Marthe, Mitglied dieses Vorstandes, uns mittheilte, hat der letztere eingewilligt, auf diesen Wunsch einzugehen, und ist somit — endlich! — der so oft befürwortete „Zweite Deutsche Geographen-Tag“ als gesichert zu betrachten. (Schluss folgt.)

Zur Bibliographie Arabiens und Afghanistans.

Kaum auf irgend einem anderen Gebiete wissenschaftlicher Thätigkeit herrscht heutzutage ein Fleiss und ein Eifer, wie auf dem der Erdkunde. Demgemäss steigt die Fluth der schriftstellerischen Arbeiten so, dass dieselbe geradezu überwältigend und dem Einzelnen unbe-

zwingbar wird. Sieh aber in dem vorhandenen Materiale in Betreff irgend eines Objectes zu orientiren, ist für Jeden, der dasselbe zu bearbeiten wünscht, unabweisbares Bedürfnis. Geradezu unentbehrlich sind daher die bibliographischen Mittheilungen, wie sie von Wichmann in Petermanns Mittheilungen, von Koner in der Zeitsch. der Berliner Geogr. Ges., von Major Jähns in der Registrande des Generalstabes gegeben werden. Aber ein einzelnes Object bleibt immer durch alle Jahrgänge zu verfolgen, und wie leicht kann dabei eine wichtige Arbeit übersehen werden. Nun giebt Vivien de St. Martin in dem neu erschienenen ersten Bande seines Dictionnaire de Géographie, Paris 1879, werthvolle bibliographische Zusammenstellungen am Schlusse der einzelnen Artikel, wie sie bisher nicht vorhanden sind. Das Buch kann aber bei seinem nicht geringen Preise (vol. I: 22 M.) schwerlich eine grosse Verbreitung finden; und ich habe deshalb geglaubt, man würde manchem Wunsche und Bedürfnisse entgegenkommen, wenn man solche Zusammenstellungen einzeln, hie und da mit nöthiger Ergänzung, dem arbeitenden wissenschaftlichen Publikum leichter zugänglich machte. Ich gebe in dem Folgenden probeweis die Bibliographie für Afghanistan und Arabien.

Arabien.

- A. Crichton: History of Arabia ancient and modern. Edinb. 1833. 2 vls.
 Jomard: Etudes géogr. et hist. sur l'Arabie Paris, 1839.
 N. Desvergers: Arabie. Paris, 1847 (Univers pittoresque).
 A. d'Avril: L'Arabie contemporaine. Paris, 1868.
 C. Ritter: Arabien. Bd. 12 u. 13 der Erdkunde. Berlin, 1846/47.
 A. Zehme: Arabien und die Araber seit hundert Jahren. Halle, 1875.
 G. Eichhorn: Monumenta antiquiss. historiae Arabum. Gotha, 1775.
 E. Pococke: Specimen historiae Arabum. Oxon., 1649. 4. (Neue Ausg. v. White 1806.)
 Abu'l Fedae: Historia anteislamica, ed. Fleischer. Lips. 1831. 4.
 Rasmussen: Historia Arabum ante islamismum, e codd. mss. arab. coll. 1817—21. 2 vls. 4.
 J. Reisk: Primæ lineæ historiae regnor. arabic. inter Christum et Muhammedem, ed. Wüstenfeld. Gött. 1847.
 F. Wüstenfeld: Genealog. Tabellen d. arab. Stämme. Gött. 1852.
 Silv. de Sacy: Mém. sur div. événements de l'hist. des Arabes avant Mahomet, 1785, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. t. XLVIII. p. 484.
 Fulg. Fresnel: Lettres sur l'hist. des Arabes avant l'Islamisme. Paris, 1836, in dem Journal Asiat. 1837, t. III. p. 320; 1838 t. V. p. 45. 113.
 Caussin de Perceval: Examen de la première lettre de M. Fresnel. ibid. 1836. t. II. p. 497. du même: Essai sur l'hist. des Arabes avant l'Islam. Paris 1847/48. 3 vls.
 Fulg. Fresnel: Lettre sur la Géogr. de l'Arabie, ibid. 1840. t. X. p. 83. 177.
 du même: L'Arabie. Rev. des deux Mondes. 15. Jan. 1839. p. 241.
 du même: L'Arabie vue en 1837—38. Journ. Asiat. Jan. 1871. p. 5.
 S. Ockley: The history of the Saracens. London 1718. 2 vls.
 G. Weil: Geschichte der Khalifen. Mannheim, 1846—62. 5 vls.
 ders. Geschichte der islamit. Völker. Stuttg. 1866.
 W. Irving: Mahomet and his successors. New-York. 1850.
 L. A. Sédillot: Hist. des Arabes. Paris, 1854.
 F. Wright: Early christianity in Arabia. Lond., 1855.
 F. Wüstenfeld: Die Wohnsitze und Wanderungen der arabischen Stämme. Gött. 1868. 4.
 O. Blau: Die Wanderung der Sabäischen Völkerstämme im 2. Jahrh. n. Christo, in d. Zeitschr. der Deutsch. Morgenländ. Gesellsch. 1868. t. XXII. p. 654.
 ders. Arabien im sechsten Jahrh. Ebendas. 1869. t. XXIII. p. 559.
 ders. Das Alt-Nordarab. Sprachgebiet. Ebendas. 1872, und
 ders. Altarabische Sprachstudien. Ebendas. 1873.
 F. Strüwe: Die Handelszüge der Araber unter den Abassiden. Berlin 1836.
 Hammer-Purgstall: Ueb. die Namen der Araber. Fol. Wien, 1852, in d. Denkschr. d. Akad. d. Wissensch.
 Badger: Hist. of the Imāms and Seyyids of Omān from a. 661—1856. By Salil-ibn-Razik. Transl. from the original arabic. London, 1871.
 A. v. Kremer: Des Scheichs Abdul Ghany-in-Nabolsi Reisen im wüsten Arabien. Wien, 1852, in den Sitzungsberichten d. Akad. d. Wissensch.
 ders. Ueber zwei arabische geographische Werke. Ebenda.
 El-Isztachri (10. Jahrh.): Das Buch der Länder, übers. v. Mordtmann. Hamburg, 1845. 4.
 Edrisi (12. Jahrh.) trad. par Jaubert. Paris, 1836, in den Mém. de la Soc. de Géogr. t. V. 4. Géographie d'Abulféda (13. Jahrh.), trad. par Reinaud (Paris, 1848), t. II. p. 99.
 C. Rommel: Abulfedea Arabiae Descr. Gött. 1802. 4.
 Voyages d'Ibn-Batoutah (14. Jahrh.), trad. par C. Defrémery et Sanguinetti. Paris, 1853.
 A. Sprenger: Die Post- und Reiserouten des Orients. Leipzig, 1864.
 Le livre des routes et des provinces d'Ibn Khordadbeh (9. Jahrh.), trad. par Barbier de Meynard Paris, 1865.
 F. Wüstenfeld: Die von Medina auslaufenden Hauptstrassen. Gött. 1862. 4.
 ders. Die Strasse von Basra nach Mekka. Gött. 1871. 4.
 G. Wetzstein: Nordarabien und die syr. Wüste nach den Angaben der Eingeborenen. Zeitschr. für Erdkunde. Berlin, 1865.
 Hunglinger: Mekka, die Mutter der Städte der mohammed. Religion. 4. Wien, 1801.
 Brenner: Maskat. In Petermanns Mitth. 1873. p. 60.
 C. Niebuhr: Reisebeschr. nach Arabien. Kopenh. 1774. 2 vls. 4. 1837, dritter Theil.
 ders. Beschreibung von Arabien. Kopenh. 1772. 4.

- Voyages d'Ali-Bey et Abbassi en Afrique et en Asie. Paris, 1814. 3 vls. Deutsch in der Neuen Bibl. der wichtigsten Reisebeschr. Bd. 8. 1876.
- J. Seetzen: Schreiben aus Arabien. Zachs monatl. Korresp. 1812, t. 26. 27. 28. 14. 17. 18. 19. 20.
- L. Burckhardt: Travels in Arabia. Lond. 1829. 4.
- Notes on the Bedouins and Wahabys. Lond. 1830. 4.
- Sadlier: Journey from Katif to Yambo. 1819, in den Transact. of the Liter. Soc. of Bomb. vol. 3. Lond. 1823. 4^o.
- Tamisiér: Voyage en Arabie, Séjour dans le Hedjaz, Campagne d'Assir. Paris, 1840.
- Jomard: Notice géogr. sur l'Assyr. Paris, 1839.
- R. Wellsted: Travel to the city of the Califs. London, 1840. 2 vls. Deutsch: Pforzheim, 1841.
- Travels in Arabia. London 1838. 2 vls. Deutsch, Halle, 1842.
- A. v. Wrede: Reise in Hadramaut, 1843, herausgeg. von v. Maltzan. Braunsch. 1870.
- ders. Geognostische Verhältnisse Hadramauts. In d. Berl. Zeitschr. f. Erdkunde, 1872. vol. 7. p. 224.
- G. A. Wallin: Narrative of a Journey from Cairo to Medina. 1845, im Journ. of the R. Geogr. Soc. 1854. vls. XXIV. p. 115.
- ders. Notes taken during a Journey through parts of Arabia, 1848, ebendas. 1851, vls. XX. p. 293.
- R. F. Burton: Personal Narrat. of a pilgrimage to el Medinah and Meccah 1853. London, 1858. 8 vls.
- ders. Journey to Medina. Journal of the R. Geogr. Soc. 1854. vls. XXIV. p. 208.
- ders. Journey from el Medina to Mecca, 1855, ebendas. vls. XXV. p. 121 und als besonderes Werk, 2. Aufl. London, 1857.
- W. G. Palgrave: Narrat. of a Journey through central and east. Arabia. London, 1865. 2 vls. — Sein Itinerar in der Zeitsch. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, 1865, p. 1.
- Bd. 1. Sein Reisebericht, ebendas. 1865. Bd. 18. p. 219.
- Observations made in central, eastern and south Arabia. Journal of the R. Geogr. Soc. 1864. t. XXXIV. p. 111.
- Waitelock: Journey in Oman, in Journal of the Asiat. Soc. of Bombay. 1836—38.
- Account of Arabs, who inhabit the coast between Ras el Keimeb and Abottubeec. Ebendas.
- Roberts: Embassy to the Eastern Courts. New-York, 1837.
- Rashid Bey: Tarikh-i-Yemen ve Sana. Constant. 1875. (Geogr. Mag. 1875. p. 200.)
- Markham: Yemen, Geogr. Mag. 1874. Jan. p. 397.
- W. Munzinger u. Miles: Account of an Incursion into the interior of Southern Arabia. Proceed. of the R. Geogr. Soc. vol. 15. 1871.
- Playfair: Yemen. Bombay, 1859.
- Botta: Relation d'un voyage dans l'Yémen. Paris, 1841.
- Crittenden: Narrative of a Journey. Journ. of the R. Geogr. Soc. 1838.
- L. Pelly: A visit to the Wahabee capital, Central-Arabia. Journ. of the R. Geogr. Soc. t. XXXV. p. 169.
- C. Guarmani: Il Neged settentrionale 1864, Gerusalemme, 1866 (u. Bull. de la Soc. de Géogr. 1865. p. 241).
- G. Rosen: Guarmanis Reise nach dem Nedschd. Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde in Berlin. 1865. Bd. 18. p. 201.
- J. Halévy: Mission archéologique dans le Yémen. Paris, 1872.
- H. v. Maltzan: Ueber das Klima des westl. u. südl. Arabien, in Peterm. Mittheil. 1872. p. 330.
- ders. Geogr. Forschungen in Süd-Arabien. Ebendas. p. 168 u. 1871, p. 433.
- ders. Die Völker Süd-Arabiens und die Bewohner von Aden. In d. Zeitsch. d. Ges. f. Erdkunde in Berlin. Bd. 6. p. 479. 1871.
- J. Hamilton: Sinai, the Hedjaz etc. 1857.
- Sheyk Mansur: History of Seyd Layd, Sultan of Muskat. Transl. from the Original Italian. London, 1819.

Afghanistan.

- Vivien de St. Martin: Études sur la Géogr. et les populations du NO de l'Inde d'après les hymnes védiques. Paris, 1860.
- ders.: Étude sur la Géogr. grecque et latine de l'Inde. 1 mémoire. Paris, 1858. 4.
- ders.: Les Huns blancs ou Ephthalites des historiens byzantins. 1819.
- ders.: Mémoire analytique sur la carte de l'Asie centrale et de l'Inde, pour les voyages de Hiouen Thsang au 7 siècle, 1858.
- Lassen: Zur Geschichte der griech. u. indoskyth. Könige in Baktrien, Kabul und Indien. Bonn, 1838.
- Wilken: Ueber die Verfassung, den Ursprung u. d. Gesch. der Afghanen. 1818. Abhandlungen der Akad.
- Dorn: Hist. of the Afghans, transl. from the Persian of Neamet Ullah. Lond. 1829—31. 4.
- ders. Verzeichnis afghanischer Stämme. Bull. de l'Acad. de St. Petersb. t. III. 1838.
- Ferrier: History of the Afghans. London, 1857.
- Baber: Memoirs, transl. by Leyden and Erskine. London, 1826. 4. Franz. v. Pavet de Courteille. 2 vls. Paris, 1870.
- Erskine: Hist. of India under Baber and Humayun. London, 1854. 2 vls.

- Reynolds: The kitab-i-Zamini, hist. mém. of the Amir Sabaklagin and the Sultan Mahmud of Ghuznu, transl. from the Persian. London, 1858.
- Claira: Hist. de Perse depuis le commencement de ce siècle. Paris, 1750. 3 vls.
- E. Beurmann: Ueber Afghanistan. Darmstadt, 1844.
- Raverty: Quetta and the Afghans. Geogr. Mag. vol. IV. p. 288—1877.
- Quetta, in Allens Indian Mail. 1877.
- Klaproth: Sur la langue des Afghans. Mém. relat. à l'Asie. t. III. p. 418 und Asia-Polyglotta, p. 54.
- Bernhard: Ueber das Puschtu. 1839. Mém. de l'Acad. de St. Petersb. V. 1845.
- Leech: Grammar of the Pushtoo or Afghanee Language. Journ. de la Soc. asiat. du Bengale, vol. VIII, 1839.
- ders. Vocabularies of seven Languages spoken in the Countries West of the Indus. Journ. de la Soc. Géogr. Bombay, 1838.
- Raverty: Grammar of the Pukhto. Calc. 1856.
- ders. Selections of the poetry of the Afghans. London, 1862.
- Strangford: On the Language of the Afghans. Journ. der asiat. Gesellsch. zu Lond. t. XX.
- G. Forster: A Journey from Bengal to England. London, 1798. 2 vls. 4.
- Elphinstone: An account of the Kingdom of Caubul. London, 1815. 4.
- Moorcroft's Travels. London, 1841. 2 vls.
- A. Court: Memoir on a map of Peshawur and the Country comprised between the Indus and the Hydaspes. Journ. de la soc. asiat. du Bengale. vls. V. 1836.
- I. Fraser: Hist. u. beschreib. Darstellung v. Persien, mit Einschluss v. Afghan. u. Beludschistan. Deutsch v. Sporphil, 2. Th. Pest, 1836.
- Stirling: On the Political State of the Countries between Persia and India. London, 1835 und Journal of the London, Geogr. Soc. vl. V. p. 297.
- A. Conolly: Journey to the North of India. London, 1838. 2 vls.
- E. Conolly: Sketch of the phys. Geogr. of Seistan. Journ. de la soc. asiat. du Bengale, 1840. p. 710.
- ders. Journ. kept while travelling in Seistan. Ebendas. 1841. p. 319.
- ders. Notes on the Eusofzye tribes. Ebendas. 1840. p. 924.
- W. Griffith: Posthumous papers. Journ. of travels etc. Calc. 1847.
- A. Burnes: Travels into Bokhara. London, 1834. 3 vls.
- ders. Cabool, being a personal Narrative of a journey to that city. Lond. 1842.
- Mohan Lal: Travels in the Panjab, Afghanistan and Turkistan. London, 1846.
- Honigberger: Journ. from Dera-Ghazi-Khan to Kabul. Journ. de la soc. asiat. de Calcutta, vol. III.
- Jacquet: Notice sur les découvertes archéolog. de M. Honigberger. Nouv. journ. asiat. 3 série. t. II. IV. V. VII. 1836 u. 39.
- Vigne: A personal Narrative of a visit to Ghuzni. London, 1843.
- C. Masson: Narrative of various journeys. London, 1844. 4 vls. Deutsch Stuttgart, 1843. (Welt-panorama.)
- J. Wood: A personal Narrative of a journey to the source of the river Oxus. Lond. 1841.
- Leech: A Description of the Country of Seistan. Journ. de la soc. asiat. de Calcutta, 1844. p. 115.
- ders. An Account of the Ghiljaees. Ebendas. 1845. p. 306.
- ders. Account of the Hazarahs. Ebendas. p. 333.
- ders. Account of the Abdalees. Ebendas. p. 445.
- Drummond: On the mines and mineral resources of Northern Afghan. Ebendas. vol. X. 1841. p. 14.
- Griffith: Report on subjects connected with Afghan. Ebendas. 1841. vol. X. p. 797 u. 977.
- Houph: Narrative of the march and operations of the army of the Indus, in the expedition of Afghan, 1838. London, 1841.
- Havelock: Narrative of the war in Afghan. London, 1840.
- Outram: Rough notes of the campaign in Sind and Afghan. London, 1840.
- V. de Saint Martin: Des Acquisitions que la géogr. doit aux derniers événements de l'Afghan. Nouv. Ann. des Voyages. 1846. 47. 48.
- E. Thornton: A Gazetteer of the countries adjacent to India on the North-West. London, 1844. 2 vls.
- Ferrier: Voyages en Perse et dans l'Afghan. Paris, 1860. 2 vls.
- C. E. D. B.: Afghanistan; im Geogr. Mag. vl. V. p. 236. 1878.
- Markham: The Afghan. Passes. Ebendas. p. 277.
- ders. The Bolor Pass. Ebendas. p. 302.
- Wilson: Ariana antiqua. 4.
- G. Gerard: Memoir on the Topes and Antiquities of Afghan. Journ. de la soc. asiat. du Bengale. vls. III. 1834. p. 521.
- C. R. Markham: Afghan Geography. Geogr. Mag. 1876. p. 112.
- ders. The Basin of the Helmund. Ebendas. 1874. p. 1. — Proc. of the R. Geogr. Soc. 1879. p. 191.
- ders. The Upper Basin of the Kabul River. Proceeding. 1879. p. 110.
- ders. The Mountain Passes on the Afghan Frontier of Brit. India. Ebendas. p. 38.
- G. Martin: Survey Operations of the Afghan. Expedition; the Kurram Valley. Proc. of the R. Geogr. Soc. 1879. p. 617.
- E. Kaye: The Mountain Passes leading to the Valley of Bamiam. Ebendas. p. 244.
- F. v. Stein: Afghanistan in seiner gegenwärtigen Gestalt. Peterm. Mitth. 1878. p. 406.
- Berlin.

Die ältesten Erd-Globen.

(Schluss.)

Die Mollineux-Globen von 1592. Der eigentliche Nachfolger Mercators in der Kunst der Globen-Verfertigung war weder J. F. van Langren, Jodocus Hondius, noch W. J. Blaeuw, wie man angenommen, sondern der Engländer Emerie Mollineux, der Freund von Hakluyt und John Davis. Die früheste Nachricht über einen von ihm verfertigten Erdglobus ist der Prospekt der beabsichtigten Veröffentlichung desselben, welche sich am Ende der Vorrede zur ersten Ausgabe von Hakluyts Reisen 1589 findet. Dort wird Bezug genommen auf „das Erscheinen des sehr grossen und höchst genauen Erdglobus“ von Mollineux, der 1592 beendet wurde. Zugleich erschien eine englische Anleitung zum Gebrauch, von Thomas Hood vom Trinity College, Cambridge; und 1594 eine andere, ausdrücklich dafür lateinisch geschriebene von Robert Hues, betitelt *Tractatus de Globis et eorum usu*. Zwei Jahre später ward die letztere von J. Hondius übersetzt und in Amsterdam herausgegeben, und daher entstand die namentlich in Holland genährte Meinung, dass Hues dieses Buch ausdrücklich für Hondius geschrieben habe. Das einzige vorhandene Exemplar dieses Globus, soviel man weiss, befindet sich in der Bibliothek des Middle-Tempel in London. Er hat 2 Fuss im Durchmesser, wie der dazu gehörende Himmelsglobus, Horizont, Meridian, einen Ständer etc. Der Himmelsglobus trägt die Zahl 1592, aber der Erdglobus scheint Zusätze erhalten zu haben und die Zahl ist mit der Feder zu 1603 verändert worden. Die beste Beschreibung dieser Globen findet sich aus jener Zeit in Blundevilles Exercises, London, 1594: „Die Karte, mit welcher Mollineux seinen Erdglobus bedeckt hat, weicht bedeutend von Mercators Globus ab, da er verschiedene neue Orte auffand, sowohl nach dem Nordpol hin, als in Ost- und West-Indien, welche Mercator unbekannt gewesen. Sie ist auch sehr abweichend in Namen, Längen, Breiten und Entfernungen solcher Orte, welche nicht nur auf Mercators Globus, sondern auch auf verschiedenen später angefertigten Karten zu finden sind. Der Himmelsglobus weicht nicht bedeutend von Mercators ab, nur hat er einige südliche Sternbilder, wie das Kreuz etc. hinzugefügt. Auf dem grossen Erdglobus sind die Reisen von Sir F. Drake und die von Th. Candish niedergelegt und durch eine rothe und eine blaue Linie bezeichnet, sodass die rothe Linie den Kurs von Sir Francis auf allen seinen Reisen wiedergibt, wie die blaue den von Candish; auch ist auf diesem Globus niedergelegt, wie weit Sir Martin Fobisher die nördlichen Gebiete entdeckt hat. Auf dem Globus ist nichts niedergelegt, als das äusserste Ende seiner Reise, die sogenannten Forbishers Straights, etwa im 63 Grad.“ Letzteres ist wohl nicht genau, denn J. Davis sagt in der Hydrographical Description, London, 1595: „Wie weit ich vordrang, ist ersichtlich auf dem von Emery Mullineux gefertigten Globus.“

Aus einer späteren Inschrift auf dem Globus erfahren wir, dass derselbe 1818 von J. u. W. Newton, Globen-Verfertiger, Chancery-Lane, weiter verbessert worden ist. Diese Globen waren die ersten in England und von einem Engländer gefertigten.

In demselben Jahre erinnerten J. Van Langren und fünf Jahre später (1591) Jodocus Hondius an ihre Absicht, Globen herzustellen; aber die noch existirenden datiren alle erst aus dem 17. Jahrhundert. — Auf Mollineux folgte Wil. Jansson Blaeuw (1511—1638), ein berühmter Mathematiker, Kartenzeichner und Autor in Amsterdam, welcher durch seine alle bisherigen Globen an Schönheit und Genauigkeit übertreffenden Arbeiten grossen Ruf erwarb. Ihm folgte sein Sohn John, Herausgeber des bekannten Atlas Major in 11 Foliobänden. Der ältere Blaeuw fertigte Globen in drei Grössen, 27, 14½ und 7½ Zoll, im Durchmesser. Der Körper bestand gewöhnlich aus Holz, das mit einer plastischen Komposition bedeckt wurde, auf welche die gestochenen Karten geklebt wurden, so dass von Zeit zu Zeit Verbesserungen angebracht werden konnten. Daher existiren von seinen Globen keine, welche nicht Zusätze bis zum 17. Jahrhundert hätten.

Bandet, welcher das Leben und die Werke von W. und J. Blaeuw, Utrecht 1871, geschrieben hat, konnte trotz der grössten Bemühungen in Holland nur zwei Paar auffinden, das eine in der Sternwarte von Leiden, das andere im physikalischen Museum zu Amsterdam, letzteres von der kleinsten Art. Ein anderes Paar der kleinsten Art, datirt 1603, ist im Besitze von Henry Stevens; und ein Paar von Mittelgrösse, das Fred. Müller in Amsterdam gehört, war 1875 zu Paris auf dem geogr. Kongresse ausgestellt. Der Himmelsglobus dieses letzteren Paares datirt von 1603; der Erdglobus, obwohl noch das Datum der ersten Ausgabe 1599, tragend, hat viel spätere Verbesserungen erfahren, da er die geographischen Resultate der ersten holländischen Expedition nach Ostindien unter Hotmann a. 1598, die von Oliver Van Noort aus demselben Jahre, und die von Le Maire a. 1616 enthält. Aus einem dem franz. Unterrichtsminister erstat-

teten Berichte Cortamberts a. 1855 erfahren wir, dass ein Paar schöner Globen von Blaeuw sich in der Bibliothek von Bourges befindet. Zwei Paar der 27-zölligen Globen von Blaeuws Erben sind neuerlich aufgefunden, das eine in der Bibliothek des Trinity-House, Tower Hill, das andere im britischen Museum, von 1645. In den Hauptzügen stimmen die Globen von Blaeuw mehr oder weniger mit verschiedenen ganz bekannten, in jener Zeit publizirten Karten und mit anderen in Mercators und Hondius Atlanten überein.

Die einzigen uns bekannten übrigen Globen des 16. Jahrhunderts sind zwei Paar von A. F. Van Langren; das eine wird in der National-Bibliothek zu Paris, geogr. Aeth. Nr. 405 aufbewahrt; und das zweite fand Cortambert 1855 in der Bibliothek von Grenoble. In letzterer Bibliothek befindet sich auch ein Erdglobus in Manuskript, von einigen Mönchen der Grande Chartreuse verfertigt; er ist ohne Datum, stammt aber wohl aus dem 17. Jahrhundert.

Die Herstellung riesiger Globen gehört der neuesten Zeit an. Für die Petersburger Akad. d. Wiss. sind vier zu erwähnen: Einer von 3 Fuss Durchmesser, von Karpow Maximow in Pskow gefertigt, welcher der erste in Russland hergestellte ist. Ein anderer von 7 Fuss Durchmesser aus Kupfer von 1664 stammt von den Erben von W. F. Blaeuw, und wurde 1747 von Moskau gebracht. Der berühmte Gottorp-Globus ist hohl, hat 11 Fuss Durchmesser und enthält einen Tisch und Sitze für 12 Personen. A. Busch hat ihn 1654 unter Leitung von Olearius nach Zeichnungen gefertigt, welche sich unter den Papieren Tycho Brahe's gefunden; er ist 1664 vollendet worden. Die Aussenseite stellt die Erde dar, die Innenseite den Himmel, an welchem vergoldete Nägel die Sterne bezeichnen. Friedrich IV. von Dänemark schenkte ihn 1713 an Peter den Grossen. — Im Jahre 1747 verbrannte er theilweise und wurde 1751 hergestellt und für den Horizont von St. Petersburg adjustirt.

Die beiden grössten vorhandenen Erd- und Himmelsgloben befinden sich im Globensaal der National-Bibliothek zu Paris. Sie haben 12 Fuss im Durchmesser und sind a. 1683 unter Leitung des berühmten italienischen Geographen Coronelli angefertigt, auf Befehl des spanischen Gesandten Cardinal d'Estrées, welcher sie Ludwig XIV. schenkte. Sie sind aus Holz gemacht, das mit Zeug überzogen ist, und darauf ist geschickt gezeichnet, namentlich auf dem Himmelsglobus. Meridiane und Horizonte bestehen aus Bronze; letztere ruhen auf acht bronzenen Säulen. Auf fünf Stufen steigt man zu ihnen hinan. Die Erdtheile sind nach Sanson gezeichnet. Die Meere sind blau, das Land ist weiss, die Schrift sehr deutlich. Der wissenschaftliche Werth ist nicht bedeutend, sie zeigen aber den Stand der Kenntnisse zu jener Zeit. Ihre Beschreibung, durch Letort findet sich in La Nature, Nr. 116, August 1875. — Der sogen. Globus Louis XVI. in der Bibliothek Mazarine hat 8 Fuss Durchmesser; er ist aus gravirtem Kupfer mit eingeleger schwarzer Schrift, und a. 1784 unter Leitung von Vergennes für Ludwig XVI. angefertigt. Die Geographie gründet auf d'Anvilles, mit Verbesserungen von R. de Vaugondy und Le Clerc; auch sind alle bis dahin gemachten Reisen um die Welt eingetragen.

1844 war in Paris ein Georama von 44 Fuss Durchmesser ausgestellt; ein anderes von Delanhard, 1823, hatte 40 Fuss Durchmesser und von diesem existirt eine Beschreibung. Wyld's bekannter Globus in London, Leicester Square, hat 60 e. Fuss im Durchmesser. Wohl der grösste war der von Langlois in Paris auf dem Champs Elysées aufgestellte; er hatte 120 Fuss im Durchmesser.

Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

1. Europa.

Brica: Exkursion auf den Pik Saint-Loup. (Montpellier, 9. VI. 80.)

Brocher, L.: D. Insel Jersey. (Genf, 23. I. 80.)

Saussure, H. de: Der Vesuv i. J. 1879. (Genf, 27. II. 80.)

Wenjukoff: d. geodät. u. topograph. Arbeiten in Russland, 1879. (Genf, 14. V. 80.)

2. Asien.

Chaix: Ueb. d. Insel Cypern. (Genf, 23. IV. 80.)

Deckert, E.: Nord-Borneo u. d. deutsche Kolonienfrage. (Dresden, 28. V. 80.)

Eck, R. v.: Geograph. u. ethnograph. Mittheil. üh. Bali. (28. Versamml. d. Aardrijksk. Genootsch., Rotterdam, 14. II. 80.)

Favre, J.: Reise in China. (Genf, 13. II. 80.)

Guérin, V.: Die Insel Rhodos. (Paris, 18. VI. 80.)

Humann, C. (als Gast): Die Aufdeckung der Schätze des alten Pergamon. (Berlin, G. f. E., 8. V. 80.)

Humann, C. (als Gast): Die Ethnologie Kleinasien. (Berlin, G. f. E., 5. VI. 80.)

Meyners d'Estrey: Ueb. Atschin. (Paris, 2. VII. 80.)

Möllendorf, O. F. v.: Reise in d. nördl. d. Gross. Mauer geleg. Theil der Prov. Dshyli. (Berlin, G. f. E., 3. VII. 80.)

- Paquier:** Ueb. Afghanistan. (Paris, 18. VI. 80.)
Schlesinger (a. Gast): Jesso und die Ainos. (Berlin, G. f. E., 3. VII. 80.)
Soubeiran: Birma u. d. Birmanesen. (Montpellier, 13. V. 80.)
Temple, R.: Die Weltstrasse vom Indus nach Kandahar. (50. Sitzg. d. Brit. Assoc. f. the advanc. of sc., 1880.)

3. Afrika.

- Ivens** (als Gast): D. portug. Expedition in Angola. (Paris, 6. VIII. 80.)
La Mothe, de: Ueb. Aegypten. (Paris, 16. VII. 80.)
Morsier, de: Die artesischen Brunnen der Sahara. (Genf, 9. I. 80.)
Salomon, A.: Bericht üb. e. Reise im Orient. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 27. V. 1880.)
Vernet, Th.: Mittheilungen üb. Südafrika. (Genf, 9. IV. 80.)

4. Amerika.

- Reiss, W.:** Besuch bei d. Jivaros-Indianern. (Berlin, G. f. E., 6. VIII. 80.)
Simonin: D. Indianer d. Ver. Staaten i. J. 1779. (Paris, 21. V. 80.)
Wauvermans: E. niederländ. Kolonie; New-York u. Neu-Belgien. (Antwerpen, 13. VIII. 79.)

5. Australien und Polynesien.

- Fraser, J.:** Ueb. Australien. (Paris, Soc. de géogr. commerc. 20. VII. 80.)
Pigeonneau: Ueb. d. Neuen Hebriden. (Paris, Soc. d. géogr. commerc., 20. VII. 80.)

6. Polargebiete.

- Lefroy:** D. Erforschung des arktischen Gebiets. (50. Sitzg. d. Brit. Assoc. f. the advanc. of sc., 80.)
Revillout: D. Reisen Nordenskjölds. (Montpellier, 23. VI. 80.)

7. Verschiedenes.

- Fernandez-Duro:** D. Fahrt der i. J. 1639 nach Bermuda verschlagenen span. Schiffe „Viga“ und „Galgo“. (Madrid, 2. III. 80.)
Ratzel (a. München): Geogr. Bedingungen u. ethnogr. Folgen der Völkerwanderungen. (Berlin, G. f. E., 6. VIII. 80.)
Schleinitz, Frhr. v.: D. von d. internat. Meteorologen-Konferenz in Hamburg geplante Polarforschung. (Berlin, G. f. E., 5. VI. 80.)
Wildermann, Dr.: Zwei Gewittertheorien, speziell die Hagelbildung. (Metz, 24. II. 80.)

Ausführlichere Rezensionen geographischer Arbeiten.

- Beerbohm, J.:** Wanderings in Patagonia. London, 1879. (B. v. W. R., *Verhdt. G. f. E.*, Berlin, 1880, S. 286 bis 287.)
Block, M.: Handbuch der Statistik. Deutsche Ausg. v. H. v. Scheel. Leipzig, 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 51, S. 1666—1668.)
Cartan, A.: Besançon et ses environs. Besançon, 1880. (B. v. L. Drapeyron, *Rev. de géogr.* 1880, S. 146—148.)
Curtius u. Kaupert: Atlas v. Athen. Berlin, 1878. (B. v. —tl., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 52, S. 1711—1712.)
Denis de Rivoire: Mer Rouge et Abyssinie. Paris, 1880. (B. v. Tournafond, *L'Exploration*, 1880, S. 469—472.)
Deutsche Seewarte, Aus d. Archiv der. — 1. Jahrg. 1878. Hamburg, 1878. (B. i. *Ann. d. Hydrogr. u. M. M.*, H. IV. 1880, S. 223—224.)
Grammont, O. D. de: Relations entre la France et la Régence d'Alger au XVII. siècle. Alger, 1879. (B. v. L. Cherbonneau, *Rev. de géogr.*, 1880, S. 153—154.)
Hesse-Wartegg, E. v.: Nord-Amerika. 2. Bd. Leipzig, 1879. (B. v. O. D., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 52, S. 1696—1697.)
Hiekisch, Ch.: Die Tungusen. (B. v. Locoulte, Genf, 14 V. 80.)
Guthe, H.: Lehrbuch d. Geogr.; neu bearb. v. H. Wagner. Hannover, 1880. (B. v. V. v. Haardt, *Mitth. k. k. geogr. Ges. Wien*, 1879, Okt.; v. Schr., *Schulbote f. Hessen*, 1879, Nr. 24; v. Chr. Nostiz, *D. deutsche Schule*, V. Nr. 29; v. O. D., *Wegweiser f. d. pädag. Literat.*, 1880, Nr. 3; v. Rohmeder, *Ztschr. f. bayr. Gymnas.-Wes.*, 1880, S. 187—190; v. O. D., *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 17; i. *Chron. d. Volksschullehrer*, 1879; v. G. Gerland, *Deutsche Lit. Ztg.*, 1880, Nr. 1; v. Kropatschek, *N. Jahrb. f. Phil. und Pädag.*, 1880, Okt. u. Nov.)
Hull, E.: Physical geology and geogr. of Ireland. Dublin, 1878. (B. v. J. W. Hay, *Rev. de géog.*, 1880, S. 150—152.)
Humboldt, Briefe A.'s v. — an seinen Bruder Wilhelm. Stuttgart 1880. (B. v. W. R., *Verh. G. f. Erdk.*, Berlin, 1880, S. 287—288.)
Hydrograph. Amt der Admiralität: Nautisch-wissenschaftliche u. kartogr. Publikationen. 1873—79. (B. i. *Verh. G. f. Erdk.*, Berlin, 1880, S. 268—278.)
Kaltbrunner, D.: Manuel du voyageur. Zürich, 1879. (B. v. F. R.-L., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 18, S. 573—575.)
Kiepert, H.: Lehrb. d. alten Geographie. Berlin, 1878. (B. v. Bu., *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 16, S. 511.)
Kjerulf: Geologie des süd. Norwegen. (B. v. Lehmann, *Ver. f. Erdk.*, Halle, 12. V. 80.)

- Lepsius, R.: Das westl. Südtirol geolog. dargestellt. Berlin 1878. (B. v. Cr., *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 6, S. 169—170.)
- Lesson, A.: Les Polynésien, leur origine, leurs migrations, leur langage. T. I. Paris, 1880. (B. v. P. Gaffarel, *Revue géographique*, 1880, Juli. S. 70—73.)
- Loomis, E.: Contributions to Meteorology; Americ. Journ. of Science. 1880. (B. i. *Ztschr. d. öst. Ges. f. Met.*, 1880, S. 379—381.)
- Markham, H.: La mer glacée du pôle; trad. p. F. Renard. Paris 1880. (B. v. F. de Fontpertuis, *Rev. de géogr.*, 1880, S. 148—150.)
- Mathews, E. D.: Up the Amazon and Madeira Rivers. London 1879. (B. v. W. R., *Verh. G. f. Erdk.*, Berlin. 1880, S. 215—216.)
- Mohn: Grundzüge der Meteorologie. (B. v. H., *Ztschr. f. math. u. naturw. Unterr.*, 1880, S. 222—224.)
- Nordenskiöld, Lettres de —. Paris, 1880. (B. v. G. Beauvisage, *Bull. Soc. d. g. commerc.*, Paris, 1880, Nr. 5, S. 418—419.)
- Perú y Chile, Varias Relaciones del — y conquista de la Isla de Sa. Catalina. Madrid 1879. (B. v. W. R., *Verh. Ges. f. Erdk.*, Berlin, 1880, S. 217—218.)
- Radde, G.: Die Chewsuren und ihr Land. Cassel, 1878. (B. i. *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 16, S. 515—516.)
- Ratzel, F.: D. Verein. Staaten v. Nordamerika. München 1880. (B. v. F. Marthe, *Verh. Ges. f. Erdk.*, Berlin, 1880, S. 278—284.)
- Ricoux: La démographie figurée de l'Algérie. Paris 1880. (B. i. *L'Afrique expl. et civ.* 1880, S. 63—64.)
- Romanet du Caillaud, F.: Histoire de l'Intervention française au Tong-King. Paris. (B. v. X., *L'Exploration*, 1880, S. 434—438.)
- Sachsen, Topogr. Karte des Kgr. —, 1: 25,000. (B. v. E. Behm, *Petermanns Mitth.* 1880, S. 353—354.)
- Schlagintweit-Sakunlanski, H. v.: Reisen in Indien und Hochasien. Bd. IV. Jena 1880. (B. i. *Tijdschr. v. h. Aardrijksk. Gen.* 1880, S. 315—316.)
- Schneider u. Haas: Von Algier nach Oran u. Tlemsen. Dresden 1878. (B. i. *Liter. Centralbl.*, 1879, Nr. 17, S. 543—544.)
- Seydlitz, v.: Grundzüge d. Geogr. 76 S.; Kleine Schulgeogr. 184 S.; Grössere Schulgeogr., 392 S. 8°, 18. Aufl. Breslau 1880. (B. i. *Allg. Missionsztschr.*, 1880, S. 481—482.)
- Stieler's Handatlas. (B. i. *Tijdschr. v. h. Aardr. Genootsch.*, 1880, S. 315.)
- Strelbitzky, J.: Possessions des Turcs sur le continent européen, de 1700 à 1879. S. Petersburg 1879. (B. v. Venukoff, *Le Globe*, 1880, S. 98—99.)
- Toynbee, H.: Meteorology of the North Atlantic during Aug. 1873. London 1878. (B. v. W. Köppen, *Ztschr. d. öst. Ges. f. Met.* 1880, S. 201—209; *Ann. d. Hyd. u. Mar. Met.*, 1880, S. 403—410.)
- Trampler, R.: Atlas f. Volksschulen. Wien 1879. (B. i. *Ztschr. f. Schul-Geogr.*, 1880, H. 2, S. 95—96.)
- Villavicencio, R.: La República de Venezuela. Caracas 1880. (B. v. W. R., *Verh. G. f. E.*, Berlin, 1880, S. 284—285.)
- Volz, B.: Lehrb. d. Erdk. (B. v. J. Lampert, *Ztschr. f. math. und naturw. Unterr.*, 1880, S. 55—57.)
- Wallace, A. R.: Tropical Nature and other Essays. (B. i. *Zeitsch. f. Schul-Geog.*, 1880, S. 153—162.)

Einsendungen an die Redaktion.

- Andree, R.: D. Beschneidung. (S.-A. a. d. *Arch. f. Anthropol.*, Bd. XIII.)
- Meyer, L.: Geogr. f. höhere Lehranstalten. 4. Aufl. Celle, Kapaun-Karlowa, 1880. 8, 200 S.
- Nielsen, Y.: Den faste bebyggelse i Norge. 8., 27 S. Kristiania, Cammermeyer, 1880.
- Orenburg: D. Gouvernement — nach Karten v. Krassilnikoff u. der „Topographie“ von P. J. Rytshkoff, v. J. 1755. Orenburg, 1880. (In russ. Spr.; publiz. v. d. Sektion Orenburg d. kais. russ. Geogr. Ges.)
- Ravenstein, L.: Karte d. West-Tiroler- u. Engadiner Alpen. 1: 250,000. Frankfurt, Ravenstein, 1880.
- Sarmaticus: D. Poln. Kriegsschauplatz. Eine milit-geogr. Studie. Heft II. 8., 92 S. Hannover, Helwing, 1880.
- Sheafer: P. W.: The Anthracite Coal Coal Fields of Pennsylvania and their exhaustion. 8., 10 S. Saratoga, 1880.
- Stier, C. G.: Vlām. Tagebuch ab. V. da Gama's 2. Reise. kl. 8., 42 S. Braunschweig, Schwetschke, 1881.
- Zeballos, E. S.: La ultima jornada en el avance de la frontera del sur. 8, 12 S. Buenos Aires, 1880.

Die jetzige Lage der Amu-Niederung.¹⁾

Nach W. Lochtin²⁾ von Albin Kohn.

Von Balch und der Pamirwüste aus strömt der Amu grösstentheils in einem Bette durch eine endlose Wüste, welche sich im Westen bis an die Oase von Merv und das Kaspische Meer, im Osten und Norden bis an den Ssyr-Darja und den Aral-See erstreckt. Dieser ungeheure Landstrich ist, mit Ausnahme einiger kleinen Oasen, mit Sand und unfruchtbarem salzhaltigen Lehm bedeckt. Der letztere ist fast jeder Vegetation beraubt und nur an seinem äussersten Saume findet man einzelne Spezien von Salzpflanzen. Die Oberfläche dieser lehmigen Strecken ist während der Dürre fest; wenn sie aber nass wird, bildet sie eine unwegsame, morastige Ebene, die den nördlichen Tundren (den Sümpfen Nordasiens) ähnlich ist. Die sandigen Steppen, Kumen genannt, ziehen sich über nnähersehbare Strecken als Sandhügel hin. Ihre Oberfläche hat eine gewisse Konsistenz und ist mit Saksaul, Cynosurus, Steppennadel und andern Steppenpflanzen bedeckt.

Die Ufer des Amu sind niedrig und sandig; erst bei der Stadt Tschardschuja nähert sich dem rechten Ufer ein felsiger Höhenzug, der sich bis zum Forte Kabakly erstreckt. Auf dieser Strecke ist das linke Ufer angesiedelt und kultivirt, während das rechte Ufer eine mit Sandhügeln bedeckte Wüste bildet. Bei Kabakly nähert der Höhenzug sich auch dem linken Ufer, und von hier ab strömt nun schon der Fluss zwischen felsigen Ufern durch eine vollständige Wüste. Bei Dyje-Bajon (Kameelshals) strömt der Fluss durch eine felsige Schlucht, und seine Breite verringert sich hier auf 160 Klafter. Unterhalb dieser Schlucht entfernen sich die Gebirgszüge wiederum von beiden Ufern und zwar vom rechten sofort, vom linken gegen 10 Werst weiter, bei der Stadt Chasar-Asp.

Da wo das Gebirge vom Ufer abweicht, beginnt die weite niedrige Ebene, in welcher die Oase Chiwa liegt. Die beiden Ufer gewähren nun einen sehr verschiedenen Anblick. Am linken Ufer zieht sich die weite fruchtbare Oase Chiwa hin, deren Felder mit oppigen grünen Pflanzen bedeckt sind; hier sieht man herrliche Gärten, in denen vereinzelt die Lehmhütten einer sesshaften Bevölkerung stehen, und zahllose zu beiden Seiten mit Bäumen beplante Kanäle durchschneiden die Gegend. Am rechten Ufer dagegen zieht sich eine nur selten unterbrochene Hügelkette aus Dunensand hin, die aus Norden und Nordosten von Kisil-Kum kommt. Ein schmaler Strich, der sich am rechten Ufer zwischen dem Flusse und der Hügelkette hinzieht, bildet unwegsame Dschungeln, zwischen denen und den Hügeln sich eine mit Gras und stachlichem Gestrüpp bedeckte Ebene befindet, deren Breite nicht 50 Klafter übersteigt.

Vom Ende dieser Hügelkette bis zum Aralsee zieht sich an Flusse nur ein Gebirgszug, der Scheich-Dschajli, hin, den, wie es scheint, der Amu durchbrochen hat, und dessen Zweige wir auch auf dem linken Ufer wieder finden. Am rechten Ufer fallen die kahlen, gegen 75 Klafter hohen Felsen dieses Gebirges unter einem Winkel von 45° ab. In der Entfernung von ungefähr 1 Werst erhebt sich die Fortsetzung des Gebirges als Hügelkette, die mit dem Hauptgebirge einen Halbkreis bildet. Auf einem südlichen Zweige des Scheich-Dschajli, der nicht an den Fluss reicht, befinden sich die Ruinen der Festung Jamnuk-Kale. Ein zweiter nördlicherer Zweig tritt ganz nahe an den Fluss heran, und zwischen einem schroffen Abhange und dem Strome befindet sich nur der schmale Fusssteig Kasnak.

Mit Ausschluss dieser Stelle existirt auf der ganzen Strecke der Oase Chiwa, ja auch im Delta, kein mehr oder minder stetiges Ufer. Das Flussbett, das sich der Strom im Lehm, der keine härteren Felsenmassen enthält, gewählt hat, wird nicht durch Dämme eingeeengt, und verändert sich beständig; die Ufer, welche nicht durch Dämme geschützt sind, werden während des Hochwassers überschwemmt und in Sumpf verwandelt.

Den grössten Veränderungen unterliegen die Ufer im September, denn dann stürzen sie bei niedrigem Wasserstande ein. Es bilden sich dann längs dem unerspulten Ufer tiefe Spalten im Boden, die sich allmählich erweitern, bis endlich eine mehrere Kubikklafter umfassende Erdmasse in den Fluss stürzt. Eine Folge hier-

¹⁾ „Darja“ ist bekanntlich Fluss; wir lassen es deshalb, um das Schleppende zu vermeiden, bei diesem Namen aus.

²⁾ Rjeka Amu i joja drewnoje sojedinjenje w Kaspiskom Morjem.

Kettler's Zeitschrift I. Bd.

von ist, dass sowohl das Flussbett, als das Fahrwasser häufigen Veränderungen unterliegen.

Das niedrige linke Ufer des Amu, die Oase von Chiwa, erhebt sich nur wenig über das Niveau des Flusses, sodass, trotz des verhältnismässig geringen Steigens desselben während des Hochwassers, das gewöhnlich nicht über $4\frac{1}{2}$ Klafter beträgt, das Ufer alljährlich überfluthet wird. Eine Folge hiervon wäre eine vollständige Unmöglichkeit der Kultur des Bodens, aber die Bewohner von Chiwa schützen ihre Felder, — wie die Holländer durch Polders, — durch Dämme, welche gegen 1 Klafter hoch und gegen $1\frac{1}{4}$ Klafter breit sind. Ein so geschütztes Feld sieht während des Hochwassers wie eine Insel aus, deren Oberfläche niedriger als die des Wassers ist. Trotzdem überschwemmt aber das Wasser häufig die Felder und die übermässige Feuchtigkeit richtet grossen Schaden an.

Wegen des heissen Klimas und des Mangels an Regen in der Steppengegend Zentralasiens ist der Ackerbau hier nur bei reichlicher Bewässerung möglich, deren Einrichtung viele Arbeit erfordert. Eine Folge hiervon ist, dass der Grundbesitz grösstentheils sich in den Händen der Kommune befindet. Alle Bewässerungsarbeiten, zu denen die Reparatur der Zu- und Abflussgräben und deren Ausschläm- mung gehört, werden von allen Grundbesitzern gemeinschaftlich unter der Aufsicht eigens hierzu angestellter Beamter „Aryk-Aksakal“, manchmal sogar der Chane in eigener Person, ausgeführt.

Im Chanate Chiwa zählt man (nach Basiner) vierzehn Hauptkanäle. Die wichtigsten sind:

1) Der Kanal Pitniak, welcher bei der Stadt gleichen Namens beginnt, eine südwestliche Richtung, eine Länge von 26 Werst und eine Breite von $2\frac{1}{2}$ Klafter hat.

2) Der Polwan-aga. Es ist dies, wenn auch nicht der Länge, so doch der Menge seiner Zweigkanäle nach, der wichtigste Kanal des Chanates, und er bewässert auch verhältnismässig die grösste Fläche. Der Polwan-aga beginnt 12 Werst unterhalb des Pitniak, hat eine Länge von 85 Werst und beim Ausflusse aus dem Amu eine Breite von 25 Klafter. Er speist 25 Zweigkanäle.

3) Der Kasawat, welcher 14 Werst vom vorigen aus dem Strome abgeleitet ist; seine Hauptrichtung ist eine ostwestliche. Er hat eine Länge von 90 Werst und eine Anfangsbreite von 10 Klafter, die sich jedoch allmählich verringert.

4) Der Schach-Abat. Es ist dies der längste Kanal des Chanats, ist 26 Werst vom vorigen vom Strome abzweigend, hat eine Länge von 135 Werst und eine Breite von 14 Klafter. Er speist zehn Sekundärkanäle.

5) Der Jarmysch, der 15 Werst vom vorigen vom Amu abgeleitet ist und eine Länge von 95 Werst hat.

6) Der Klytsch-Nias-baj, welcher acht Werst vom Jarmysch beginnt und eine Länge von 96 Werst hat.

7) Der Karagus, welcher 32 Werst vom vorigen vom Strome abzweigend ist und eine Länge von 80 Werst hat.

8) Der Arna, welcher 24 Werst vom vorigen dem Amu entströmt und eine Länge von 60 Werst hat.

9) Der Suwalla, welcher 10 Werst vom vorigen aus einem Arme des Stromes, dem Landan, gespeist wird und eine Länge von 25 Werst hat, und endlich

10) Der Kanal des Chan, der 5 Werst oberhalb der Stadt Kungrad beginnt und eine Länge von 20 Werst hat.

Ausser diesen zehn vom linken Ufer des Amu ausgehenden Kanälen befinden sich noch vier auf seinem rechten Ufer zwischen den Städten Chasar-asp und dem Südende des Scheich-Dschajli.

Frohzeitig im Frühling wird mit der Reinigung der Kanäle begonnen, so zwar, dass erst die Sekundär- und dann die Hauptkanäle vom Schlamm gereinigt werden, worauf sofort mit der Berieselung der Felder begonnen wird. Der aus den Kanälen herausgeschaffte Schlamm wird zur Erhöhung der Kanaldämme benutzt. Während der Reinigung der Kanäle werden dieselben durch eine am Amu befindliche Schleuse geschlossen. Das Wasser wird Anfangs durch Schöpfräder „Tschirgiz“ aus den Kanälen gehoben und über Felder und Gärten vertheilt; erst im Juni steigt im Amu das Wasser so hoch, dass es durch Gräben auf die Felder geleitet werden kann. Das meiste Wasser bedarf man im April, Mai, Juni und Juli; im August ist der Bedarf schon ein sehr geringer.

Schmidt hat berechnet, dass im Juli zur Bewässerung der ganzen Oase von Chiwa 300 Millionen Kubikklafter Wasser notwendig sind, was 43% der Wassermasse des Amu beträgt, welche nördlich von der Oase bei Nukus, oder 31% der ganzen Wassermasse des Stromes, die beim ersten Kanal anlangt. Subow berechnet zwar die zur Bewässerung der ganzen Oase (nach Basiner 10,600 Quadratkilometer)

nöthige Wassermenge auf 600 Millionen Kubikklafter, doch ist seine Berechnung unwahrscheinlich, da ihr lediglich eine einmalige Beobachtung zu Grunde liegt. Auch ein Vergleich mit der zur Bewässerung einer bestimmten Fläche nöthigen Wassermasse in Gegenden mit einem dem Klima Mittelasiens ähnlichen, wie z. B. Indiens, spricht zu Gunsten der Schmidt'schen Berechnung.

Hieraus ergibt sich der merkwürdige Schluss, dass mit der Wassermasse, welche der Amu im Norden Chiwa's mit sich führt, keine so grosse Fläche wie Chiwa kultivirt werden kann. Hierbei ist noch die beachtenswerthe Erscheinung zu berücksichtigen, dass das Sommerhochwasser des Amu gerade in die Monate fällt, in denen auch der grösste Wasserbedarf ist. Die bis jetzt gemachten Beobachtungen haben ergeben, dass das Minimum der Wassermasse des Amu 80, das Maximum 500 Kubikklafter in der Sekunde beträgt.

Der Amu giebt Chiwa nicht allein Wasser, ohne welches es eine Wüste wäre, sondern er führt auch eine Masse Schlamm mit sich, welcher zur Düngung der Felder dient. Das Wasser des Stromes ist während der Sommermonate von der Masse erdiger Bestandtheile, die es mit sich führt, dunkelgelb und ganz undurchsichtig; auch im Winter ist es, bei niedrigem Stande und geringer Schnelligkeit, trübe. Eine chemische Analyse des Amuschlammes hat ergeben, dass er aus Kohlensäure, Phosphorsäure, Kieselsäure, Lehm, Eisenoxyd, Manganoxyd, Magnesia, Kalk, Kali und Natrium besteht, also einen normalen und sehr fruchtbaren Boden bildet; er kann in dieser Hinsicht ganz mit dem Nilschlamm verglichen werden. Der Menge nach bildet er jährlich eine 0,8 Millimeter dicke Schicht. Die ganze Masse des bei Nukus, d. h. ausserhalb des bewässerten Gebiets, anlangenden Schlammes würde ein Prisma geben, dessen Basis eine Quadratwerst und dessen Höhe 25 Klafter betragen würde. Wenn diese ganze Masse Schlamm in den Aralsee gelangen würde, so würde sich sein Delta um 88 Quadratwerst vergrössern, er selbst aber in einem Zeitraume von 170,000 Jahren vollständig mit Schlamm angefüllt werden.

Jetzt setzt der Amu noch seinen Schlamm in den weiten Buchten des Delta ab, die dicht mit Rohr bewachsen sind; in den See selbst gelangt das Wasser rein und wie filtrirt. In diesem, wahrscheinlich neuen Delta, geht jetzt wohl derselbe Prozess vor, dem die Oase von Chiwa ihr Entstehen verdankt.

Das jetzige Delta des Amu beginnt bei der Stadt Nukus, wo andererseits auch die kultivirte Oase abschliesst. Weiterhin nördlich findet man zwar auch noch hin und wieder kleine Oasen, sie bilden jedoch nur Ausnahmen und sind lediglich mit solchen Kulturpflanzen bestellt, welche der beständigen Berieselung nicht bedürfen, sondern sich mit einer geringen Quantität Wasser begnügen, das während des Hochwassers durch kleine Gräben zugeführt wird.

Der Amu ergiesst sich in drei Armen in den Aralsee. Dicht bei Nukus trennt sich vom Hauptstrome der Kuwansch-Dscharma, welcher sich in den See Dao-Karin ergiesst und später bei seinem Austritte aus diesem See bis zu seiner Mündung in den Aralsee Dschany-Su heisst. Ehe der Kuwansch-Dscharma sich in den Dao-Karin ergiesst, überschwemmt er eine grosse niedrige Fläche, welche mit Rohr bewachsen ist. Die beiden andern Arme des Amu, der mittlere Ulkun-Darja, und der westliche Taldyk, werden schon durch das Wasser der zahlreichen Zuflüsse gefüllt, welche sich nach der Abzweigung des Kuwansch-Dscharma in den Amu ergiessen. Diese Zuflüsse heissen: Tschartom-bai, Ischan, Tilla-bai, Bij-Dubas, Ogus, Sair-Dscharma, Dschani-Darja u. s. w. Sie waren, wie die Bewohner der Gegend sagen, in alten Zeiten auch nur Berieselungskanäle. Noch vor 60 Jahren sollen in dieser Gegend sehr fruchtbare Felder gewesen sein; jetzt sind sie überschwemmt und bilden eine ungeheure mit Sumpfpflanzen und Rohr bewachsene Fläche.

Nach den vom Kapitän-Lieutenant Subow ausgeführten Messungen strömt durch die drei Amuarne in der Sekunde folgende Wassermasse:

	Maximum	Minimum
durch den Taldyk	43 Kub.-Klafter	9 Kub.-Klafter.
„ „ Ukun	90 „ „	63 „ „
„ „ Dschani-Su	43 „ „	13 „ „
Summa	146 Kub.-Klafter	85 Kub.-Klafter.

Im Mittel fällt somit in der Sekunde eine Wassermasse von 109 Kub.-Klafter in den Aralsee, und wenn man annimmt, dass die Niveauschwankungen, also auch der Wasserverlust an den Mündungen sehr unbedeutend sind, so kann man mit einiger Sicherheit annehmen, dass sich dieser Verlust während des ganzen Jahres nicht ändert. Hiernach würde sich während eines Jahres eine Wassermasse von 3154 Millionen Kubikklafter in den Aralsee ergiessen. Da nun nach den von Schmidt in den Jahren 1874 und 1875 ausgeführten Beobachtungen bei Nukus 4682 Millionen

Kubikklafter Wasser vorbeiströmen, ergiesst sich eine um circa 1,500,000 Kubikklafter geringere Wassermasse in den Aralsee, als die Masse beträgt, welche aus Chiwa heraustritt. Diese 1,500,000 Kubikklafter gehen in Folge der Verdunstung im Delta verloren.

Nach den von Dohrandt bei Nukus ausgeführten Beobachtungen verdunstet dort im Laufe des Jahres eine circa 1,28 Meter betragende Wasserschicht. Bei einer so mächtigen Verdunstung können von einer volle 10,000 Quadratwerst betragenden Oberfläche während eines Jahres 15 Millionen Kubikklafter Wasser verdunsten, und da man die für die Grösse des Aralsees hier angegebene Zahl als nahezu genau betrachten kann, so kann man auch den angegebenen Wasserverlust als annähernd genau betrachten.

Es wird somit dem Amu zwei Mal je $\frac{1}{3}$ seiner Wassermasse entzogen; das eine Drittel wird in der Oase zur Berieselung verwendet, das zweite Drittel geht im Delta durch Verdunstung verloren, und es gelangt nur ein Drittel der ganzen Wassermasse in den Aralsee.

Die ganze Oberfläche der Oase Chiwa, sowie auch einer östlich und nördlich sich hinziehenden Strecke besteht aus Lössablagerungen, d. h. aus Schichten angeschlammten Lehms, in Folge dessen man annehmen kann, dass diese Gegend, welche von einer Menge trockener Flussbette durchschnitten ist, ein Delta des Stromes gewesen sei. Im Süden ist diese Gegend theilweise von riesigen Sandhügeln, welche den Saum der sandigen Steppe, die sich von der Oase von Merw bis zur Oase von Achal-Teke hinzieht, bilden, theilweise auch von den Gebirgen Tschagyly-Kirisch, Kalaly-Gyr und Dus-Gyr begrenzt; im NO bildet der Scheich-Ischajirücken und im Norden der Ust-Urt die Grenze. Zwischen dem Scheich-Ischajli und dem Ust-Urt liegt eine Tiefebene von weniger als 100 Werst Ausdehnung, durch welche jetzt ausschliesslich der Amu dem Aralsee zuströmt.

Nach Gluchowski und Bogdanow sind im Ganzen drei alte trockene Flussbetten in der oben beschriebenen Gegend sichtbar, ein südliches — Daudan, ein mittleres — Kunja-Darja und ein nördliches — Laudan. Das erste und letzte verzweigt sich auf den entsprechenden Grenzen Chiwas vom Amu ab. Alle drei verzweigen sich in der Oase und bilden mit den Hauptkanälen des Chanats, dem Palwan-ata, Schawat, Schachr-Abat, Jarmysch, Karasus, Schamrat u. s. w. ein komplizirtes und grossartiges Bewässerungssystem.

1) Das südliche trockene Bett Daudan beginnt zwischen den Städten Charka und Neu-Urgendsch. Da wo es beginnt, ist es mit Schlamm und Sand gefüllt, und man sieht es erst deutlich in einer Entfernung von ungefähr 20 Werst vom Amu, etwas nördlich von der Stadt Kosch-Kupyr. Dieses Bett ist 250—400 Klafter breit, und in dasselbe gelangt das Wasser aus den ihm parallelen Kanälen Kasawat und Schachr-Abat. Es theilt sich in zwei Arme, welche eine nordwestliche Richtung haben. Der südliche Arm zieht sich bis an die Ebene Smukschir, der nördliche bis an die Festung Iljaly hin. Weiterhin verlieren sich beide Arme im Sande. Da wo sie im Westen enden, sind sie mit angeschwemmtem Sand gefüllt und ihre Ufer bilden Sandhügel.

2) Das zweite trockene Bett, das Kunja-Darja oder Darjalyk heisst, beginnt etwas nördlich von Schach-Abas-ali, und ist, wie das vorige, da, wo es sich vom Strome trennt, mit Schlamm und Sand gefüllt. Mit dem Usboj, oder, wie man ihn in jener Gegend nennt, Urm-Darja, verbindet sich dieses Bett bei Kunja-Urgendsch. Gegen 50 Werst vom Amu bemerkt man Wasser im Kunja-Darja; es gelangt in ihn aus den Kanälen Jaramysch und Klytsch-Nias und fliesst in ihm bis da, wo dieses Bett vom Kanal Schamrat durchschnitten wird. Hier befindet sich ein Damm, welcher das Wasser am Weiterfliessen verhindert, um es in einen nach Südwesten gehenden Kanal zu leiten. Hinter dem Damme ist auch dieses Bett bis ans Ende, d. h. bis Kunja-Urgendsch trocken.

3) Das dritte nördliche Bett, der Laudan, zweigt sich vom Amu bei den Ruinen der Festung Bent ab und hat eine Länge von 50 Werst. Der Laudan ist vom Amu durch einen Damm abgesperrt, der sehr solide aus gebrannten Ziegeln errichtet ist. Es ist dies der einzige Damm dieser Art im ganzen Chanate und ein Beweis dafür, dass der Strom in diesem Arme einst sehr stark war. Das Wasser gelangt in dieses Bett durch kleine Kanäle, die rechts und links vom Damme in ihn münden und die dazu dienen, um die Umgegend von Kunja-Urgendsch mit dem zur Berieselung nöthigen Wasser zu versorgen. Die Eingeborenen sagen, dass noch vor ungefähr 14 Jahren das Wasser im Laudan weiter als bis Kunja-Urgendsch strömte und die Seen von Sara-Kamysch erreichte. Zwischen dem System des Kanals Schamrat und den Seen von Sara-Kamysch befinden sich noch einige Dämme und zwar bei Uman-Bent, bei Solak-Bent und bei Jelen-Klytsch, wo die ganze Gegend

von Kanälen durchschnitten ist, an deren Ufern man die Ruinen zahlreicher Dörfer und der Stadt Dankesken sieht, deren lange Festungsmauern, zahlreiche Metschets und andere Gebäude dafür zeugen, dass hier einst reges Leben und ensige Thätigkeit geherrscht hat. Jetzt ist die ganze Gegend eine Wüste und die Turkmenen, welche einst hier wohnten, waren, nachdem der Chan von Chiwa, um sich von ihren räuberischen Einfällen zu befreien, den Landan abgesperrt hatte, genöthigt, sie zu verlassen.

Nach der Rückkehr der Expedition des Oberst Petrussewitsch wurden die Angaben über die trocknen Flussbetten etwas geändert. Nach seinen Mittheilungen giebt es drei trockene Betten und zwar: das nördliche, dem jetzigen Bette des Amu nächste, der Darjalyk oder Kunja-Darja. Es beginnt westlich von Urgendsch und zieht sich in der Nähe der Städte Kok-Tschege, Klytsch-Nias-baj und Kunja-Urgendsch bis an die Sara-Kamysch hin. Das zweite Bett, der Daudan, beginnt zwischen den Städten Chancha und Chasar-Asp und zieht sich bei den Städten Kosch-Kapür, Ambar-Awanaf, Toschehaus und Ilaly gegen den Berg Mau-Gyr hin. Noch bevor es an den See Tüptüklü gelangt, theilt sich dieses Bett in zwei Arme, von denen der eine in diesen See und von hier aus in den Sara-kamysch mündet, während der zweite sich östlich wendet. Dieser Arm ist jedoch nicht näher erforscht. Das dritte Bett endlich wird Tonu-Darja genannt, beginnt bei der Stadt Chasar-Asp, zieht sich dicht bei der Stadt Chiwa vorbei, längs dem Hügel Bijschik-Gyr und weiter bis an die Höhe Tschagyly-Kirisch hin, wo es verschwindet. Weiterhin erscheint es jedoch wiederum an den Hügeln Jassy-Gyr, Kalaly-Gyr und Dus-Gyr in der Richtung nach den Brunnen Adschik-Kuju. Dieses Bett bildet die wirkliche südliche Grenze der Oase von Chiwa.

Bezüglich des Lausan, den man ehemals für ein trockenes Bett hielt, sagt Petrussewitsch, dass er vor fünfzig Jahren ein unbedeutender Ueberrieselungskanal war, während der Amu damals ganz anders aussah. Mit der Veränderung der Figur in dem Bogen, den hier der Amu macht, begann sein Wasser in den Lausan zu strömen, ihn immer mehr zu vergrössern, bis er zum grossen Wasserlaufe wurde. Das Wasser des Kanals Lausan hat die ganze Gegend zwischen Kunja-Urgendsch und Chodschaßli in einen Sumpf verwandelt und ist dem Busen Aibugir zugeströmt. Später hat er sich noch einen Ausfluss nach dem Darjalyk geschaffen und die Seen Sara-kamysch gefüllt, die damals fast ganz ausgetrocknet waren. Als der Turkomane Egen-Klytsch im Jahre 1843 einen so grossen Wasserreichthum sah, erbaute er den Damm am Darjalyk, der noch jetzt seinen Namen führt. Das Wasser hat diesen Damm bald durchbrochen; es wurde jedoch schnell ein zweiter, und als auch dieser durchbrochen wurde, ein dritter Damm aufgeführt, der Egen-Klytsch-Bent, d. h. der Damm Egen-Klytschs genannt wird. Das hier angehaltene Wasser wurde zur Bewässerung der angrenzenden Ländereien benutzt; das Gefälle der Gegend ist jedoch so bedeutend, dass das Wasser dem Damme nach Süden zu auswich und endlich sich bei der Lagerstätte Bastyrnulla-Awlja in der Richtung des Sees Tünöklü ins zweite alte Flussbett, den Daudan, ergoss, es anfüllte und wie ehemals dem Sara-kamysch zuströmte. Der Ausfluss aus dem See Tünöklü wurde durch einen (in der Folge vom Wasser durchbrochenen) Damm gesperrt und die Gegend an beiden Seiten des Darjalyk und Daudan bewässert. Damals war bedeutendes Hochwasser und das Wasser brach auch in der Nähe der Lagerstätte Momin-Uu aus dem Kanal Schamrat in das alte Daudanbett, in Folge dessen man die Gegend an diesem alten Flussbette zu kultiviren begann. Damals wurde der grossartige Kanal Sopai-Jab gegraben, welcher deshalb so genannt wurde, weil der Chan Medem den an ihm liegenden Boden seinen Beanten, „Sopai“ genannt, schenkte. Nach dem Tode Medem Chans, der während eines Feldzuges gegen Merw fiel, verfiel alles; seine Nachfolger, die es nicht verstanden, die Turkmenen durch Gewalt im Zamme zu halten, zügelten sie durch Entziehung des Wassers und durch Ueberschwemmungen. Der Chan Said-Mahomed, der Vater des jetzigen Chans, liess vor 23 Jahren die Kanäle Lausan und Mangyt-Arna durch Dämme absperren (den ersten ganz, den zweiten so, dass die Bewohner der Stadt Mangyt das nöthige Wasser erhalten). Eine Folge hiervon war das Austrocknen der Seen zu beiden Seiten des Lausan, die Vernichtung der angesiedelten Bevölkerung von Kunja-Urgendsch und Vertreibung der Bewohner am Darjalyk von der Stadt Kok-Tschege ab. Die Bewohner dieser Stadt mussten nach andern Orten übersiedeln und der äusserste von Usbeken bewohnte Punkt wurde die Stadt Klytsch-Nias-baj. Die Kanäle: Schamran Sopai-Jab, Mechter-Jargan, Chan-Jab und andere wurden zerstört und der Busen von Aibugir trocknete aus. Der Wassermangel zwang die Turkmen-Jomuden, Goklan u. A. zur Unterwerfung. Da erhoben sich die Tschoudarier, die bis dahin Freunde des Chans gewesen, gegen ihn. Sie hausten zwischen dem Amu und dem

Kanal Klytsch-Nias-baj, und es war nicht leicht, ihnen das Wasser zu entziehen weil man es dann auch einer bedeutenden Anzahl von Usbeken in den Städten Mangyt, Gurlen, Kyta und Klytsch-Niaz-baj hätte entziehen müssen. Die Gegend, welche sie bewohnten, ist niedrig; man wartete also, bis sie ihre Felder bestellt hatten, liess diese dann von allen Seiten überfluthen und zwang so die Bewohner zur Flucht und demnächst zur Unterwerfung. In dieser Weise hat Said-Mahomed-Chan die Turkmenen bezwungen, doch hat er nicht an die Wiederherstellung der Bewässerungsanlagen gedacht, im Gegentheile hat er auch seinem Sohne empfohlen, das nicht zu thun, was Medem-Chan gethan hat. Der jetzige Chan hat sich nur entschlossen, die Stadt Kok-Tschege wieder zu erbauen und das Wasser dahin durch einen neuen Kanal zu leiten, der vom Kanal Snelli abzweigt, durch den Lausan bis Kunja-Urgendsch reicht; er wurde vor neun Jahren hergestellt und führt seinen Wasserüberfluss in die unbedeutenden Lagerplätze der Junuden, welche westlich von Kunja-Urgendsch zwischen dem Darjalyk und den Abhängen des Ust-Urt liegen.

Die ganze in den oben angegebenen Grenzen liegende Gegend hat ein gleichmässiges Gefälle von Südost nach Südwest; alle alten Flussbetten und die Hauptbewässerungskanäle ziehen sich grösstentheils in dieser Richtung hin. Wenn wir uns einen Querdurchschnitt des hier in Rede stehenden Thals in der Richtung von Nordost nach Südwest denken, so erhalten wir ein Gefälle vom Amu nach Südwest und dies wird sowohl durch die Existenz der Kanäle Sowbet-Jargan und Schamrat, als auch dadurch bestätigt, dass noch vor sehr kurzer Zeit, und zwar im Anfange der siebziger Jahre, ein Abfluss in dieser Richtung stattfand, was beweist, dass auch ein Gefälle existirte. Ebenso wird dies durch das vom Oberst Petrussewitsch von der Stadt Kok-Tschege nach Südwest, ja fast nach Süden hin, ausgeführte Nivellement bestätigt, denn es stellt sich nach diesem heraus, dass das Bett des Darjalyk bei der Stadt Kok-Tschege um 0,83 Klafter höher liegt, als beim Higel Bijschik-Gyr. Nach dem Nivellement der Pjetruschewitschen Expedition beträgt das Gefälle des Amu von der Stadt Neu-Urgendsch bis zur Stadt Chodschaï 0,000105 oder auf 140 Werst 7,35 Klafter und das Gefälle des Darjalyk von Neu-Urgendsch beträgt 0,00012671, ist somit viel bedeutender. Der Kanal Lausan hat vom Amu bis Kunja-Urgendsch, also auf einer Strecke von 60 Werst, ein Gefälle von 0,000180 und das Ufer des Amu bei Chodschaï ist 10,75 Meter oder gegen 5 Klafter höher als das alte Bett bei der Mündung des Kanals Lausan (bei der Stadt Kunja-Urgendsch). Der Amu durchströmt somit eine im Verhältnis zur Gegend, die sich an seinem linken Ufer nach West und Süd hinzieht, höher gelegene Gegend, und ausserdem hat auch die Linie seiner Richtung das geringste Gefälle, während der südliche Abschnitt des Thals das grösste Gefälle hat. Der Zwischenraum zwischen dem Ust-Urt und Scheich-Bschajli, welcher eine Verlängerung der Chiwa-Niederung in der Richtung des Aralsees bildet, und durch welche sich der Kanal Lausan nach Kunja-Urgendsch und weiterhin das alte Bett hinzieht, bildet nach den ermittelten Daten die Grenzlinie zwischen den Gefällen in der Richtung des Aralsees und den südwestlichen, was aus den oben angeführten Mittheilungen des Oberst Petrussewitsch über den Durchbruch des Wassers des Lausankanals, während dessen das Wasser sich in der Richtung des Aralsees nach Norden, und des Schamratkanals in andere südwestliche Abflüsse ergoss, erhellt. Das nördliche Gefälle gegen den Aralsee ist eine Verlängerung des Gefalles der Chiwa-Niederung und der Amu behält seine gewöhnliche Strömung gegen 6—7 Fuss in der Sekunde bis zu seiner Theilung in verschiedene Arme und Abflüsse. Weiterhin nach Norden wird das Gefälle schwächer; das Wasser kann nicht ganz abfliessen und überfluthet die Gegend. Hier lagert der Strom seine Anschwellungen ab, die Gegend wird von Jahr zu Jahr höher und dies dauert so lange, bis sich ihr Gefälle mit dem Gefälle der südlichen Gegend ausgleicht und sich die Ufer der das Delta bildenden Stromarme über den höchsten Wasserstand erheben. Diese Arbeit des Stromes ist noch lange nicht beendet, und wenn man das Ueberschwemmungsterrain auf 10,000 Quadratwerst veranschlagt, so braucht er 400 Jahre, um eine Schicht von einem Klafter Mächtigkeit abzusetzen. Bohrungen im Delta und Messungen der bereits abgelagerten Schlammsschichten könnten genauere Aufschlüsse über die Ablagerungsverhältnisse geben und die Frage beantworten, wann das Meer sich aus dieser Gegend zurückgezogen und sie dem Flusse überlassen hat.

Wie sich das Gefälle im Norden von Kunja-Urgendsch verändert, ebenso verändert es sich auch im Westen von dieser Stadt; in der nördlichen Richtung nach dem Aralsee zu wird es geringer, während es in der westlichen Richtung nach den Seen Sara-kamysch stärker wird. Das Bett Darjalyk wird, namentlich von der Mündung des Kanals Lausan bis zu den Seen von Sara-kamysch immer deutlicher

und tiefer und gestaltet sich circa dreissig Werst von seiner Mündung in diese Seen zu einer Schlucht mit schroffen Lehmwänden, welche allen atmosphärischen Einflüssen widerstehen. Beim Brunnen Dektscha, 25 Werst von Sara-kamysch, hat das Bett eine Tiefe von 30 Klafter, während seine Breite nur 100—150 Klafter beträgt.

Die andern, oben angeführten, trockenen Betten des Amu haben, wie der Darjalyk im Allgemeinen, die Richtung nach den Seen Sara-kamysch. Diese Seen bilden, wie ihre Umgegend, einen Kessel, der einst mit Wasser gefüllt war und aus dem damals in der Richtung des heutigen trockenen Flussbettes „Usboj“ ein Fluss dem Kaspischen Meere zuströmte; ob aber alle jetzigen trockenen Flussbetten in den Sara-kamysch mündeten, oder einige sich weiterhin mit dem Usboj verbanden, ist derzeit noch nicht entschieden. Jedenfalls musste jedoch damals, als der Amu ins Kaspische Meer mündete, das Niveau der Seen von Sara-kamysch bedeutend höher sein, als es jetzt ist. Nach Petrussewitsch ist jetzt das Niveau der Seen von Sara-kamysch um 7 Klafter niedriger als das des Kaspischen Meeres, sie müssen nach den auf Grund verschiedener Nivellements ausgeführten Berechnungen ein Becken von 10,000 Quadratwerst gefüllt haben. Um dieses Becken wiederum zu füllen, bedarf es einer Wassermasse von 52 Milliarden Kubikklafter; da jedoch bei Nukus alljährlich nur gegen 4 Milliarden Kubikklafter vorbeifliessen, würde diese Wassermasse das Sara-kamyschbecken erst in 26 Jahren füllen; wenn man aber auch die Verdunstung (50 Zoll jährlich) und das Einsickern in den Boden in Anschlag bringt, würden zum Füllen dieses Beckens 50 Jahre nöthig sein.

Wäre das 10,000 Quadratwerst umfassende Sara-kamyschbecken dermassen gefüllt, dass das Wasser nach dem Kaspischen Meere abflosse, so würde von der ganzen Wassermasse eben so viel verdunsten, wie jetzt aus den verschiedenen vom Amu am Delta überschwemmten Flächen verdunstet, d. h. $\frac{1}{3}$ der bei Nukus vorbeiströmenden Wassermenge. Wenn also in den Sara-kamysch die Hälfte des Wassers des Amu gelangen würde, so würde nach Abzug der verdunsteten Menge noch $\frac{1}{6}$ verbleiben; wenn aber alles Wasser des Amu ins Kaspische Meer geleitet würde, so würde aus den Seen von Sara-kamysch so viel ausströmen, wie sich jetzt durch alle drei Arme des Amu in den Aralsee ergiesst.

Nach Lupandini, welcher im Jahre 1874 den Usboj bis zum Sara-kamysch aufgenommen hat, ist der allgemeine Charakter des genannten trockenen Flussbettes folgender: Die Ufer sind mit seltenen Ausnahmen steil und sandig, während die Sohle des alten Flussbettes aus salzhaltigem Lehm besteht, der häufig mit Flugsand bedeckt ist. Ueberall findet man Muscheln, welche beweisen, dass hier einst süsses Wasser floss. Hin und wieder finden sich bedeutende Bodenvertiefungen im Bette, in denen sich bei starkem Regen bedeutende Mengen Wassers ansammeln, welches längere Zeit seinen süssigen Geschmack behält, nach und nach verdunstet, endlich trocken wird und verschwindet. Auch der salzige Boden des Usboj beim Kapiljarn-Kul zeugte dafür, dass er noch vor Kurzem mit Wasser bedeckt war, ja dass Wasser in ihm geflossen ist, denn viele Saxaulsträucher waren ausgespült und lagen in der Richtung der Strömung. Auch frische Muscheln hat Lupandini in alten Rieselgräben und im Usboj selbst gefunden, was die Angabe seiner Führer bestätigt, dass nämlich in Jahren, in denen der Amu bedeutend anschwillt, das Wasser bis ungefähr 40 Werst von Tscheryschli vordringt. In den vierzig Jahren soll sogar Wasser, wenn auch nicht in grosser Menge, aus dem Amu in den Usboj gelassen worden sein. Auch der ausgetrocknete Salzsee Kapiljarn-Kul soll, nach Aussage der Turkmenen, vor nicht langer Zeit mit Wasser gefüllt gewesen sein.

Hier stossen wir auf einen Widerspruch zwischen Petrussewitsch und Lupandini; nach den Angaben des ersteren liegt das Niveau des Sees Sara-kamysch 7 Klafter unter dem Niveau des Kaspischen Meeres; nach den Angaben des letztern bemerkte man im Jahre 1874 Spuren davon, dass erst vor Kurzem Wasser durch den Usboj strömte. Diesen Widerspruch wird wohl die im Sommer 1879 zur Erforschung der Möglichkeit, den Amu in sein altes Bett zu leiten, entsandte Kommission aufklären.

Die Länge des Usboj beträgt vom Kaspischen Meere bis zum Brunnen Kurtysch 450 Werst; vom Br. Kurtysch bis an den See Sara-kamysch 262 Werst und von hier bis an den Amu bei Urgendsch 360 W., zusammen 1072 Werst (= 153 $\frac{1}{2}$ M.).

Nun noch einige Worte über das trockene Flussbett, das, wie man sagt, sich bei Tschard-schu vom Amu abzweigt und beim Brunnen Kurtysch mit dem Usboj verbindet. Stebnitzki, der im Jahre 1872 an einer Expedition zur Erforschung des Usboj theilnahm, sagt hierüber, dass nach mündlichen Mittheilungen, denen man die Glaubwürdigkeit nicht absprechen kann, der Usboj von dem Brunnen Kurtysch noch einen Arm nach dem Amu und zwar in direkt östlicher Richtung auf Tschard-schu am Amu entsende. Dieser Arm zieht sich, wie gesagt wird, bei den Brunnen Mürse, Dambla, Jasy und Janadscha vorbei, und liegt an Wege, den mehrere

Reisende zurückgelegt haben, ohne ihn zu bemerken. Auch die im Jahre 1858 vom General Ignatjew bewerkstelligte Aufnahme des Amu bei Tschardsehu erwähnt dieses Armes nicht, und dies erregt Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der Turkmenen; diese aber, welche häufig die Gegend besuchen, sprechen mit einer solchen Bestimmtheit von diesem trockenen Flussbette, dass es unmöglich ist, ihre Angaben zu ignoriren.

Geschichte unserer Kenntnis des Himälaja-Systems.

Von Dr. Konrad Ganzenmüller.

(Schluss.)

Der König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen war auf die „Untersuchungen“ der Gebrüder Hermann, Robert und Adolph von Schlagintweit „über die physikalische Geographie der Alpen“ aufmerksam geworden und hatte grosses Interesse an denselben genommen. Dies hat den ersten Impuls zu der „wissenschaftlichen Mission“ der drei Brüder „in Indien und Hoch-Asien“ gegeben. Im Februar 1854 theilten Alexander von Humboldt, der sich selbst lange Zeit mit dem Gedanken getragen hatte, das erhabenste Gebirge der Erde zu besuchen, und Freiherr von Bunsen die Absicht des Königs dem Direktorenhof der ostindischen Kompagnie offiziell mit; bald darauf begab sich Adolph von Schlagintweit von München nach London und durch energische Unterstützung Colonel Syke's, General Sabine's und Sir Murchison's wurden alle Vorbereitungen ohne Verzug beendet. Einer der Hauptzwecke der Mission war die Vollendung der „magnetischen Aufnahme Indiens“, welche i. J. 1846 von dem Hauptmann Elliot im östlichen Archipel begonnen worden war. Zugleich aber nahm durch das hohe wissenschaftliche Interesse, welches der Direktorenhof der ostindischen Kompagnie an den Tag legte, die Expedition einen sehr umfassenden Charakter an. Jeder offizielle Beistand sowohl in Indien, als in England wurde den Gebrüdern von Schlagintweit gewährt; sie wurden mit den nöthigen Befehlen an die Zivil- und Militärbehörden, sowie mit diplomatischen Empfehlungen an die Regierungen der einheimischen Staaten reichlich versehen; die Gouverneure und höchsten Beamten leisteten nach Kräften Beistand; zahlreiche Gelehrte, Offiziere u. s. w. unterstützten sie mit Rath und That und theilten ihnen willig ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit. So konnte es nicht fehlen, dass bei der vielseitigen wissenschaftlichen Bildung der drei Brüder ihre über ganz Indien, viele Theile des Himälaja, Tibet's und Turkistan's ausgedehnten Reisen bedeutende Resultate zu Tage förderten.¹⁾

„Im Auftrage der ostindischen Kompagnie“ und „auf englische Kosten“ verliessen sie, mit ausgezeichneten Instrumenten und Hilfsmitteln versehen, Southampton am 20. September 1854, erreichten am 25. Gibraltar, am 30. Malta, am 5. Oktober Alexandria, am 8. Suez, am 14. Aden, und landeten am 26. in Bombay. Sie blieben daselbst bis zum Dezember und besuchten unterdessen die benachbarten Orte. Von da reisten sie mit Kameelen und mit Kulis, welche die Instrumente trugen, nach Madras, wo sie am 19. Februar 1855 anlangten.²⁾ — Die Einzelheiten dieser Route sind von uns hier nicht weiter zu verfolgen. — Am 2. März verliessen sie Madras und reisten zu Wasser nach Kalkutta, das sie am 5. erreichten. Sie beabsichtigten, nach Nepal zu gehen; eingezogene Erkundigungen belehrten sie indess, dass sie nicht im Stande sein würden, von Kathmandu aus auf irgend eine beträchtliche Entfernung vorzudringen. Sie mussten daher den Plan ändern.³⁾ Adolph und Robert wählten sich für den Sommer 1855 zu ihren Untersuchungen Kannaon und Gerhwal. Sie verliessen Kalkutta am 24. März und erreichten Nainital, die erste Station im Himälaja, am 16. April. Diesen malerisch gelegenen Ort machten sie auf vier Wochen zu ihrem Hauptquartier. Sie stellten eine sehr vollständige Reihe wiederholter magnetischer Beobachtungen an, machten

¹⁾ P. I. (1855) S. 142. VII. (1861) S. 269. Schlagintweit, Results (abgek. Schl. Res.) I. p. 5. Vergl. Schl. Reis. III. Karte. — ²⁾ ib. pp. 14. 15. — ³⁾ P. I. S. 143.

viele geologische Exkursionen in verschiedene Theile der äusseren Bergzüge des Himälaja und bestiegen zwei in der Nähe gelegene Spitzen, die eine weite Aussicht über das ganze Gebirge Kamaon's gewährten. Auf jedem der beiden Berge blieben sie drei Tage und hatten so Gelegenheit, eine ziemlich vollständige Reihe meteorologischer und physikalischer Beobachtungen zu sammeln und zugleich einen sehr guten allgemeinen Einblick in die Orographie dieser Gegend zu gewinnen.¹⁾ Was ihnen bei dem ersten Eindruck der Mittelstufe des Himälaja im Gegensatz zu den Alpen am lebhaftesten entgegentrat, war die Ueppigkeit und Mannigfaltigkeit der Vegetation.²⁾ Sie beabsichtigten, auf zwei verschiedenen Wegen nach Milum zu gehen. Robert verliess Nainital am 17. Mai und schlug die gewöhnliche Handelsstrasse zwischen der Ebene und den höheren Theilen Kamaon's ein. Der Weg führte ihn über Almora am 21. nach Bageser, am 27. nach Girgaun, am 29. nach Rilkot, am 31. nach Milum.³⁾ — Adolph konnte erst am 20. Mai aufbrechen. Er ging ebenfalls über Almora und Bageser, wandte sich aber dann das Serdschu-Thal aufwärts nach Kathi, überstieg am 31. den Traills-Pass⁴⁾ und erreichte Milum am 4. Juni.⁵⁾ Von hier aus besuchten die beiden Brüder vom 9. bis 12. Juni die Umgebung der Nanda Dewi; am 10. gelang es ihnen, einen Gipfel auf dem nach Osten auslaufenden Kamm zu erreichen: das Padschu-Horn, wie er von den Eingeborenen bezeichnet wurde; von hier genossen sie einen ausgedehnten Blick über einen grossen Theil der Himälaja-Ketten von Dharna und Dschohar.⁶⁾ Am 16. Juni brachen sie gemeinschaftlich von Milum auf, um den 17 km langen Milum-Gletscher⁷⁾ zu untersuchen. Vom 8. bis 9. Juli hielten sie sich auf der Höhe des Dschanti-Passes (5,646 m) nordostwärts von Milum auf und machten physikalische Versuche; am 11. erreichten sie den Kiung'er-Pass und hatten von da aus zum erstenmal den Anblick tibetischer Landschaft. Sie beabsichtigten, unerkannt über die Grenze zu kommen, wurden aber durch eine etwas weiter nordwärts bei Laptel stehende chinesische Grenzwahe daran verhindert.⁸⁾ Am 15. Juli gingen sie gegen Niti bis zu dem Lagerplatz Scheltschel; in der Nacht vom 16. zum 17. suchten sie heimlich über den Sakh-Pass zu kommen, ritten mit vier Begleitern am folgenden Tag fast ohne Aufenthalt weiter und erreichten am Abend die Ebene am Setledsch-Hochthal, aber plötzlich kam eine Wahe der Hunias schreiend und lärmend im Galopp herangeeilt. Nach langen Unterhandlungen erhielten sie die Erlaubnis, bis an den Setledsch zu gehen und dort drei Tage zu verweilen. An der Vereinigung des Gyungul-Flusses mit dem Setledsch schlugen sie ihr Lager auf, in dessen Nähe sich einige Hunias als Wächter niederliessen.⁹⁾ In Folge weiterer Verhandlungen eines Eingebornen, eines Verwandten des Reisevorstehers der Gebrüder von Schlagintweit, mit dem Dsongpon vom Daba wurde genehmigt, dass die Reisenden bis zum Tschako-la vordringen dürften. Sie erreichten den Südfuss desselben am 25. Juli; sechs Tage sollten sie daselbst bleiben, aber unter keiner Bedingung den Pass gegen Norden hin überschreiten dürfen. Am 26. kamen sie auf dem höchsten Punkte (5,351 m) an und ritten an den beiden folgenden Tagen heimlich bis zur Thalsole hinab etwas oberhalb Gartok. Um aber neue Schwierigkeiten zu vermeiden, mussten sie sich versagen, in die hochgelegene Stadt selbst hineinzugehen. Sie kehrten wieder um und es gelang ihnen, am 29. Juli an dem Gipfel Gunschankar, der sich südöstlich vom Tschako-la erhebt, bis zu einer Höhe von 6,004 m hinauzureiten. Von da kehrten sie zum Setledsch-Ufer zurück.¹⁰⁾ Allmählich waren die Tibeter sehr freundlich gegen sie geworden,

¹⁾ P. I. S. 144. — ²⁾ Schl. Reis. II. S. 316. — ³⁾ ib. S. 321. — ⁴⁾ Dieser Pass wurde von Traill entdeckt und daher von den Gebrüdern Schlagintweit mit diesem Namen bezeichnet. Schl. Reis. I. p. 17. — ⁵⁾ Schl. Reis. II. S. 328. — ⁶⁾ ib. S. 335. — ⁷⁾ Der Aletsch-Gletscher ist 20 Kilometer lang. — ⁸⁾ Schl. Reis. II. S. 344, III. S. 65. — ⁹⁾ ib. S. 72. — ¹⁰⁾ ib. S. 73—81. Schl. Reis. I. p. 18.

sodass sie vom 5. bis 8. August selbst Gyungul und Mangnang besuchen durften. Von hier aus hätte der gewöhnliche Verkehrsweg noch eine Strecke am Seltedsch-Ufer entlang und dann über den Mana-Pass nach Gerhwal geführt. Robert und Adolph von Schlagintweit versuchten aber einen andern höheren Uebergang: den für die Kenntnis der topographischen Verhältnisse vielversprechenden Weg durch die Ibi Gamin-Gruppe. Sie erreichten das untere Ende des Gletschers, das schon ziemlich hoch liegt (5,073 m) am 13. August. Ehe sie die Besteigung des Abhanges versuchen konnten, mussten sie über den gewöhnlichen Pass in der Nähe, über den Mana-ghat, die für ein längeres Verweilen in unbewohnten Höhen nöthigen Lebensmittel kommen lassen. Am 16. August begannen sie, von 14 Leuten begleitet, auf der nördlichen Seite des Passes hinauzusteigen; am 18. schlugen sie auf einer Moräne ihr Lager in einer Höhe von 5,890 m auf. In der Nacht war es sehr kalt und ausserordentlich stürmisch; am nächsten Morgen den 10. August aber ziemlich klar und heiter. Sie versuchten, wie hoch etwa an dem östlichen der beiden Gipfel, der zwar der höhere, aber zugleich günstiger gestaltete war, hinaufzukommen wäre. Nur acht Leute begleiteten sie; die anderen waren in Folge der Kälte in völlige Apathie versunken. Sie gingen über festgefrorenen Schnee, der oft von mächtigen Spalten durchzogen war. Um zwei Uhr Nachmittags war es unmöglich, weiter hinauzusteigen. Es fühlten sich Alle auf so eigenthümliche Weise ermüdet und erschöpft, wie sie es früher nie empfunden hatten. Die Aussicht war, da Wolken und Nebel auf den umgebenden Bergen lagen, nicht sehr umfassend; doch erhielten sie einen belehrenden Ueberblick über die Gletscher und Hauptbergzüge der Ibi Gamin-Gruppe und ihre nächste Umgebung. Sie hatten kaum das Barometer aufgestellt, als ein wüthender Nordwest zur schleimigen, augenblicklichen Umkehr nöthigte. Die Berechnung der Höhe des erreichten Punktes ergab nach korrespondirenden Beobachtungen 6,784 m (22,259 engl. Fuss).¹⁾ Der Wind nahm beim Herabsteigen an Heftigkeit zu; doch erreichten Alle das kleine Lager, fühlten aber Kopfweh und mehr oder minder Augenschmerzen; trotz der dichten Schleier, mit denen sie sich gegen die blendend weisse Schneefläche zu schützen suchten, hatte der Wind ihnen fortwährend feinen Schneestaub in's Gesicht getrieben. Während der Nacht vom 19. zum 20. August wüthete der Sturm fort; die Kälte war sehr empfindlich; noch um 9 Uhr des nächsten Morgens stand das Thermometer 4° C. unter Null. Die kühnen Reisenden beeilten sich, zu dem früheren Lagerplatz zurückzukommen, welcher, obwohl nur wenig tiefer (5,570 m), in einer weit geschützteren Lage sich befand. Am 21. August gingen sie bei heiterer Witterung an der Seite des nördlichen Gletschers hinauf und schliefen auf der linken Seiten-Moräne in einer Höhe von 5,810 m. Am frühen Morgen des folgenden ganz wolkenlosen Tages brachen sie auf und nachdem sie häufig durch falsche Richtungen zu grossen Umwegen genöthigt worden waren, erreichten sie endlich Nachmittags zwei Uhr den Pass (6,235 m). Sie kamen am 24. August nach dem freundlichen, berühmten Tempelorte Badrinath; der grösseren Ruhe wegen wählten sie indess das nahegelegene Mana zu einem viertägigen Aufenthalt. Hier wurde am 1. September eine komplette Reihe magnetischer Beobachtungen ausgeführt.²⁾

Am 2. September verliess Adolph allein Badrinath, um nochmals nach Tibet zu gehen; am 5. überstieg er den Mana- oder Tschirbitta Dhura-Pass; am 10. erreichte er, absichtlich ziemlich spät des Abends, um möglichst wenig aufzufallen, den Boko-la und kam am 16. nach Puling. Den Rückweg nach Gerhwal wählte er so, dass er ihn nur durch zwei grössere bewohnte Orte: durch Tholing und Tschaprang, führte. Von dem letzteren Dorfe ging er in südwestlicher Richtung nach dem Nelong-Pass, überschritt denselben am

¹⁾ Schl. Reis. II. S. 348, 349, Schl. Res. I. p. 18, Journ. XXVII. (1857) p. CLVIII. —

²⁾ Schl. Reis. II. S. 351.

19. September, blieb vom 27. bis 30. in Mukba, durchzog vom 1. bis 6. Oktober die hohe Gletschergruppe, welche das Bhagiratti vom Tonse-Thal trennt, hielt sich vom 6. bis 9. in Usilla auf und kam am 17. nach Messuri.¹⁾

Robert verliess Badrinath am 7. September und kam am 9. nach Dschosimath, über Goheser am 15. nach Okimath, am 19. nach Kidarnath, wo er bis zum 22. blieb. Von da ging er westwärts in das Bhagiratti-Thal bei Salung, dann aufwärts bis Sukhi und über den Tschaja- und Bamsun-Pass, die beide an einem Tage, den 11. Oktober, überschritten werden konnten, obwohl sie schon stark beschneit waren. Er erreichte am 14. das Dschemna-Thal bei Khersali, wo er mit seinen vorausgeschickten Leuten zusammenkam. Nachdem er am nächsten Tage die heisse Quelle von Bassu bei Dschemnotri besucht hatte, gelangte er, das Dschemna-Thal abwärts gehend, am 20. Okt. nach Messuri, wo Adolph am 17. eingetroffen war.²⁾

Hermann reiste am 5. April 1855 von Kalkutta ab; er kam am 18. in Dardschiling an der Grenze Sikkin's an und blieb daselbst bis zum 7. Mai. Seine Untersuchungen erstreckten sich längs der Singalila-Kette. Von Dardschiling aus kam er am 9. nach Saimonhong, am 10. nach Tonglo, am 20. nach Tschanabau, am 22. nach Felut, am 23. nach Gosa; am 2. Juni kehrte er wieder um und erreichte am 12. Felut, am 17. Dardschiling; dies verliess er am 12. August und kam am 14. nach Siligori am Fusse des Himälaja.³⁾ Trotz der ungünstigen Jahreszeit unternahm er von hier aus eine grosse Tour an den Fuss der Kassia-Berge und von da durch das Tiefland nach Kalkutta, wo er am 29. Febr. 1856 eintraf und bis zum 30. März verweilte. Am 31. reiste er wieder ab und kam über Benares, Agra, Deli am 25. April nach Simla.⁴⁾

Nachdem die beiden andern Brüder vom November 1855 bis Ende März 1856 Hindustan, Zentral- und Süd-Indien bereist hatten, traf Robert am 25. März, Adolph am 26. April ebenfalls in Simla ein. Beschäftigt mit dem Berechnen der Beobachtungen und mit den Vorbereitungen für die neuen Untersuchungen, blieben sie alle drei daselbst bis zum 28. Mai.⁵⁾ Am 29. brachen sie gemeinschaftlich von Simla auf und trennten sich am 31. in Nagkanda.⁶⁾

Hermann, der die Erforschung von Bisahir, Spiti und Pangkong gewählt hatte, kam zunächst nach Kotgerh, wo er von dem deutschen Missionar Procknow sehr freundlich aufgenommen wurde, sodann am 2. Juni nach Rampur und am 5. zu der Wangtu-Brücke, wo er sich eines kleinen Unfalls wegen einige Tage aufhalten musste.⁷⁾ Am 11. überschritt er den Tari-Pass und kam nach Spiti, wo er zum erstenmal eine tibetische Landschaft erblickte.⁸⁾ — Er erreichte Mud,⁹⁾ folgte dem Todi-Thal,¹⁰⁾ überstieg den Parang-Pass,¹¹⁾ kam nach Norbu und hielt sich vom 21. bis 24. am Tso Moriri in Ruptschu auf.¹²⁾ Dann überschritt er den Indus bei Dehra Raldang und blieb in Pangkong mit dem Hauptorte Tschuschul und dem Tso Mognolari vom 26. Juni bis zum 2. Juli.¹³⁾ Es gelang ihm aus Schläuchen und Schaf-Häuten, welche an Zeltstangen, Stöcke, Stiele von Ackergeräthen u. s. w. befestigt wurden, ein kleines Floss herzustellen und mit demselben den Salz-See zu befahren.¹⁴⁾ Von hier aus wandte er sich westwärts und kam am 6. Juli nach Le, wo Robert bereits am 29. Juni eingetroffen war.¹⁵⁾

Der von Adolph und Robert eingeschlagene Weg hatte von Nagkanda zunächst nach Komharsen geführt.¹⁶⁾ Am 1. Juni überstiegen sie den Tsches-

¹⁾ Schl. Reis. III. S. 86. 92. Schl. Res. I. pag. 19. — ²⁾ Schl. Reis. II. S. 351—357.

³⁾ Schl. Res. I. p. 19. — ⁴⁾ ib. pp. 20. 21. — ⁵⁾ ib. p. 21. — ⁶⁾ Schl. Reis. II. S. 362. — ⁷⁾ ib. S. 372. — ⁸⁾ ib. S. 382. — ⁹⁾ Schl. Reis. III. S. 108. — ¹⁰⁾ ib. S. 112. — ¹¹⁾ ib. S. 122. — ¹²⁾ ib. S. 125. — ¹³⁾ Schl. Res. I. p. 24. — ¹⁴⁾ Schl. Reis. III. S. 133. — ¹⁵⁾ — ib. S. 170 bis 172. — ¹⁶⁾ ib. S. 231. — ¹⁷⁾ Schl. Reis. II. S. 389.

Lori-Pass und trafen am 5. in Sultampur ein.¹⁾ Von da wandten sie sich nach Kardong, wo sie längere Zeit zur Ausführung von magnetischen Beobachtungen sich aufhielten. Dasselbst trafen sie mit den drei deutschen Missionären Jäschke, Heyde und Pagel zusammen.²⁾ Bei Dartsche in Lahol trennten sie sich am 15. Juni. Robert ging nordwärts über den Bara Latscha-Pass nach der Hauptstadt von Ladak.³⁾

Nachdem Hermann und Robert eine Zeit lang in Le zugebracht hatten, drangen sie gemeinschaftlich nach Norden über den Karakorum und Kün-lün bis nach Khotan vor. Sie verliessen — mit 19 Pferden — Le am 24. Juli, kamen am 29. nach Panamig, überschritten am 2. August den Sassear-, am 9. den Karakorum-Pass, waren vom 12. bis 14. an dem Salzsee Kiul-Kiöl und kamen am 23. durch den Eltschi-Pass über den Kun-lün. Am 28. kehrten sie um und trafen am 12. September wieder in Le ein. Sie verliessen diese Stadt am 4. Okt. und kamen zusammen am 6. nach Lama Yuru, am 8. nach Khargil. Von hier aus ging Hermann am 11. über den Suru-Pass, kam am 15. nach Paschmin, am 17. nach Islamabad und am 19. nach Srinager, wo Robert, der den Weg über Dras und den Tsodschi-Pass eingeschlagen, bereits am 17. eingetroffen war.⁴⁾

Adolph's Route führte von Dartsche in nordwestlicher Richtung am 19. Juni über den Schinku-la nach Padun in Zanskhar.⁵⁾ Vom 4. bis 7. Juli war er in Dah, vom 14. bis 15. in Husche;⁶⁾ vom 23. bis 30. hielt er sich an einem Gletscher auf, welcher das Dorf Tschorkonda bedroht. Er ging fünf Tage lang an der Moräne aufwärts und erstieg am 29. an einem isolirten Gipfel eine Höhe von ungefähr 5,950 m.⁷⁾ Von hier in bewohnte Theile zurückkehrend kam er nach Schigar am linken Ufer des gleichnamigen Flusses. Am 4. August überschritt er den Thale-la in Balti und wandte sich dem Mustagh-Pass zu, den er am 20. erreichte und dessen Höhe er bestieg. Weiter vorzugehen war unmöglich, da die nördlich wohnenden Hunse als offene Räuber leben. Vom Mustagh-Pass kehrte er auf einem anderen Wege über den Skora-la nach Schigar zurück und erreichte Skardo am 1. September, wo er bis zum 5. blieb.⁸⁾ Ueber den Burse-Pass gelangte er in den nordwestlichen Theil von Dras und erreichte am 12. Husora;⁹⁾ vom 15. bis 19. durchzog er die Gebirgs-Gruppe des Diyamir oder Nanga Parbat und besuchte vom 27. bis 29. den Kinibari-Pik;¹⁰⁾ am 1. Oktober ging er über den Dorikon-Pass nach Süden und traf am 9. in Srinager ein.¹¹⁾

Hier in Kaschmir haben sich also die Routen der drei Brüder wiederum vereinigt. Sie bewohnten eine Zeitlang zusammen ein früheres Palais: Schek Bagh, das in einem Garten unmittelbar am Ufer des Dschilum gelegen ist und dem damaligen Beherrscher von Kaschmir: Gulab Singh, gehörte.¹²⁾ Am 9. November verliessen Hermann und Adolph das Dschilum-Thal und erreichten Merr am 12. Dort hielten sie sich einige Tage auf und trafen am 17. in Raulpiodi mit Robert zusammen, welcher am 2. November Srinager verlassen und über Nanschera und Mozefferabad dorthin gekommen war.¹³⁾

Diesen Ort verliess Hermann am 18. Dezember, kam am 27. nach Lahor, am 20. Januar 1857 nach Agra, am 5. Februar nach Patna und am 14. nach Sigauli. Von hier aus wandte er sich nordwärts, erreichte Kathmandu am 18., bestieg am 28. den Kukani-Pik, am 1. März den Kaula-Pik, kehrte am

¹⁾ Schl. Reis. II. S. 391. — ²⁾ ib. S. 395. — ³⁾ Schl. Res. I. p. 21. — ⁴⁾ Schl. Res. I. p. 27. — ⁵⁾ Schl. Reis. II. S. 396. — ⁶⁾ Schl. Res. I. p. 26. — ⁷⁾ Schl. Reis. III. S. 266. — ⁸⁾ ib. S. 269. — ⁹⁾ ib. S. 250. — ¹⁰⁾ ib. S. 253, 256. — ¹¹⁾ ib. S. 257. — ¹²⁾ Schl. Reis. II. S. 416. — ¹³⁾ ib. S. 435.

4. wieder nach Kathmandu zurück, langte am 13. in Siganli an und traf am 27. in Kalkutta ein.¹⁾

Robert hatte Raulpindi ebenfalls am 18. Dezember verlassen und den Weg durch das Pendschab und durch Sindh gewählt. Er war am 4. April 1857 in Bombay eingetroffen und von da nach Ceylon gereist.²⁾

Hermann segelte am 23. April von Kalkutta, Robert am 14. Mai von Galle auf Ceylon ab; der erstere landete in Suez am 20., der letztere am 28. Mai; die beiden Brüder verliessen den 2. Juni Alexandria, gelangten am 8. nach Triest und kehrten von da wohlbehalten in ihr Vaterland zurück.³⁾

Adolph war am 13. Dezember 1856 von Raulpindi abgereist, um gleich Robert, nur auf einer anderen Route, nach Bombay zu gehen. Er kam am 16. nach Attok und hielt sich vom 18. Dezember 1856 bis zum 30. Januar 1857 in Peschauer, vom 9. bis 20. März in Lahor und vom 5. bis 20. April in Kangra auf. Von hier aus unternahm er eine neue Reise nach dem Norden, erreichte am 5. Mai Sultanpur, war vom 15. bis 26. zu Kardong in Lahol, überschritt am 31. den Bara Latscha-Pass, am 14. Juni den Tschangtschenmo, am 9. Juli den Karakorum, am 26. den Kün-lün in der Nähe des unbewohnten Lagerplatzes Karangolak und besuchte vom 1. bis 3. August die Umgegend von Jarkend. Dann gelangte er bis nach Kaschgar, wo er in der Blüthe des Lebens⁴⁾ als ein Opfer seines Forschungseifers gegen Ende August 1857 ermordet wurde.⁵⁾

Die Gebrüder von Schlagintweit engagirten auf ihren Reisen tüchtige Eingeborne als Assistenten. Unter diesen war der Lieutenant Adams aus Kalkutta vom März 1855 bis zum April 1857 beständig bei Hermann von Schlagintweit, ja er wurde auch nachher noch zur Fortsetzung der Beobachtungen verwendet bis zum März 1858. Abdul, ein Muselman aus Madras, war der zweite Gehilfe Hermann's von Februar 1855 bis zu seinem im April 1859 in Kalkutta erfolgten Tode. Adolph und Robert war der Doktor Harkischen von dem Hospital in Almora zugetheilt, der namentlich durch die Genauigkeit seiner Beobachtungen die vorzüglichsten Dienste leistete. Unter den Reise-Begleitern, welche sowohl das Hindustanische, als auch die Sprache der im Himälaja wohnenden verschiedenen Stämme verstanden und als Dolmetscher dienten, sind hier besonders anzuführen: Mani Singh von Dschohar im nördlichen Kamaon, ein Sohn von Dewi Singh, dem Begleiter von Moorcroft i. J. 1812, und Nain Singh, ein Verwandter von Mani Singh, ein „sehr intelligenter Eingeborener“, der im Dienste von Strachey i. J. 1849 seine Thätigkeit als Reisender begonnen hatte,⁶⁾ und der 1856 Hermann und Robert nach Ladak begleitete. An den Operationen derselben zeigte er grosses Interesse und war bald mit dem Gebrauch der Instrumente vertraut. Er konnte das Tibetische lesen und schreiben. Die Gebrüder hatten vor, ihn mit nach Europa zu nehmen; allein er hing zu sehr an den Bergen seiner Heimat, als dass er dieselben hätte verlassen können. Ausser diesen und einigen Anderen hatten sie auf ihren Reisen auch stets eine mehr oder minder zahlreiche Dienerschaft von Eingebornen bei sich.⁷⁾

Von den genannten Assistenten wurde dem Doktor Harkischen im Frühling 1857 von Adolph eine Route durch Lahol, Spiti, Kanaur und Bisahir aufgetragen. Derselbe untersuchte vom 31. Mai bis 9. Juni die Berge und Gletscher-Gruppe im Süden des Bara Latscha-Passes; vom 14. bis 25. Juli war er in Kardong, vom 11. bis 21. August zu Draugkhar in Spiti, am 23. zu Schalkhar, am 2. September zu Nisang in Bisahir, vom 3. bis 30. im Baspa-Thal, am 6. Okt. zu Khalsi an der Dschemna, vom 11. Okt.

¹⁾ Schl. Res. I. p. 30. — ²⁾ ib. p. 31. — ³⁾ ib. p. 33. — ⁴⁾ Er war geboren in München den 9. Januar 1829. Portraits von Adolph und Hermann in: Die Natur, 1880, Nr. 24, S. 302, 303. — ⁵⁾ Schl. Res. I. pp. 43—65. — ⁶⁾ Journ. XLVII. (1877) p. CLXXXIII. — ⁷⁾ Schl. Res. I.

bis zum 11. Dezember zu Dehra Dun.¹⁾ Als er längere Zeit keine Nachricht mehr von Adolph erhalten hatte, setzte er seinen Marsch weiter fort und kam am 14. Dezember nach Tiri, am 18. nach Srinager in Gerhwal, am 25. nach Almora. Er hat auf dieser Reise mehrere Höhemessungen mit grosser Genauigkeit ausgeführt.

(Nach dem Tode Adolph's führte dessen Begleiter Abdul einige Routen aus: so von Kaschgar nach Kokan und von da über Samarkand nach Buchara und über Kundus und Badakschan nach Kabul und Peschauer,²⁾ worauf hier nicht näher einzugehen ist.)

Die gesammten Reisen der Gebrüder von Schlagintweit erstreckten sich von Ceylon bis Kaschgar vom 6°. bis 38°. N., und von Sindh bis Assam vom 67.° bis 95.° O. Gr. Die Länge der verschiedenen Routen, welche sie zurücklegten, beträgt ungefähr 28,800 km. (18,000 engl. oder 3,840 geogr. Meilen.) Die zurückgebrachten Sammlungen bestehen in etwa 2,000 Gesteins-Proben und Fossilien, 1400 Proben von Erdarten und von Niederschlägen, einem reichhaltigen Herbarium, sowie zahlreichen geologischen und ethnographischen Gegenständen, unter welchen letzteren die 275 Gesichtsmasken und die 37 Abgüsse von Händen und Füssen verschiedener Bewohner der bereisten Gebiete³⁾ den wichtigsten Theil bilden. Es wurden im Ganzen während der Expedition 23 vollständige Positions-Bestimmungen ausgeführt.⁴⁾

Vor ihrer Abreise aus Kaschmir waren die drei Brüder in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1856 „im Zelte lange beim Licht mit Feder und Papier im Gespräch vertieft geblieben“ und sie haben damals in ihren Beobachtungs-Manuskripten den Titel des herauszugehenden englischen Reise-Werkes und das Objekt eines jeden der neun grossen Bände eingetragen in der Form, die bei der Publikation beibehalten ist. „Nur in der Zeit der Vollendung hatten sie sich getäuscht.“⁵⁾ Das Werk⁶⁾ soll eine vollständige Uebersicht des in den betreffenden Wissenschaftszweigen auf indischem Gebiete Geleisteten geben. Die Ansichten und Panoramen des Atlases sind unter 750 Original-Zeichnungen ausgewählt. — Um die Ergebnisse ihrer Forschungen auch einem grösseren Publikum zugänglich zu machen, hat Hermann von Schlagintweit-Sakunlunski die „Reisen in Indien und Hoch-Asien“⁷⁾ veröffentlicht. — Ganz besonders anerkennenswerthe Sorgfalt haben die sehr verdienten Reisenden auf die Transskription — und wo möglich Erklärung — der orientalischen Namen verwendet.⁸⁾ Wo die Positionen späterhin von der „indischen Landesvermessung“ unzweifelhaft genauer festgestellt sind, geben die „Results“ die letzteren Angaben als die definitiven Resultate.⁹⁾ Es hat sich gezeigt, dass die Beobachtungen der Gebrüder von Schlagintweit mit

¹⁾ Schl. Res. I. ib. p. 34. Schl. Reis. II. S. 387. 388. — ²⁾ Schl. Res. I. p. 35. — ³⁾ Metallische Abgüsse ethnographischer Köpfe aus Indien und Hochasien. Leipzig. Barth. (Preis der ganzen Serie 7,00 M.) — ⁴⁾ P. II. (1856) S. 105. — ⁵⁾ Schl. Reis. II. S. 470. — ⁶⁾ „Results of a Scientific Mission to India and High Asia.“ London (Leipzig) — Vol. I. Astronomical and Magnetic Observations. — II. General-Iypsometry. Dieser Band enthält die Angabe der Höhen von 3,495 Punkten, von denen 1,615 zu Indien und 1,800 zu Hochasien gehören; unter denselben sind 1,113 von den Gebrüdern von Schlagintweit gemessen. Es wurde bei der Bearbeitung alles erreichbare Material herbeigezogen und in seinen Einzelheiten verglichen, auch bei den Orten, deren Höhen sie selbst bestimmten. Vergl. Res. II. p. IX. p. 3. — III. Routebook of the Himālaya and Tibet, with a Glossary. (Erklärung einer grossen Anzahl orientalischer Namen enthaltend.) — IV. u. V. Meteorology and Climate in General. VI. Geology. VII. Botany and Zoology. VIII. Ethnography. IX. Geographical Aspects of India, the Himālaya, Tibet and Turkistan. Vergl. Res. I. p. 8. — ⁷⁾ Band I—IV. — ⁸⁾ Wir richten uns genau nach denselben, nur wenden wir durchgängig die deutsche Schreibweise an. — (G. Tit. S. 2.) — ⁹⁾ Daher mag es kommen, dass im II. Band der Res. mitunter andere Angaben sich finden, als im I. — Bis jetzt erschienen: I. — IV.

den Bestimmungen der „Great Trigonometrical Survey“ meist genau zusammentreffen. In dem Himälaja von Kamaon und Gerhwal und in der tibetischen Provinz Guari Khorsum zeigten die Messungen eine befriedigende Uebereinstimmung mit schon gemessenen Breiten. Nur die Längen fanden die Reisenden mehr westlich, als sie früher angegeben wurden; doch betrug der Unterschied nicht mehr als 10' in den östlichen Theilen von Gnari Khorsum und nicht mehr als 8' in den westlichen. Die Breiten von Spiti und Ladak waren früher etwas zu hoch angesetzt, doch beträgt die Differenz nicht mehr als 10'; grösser ist dieselbe bei den Angaben der Längen. Der nördliche Theil von Ladak und Balti muss nach den Observationen der Gebrüder Schlagintweit 20'–25' weiter nach Westen gesetzt werden. Dieses Resultat hat zuerst überrascht; aber es hat später auch die Great Trigonometrical Survey die Länge des Wuller-Sees 22' westlicher als früher auf den Karten eingezeichnet.¹⁾

Die zahlreichen Daten über Buddha-Kultus, die sie in Tibet erhielten, ebenso die tibetischen Bücher und Manuskripte ihrer grossen ethnographischen Sammlung sind von ihrem Bruder Dr. Emil Schlagintweit, als Philologen, in Europa selbständig bearbeitet worden; er veröffentlichte darüber nebst verschiedenen Mittheilungen in der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften seinen „Buddhism in Tibet.“²⁾

Die i. J. 1803 begonnene Vermessung und Aufnahme Indiens durch die „Great Trigonometrical Survey“ schritt rastlos vorwärts. Jedes Jahr werden in hügeligem Lande 3,600, in flachem nur etwa 1000 englische Quadrat-Meilen vermessen; das giebt im Durchschnitt 2,300. Da in sieben Abtheilungen gearbeitet wird, so müssen jährlich ungefähr 16,000 englische Quadrat-Meilen zur Vermessung gelangen. Die Kosten für eine englische Quadrat-Meile betragen in hügeliger Gegend 10 bis 12 M., im Flachland 20 bis 30 M., im Durchschnitt 15½ M. oder für eine deutsche Quadrat-Meile³⁾ 326 M.⁴⁾ Diese Generalstabs-Aufnahme wurde i. J. 1848 ausgedehnt bis nach Dardschiling, und die Höhe des Dhaulagiri und Kantschindschinga im Allgemeinen bestimmt. In demselben Jahre wurde der Hauptmann Du Vernet zur Triangulation der Hill-Staaten Mundi und Bilaspur abgesandt.⁵⁾ Bis 1851 hatte sich die Gesamt-Ausgabe für die Great Trigonometrical Survey auf 360,000 Pfund Sterling belaufen, ohne die Ausgaben für die Instrumente.⁶⁾ 1849–54 wurde unter der Direktion von Andrew Waugh die Vermessung von Tiri und Gerhwal mit einem Gesamt-Areal von 26,700 engl. Quadrat-Meilen durchgeführt und eine grosse Karte dieser Länder hergestellt.⁷⁾ 1854 wurde die Forschung vom Setledsch bis an die Grenze von Ladak ausgedehnt und 1855 auf Befehl des Obersten Waugh unter Leitung von Montgomerie die Aufnahme von Kaschmir begonnen.⁸⁾ Am 1. März 1856 erschien in Dehra Dun von Waugh der offizielle Bericht über seine Vermessung der Himälaja-Gipfel und es sind darin besonders genau die Bestimmungen der Höhe des Tschamathari, des Kantschindschinga und des Everet aufgeführt.⁹⁾ 1856 wurde von Hodgson und Webb auch der Pik Nanda Dewi gemessen und durch Strachey die Karte der westlich von Tibet gelegenen Länder vervollständigt.¹⁰⁾ In demselben Jahre erhielt H. H. Godwin Austen den Befehl, Montgomerie in Kaschmir zu unterstützen.¹¹⁾ 1859

¹⁾ Schl. Res. I. p. 271. — ²⁾ London, Trübner, Leipzig, Brockhaus (G. Tib. S. 13). —

³⁾ 1 geogr. Quad.-Meile = 21,26 engl. Quadr.-Meilen. — ⁴⁾ P. VI. (1860) S. 196. — ⁵⁾ Journ. XIX. (1849) p. LXVIII. — ⁶⁾ „but money was never better expended.“ (Capt. W. H. Smith.) Journ. XXI. (1851) p. LXXVIII. — ⁷⁾ Journ. XLV. (1875) p. CXC. — ⁸⁾ Journ. XXV. (1855) p. CXII. — ⁹⁾ P. II. (1856) S. 379–381. — ¹⁰⁾ Journ. XXVIII. (1858) p. CLXXXVI. —

¹¹⁾ „Notes on the Valley of Kashmir. By Captain H. H. Austen“ in: Journ. XXXI. (1861) pp. 30–37.

wurden die Arbeiten in Gulab Singh's Reich eifrig fortgesetzt.¹⁾ Die Messungen erstreckten sich bisweilen auf eine Höhe von 6,000 m über dem Meeresspiegel. In dem Bereich derselben lag nunmehr auch der Karakorum²⁾ und die erstmalige Angabe der ausserordentlichen Höhe des Dapsang. Später wurde die Position von Le genau bestimmt und ein trigonometrisches Signal auf einer Höhe von 6,546 m (21,840 engl. Fuss) aufgerichtet.³⁾ Der Rapport über die Operationen von 1862/63 ist voll interessanter Einzelheiten. Besonders hervorzuheben sind die Beobachtungen von Godwin Austen über die Gletscher des nordwestlichen Himälaja.⁴⁾ Derselbe Forscher begab sich i. J. 1863 nach Le und über den Tschang-la an den Pangkong-See, dessen Ufer er bis nach No h näher untersuchte.⁵⁾ 1864 wurde die Aufnahme von Kaschmir und Dschemu (21,000 engl. Quadrat-Meilen), so wie der ebenfalls zu Gulab Singh's Reich gehörenden Länder Ladak und Balti (52,000 Quad. M.) nebst einem Theil des chinesischen Tibet vollendet⁶⁾ und 1865 die Vermessung von Kamaon angefangen.⁷⁾

In demselben Jahre hat Missionar Jäschke einen neuen Beitrag zur näheren Kenntnis der in einem grossen Theil des östlichen und in verschiedenen Gebieten des westlichen Himälaja verbreiteten tibetischen Sprache geliefert, indem er eine tibetische Grammatik herausgab.⁸⁾

Am 27. Mai 1865 reiste Johnson von Dehra Dun ab und erreichte am 27. Juli die Stadt Le. Von da wandte er sich nordwärts nach dem Pangkong-See, ging über den Tschangtschemno und kam bis Iltschi.⁹⁾ Am 16. Okt. trat er die Rückreise an, schlug einen mehr westlich gelegenen Weg ein und gelangte über den Karakorum-Pass am 1. Dezember nach Le. Von da ging er durch Kaschmir und über Baramula und Mirzapur wieder nach Dehra Dun zurück, das er am 28. Februar 1866 erreichte¹⁰⁾

Da es für Europäer ein Ding der Unmöglichkeit war, in die unter chinesischer Herrschaft stehenden Gebiete vorzudringen, so machte Montgomerie i. J. 1861 den Vorschlag, instruierte Eingeborne für Routen-Aufnahme und Orts-Bestimmungen in jenen Gegenden zu verwenden.¹¹⁾ Unter den zu diesem Zwecke von der indischen Landesvermessung Ausgewählten hat sich der schon früher erwähnte Pandit Nain Singh durch seine weiten Reisen ganz besondere Verdienste erworben. Derselbe überschritt i. J. 1865 die nepalesische Grenze und wandte sich auf der Hauptstrasse nach Kathmandu. Hier zog er Erkundigungen über den besten Weg nach Lasa ein. Er verliess die Hauptstadt von Nepal am 20. März und kam trotz verschiedener Schwierigkeiten und Hindernisse über den Kiron-Pass nach Tibet und bis nach Tadum am Brahmaputra. Von da reiste er mit einem Handelsmann aus Kaschmir am 3. Oktober 1865 auf der Hauptstrasse nach Lasa gegen Osten ab, erreichte am 22. Okt. Dschanglatsche, am 25. Dezember Gyanze, am 31. den Palti-See und langte am 10. Januar 1866 in Lasa an, von wo aus er mit demselben Handelsmann am 21. April die Rückreise antrat und am 1. Juni

¹⁾ Journ. XXXI. p. CLXV. Vergl. „On the Trigonometrical Survey and Physical Configuration of the Valley of Kashmir. By William H. Purdon“ in: Journ. XXXI. pp. 14—80. — ²⁾ Der höchste Gipfel, später Dapsang genannt, wurde mit der Bezeichnung „K. 2“ in die Karten eingetragen. P. II. S. 521. — ³⁾ P. III. S. 148. — ⁴⁾ Journ. XXXIV. (1864) p. CXLVII. „Glaciers of the Himälayan Mountains and New-Zealand compared with those of Europe“ in: Journ. XXXIV. pp. CLX—CLXXX. „On the Glaciers of Mustakh Range.“ ib. pp. 19—56. — ⁵⁾ P. XIII. (1867) S. 348. Journ. XXXVII. (1867) p. CXLIX. Vergl. „Notes on the Pangong Lake, District of Ladakh, from a Journal made during a Survey in 1863. By Capt. H. H. Godwin Austen“ in: Journ. XXXVII. pp. 343—363. — ⁶⁾ Journ. XLV. p. CXC. — ⁷⁾ P. VII. S. 1. — ⁸⁾ „A Short Practical Grammar of the Tibetan Language with Reference to the Spoken Dialects.“ Kye-lung 1865. (G. Tib. S. 12). — ⁹⁾ Journ. XXXVII. p. 2. — ¹⁰⁾ „Report on his Journey to Ilchi, the Capital of Khotan in Chinese Tartary by W. H. Johnson“ in: Journ. XXXVII. pp. 1—41. — ¹¹⁾ P. IX. S. 388.

den Ausgangspunkt Tadam wieder erreichte. Von hier aus zog er mit der gleichen Karawane weiter bis zum Mansarowar-See, so dass er eine vollständige Aufnahme der „grossen Strasse“ ausführen und den Lauf des Brahmaputra bis zu seiner Quelle feststellen konnte. Jenseits des Maryim-la trennte er sich von seiner Gesellschaft, kam auf Schleichwegyn über die Grenze und traf am 27. Oktober 1866 wohlbehalten in dem Hauptquartier der indischen Landesvermessung ein.¹⁾

I. J. 1867 verband sich Nain Singh mit einem „anderen engagierten Manne“, verliess am 2. Juni Messuri, passirte den Mana-Pass, erreichte Tholing am Setledsch, kam am 9. August über den Boko-la, die Wasserscheide zwischen Indus und Setledsch, gelangte bis zu den Goldfeldern von Thok Dschalung, stellte verschiedene Messungen an und kehrte gegen Ende November wieder auf britisches Gebiet zurück.²⁾

Die Aufnahme der Himälaja-Länder nahm unter Oberst Walker weiteren gedeihlichen Fortgang und erstreckte sich Ende der sechziger und Anfang der siebenziger Jahre über Kamaon und Gerhwal einschliesslich der Quellen des Ganges und aufsteigend bis Mana und Niti.³⁾ Es sind grosse Karten angefertigt und 1875 veröffentlicht worden.⁴⁾

Während des Herbstes 1871 verweilte W. T. Blandford, hauptsächlich mit dem Studium der Geologie beschäftigt, an den nördlichen Grenzgebieten des britischen Sikkim's;⁵⁾ er erreichte den Donkia-la und gewann auch einen Einblick in das Land Tibet.⁶⁾

In demselben Jahre 1871 hat Oberst Walker den 4. Band seiner „Geschichte der indo-britischen Generalstabs-Aufnahme“ vollendet, welche die Zeit von 1803—30 umfasst.⁶⁾ Wie zu erwarten steht, wird ein zweiter Band nachfolgen und eingehender über die Resultate der Vermessung in den Gebieten berichten, welche hier unser besonderes Interesse in Anspruch nehmen.

In dem officiellen Rapport von 1872 giebt Montgomerie Details über eine zurückgelegte Tour zwischen Dardschiling und Nepal im Süden und Schigatse in Tibet im Norden. Der Reisende war ein Eingeborner. Er ging im östlichen Nepal das Thal des Tambur aufwärts bis zum Wallantschun-Pass, überschritt den Nila, gelangte zum Tschomdotong-See, überstieg den Lagalung-la, welcher die Grenze zwischen Sikkim und Tibet bildet, und kam bis nach Schigatse, 8 km vom rechten Ufer des Brahmaputra entfernt, wo er dem Taschi-Lama seine Hochachtung bezeugte. Dann kehrte er wieder um und ging über Dingri Maidan und Nilam und durch das Thal des Bhotia Kosi nach Nepal zurück.⁷⁾ — Ein anderer Reisender kam von Pitoragerh in Kamaon über Dschumla nach Tadam am Brahmaputra und gelangte durch das Thal des Kali Gandak in Nepal wieder auf britisches Gebiet.⁸⁾

Als Mohammed Jakub Beg sich zum mächtigsten Herrscher Inner-Asiens

¹⁾ „Report of a Route Survey made by Pundit from Nepal to Lasa and thence through the Upper Valley of the Brahmaputra to its Source by Capt. T. G. Montgomerie“ in Journ. XXXVIII. pp. 129—219. (G. Tib. S. 14—16.) — ²⁾ „Report of the Trans Himälayan Explorations during 1867. By Capt. T. G. Montgomerie“ in Journ. XXXIX. (1869.) p. 146—187. — ³⁾ Journ. XLI. (1871) p. CLXXII. — In demselben Bande findet sich auch die Abhandlung „On the Hymälayan Valleys: Kooloo, Lahol and Spiti. By Capt. Harcourt“ pp. 245—257. — ⁴⁾ Journ. XLV. p. CXC. — ⁵⁾ Journ. XLII. p. CIV. Markham, Bogle and Manning pp. CIII. CIV. — ⁶⁾ ib. p. CCI. — ⁷⁾ „Journey to Schigatse in Tibet, and Return by Dingri Maidan in Nepal, by the Native Explorer Nr. 9. By Lieut. Col. P. G. Montgomerie“ in: Journ. XLV. pp. 330—349. — ⁸⁾ „Extract from a Narrative from Pitoragarh in Kamaon via Jumla to Tadam and back along the Káli Ganga to British Territory.“ ib. pp. 350—367. —

emporgeschwungen und zum Herrn von ganz Ost-Turkistan gemacht hatte, schickte zunächst 1872 der russische Zar eine Gesandtschaft nach Kaschgar zur Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen. Jakub dagegen sandte einen Bevollmächtigten, einen seiner Verwandten, an den Vicekönig von Indien zur Abschliessung eines Handels-Vertrages. Der Beherrscher Indiens ging auf die vorgebrachten Wünsche ein und beschloss, eine Gesandtschaft nach Kaschgar abzufertigen. Die Führung derselben wurde Sir S. Douglas Forsyth übertragen. Die Expedition, an welcher unter anderen Dr. Bellew und der Geolog Dr. Stoliczka Theil nahmen, ging am 19. Juli 1873 von Merri im Pendschab ab und erreichte Le am 20. September; von da wurde dann der Weg nach Norden angetreten. Sie hat für die Gebiete von Turkistan bedeutende Resultate zu Tage gefördert;¹⁾ für uns hier ist nur das von Bedeutung, dass Dr. Bellew später ein Werk über „Kaschmir und Kaschgar“ veröffentlicht hat.²⁾ Er versteht gut zu erzählen und anschaulich zu beschreiben, sodass sein Buch eine angenehme Lektüre bildet; ja es enthält auch für die mit der betreffenden Literatur Vertrauten manches Neue und Belehrende. Die Hauptsache sind Schilderungen von Land und Leuten.³⁾

Im Juni 1873 hatte der Radscha von Sikkim in Begleitung seines Bruders und seines obersten Ministers dem Gouverneur von Bengalen in Dardschiling (nicht weit südwärts von der Grenze Sikkims) einen Besuch abgestattet. Dieser wurde bald nachher von dem Engländer Edgar erwidert, der in Tumling von dem Radscha sehr freundlich aufgenommen ward, und dem Gelegenheit geboten wurde, auf der Route nach Osten gegen Tschumbi bis zum Tschola-la an der Grenze von Tibet vorzudringen. Nach seiner Rückkehr verfasste er einen Bericht über seine Reise.⁴⁾

Lange Jahre suchte mit grossem, unermüdlichen Eifer Brian Hodgson die Kenntnisse über den Himalaja, namentlich aber über Nepal und Tibet zu erweitern. Er hat zuerst entdeckt und darauf aufmerksam gemacht, dass die Dokumente der buddhistischen Religion in der Sanskrit-Sprache in den Klöstern von Nepal aufbewahrt sind. Vorher hatte man diese Religion nur aus chinesischen Quellen kennen gelernt. Er machte Kopien von diesen Werken und schickte eine vollständige Sammlung an die „Asiatic Society“ in London, sowie an die „Société Asiatique“ in Paris. Seine Arbeiten und Forschungen erstreckten sich bis Lasa und der Dalai Lama eröffnete eine freundschaftliche Korrespondenz mit ihm. Er veröffentlichte i. J. 1841 ein hervorragendes Werk über die Literatur und die Religion der Buddhisten.⁵⁾ Seine übrigen wissenschaftlichen Arbeiten sind zum grössten Theil in verschiedenen Jahrgängen des „Journal of the Bengal Asiatic Society“ zerstreut und wir erwähnen seinen Namen erst an dieser Stelle, weil im Jahre 1874 die bedeutendsten seiner Abhandlungen in einem Bande vereint in London herausgegeben und auf diese Weise leichter zugänglich gemacht worden sind.⁶⁾

In dem folgenden Jahre erschien von Frederic Drew ein sehr umfassendes Werk über Dschemu und Kaschmir.⁷⁾ Der Autor hat alle Länder und Gebiete, welche der Maharadscha Gulab Singh unter seiner Herrschaft vereinigte,

¹⁾ Deutsch bearbeitet von J. I. Kettler; in Petermanns Mittheilungen, Ergänzungsband XI. Nr. 52. — ²⁾ Kashmir and Kashgar of the Journey of the Embassy to Kashgar in 1873 bis 1874. London 1875. — ³⁾ P. XXII. S. 109. — ⁴⁾ Report on a Visit to Sikkim and the Tibetan Frontier, in October, November and December 1873. Kalkutta 1874. Vergl. Markham, Bogle and Manning pp. CIV–CVI und Map p. 294. — ⁵⁾ „Illustrations of the Literature and Religion of the Buddhists.“ Serampore 1841. — ⁶⁾ „Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepal and Tibet; together with four other Papers on the Geography, Ethnology and Commerce of those Countries.“ London. Trübner 1874. Vergl. Markham, Bogle and Manning pp. LXXXIV–LXXXVI. — ⁷⁾ „The Jummoo and Kashmir Territories. A Geographical Account.“ London, Edward Stanford. 1875.

(79,784 engl. oder 3,753 geogr. Quadrat-Meilen) im Verlaufe von 10 Jahren aus eigener Anschauung kennen gelernt und zwar hat er jeden Theil des Gebietes längere Zeit bewohnt oder doch wiederholt besucht, so dass seine Kenntniss des Landes in der That eine so vollständige ist, wie sie wohl sonst Niemand besitzt.¹⁾ In systematischer Anordnung wird von ihm die Geographie und Ethnographie jener in beiden Beziehungen äusserst mannigfaltigen und interessanten Gegenden dargestellt. —

Ueber die letzte grosse Reise Nain Singh's, welche in dem eigentlichen Himälaja begann und endete, hat Trotter in dem Jahre 1877 in einer Sitzung der geographischen Gesellschaft in London Bericht erstattet.²⁾ Der sehr verdiente Reisende verliess Le in Ladak am 15. Juli 1874 und erreichte Tankse in Pangkong am 21. Von dort führte ihn ein sehr schwieriger Marsch über das Hochplateau von Tibet auf einer vorher noch niemals von einem Forschungsreisenden betretenen Route. Er entdeckte ein „binnenländisches Seengebiet“ und gelangte endlich zu dem Tengri-nur. Am 12. November stieg er von dem bis dahin verfolgten Hochland herab gegen Lasa. Aus Furcht, erkannt zu werden, verliess er diese Stadt so schleunig als möglich, und fuhr in einem Boot am 30. November über den Brahmaputra. Er folgte dem Strome, über den noch so viel Unklarheit herrscht, bis Tschetang und bemerkte, dass von da aus sein allgemeiner Lauf nach Ost auf eine Entfernung von etwa 30 engl. Meilen sichtbar sei, bis ihn die Berge, welche ihn zu einer südöstlichen Richtung zwingen, verdecken. Das Stromthal ist hier reich und fruchtbar und enthält zahlreiche Dörfer und Klöster, Grasplätze, Getreidefelder und Fruchtbäume. Aehnlich sieht das Thal eines Nebenflusses aus, in dem Nain Singh gegen Süd hin aufwärts ging. Weiter oben kam er aber wieder in Gebiete von Nomaden. Auf der 4,950 m hoch liegenden Wasserscheide angelangt, bot sich ihm eine grossartige Aussicht dar auf die schneebedeckten Gipfel, welche sich im Süden, Osten und Westen majestätisch erheben, während sich nach Nord hin mehr ebenes Land ausbreitet, welches aber in der Ferne, jenseits des Brahmaputra, ebenfalls durch beschneite Berge abgeschlossen wird. Weiter führte ihn der Weg über ein wellenförmiges Plateau-Land nach dem Kya Kya-la. 30 km südwärts von dem Pass folgte er eine Zeit lang dem nach Südost fliessenden Sikung Sangpo, welcher sich in Assam mit dem Brahmaputra vereinigen soll. Dann verliess er den grösseren Fluss und folgte einem Seitenthal auf eine Entfernung von 32 km. Nachdem er den öden Serasa-Pass überschritten hatte, stieg er in das Thal des Tauong-tschu herab und erreichte die Stadt Tauong am 24. December. Da es lange dauerte, bis er die Erlaubnis zur Weiterreise erwirken konnte, so musste er bis zum 17. Februar 1875 daselbst verweilen. Von da aus kam er auf einer vielfach mit Schnee bedeckten Strasse, welche über vier Pässe führte, nach Udelguri und damit auf britisches Territorium. Am 11. März traf er in Kalkutta ein. Für die hervorragenden Verdienste, welche er sich durch seine Reisen um die geographische Wissenschaft erworben hat, ist ihm von der Royal Geographical Society in London die goldene Medaille zuerkannt worden.

Bei Haramosch erreicht der Indus seinen nördlichsten Punkt; dann nimmt er auf weithin im Allgemeinen südwestliche Richtung an. Obwohl die Lage und auch die Höhe sämtlicher in dieser Region gelegenen halbwegs hervorragenden Berggipfel von der indischen Landes-Vermessung durch die sorgfältigen Beobachtungen des Kapitän Carters schon längst bestimmt worden ist, so ist doch in dieses Gebiet noch niemals ein Europäer vorgedrungen. Nach dem auf 1876 und 1877 bezüglichen Bericht der Great Trigonometrical Survey of India hat ein Mulah, einer

¹⁾ P. XXII. (1871) S. 110. — ²⁾ „Account of the Pundits Journey in Great Tibet from Leh in Ladak to Lhasa, and of his Return to India via Assam.“ Journ. XLVII. pp. 86—136.

der Haupttheilnehmer der Vermessungs-Expedition, der das Privilegium besitzt, als Handelsmann jene von unabhängigen Bergvölkern bewohnten Gegenden durchreisen zu dürfen, den bisher noch unerforschten Lauf des Indus von der Stelle, wo er in die Ebene eintritt, aufwärts bis zum Einfluss des Gilgit, sowie mehrere Nebenthäler des Stromes, genau untersucht.¹⁾

Der Rapport für 1877 und 78 enthält unter Anderem die Resultate einer im Sommer 1871 ausgeführten Reise von C. E. Ryall. Derselbe kam von Milum aufwärts am 8. Juni an die chinesische Grenze, durfte dieselbe überschreiten, trat in die tibetische Provinz Gnari Khorsum ein und konnte die Höhen von 38 Gipfeln in der Nähe der heiligen Seen trigonometrisch näher bestimmen. — Ferner erforschte T. Kinney das westliche Gebiet des Ganges über Nelong hinauf bis zur Wasserscheide und kam bis in die Gegend um Tschaprang in Tibet.²⁾

Eine höchst bemerkenswerthe Forschung wurde endlich im östlichen Himalaja in Tibet im Jahre 1878 von einem eingebornen Geometer ausgeführt. Sie besteht in einer Aufnahme des Flusses Sangpo durch einen neuen Reisenden: „N-m-g“ auf eine Strecke von ca. 300 km (200 Meil.) unterhalb Tschetang, dem untersten von Nain-Singh fixirten Punkt. Dort auf die Nordseite des Flusses übersetzend, folgte er demselben etwa 50 km (30 Meil.) weit nach Ost, musste aber dann einen Bogen von 80 km (50 Meil.) nach Norden machen, währenddessen sich der Fluss 30 km (20 Meil.) durch das Gebirge hindurch gewunden. Bei Gyatsa Dschang kam er wieder an den Sangpo, der noch 130 km (80 Meilen), weiter gerade nach Osten fließt. Dann nimmt er aber nordöstliche Richtung an und erreicht seinen nördlichsten Punkt etwa unter 94° O. Gr. und 30° N., ungefähr 49 km (12 Meil.) von dem Ort Tschamkar (welcher mit dem „Tschamca“ auf D'Anville's Karte identificirt wird.) Nach Erreichung dieses Punktes wendet sich der Fluss nach Südosten. Der indische Reisende konnte ihn nur noch 24 km (15 Meil.) weit bis Gyala Fingdon verfolgen (2,450 m oder 8000'), sah ihn aber auf eine bedeutende Strecke in derselben Richtung weiter fließen.³⁾

Karten.

Die chinesische Kartenaufnahme durch Jesuiten und tibetische Lama's unter Kaiser Kang-hi — vollendet 1718 — erstreckte sich nur auf den nördlichen Theil des östlichen Himalaja.⁴⁾

Von Samuel van de Putte ist ein um's Jahr 1730 entworfenes Kartenbild der Länder zwischen Ganges und Brahmaputra erhalten.⁵⁾ Im Jahre 1782 kehrte Major Renell von Indien nach England zurück und veröffentlichte seinen „Atlas of Bengal“; aber er war nicht im Stande, der Karte D'Anville's über den östlichen Himalaja und Tibet viel Neues hinzuzufügen.⁶⁾

Turner zeichnete eine Karte über seinen zurückgelegten Weg durch Bhutan nach Tschilhunpo, die i. J. 1800 mit seinem Reisewerk veröffentlicht wurde.⁷⁾ Aus dem Jahre 1793 ist in Indien eine Manuskript-Karte über einen Theil Nepals vorhanden, auf welcher Kirpatrik's Züge dargestellt sind. — Dessgleichen hat Major Crawford einige Manuskript-Karten hinterlassen über Nepal und andere Theile des Himalaja mit den Quellen des Ganges nach den Aussagen der Pilger. Auf dieses Material hat Aaron Arrowsmith seine „Map of India from all the latest and most authentic materials, 1816“, basirt, während Tibet eine Kopie von D'Anville

¹⁾ Geographical Magazine 1878. p. 12.] Mit Karte. — ²⁾ Proceedings of the Royal Geographical Society, July 1879. pp. 444—452. Petermann, Mittheilungen XXV. (1879) S. 308. —

— ³⁾ Petermann, Mittheilungen XXVI (1880) S. 16. 17. — ⁴⁾ D'Anville Atlas Nr. 32: „Carte Général du Tibet.“ — ⁵⁾ Tijdschrift-Aardrijkskundig Genootschap Deel II. Kaart I. — ⁶⁾ Markham. Bogle and Manning pp. CXXV. CXXVI. — ⁷⁾ A Survey of road from Buxadewar and Tassisudon and Teshoolhunpo.

ist.¹⁾ — In demselben Jahr wurde eine Manuskript-Karte über Ochertony's Züge in Nepal entworfen, und Hamilton hat während seines Aufenthalts in Kathmandu fünf Karten über Nepal und Sikkim gezeichnet; doch sind diese letzteren verloren gegangen. Seinem Werk über Nepal ist „A Map of the Dominions of the House of Gorkha“ beigegeben.²⁾

Nach allen im Anfang der dreissiger Jahre ihm zu Gebot stehenden Daten und wissenschaftlichen Original-Arbeiten und nach unermüdlichen Anstrengungen des Geometers J. L. Grimm hat Karl Ritter im Maassstab von 1: 900,000 der wahren Grösse eine Karte³⁾ der Gebirgslandschaften des ganzen Himalaja und zwar die erste dieser Art herausgegeben.

Im Jahre 1835 erschien zu Paris Klaproth's grosse Karte von Central-Asien in vier Blättern.⁴⁾

Eine Karte des nordwestlichen Himalaja ist Moorcroft's Reisen von Wilson (1841) beigegeben und eine ähnliche von „Kaschmir, Ladak und Balti“ hat Vigne zu seinem Werk über Kaschmir gezeichnet (1842).

Alexander von Humboldt's Karte von Central-Asien⁵⁾ (1843) reicht auch bis zu dem den Indus sich entlang erstreckenden Himalaja-Zug; der Karakorum fehlt daselbst noch ganz, selbst in seinem westlichen und nordwestlichen Theil.

Zu Karl von Hügel's Reisen in Kaschmir und dem Pendschab wurde von Arrosmith eine Karte dieser Länder hergestellt (1845).

Die 1850 erschienene Abhandlung von Hooker über seine Exkursionen bis zum Dookia-la wurde durch eine Karte von A. Petermann über Sikkim illustriert.⁶⁾

Neue Daten für den nordwestlichen Himalaja gab Dr. Thomson. Auf der seinem 1852 erschienenen Werke beigegebenen Karte von Arrosmith ist zum erstenmal der Karakorum-Pass angegeben.⁷⁾

Von Walker wurde eine Karte des nordwestlichen Himalaja⁸⁾ entworfen und mit Cunningham's Ladak im Jahre 1854 veröffentlicht.

In demselben Jahre erschien Hooker's „Himalayan-Journal“ mit einer Karte von Sikkim und dem östlichen Nepal.⁹⁾

Alle bisher genannten Leistungen werden weit übertroffen durch die vorzüglichen Arbeiten der indischen Landesvermessung. Es wurde von derselben während der Aufnahme von Tschumbi, Tiri und Gerhwal 1849—54 eine General-Karte jener Gebiete in dem Maassstab: 1 englische Meile auf $\frac{1}{4}$ engl. Zoll hergestellt und Purdon's Bericht über die Operationen in Kaschmir (1859) ist ein grosses schönes Kartenblatt jenes Landes beigegeben.

Im „Atlas“ zu Band I der „Results“ haben die Gebrüder von Schlagintweit eine „Terrain-Karte von Indien und Hoch-Asien“ veröffentlicht, auf welcher „die Karakorum-Kette selbständig und dominierend, sowie in ihrem Anschluss an den Hindukusch“ dargestellt ist.¹⁰⁾

Mit Vollendung der Aufnahme der Länder des Maharadscha Gulab Singh von Kaschmir und Dschemu wurde auch die General-Karte in dem Maassstab: 1 engl. Meile auf $\frac{1}{4}$ engl. Zoll zu Ende geführt 1864.¹¹⁾

¹⁾ Markham, Bogle and Manning p. CXXVI. — ²⁾ ib. p. CXXVII. — ³⁾ Vergl. Entwurf zu einer Karte des Himalaja nebst Special-Blatt eines Theils derselben in: Abhandlungen der Berliner Akademie. Hist. phil. Cl. 1830. S. 95. — ⁴⁾ Carte de l'Asie centrale. — ⁵⁾ L'Asie centrale. Paris 1843. — ⁶⁾ Journ. R. G. S. XX. (1850) p. 49. — ⁷⁾ Map of the Mountains of Northern India, to illustrate Dr. Thomson's Travels in Himalaya and Western Tibet. — ⁸⁾ Map of the Panjab, Western Himalaya and adjoining parts of Tibet. — ⁹⁾ Map of West Nari with the adjoining Provinces of Indian Himalaya. — ¹⁰⁾ Tibet i. S. VIII. — ¹¹⁾ Journ. R. G. S. XLV. p. CXC.

Im Jahre 1870 hat Saunders zwei Karten von dem Gebiet des obern Indus und des obern Setledsch entworfen. Auf denselben ist zum erstenmal eine grosse Reihe von Piks aufgeführt, welche eine „äussere Kette“ repräsentiren und durch mehrere Thäler von einer „inneren Kette“ getrennt sind, welche die Wasserscheide zwischen Ganges und Brahmaputra bildet.¹⁾

Dem Bericht Montgomerie's über die Reise des Pandit Nain Singh 1865/66 ist eine genaue Zeichnung des Brahmaputra-Thales in Tibet beigegeben und darnach ist Tafel XI in Petermann's Mittheilungen, Jahrgang 1868, ausgearbeitet. Der folgende Band der letztgenannten Zeitschrift bringt auf Tafel VI das Gebiet des obern Indus, Jahrgang 1871 auf Tafel XX das Gebiet des obern Indus und Setledsch zur Anschauung.

Ferner findet sich eine Karte von Kulu, Lahol und Spiti bei der Abhandlung über diese Gebiete von Harcourt,²⁾ und eine solche des ganzen nordwestlichen Himälaja am Schlusse des III. Bandes der „Reisen in Indien und Hochasien“ von Schlagintweit.³⁾

Montgomerie hat eine Karte veröffentlicht, auf welcher alle im Norden und Nordwesten von Indien ausgeführten Routen eingezeichnet sind, ebenso hat er seinen weiteren Berichten über Reisen Eingeborner ein kartographisches Bild von Tibet und Nepal hinzugefügt.⁴⁾

Gegen Ende 1874 wurde von der Great Trigonometrical Survey in Indien die grosse General-Karte von Kamaon und Gerhwal im Maasstab: 1 engl. Meile auf 1 engl. Zoll vollendet.⁵⁾

In Petermann's Mittheilungen von 1875 findet sich auf Tafel VIII: „das Hochgebiet der Himälaja-Länder nach dem Standpunkt der Kenntniss in 1875“ und in dem Jahrgang 1880 auf Tafel II eine „Karte von einem Theil des Sangpo-Flusses in Tibet“, aufgenommen von „N-m-g, einem Inder bei der indischen Landesvermessung, 1878.“

Die schönste, genaueste, vortrefflichste Karte, welche wir zu Gesicht bekommen konnten, ist als Beigabe zu dem Werke Drew's über Kaschmir und Dschemu erschienen. Sie enthält, in dem Maasstab 1: 1,613,760 oder: 16 engl. Meil. auf 1 engl. Zoll gezeichnet, eine sorgfältige Darstellung der gesammten Ländermasse von Gulab Singh's Reich und umfasst, wenn auch nicht den ganzen, so doch den bei weitem grössten Theil des nordwestlichen Himälaja.⁶⁾

Grosse Anstrengungen wurden in den letzten Jahrzehnten gemacht, kein Opfer an Zeit und Geld gescheut, um den Schleier zu lüften, der Jahrhunderte, Jahrtausende das erhabenste Gebirge des Erdballs verhüllte; und viel, in der That, ist des zu Tage geförderten Materials. Noch aber ist hier der wissenschaftlichen Forschung ein weites und fruchtbares Feld geöffnet!

Vertheilung der Niederschläge.

Von A. Wojelkoff.

(Schluss.)

Wir haben noch die Länder der grossen Monsune zu betrachten. Im Allgemeinen haben hier die Winde im Winter und Sommer fast entgegengesetzte Richtung; im Allgemeinen wehen sie auch des Winters von den Kontinenten her, Sommers von den Ozeanen, und bringen im Winter trockene Luft und heiteren Himmel, dagegen im Sommer reichliche Regen. — Die wichtigste Monsunregion ist die

¹⁾ Journ. XLI (1871) p. CLXXVII. — ²⁾ ib. p. 245. — ³⁾ ib. XLIII. p. CCVII. — ⁴⁾ ib. XLV. p. 299. — ⁵⁾ Journ. R. G. S. XLV. p. CXC. — ⁶⁾ The Territories of the Maharadja of Jummoo and Kaschmir. With Portions of the adjoining countries. Compiled chiefly from the Maps of the Great Trigonometrical Survey of India. (London. Published by Edward Stanford).

asiatische, welche den Süden und Osten dieses Erdtheils umfasst, sowie die benachbarten Meere und Inseln. In diesem ganzen unermesslichen Gebiet weht der Wind des Winters vom Innern des Kontinents nach dem Meere hin, und Sommers in der umgekehrten Richtung. Wenn die Erscheinung der Monsune in diesen Theile der Welt derartig grossartige Dimensionen annimmt, so erklärt sich das daraus, dass hier der massivste Erdtheil zwei grössten Weltmeeren benachbart ist. Daher entsteht eine sehr energische Reaktion des Kontinents auf den Ozean und umgekehrt. — Man kann die Region der asiatischen Monsune in zwei Hauptgebiete theilen: das indische und das ostasiatische. Das erstere umfasst die dem Indischen Ozean und seinen Meerbusen (Arabische See und Bengalischer Meerb.) zugewandte Seite des Kontinents, mitsammt den genannten Meeren und ihren Inseln; das zweite begreift die pazifische Seite in sich nebst den betr. Meeren (Chinesische, Gelbe und Japanische See) und zahlreichen Inseln von der Nordküste Borneos bis nach Sachalin und den Marianen. — Nach meiner Ansicht erstreckt sich demnach das Monsun-Klima viel weiter nach Norden und Westen, als gemeinlich angenommen. Die Seeleute pflegen die Grenze der asiatischen Monsune dort zu ziehen, wo der Wechsel nordöstlicher Winterwinde und südwestlicher Sommerwinde nicht mehr stattfindet. Aber jenseits des Wendekreises, an den chinesischen, japanischen und ostsibirischen Küsten bis zum 60° n. Br. treffen wir einen Wechsel nordwestlicher Winter- und südöstlicher Sommerwinde; und da diese Winde regelmässige sind, und da ferner ebenfalls der Winter die trockene, der Sommer die nasse Jahreszeit ist, halte ich mich für berechtigt, die Länder, in denen man diesen Verlauf der Jahreszeiten findet, dem Gebiet der asiatischen Monsune zuzurechnen. — Wir müssen noch einige Ausnahmefälle erwähnen. Dort, wo regelmässiger Wechsel nordöstlicher und südwestlicher Winde stattfindet, werden die Nord- und Ostküsten der Kontinente und Inseln selbstverständlich im Winter Niederschläge erhalten, denn der nordöstliche Monsun kommt über das Meer zu ihnen. Das bemerkt man z. B. an der Ostküste Ceylons sowie den Nord- und Ostküsten der Philippinen. Weiter nördlich, wo der Wechsel statt dessen zwischen Nordwest und Südost stattfindet, sehen wir Winterregen entlang der Westküste Nippons.¹⁾ Die West- und Nordwestwinde, kalt und trocken über dem Kontinent, beladen sich mit Dämpfen während des Ueberschreitens der Japanischen See; daher reichliche Regen- und Schneefälle!

Südlich der asiatischen treten die australischen Monsune auf. Sie entstehen durch die Wechselwirkung des australischen Kontinents und der nördlich gelegenen Meere. Während des Winters haben wir im Norden Australiens Südostpassat und gewöhnlich trockenes Wetter. Im Sommer erwärmt sich der Kontinent stark. Nordwestliche Winde strömen dem Inneren zu, die von einem relativ warmen Meere kommen und daher reichlichen Regen mit sich führen. Die während der letzten Jahre auf den Stationen des transkontinentalen Telegraphen angestellten Beobachtungen beweisen, dass diese Niederschläge viel weiter südlich reichen, als man früher annahm. Die Region der australischen Monsune dehnt sich auch über Neu-Guinea und die Sunda-Inseln aus. Auf diesen letzteren ist übrigens, wenn auch der Wechsel des Windes etwa zu denselben Zeiten stattfindet, die Regenzeit weniger regelmässig, namentlich in den gebirgigen Theilen von Java und Sumatra. — Im Westen von Australien treffen wir auf dem Indischen Ozean zwischen 0° und 10° s. Br. dieselbe Monsunerscheinung, mit Nordwestwinden und reichen Regen von November bis März. Es ist schwer, dieses Faktum mit unseren gegenwärtigen Kenntnissen zu erklären, aber dasselbe ist immerhin festgestellt.

Die Karte zeigt uns afrikanische Monsune, welche ganz Afrika zwischen 5° und 18° n. Br. einnehmen. Seit langem kennen die Seeleute die Monsune der Guineaküsten; aber die Ausdehnung der Monsune über das Innere des Kontinents ist neu. — Studiren wir aufmerksam die Mittheilungen über den Verlauf der Jahreszeiten, welche wir hervorragenden Reisenden über die Nigir-Länder, den zentralen wie den östlichen Sudan verdanken! Es geht aus denselben hervor, dass im Winter ein sehr beständiger Nordostwind daselbst herrscht, mit trockener Luft und klarem Himmel. Wir erkennen darin die Fortsetzung des Nordostpassats der Sahara, welche sich alsdann über den Sudan ausdehnt. Im Sommer herrschen Winde aus Südost, Süd und Südwest, begleitet von Regen und heftigen Stürmen. Das ist der Charif der Araber, die Regenzeit. Wir finden hier alle Charakterzüge der Monsune: Sommerwinde mit fast entgegengesetzter Richtung, wie die Winterwinde, beide sehr regelmässig, ebenso die Herrschaft charakteristischer Regen. — Die Grenze der Monsunregen ist auch diejenige, welche Sudan und Sahara trennt. Im Norden die

¹⁾ s. Petermanns Mittheil., 1878, S. 178.

Wüste, im Süden das Land des Ackerbaues und der regelmässigen Niederschläge! Diese Grenze deckt sich so ziemlich mit dem niedrigsten Luftdruck des Sommers unter den verschiedenen Meridianen des nördlichen Afrika. Im Norden dieser Linie kommt der Wind vom Mittelländischen Meere, im Sommer verhältnissmässig kalt und daher trocken; im Süden derselben kommt er vom Atlantischen und Indischen Ozean, die viel wärmer sind, und fahrt reichliche Wasserdämpfe mit sich. Je mehr wir südwärts gehen, desto länger währt die Zeit der Regen der Südmonsune. Die Nordgrenze ist nicht fest und der südliche Theil der Sahara empfängt von Zeit zu Zeit Sommerregen.

Es erübrigt noch, einige Bemerkungen über die Abgrenzung der einzelnen Gebiete etc. zu machen.

Die ozeanische Passatzzone ist sehr regenarm, wie schon früher bemerkt, aber bei dem Mangel an Beobachtungen der Menge des Niederschlages auf Schiffen kann das Maass nicht bestimmt werden. Ich bin jedoch der Meinung, dass die jährliche Menge 300 Mill. nicht übersteigt, und so von dieser oberen Grenze bis nahe an 0 variiert. So z. B. geben die Beobachtungen auf der Insel Ascension im Südatlantischen Ozean, 8° S, nur 84 Mill. im Jahre. Auf der Insel Baker im grossen Ozean, 1° N, 176½° W, fielen in den 4½ regenreichsten Monaten nur 47 Mill., sodass im Jahre etwa 100 Mill. zu erwarten wären.

Als obere Grenze der Regenmenge der Wüstengebiete wären etwa 200—250 Mill. zu setzen. Beobachtungen sind natürlich viel häufiger in dieser Region, und Beispiele lassen sich in Masse anführen. So z. B. haben wir in Alexandrien 245, in Biskra (Algerien) 221, beide an der Nordgrenze der Sahara. Natürlich würden in den inneren Theilen der Wüste noch viel kleinere Quantitäten gemessen werden. Auch in der Aralo-Kaspischen Region haben wir: Astrachan 143, St. Alexandrowsk (Ostküste des Kasp. Sees) 131, in Nukus am Amu-Darja aber nur 71. In Indien sind am unteren und mittleren Indus an einigen Orten weniger als 100 gemessen. In der australischen Wüstenzone haben wir an einigen Stationen des Ueberlandtelegraphen 187; 27° 42' S: 129. In der südamerikanischen Wüstenzone westlich von den Anden in Copiapo (27° S) 8, in Serena (30° S) 38. In Nordamerika, am Colorado-Flusse, 63 und 87. Man muss überhaupt bedenken, dass meistens nur die äussersten Theile der Wüstenzonen permanent besiedelt sind, in den innersten trockensten Theilen ist keine Ursache zu Ansiedelungen vorhanden, wenn auch Wasser genug da wäre, was natürlich nicht immer der Fall ist.

Die subtropische Zone ist von mir so abgegrenzt, dass dazu Gegenden gehören, wo im Jahre mehr als 200 Mill. Wasser fällt, davon weniger als 12% in den 3 Sommermonaten und weniger als 3% in der nördlichen Hemisphäre im Juli, in der südlichen im Januar.

Zu der Zone der vorwaltenden Herbstregen zähle ich die Gegenden, wo in drei aufeinander folgenden Monaten zwischen September und Januar in der nördlichen und März bis Juli in der südlichen Hemisphäre nicht weniger als 32% der Jahresmenge fällt, und dabei in den 3 Sommermonaten nicht weniger als 12%.

Zu der Zone der vorwaltenden Sommerregen mittlerer Breiten habe ich die Gegenden mit über 35% in den drei Sommermonaten gerechnet. In dieser Zone in Europa und Nordamerika hat, örtliche Ausnahmen abgerechnet, keiner auch der Wintermonate weniger als 3% der Jahresmenge; aber im Inneren der drei Kontinente der Südhemisphäre sind die Wintermonate fast ganz regenlos, namentlich in Südamerika. Auch in Sibirien ist die Menge in den Wintermonaten klein.

Zu der Zone der gleichmässig vertheilten Regen der mittleren Breiten müssen also die Gegenden gerechnet werden, welche weder so vorwaltenden Sommerregen wie die vorige, noch Herbstregen wie die vorletzte haben. Das Verhältnis der regenärmsten Monate zu dem regenreichsten übersteigt meistens nicht das Verhältnis 1 : 2, selten kommt es auf 1 : 2,5.

Um die Vertheilung der Regen auf die Monate graphisch darzustellen, sind Diagramme gemacht worden, wo dieselbe in Theilen der Jahresmenge ausgedrückt ist. Wegen Mangel an Raum mussten dabei die schon hinlänglich bekannten Länder, wie West-, Zentral- und Südeuropa wegleiben.

Auf der grossen Osteuropäischen Ebene sind namentlich die 3 Diagramme: Ufer des Weissen Meeres, Nord-Zentralrussland und südrussische Steppen zu beachten. In allen 3 Gegenden sehen wir ein ziemlich starkes Vorwalten der Sommerregen, aber das Maximum fällt im Norden auf August, im Zentrum auf Juli, im Süden auf Juni. Am meisten differiren der Norden und Süden im September, welcher im Norden nächst August der regenreichste, im Süden aber einer der trockensten Monate ist,

Ich muss besonders das relative Vorwalten der Sommerregen in den süd-russischen Steppen betonen, denn dies ist häufig und von bedeutenden Gelehrten ohne allen Grund bestritten worden.¹⁾ Der Grund dieses Irrthums ist leicht zu finden; die Menge des Niederschlages im Jahre ist ungenügend, und trotz der günstigen Vertheilung leidet die Vegetation häufig an Dürre (wozu natürlich auch der Waldmangel viel beiträgt, denn der Wald schützt vor heftigen, austrocknenden Winden) und daraus wurde in allzu oberflächlicher Art auf einen regenlosen Sommer geschlossen.

Am Ostfusse des Ural ist das Vorwalten der Sommerregen grösser als im europäischen Russland, und zwar weil das Gebirge den Sommerregen mit Gewittern sehr günstig ist, dann aber auch, weil die niedriger ziehenden Wolken des Winters durch den Ural abgehalten und dadurch mächtige Schneefälle auf den westlichen Abdachungen veranlasst werden, und relative Schneearmuth auf den östlichen.

Im zentralen Transkaukasien, wie auch am Nordabhange des Gebirges und auf dem hocharmenischen Plateau ist schon Mai der regenreichste Monat, und der Winter sehr arm an Niederschlägen, während hingegen an der Ostküste des Schwarzen Meeres April und Mai die trockensten, Juni bis September die regenreichsten Monate sind; in den Sommermonaten ist der Luftdruck niedrig über den heissen Gegenden Transkaukasiens, und ein Monsunwind wird vom Schwarzen Meere aus ins Land gezogen, welcher den ohnedies regenreichen Gegenden der Ostküste das Maximum der jährlichen Niederschläge bringt.

Oestlich vom Jenissei, und namentlich östlich vom Baikal ist der Winter äusserst schneearm, bei meist klarem Himmel und Windstille. Wir befinden uns in der Region des sibirischen Kältepol. Im Sommer sind die Regen ergebiger genug, die Dämpfe scheinen schon vom pazifischen Ozean gebracht zu werden. So ergibt sich ein relatives Vorwalten der Sommerniederschläge, wie es selbst in tropischen Gegenden selten ist, und an die ausgesprochensten Monsunverhältnisse erinnert (s. Diag. nördl. Mongolien, östl. Transbaikalien).

Leider besitzen wir nur hinlängliche Beobachtungen von dem südlichen Theile der Region des sibirischen Kältepol. Jedoch aus den Erkundigungen, welche ich sammeln konnte, sind weiter im Norden, d. h. im Gebiete der Lena, die Winter nicht so schneearm, die Sommer nicht so regnerisch wie in Transbaikalien, sodass dort jedenfalls kein so enormer Unterschied zwischen Winter und Sommer sich ergeben würde.

Ich habe schon oben die Gründe gegeben, warum ich die Monsunregion Asiens so weit nach Norden ausdehne. Ich bin leider ausser Stande, die Verhältnisse im nördlichen Theile der Monsunzone (nördl. vom 42° N) durch Diagramme darzustellen, denn, an und nahe der Küste sind die Beobachtungen zu kurz, und daher wirken die unperiodischen Aenderungen zu sehr darauf ein, im Inneren des Amurlandes und der Mandchurei fehlen noch Regenbeobachtungen ganz. Nach den kurzen Beobachtungen haben wir, in Prozenten der Jahresmenge:

Ajan (56° N) Februar und März 1.; August 26.; September 29.,

Wladiwostok (43° N) Januar und Februar 1.; August 41.,

also Monsunverhältnisse sehr ausgesprochener Art. Noch stärker markirt sind diese Verhältnisse in Peking (s. Diagramm), wo wir lange und zuverlässige Beobachtungen haben. Ein so starkes relatives Vorwalten der Sommerregen wie in Peking (und wohl auch überall in Nordchina und der Mandchurei) ist selbst in Indien nur an der Malabarküste wieder zu finden.

Weiter südlich wird die Periode der starken Regen länger als bei Peking und es finden sich deutlich zwei Maxima, eins im Mai oder Juni, das andere im September oder Oktober, d. h. die ergiebigsten Regen treten bei Anfang und Ende des Monsun, wenn derselbe von heftigen Gewittern und Stürmen begleitet ist, ein. Im Juli und August, wenn der Monsun ganz ununterbrochen herrschend ist und Stürme selten sind, ist die Regenmenge kleiner. In Japan herrscht das, was ich den gemilderten Monsuntypus nenne, d. h. ein minder bedeutender Unterschied zwischen Trocken- und Regenzeit, Verhältnis etwa 1 : 6 und nicht 1 : 50 und mehr wie in Nordchina. Auch in dem mittleren Theile der chinesischen Ostküste ist ein kleinerer Unterschied zwischen Trocken- und Regenzeit als in Peking und Südchina, aber im Inneren Chinas scheinen die Monsunregen des Sommers wieder äusserst stark vorzuwalten, nach dem Verhalten der grossen Flüsse zu urtheilen, welche im Sommer enorm hoch steigen, was, bei den unbedeutenden Schneemengen der Gebirge, nur durch sehr ergiebige Sommerregen bewirkt sein kann.²⁾

¹⁾ U. a. Grisebach, *Vegetation der Erde*; Peschel, *Neue Probleme*.

²⁾ Olmham: *Inundations of the Yang-tze-kiang*, Journ. R. Geogr. Soc. 1875.

Die Regenverhältnisse im südlichen Indien sind so bekannt, sie werden auch in populär-wissenschaftlichen Werken wie z. B. Reclus Geographie universelle so gut dargestellt, dass ich mich lieber auf Nordindien beschränke, wo die Beobachtungen neueren Datums sind. Vergleichen wir z. B. Assam mit der mittleren Gangesebene, so findet sich im ersteren, ausser einer grösseren Regenmenge, ein früherer Anfang der Regen und regelmässige Zunahme bis zum Juli, dann ebenso regelmässig eine Abnahme bis zum Dezember; in der Gangesebene ist der Mai sehr heiss und trocken, und die Regen nehmen sehr schnell zu vom Mai zum Juni und vom Juni zum Juli. Weiter im Nordwesten, im Pendschab, sind schon neben den Monsunregen auch Regen des Vorfrühlings, wenn auch viel schwächer, aber doch deutlich markirt, mit Maximum im März. Diese Regen, welche auch in der Gangesebene, aber früher (im Januar) fallen, sind wohl schon ein Anklang der Frühlingsregen, welche weiter im Westen, in den Gebirgen Persiens und Afghanistans fallen.

Wie die Auflockerung der Luft in Süd- und Ostasien die Luft der umgebenden Meere nach dem asiatischen Kontinente zieht und so die Monsunregen veranlasst, so ruft auch die sommerliche Auflockerung in Australien einen Nordwestmonsun hervor, welcher dem nördlichen Australien und den Sundainseln Regen bringt (s. Diagramme). Im nördlichen Australien ist die Monsunperiode der Regen sehr scharf markirt. Weniger schon auf den Sundainseln, denn wie der australische Kontinent relativ klein und die Auflockerung relativ schwach ist, so ist auch der Sommermonsun nicht besonders stark.

Sehr interessant ist der Unterschied zwischen Batavia und dem nur 40 Kil. entfernten, nur 271 m höheren und an derselben Seite der Berge liegenden Buitenzorg. Es betragen in $\frac{0}{100}$ der Jahresmenge

Batavia trockenster Monat Juli 2.7,	regenreichster Januar 21.4	Verhältnis 1 : 8
Buitenzorg " " Juni 5.4,	März 11.3	" 2

d. h. Batavia hat eine scharf ausgesprochene Monsunperiode der Regen, Buitenzorg aber sehr gleichmässig auf alle Monate vertheilte Regen und — jeden zweiten Tag ein Gewitter. So wichtig sind Lokalverhältnisse in warmfeuchten Tropenländern! Wie vorsichtig muss man dabei zu Werke gehen, um nicht fehl zu greifen!

Wenn der regelmässige australische Monsun auch nur bis 18° s. herrscht, so finden sich doch sehr vorwaltende Sommerregen an der Ostküste bei etwa 28° s. und noch mehr im östlichen Innern, bis zu derselben Breite etwa, oder sogar bis 30° s. In Sidney ist dies nicht mehr der Fall, und an der Südküste, in Victoria und Südastralien, findet schon ein Vorwiegen der Herbstregen statt, und in Westaustralien ausgesprochene subtropische Verhältnisse. In ganz Australien kommen die Winde im Sommer von den Meeren, aber im Norden und Osten sind die Meere relativ warm, und die Seewinde können daher Regen bringen (die Gebirge im Osten tragen auch dazu bei), während im Süden und Westen kühlere Meeresgegenden sich finden, daher trockene Sommer.¹⁾

Sehr überraschend ist die Gleichmässigkeit der Regen an der steilen Westküste Neuseelands. An ähnlich situirten regnerischen Westküsten, selbst in weit höheren Breiten, wie Norwegen, Grossbritannien, dem westlichen Nordamerika, pflegen Herbst- und Winterregen vorzuwalten. Ich erkläre dies so: in Europa und Nordamerika ist überhaupt das Meer viel wärmer als das Land im Herbst und Winter, und dies allein erklärt schon das Vorwalten der Regen in diesen Jahreszeiten, ausserdem aber sind im Sommer die Winde mehr NW, wegen der Auflockerung der Luft auf dem Kontinente. In der ozeanischen Gegend, wo Neuseeland liegt, giebt es einen unbedeutenden Unterschied der Temperatur, des Luftdruckes und der Winde im Jahre, in allen Monaten ist der Luftdruck niedriger im Süden, es walten daher starke NW-Winde vor, und diese entladen sich in heftigen Regengüssen an der steilen Westküste. Die Verhältnisse Neuseelands sind also als die normalen ozeanischen zu betrachten.

In Südafrika finden sich, wie in Australien, sehr vorwaltende Sommerregen im Osten (Natal) und subtropische im Westen (Kapstadt).

Sehr interessant sind die Verhältnisse der äquatorialen Insel St. Thomas bei Westafrika. Es zeigen sich 2 Maxima, im April und November, und dies entspricht so ziemlich den gewöhnlichen Vorstellungen; nicht aber, dass im Januar doch noch 7.6 $\frac{0}{100}$ der jährlichen Regenmenge fallen, im Juli aber 0, und überhaupt von Juni bis September äusserst wenig. Um zu sehen, woher dies kommen könne, betrachtete ich auch die anderen meteor. Verhältnisse²⁾, und es fand sich, dass im Juli die

¹⁾ Prof. Neumayer war der erste, der in den von ihm herausgegebenen Beobachtungen in Melbourne auf diesen Monsuncharakter der Winde in Australien die Aufmerksamkeit lenkte.

²⁾ Zeitschrift für Meteorologie, Bd. XIV. S. 58.

niedrigste Temperatur, die kleinste relative Feuchtigkeit und das grösste Vorwalten der S-Winde sich findet, ebenso in den 3 Monaten Juni—August die grösste Windstärke. Die Regenarmuth dieser Monate rührt also daher, dass der südliche Passat dann besonders stark ist und den Gang der Witterung beherrscht, in den anderen Monaten aber häufigere Calmen und schwächere Winde dem Regen günstiger sind. Sonst ist es in so niederen Breiten die Regel, dass die Temperatur der trockenen Monate höher ist als der regnerischen, hier aber kühlt der S so ab, dass es nicht der Fall ist. St. Thomas ist ein Beispiel mehr, und zwar nach Beobachtungen auf dem Lande, dass die äquatorialen Regen nicht das ganze Jahr dauern.

Weiter nördlich, schon 4° n., befinden wir uns in der afrikanischen Monsunzone, mit sehr ergiebigen Regen im nördlichen Sommer mit SW-Winden und trockenem Winter mit NO (s. Sierra Leone). Weiter nördlich, in Senegambien, ist schon die Nordgrenze der Monsune nahe erreicht, die Regen sind schon kurz, im August fällt 55 % der jährlichen Menge (ein Verhältnis, welches mir sonst auf der Erde nicht bekannt ist). Leider bin ich nicht im Stande, Diagramme über die Regen im Inneren von Afrika in den Breiten 4°—17° n. zu geben, wo nach allgemeinen Beschreibungen die Periode dieselbe ist wie an der Westküste in denselben Breiten.

Nördlich von der Sahara besteht in den Mittelmeerländern bekanntlich die subtropische Regenzone. Die Verhältnisse in Südeuropa und den Azoren, Madeira und den Canaren sind durch die Arbeiten von Dove, Hann etc. so bekannt, dass ich mich auf Palästina und die Küste und das Plateau von Algerien beschränke. In Jerusalem sind 4 Monate regenlos, also ganz ausgebildete subtropische Verhältnisse; in Algerien zeigt sich im Innern, was auch sonst oft beobachtet wird, ein Zurücktreten der Regen des Spätherbstes und Winter, und das Maximum im März und April statt November bis Januar wie an der Küste.

Das östliche Nordamerika ist mit Ostasien verglichen worden, aber jedenfalls ist es in der Vertheilung der Regen sehr abweichend davon, namentlich in Breiten von 38° und darüber, denn es findet sich an der Küste und auch ziemlich weit ins Innere hinein eine äusserste Gleichförmigkeit in der Vertheilung des Regens auf die Monate. Die Ursache ist darin zu suchen, dass, wenn auch im Winter kalte NW-Winde vorwalten, von einem Monsun doch keine Rede sein kann, und die oft eintretenden feuchten SW von dem mexikanischen Meerbusen ergiebigen Regen bezw. Schnee bringen. So kommt es denn, dass z. B. Unter-Canada den Winter Zentralrusslands besitzt, was Temperatur anbelangt, aber eine 3—4 Mal höhere Schneelage.

Weiter im Inneren, am oberen Mississippi, ist schon ein ziemlich grosses Vorwalten der Sommerregen mit Maximum im Juni zu sehen, wie in den Steppen Sidrusslands, denen diese Gegenden auch sonst ähnlich sind.

Je weiter südlich an der atlantischen Küste, desto mehr walten die Sommerregen vor, durch einen monsunartigen Wind (SO) von dem Golfstrom erzeugt.

Westlich vom 100° w. sind wüstenartige Strecken vorwaltend, wo aber Gebirge und höhere Plateaux die Kondensation der Dämpfe befördern, da sehen wir sehr vorwaltende Sommerregen (Neu-Mexiko z. B.).

Die Westküste Nordamerikas bietet uns die Gelegenheit, ganz andere Verhältnisse zu beobachten, in Kalifornien die deutlichsten subtropischen Regen, weiter nördlich der Sommer nicht so regenarm, aber doch vorwaltende Herbstregen. In Europa finden wir denselben Uebergang von Portugal bis Norwegen wie in Amerika von Kalifornien bis nach Sitka. Nur herrschen im westlichen Nordamerika subtropische Verhältnisse d. h. weniger als 12° im Sommer bis zum 48° n., an der Westküste Europas aber bloss bis 42°—43° n. Ein schärferer Kontrast als zwischen den Regen des westlichen Nordamerika und Ostasiens in den Breiten 35°—40° n. lässt sich kaum denken, so z. B. in Prozenten der Jahresmenge

	Dezember	Juli
Mittleres Kalifornien	23.4	0.1
Peking	0.4	36.4

Im östlichen tropischen Nordamerika und Westindien ist das, was ich tropische Regen genannt habe, zu finden, d. h. stärkere Niederschläge im Sommer, aber keine Monsune. Dadurch, dass hier die Beobachtungen zahlreicher sind, als in anderen tropischen Ländern (Indien ausgenommen), ist diese Gegend besonders interessant. Gewöhnlich wird angenommen, es müsse in tropischen Gegenden etwa zwischen 15°—23° ein Maximum der Regen bestehen, in niedrigeren Breiten aber zwei Maxima, weil dort die Zeit der Kulminationen der Sonne schon so weit differirt, um eine Unterbrechung zu verursachen. Für manche tropische Gegenden will ich dies gar nicht in Abrede stellen, aber die Ursachen der Regen in den Tropen sind so mannigfaltig, dass es einfach die Naturverhältnisse verkennen und schablonenhaft

vorgehen hiesse, wollten wir überall in den entsprechenden Breiten das einfache und doppelte Maximum darstellen: Ein Blick auf die Diagramme der Antillen zeigt, dass im Gegentheil das doppelte Maximum sich im Norden findet (18° — 23°), nicht im Süden (11° n.). Selbst auf Barbadoes entspricht das doppelte Maximum nicht den beiden Kulminationen der Sonne, sondern beide fallen während und nach der zweiten (erste Kulmination 24. April, zweite 18. August). Die Insel Barbadoes ist besonders wichtig für mich, weil sie klein, nicht gebirgig (höchster Punkt 337 m) und auf ihr ein sehr dichtes Netz von Stationen viele Jahre thätig war; also sind die Mittel frei von lokalen und zeitlichen Störungen. Auf Barbadoes also regnet es in allen Monaten; das Minimum, 25 %, fällt auf den März; der ersten Kulmination entspricht kein Maximum der Regenmenge; das Hauptmaximum fällt 2 Monate nach der zweiten Kulmination; sehr ergiebige Regen fallen noch zur Zeit der südlichen Sonnenwende, so lautet das Resultat.

Das überall, auch an den nördlichen Antillen, ebenso auf der Ostküste von Mittelamerika hervortretende Oktober-Maximum kann ich dadurch erklären, dass zu dieser Zeit, wenn die Kalmenzone im östlichen atlantischen Ozean wieder nach Süden rückt und die Passatwinde ebenso, letztere dann eine Menge stark erwärmten Wassers nach dem Karibischen Meere bringen; die Oberfläche des Atlantischen Ozeans zwischen 6° — 40° N. und 20° — 30° W. ist am wärmsten im Oktober, und bei der schon etwas niedrigen Temperatur des Landes verursacht dies ergiebige Regen.

Sehr zu bemerken ist auch, dass in Westindien, noch so weit vom Aequator, die Trockenzeit weit weniger markirt (1.9 bis 3.3 % im trockensten Monate) als auf der äquatorialen Insel S. Thomas und auch in Para (s. Diagramm). Hier, an der Mündung des Amazonas, haben die Regen eine viel schärfere Periode als in Barbadoes, Verhältnis der regenärmsten Monate zum regenreichsten Para 1:17, Barbadoes 1:6. Ausserdem ist in Para nur ein Maximum der Regen, sich auf die vier Monate Februar—Mai erstreckend, welche zusammen 62.4 % Jahresmenge liefern, in Barbadoes aber die 4 Monate August—November nur 50.5 %. In Guayana ist das Hauptmaximum zu derselben Zeit wie in Para.

Auf den Plateaux und den Westküsten von Mexiko und Zentralamerika ist die Periode der Regen mehr ausgeprägt. Der Passat im Winter kommt über Land, ist also relativ kalt und trocken (s. Stadt Mexiko).

Die Regenverhältnisse im Osten und Innern des aussertropischen Südamerika zeigen an der Küste das Minimum im Winter, das Maximum im Frühling und Herbst, die Periode wenig markirt. Im Innern ist es südlich vom 30° S. meistens sehr trocken, die Regen, welche fallen, zeigen ein sehr ausgesprochenes Maximum im Sommer, und wo Gebirge den Niederschlag befördern, dort sind die Sommerregen ergiebig, im Winter aber auch dort unbedeutend.

Dort wo die früheren schablonenhaften Darstellungen subtropische Verhältnisse zeigten, haben alle Beobachtungen, ohne eine einzige Ausnahme, ein sehr bedeutendes Uebergewicht der Sommerregen gezeigt. Dies ist für die Region zwischen 25° — 40° S. und von den Anden bis etwa 200 Kil. von der Ostküste bewiesen. (Beispiele: Telotas und Joinville in Südbrasilien, Asuncion in Paraguay, Parana, Cordoba, Tucuman, Salto, Mendoza in Argentinien.)

Auch in Südafrika und Australien zeigt sich ein Uebergewicht der Sommerregen im Innern, aber da sich diese Kontinente nicht so weit nach Süden erstrecken, und auch weil diese Erscheinung dort ebenso scharf an den Ostküsten hervortritt, ist sie oft als eine Art Ausdehnung der tropischen Regen, durch vorbeifliessende warme Meeresströme verstärkt, erklärt worden. In Südamerika, wo die Erscheinung weit schärfer im Innern sich zeigt, sehe ich darin eher die normalen kontinentalen Erscheinungen, eine Annäherung an die Kontinentalperiode par excellence, diejenige des asiatischen Monsuns. Die Westküste von Südamerika, mit ihrem ausgesprochenen Seeklima, zeigt uns einen ganz anderen Typus der Regen, vorwaltende Herbstregen in höheren Breiten, subtropische in Zentral-Chile.

Folgende Tabelle illustriert die Regenverhältnisse im Osten und Westen der drei Kontinente der Südhemisphäre, in Breiten von 30° — 35° S. Prozente der Jahresmenge:

	Westliches	Oestliches
	Südafrika	
	(Kapstadt)	(Graaf Reinet)
Januar und Februar	5.7	26.8
Juni und Juli	32.7	4.9

	Westliches Australien (Perth)	Oestliches Australien (Gebirge von Neu-Süd-wales)
Januar und Februar	2.6	18.3
Juni und Juli	46.1	13.2
	Westliches Südamerika (Santiago)	Oestliches Südamerika (Cordoba)
Januar und Februar	0.5	40.6
Juni und Juli	45.3	1.4

Also auch auf der Südhemisphäre überwiegen in diesen Breiten subtropische Winterregen im Westen, Sommerregen im Osten. Am schärfsten treten erstere hervor in Südamerika, dann in Australien, endlich in Südafrika, während die Sommerregen am meisten vorwalten im Osten und Innern von Südamerika, dann von Südafrika, und nur schwach in Australien, sodass der Osten dieses Kontinentes durch seine ziemlich gleichmässig vertheilten Regen sich an das östliche Nordamerika anschliesst.

Eine ähnliche Tabelle gebe ich zum Schlusse noch für den Osten und Westen der Kontinente der nördlichen Hemisphäre und zwar für die Breiten 37°—40° n. Am schärfsten ist hier der Gegensatz zwischen Ostasien mit seinen Monsunregen und dem gegenüberliegenden westlichen Nordamerika mit einem ebenso scharf ausgeprägten subtropischen Regen. Westeuropa in diesen Breiten hat denselben Typus, aber etwas gemildert, während das östliche Nordamerika mit seinen ziemlich gleichmässig vertheilten Regen sich in der Mitte hält.

Produkte der Jahresmenge:

	Westeuropa (Lissabon)	Ostasien (Peking)	Westliches Nordamerika (S. Francisco, Sacramento)	Oestliches Nordamerika (Philadelphia)
Juli und August	1.6	59.1	0.2	19.3
Dezember und Januar	25.5	0.8	43.2	16.2

Kartographische Besprechungen.

L. Ravenstein: Karte der Westtiroler und Engadiner Alpen. (Karte der Ostalpen, Bl. IV.) Bearbeit. unt. Mitwirkung d. Deutsch. und Oesterreich. Alpenvereins. 1 : 250,000. Frankfurt a. M., Ravenstein, 1880.

Unter den zunächst für touristische Zwecke bestimmten Karten nimmt die vorliegende durch ihre vorzügliche Bearbeitung wie durch ihre reiche Ausstattung einen hervorragenden Platz ein. Sie darf beanspruchen, für geographische Studien in ebenso hohem, wenn nicht höherem Grade brauchbar zu sein, wie für den praktischen Zweck des Reisenden.

Die sorgfältige Bearbeitung tritt besonders in der Behandlung des Terrains hervor. Zur Darstellung desselben sind Isohypsen und Flächenkolorit der Höhenschichten verwandt, ohne eingeleitete Schraffirung oder Schummerung. Wiedergabe kleinerer Details des Reliefs und eingehendere Abbildung der Böschungsverhältnisse sind freilich in Folge dessen nicht gegeben, jedoch wird dieser Mangel weniger fühlbar gemacht durch die im Verhältnis zum Maasstab der Karte und den Höhenverhältnissen des dargestellten Gebiets sehr geringe Abstandsgrösse der Isohypsen; denn da dieselbe 250 m beträgt, treten die Horizontalkurven in den meisten Theilen des Blattes hinreichend eng zusammen, um ein plastisches Bild zu ermöglichen. Bei derartiger Darstellungsweise liegt nun der Schwerpunkt der Wirkung in der zweckentsprechenden Farbenwahl für das Flächenkolorit der Höhenschichten. Die unterste Schicht (unter 250 m) hat R. weiss gelassen; dann folgen, mit zunehmender Erhebung dunkler werdend, zehn braune Farbenstufen und schliesslich für die höchsten Schichten zwei blau-graue Töne. Die Gebiete des ewigen Schnees sind weiss mit feinen blauen Querschraffen; für die Ebenen und Thalweitungen wählte der Autor grünes Flächenkolorit, das mit der Höhe derselben nicht zusammenhängt. — Wir sehen, dass R. dem Hauslab'schen Prinzip der Schichtenkolorirung („je höher, desto dunkler“) folgt, und können uns damit nur vollkommen einverstanden erklären. Denn über die Frage, ob die Hauslab'sche oder die das entgegengesetzte Prinzip verfolgende Sonklar'sche Methode den Hauptzweck (Erzielung eines plastischen Bildes) besser erreicht, lässt sich unseres Ermessens nicht wohl streiten, da das

eben Geschmacksache ist. Beide Methoden dürften in dieser Beziehung gleichwerthig sein, wie ja auch beide auf verschiedenen Karten mit hoher Vollendung und Wirkung zur Benutzung gekommen sind. Wenn wir dennoch die Hauslab'sche Methode als die praktischere ansehen, so geschieht das im Hinblick auf andere, nebengeordnete Zwecke, welchen uns dieselbe in höherem Maasse Genüge zu leisten scheint. Zunächst können wir nur wiederholen, was wir in unserem (im Brockhaus'schen Conversationslexikon, 12. Aufl.) enthaltenen Ansätze über das Situationszeichnen in dieser Beziehung äusserten: „Da in unseren Verhältnissen die meiste Kultur, die meisten Wohnstätten, also auch die meisten Namen, sich auf den Ebenen und in den Thälern finden, so erscheint die Hauslab'sche Methode, nach der die niedrigeren Landestheile am hellsten, dort also die Schrift u. s. w. am deutlichsten erscheint, für uns als die zweckmässigere.“ Hätte die vorliegende Karte die Farben dagegen mit abnehmender Höhe dunkler werden lassen, so würde z. B. das mit Ortszeichen und Namen übersäte Hinterrhein-Thal ausserordentlich gelitten haben. Ein weiterer Vortheil der Hauslab'schen Methode ist, dass sie erlaubt, die Gebiete ewigen Schnees durch Weisslassen übersichtlich hervorzuheben, da die diesen Gebieten zunächst benachbarten Gegenden bei ihrer Methode naturgemäss zu den dunkelsten gehören und das Weiss daher wirkungsvoll sich von dunklerem Grunde abhebt. Anders bei der entgegengesetzten Kolorirungsweise, in der das Weiss der Schneegebiete nur ungenügend von den anderen benachbarten Landstrecken absticht (da letztere hier wegen ihrer Höhe zu den hellsten Schichten gehören), auch macht ja eigentlich das Weiss hier den Eindruck einer letzten Fortsetzung, einer höchsten Zone der Höhengichtenskala, während ihm (falls es eben die Schneegebiete bezeichnen soll) doch nicht sowohl ein hypsometrischer, als vielmehr ein physischer Werth innewohnt. — Freilich hat das Weisslassen zur Darstellung der Region ewigen Schnees überhaupt mehrere Schattenseiten. Zunächst ist es ja an sich unsystematisch, einen Flächen-Farbtön (und als solchen müssen wir hier seiner Wirkung nach auch das Weiss ansehen) auf einer hypsometrisch kolorirten Karte zur Darstellung eines Verhältnisses zu benutzen, das nicht ein rein-hypsometrisches ist. Ferner erscheinen dann gar zu leicht die ausgedehnteren Schneegebiete als Hochplateaux; ihre vertikale Gliederung ist sehr schwer klar übersichtlich darzustellen, da der Uebergang vom System kolorirter Höhengichten zu der gewöhnlich hier angewandten Unterstützung der Isohypsen durch blaue Querschraffen ein plötzlicher, unvermittelter ist, und da zudem noch die Querschraffen nur diskret gehalten werden dürfen, um die beabsichtigte Wirkung des Weiss nicht wieder zu beeinträchtigen. Diese Schwierigkeit ist auch auf der R.'schen Arbeit nicht immer glücklich umgangen (man vergleiche z. B. die Darstellung des Piz Bernina und seiner Umgebung). Wenn wir die weisse Farbe für die Region des ewigen Schnees nehmen, dürfte streng genommen Weiss nicht noch einmal in anderer Bedeutung wiederkehren, wie das bei R. der Fall ist, wo auch die unterste Höhengicht uncolorirt gelassen wurde; freilich kommt dieser theoretische Fehler beim vorliegenden Blatte in der Praxis deswegen nicht zur Geltung, weil das Weiss in der letzterwähnten Bedeutung nur an verschwindend kleinen Stellen des Blattes auftritt. — Die Farbtöne der Karte sind sehr gut gewählt, mild und doch hinreichend deutlich trennbar; nur will es uns scheinen, als ob die blau-grauen der höchsten Stufen etwas wärmer, bräunlicher sein dürften; im allgemeinen aber, wie gesagt, darf das Kolorit zweckmässig und schön genannt werden. — Felsen und Schuttkarren sind in der meist üblichen Weise angedeutet, durch schwarze Querschraffen und Punktirung.

Das hydrographische Netz ist blau eingetragen; dass die Flüsse schon bei verhältnissmässig geringer Breitenzunahme nicht mehr in einfacher breiter Linie, sondern durch „ripplewater“ dargestellt sind, verdient rühmend hervorgehoben zu werden gegenüber dem bequemen, aber jedes empfindlichere Auge verletzenden Ausdehnen der zusammenhängenden dunkelblauen Farbfläche auch auf breitere Flussbetten, das uns heute nur zu oft entgegen tritt.

Die Schrift der Karte ist überall klar und geschmackvoll und drängt sich nicht auf Kosten des Terrains ungebührlich vor; die orographischen Namen sind in verschiedenen Schriftarten gezeichnet, während es zur Hervorhebung ihrer verschieden hohen Bedeutung wohl genügt haben würde, die Buchstaben aus verschiedenen Grössen ein und derselben Schriftart zu wählen; es scheint uns nicht ganz unwesentlich, mit einer bestimmten Schriftart auch immer eine bestimmte Art geographischer Objekte zu bezeichnen, anstatt damit zu wechseln.

Wir erwähnten schon oben, dass die „Ebenen und Thalweitungen“ ohne Rücksicht auf die Höhenlage grün kolorirt sind. Es ist das dieselbe Inkonssequenz, wie bei den weiss gelassenen Stellen: Hineintragen einer nicht rein-hypsometrischen Bedeutung in das Flächenkolorit.

Die Ortschaften sind nicht nach ihrer Einwohnerzahl, sondern nach ihrem offiziellen Charakter durch die Schriftart gekennzeichnet (als Stadt, Markt, Pfarrdorf, Dorf, Weiler,

Haus etc.). Dreiecke kennzeichnen die trigonometrischen Punkte, während zahlreiche Höhenkoten in Metermaass das Studium des Reliefs erleichtern.

Dem nächsten Zweck der Karte entsprechend ist das Kommunikationsnetz detaillirt eingetragen, mit einer Unterscheidung von sechs verschiedenen Strassenarten.

Sollen wir unser Urtheil über die Arbeit kurz zusammenfassen, so können wir nur wiederholen, dass die Karte nach Bearbeitungsweise wie Ausstattung zu den vorzüglichsten neueren Spezialkarten gehört.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

Wettstein, H.: Schul-Atlas in 29 Bl., bearb. von J. Randegger. 2. Aufl. Zürich, Wurster & Co., 1880.

Die Schweiz ist das klassische Land der Heimatskunde. Das durch die Eintheilung und Verfassung der Eidgenossenschaft so kräftig geförderte und gestärkte Heimatsbewusstsein hat der Heimatskunde hier den geeignetsten Boden bereitet und darf einen wesentlichsten Theil des hohen Ruhmes, den die schweizerische Kartographie genießt, seinem Verdienste zuschreiben. Denn je besser und eingehender die Heimatskunde gepflegt wird, desto höhere Anforderungen müssen an die kartographische Darstellung des eigenen Landes gestellt werden. Und bekanntlich ist in der That die Schweiz hinsichtlich dieses Punktes von keinem anderen Lande übertroffen, vielleicht von keinem erreicht. Auch die Oberflächengestaltung der Schweiz kam der Entwicklung der einheimischen topographischen Kunst sehr zu statten, da sie speziell die Terrainzeichnung des Hochgebirgs ausbilden musste. In der zweckentsprechenden, schönen Wiedergabe der eigentlich schweizerischen, der Hochgebirgsformen liegt denn auch besonders die (mit Recht so oft bewunderte) Meisterschaft der helvetischen Terrainzeichnung; ebenso wie überhaupt die vielseitige Darstellung der Heimat nach den verschiedensten Gesichtspunkten das von ihren Kartographen am liebsten und besten bearbeitete Feld ist. Dagegen hat die Bearbeitung fremder Länder in der Schweiz mit der hohen Entwicklung der kartographischen Darstellung der Heimat durchaus nicht Schritt gehalten, vielmehr anderwärts eine bedeutend höhere Ausbildung gefunden.

So findet auch der Werth des vorliegenden Atlas seinen Schwerpunkt in der Berücksichtigung der Gebirgszeichnung und in der Heimatskunde. Das lässt sich schon im Inhaltsverzeichnis erkennen: Bl. 1, Planigloben; 2, Erdkarten; 3, Isothermen, Regenkarte; 4, Isogonen, Isoklinen, Hafen von Genua; 5, Terrainlehre, Horizontalen; 6, Terrainlehre, Schraffirung; 7, Heimatskunde; 8, Heimatskunde; 9, Schweiz, orohydrograph.; 9a, Schweiz, politisch; 10, Europa; 11, West-Europa; 12, Alpenland; 13, Frankreich, Spanien und Portugal; 14, Italien, Türkei und Griechenland; 15, Grossbritannien, Belgien, Niederlande, Dänemark; 16, Deutsches Reich und Oesterreich; 16a, Norddeutschland, Niederlande, Dänemark; 17, Nordost-Europa; 18, Afrika; 19, Asien; 19a, Südwestasien, Nordostafrika; 20, Nord- und Südamerika; 21, Vereinigte Staaten, Mexiko und Zentralamerika; 22, der nördliche Theil von Südamerika; 23, Australien und der Grosse Ozean; 23a, Neuholland und der Indische Archipel; 24, mathematische Geographie; 25, mathematische Geographie.

Dass der allgemeinen Geographie neben der speziellen Länderkunde ein grösserer Raum gewidmet ist, als in den meisten Schulatlanten zu geschehen pflegt, können wir nur lobend anerkennen. Denn wenn auch bis jetzt erst nur sehr sporadisch im deutschen Sprachgebiete höhere Schulen existiren dürften, in denen der erdkundliche Unterricht bereits die volle ihm gebührende Würdigung gefunden hat, d. h. durch alle Klassen ausgedehnt ist, so lässt sich ja doch heute nicht mehr bestreiten, dass diese Einsetzung des Geographie-Unterrichts in sein Recht nur noch eine Frage der Zeit ist. Dann aber, wenn wir auf den meisten höheren Schulen die Erdkunde auch in den obersten Klassen treffen werden, wird sich das Bedürfnis nach solchen Schulatlanten dringend zur Geltung bringen, die eben einer höheren Unterrichtsstufe genügen. Das Letztere ist ja bei den weitaus meisten, selbst an sich vorzüglichen der existirenden Schulkartensammlungen nicht der Fall; über die Bedürfnisse des Unterrichts in mittleren Klassen gehen sehr wenige hinaus. Es genügt nicht, einfache topographische Karten beim höheren Unterricht zu benutzen; wir bedürfen in einem dafür bestimmten Atlas zahlreicher kartographischer Darstellungen aus der physischen und ethnischen Geographie. Der von M. Oppermann in Hannover zu Ende der vierziger Jahre publizierte Schulatlas (der leider, weil im Selbstverlage des Autors erschienen, ausserhalb Hannovers nicht bekannt geworden) ist der älteste dem Ref. bekannte Versuch eines derartigen Atlas und erscheint ihm zugleich hinsichtlich der Methode und der einheitlichen Durcharbeitung von keinem anderen erreicht; leider beeinträchtigt eine absolut

ungenügende technische Ausführung den Nutzen des (ausserdem in seinen Details natürlich bereits veralteten) vorzüglich entworfenen Werkes. Auch der Wettstein'sche Atlas nimmt durch stärkere Berücksichtigung des „Allgemeinen“ Theils auf den Unterricht in höheren Klassen lobenswerthe Rücksicht. Wie billig, eröffnet ihn eine Reihe von Abbildungen der Erde in verschiedenen Projektionsarten, die zugleich benutzt sind zur Darstellung der mathematischen Zonen, der Meeresströmungen (die übrigens eine eingehendere und exaktere Behandlung verdienten), der Luftströmungen und einiger ethnographischen und phytogeographischen Verhältnisse. (Die Karte der Verbreitung der Menschenrassen lässt freilich sehr zu wünschen übrig; auch die Thier- und Pflanzengeographie hätte entsprechende Berücksichtigung verlangt. — Das dritte Blatt bringt drei Isothermenkarten und eine Regenkarte. Uebereinstimmend ist bei allen vier ein geradezu abschreckendes Kolorit — hässlich und unzweckmässig zugleich; die Regenkarte zeigt eine ziemlich veraltete Auffassung. Auf dem folgenden Blatte finden wir Karten der Isoklinen und Isogonen (freilich ohne Angabe des Zeitpunkts, für den dieselben gelten). Im Ganzen verdient hinsichtlich dieser physisch-geographischen Abtheilung des Atlas wohl das auf Berücksichtigung der Bedürfnisse des höheren Unterrichts gerichtete Streben des Autors volle Anerkennung, nicht aber in gleichem Masse die Art der Ausführung, die oft einer gründlichen Revision bedürfte.

Desto unbeschränkter zollen wir dieses Lob der folgenden Abtheilung des Werkes, welche zur Einführung in das Verständnis kartographischer Abbildungen bestimmt ist. Gerade dieser für den nutzbringenden Gebrauch des Atlas so wesentlichen Vorbedingung wird sehr selten genügend Rechnung getragen, obwohl sie sicherlich in keinem höhere Ziele verfolgenden Schulatlas fehlen sollte. Wettstein äussert sich in dem Vorwort folgendermassen über die Ziele, die er mit den betr. Blättern seines Atlas verfolgte: „Blatt 5 und 6 geben eine Anleitung zum Verständnis der Terrainlehre, der Bergzeichnung durch Horizontale (Isotypen) und durch Schraffurung, und Blatt 7 und 8 setzen diese Belehrungen fort und vermitteln zugleich die Heimatskunde. Die Bilderreihen 5—8 (Bl. 5 und 6) und 1—5 und 6—10 (Bl. 8) lassen zunächst erkennen, wie mit Verkleinerung des Maasstabes immer weniger Detail auf der Karte gegeben werden kann, und wie damit an die Stelle der Grundrisse konventionelle Zeichen treten müssen. Eigentlich sollte in jeder Schule das Relief der Gemeinde vorhanden sein (aber ja die Höhen im gleichen Verhältnis verjüngt, wie die übrigen Dimensionen!); denn die Abstraktion von der Natur auf das Kartenbild ist sehr schwer, verhältnissmässig leicht dagegen diejenige von der Natur auf das Relief und sodann von diesem auf die Karte. Es ist aber von entscheidender Wichtigkeit, dass der Schüler von Anfang an das Verhältnis zwischen dem Land und der Karte richtig auffasse, weil namentlich durch Vergleichung der Kartenbilder richtige Vorstellungen von dem entwickelt werden müssen, was der Schüler nicht selbst in natura gesehen hatte. Wo kein Relief zur Verfügung steht, da kann eine Höhengichtenkarte in die Lücke treten, indem nach dieser mit Leichtigkeit auch vom Schüler Querdurchschnitte nach verschiedenen Richtungen angefertigt werden können, wodurch ebenfalls ein richtiges Bild von der plastischen Gestaltung des Bodens gewonnen wird. Nur durch derartige Uebungen bringt man es dazu, dass die Schüler auch eine schraffierte Karte recht verstehen, lesen können. Uebrigens muss das Hauptgewicht beim Unterricht immer mehr auf die Höhengichten-Karten gelegt werden, da sich diese nicht allein zur Anregung der Selbstthätigkeit der Schüler besser eignen, sondern auch ungleich grössere praktische Bedeutung besitzen, sobald es sich wenigstens um Karten von grösserem Maasstabe handelt.“ — Bl. 8 giebt in den Fig. 1, 2 und 3 die Regionen, die Grundzüge des Baues der Gebirge und die Verhältnisse der Bevölkerung der Schweiz in Bezug auf Dichtigkeit und Sprachen, und in den Fig. 4 und 5 zwei Abschnitte aus der Dufourkarte. Letztere sind zugleich Bilder zweier der bekanntesten Gebirgsgruppen, des Gotthard und des Monte Rosa, und sehr instruktiv in Bezug auf die Erscheinungen der Gletscher. Als Beispiel einer Seekarte ist der Hafen von Genua gegeben; wir würden eine Flachküste vorgezogen haben, z. B. die Weser-Mündung, um dem Schüler auch ein detaillirtes Bild der Terraingestaltung des Flachlandes und der Wattenbildung zu bieten. — Dieser Abschnitt ist der werthvollste Theil des Atlas; hier ist ja auch das Gebiet, auf dem, wie wir schon oben erwähnten, die schweizerische Kartographie besonders sich heimisch fühlt: Darstellung der Gebirgsformen, und zwar namentlich des Hochgebirges.

Es folgen dann drei der Heimatskunde gewidmete Blätter. Schon das letzte Blatt der vorigen Abtheilung enthält zugleich drei kleine hierher gehörige Kärtchen: Isotypen, geologische Skizze, Bevölkerungsdichtigkeit und Ethnographie der Schweiz. Die Isotypenkarte unterscheidet folgende „Regionen“: Hügelregion 0—700 m, Bergregion 700—1200 m, Alpenregion 1200—2500 m,

Schneeregion über 2500 m. Das geologische Kärtchen veranschaulicht den Gebirgsbau des Landes durch Unterscheidung dreier Zonen: Urgebirge, Kalkstein und Molasse. Das Kärtchen der Bevölkerungsdichtigkeit der Schweiz unterscheidet vier Stufen der Dichtigkeit. Leider ist die Abgrenzung der Dichtigkeitszonen in die Zwangsjacke politischer Grundlagen eingepreßt, sodass der geographische Werth des Bildes nur ein sehr beschränkter ist; Referent hat in der eine ähnliche Arbeit begleitenden Abhandlung¹⁾ eingehend ausgeführt, dass diese Art der Kurven-Konstruktion solcher Karten geographischen Anforderungen absolut nicht zu genügen vermag; nur eine von politischen Grenzen gänzlich abstrahierende Zeichnung der Dichtigkeitszonen kann als eine werthvolle Karte eines geographischen Atlas gelten. — Die Sprachgrenzen könnten exakter eingetragen sein. — Zu Blatt 9 und 9a bemerkt der Autor: „In der Generalkarte der Schweiz, Bl. 9 und 9a, ist das Topographische, Politische und die Nomenklatur von dem Oro-Hydrographischen getrennt, um auf den Schüler ein ungetrübtes Bild der plastischen Gestaltung unseres Landes wirken zu lassen und um ihm überdies Anlass zu Uebungen zu geben, welche den Gegenstand seinem Gedächtnis einzuprägen geeignet sind und ihn auf Dinge aufmerksam machen, die er sonst übersehen würde. Bei dem Profil (Bl. 9a) sind die Höhen im gleichen Maasstab aufgetragen wie die Längen. Thut man das nicht, so entstehen naturwidrige Bilder, die sich fast nicht mehr aus dem Gedächtnis auslöschen lassen.“ Die orohydrographische wie die politische Karte sind beide sehr gut ausgeführt. Das in braunen Schraffen ausgeführte Terrain der ersteren ist übrigens schon ein Beleg für unsere Ansicht, dass gewöhnlich die Darstellung des Hochgebirges die eigentliche Stärke der meisten schweizerischen Karten ist; die Zeichnung des Mittelgebirges auf diesem Blatt steht erheblich dagegen zurück; ganz vorzüglich klar und übersichtlich sind dagegen die Seen gehalten. (Die Karte ist gänzlich schriftleer gelassen, was, der Theorie nach sehr empfehlenswerth, in der Praxis doch erhebliche Schatten-seiten haben dürfte.) Die klare und schöne politische Karte würde durch verschiedenes Flächen-kolorit der Kantone an Uebersichtlichkeit gewinnen. — Im Grossen und Ganzen kann der Atlas bezüglich der auf die Terrainlehre und Heimatskunde bezüglichen Theile den meisten anderen Schulkartensammlungen dringend als Muster empfohlen werden.

Nicht dasselbe Lob verdienen die der speziellen, nichtschweizerischen Länderkunde gewidmeten Karten. Die Vertheilung der Maasstäbe ist freilich hinsichtlich der Einheitlichkeit schon besser, als die so vieler deutscher Atlanten, liesse aber noch nicht unwesentliche Verbesserungen zu. So finden wir folgende Maasstäbe der Erdtheilskarten: Europa 1 : 20,000,000; Afrika, Asien, Nord- und Südamerika 1 : 50,000,000; Australien und der Grosse Ozean 1 : 60,000,000. Gut harmoniren unter einander die Maasstäbe der einzelnen europäischen Länder: West- und Mittel-Europa 1 : 10,000,000; Russland und Skandinavien 1 : 12,000,000; die übrigen europäischen Staaten 1 : 6,000,000; Alpenland (und Süddeutschland), sowie Norddeutschland in 1 : 3,000,000. Die meisten Blätter enthalten ausser der Hauptzeichnung mehrere Cartons mit Plänen der Hauptstädte oder geographisch besonders interessanter kleinerer Gebiete; bei den ausseruropäischen Ländern dienen die Cartons zur etwas eingehenderen Darstellung der dem Europäer wichtigeren Gebiete des betr. Landes oder Erdtheils.

Die Terrainzeichnung dieser Abtheilung ist von sehr ungleichem Werthe auf den verschiedenen Blättern. Am besten ist wiederum die des 12. Blattes („Alpenland“; dass manche sonst vorzügliche deutsche Atlanten keine zusammenhängende Darstellung des Alpenlandes bringen, ist sehr zu tadeln!), bedeutend weniger gut sind die Darstellungen anderer Gebiete, namentlich der Flachländer. Auf den meisten Erdtheilskarten ist das Terrain ziemlich ausdruckslos abgebildet, ohne rechten geographischen Typus; etwas plastischer wirkt die Zeichnung der anderen Blätter. Alle aber treten bedeutend zurück gegen die entsprechenden Darstellungen der besseren deutschen Atlanten, sowohl bezüglich der eigentlich zeichnerischen Technik, wie der geographischen Gröndlichkeit. Der ganze Typus der Schraffenbehandlung lässt auf den Wettstein'schen Karten fast immer auch im Flachlandterrain und im Mittelgebirge sofort erkennen, dass die Auffassung des Zeichners sich vom Hochgebirgstypus nie ganz losreissen konnte; die unbedeutendsten Erhebungen, die weichsten Formen nehmen hier mitunter die Schärfe und Energie des Charakters an, die eben das alpine Terrain kennzeichnet. Im Einzelnen treten uns nicht selten Unrichtigkeiten entgegen. Die Karte von Europa dehnt z. B. den Harz über die Wesergebirge bis Preussisch-Minden aus, den Thüringer Wald bis Münden a. d. W., als „Vogesen“ zeichnete der Kartograph einen ununterbrochenen geradlinigen Kamm von der Schweizergrenze bis nahe Mainz, als „Rauhe Alp“ eine

¹⁾ J. I. Kettler: Karte der Bevölkerungsdichtigkeit Deutschlands, mit Text; in Peschel-Andree's physikal.-statist. Atlas des deutschen Reichs. Leipzig. 1878.

von Stuttgart bis zum Böhmer Wald sich erstreckende Kette. Blatt 11 verlegt den Harz in das Eichsfeld und den Solling; das Fichtelgebirge ist hier eine von Nürnberg bis nördlich von Eger reichende Gebirgskette. Der Wasgenwald ist auch hier grundfalsch dargestellt. Das Auffallendste indessen bringt Blatt 15. Die Landdrosteien Hannover und Osnabrück und das südliche Oldenburg erscheinen da als wirkliche Berglandschaften. So ist der harmlose Hümmling zu einem ansehnlichen Massiv ausgewachsen, das die ganze Gegend zwischen der mittleren Hunte, der Hase und Ems erfüllt (damit auch die weiten Moore der Vehnne und Labe). Ein anderer Bergzug durchzieht die Moore zwischen Lingen und Hesper Twist. Das Wiehengebirge erstendet ein ansehnliches zusammenhängendes Vorbergland bis tief in die Grafschaft Hoya hinein. Die unbedeutende Anschwellung des Grindewaldes zwischen Nienburg und Neustadt a. R. wächst zu einer ansehnlichen Erhebung heran, die das ganze nördliche Calenberg ausfüllt — ebenfalls bekanntlich ein Gebiet, das in Wirklichkeit zum grossen Theile aus weiten Mooren besteht! Auch die übrigen eingezeichneten Erhebungen Niedersachsens erinnern nur entfernt an die Wirklichkeit. Ebenso unbegreiflich ist die Terrainzeichnung in England, das durchweg mit Gebirgen angefüllt erscheint. Aehnliche Fälle liessen sich mehrere anführen, auch in den fremden Erdtheilen; so suchen wir in Asien vergebens einen richtigen Ausdruck des armenischen Hochlandes; die ost-brasilianischen Küstengebirge sind im Verhältnis zu den Anden sehr übertrieben. — Auf allen Blättern dieser letzten Abtheilung des Atlas ist das Laud von weniger als 300 m absoluter Höhe durch einen bräunlichen Ton ausgezeichnet, was sehr zu loben ist. Viele Karten (leider aber nicht alle!) verdienen auch ein Lob wegen der Aufnahme von Seetiefenschichten. Dringend wünschenswerth wäre jedoch einheitliches Maass für die Höhen- und Tiefenangaben (erstere haben das französische Maass, letztere zählen nach Faden). Sehr zu loben sind ferner die den fremden Erdtheilen häufig beigegebenen Darstellungen schweizerischer Gegenden im Maasstabe der Hauptzeichnung, die recht geschickt gewählt sind für interessante Vergleiche.

Den Schluss des Atlas bilden zwei Blätter mit Darstellungen zur mathematischen Geographie.

So erscheint der Wettstein'sche Atlas, der grosse Vorzüge und grosse Schwächen vereinigt, jedenfalls als eine durchaus originale Arbeit, die sich von den zahllosen Schablonenarbeiten durch ihre Eigenartigkeit scharf abhebt. Die betonten Mängel machen ihn für den Gebrauch als Unterrichtsmittel in deutschen Schulen ungeeignet, wohl aber wird der Geographic-Lehrer ihn vielfach mit Nutzen für sich verwenden.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

J. S. Gerster: Geographische Anschauungslehre. Wandkarte in 6 Bl., Farbendr.

Freiburg, Herder, 1880. — Roh 7 $\mathcal{M}$.; auf Leinw. in M. 10,50 $\mathcal{M}$.; m. Stüb. 12 $\mathcal{M}$.

„Für alle Zweige des Unterrichts“, sagt der Verfasser in dem seiner Karte beigegebenen Begleitwort, „wurden in der neueren Zeit Anschauungsmittel geschaffen. Für den geographischen Unterricht allein gebricht es zur Stunde noch an grossen Anschauungsbildern, welche alle wesentlichen geographischen Begriffe, die Einführung in die Kartenlehre, in das Kartenlesen und Kartenzeichnen methodisch für die elementaren, mittleren und höheren Unterrichtsstufen als zusammenhängendes Ganzes vorführen.“ — Verf. sucht ein solches Anschauungsbild dadurch zu erreichen, dass er zunächst eine ideale Gegend in drei Weisen abbildet: als landschaftliches „Naturbild“, sodann in Schraffenzeichnung, und drittens in Isohypsendarstellung; ferner enthält die Tafel Elemente der Kartenlehre in grossen Formen.

Der Entwurf eines solchen „Naturbildes“ hat immer etwas Bedenkliches, denn um dasselbe geographisch brauchbar zu machen, müssen wir, falls uns nur ein Bild zu Gebote steht, in demselben alle wesentlichen geographischen Charaktere anbringen, also auf dem engen Raume eines zusammenhängenden Landschaftsbildes die wichtigsten Charakterzüge des Hochgebirges, Mittelgebirges und Flachlandes zu einem Ganzen vereinigen. Selbstverständlich entsteht dadurch ein „Naturbild“, dessen Original in der Natur eben nicht vorkommt. Sodann zwingt uns der Zweck des Bildes, eine Ansicht zu geben, die sich sehr der Aufnahme aus der Vogelperspektive nähert, was die Anschaulichkeit für ein ungeübtes Auge keineswegs erhöht. Die Rücksicht auf den zu Gebote stehenden Raum führt dazu, die Kulturobjekte in unnatürlichem Grössenverhältnis zu den Naturobjekten darzustellen. Derselbe Grund bringt es auch mit sich, dass die weniger scharf sich kennzeichnenden Typen der Ebene, wie Sümpfe, Moore, Watten, doch mehr oder weniger schematisch gezeichnet werden müssen.

Den obern gebirgigen Theil des Naturbildes hat Verf. dann daneben in Landkartenzeichnung übersetzt; gleichartige Uebersetzungen des unteren, ebenen Theiles sind nicht beigegeben. Die Nebeneinanderstellung des Schraffen- und Isohypsenbildes ist lehrreich; auch sind beide gut

und dem Zwecke entsprechend kräftig ausgeführt; das Isohypsenbild würde durch Kolorit aller oder einiger Höhenschichten sehr an Plastik gewinnen (vielleicht könnte, eben des Vergleichs halber, die Hälfte desselben derartig kolorirt sein). — Der zweite Theil des Blattes enthält die Elemente der Terraindarstellung in beiden genannten Manieren, ebenfalls klar und deutlich gehalten. — Den Schluss machen einige weitere Beigaben zum Verständniß der Karten; erstens die Darstellung einer Gebirgsgegend in drei verschiedenen Reduktionsmaassen, und zweitens Erdkarten in fünf verschiedenen Projektionsweisen. Zeichnungen der letzteren Art können dem Schüler nicht oft genug vorgeführt werden, um die verschiedenartige Verzerrung der Erdtheile in den abweichenden Projektionen erkennen zu lassen.

Als Supplement der Karte dient eine „Gebrauchs-Anleitung zur geographischen Anschauungslehre“; 8°, 125 S. und 3 Karten (2 *M.*), welche weitere Anhaltspunkte beim Unterrichte und Ergänzungen zur Karte zu geben bestimmt ist. Dasselbe gliedert ihren Inhalt folgendermaassen: Einleitung; das Naturbild; spezielle Orographie; allgemeine Orographie; die Hydrographie; Uebersicht des Wandkartenbildes nach den Regionen; Rückblick auf die Bedeutung der Bodentopographie des Gebirge, Thäler, Flüsse und des Meeres; Topographisches; allmählich erweiterte Betrachtung des Bildes von der engeren Heimat aus im Natur- und Schraffenbilde; die Darstellung der Unebenheiten.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

Notizen.

Beiträge für das Projekt einer Vereinigung der deutschen geograph. Gesellschaften.

I. Entwicklung des Projekts.

(Schluss.)

Das in den früheren Zeilen erwähnte Comité, welches gelegentlich des Berliner Ritterfestes zur Redaktion eines Einigungsentwurfes der geographischen Kreise Deutschlands erwählt war, hat sich, wie wir bereits erwähnten, über einen gemeinsamen Entwurf nicht geeinigt. Eines der Mitglieder dieses Comité's, Herr Dr. Nachtigal zu Berlin, arbeitete in Verbindung mit mehreren anderen Angehörigen der Berliner Gesellschaft für Erdkunde einen „Statutenentwurf für eine Deutsche Geographische Gesellschaft“ aus, den er dann den anderen Herren des Comité's, sowie mehreren sonstigen Freunden des Einigungsprojektes vorlegte. Da derselbe in der neuesten Entwicklungsperiode dieses Projektes den ersten bestimmten und statutarisch detaillirten Vorschlag bildet, geben wir ihn im Nachstehenden in seinen wesentlichsten Punkten wieder.

§ 1. Es bildet sich unter dem Namen „Deutsche Geographische Gesellschaft“ eine Vereinigung aller Freunde der Geographie in Deutschland, deren Zweck es ist, mit vereinten Kräften die geographischen Wissenschaften zu fördern und geographische Kenntnisse zu verbreiten.

§ 2. Die Gesellschaft verfolgt ihre Aufgabe durch Anlegung einer Bibliothek, welche allen Mitgliedern möglichst nutzbar gemacht werden soll; durch Herausgabe eines Jahrbuches mit besonderer Berücksichtigung kartographischer Arbeiten; durch Jahresversammlungen; durch Anregung und Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten und Forschungsreisen.

§ 3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Reichshauptstadt.

Aus einer Anmerkung zu § 4: Der Jahresbeitrag hat die Höhe desjenigen, den die auswärtigen Mitglieder der Berliner Gesellschaft für Erdkunde bezahlen; er könnte, wenn die neue Gesellschaft wirklich Etwas leisten soll, nur bei einer bedeutenden Anzahl von Mitgliedern ermässigt werden.

§ 6. Jedes zahlende Mitglied empfängt ein Exemplar des von der Gesellschaft herausgegebenen Jahrbuchs und hat ein Anrecht auf die Benutzung der Bibliothek.

§ 7. Die Gesellschaft wählt aus ihrer Mitte in jeder ordentlichen Jahres- (General-) Versammlung einen Vorstand, welcher aus 10 Mitgliedern besteht, von denen 5, und zwar der Präsident, der stellvertretende Präsident, der Schriftführer, der Schatzmeister und der Bibliothekar, ihren Wohnsitz in der Reichshauptstadt haben müssen.

§ 11. Die in der Reichshauptstadt ansässigen Vorstands-Mitglieder besorgen die laufenden Geschäfte; zu allen wichtigen Berathungen, soweit dieselben nicht in den Jahresversammlungen erledigt werden können, müssen die auswärtigen Mitglieder eingeladen oder ihre Vota schriftlich eingeholt werden. (Bemerkung des Entwurfes: Sollten etwa wichtigere Entscheidungen statutarisch auf die Jahresversammlungen verschoben werden?)

§ 12. Der Vorstand ernannt einen General-Sekretar, welcher unter Aufsicht des Präsidenten den Schriftverkehr erledigt und Sitz und Stimme im Vorstande hat.

§ 13. Die Beamten verwalten ihr Amt unentgeltlich (vorbehaltlich ihrer etwaigen baren Aus-

lagen) mit Ausnahme des Generalsekretars, Redakteurs und des Bibliothekars, insofern diese Aemter nicht bei einer und derselben Person vereinigt werden können.

§ 16. Die Herausgabe des Jahrbuchs liegt dem Vorstand ob.

§ 18. Die allgemeinen Versammlungen der Gesellschaft finden alljährlich zu einer Zeit statt, die womöglich mit Berücksichtigung der Universitäts- und Schulerferien gewählt werden soll. Der Ort derselben wird in der vorjährigen Versammlung bestimmt. (Bemerkung des Entwurfs: Soll gesagt werden . . . „alljährlich im August oder September, womöglich mit Berücksichtigung der Universitäts- und Schulerferien“, oder etwa „in den Pfingstferien“, oder „in den Osterferien“?)

§ 19. Die allgemeinen Versammlungen haben ihren eigenen Vorstand, der aus einem Präsidenten, stellvertretenden Präsidenten und zwei Schriftführern besteht. Derselbe wird am Schlusse jeder Jahresversammlung gewählt und hat die nächstjährige vorzubereiten und zu leiten. Der Vorstand der Gesellschaft hat in der Jahresversammlung einen Rechenschaftsbericht über die Thatigkeit derselben seit der letzten Generalversammlung zu erstatten, und wird event. für das abgelaufene Geschäftsjahr entlastet. Die Jahresversammlung setzt das Budget der Gesellschaft für die Zeit bis zur nächstjährigen fest. Jedes an der Jahresversammlung theilnehmende Mitglied hat zur Deckung der Kosten einen Beitrag von 3 Mark zu zahlen.

§ 20. Stimmberechtigt sind nur die persönlich anwesenden Mitglieder.

Die Meinungen der anderen Mitglieder des Redaktions-Komite's über diesen ihnen unterbreiteten Vorschlag gingen sehr auseinander. Professor Rein hatte schon am 12. Oktober 1879 das, was diesen Entwurf kennzeichnet, also eine straffe Zentralisation, befürwortet; Professor Bruhns hielt ihn wenigstens für diskutirbar; Generalarzt Wich (Dresden) glaubte die Zentralisation dagegen für unpraktisch erklären zu müssen, indem er die Ansicht aussprach, dass die Mitglieder der bereits bestehenden geographischen Gesellschaften der von Berlin aus projektirten festen Zentralisation nicht zustimmen würden. Professor Neumayer (Hamburg) misbilligte ganz entschieden den Berliner Vorschlag. In seinem Antwortschreiben sagte er unter Anderem:

„Die geographische Arbeit ist in Deutschland in erfreulicher Weise in vollem Zuge, so dass ich mich nicht von der Nothwendigkeit oder selbst von der Rathslichkeit einer so strengen Organisation, wie sie der Entwurf in sich schliesst, überzeugen kann. Vielmehr bin ich der Meinung, dass das gedeihliche Wirken der einzelnen geographischen Gesellschaften in empfindlichster Weise geschädigt werden müsste, wenn die beantragte Zentralisation auf diesem Gebiete durchgeführt werden könnte. Ich sage „könnte“, weil ich der Hoffnung lebe, dass man auch von anderen Seiten ähnliche Bedenken, wie sie mich erfüllen, hegen wird, sodass sich der Durchführung des Gedankens der Zentralisation nicht unerhebliche Schwierigkeiten in den Weg stellen dürften.

Alles, was nach meiner unmaassgeblichen Meinung unter den gegenwärtigen in Deutschland bestehenden Verhältnissen gefordert werden sollte, lässt sich in den folgenden 4 Punkten zusammen fassen.

1. Es ist wünschenswerth, dass eine Vereinigung der deutschen geographischen Gesellschaften und denselben verwandten Vereine (etwa ein Konvent der Vorstände derselben) mit einem Bureau in der Reichshauptstadt ins Leben tritt.

2. Es sollten diesem Bureau, beziehungsweise der bezeichneten Vereinigung deutscher geographischer Gesellschaften, Geldmittel zur Verfügung stehen, die theils durch Aversal-Beiträge der einzelnen Geographischen Gesellschaften, theils durch eine bestimmte Subvention aus Reichsmitteln zu beschaffen sein würden.

3. Das Bureau beruft alle Jahre eine Generalversammlung der „Vereinigung deutscher Geographischer Gesellschaften“ zur Zeit und nach dem Orte der deutschen Naturforscher-Versammlung und sichert mit allen entsprechenden Mitteln die rege Betheiligung an den Verhandlungen der Sektion für Geographie und Hydrographie der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

4. Es sollte das Bestreben darauf gerichtet werden, möglichsie Einheitlichkeit (Uebereinstimmung in Form und Charakter) in den Jahres-Veröffentlichungen der einzelnen geographischen Gesellschaften Deutschlands herbeizuführen, während das Bureau die Herausgabe eines geographischen Almanachs, welcher die Personal- oder sonstigen Verhältnisse der geographischen Gesellschaften darlegt und Mittheilungen von allgemeinem Vereinsinteresse macht, zu besorgen hatte.

Wie Ew. Hochwohlgeboren aus diesen ganz allgemein gehaltenen Zügen erkennen werden, so gehen meine Ansichten über die Pflege der gemeinsamen Interessen der geographischen Forschung in Deutschland dahin, dass das bereits Bestehende und segensreich Wirkende sorgsam erhalten werde, während der vorliegende Entwurf, wenn er zur Durchführung gelangt, jedenfalls die gegenwärtig bestehenden Stützen der geographischen Arbeit erheblich gefährden würde. Namentlich vermöchte ich kaum einen andern Weg zu erkennen, um sofort zum erstrebten Ziele zu gelangen, als jenen der Auflösung und Neubegründung der Gesellschaft für Erdkunde -- als Deutsche Geographische Gesellschaft, eine Eventualität, welche gewiss jeder, der mit der Geschichte jener Gesellschaft vertraut ist, nur beklagen könnte.“

Gewissermaassen als ein Gegenstück zu dem so ausserordentlich nach Berlin zentralisirenden Entwurfe Nachtigals kann ein anderer ebenfalls aus Berlin stammender Vorschlag angesehen werden, welcher Herrn Dr. Marthe zum Verfasser hat. Derselbe lautet folgendermaassen:

§ 1. Die bestehenden geographischen Gesellschaften Deutschlands vereinigen sich zu einem Verbands, welcher den Namen „Deutsche Gesellschaft für Erdkunde“ führt.

§ 2. Die Lokalvereine führen ein durchaus selbständiges Dasein, nennen sich aber fortan „Zweigverein der Deutschen Gesellschaft für Erdkunde“. (Also z. B. „Berliner, Münchener, Dresdener etc. Zweigverein der Deutschen Gesellschaft für Erdkunde“.)

§ 3. Einen persönlichen Ausdruck empfängt die Gemeinsamkeit dadurch, dass Jeder, der als Mitglied in einem Zweigverein der Deutschen Gesellschaft für Erdkunde aufgenommen ist, ohne weiteres von jedem anderen gegen Zahlung des lokalen Beitrages als Mitglied angenommen werden muss, ferner das Recht hat, den Verhandlungen jedes Zweigvereins nach gehöriger Legitimierung beim Vorsitzenden derselben als Zuhörer beizuwohnen, jedoch ohne Stimmrecht bei etwaigen Beschlussfassungen.

§ 4. Als sachlicher Ausdruck der Gemeinsamkeit dienen erstens der gegenseitige Austausch der wissenschaftlichen Publikationen der Zweigvereine, zweitens Wanderversammlungen, die alljährlich in der Pfingstwoche an den Sitzen der Zweigvereine abgehalten werden und zu denen jedes Mitglied eines Zweigvereins Zutritt hat.

§ 5. Die Verhandlungen der Jahresversammlung leitet der Vorstand des örtlichen Zweigvereins.

§ 6. In der gemeinsamen Jahresversammlung wird Beschluss gefasst über Ehrenbezeugungen, die deutschen oder auswärtigen um die Erdkunde verdienten Männern im Namen der deutschen Gesellschaft für Erdkunde zu erweisen sind. Bei solchen Beschlüssen führt jeder Zweigverein nur eine Stimme, die ein dazu Delegirter abgibt.

§ 7. Vorschläge von Männern, die solcher Auszeichnung für würdig erachtet werden, müssen von den einzelnen Zweigvereinen an den zur Leitung der Jahresversammlung berufenen Vorstand mindestens 6 Wochen vor Eröffnung derselben, und von diesem die eingegangenen Namensvorschläge mindestens 4 Wochen zuvor an die Vorstände der übrigen Zweigvereine übermittelt werden.

§ 8. Die Kosten, die aus der Anfertigung und Absendung der etwaigen Ehrendiplome etc. erwachsen, werden von den Zweigvereinen zu gleichen Theilen getragen.

§ 9. Das Recht der Zweigvereine zu selbständiger Erweisung von Ehrenbezeugungen in herkömmlicher Weise bleibt hiervon unberührt.

Noch eine andere durch den Nachtigal'schen Vorschlag angeregte Behandlung des Projekts ist hier zu erwähnen; dieselbe rührt von Professor Zöppritz (Giessen) her. Wir entnehmen ihr die wesentlichsten Punkte:

„..... Die Idee der allgemeinen deutschen geographischen Gesellschaft schlummerte, bis sie in den geographischen Sektionen der letztjährigen Naturforscherversammlungen wiedererweckt wurde. Hier waren es aber, so weit mir bekannt ist, andere Erwägungen und Bedürfnisse, welche einen engeren Zusammenschluss der Geographen wünschenswerth erscheinen liessen. Es handelte sich hier zunächst darum, der geographischen Sektion dieser Versammlungen auf die Dauer Bestand zu verleihen durch Sicherung an Vortragstoff und dadurch von Mitgliedern; denn man hoffte — sicherlich mit Recht — die Sektionszusammenkünfte zu einer Quelle gegenseitiger Belehrung und wissenschaftlich fruchtbaren Verkehrs für die Geographen zu gestalten.

Ehe noch dieses rein akademische Bedürfnis aufgetaucht war, hatte sich aber eine Vereinigung mit bestimmt umgrenzten praktischen Zwecken schon vollzogen, indem sich unter der Mitwirkung der deutschen geographischen Vereine die deutsche Gesellschaft zur Erforschung von Aequatorial-Afrika gebildet hatte. In ihr tritt der Petermann'sche Plan, wenn auch mit Beschränkung hinsichtlich des Zieles, verwirklicht auf. Die afrikanische Gesellschaft hat sich, obwohl zeitweise durch Missgeschick ihrer Sendlinge schwer bedrückt, sowohl in ihrer früheren wie in ihrer jetzigen Gestaltung als Zweig der internationalen Assoziation die Unterstützung des Kaisers wie des Reiches in vollem Maasse zu verschaffen gewusst und damit gezeigt, dass einem nationalen Vereine dieser Art die Unterstützung des Herrscherhauses wie der Volksvertretung nicht fehlen können. Die Hoffnung, dass die von dieser Seite zu erwartende Hülfe in dem Maasse zunehmen werde, als das Ansehen der Gesellschaft durch Vermehrung ihrer Mitgliederzahl sowie durch Ausdehnung und Verallgemeinerung ihrer Ziele sich hebe, hat von Neuem den Gedanken entstehen lassen, entweder eine Umwandlung der afrikanischen in eine allgemeine deutsche Gesellschaft zur Förderung geographischer Entdeckungen vorzunehmen oder auf ähnlichen Grundlagen eine solche Vereinigung ins Leben zu rufen. Vor Allem muss man sich darüber klar werden, dass zwei eigentlich ganz verschiedene Zielpunkte vorzugsweise ins Auge gefasst worden sind, die mit wenigen Worten so ausgedrückt werden können: 1) Beschaffung von Geld zur Unterstützung geographischer Unternehmungen, 2) gegenseitige wissenschaftliche Belehrung und Förderung. Obwohl die Vertreter beider Hauptrichtungen sich in manchem sekundären Wunsche begegnen, so müssen doch die Pläne zur Verwirklichung der Vereinigungs Idee wesentlich andere Formen annehmen, je nachdem das erste oder das zweite Ziel im Vordergrund steht, eine Thatsache, die durch die bisher aufgestellten Satzungsentwürfe hinreichend belegt wird. Es ist einleuchtend, dass das zweite Ziel vorzugsweise den wissenschaftlichen Vertretern der Erdkunde, namentlich deren Lehrern und den Vorständen wissenschaftlicher Institute am Herzen liegen muss; man kann es daher wohl das akademische, gegenüber dem ersten, dem praktischen Ziele nennen.

Der Nachtigal'sche Entwurf scheint sich zwar in seinem ersten Paragraphen auch das akademische Ziel vorzustecken, aber wie das Begleitschreiben deutlich sagt, ist bei demselben hauptsächlich darauf

Bedacht genommen, Geldmittel zu beschaffen, welche in erster Linie zur Herstellung von Publikationen, namentlich kartographischen, dann zur Begründung einer Bibliothek, endlich zur Anregung und Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten und Forschungsreisen dienen soll. — Dass eine Gesellschaft, welche beträchtliche Geldmittel anbringen und verwenden will, eine straffere Organisation, namentlich ein ständiges Bureau haben muss, leuchtet ein, ob aber zu diesem Behufe eine Zentralisirung in dem Masse nöthig sei, wie sie der Berliner Entwurf vorschlägt, wird von den Meisten verneint werden. Diesem Entwurfe liegt offenbar die Absicht zu Grunde, die Thätigkeit der neuen Gesellschaft zusammenzusetzen aus den bisher von der Berliner Gesellschaft für Erdkunde und der afrikanischen Gesellschaft bebauten Arbeitsfeldern, unter entsprechender Erweiterung derselben. In der That wird sich die neue Gesellschaft kaum einrichten lassen, ohne dass die Berliner Gesellschaft für Erdkunde darin, gleich der afrikanischen Gesellschaft, aufgeht und den Grundstock für die zu schaffende Bibliothek hergiebt. Es ist leicht erklärlich, dass, vor dieser Aussicht stehend, der Verfasser des Entwurfs auch den übrigen geographischen Vereinen einen Theil, und zwar den wichtigen publizistischen Theil, ihrer selbständigen Thätigkeit nehmen und auf den Hauptverein übertragen will. Hierdurch wird aber der Widerstand aller jener Vereine hervorgerufen und sie werden sich einer solchen Konzentrirung des Materials energisch widersetzen, weil auf keinem Gebiete die Dezentralisation so viel Berechtigung, weil so viel Leistungsfähigkeit, besitzt als auf dem der Wissenschaftspflege. Es handelt sich deshalb darum, abzuwägen, welches von den beiden Hauptzielen das erstrebenswerthere ist, oder oh und wie beide zugleich erreicht werden können.

Die Klasse derjenigen, denen das akademische das wichtigere ist, wurde oben schon charakterisirt. Mag aber dieses Ziel auch noch weiteren Kreisen als das höhere idealere erscheinen — niemals wird es gelingen, hiefür allein die grosse Zahl derjenigen zu begeistern, die überhaupt in der Lage sind, für die Erdkunde etwas zu thun. Die grosse Mehrzahl derjenigen, die schon Mitglieder geographischer Vereine sind oder auf welche in Zukunft zu rechnen wäre, wird zu Opfern an Zeit und Geld nur durch die Hoffnung auf ausserlich glänzende Ziele veranlasst, vor Allem durch Entdeckungsreisen in unbekannte Länder, in zweiter Linie durch unterhaltende, schön ausgestattete Vereinschriften. Nur durch Vorsteckung solcher Ziele wird man eine an Zahl und Geldmitteln imposante Gesellschaft zusammenbringen können, wie sie Petermann, offenbar im Hinblick auf die Londoner geographische Gesellschaft, begründen wollte. Zwar durfte sich die von ihm gehegte Hoffnung auf 100,000 Mitglieder (bei 3 $\mathcal{M}$. Jahresbeitrag) als allzu sanguinisch erweisen, doch aber ist an einer nach Tausenden zählenden Bethheiligung und bei etwas höher (auf 5 bis 10 $\mathcal{M}$.) anzusetzendem Jahresbeitrag an der jährlichen Aufbringung einer erheblichen Summe kaum zu zweifeln.

Bei einem solchen Vereine würde aber auch das akademische Ziel nebenher leicht zu erreichen sein, denn die hiezu nothwendigen Zusatzparagraphen der Statuten würden nur den Beamten einige Geschäfte mehr auferlegen, den übrigen Vereinsmitgliedern aber nur eine weitere Quelle der Belehrung und Unterhaltung erschliessen. Die Frage ist also lediglich auf die Untersuchung der Opportunität einer allgemeinen deutschen Gesellschaft von möglichst vielen beisteuernden Mitgliedern zur Ausrüstung, Aussendung und Unterstützung wissenschaftlicher Reisenden und Forscher zurückgeführt. Der Ausdruck Unterstützung bezieht sich namentlich auf Beihilfe zur Herausgabe von wissenschaftlichen Werken, zumal Reiseresultaten, die ohne solche Hilfe gar nicht oder nur in unvollkommener Ausstattung erscheinen könnten. Die Gesellschaft müsste natürlich die von ihren Reisenden eingesandten Berichte möglichst rasch veröffentlichen und nach der Rückkehr jener das Erscheinen ihrer definitiven Reiseberichte mit allen Kräften fördern helfen, was zumal der kartographischen Ausstattung derselben zugute kommen wird. Die Gesellschaftsthätigkeit würde sich also ähnlich gestalten, wie die gegenwärtige der afrikanischen Gesellschaft. Von weiteren Aufgaben, wie sie als erstrebenswerth hingestellt sind, kann die Gesellschaft ohne Einbusse Abstand nehmen. Die Errichtung einer Bibliothek z. B. sowie die Aufnahme aller aus dem Schoosse der Lokalvereine hervorgegangenen Originalarbeiten sind für die Erreichung des „praktischen Zieles“ ohne Einfluss und können ohne Schaden dafür wegfallen. Man kann es den Vereinen überlassen, ihre Thätigkeit in der bisherigen Weise fortzusetzen, namentlich ihre eigenen Bibliotheken durch fortgesetzten Schriftenaustausch und andere Mittel zu vermehren. Auch wenn den Vereinen die Herausgabe eigener Schriften gewahrt bleibt, wird es dem Hauptverein für seine Publikationen an Stoff nicht fehlen. Sie müssen eben so rasch das Neueste bringen und andererseits so trefflich ausgestattet sein, dass jeder Autor darauf bedacht sein muss, sein Werk unter den Auspizien der Gesellschaft herauszugeben.

Wenn also unter Weglassung solcher nebensächlicher Zielpunkte die Gesellschaftsthätigkeit sich bezüglich des praktischen Zieles von derjenigen der afrikanischen Gesellschaft nur dadurch zu unterscheiden hätte, dass nicht nur die Erforschung Afrikas, sondern die der ganzen Erde, sowie geographische Arbeiten überhaupt ins Auge gefasst werden, so ist die Frage eine brennende: Ist es möglich, dass eine so organisirte Gesellschaft noch neben der afrikanischen bestehen und auf hinreichende Bethheiligung rechnen kann. Diese Frage kann, wie ich glaube, nur verneint werden. Dasjenige Publikum, worauf die neue Gesellschaft in erster Linie zählen müsste, sind die Mitglieder der bestehenden Vereine, einschliesslich der afrikanischen Gesellschaft; was noch hinzutreten soll, wird hauptsächlich durch die von jenen ausgehende Propaganda zu beschaffen sein. Die pekuniären Leistungen der Mitglieder jener Vereine sind aber bereits derart in Anspruch genommen, dass neue Zah-

lungen für einen ferneren Verein erheblichen Schwierigkeiten begegnen würden, wie denn schon einige Vereine selbst die bisher üblichen Beiträge an die afrikanische Gesellschaft zu hoch gefunden haben. Nun darf man zwar wohl voraussetzen, dass zu Gunsten einer allgemein deutschen Gesellschaft die Mitglieder sich zu etwas erhöhten Opfern entschliessen würden, nicht aber dass sie für 3 theilweise konkurrierende Gesellschaften Beiträge zahlen würden. Das Zustandekommen einer deutschen Gesellschaft mit allgemeinen praktischen Zielen scheint mir nur dann möglich, wenn die jetzige afrikanische Gesellschaft sich, wie im Jahre 1831 die weiland African Society zu London, in dem angegebenen Sinne erweitert. Hierbei sind zwei Fälle möglich. 1) Entweder macht sich die Gesellschaft ganz unabhängig von den bestehenden Vereinen, so dass diese ihre bisher gezahlten Beiträge fernerhin aufheben, ihre Mitgliederbeiträge aber entsprechend (also wenigstens um 3 $\mathcal{K}$) herabsetzen und ihren Mitgliedern empfehlen, in die allgemeine deutsche Gesellschaft einzutreten. Alle Mitglieder des Hauptvereins, einerlei ob gleichzeitig solche eines Lokalvereins oder nicht, stünden in diesem Falle dem Verein völlig gleich gegenüber. 2) Oder die Gesellschaft fusst wie bisher auf den bestehenden Vereinen, diese aber erhöhen ihre Beiträge soweit, dass sie für den Kopf einen höheren Betrag (5 bis 10 $\mathcal{K}$ statt bisher 3 $\mathcal{K}$) an die Hauptkasse abliefern können. Nicht Lokalvereinen angehörige Personen zahlen denselben oder einen etwas höheren Beitrag direkt an jene Kasse. Diese zweite Einrichtung lehnt sich an das Bestehende an und sicher! von vornherein eine bestimmte Mitgliederzahl, indessen würden die Lokalvereine vielleicht aus Furcht vor Einbusse an Mitgliedern Bedenken tragen, auf die Beitragserhöhung einzugehen.

Ob nun die Vorbelangung zu diesem Plan, die Umwandlung der afrikanischen Gesellschaft, erfüllt werden kann, hängt zunächst von deren eigener Entscheidung ab, welche durch formelle Bedenken wegen ihrer Stellung zur internationalen Assoziation beeinflusst werden dürfte. Unter keinen Umständen wäre eine solche Entscheidung binnen kurzer Frist zu erwarten. **Es wird sich deshalb wohl empfehlen, bei den Vereinigungsbestrebungen wenigstens das Ziel zu verfolgen, welches schon jetzt leicht erreicht werden kann, das akademische.** Ist erst eine Einigung, wenn auch in lockerem Bunde, hergestellt, so werden fernere Schritte zur Ausdehnung der Gesellschaftstätigkeit auf praktische Zwecke wahrscheinlich aus ihrem Schoosse heraus mit mehr Nachdruck und mit mehr Aussicht auf Erfolg, d. h. Verwirklichung geschehen können. Indem man diesen Weg einschlägt, wird der Bildungsweise der definitiven Gesellschaft (mit beiden Zielen) nur insofern präjudiziert, als dann jedenfalls der zweite Modus, wonach jedes Mitglied eines Lokalvereins von selbst auch dem Hauptverein zugehört, eingehalten werden müsste.

Schliesslich sei uns noch gestattet, die Beurtheilung jener Vorschläge mitzutheilen, welche Dr. E. Behm (Gotha) ausgesprochen hat:

„Hält man daran fest, dass die Lokalvereine in ihrer für die Verbreitung geographischer Kenntnisse und des Interesses daran gewiss unschätzbaren Thätigkeit keine Beeinträchtigung erleiden dürfen und dass eine über ganz Deutschland verbreitete Gesellschaft, deren Mitglieder kein Aequivalent für ihren Beitrag in häufigeren Sitzungen mit mündlicher Anregung und Belehrung, sowie in der Benutzung einer Vereins-Bibliothek finden können, eine Wirksamkeit nur in Wanderversammlungen und in der Aussendung resp. Unterstützung geographischer Expeditionen entfalten kann, so sollte man auf diese beiden Punkte alles Gewicht legen und aus den verschiedenen Vorschlägen das auf sie Bezügliche entnehmen. Mitglied der deutschen geographischen Gesellschaft sollte ein Jeder, nicht bloss das Mitglied eines Zweigvereins, werden können; der Jahresbeitrag erscheint mit 15 M. durchaus nicht zu hoch, wenn man eine Deutschlands würdige Betheiligung an der ferneren Erforschung der Erdoberfläche beabsichtigt; die Herausgabe eines Jahrbuches ist daneben von untergeordneter Bedeutung und dürfte jedenfalls die Publikationen der einzelnen Vereine nicht stören; die jährlichen Versammlungen aber sollten unabhängig von denen der Naturforscher und Aerzte nach Marthe's Vorschlag abwechselnd an den Sitzen der Zweigvereine stattfinden. Wir sollten meinen, dass sich auf Grund solcher allgemeiner Bestimmungen eine Organisation finden lassen müsste, die, ein richtiges Maass von Centralisation haltend, allen Interessen gerecht würde.“

Dem von Züppritz und Behm ausgesprochenen Wunsche, dass man vorläufig wenigstens das schon jetzt Erreichbare endlich einmal sichern möge, schliessen wir uns vollkommen an; wie wir ja öfter schon (und bereits vor mehr als Jahresfrist) dafür plaidirt haben.

Jedenfalls sollten die geographischen Kreise Deutschlands, wenn eine Einigung über alle Details eines Verbandes vorläufig nicht erzielt werden kann, doch wenigstens das ins Leben rufen, was wohl nirgends auf Widerspruch stossen wird: man sollte sorgen, dass der projektirte Pfingst-Kongress des nächsten Jahres nicht ein „ad hoc“ berufenen bleibt; die deutschen geographischen Gesellschaften mögen einen Verband konstituiren, der die regelmässig periodische Wiederkehr und das zweckmässige Arrangement solcher Kongresse bezweckt und organisirt, und der zugleich gelegentlich der letzteren geographische Ausstellungen veranstaltet. Das wäre wahrlich für den Anfang eine hinreichend lohnende Aufgabe eines Verbandes der deutschen geographischen Gesellschaften!

Und damit, mit der Konstituierung eines solchen Verbandes, sollten — so

scheint uns — die Einzelgesellschaften baldigst vorgehen; sie liesse sich wohl auch ohne Konferenzen, durch den schriftlichen Meinungsaustausch der Vorstände arrangiren. Sei es nun, dass dann später stärker zentralisirende Einrichtungen sich allmählich den Beifall der Mehrzahl erringen, sei es, dass man eine die grössere Selbständigkeit der Einzelvereine sichernde Vereinigungsform einrichten will — auf jeden Fall hätten wir so doch zunächst wenigstens ein festes Fundament, auf dem der weitere Ausbau in der einen oder anderen Richtung leichter sich ausführen liesse!

Lahr in Baden.

J. I. Kettler.

Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

1. Europa.

- Coello:** Ueb. d. gegenwärt. Territorial-Eintheilung Spaniens. (Madrid, 18. V. 80.)
Corona, G.: Montblanc und Simplon. (Rom, 27. VI. 80.)
Fernandez-Guerra: D. gegenwärt. Territorial-Eintheilung Spaniens. (Madrid, 25. V. 80.)
Gómez de Arce: D. gegenwärt. Eintheilung Spaniens. (Madrid, 8. VI. 80.)
Hayes: Die Auswanderung bei d. verschied. Völkern Europas. (Paris, Soc. d. topogr., 11. VI. 80.)
Nussel, O.: D. heutige Russland. (Madrid, 18. V. 80.)

2. Asien.

- Chaix:** Ueb. e. sehr alte Karte der Insel Cypern im Mercatorschen Atlas. (Genf, 12. III. 80.)
Dutreuil de Rhins: Die Frage der Entdeckung des Song-Koï. (Paris, 7. V. 80.)
Dutreuil de Rhins: Kartograph. Arbeiten üb. Cochinchina. (Paris, 5. III. 80.)
Lapeyrère: Ueb. d. Tong-King. (Rochefort, 12. III. 80.)
Soubelran: Ueb. d. Wege vom Kasp. Meere nach Merw. (Montpellier, 10. III. 80.)
Ujfalvy, de: Ueb. d. Reisen des Dr. P. Potagos in Asien. (Paris, 7. V. 80.)

3. Afrika.

- Fulgrand:** D. projekt. Eisenbahn v. S. Louis am Senegal n. Timbuktu. (Montpellier, 4. II. 80.)
Pechuel-Lösche (a. Leipzig): Ueb. d. relig. Vorstellungen der Bafote. (Halle a. S., 13. X. 80.)

4. Amerika.

- Ammen, D.:** D. projekt. Kanal durch Nicaragua. (New-York, 9. XII. 79.)
Hall, H.: D. Weg üb. d. Isthm. v. Tehuantepec. (New-York, 29. XII. 79.)
Jardin: Ueb. Chili u. Peru. (Rochefort, 30. I. 80.)
Lista, R.: Erforschung der Ostküste Patagoniens. (Buenos-Aires, 1880.)
Menocal, A. G.: Die Strasse durch Nicaragua. (New-York, 15. XII. 79.)
Revilout: Ueb. die Reisen Crevaux'. (Montpellier, 11. II. 80.)
Shelbourne, S. F.: D. Weg üb. d. Isthm. v. San Blas. (New-York, 22. XII. 79.)
Trivier: Ueb. Uruguay. (Rochefort, 21. II. 80.)
Wauvermanns: D. Projekte eines Durchstichs durch d. Isthmus v. Panama u. d. letzte Lessep'sche Konferenz. (Antwerpen 17. VI. 80.)

5. Polargebiete.


- Novo:** D. letzten arktischen Reisen. (Madrid, 4. V. 80.)


6. Verschiedenes.

- Cazalis de Fondouce:** Ueb. d. Bildung der Gletscher. (Montpellier, 25. II. 80.)
Delgeur, L.: D. geograph. Karten der Alten. (Antwerpen, 16. VII. 80.)
Germain: Ueb. d. steierischen Reisenden Strobilberger. (Montpellier, 14. IV. 80.)
Meynert d'Estrey, Graf: Eine neue Interpretation der Karte des Ptolemäus. (Paris, 7. V. 80.)
Pourquier: Ueb. d. Viehhandel zwischen Frankreich und Algerien. (Montpellier, 21. I. 80.)
Soubelran: D. Handel m. Sibirien durch d. Kar. Meer. (Montpellier, 18. II. 80.)

Einsendungen an die Redaktion.

- Dieffenbach, L.:** Völkerkunde Ost-Europas, insbes. der Hämshalbinsel u. d. nnt. Donau-gebiete. 2 Bd. 8. 190 S. Darmstadt, Brill, 1880.
Günther, S.: E. mathemat.-geograph. Dokument a. d. 10. Jahrh. (S.-A. a. d. Leopoldina, 1880, Nr. 15—16.) 4., 2 S.
Kuntze, O.: Sargassum u. d. sog. Sargasso-Meer. 8., 48 S. (S.-A. a. Engler's botan. Jahrbuch., 1880.)
Kuntze, O.: Ueb. Geysirs u. nebenan entstehende verkieselte Bäume. (S.-A. a. d. Ausland, 1880.) 4., 16 S.
Lullies, H.: D. chines.-tibet. Grenzgebiet S., 62 S. Königsberg, 1880.
Sarmaticus: Der polnische Kriegsschauplatz. Milit.-geograph. Studie. 8., 156 u. 92 S. 2 Hefte. Hannover, Helwing, 1880.
Woerl u. Bader: Geogr. u. Statistik des Grosshzhg. Baden; 7. Aufl., bearb. v. K. Bürkel. 8., 106 S. Freiburg, Herder, 1880.
Wolkenhauer, W.: D. kartograph. Darstellung der senkrechten Gliederung der Erdoberfläche. 8., 19 S. (S.-A. a. d. Rundsch. f. Geogr. und Statistik III., II. 1.)








AUSGEFÜHRT IN SCHAUMEN





Gau- und

I, a, 1, a.

1. Nordgau.

2. Sandgau.

I, a, 1, b.

3. Ortunouua.

I, a, 2, a.

4. Turpoue.

6. Zurihogowe.

8. Argowe.

7. Ufowe.

8. Vallensis.

9. Ringowe.

10. Retia.

11. Vallis Eniadin.

12. Sundargowe.

I, a, 2, b.

13. Brisigowe.

14. Alpegowe.

15. Kietzowe.

16. Argungowe.

17. Albekowe.

I, a, 3, a.

18. Hegowe.

19. Ustargowe.

20. Uingowe.

21. Argungowe.

22. Britzowe.

23. Nibelgowe.

24. Rammekowe.

25. Illargowe.

26. Albekowe.

27. Kellstein.

28. Ougowe.

29. Daria.

30. Retia.

I, a, 3, b.

31. Para (Perabte).

32. Sullibgau.

33. Nagoltgau.

34. Obere Neokarg.

35. Swiggertal.

36. Ramedal.

37. Nibelgowe.

38. Fiwilligawe.

39. Trachgowe.

40. Alba.

41. Retia (28).

I, b, 4.

42. Nortgowe.

43. Bohemia.

I, b, 5, a.

44. Westergowe.

45. Sundargowe.

46. Venusta vallis.

47. Norital.

48. Pustissa.

49. Pinusgowe.

50. Bongowe.

51. Salspuragowe.

52. Atargawe.

53. Matabagowe.

54. Isanagowe.

55. Tuonagowe.

56. Chelagowe.

57. Nortgowe (39).

58. Quinsingowe.

59. Sweinagowe.

60. Rotagowe.

61. Trungowe.

I, b, 5, b.

62. Ostmark (Ostari).

63. Moravia.

I, b, 5, c.

64. Lurna.

65. Crowatia.

66. Gureatal.

67. Lungowe.

68. Enstital.

69. Undrimtal.

70. Lavantal.

71. Comitatus Heu.

72. Liubenetal.

73. Muoriza.

II, a, 6, a.

74. Murraogowe.

75. Untere Neokarg.

Farben-Erklärung.

I. Oberdeutsche Dialekte.

- a. Alemannisches Sprachgebiet.
 - 1. Elzasisch.
 - a. Elsass.
 - b. Ortenau.
 - 2. Alemannisches.
 - a. Hoch- od. Ober-Alemannien.
 - b. Nieder-Alemannien.
 - 3. Schwäbisch.
 - a. Ober-Schwaben.
 - b. Nieder-Schwaben.
 - b. Bairisches Sprachgebiet.
 - 4. Oberpfälzisch (Nordgau).
 - 5. Bairisch-Oesterreichisch.
 - a. Baiern.
 - b. Ostmark.
 - c. Kärnten.

II. Mitteldeutsche Dialekte.


- a. Fränkisches Sprachgebiet.
 - 6. Oberfränkisch.
 - a. Ost-Franken.
 - b. Rhein-Franken. (a. Süd-Franken.)
 - 7. Mittelfränkisch.
 - b. Hessisches Sprachgebiet.
 - 8. Hessisch.
 - c. Thüringisches Sprachgebiet.
 - 9. Thüringisch.
 - Grenze d. spät. Ausbreitung d. thür. Dial.

III. Niederdeutsche Dialekte.

- a. Fränkisches Sprachgebiet.
 - 10. Niederfränkisch.
 - b. Sächsisches Sprachgebiet.
 - 11. Westfälisch.
 - 12. Ostfälisch (Engern).
 - 13. Ostfälisch.
 - 14. Nordalbingisch.
 - Grenze d. spät. Ausbreitung d. sächs. Dial.
 - c. Friesisches Sprachgebiet.
 - 15. Westfriesisch.
 - 16. Mittelfriesisch.
 - 17. Ostfriesisch.
 - 18. Nordfriesisch.

Maasstab 1:4700000.

0 5 10 15 20 25 30
Deutsche Meilen, 15.1 Arquealengrad.







ZEITSCHRIFT

FÜR

WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCHHOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR VON INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).

II. JAHRGANG.

LAHR.

DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.

1881.

Mitarbeiter des II. Jahrgangs.

Dr. R. ANDREE in Leipzig; Oberst I. N. AROSENIUS in Stockholm; Dr. A. BASTIAN in Berlin; F. BEHR, Prof. an d. k. Realanstalt in Stuttgart; Dr. BREUSING, Direktor der Navigationsschule in Bremen; K. CHRIST in Heidelberg; Prof. Dr. F. v. CZERNY in Krakau; Prof. Dr. O. DELITSCH in Leipzig; Dr. G. J. DOZY in Leyden; Prof. Dr. FRITZ in Zürich; J. FRÜH in Trogen (Appenzell); Prof. J. S. GERSTER in St. Margarethen (St. Gallen); Professor Dr. S. GÜNTHER in Ansbach; C. HIMLY in Halberstadt; General A. HOUTUM-SCHINDLER in Täbris (Persien); Prof. Dr. K. JARZ in Znaim; Prof. Dr. v. JURASCHEK in Czernowitz; Prof. Dr. A. KIRCHHOFF in Halle; Dr. O. KRÜMMEL, Privatdozent an d. Universität in Göttingen; Oberlehrer Dr. LEIPOLDT in Dresden; W. LOCHTIN in St. Petersburg; Dr. E. LÖFFLER, Dozent an der Universität in Kopenhagen; Lektor A. E. MODEEN in Wiborg (Finland); Obergeringenieur NAEHER in Karlsruhe; Prof. Dr. F. v. PICHL in Salzburg; Prof. Dr. S. RUGE in Dresden; Oberlehrer Dr. TH. SCHÜNKE in Dresden; R. SCOBEL in Leipzig; Oberlehrer Dr. SELDNER in Mannheim; Prof. Dr. A. SUPAN in Czernowitz; Gymnasialdirektor Dr. H. STIER in Zerbst; Prof. Dr. H. WAGNER in Göttingen; Oberlehrer Dr. W. WOLKENHAUER in Bremen.

Inhaltsverzeichnis des II. Jahrgangs.

AUFSÄTZE.

	Seite		Seite
E. LOEFFLER: Die Geographie und ihre Hilfswissenschaften	1	S. RUGE: Geschichte der sächsischen Kartographie im 16. Jahrh.	89, 143, 223
K. JARZ: Wo sind die homer. Inseln Scherie, Ogygie, Aiaie zu suchen?	10	A. BREUSING: Z. Gesch. der Kartographie. — La toleta de Marteloio u. d. loxodromischen Karten	129, 180
W. LOCHTIN: Historische Angaben über die Veränderungen in den Niederungen des Amu Darja	18	J. NAEHER: Ueber den Kulturzustand des oberen Rheinthals zur Römerzeit	133, 173
S. GÜNTHER: Die Kosmographie des Heinr. Schreiber von Erfurt	49, 95	J. N. AROSENIUS: Die Wohnsitze des finnischen Volksstammes in Schweden	169
K. CHRIST: Die römischen Grenzlilien im Odenwald	61, 99, 137	H. FRITZ: Über d. Produktivität Afrika's 217	

BESPRECHUNGEN.

	Seite		Seite
G. Stier: Vlänisches Tagebuch über Vasco da Gama's zweite Reise (S. RUGE) . . .	24	Häuser's Kartenkatalog (J. I. KETTLER) .	112
Die amtliche Beschreibung von Schöng-King (C. HIMLY)	25	A. Bastian: Die Vorgeschichte der Ethnologie (R. ANDREE)	114
H. Mohn: Die norwegische Nordmeer-Expedition (O. KRÜMMEL)	29	Kühn: Die Staaten Europa's (R. SCOBEL) .	115
M. v. Bauernfeind: Ergebnisse aus Beobachtungen der terrestrischen Refraktion (S. GÜNTHER)	31	Serpa Pinto's Reisewerk	116
Schneider's Typen-Atlas (TH. SCHÜNKE) .	65	Wieser: Magelbäesstrasse und Austral-Continent (S. RUGE)	145
Ritter's Lehrb. d. Erdkunde (TH. SCHÜNKE)	66	Dieffenbach: Völkerkunde Ost-Europa's, Bd. 2. (A. KIRCHHOFF)	147
Steinhauser's Lehrb. der mathematischen Geographie und der Kartenprojektion (J. I. KETTLER)	67	Paulitschke: Leitfaden der geographischen Verkehrslehre (A. SUPAN)	149
E. v. Seidlitz: Lehrbuch der Geographie (J. S. GERSTER)	71	Geistbeck: Leitfaden der mathematisch-physikalischen Geographie (J. S. GERSTER)	149
Kritische Atlanten-Rundsch. (J. I. KETTLER)		Krümml und Peschel: Europäische Staatenkunde (H. WAGNER)	195
2. Stieler's Schulatlas	69	Kiepert: Wandkarte von Afrika (KETTLER)	206
3. Adami-Kiepert's Schulatlas	70	Chavanne: Wandkarte von Asien (J. I. KETTLER)	235
4. Klun's Hand- und Schulatlas	103	Chavanne: Karte von Inner-Afrika (J. I. KETTLER)	237
5. Kozenn's Schulatlas	105	Grimm's Atlas der Astrophysik, 1. Lfg. .	237
6. Sydow's Schulatlas	107	Pütz: Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung (J. S. GERSTER)	239
7. Steinhauser's Schulatlas	109	Berjeau: second voyage de Vasco da Gama (G. STIER)	244
8. Liechtenstern und Lange: Schulatlas .	150		
9. H. Lange: Atlas der Geographie . . .	204		

NOTIZEN.

	Seite		Seite
G. STIER: Nachtr. z. Vlänischen Tagebuch	24	J. N. AROSENIUS: Das Areal Schwedens .	161
W. WOLKENHAUER: Die Pflege der Geographie auf den deutschen Hochschulen	32	F. v. JURASCHEK: Die Volkszählung in Oesterreich-Ungarn	162
Nachtrag zu Wolkenhauers Verzeichnis geographischer Universitätsvorlesungen .	88	Über den Löss	244
F. v. PICHL: Der Gross-Venediger . . .	34	O. DELITSCH: Die geograph. Ausstellung in Venedig	245
A. E. MODEEN: Zur Hydrographie Finlands	38	LEIPOLDT: Entgegnung auf eine Kritik Ratzel's	118
O. KRÜMMEL: Neue Areale für die Meeresräume	73	SELDNER und JARZ: Bemerkungen zu Jarz' Aufsatz über die Lage der homerischen Inseln	121
O. KRÜMMEL: Bemerkungen zur Tiefenkarte des Indischen Ozeans	116		

	Seite
Ortelius und Plantin	126
A. BASTIAN: Zur Alfurenfrage	154
J. FRÜH: Zur Geschichte der Terrain- zeichnung	156, 214
A. SUPAN: Eingesandt	160
G. J. DOZY: Nachtrag zu Klödens arabischer Bibliographie.	161
Die Bedeutung des Namens Al'uren	85
Die Pflege der geographischen Studien und des geographischen Unterrichts in fremden Ländern.	
1. A. HOUTUM-SCHINDLER: Etwas über Geographie in Persien	39
2. A. E. MODEEN: Die Geographie in Finland	40
3. F. v. CERNY: Die Geographie in Polen	76
4. Der geographische Unterricht in Frank- reich	80
5. Pflege der Geographie in Italien 123, 164	

	Seite
Fortschritte der offiziellen Kartographie.	
1. Die Karten des hydrographischen Amtes der deutschen Admiralität	42
2. Italien	82
3. Oesterreich-Ungarn	81
J. I. KETTLER: Beiträge zu dem Projekte eines Verbandes der deutschen geographi- schen Gesellschaften	84
2. Kleinere Verbände geographischer Ge- sellschaften	84
3. Die beiden ersten deutschen Geo- graphentage.	207
Geographische Aufsätze in nichtgeographi- schen Zeitschriften	45
Vorträge in den geographisch. Gesellschaften	16
Verzeichnis geographischer Rezensionen. 46, 86	
Geographische Programme und Disser- tationen	128, 216, 260

KARTEN.

- Tafel I. Karte der Amu-Darja-Niederung und des Usboj. Von W. LOCHTIN.
Tafel II. Tiefenkarte des Indischen Ozeans. Von O. KRÜMMEL.

DRUCKFEHLER DES II. JAHRGANGS.

S. 39, Z. 2 v. o., l. materiet jemlikt st. materiet jemlëkt. — S. 41, Z. 11 v. o., l. Järnefeldt st. Järnefeldt. — Ebenda, Z. 13 v. u., l. Statistisk st. Statistik. — S. 42, Z. 5 v. o., l. Tidskrift st. Tidskrift. — Ebenda, Z. 15 v. o., l. kansakouluja st. kansakvuluja. — Ebenda, Z. 21 v. o., l. valtakunnat st. valtakunnat. — S. 157, Z. 11 v. o., l. Rheintal st. Rhenithal. — S. 158, 3. Abchn. l. Höhenberechnungen st. Höhenberechnung. — Ebenda l. Sufers st. Sufferr. — Ebenda l. „Rhaetia repaes.... 12000 pedes“ st. „Rhaetia repaes... 12000“.

Die Geographie und ihre Hilfswissenschaften.

Von Dr. E. Löffler, Dozent der Geographie an d. Univ. in Kopenhagen.

Unter den Wissenschaften, welche in unsern Tagen einen bedeutenden Aufschwung genommen, nimmt die Geographie, in gewisser Beziehung wenigstens, einen hervorragenden Platz ein. Noch im vorigen Jahrhundert, als Hübner seine „Kurzen Fragen“ herausgab, war sie in der That nicht im Stande, viel Anderes zu leisten, als was man aus einer leidlichen Landkarte erlernen konnte, und die Behandlungsart war von Sebastian Münster's Zeit an (*Cosmographia universalis* 1550) so ausschliesslich historisch gewesen, dass Pinkerton im Jahre 1807 nicht ohne Grund seine denkwürdigen Worte aussprechen konnte: „Geography like chronology only aspires to illustrate history.“ Jedoch mit diesem Jahrhundert fängt es an zu tagen. Die Naturwissenschaften entwickelten sich schnell und lieferten bald ein für die Geographie in mancher Beziehung höchst werthvolles Material; auch Ethnographie und Statistik blieben nicht zurück, und mit Humboldt und Ritter an der Spitze trat die Geographie in ein neues Entwicklungsstadium ein. Wenn auch unstrittig Humboldt's Arbeiten zunächst der naturwissenschaftlichen Richtung in der Geographie, und die Ritter's der geschichtlichen angehören, so ist es auf der andern Seite ebenso gewiss, dass beider Auffassung dieser Wissenschaft in wesentlichen Punkten übereinstimmte. Bei Humboldt macht sich ein stark historisches Element neben dem physischen geltend, und Ritter war nicht unbekannt mit den Resultaten der Naturforschung seiner Zeit; beide hatten ein offenes Auge für das individuelle Gepräge der Länder und für den Einfluss der Naturverhältnisse auf das Menschenleben; aber es ist doch insonderheit Ritter's Verdienst, den alten Strabonischen Gedanken hervorgezogen und die Länder als besondere Individuen mit hemmendem oder förderndem Einflusse auf die Entwicklung des Kulturlebens und den Gang der Geschichte aufgefasst zu haben. Von nun an bemerken wir ein stets wachsendes Interesse für geographische Studien. Ausgedehnte Reisen legen bisher unbekannte Gegenden der wissenschaftlichen Forschung offen, oder stellen vornals bekannte in ein klareres und richtigeres Licht: zahlreiche geographische Gesellschaften haben sich überall in der zivilisirten Welt gebildet; man studirt den Boden und das Klima der Länder, ihre organische Natur und Völkerstämme mit nicht geringerer Sorgfalt als ihre Terrainverhältnisse und Flussgebiete, und die Spezialflächen haben allmählich ein so enormes für die Geographie brauchbares Material gehäuft, dass man für den Augenblick vollkommen zu der Erwartung berechtigt wäre, dass sie sogar einen besonders hervorragenden Platz unter den Wissenschaften, die das 19. Jahrhundert charakterisiren, einnähme.

Jedoch ist der Zustand weniger günstig, wie man nach den gegebenen Voraussetzungen anzunehmen befugt wäre. Humboldt und Ritter haben zwar den Weg gezeigt, Interesse für das Fach ist erwacht, und Naturforscher, Ethnographen und Statistiker haben es nicht an werthvollen Beiträgen mangeln lassen, aber mit ganz einzelnen Ausnahmen sind es die Spezialisten, welche die Entwicklung getragen haben, während dagegen die Geographen, die sich an die Spitze der Bewegung stellen, die den wachsenden Stoff kritisch verarbeiten sollten, um daraus eine organische Totalität zu bilden und so das Studium zu fördern, im Ganzen auf dem alten geschichtlichen Standpunkte

stehen geblieben. In der eigentlich geographischen Literatur (Handbuchliteratur) findet man zwar Aufklärungen über Küstenformen, Terrainverhältnisse und Flussläufe, man findet Erläuterungen hinsichtlich der Grenzen, der Flächenräume und der Einwohnerzahl, und man begegnet einer Fluth von Städten, sowie Schilderungen der geistigen und materiellen Kultur der Staaten, aber auf der andern Seite vernimmt man oft das, was zum Verständnis der Individualität der Länder eben von der allergrössten Wichtigkeit ist, nämlich die nöthigen Aufklärungen über Klima und Bodenverhältnisse, Vegetation und Thierleben, sowie über das ethnographische Sondergepräge der Bevölkerung. Die Verfasser scheinen häufig von dem Glauben besetzt, dass sie der Entwicklung der Wissenschaft gefolgt sind, wenn sie neuentdeckte Berge, Flüsse und Seen einregistriren, wie auch einigermaassen Rücksicht auf die neuesten Publikationen der Statistik nehmen, ganz als ob die Geographie nicht auch an viele andere Gebiete höchst gerechte Forderungen stellte. Zu der trocknen skelettförmigen Behandlung der Terrainverhältnisse, der Flüsse, Staaten und Städte werden wol hie und da Bemerkungen aus den Naturwissenschaften und der Ethnographie hinzugefügt; allein diese sind im Allgemeinen willkürlich und häufig missverstanden, und die Folge davon ist, dass entweder viele Fehler und Inkonssequenzen einlaufen, oder dass die Darstellung sich in losen Allgemeinheiten bewegt und dieselben Redensarten benutzt, um die verschiedenartigsten Verhältnisse zu schildern. Um mich kurz zu fassen: Es finden sich für den Augenblick unter den Geographen nur äusserst wenige wirkliche Fachleute, die auf der Höhe ihrer Wissenschaft stehen, und hierin liegt grosse Gefahr für das Gedeihen des Studiums; denn wo die Wissenschaft sich fern hält, — insonderheit wenn das Fach ein so allgemeines Interesse hat, wie in diesem Falle — dringt der Dilettantismus schleunigst ein und gewinnt die Herrschaft. Unglücklicherweise hat dies schon längst stattgefunden; der Dilettantismus regiert in vielen Handbüchern und Schulen und zum Theil auch in den geographischen Gesellschaften; das Reiseabenteuer und der historische Verlauf der Reisen werden in den Vordergrund gestellt mit Vernachlässigung der wissenschaftlichen Ausbeute, und da jeder Amateur ein geborener Geograph ist, wie der Perser geborener Reiter, und sich für kompetent hält, seinen Beitrag zu leisten, sind die unreifsten Arbeiten nicht allein im Stande in grosser Anzahl zu erscheinen, sondern auch, mehr als in jeder andern wissenschaftlichen Sphäre, im Stande, sich „rühmliche Erwähnung“ zu verschaffen.

Zum Glück haben sich jedoch in letzterer Zeit Bestrebungen geltend gemacht, welche der Geographie eine günstigere Zukunft versprechen. In Deutschland hat man nach einem weit grössern Maassstabe, wie bisher, begonnen, die Geographie unter den akademischen Fächern zu repräsentiren, und an 14 deutschen Universitäten ist dieselbe jetzt Gegenstand regelmässiger Vorlesungen und Uebungen geworden; gleichfalls gereicht es mir zur Freude anzuführen, dass meine vieljährigen Bestrebungen, ihr einen Platz in der Kopenhagener Universität zu sichern, nicht ganz ohne Erfolg gewesen sind. Erst wenn die Geographie regelmässig von akademischen Lehrstühlen doziert wird, kann sich ein wissenschaftliches Urtheil allmählich geltend machen; denn wer bei andern Beschäftigungen das Studium zu fördern suchte, würde, mit wol nur geringen Ausnahmen, entweder einer überwältigenden Arbeit unterliegen, oder sich keineswegs über den dilettantenmässigen Standpunkt erheben; und es ist ja eben dieser letztere, dessen Mängel nothwendigerweise zur allgemeinen Kenntnis geführt werden sollten. Selbst wenn man die mittelmässigsten Behandlungen der Geographie, die sich für den Augenblick aufweisen lassen, vornimmt, so werden doch alle in den Hauptzügen über das einig sein, was zum Gebiete dieser Wissenschaft gehört. In allen wird man, ausser den Erläuterungen über Terrainverhältnisse, Gewässer, Staaten und Städte, auch einige Andeutungen über Bodenarten und Klima, Pflanzen- und Thierleben finden, sowie über die ethno-

graphischen Verhältnisse der Länder; aber ist dies gegeben, so hat man volles Recht zu fordern, dass die Darstellung dieser Verhältnisse auf wissenschaftlichem Grunde ruhe und in Uebereinstimmung mit dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft stehe. Hieraus geht nun abermals hervor, dass der Geograph seine Arbeit nicht beginnen kann ohne gründliche Vorstudien in den Naturwissenschaften und der Ethnographie, die vollkommen so notwendig sind, wie Statistik und Geschichte, und der Grund des gegenwärtigen unglücklichen Zustandes liegt gerade darin, dass diese Vorstudien nur gar zu oft vernachlässigt werden, und dass man die Anleitung und Beiträge der Spezialfächer entweder ganz oder theilweise ignoriert, so nöthig sie auch sind. Die Geographie ist ja (wie die Geologie) eine kombinierte Wissenschaft, welche den grössten Theil ihres Materials von andern Fächern borgt, und daher verstehen muss, Nutzen aus deren Entwicklung zu ziehen; jedoch ist sie zugleich eine selbständige Wissenschaft, insofern sie die empfangenen Beiträge auf eine eigenthümliche Weise und zur Erreichung eines eigenthümlichen Zweckes zu benutzen weiss. Die Aufgabe der Geographie ist, die Erde als ein selbständiges Ganze mit ihrer Natur, beschaffenheit und ihrem Menschenleben in der gegenwärtigen Gestalt darzustellen; sie geht darauf aus, die verschiedenen Theile der Erde zu individualisiren und zu charakterisiren, indem sie stets ihre Aufmerksamkeit auf die Verhältnisse der Verbreitung richtet, und sucht den Einfluss der Natur auf das Menschenleben, sowie dessen rückwirkenden Einfluss auf die umgebende Natur klarzulegen.

Soviel Stoff die Geographie auch von andern Fächern empfängt, hat sie doch eine andere Aufgabe als diese, jedes für sich, oder alle zusammen, und beschäftigt sich jedenfalls zum Theil mit Fragen, die ganz ausserhalb der Sphäre der Spezialfächer liegen. — Ich werde nun im Folgenden theils die Hilfsfächer betrachten, auf welche die Geographie sich stützen muss, theils nachzuweisen suchen, wie und in welcher Ausdehnung sie benutzt werden sollten, und hoffe ich, dass es mir in dieser Auseinandersetzung gelingen wird, einen klareren und vollständigeren Einblick in das Wesen der Geographie zu bieten, als es in der vorstehenden kurzen Charakteristik geschehen konnte. —

„Der Gegenstand der Geographie ist die Erde als selbständiges Ganze, deren Naturverhältnisse und Menschenleben in der gegenwärtigen Gestalt,“ — mit diesen Worten machen wir Front gegen zwei andere Wissenschaften, deren Verhältnis als geographische Hilfsfächer sogleich zu berühren wol richtig sein möchte, nämlich die Astronomie und die Geschichte. Dass die Geographie eine astronomische Seite hat, ist schon lange und mit Recht anerkannt worden; sie bedarf Erklärungen über die tägliche und jährliche Bewegung der Erde, über ihre Gestalt und Grösse, sowie über Ortsbestimmungen auf ihrer Oberfläche, sowie sie auch nicht die Bekanntschaft mit der graphischen Darstellung der Vertheilung und des Reliefs der Ländermassen (Kartenzeichnung) entbehren kann; aber ein spezielleres Studium des Universums mit seinen Himmelskörpern und Kreisbewegungen gehört nicht dahin und Mittheilungen der Art können nicht füglich in geographischen Schriften Platz finden. Indess darf die Geographie nicht allein darauf bestehen, dass ihr Gegenstand die Erde als selbständiges Ganze ist; sie muss auch vor allem ihr Augenmerk auf die gegenwärtigen Zustände richten, da sie sonst, wie es nur zu oft der Fall ist, nicht vermeiden kann, in ein unrichtiges Verhältnis zur Geschichte zu treten und sich als eine im Wesentlichen geschichtliche Disziplin zu entwickeln. Meine Ansicht ist selbstverständlich nicht, geschichtliche Betrachtungen zu verbannen, und ich erkenne vollständig, dass sowohl die Entdeckungsreisen, wie diejenigen ältern Verhältnisse und Zustände, welche besondere Bedeutung zum Verständnis der Jetztzeit haben, aufgenommen werden müssen, sondern meine Ansicht ist diese: dass Geographie und Geschichte verschiedene Aufgaben zu lösen haben

(die Geschichte bewegt sich zunächst in der Zeit, die Geographie im Raume) und dass die Geschichte nur ein Nebenfach der Geographie ist, wie umgekehrt die Geographie dasselbe für die Geschichte. Wenn ein Land oder eine Stadt einen bedeutenden historischen Hintergrund besitzt, und namentlich wenn sie durch zahlreiche Denkmäler verschwundener Jahrhunderte die Vorzeit sozusagen in die Jetztzeit führt, wäre es natürlich nur Unrecht, nicht darauf aufmerksam zu machen (Rom, Florenz, Nürnberg, Brügge etc.); wenn eine Bevölkerung allmählich durch Zusammenschmelzung verschiedener ethnographischer Elemente gebildet worden, wird es nothwendig sein, deren successives Auftreten und relative Bedeutung für die jetzige Einheit zu erklären (Engländer, Spanier etc.), ja bei der Behandlung der Indianerstämme Amerika's erscheint es mir zweckmässig, einen Blick auf die nun verschwundenen Kulturen Mexiko's und Peru's zu werfen, da wir sonst nicht fähig sind, ein gerechtes Urtheil über den geistigen Standpunkt der eingebornen Amerikaner zu fällen; allein geographische Werke mit Auszügen der Geschichte der besprochenen Länder oder Dynastien auszusteuern, die Ortschaften mit Jahreszahlen von manchen oft wenig bedeutenden Schlachten und Friedensschlüssen zu illustriren, gelegentlich auch wohl mit Notizen der Geburt oder des Todes einer oder der andern Notabilität, — heisst nicht allein die Geographie mit unnützer Stoffanhäufung belasten, sondern ist ein Fehlgriff, der ein vollständiges Missverständnis des Wesens und der Aufgabe dieser Wissenschaft verräth.

Indem ich meine Betrachtungen fortsetze, werfe ich zunächst einen Blick auf Orographie und Geognosie. Von diesen zweien gehört die Orographie mit der Darstellung der Ausdehnung der Ländermassen, der Terrainverhältnisse und der Küstenformen ganz und gar zur Geographie und wird allgemein und mit Recht für deren wesentlichen Bestandtheil angesehen, während die Geognosie in der Regel ungehörig zurückgesetzt wird, wenn man ihr auch gestattet, in einigen hingeworfenen Bemerkungen über Vorkommen von Vulkanen, Steinkohlen und Metallen zu Worte zu kommen. Hier ist indess ein grosses Versäumnis zu berichtigen, denn die Geognosie und zwar vor Allem die dynamische Geognosie ist unbedingt nothwendig, wo es eine vernünftige Auffassung und Schilderung orographischer Verhältnisse gilt. Die Terrainbildung und die Küstenformen der Länder sind ja nichts Zufälliges oder Willkürliches, sondern das nothwendige Resultat einer gewissen Bauart und eines gewissen Entstehens; sie sind nicht etwas ein für allemal Gegründetes, sondern verändern sich fortwährend unter der Einwirkung flüssiger und innerer Kräfte. Luft, Regen und Frost, Flüsse und Meer, Hebungen, Senkungen und vulkanische Ausbrüche haben nicht allein in vergangenen Zeiten die nun bestehenden Verhältnisse der Oberflächen hervorgebracht; sie wirken umbildend auch in unsern Tagen, und veranlassen Jahr aus Jahr ein mehr oder minder bedeutende Veränderungen. Man muss es sich daher bei einer Schilderung der orographischen Verhältnisse der Länder zugleich zur Aufgabe machen, diese zu erklären, und die Umwandlungen, denen sie ausgesetzt sind, anzugeben. Die Geographie soll uns nicht allein belehren, dass ein Land, w. z. B. England, solche Terrainverhältnisse und eine solche Küstenlinie hat, sondern sie soll sich zu zeigen bemühen, wesshalb die gegebene Configuration, welche wesentlich auf Hebungs- (und Lagerungs-) Verhältnissen beruht, sowie auf der verschiedenen Widerstandskraft der Massen dem Meer gegenüber, nothwendiger Weise vorhanden sein muss. Dass die Geographie sich nicht von dem Erscheinen der Steinkohlen und anderer technisch wichtigen Fossilien abwenden kann, folgt natürlicherweise von selbst, aber so gewiss, wie das Granitterrain nicht dieselbe Physiognomie hat, wie ein Kalk- oder Lehmterrain, kann sie auch nicht unterlassen. Rücksicht auf die Gebirgsarten und deren Verbreitung im Boden der Länder zu nehmen; denn gerade hierdurch empfangen verschiedene Gegenden oft ein höchst verschiedenes Gepräge und werden oft auf eine höchst auffallende Weise indivi-

dualisirt. Dagegen ist die historische Geognosie (die Formationslehre), welche vornehmlich auf paläontologischen Studien ruht und für den speziellen Geologen eine so ausserordentliche Bedeutung hat, im ganzen von geringem Werth für den Geographen, der sein Augenmerk ja vor allen Dingen auf die jetzigen Zustände richten soll. Ob eine Bergpartie aus Granit oder Sandstein besteht, ist, wie oben angedeutet, nicht gleichgiltig; indessen ob der Sandstein diese oder jene Versteinerungen enthalte, ist, geographisch geredet, meist ohne Interesse und darf daher auch nicht in Betracht genommen werden. Freilich kann die frühere Vertheilung von Land und Meer, besonders in Betreff der jüngern Erdperioden, gelegentlich von Bedeutung werden, z. B. zum Verständnisse der gegenwärtigen Verbreitung der Organismen — aber im Ganzen ist es nicht die Aufgabe der Geographie, sich in historische Betrachtungen zu vertiefen, ob diese nun das Menschenleben oder die Natur betreffen.

Da es schon längst anerkannt worden, dass die Behandlung der Flüsse und Landseen der Erde in das Gebiet der Geographie gehöre, und da die Flüsse sich gewöhnlich einer weitläufigen Beschreibung in Betreff der Länge, des Entspringens, der Schiffbarkeit, der Nebenflüsse etc. etc. erfreuen können, so ist es gewiss auffallend genug, dass das Meer oft in hohem Grade beiseite gesetzt wird. Freilich findet man in den Handbüchern Erklärungen über die Lage und die Verzweigungen der Weltmeere, über den Wellenschlag, sowie über Ebbe und Fluth, ja man erfährt, dass unter den Strömungen des Meeres der Golfstrom der wichtigste ist, aber über die Tiefenverhältnisse der Meere und die Beschaffenheit des Seewassers, über deren Temperatur und Strömungen im allgemeinen (über deren organische Natur und über die meteorologischen Eigenthümlichkeiten der Seeluft) wird man sehr oft vergebens Belehrung suchen, obgleich die Ozeanographie in unsern Tagen eine solche Entwicklung erreicht hat, dass diese Belehrung weder zu fehlen brauchte, noch fehlen dürfte. Namentlich sind die ozeanischen Temperaturen von ganz besonderer Wichtigkeit in klimatologischer Beziehung, soweit sie es nämlich sind, welche, in Verbindung mit der Verdampfung, der Seeluft ihre charakteristischen Eigenthümlichkeiten mittheilen; und wenn man bedenkt, dass es der Einfluss des Meeres ist, welcher den Gegensatz zwischen Küsten- und Kontinentalklima bedingt, so ist es wol kaum zu viel gesagt, dass das Meer der grosse Regulator des Klimas der Kontinente ist, und dass man, ohne gründliche Kenntniss von dessen Wärmezustand, überhaupt nicht vermag, sich nur irgend einen richtigen Begriff von klimatischen Verhältnissen zu bilden.

Wenn ich im Vorbergehenden bei einer Betrachtung des orographisch-geognostischen Baues der Länder verweilte, so habe ich damit die Grundlage zu einer Darstellung ihrer Naturverhältnisse im Allgemeinen berührt, aber auch nicht mehr. Dieselben Formen von Hochland und Tiefland, von Bergen, Thälern und Ebenen wiederholen sich überall auf der Erde, dieselben Formationen und Gebirgsarten treten unter allen Länge- und Breitengraden auf, und von Pol zu Pol sind dieselben umbildenden Kräfte in Wirksamkeit, sodass sich nichts besonders Individualisirendes auf diesem Gebiete zeigt, selbst wenn auch an einzelnen Stellen verhältnissmässig eigenthümliche Kombinationen entstehen können. Aber wenden wir uns zu einer Untersuchung des Klimas, so treten uns die Länder sogleich mit einem individuellen Gepräge entgegen. Folglich darf die Schilderung nicht stehen bleiben bei den stets wiederkehrenden Ausdrücken: kalt, warm, trocken und feucht; die Schilderung muss vor allen Dingen ihre Grundlage in meteorologischen Studien haben, das Klima muss im Verhältnisse zu geographischer Breite, Höhe und Abstand vom Meere betrachtet werden, und man muss ebensowol Rücksicht auf die Richtung der herrschenden Winde, wie auf die Wärmevertheilung im Laufe des Jahres, auf die Menge des Niederschlages und dessen Vertheilung nach den Jahreszeiten nehmen. Nur wenn man die Schilderung auf diese Weise abfasst, gelingt es, die in der Natur gegebenen Zustände abzuspiegeln, aber unter

dieser Voraussetzung wird es sich auch zeigen, dass das Klima der Länder einen wichtigen Bestandtheil ihrer physischen Individualität ausmacht. Werfen wir z. B. einen Blick auf die tropische Zone, so ist es nicht zu bezweifeln, dass die zu derselben gehörenden Länder auf eine eigene Weise dadurch charakterisirt werden, dass sie nur 2 Jahreszeiten besitzen (Sommer und Winter), durch eine nach den Jahreszeiten wenig verschiedene und dabei hohe Temperatur, durch den Passat und den heftigen Sommerregen, während der Aequatorialgürtel, wo der Passat unterbrochen und der Regen auf das ganze Jahr vertheilt ist, auf eine nicht minder eigenthümliche Weise abweicht, wie die Monsungebiete mit ihren regenbringenden Westwinden, welche im Sommer den Passat ablösen. Wie charakteristisch sondert sich nicht die kalt- von der warm-temperirten Zone bloss durch ihre Regenverhältnisse, indem erstere in allen Monaten des Jahres Niederschläge hat, letztere nur im Winterhalbjahre, während der Sommer regenlos ist; und welch' interessanten klimatischen Abstufungen begegnen wir nicht innerhalb des Gebietes der einzelnen Zonen, theils in Folge der Höhe der Länder und ihres verschiedenen Abstands vom Meere, theils in Folge der Beschaffenheit der vorherrschenden Winde, als See- oder Landwinde. Es wird sich überhaupt zeigen, dass nicht allein die Zonen, sondern auch deren einzelne Länder klimatisch auf verschiedene Weise charakterisirt sind, und daher muss es unter den Schilderungen der Naturverhältnisse eines Landes immer von besonderer Wichtigkeit bleiben, beim Klima zu verweilen, sowol als etwas verhältnismässig Eigenthümlichem, und zugleich als einem Moment von entscheidender Bedeutung für dessen organische Natur.

Denn es kann nicht stark genug hervorgehoben werden, dass, wenn das Klima eine charakteristische Seite der Naturbeschaffenheit eines Landes ausmacht, dessen Vegetation und Thierleben in einem noch höhern Grade das Vermögen besitzen, demselben ein eigenes Gepräge aufzudrücken und es als ein mehr oder minder selbständiges, für sich bestehendes Ganze auftreten zu lassen. Nicht allein die Zonen, sondern auch ihre Unterabtheilungen nach den Kontinenten (z. B. Amerika's Tropengegenden, Afrika's und Asien's Tropengegenden etc.) und in vielen Fällen deren einzelne Länder besitzen ja eigenthümliche Pflanzen- und Thierformen, und deren Studium darf daher von den Geographen um so weniger übersehen werden, als sie vielmehr der Flora und Fauna der Länder eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Dass die Rücksicht auf die organische Natur in geographischen Werken nicht ganz beiseite gesetzt werden kann, ist freilich längst anerkannt, und man findet ja auch fortwährend Bemerkungen über das Vorkommen von Palmen und Nadelhölzern, Elefanten und Eisbären, aber diese Bemerkungen sind mitunter so oberflächlich, so allgemein gehalten und dabei öfters so unrichtig, dass sie uns nicht im Allergeringsten die Gegensätze und Verschiedenheiten ahnen lassen, welche in der Wirklichkeit zwischen den verschiedenen Theilen der Erde vorhanden sind. Wenn die Schilderung genügend sein soll, muss sie auf gründlichen Vorstudien in der Botanik und Zoologie beruhen, denn nur unter dieser Voraussetzung kann von einem Abspiegeln der in der Natur gegebenen Zustände die Rede sein. Es gilt besonders die Bekanntschaft mit den höhern Pflanzen und Thieren, mit ihrer systematischen Gruppierung und ihren biologischen Eigenthümlichkeiten; erst wenn der Geograph sich mit diesem Wissen gerüstet hat, kann er zum Studium der Verbreitung der Organismen und der Verhältnisse, von denen diese Verbreitung abhängig ist, übergehen. Es wird sich dann bald zeigen, dass das Klima nicht das allein Bestimmende ist; denn in diesem Falle müssten Theile der Erde, die sich unter gleichartigen klimatischen Bedingungen befinden, auch dieselben Pflanzen und Thiere beherbergen, was, wie bekannt, keineswegs der Fall ist. Auch die ursprüngliche Anlage der Kontinente, eine frühere von der jetzigen abweichende Vertheilung von Land und Meer und endlich das Eingreifen des Menschen spielen,

jedes für sich, eine wichtige Rolle hinsichtlich der geographischen Verbreitung der Organismen, und obschon es hauptsächlich darauf ankommt, Zonen, Kontinente und Länder so zu schildern, dass sie die ihnen zukommende eigenthümliche Bevölkerung von Pflanzen und Thieren erhalten, ist man doch für den Augenblick so weit gekommen, dass man jetzt schon mit der Frage beginnen kann, wesshalb eine gewisse Flora oder Fauna gerade so oder so zusammengesetzt ist und nicht anders.

Werfen wir zum bessern Verständnisse des Vorhergehenden einen Blick auf das Gepräge der Vegetation innerhalb des Gebietes der verschiedenen Zonen, so begegnen wir sogleich den eigenthümlichsten Gegensätzen. In dem eigentlichen Aequatorialgürtel, wo der Regen auf alle Monate des Jahres vertheilt ist, und das Pflanzenleben somit die möglichst günstigen Bedingungen für seine Entwicklung vorfindet, erscheint der immergrüne Hochwald (Urwald) in der grossartigsten Pracht, während dagegen die innerhalb der Wendekreise befindlichen Gegenden, welche eine begrenzte Regenzeit und Dürre haben, der minder günstigen Feuchtigkeitsverhältnisse und der ununterbrochenen Trockenheit des Winterhalbjahres wegen entweder Waldungen von minder kräftiger Entwicklung hervorbringen oder sich in das einförmige Gewand der Steppen gekleidet haben. Ist nicht die warm-temperirte Zone ihres regenlosen Sommers halber (also der Zeit, in welcher die Pflanzen der Feuchtigkeit am meisten bedürfen) besonders zur Entwicklung der Steppen und Wüsten disponirt, und finden wir nicht, dass die kalt-temperirte Zone, trotz minder günstiger Wärmeverhältnisse und minder artreicher Vegetation, eben in Folge der verhältnismässig bedeutenden Regenmenge des Sommers das Wachstum sommergrüner Laubwälder und Nadelwälder begünstigt? Der tropische Hochwald zwar zeichnet sich überall, soweit es die grossen Züge gilt, durch eine ziemlich gleichartige Physiognomie aus (man bedenke den ausserordentlichen Artenreichtum, die Grösse der Bäume, das dichte Aufwachsen und die dauernde Blättertracht, den erstaunlichen Reichtum an Schlingpflanzen und Parasiten etc. etc.), sowie durch das Erscheinen gewisser Familien und Gruppen, die sich nicht unter höhern Breitengraden wiederholen, aber innerhalb dieses allgemeinen Rahmens ist Raum zu auffallenden Verschiedenheiten. Ebenso gewiss, wie die tropischen Pflanzenfamilien durch besondere Geschlechter und Arten in den verschiedenen Gegenden innerhalb der Wendekreise repräsentirt werden, und die Wälder der Amazonas-Ebene im Einzelnen eine andere Zusammensetzung wie die Wälder auf den indischen Inseln haben, ebenso gewiss ist — um den Blick auf eine einzelne Familie zu werfen — über die Hälfte aller Palmenarten an das tropische Amerika gebunden und sind schlingende Palmenformen (*Calamus* etc.) besonders bezeichnend für die ostindische Flora. Wenn wir uns endlich erinnern, dass das Thierleben nicht weniger eigenthümliche Gegensätze zwischen Zonen und Kontinenten darbietet, als das Pflanzenleben, wenn wir z. B. Amerika's Tropenfauna mit der Afrika's vergleichen, und unter denselben klimatischen Bedingungen in der ersteren breitnasige Affen, Faulthiere und Gürteltiere finden, absoluten Mangel an grossen Dickhäutern (incl. Pferden) und wenig Wiederkäuer (keine Rinder), während die letztere u. A. durch besondere anthropomorphe Affen, das Erdschwein (*Orycteropus*) nebst einer mächtigen Entwicklung grosser Dickhäuter und Wiederkäuer, worunter die Flusspferde und die Giraffe ausschliesslich afrikanische Typen sind, charakterisirt wird —, so werden diese wenigen Beispiele, welche leicht mit vielen andern vermehrt werden könnten, wol schon hinreichend sein, um darauf aufmerksam zu machen, wie die verschiedenen Theile der Erde sich durch eine so verschiedene organische Natur auszeichnen, dass sie gerade durch diese, mehr als durch irgend etwas Anders, ein besonderes individuelles Gepräge erlangen.

Nachdem wir in dem Bisherigen bei einer Betrachtung der Naturverhältnisse der Erde verweilt, auf deren ungleichartige Beschaffenheit je nach den Zonen und Kontinenten hingewiesen und auf der Nothwendigkeit bestanden haben, unter der

Anleitung der Spezialfächer die Darstellung dieser Verschiedenheiten in der Geographie zu pflegen, bleibt jetzt nur noch übrig, einen Blick auf das Menschenleben zu werfen. Dass sich auch auf diesem Gebiete höchst auffallende und interessante Gegensätze zwischen verschiedenen Theilen der Erde zeigen, bedarf wohl kaum der Andeutung, und die Geographie hat auch nicht unterlassen, schon längst einigermassen Rücksicht darauf zu nehmen, aber unter der bisherigen Entwicklung als historische Disziplin musste diese Rücksicht nothwendiger Weise sehr einseitig werden, und die Gegensätze sind durchaus nicht in dem Umfange dargestellt worden, in welchem sie wirklich vorhanden sind. Bekanntlich treten diese Gegensätze nicht allein auf dem Gebiete des Kulturlebens (und der Geschichte) in einer merkwürdigen Reihe von Uebergängen zwischen Zivilisation und Barbarei auf; sie machen sich auch in der körperlichen Beschaffenheit geltend, in den Sprachen und der geographischen Verbreitung, und der Geograph muss sich deshalb ebenso sehr auf Ethnographie und Linguistik stützen, welche die eigentliche Grundlage zu einer naturgemässen Eintheilung abgeben, wie er mit historischen und statistischen Kenntnissen ausgerüstet sein muss. Wenn ein Volk beschrieben werden soll, so kommt es vor allen Dingen darauf an, ihm einen Platz in einem grössern physischen und sprachlichen Ganzen (Rasse, Sprachstamm) anzuweisen; danach muss man Rechenschaft von dessen Verbreitung (incl. Wanderungen) und von der Beschaffenheit seiner Kultur ablegen. Seine religiösen Vorstellungen und Verfassungsverhältnisse, Sitten und Gebräuche, Wissenschaft, Kunst und materiellen Erwerbsquellen müssen jedes für sich zum Gegenstande der Untersuchung gemacht werden, soweit es nach dem Kulturstandpunkte des Volkes möglich ist; hat es einen bedeutenden historischen Hintergrund, so sollte dieser natürlich als Moment in der Schilderung berührt werden, und ist es durch Zusammenschmelzung mehrerer anderer entstanden, so soll dies natürlicherweise auch nicht übergangen werden — indessen auf diesem Gebiete muss es gerade besonders festgehalten werden, dass die Aufgabe der Geographie vor allen Dingen eine Schilderung der gegenwärtigen Zustände ist, und dass die Eigenthümlichkeit eines Volkes keinesweges allein in seiner Geschichte zu suchen ist. In dieser erlangen wir eine Darstellung von der successiven Entwicklung des Kulturlebens, aber, abgesehen davon, dass viele Völker gar keine Geschichte besitzen, ist es nicht die Aufgabe der Geographie, in die Fusstapfen der Geschichte zu treten, sondern (mit dem Blicke auf die jetzigen Zustände) die Momente zu erforschen, von denen die Kultur überhaupt abhängig ist, und da namentlich den Einfluss des Mediums.

Es kann ja nicht oft genug wiederholt werden, dass zwischen dem Natur- und Menschenleben tiefgreifende Wechselwirkungen existiren, und dass die eigenthümliche Individualität eines Volkes in hohem Grade von den äussern Bedingungen, unter welchen es lebt, bestimmt wird. Freilich ist der Mensch in gewissen Beziehungen als der Herr der Natur aufzufassen und wird mit steigender Kultur seine Herrschaft mehr und mehr zur Geltung bringen, freilich bekommen wir fortwährend Berichte von Eindämmungen von Küsten und Flüssen, Durchbohrung von Bergen, Ausrodung von Wäldern und Austrocknung von Sümpfen, Ausrottung gewisser Pflanzen und Thiere und Einführung anderer etc. etc., aber auf der andern Seite darf es nicht ausser Acht gelassen werden, dass die umgebende Natur, selbst unter weit vorgeschrittenen Kulturzuständen, doch nie unterlässt, in verschiedenen Beziehungen ihren Einfluss geltend zu machen und der Bevölkerung der Länder ein mehr oder minder eigenthümliches Gepräge aufzudrücken. Dass das Medium rassebildende Eigenschaften besitzt, und viel mehr als Kreuzungen (welche ja schon die Anwesenheit verschiedener Typen voraussetzen) die Ursache der sogenannten Rasseverschiedenheiten ist, dürfte bei fortgesetzten Untersuchungen gewiss

aber allen Zweifel gehoben werden, aber ohne Rücksicht auf das, was sich in dieser Frage noch dafür und dagegen sagen lässt, wird der hemmende oder störende Einfluss der Umgebungen auf das Kulturleben unzweifelhaft. Wenn Neu-Holland ursprünglich sowol der Kulturpflanzen wie Hausthiere entbehrte, — was blieb seinen in geringer Zahl zerstreuten Einwohnern anders übrig, als Jägerleben und Barbarei; wenn wir bei den Polarkvölkern und den Wüstenstämmen der Erde nur höchst primitive Kulturzustände finden, können wir da mit irgend welchem Grunde Anderes erwarten? Und möchte Europas Bevölkerung wol ihren gegenwärtigen Kulturstandpunkt erreicht haben, wenn sie nicht unter glücklichen Naturverhältnissen gelebt hätte, welche, indem sie den Verkehr begünstigen, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ländern befördert, indem sie Arbeit hervorzwängen, die Kräfte gestärkt, und indem sie die Arbeit reichlich belohnen, Zeit und Mittel geschafft haben zur Thätigkeit des Geistes? Dass das Medium die Entwicklung der Kultur entweder hemmt oder fördert, ist soweit eine unumstössliche Thatsache, aber auch im Einzelnen kann man die Wirkungen des Mediums verfolgen, und wenn England sich nach einem so umfassenden Maasstabe mit Handel und Industrie beschäftigt, Holland dagegen mit dem Meiereiwesen, so ist es unmittelbar einleuchtend, dass die Entwicklung dieser Nahrungszweige im Voraus in der physischen Beschaffenheit der erwähnten Länder gegeben ist; selbst auf das Temperament des Menschen machen die Umgebungen ihren Einfluss geltend, und die eigenthümliche Schwermuth, welche keinesweges selten an der Westküste Norwegens vorkommt, beruht vielleicht grösstentheils auf dem einsamen Leben in der stets grossartigen, oft zugleich finstern und drückenden Natur dieser Gegenden. — Gleichwie die verschiedenen Länder eigene Naturverhältnisse besitzen, so haben sie auch ihr besonderes Menschenleben, und dieses wird stets in einem wesentlichen Grade von der Beschaffenheit desjenigen Landes abhängig sein, an welches es geknüpft ist.

Wol hat somit die Geographie eine besondere wissenschaftliche Aufgabe zu lösen; allein zweifelsohne ist diese Aufgabe für den Augenblick noch weit davon entfernt, vor dem allgemeinen Bewusstsein klar dazustehen, geschweige denn gelöst zu sein. Zwar haben die Universitäten begonnen, der Geographie die Thüren zu öffnen, allein ihre äusserst wenigen wirklichen Vertreter befinden sich dessenungeachtet in einer sehr schwierigen Stellung, denn der Dilettantismus hat so fest Fuss gefasst, hat einen solchen Halt im allgemeinen Bewusstsein errungen und so zahllose, anmaassende Repräsentanten, dass die Wissenschaft grosse Energie und Umsicht entfalten muss, wenn sie sich irgend welche Hoffnung machen will, die gute Sache zum Siege zu führen. Indessen soll man ja das Beste hoffen, und dies um so mehr, da günstigere Zustände schon anfangen, sich geltend zu machen, und ich ende damit, als meine innerste Ueberzeugung auszusprechen, dass erst, wenn die Geographie sich einer mehr allseitigen und mehr wissenschaftlichen Vorbereitung in den Grundfächern unterworfen, als bisher häufig der Fall gewesen, erst wenn die Universitäten nach grösserm Maasstabe wie bisher sich der Geographie öffnen, und das reiche vorhandene Material kritisch zusammengearbeitet wird — erst dann wird die Geographie sich in unsern Tagen zu dem Standpunkt erheben, welcher zu Anfange des Jahrhunderts erstrebt worden ist von den genialen Gründern der wissenschaftlichen Erdbeschreibung: Humboldt und Ritter.

Wo sind die Homerischen Inseln Trinakie, Scherie, Ogygie, Aiaie zu suchen?

Von Dr. Konrad Jarz.

Mit nur vereinzelten Ausnahmen sind die Philologen der Ansicht, die Nachrichten, welche uns in Homers Odyssee über Trinakie, Scherie, Ogygie, Aiaie etc. erhalten sind, beziehen sich auf Sizilien und den Umkreis, und auf die Ionischen Inseln. Ich habe hier nicht zu erörtern, inwiefern es auch für die Philologen von Bedeutung sei, wenn die geographischen Objekte, die sie in den Schriften der Alten verzeichnet und beschrieben finden, richtig oder unrichtig lokalisiert werden, sondern ich will nur zu zeigen versuchen, dass der Geograph aus denselben Nachrichten oft ganz andere Dinge findet, als der Philologe, weil der Geograph eben die Aufgabe hat, das Wo eines geographischen Individuums aus den Ueberlieferungen zu bestimmen, und zwar mit Hilfe des Wie, d. h. mit Hilfe der beschriebenen Form und Gestalt desselben.

Nehme ich die Odyssee zur Hand, gruppire alle jene geographischen Beschreibungen, welche man auf Sizilien etc. passend finden will, und vergleiche diese mit den entsprechenden Ueberlieferungen des Epos, so ergibt sich mir ein feststehendes, aber negatives Resultat; nämlich: die geographischen Nachrichten der Odyssee passen weder auf Sizilien und die umliegenden Inseln, noch auf die Ionischen Inseln. Mit dieser Erkenntnis tritt daher an den Geographen die Frage: Wo sind also jene geographischen Objekte zu suchen? — denn dass die Beschreibungen in der Odyssee auf wirkliche geographische Objekte sich beziehen, darin stimmen der Philolog und Geograph überein.

Diese Frage zu beantworten, ist der Zweck vorliegenden Aufsatzes. Sollte es meiner Beweisführung auch nicht gelingen, den Leser völlig zu überzeugen, so glaube ich, dass es immerhin von Nutzen sein dürfte, eine Frage der alten Geographie berührt zu haben, welche man als gelöst anzusehen gewöhnt ist, die aber in der That noch ihrer Lösung harret.

Es wird allgemein angenommen, dass die canarischen Inseln, die „Insulae Fortunatae“, von allen Völkern des Alterthums zuerst den seefahrenden Phönikiern bekannt waren, die aber ihre Entdeckungen im grossen Meere geheim hielten, um nicht auch andere Völker auf die weiten Strassen des Welthandels zu locken. Die Erbschaft der Phönikier traten die Karthager an, aber mit der Zerstörung ihrer Stadt erlosch auch die Kunde von den glücklichen Eilanden im fernen westlichen Ozean.

Die Griechen, sagt Curtius, sind den Phönikiern auf ihren Bahnen nachgefahren; auch jene drangen durch die „Säulen des Herkules“ hinaus in den Atlantischen Ozean, auch ihre Schiffe landeten an den Gestaden der „Glücklichen Inseln“; aber die wirkliche Existenz des Wunderlandes, welches von allen, die es gesehen, als ein wahres Paradies geschildert wird, war infolge der dorischen Wanderungen vergessen; es bemächtigte sich seiner die Poesie, und das Volk träumte von einem Märchenlande jenseits der „Säulen des Herkules“, wo die Seelen der Abgeschiedenen weilten, wo die Gärten der Hesperiden wären, bewacht von Drachen. Dieser tief im griechischen Leben wurzelnde Glaube kann nicht auf blossen Nachrichten der Phönikier beruhen, sondern er setzt ein Stück eigenes Leben voraus. Dieses Stück eigenen Lebens hat uns die Odyssee aufbewahrt, und ich will, um das zu zeigen, jene Stellen aus dem Epos herausheben, welche die Fahrt des Odysseus um Sikelië beschreiben, und sie mit den Schilderungen von Land und Volk der canarischen Inseln vergleichen, wie wir solche von Viera, Bertholet, Dr. Bolle, Fritsch und anderen ausgezeichneten Kennern der canarischen Inseln haben, also mit Schilderungen, die bis zur Wiederentdeckung der Inseln um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zurückreichen.

Odysseus fuhr zwischen der Sirenen-Insel und den Plankten hindurch, wobei er auch die Charybdis sah, und landete wohlbehalten an der dreieckigen Insel Trinakie; von hier weg segelte er bei ruhiger See mit all seinen Genossen nach Aiaie, wo er ebenfalls landete. Bald nach der Abfahrt von dieser Insel zerstreute ein gewaltiger Sturm die Schiffe, zertrümmerte jenes, auf welchem Odysseus sich befand, und dieser rettete sich allein, indem er schwimmend die Insel Ogygie erreichte, woselbst Kalypso herrschte. Nach längerem Aufenthalt bei dieser segelte er mit einem Flosse ab; doch auch dieses ward vom Sturm zertrümmert, und Odysseus rettete sich abermals, indem er an der Mündung eines Flusses Scherie,

die Insel der Phaiaken, erreichte. Hier wurde er von Nausikaa, der Tochter des Phaiaken-Königs Alkinoos, entdeckt, von ihr in den Palast ihres Vaters gebracht, wo der schiffbrüchige Fremdling seine Geschicke seit der Abfahrt von Troja erzählt. Reichlich beschenkt verliess Odysseus die gastfreundlichen Phaiaken und kehrte endlich nach seiner Heimat Ithaka zurück.

Die Lebendigkeit und Anschaulichkeit, mit welcher die Plankten, die Charybdis, das Land und Leben der Phaiaken etc. in der Odyssee beschrieben werden, lassen uns schliessen, dass es wirkliche geographische Objekte sein müssen, die auf Grund eigener Anschauung ihre Schilderung finden.

Rechts vor der Insel der Sirenen erheben sich Klippen mit überhängenden Felsen, an welchen empor die Wogen der bläulichen Amphitrite donnernd branden; an ihnen vorüber wagt sich nicht die schüchterne Taube. Wie sich Odysseus und seine Gefährten dieser Stelle näherten, hörten sie die brandende Fluth und ein Getöse, so stark, dass den Händen der erschrockenen Mannschaft die Ruder entsanken. Es war hier die grause Charybdis, die salzige Fluth schlürfend und wieder ausspeind. Wenn sie das Wasser ausbrach, so brodelte dieses wogend auf, wie in einem Kessel auf flammendem Feuer und hochauf spritzte der weisse Schaum, dass er die Spitzen der Felsen benetzte; wenn sie das salzige Wasser einschlürfte, da erschien wieder inwendig alles in Aufruhr, und der Fels erscholl in furchtbarem Getöse und unten kam der Abgrund, schwarz von Schlamm und Morast, zum Vorschein. Hinter den Plankten ragt ein Fels in den Himmel, spitz erhebend sein Haupt, umwallt von einer dunkelbläulichen Wolke, die nie von ihm weicht und nie den Gipfel in reinem Glanze erscheinen lässt, nicht im Sommer oder Herbst. Die Wände des Berges sind so glatt, als ob sie ringsum behauen wären, und es könnte kein Sterblicher hinauf oder herunter gelangen, hätte er auch zwanzig Hände und Füsse. Es ist der leukadische Fels, dem Feuerorkane entströmen, wohin Hermes die Todten geleitet, deren Seelen auf der Asphodelos-Wiese wohnen.¹⁾

Wo sind nun die beschriebenen geographischen Objekte zu suchen? Auf Sizilien, wie allgemein angenommen wird? — Gewiss nicht; denn hier trifft sich kein einziges, welches mit der Beschreibung überein stimmte, auch nicht der Vulkan Aetna, dessen Gipfform und -Farbe anders sind als die des leukadischen Felsens. Versuchen wir die Plankten, Charybdis und den leukadischen Felsen zu lokalisiren; gelingt uns dieses, so haben wir für die nachfolgenden Beschreibungen eine feste Handhabe, und sie alle müssen in einen bestimmten Lokalrahmen passen.

Dr. Bolle²⁾ beschreibt uns die canarischen Inseln Teneriffa und Gomera aus eigener Anschauung in detaillirter und geradezu klassischer Weise; wo er dagegen nicht selbst Bescheid weiss, führt er die Worte Bertholet's³⁾ an, der ein genauer Kenner der canarischen Inseln ist.

Die äusserste Nordwestspitze der Insel Teneriffa wird vom Kap Teno gebildet, und dieses selbst ist der äusserste Vorsprung einer Kette, deren Grat sich durch zackige Felsbildungen auszeichnet, welche die seltsamsten Gestalten aufweisen, insbesondere in dem drohend überhängenden Tarucho. Südöstlich vom Kap Teno, in der Gegend des Vorgebirges Aguja, fällt ein Basaltwall senkrecht zum Meere ab; er heisst im Volksmunde die „Teufelsmauer“. Selbst von Gomera aus kann man das Meer, auch bei ruhigem Wetter, während an diesem Theil der Küste aufbranden und einen weissen Schaum um das Land ziehen sehen. Wenn man sich aber dem Kap Teno nähert, so macht sich die Brandung mit ausserordentlicher Heftigkeit fühlbar. Uebereinandergebettete Lavaströme erheben sich stufenförmig längs des Ufers. Weiterhin erscheint dasselbe plötzlich durch basaltische Prismen von höchst merkwürdiger Lagerung in die Höhe gehoben. Senkrecht aufgerichtet stehen die grossen Blöcke in funkeckige Säulen geformt und fest aneinander gekittet da und tragen so das Massiv des Littorals. Ihre Köpfe erreichen alle eine gleiche Höhe und bilden, abgeplattet, eine Art von ungeheurem Steinpflaster. Obwol das Meer den Fuss der Falaissen ziemlich tief hinein untergraben hat und mit Ungestüm gegen diesen staunenswerthen Damm schlägt, stehen die Säulen doch so fest, dass mehrere den Erschütterungen des Bodens nachgegeben haben, ohne dass ihre Nachbarn gewankt hätten. Dadurch sind Oeffnungen von gleicher Tiefe, wie die des von ihnen durchsetzten Meeres, entstanden, und diese erzeugen jene enormen Heber (Siphons), welche so treffend mit dem

¹⁾ Odyssee, XII. 60—243; XXIV. 10—15. — ²⁾ Die Canarischen Inseln. Zeitschrift. f. allgemeine Erdkunde. Berlin, Bd. X. XI. XII. — ³⁾ Bertholet, histoire naturelle des Iles Canaries. 1842.

Namen „Bufaderos“ bezeichnet werden. Ist das Meer heftig erregt, so dringt es in die Höhlen, die es unter den Ufern ausgefressen hat; die zurückgedrängte Luft entweicht durch den leeren Raum, den sie vorfindet: eine Wassermasse spritzt auf einmal säulenförmig bis zur Höhe von mehr als hundert Fuss empor. An stürmischen Tagen geniesst man dann ein imposantes Schauspiel. Der wüthende Ozean scheint das Eiland bis in seine Grundfesten erschüttern zu wollen; der immer heftiger werdende Anprall der Brandung macht das Gestade weithin erbeben, und die Bufaderos schleudern ihre Tromben in die Lüfte.¹⁾

Sind das nicht die Erscheinungen der Charybdis? Und die Plankten jene von den Meereswogen gepeitschte Teufelsmauer? — Sprechen dafür schon die Grossartigkeit der Erscheinungen und die synonymen Beziehungen,²⁾ so wird die geographische Oertlichkeit geradezu unzweifelhaft durch die Angabe fixirt, dass hinter den Plankten und der Charybdis der beständig von bläulichen Wolken umwallte, Feuerorkane ausströmende leukadische Fels sein Haupt in den Himmel erhebe. Es ist dies der Pik von Teneriffa, von den Insulanern „el Teyde“ genannt. Dr. Bolle³⁾ beschreibt ihn ungefähr so: Als Basis des Berges kann der ganze südliche Hauptkörper der Insel betrachtet werden. In einer Höhe von 7000 Fuss über dem Meer breitet sich eine weitläufige Hochebene aus, welche in einem weiten Halbkreis von einer trachytischen Ringmauer umschlossen wird, die den Namen „Cañadas“ hat. Mitten aus dieser Cirkusmauer erhebt sich in unsäglich Majestät und Grösse die gelbweisse Pyramide des eigentlichen Piks, und an dessen Fuss thürmt sich wieder wie eine Riesenschwelle die Montaña blanca oder der „weisse Berg“ auf, der auch Monton de Trigo oder „Weizenhaufen“ heisst, weil man seine gelben rollenden Bimssteine sehr naturwahr mit Getreidekörnern verglichen hat. Den nächst höheren Staffel des Teyde bildet die Ramblita, ein halbkreisförmiges Trachyt-Plateau, aus dessen Spalten, Nestern des Teyde, erhitzte Dämpfe hervorströmen, und aus dessen Mitte der Piton des Gipfels, Pan de Azúcar, das ist „Zuckerhut“ geheissen, steil und weiss noch nahe an 1000 Fuss emporwächst. Der Krater am Zuckerhut ist eine ziemlich flache, beckenförmige Vertiefung von ungefähr 300 Fuss im Durchmesser, umgeben von dem Felskapital, mit welchem die Feuerausbrüche weit hinter uns liegender Jahrtausende diese hohe Wegsäule des Atlantischen Ozeans gekrönt haben. Statt eines Feuerschlundes erblickt man heute nur noch eine Solfatare, aus deren Spalten bläuliche Schwefeldämpfe ausströmen.

Der Teyde wurde von dem Urvolke, den Guanchen, Tenerife genannt, was „weisser Berg“ oder spanisch „Monte nevado“ heisst, wie ihn denn auch heute noch die Bewohner Palma's nennen. Der „leukadische Fels“ ist somit die genaue Uebersetzung des Wortes Tenerife.⁴⁾ Der Teyde ist aber nicht bloss wie viele andere Berge im Winter weiss, sondern er erscheint auch im Sommer, wenn er eis- und schneefrei ist, glänzend wie frischgefallener Schnee,⁵⁾ was ihn eben von anderen Bergen unterscheidet. Keine einzige der beschriebenen Erscheinungen passt für Sizilien, wol aber alle für die Insel Teneriffa, für welche die Bezeichnungen wie Trinakie, Sikelle und das gleich zu besprechende Scherie etymologisch und topisch nur Epitheta sind. Um die Kongruenz zwischen den Beschreibungen der Odyssee und Dr. Bolle's noch augenfälliger zu machen, erwähne ich, dass Dr. Bolle⁶⁾ ausdrücklich angiebt, die Schwärme der Turteltauben sammeln sich im Herbst vor ihrem Wegzug nicht im Norden, sondern im Süden bei dem Kap Rasca; und die Massen von ästigem und röhrenförmigem Asphodill erinnern an Homer's Asphodelos-Wiese.

Geben wir nun zu, dass diese in der Odyssee beschriebenen Erscheinungen ihre geographische Lokalisation auf Teneriffa finden, so sind die folgenden leicht erklärlich, und es gewinnen mit diesen auch die ersteren an Festigkeit. Ich will vorerst jene Partien der Odyssee herausheben, welche sich auf Teneriffa beziehen.

Teneriffa.

Von Ogygie, der Insel der Kalypto, führt Odysseus auf einem Flosse fort. Er erblickt die schattenwerfenden Berge des Phaiakenlandes, und dieses selbst erscheint ihm wie ein Schild im dunkelwogenden Meer.⁷⁾ Das Land der Phaiaken

¹⁾ Bolle, XI. 81–82. — ²⁾ Spanisch: bufar = schnauben; Bufadero = Schnauber. Griechisch: Charybdis = die brüllende, heulende, nämlich Amphitrite, die Gemahlin des Poseidon; planktai pōtrai = gepeitschte, geschlagene Felsen. — ³⁾ XI. 92–96. — ⁴⁾ leukas = weiss, weiss-schimmernd. — ⁵⁾ Bolle, XI. 74. — ⁶⁾ XI. 80; X. 20. — ⁷⁾ Od. V. 279–281.

ist die Insel Scherie,¹⁾ und hier will er landen. Schon hat er einen Hafen in Sicht, welcher dem Berge Aia am nächsten ist, da erfasst ihn der Nordoststurm (Boreas), treibt ihn südwestwärts, und in der Gefahr, von den Wogen in den offenen Ozean hinaus entführt zu werden, schwimmt er gegen die brandende Küste, erblickt die Mündung eines schön wallenden Stromes, die Ufer seicht und felsenerleert und landet daselbst bequem. Er küsst die Erde und streckt seine matten Glieder hin auf die Binsen. Aus Besorgnis vor Kälte sucht er im dichten Gezweige der Waldung nahe am Wasser Schutz und schläft bald einen tiefen Schlaf.²⁾ Aus diesem weckt ihn Nausikaa und führt ihn zu ihrem Vater in die Stadt.

Vergleichen wir mit dieser Erzählung der Odyssee die Karte von Teneriffa und die Berichte Dr. Bolle's. Odysseus fuhr von Gomera nordöstlich um das Kap Teno, wollte in der Nähe von Garachico landen, wurde aber vom Sturm südwestwärts getrieben und erreichte das Ufer am Flusse, der bei los Silos in's Meer sich ergießt. Der Schatten des Teyde, sagt Dr. Bolle,³⁾ bedeckt in der Frühe ganz Gomera und breitet sich weithin über die Salzfuth aus. Die Form der Insel Teneriffa präsentiert sich von ferne in der That wie ein altgriechischer Schild, in dessen Mitte sich noch ein Buckel erhebt. — Der Vergleich dieser Insel mit dem Dache einer Kirche, über welchem sich ein Kirchthum erhebt, ist alt aber glücklich gewählt. Besonders anschaulich wird derselbe in bedeutender Entfernung, etwa von einer der entlegenen Nachbarinseln oder vom hohen Meere aus. Nur darf man sich diesen Thurm nicht allzu spitz und nadelförmig vorstellen. Er hat mehr von der Pyramide als vom Obelisken. In sehr weiter Ferne gesehen liegt der Pik niedrig, wie der Scheitelpunkt eines recht stumpfwinkligen Dreiecks am Horizont.⁴⁾

Der Berg Aia ist kein anderer als der Pik von Teneriffa. A. v. Humboldt⁵⁾ erzählt, dass die alten Mauritanier nach Plinius den Atlas Dyris nannten; in der Guanchen-Sprache aber habe der Pik Aya oder Ayrma geheissen. Dieser Aia ist aber zugleich der Atlas der ältesten Griechen- und Römerzeit. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung verstand man allerdings unter „Atlas“ das ganze von Ost nach West streichende Gebirge an der nordwestlichen Küste Afrika's, allein die ältesten Beschreibungen, welche vom Atlas existirten, passten auf dieses Gebirge nicht, und so kam es, dass ihn Plinius und Salinus in die terra incognita Mittelafrika's versetzten. Die Beschreibung, welche der platonische Philosoph Maximus Tyrius, der unter Commodus in Rom lebte, vom Atlas giebt, ist so individuell und zutreffend, dass sie nur auf richtiger wirklicher Anschauung des Berges beruhen kann. Der Atlas habe gegen das Meer hin einen halbzirkelförmigen tiefen Abgrund; die Felswände seien so steil, dass man nicht hinabsteigen könne: der Abgrund sei mit Wald erfüllt; man blicke auf die Gipfel der Bäume und ihre Früchte, die sie tragen, wie in einen Brunnen.

Aya, Aia und Pik von Teneriffa sind identisch; Aia heisst aber auch das Wunderland, wohin die Argonauten gezogen waren, und wir erkennen daher die Fortunaten als das Ziel der alten Argofahrer. Jason war vom Aietes mit der Argo gekommen und unbeschädigt an dem feuerspeienden Berg und den Plankten vorbeigefahren. Aietes heisst aber der Name der Insel, welche den Aia trägt; ganz dasselbe bedeutet auch Guanche, das ist der Name, welchen die Ureinwohner der canarischen Inseln, insbesondere die von Teneriffa hatten. Nach Viera bedeutet nämlich in der Guanchen-Sprache der Ausdruck „Guan“ einen Menschen, Mann, und „Chinerfe“ oder „Tinerfe“ den Landesnamen, somit „Guanchinerfe“ oder gekürzt „Guanche“ einen Mann von Teneriffa.⁶⁾ Hiemit ist uns die Gewissheit gegeben, dass die Nachricht Humboldt's richtig ist, unrichtig aber, wenn die spätere Sage Aia und Kolchis sammt dem goldenen Vliess zusammenmengt. Aia und Kolchis sind strenge zu trennen.

Odysseus wollte dort landen, wo die Küste dem Aia am nächsten ist; dies ist aber im Nordosten von Garachico der Fall. Längs dieses Gestades badet der Pik den Fuss seines hier ganz offenen, riesigen Abhanges im Ozean. Man genießt auf dieser Seite seines Anblicks breit und massenhaft, mit einem Blick von der Sohle aufwärts bis zum Gipfel des Zuckerhuts. Keine Barrieren mehr zwischen ihm und dem Meer.⁷⁾ Die Stelle, wo Odysseus an's Land kam, ist östlich vom Kap Buenavista, an der Mündung des Flusses von Silos. Von diesem Kap bis über Garachico hinaus ist das Ufer niedrig, die Berge weichen zurück, und besonders bemerkenswerth ist das Thal von los Silos mit dem schönen, leider in

¹⁾ Od. VI. 4–8. — ²⁾ Od. V. 383–493. — ³⁾ XI. 95. — ⁴⁾ XI. 75. — ⁵⁾ Ansicht d. Natur. I., 125–129. — ⁶⁾ Bolle, XI. 74. — ⁷⁾ Bolle, XI. 83.

neuerer Zeit durch Feuer stark verwüsteten Wald darüber. Diese ganze Küstenstrecke zeichnet sich aus durch trefflichen Anbau und durch massenhaftes Auftreten von subtropischen Kulturen, welche wegen der grösseren Humusablagerungen trotz des kühleren Klimas in weit höherem Grade möglich sind, als im Süden der Insel. Und selbst das Vorkommen der Binsen- und Schilfvegetation in der unmittelbaren Nachbarschaft der Salzfluth hebt Dr. Bolle als sonst selten vorkommend hervor.¹⁾

Die Stadt der Phaiaken.

Nausikaa beschreibt dem Odysseus die Stadt der Phaiaken kurz so: Die Stadt ist zu beiden Seiten eines Hafens an einem Berg gelegen; man muss in die Stadt bergan gehen und von oben übersieht man nach Norden hin das Meer und die Buchten.²⁾ Die Stadt ist von einer hohen Felsenmauer umgeben.³⁾ Hinter dem prächtigen Palast des Königs Alkinoos liegt ein herrlicher Garten, von einer Mauer umringt, voll von Bäumen mit laubigen Wipfeln und den köstlichsten Früchten, die durch's ganze Jahr nicht mangeln, denn vom athmenden Zephyr befeuchtet knospen sie hier und blühen, während dort schon die Früchte reifen; ringsum prangt das Gefilde, von edlem Wein beschattet.⁴⁾ Vor dem Hafen liegt eine kleine Insel, walddreich und durchstreift von einer grossen Menge wilder Ziegen.⁵⁾

Garachico, schreibt Viera,⁶⁾ war zugleich eine anmuthige Stadt und ein reicher Seehafen, von der uns P. Andres de Abreu nachstehende Schilderung hinterlassen hat: Garachico liegt heiter und schön am Fusse eines südlich von ihm sich emporthürmenden Felsens, der so steil ist, dass er eine smaragdne Mauer zu sein scheint, auf welcher der Himmel ruht; denn er kleidet sich jahraus jahrein in ein angenehmes Frühlingsgrün, welches in freundlicher Verbindung von hängenden Gärten und Hainen, das Laub der Reben und vieler anderer fruchtbringender Pflanzen mit der ewigen Frische der Waldbäume verschmilzt. Nach Norden zu erhebt sich die Stadt, belagert von der Gewalt des Meeres, welches, in Wuth gesetzt durch den Zorn des Nordwindes, aus seinen Ufern zu treten und die Strassen zu überschwemmen pflegt. — Wirklich konnten die Bürger an ein und demselben Orte jagen und fischen, denn die Waldung reichte bis zur Meeresbucht. Diese war bewunderungswürdig schön, von den Häusern aus, welche sie umkränzten, konnte man sich die Waaren zureichen lassen und mit den Schiffen und Booten, als wären es Läden, Geschäfte machen. Es ist dies jene Gegend, welche das uralte Märchen von den Gärten der Hesperiden heute noch zur Wahrheit macht. Am 5. Mai 1706 wurde jedoch die Stadt durch einen Ausbruch des Teyde vernichtet, der Hafen verschüttet und die „smaragdne Mauer“ schien wie mit einem versengten Tuch behangen zu sein. Verschwunden waren die Weingärten, die Quellen, die Vögel, der Hafen, der Handel und die Bevölkerung.⁷⁾ — Eine kleine Felseninsel, el Roque, mit abgerundeten Konturen, unbaut und nur als Weide benützt, liegt Garachico gegenüber und bildet mit dessen Küste eine Art Meerenge.⁸⁾ Diese Insel war noch voll von Ziegen wildester Art, als die Spanier sie betraten.

Garachico lag also einst genau so, wie die Odyssee die Stadt der Phaiaken beschreibt. Nausikaa war aus der Stadt bergab gegen den Hafen und dann dem Meere entlang bis zum Flusse bei los Silos gefahren, wo die Waschplätze lagen,⁹⁾ und wo sie Odysseus traf. Die Uebereinstimmung wird noch auffallender, wenn man die in der Odyssee beschriebene Grotte der Nymphe mit der berühmten Höhle von Icod vergleicht.

Am Haupte der Bucht liegt eine liebliche Grotte voll Dämmerung; sie ist den Nymphen geweiht. Darin stehen steinerne Krüge, zweihenkelige Urnen und steinerne Webstühle, wovon die Nymphen meerpurpurne Mäntel weben; sie hat nie versiegende Quellen und zwei Eingänge: einen von Norden her, durch welche die Menschen eingehen, und einen von Süden, welchen nur die Unsterblichen wandeln.¹⁰⁾

Die Gegend von Icod, schon ihrer Weine wegen von Alters her vorthellhaft bekannt, besitzt als grösste Merkwürdigkeit eine Höhle, die sich von der Stadt Icod de los vinos meerwärts an dreiviertel Stunden erstreckt. Hier am Meer, d. i. im Norden, hat sie einen zweiten Ausgang, der erste liegt in der Stadt selbst, also im Süden. Viera nennt diese Höhle staunenswerth wegen ihrer unermesslichen Säle

¹⁾ XI. 85. — ²⁾ Od. VI. 262 ff. — ³⁾ Od. XIII. 152, 158, 177. — ⁴⁾ Od. IV. 566—568; VII. 85—132. — ⁵⁾ Od. IX. 116—124. — ⁶⁾ Noticias, III. p. 355. — ⁷⁾ Bolle, XI. 84; 108 bis 109. — ⁸⁾ Bolle, XI. 83. — ⁹⁾ Od. VI. 71—145. — ¹⁰⁾ Od. XIII. 102—112.

und labyrinthischen Gänge, die voll von Stalaktiten sind. Hie und da hat man rieselnde Quellwasser zu überschreiten. Nach dem Volksglauben soll diese Höhle sich meilenweit südwärts ziehen und bis in die Eingeweide des Pik reichen.¹⁾ Die Stadt Icod liegt südöstlich von Garachico in einer Entfernung von kaum einer Wegstunde.

Die Odyssee schildert den Charakter und die Sitten der Phaiaken im VIII. Gesang. Vergleichen wir damit die Schilderung der Guanchen auf Teneriffa, wie sie Dr. Bolle²⁾ uns giebt, so finden wir auch hier eine merkwürdige Uebereinstimmung beider Nachrichten. Es werden als charakteristische Eigenschaften hervorgehoben: Treue, Ehrgefühl und Mässigkeit; unbegrenzte Gastfreundschaft, Ehrfurcht der Kinder gegen die Eltern und Liebe zum heimatlichen Boden; Ringen, Tanzen, Gesang und Guitarrenspiel als Hauptvergnügen auch in den kleinsten Dörfern. Obwohl dem Genuß der Sinnesfreuden in hohem Grad ergeben, stand das weibliche Geschlecht in hoher Achtung und man scheute sich ängstlich, auch nur dem Scheine nach das Sittlichkeitsgefühl öffentlich zu verletzen. Ein Guanche Teneriffas getraute sich nicht, ein Weib, das ihn einsam auf dem Felde begegnete, auch nur anzureden. Nausikaa zeigt diesen Charakterzug der Ureinwohner, wenn sie zu Odysseus sagt, als sie ihn in der Nähe des Waschplatzes getroffen hatte: „Du bist ein verständiger Mann, ich will dich nicht verlassen, aber du wirst einsehen, dass ich mit dir nicht vor den Schiffen vorbeigehen kann. Der Weg dort ist für mich misslich, ich schäme mich der Nachrede. Bis zu dem Pappelhain und der Quelle kannst du dem Wagen nachgehen, dann aber warte und komme allein zur Stadt; jedes Kind zeigt dir das Haus meines Vaters.“³⁾

Die Geschichtschreiber und Sprachforscher sagen, dass die Guanchen zum Stamme der Berber gehören, von welchen sie sich schon frühzeitig getrennt hatten; dasselbe erzählt uns auch die Odyssee.⁴⁾ — Aber noch mehr! In der Belehrung, welche Teiresias dem Odysseus über den Heimweg giebt, heisst es: Nimm dein Ruder und fahre fort bis ins Land der Männer, welche das Meer nicht kennen, weil sie keine Schiffe haben, und welche ihre Speise ohne die Würze des Salzes geniessen.⁵⁾ Nausikaa sagt dem Odysseus: Wir wohnen im endlos wogenden Meer, ferne vom Verkehr erfindsamer und Getreide essender Menschen.⁶⁾

Die Guanchen, berichtet Dr. Bolle,⁷⁾ lebten nach der Väter Weise in Felsgrotten vom Ertrag ihrer Herden und dem geringen Ackerbau. Bis zur Eroberung der Inseln war jede eine Welt für sich, von wo man zu dem am Horizonte sichtbaren Nachbarlande hinüberschaute, wie zu dem unerreichbaren Sternenhimmel, da kein Kanot eine Furche durch die Meerfluth zog. — Die Nationalspeise ist heute noch der Cofio, das ist ein schwarzes Brot, das aus den Wurzeln des Adlerfarrens, und zwar heute noch ohne Salz bereitet wird. K. v. Fritsch⁸⁾ erzählt, das Brot schmecke mit einer Zugabe von Salz, an dem man es fehlen lässt, ganz gut, und es könnte durch etwas mehr Hefe und Salz das Farrenwurzelbrot sogar sehr schmackhaft gemacht werden.

Nach alledem scheint es uns unmöglich, diese Beschreibungen der Odyssee auf Sizilien lokalisieren zu wollen, das kein einziges von allen den für Teneriffa so zutreffenden Merkmalen aufweisen kann. Wie schon oben angedeutet, ist es gar nicht nöthig, den Namen „Sikelie“ auf Sizilien zu beziehen. Ein Blick auf die Landkarte belehrt uns, dass die Insel Teneriffa eine dreieckige, schenkelförmige Gestalt hat. Der Schenkel heisst im Griechischen „skélos“; hieraus kann durch Einschlebung eines „i“ ebenso „sikel-iē“, als durch Aspiration „scher-iē“, zu ergänzen „nēsos“-Insel, gebildet werden, was die „schenkelförmige“ Insel heisst. Das Wort „trinakiē“ heisst dreieckig, und so haben wir in trinakiē, sikelie und scherie drei Adjektiva zur Bezeichnung der dreieckigen, schenkelförmigen Gestalt der Insel.

Gomera.

Es kann nun nicht mehr schwer sein, zu bestimmen, dass die Insel Ogygie oder die Sirenen-Insel der Odyssee die canarische Insel Gomera ist. Wir erkennen sie aus der Angabe der Lage, der Lokalbeschreibungen der Insel und der Eigenschaften der Kalypso.

Die Insel Ogygie liegt dort, wo der Nabel des Meeres ist;⁹⁾ um das Gestade, wo die Sirenen sitzen, liegen viele Gebeine modernder Menschen und rings ver-

¹⁾ Bolle, XI. 84. — ²⁾ X. 26 ff.; XI. 111 ff. — ³⁾ Od. VI. 273–302. — ⁴⁾ Od. VI. 4–8. — ⁵⁾ Od. XI. 121–125. — ⁶⁾ Od. VI. 8. 204. — ⁷⁾ XII. 256. — ⁸⁾ Petermann's Mith. Ergänzungsheft Nr. 22, S. 16. — ⁹⁾ Od. I. 50.

dorren die Häute.¹⁾ — Unter dem Bilde des Nabels ist wieder nur der Pik von Teneriffa zu verstehen, der sich aus der Ferne von der Meeresfläche wie „der Nabel des Meeres“ abhebt. Der Vergleich Teneriffa's mit einem griechischen Schuld wurde schon oben als zutreffend erkannt; hier ist derselbe Vergleich, aber nur in anderer Form, wofür die Ilias²⁾ einen Beleg bietet, wenn sie vom „Nabel des Schildes“ spricht. Gomera liegt von allen canarischen Inseln Teneriffa am nächsten, indem beide nur durch einen circa 9 Meilen³⁾ breiten Meeresarm getrennt sind. Fuhr aber Odysseus zwischen der Sirenen-Insel und den Plankten hindurch, und erkannten wir in dieser die „Teufelsmauer“ an der Westküste Teneriffa's, so kann Ogygie nur Gomera sein. Auch das zweite Merkmal trifft zu. Dr. Bolle⁴⁾ und Günther⁵⁾ erzählen, dass die alten Guanchen nach ihrem Tottenkultus die Leichname gut einbalsamirten, in Ziegenfelle nähten und theils je zwei zusammenbanden, theils einzeln in den Höhlen aufbewahrten. Gut erhaltene Mummien der Guanchen findet man heute noch auf den canarischen Inseln.

Die Odyssee hebt den Waldreichtum Ogygie's hervor⁶⁾ und Dr. Bolle⁷⁾ sagt, dass ein Wort hinreicht, um den landschaftlichen Typus Gomera's auszu-drücken; dieses Wort heisst Wald und abermals Wald.

Die herrliche Göttin Kalypso hielt den Odysseus in Ithaka zurück;⁸⁾ nachts war er bei ihr in der Grotte, des Tags aber sass er trauernd auf den Felsen und Dünen am Meer.⁹⁾ Die Stadt hat einen schönen Hafen, welcher dem Meerreis Phorkys geweiht ist: zwei abschüssige Klippen springen in die Bucht vor und senken sich gegen die Mündung derselben. Diese halten den Andrang der Wogen bei stürmischer See meerwärts zurück, so dass im Hafen die gelandeten Schiffe ohne Anker (Fesseln) geschützt sind.¹⁰⁾ — Ein anderer Hafen, Rheitron, ist von der Stadt etwas entfernter; in diesem landete Athene, als sie zu Telemach eilte.¹¹⁾ Die Stadt selbst liegt am Abhang des waldigen Neion,¹²⁾ und hinter ihr erhebt sich der Nerites, waldumrauscht, mit ragendem Haupt. Vom Hafen aus führt ein rauher Pfad zum Hermeshügel, woselbst der Sauhirt Eumaios wohnt,¹³⁾ und von wo aus man den Hafen übersehen kann.¹⁴⁾ Mit Eumaios geht Odysseus denselben steilen Weg in die Stadt herab, vorbei an einer schön gefassten Quelle, die klar aus dem Felsen hervorbricht, und woher die Bürger ihr Wasser holen. Daneben ist ein Altar, wo die Wanderer den Nymphen der Quelle zu opfern pflegen.¹⁵⁾

Nehmen wir die Karte von Gomera¹⁶⁾ zur Hand und lesen dazu die Beschreibung S. Sebastian's von Dr. Bolle, so finden wir die Örtlichkeiten um S. Sebastian und dem homerischen Ithaka in einer derart überraschenden Uebereinstimmung, dass man, wenn es überhaupt möglich wäre, annehmen könnte, es mit einem „Plagium literarium“ modernster Art zu thun zu haben.

Dr. Bolle¹⁷⁾ schreibt: Der Hafen von S. Sebastian bietet alle Vortheile einer von der Natur begünstigten Lage. Er wird einerseits durch das kleine, in schroffe Spitzen auslaufende Felsenkap los Roques, anderseits durch die Ponta de los Canarios gebildet und landeinwärts von einem sandigen Strande begrenzt, hinter welchem die Stadt liegt. Selbst grössere Fahrzeuge liegen hier ziemlich nahe am Lande in vollkommener Sicherheit und finden daselbst einen vortrefflichen Ankergrund. Die See pflegt innerhalb des Hafens spiegelglatt zu sein und das Land durch Boote geht nicht allein gefahrlos, sondern auch bequem von statten. — Wenn jedoch stürmisches Wetter starken Wellenschlag hervorruft, und das Anlaufen am Strande der Stadt erschwert, landen die Boote in der kleinen, nördlich von los Roques gelegenen Bucht Caleta de la Cueva del Conde. Schiffe können hier ebenfalls einlaufen und ankern im Schutze hoher Felsen, welche das Ufer bilden. Im Norden dieser Bucht liegt die Cueva del Conde oder Grafenhöhle. Von hier weg führt ein Fusssteig hinter den Klippen entlang zur Stadt; er ist jedoch an manchen Stellen so schmal, dass er nicht zwei Personen nebeneinander zu gehen erlaubt. Nördlich von diesem Steig erhebt sich ein Plateaugipfel, welcher das Signalhaus des Hafens trägt. In der Nähe der Grafenhöhle findet sich eine Quelle, die zu den besten des Landes gehört, bei den Ureinwohnern die „Chegelas-Quelle“ hiess, jetzt aber den Namen „Grafenquelle“ hat.¹⁸⁾ Auf dem beschwerlichen Weg über das Vorgebirge los Roques zur Stadt liegen die

¹⁾ Od. XII. 44–46. — ²⁾ Ilias, XIII. 192. — ³⁾ Bolle, XII. 226 giebt 7 Lequas an. — ⁴⁾ Bolle, X. 26. — ⁵⁾ Gäa, XI. 6. — ⁶⁾ Od. I. 51. — ⁷⁾ Bolle, XII. 244. — ⁸⁾ Od. IX. 20 bis 30. — ⁹⁾ Od. V. 83; 151–156. — ¹⁰⁾ Od. X I. 96–101. — ¹¹⁾ Od. I. 186–187. — ¹²⁾ Od. I. 187; III. 81. — ¹³⁾ Od. XIV. 1–2. — ¹⁴⁾ Od. XVI. 471–473. — ¹⁵⁾ Od. XVII. 205–211. — ¹⁶⁾ Peterm. Mitth. Ergzh. Nr. 22. — ¹⁷⁾ Bolle, XII. 249–250. — ¹⁸⁾ Bolle, XII. 229.

Kapelle Ermita del Buen-paso und das Castillo del Buen-paso, welches mit dem gegenüberliegenden Castillo de los Remedios die Stadt beherrscht.¹⁾ — Dicht im Rücken der Stadt erhebt sich der Lomo grande, welcher das von West nach Ost laufende Thal von S. Sebastian gegen Norden abschliesst; nordwestlich daran reiht sich der mit dichtem Urwald bestandene Cumbre, d. h. Hochebene, die noch von einigen hervorragenden Gipfeln gekrönt wird.

Wir finden somit im Hafen von S. Sebastian die Bucht des Phorkys, in der Caleta den Rheithron, in der Grafenhöhle die Grotte der Kalypso, im Lomo grande den Neion, in dem Cumbre den Neritos, in dem Plateaugipfel, welcher das Signalhaus trägt, den Hermeshügel, in dem steilen Abstieg vom Felsengrat los Roques, der Kapelle Ermita und der Grafenquelle den steilen Weg des Odysseus zur Stadt, den Opferaltar und den klaren Quell. S. Sebastian ist das Ithaka der Odyssee, aber das westliche, wie es ausdrücklich bezeichnet ist,²⁾ und nicht das östliche oder heutige Theaki.

Die Identität der Sirenen-Insel Ogygie mit Gomera erhellt auch aus den Eigenschaften der Kalypso. Fern im Meere liegt die Insel Ogygie, auf welcher die Tochter des Atlas wohnt, die trügliche Göttin Kalypso, die schöngelockte, die furchtbare;³⁾ hier hielt sie den Odysseus zurück in der Grotte,⁴⁾ ihm schmeichelnd und begehrend, er möge ihr ein Gatte sein.⁵⁾

Kalypso war die Tochter des Atlas, der die Tiefen des Meeres kennt,⁶⁾ d. h. der sich unter dem Meere fortsetzt und wieder auftauchend andere Inseln bildet. Auch diese Inseln nennt die Mythe Töchter des Atlas, und so hatte dieser sieben Töchter, wie der canarischen Inseln sieben sind.

Kalypso, die listige, sinnlich begehrende, ist, wie Nausikaa die Repräsentantin der sitzamen Guanchen auf Teneriffa, die der Sinneslust ergebenen Guanchen Gomera's. Hören wir darüber Dr. Bolle:⁷⁾ Gomera war das Otaheiti der Canaren, wo der Gastfreund, wenn er mit dem Gastfreunde Brot aus Farrenwurzeln gebrochen, den Palmenwein gekostet, zugleich das Bett des eigenen Weibes mit ihm zu theilen, oder die Jugendblüthe seiner Töchter von ihm geplückt zu sehen begehrte. — Eine Zurückhaltung, wie sie die Männer Teneriffa's den Frauen gegenüber zeigten, wäre den Gomeros als Gipfel der Thorheit erschienen. Sorglos und fröhlich, wie grosse Kinder in den Tag hineinlebend, ohne zu arbeiten, ihre Zeit zwischen Gesang und Tanz theilend, setzten diese in den flüchtigen Rausch der Sinnesfreude ihre ganze Glückseligkeit. Der Faun und die Nymphe der hellenischen Sage schienen wiedererstanden in diesem rauheren Kythera des meerumsputten Occidents. Von den verbannten Göttern des Olymps würden Eros und Aphrodite, hätten sie an dieser milden Küste ein Asyl gesucht, hier am meisten Verehrung gefunden haben.

Palma, Gran Canaria und Fuerteventura.

Die Insel Aiaie bewohnt die Kirke, die schöngelockte, die herrliche, sangreiche Göttin, eine liebliche Schwester des allerfahrenen Aietes.⁸⁾ Die Insel ist unter den benachbarten Eilanden Same, Dulichion und dem walddreichen Zakynthos die nordwestlichste, die andern sind zu ihr gegen Süden und Osten gelegen.⁹⁾

Das Wort „Aiaie“ ist sowohl der Name der Insel, welche Kirke bewohnt, als auch ein Epitheton dieser Sirene. Diese heisst auch die Schwester des Aietes, wie Kalypso die Tochter des Atlas. Nun wird die Kirke stets die „aiaische“ genannt, während bei Kalypso dieses Epitheton gar nicht vorkommt, was auch der Fall sein müsste, wenn beide auf derselben Insel gewohnt hätten. Das Aia ist Teneriffa, Ogygie Gomera, Aiaie aber Palma; denn diese Insel liegt wirklich als die nordwestlichste in der Gruppe der Fortunaten, und die andern zu ihr im Süden und Osten.

In Zakynthos = grosshundig, ist Gran Canaria zu erkennen. Diese Insel war im Alterthum wegen ihrer Hunde von enormer Grösse bekannt; zwei derselben waren dem König Tuba von Mauritanien als besondere Merkwürdigkeit vorgeführt worden. Noch zur Zeit der Bethencourts im 15. Jahrhundert sollen wolfsähnliche Hunde im wilden Zustand auf Canaria gelebt haben.¹⁰⁾

Dulichion = langgestreckt, hat das Epitheton „polypros“ = feuerreich,¹¹⁾ bedeutet also die langgestreckte, feuerreiche Insel, in welcher wir Fuerteventura wiederfinden. Um Dulichion erheben sich „schnell entstandene, spitzige Inseln“¹²⁾;

¹⁾ Bolle, XII. 231. 250. — ²⁾ euefelen = abendlich und nicht sonnig; Od. IX. 21. — ³⁾ Od. VI. 244–246. — ⁴⁾ Od. V. 59–75. — ⁵⁾ Od. I. 55–57; IX. 30. — ⁶⁾ Od. I. 53. — ⁷⁾ Bolle, X. 193; XII. 264. — ⁸⁾ Od. X. 135–137. — ⁹⁾ Od. IX. 21–26. — ¹⁰⁾ Bolle, X. 13–14. — ¹¹⁾ Od. XIV. 335; XVI. 396; XIX. 292. — ¹²⁾ Od. XV. 299; Ilias, II. 625.

ebenso liegen um Fuerteventura spitzige Klippen, und man erlebte dort noch um 1730 n. Chr. das Schauspiel, dass ein Vulkan sich bildete und vulkanische, spitzige Inseln aus dem Meere sich erhoben.

Wir wollen zum Schlusse die Fahrt des Odysseus um „Sikelie“ rekapituliren. Odysseus ist wahrscheinlich aus dem Süden des Atlantischen Ozeans gekommen, fuhr zuerst zwischen der Sirenen-Insel und den Plankten, also zwischen Gomera und Teneriffa hindurch, wobei er auch die Charybdis oder die Bufaderos beim Kap Teno sah. Dieses Kap in nordöstlichem Bogen umfahrend, landete er auf der „dreieckigen“ Insel Trinakie, das ist auf Teneriffa. Von hier segelte er ohne Sturm mit seinen Genossen nach Aiaie oder Palma, wo er ebenfalls landete. Nach der Abfahrt von dieser Insel zerstreute ein Sturm die Schiffe, das Schiff des Odysseus ward zertrümmert und er gelangte allein als Schiffbrüchiger nach Ogygie oder Gomera zur Kalypso. Als diese ihn mit einem Flosse entlassen hatte, litt er abermals vom Sturm und gelangte endlich bei einem Flusse auf den Boden der „schenkel förmigen“ Insel Scherie; er betrat abermals Teneriffa. Von Alkinoos reichlich beschenkt und mit einem Schiffe ausgerüstet, fährt er an Zakynthos oder Gran Canaria und Dulichion oder Fuerteventura vorüber, lenkt durch die Säulen des Herkules in's Mittelmeer und landet zuletzt auf Ithaka oder Theaki. Odysseus machte somit in der That um die „dreieckige, schenkel förmige“ Insel Teneriffa eine Irrfahrt, welcher wir die älteste Beschreibung der Glücklichen Inseln verdanken, die durch ein volles Jahrtausend die genaueste, bis auf die neueste Zeit aber auch die unbeachtetste geblieben ist. Wollte man jedoch annehmen, dass die so auffallende Uebereinstimmung der Nachrichten in der Odyssee mit den geographischen Lokalitäten der canarischen Inseln, wie solche kein anderer Erdräum aufweist, auf einer Zufälligkeit und nicht wahrer Realität beruhe, so hiesse dies mehr als an einen Zufall glauben.

Historische Angaben über die Veränderungen, die in den Niederungen des Amu vorgegangen sind.

Nach W. Loëhtin von Albin Kohn.

Die Existenz eines ununterbrochenen trockenen Flussbettes vom Amu bis zum Kaspischen Meere zwingt uns zu der Annahme, dass sich dieser Fluss einst in das genannte Meer ergossen habe. Die ehemaligen Zweifel betreffs der Existenz dieses trockenen Flussbettes sind endgiltig beseitigt. Das trockene Bett mit seinem Gefälle nach dem Kaspischen Meere beweist ausserdem, dass der Aralsee nicht ein Busen des Kaspischen Meeres, wol aber mit demselben durch einen Fluss verbunden gewesen ist. Durch Nivellement ist festgestellt, dass der Aralsee 243 Fuss höher liege, als das Kaspische Meer; eine unmittelbare Verbindung beider Wasserbecken konnte demnach nur damals stattfinden, als das Niveau des Kaspischen Meeres um 243 Fuss höher als sein jetziges war. Nun wird aber angenommen, dass der Spiegel dieses Meeres nur um 89 Fuss niedriger liege als der des Schwarzen Meeres, und deshalb konnte selbst damals keine unmittelbare Verbindung zwischen dem Kaspischen Meere und dem Aralsee bestehen, als die Aralo-kaspische Niederung einen Theil des Ozeans bildete (wenn man überhaupt die Oberfläche dieses Ozeans in ihrer heutigen Höhe annimmt). Das jetzige Relief der Gegend hätte sich nur dann bilden können, wenn das Niveau des Mittelländischen Meeres um ungefähr 20 Klafter höher gewesen wäre, als es derzeit ist.

Die Existenz des trockenen Bettes konstatirt jedoch nur die Thatsache, dass einst der Amu sich ins Kaspische Meer ergoss, erklärt aber nicht die Ursachen der Abweichung desselben in der Richtung des Aralsees, sowie es auch darüber keinen Aufschluss giebt, ob der Amu sich gleichzeitig ins Kaspische Meer und in den Aralsee ergossen habe. Diese Fragen, welche die Gelehrten beschäftigen, bleiben bis auf Weiteres offen.

Wendet man sich an historische Zeugnisse, wie es ja alle Forscher thun, so gelangt man auch zu keinem bestimmten Resultate, denn die in diesen Zeugnissen enthaltenen Widersprüche sowie ihre Oberflächlichkeit sind Ursache, dass jeder in ihnen einen Beweis für seine vorgefasste Meinung findet.

Die erste Erwähnung des Amu finden wir bei Herodot (458 v. Chr.), und er war die Quelle, aus der alle späteren griechischen Geographen schöpften. Doch

nennt Herodot den Fluss Araxes und da — nach d'Anville — viele Flüsse Asiens so hiessen, entsteht Zweifel darüber, ob Herodot unter diesem Namen den Amu gemeint habe, ein Zweifel, den Roesler¹⁾ zu Gunsten dieser Annahme entschieden hat. Auf den Ssyr-Darja kann sich die Herodot'sche Bezeichnung nicht beziehen, da es als erwiesen anzusehen ist, dass dieser nicht in das Kaspische Meer mündete.

Zur Beurtheilung der Richtigkeit der von den griechischen Geographen, Herodot nicht ausgenommen, gemachten Angaben über die Mündung des Amu ins Kaspische Meer ist es nothwendig, die Frage zu beantworten, ob sie überhaupt Kenntnis von der Existenz des Aralsees hatten; denn wenn dies nicht der Fall gewesen ist, so mussten sie nothwendig schreiben, dass nicht allein der Amu, sondern auch der Ssyr-Darja sich ins Kaspische Meer ergiesse. Es behaupten einige Forscher, dass der Morast, in welchem Herodot die 40 Mündungen des Araxes verschwinden lässt, den Anfang des Aralsees bilde, welcher zur Zeit Herodot's noch nicht existirt und sich erst später gebildet habe, als der Amu aufhörte ins Kaspische Meer zu münden, um seine ganze Wassermasse in den Aralsee zu ergiessen. Die Basis dieser Annahme ist jedoch die Voraussetzung der unbedingten Zuverlässigkeit Herodot's, die zu beweisen wäre, und gegen welche der Umstand spricht, dass er zwei verschiedene, Araxes genannte, Ströme mit einander verwechselt, was allein dafür spricht, dass er lediglich Gerüchte über eine entfernte und zu seiner Zeit fast gänzlich unbekannte Gegend mittheilt. Noch im 16. Jahrhundert war der Aralsee dermaassen unbekannt, dass der Engländer Jenkinson, der nur 150 Werst vom Aralsee entfernt war, nicht nur die Lücken nicht ausgefüllt, sondern nicht einmal seinen wahren Namen mitgetheilt hat.

Aus Herodot können wir nur das erfahren, was wir auch ohne seine Mittheilung annehmen könnten, dass nämlich der Amu damals sich ins Kaspische Meer und in den Aralsee ergoss. Alle übrigen Folgerungen bleiben unerwiesen.

Noch dunkler sind die Angaben Strabo's (geb. 60 v. Chr.), wenngleich er die Angaben eines Patrokles benutzte, der lange Zeit in der Nähe des Amu gelebt, folglich auch Gelegenheit gehabt hat, den Strom kennen zu lernen und Daten über ihn zu sammeln. Bei ihm findet man einen Oxus und einen Ochus, von denen der erstere dem heutigen Amu entspricht. Einige, sagt Strabo, lassen den Ochus in den Oxus fallen und Aristobulus giebt ihn (nach den indischen Flüssen) für den grössten Fluss aus. Er soll auch gut zu beschiffen sein und viele indische Waaren ins Kaspische Meer hinabführen, von wo sie nach Albanien gebracht werden, und durch den Cyrus und die anstossenden Gegenden in den Euxinus gelangen . . . Von denselben indischen Bergen, von denen der Ochus und Oxus und mehrere andere Flüsse kommen, strömt auch der Jaxartes, der nördlichste von allen, gleich wie sie, ins Kaspische Meer.

Diese den Herodotischen analogen Angaben bestätigen nur das Eine, dass nämlich der Oxus ins Kaspische Meer fällt, und dass auf ihm indische Waaren auf dieses Meer gelangen. Auch die andern griechischen Geographen bringen nichts Neues herbei, denn *palsus Oxiana* des Ptolomäus und *Ammianus Marcellinus* ist nicht der Aralsee, sondern der Kara-Kul. Auch nach den Peutinger'schen Tafeln fällt der Oxus gegenüber von Kirus ins Kaspische Meer. Ein klares Bild von der alten Mündung des Amu kann man sich aus allen griechischen Schriftstellern nicht schaffen; nur das Eine steht nach ihnen fest, dass er sich ins Kaspische Meer ergiesst, wol auch noch seine Bifurkation. Etwas genauer sind die Mittheilungen der arabischen Geographen, deren erster in dieser Beziehung Istachri (920 n. Chr.) ist.

Nach seiner dem Buche über die Klimate beigefügten Karte (Nr. 49) fällt der Oxus oder, wie er ihn nennt, der Wadi-Dschichun in den Aralsee. Er sagt nämlich, es ergiessen sich in den Derie-Charism (Aralsee) der Dschichun, der Chasch (Jaxartes oder Ssyr) und viele andere Flüsse, man bemerke aber trotzdem im See keine Wasserzunahme. Deshalb, meint er, nehme man eine unterirdische Verbindung des Aralsees mit dem Meere der Chazaren (Kaspischen Meere) an. Er sagt jedoch nicht, dass sich der Wadi-Dschichun in dieses Meer ergiesse. Auch Ibn-Chaukal, der um 950 schrieb, und auf den Hamdalla und Kjabit-Tschelebi sich berufen, sagt nur, dass der Dschichun oder Amu sich in den Aralsee ergiesse. Ebenso lässt Massudi (943) den Dschichun in den Aralsee münden und auch er erwähnt der unterirdischen Verbindung dieses Sees mit dem Kaspischen Meere. Die Angabe Istachri's wird von Edrisi (1154) bestätigt. Er führt auch folgende in den Aralsee mündenden Flüsse an: Dschichun, Chas (Ssyr), Berk und Eidach, und sagt, der Aralsee sei in gerader Linie

¹⁾ Die Aralseefrage, Wien 1873.

vom Chazarenmeere 18 Tagereisen entfernt, was jedoch zweifelhaft sei. Die Ufer des Sees seien von Fischern bewohnt, die Häuser und Dörfer haben. In den Aralsee münden der Dschichun, Berk, Ducha und in der Nähe von Marg noch einige kleinere Flüsse. Auch dieser Geograph sagt nicht, dass der Amu ins Kaspische Meer münde. Ebenso schweigt Abul-Feda über das Münden des Amu ins Kaspische Meer, denn, sagt er, über die Mündungen des Dschichun (Amu) und Sichun (Ssyr) sind die arabischen Schriftsteller nicht einig. Keiner der hier angeführten arabischen Schriftsteller erwähnt die Mündung des Amu ins Kaspische Meer; sie wissen nur, dass er und der Ssyr sich in den Aralsee ergiessen und wundern sich darüber, dass sich das Niveau dieses Sees trotzdem nicht erhebe, was sie einer unterirdischen Verbindung mit dem Kaspischen Meere zuschreiben.

Mit Hamdalla (14. Jahrhundert) beginnt eine Reihe von Schriftstellern, welche schon ausdrücklich auf die Mündung des Amu in den Aralsee und in das Kaspische Meer hinweisen. Er sagt: „Der Dschichun ergiesst sich theils in den See von Chowaresm, in den sich auch der Schar (Ssyr), ein Fluss Ferghana's und andere ergiessen. Ihr Wasser ist süß, aber das Wasser des Sees ist sehr salzig; er hat einen Umfang von ungefähr 100 Farsang. Vom Kaspischen Meere ist er durch einen Isthmus getrennt, der auch eine Breite von circa 100 Farsang hat. Einige nehmen, jedoch ganz ohne Grund, eine unterirdische Verbindung des Sees mit dem Meere an.“ An einer andern Stelle sagt Hamdalla: „Das Kaspische Meer (von Ptolomäus das Hirkanische genannt). Die bedeutendsten Flüsse, welche sich in dieses Meer ergiessen, sind: die Wolga, der Dschichun, Kir, Arax u. a.“

Kjabit-Tschelaba (1650) zitiert in seinem Werke „Dschigan-Njum“ eine noch deutlichere Stelle aus Hamdalla, denn er sagt: „Nach dem Zeugnisse Hamdalla's ergiesst sich ein Arm des Dschichun ins Kaspische Meer.“ und weiterhin: „Die Schriftsteller Mesalek-Ulmaleka und Tekujim-Elboldana, Ibn-Chaukal und Abul-Feda sagen, dass der Dschichun sich in den Aralsee ergiesse; man habe jedoch Grund zu der Annahme, dass diese Schriftsteller nur vom Hauptstrome sprechen.“

In der soeben zitierten Stelle des Werkes Kjabit-Tschelaba's finden wir noch folgende beachtenswerthe Angabe, mit der wir unsern Auszug aus den Mittheilungen arabischer Schriftsteller schliessen. Es lautet: „Nach mehrmaliger Ableitung seines (des Dschichun) Wassers in den Kreisen Balch und Termesda gelangt der Fluss in ein gebirgiges Gebiet und in ein Thal, das Löwenrachen genannt wird, dessen Breite nicht über 100 Ellen beträgt; er fliesst bei der Ansiedlung Tumine vorüber, welche zu Herat gehört. Die Schlucht, von der ich rede, liegt gar nicht weit von Urgendsch, einer Stadt in Chowaresm; nachdem der Dschichun aus der Schlucht herausgeströmt ist, verliert sich sein Wasser im Sande, der sich auf zwei Farsange hinzieht und so lose ist, dass man nicht über ihn gehen kann. Nachher erscheint der Strom wieder an der Oberfläche und gelangt nach Chowaresm, einem Gebiete, in welchem er sich in eine grosse Anzahl Arme theilt, wie die, welche unter dem Namen des Flusses Chara, der Kanäle Gesavast, Kerdan, Kerbe und Dcherbe bekannt sind; sie sind alle schiffbar und es gelangen auf ihnen Schiffe in den See von Chowaresm. Ein Arm des Dschichun wendet sich unterhalb der Stadt Chowaresm einem engen felsigen Thale zu, das die Türken Kerlo nennen; weiter unten bildet er einen furchtbaren Wasserfall, dessen Geräusch auf zwei Farsang zu hören ist. Dieser ausschliesslich von Fischern bewohnte Arm des Dschichun ergiesst sich bei Chalchan, sechs Tagereisen von Chowaresm, ins Kaspische Meer.“ Und weiterhin heisst es: „Es existiren vielfache Angaben über die Mündungen des Dschichun; die glaubwürdigste ist die Angabe Takwim's, nach Ibn-Chaukal, welcher sagt, dass diese beiden Ströme sich in den See Charesm (Aral) ergiessen, dass ein Arm des Sejun existire, der sich unterm 91. Längengrade vom Strome abzwiegt, nach Chodsched fliesst und sich hierauf ins Grüne Meer ergiesst. Nach dem Buche „Resmi-Mamur“ und nach der Meinung des Verfassers des „Messaik“ ergiessen sich beide Ströme in den Charesm-Aral-See, und die Entfernung ihrer Mündungen von einander mag zwölf Tagereisen betragen; dies ist jedoch ein Irrthum, denn man kann diesem See eine solche Breite nicht zumessen, und augenscheinlich ist die Angabe Nuscheds genauer, welcher sagt, dass sich der Dschichun ins Kaspische Meer, der Sejun aber in den Charesm-See ergiesse. Cheft-Selim meint, dass sich auch der Sejun im Sande verliere; aber diese Annahme ist nicht richtig und wol durch die Erzählungen über den Dschichun erzeugt, der sich wirklich im Sande verliert.“

Aus diesen kurzen Auszügen aus arabischen Schriftstellern ist wol der damalige Zustand des Amu zu erkennen. Bemerket muss aber doch werden, dass die ältern, wie Nuscheds, welcher den Amu lediglich ins Kaspische Meer fallen lässt, wol nur die Angaben der griechischen Geographen wiederholen.

Was den Ssyr-Darja betrifft, so ergoss er sich lediglich in den Aralsee; es trennte sich jedoch von ihm ein Arm, der sich ins Grüne Meer ergoss. Was dies für ein Arm sei, und was das „Grüne Meer“ bedeute, ist nicht bekannt. Man muthmaasst, dass zwischen den Niederungen des Ssyr und Amu ein See existirte, in welchen sich Arme beider Ströme ergossen haben. Es existirt auch, nach L. N. Skobjelow, ein trockenes, „Koktsche“ genanntes Bett, das theilweise mit Sand bedeckt ist und sich in den „Taryks“ (d. h. in den so genannten kahlen, salzhaltigen lehmigen Ebenen) östlich vom Berge Bel-tan und südöstlich vom Aralsee verliert. Dieses Bett hat auch Sjewjerzow untersucht und gefunden, dass es am Aralsee mit Sand bedeckt sei, und dass sich in der Richtung nach demselben vom Amu aus ein ungeheurer, jetzt trockener Ueberrieselungskanal hinziehe. Dieser Umstand beweist, dass vom Amu aus nach den Taryks ein Gefälle vorhanden sei. Andererseits zieht sich auch vom Ssyr-Darja in der Richtung nach den Taryks ein halb mit Sand gefüllter Arm des Jany-Darja hin, in welchem auch jetzt noch Wasser fliesst. Es ist somit gar nicht unwahrscheinlich, dass diese Taryks einst einen besonderen abgeschlossenen See, oder einen Busen des Aralsees gebildet haben, und dass durch die allmähliche Ansammlung von Schlamm die ehemalige Wasserfläche angefüllt wurde, wobei gleichzeitig auch eine Versandung der Flussarme stattgefunden hat.

In einem russischen Werke aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, das „Balt-schoj Tschertjesch“ „Die Grosse Zeichnung“ heisst und zu dem ein Buch „Das Buch zur grossen Zeichnung“ gehört, finden wir u. A. Folgendes: „Und von der Mündung des Flusses Jajk an der Meeresküste, nach Osten hin, aus dem Gebiete von Jurgin, gegenüber der Mündung des Flusses Kinjar-Saklys bis ans Ende des Chwalimer Meeres sind 200 Werst. Im Ganzen sind's von Astrachan längs dem Chwalimer Meere bis ins Gebiet von Jurgin 1200 Werst.“

Und quer über's Chwalimer Meer von der Mündung des Flusses Jajk bis ins Gebiet von Kisimbash 800 Werst. (Es ist nicht gesagt, wie weit es vom Flusse Kinjar-Saklys ist.)

Und vom Chwalimer Meere bis zum Blauen, gerade in der Richtung nach dem Aufgang der Sonne im Sommer, ist's 250 Werst. Und über's Blaue Meer an die Mündung des Flusses Ssyr 280 Werst.

Und quer über's Blaue Meer 60 Werst.

Und im Blauen Meer ist salziges Wasser.

Aus dem Blauen Meere aber floss der Strom Arsas (Argas) und floss ins Chwalimer Meer.

Und in den Strom Arsas ergoss sich von Osten her der Amu-Darja: die Länge des Amu-Darja beträgt 300 Werst.

Und die Länge des Arsas (Argas) beträgt 1060 Werst.

Und vom Blauen Meere bis zum Berge Uruk sind's 300 Werst; längs dem Berge Uruk 90 Werst; vom Berge kommen drei Flüsse: der Fluss Wor mündet in den Fluss Jajk gegen Norden, der Fluss Irgys fliesst in den See Akbaschly gegen Osten, der Fluss Gesch gegen Mittag, dem Chwalimer Meere zu, aber er ergiesst sich, ehe er in dieses gelangt, in einen See.

Ins Blaue Meer ergiesst sich von Osten her der Fluss Ssyr, und in den Fluss Ssyr ergiesst sich der Fluss Konderlik.

Und in der Stadt Buchara und im ganzen Lande Buchara wird aus dem Ssyr-flusse das Wasser auf die Felder geleitet, weil das Land wasserlos ist.

Und 170 Werst von der Stadt Buchara kommt ein Fluss aus dem See Ugus, in unserer Sprache Ryk (deutsch = Ochse) ins Chwalimer Meer, der 1000 Werst durchströmt.

Und am Flusse Ugus liegt die Stadt Kagan, in welcher der Bruder des Königs von Jurgens lebt.

Und von der Stadt Kagan bis zum Chwalimer Meere sind's 220 Werst, von der Stadt Jurgens bis zum Flusse Arsas 50 Werst, und bis zum Chwalimer Meere 400 Werst.“

In dem hier angeführten Auszuge aus dem Werke „Grosse Zeichnung“ heisst es, dass aus dem Blauen Meere, d. h. dem Aralsee, ein Ausfluss zum Kaspischen Meere führt, dessen Länge 1480 (jetzige) Werst beträgt. Von diesem Strome bis nach der Stadt Urgendsch aber seien es 70 (jetzige) Werst. Nun muss bemerkt werden, dass 70 Werst von Urgendsch kein Ausfluss aus dem Blauen ins Kaspische Meer, sondern ein Arm des Amu strömte, der sich wahrscheinlich in die Seen von Sarakamysch ergoss. Im Werke „Grosse Zeichnung“ wird demnach nicht allein die Verbindung des Sarakamysch mit dem Kaspischen Meere, sondern auch der nach Westen strömende Arm des Amu, welcher 50 Werst von Urgendsch strömt, Arsas genannt.

Bei dieser Annahme erscheint auch die Angabe der Entfernung (in alten Wersten à 700 Klafter) ziemlich genau der Wirklichkeit zu entsprechen, da die Entfernung der Stadt Chanka vom Kaspischen Meere längs dem trockenen Bette 1200 Werst beträgt.

Bezüglich des Flusses Ugus meint Lenz,¹⁾ dass dies lediglich eine verdorbene Wiedergabe des Wortes „Oxus“ sei; Lochtin glaubt, dass die im „Balschoj Tschertesch“ angegebenen Namen der Flüsse Arsas und Ugus sich auf die Flüsse beziehen, welche Strabo Oxus und Ochus nennt.

Wichtig für die Geschichte des Amu dürfte die Bemerkung Jenkinson's sein, welcher im Jahre 1559 im Auftrage eines englischen Handelshauses nach China reiste. Er fuhr die Wolga hinab durch's Kaspische Meer und landete im nördlichen Theile des Busens Kara-su. Er schreibt:

„Am 5. Oktober (nach einer 20tägigen Reise) langten wir in einem Busen des Kaspischen Meeres an, in welchem wir sehr frisches süßes Wasser fanden . . . Bedenkt nur, dass in früheren Zeiten in diesen Hafen der grosse Strom Oxus mündete, der jetzt nicht so weit kommt, sondern in einen anderen, Ardok genannten Fluss mündet, der nach Norden fließt und im Boden versiegt, unter der Erde gegen 500 Meilen fließt, dann wieder an der Oberfläche erscheint und in den See „Kitay“ mündet. Wir reisten (vom Kaspischen Meerbusen) am 4. Oktober ab und erreichten am siebenten Tage das Schloss Sellisür. Dieses Schloss Sellisür liegt auf einem hohen Gebirgsrücken und in ihm wohnt ein König, der Chan genannt wird, dessen Schloss sehr schlecht aus Lehm erbaut und nicht befestigt ist. Das ganze Volk ist arm und der Handel mit ihm ist gering. Südlich von diesem Schlosse ist die Gegend eben, jedoch sehr fruchtbar und es wachsen dort viele gute Früchte . . . Das Wasser, welches dieses ganze Land berieselt, wird durch Kanäle aus dem Flusse Oxus, zum grossen Nachtheile dieses Flusses, abgeleitet, denn deshalb fällt er nicht ins Kaspische Meer, wie es früher der Fall gewesen ist; deshalb wird auch gewiss die ganze Gegend bald aus Wassermangel in Verfall gerathen und sich in eine Wüste verwandeln, wenn der Oxus nicht mehr existiren wird. Am vierzehnten Tage desselben Monats verliessen wir das Schloss Sellisür und erreichten am sechzehnten die Stadt Urgendsch. Am 21. November reisten wir von Urgendsch ab, und gingen, nachdem wir 100 Meilen auf dem Oxus zurückgelegt hatten, auf einen andern, Artok genannten Fluss über, wo wir einen geringen Zoll entrichteten. Dieser Fluss Ardok ist sehr gross und reissend. Er kommt aus dem oben erwähnten Oxus, strömt 1000 Meilen gegen Norden, verliert sich im Boden, unter dem er sich 500 Meilen hinzieht, erscheint dann wieder an der Oberfläche und ergiesst sich in den See Kitay.“

Lochtin erklärt den Jenkinson'schen Busen des Kaspischen Meeres mit süßem Wasser für den Sarakamysch, da die angegebenen Tagereisen mit der tatsächlichen Entfernung vom Kara-su-Busen nach Urgendsch zwischen 625 und 760 Werst, d. h. 20–30 Tagereisen mit Kameelen beträgt. Es folgt aber aus den soeben angegebenen Bemerkungen Jenkinson's, dass schon zu seiner Zeit der Amu nicht nur nicht mehr ins Kaspische Meer fiel, sondern nicht einmal die Seen von Sarakamysch erreichte, weil sein Wasser bereits bei Sellisür (wahrscheinlich die heutigen Ruinen von Dau-Kesken) zur Berieselung verbraucht wurde. Der See „Kitay“ Jenkinson's ist wahrscheinlich der Aralsee, den er nicht gesehen hat. Es erhellt ausserdem aber auch noch aus obiger Mittheilung, dass in den Seen von Sarakamysch um 1559 noch süßes Wasser war, weshalb auch damals noch der Karawanenweg vom Kaspischen Meere ans nördliche Ufer dieser Seen führte. Beachtenswerth ist, dass die Vorhersagung Jenkinson's über die Verwandlung der Gegend in eine Wüste bereits 45 Jahre später eine vollendete Thatsache war.

Zum Schlusse dieses Abschnittes wollen wir noch Einiges (nach Lenz) aus der Genealogie der tatarischen Dynastie Abul-Hasi-Bajader Chans mittheilen, der Mittelasien sehr genau kannte, denn er zog an der Spitze einer Armee längs dem Amu gegen seine Brüder, flüchtete später nach der Bucharei an den Ssyr-Darja; dann finden wir ihn wieder mit einigen treuen Dienern als Flüchtling aus Persien nach Merw, von wo er an die Küsten des Kaspischen Meeres gelangt, um wieder nach Urgendsch zurückzukehren. Er war von den Mittheilungen europäischer Schriftsteller über den Amu nicht beeinflusst.

„Im Jahre 800 der Hedschra (1470 n. Chr.) waren die Beziehungen zwischen Urgendsch und dem Lande Abul-Chan's sehr roge, und zwar deshalb, weil der Fluss

¹⁾ Im 4. Bande der Mittheilungen der kaiserl. russischen geographischen Gesellschaft 1871.

Amu, nachdem er die Mauern von Urgendsch bespült hatte, sich nach dem östlichen Theile des Berges Abul-Chan, dann aber, diesen Berg umkreisend, sich nach Süden und hierauf nach Westen wandte. Er strömte bei Ogurtscha vorbei und mündete endlich ins Masandera-Meer. Beide Ufer des Flusses waren bis nach Ogurtscha mit Weinbergen, bearbeiteten Feldern und Obstgärten bedeckt. Im Sommer kamen die Nomaden mit ihren Herden in dieses Thal; im Herbst, zur Zeit der Mücken, entfernten sie sich in die Gegenden der Brunnen, welche sich auf zwei Tagereisen vom Flusse befanden, und im Winter kehrten sie wieder an ihn zurück. Damals war die Gegend zum Erstaunen fruchtbar und stark bevölkert. Von Pischga (an der Kaspischen Küste) bis Kara-Kitschit wohnten an beiden Ufern des Flusses die Adchalik-Chazaren (die Insel-Chazaren), von Kara-Kitschit bis zum Westabhange des Berges Abdul-Chan der Stamm Ali, und endlich von hier bis zur Mündung des Flusses ins Meer wohnte ein Volk, das sich mit Kameelzucht befasste. . . . Aus dieser reichen und schönen Gegend hat Sofian unermessliche Beute genommen. Aran-Muhamed-Chan hat jenseits der Stadt Tuk vom Flusse Kasil aus einen Kanal gemacht und mit Hilfe dieses, sowie anderer kleiner Kanäle hat er seinem Lande so viel Wasser gegeben, wie es brauchte. Wenn dies hinreichend erschien, wurden die Oeffnungen wieder geschlossen und der Strom floss dann wiederum ins Masandera-Meer.

Die Mündung erhielt 6 Monate nach dem Tode Esfendiar's (also im Jahre 1033 der Hedschra oder 1622 n. Chr.) den Namen Aral.

Ich bin im Lande Urgendsch im Jahre der Hedschra 1014 (1605 n. Chr.), am Montag den 15. des Monats Rebi-ul-Ewel, geboren. Gegen dreissig Jahre vorher hauste der Stamm der schwarzen Uiguren, Tokaj genannt, in der Nähe des Thurms, der sich an Ufer des Amu befindet. Von hier ab wurde das Wasser des Flusses, der früher in der Richtung der Stadt Tuk und von hier dem Meere zuströmte, abgeleitet und die Folge hiervon war, dass die Gegend von Urgendsch eine vollständige Wüste wurde. Um diesem Uebel vorzubeugen, nöthigte der Regent die Bewohner der Gegend, die Ufer am Oberlaufe des Flusses zu bearbeiten. Wenn die Ernte beendet ist, werden die Produkte in die Stadt gebracht.

Der Fürst wurde von den Turkinnen zum Chan des Gebiets Aral an der Mündung des Amu ins Masandera-Meer ausgerufen.“

Klaproth hat etwas anders übersetzt. Bei ihm heisst es: „Dreissig Jahre vorher (also 1575) zweigte sich da, wo sich am Amu-Darja ein sehr hoher Thurm (Minaret) erhebt, unterhalb welchem sich der Ort Kara-Ujgur-Tokaj befindet, vom Amu ein Arm ab, welcher nach der Stadt Tuk strömt und ins Meer Ssy (Ssy-Dendschis) mündet. In Folge dieser Veränderung der Strömung verwandelten sich die Felder von Urgendsch in eine Wüste, trotzdem aber verliessen die Bewohner die Stadt nicht, sondern zogen an die Ufer des Amu, bearbeiteten die baubaren Stellen und kehrten nach der Ernte nach Urgendsch zurück.“ Die Uebersetzung Klaproth's wurde von Humboldt mit dem in Kasan befindlichen Originale verglichen und für richtig befunden; die in demselben vorkommenden Ungenauigkeiten sind demnach entweder dem Verfasser Abul-Hasi oder seinen Kopisten zuzuschreiben.

Unser Autor bringt noch andere historische Thatfachen bei, aus denen erhellt, dass der Amu bis gegen 1575 eine andere als die jetzige Richtung hatte, indess kommt er, gestützt auf Jenkinson, zu dem Schlusse, dass er damals nur noch die Sarakamyscher Seen erreichte, während er bereits viel früher aufgehört hat, durch den Usboj ins Kaspische Meer zu strömen. Nach Lenz ist es zweifelhaft, ob der Amu, wie Abul-Hasi angiebt, noch im Jahre 1470 sich ins Masandera- (Kaspische) Meer ergossen habe; er meint, Abul-Hasi habe nur gehört, dass dies einst der Fall gewesen, denn dieser Schriftsteller kennt nicht einmal die Namen der Städte, welche am untern Amu lagen, und erwähnt nur die entfernteren — Urgendsch und Pischga.

Ueber die Ursachen, welche die Abweichung des Stromes von seiner ursprünglichen Richtung bewirkt haben, schweigt die Geschichte. Nur der einzige Abul-Hasi erwähnt eines Versuchs Dschengis-Chan's, den Strom abzuleiten, und Jenkinson bemerkt, dass der Strom aufhörte, ins Kaspische Meer zu fliessen, weil ihm viel Wasser zur Berieselung entzogen wurde.

Geograph. Besprechungen.

Vlaemisches Tagebuch über Vasco de Gama's zweite Reise 1502—1503.

Herausgegeben, übersetzt und erläutert von H. C. G. Stier, Gymnasialdirektor in Zerbst. Braunschweig, 1880. 8°. 42 S.

Dieses Tagebuch ist von einem ungebildeten Matrosen verfasst und beginnt sofort mit einem argen Schnitzer, wenn es anhebt: „Dies ist die Reise, welche ein Mann selbst beschrieben hat über die Fahrt mit 70 Schiffen von dem Flusse von Lissabon in Portugal nach Calcutta (Kalikut) in Indien.“ Denn die Flotte Gama's zählte nur 20 Schiffe. Der Verfasser hat nämlich, wie der Herausgeber richtig bemerkt, den Feldzug der portugiesischen Armada gegen Mars-el-Kebir in Algerien im Jahre 1501 als Anfang der Indienfahrt aufgefasst. Aehnliche Verstösse laufen durch den ganzen Bericht und machen, neben den vielfach verstümmelten, wohl nur nach Hörensagen niedergeschriebenen Ortsnamen im Orient, die Verwendung des Werkchens für die historische Darstellung jener wichtigen zweiten Reise Gama's so ziemlich unmöglich. Bekanntlich weichen die Historiker der portugiesischen Seezüge nach Indien gerade über diese Reise ausserordentlich von einander ab. Gaspar Correa giebt in seinen *Leudas da India* eine ganz andere Liste der Kapitäne auf der Flotte als Barros. Jener lässt Gama in Melinda landen, dieser nicht. Auch in der Angabe einzelner wichtiger Tage stimmen die Berichte nicht überein. Aus solchen Verlegenheiten kann uns obiges Werkchen auch nicht befreien. Der Herausgeber hat mit grossem Fleisse die Dunkelheiten des Berichtes zu erläutern gesucht und auch die entstellten Namen richtig gedeutet. In dieser Beziehung will ich zur weitem Bestärkung der Hypothese, dass die von dem Vlamänder erwähnte Stadt Oan (S. 13 u. 35, Anm. 26) Goa sein möge, noch hinzufügen, dass nach Correas Darstellung Gama die indische Küste in der Nähe von Goa erreichte. Allein auch diese Erläuterungen können die Erzählung des Augenzeugen nicht auf die Stufe eines zuverlässigen Quellenwerkes erheben. So bleibt nur ein kulturhistorischer Werth übrig, insofern wir aus den niedergeschriebenen Mittheilungen ersehen, wie sich die Ereignisse jener grossen Fahrt in einem ziemlich beschränkten Kopfe widerspiegeln.

Dresden.

Sophus Ruge.

Nachträge zum „Vlaem. Tagebuch über V. de Gamas zweite Reise.“

Leider erst nach Veröffentlichung des im Vorstehenden durch Hr. Prof. Ruge besprochenen Schriftchens gelangen dem Herausgeber einige weitere Ermittlungen, welche der jetzt erscheinenden 2. Ausgabe als Nachträge beigegeben sind. Hauptsächlich Folgendes dürfte auch hier eine passende Stelle finden.

Der Originaldruck (so viel wir wissen, ein Unicum) wurde 1864 von T. O. Weigel in Leipzig in dessen Katalog 1865 S. 755 zu 120 Rthlr. angesetzt, an Libri nach England verkauft und ging aus dessen Nachlass Mai 1866 in das Britische Museum über, dessen Katalog beifügt: Printed at Antwerp circa 1504. Im Jahre 1874 liess B. M. Pickering in London einige photolithographische Abdrücke nehmen und gab diesen eine kurze „Introduction“ von J. Ph. Berjeau sowie eine engl. Uebersetzung derselben bei, jedoch keine Transcription des nicht immer leicht zu lesenden Urtextes. In Zerbst befand sich bis 24. Nov. d. J. nur eine jener Photolithographien ohne Einleitung und Uebersetzung, jetzt besitzt Unterzeichneter auch diese nebst vollständigem Facsimiledruck (vgl. Erläuter. S. 26). Was er, auf einige Quellen durch Prof. Wagner in Königsberg freundlich aufmerksam gemacht, in selbständiger Untersuchung fand, stimmt vielfach mit Berjeau überein; doch enthält dessen engl. Uebersetzung sehr wesentliche Misverständnisse des Urtextes, auch die Introduction mehrfache falsche Auffassung — vieles hat B. gar nicht zu erklären versucht.

Das Original nun ist, soweit man aus dem Musée Pantin in Antwerpen urtheilen kann, dort in der Pantijnschen Ofizin gedruckt, die Echtheit also nicht zu bezweifeln, wie man in Portugal gethan haben soll. Nach dem Urtheil des Hr. Jan van Rijswijk in Antwerpen zeigt die Sprache zeeländische Färbung, an eine Uebersetzung aus dem Lateinischen oder Portugiesischen ist nicht zu denken. Zum Texte bemerke ich im einzelnen Folgendes: S. 4, Z. 2. Der Ergänzung heft *o* ver stehen allerdings typographische und sprachliche Bedenken entgegen. Berjeau übersetzt *he ver die seglde* wohl dem Gedanken nach richtiger: *how far he sailed*. — S. 5, 2.

Kenan erklärt B. als Kap Non (Nun), portug. Cabo de Nam — was zu den Entfernungen besser passt. — S. 5, Z. 8 v. u. statt unterwegs lies „in der Strasse“ (Meerenge, B. in the Straits). S. 11, Z. 6 f. statt „denn — Gut“ lies: „aber sie tauschen Gold und Silber für andre Güter.“ (richtig B.) — S. 12, 2: Sinte Maria findet B. wieder in Ras Mori (?) auf Sokótora. — Ebenda Z. 5 sieht B. in Marabia Druckfehler für Iram Arabia — schwerlich richtig. — Ebenda 20 Z. 7 *heb't besocht* wol zu übersetzen: habe hingesiecht. — S. 13, Z. 8 v. u. besser: am *Fluss* Cobar. S. 19, 32 Z. 4 statt Schiffe lies Schiffsladungen. — Entschieden falsch übersetzt B. Stellen auf S. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 22. — Der Schluss lautet im Original vollständig wie folgt: In't jaer XV. C. ende ij verloren die onghelovige C. en lxxx scepen, mer enhadden si die scepen niet quijt gheweest so hadden wi daer qualijc aen gheweest, want si waren onse vianden. Ende alsoe quamen wy weder om behouden in Poertegael. Deo gracias. — Z. d.: Im Jahre 1502 verloren die Ungläubigen 180 Schiffe; aber wenn die Schiffe nicht verloren gegangen wären, so wären wir wol schwerlich davon gekommen, denn sie waren unsre Feinde. Und so kamen wir wol und gesund wieder nach Portugal. Gott sei gepriesen!

In den Erläuterungen ergänze oder berichtige ich Folgendes: S. 31. Z. 6 v. u. statt mindestens lies fast. Denn der 22. Mai a. St. war gleich dem 1. Juni n. St., also dem kürzesten Tage näher als ich bei meiner Berechnung annahm. — S. 35. Z. 1 f. streiche die Worte: sie mochten — sehen.

Zur Benrtheilung sei mir in Bezug auf Hrn. Prof. Ruges Besprechung noch Folgendes gestattet. Der von mir herausgegebene alte Druck ist unzweifelhaft einer der wenigen, wenn nicht der einzige noch vorhandene Bericht eines Theilnehmers. (Nicht erlangen, bez. vergleichen konnte ich das von Libri ins Jahr 1505 gesetzte deutsche Büchlein: „Den rechten Weg ausszufaren von Lissbona gen Kallakuth.“ Wenn (wie in Portugal behauptet sein soll) Vasco de Gama, obgleich nach Osorius von verschiedenen Mönchen begleitet, keinen schreibkundigen Mann an Bord hatte, also der ganze Bericht erst nach der Rückkehr aus der Erinnerung diktirt wurde: so gewinnt unser Tagebuch (richtiger dann allerdings Bericht zu nennen) dadurch nur an Berechtigung, neben Correa, Barros, Osorius, Maffejus verglichen zu werden. Der Eingang freilich schon ist verfehlt; doch mag das mehr auf Rechnung des Aufzeichners als des Erzählers kommen. Man darf vermuthen, dass den 1501 angeworbenen und zunächst gegen Mers el kebir geführten bereits bekannt gegeben wurde, bald darauf würden sie nach Indien gesendet werden. So liesse sich die Authenticität unseres Berichts vereinigen mit der Behauptung neuerer Portugiesen, dass V. de Gama nur Einheimische d. h. nur Lente von portugiesischen Schiffen zu seiner Expedition erhielt. Die Namensentstellungen sind zum Theil offenbar Versehen des sehr flüchtigen Setzers: so Caloen (Calcoen), Hylø (Kylø), Meskebyl (Meskebyc) u. s. f. Die Abweichungen der Erzähler über Melinde dürften sich durch unser Büchlein, wonach man eben an diesem ohne Landung vorüberfuhr, am ehesten erledigen — jedenfalls konnte der Zeeländer nicht wol in die Versuchung der Historiker verfallen, die zweite mit der ersten Reise zu verwechseln. Dass er bei Verbrennung des ägyptischen Pilgerschiffes die von andern behauptete Schonung der Kinder nicht kennt, ist gewiss charakteristisch, überhaupt wol — abgesehen von dem für diese Blätter allerdings nicht in Betracht kommenden sprachlichen Interesse — das kulturhistorische, wie der Hr. Recensent schon hervorgehoben, für manche Leser wichtig genug. Verschiedenen Interessen will die demnächst zu erwartende portugiesische Uebersetzung von Emil Ceulemans dienen.

Zerbst.

G. Stier.

Die amtliche Beschreibung von Schöng-King.

Das unter den Erwerbungen der Bibliothek der deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter 2735 verzeichnete Khin-ting Schöng-King thung tshi, „die auf kaiserlichen Befehl herausgegebene allgemeine Beschreibung von Schöng-King.“ ist eine der tshi („Aufzeichnung zum Gedächtnis“) genannten Ort-Beschreibungen, deren China Tausende besitzt, und die Provinzen, Bezirke, Kreise, untergeordnete Ortschaften, Tempel-Gebirge u. s. w. zum Gegenstande haben. Hier handelt es sich also um eine amtliche Beschreibung der Provinz Schöng-King (= Sching-King), oder Liao-Tung, sowie der Mandschurei im Allgemeinen.

Da das vorliegende Werk weder Vorreden noch Titelblatt und Angaben über die Zeit des Druckes enthält, kann ich letztere nur durch Schlussfolgerung bestimmen. Ich will jedoch vorausschicken, was Wylte in seinen „Notes on Chinese Literature“ S. 36 in Bezug auf mehrere Ausgaben des Schöng-King-Thung-tshi bemerkt, dass nämlich die ursprüngliche Ausgabe 32

Bücher umfasst habe, dass von Wang Ho ¹⁾ eine solche in 48 Büchern verfasst und 1736 herausgegeben sei, sowie dass 1779 auf kaiserlichen Befehl eine erweiterte Auflage in 120 Büchern veröffentlicht wurde. Letzteres finde ich im Sz'khu thsüan shu kien ming mu lu, dem Auszuge des kaiserlichen Bücherverzeichnisses, bestätigt; ein Wang-Ho aber war nach vorliegendem Werke 1719 bis 1735 Verwaltungsbeamter dritten Ranges im Bezirke Föng-Thien-fu und von da an ein solcher zweiten Ranges (fu-thschöng vom Range 4 a) der allgemeinen Rangliste mit dunkelblauem Knopfe, hatte also die beste Gelegenheit zur Quellenforschung. Demnach kann die hier vorliegende nicht die von Wylte erwähnte des Wang-Ho sein, da sie nur 32 Bücher umfasst und die einzeln angeführten Beamten-Ernennungen mit dem Jahre 1748 abschliessen. Der Druck ist schön und das Werk gut erhalten; der sonst das chinesische Druckpapier so sehr liebende Bücherwurm (tu-yü) hat seine sonst oft so furchtbaren Verheerungen kaum begonnen. Man könnte überhaupt auf den Gedanken kommen, dass hier ein neuerer Abdruck vorläge; dem widerspricht aber die Nichterwähnung der Erweiterung von 1779 oder 1780, während doch die frühere Ausgabe von 48 Bänden ohne Nennung des Verfassers (Wang-Ho) in einer Art Einleitung besprochen wurde. Die Lösung des Räthsels lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit und auch dem Wortlaute der Einleitung gemäss dahin geben, dass die Ausgabe Wang-Ho's schon nach 12 Jahren theils als der Verbesserung und Vermehrung bedürftig, theils aber auch als zu bänderreich erschien, so dass um 1748 auf kaiserlichen Befehl diese neue Ausgabe veranstaltet wurde.

Von den 32 Büchern enthalten die 4 ersten kaiserliche Verfügungen des jetzigen Mandschu-Herrscherhauses, das 5. eine kurze Geschichte der Hauptstadt Schöng-King, oder Föng-thien-fu, sowie der in derselben und ihrer Umgebung befindlichen kaiserlichen Gebäude, Gräber und heiligen Stätten, das 6. die Lage in Beziehung auf die Gestirne, die Eintheilung des Landes seit den frühesten Zeiten der chinesischen Reichsgeschichte und seine Grenzen, das 7. und 8. die Berge und Gewässer, das 9. die Städte, das 10. die über die Gebirge führenden Pässe, die Brücken, Fähren, Botenämter und Grenz-Wachen, das 11. die Einwohnerschaft, das 12. die Abgaben, das 13. und 14. die Beamten mit Namen und Zeit der Uebnahme ihres Amtes seit der Ausdehnung der Mandschu-Herrschaft über China, oft mit Angabe der Herkunft des Beamten, das 15. die Khong-fu-tze-Tempel und Amtswohnungen, das 16. die Namen derjenigen Landesangehörigen, welche seit den Zeiten der Liao und Kin (der Altan-Khane) in Liao-Tung die beiden höhern Staatsprüfungen bestanden haben, in Beziehung auf die untere Stufe (kung söng) die betr. Namen seit den Zeiten des jetzigen Herrscherhauses, ferner ein Verzeichnis solcher, welche die militärische Prüfung bestanden haben; das 17. Buch enthält die Standörter und Stärke der verschiedenen Besatzungen, das 18. Namen und Thaten berühmter Würdenträger; vom 19. bis zum 21. Buche einschliesslich ist von der Landesgeschichte von den Zeiten der Han an die Rede, im 22. von Thaten und Gelehrsamkeit ausgezeichneter Männer, im 23. von zurückgezogen Lebenden, Reisenden, Wunderheilungen, Tao- und Buddhalehre, im 24. von Frauentugend, im 25. von Heilighümern und Alterthümern, im 26. von Sitten und Gebräuchen, von Landeserzeugnissen und Vermischtem. Vom 27. Buche bis zum Schlusse folgen Schriftdenkmäler aller Arten.

Die dem Inhalts-Verzeichnisse folgenden Risse und Landkarten stellen dar:

1. Die Hauptstadt Schöng-King mit ihren 8 innern und 8 äusseren Thoren. Sie wurde unter der Herrschaft der Liao, oder Khitan-Tungusen ²⁾ als Schöns-tschu gegründet und erhielt zur Mongolenzeit den Namen Sebün-Yang ³⁾, d. h. „die nördlich vom Flässchen Schöns befindliche Stadt“. Letzteres ist ein nördlicher Zufluss des Hun-ho, welcher in den Liao-ho mündet. Im Jahre 1389, oder im 21. Jahre Hung-Wu der Ming, wurde die Stadtmauer mit 4 Thoren neu gebaut und hatte schon damals einen Umfang von mehr als 9 li. von denen etwa 16 auf die deutsche Meile gehen, und eine Höhe von 25 chinesischen Fuss (thschi); die Stadt war ausserdem durch einen zweifachen Graben geschützt. Nachdem der Mandschu-Herrscher Thai-tsui 1616 den Kaisertitel angenommen hatte, siedelte er von Tung-King oder Liao-Yang 1626 nach Schöns-Yang über, welches 1632 unter Kaiser Thai-Tsung mit neuen 35 Fuss hohen und 18 Fuss dicken

¹⁾ Das h wird im Nordchinesischen wie ch in ach gesprochen; vor ü und i jedoch jetzt wie hsj; das w englisch wie ein kurzes vor klingendes u.

²⁾ Die Liao, oder Khitan, welche von 916 bis 1201 in den nordöstlich tshöng von China gelegenen Gegenden herrschten, haben ihren chinesischen Namen Liao erst von dem Flusse bekommen, der dem Lande Liao-Tung („östlich vom Liao“) den Namen gab. — Uebrigens ist nach dem Ta-Thsing dthung-tschu schon unter den Thang (618-907) unter dem Namen Schöns-tschu eine Stadt der Fürsten (Tarschi) von Shwhai gegründet worden.

³⁾ y=j.

Backsteinmauern mit sechshundertundfünfzig $7\frac{1}{2}$ Fuss hohen Zinnen und beinahe 10 li Umfang umgeben wurde. Die Hofburg (kung-tien) wurde ebenfalls dort aufgeschlagen und nach chinesischem Muster ein Staatsrath (nei-ko), die 6 Ministerien (liu-pu), ein Ober-Prüfungs- oder „Censor-Amt“ (fu-thscha-yüan) und ein Grenzländer-Amt“ (li-fan-yüan) errichtet. Wie schon die Mongolen vor ihnen hielten es die Mančschu für zeitgemäss, das Khong-futze-thum anzuerkennen, und so wurde der schon vorhandene Tempel dieses Staats-Bekenntnisses ausgebessert. Als Hauptstadt führte der Ort nunmehr den Namen Schöng-king, mandschuisch Mukten, (die Hauptstadt der) „Fülle“, wol im Gegensatz zu dem viel unbedeutendern Liao-Yang, oder Tung-King; aber schon im Jahre 1644, als Schi-Tsu zum Kaiser ausgerufen wurde, sollte die Stadt ihre hauptstädtischen Vorrechte theilweise an Peking abtreten. Von letzterem aus beherrschten die Mandschu-Kaiser fortan ihr Reich, ihre wenig zahlreichen Landsleute mussten mit der Zeit die Sprache ihrer Vorfahren wie eine todte Sprache erlernen; dennoch vergassen sie ihre Abkunft nicht; gewisse Würden bekleiden noch immer verfassungsmässig Mandschu neben den einheimischen Chinesen, und die Provinz Schöng-King behielt 5 von den ursprünglichen 6 Ministerien, nämlich li-pu¹⁾ „das Amt der Sitten und Gebräuche“, ping-pu „das Kriegsamt“, hing-pu „das Richtamt“, hu-pu „das Schatzamt“, und kung-pu „das Werkamt“, oder Ministerium der öffentlichen Arbeiten, während das li-pu oder Ministerium des Innern nach Peking verlegt wurde. Heutzutage sind die eigentlichen Fach-Minister (schang-schu), und zwar je ein Mandschu und ein Chinese, in Peking und je ein Unterstaatssekretär (schi-lang) ausser den 4 in Peking befindlichen hat seinen Wohnsitz in Mukten. Bis vor wenigen Jahren auch dorthin ein Statthalter gesetzt wurde, war der Oberbefehlshaber (tsiang-kün) der Mandschu-Truppen mit der Oberaufsicht über die Verwaltung betraut, und hatte derselbe nach der Verlegung des Ministeriums des Innern dessen ehemalige Amtswohnung inne.

Der Plan der Stadt zeigt die Stellen an, wo die obgenannten Aemter sich befinden, und das 15. Buch bespricht nach der Reihe ihre eingetretenen Wandelungen. Auch zu der bildlich dargestellten äussern Ringmauer (wai-kuan-thsiang) bringt das 5. Buch eine Erläuterung, derzufolge dieselbe 1680 auf kaiserlichen Befehl $7\frac{1}{2}$ Fuss hoch und in einem Umkreise von über 32 li errichtet sei und dass die beiden in dem südöstlich befindlichen Gitter das Flüsschen Schön nach Süden zu durchlassen. Auch auf dem Plane finden sich die Masse der beiden Mauern vermerkt, das Flüsschen aber ist dort Wan thsüan ho, der „Fluss der 10,000 Quellen“ benannt.

Die Mitte des, wie in China gewöhnlich, aus einer Art Vogelschau gedachten Grundrisses nimmt die Hofburg (kung tien oder kung khüe) ein, in welcher nach Uebersiedelung des Hofes nach Peking eine Abtheilung des kaiserlichen Haushalts-Amtes (nei-wu-fu) ihren Sitz erhielt. Östlich davon ist der Ta-tschöng-tien die „Herrschaft-Halle“ mit 10 für die zur Berathung anwesenden Fürsten und Grosswürdenträger bestimmten Seitengebäuden; in der äussern Umfassung finden die Angehörigen der 8 Banner Platz nach den in gewisse Backsteine eingedruckten Bezeichnungen.²⁾ Es würde zu weit führen, wollte ich alle angegebenen Gebäude erläutern; es möge daher genügen zu bemerken, dass östlich vom vorgenannten Gebäude das Bezirks-Amt Föng-thien-fu sich befindet, dessen Vorsteher hier fu-yin, wie in Peking, und nicht tshi-fu, wie sonst im ganzen Reiche, genannt wird, und dass das Kreis-Amt Thschöng-tö-hien sich in der Südwestecke der innern Stadt befindet.

2. u. 3. Es folgen die besonderen Risse des schon erwähnten Ta-tsching-tien und der Hofburg, deren Südthor nach dem Namen des Herrscherhauses Ta-Tsing mön benannt ist.

4. Eine Karte der gesamten Mandschurei, auf die der Begriff Schöng-King hier ausgedehnt ist, vom Schan-hai-kuan, dem Thor der grossen Mauer Thsin-Schi huang-ti's bis zum Tumen und vom Golfe von Liao-tung bis über den Amur hinaus.³⁾

5. Eine Karte des Gebietes, über welches der in Mukten wohnende Befehlshaber der Mandschu-Truppen Gewalt hatte, d. h. der eigentlichen Provinz Schöng-King innerhalb der Einfriedigung, welche sie fast überall umgibt, wo nicht das Meer oder die Grosse Mauer die Grenze bildet.

6. Eine Karte des Bezirkes Föng-Thien-fu.

7. „ „ „ „ Kin-tschou-fu.

¹⁾ li mit dem Laute der Verwunderung anders als das untenstehende li.

²⁾ Eine auffallende Aehnlichkeit mit der betreffenden römischen Sitte und auch auf der Pekinger Stadtmauer zu finden.

³⁾ Hei-lung-kiang „Schwarze Drachen-Strom, mandschuisch Sachalijan ula „schwarzer Strom“. Der Name Sagalien wird von Europäern auf die Insel Karaftu angewandt.

8. Eine Karte des Gebietes des Oberbefehlshabers in Ninguta.
9. „ „ „ „ „ „ „ von Hei-lung-kiang (Sachaliyan ula).
10. Eine ganz verfehltete Karte des berühmten Thschang paischan (golmin schanyan alin), oder „langen weissen Gebirges“, der Wiege der Mandschu, wo Tumen und Ya-lu-kiang entspringen.
11. Eine Karte des I-wu-lü-schan der Gegend von Kuang-ning-hien (24° N. B.)
12. Ein Riss des Pei-tschin-nuad, eines der vielen im genannten Gebirge belegenen Tempel.
13. Die Thsien-schan, oder 1000 Berge 60 li südlich von Liao-yang.

Den Anfang des ersten Buches machen die von Thai-Tsu 1619 erlassenen die weitere Eroberung von Liao-Tung betreffenden Befehle. Es folgen einige Inschriften, auch eine Verordnung, die Verehrung des Tschang-pad-san betreffend. Im 2. Buche bespricht unter Anderem ein Erlass von 1682 die Lage der nach Ula verbannten Verbrecher, welche durch die raue Witterung in Sang-yang-pao sehr litten und lieber nach Liao-Yang geschickt werden sollten; Aufrührer sollten zwar nach wie vor nach Ula geschickt werden, dort aber nicht mehr als Leibeigene der dortigen Wachen leben, sondern für den Staat Arbeit verrichten. Erlasse aus dem letzten Jahrzehnt beziehen sich auf eine Hungersnoth, Getreide wurde von Ta Ku und Töng-tschou zur See bis San tscha-ho, „Drei-Gabel-Fluss“, geschafft. Bekanntlich erhalten die Truppen Reis als Löhnung, den sie an Kaufleute verkaufen; das hauptsächlich im Norden gebaute Korn ist eine Art sehr ergiebiger Hirse (vermuthlich Borstenhirse, *Setaria*). Das vorliegende Werk nennt San tscha-ho im 7. Buche die Vereinigung des Liao-ho, des Hun-ho und des Thai-tzê-ho; das grosse 1863 in Wu-tshang erschienene Kartenwerk Ta Tshing i thung yü thu setzt den Ort San tsha ho sz' weiter unterhalb südlich der Einmündung eines rechten ebenfalls San tscha-ho genannten Nebenflüsschens des Liao-ho und lässt gegenüber den Thu-ho münden, den Thai-bzê-ho aber macht er zu einem Nebenflusse des Hun-ho. Nin-tschang, — welcher Stadt jetzt das dem europäischen Handel geöffnete Mo-kou-ying, oder Ying-tzê als Seehafen dient, hat in diesem Kartenwerke seine Lage am Hai-tschou-ho weit oberhalb der Mündung erhalten; nach dem vorliegenden Werke liegt es 40 li westlich von Hai-tschöng-hien (9. Buch) und diente zur Zeit der Ming als Landungsplatz für die vom Schan-hai-kuan (!) kommende Reisflotte. (7. Buch). Dort oder unterhalb wegen Versandung wird der Reis auf kleinere Stromschiffe verladen sein; denn das 17. Buch belehrt uns, dass 100 Reissböte von 35 Fuss Länge, 7 Fuss Breite und 2 1/2 Fuss Höhe mit einer Tragkraft von 6000 Pfund im Frühling und Herbste auf dem Liao-ho und dem J-tun-ho den Reis beförderten und zwar auf erstem bis zum Orte Töng-tze-thoun, nachdem der Reis bis zur passenden Jahreszeit in Khad-tshing am Kü-lin-ho (oder Liao-ho) noch innerhalb des Grenz-Zaumes gelagert war. Töng-tze-thoun muss am Töng Liao-ho, der bei den Hornmön den ungefähr die Grenze der Mongolei und der Mandschurei bildenden Grenzraum durchfließt, gelegen haben; denn von dort aus wurde der Reis 100 li weit zu Lande nach I-tün-mön gebracht und dort wieder gelagert, worauf er in den nahen I-tun-khou aufs Neue auf dem I-tum-ho, einem Nebenflusse des Hun-thung-ho (Sungari), verschifft wurde. Die Entdeckung der Schiffbarkeit dieser Flüsse wurde erst in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemacht, bei welcher Gelegenheit der Unterstaats-Sekretär des Richtamtes Kartu und der Oberst Indachön wiederholt ihre Ortsaufnahmen einschickten. Die 80 Reissböte auf dem tiefern Hunt-hung-kiang konnten schon je 20,000 Pfund tragen. Auch in Tsitsihar, Mergen und Hed-long-kiang waren Standörter für weitere 166 solche Schiffe. Die Bemannung bestand auf dem Liao-ho aus 300 Mandschu-Soldaten und 600 Schiffern mit 1 Unze Silber (etwa = 2 R_g) Monatsgehalt.

Um zum 2. Buche zurückzukommen, folgen einige vielleicht Denkmälern entnommene Gedichte des Kaisers Söng-Tsu, dessen Herrscherzeit Kang-Hi genannt wird, in Beziehung auf seine im Jahre 1682 nach Schöng-King unternommene Reise. Als Beispiel möge dienen, was er über die von Meng-tien (dem Feldherrn Thsin-schi-huang-ti's) erbaute grosse Mauer sagt:

Wan li king ying tao hai ya
 Fön fön thiaf fa sui fu khoa,
 Tang tshi yung tsin schöng min li;
 Thien-hia ho thsöng sü ör kia?
 Sechshundert Meilen
 Zu Meeres Gestaden,
 Hierhin und dorthin das Heer liess er üben,
 Um sich dann prahlend im Meere zu baden.
 So nutzte man des Volkes Lebenskraft.
 Wo ist das Land, das mehr darin geschafft?

Aus der Zeit des folgenden Kaisers (1. 3. Buch), dessen Herrschaft Yung-tschöng genannt wird, ist ein Erlass von 1730 bemerkenswerth, der an den Staatsrath (nei-ko) gerichtet ist. Derselben zufolge sollte nur der dritte oder vierte Theil des Grundbesitzes im Bezirke Föng-thien-fu angemeldet sein, um der Grundsteuer zu entgehen; der *si-lang* des Schatz-Amtes sollte daher mit dem Bezirks-Vorsteher (*fu yin*) die Ertragsfähigkeit prüfen und nach 3 Stufen eitheilen. Der Betrag der Steuer ist leider nicht angegeben.

Ein andrer Erlass vom Jahre 1736 erhöhte den Sold der in San Singu Huntsch stehenden Truppen, die bis dahin nur 12 Unzen Silber jährlich erhalten hatten, auf 24 Unzen nach der schon früher in Ningutor Hirin und Ula bestehenden Weise. Aus demselben Jahre ist ein an den nei-ko gerichteter Erlass, der wegen eines vom Chinesen Kluo-Kin-Mei an einem Bannermann Pei-Yü-Thing begangenen Todtschlages vom Oberbefehlshaber der Mandschu-Truppen als Haupt der Verwaltung und dem *schilang* des Richtamtes eine Verantwortung wegen Hinschleppung der Sache fordert. Der Kaiser tadelt die allzurache Anwendung der Folter zur Erpressung des Geständnisses, wie des Knieens auf Ketten, des Umwindens des Rückens mit Dornen und unbeschränkten Schlagens, ohne dass eine Frist zur Erledigung der Sache gesetzt wäre, ferner dass der Mandschu-Beamte mit dem Tschit-schou bei der Leichenschau mit den Verwandten des Erschlagenen gemeinsam Sache gemacht und falsch berichtet hätte, es seien mehr Leute verwundet, sowie dass die zum Gericht berufenen Pi-thie-schi sich darauf beschränkt hätten, die Aussagen zu übersetzen, statt an der Aburtheilung theilzunehmen. Letzteres konnten sie wohl nur als Vertreter höherer Beamter, da diese den Ministerien und in der Mandschurei auch den verwaltenden kriegesischen Behörden beigeordneten Mandschu-Sekretäre (*bithe-si* s. Gabelentz, Wörterbuch) den entsprechenden Rang nicht haben.

Das 4. Buch beginnt mit den Erlassen des Kaisers Kao-Tsung, dessen Herrscherzeit Khien-Lang genannt wird; nach dem Tode des Vorgängers wurde jedoch, wie üblich, der Jahresname Yung-tsong bis zum Ende des Jahres beibehalten. In den drei Trauerjahren, von denen gewöhnlich nur das zweite voll gerechnet wird, sind die Erlasse an eine Tsung-li-schi-wu-wang (*ta-tshön* „die Prinzen (*wang*) und hohen Würdenträger (*ta tshön*), welche die allgemeine Leitung (*tsung-li*) der Angelegenheiten (*si-na*) unter sich haben“ genannte Behörde, wie sonst an den nei-ko gerichtet. Hierunter ist dann wohl eine Zwischenherrschaft oder Regentschaft zu verstehen, deren Macht aber nicht die bei Minderjährigkeit des Herrschers eintretende war.

Ein Erlass des Jahres 1737 bezieht sich auf den Verkehr mit Korea. Es war misfällig bemerkt worden, dass die Grenzachen im 2. und 8. Monate jedes Jahres mit Waaren nach Tschung-kiang gingen, um mit Korea Tauschhandel zu treiben. Dieses, heisst es im Erlass, sei nicht ihr Geschäft und halte am Ende die Fremden auf; künftig möchten die inländischen Kaufleute mit den Koreaern Handel treiben, und solle der Zollbeamte von Tschung-kiang nach Kräften untersuchen, Alles nach Recht und Billigkeit, ohne Erpressungen und Unordnung, damit gezeigt werde, dass Se. Majestät den höchsten Wunsch hege, immer mehr den aus der Ferne kommenden seine Gnade zu Theil werden zu lassen.

Im Jahre 1744 erging ein Erlass an den nei-ko, derselbe möge die Einsendung der Steuerlisten Seitens des Oberstatthalters von Tschili und des Bezirks-Vorstandes von Föng-thien-fu veranlassen, behufs Ermässigung der Steuern für die Ortschaften, durch die die Kaiserin-Mutter auf dem Wege nach den Ahnengräbern gekommen sei.

Halberstadt.

(Fortsetzung folgt.)

C. Himly.

Mohn: Die Norwegische Nordmeer-Expedition. Resultate der Lothungen und Tiefseetemperatur-Beobachtungen. Mit 12 Karten und 12 Durchschnitten auf 3 Tafeln. (Ergänzungsheft Nr. 63 zu Petermann's Mittheilungen). Gotha, Justus Perthes, 1880.

Schon während der Dauer ihrer drei Untersuchungsfahrten in den Sommern 1876–78 hat die norwegische Nordmeerexpedition in stets wachsendem Maasse das Interesse der Fachgenossen wachgerufen, sodass der die Resultate zusammenfassenden Publikation ihres wissenschaftlichen Chefs, Prof. H. Mohn in Christiania, mit berechtigter Spannung entgegen gesehen wurde. Was der hochverdiente nordische Gelehrte in dem vorliegenden Quartheft bringt, ist freilich nur ein Theil dessen, was er zu berichten sich vorgenommen, indessen ohne Frage ein überaus wichtiger Theil. Man muss es dankbar anerkennen, dass er sich entschlossen hat, diesen Hauptabschnitt seines Berichtes schon so zeitig den Fachgenossen vorzulegen.

Der überaus knapp und präcis geschriebene Text von 16 Quartseiten zerfällt in zwei Hauptabschnitte, deren erster die Beschreibung der angewandten Instrumente und der Beob-

achtungsmethoden enthält, während im anderen die Grundzüge einer wissenschaftlichen Deutung der gewonnenen Resultate gegeben werden, mit Bezugnahme auf drei grosse Tabellen und drei höchst interessante Tafeln.

Im ersten rein technischen Theil finden wir zunächst Bemerkungen über die Verwendbarkeit der von Casella-Miller und Negretti-Zambra konstruirten Tiefseethermometer. Was der viel-erfahrene Mohn über die Methoden der Druckkorrektur, die beschränkte Zuverlässigkeit der Instrumente, namentlich die launenhaft plötzlichen Aenderungen der Indices bei den Casella'schen Thermometern, bemerkt, wird den Leser, der es noch nicht wusste, vollends überzeugt haben, dass Temperaturbeobachtungen in der Tiefsee keine Kleinigkeit sind, sondern dass die Instrumente nur in den Händen eines geschulten und allezeit wachsamem Physikers brauchbare Resultate liefern, vor allem in den thermisch so unregelmässig geschichteten Polarmeeren. Auf Grund dieser technischen Erwägungen hat Mohn alle seine Temperaturreihen neu auf ihre Korrektheitsbedürftigkeit geprüft und so in seinen Tabellen das brauchbarste Material für Tiefseeforschungen niedergelegt, das wir für einen ozeanischen Raum gleicher Grösse besitzen.

Der zweite Theil beginnt mit kritischen Bemerkungen über Taf. I., die Tiefenkarte des europäischen Nordmeers. In der That ist es ein wichtiges Dokument, das die Leistungen der norwegischen Flotte in diesem Meeresgebiete auf den ersten Blick erkennen lässt, wenn man es mit den Tiefenkarten vor dem Jahre 1876 (in Stieler's Handatlas z. B.) vergleicht. Auch das Kartenbild, welches die erste Expedition vom Sommer 1877 heimbrachte und das auf Tafel I. des Jahrganges 1878 von Petermann's Mittheilungen abgedruckt wurde, ist erheblich berichtigt. Die daselbst eingetragene „Eismeertiefe,“ die sich als zweilappige Zunge, Jan Meyen umfassend, von Spitzbergen südsüdwestlich auf die Far-Öer, durchweg mehr als 1500 Faden (2750 m) tief, hinstreckt, hat hier ihre Einseitigkeit verloren. Statt ihrer sehen wir zwei gesonderte Tiefbecken, ein südliches mit einer Maximaldepression von 2005 Faden (3670 m) zwischen den Lofoten, Jan Meyen und Island, ein nördliches (vom vorigen durch eine submarine Schwelle zwischen Jan Meyen und Bäreninsel von ca. 1300 Faden getrennt) westlich und südwestlich Spitzbergen mit einer höchsten bekannten Tiefe von 2650 Faden (4850 m, also etwas tiefer, als der Montblanc hoch ist.) Eine entsprechende Aenderung der Nomenklatur hat Mohn nicht vorgenommen, obwohl er als der Entdecker auch das Recht der Taufe hätte ausüben sollen.

Jan Meyen ist nach allen Seiten hin durch Tiefen von mehr als tausend Faden umgeben, also bei seiner vulkanischen Natur weder ein Zubehör Europas (wie es doch Island ist) noch Grönlands oder Spitzbergens. Merkwürdig ist diese Insel noch durch den ungewöhnlich schroffen Abfall ihrer Sockelböschung gegen NE hin; die Neigung beträgt 8°, oder 1 : 7. Weniger steil, aber immerhin noch sehr beträchtlich für einen Meeresboden, ist der Abfall westlich von den Lofoten, wo auf eine Strecke von 19 Seemeilen (35245 m) der Boden von 100 auf 1400 Faden, also um 2377 m absinkt, was ein Gefälle von 1 : 14.8 oder fast 4° abgiebt.

Es mag hier gestattet sein darauf hinzuweisen, dass auf Mohn's Karte auch das Bodenrelief der Dänemarkstrasse zum ersten Male nach den neuen Vermessungen des dänischen Kriegsdampfers Ingolf (1879) zum Ausdruck gelangt. Der hier Grönland und Island verbindende submarine Rücken hat eine Maximaltiefe von nur 361 Faden, sodass die mittlere Tiefe der ganzen Strasse wol kaum mehr als 200 Faden betragen würde.

Der Meeresboden der Tiefsee (unterhalb 1000 Faden oder 1829 m) besteht aus feinem Schlammbrei von bläulicher oder gelblich-grauer Färbung, derjenige der Flachsee aus festerem, graublauem Lehm, welchem viel Sand oder kleinere Steine beigemengt sind. Die chemische Untersuchung der Bodenproben ist noch nicht abgeschlossen. Höchst interessant aber ist das Auffinden zahlreicher grösserer Steine am Meeresboden durch die Schlepp- und Scharnnetze; Granit-, Gneiss-, Quarzschiefer- und Glimmerschiefer-Brocken- und -Blöcke sind unregelmässig über den Boden hingestreut, namentlich zahlreich in dem jeden Winter zufrierenden und im Sommer Treibeis führenden Gebiete zwischen Spitzbergen und Grönland, wo sie den Scharnnetzen der Expedition gefährlich wurden. Also eine Ablagerung von erraticen Blöcken in der Gegenwart! Leider konnte die Expedition nicht feststellen, wie sich diese Steine nach Menge und Arten über den Meeresboden vertheilen, da hierfür die Zeit zu beschränkt, die Anwendung der Faggapparate zu ungleich, die Witterung vielfach zu ungünstig war.

Die Untersuchung der thermischen Schichtung dieses Meeresraumes war der Hauptzweck der Expedition, dem denn auch fast der halbe Raum des Berichts, alle Tabellen und zwei von den drei Tafeln gewidmet sind. Prof. Mohn hat hierfür auch die Messungen aller älteren Forschungsexpeditionen in diesem Meeresstriche zur Ergänzung herangezogen, natürlich nur soweit sie mit zuverlässigen Tiefseethermometern ausgeführt worden sind. Einer auch nur einigermaßen

zureichenden Wiedergabe der Hauptresultate von Mohn's epochemachenden Untersuchungen steht seine hier ausserordentlich knappe, immer nur das Wesentliche hervorhebende Darstellungsweise entgegen — sodass wir hier nur einige besonders interessante Punkte herausgreifen wollen.

Die vertikalen Querprofile, welche auf Tafel 3 ein Bild der thermischen Stratigraphie dieses Nordmeers gewähren, das noch durch die horizontalen Querschnitte in Niveaus von 100 zu 100 Faden auf Taf. 2 in erwünschter Weise ergänzt wird, zeigen bis auf das Niveau von 4—500 Faden herab ein übereinstimmendes Merkmal, nämlich dass die warmen Gewässer überall an den Ostküsten des Meeres sich ansammeln, an der Westseite der Profile aber kälteres Wasser der Oberfläche sich zu nähern scheint. Die Isothermflächen fallen also, geologisch gesprochen, im Allgemeinen nach Osten ein.

Diese interessante Thatsache findet ihre Erklärung in der Anordnung der Meeresströmungen, und bestätigt eine rein theoretische Folgerung, die ich bei früherer Gelegenheit gänzlich *a priori* gewonnen habe. „Wenn in einem schmalen nordsüdlich orientirten Kanale zwei Strömungen über einander in entgegengesetzter Richtung, die obere z. B. nach N, die untere nach S fliessen, so wird die Rotation der Erde die Oberflächenströmung nach Osten, die untere nach Westen hin drängen. Das feste Ufer der Meeresstrasse lässt aber ein solches Abbiegen nicht zu, in Folge dessen wird die obere Strömung nach Osten und unten, die untere nach Westen und oben ausweichen. Im weiteren Verlaufe kommen beide Strömungen neben einander zu liegen, die ehemals untere am westlichen Ufer, die ehemals obere am östlichen Ufer der Meeresstrasse, — ein Verhältnis, wie es z. B. in der Davisstrasse und Baffinsbay und im Meere zwischen Grönland und Norwegen vorliegt, wie sich überhaupt die Rotationsablenkung in höheren und höchsten Breiten besonders bemerklich machen muss wegen der hier schon auf kurze Breitenunterschiede sich erheblich ändernden Drehungsgeschwindigkeit der Erde.“¹⁾

Diese Einwirkung der Rotation der Erde kann sich hier indess nur auf diejenigen Meeres-schichten erstrecken, die oberhalb des Niveaus jener grossen Bodenschwelle sich befinden, welche im Südwesten (zwischen Grönland und Island, zwischen dieser Insel und den Far-Öer und weiterhin den Shetlandinseln) das Nordmeer in seiner Kommunikation mit dem nordatlantischen Raume einschränkt. Unterhalb dieses Niveaus von höchstens ca. 4—500 Faden aber haben wir eine Mulde, die nur in sich selber eine Cirkulation gestattet. Diese bleibt denn auch, wie Mohn scharfsinnig andeutet, nicht aus. Denn die Bewegung der oberen Schichten (auf der Ostseite nach NE, auf der Westseite entgegengesetzt nach SW gerichtet) muss, ebenso wie die Füße des Töpfers die Drehscheibe, die ganze untere Wassermasse in eine linksläufige Drehung versetzen — einen langsamen Wirbel, in dessen Mitte, wie bei den atmosphärischen Cyclonen, die bewegte Masse abwärts dringt. So kommt es, dass wir in der Mitte der Mulde (70° NBr. 2° E.Gr.w.) noch Temperaturen von + 1° in einem Niveau von 600 Faden finden, während sonst rings um dieses Wirbelcentrum herum in gleicher Tiefe die Gewässer bis —0.5° und —1.0° abgekühlt sind, wie die Karte der Isothermen für 600 Faden Tiefe auf Tafel 2 und der Querschnitt M auf Tafel 3 sehr auffallend zeigt. Das Aufsteigen der submarinen Isotherme von —1° an den Rändern der Nordmeermulde (Profile G, H, J, K, L) wird ebenso durch die Wirbelbewegung erklärlich, welche von der Westseite des Beckens her die kalten Gewässer rings über S nach O herum mit sich schwenkt. Die Aufdeckung dieses frappanten Vorganges ist eines der Hauptverdienste der Mohn'schen Publikation.

Den Schluss des Textes bilden kurze Bemerkungen über den Stickstoffgehalt und Salzgehalt des Meerwassers der Tiefe, wobei zwei Abhandlungen Tornøe's im Journal für praktische Chemie und den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, mathem. naturw. Klasse, Juni 1880, zu Grunde gelegt werden. Die Vertheilung beider Beimengsel des Meerwassers bestätigt die Existenz der oben erwähnten Cyclonenbewegung.

Göttingen.

Otto Krümmel.

Ergebnisse aus Beobachtungen der terrestrischen Refraktion, von Carl Max von Bauernfeind. Erste Mittheilungen, enthaltend die Feststellung von Thatsachen. München 1880. In Kommission der G. Franz'schen Buchhandlung (J. Roth). 432 S. 2 Steindrucktafeln.

Man kennt in weiten Kreisen die werthvollen Ergebnisse, mit welchen der Verfasser dieser Schrift in seiner 1862 erschienenen Monographie über die Genauigkeit barometrischer Höhen-

¹⁾ Krümmel: Die Aequatorialen Meeresströmungen des Atlantischen Oceans. Leipzig 1877, S. 39.

messungen, sowie in einem grösseren Cyklus von Abhandlungen über die atmosphärische Strahlenbrechung (Band 62 und 67 der „Astronom. Nachrichten“) unsere Kenntnis der die Erde umgebenden Lufthülle bereichert hat. Seit dem Jahre 1872 ward eine hiermit in Zusammenhang stehende weitere Untersuchung in Angriff genommen: Herr von Bauernfeind entschloss sich, die zum Zwecke gegenseitigen Anschlusses der Hauptdreiecksnetze von Bayern und Böhmen nothwendig werdenden trigonometrischen Messungen zugleich zu Studien über die terrestrische Refraktion auszunutzen und hatte bald nachher die Genugthuung, sein System von dem permanenten Ausschusse der europäischen Gradmessung adoptirt und empfohlen zu sehen. Der einfache Grundgedanke der Methode ist der, dass an zwei Orten, deren Höhendifferenz mittelst geometrischen Nivellements bestimmt ist, die wahren Zenithdistanzen mathematisch ermittelt und sodann die scheinbaren Zenithdistanzen durch Beobachtung festgestellt werden; durch Subtraktion ergibt sich alsdann der Betrag der irdischen Strahlenbrechung. Thatsächlich freilich ist die Berechnung, da auf eine grosse Anzahl von begleitenden Umständen Rücksicht genommen werden muss, bei weitem weniger einfach, und der Werth, den der Verf. durch Integration einer ursprünglich von Laplace herrührenden Differentialgleichung für die Grösse der terrestrischen Refraktion findet, hängt von vielen Konstanten ab, deren Aufindung selbst wieder Vorarbeiten nöthig macht. Gleichwol gestattet diese Schlussformel eine verhältnismässig ziemlich bequeme Auswerthung. Der Verf. schildert nun, wie auf zwei vogtländischen Anhöhen, dem Döbra- und dem Kapellenberg, Beobachtungsstationen gegründet wurden; er beschreibt die zur Beobachtung verwendeten Instrumente und schildert in eingehendster Weise die zahlreichen, minutiösen Korrekturen, welche an diesen angebracht werden mussten, um dem Resultate den höchstmöglichen Grad von Zuverlässigkeit zu sichern. Die durch Messung und Rechnung gelieferten Zahlen werden sowohl in Tabellen, als auch in einer äusserst exakt gearbeiteten graphischen Darstellung mitgetheilt. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die theoretische Verarbeitung dieses massenhaft angesammelten empirischen Materiales für die Wissenschaft der Erdphysik im höchsten Grade wichtig werden wird. Von besonderer Bedeutung scheint uns auch die durch Herrn v. Bauernfeind mehr nebensächlich konstatierte Thatsache zu sein, dass die sogenannte Lateralrefraktion¹⁾ unter gewöhnlichen Umständen sich fast ganz einflusslos erweist, ein Faktum, das nach der bislang allein vorliegenden Beobachtungsreihe (von F. Pfaff) Manchem unerwartet kommen wird und deshalb besonders beachtet zu werden verdient.

Ansbach.

S. Günther.

Notizen.

Die Erdkunde auf den deutschen Hochschulen im Wintersemester 1880/81.

Eine Uebersicht über diese auf den Hochschulen deutscher Zunge angekündigten Vorlesungen ist in mehrfacher Beziehung von Interesse. Sie zeigt uns zunächst die erfreuliche Thatsache, dass die Geographie in den letzten Jahren als selbständige Wissenschaft bedeutend an Terrain gewonnen hat. Dieser Fortschritt tritt vor allem hervor, wenn man das nachfolgende Verzeichnis geographischer Vorlesungen mit dem vergleicht, welches J. G. Lüdde in seiner „Methodik der Erdkunde“ (1842) S. 103 bis 106 für das Sommersemester 1841 zusammengestellt hat. Unter den dort verzeichneten Universitäten tritt neben Berlin, wo K. Ritter wirkte, nur Bonn, wo Mendelssohn lehrte, stärker hervor, sowie sich die Vorlesungen Fröbel's in Zürich (geographische Uebersicht der Erdoberfläche und Geographie und Ethnographie von Afrika) und Wap-päus' in Göttingen (allgemeine Geographie, und Geschichte der Reise, durch welche Amerika entdeckt und erforscht worden ist) durch ihren Inhalt, gleichwie anderweitig Kutz'e's (in Breslau) und Haug's (in Tübingen) geographische Uebungen, schon ihres Vorhandenseins willen, auszeichnen. Die für das laufende Wintersemester angekündigten Vorlesungen sind folgende:

A. Deutsches Reich.

1. **Berlin.** Prof. ord. Heinr. Kiepert: Landeskunde von Deutschland; Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen in der neueren Zeit.

¹⁾ Vgl. des Referenten „Historische Notizen über die Lateralrefraktion“ im Jahrgang 1874 der von der physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen publicirten Sitzungsberichte.

Prof. ext. F. H. Müller: Geographie und Staatskunde der neuen Welt; über Geographie von Afrika in Verbindung mit der Geschichte der afrikanischen Entdeckungsreisen.

Prof. Ascherson: Pflanzengeographie von Europa.

Prof. Bresslau: Historische Geographie von Deutschland.

2. **Bonn.** Prof. ord. F. v. Richthofen: Geographie der östlichen Mittelmeerländer; geogr. Colloquium; Grundzüge der Gebirgskunde.

3. **Breslau.** Prof. ext. J. Partsch: Ueber Gletscher und Eiszeit; Geographie der deutschen Alpen.

4. **Dresden:** Polytechnikum. Prof. S. Ruge: Geographie der slawischen und germanischen Länder Europas; Geschichte der Erdkunde.

5. **Giessen.** Prof. ext. R. v. Schlagintweit: (Ref. unbekannt).

6. **Göttingen.** Prof. ord. H. Wagner: Allgemeine Erdkunde; kartographische Uebungen; die Alpen.

Doc. O. Krümmel: Geographie von Afrika.

7. **Greifswald.** Prof. ord. Th. Hirsch (zugleich Prof. der alten Geschichte): Uebungen im Seminar für alte Geschichte und Geographie.

8. **Halle.** Prof. ord. A. Kirchhoff: Herodotische Länder- und Völkerkunde; Länderkunde von Australien, Amerika und Afrika; geogr. Uebungen; geogr. Repetitorium.

Doc. R. Credner: Einleitung in die Völkerkunde; ausgewählte Kapitel der physischen Erdkunde.

9. **Jena.** Prof. ext. Schäfer: Historische Geographie des Mittelalters und der neueren Zeit.

10. **Kiel.** Prof. Th. Fischer: Geographie der Mittelmeerländer; Geschichte der Handelswege nach Ostindien.

11. **Königsberg.** Prof. ord. Zöppritsch: Erdk. v. Afrika u. Australien; Gesch. d. Polarforschungen; kartograph. Uebungen.

Doc. Jentzsch: Vergleichende Morphologie der Erdoberfläche.

12. **Leipzig.** Prof. ext. O. Delitsch: Methodik des geogr. Unterrichts; geogr. Gesellschaft.

Doc. Hahn: Vergleichende Erdkunde; Geographie von Nordamerika mit besonderer Berücksichtigung der Ver. Staaten. Uebungen der geogr. Gesellschaft: a) Colloquium, b) Besprechung schriftlicher Arbeiten und Erklärung ausgew. Abschnitte aus K. Ritters Werken.

Doc. Seeliger: Mathem. Geographie.

13. **Marburg.** Prof. ord. J. Rein: Orographie und Hydrogr.; Gesch. d. engl. Entdeckungsreisen und d. engl. Kolonial-Erwerbs; geogr. Uebungen.

14. **München.** Prof. hon. Wagner: Liest nicht.

Polytechnikum: Prof. ord. F. Ratzel: Geographie von Europa; Handelsgeographie und geogr. Uebungen.

15. **Strassburg.** Prof. ord. G. Gerland: Europa; geogr. Uebungen.

Nicht vertreten ist die Geographie auf den Universitäten Münster, Rostock, Erlangen, Würzburg, Tübingen, Heidelberg, Freiburg.

B. Oesterreich-Ungarn.

1. **Czernowitz.** Prof. A. Supan: Physische Erdkunde.

2. **Graz.** Prof. ext. W. Tomaschek: Gesch. d. Erdk. b. z. Entd. Amerika's; d. Forschungsreis. i. uns. Jahrh.; d. alte und neue Italien; kartograph. Ueb.

3. **Innsbruck.** Prof. F. Wieser: Physische Geographie; geogr. Uebungen.

4. **Krakau.** Prof. ext. Czerny: Geogr. d. europ. Staaten; Geogr. Asiens.

5. **Prag.** Prof. ord. D. Grün: Mathematische Geographie.

6. **Wien.** Prof. ord. F. Simony: Vergleichende Statistik der europ. Gross-Staaten, mit besonderer Berücksichtigung der österr.-ungar. Monarchie; die physischen Verhältnisse der fremden Kontinente; geogr. Seminar für Lehramtskandidaten.

Prof. Hann: Meteorologie und Klimatologie; ausgewählte Kapitel aus der mathem. Geographie und der Physik der Erde.

7. **Budapest.** Prof. ord. J. Hunfalvy: Die Staaten Europa's; geogr. Uebungen.

8. **Klausenburg.** Prof. ord. A. Terner: Allgemeine Erdkunde.

Nicht vertreten ist Lemberg.

C. Schweiz.

Zürich. Prof. J. J. Egli: Asien nach Natur und Kultur; die Polarfahrten der Neuzeit.

Nicht vertreten sind Basel und Bern.

Kettlers Zeitschrift. II. Bd.

In den wissenschaftlichen Prüfungskommissionen pro fac. docendi in Preussen ist für das Jahr 1. April 1880 bis 31. März 1881 die Geographie durch folgende Mitglieder vertreten:

In Königsberg: Wagner (Geographie).

In Berlin: Droysen (Geschichte und Geographie).

In Greifswald: Hirsch (Geschichte und Geographie).

In Breslau: Partsch (Geographie).

In Halle: Kirchhoff (Geographie) und Kümmler (Geschichte und Geographie).

In Kiel: Schirren (mittlere und neuere Geschichte und Geographie) und Fischer (Geographie).

In Göttingen: Volquardsen und Weizsäcker (für Geschichte und Geographie).

In München: Niehues (Geschichte und Geographie).


In Marburg: Rein (Geographie).

In Bonn: Schäfer (alte Geschichte und Geographie).

Bremen.

Dr. W. Wolkenhauer.

Der Gross-Venediger.



Eine sehr alte Sage erzählt, dass einst auf dem Gross-Venediger Schafe suchende Hirten Venedig gesehen und daher die beiden Hochspitzen den Namen „Venediger“ erhalten hätten. Dieser Sage, welche früher eben so unbedingten Glauben als jetzt Widerspruch gefunden hat, soll wenigstens insofern hier Rechnung getragen werden, als mit Zurückweisung jeder historischen Beachtung diese Zeilen die durch sie angeregte Frage in wissenschaftlicher Begründung zu beantworten suchen: „Kann vom Venediger aus Venedig gesehen werden oder nicht?“

Es dürfte zuvor passend sein, etwas über den Gebirgsstock, dessen Panorama zu erforschen ist, zu sagen. Die westlichen Tauern, deren geographische Lage später ohnehin angegeben wird, sind im Norden vom Salzachthale, im Süden von den Thälern der Rienz und Drau begrenzt, und im Osten von der östlichen Tauerngruppe durch das Filder- und Tauern-Isel-Thal getrennt, während sie im Westen der Krimler und der Ahrenbach von der Zillertalergroupe scheidet. Sie zerfallen in drei kleinere Gruppen:

1. den Tauernhauptkamm mit 5 senkrechten Querkämmen gegen das Salzachthal und 7 meist kleineren gegen Süden, darunter der 3 Meilen lange Virgenkamm zwischen dem Virgen- und dem Defereggenthal;
2. die Antholzergruppe als Thalwand des Ahrenbaches und
3. das Defereggengebirge.¹⁾

Das ganze über eine Grundfläche von $39\frac{3}{4}$ geographischen Quadratmeilen aufgebaute Gebirgsmassiv steht bei einer mittleren Sattelhöhe von 8865' auf einem Sockel, der durchschnittlich im Pinzgau bei 3000', im Rienz-Drauthale bei 2900' hoch ist, und zählt bei einer mittleren Gipfel-

¹⁾ Vergl. Sonklar: Die Gebirgsgruppe der Hohen Tauern.

höhe von 9825' nicht weniger als 173 Gipfel über 8000', 124 über 9000', 61 über 10,000' und endlich 8 über 11,000'. Der kulminirende Gipfel hat 11,622' = 3673.5 Meter ¹⁾ und trägt, wie schon erwähnt wurde, den Namen Gross-Venediger. — Ob von diesem Gipfel aus, welcher dem Grogglockner nur um 387' nachsteht, Venedig sichtbar sei, das ist eine Frage, die wissenschaftlich hier zu beantworten ist. Keiner der Wenigen, welche diesen Berg bisher bestiegen haben, hat das adriatische Meer gesehen, und doch genügen zur absoluten Verneinung selbst wiederholte Misserfolge aufmerksamer Beobachter nicht, was auch J. Payer, der den Venediger mit der Erwartung, das Adriatische Meer zu sehen, bestiegen hat, dasselbe aber nicht sah, zugeibt. ²⁾ — Der Wissenschaft, die ihre bestimmenden Bedingungen und Gründe in der Physik und Geographie vorliegen hat, steht unbestreitbar eine theoretische Entscheidung zu. Die Untersuchung über die aufgestellte Frage ist am deutlichsten dadurch zu führen, dass die hierauf bezüglichen allgemeinen Lehrsätze jeder der genannten Disziplinen aufgezählt und dann deren Anwendung auf die gestellte Frage in derselben Ordnung erwähnt werden, woraus dann der richtige Schluss gefolgert werden kann.

Ausser einem guten Auge ist vor allem bei jedem Sehen in die Ferne die zweckdienliche Beschaffenheit des Mittels, welches die Lichtstrahlen durchdringen müssen, also die Klarheit der Luft von grösster Bedeutung. Wolken und Nebel heben jede Sichtbarkeit eines fernen Gegenstandes absolut auf; Höhenrauch und Dünste beschränken die Fernsicht auf ein bescheidenes Maass. Was das Objekt betrifft, so ist eine unerlässliche Bedingung, dass der Gegenstand hell sei. Bei vollkommen heller Tagesbeleuchtung können dunkle Körper auf lichtem Grunde selbst dann noch, wenn sie sehr fein sind, deutlich gesehen werden. Nur dunkle Gegenstände auf dunkler Basis sind nach Maassgabe der Entfernung nur mehr undeutlich oder gar nicht sichtbar, weil sie sich von ihrem Hintergrunde zu wenig abheben. Eine weitere zur Sichtbarkeit nothwendige Eigenschaft des Objekts ist, dass es entsprechend gross sei, und zwar nach Höhe und Breite, damit die Randstrahlen in ihren Linien bis zum Auge des Beobachters noch einen hinlänglichen grossen Winkel bilden. Dieser Winkel, in der Optik unter dem Namen „Gesichtswinkel“ bekannt, schwankt nach der Helligkeit des Objekts und der individuellen Beschaffenheit des Auges. Doch wird ein mässig beleuchteter Gegenstand wahrgenommen, wenn er unter einem Gesichtswinkel von c. 30'' erscheint, ein hell erleuchteter auf dunklem Grunde aber noch bei dem viel kleinern Gesichtswinkel von 2''.

Was endlich die Entfernung betrifft, auf welche hin das menschliche Auge einen Gegenstand noch wahrnehmen kann, so darf man sie unermesslich nennen, wenigstens ist bisher keine Grenze der Sehweite noch festgestellt worden. So ist, abgesehen von unserer Sonne, welche im Mittel 20 Millionen Meilen entfernt die Erde doch noch in grossartiger Weise erleuchtet und erwärmt ³⁾, einer der nächsten Fixsterne (Gl. im Schwane, ein Stern 6, und 7. Grösse) bereits mehr denn 13,280 Millionen Erdhalbmesser = 11,394,240,000,000 Meilen entfernt, nichts desto weniger aber selbst für das freie Auge noch sichtbar. Das Erstaunendste und Grossartigste in dieser Hinsicht leistet Alcyon in den Plejaden, deren Entfernung Mädlar auf 36 1/2 Millionen Sonnenweiten schätzt, sodass ihr Licht bis zu uns 573 Jahre braucht, und dennoch ist sie den ganzen Winter als Stern 3. Grösse mit freiem Auge zu sehen.

Diese allgemeinen Grundsätze der Naturlehre über die Sichtbarkeit eines fernen Objectes vorausgeschickt, möge nun ihre specielle Anwendung auf Venedig und das Obersulzbacherhorn der Reihe nach beginnen. Leider bleibt schon die erste Vorbedingung, ein gesundes Auge, bei so Manchem unerfüllt. Es würde jedoch für das Auge und die Kraft des Einzelnen leicht Ersatz gefunden, wenn nur nicht die eisige Kälte und der scharfe Wind, die auf solchen Höhen herrschen, ebenso Erschöpfung und Sorge um baldige Rückkehr zur Nachtstation dem Besucher solcher Gipfel meist die nöthige Musse, Ausdauer und Besonnenheit rauben würden, genaue Forschungen zu unternehmen.

Noch misslicher steht es um die taugliche Beschaffenheit des Mittels zwischen Objekt und Beobachter, d. h. um die möglichst vollkommene Reinheit der Luft. Wem ist die grosse Zahl der Regentage im Sommer nicht bekannt, sowie selbst im ganzen Jahre die geringe Anzahl wolkenloser, für die Fernsicht günstiger Tage? Doch sind eben vier Jahreszeiten von sehr verschiedener Anzahl trüber und heiterer Tage, und unter diesen der Herbst die günstigste Zeit sowohl durch die Zahl und Andauer der heiteren Tage, als besonders auch wegen der vorzüglichen Durchsichtigkeit der Luft. Beide Zustände haben in der grösseren Annäherung der Temperatur der Tiefe und Höhe und in dem passenden Verhältnisse der absoluten wie relativen Feuchtigkeits der Luft zu der durch die Temperatur bedingten Spannkraft der Dämpfe ihren Grund.

Wenn dieser Punkt die Möglichkeit jeder bedeutenden Fernsicht bei uns auf nur wenige Tage, ja Stunden des Jahres beschränkt und von dem Beobachter ebenso grosse Vertrautheit mit den Witterungsverhältnissen der Berge, als volle Verfügung über die Zeit verlangt, so fällt in Beziehung auf die beiden folgenden Punkte (dass der Gegenstand hell sei und dass das Objekt entsprechend gross sei, und zwar nach Höhe und Breite, damit die Randstrahlen in ihren Linien bis zum Auge des Beobachters noch einen hinlänglich grossen Winkel bilden) die Wissenschaft ein absolut günstiges Urtheil, das durch keinen misslichen Zwischenfall beeinträchtigt werden kann.

Was nämlich die Helligkeit des Objectes betrifft, so hat Venedig vielleicht unter allen Städten der Erde die günstigste Lage und dürfte überhaupt das sichtbarste Objekt der terrestri-

¹⁾ 1 Meter = 3.168749' (log. 0.5032730).

²⁾ Der Grund, weshalb der Chorograph J. Payer das Adriatische Meer nicht gesehen hat, dürfte wohl darin zu suchen sein, dass die Spannkraft der Dünste schon bedeutend nachgelassen hatte, denn der zwar heitere Tag war der letzte einer schönen Woche.

³⁾ Vergl. J. Hann: Astronomische Geographie und Meteorologie. S. 3.

schen Fernsicht sein. Die Königin der Adria liegt ja mitten in den Lagunen. Diese haben eine ähnliche Entstehungsursache wie die sogenannten Haffe, welche man vor den Mündungen der Weichsel und Memel beobachtet. Sie unterscheiden sich jedoch wesentlich dadurch, dass sie Meerwasser haben und durch Ebbe und Fluth täglich grosse Veränderungen an Tiefe und Ausdehnung erleiden, was zur Unterscheidung der Laguna viva und Laguna morte Veranlassung gab. Beide zusammen haben ¹⁾ zur Zeit der Neu- und Vollmondfluthen um 10^{1/2} Uhr Vormittags einen Umfang von 47 Quadratmeilen. Die Lagunen werden vom Meere durch Sand-Dünen geschieden, welche bald in allseitiger Ausdehnung als zahlreiche Inseln, wie S. Erasmo, Murano, Rialto, Giudecca und Chioggia, bald als langgestreckte Wülste von höchstens 500 Klafter Breite unter dem Namen Lidi auch zur Zeit der Fluth noch mehrere Fuss über die Wasseroberfläche hervorragen.

Auf den Inseln Rialto und Giudecca liegt in der nordöstlichen Ecke der Lagunen die Stadt Venedig. ²⁾ Die erstere und bei weitem grössere der Inseln ist statt der Strassen von 114 Kanälen durchzogen, von denen der Canale grande in Form eines S die Insel theilt, 100' bis 200' breit und für Seeschiffe fahrbar ist. Um das Fünffache ist Giudecca von Rialto entfernt. 15,000 bis 18,000 Häuser, darunter 140 Paläste, und 90—105 Kirchen liegen in einem Umfange von 1^{1/2} Meilen oder 3 Stunden im Ausdehnungsverhältnisse $W-O:N-S = 4:3$. Sollte ein dunkler Flecken von solcher Ausdehnung auf glatter Wasseroberfläche, welche die Sonnenstrahlen gleich dem besten Spiegel reflektirt, nicht weithin gesehen werden und sollte die Sichtbarkeit sich nicht noch dadurch vergrössern, dass Venedig in der Ferne mit den vielen anderen Laguneninseln und Lidi fast in einen dunkeln, mehrere Meilen langen Körper zusammenschmilzt, der sich zwischen dem östlichen Meere und den westlichen Lagunen wie eine schwarze Kluft in glattem, hellglänzendem Spiegel abhebt? Nimmt man aber zur Bestimmung der Entfernung nur die Stadt Venedig allein, so liegt sie unter dem 45° 26' der nördlichen Breite, das Obersulzbacher Horn unter dem 47° 5' 57" und der Untersulzbacher unter dem 47° 7' 6" nördlicher Breite; die geographische Länge ist nahezu die gleiche, da der 30. Meridian von Ferro in allen Plänen eben so über die Stadt gezogen ist, wie er so ziemlich mitten zwischen den beiden Venedigern hindurchgeht. Wird demnach die geographische Breite des Venedigers zu 47° 6' und die geographische Länge von Stadt und Berg als gleich angenommen, so sind Venedig und Venedig gerade 1° 40' oder 25 geographische Meilen von einander entfernt.

Die eben besprochene Entfernung beider Objekte bestimmt mit der Grösse Venedigs den Gesichtswinkel (Fig. 1), die letzte entscheidende Bedingung, welche die Naturlehre stellt, dass die Lagunenstadt vom Venediger aus gesehen werden könne. Derselbe brauchte in Rücksicht der günstigen Helligkeit nicht einmal 30" zu haben, beträgt aber, die west-östliche Ausdehnung der Stadt zu 20,500' angenommen, nach der beistehenden Rechnung ³⁾ 2° 0' 4", also gerade 240 mal mehr, als zur blossen Sichtbarkeit erforderlich wäre.

Um nicht durch Einseitigkeit zu täuschen, sei neben dieser normalen Richtung auch noch die nördliche Ausdehnung Venedigs, d. h. die schiefe Richtung beachtet. In dieser bildet die Lage der Stadt mit dem einem Schenkel des Schenkels wegen der Depression des Horizontes einen Winkel von 178° 3'. Aus dieser Annahme berechnet sich nun der Schenkel nach einem allgemein bekannten Verhältnisse der Trigonometrie zu etwa 4'. Aber auch dieses bedeutend kleinere Resultat übertrifft die grösste Anforderung noch um das 8fache und stellt in Verbindung mit der normalen Richtung die Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physikalischen Gründen über jeden Zweifel.

Alle diese physikalischen Beweise von der Sichtbarkeit Venedigs gelten jedoch nur vom freien Raum in der Atmosphäre und könnten, auf die Erde angewendet, höchstens dann noch gelten, wenn diese eine ausgedehnte Ebene wäre.

Nun ist aber die Erde ein unebenes Sphäroid. Auf einer Kugel ist die Oberfläche, welche von einem Standpunkte übersehen werden kann, stets eine beschränkte. Die Grenze des Blickes ist, wenn keine Hindernisse entgegen stehen, ein Kreis, der Gesichtskreis genannt, dessen Umfang mit der Höhe des Beobachters wächst. Je höher die Berge sind, desto mehr nimmt der Gesichtskreis zu, wenn er nicht durch andere Berge vielfach unterbrochen wird.

Die angeführten beiden Hindernisse der terrestrischen Fernsicht, Kugelgestalt der Erde und vorliegende höhere Berge, geben, auf die Beziehung des Sulzbacher Hornes zu Venedig angewendet, ein unerwartet günstiges Resultat, denn erstens beträgt die terrestrische Aussichtsweite oder der Halbmesser des scheinbaren Horizontes nach der beistehenden Berechnung 29.15 geographische Meilen und mit Einrechnung der Refraktion, welche unter günstigen Verhältnissen die Schweite am Horizonte wenigstens um ^{1/12} vermehrt, 31.4 Meilen. ⁴⁾

Folglich erstreckt sich das Panorama des Gross-Venedigers (Fig. 3) im Westen auf die Ziller- und Oetzthaler-Ferner, über Unter- und Oberinthal und Voralberg bis an den Rhein und Bodensee; gegen Norden über und zwischen den Kalkalpen hindurch in die bairische Hochebene bis Regensburg, Straubing und noch über die Donau bis an den Böhmerwald; — nach

¹⁾ Vergl. A. Schmidt: Oesterreichische Vaterlandskunde.

²⁾ Vergl. H. A. Daniel: Handbuch der Geographie. II. Bd.

³⁾ $AB = \text{Längenausdehnung von Venedig, } OC = \text{Entfernung von Berg und Stadt.}$

$AB = OC (\tan a + \tan b), a = b = 1^\circ 40' \tan 1^\circ 40' = 8.2421598 x = 2^\circ 0' 4".$

⁴⁾ $AE = h = \text{die Höhe des Berges, } r \text{ der Halbmesser der Erde bei } 47^\circ \text{ nördlicher Breite, } AB = \text{die Aus-}$
sichtsferne oder der Sehstrahl, $AB^2 = h^2 + 2hr$ giebt, wenn

$h = 3673.49 \text{ m } r = 6365903.478 \text{ m } (2hr = 13494531 \text{ m})$

$AB = 216290.3016 \text{ m} = 29.15 \text{ Meilen. Jetzt darf man nicht mehr geographische und deutsche Meilen verwechseln,}$
daun die erstere beträgt höchstens 7420 m, die letztere nach neuester deutscher Reichsverordnung 7500 m. Vergl.
auch Fig. 2.

Osten übersieht man ganz Oberösterreich, einen Theil von Unterösterreich und Steiermark bis über Köflach und gegen Cilly, sowie das ganze Herzogthum Kärnten; im Süden einen Theil von Krain mit Laibach und Istrien mit Triest, den Karst, die Julischen- und Karnischen, die Venetianer- und Südtiroler-Alpen mit der Oertlerspitze, über die venetianische Tiefebene weit in das adriatische Meer hinaus bis über Chioggia nahe gegen Punta della Maestra. — Es ist in der That ein ansehnliches Königreich, was das glückliche Auge des Besteigers vom Hochvenediger übersieht; aber die glänzende Perle darin ist Venedig.¹⁾

Die Kugelform stellt somit der Sichtbarkeit Venedigs um so weniger ein Hindernis entgegen, als bei seiner Entfernung von 25 geographischen Meilen schon die mittlere Sattelhöhe des ganzen Massivs mehr als genügen würde, vorausgesetzt, dass keine höheren Berge entgegengetreten.

Es müssen also noch Landkarten die letzten Zweifel dieser typischen Hemmnisse heben. Wir benutzen folgende Landkarten:

Die Karte der Hohen Tauern, von C. Edler v. Sonklar, 1:144,000.

Die Generalstabkarte des Herzogthums Salzburg.

Karte der Alpen, von Stieler-Berghaus, 1:450,000.

Karte vom Kaiserthum Oesterreich von Scheda, 1:567,000.

Die Mittel- und Ost-Alpen nach C. v. Sonklar von Berghaus u. Vogel, 1:1,850,000, ausserdem die geographischen Karten von

Sydow, Stieler, Kiepert, Sohr-Berghaus, Dolezal u. s. w.

Aus diesen Karten ist zu entnehmen, dass dem Grossvenediger nach Süden aus der eigenen Gruppe der Eichhamstock, der Virgenkamm und die Tefereggerberge vorgelagert sind, während jenseits der Drau die Karnischen Alpen mit kleinen Querketten und die unter dem Namen Cadonischen Alpen bekannten italienischen Gebirge mit den M. Antelao- und Premaggiore-Gruppen liegen. In diesen Gebirgstheilen ragen in der Nähe des 30. Meridians nach der Reihe etwa folgende Gipfel empor:

Aderspitze	11,081'
Schermerkopf	10,115'
Röthespitze	9843'
Blankenstein	8046'
Agnello	9704'
Monte Marmarola	8374'
Stutzerkopf	9361'
Mussspitze	9807'
Weisspitze	9359'
Hochrast	7706'
Monte Popena Compoduna	6878'
Monte Antelao	10,020'
Der kleine Geiger	10,130'
Eichhamkopf	9006'
Gross-Deggenhorn	9312'
Dreischuster	9728'
Monte Dolado	5963'

endlich der vom Monte Prese und Col Maggiore abzweigende Bergrücken (vergl. Fig. 3).

Es ist nun die weitere Aufgabe, das Verhältnis des Sehstrahles, der die Lagenstadt mit dem Auge des Beobachters verbindet, in horizontaler und vertikaler Beziehung zu bestimmen.

Theils wegen der Projektion, theils weil die besprochenen Objekte nicht auf ein und demselben Blatte enthalten sind, ist zur genauen Ermittlung der Lage der Sehlinie im Horizonte die Berechnung des loxodromischen Winkels²⁾ nothwendig.

Derselbe bezeichnet nicht nur die Richtung des Sehstrahles zum (30.) Meridian, sondern lässt auch nach einem bekannten Satze der elementaren Geometrie die Entfernung des Sehstrahles vom letzten Punkt für Punkt berechnen. Werden dann mit geringer Mühe noch die Abstände der aufgeführten Gipfel vom Mittagskreise festgestellt und mit den betreffenden Punkten des Sehstrahles verglichen, so ist das Ergebnis dieser Arbeit, dass fast alle die aufgezählten Berge ausserhalb der Sehlinie liegen. Namentlich stehen

der Monte Antelao, der gefährlichste von allen, um 3230 Meter,

der Monte Dolado um 575 Meter und

der Dreischuster um 133 Meter

gegen Westen von der Sehlinie ab, welche gerade am linken Gehänge des Sextenthales wie ziemlich häufig durch das Piavethal hinzieht.

Die Bestimmung der vertikalen Richtung des Sehstrahles geschieht durch die Depression des Horizontes, d. h. durch jenen Winkel, welchen die Visirlinie oder die oft erwähnte Tangente

¹⁾ Mittels der $\triangle ABC$ und CBD und den Erdradien bei 47° und 45° Breite (vergl. A. Steinhauser: Neue Berechnungen der Dimensionen des Erdsphäroids findet man $DE = 3671.4$ m, dann nach der Formel die Oberfläche der Calotte, welche die vom Gipfel des Oberrublbacher Horns an die Peripherie des Gesichtskreises gezogene Tangente ringsum abschneidet, ohne Rücksicht auf Refraktion, zu 2667.45 Quadratmeilen, ein Gebiet, das mit Einbeziehung der letzteren das Königreich England mit Wales noch übertrifft.

²⁾ Dieser Winkel findet sonst nur für die Seeschifffahrt auf Karten nach Mercators Projektion seine Anwendung. Er giebt an, unter wie viel Graden eine gerade Linie, welche zwei Orte mit einander verbindet, den zwischenliegenden Meridian schneidet und beträgt nach

$$\lg e = \frac{1 - 1'}{\lg \text{nat. tg } (45^\circ + \frac{1}{2} b) - \lg \text{nat. tg } (45^\circ + \frac{1}{2} b')} \\ e = 0^\circ 43' 33''$$

mit der Ebene des wahren Horizontes bildet. Derselbe beträgt nach zwei verschiedenen Berechnungsmethoden $1^{\circ} 45'$ bis $1^{\circ} 57'$.¹⁾ Gleichwie er das Maass bestimmt, um welches der praktische Beobachter sein Instrument zu senken hat, damit er richtig visire, so bezeichnet er auch die Grenzlinie im Durchschnitprofil, welche die Gipfel der angeführten Berge nicht überschreiten dürfen, wenn der Blick auf Venedig möglich sein soll. Das Profil²⁾ und eine prüfende Berechnung weisen nach, dass ausser jenen dreien, deren horizontale Stellung bereits als ausserhalb der Visirlinie nachgewiesen wurde, der Monte Marmarola der einzige sei, welcher die Sehlinie überträgt und somit den Ausblick decken würde. Aber auch er liegt nach den Karten östlich vom Meridian, folglich in keiner Beziehung zum Gross-Venediger, wohl aber zum Sulzbacher Horn. Dagegen liegen dem Sehstrahle horizontal gleich oder doch sehr nahe der Stutzerkopf und der Röhthespitz (beide in der Tauerngruppe); diese jedoch können seine Höhelage nicht erreichen. Aber auch dann, wenn die Landkarten tauschten, wenn also Monte Dolado oder Dreischuster oder irgend ein anderer Berg von ähnlicher Höhe in der Sehlinie stünde, so ist eine solche Ueberragung noch immer von keiner Bedeutung, da sie von der früher angeführten Refraktion besiegt wird.

Nach Allem, was in diesen gedrängten Zeilen zur Prüfung vorgelegt worden ist, stellt sich der Aussichts vom Venediger auf das Adriatische Meer kein wesentliches Hindernis entgegen, als die beinahe immer ungünstige Beschaffenheit der Luft, die im ganzen Jahre fast nur wenige Stunden einen gewünschten Erfolg hoffen lässt. Würden darum rüstige Besteiger so glücklich sein, die meteorologischen Bedingungen gut zu treffen, dann müsste auch der Anblick das Adriatischen Meeres mit seiner Beherrscherin sicher ihr Lohn sein.

Zum Schlusse mögen noch ein paar praktische Beispiele grossartiger Fernsichten hier Platz finden. Sie werden nicht verfehlen, die theoretischen Grundsätze zu beleuchten und dem prüfenden Leser die klare Auffassung des richtigen Sachverhaltes zu erleichtern. — So schliesst der schon erwähnte Chorograph Payer in seiner Chorographie³⁾ der „centralen Oertler-Alpen“ die Beschreibung einer interessanten Fernsicht vom Monte Ceren (8690') mit den Worten: „Der Glockner und der Monte Rosa lagen am äussersten Ende des Horizontes, letzterer als eine gelbgraue Mauer.“ Er konnte also diese Bergriesen, obwol dunkle Körper und trotz der grossen Entfernung von 51 und 54 Stunden [cos. c = sin. b. sin. b' + cos. b. cos. b'. cos. (1—1')] durch die reine Morgenluft sehen, ihre Umrisse genau abnehmen und von etwaigen Wolkengebilden unterscheiden.

Noch zutreffender für den vorliegenden Fall ist wegen seiner Beziehung zu den vielen Glocknerbesteigungen und ihren beschriebenen Fernsichten ein anderes Beispiel.

Am 14. September 1863 bestieg der eben erwähnte J. Payer mit tüchtigen Führern, darunter Schnell, der schon sechs Mal diesen Weg gemacht, aber nie etwas Besonderes bemerkt hatte, die Glocknerspitze und schreibt davon Folgendes: „Sehr gut vermochte ich mich zu orientiren. Der Aussichts stand im vollen Sinne des Wortes nichts als die Erdkrümmung im Wege und ich schätzte die sichtbare Fläche auf 3000 Quadratmeilen. Die Pracht der Färbung, die verschiedenartigsten Formen der zahllosen Spitzen, der Eisklob der Gletscher, die dunklen Thäler, der herrliche Kranz der die Pasterzi umgebenden Hochspitzen ist über alle Vorstellung erhaben. Wer in diesem Momente nicht befangen durch den Blick in die fürchterliche Tiefe, nicht erschöpft durch Anstrengungen ist, wer sich also vollkommen dem Genuesse der Aussichts hingeben kann, der empfängt hier einen Eindruck, der sich mit nichts Ähnlichem vergleichen lässt; denn was ist der Anblick eines idyllischen Thales, eines tosenden Wasserfalles oder pittoresker Felsenmassen, vom niedern Standpunkt aus gesehen, gegen das Bewusstsein, einen Flächenraum von Tausenden von Quadratmeilen zu beherrschen, so vielnamige Länder mit einem Blicke zu überschauen! Ich konnte mich glücklich preisen, einen so herrlichen, reinen Tag getroffen zu haben. — Den Glanzpunkt der Aussichts bilden die Pasterzengletscher, der Fuscherkarkopf, die Glocknerin, das Fischbachhorn, die Bärenköpfe und der Johannsberg. — In der Richtung über das Leithagebirge sah ich in bedeutender Ferne scharf gezeichnete, fast isolirte Felsen auftauchen von vielleicht $\frac{1}{2}$ Zoll scheinbarer Höhe. — Sehr deutlich war im Süden das Adriatische Meer zu sehen, sich als einen hellen, gelbglänzenden Spiegel darstellend.“

F. Nicolai.

Zur Hydrographie Finlands.

In den Neuen Problemen der vergleichenden Erdkunde (Leipzig 1870, S. 142) sagt Oskar Peschel von den Seenbecken Fiulands: „Die meisten dieser Becken, namentlich die im Kern des Landes gelegenen, sind geschlossene Einsenkungen ohne jeden Abfluss.“ Und die auf derselben Seite des werthvollen Werkes befindliche Skizze des Kumobeckens stellt eine Menge kleinerer Seenbecken ohne Abfluss dar. Man vergleiche aber diese Skizze mit einer guten Karte unseres Landes, als welche vor allen andern die im Maassstabe von 1:400,000 in 30 Blättern ausge-

¹⁾ In Fig. 2 ist es der Winkel x oder $R'AB$ und wird durch $\cos. x = \frac{r'}{r+h}$ oder nach $\sin. \frac{1}{2} x = \sqrt{\frac{h}{2(r+h)}}$ berechnet.

²⁾ In diesem Querdurchschnitte der Erdoberfläche bezeichnet die Grundlinie mit Weglassung der sphäroidalen Krümmung die Entfernung Vndgr—Vndgr in nahe millionenfacher Vergrößerung; die vertikalen Linien geben die Höhen der Berge und Thäler an; der Deutlichkeit wegen im Verhältnis zur Grundlinie, wie 1:5.

³⁾ Vergl. Petermanns Mittheilungen Nr. 31, S. 34.

gebene, zu nennen ist (Karta öfver Storfurstendömet Finland utgifven af öfverstyrelsen för landt materiet, jemlékt kejsrerliga senatens förordnande af den 22. Oktober 1863. Helsingfors) und man wird sich von der Unrichtigkeit dieser Angabe Peschels überzeugen. Man wird sogar finden, dass bei weitem die meisten Seen Finlands einen Abfluss haben, was von den grösseren derselben auch durch das Uebersichtblatt des grossen Kartenwerkes (Maasstab: 1 : 2 400 000) zur Genüge zeigt. Es ist also schon längst dagewesen, was der sichere Blick Peschels erfasst hat, indem er ja (S. 143) die interessante Bemerkung macht, „dass der Bau dieser Seengruppe (nämlich der auf S. 142 gegebenen) vollständig einem künftigen Flussgebiet mit Seitengewässern gleicht.“

Mit obigen geschlossenen Einsenkungen scheint Peschel nur die kleineren zu meinen. Auf manchen Karten erscheinen aber auch die grossen als solche, indem die Abflüsse derselben fehlen; Ströme, die bezüglich ihrer Wassermenge und der Grösse ihres Gebietes nicht zu den geringen Europas gehören und also auf Karten Europas von kleinerem Maasstabe nicht fehlen sollten.

Wiborg in Finland.

A. E. Modeen.

Die Pflege der geograph. Studien in fremden Ländern.

1. Etwas über Geographie in Persien.

In Persien giebt es zur Zeit zwei geographische Wissenschaften. Die alte orthodoxe mit ihren sieben Klimaten, dem Lande der Finsternisse u. s. w., und die neuere, die auf der Hochschule zu Teheran gelehrt wird. Ich werde nur von dieser neueren sprechen. Dort auf der Hochschule giebt seit längeren Jahren ein Europäer Unterricht in elementarer, meist politischer Geographie in Verbindung mit Unterricht in französischer Sprache, während ein Perser, der auch Professor der Mathematik ist, „höhere Geographie“ lehrt. Der Unterricht umfasst astronomische und physikalische Geographie mit der dazu nöthigen Mathematik, politische Geographie und Statistik und elementare Völkerkunde. Der ganze Kursus ist französischen, ziemlich veralteten Werken entnommen und berührt daher die Geographie Persiens sehr wenig. Die Schüler wissen mehr von den politischen Eintheilungen Frankreichs, als von denen ihres eigenen Landes. Die Schule besteht erst seit einigen dreissig Jahren; wenn man die Schwierigkeiten, gegen welche sie zu kämpfen hat, bedenkt, so ist das erzielte Resultat ein sehr grosses. Ein junger Mann, der seit zwei Jahren die Schule verlassen hat, konnte mir deutliche Erklärungen über die Bewegungen der Erde und des Mondes geben, wusste die Entfernungen von der Sonne und die Grösse der Planeten und war in der Geographie der fünf Welttheile ziemlich bewandert. Die in den letzten zehn bis zwölf Jahren erschienenen geographischen Arbeiten verdanken sämmtlich Schülern der Hochschule ihren Ursprung.

Im Jahre 1867 erschien eine lithographirte Karte von Persien. Sie war, glaube ich, eine Vergrösserung eines Theiles einer französischen Wandkarte von Asien. Orographie und Hydrographie waren gänzlich unbeachtet gelassen, die Namen der meisten Ortschaften wie die Grenzen des Landes und der Provinzen falsch angegeben; man hatte sich nicht einmal die Mühe gegeben, die Karte für Separatform umzuändern. Als geographische Karte ist die Arbeit vollständig nutzlos.

Dann erschien eine Karte der Provinz Kermān von einem Mirzā Mehdi Chān; später erschien von demselben Herrn auch eine kurze Beschreibung des persischen Beludschistan. Die Karte war nicht sehr unrichtig, die Beschreibung ziemlich genau, ich gab daher auch einen Auszug davon in der Zeitschrift der Londoner morgenländischen Gesellschaft im Jahre 1877. Mirzā Mehdi Chāns Werk, so arm an geographischen Notizen es auch war, ist noch nicht übertroffen worden.

Vor sechs Jahren gab ein Perser, der einige Jahre in Paris Astronomie studirt hatte, einen kleinen Grundriss der neueren Geographie heraus, begleitet von Karten der Welttheile, Bildnissen einiger Menschenrassen u. s. w. Dieser Grundriss muss den Persern zu hoch gewesen sein, da nur wenige Exemplare verkauft wurden.

Vor zwei Jahren erschien der erste Theil des neuen persischen geographischen Lexikons, Mirāt ul Buldān (der Spiegel der Länder) in Quart-Format. Längere Zeit vor der Veröffentlichung dieses Theiles wurde von dem neuen, Epoche zu machenden Lexikon gesprochen; mit der Erscheinung wurden jedoch alle Erwartungen getäuscht. Der Verfasser hatte augenscheinlich stark gearbeitet, viele Bücher durchsucht, hatte aber nichts Selbständiges geliefert, nichts Neues mitgetheilt. Aus Schriftstellern des Mittelalters hatte er die verschiedenen Notizen über persische Ortschaften gesammelt und sie buchstäblich wiederholt, Beschreibungen europäischer Reisenden, von Favernier und Chardin an, wurden in extenso gegeben, von dem gegenwärtigen Zustande der Städte aber kaum etwas bemerkt. Geographie war unberücksichtigt gelassen, die statistischen

Notizen waren veraltet, einige grössere Ortschaften und viele kleinere, da die Alten nichts darüber sagten, waren gänzlich ausgelassen und Dörfer und Städte, die im Mittelalter existirten und von deren Lage jetzt kaum etwas bekannt ist, wurden beschrieben als blühende Ortschaften. Der soeben erschienene zweite Theil (in Folio) des Lexikons ist etwas besser als der erste, ist jedoch kein geographisches Werk und steht weit hinter Werken gleicher Art älterer Schriftsteller zurück. Wieder fehlen die Namen vieler Ortschaften, statistische Angaben sind oft falsch, von geographischen Lagen der Ortschaften wird kaum etwas bemerkt oder Längen und Breiten wurden aus älteren Schriftstellern genommen, Orographie und Hydrographie sind wieder gänzlich unbeachtet geblieben. Notizen alter Autoren wie Herodot, Strabo, Polybios u. s. w., verschiedener arabischer und persischer Schriftsteller über denselben Ort sind ohne weitere Bearbeitung wiederholt. Der Verfasser giebt kein Resumé der verschiedenen Notizen, und der persische Leser muss entweder selbst ein Urtheil fällen, was, da er die nöthigen Vorkenntnisse nicht besitzt, unmöglich ist, oder das Buch aus Verzweiflung zuschlagen. Lagen von Ortschaften, die von den älteren Autoren erwähnt werden, und über welche unsere neuesten Gelehrten noch nicht einig sind, stellt der Verfasser mit der grössten Sicherheit fest, z. B. „Gaza ist das heutige Tabriz, Vera ist Urümiab oder Marāghā, Arsacia ist Gazwīn.“ Hie und da giebt er Erläuterungen, die jedoch den Leser noch mehr verwirren; ich werde nur einer erwähnen, in welcher er die *Citrus medica*, die saure medische Citrone oder Cedrate als die süsse Limone von Fārs identificirt, weil die süsse Limone in Fārs Madanī heisst und er den medischen Citronenbaum kurzweg als Diracht-i Medī (Baum von Medien) angiebt. Eine Karte, die von Medien, schmückt (?) das Buch; es wäre Zeitverlust etwas Näheres von ihr zu erwähnen.

Es könnte sein, dass dieses Werk einige andere Perser anregt, etwas Selbständiges über die Geographie ihres Landes zu leisten, doch ist dies für den Augenblick zu bezweifeln, da der Perser weder die nöthige Neugierde, die ihn zu archäologischen Forschungen oder statistischen Nachfragen anregen würde, noch die für geographische Beobachtungen und topographische Aufnahmen nothwendige Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit besitzt, er auch in seinen Schulen die nöthigen Vorkenntnisse nicht erlernen kann. Perser haben ungemein wenig Interesse für Geographie, von hundert wolerzogenen Leuten giebt es kaum fünf, die etwas Näheres von ihrem eigenen, geschweige von einem fremden Lande kennen.

Als Beispiel der Ungenauigkeit kann ich hier anführen, dass der Astronom des Reiches, der Verfasser des persischen astronomischen Kalenders und Professor für Mathematik und Geographie auf der Hochschule, in der letzten Nummer der Teheraner Zeitung angiebt, dass Büschehr unter derselben Länge als die von Teherān läge und um seinen Lesern dieses deutlicher zu machen, fügt er hinzu, dass es in beiden Orten zur selben Zeit Mittag sei. (Büschehr liegt 36, westlich von Teherān, der Zeitunterschied ist also über zwei Minuten.)

Kawend bei Zendjān, Persien.

A. Houtum-Schindler.

2. Die Geographie in Finland.

Uebersicht über die in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten.

Zum besseren Verständnis einer Revue über die neuesten geographischen Arbeiten Finlands erscheint eine kurze Angabe älterer geographischer Arbeiten als zweckmässig.

Die erste nennenswerthe Karte von Finland stammt vom Ende des vorigen Jahrhunderts, somit aus der letzten Zeit der Vereinigung Finlands mit Schweden. Sie wurde veröffentlicht von dem Geographischen Institute in Schweden, einem von dem Bergrath Baron Hermelin gestifteten Vereine. Dieser kenntnisreiche Mann, mit warmem Interesse für die Sache und im Besitze eines ziemlich grossen Vermögens, unternahm es auf eigene Kosten und mit Hilfe Anderer eine genauere, den Ansprüchen der Wissenschaft mehr genügende Karte von Schweden und Finland zu Stande zu bringen. Er schritt daher zu Bestimmungen der Breite sowie der Länge, wobei letztere mittelst eines Chronometers gesucht wurde, liess Reisen unternehmen, um ältere Karten zu prüfen oder, wo es nöthig war, neue zu entwerfen. Eine Frucht dieser Bemühungen war seine Karte von Finland in 6 Blättern, ausgeführt von der geschickten Hand Hellström's. Obgleich veraltet, sind diese Karten doch noch gegenwärtig anwendbar: 5 Spezialkarten im Maasstabe von 1 : 432,000 und eine Uebersichtskarte. Aus derselben Zeit stammen auch die nautischen Karten von Klint und die erste ausführliche Beschreibung Finlands, verfasst von Porthan, Professor an der Universität zu Åbo und hochverdient um die Geschichte Finlands.

Es umfassen die Karten von Hermelin und das Werk Porthan's nur den damaligen schwedischen Theil Finlands. Ueber die von 1721 und 1743 bis 1812 mit Russland vereinigten Theile

des Landes wurden Karten ausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Eine gute Leistung für den Anfang dieses Jahrhunderts ist Thessleff's Karte der Umgebungen von St. Petersburg, die auch den im Südosten vom Saima-See gelegenen Theil Finlands bis zum Ladoga umfasst, im Maasstabe von 1:252,000, mit russischem Text. Ein besonderes Interesse verleiht dieser korrekten Karte die Darstellung der Bodenerhebungen (zeitgemäss mit Schraffen), weil an einer solchen Darstellung von Finland noch Mangel ist.

Den Grund zu einer Karte von ganz Finland in grösserem Maasstabe legte die im Jahre 1830 unternommene grosse Triangulation, die in Russland unter Struwe's Leitung ausgeführt wurde und in Finland bis Torneå sich erstreckte. An derselben theilten sich für Finland Professor Woldstedt u. a. Finländer in den Jahren 1835—1847, später und höher im Norden des Landes Järnefeldt, gegenwärtig Chef des russischen topographischen Korps. In Folge dessen war nun die Lage von ungefähr 400 Orten bekannt, von einigen derselben jedoch, aus früheren Berechnungen, nur die Breite. Es erschien dann, auf diesen Arbeiten basirt, in den Jahren 1863—72 die (in dieser Zeitschrift bereits genannte) von dem Landvermesserkorps Finlands ausgegebene Karte des Landes im Maasstabe von 1:400,000, die ganz besonders zur Veranschaulichung desselben beigetragen hat, ausgezeichnet durch topographische Schärfe, reichen Inhalt und guten Druck. Von grossem Interesse sind namentlich Blatt E 4, das den seenreichsten Theil des Landes darstellt, und die Blätter F 1 und F 2, der inselreiche Archipelag von Åland und Åbo. Staatsrath Gylde'n, unter dessen Leitung, als Chef des Landvermesserkorps, diese Karte erschien, hat ausserdem mehrere andere werthvolle Arbeiten veröffentlicht, wie Karten über die Städte des Landes und deren Umgebungen (1845), eine Beschreibung der Gewässer und eine Höhenkarte Finlands im Maasstabe von 1:1,000,000 (Höjdkarta öfver Finland 1850), in kleinerem Maasstabe reproduziert in Petermann's Mittheilungen. Die Höhenkurven von 0 bis 1000 finnischen Fuss (3,668 = 1 m) haben einen Abstand von 100 Fuss, sind laut der Karte nach Nivellirung längs den Flüssen bestimmt worden, also nur annähernd richtig, und fehlen in dem nördlichsten, zu wenig bekannten Theile des Landes. Eine genaue Höhenkarte steht gegenwärtig in Aussicht, indem das russische Topographenkorps seit mehreren Jahren an einer Karte des Landes im Maasstabe von 1:21,000 arbeitet. Die Aequidistanz der Kurven ist 2 Faden (à 7 engl. Fuss), und wird die Karte ausserdem vieles Andere zur Anschauung bringen, als Felder, Wiesen u. s. w. — Zahlreiche Tiefenangaben für den finnischen Meerbusen enthalten die Karten der russischen Marine. Weniger bekannt ist der Bottische.

Es giebt mehrere Karten des Landes in kleinerem Maasstabe, wie auch Spezialkarten. Eine grössere Sammlung von letztgenannten bilden die im Jahr 1844 unter Nyberg's Anleitung ausgegebenen Karten der Gemeinden im „län" (Gouvernement) Nyland, mit ausführlichem Textstatistischen Inhalts.

In deutscher Sprache verfasste Rühls eine Beschreibung Finlands (Leipzig, 1809), von Arvidsson in schwedischer Sprache bearbeitet. Hallstén's geschätztes Lehrbuch der Geographie Finlands ist durch Professor von Klöden in deutscher Uebersetzung erschienen in der Berliner Zeitschrift für Erdkunde. Im Jahre 1833 erschien von Knorring's ausführliche Beschreibung von Altfinland (269 Seiten und 1 Karte), d. h. von den mit Russland 1721 und 1743 vereinigten Theilen des Landes.

Zahlreiche Beiträge zur Kenntnis des Landes enthalten die Arbeiten der gelehrten Gesellschaften, als der Gesellschaft pro Fauna et Flora Fennica (seit 1821), der „Finska Litteratur Sällskapet" (seit 1831) und der „Finska Vetenskaps-Societeten" (seit 1838), endlich die Arbeiten des Statistiska Byrån (seit 1865), dessen Direktor Ignatius im Jahre 1872 ein statistisches Handbuch für Finland ausgab (Statistik handbok för Finland, Helsingfors, 280 Seiten), in welchem auch das Entstehen und die Organisation der Behörden und anderen Einrichtungen angegeben ist. Im Jahre 1870 beschloss die finnische Literatur-Gesellschaft auf den Vorschlag des damaligen Wortführers derselben, J. W. Snellman, seiner Zeit Finanzchef Finlands, die Herausgabe einer ausführlichen Beschreibung des Landes und wurde die Ausführung derselben im folgenden Jahre dem Direktor Ignatius anvertraut. Wir kommen hiermit zu den geographischen Arbeiten Finlands in neuester Zeit. Das Werk wird 2 Theile umfassen, von welchen der erste eine Uebersicht des Landes und Volkes enthalten wird, der zweite die Topographie. Das in diesem Jahre erschienene, in dieser Zeitschrift (S. 88) bereits angekündigte erste Heft (174 Seiten) enthält als Einleitung die Geschichte der Geographie Finlands (S. 1—46). Das erste Kapitel (S. 47—72) ist betitelt „Name, Lage und Grösse", das zweite (S. 73—122) schildert das Meer, das dritte (S. 123—154) giebt die Höhenverhältnisse und ein Naturbild des Landes, das vierte ist der Geologie gewidmet. Im Ganzen wird der erste Theil 20 Kapitel enthalten. Es verspricht somit dieses

verdienstvolle Werk ein sehr inhaltreiches zu werden. Beigegeben sind dem ersten Hefte eine Höhenkarte und eine geologische Karte. Mit Unterstützung des Staates erscheint das Werk „Finlands geologiska undersökning“, wovon die erste Karte, mit Text von Moberg, auch bereits angekündigt worden (S. 88). Die Karte zeichnet sich durch schönen Druck und ein elegantes Aeussere aus. Professor Wiik erwähnt in der Finsk Titskrift der Wichtigkeit dieser Arbeit als einer guten und notwendigen Grundlage für künftige Specialarbeiten, wie auch, dass die Karte die Ansicht von der Moränennatur der Höhenzüge (åsar) Finlands zu bestätigen scheine.

Auch im Verlage der finnischen Literaturgesellschaft erschien in diesem Jahre der zweite Jahrgang des statistischen Jahrbuches für Finland, herausgegeben vom statistischen Bureau (70 Seiten mit 59 Tabellen), der Text auch französisch (*Annuaire statistique pour la Finlande*). Für den 31. Dezember 1878 ist die Zahl der Einwohner Finlands in demselben zu 1 990 848 Personen berechnet.

Schulatlanten sind bis jetzt meist nur aus Deutschland und Schweden bezogen worden und bekanntlich ist der Stieler'sche Schulatlas auch mit finnischem Texte ausgegeben worden. Ein Atlas für Volksschulen in finnischer Sprache (*Kartasto kansakoulun varten*), von dem jüngst verstorbenen Lehrer Hahl, ist in diesem Jahr aus der Lithographie von Liewendal in Helsingfors hervorgegangen. Er enthält 10 recht deutliche Karten und unterscheidet das Tiefland (bis 200 m Erhebung) vom Hochlande (Preis 1 Fr. 75 C.).

Dass auch der allgemeinen Geographie Aufmerksamkeit geschenkt wird, bezeugt die neulich erschienene Bearbeitung von Hellwald's bekanntem Werke, im finnischen benannt „die Völker und Staaten der Erde“, von Hauvonen (*Maan kansat ja valtakunnat*, 1. Theil, Europa, 250 S. mit 48 Holzschnitten, Helsingfors, Edlund).

Erwähnenswerth wegen vieler Aufschlüsse, obgleich nicht rein geographisch, ist endlich „Merkantil handbok öfver storfurstendömet Finland“, von Foss, das auch mit Unterstützung der finnischen Regierung erscheint. Von 9 Heften sind bereits 3 ausgegeben worden (im Ganzen 159 Seiten).

Es ist also die Thätigkeit auf dem Gebiete der Geographie in diesem Jahre wol eine bedeutende zu nennen, obgleich die Zahl der in demselben veröffentlichten Arbeiten gering erscheinen mag.

Wiborg, den 30. Oktober 1880.

A. E. Moede. .

Fortschritte der officiellen Kartographie.

Rundblick über neue Land- und Seevermessungen, sowie über deren fortschreitende Darstellung auf Generalstabs-, Admiralitäts-, Kataster- und anderen officiellen Specialkarten.

1. Die Karten des Hydrographischen Amtes der deutschen Admiralität.

Ueber die nautisch-wissenschaftlichen und kartographischen Publikationen des Hydrographischen Amtes der deutschen Admiralität enthalten die „Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin“ (1880, Nr. 7) einen eingehenden Bericht, nach dem wir nachstehende Zusammenstellung geben:

Auf dem Gebiete der nautischen Literatur und Kartographie bot Deutschland noch vor wenigen Jahren im Vergleiche zu den fremdländischen Arbeiten in diesem Fache mannigfache Lücken dar.

Unsere Seefahrer und Geographen waren bis in die neuere Zeit hinsichtlich der See- und Küstenkarten, Segelanweisungen, Beschreibung von Inseln und Häfen und der Darlegung maritim-meteorologischer Verhältnisse meistens auf die betreffende Literatur in fremden Sprachen angewiesen.

Es war daher eine der Hauptaufgaben des im Jahre 1874 erweiterten und zum Theil neu-organisirten deutschen „Hydrographischen Bureau's“, welchem jetzt der Titel „Hydrographisches Amt der Admiralität“ verliehen ist, durch die von ihm ausgehenden literarischen und kartographischen Publikationen einerseits im Interesse der Kriegs- und Handelsmarine die erwähnte Lücke auszufüllen, andererseits für eine stets wachsende Entwicklung der nautischen Wissenschaften und ihrer Anwendung für das praktische Leben beizutragen.

In diesen Bestrebungen wurde das Hydrographische Amt durch die Mitwirkung der seit Anfang 1875 nach Beschluss des Reichstages dem Chef der Admiralität unterstellten Deutschen Seewarte in *Hamburg* wesentlich unterstützt, indem letzteres Institut einen Theil seiner, zumeist den Interessen der Handelsmarine gewidmeten literarischen Thätigkeit den Publikationen des Hydrographischen Amtes zuwandte.

Die periodischen Publikationen des Hydrographischen Amtes sind zunächst die beiden Zeitschriften: „*Annalen der Hydrographie und der maritimen Meteorologie*“ und die „*Nachrichten für Seefahrer*.“

Die monatlich erscheinenden „*Annalen etc.*“ sind in erster Linie dazu bestimmt, die prak-

tische Nautik mit der theoretischen zu vereinen und jene durch diese zu begründen, indem sie die Erfahrungen zahlreicher Seefahrer der Kriegs- und Handelsmarine nach deren Berichten und Journalen sammeln und diskutieren.

Fast jedes Heft enthält eine oder mehrere kartographische Beilagen, nämlich Kartenskizzen und Pläne von Küstenstrichen, Häfen und Inseln, grossentheils nach den Aufnahmen der Offiziere der Kaiserlichen Marine, zum Theil auch nach fremdländischen, sonst wenig zugänglichen Quellen reproducirt, ferner Tafeln mit Abbildungen und Diagrammen. Unter den Kartenskizzen etc. erwähnen wir hier besonders die Original-Aufnahmen von Marokkanischen Häfen und Küstentheilen, der Kerguelen-Insel, auf welcher die Stationen der deutschen Venus-Expedition im Jahre 1874 sich befand, ferner der NW.-Küste von Neu-Guinea, der Inseln Neu-Hannover, Neu-Irland und Neu-Britannien, vieler Inseln und Häfen der in letzter Zeit vielgenannten Samoa-Gruppe und benachbarter Inselgruppen, sodann vieler Häfen und Küstenstriche von China und Japan.

Der Inhalt der „Nachrichten für Seefahrer“ besteht hauptsächlich in Notizen über Errichtung und Veränderung von Leuchtfenern und Baken, über Auslegen und Einziehen von Tonnen und Feuerschiffen, über Errichtung von Signalstationen, Zeitbällen, Sturm- und Nebelsignalen, meist mit Angabe der geographischen Positionen aller dieser Seeezeichen. Haben diese „Nachrichten für Seefahrer“ zunächst nur einen rein praktischen Zweck, den Seefahrern von allen ihre Schiffsreisen betreffenden Veränderungen der Seeezeichen, von Untiefen und Gefahren, die sie auf ihren Routen antreffen können, möglichst schnell Kenntnis zu geben, so findet doch auch das nicht seefahrende Publikum in dieser Zeitschrift mannigfache Aufschlüsse über sonst wenig zugängliche und in verschiedenen Quellen zerstreute Angaben der praktischen Nautik und der Kartographie; namentlich in letzterer Hinsicht sind die genauen Angaben der Positionen von Inseln und Untiefen, über die Existenz oder Nicht-Existenz von mehreren der letzteren für die Richtigstellung der allgemeinen und speciellen Seekarten von grossem Werthe, ebenso die Angaben aller neuerschiedenen Karten und Pläne der meisten seefahrenden Nationen für die Kartensammler und Bibliotheken.

Eine dritte periodische Publikation bilden die Gezeitentafeln (vorausberechnete und tabellarisch zusammengestellte Hochwasserzeiten und Fluthhöhen für eine Reihe von Küstenpunkten und Hafenplätzen, nebst Angaben über die mittlere Dauer der Ebbe und Fluth, sowie über die Richtungen und Geschwindigkeiten der Gezeitenströmungen, welche besonders in den engen, von kräftigen Fluthwellen durchsetzten britischen Gewässern und in der Nordsee sehr verwickelte Erscheinungen darbieten).

Das „Leuchfeuer-Verzeichnis aller Meere“ bildet gewissermassen den Uebergang von den periodischen zu den nichtperiodischen Publikationen des Hydrographischen Amtes, insofern sie in ihren einzelnen Abtheilungen nach Verlauf einer gewissen Zeit in stets verbesserten und vervollständigten neuen Auflagen bearbeitet und veröffentlicht werden. — Im Jahre 1879 publicirte das hydrographische Amt ein „Handbuch der Navigation.“

Vermessungen und Karten. Die Vermessungsarbeiten an den deutschen Küsten der Ost- und Nordsee und in den umliegenden Gewässern, sowie die Herstellung der nach ihnen entworfenen und für die Sicherheit der Schifffahrt in den heimischen Gewässern unentbehrlichen Karten bilden einen anderen Haupttheil der Thätigkeit des Hydrographischen Amtes.

Allerdings hatte die preussische Regierung vor länger als vierzig Jahren einen aus zwei Segelkarten des südlichen Theiles der Ostsee (1:400 000, im Jahre 1860 als zweite revidirte Auflage in einem Blatte erschienen), 7 Küstenkarten (1:100 000) und 14 Blatt Küstenansichten bestehenden Preussischen See-Atlas herausgegeben; ferner hat die im Jahre 1850 in's Leben gerufene Preussische Kriegsmarine, nach Erwerbung des Jade-Busens im Jahre 1853 als Kriegshafen, im Jahre 1858 eine Karte der Jade-, Weser- und Elbe-Mündungen in 6 Blättern (1:50 000) und im Jahre 1859 eine Uebersichtskarte desselben Gebietes (1:100 000) herausgegeben.

Doch genügten alle diese kartographischen Arbeiten der preussischen Behörden nicht mehr den gesteigerten Anforderungen, welche sich seit der Konstituierung des Norddeutschen Bundes im Jahre 1866 für dieselben geltend machten. Die neu errichtete Marineverwaltung traf sofort die nöthigen Anordnungen, um ein in jeder Hinsicht genügendes Seekarten-Material der norddeutschen Küsten herzustellen, — und von dieser Zeit an datiren die durch das Hydrographische Bureau bezw. Amt ausgeführten hydrographisch-kartographischen Arbeiten, über welche wir hier eine kurze Uebersicht geben wollen.

In den Jahren 1867–1870 wurde die Revision der Jade und der deutschen Flussmündungen und eine sich daran anschliessende Vermessung und Auslothung des gesamten deutschen Gebietes der Nordsee ausgeführt.

Die Früchte dieser Arbeiten waren: im J. 1868 die revidirte Uebersichtskarte der Jade-, Weser- und Elbe-Mündungen und die Spezialkarte der Eider (1:50 000); im Jahre 1869 die Karte der Westküste von Schleswig-Holstein, Bl. I und II (1:100 000); im Jahre 1870 die Karten der Ostfriesischen Inseln (1:100 000) und der Deutschen Bucht der Nordsee (1:300 000).

In demselben Jahre erfolgte noch die Veröffentlichung einer Spezialkarte der Kieler Förde (1:50 000 und 1:10 000).

Der deutsch-französische Krieg unterbrach diese Arbeiten, welche aber schon mit Beginn des Frühjahres 1872 mit erhöhter Thätigkeit wieder aufgenommen wurden, sowol in der Nordsee, als in der Ostsee, und zwar gleichzeitig.

Die seit dieser Zeit von dem „Hydrographischen Amt“ herausgegebenen Deutschen Admiralitätskarten erschienen und erscheinen noch sämmtlich in Kommission bei D. Reimer (Reimer & Höfer) in Berlin; sie werden nach den von den Offizieren der Kaiserlichen Marine ausgeführten Vermessungen in der kartographischen Abtheilung des Hydrographischen Amtes

bearbeitet und entworfen und in der Anstalt von H. Petters in Hildburghausen in Kupfer gestochen.

Um die besonders in der Nordsee fortwährend eintretenden Veränderungen der Fahrwasser u. s. w. möglichst rasch in die betreffenden Karten eintragen zu können und diese dadurch möglichst laufend korrekt zu halten, wird stets nur eine beschränkte Anzahl von Exemplaren abgezogen und gedruckt.

Dieser Umstand bringt es allerdings mit sich, dass bei Ausführung von grösseren Aufträgen leicht eine kleine Verzögerung in der Lieferung eintreten kann, ein Uebelstand, welcher aber durch die grosse Sicherheit, welche die Karten hierdurch in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit bieten, mehr wie aufgewogen wird. Während des Druckes noch etwa eintretende Veränderungen werden schliesslich mit der Hand nachgetragen, sodass kein Exemplar einer Karte aus dem Hydrographischen Amt ausgegeben wird, welches nicht bis zum Tage der Ausgabe berichtigt ist. Ein Korrekturvermerk in der linken untern Ecke giebt dem Käufer an, bis zu welchem Zeitpunkte diese Berichtigung erfolgt ist.

Alle Karten sind theils mit Abbildungen von Leuchthürmen und Seezeichen, theils mit Kartons von Specialplänen noch näher illustriert; selbstverständlich sind alle Höhen und Tiefen in Metern angegeben.

Nach Verlauf von je 4 Jahren werden die betreffenden Küsten der Nordsee genau revidirt und danach die Karten selbst eingehend korrigirt; hierin liegt eine fernere grosse Bürgschaft ihrer Genauigkeit. Die gleichmässiger Verhältnisse der Wasserstrassen in der Ostsee bedürfen einer solchen Revisionsvermessung nur in grösseren Zeiträumen, für welche ein festes Zeitintervall daher nicht festgesetzt ist.

Nach den in dem südlichen Theile der Nordsee in den Jahren 1873 und 1874 ausgeführten deutschen Vermessungen und Lothungen und unter Benutzung fremdländischer Arbeiten erschien zunächst i. J. 1877 die *Segelkarte für den südlichen Theil der Nordsee* (1:800000); sodann wurde i. J. 1879 die *Allgemeine Segelkarte der Nordsee* (1:1500000) veröffentlicht.

Gemäss dem oben erwähnten vierjährigen Revisions-Turnus für die 4 Abtheilungen der deutschen Küsten der Nordsee sind bis 1880 schon mehrere revidirte Ausgaben der früher veröffentlichten Karten erschienen: so die *Jade-, Weser- und Elb-Mündungen* nebst Specialkarte der *Jade-, und Weser-Mündung*, die *Schleswig-Holsteinische Küste*, südliches Blatt (*Eider-Mündung*); Anfang August v. J. erschien die Karte der *Ostfriesischen Inseln* von Schiermonikoog bis Wangeroog, an welche Veröffentlichung sich im Anfang des nächsten Jahres das *vierte Blatt der Küsten-Karte der deutschen Küsten der Nordsee, Schleswig-Holsteinische Küste, nördliches Blatt*, anschliesen wird. Diese Karten sind sämmtlich im Maassstabe von 1:100000 gezeichnet. Als Segelkarte für den diese vier Karten umfassenden Theil der Nordsee dient die Karte der *Deutschen Bucht der Nordsee* im Maassstabe von 1:300000, welche bereits i. J. 1878 erschienen ist.

Ausserdem ist i. J. 1878 die nach den neuesten ausländischen Vermessungen angefertigte Karte desjenigen Theiles der Nordsee ausgegeben, welcher von den Küsten Englands zwischen Cromer und Dungeness und den Küsten von Holland, Belgien und Frankreich zwischen Terschelling und Kap Gris Nez begrenzt und von den Holländern „*De Hofden*“ benannt wird (1:300000). Im Laufe des folgenden Jahres werden noch eine deutsche Karte vom *Skager Hak* (1:300000) und eine deutsche Segelkarte für den *englischen Kanal* (1 zu 600000), sowie eine Specialkarte von *Wilhelmshaven* erscheinen.

In der Ostsee wurden zunächst im Anschluss an den „*Preussischen Seeatlas*“ die Aufnahme des südwestlichen Theiles derselben in den Jahren 1872–1874 ausgeführt und nach diesen Vermessungen und Lothungen in den Jahren 1875–1877 neue deutsche Karten dieser Gewässer veröffentlicht, nämlich die Karten von *Schleswig-Holstein* (Ostküste) und *Mecklenburg* (Sektion I, II, III), nebst den zugehörigen Specialkarten des *Aarö- und Alsen-Sundes*, der *Flensburger* und *Kieler Förde*, des *Fehmarn-Sundes*, der *Eckernförder* und *Nenstäder* (oder *Lübecker*) *Bucht*, mit der Einsegelung in die *Trave* und nach *Wismar*.

Ferner ist nach den neuesten deutschen und ausländischen Vermessungen i. J. 1880 eine *Segelkarte des mittleren Theiles der Ostsee* (1:600000) mit 12 Kartons erschienen.

Für die preussische Küste der Ostsee wurde eine Revision der bisherigen Karten des *Preussischen Seeatlasses* dringend nothwendig, und zwar um so mehr, als die Grundlage desselben in Folge der durch den preussischen Generalstab bewerkstelligten *Landestriangulation* wesentlich verändert war. Die von dem Hydrographischen Aente herausgegebenen und die auf Detail-Angaben des preussischen Generalstabes gestützten, unten erwähnten Karten dieser Küsten haben die Karten des preussischen Seeatlasses vollständig ersetzt, sodass diese gegenwärtig kaum einen anderen, als einen kartographisch-historischen Werth besitzen dürften, da laufende Berichtigungen derselben seit ihrem Erscheinen nicht stattgefunden haben.

Nach den i. J. 1875 begonnenen und 1879 beendeten Vermessungen dieser Küsten sind bis Mitte des Jahres 1880 im Druck vollendet und erschienen die Karten von *Ost- und West-Preussen*, nebst den Specialkarten vom *Königsberger Haff*, und *Pommern bis Swinemünde* (Sect. VIII, VII, VI, V).

Im Laufe des Jahres 1881 werden erscheinen die Karte Sect. I, die *Pommersche Küste* und die *Rügen'schen Gewässer* umfassend, die Specialkarte vom *Stettiner Haff* und vom *Kieler Hafen*, endlich die Segelkarte für den *westlichen Theil der Ostsee* mit der Einsegelung durch den *Sund* und die *Belte*.

Für diese letzteren Wasserstrassen und das *Kattegat* sind nach den neuesten dänischen resp. schwedischen Aufnahmen in den Jahren 1877 bis 1880 sieben Karten (1:50000 resp. 100000) von dem Hydrographischen Amt herausgegeben.

Auch für einige ausser-europäische Häfen sind Pläne nach den Vermessungen und Auf-

nahmen von Offizieren der Kriegsmarine als „Deutsche Admiralitäts-Karten“ erschienen, so *Puerto Plata* auf *Haiti*; *Sabanilla* an der Mündung des *Magdalenen-Stromes* in *Columbia*; Häfen an der Küste von *Marroko* nebst Ansichten der *marrokanischen Küste*; Hafen von *Pakhoi*; Insel *Guie Chow*; Hafen von *Wenchau* (China).

Als eine der nächsten Aufgaben des Hydrographischen Amtes ist, mit Rücksicht auf die grosse Bedeutung der deutschen Schifffahrt nach den russischen Häfen die Herstellung von deutschen Karten der *russischen Ostseeküste* in's Auge gefasst, da die von diesen Gegenden existierenden Originalkarten in Folge der auf denselben zur Anwendung gebrachten russischen Schriftzeichen für den deutschen Schiffer nicht zu gebrauchen, auch die hierüber vorhandenen fremden Karten sehr unzulänglich sind.

Segelanweisungen. Zu der Ergänzung dieser von dem „Hydrographischen Amt“ herausgegebenen Karten der Deutschen Küsten der Ost- und Nordsee wurde gleichzeitig die Bearbeitung einer deutschen Segelanleitung für diese Küsten und Gewässer in Angriff genommen und zunächst mit der Veröffentlichung des ersten Theiles des Segelhandbuchs für die Ostsee, enthaltend die „Segelanweisung für den westlichen Theil der Ostsee mit der Einsegelung durch das Kattegat, den Sund und die Belte“, Berlin, 1878, der Anfang gemacht.

Der zweite Theil dieses Segelhandbuchs, welcher den mittleren und östlichen Theil der Ostsee bis zur russischen Grenze behandeln soll, wird erscheinen, sobald alles vorhandene und noch zu gewinnende Material bearbeitet sein wird.

Geograph. Aufsätze in nichtgeographischen Zeitschriften.

- Berchet, G.: D. Planisphäre. d. Giovanni Leardo. (*R. Istituto Veneto d. scienze, lett. ed. a.*, Bd. VI., Serie V. H. 7–8.)
- Berger, H.: Zur Entwicklung der Geogr. der Erdkugel b. den Hellenen. (*Grenzboten*, 1880, Nr. 49 und 50.)
- Bourde, P.: La France au Soudan. (*Rev. d. d. m.*, Bd. 42, H. 3.)
- Bruhns, C.: Uebers. d. Resultate d. meteorol. Stationen in Sachsen; Sept. 1879. (*Beil. z. Leipz. Ztg.*, 1880, Nr. 99.)
- Buck, R.: Unsere Flussnamen. (*Alemannia*, 8. Jahrg., H. 2.)
- Collignon, M.: Notes d'un voyage en Asie-Mineure. (*Rev. d. deux mondes*, Bd. 37, H. 1–4.)
- Danckelmann, E. v.: Beitr. z. Kenntniss der Verbreitungsgrenzen der flieg. Fische im südind. Ozean. (*Arch. f. Naturgesch.*, 46. Jahrg., H. 3.)
- Dressel, L.: Durch d. Paramos z. äquatorial. Hochwald. (*Stimm. aus Maria-Laach*, 1880, H. 4.)
- Ebelot, A.: L'expédition au Rio Negro. (*Rev. d. d. mond.*, Bd. 39, H. 1.)
- Ficker, A.: J. E. Wappäus. (*Statist. Monatschrift*, 1880, H. 2.)
- Ficker, A.: Reste keltischer Bevölkerung in Mitteleuropa. (*Statist. Monatsschr.*, 6. Jahrg., H. 3.)
- Fischer, Th.: Fünfzig Jahre franz. Herrschaft in Algerien. (*Preuss. Jahrb.*, Bd. 45, H. 6.)
- Geffcken, F. H.: Russland und England in Centralasien (*Deutsche Rundsch.*, 6. Jahrg., H. 5.)
- Grewingk, C.: Erläut. z. 2. Ausg. d. geognost. Karte Liv-, Esth- und Kurlands. M. Kt. (*Arch. f. d. Naturk. Liv-, Esth- u. Kurlands*, Bd. 8, H. 4.)
- Gussfeldt, P.: Jenseits der Schneegrenze. (*Deutsche Rundschau*, 1880, H. 9.)
- Haupt, J.: D. holländ. Dünen. (*Beil. z. Wiener Abendpost*, 1880, Nr. 39, 40.)
- Haushofer, M.: Pflanzenleben und Landschaftscharakter. (*Westermanns Monatsh.*, 1880, Jan.)
- Hildebrandt: D. Berginsel Nosi-Kombá u. d. Flussgebiet des Semberano auf Madagaskar. (*Monatsber. d. k. pr. Ak. d. W., Berlin*, 1880, Febr.)
- Hirschfeld, G.: D. Insel Cypern. (*Deutsche Rundschau*, 1880, H. 8.)
- Järnefeldt, A.: D. astronom., geodät. u. topograph. Arbeiten auf d. Balkanhalbinsel i. d. J. 1877–79. (*Russ. Rev.*, Jahrg. 9, H. 8.)
- Hirschfeld, G. v.: Geschichte u. Topogr. des Rheins u. s. Ufer v. Mainz b. Holland. (*Monatschrift f. d. Gesch. Westdeutschlands*, 5. Jahrg., H. 11.)
- Kanitz, F.: D. Ethnogr. auf d. Pariser Exposition d. sciences anthropol. (*Beil. zur Wiener Abendpost*, 1880, Nr. 26–30.)
- Kirchner, O.: Beitr. z. Alpenflora in Württemberg. (*Jahresh. d. V. f. vaterländ. Naturk. in Württemb.*, 36. Jahrg.)
- Koner, W.: G. Nachtigal. (*Westermann's Monatshefte*, 1880, Apr.)
- Kreuzpointer, H.: Flora Münchens. (*Flora*, 1880, Nr. 11.)
- Krumme: Aufgaben zur Einführung in d. astronom. Geogr. (*Pädagog. Archiv*, 1880, Nr. 9.)
- Löher, F. v.: Stellung d. canar. Inseln in der Entdeckungsgesch. (*Sitz.-Ber. d. histor. Kl. d. k. b. Ak. d. W., München*, 1880, H. 1.)
- Mielberg, K.: E. Exkursion nach Chiwa. (*Russ. Rev.*, Jahrg. 9, H. 4.)
- Mommsen, Th.: Z. Kritik d. Geogr. des Ptolemäos. (*Hermes*, Bd. 15, H. 2.)
- Mantegazza, P.: I Finni secondo gli ultimi studii. (*N. Antologia di scienze, lett. ed. arti*, Bd. 19, H. 2.)
- Mohrnick, O.: Blicke auf das Pflanzen- und Thierleben d. malai. Ins. (*Natur u. Offenbarung*, Bd. 26, H. 1–12.)
- Neese, N.: Ein Ausflug in die Krim. (*Balt. Monatschrift*, Bd. 27, H. 1 u. 2.)
- Osten-Sacken, v. d.: Uebers. ab. d. Leistungen d. geogr. Wiss. in Russl. währ. d. Reg. Kaiser Alexander II. (*Russ. Rev.*, 1880, H. 2.)
- Paulitschke, P.: Holubs Reisen in Süd-Afrika. (*Beil. z. Wiener Abendpost*, 1880, Nr. 20–24.)
- Pennazzi: Massauah. (*Nuova Antologia* 15. VII. 1800.)
- Rohlf, G.: Syrtens-Oasen. (*Westermann's Monatsh.*, 1880, Sept.)

- Ruge, S.: Hütten und Wohnungen der Naturvölker. (*Westermanns Monatssh.*, 1880, Aug.)
 Saalborn: Ethnolog. Erhebungen in Deutschl. (*N. Lausitz. Magazin*, Bd. 55, H. 2.)
 Schlagintweit-Sakunlinski, v.: Erläuterungen des 4. Bandes d. Reisen in Indien u. Hoch-
 asien. (*Sitz.-Ber. d. math.-phys. Klasse d. k. b. Ak. d. W.*, München 1880, H. 1.)
 Schlesinger, G.: Die Insel Yezo und die Ainos. (*Deutsche Rundschau*, 1880, 12. H.)
 Schlobach: D. Grenzen des Dobrilugker Klostergebiets. (*N. Lausitz. Magazin*, Bd. 55, H. 2.)
 Schott: Linguist. und ethnograph. Fehler in geograph. Lehrbüchern. (*Monatsber. k. pr. Ak. d. Wiss.*, Berlin 1879, Sept.)
 Schweiger-Lerchenfeld, A. v.: Die Teufelsanbeter. (*Westermanns Monatssh.*, 1880, Febr.)
 Seydlitz, N. v.: histor.-ethnogr. Skizze des Gouvernem. Baku. (*Russ. Rev.*, 8. Jahrg., H. 11 und 12.)
 Siemiradzki: Vorkommen des Bibers in Polen, Lithauen u. d. Ostseeprovinzen. (*Sitz.-Ber. d. Naturf.-Ges. zu Dorpat*, 5. Bd., H. 2.)
 Steinhaner, A.: Neue Art der Herstellung v. Reliefkarten. (*Zeitschr. f. d. Realschulwiss.*, 5. Jahrg., H. 4.)
 Stepanow, M.: Das Südsussuri-Land. (*Russ. Rev.*, 1880, H. 10.)
 Strobl, G.: Der Etna u. s. Vegetation. (*Wissensch. Stud. u. Mitth. u. d. Benediktiner-Orden*, 1880, H. 1-3.)
 Teutsch, F.: Drei sächs. Geographen des 16. Jahrh. (*Arch. d. Ver. f. siebenb. Landesk.*, n. F., Bd. 15, H. 3.)
 Vambéry, H.: D. Turkomanensteppe u. ihre Bewohner. (*Westermanns Monatssh.*, 1880, Juni.)
 Vogt, C.: Die Wanderungen der Thiere in ihrem Verhältnis zur jetzigt. und früh. Vertheilung ders. auf der Erdf. (*Westermanns Monatssh.*, 1880, Juni.)
 Wolters, K.: Histor.-topogr. Beschreib. des Kirchspiels St. Petri. (*Zeitschr. d. Ver. f. hamburg. Gesch.*, 4. Bd., H. 1.)

Vorträge in den geograph. Gesellschaften.

1. Europa.

- Ruge, S.: Gesch. d. sächs. Kartographie u. der Landesaufnahmen im 16. Jahrh. (Dresden, 8. und 15. X. 80.)
 Simonin: Ueb. d. Kanalisation der Flüsse Clyde und Tyne. (Paris, S. d. g., 5. XI. 80.)

2. Asien.

- Guérin, V.: D. Insel Rhodos. (Paris, S. d. g., 18. VI. 80.)
 Meyners d'Estrey, Gf.: Reise des Dr. Bock n. Borneo. (Paris, S. d. g., 15. X. 80.)
 Meyners d'Estrey, Gf.: Ueb. Sumatra. (Paris, S. d. g., 2. VII. 80.)
 Paquier: Ueb. Afghanistan. (Paris, S. d. g., 18. VI. 80.)
 Polak, J. E.: Beiträge z. d. hydrograph. Verhältnissen v. Teheran-Rhages. (Wien, 26. X. 80.)
 Szreszewski: Die durch die kais. geogr. Ges. ausgesandten wissenschaftl. Expeditionen. (St. Petersburg, 20. X. 80.)
 Wetzstein: Das Neffenerbrecht bei den Arabern. (Berlin, Anthropol. G., 16. X. 80.)

3. Afrika.

- Kirchhoff, A.: Wahrheit u. Dichtung in Lepsius' neuer Theorie v. d. afrikan. Völkermischung. (Halle, a. S., 10. XI. 80.)
 Lamaisse: Ueb. d. Benue. (Algier, Soc. d. g., 21. X. 80.)
 Stone-Pascha: D. Egypt. Expedition nach d. C. Guardafui. (Kairo, Soc. khéd. d. g., 22. X. 80.)

4. Amerika.

- Elfvig, N. A.: Ueb. d. Projekte eines Kanals zw. d. Atlant. u. Stilleu Ocean. (Stockholm, 15. XI. 79.)
 Ratzel, F. (aus München): Die natürl. Bedingungen der Entwicklung der Vereinigten Staaten. (Bremen, 2. u. 4. XI. 80.)

5. Australien und Polynesien.

- Bastian, A.: Ueb. d. polynes. Kulturwelt. (Berlin, Anthropol. G., 16. X. 80.)
 Jardin: E. Fest. bei d. Nukahiwanern. (Rochefort, Soc. d. G., 29. X. 80.)

6. Allgemeines.

- Arosenius, J.: Ueb. Terrainlehre. (Stockholm, 10. V. 79.)
 Bastian, A.: Ueber s. letzten Reisen. (Berlin, G. f. E., 9. X. 80.)
 Fabri: D. deutsche Auswanderung u. deren Organisation. (Kongr. f. Handelsgeogr. Berlin, 26. X. 80.)
 Gellert, R.: D. Begründung und Nützlichkeit handelsgeogr. Museen. (Berlin, Kongr. f. Handelsgeogr. 28. X. 80.)
 Krone, H.: Reise v. Bamberg nach Aden i. J. 1875. (Dresden, 29. X. 80.)
 Luze, de: Die geograph. Terminologie. (Paris, S. de g. commerc., 18. X. 80.)

Geographische Recensionen.

- Alton: D. ladinischen Idiome in Ladinien etc. (B. v. Gartner, *Roman. Studien*, IV, 4.)
 Amicis, E. de: Spanien. Stuttgart 1880. (B. v. G. H., *Lit. Centralbl.* 1880, S. 715-716.)

- Andree, R.: Allgem. Handatlas. Leipzig 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 28.)
- Bauernfeind, C. M. v.: D. baier. Präcisions-Nivellement. München 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 652.)
- Baumann: D. Gaugrafschaften im württemberg. Schwaben. (B. v. v. Knönan, *Mittheil. a. d. histor. Lit.*, VIII. 3.)
- Beloch, J.: Campanien. Berlin 1879. (B. v. Bu., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 182—184.)
- Benecke u. Cohen: geognost. Beschreibung der Umgegend v. Heidelberg. H. 1. (B. v. Rosenbusch, *N. Jahrb. f. Miner., Geol. u. Paläont.*, 1880, I. 1.)
- Berger, H.: D. geograph. Fragmente des Eratosthenes. Leipzig 1880. (B. v. H. W. S., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 819—821.)
- Berghaus, H.: Allgem. Weltkarte in Merkators Projektion. 3. Aufl. Gotha 1880. (B. i. *Export*, 1880, S. 426—427.)
- Bessels, E.: D. d. amerikan. Nordpol-Expedition. Leipzig 1879. (B. v. R. L., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 167—169.)
- Bezold und Lang: Beobachtungen d. meteor. Stationen im Kgr. Baiern. 1. Jahrg., 1879. München 1880. (B. i. *Ztschr. österr. G. f. Meteor.*, 1880, Aug.)
- Brückner, A.: D. slaw. Ansiedelungen in d. Altmark u. im Magdeburg. Leipzig 1879. (B. v. L., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 197—198.)
- Brunaud: D. Pflanzengeogr. des Depart. Charente-Inférieure. (B. v. Parat, Soc. d. G. Rochefort, 29. X. 80.)
- Chavanne, F.: Die Sahara. Wien. (B. i. *Zeitschr. f. Schul-G.*, Jahrg. II, H. 1.)
- Christ, H.: D. Pflanzenleben d. Schweiz. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 459—460.)
- Colladon, D.: Contributions à l'étude de la grêle et des trombes aspirantes. [Archiv. des sciences, Genf. 1879.] (B. i. *Zeitschr. österr. G. f. Meteor.*, 1880, S. 429—433.)
- Delaporte, L.: Voyage au Cambodge. Paris 1880. (B. v. L. Drapeyron, *Rev. de géogr.*, 1880, Nov.)
- Direktion d. Seewarte: Aus d. Archiv der d. Seewarte, 1. Jahrg. Hamburg 1878. (B. v. G. v. B., *Verh. G. f. Erdk. Berlin*, 1880, S. 220—228.)
- Drechsler, A.: Katechism. d. mathemat. Geogr. Leipzig 1879. (B. v. S., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 200—201.)
- Eliot, J.: Report on the Madras Cyclone of May 1877. Kalkutta 1879. (B. v. J. Hann, *Zeitschr. d. österr. G. f. Meteor.*, 1880, Aug.)
- Europ. Gradmessung, Verhandl. d. in Hamburg vereinigt. Kommission d. europ. Gradmessung. Berlin 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 385—386.)
- Féris: La Côte des Esclaves. Paris 1879. (B. v. L. Delavaud, *Bull. S. d. g.*, Rochefort, 1880, Nr. 3.)
- Fuchs, Th.: Ueb. d. regelmäss. Gestalt der Kontinente. [S.-A. a. d. Földt. Közl., 1880, Nr. 1.] (B. i. *Zeitschr. f. Schul-Geogr.*, II. Jahrg., H. 1.)
- Gaffarel, P.: Histoire du Brésil Français au XVI. siècle. Paris 1878. (B. v. L. Delavaud, *Bull. S. d. g.*, Rochefort, 1880, Nr. 3.)
- Gravier: Les Normands s. la route des Indes. (B. v. L. Delavaud, Soc. d. G. Rochefort, 29. X. 80.)
- Helbig, W.: Die Italiker in d. Po-Ebene. (B. v. Decke, *Gött. Gel. Anz.*, 1880, St. 37.)
- Hellwald, F. v.: Voyages au pays des glaces. Edit. franc. par Ch. Baye. Paris 1880. (B. i. *L'Exploration*, 1880, S. 784 ff.)
- Hesse-Wartegg, E. v.: Nordamerika, seine Städte etc. Bd. 3 n. 4. Leipzig 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 41.)
- Heyd: Gesch. des Levantehandels im Mittelalter. (B. v. Hirsch, *Mitth. a. d. histor. Lit.*, VIII. 1.)
- Hill, S. A.: Report on the Rainfall of the NW-Provinces and Oudh. Allahabad 1879. (B. v. J. Hann, *Zeitschr. österr. G. f. Met.*, 1880, Aug.)
- Hunter: A statistic. account of Bengal. (B. v. Barth, *Rev. crit.*, 1880, Nr. 39 n. 40.)
- Jung, A. v.: Römer und Romanen in den Donauländern. Innsbruck 1878. (B. v. A. v. G., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 678—682.)
- Kalthbrunner: Manuel du voyageur. Zürich 1879. (B. v. F. Cardon, *Bollet. d. Soc. geogr. ital.*, 1880, S. 488—490.)
- Ketrzynski: D. poln. Ortsnamen der Prov. Preussen u. Pommern. (B. v. P. Völkel, *Mitth. d. litau. Lit. Ges.*, 1880, H. 3.)
- Kiepert, H.: Lehrb. d. alten Geogr. (B. v. Partsch, *Gött. Gel. Anz.*, 1879, 52.)
- Kjerulf: D. Geologie des sud. u. mittl. Norwegen. (B. v. Lang, *Gött. Gel. Anz.*, 1880, Nr. 32.)
- Klein, H. J.: Lehrbuch d. Erdkunde. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 424—425.)
- Kneisel, B.: Leitfaden d. histor. Geogr. Berlin 1879. (B. v. F., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 903—904.)
- Kollmann, P.: D. Herzogth. Oldenburg in seiner wirthschaftl. Entwickl. währ. d. letzt. 25 Jahre. Oldenburg 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 28.)
- Koschwitz: Karl's d. Gr. Reise n. Jerusalem u. Konstantinopel. (B. v. Mussafia, *Ztschr. f. d. österr. Gymnas.* XXXI, 3.)
- Krämmer, O.: Vers. einer vergl. Morphologie d. Meeresräume. Leipzig 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 38.)
- Kätzing, F. T.: Lehrb. f. d. geogr. Unterricht. Braunschweig 1879. (B. v. C. Cafilisch, *Bl. f. d. baier. Gymnas.- u. Realschul-Wes.*, Bd. 16, H. 2.)
- Lehmann, P.: D. Wildbäche d. Alpen. Breslau 1879. (B. v. O. D., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 300—307.)
- Lippert, J.: D. Oberfl. der Erde. Prag 1880. (B. v. E. Kümmel, *Ztschr. f. Schul-G.*, Jahrg. II, Heft 1.)
- Mager: Introduction à l'étude de la géogr. (B. v. L. Delavaud, Soc. d. géogr. Rochefort, 29. X. 80.)
- Martus, H.: Astronom. Geogr. Leipzig 1880. (B. v. A. St., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 1034—1035.)

- Matzat, H.: Zeichnende Erdkunde. Berlin 1879. (B. v. F. Caffisch, *Bl. f. d. baier. Gymnas.- u. Realsch.-Wes.*, Bd. 16, H. 2.)
- Mehlis, Ch.: Fahrten durch die Pfalz. (B. v. J. Wimmer, *Bl. f. d. baier. Gymn.- u. Realsch.-Wes.*, Bd. 16, H. 4.)
- Müller, F.: Allgem. Ethnogr. 2. Aufl. Wien 1879. (B. v. Ph. Paulitschke, *Mith. k. k. g. G. Wien*, 1880, S. 427—432.)
- Nachtigal, G.: Sahara u. Sudan. Berlin 1880. (B. i. *Neue ev. Kirchenztg.*, 11. Jahrg., Nr. 52.)
- Oppert, E.: Ein verschlossenes Land. Reisen nach Corea. Leipzig 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 37.)
- Paulitschke, P.: D. geogr. Erforschung des afrikan. Kontinents. 2. Aufl. Wien 1880. (B. i. *L'Afrique expl. et cir.*, 1880, Aug.)
- Peschel, O.: Phys. Erdkunde. Hersg. v. G. Leopoldt. (B. v. F. Rl., *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 38.)
- Pfeil, L. Gf. v.: Kometische Strömungen auf der Erdoberfl. Berlin 1879. (B. v. K—ff., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 102—103.)
- Pogge, P.: Im Reiche des Muata-Jamwo. Berlin 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 615—616.)
- Polack, F.: Kl. geogr. Skizzen und Bilder. Wittenberg 1878. (B. v. E. Kümmel, *Zeitschr. f. Schul-G.*, Jahrg. II, H. 1.)
- Registrande d. geogr.-statist. Abth. d. Gr. Generalstabs. X. Jahrg. Berlin 1880. (B. v. O. Krümmel, *Gött. Gel. Anz.* 1880, 42.)
- Reynard, J.: Restauration des forêts et des paturages du sud de l'Algérie. Algier 1880. (B. i. *L'Afrique* 1880, S. 102—103.)
- Riza Qouly Khan: Relation de l'ambassade au Kharezme. Paris 1879. (B. v. Th. N., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 206—208.)
- Rocher, E.: La province chinoise du Yün-nan. (B. v. Dunoyer de Segonzac, *Bull. Soc. d. G.*, Paris 1880, S. 177—181.)
- Röhricht u. Meisner: Deutsche Pilgerreisen nach d. heil. Lande. Berlin 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 43.)
- Rothaug, J. G.: Atl. f. d. geogr. Unterricht. Wien. (B. i. *Ztschr. f. Schul-G.*, Jahrg. II., H. 1.)
- Ruge, S.: Kleine Geogr. Dresden 1879. (B. v. C. Caffisch, *Bl. f. d. baier. Gymnas.- u. Realschul-Wes.*, Bd. 16, H. 2.)
- Sachs, C.: Aus den Llanos. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 201—202.)
- Soyaux, H.: Aus Westafrika. (B. v. H. Kindl, *Gegenwart*, 1880, Nr. 11.)
- Teisserenc de Bort, L.: Etude sur la distribut. relat. d. températures et d. pressions moyennes. Paris 1879. (B. i. *Ztschr. österr. G. f. Meteor.*, 1880, S. 461—463.)
- Travaux des topographes militaires russes, Aperçu historique des — dur. 1855—80. St. Petersburg, 1880. (B. v. M. Venukoff, *Rev. d. géogr.*, 1880, Nov.)
- Ujfalvy de Mezö-Kövesd, Ch. E. de: Le Syr-Daria, le Ziraftschane etc. Paris 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 344—345.)
- Vidal-Lablache, P.: La vie et les voyages de Marco Polo. Paris 1880. (B. v. L. Drapeyron, *Rev. de géog.*, 1880, Okt.)
- Wallace, A. R.: D. Tropenwelt. Deutsch v. Brauns. (B. i. *Natur u. Offenbarung*, XXVI, 4.)
- Wettstein, H.: D. Strömungen d. Festen, Flüssigen u. Gasförmigen etc. Zürich 1880. (B. v. F. R—l., *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 33.)
- Wettstein, H.: Schul-Atlas. Zürich 1880. (B. v. E. Behm, *Petermanns Mith.*, 1880, Nr. 6 S. 241.)
- Wolf, R.: Gesch. d. Vermessungen in der Schweiz. Zürich 1879. (B. v. B., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 263—265.)
- Wüstenfeld, F.: Die Geogr. u. Verwaltung v. Aegypten. Nach Abul-'Abbás Ahmed ben Ali el-Calcaschandi. Göttingen 1879. (B. v. A. W., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 260—261.)
- Zachariae, G.: Die geodät. Hauptpunkte und ihre Koordinaten. Berlin 1878. (B. v. S., *Lit. Centralbl.*, 1879, Nr. 12, S. 374—375.)
- Zink, A.: Handreich. in d. Geogr. f. Volkssch., 5. Aufl. Langensalza 1880. (B. i. *Zeitschr. f. Schul-G.*, Jahrg. II., H. 1.)

In der Besprechung des Kalthrunner'schen „Manuel du voyageur“ (v. C. v. Sonklar; Jahrgang 1880 dieser Zeitschr.) sind einige Druckfehler zu berichtigen. S. 213, Z. 1 v. o. lies „Viscosität“ für „Viscosität“; S. 219, Z. 11 v. o. lies „liegen mir etc.“ statt „liegen nur . . .“; S. 219, Z. 19 v. o. lies „188“ statt „88“.

Kritische Rundschau über die grösseren neueren Atlanten.

Unter obigem Titel beabsichtigt die Redaktion im nächsten Hefte dieser Zeitschrift eine fortlaufende Reihe von eingehenden, streng-sachlichen und durchaus unparteiischen Besprechungen der neueren grösseren Atlanten zu beginnen. Sie wird sich bestreben, eine kritische Rundschau über möglichst viele der einschlagenden Arbeiten Europa's und der Vereinigten Staaten zu geben, um so jene Berichte allmählich zu einem vollständigen Ueberblick über den heutigen Stand dieses Zweiges der Kartographie gestalten zu können. In Aussicht genommen sind die geographischen Hand- und grösseren Schulatlanten; Volks- und Volksschulatlanten, sowie historische Kartensammlungen werden unter dieser Rubrik nicht besprochen werden.

Redaktionsexemplare werden direkt per Post unter der Adresse der Redaktion dieser Zeitschrift erbeten.






Karte
der
AMU-DARJA-NIEDERUNG
und des
USBOJ.
Von **LOCHTIN.**

Die Kosmographie des Heinrich Schreiber von Erfurt.

Von Prof. Dr. S. Günther.

Kosmographien in deutscher Sprache sind aus dem Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts nur in sehr geringer Anzahl auf uns gekommen. Umsomehr gewinnt an Interesse jede einzelne Schrift dieser Art, in der versucht wird, kosmographische Kenntnisse durch eine populäre Bearbeitung in der Muttersprache dem gebildeten Publikum zugänglich zu machen. „Konnten die Deutschen“, so sagt Peschel(1) in seiner feinsinnigen Weise, „da sie keine seebeherrschende Macht waren,




Figur 1.

in jener Zeit um die räumliche Erweiterung des Wissens keine Verdienste sich sichern, so wurden sie doch gerade damals die Begründer der heutigen mathematischen Geographie, und das XVI. Jahrhundert darf ohne Widerspruch als das deutsche Jahrhundert der Erdkunde bezeichnet werden.“ Seit dem ersten Erscheinen von Peter Apian's „Cosmographicus liber“(2) wirkte dieses bedeutende Werk so kräftig auf seine ganze Zeit ein, dass alle literarischen Versuche auf diesem Gebiete mehr oder minder durch dasselbe beeinflusst erscheinen. Um so wichtiger ist es deshalb, auf ältere Literaturprodukte von verwandter Tendenz zu fahnden,

(1) Peschel-Ruge, Geschichte der Erdkunde bis auf Alexander von Humboldt und Carl Ritter, München 1877. S. 381.


(2) Cosmographicus liber Petri Apiani Mathematici studiose collectus, Landshut 1524.

und zuzusehen, welches die Vorstufen waren, auf welchen Apian sein immerhin bereits höchst respektables Lehrgebäude der exakten Geographie aufrichtete, wieviel er Vorhandenem, wieviel eigener Kraft und einem Schätze unerschöpflichen Wissens entnahm. Für eine solche Untersuchung nun muss Schreibers Kosmographie naturgemäss einen hohen, über ihre eigentlich wissenschaftliche Bedeutung bei weitem hinausreichenden Werth besitzen.



Figur II.

Vorwort in einem Punkt zu berichtigen. Derselbe begab sich von der Universität nicht ohne Weiteres in seine Heimat zurück, sondern nahm vorher einen längeren Aufenthalt in der Reichsstadt Nürnberg, die ihn als ein mit Wien wol auf gleicher Höhe stehendes Centrum geistigen Lebens besonders anzog. Die ganze Art und Weise der Zueignung, mit welcher er sein Opus dem Nürnberger Magistrate überreicht, lässt durchblicken, dass der Verfasser am liebsten hier dauernd seinen Wohnsitz nehmen, resp. in die Dienste der Stadt treten wolle,



Figur III.

und erst, als sich diese Absicht nicht verwirklichen liess, scheint er seinen Stab weiter gesetzt zu haben. Auch ein förmlicher Uebergang von der reinen Mathematik zur Sternkunde hat in späterer Zeit nicht stattgefunden, denn schon im Jahre 1521 sehen wir, wie sich gleich nachher herausstellen wird, unseren Autor bemüht, sein astronomisches Wissen schriftstellerisch zu bethätigen und zu verwerthen. Bemerken wollen wir übrigens, dass Grammateus damals, als er zu Nürnberg weilte, kein literarischer Neuling mehr war, sondern bereits während seines Wiener Aufenthaltes durch Herausgabe eines höchst verdienstlichen Rechenbuches Zeugnis von dem wissenschaftlichen Geiste abgelegt hatte, welcher die altherühmte Hochschule belebte.

Seit Heinrich Langenstein aus Hessen die mathematischen Wissenschaften in Wien heimisch gemacht hatte, war ihnen daselbst eine bleibende Stätte bereitet. Das von Kästner⁽⁴⁾ nach früheren Quellen mitgetheilte Verzeichnis von älteren Wiener Mathematikern weist eine ganz überraschend grosse Anzahl — theilweise wolbekannter — Namen auf. Johann v. Gmunden, Georg Peurbach, Regiomontan, Stiborius, Tanstätter hatten längere oder kürzere Zeit als

(3) Gerhardt, Geschichte der Mathematik in Deutschland, München 1877. S. 36.

(4) Kästner, Geschichte der Mathematik, 2. Band, Göttingen 1797. S. 529 ff.

Lehrer hier gewirkt; von den durch sie nach und nach herangebildeten Magistern der freien Künste werden hier nicht weniger denn vierundzwanzig namentlich aufgeführt, die sich speciell als Mathematiker und Astronomen hervorthaten. Ein reicher Buchhändler, der mit Vorliebe strengwissenschaftliche Werke ohne Hoffnung auf Gewinn verlegte, leistete hierdurch den rühmlichen Bestrebungen dieser Gelehrtenfamilie noch besonderen Vorschub. Eigenthümlicherweise vermissen wir in Kästner's Liste die Namen zweier Männer, die doch in erster Linie dazu beigetragen haben, den Ruhm der Wiener Universität über alle deutschen Lande zu verbreiten: des Petrus Apianus (Bienewitz), der im Jahre 1520 zu Wien seine bekannte der Solinus-Ausgabe von Camers beigegebene Weltkarte entwarf (5), und eben unseres Grammateus. Dass der letztere recht eigentlich auch hierher gehört hätte, ergibt sich neben Anderem auch aus der Widmung seines arithmetischen Lehrbuches an Johann Tzerte (6), ein auch von Kästner genanntes Mitglied des Wiener Mathematiker-Kreises. (7)

Als Schreiber, vermutlich (vergl. w. u. seine eigenen Worte) durch Pestgefahr hierzu veranlasst, seinen Wohnsitz von Wien nach Nürnberg verlegte, nahm er ein astronomisches Instrumentchen mit, welches seiner Aussage zufolge zu seiner Zeit bereits nicht mehr in besonderem Ansehen stand. Er fand, dass dasselbe als eine Art von Universalinstrument anzusehen, zum verschiedensten astronomischen, geographischen und chronometrischen Gebrauche dienlich sei und eine eingehende Beschreibung verdiene. Diese lieferte er denn auch in einer eigenen Schrift, deren Titel den Inhalt jedoch nur sehr unvollständig wiedergibt. Da dieselbe der darstellenden Erdkunde, dem Landkartenzeichnen u. s. w. Beachtung schenkt, da sie ferner mit dem freilich weit überlegenen Werke Peter Apian's (s. o.) nach Titel und Inhalt vielfach übereinstimmt, und da für Arbeiten dieser Art die Gesamtbezeichnung „kosmographisch“ üblich war, so haben auch wir keinen Anstand genommen, das Werkchen Schreiber's als Kosmographie aufzuführen, obschon der Autor selbst sich dieses Wortes nur gelegentlich bedient. Wir werden die kleine Monographie im Folgenden wörtlich zum Abdruck bringen und alsdann für die einzelnen dunklen Stellen, an welchen kein Mangel ist, einen Kommentar folgen lassen, wobei wir zugleich ein Hauptaugenmerk darauf richten werden, das fragliche Werkzeug, welches Schreiber zwar beschreibt, nicht jedoch abbildet, nach Möglichkeit zu rekonstruieren. Ein vergleichender Ueberblick über die Eindrücke, welche wir aus jenem Buch entnehmen, wenn wir es gegen ein anderes analoges Werk der betreffenden Zeit halten, soll die Arbeit beschliessen. — Der Text selbst ist folgender:

„Ein kunstreich und behendt Instrument zu wissen an tag bey der Sonnen und in der nacht durch die Stern mancherlei nutzberperkeit¹⁾ und aufgab in allen

(5) Ghillany, Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim nach den ältesten vorhandenen Urkunden bearbeitet, Nürnberg 1853. S. 5 ff.

(6) Kästner, 2. Band. S. 759.

(7) Ibid. S. 532.



Figur IV.

¹⁾ Offenbarer Druckfehler, wie auch weiter unten bei dem verkettzten Namen des Mathematikers Tanstätter.

orten und endt der welt Beschriben durch Heinricum Grammateum oder schreiber¹⁾ von Erfurd der Syben freyen künste mayster.“

„Den Fursichtigen hochberumbten und weysen Burgermaister und Rath der Kayserlichen Stat Nurenberg Einbeut ich Heinrich Grammateus von Erfurt der Syben freyen Künsten mayster mein ungespart willig dienst zuvoran. Nachdem ich aus leiblicher sorg (so derselben Zeit verhanden) mich aus der hochgeachteten stat Wienn von der löblichen hohen Schuel daselbst zu Ewer weysheit her (von wegen soltzamer kunst guter pollicey, damit ewr weyssheit hoch und gross beschryren die selben zu sehen erfarn) gelassen hab. Und nun ein zeyt lang byr gewesen. Ist in mir gross verwunderung derer ding so ich zum tayl erfarn und gesehen (als tapffer nützlich gepew, Streyperliche²⁾ zeug und ander vil seltzamer Instrument) gemeinam nutz ser dienendt und furtreglich. Das ich es darfur acht, das do sonderlicher einfluss des hymel (von got verlihen) dyse vernunft der menschen darzu gescherpfft hat. Das diser Stat gleich in weyten umbkrayss der welt nit erfunden wirdt. Dardurch ich geursacht Ewer weyssheyt zu Eeren, auch etwas zu machen, das do nützlich zu brauchen und den liebhabenden (der do vil bey Ewer weissheyt wonen) erfrewlich. So aber ich mich in dye gedanken (was soliches seyn solt) begab, kam mir in den syn etliche vil Astronomische Instrument, die ich bey meinem Preceptoren herrn Georgen Tannsteteler der Syben freyen kunsten und Ertzney doctor verschiner zeit gesehen. Under welchen ich ein alts verworffens bedacht, des (als man sagt) Maister Georgen Beurbachius erfunden sein solt mit ainem Canon, allain die stundt des tags zesehen. Damit aber der alten geleerten menner der berumbten hohen Schul zu Wienn gedechtnüss nit abgieng sonder (andern zu exempeln) vernedt wurd, hab ich mich darüber erbarmt und das selb Instrument fur mich genommen das ersucht. Darinnen vil guter scharffter und nützlicher Canones erfunden und gemacht. Das solches nit allain bey tag, sander auch zu nacht durch dye Stern zebrauchen. Das auch nit auff ain Elevation, sander auff dye ganntz welt dienendt ist, wie dann die Canones darüber lautendt klerlich anzeigen und aussweysen. Welches Instrument und klaines werk, ich Ewr weyssheyt zu Eeren in den Truck gegeben, und das Ewr weyssheyt hyemit und Ewer löblichen Stat verert haben wil, mit diemütiger vleissiger bit begerendt Ewer weissheyt zu geschriben am besten von mir annehmen, und mich damit befehlen haben. So ich das spüren wirdt (des ich nit zweyfel) wirdt ich geursacht mich auch weytter in künsten gegen Ewer weyssheyt zeüben und an den tag zelriegen. Damit wünsch ich Ewer weyssheyt, von got langleben und guter pollicey Regierung. Geben in der Kayserlichen Stat Nüremberg. Am 26. tag Februarij. Nach Christi gepurt im 1522 Jare.

„Dytz gegenwärtig buechlen³⁾: wirdt gesetzt in zwai teyl. Das erst tail, lernet die bedeutunss der Zirkel und Linien dieses Instruments. Das ander teyl, Zaygt den prauch durch vil schöner Canones oder Regel.“

„Das Erste teyl.“

„Solch Instrument hat zwai stuck. Das erst, welches dann ist geziert mit dem Nurenbergischen wappen hat zu ausserst ein circel oben mit einem ringen, dar an man es helt genant Meridianus, das ist der mittagscircel. Und ist also geteylt. Das auff beide seytten hynanff und hernyder gehen (anzufachen von dem Orizont). 90. grad. und 90. oben bedeuten cenith, das ist das punkt, welchs oben im Hymel anschawet unser heubter. Auch die andern. 90. gra. unter sich bringen oppositum cenit. Das ist das punct, welches gegen unserm cenit ist. Orizon wirdt gesprochen eyn ender des gesichts, das ist er teylt die obern halben Spher von der untern halben spher. Und man muss solchen circel vorstehen⁴⁾ umb und umb, in eyner ehen, wo der Hymel wirdt gesehen ligen auff der erden. Darnach volgt dye jnder Rüttel, welche ist getailt nach der breyte und leng. Die geraden linien gehendt durch und durch seyn der Sonnen und stern parallel. Aber die andern Linien krumh hernider steygend und schneydent die geraden linien entzwey, seyn die gemeynen stundt. Das Ander stuck hat zum ersten eyn circel mit den. 24.

¹⁾ Gerhardt (a. a. O.) nennt ihn „Schryber“; die Orthographie selbst der Eigennamen war um jene Zeit freilich eine äusserst schwankende.

²⁾ Heisst offenbar „Streitbarlich“. Nürnberg war ja im XVI. Jahrhundert, wie wir besonders aus der Reisebeschreibung des Pariser Mathematikers und Philosophen Pierre de Ramée wissen, recht eigentlich der militärische Mittelpunkt Deutschlands, Arsenal ersten Ranges und Sammelpunkt für wissenschaftlich gebildete Kriegsleute (8).

³⁾ Alles im Texte mit fetten Lettern Gedruckte ist hier gesperrt gedruckt.

⁴⁾ Soll wol „vorstellen“ heissen.

(8) Ibid. 4. Band, Göttingen 1796. S. 384 ff.

gemeynen stunden. Nach dem gehen die Orizont geschryben, von funffen in funff an zu heben von dem Equinoctial kreys byss unter den Polum. Zu letzt erzaygt sich eyn beweglicher circel, mit den Zwelff zeychen welcher Zodiacus wird genant. Auff solche scheyben seyn gesetzt etliche stern all eingeschriben nach der breyte und lenge.“

„Das Ander teyl.“

„Erklet den Brauch dyses Instruments durch etliche auffgab.“

„Die Erst auffgab.“

„Auss dem kurtzen nach gesetzten Lanndt täflein,¹⁾ zu suechen eyner stat Elevation Poli oder die erhebung des Pols, welcher zwen sein in welchen sich bewegt der Hymel vom Auffgang gegen nydergang der Sonnen, und widerumb in Auffgangk.“

„Die Regel.“

„Gehe in dyse taffel und suche deyne vorgenommen stat, und procedire mit eyner geraden Linien gegen der lincken handt, so finstu ungeverlich deyn frag. Finstu aber nicht solche vor gegeben stat So schaw welche stat jr am nechsten leytt der selbigen zal nym, und das ist war so solch deyn stat, gegen der andern im auffgang oder nidergang der Sonnen ligt, also das sie auch nicht vil bass gegen Mittag oder mitternacht gesehen wirt, dan ist deyn stat gegen mittag so geht der Elevation ab, ist sie aber gegen Mitternacht so wirt die Elevation grösser, als dan lernet die Cosmographie, das ist die beschreibung der gantzen welt.“

„Sehendt hernach Zwen beschluss Auff das Lanndt Teflein.“

„Der Erst beschluss.“

„Alle Stee oder wonung, ligendt under eyner Elevation Poli, das ist under eyner Linien von Auffgang biss auff Nidergang der Sonnen, habendt ein tag und nacht leng durch das gantz Jar.“

„Der Ander beschluss.“

„Alle Stee oder wonung, gesetzt, under eyner Mittags Linien, haben auff eyn benennung der Stund New Monat, Volmonat, und ander quart auch Eclipses oder Finsternuss, Sonn und Monadt. Aber die Mittags linien ist zu mercken, durch die, welche geht von Mitternacht gegen mittag, durch das Punct deiner wonung gleich stehendt mit allen orten oder enden der Linien, welcher zaygt Elevationem Poli. Volgt hernach die Taffel.“

„Die ander auffgab.“

„Zu finden der Sonnen und Stern hoch.“

„Die Regel.“

„Nym eyn quadranten recht getaylt, und oben habend, zwey löchleyn zufahren der Sonnen hoch, und über söliche löchleyn mach eyn kleyns rörleyn, durch welche man bey der nacht mag finden der Stern hoch, wan du wilt wissen, der sonnen hoch, so lass der Sonnen stral durch beide löchlein, unnd merk wo der Faden mit dem bley abschneidt die grad, und do selbst finstu der Sonnen hoch. Aber bey der nacht schaw durch das rörleyn den stern, und die bleyweg zaygt auch dein begern.“

„Die Drit auffgab.“

„Wann du hast die hoch der Sonnen, und jr zeichen und wilt wissen auff eyn jetzliche stund die hoch des Poli.“

„Die Regel.“

„Leg ein faden oder linial auff der sonnen höh anzuheben von dem Orizont auff beyde seyten, und rucke darnach darunder das punct, wo sich zusamen schneyden die stund und dz zeychen der sonnen so weyst das creutz auff den bern, die zal (aber anzufahren von dem Orizont) der Elevation poli.“

„Die Vierdt auffgab.“

„Aus eynes Sterns hoch unnd grad der sonnen zu einer yetzlichen stund der nacht zu finden des Poli Elevation.“

„Die Regel.“

„Gehe in dz Ander tayl des Instruments, lege die Regel auff die stundt im aussern circel, und rucke darunder das grad der sonnen, lass darnach ligen den Zodiacum unverruckt, beweg die Regel byss auff den Stern und merk die stundt im aussern circel. Nach dem gehe wieder in das erst tayl, leg aber ein Faden oder linial im aussern circel auff beyde seyten, zu zelen auff die höhe des Sterns, und rucke darunter die Linien des Sterns, wo sie schneydt die stund vorhin gefunden im andern tayl, und also sehestu nach dem creutz auff den bern, Elevationem Poli.“

¹⁾ Vgl. hierzu Fig. 4.

„Die Funfft auffgab.“

„Zu erzaygen die breyt des auffgangs der Sonnen.“

„Ehe du für dich nymst solch auffgab, so ist not vorhin zuwissen was do sey die breyt des auffganges. Es sein drey vornemliche sonnen auffgang, welche man sere braucht in der Cosmographie, das ist in der kunst der beschreybung der ganzen eingewoneten welt. Der Erst und mitler Auffgang, ist das punct wo dann auffsteygt die sonn, wan sie ist im Wider oder Wag, zu welcher zeyt sie alle mal herfür scheint umb. 6. nach der gemainen Hor, zu welchem auffgang alle andern auffgeng haben eyv auffsehen. Ist es sache das der sonnen. auffgang ist vor. 6. so ist die breyt des auffgangs Mitternächtsch. Ist aber der sonnen auffgang nach. 6. so ist der sonnen auffgang mittägisch, und das alles ist zuvornemen nach dem orizont deynes landes.“

„Die Regel.“

„Wann das Instrument ist recht gestelt Schaw auff die Austeilung der Regel oder Orizonts, so wirstu sehen wie vil dann kumbt auf ein yetzlich zeichen punct, so vil ist sein breit des auffgangs.“

„Die Sechst auffgab.“

„Auss der breyte des auffgangs der Sonnen, und ir zeychen zu finden die Elevation Poli.“

„Die Regel.“

„Suche mit einem Compast die recht mittags linien, darauff leg das Ander tail des Instruments, also das die linien, welche von der hand hab geht mitten durch dz Instrument, bleybe stet und unveruckt, und kere die Regel gegen Auffgang der sonnen, auff dz ende da die sonn herfür steygt, biss das sie keyn schatten gibt auf die seyten. Darnach schaw wie vil dann seyn grad, von der Regel biss zu der linien, welch. 6. bedeut in dem Instrument, also vil ist die breyt des Auffgangs. Darnach rucke der sonnen zeichen under solche breyte des auffgangs im aussgetheilten Orizont, so hastu bey dem creutz des bernis die Elevation Poli.“

„Die Sybendt auffgab.“

„Wann du hast die höch der Sonnen mit samblt iren zeichen, und wilt wissen die gemeine stundt.“

„Die Regel.“

„Lege den faden (so das Instrument ist gericht) auff der Sonnen höch, und merk an welchen ört er abschneyt das zeichen der sonnen, so finstu darneben die stund, welcher eine ist vor mittag, die ander nach mittag, auss welchen du baldt erkennest welche zu nennen ist, und das mustu merken hinnach allemal wan es not ist.“

„Die Acht auffgab.“

„Auss der höch der sonnen und der stund, ir zeichen zu erkennen.“

„Die Regel.“

„Halt den faden, so das Instrument ist gericht, auff die höch der Sonnen, und merck die abschneidung der stund, so hastu der Sonnen zeichen.“

„Die Newndt auffgab.“

„Wann du hast der Sonnen zeichen, und die stundt, und wilt jr höch erfarn.“

„Die Regel.“

„Wann das Instrument ist rectifizirt, zeuch den Faden über das pünnetlein, wo sich das zeichen, unnd die stundt zusamen schneiden Also das sollicher faden an allen enden gleich stehe, von dem Orizont, so wirst erkennen im aussern circel (an zufahen von dem Orizont) der Sonnen höch.“

„Die Zehendt auffgab.“

„Durch die höch eynes sterns, welcher dann ist geschriben in das Instrument, und der Sonnen zeichen zu zeigen die stundt.“

„Die Regel.“

„Leg den Faden, also das doch das Instrument nicht werde verruckt Zwerch über das Instrument, in des Sterns höch, hab achtung wo sollicher Faden entzwey schneydt des sterns Parallel oder linien. Nym die stundt nechst darbey (Also daz du allemal achtung habest, in welchem teyl des hymels der stern steht) mit welchem gehe in das Ander tayl. Setze die Regel auff die gefunden stundt, und zeuch darunder den stern, und so solcher stern bleibt unverruckt, bewege die Regel auff der Sonnen grad, so finstu im aussern circel die stundt.“

„Die Aylfft auffgab.“

„Durch dz zeichen der sonnen, und die stund zu wissen des sterns höch.“

„Die Regel.“

„Gehe in das Ander theil setze an verrückung der Rectification die Regel auff die stundt, und rucke darunder das grad der Sonnen lass das Rotel unbewegt, und leg die Regel auff den Stern. Mercke welche stundt sie abschneidt, die selbig suche im Ersten theil, und wo sie berürt die Linien des stern, dardurch zeuch den faden mit allen orten gleich stehend dem Orizont, so wirstu sehen in dem aussern circkel des sterns höch.“

„Die Zwelfft auffgab.“

„Wan du hast des sterns höch, zu eyner ytzlichen stundt zufinden das zaychen der Sonnen.“

„Die Regel.“

„Leg den faden, wie oben mit unverrückligkeit des Instruments auff die höch des sterns, und merk wo er entzwey schneidt des sterns Linien, nimbe die stundt darneben, mit welcher gehe in das Ander theil des Instruments, setze die Regel auff solch erfunden stundt, rucke darunder den stern, und lass die scheyben stehen unverrückt. Darnach wende die Regel auff die stundt, auff welche du dan hast deyn frag und unter der Regel, finstu der Sonnen zaychen und grad.“

„Die Dreytzehendt auffgab.“

„Zu wissen alle zeyt wan die Son durch alle zeychen erleucht ein wandt stehend gleich gegen mittag.“

„Die Regel.“

„Zeuch den Polum arcticum, under den Orizont, in dem miternachtischen theil auff das übrige so die elevation wird gezogen von 90. grad. so sehestu im solchen theil des Orizonts, die abschneydung durch alle zaychen.“

„Die Viertzehendt auffgab.“

„Zu erforschen ayn anfang der morgen röte, und ein aussgang oder endt der abent röte.“

„Die Regel.“

„Spann den Faden under den Orizont an bewegung der Scheyben im ersten theil 18. grad. mit allen orten gleich stehend dem Orizont, und merck, wo er entzwey theilt den Parallelen der Sonnen, dar bey finstu die stund vor mittag auff die morgen röte, und nach mittag auf die abent röte.“

„Die Funfftzehendt Auffgab.“

„Zusehen in welchem Climate du bist.“

„Die Regel.“

„Wan du hast das Instrument gericht, So schaw in den aussern circkel, inn welchem stehen acht Figur, anzuheben von 1. byss auff acht, und die zal nechst dem creutz des berns weyst die frag.“

„Die Sechzehendt Auffgab.“

„Zu wissen alle stundt, das aufsteygend zeychen.“

„Die Regel.“

„Nymb für dich das Ander theil des Instruments, setze die Regel auff die stundt, rucke darnach darunder das grad der Sonnen, schaw auf den Orizont deynen stat oder wonung, so erzaygt sich das zeichen und grad, und sein gegen zaychen ist nider steygen. Gehe hin auffen in die Mittags Linien, so sehestu auch das zeichen im mittel des Himels, unnd seyn gegen zeichen im mittel des Hymels und der erden.“

„Die Sibendtzehendt Auffgab.“

„Auss den gemaynen stunden des Tages, zu suchen die Stund vom Auffgang der Sonnen, wie man dan braucht zu Nürnberg.“

„Die Regel.“

„Gehe in das Ander theil des Instruments, setz das grad der sonnen auff den Orizont im Auffgang, Leg auch auff solchen grad die Regel, und merck eyn punct im aussern circkel, von welchem fah an zu zelen alle mal. 15. grad für eyn stundt, biss so lang das du kumbst auff deyne gemayne stund, so finstu dein frag.“

„Die Achtzehendt Auffgab.“

„Wie dan yetzund ist gesucht, die stund vom Auffgang der Sonnen. Auch zufinden die stund vom Nidergang der Sonnen in welchem dann über eyn kommen die Walhen, Behem und Polen etc. mit der Nürnbergischen meynung, biss zum Auffgang der Sonnen in welchem die Nürnberger wider anfahren, wie oben gemelt ist, Aber die anderen zelen an underlass byss auff Nydergang der sonnen, wo sich endet die Vier und zwentzigste stundt.“

„Die Regel.“

„Thu als vor ist geschehen, von Auffgang der Sonnen, Procedir oder gehe von Nidergang der Sonnen, nach den Nürnbergischen stunden, byss zum auffgang, unnd weytter von wegen der welschen stund, zum nidergang auch alle mal. 15. grad. für ein stund.“

„Die Neunzehendt Auffgab.“

„Zu wissen die Planeten stunden.“

„Die Regel.“

„Es ist zu verstehen,¹⁾ das die alten haben getaylt eyn yetzlichen tag in zwelff tail, Also auch die Nacht und eyner yetzlichen stunden zugeeyget eynem Planeten. Solich zu erfarn, Gehe in dz Ander tayl setze den Zodiacum auff den Orizont des auffgangs (so du solchs wilt wissen auff den tag) merck die regel, darauff gelegt ein punct im ausern circel, Also ist auch zuthun mit dem Orizont vom nidergang der Sonnen, und tayl den circel mit den graden und stunden, von eynem punctleyn zum andern, in zwelff tayl, und auff eyn yetzliches tayl kumbt eyn Planeten stundt, Fahe an vom Auffgang der Sonnen, die Ersten, Aundern, Dritten etc. Stunden, und die sechst kumbt allemal auff die mittags Linien, zu welcher zejt dann Christus ist an das Creutze geschlagen, zu Erlösung des Menschlichen geschlechts, unnd umb die Newndte stundt gestorben. Zu finden die ordnung solcher stundt bey der nacht, so teyle das übrigen des tags biss auff die. 24. stundt welchs dann die nacht ist, in zwelff teyl, und fahe an vom Nydergang der Sonnen, eins, zwey, drey etc. und kumbt die sechst stundt auff Mitternacht.“

„Die Zwenzigiste Auffgab.“

„Zu erzeugen einer yetzlichen stundt Planeten.“

„Die Regel.“

„Schreib die Ordnung der Planeten als Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius, Mond und eynes yetzlichen tages erste stundt wird zugesatzet dem Planeten, von welchem der selbig tag hat den namen, und die nach folgent Planeten fallen auff die andern stundt, und wann solcher Planeten ordnung hat eyn endt, So fahe es wider am erstem Planeten an, Als der Sambstag hat den namen von dem Saturno. Der Pfinstag oder Donnerstag von dem Juppiter. Der Erichtag oder Dinstag von dem Mars. Der Sontag von der Sonnen. Der Freitag von dem [sic] Venus. Die Mitwochen von dem Mercurio. Und der Montag von dem Monn.“

„So du nun hast eines yetzlichen Tages namen von dem Planeten, und wilt wissen zu eyner yetzlichen stundt welcher Planet (wie dann die alten dar von haben geschriben) regire, So fahe an die rechnung am Planeten, welcher dem tag gibt den namen, und setz in auff die Erst stundt, und den nach folgendt auff die ander stundt und darnach den nechsten auff die drit stund, und also fort auss mit den andern. Und so du kumbst auff den letzten Planeten, in solicher abzelung, so fahe wider an etc. Und so du bist auff der zwelfften stunde, welche dann die letzt ist am tage, so nim den nechsten Planeten auff die nacht, und procedire wie in tage. So wirstu bericht dener²⁾ frage.“

„Eyn kleyn unterrichtung Mappe mundi.“

„Mappa mundi, Ist eyn figur beschreibendt die gantze welt, welche wirt getailt in drey tayl, Als in Europam, in welchem tayl wir sein. Die andern zwey tail sein Asia und Aphrica, durch soliche tail mit sampt dem wasser steygen oben hernyder, krumb Linien stehen von eynander in etlichen Taffeln funff grad, auch in andern zehen grad, genannt Longitudines locorum, Die lenng der Stet oder wonung, auch heyszen sie, Circuli meridiani, das seyn Mittags circel, das ist wann die Sonne kumbt nach bewegung des Firmaments auff solchen circel, von Mitternacht an zu fahen, biss auff den Mittag die mittag stunde, und auss dem kumbt das der circel, welcher bey uns bedeut die zwelffte stundt, ist bei den, welche dann waren. 15. grad, gegen Nydergang der Sonnen, dem Equinoctial nach, die eylfte stundt, und den andern. 15. grad in Auffgang zu rechen eins nach mittag, Darumb sol sich niemandt verwundern, so er findt ein Finsternuss der Sonnen und des Monats in Österreich, auff die zehend stundt vor mittag, und im letzten tayl des Hispanischen künigreichs auff die achte stundt, und ist doch an beyden ortten auff eyn zejt, Es kumbt auss dem, das die zwei tayl liegen von eynander zwo stundt, und also mit andern dergleichen. Die circel, welche die yetzgenanten Linien schneyden entzwey, seyn latitudines Locorum, dz seyn die breite der Stete dar durch man sehe welche stat ein gegen der andern lige pass in den mittag oder mitternacht, under welchen

¹⁾ Gleich „verstehen“.

²⁾ Druckfehler statt „deiner“.

seyñ fünf circkel verzeichnet, ein wenig grösser als die andern, unter welchen der gröst der Spher nach heyst der Equinoctial, wann die Sonn geht in solchen circkel, welchs dann geschicht zwei mal jm Jar, Ein mal wan sie ist in Wider, und zum Andern mal in der Wag, so ist Tag und Nacht aneyander gleich, unnd ist der mitler under den funffen, nach welchem der nechst gegen mitternacht zu, heyst Tropicus cancri, das ist die umbkerung der Sonnen in krebs, So der Tag wider abnimbt. Darnach Volgt ein kleyner Circel bey dem polo Arctico. Aber gegen Mittag ist der nechst Circel Tropicus Capricorni, das ist die umbkerung der Sonnen in Steynpock, in welchem der tag wider anfahet zu wachsen, und der nechst darnach ist ein kleyner circkel gehendt um den Polum antarcticum, welchs dann in mittag wider unsern Polum stet. Darnach seyn vil ander parallel, gehen durch und durch, stehend von eyander in Figurn umb zehen grad, in etlichen auch. 5. grad. Die undern figuri oder zal sein auff die Longitudines, und die andern auff beyde seytzen zeigen an die Latitudines. Auff der linken seytzen, wirdt auch funden ein besonder zal bedeutent auff die Parallel, wie viel ein grad (zu rechen von nydergang gegen auffgang der sonnen) bringt welsche meyl, also wirdt auch gefunden, in der rechten handt, und uber das wirdt gesehen in nydergang der Sonnen, die Zal auff die Clinita.

„Volgendt hernach Zwo Regel, zu suchen zweyer Stet oder wonung weit von eynander.“

„Die erst Regel.“

„So zwo stet oder wonung werden funden, under einer Mittaglinien, welche dann Longitudo wirdt gesprochen, so merck wie vil sie grad ligen von eynander, und fur ein yetzlichs grad ungeverlich setze. 15. teutzsch meyl. Als wann zwo wonung betten differentz. 4. grad der Elevation Poli nach, So wer jr weyt von eynander auff dem erdtreich. 60. Teutsche meyl.“

„Die ander Regel.“

„Wenn zwo stet oder wonung sein under einem Parallel, welch' dann Latitudo regionum ist genant. So finstu auff der seytzen die Zal der meyen auff ein grad, welche Multiplicier aber mit der Distanz oder underscheyt der leng, so lastu die frag. Als ich setze, es sein zwo wonung under einem Parallel, von einander. 5. grad in der leng, und ein grad hat. 7. meil und ein halbe, so wird der. Product. 37. meil und ein halbe. Es ist zu mercken, das under dem Equinoctial ein yetzlicher grad von nidergang der Sonnen, byss in Auffgang der Sonnen, durch den gantzen circkel gibt. 15. Teutsch meil. Und darnach alle nachvolgendt circkel verjüngern sich, byss zu letzt auff zwei pünctlein, welches dann Polos mundi bedeutent, nach dem so solche Circel abnemen in der grösse, so volgt das auch die grad mynder meyen zaygen als unter dem Equinoctial.“

„Gedruckt zu Nürnberg durch Hieronimum Hölzel, durch verlegung Luce Alantsee¹⁾ Pürger und Buchfurer zu Wienn Anno. 1532.“

Nachdem wir so den Inhalt des Schriftchens im Original kennen gelernt haben, betrachten wir dessen Eigenthümlichkeiten näher. Für's Erste möchten wir Einiges über die Darstellungs- und Ausdrucksweise des Verfassers bemerken. Erstere ist offenbar keine ungeschickte, sondern verräth den kundigen Fachmann, und wenn trotzdem für den modernen Leser mancher Satz nichts weniger als klar erscheint, so ist daran lediglich der Gebrauch der deutschen Sprache schuld, welche sich eben den Anforderungen der Wissenschaft erst ganz allmählich anzubequemen begann und, mit Scheffel zu reden, „auch in des gewandtesten Hand doch nur wie eine Keule sich schwang.“ Immerhin treffen wir hier und da auf einen Sprachgebrauch, der, damals neu, seitdem völlig bei uns sich eingebürgert hat. So sagt Schreiber z. B., man solle „in eine Tafel eingehen“, ganz wie man dies auch heute zu sagen pflegt. Ein anderes merkwürdiges Kunstwort ist das von dem „rektificirten“ Instrument, wenn nämlich die betreffende Vorrichtung in jenen normalen Anfangszustand versetzt ist, welcher einer jeden Beobachtung zu Grunde liegt. Man weiss, dass diese Sprachweise den Astronomen von heute ganz geläufig geworden ist, und ist immerhin überrascht, derselben bereits in einer so frühen Zeit zu begegnen. Ganz ebenso wäre der Gebrauch des Wortes „Abzählung“ im modernen Sinne hervorzuheben. Was die eigentlich mathematisch-geographische Terminologie betrifft, so kennt Grammateus bereits das dem Arabischen entstammende „Zenith“, nicht jedoch dessen Pendant „Nadir“, sodass er für letzteres sich mit der Umschreibung „Entgegengesetztes Zenith“, behelfen muss. Die Termini Pol, Zodiacus, Höhe und Horizont werden im gewöhnlichen Sinne angewendet, hingegen zeigt sich die Unbehilflichkeit des deutschen Sprachausdruckes nur zu deutlich in der Verwendung

¹⁾ Man vergleiche die oben über diesen Mann, den Teubner seiner Zeit, beigebrachten Notizen.

des Wortes „Breite.“ Bei der Beschreibung des ersten Instrumentes heisst es, ein Kreis sei getheilt nach Breite und Länge, und die nach der Breite gezogenen Linien seien der Sterne Parallelkreise; ein solcher Breitenkreis ist somit ein Ort gleicher Deklination und nicht zu verwechseln mit dem, was die neuere Astronomie, welche die Begriffe Länge und Breite ausschliesslich dem Coordinatensystem der Ekliptik vorbehält, unter Breitenkreis verstanden wissen will. Indess auch diese letztere Bedeutung ist, wie aus dem Texte hervorgeht, dem Autor nicht unbekannt, und um die Verwirrung zu steigern, dient die Breite schliesslich auch noch zur Bezeichnung von „Morgenweite“ und „Abendweite“ (vgl. die fünfte Aufgabe). Von einer „Alhydade“ scheint unter den Wiener Mathematikern noch nicht die Rede gewesen zu sein, vielmehr bediente man sich der freilich nicht ganz synonymen Ausdrücke „Regel“ oder „Linial.“ Der Aequator ist noch immer, wie im ganzen Mittelalter, mit Ausschliesslichkeit der „Aequinoctial.“ Eigenthümlich berührt es, dass Schreiber zwar von Parallelen im astronomischen Sinne, dagegen niemals von parallelen Graden spricht, sondern diese letzteren, von Euklid abweichend, stets definiert als „Linien, welche an allen Orten gleichweit von einander abstehen.“ Erwähnen wir noch des auffälligen Umstandes, dass das Wort Monat auch zur Bezeichnung des Himmelskörpers Mond benützt und dass das Wort Produkt als Maskulinum, nicht als Neutrum gebraucht wird, so haben wir wol alle die Punkte namhaft gemacht, welche für die Geschichte der wissenschaftlichen Terminologie ein gewisses Interesse zu bieten scheinen. —

Die nächste Frage, welche wir uns vorlegen und beantworten müssen, ist die nach der eigentlichen Beschaffenheit des Schreiber'schen Instrumentes. Dasselbe besteht, wie aus der allerdings mehr denn aphoristischen Schilderung des Verfassers hervorgeht, aus zwei getrennten Scheiben, deren eine, kurz gesprochen, für das kombinierte Achsensystem des Horizontes und Aequators, die andere für das kombinierte Achsensystem des Aequators und der Ekliptik adjustirt ist. Fig. I. und II. suchen eine Vorstellung von den beiden Bestandtheilen des Apparates zu geben. Wir bemerken in Fig. II. einen getheilten Kreisring, welcher oben im Zenithalpunkt mit einer Handhabe versehen ist. Um den Mittelpunkt dieses Ringes dreht sich ein Vollkreis, auf welchem die Kreise gleicher Deklination sammt dem Aequator durch ein System paralleler Gerader, die Rektascensions- oder Stundenkreise dagegen durch Kreisbögen angedeutet sind, welche vom Nord- zum Südpol reichen und den Aequator in äquidistanten Punkten schneiden. Auch die Ekliptik soll auf dieser Scheibe verzeichnet sein; dies kann bei den gemachten Voraussetzungen nur geschehen durch einen Kreisdurchmesser, welcher mit dem den Aequator repräsentirenden einen Winkel von beiläufig $23\frac{1}{2}^{\circ}$ einschliesst. Von einigen anderen, minder wichtigen, Zuthaten werden wir später noch hören. Diese Art Planisphär oder Astrolabium entspricht also ganz der Beschreibung, welche ein späterer Schriftsteller (9) mit den folgenden Worten giebt: „Das wahre Astrolabium oder dasjenige, so man in der Astronomie gebraucht, und gemeinlich auch Planisphaerium nennet, stellet die vornehmsten Circel der Himmels-Kugel auf der Fläche eines ihrer grössten Circel, dergleichen der Horizont und der Mittags-Circel, also vor, wie sie alsdenn dem Auge erscheinen würden, wenn dieses so hoch über der Kugel erhaben wäre, dass es die Hälfte der Kugel völlig übersehen könne.“ Wir haben es zu thun mit einer orthographischen Projektion der Himmelskugel, und zwar scheint je eine Hälfte der Scheibe eine Abbildung der beiden Halbkugeln enthalten zu haben, so dass auf jeder Seite auch sechs Thierkreisbilder zu sehen waren. Wir glauben wenigstens nicht, dass sich mit den eigenen Worten des Originals, sowie auch ganz besonders mit der späteren Gebrauchsanweisung, eine andere Deutung vereinbaren lässt. Dem gegenüber sehen wir in Fig. I. eine Darstellung des zweiten Bestandtheiles, d. h. eine stereographische Abbildung der Nordhalbkugel, aufgenommen vom Südpol aus, und damit zugleich ein Astrolab gewöhnlicher Art, wie sie seit des Ptolemaeus Zeit in Hunderten von Exemplaren angefertigt sind. H. Wolf hat im unmittelbaren Anschluss an die ptolemäischen Regeln die Anfertigung eines solchen Instrumentes in detaillirter Weise auseinandergesetzt (10). Eine ganze Reihe solcher Vorrichtungen, zu astronomisch-geographischem, wie astrologischem Gebrauche dienlich, ist in der Literatur durch diesen oder jenen Umstand sehr bekannt geworden; z. B. kennen wir sehr genau einige arabische Exemplare aus den monographischen Schilderungen von Sédillot (11).

(9) Vollständiges mathematisches Lexikon, I. Theil, Leipzig 1747. S. 413.

(10) Wolf, Geschichte der Astronomie, München 1877. S. 162 ff.

(11) Sédillot, Description d'un astrolabe construit par Abd- Ul- Aïma, ingénieur et astronome persan, Annales de l'observatoire de Paris, M. IX.

Dorn (12), Sarrus (13), Morley (14), Woepecke (15) und Kržiž (16), sowie diejenigen, über welche im Verlaufe des Mittelalters Johannes Philoponus und Hermann der Lahme von Reichenau schrieben (17). Unter den Neueren haben Stoeffler (18), Danti (19) und Ritter (20) Schriften über das Astrolabium verfasst, welches lange Zeit hindurch bei dem unvollkommenen Zustande des sphärisch-trigonometrischen Calculs für die Liebhaber der mathematischen Geographie aus dem Grunde etwas sehr Anziehendes hatte, weil dieselben mit seiner Hilfe alle einschlägigen Aufgaben ganz ohne Rechnung aufzulösen sich in den Stand gesetzt sahen. In P_0 (Fig. 1.) erblicken wir den Nordpol, um welchen als Centrum die Alhydade drehbar ist; ihm concentrisch verlaufen drei Kreise, welche wir, vom Pole aus gegen die Peripherie fortschreitend, als Wendekreis des Krebses, als Aequator und als Wendekreis des Steinbockes kennen lernen. Der letztere Kreis ist zugleich die Grenzlinie der ganzen Figur; der Aequator ist in zweimal vierundzwanzig gleiche Theile oder Stunden abgetheilt. Um die Ekliptik, deren Pol P_0 ist, einzuzichnen, erinnern wir uns, dass dieselbe in Wirklichkeit mit jedem der beiden Wendekreise je einen Punkt gemein hat; im stereographischen Bilde muss sie demgemäss als ein Kreis erscheinen, der den südlichen Wendekreis von aussen, den nördlichen von innen berührt. In dieser Weise denken wir uns, „das ander Theil“ von Schreiber's Instrument construirt. Er giebt ausdrücklich an, dasselbe aus Wien mitgebracht zu haben, wo aller Wahrscheinlichkeit nach regehnässige Vorlesungen über Einrichtung und Gebrauch des Astrolabiums gehalten worden sind; dass auch Regiomontan von dort ein paar Exemplare mit sich nach Nürnberg gebracht hat, ist so ziemlich sicher (21). Jedenfalls lernte daselbst auch Peter Apian Theorie und Handhabung des beliebten Werkzeuges kennen, denn bald nach Beendigung seiner Wiener Studienzeit sehen wir ihn an eine terrestrische Nachahmung des Vorbildes denken, wie die von ihm unter dem Namen „speculum cosmographicum“ veröffentlichte (22) stereographische Darstellung des zwischen 90° lat. sept. und $23\frac{1}{2}^\circ$ lat. mer. enthaltenen Theiles der Erdoberfläche beweist.

Des Grammateus Schrift ist jedoch nicht bloss deshalb, weil sie sich als die älteste in deutscher Sprache verfasste Abhandlung über diesen Gegenstand darstellt, geeignet, unsere Theilnahme zu erregen, vielmehr wird durch sie nach einer gewissen Seite hin ein ganz entschiedener Fortschritt allen früheren und zeitgenössischen Leistungen gegenüber markirt. Wir greifen zur Kennzeichnung desselben auf unsere obige Quelle, das „mathematische Wörterbuch“, zurück. Dort heisst es (a. a. O.), man müsse zwei Gattungen von Planisphären, die „partikulären“ und die „universellen“ unterscheiden, je nachdem dieselben nur für eine ganz bestimmte oder aber für eine willkürliche Polhöhe verwendbar seien. Alle die von uns bereits erwähnten Instrumente scheinen nun insofern bloss der ersten Kategorie zugerechnet werden zu müssen, als die Eintragung der geographischen Breite des Beobachtungsortes nothwendig war, ehe man sich derselben in der Praxis bedienen konnte. Auch Wolf hebt (a. a. O.) ausdrücklich hervor, dass das Zenith sammt einer Reihe von Almukantaraten (Kreisen gleicher Höhe) auf der sogenannten „Mater Astrolabii“ nicht fehlen durfte. Hiervon aber ist in Schreiber's Auseinandersetzungen gar nicht die Rede, denn wenn man auch auf den ersten Blick geneigt sein könnte, den Satz „Nach dem gehen die Orizont geschrieben, von funffien zu funff an zuheben von dem Eminocetial byss under den Polum“ in diesem Sinne zu interpretiren, so

(12) Dorn, Drei in der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg befindliche astronomische Instrumente mit arabischen Inschriften, Petersburg 1863.

(13) Sarrus, Description d'un astrolabe construit à Maroe en 1208, Strasbourg 1852.

(14) Morley, Description of a planispheric Astrolabe constructed by Shah Sultan Husain Safawi, London 1856.

(15) Woepecke, Ueber ein in der königlichen Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium, Berlin 1858.

(16) Kržiž, Beschreibung, wissenschaftliche Zergliederung und Gebrauchsweise des persisch-arabischen Astrolabiums, Archiv f. Math. und Phys., 45. Theil. S. 289 ff.

(17) Wolf, S. 165.

(18) Stoeffler, Elucidatio fabricae usque astrolabii, Oppenheim 1533.

(19) Wolf, S. 165.

(20) Doppelmayr, Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern, Nürnberg 1730. S. 96.

(21) Günther, Die mathematische Sammlung des germanischen Museums, Leopoldina, 1878. S. 96.

(22) Apian, Cosmographicus liber, S. 61 ff.

erkennt man doch bald, dass hier nicht Horizonte gewöhnlicher Art, sondern Parallelkreise zum Aequator gemeint sind, welche in der stereographischen Projektion durch concentrische Kreise von stets abnehmendem Radius wiederzugeben sind. Unsere Fig. 1. hat von diesen Kreisen abgesehen, um einer Ueberlegung mit Linien zu entgehen. Jedenfalls also steht soviel fest, dass Grammateus sein Instrument nicht von der geographischen Lage des Beobachtungsplatzes abhängig machen wollte, und es erhellt die Richtigkeit der nachstehenden These:

Heinrich Schreiber ist der Erste, der von der Adaptirung des Astrolabiums für eine bestimmte Polhöhe Abstand nahm, ohne dadurch dessen Bestimmung, alle Aufgaben der astronomischen Geographie zu lösen, preiszugeben. Er erreichte seinen Zweck durch Kombination des stereographischen Planisphärs mit einem in orthographischer Projektion ausgeführten Bilde der Himmelskugel.

Wir gehen jetzt dazu über, diese These durch nähere Betrachtung der einzelnen von Schreiber vorgeführten Fälle in Detail zu erweisen. Zugleich soll bei dieser Durchsicht auf alle jene Punkte Bedacht genommen werden, welche für die Geschichte der Erdkunde nach irgend einer Hinsicht bemerkenswerth erscheinen.

Gleich im Anfang stossen wir auf die vom Verfasser mitgetheilte Karte von Mitteleuropa, welche oben in Figur IV. wiedergegeben ist, und die zunächst die Bestimmung hat, für eine Anzahl wichtiger Städte die Polhöhe zu liefern. Wir bemerken, dass dieselbe eine von der heutzutage üblichen durchaus verschiedene Orientirung besitzt, indem Süden oben, Norden unten erscheint¹⁾. Allein auch wenn

¹⁾ Leider ist der Frage, um welche Zeit wol der Uebergang von dieser älteren Manier, eine Karte zu orientiren, zu der uns gegenwärtig so natürlich erscheinenden stattgefunden habe, von Seiten der Historiker, so weit wenigstens unsere Kenntniss reicht, noch nicht näher getreten worden. Einige fragmentarische Ergebnisse, welche dem Verf. bei seiner nur ganz gelegentlichen Beschäftigung mit dieser Materie zugefallen sind, mögen deshalb immerhin ein gewisses Interesse haben; schon um zu einer gründlichen Prüfung des Gegenstandes anzuregen, sollen dieselben hier eine Stelle finden. Schon früher (23) ward von uns darauf hingewiesen, dass ganz allgemein im Orient die, wie wir uns kurz ausdrücken wollen, ungekehrte Orientirung herrschend gewesen sei, obwohl Ausnahmen da und dort vorgekommen sein mögen (24). Es ist sicher nicht ganz zufällig, dass gerade jene Völker, deren Schreibweise eine der unsrigen diametral entgegengesetzte ist, auch ein Kartenbild ganz anders betrachten, wie wir dies thun. Notirt doch auch Cantor (25) den merkwürdigen Umstand, dass bei den Arabern „die Rechnungsergebnisse bei der Addition, der Subtraktion und der Multiplikation nach oben angeschrieben werden, der neueren Gewohnheit geradezu entgegengesetzt und ein unbefangenes Weiterschreiben an einem Blatte verhindernd“. — Insofern arabisch-hebräische Geographie und Kartographie für die entsprechenden Arbeiten der Occidentalen in mehr als einer Beziehung massgebend gewesen sind, dürfen wir uns nicht wundern, die aus dem Orient überkommenen Muster in Europa für's Erste vielfach nachgeahmt zu sehen; insbesondere die älteren Itinerarien, grossentheils von unselbstständigen Zeichnern hergestellt, befolgen noch ganz den arabischen Modus der Darstellung. So enthält die Kartensammlung des germanischen Museums zu Nürnberg eine, vermuthlich von Georg Glockendon herührende, Meilenkarte des deutschen Reiches aus dem Jahre 1510, deren unterer Rand nach Norden gewendet ist; ein Gleiches gilt von den bekannten Weltkarten Johann Schöner's und sogar noch von einer im Jahre 1550 herausgekommenen Generalkarte, welche sich als „kurze gute Abbildung des ganzen Teutschlands“ vorstellt. Sehr bemerkenswerth für unseren Zweck ist Peter Apian's Das kleine geographische Werkchen, mit welchem er seine eigentlich schriftstellerische Laufbahn betrat (26), enthält als Titelkupfer ein noch völlig nach dem orientalischen Vorbild ausgeführtes Weltgemälde, und ganz demselben begegnen wir kurz nachher auch im „Cosmographicus liber“ (27) selbst. (Vgl. Fig. 4.) Alle übrigen kartographischen Skizzen dieses Werkes, z. B. die darin (28) vorkommende Karte von Griechenland, sind dagegen in der uns gewöhnlichen Weise orientirt. Nehmen wir zu diesen Thatsachen noch hinzu, dass der von Philipp Apian seit 1560 ausgearbeitete, seiner exakten Ausführung halber mit Recht berühmte (29) Atlas der bayrischen Lande die moderne Orientirung als etwas ganz Selbstverständliches verwendet, so ist es wol nicht allzu gewagt, den Zeitpunkt des Modewechsels näher dahin zu bestimmen, dass derselbe etwa in die durch die hervorragenden Kosmographen Apian Vater und Sohn charakterisirte Periode fällt.

(23) Günther, Die Lehre von der Erdkrümmung und Erdbewegung im Mittelalter bei den Arabern und Hebräern, Halle 1877. S. 101.

(24) Günther, Ein mathematisch-geographisches Dokument aus dem 10. Jahrhundert, Leopoldina, 1880. S. 124.

(25) Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, 4. Band, Leipzig 1880. S. 695.

(26) Petri Apiani Isagoge in typum cosmographicum, Landshuti 1524.

(27) Apian, Cosmographicus liber, S. 53.

(28) Ibid. S. 58.

(29) Peschel-Ruge, S. 446. S. 681.

wir uns, was für den Anfang nicht ganz leicht ist, von den durch diese Anordnung unserer Anschauung bereiteten Schwierigkeiten emancipirt haben, gewinnen wir von dem Talente und den Hilfsmitteln des Kartenzeichners gerade keine sehr vortheilhafte Vorstellung. Die Distanzen zumal der deutschen Städte sind theilweise mit starken Fehlern behaftet; die Achsenrichtung der beiden Halbinseln, der italienischen, wie der nordalpingischen, ist gänzlich verfehlt, und was die letztere betrifft, so ist der Ausspruch des alten Adam von Bremen (30), Jütland gleiche einer ins Nordmeer sich erstreckenden Zunge, hier doch etwas allzu wörtlich genommen. Ebenso scheint der Autor von der Küstengliederung Hollands keine Ahnung gehabt zu haben. Die Städtenamen sind oft bis zur Unkenntlichkeit verketzert, so dass es im Interesse des Lesers sich empfiehlt, einige Identitäten ausdrücklich zu konstatiren. Es ist Raconat-Recanati, Tolon-Toulon, Avimmon-Avignon, Leon-Lyon, Tornus-Troyes (wahrscheinlich), Purino-Turin, Cleff-Chiavenna¹⁾, Stalon-Chalons, Roya-Rouen, Rostat-Radstadt, Trigha-Iglau, Spira-Speier, Posnan-Posen, Dantzkka-Danzig, Auelburg-Havelberg, Meidwurg (sic) Magdeburg, Meckel-Mecheln, Calas-Calais. Was die Auswahl der in die Karte aufgenommenen Plätze anbelangt, so erkennt man, dass sich Schreiber theils durch religiöse, theils durch merkantile Motive leiten liess: erstere bethätigten sich durch Aufnahme von Orten, welche, wie Einsiedeln und Recanati (bei Loretto) als Wallfahrtsstätten oder, wie Avignon und Havelberg, als berühmte Sitze von Kirchenfürsten oder endlich, wie Aquino, wegen der Geburt berühmter Gottesgelehrter diesen Vorzug verdienen mochten. Im Uebrigen hat man es mit Städten zu thun, die entweder selbst Emporien des Handels und der Industrie waren, wie Genua, Venedig, Ancona, Iglau, Krakau, Thorn, Danzig, Hamburg, Amsterdam, Calais, Köln, Erfurt, Strassburg, Magdeburg, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Speier und Frankfurt a. M., oder die als Transitplätze für den Levantehandel in Ansehen standen. Die drei Weltverkehrsstrassen, welche von Genua über Mailand, Chiavenna und Constanx, sowie auf der anderen Seite von Venedig über Botzen und von Triest über Villach, Radstadt und Salzburg in das Herz Deutschlands führten, sind auf der Karte deutlich wahrzunehmen. Auffallen muss insbesondere die Erwähnung des Städtchens Radstadt, welches heute ein stiller Ort von kaum tausend Einwohnern ist, damals jedoch, als von ihm aus die einzige fahrbare Strasse über der Tauern und Katschberg nach Oberkärnthen führte, für die Speditionsgeschäfte von höchster Bedeutung gewesen sein muss. Den Ausprüchen der Wissenschaft wird durch die Nennung der Universitätsstädte Paris, Toulouse, Leipzig, Prag, Wien und Ofen genügt, welch' letzteres vor nicht gar langer Zeit erst unter Matthias Corvinus seine Blüthezeit erlebt hatte. So gewährt uns denn die Karte Schreiber's, so unvollkommen sie in wissenschaftlicher und künstlerischer Beziehung auch ist, immerhin in kulturhistorischer Beziehung manchen nicht uninteressanten Durchblick; auch lässt sich nicht leugnen, dass dieselbe mindestens für die mitteldeutschen Städte die geographische Breite bis ungefähr auf einen halben Grad genau liefert, und ein grösseres Maass von Genauigkeit war bei dem auf das Astrolabium sich gründenden Verfahren überhaupt nicht zu erwarten. Noch sei bemerkt, dass im Originale die Länder mit grüner, die Meere mit blauer Farbe angelegt und an den die Städte bezeichnenden Kreisen kleine Fortsätze angebracht sind; was letztere besagen sollen, wissen wir nicht zu erklären.

(Schluss folgt.)

Die römischen Grenzlinien im Odenwald

(mit Bezug auf die sich daran knüpfenden Volkssagen).

Von Karl Christ.

Das Wort Limes bedeutet einen öffentlichen Grenzweg und der Limes Imperii Romani wurde als ein Gebiet bezeichnet, das der Staat als sein Eigenthum durch Befestigungen sichern konnte. Zwei solcher Grenzwehren ziehen vom Main aus gegen Süden: 1) Die Mümlinglinie. Durch den Konservator, Hrn. Hofrath Wagner, aufgefordert, sich über den Zug dieser

¹⁾ Auch heutzutage noch wird überall in dem deutschredenden Theile der Schweiz, wo man der Aufnahme von Fremdwörtern in den eigentlichen Volksdialekt sehr energisch widerstrebt, die Stadt Chiavenna mit ihren alten deutschen Namen „Clefen“ bezeichnet.

zu äussern, da eine Begehung durch eine Kommission des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine vorbereitet werde, gab der Verfasser brieflich schon vor der Zusammenkunft der betreffenden Delegirten zu Mudau seine Meinung dahin ab, dass zwar eine befestigte Verbindung zwischen der Gegend von Mudau und dem vorliegenden Hauptlimes bestehe, dass die eigentliche Fortsetzung der Linie Obernburg-Schlossau aber nach Süden, auf Neckarburken und im Verlauf auf Wimpfen zu stattfinden müsse. (Vergl. Karlsruher Zeitung vom 6. Juli 1880, Beilage zu Nr. 158 u. 1881 Nr. 21—24.) Als uns dann durch den Herrn Konservator der ehrenvolle Auftrag ward, ihn als Delegirten zu der Lokaluntersuchung in den Odenwald zu begleiten, hatten wir Gelegenheit unsere Vermuthung daselbst nochmals der gesammten Kommission vorzulegen, welche dann auch von der zuerst vergeblich gesuchten Verbindung Mudau-Buchen¹⁾ abstand, um die Richtung gegen Neckarburken einzuschlagen, die bekanntlich zur Entdeckung einer Reihe von Kastellen und Wachthäusern führte. (Bereits in den Heidelberger Jahrbüchern von 1872, S. 244 hatten wir auf diese Main-Neckarlinie aufmerksam gemacht, sowie auf ein Kastell zum Schutz derselben auf der Stelle des Eichhäuser Hofes bei Wimpfen.) Ganz besonderes Verdienst erwarb sich bei Auffindung derselben auch Herr Kreisrichter Courady von Miltenberg, der Entdecker des Toutonensteines, des Richtscheites des Hauptlimes, der Grenze zwischen Toutonen und Römern.

Eine Revision des Zuges dieses letztern Limes von Miltenberg gegen Süden hatte der genannte Herr schon seit Längerem in Angriff genommen und so traf es sich denn höchst günstig, dass derselbe, wie er sich schon der oben erwähnten Expedition nach Schlossau angeschlossen und in der dortigen Gegend Ausgrabungen im Auftrage der Kommission geleitet hatte (vergl. Karlsruher Zeitung, 1880 Beilage Nr. 218—220), einer Einladung des Herrn Konservators, eine Untersuchung des badischen Antheiles des Hauptlimes in Begleitung des Berichterstatters vorzunehmen, seine Zusage ertheilte. In Folge hohen Erlasses des Grossh. Ministeriums des Innern vom 30. Sept. 1880 wurden die Genannten denn auch ermächtigt, an Stelle des Grossh. Konservators die zur definitiven Feststellung des Zuges des römischen sogen. Pfahlgrabens auf badischem Gebiete, auf der Strecke Miltenberg, resp. Walddürn bis zum Anschluss an die württembergischen Fortsetzungen erforderlichen Vorrichtungen vorzunehmen, wie auch Grabungen auszuführen.

Durch Zustellung von Seiten des Herrn Geh. Hofrath Wagner vom 2. Oktober 1880 hievon in Kenntnis gesetzt, begaben wir uns trotz des eintretenden regnerischen Wetters alsbald nach Miltenberg an den Main. Nach der Ansicht von Paulus wäre, dem unentwegten System der schnurgeraden Linie zu Folge, der von Süden herkommende Limes östlich von Miltenberg im Erftal bei Eichenbühl die jähe Bergwand des Wannenberges hinauf und den nicht weniger steilen „wild verworrenen“ Abhang des Mainthales bei dem (nicht römischen, sondern frühmittelalterlichen) Räuberschlösschen hinabgezogen, um an einer für die Anlage einer Grenzniederlassung gänzlich ungeeigneten Stelle bei Freudenberg anzugelenken. Hatten wir uns nun schon vor Jahren persönlich davon überzeugt, dass auf der genannten Strecke über den Wannenberg keine Spur einer römischen Linie zu entdecken sei, so wurde dies seither durch den auf Schloss Miltenberg als Nachfolger des bekannten Kunstsammlers und Alterthumsforschers Habel (des Wiederherstellers einer Reihe mittelalterlicher Burgen) wohnhaften Herrn Kreisrichter Courady zur Evidenz bestätigt und zwar sowohl durch Ausgrabung und Aufnahme des erwähnten Räuberschlösschens, das sich als nicht-römische Anlage erwies, wie durch Begehung der ganzen von Paulus, wenn auch noch so detaillirt, als römisch beschriebenen Strecke Freudenberg-Walddürn.

Hierbei liess sich kein einziger Ueberrest römischer Befestigung oder überhaupt römischer Anwesenheit nachweisen, indem die von Paulus angegebenen Merkmale des Limes bei genauerer Prüfung an Ort und Stelle nicht auffindbar waren. So die verschiedenen behaupteten „Wachthaustrümmerhügel“ und „woherhaltenen Wallreste“, welche sich in harmlose Steinauf-

¹⁾ Dass in der That eine solche bestand, zeigt der Umstand, dass bei Buchen sich zwei Trümmerhaufen römischer Wachthäuser befinden, Höfenhäuser genannt, das eine südwestlich von Buchen am Galgenberg, neben der Landstrasse gegen Oberniedorf; das andere südöstlich von Buchen, im „breiten Busch“, bei der Strasse nach Eberstadt. Ueber diese, sowie noch weitere Verbindungen der zwei Linien, sowie nochmals über die rückwärtige (zweite) Limeslinie gedenken wir uns in einem später folgenden Artikel auszusprechen. Als wir uns bei unserer Untersuchung der Main-Neckar-Signallinie von Herrn Geh. Hofrath Wagner in Mudau trennten, um die von uns vermuthete Theilstrecke Schlossau-Neckarburken zu begehen, begab sich derselbe bereits seinerseits zur Auffindung der Verbindung dieser Linie mit der Hauptlinie bei Osterburken nach der Mittelstation bei Eicholzheim, wo er eine bedeutende Römerstätte mit dem üblichen Namen Hohenhaus constatirte, einen Viergötter-Altar von da für Karlsruhe erwarb und es, auf die Seckacher Lokaltradition basirend, wonach an dortiger Gemarkung ehemals 7 Burgen bestanden hätten, sehr wahrscheinlich machte, dass diese Verbindung (deren westlicher Ausgangspunkt die Stationen bei Wagenschwend sein dürften) über Limbach und Seckach nach Osterburken in gerader Linie ging.

schüttungen fleissiger Ackerbauer auflösen, wie wir im Verlauf denn auch auf dem wirklichen, von Paulus richtig angegebenen Zug des Limes, in der Gegend von Osterburken, die Bemerkung machten, dass einige solcher zusammengetragenen „Steinrutschen“ von ihm als römische Reste angesehen wurden. Es war daher unser Bestreben, nur dort Wachthäuser und dergleichen zu konstatiren, wo wir durch Ausgrabung wirkliche römische Mauern auffinden konnten.

Am allerwenigsten darf man sich durch die angeblichen Römerschanzen irre machen lassen, welche sich durch moderne Vermessungskünstler auf den Karten eingezeichnet finden.

Eine solche soll denn auch nach der grossen bairischen topographischen Karte von 1850 bei Bürgstadt zwischen Freudenberg und Miltenberg auf dem westlichen Ausläufer des Wannenberges, dem Eichenbuckel, liegen, in der Nähe der sogenannten Heunenfüsser (nicht Hainfüsser). Allein es ist vielmehr ein grossartiger germanischer Ringwall, „die Burgmauer“ genannt, wie deren einer auch auf dem Greinberge (nicht Krainberg zu schreiben), bei Miltenberg als Römerschanze in dieselbe Karte eingetragen ist.¹⁾

Auf dem „Burgberg“ oder Burgstadel im Spessart gegenüber Freudenberg mit dem diesseits liegenden Räuberschlosschen korrespondirend, lag dagegen eher eine jener frühmittelalterlichen Wallburgen oder sonstigen Raubnester, wenn auch jetzt nichts mehr davon zu erkennen ist. Ebenso wenig sind aber von hier aus auf dem dahinter liegenden Kamme Spuren römischer Wachthäuser oder dergl. zu finden, die vorhanden sein müssten, wenn der Limes bei Freudenberg den Main überschritte, um von hier den Eselsweg auf dem Spessart zu gewinnen, wie auch wieder Prof. Herzog im Schw. Merkur, Chronik 1881 No. 34, annimmt. Bei der Annahme Freudenbergs als Ausgangspunkt des Limes wäre freilich ein ziemlich komplizirtes Korrespondenz-System mit der 8 Kilometer von hier entfernten Grenzniederlassung bei Miltenberg nur mit Zuhilfenahme des rechten Mainufers möglich gewesen. Dass aber eine Fortsetzung der Römerlinie hier nicht besteht, dürfte gesichert sein, wenn unsere eigenen bisherigen Lokaluntersuchungen des Spessarts auch zu einem wissenschaftlich hinlänglich gestützten Endurtheil bei Weitem noch nicht ausreichen.

Die einzige passende Stelle des Uebergangs über den Main in den Spessart wäre überdies bei Miltenberg, von wo ein alter Klosterweg durch die Weinberge auf das Kloster Engelsberg und von dort weiter auf einem langen Höhenrücken nach dem sog. Echterspfahl hinführt. Seine Bezeichnung „Eselsweg“ kommt in der Regel bei Klöstern wie auch bei Mühlen vor, weil bei den frühern schlechten Wegen im Gebirge der Transport von Lebensmitteln, Getreide, Mehl und dergleichen durch Esel vermittelt wurde. Kein einziger Fund spricht indessen dafür, dass dieser mittelalterliche Eselsweg, der im Verlauf am angeblichen Hunnenstein der bair. topograph. Karte, d. h. an den sog. „Heunenschüsseln“ (einer tisch- oder plattenähnlichen hohen Felsenmasse mit natürlichen, durch Auswitterung entstandenen Löchern darin, die kaum den alten Germanen als Opferschalen dienten) auf dem Langenberg vorbeizieht, die nördliche Fortsetzung des Limes gewesen wäre, wie wir früher selbst vermutheten (vergl. unsern Artikel in Picks Monatsschrift V. S. 93 über den Fundort des Toutonensteins).

Die Grenze war vielmehr von Miltenberg abwärts bis Grosskrotzenburg (von wo der römische Erdaufwurf bis in die Gegend von Arnburg in nördlicher Richtung, dann westlich weiterlief) eine Strecke weit der Main, weil derselbe hier so ziemlich in der bisherigen Richtung des Limes gegen Norden läuft. Dem Princip der wesentlich einheitlichen Durchführung des Limes that dies keinen Abbruch, denn eben so gut wie ein Wall, konnte auch abwechselnd ein Fluss eine Hoheitsgrenze vorstellen. Das Kastell bei Miltenberg war indessen der Grenzpunkt des eigentlichen süddeutschen Grenzwalles.

Zwischen ihm und Freudenberg finden sich wie gesagt nirgends römische Alterthümer, besonders nicht zu Bürgstadt, wo nach der Paulus'schen Annahme das rückwärtige Grenzkastell liegen sollte, da die Stelle, wo seine Linie das jäh abstürzende Mainufer erreicht, wie er selbst zugiebt, zur Anlage eines Grenzgarnisonsortes völlig untauglich ist.

Nun lagen aber die übrigen diese Kastelle¹⁾ alle unmittelbar im Rücken des Limes, den sie ja zu stützen hatten, und in Folge dessen kann auch in unserem Falle das thatsächlich vorhandene Grenzkastell, welches eben die sog. Altstadt bei Miltenberg ist (nicht Bürgstadt), nicht zwei Stunden weit vom Limes entfernt liegen! Vielmehr fing der Grenzwall gleich oberhalb diesem Kastell auf dem Scheitel des Greinberges an, wo der Toutonen- (alterthümliche oder natio-

¹⁾ Es mag bei dieser Gelegenheit auf die neuesten Arbeiten des Herrn Oberst v. Gohausen verwiesen sein, die als Anlagen zu den „Baudenkmalern im Regierungsbezirk Wiesbaden“ erschienen und worin nicht allein der Pfahlgraben im Taunus, sondern auch die frühmittelalterlichen Wallburgen, Gebücke, Landwehren und alten Schanzen behandelt werden.

nale Form für Teutonen)- Stein stand. Abwärts von da den steilen Hang des Greinberges hinab war ein Wall, wie überhaupt in ähnlichen Fällen, wahrscheinlich nie vorhanden, weil das Terrain schon an und für sich zum Schutz diente.

Freilich zeigt nun auch die Fortsetzung der Linie gegen Süden vorerst keine Spur irgend eines Walles. Der germanische Ringwall auf dem Greinberge (vor dessen Südostfronte der erwähnte Grenzstein an offenbar ursprünglichem Fundorte lag) stammt wahrscheinlich erst aus nachrömischer, altalamannischer Zeit, wie auch der Ringwall auf dem Heiligenberg bei Heidelberg. Innerhalb dieser beiden Ringe, auf dem höchsten Gipfel, finden sich nun aber Merkursinschriften, was darauf hindeutet, dass an beiden Stellen schon in vorrömischer Zeit uralte germanische Kultusstätten bestanden, welche dann in römischer Zeit zu festen Opferstätten umgewandelt wurden, zu Kapellen, in welchen der an die Stelle Wodans und Donars, der germanischen Hauptgötter, getretene Merkur verehrt wurde¹⁾. (Vgl. Pick's Monatschrift VI S. 223 und literar. Beilage der Karlsr. Zeit. 1881 No. 10).

Von besonderem Interesse dabei ist, dass wir zu Heidelberg auf dem Heiligenberg (nach unserer Mittheilung in den Bonner Jahrbüchern B. 46, S. 179) den Mercurius Cimbricus verehrt sehen, wie wol auch in dem entsprechenden Merkurstempelchen des Miltenberger Greinberges, nur dass dieser germanische Beinamen Merkurs hier zu Cimbrianus erweitert zu sein scheint (vgl. die Korrespondenzblätter Nr. 5 u. 6. der Deutschen Geschichtsvereine von 1879, S. 44²⁾). Die cimbrischen und teutonischen Bewohner der Grenzlande wie des anstossenden freien Germaniens verehrten also den cimbrischen Merkur, d. h. ihren Wodan oder Donar.³⁾ Schon vor ihrer Besiegung durch Marius scheinen sich Theile dieser Völker in den Maingegenden niedergelassen zu haben, wo sie dann von Ptolemäus und schon früher von Strabo, allerdings in verstümmelter Gestalt, erwähnt werden (vergl. Pick's Monatschr. V S. 30, VI S. 165 u. 528). Vielleicht haben wir auch des Tacitus (Germania XL) Nuthones in Thithones zu verbessern, welche dasselbe Volk sein würden wie die in ihrem göttlichen Stammvater Teuto oder Tinto individualisirten Teutonen (Toutonen), nur in mehr altdeutscher Form (vgl. goth. thiuda, Volk).

¹⁾ Ebenso verhält es sich bei dem grossen Staufenberg zu Baden, wie wir es in Nr. 40, 1880 der literar. Beilage der Karlsruher Zeitung aussprachen. Als germanischen Beinamen Merkurs haben wir in diesem Falle Merdus von gothisch meritha (fama) constatirt (bezw. im Dativ Merdo, wobei das fast erloschene O in kleinerer Gestalt dem umgedrehten D zu folgen scheint, wie auch im Namen Valerius Prusa das O kleiner ist als die übrigen Buchstaben). Die Inschrift lautet nämlich so:

IN H: D: D:
DEO MER
CVR: MERD:O
(VAL:) PRVSO

Die neueste Schrift über Baden-Baden (Nr. 9 der „Europäischen Wanderbilder“ bei Füssli in Zürich) adoptirt S. 28) zwar unsere Lesung des Götternamens, nimmt aber irrig an, dieses sei der Name des keltischen Merkurs überhaupt, während er nur einer der vielen keltischen oder wie hier germanischen Beinamen Merkurs ist. Auch ist die dortige Annahme gänzlich ungerechtfertigt, die betreffende Inschrift sammt dem Votivbilde Merkurs (das übrigens nicht direkt dazu gehört) sei auf diese Höhe verpflanzt worden, um dort als Grenzstein für die 3 Gemarkungen Ebersteinburg, Staufenberg und Baden zu dienen. Dieser spätere Gebrauch steht in gar keinem Zusammenhang mit der ursprünglichen Bestimmung des Steines als Votivaltar.

²⁾ Die betreffende Inschrift enthält allerdings den Beinamen Merkurs nur verstümmelt (vgl. Bonn Jahrbücher LII S. 75). Eine andere, auf welcher wir diesen Beinamen auch annehmen zu können glauben (vgl. LII, S. 86, LXIII, S. 177 und die Bemerkungen von Herrn Hofrath Ulrichs dazu, S. 180), wiewohl dieselbe fast ganz zerstört ist, dürfte sich nach unserer jüngsten vollkommenen Reinigung des Steines von dem daran haften Kalk doch eher auf Mercurius Arvernorum beziehen. Die zweite Zeile lautet nämlich jetzt deutlich MERCVRIO, worauf noch die Untertheile zweier Buchstaben folgen, welche AR gewesen sein können (ohne Ligatur). Die weitem Buchstaben sind aber alle abgeschlagen. Der Länge des Steines nach muss der Beiname abgekürzt gewesen sein zu ARVERN, indem der volle Dativ Arvernorum, wie wir auf einer andern Widmung vom Greinberge lasen, (vgl. ib. LII S. 94) keinen Platz hat.

³⁾ Noch jetzt ist derselbe in allerlei Gestalten im Odenwalde kenntlich, zumeist in der eines Waldgottes, wie ja den Germanen der Wald über Alles heilig war und Alles, was er barg, diesem in der Regel grügelgekleideten Jagdgott gehörte. Mit grünem Hut bedeckt, soll er sich denn auch noch jetzt auf dem Greinberge zeigen. Auch zu Wäldern im Lindigwald (d. h. Lindenwald, obwohl früher Eichen-, jetzt Fichtenwald) besteht die Sage von einem dort hausenden Waldgott, Hui-Hui genannt, dem Jagd- und wilden Jägers (Wodan). — Bei Osterburken spielt wieder das grüne Männchen seine Rolle und zwar nördlich davon im „Bannholz“, südöstlich „im Störckicht“.

(Fortsetzung folgt.)

Besprechungen.

Schneider's Typen-Atlas. Naturwissenschaftlich-geographischer Hand-Atlas für Schule und Haus. Unter künstlerischer Mitwirkung von W. Claudius, H. Leutemann, G. Mützel & C. F. Seidel herausgegeben von Dr. Oscar Schneider, Oberlehrer an der Annen-Realschule zu Dresden. Dresden 1881. C. G. Meinhold & Söhne. Preis 2,40 M.

Wir begrüßen mit lebhafter Freude diesen Typen-Atlas, der bestimmt und vorzüglich geeignet ist, den geographischen Unterricht zu veranschaulichen und zu beleben. Seitdem die Geographie aufgehört hat, blosse „Geschichtsgeographie mit einem Sammelsurium von Namen und Zahlen“ zu sein, und seitdem man allenthalben sich bemüht, der Geographie die ihr naturgemässe Stellung anzuweisen, — d. h. sie in engere Beziehung zu den Naturwissenschaften zu setzen, — hat sich auch das Bedürfnis nach naturwissenschaftlichen Veranschaulichungsmitteln für geographische Zwecke fühlbar gemacht. Die mannigfachen Versuche, Gegenstände der Kultur- und Naturgeschichte am Rande der Karten darzustellen, beweisen nur, wie lebhaft das Bedürfnis empfunden wurde. Am Besten wäre es freilich, wenn die betreffenden Objekte in natura vorgezeigt werden könnten, und wer in einer grossen Stadt lebt, wo Museen und Sammlungen aller Art sich finden, kann sich wol leicht helfen; allein die grosse Mehrheit der Lehrenden und Lernenden wird doch auf Abbildungen angewiesen sein, und hierbei muss an dem Grundsatz festgehalten werden: Nur das Beste ist gut genug! Der Verfasser des „Typen-Atlas“ ist seit länger als einem Jahrzehnt bemüht, dem Bedürfnis nach naturwissenschaftlichen Anschauungsmitteln für die Geographie Rechnung zu tragen, indem er schon vor einigen Jahren sehr eindrucklich zum Anlegen von geographischen Schulsammlungen aufforderte (Zeitschrift für Gymnasialwesen N. F. Bd. XI, Heft 3. Berlin 1877). Der vorliegende Typen-Atlas ist als eine weitere Frucht dieser Bestrebungen aufzufassen.

Auf 15 vortrefflich ausgeführten Tafeln, wovon 3 Europa, 3 Afrika, 3 Asien, 2 Australien und 4 Amerika zuertheilt sind, sind diejenigen Objekte aus der Menschen-, Thier- und Pflanzenwelt zur Anschauung gebracht, welche beim geographischen Unterrichte am häufigsten erwähnt werden und doch den Schülern entweder gar nicht oder in nicht genügender Weise vor Augen geführt werden können. Die erste der drei Tafeln ist jedesmal dem Menschenleben, die zweite dem Thier- und die dritte dem Pflanzenleben eines jeden Erdtheils gewidmet. Jeder Tafel ist eine kleine Kartenskizze beigelegt, auf welcher durch eingedruckte Ziffern die Fundorte und ungefähren Verbreitungsgebiete der dargestellten Objekte angegeben sind. Diese Kärtchen sollen durchaus nicht etwa einen Atlas überflüssig machen, und darum ist auch mit Recht alles topographische Material, soweit es für die nebenstehenden Typen nicht erforderlich ist, weggelassen worden. So einfach nun diese Orientierungskärtchen auch sind, so erfüllen sie ihre Aufgabe doch ganz vorzüglich. Der Schüler überträgt im Geiste die auf der Tafel befindlichen Objekte auf die Karte und kann sich so ein Landschaftsbild zusammensetzen, das der Wahrheit sehr nahe kommt. Gerade durch diese zweckmässige Einrichtung zeichnet sich der vorliegende Atlas vor allen früheren Versuchen ähnlicher Art vorteilhaft aus.

Wir wüssten kaum anzugeben, welcher von den Tafeln wir den Vorzug geben sollten; am meisten werden die prächtigen Völkertypen in die Augen fallen, weil noch kein Werk eine ähnliche Sammlung aufweisen konnte. Die Charakterköpfe sind fast ausnahmslos nach Photographien gezeichnet, und weder die Auswahl derselben noch die künstlerische Ausführung lässt etwas zu wünschen übrig. Da ist nichts von jenen starren, schematischen Formen zu finden, die uns anderwärts so oft dargeboten werden, überall weht uns Frische und Leben an. Ein ganz glücklicher Gedanke ist es auch, der stattlichen Reihe von Charakterköpfen Skizzen aus dem öffentlichen und Familienleben der einzelnen Völker beizufügen: Wir finden Familien von Polarvölkern im Renthier- und Hundeschlitten fahrend, bis an die Zähne bewaffnete Bewohner der Balkanhalbinsel und des Kaukasus, nomadisirende Steppenbewohner Innerasiens, sinnende Araber und Hindu, Keulen und Speere führende Neger mit ihren Wohnungen und Geräthen, Papuanen mit ihren Fahlbauten neben Australiern in ihren Rindenhütten in lebensvollen Gruppen dargestellt, — kurz es wird uns Leben und Wesen eines jeden Volks in sehr geschickter Weise vorgeführt.

Nicht minder vorzüglich sind die Darstellungen aus dem Thier- und Pflanzenleben. Auch hier lässt sich leicht das Princip erkennen, die Gegenstände in ihrer natürlichen Umgebung erscheinen zu lassen, — ein Umstand, der für die Vorstellung von der Grösse und Lebensart derselben von grossem Vortheile ist. Dabei ist noch besonders die Gruppierung charakteristischer Pflanzen eines Gebietes zu einem Gesamtbilde lobend hervorzuheben, wodurch wir eine so treue Vorstellung von der Vegetation einer Gegend erhalten, wie sie auch die beste Beschreibung kaum zu geben vermag. Die Partien aus dem brasilianischen Urwald, aus den Sumpfgewässern Guyana's, der Pampasvegetation, Indiens, Australiens u. dergl. m. werden jedem, der sich mit der Erdkunde beschäftigt, höchst willkommen sein. Selbst Einzelheiten, die bei dem kleinen Massstabe in dem Hauptbilde nicht genügende Berücksichtigung finden konnten, sind durch separate Zeichnungen veranschaulicht worden, und wir sind fest überzeugt, dass der Atlas mit ebenso grossem Erfolge bei dem naturwissenschaftlichen Unterrichte verwendet werden kann, wie bei dem geographischen. So bietet das Werk eine sehr grosse Anzahl der charakteristischsten Typen in verständnisvoller Auswahl und Anordnung von musterhafter Ausführung zu verhältnissmässig ungewöhnlich billigem Preise, und wir sind der Ansicht, dass dasselbe nicht bloss bei Lehrern und Schülern, sondern auch in weiteren Kreisen den ungetheiltesten Beifall sich erringen wird.

Dresden.

Th. H. Schunke.

Erdbeschreibung für Gymnasien, Realschulen, Seminare und ähnliche höhere Lehranstalten sowie zum Selbstunterricht von Dr. Fr. C. R. Ritter. Mit 7 in den Text gedruckten Holzschnitten. Vierte, verbesserte, die neuesten Staatsveränderungen berücksichtigende Auflage. Bremen, Heinsius 1880.

Der Verfasser beabsichtigt in seinem Lehrbuche mehrfach neue Bahnen zu betreten, namentlich bezüglich der Anordnung des Stoffs. Er will die „trockene und zerhackte Darstellung der Kompendien“ vermeiden, indem der Lehrgang „von den Bedingungen zu dem Bedingten, von der starren Form u. dem Materiellen zu dem Beseelten und dem Menschengeste“ aufsteigen soll. Mit Rücksicht auf dieses Princip hat Verf. in dem Vorworte durch Angabe von Paragraphen den geographischen Lehrstoff auf sieben Unterrichtsjahre so vertheilt, dass der geistige Gesichtskreis des Schülers mit jedem Schuljahre sich konzentrisch erweitere und auch der Schüler, der nicht alle Kurse absolvirt, einen geschlossenen Vorstellungskreis seines geographischen Wissens besitze.

Dieser Gedanke hat gewiss Vieles für sich und wird sich namentlich da recht wol durchführen lassen, wo der geograph. Unterricht in einer Hand liegt — vorausgesetzt, dass nicht ein vorliegender Lehrplan einen andern Gang vorschreibt.

In Bezug auf die Stellung, welche die Geographie den anderen Disciplinen gegenüber einnehmen soll, wünscht Verfasser eine engere Verknüpfung derselben mit den Naturwissenschaften, und seine Forderung, dass beide Wissenszweige in der Schule in einer Hand liegen möchten, kann nur lobend anerkannt werden.

Der geographische Stoff selbst ist streng systematisch gegliedert und in zwei Theile geschieden, von denen der erste den Erdkörper, der zweite die organischen Geschöpfe der Erde behandelt. Der erste Theil enthält das Wesentlichste der mathematischen und physischen Erdkunde und zerfällt wieder in zwei Abschnitte: Der eine behandelt die Form der Erde — und zwar die mathematische sowol als auch die Naturform — und erläutert dabei die mathemat. Gestalt, das Nothwendigste der astronomischen Eintheilung der Erdoberfläche, die Abplattung, das Gepräge der Erdoberfläche im Allgemeinen und das „Bodengepräge“ der Erdtheile insbesondere. Der andere Abschnitt befasst sich mit der Materie, mit den Kräften im Weltraum nach ihrer Einwirkung auf die Erde und mit denen des Erdkörpers; demnach kommen hier die Kapitel der allgemeinen astronomischen und physikalischen Erdkunde: Ueber die Sonne und die Planeten, die Gesetze von Kepler und Newton, die Bewegungen der Erde und die Entstehung der Tages- und Jahreszeiten, die Zonen etc., sodann die geologische Beschaffenheit der Erdrinde, die Lehre vom Wasser, von der Luft und von dem Klima zur Sprache.

Der zweite Haupttheil behandelt die Naturgenossen des Menschen, die Pflanzen und Thiere sowie den Menschen selbst nach seinen leiblichen und geistigen Merkmalen und endlich die Staaten der Menschen.

Die Darstellung ist im Allgemeinen anschaulich und gut, nur hier und da zu breit (z. B. bei der Schilderung der vulkanischen Erscheinungen § 42 und der Erdbeben — wobei der Verf. übrigens nur die vulkanischen Erdbeben erwähnt, — in der Charakteristik der spanischen Völker Amerikas etc.), anderwärts werden Dinge erläutert, die den Schülern aus den Unterrichtsstunden anderer Disciplinen recht wol bekannt sind (z. B. die Darstellung der Ellipse, die Lehre vom Magnetismus n. a. m.).

Gegen die Eintheilung der Völker in drei Hauptrassen, in eine weisse (kaukasische), schwarze (äthiopische) und farbige (asiatisch-amerikanische) haben wir nichts einzuwenden, nur wäre zu wünschen, dass daneben auch noch eine der gebräuchlichsten Eintheilungen erwähnt worden wäre. Treffend sind die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der einzelnen Völker, ihr Kulturzustand und das Werden desselben geschildert; diese Abschnitte gehören mit zu dem Besten, was das Buch bietet. Das topographische Material ist mit Recht auf ein weisses Mass beschränkt, — uns will nur scheinen, an manchen Punkten allzusehr: der Schüler einer höhern Lehranstalt muss von Weltstädten wie Paris, London, Berlin, Wien, Rom, New-York etc. mehr wissen, als auf 3 oder 4 Zeilen steht. Nur einmal, bei London, ist der Versuch gemacht worden, die Entwicklung der Stadt von der Natur des Landes abzuleiten.

Befremdend ist, dass der Verf. der sichtlich bemüht gewesen ist, die neueren Forschungen möglichst zu verwerthen, doch immer noch alte Anschauungen vorträgt. So werden die Meridianketten Amerikas als ein Zug aufgefasst, der von dem Kap Horn bis an das nördliche Eismeer reicht und gegen 60 noch brennende Vulkane trägt (S. 23). Der „Belurtag“ bildet

den Westrand des hinterasiatischen Hochlandes und wird von dem Thianschan „durchkreuzt“ (S. 47). Ebenso wird die Sarmatische Tiefebene noch von zwei von Ost nach West verlaufenden Höhenzügen durchsetzt (S. 65). Ganz sonderbar ist ferner die Annahme einer „grossen Flut, welche plötzlich in der nachtertiären Periode aus unbekannten Ursachen alle Länder der Erde überschwemmte und auf den höchsten Höhen wie auf den Niederungen Spuren ihrer furchtbaren Gewalt hinterliess, z. B. ungeheure Blöcke aus dem Innern der Alpen bis in die Thäler des Jura fortführte etc.“ Merkwürdig ist auch die Anwendung von ganz ungebräuchlichen Ausdrücken wie: Marmorameer, Dnepr, Nowa-Sembla, hesperische Halbinsel, Likeo-Inseln, die übrigens zu China gehören sollen, u. a. m.

Ein Umstand muss noch besonders hervorgehoben werden: Verf. hat die alten Masse, Fuss, Meile etc., beibehalten, „weil das Metermass ungeheuer grosse Zahlen liefere und gewichtige Autoritäten sich in der Wissenschaft entschieden für Beibehaltung der alten Masse ausgesprochen hätten“. Unseres Wissens haben alle neuen Lehrbücher wenigstens die Höhen im Metermass, die meisten auch die Flächen nach dem Decimalsystem angegeben, und wir meinen, sie thun recht daran: Die heranwachsende Jugend operirt überall mit den Grössen des neuen Systems, und es bleibt dem Lehrer der Geographie nichts weiter übrig, als sich auch des allgemein gültigen Masses zu bedienen, will er nicht Verwirrungen in die Raumvorstellungen seiner Schüler bringen.

Trotz dieser Eigenheiten lässt das Lehrbuch bei seiner systematisch gegliederten Durcharbeitung deutlich erkennen, dass es die Frucht ersten Nachdenkens ist, und ein Lehrer, der einen auf naturwissenschaftlicher Grundlage beruhenden geographischen Unterricht erteilen will, wird auch diesen Leitfadens gewiss mit gutem Erfolge benutzen können.

Dresden.

Th. H. Schunke.

Steinhauser, A.: Grundzüge der mathemat. Geographie u. d. Landkarten-Projektion. 2. völlig umgearb. u. verm. Aufl. 8. 143 S. Wien, Beck, 1880. — 3,60 M.

Steinhauser nennt seine Schrift ein „Handbuch für Jeden, der ohne Kenntnis der höheren Mathematik sich über den Gegenstand unterrichten will, insbesondere für Lehramtskandidaten der Mittel- und Volksschulen“. Das Buch kann als ein populärwissenschaftliches Lehrbuch der Kartographie bezeichnet werden, und zwar als eines der besten. Es mangelt nicht an Arbeiten, die einen oder den andern Theil der Kartographie behandeln, aber wir besitzen noch keine Schrift, die (das Gesamtgebiet der Lehre von der Kartenherstellung umfassend) alle Theile dieser Disciplin gleichmässig mit genügender Detaillirung behandelte. Vielmehr wenden die meisten der Kartographie gewidmeten Schriften sich bekanntlich nur der Betrachtung eines oder einiger der einzelnen Zweige dieses Gebietes zu; die Landkartenprojektion und als ihre notwendige Basis die betr. Theile der mathematischen Geographie, die für die Kartographie erforderlichen Elemente des Messkunst, die der Terrainzeichnung zu Grunde liegende Lehre von den Oberflächenformen der Erde, die eigentliche zeichnerische Technik und endlich auch die geschichtliche Entwicklung des Landkartenzeichnens — alle diese verschiedenen Theile der Lehre von der Darstellung der Erdoberfläche auf Landkarten haben bereits ihre Bearbeiter gefunden, die einen oder einige derselben behandelten. Aber was uns noch immer fehlt, das ist eine eingehende und alle jene Zweige zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfassende Behandlung. Zu denjenigen wenigen Schriften, welche sich unter den erschienenen über den grössten Raum unseres Gebietes ausdehnen, gehört auch die vorliegende. Sie gliedert ihren reichen Inhalt nach folgenden Hauptgruppen: 1) Nöthige Vorkenntnisse aus der Messkunst, Orientirung, Landkartenkunde; 2) Mathematische Geographie; 3) Projektionslehre.

Wegen ihrer klaren, gründlichen Darstellung, deren Werth durch zahlreiche sehr deutliche Illustrationen noch bedeutend erhöht wird, hat St.'s Arbeit bereits bei ihrem ersten Erscheinen die wolverdiente überaus günstige Beurtheilung gefunden und im Laufe der Jahre sich so sehr die Gunst aller Kartographen erworben, dass eine neue Auflage ein wirkliches Bedürfnis wurde. Da St. wegen der Fortschritte, die der Schulunterricht seit dem ersten Erscheinen des Buchs (1857) gemacht, heute manches (namentlich im 1. Theile) als bekannt voraussetzen und deshalb übergahn zu dürfen glaubte, hat er den dadurch ersparten Raum für eine Erweiterung der beiden anderen Theile, besonders der Projektionslehre, benutzt; jedoch hat Verfasser (was im Hinblick auf die praktische Tendenz des Buches ja auch wol gerechtfertigt erscheint) jene Beschränkungen beibehalten, die durch den Anschluss der höheren Mathematik sich ergeben mussten. Ebenso wurden auch die mehr gelehrten, als praktisch anwendbaren Konstruktionen unberücksichtigt gelassen, z. B. die Abwicklung der Erdoberfläche auf einem Cylinder, dessen Mantelfläche als Meridian die Mittellinie hat, oder die herzförmige Projektion Werner's u. a. — Fortgelassen sind die in der ersten Auflage angehängten Karten der Umgebung von Wien und des Erzherzogthums Niederösterreich — was kaum zu beklagen sein dürfte. Die Tabellen sind aus Meilen und Wiener Klaftern in unser französisches Mass übertragen und somit den heutigen Verhältnissen angepasst. — Einzelheiten, in denen unsere Meinung mit der des Autors nicht harmonirt, können unser günstiges

Gesamt-Urtheil über die vorzügliche Arbeit nicht beeinflussen. So z. B. theilen wir keineswegs St.'s Befürchtung, dass die Lehmann'sche Schraffen-Skala, seit sie mit den hypsometrischen Niveaunkurven in Verbindung getreten, „beinahe in Gefahr sei, von ihnen entthront zu werden“; vielmehr scheint uns zweifellos, dass das Ideal der Reliefdarstellung stets in der Verbindung der Schraffen mit Isohypsen zu suchen sein wird, d. h. in der Verbindung der geeignetsten Darstellungsweise für die Böschungsverhältnisse mit der besten Darstellung der gegenseitigen Ueberhöhungsverhältnisse. — Dagegen stimmen wir dem vollkommen bei, was Autor als Eigenschaften eines guten Kartographen erfordert (S. 32): „Es handelt sich bei dem Generalisiren (oder Reduciren) einer Zeichnung vorzüglich um zweckmässige Auswahl der beizubehaltenden Objekte, um das Verständnis des richtigen Ausdrucks der Terrainzeichnung. Die zweckgemässe Auswahl setzt Kenntnisse in der Geographie und Statistik des dargestellten Landes voraus. Das Nicht-Vorhandensein derselben setzt den Landkartenzeichner argen Missgriffen bei dem nothgedrungenen Auslassen so vieler Objekte aus, wenn er ihre Wichtigkeit oder Unwichtigkeit nicht zu schätzen vermag. Das richtige Erfassen des charakteristischen Terrainaushdrucks ist ein Erfolg individueller Befähigung; es setzt weniger mechanische Geschicklichkeit als künstlerische Begabung voraus, ist daher keine alltägliche Erscheinung, und desto schätzenswerther, je häufiger sie vermisst wird. Nicht leicht bewährt sich das Zutreffen des Sprichworts „Si duo faciunt idem, non est idem“ in höherem Grade als beim Vergleiche von kleinen generalisirten Terrainbildern eines im Detail wohlbekannten Gebirges von der Hand verschiedener Zeichner. Bei der glücklichen Bewältigung so schwieriger Aufgaben zeigt sich die Kunst des genialen Topographen am glänzendsten“. Wenn diese wahren Worte überall genügend beherzigt würden, könnten wir nicht mehr so oft (wie in Wirklichkeit ja leider der Fall!) der naiven Idee begegnen, dass die Arbeit des generalisirenden Kartographen eine höchst einfache, ziemlich mechanische sei, bei der es nur auf Genauigkeit und technische Fertigkeit ankomme! Noch immer sehen wir bekanntlich Kartenwerke auftauchen, die eben dieser Ansicht ihre Entstehung verdanken, und die dann Unheil genug anstiften können. — Bei der hohen Meinung St.'s von der Bedeutung der Schichtenkarten hätten wir erwartet, auch hier (wie gelegentlich der Besprechung der Schraffenskalen) eine kurze historische Notiz über ihre Schöpfer Buache und Dupain-Triel zu finden. Ueberhaupt wäre vielleicht eine etwas eingehendere Behandlung der Terrairdarstellung den meisten Lesern erwünscht gewesen. An Stelle der Seekarte auf S. 43, die einen ziemlich altmodischen Typus trägt, würde ein Ausschnitt aus einer modernen Seekarte zweckentsprechender gewesen sein.

Die zweite Abtheilung des Buchs, „Mathematische Geographie“, giebt zunächst die nöthigen Andeutungen über die Beziehungen der Erde zur Sonne, zu den Planeten, Fixsternen u. s. w.; sodann folgt das Wissenswerthe über die Dimensionen des Erdsphäroids, über Rotation und Revolution, Erdbahn und Achsenstellung, Zonen, Beleuchtungsgrenzen, Dämmerung etc., dann über den Mond, seine Phasen, Bahn und Bewegung, über Sonnen- und Mondfinsternisse; zum Schluss Bemerkungen über Einrichtung und Gebrauch der Globen und Tellurulanarien.

Die dritte Abtheilung („Projektionslehre“) behandelt nach den nöthigen Vorbemerkungen die orthographische, stereographische, centrale, homolographische, Äquivalente, Äquidistante Projection je nach Bedarf als Polar-, Äquatorial- und Horizontal-Projektion. Aus den Projektionen von la Hire, James, Clarke etc. hat der Autor eine eigene Klasse der externen Projektionen gebildet und neue Entwürfe dazu gezeichnet. Ausserdem findet man die Möller'sche Jäger-Petermann'sche, Dr. C. Braun's stereographische Cylindereckprojektion und stereographische Kegel-Projektion sowie in ausreichender Weise die Mercator-, Kegel- und Bonne'sche Projection, dann die Ausweisung zur Zeichnung von Globusstreifen, schliesslich ein Beispiel zur Berechnung eines sehr flachen Parallelkreises mittels Abscissen und Ordinaten.

Für eine fernere neue Auflage möchten wir einen dringenden Wunsch aussprechen: den nach einem systematischen Inhaltsverzeichnis neben dem blossen alphabetischen Real-Index der vorliegenden Bearbeitung!

Neben Gretschel's „Projektionslehre“ und Streffleur's „Oberflächengestaltung und Darstellungsweisen des Terrains“ wird Steinhausers Buch stets zu den nothwendigsten Bestandtheilen jeder geographischen Bibliothek gehören.

Lahr in Baden.

J. I. Kettler.

Kritische Rundschau über die grösseren heutigen Atlanten.

Unter dieser Rubrik beabsichtigt die Redaktion in fortlaufender Reihenfolge die grösseren neueren Atlanten (Hand- und Schulatlanten; mit Ausschluss der elementaren sogen. Volksschulatlanten) eingehend, wie die Bedeutung der einzelnen Arbeiten erfordert, zu besprechen. Indem wir streben werden, nicht nur die deutschen, sondern auch alle nennenswerthen ausserdeutschen Kartensammlungen in den Kreis unserer Besprechungen zu ziehen, hoffen wir, somit allmählich eine kritische Rundschau über die gesamte heutige Atlantenproduktion, soweit dieselbe von allgemeinerem Interesse ist, geben zu können.

A. Die deutschen Hand- und grösseren Schulatlanten.

Als erste derartige Besprechung brachten wir im vorigen Jahrgange eine Kritik des Wettstein'schen Schulatlas; wir beginnen die Fortsetzung mit der Betrachtung einer der vorzüglichsten Kartensammlungen Deutschlands:

2. Ad. Stieler's Schulatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude.
60. Aufl., herausg. v. H. Berghaus. Gotha, J. Perthes, 1881. — 4,00 M.

Der Stieler'sche Schulatlas nimmt hinsichtlich seiner Verbreitung an den preussischen höheren Lehranstalten den zweiten Platz ein: er wird (wie die im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift, S. 181, publizierte Zusammenstellung nachweist) in 44 derselben benutzt. Die Einführung an so vielen Schulen und die Zahl der Auflagen beweisen zur Genüge die allgemeine Beliebtheit, deren diese Kartensammlung sich erfreut. Freilich beruht diese weite Verbreitung des Atlas wol nicht allein auf der Konsumtion durch Schulen; vielmehr halten wir es für wahrscheinlich, dass derselbe auch als „kleines Nachschlagewerk für die Familie“ öfter gekauft werden mag, als die anderen kleineren Atlanten. Denn zum „kleinen Haus- und Familienatlas“ scheint er uns in ganz hervorragender Weise geeignet zu sein, mehr noch als zum eigentlichen Schulgebrauch.

Was nun speciell die neuesten Auflagen anbetrifft, so ist zunächst zu erwähnen, dass dieselben unter der Redaktion des jüngeren Berghaus allmählich fast in allen Theilen durch gänzlich neue Karten vervollkommenet wurden, sodass nur wenige Blätter noch an den alten Stieler aus jener Zeit erinnern, in der dieser, Sydow und Liechtenstern die einzigen allgemein bekannten Atlanteau waren; und auch diese, den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügenden Blätter werden wol bald durch neuere ersetzt werden. Wir treffen dormalen noch fünf solcher alter Bekannten: Die beiden Blätter zur astronomischen und mathematischen Geographie (bei deren Neubearbeitung wir besonders die Elemente der Astrophysik etwas berücksichtigt zu sehn wünschen würden, in ähnlicher Weise, wie z. B. im Wettstein'schen Schulatlas); sodann die Karte von Italien, die, zur Zeit ihres ersten Erscheinens mit Recht als ein Muster generalisirender Kartenzeichnung zu betrachten, heute eine interessante Illustration der Fortschritte bildet, welche die Landkartenzeichnung seitdem gemacht. Ein Vergleich nur der Terrain-Darstellung des nordwestlichen Italien mit der desselben Gebiets auf der vorhergehenden Karte von Frankreich genügt, um zu zeigen, wie grosse Fortschritte in den letzten Jahrzehnten die Schulkartographie bezüglich der möglichst naturwahren Abbildung des Reliefs der Erdoberfläche gemacht hat. Uebrigens ist uns ein Uebelstand auf diesem Blatte aufgefallen, dessen Vermeidung sonst einer der Hauptvorzüge dieses Atlas ist: nemlich das Fehlen der Terrainzeichnung auf einem ziemlich bedeutenden Theile des Blattes, in Bosnien, der Herzogowina, Montenegro und dem südlichen Serbien, sowie in Tunis. Die Darstellung der Terrainverhältnisse auf sämtlichen Theilen des abgebildeten Landes darf, da nur hierdurch die Entstehung eines zusammenhängenden orographischen Bildes ermöglicht wird, namentlich auf pädagogischen Karten als erste Vorbedingung eines wirklich geographischen Werthes angesehen werden. In dem erwähnten Theile der Balkanhalbinsel hat zweifelsohne die Eintragung der neuen Grenzen, wol auch der verbesserten Flussläufe, dort einen lokalen Neustich vorzunehmen bedingt; dann hätte aber die Karte nicht publicirt werden sollen, ehe auch das neue Terrain eingetragen, denn jetzt entsteht hier das Bild einer riesigen Hochebene! Je gerechteren Anspruch ein Atlas auf hohes Lob erheben darf, um so strenger sollten auch alle Punkte dieentsprechende Berücksichtigung finden. Ebenso ist hier zu tadeln, dass das für eine Farbe bestimmte Kästchen mit der Erklärung „Oesterreich-Ungarische Monarchie“ stehn geblieben ist, aber keine Farbe erhielt; es musste fortfallen oder aber von den anderen ebenfalls weissen Ländern sich farbig unterscheiden. Das vierte alte Blatt ist die Gebirgskarte von Deutschland; gleich dem vorgenannten führt auch diese Karte noch eine Erinnerung an den alten Stieler'schen Atlas mit sich, die der neue glücklich (bis auf ein Blatt) abgestreift hat: jene früher so beliebten Gebirgsprofile, die infolge ihrer grossartigen Uebertreibung der vertikalen auf Kosten der horizontalen Dimension vorzüglich geeignet sind, dem Schüler grundfalsche Begriffe einzuprägen. Schliesslich ist als altes Blatt noch zu nennen die Karte von Palästina, die uns in ihrem Typus hier, in einem Schulatlas, als ein „unlogischer“ Bestandtheil erscheinen will. Welche Berechtigung hat überhaupt die Darstellung des Heiligen Landes heute noch, wo wir gute historische Schulatlanten besitzen, in einer für den geographischen Unterricht der mittleren und höheren Klassen bestimmten Kartensammlung? Etwas anderes ist es mit den für elementaren Unterricht bestimmten Atlanten, die, da man der Volksschule nicht noch die Anschaffung eines besonderen historischen Atlas zumuthen kann, mit vollem Recht eine historische Karte von Palästina (wenngleich als unorganischen Bestandtheil) in sich aufnehmen. Wenn man aber einmal das Heilige Land durch ein besonderes Blatt berücksichtigen will, so kann das nur durch ein die Verhältnisse der Zeit Christi darstellendes Blatt geschehn, denn die Aufnahme einer modern-geographischen Darstellung erscheint vollkommen ungerechtfertigt, da doch andere Gebiete viel mehr Anspruch auf eingehendere Berücksichtigung haben als das heutige Palästina. Die Karte im Stieler'schen Atlas ist ein unglücklicher Zwitter zwischen einer historischen und einer geographischen Karte; das Flächenkolorit ist. ein ausschliesslich physisch-geographisches, die Beschreibung eine ganz vorwiegend historische.

Die Auswahl der Karten ist eine sehr zweckentsprechende; nur eines vermissen wir sehr: eine zusammenhängende Darstellung des ganzen Alpengebiets, von der Riviera di Ponente bis zum Marchfeld; eine solche ist ein unabweisbares Bedürfnis, das in anderen Schulatlanten (so z. B. in vorzüglicher Weise bei Adami-Kiepert und bei Kozenn) auch bereits die richtige Würdigung gefunden hat. Wir rathen dringend, die palästinische Karte im Stieler durch eine solche eingehendere und umfassendere Darstellung des ganzen Alpengebiets zu ersetzen.

Auch die pädagogisch so überaus wichtige Einheitlichkeit der Massstäbe ist hier in befriedigender Weise durchgeführt. Unter den Karten der europäischen Staaten hat nur Italien einen unnötig von dem der Mehrzahl abweichenden Massstab. Dagegen ist es als eine sehr nachahmenswerthe Neuerung zu bezeichnen, dass Berghaus auch die wichtigeren Theile der skandinavischen Länder (mit Fortlassung der nördlichsten unbewohnten Gebiete) in dem Massstabe der meisten europäischen Länder abgebildet hat; denn so ermöglicht sich dem Schüler

ein bequemer anschaulicher Grössenvergleich des von ihm gewöhnlich unterschätzten Schweden und Norwegen mit den anderen europäischen Hauptstaaten.

Einige Blätter zählen ihre Meridiane noch nach Ferro, die meisten jedoch nach Greenwich. Wir können das nur beklagen, da ein Schulatlas doch in erster Linie stets das pädagogische Princip betonen sollte, und da von diesem, dem pädagogischen, Standpunkte aus die Annahme des Ferro-Nullmeridians, der die Erde am besten in eine Ost- und Westhalbkugel theilt, als die entschieden geeignetste anzusehn ist.

Europa und Asien haben neben ihren politischen Uebersichtskarten noch orographische Uebersichtsblätter, die in Isohypsen und Flächenkolorit der Höhen-Schichten ausgeführt sind und eine wahre Zierde des Atlas bilden. Zu tadeln ist nur, dass die Schichten einfach als „Hochgebirge, Mittelgebirge, Hügelland“ etc. bezeichnet werden, ohne Angabe der Meterzahl, welcher diese Begriffe, für die ja doch noch keineswegs allgemein angenommene feste Zahlenwerthe existiren, entsprechen sollen; das „Hochgebirge“ erscheint noch dazu in drei Stufen. Ebenso dürfte der Versuch, den Namen „Tiefland“ auf Depressionen zu übertragen, schwerlich allgemeinen Anklang finden, und ausserdem ein Schulatlas kaum der geeignete Platz für solche Neuerungen vorschläge sein. Von wahrhaft bewundernswürdiger Schönheit ist dagegen die Ausführung beider Blätter, sowohl bezüglich der Zeichnung, wie des Stiches; Entwurf und Zeichnung verrathen überall (Wahl der Schriftgattung, der Seezeichnungen, der aufzunehmenden und der zu benennenden Objecte) die Redaktion desjenigen Kartographen, der neben Kiepert unter den heutigen den Ruhm des gelehrtesten in Anspruch nehmen darf. Auch das Kolorit ist schön und ein wahres Muster exakter Schablonenarbeit.

Dass alle neuen Karten des Atlas den zur Zeit ihrer Publikation neuesten Stand der Kenntnis repräsentiren, ist bei den Arbeiten der Perthes'schen Anstalt bereits selbstverständlich geworden; ebenso dass die technische Herstellung (Stich, Schablonenkolorit und Druck) dem Zwecke des Atlas in volstem Masse genügen.

Für die Karten von Afrika, Westindien und Australien hätten wir noch die Einfügung der in demselben Massstab gezeichneten Karte von Deutschland, für Ostindien noch der von Holland gewünscht.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

3. Adami-Kiepert's Schul-Atlas in 27 Karten. Vollständig neu bearbeitet von H. Kiepert. 7. Aufl. Berlin, Reimer, 1879.

Gleich dem vorigen ist auch der Adami'sche Atlas unter der Redaktion eines unserer ersten Kartographen allmählich ein ganz neues Werk geworden. Neben dem Namen erinnert nur die auf den verschiedenen Blättern des Atlas verschiedene Darstellungsweise des Meeres an das alte Werk.

Die Auswahl der Karten ist der im Stieler'schen Schulatlas befolgten sehr ähnlich. Freilich fehlt bei Kiepert eine besondere Karte für Central-Amerika, was indes durch Aufnahme einer besonderen orohydrographischen Karte des europäischen Alpengebiets mehr als aufgewogen wird. Es scheint uns überhaupt, dass die Art der Berücksichtigung, welche das deutsche Mittel-Europa im Kiepert'schen Atlas gefunden hat, der des Stieler'schen Schulatlas entschieden vorzuziehen sei, da dieses ganze Gebiet sich bei Kiepert einer viel gleichmässigeren Behandlung erfreut, als bei Stieler, wo Norddeutschland, Süddeutschland, Oesterreich und die Schweiz sämtlich einen verschiedenen Grad eingehender Behandlung gefunden haben. Sehr werthvoll sind auch die Uebersichtskarten dieses Gebiets; zunächst die orohydrographische, welche vor der Stieler'schen u. a. den grossen Vorzug hat, ein einheitliches zusammenhängendes Bild des ganzen mitteleuropäischen Gebirgssystems zwischen Rhöne und Dnjestr zu geben. Ebenso ist es ein entschiedener Vorzug, dass die politische Uebersichtskarte sich nicht auf das Deutsche Reich beschränkt, sondern auch die anstossenden mitteleuropäischen Staaten oder Gebiete umfasst (so das ganze Areal von Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Polen und der Schweiz, ferner Deutsch-Oesterreich bis auf Istrien, sowie die nordöstliche Hälfte von Frankreich); denn es entsteht dadurch ein klar übersichtliches Bild über die gegenseitigen Lagen- und Grössenverhältnisse der verschiedenen grösseren und kleineren mitteleuropäischen Gebiete, das durch die Erdtheilskarte, welche ja z. B. in beiden Atlanten innerhalb des deutschen Reichs und Oesterreichs keine Unterabtheilungen macht, nicht ersetzt werden kann. Die Specialblätter Kiepert's scheinen uns ebenfalls zweckentsprechender zu sein; denn erstens haben Nord- und Süddeutschland hier den gleichen Massstab, bei Stieler dagegen nicht, während doch gerade bei einem Schulatlas das pädagogische Element der grösstmöglichen Einheitlichkeit des Massstabs von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Und zweitens umfasst Kiepert's Süddeutschland auch die deutschen Kronländer Oesterreichs, die auf diese Weise ebenfalls eine eingehendere Darstellung finden; bei Stieler dagegen erhalten die letzteren nicht mehr Berücksichtigung, als die meisten anderen ausserdeutschen europäischen Staaten, was uns als ein entschiedener Misgriff erscheint; steht uns denn Deutsch-Oesterreich schon nicht näher mehr, als Spanien oder die Balkanhalbinsel?!

Dagegen ist bezüglich der Massstäbe der nichtdeutschen europäischen Länder die Einheitlichkeit im Stieler'schen Atlas konsequenter durchgeführt. — Die fremden Erdtheile haben jedoch auch bei Kiepert gleichen (und mit den europäischen Erdtheilskarten bequem vergleichbaren) Massstab.

Die Terrainzeichnung des Atlas ist durchweg gut; nur will es uns scheinen, als ob die Formen (wie übrigens auf sämtlichen Kiepert'schen Karten) etwas zu sehr abgerundet sind: auch treten die gegenseitigen Ueberhöbungsverhältnisse oftmals nicht genügend hervor, was freilich

(da diese Karten durch Lithographie reproducirt wurden) theils auch Schuld des Ueberdrucks sein mag. Auf den meisten Blättern schwarz, ist die Terrainzeichnung auf den speciell orohydrographischen braun gedruckt und durch zwei Schichtentöne unterstützt; inkonsequenterweise hat die Karte des Alpengebiets die beiden niedrigsten Erhebungsgebiete mit Schichten bedeckt, während auf den anderen Blättern umgekehrt die höchsten Erhebungsgebiete Flächenkolorit erhielten. Auf den orohydrographischen Karten von Europa und Asien vermissen wir die Bezeichnung der Depressionen.

In einer Beziehung unterscheidet sich dieser Atlas (wie man das an Kiepert's Arbeiten stets gewohnt ist) sehr vorthellhaft von vielen anderen: nemlich in der auf die Orthographie der Eigennamen verwendeten Sorgfalt. (Vielleicht hätte, da die Aussprache des Chiem-See's (= Kiem-See) angegeben ist, dasselbe bei Chemnitz geschehen können.)

Beide Atlanten, der Stieler-Berghaus'sche wie der Adami-Kiepert'sche, sind rein topographische Kartensammlungen, widmen sich (abgesehen von den der astronomischen und mathematischen Geographie bestimmten Blättern) der speciellen Länderkunde und sehen von der allgemeinen Geographie fast ganz ab. Wir sehen nur ganz vereinzelte Elemente der letzteren hier berücksichtigt; so hat Kiepert auf dem Planiglob die Treibeisgrenze und die Meeresströmungen, auf der Karte von Europa einige polare Vegetationsgrenzen eingetragen; Stieler bringt auf den Weltkarten etwas mehr, sodann auf den Erdtheil-Karten von Europa und Asien Angabe thätiger und erloschener Vulkane, lässt im übrigen aber ebenfalls die allgemeine Geographie unberücksichtigt; ebenso fehlen beiden Atlanten Tafeln zur Einführung in das Verständnis kartographischer Abbildungen. — Wir haben schon im vorigen Jahrgange (auf Seite 257, gelegentlich unserer Besprechung des Wettstein'schen Atlas) ausgeführt, dass wir in einer für den heutigen erdkundlichen Unterricht in höheren Schulen bestimmten Kartensammlung die Berücksichtigung der Elemente der physischen Geographie und der Völkerkunde für ebenso wünschenswerth halten, wie die Beigabe einer Einführung in das Verständnis der Karte. Vielleicht steht wir nicht vereinzelt da, wenn wir der Meinung Ausdruck geben, dass in einiger Zeit der erdkundliche Unterricht an höheren Lehranstalten, über alle Klassen ausgedehnt, ganz andere und wesentlich die allgemeine Geographie betreffende Anforderungen an ein speciell für ihn bestimmtes Lehrmittel stellen wird. Dann werden die beiden hier besprochenen Atlanten (so vorzügliches jeder in mancher Hinsicht leistet) diesem Bedürfnis Rechnung tragen und aufhören müssen, rein topographische Kartensammlungen zu sein; oder aber, sie müssen dann auf den Titel eines Schul-Atlas verzichten und sich als das bezeichnen, was sie schon jetzt in beinahe unübertrefflicher Vollendung darstellen: als „Kleiner Haus- und Familien-Atlas“.

Laht i. B.

J. I. Kettler.

E. v. Seydlitz'sche Geographie. Achtzehnte Bearbeitung. In drei Ausgaben. C: Grössere Schul-Geographie. Illustriert durch 106 in den Text gedruckte Kartenskizzen und erläuternde Abbildungen, sowie einen Illustrations-Anhang, 37 Formationsbilder und typische Landschaften enthaltend. Breslau, Hirt, 1880.

Eine achtzehnte Bearbeitung ist das Zeugnis langjährigen Bestandes — grosser Brauchbarkeit eines Werkes und somit die beste Empfehlung für dasselbe.

Das Buch weist in allen Theilen namhafte Ergänzungen und Berichtigungen nach dem neuesten Stande der Wissenschaft auf. Besonders zahlreich sind dieselben in dem kurz und gut angelegten Abschnitte der „Geschichte der Geographie“, wo die allgemeinen wissenschaftlichen Punkte und Nachweise der Entdeckungen, der Erweiterung geographischer Kenntnis und Wissenschaft aufgenommen sind, sodann in der Darstellung von Mitteleuropa — Deutsches Reich — wo namentlich Kutzens klassische Schrift „Das Deutsche Land“ häufig benutzt und auch „Andree — Peschel's Physikalischer Atlas des Deutschen Reiches“ mehrmals verworhet wurde.

Es erscheint das ganze Buch sorgfältig durchgesehen und trifft man bei demselben weniger Unrichtigkeiten als bei andern ähnlichen Bearbeitungen, beispielsweise bei Pütz, wo wir kürzlich dergleichen eine Menge aufgezeigt haben, speciell aus der Beschreibung der Schweiz und der Nachbarstaaten — (ein Gleiches geschah von der „Zeitschrift für Schulgeographie“ über die österreich-ungarische Monarchie) — und veranlasste uns dies zu der Bemerkung, dass Verfasser und Verleger gut thun würden, das Buch von Auflage zu Auflage von Landesgeographen durchgehen zu lassen.

Wir möchten diesen Wunsch im Interesse der Sache für jede ähnliche geographische Arbeit empfehlen.

Haben wir hier das vorliegende Buch mit dem zu gleichem Zweck und Ziel und für gleiche Kreise geschriebenen Pütz'schen Lehrbuch zum Nachtheile des letzteren verglichen, so müssen wir hinwieder hervorheben, dass Pütz' Arbeit diejenige von Seydlitz hinsichtlich tieferer und innerlicher, geistiger Auffassung überragt — wie denn auch Ritter u. Petermann nach dieser Richtung dem Pütz'schen Buche ganz besonders Lob spendet.

Auch in Pütz' Schrift ist das naturhistorische und mathematische Moment die schwache Seite, bei Seydlitz ist solches aber noch fühlbarer. Das Politisch-Statistische, die äussere Beschreibung von Land und Leuten überragt bei Seydlitz Alles. In diesen Beziehungen und ihrer Uebersichtlichkeit und Durchsichtigkeit wird das Buch von keinem anderen dieses Rahmens erreicht, in sachlicher und typographischer Anordnung und Darstellung. Alles zielt hierauf: die kurzen einfachen Sätze und Abschnitte — der verschiedene Druck und seine Art und Grösse, die Tabellenübersichten und fetten Zahlen — die beigegebenen, zum Theil ausgezeichneten Illu-

strationen. Wir wollen der Kürze halber nicht die Vorzüge des Buches wiederholend aufzeichnen, die Verfasser und Verleger selbst an die Stirne desselben gesetzt haben und welche wir grösstentheils als solche auch anerkennen.

Aus der Seydlitz'schen Schrift erkennt man das hohe Alter, die erste Grundlage und deren geschichtliche Entwicklung seit der Zeit, da die politische Geographie und Ortsbeschreibung die Hauptziele der geographischen Bücher waren, auf den ersten Blick.

Die geschichtlichen Notizen bei den einzelnen Staaten weisen noch auf die Periode hin, da Geschichte und Geographie verbunden gelehrt wurden und diese ein Anhängsel jener war. Dass diese Beigaben von Nutzen, soll nicht bestritten werden, doch gehören solche Notizen eher zur Geschichtsgeographie als zur eigentlichen Geographie und bezeichnen wohl zum geringern Theil das eigentliche „Geographische Werden in der Zeit und das Gewordene“, was vor allem andern an der physikalisch-topischen und kultur-historischen Landesbetrachtung nachzuweisen ist. In dieser Hinsicht ist das Buch den heutigen Anforderungen der Wissenschaft, denen auch schon auf der Schulstufe vielfach entsprochen werden kann, noch nicht gehörig gerecht geworden. Bei Skandinavien z. B. steht Eingangs die Titelfüberschrift: Weltstellung und Geschichte. Der ganze betreffende Abschnitt ist aber eine geschichtliche Uebersicht der Bewohner und Staaten im gewöhnlichen Sinne — und das Wort „Weltstellung“ in spezifisch geographischer Auffassung hätte daher wie bei andern Ländern füglich weggelassen können, mit Ausnahme von Deutschland und Grossbritannien und Irland, wo die Einleitung den bezüglichen geographischen Standpunkt gut bezeichnelt.

In der physikalischen Betrachtung ist das Princip einer einheitlichen, systematischen und selbständigen Darstellung für die Oberflächenerscheinungen von Ländern und Erdtheilen gut durchgeführt und zwar mit grosser Umsicht und Sorgfalt. — Daneben finden sich noch bezeichnende Landschaftsschilderungen und wird der Naturbeschreibung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wir weisen auf die Schilderung der Gebirgs- und Thalwelt Skandinaviens und seiner Hydrographie hin. Ueberhaupt ist zu bemerken, dass alles, was über die vertikale und horizontale Gliederung, über Klima, Bewässerung, und dergl. gesagt wird, mit gleicher Um- und Vorsicht behandelt wurde, doch ohne kühne, eigene Aufstellungen, wie wir solche in andern Büchern treffen. Es ist das Buch im Ganzen namentlich auch wegen seiner reichen, kurz und bezeichnend gefassten, richtig zutreffenden Behandlung der Materien für die allgemeineren Bedürfnisse ausreichend. Das Beschreibende bei Ländern, Völkern, Staaten, Städten mit Einwebung von Merkwürdigkeiten, was namentlich dem Freunde früherer Anschauungen und den praktischen Lebensanforderungen entspricht, ist immer noch mit Vorliebe behandelt.

Eine instruktive Beigabe sind die vielen trefflichen Naturansichten und naturbildlichen Veranschaulichungen geographischer Begriffe und Objekte, welche, wie eine Anzahl Stadtpläne, künstlerische Ausführung haben.

Auch die kartographischen Skizzen sind an vielen Orten sehr zweckmässig, doch dürfte hier noch bedeutend Besseres geliefert werden können, gemäss den heutigen kartotypographischen Leistungen.

Die Bezeichnung der Gebirge in blossen schwarzen Grundstrichen, die sich vielerorts von den Flüssen wenig abheben, ist häufig weder richtig noch prägnant, und Neben- und Hauptkette unterscheiden sich oft gar nicht von einander — sicher ist, dass sie in den Schweizerbildern am wenigsten befriedigen, ja sogar unrichtige Vorstellungen begründen. Im schweiz. Gebirgsbilde fehlt die hohe Grenzkette des untern Wallis, und glaubt man nach demselben, untergeordnete, unbedeutende Gebirgszüge dort vor sich zu haben. — Während die Alpenstrassen angezeichnet sind, vermissen wir dies für die wichtigsten Juraübergänge; der Name „Schweiz-Hochebene“ begründet für Entferntwohnende unrichtige Vorstellungen; „Högländ und Ebene“ wäre die richtigere Bezeichnung, denn bedeutende Ebenen findet man hier nicht. Am verfehltsten ist die orographische Skizze der Urschweiz, für den Text der Skizze geradezu zweckwidrig und vielfach unrichtig und verwirrend. Ganz unbedeutende Zweigketten wurden aufgenommen, die wichtige Kette des Rossberges (vom Zuger- bis zum Zürichsee) vermisst man und die Rigigruppe ist in zwei Hälften stark unterbrochen. Wir würden statt dieser schwarzen Grundstriche eine leicht herzustellende plastische Schichtenkarte empfehlen, worin die Hauptzüge recht markant behandelt sind. Selbst wenn man ein gut schraffirtes, entsprechend behandeltes Bild an die Stelle dieser toten Grundstriche setzte, würde sich der Hauptzweck dieser Grundrisszeichnung weit besser erreichen lassen.

Doch genug der Einzelheiten.

Gerade für die Kreise, für welche das Buch geschrieben, sollten recht viele morphologische Analogien und Vergleichen eingewoben sein, gerade hierher gehören dergleichen, darauf eine tiefergehende, vergeistigende Behandlung um so eher Platz greifen kann.

Man findet in der neuen Bearbeitung, gegenüber den früheren, manche tiefere Reflexionen und Charakterstellen — aber es dürfte nach dieser Seite noch ein Mehreres geschehen. Eben an solchen Büchern ist es, die Ueberbrückung zur höhern vergeistigenden Betrachtung der Erde und ihrer Bewohner zu bilden und es kann dies in schlichtester und einfacher Form geschehen, welche zudem zur Belebung des geographischen Studiums Vieles beitragen wird.

Was sodann die kartographischen Einlagen im Weitem betrifft, so sollten dieselben, falls sie eben nicht die eigentliche Karte zu ersetzen haben, nicht eben deren Gesamtbild repräsentieren, sondern jeweilen die betreffende Unterrichtspartie vorführen, ähnlich den kartographischen Skizzen in der kurzen Geschichte der Geographie, wo die Bilder jeweiliger Weltkenntnis von Periode zu Periode in den Text eingedruckt wurden.

Wien.

J. S. Gerster.

Notizen.

Neue Areale für die Meeresräume.

Die in nachfolgender Tabelle abgedruckten Ziffern sollen die fehlerhaften Arealangaben ersetzen, welche in meinem vor zwei Jahren publicirten „Versuch einer vergleichenden Morphologie der Meeresräume“ gegeben wurden. Es sind planimetrische Berechnungen, ausgeführt auf britischen Admiralitätskarten, mit Zugrundelegung der Wagner'schen Zonentabellen durchweg nach Eingradfeldern neu ermittelt. Nur die Areale der kleineren Randmeere und zweier Randmeere sind aus der älteren Arbeit unverändert übernommen, da sie schon damals mit zuverlässigeren Hilfsmitteln gewonnen wurden als die übrigen.

Das Gesamtergebn entspricht der grösseren Sorgfalt der Berechnung. Während der erste Versuch einen wahrscheinlichen Fehler von minus 130,000 Quadratmeilen ergab, stellt sich bei dieser neuen Berechnung ein kleiner Ueberschuss zu Gunsten der Meeresräume heraus. Es beträgt nämlich: Die Erdoberfläche nach Wagner 509 950 714 □ km = 9 261 238 □ Mln. Das Areal der Festlandflächen ¹⁾ 136 055 371 „ = 2 470 903 „ Es bleiben für die Meeresfläche 373 895 343 „ = 6 790 335 „ Wir haben planimetrisch gefunden 374 057 912 „ = 6 793 281 „ Also wahrscheinlich zu viel 162 569 „ = 2 951 „

Der wahrscheinliche Fehler des Gesamtergebnes erreicht folglich nicht einmal $\frac{1}{10}$ pCt.; im Einzelnen mögen die Ziffern noch um ± 1 pCt. unsicher sein. Jedenfalls sind die neuen Arealangaben geeignet, mit einigem Vertrauen in Hand- und Schulbücher aufgenommen zu werden. Neu eingeführt ist in der Reihe der Randmeere das „californische“, während über die Berechtigung eines „tasmanischen“ Randmeeres ich mich nicht habe schlüssig machen können. Für diejenigen, welche etwa die Hudsonsbai und das Weisse Meer als besondere Mittelmeere auffassen wollen, füge ich die entsprechenden Areale in einer Anmerkung bei.

* Bezeichnet die neu berechneten Ziffern.

* 1. Atlantischer Ocean	79 721 274 □ km	= 1 447 820 □ Mln.
* 2. Indischer Ocean	73 325 872 „	= 1 331 675 „
* 3. Südsee	161 125 673 „	= 2 926 210 „
* Oceane	314 172 819 „	= 5 705 705 „
* 4. Nördliches Eismeer ²⁾	15 292 411 „	= 277 726 „
* 5. Australasiatisches Mittelmeer	8 245 954 „	= 149 755 „
* 6. Amerikanisches Mittelmeer	4 586 174 „	= 83 290 „
7. Romanisches Mittelmeer	2 885 522 „	= 52 404 „
8. Baltisches Mittelmeer	415 480 „	= 7 545 „
9. Rothes Mittelmeer	449 010 „	= 8 155 „
10. Persisches Mittelmeer	236 835 „	= 4 301 „
* Mittelmeere	32 111 386 „	= 583 177 „
11. Nordsee	547 623 „	= 9 945 „
12. Britisches Randmeer	203 690 „	= 3 700 „
* 13. Laurentisches Randmeer	274 370 „	= 4 983 „
14. Ostchinesisches Randmeer	1 228 440 „	= 22 310 „
* 15. Japanesisches Randmeer	1 043 824 „	= 18 957 „
* 16. Ochotskisches Randmeer	1 507 609 „	= 27 880 „
* 17. Berings Randmeer	2 323 127 „	= 42 190 „
* 18. Californisches Randmeer	167 224 „	= 3 037 „
* Randmeere	7 295 907 „	= 132 502 „
* 19. Antarktischer Ocean	20 477 800 „	= 371 898 „
* Das Weltmeer	374 057 912 „	= 6 793 281 „

Göttingen, Januar 1881.

Otto Krümmel.

¹⁾ Behm u. Wagner, Bev. der Erde, VI. 1880.

²⁾ Im Areal des nördlichen Eismeres sind mit enthalten:

Hudson's Bai	1 009 578 □ km	= 19 425 □ Mln.
Weisses Meer	72 545 „	= 1 318 „
Nördliches Eismeer ohne diese:	14 150 288 „	= 256 987 „

Bevorstehende geographische Arbeiten und Publikationen. Notizen aus Russland.

Die Bearbeitung der Kollektionen Prschewalski's hat begonnen und zwar werden, wie bis jetzt verlautet, die mineralogischen und geologischen von Prof. Inostranzow und seinen Assistenten, die botanischen von Akad. Maximowicz bearbeitet, die besonders reichen zoologischen aber zwischen verschiedenen Gelehrten getheilt, und zwar die Mammalien von Prschewalski und Prof. Bogdanow, die Reptilien und Amphibien von Akad. Strauch, die Fische wahrscheinlich von Prof. Kessler bearbeitet werden. Die Sammlungen Potanin's aus der Mongolei werden von denselben bearbeitet. Es ist jedenfalls zu erwarten, dass so bewährte Kräfte bei so reichen und wichtigen Kollektionen Erhebliches für die Wissenschaft leisten werden. Das grosse Interesse der zoologischen Beute Prschewalski's ist schon längst bekannt und die eben beendigte Reise soll viel Neues geliefert haben. Aber auch die Flora der Gebirge von Kansu ist ganz eigenartig und sehr reich; sie würde isolirt dastehen, aber die Reisen Potanin's in der Mongolei lieferten Anklänge an die Flora des Altaï. Die Bearbeitung der beiden Kollektionen zusammen ist also besonders zweckmässig.

Was die geograph. Reisen des J. 1881 betrifft, so verlautet noch nicht viel. Die Reise Poljakow's nach Sachalin ist sichergestellt. Es ist nämlich vom Staatssekretär Grothe eine Summe von 5000 Rubel zur Erforschung der Insel gespendet. Es soll namentlich die Tauglichkeit zum Ackerbau etc. untersucht werden, worüber bis jetzt sehr widersprechende Berichte existiren. Sachalin ist, wie bekannt, jetzt als Verbannungsort für die schwersten Verbrecher bestimmt, welche dort an den Kohlenminen arbeiten. Aber die Versorgung derselben mit Nahrung hat grosse Unkosten verursacht, namentlich wegen des Mangels an guten Häfen und der daraus resultirenden Schwierigkeit des Transports. Die Entwicklung des Ackerbaues auf der Insel würde also Hülfe aus dieser Noth schaffen und auch für die Moralisirung der Sträflinge wichtig sein. Dass Herr Poljakow neben den an ihn gestellten praktischen Aufgaben auch als tüchtiger Ichthyologe und Anthropologe wichtige Resultate für die Wissenschaft liefern wird, ist selbstverständlich. Er verlässt Odessa im März mit dem Dampfer, welcher die Sträflinge nach Sachalin führt, und gedenkt nachher einige polynesishe Inseln zu besuchen. Herr Adrianow, welcher Potanin voriges Jahr begleitete und jetzt in Tomsk weilt, hat sich an die geograph. Gesellschaft gewendet um einen Beitrag von einigen Hundert Rubeln, welcher ihn in Stand setzen wird, eine Reise in den südöstlichen Altaï und an die Wasserscheide des Systems des Ob und Jenissei zu unternehmen. Es ist zu hoffen, dass sein Vorschlag angenommen wird, und dann haben wir wichtige Resultate zu erwarten, denn Herr Adrianow ist ein gebildeter junger Mann, und nach Potanin's Meinung soll er das Talent besitzen, billig zu reisen; die Gegend aber, die er besuchen will, ist sehr interessant und noch wenig erforscht.

Am 16. Februar hielt Oberst Petwzow einen Vortrag über seine Reise in die Mongolei. Er begleitete eine Karawane von Kaufleuten aus Bisk und hatte einen Topographen mit sich, um die Route aufzunehmen. Ausserdem hatte er gute astronomische Instrumente, Barometer, Thermometer etc. Die Reise ging über den Kleinen Altaï, dann in Sicht des Grossen Altaï über Kobdo, später über die Gobi nach Kuku-Choto, dem wichtigsten Handelsplatz China's mit der Mongolei. Nachher wurde ein längerer Aufenthalt in Kalgan genommen, und der Rückweg ging über Urgu, Uljassutai und nördlich von Kobdo zur Grenze zurück. Der Vortrag war sehr interessant, namentlich wurde den Verhältnissen der Gebirge und Gewässer grosse Aufmerksamkeit zugewendet, nicht nur durch eigene Beobachtung, sondern auch durch Erkundigung bei den Mongolen. Die westliche Mongolei verspricht ein guter Markt für die russische Industrie zu werden, da die englischen Waaren wegen der Schwierigkeit des Transportes theuer sind.

Leichhardt's Nachlass.

Im Auftrage der geographischen Gesellschaft zu Hamburg giebt G. Neumayer, der Direktor der deutschen Seewarte, den inediten brieflichen Nachlass Ludwig Leichhardt's aus den Jahren 1834 bis 1848 heraus; diese Sammlung, der ein Portrait Leichhardt's und eine Karte von Australien beigegeben werden, erscheint bei Friederichsen u. Co. in Hamburg und wird gerade heute, im Hinblick auf die jüngst aus Sydney eingetroffene Nachricht von der Aufindung der Tagebücher und Instrumente der zweiten grossen Leichhardt'schen Expedition, einem allgemeinen Interesse aller geographischen Kreise entgegenkommen. — Der Preis wird ca. 5 M. betragen.

Kaltbrunner's „Manuel du voyageur“ in deutscher Bearbeitung.

In den allgemein so sehr anerkennenden Beurtheilungen, welche Kaltbrunner's vorzügliche Arbeit seitens der kompetentesten Geographen fand, trat häufig der Wunsch nach einer deutschen Bearbeitung hervor, denn die Menge der in einem Werke von so umfassendem Inhalte vorkommenden Kunstausrücke erschwert die Benutzung desselben in manchen Fällen selbst solchen Lesern, die der französischen Sprache sonst ziemlich mächtig sind. Die deutsche Bearbeitung, welche E. Kaltbrunner besorgt, und deren erste Lieferung uns soeben zugeht, wird daher sicherlich grössten Beifall finden. Bei Veranstaltung dieser deutschen Ausgabe wurde das Werk durch den Autor, wie die Verlagshandlung mittheilt, für diesen Zweck revidirt und den in den Recensionen ausgesprochenen Wünschen thunlichst Rechnung getragen. Die Bearbeitung führt den Titel „Der Beobachter; Allgemeine Anleitung zu Beobachtungen über Land und Leute,“ und wird in 10 Lieferungen (à 1,20 M.) erscheinen.

Der Orient; von A. v. Schweiger-Lerchenfeld.

Diesem (in 30 Lieferungen à 0,60 M. erscheinenden) neuesten Werke des bekannten Schriftstellers liegt, wie der Herausgeber schreibt, die Absicht zu Grunde, „ein Gemälde des Orients“ zu liefern. Für den grössten Theil des Textes ist daher das Schwergewicht in die landschaftliche Schilderung gelegt; „der deskriptive Theil des Werks soll die plastische und physikalische Eigenart der einzelnen Länder vorführen, er soll durch Zeichnung und Farbe die zu durchwandernden Gebiete dem Leser vermitteln und sodann auf dem so gewonnenen Hintergrund die bedeutsamsten Ereignisse summarisch abrollen, mögen diese nun Bilder der Geschichte oder eigenartige Kultur- und Gebirgsbildungen oder Bilder aus dem Völkerleben älterer und neuester Zeit sein . . . überall Vergangenheit und Gegenwart, grossartige Ereignisse aller Epochen und die naturgetreue Wirklichkeit in ein Totalbild zusammenfassend“. Nach diesen Worten des der Schrift vorhergehenden Prospekts haben wir hier also nicht sowohl ein gelehrtes Werk, als vielmehr eine Reihe von geographischen Feuilletons zu erwarten. Die uns vorliegenden vier ersten Heft bestätigen das und zeigen zugleich, dass die frische und gewandte Darstellung des Textes durch Illustrationen unterstützt wird, die zum grossen Theile gut gezeichnet und geschnitten sind, meist auch wirklich charakteristischen Werth haben. — Wenn wir hier dieser Schrift Erwähnung thun, so geschieht das, weil der Prospekt angiebt, dass dem Buche 4 bis 5 Ergänzungshefte beigegeben werden, welche das „strengfachliche Detail“ bringen sollen, sowie 32 Kartenbeilagen; unter den Karten werden u. a. genannt: geographische Darstellung des osmanischen Reichs von Osman bis Suleiman I., Detailkarte des Projekts der Euphratbahn, ethnographische Karte von Türkisch-Asien. Verlag von Hartleben in Wien.

Hölzel's geographische Charakterbilder.

Wie für die elementaren und mittleren Stufen des geographischen Unterrichts der Werth guter Anschauungsmittel allmählich mehr und mehr Anerkennung findet, so wird auch für den höheren Unterricht und das akademische Studium der Erdkunde über kurz oder lang die Bedeutung eines auf wissenschaftlicher Grundlage basirenden Anschauungsmittels allgemeine Würdigung finden. Natürlich werden an die für akademischen Unterricht bestimmten derartigen Lehrmittel hohe Anforderungen gestellt werden müssen. Drei Hauptpunkte können da als die wichtigsten Kriterien des Werthes gelten: zunächst eine auf wissenschaftlichen Grundsätzen beruhende Auswahl der Objekte; sodann eine zuverlässige, das wissenschaftlich Werthvolle gut zur Anschauung bringende Wiedergabe des Originals; und endlich, sofern es sich um landschaftliche Abbildungen handelt, eine zugleich künstlerische Darstellungsweise, da eine wirklich künstlerische Landschaftsauffassung zugleich immer die natürlichste ist.

Die erste Lieferung einer derartigen Arbeit liegt uns heute vor; sie umfasst drei in Chromolithographie ausgeführte Landschaftsbilder von stattlicher Grösse: 79 zu 59 cm.

Betreffs dieser ersten Lieferung kann man sagen, dass die erste Bedingung des Werthes einer solchen Sammlung gut erfüllt ist: Die dargestellten Landschaften sind wirklich geographisch charakteristische; ihre Titel sind „Aus dem Ortler-Gebiete“ (nach Photographien), „Die Cañons und Wasserfälle des Shoshone in Nordamerika“ (nach Originalaufnahmen in Hayden's U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories) und „Der Golf von Pozzuoli mit der Bucht von Bajä und dem Cap Miseno“ (nach einer Natur-Aufnahme). — Auf dem ersten genannten Bilde schaaren sich um die Dolomitmasse des Ortler weite Firnfelder in flachen Hochmulden; zwei Gletscher, der Ortler-Ferner und der Trafoir-Ferner, dringen von ihnen zu Thal. Das Bild vereinigt Alles, um als eine sehr charakteristische Darstellung des Alpen-Typus gelten zu können. — Das zweite Bild versetzt uns in die nordamerikanische Basalt- und Trachyt-Region, u. zwar in das Flussgebiet des Columbia, an den Snake River. Der so eigenartige Typus dieses vulkanischen Gebiets; das nur schwach gewellte Tafelland, dessen Oberfläche horizontale Basaldecken bilden; die tief in diese Eruptivgesteine eingesenkten, oft zu Cañons vertieften und vereinigten Wasserwege — diese verschiedenen Charakterzüge vereinigen sich hier zu einem geographisch höchst interessanten Bilde. — Die dritte Landschaft betont naturgemäss den Antheil der Vegetation an der geographischen Physiognomie; Pinien und immergrüne Eichen treten uns im Vordergrund entgegen. Das Ganze bildet eine die Hauptcharakterzüge gut zusammenfassende Darstellung der Küstenlandschaft des neapolitanischen Golfs.

Die geographische Treue dieser Charakterbilder entspricht der sorgfältigen Benutzung zuverlässiger Vorlagen. In Erwägung der grossen Bedeutung wirklich zuverlässigen Materials für die Sammlung hat die Wiener geographische Gesellschaft dem Unternehmen ihre Unterstützung zugesagt und beschlossen, die übrigen geographischen Gesellschaften, sowie die Consulate um Beschaffung von werthvollen Natur-Aufnahmen zu ersuchen.

Bezüglich eines endgiltigen Urtheils wird es nun wesentlich darauf ankommen, ob auch die folgenden Lieferungen eine auf wissenschaftlicher Erwägung beruhende Auswahl der anzunehmenden Objekte treffen werden. Die zweite Lieferung lässt das erwartete; für dieselbe sind folgende Bilder angekündigt: „Das Berner Oberland von der Rossalpe am Faulhorn aus“ (nach Natur-Aufnahme) und „Die Wüste“ (nach einer photograph. Natur-Aufnahme von Rohlf's). Der beigegebene Prospekt schreibt: „Europa ist in dem auf 60 Bilder berechneten Cylcus mit mehr als der halben Anzahl vertreten und haben alle europäischen Staaten je nach ihrer physikalisch-geographischen Bedeutung Berücksichtigung gefunden, — hinsichtlich der übrigen Erdtheile wurde gleichfalls eine ihrer relativen Wichtigkeit entsprechende Auswahl und Vertheilung vorgenommen. Jene physikalisch-geographischen Begriffe, wie z. B. die verschiedenen Arten von Pässen, Höhlen, Grotten, Erdstürzen etc., deren Darstellung nicht gerade ein grosses Format bedingt, werden theils in Tableaux zu je 4 Bildern oder im begleitenden Text abgebildet werden.“ Wir sprechen

die Hoffnung aus, dass unter den berücksichtigten Landschaftsformen auch jene weniger grossartigen aber geographisch so hochinteressanten Gebiete Niedersachsens vertreten sein mögen, deren Typus zu denen gehört, über welche die falschesten Vorstellungen verbreitet sind; so vor allem ein Bild der niedersächsischen Küste mit den Marschen und Warften, den Sanden und Watten, auch der friesischen Inseln mit ihren Dünenbildungen; ferner der Haide mit den ihr eingebetteten oder benachbarten Mooren und Fehlkolonien.

Betrachten wir schliesslich die künstlerische Ausführung der Bilder, denen Oelgemälde von C. Hasch als Vorlagen dienten.

Der die Landschaft aus dem Orler-Gebiete darstellende Oeldruck ist von hoher Vollendung. Wir treffen hier keinen der sonst dieser Vervielfältigungsart so häufig anhaftenden Mängel, wie Härte und Trockenheit in der Farbengebung, weiche Unbestimmtheit in der Zeichnung. Ueberall begegnen wir gewissenhaft durchgeführtem Detail, das, ohne sich ungebührnd vorzudrängen, alle Theile des Bildes belebt und bereichert, sodass das Auge weder durch starre, undurchdringliche Dunkelheiten, noch durch leere, monotone, helle Flächen beleidigt wird. Mit grosser Discretion sind die Mitteltöne, die dämmernden Halbschatten u. s. w. behandelt, daher die vorzüglich naturgetreue Wirkung der Darstellung. Die an den Gipfeln der Berggruppe über den Schnee fallenden Schlagschatten sind äusserst klar und duftig; leicht und weich sind alle die verschiedenen Töne des Gebirges bis in die düstern Tiefen. Der Vordergrund wirkt harmonisch in Form und Farbe, mit Glück sind grelle, forcirte Contraste vermieden worden. So wird der ganzen Composition eine gleichmässige Haltung und Ruhe verliehen, die im Verein mit der oben erwähnten detaillirten Durcharbeitung das Blatt zu einer weit über dem gewohnten Mittelmaass stehenden Leistung erhebt.

Auf dem zweiten Blatt („Die Cañons des Shoshone“) bietet sich eine grossartige Einöde dem Blicke des Beschauers dar. Die Vegetation wirkt hier nicht mit; der reissende Strom und seine gewaltigen felsigen Umgebungen allein bilden die pittoreske Scenerie. Flache langgedehnte Felsrücken schieben sich vor und hintereinander bis zum Horizont hinaus, der Mittelgrund erscheint schon zerklüfteter, hie und da sind Felsblöcke umhergestreut, zwischen denen sich das Wasser seinen Weg sucht und im Vordergrund sehen wir einen jener 2 berühmten Cañons, in den, einen malerischen Wasserfall bildend, von seinem höhergelegenen Bette aus der Strom hoch aufschäumend stürzt. Hier haben wir vor Allem der Einfachheit zu erwähnen, deren man sich bei Darstellung eines so imposanten Motivs befeissigt hat; durch dieselbe wird in verständnisvoller Weise ein dem Gegenstand entsprechender Styl, frei von aller kleinlichen Mache erreicht. Auf das Wirkungsvollste tönen sich die vielen Farben ab, vom kräftigen Ton des Erdraths und der verwitterten Felswände im Vordergrunde bis zu den duftigen violetten Tinten der Ferne. Der Mittelgrund bietet sehr gelungene zarte Uebergänge, wenngleich wir nicht verschweigen wollen, dass wir an zwei Stellen die horizontale Trennungslinie zwischen Wasser und Fels weniger hart gewünscht hätten. Sehr gut ausgeführt ist der Wasserfall. Die Zeichnung der Stein- und Felspartien, besonders im Mittelgrunde, zeigt alle nur wünschenswerthe Präcision.

Das dritte Blatt (der Golf von Pozzuoli) zeigt uns die schöncontourirten Felsmassen, die blaue Luft, das blaue Wasser, die üppige Vegetation süditalienischer Natur. Trotzdem vermissen wir hier das, was diese Einzelheiten harmonisch zu einem Ganzen, an das man dieselben Präensionen als an jene stellen zu können wünscht, verschmelzen würde — wir vermissen die entscheidende südliche Beleuchtung. Die Farben sind lebhaft, aber nicht leuchtend; die Gegend hat in Folge dessen einen Ton von Nüchternheit, der derselben in der Natur vollkommen fremd sein dürfte. Gute Details fehlen, wie erwähnt, auch hier nicht, wenngleich verschiedene (wie z. B. die architectonischen Contoure) mit grösserer Präcision ausgeführt sein dürften.

Im Ganzen werden 60 Bilder in zwei Serien, jede zu 30 Bildern, erscheinen, von denen jährlich 12—15 in 4—5 Lieferungen à 3 Blatt zur Ausgabe gelangen.

Der Subscriptions-Preis beträgt für die Abnehmer der ganzen Sammlung oder wenigstens Einer Serie 4 *M.* pro Bild. Einzelne Bilder 6 *M.* Verlag von Holzels in Wien.

Die Pflege geographischer Studien u. geograph. Unterrichts in fremden Ländern.

3. Bericht über den Stand der geograph. Arbeiten in Polen.

Von Dr. Franz v. Czerny, ausserordentl. Prof. der Erdkunde an der k. k. Universität Krakau.

Ein Land, wie Polen, welches seit 100 Jahren seine politische Selbständigkeit eingebüsst hat und obendrein noch in 3 Theile zerrissen worden ist, die jeder geographischen und ethnographischen Grundlage spotten und von denen jeder wiederum sich in anderen Bedingungen seines Daseins befindet — in Bedingungen, die, wie im Grossherzogthum Posen und in Russisch-Polen für die national-polnische Entwicklung geradezu nachtheilig genannt werden dürfen, — ein solches Land muss natürlich ganz anders da beurtheilt werden, wo es sich etwa um einen Vergleich desselben mit übrigen, politisch unabhängigen und national ein Ganzes bildenden Ländern auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Leistungen überhaupt handelt.

Angesichts der Entfernung der Muttersprache aus den Schulen und, was damit Hand in Hand geht, angesichts der schwierigen Stellung nationaler wissenschaftlicher Institutionen und

Gesellschaften in Preussisch- und Russisch-Polen ist es kein Wunder, dass die letzteren daselbst nicht gedeihen. Wo diese aber fehlen, dort werden ja auch die besten Tendenzen und die grösste Energie im Bereich der wissenschaftlichen Forschungen in der Regel gelähmt. Ausnahmsweise erfreut sich in Galizien, also in Oesterreichisch-Polen, auf einem verhältnissmässig sehr kleinen Gebiete des ehemaligen Landkomplexes Polens, das polnische Volksthum gewisser Rechte, vor allem der Freiheit, seine Muttersprache ungehindert kultiviren zu können. Lediglich dort gilt auch die polnische Sprache als die Vortragsprache in den Mittelschulen und an beiden Universitäten des Landes (Krakau und Lemberg) und dort ist es auch, Dank der Grossmuth des jetzigen Monarchen, zur Stiftung einer besonderen polnischen Akademie der Wissenschaften (1873) gekommen, sodass also hier in Galizien der eigentliche Brenn- und Gravitationspunkt der gesamten Bewegung auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Forschung zu suchen und zu finden ist.

Leicht erklärlich ist denn somit das Verdienst Galiziens, unter anderm auch speciell die Initiative zu den Forschungen und allerart Arbeiten im Bereich der Erdkunde ergriffen zu haben. Zwar datirt auch in Galizien diese national-wissenschaftliche Renaissance erst seit einer allzu kurzen Vergangenheit, als dass man daselbst auf dem Felde der Geographie schon zahlreichere und umfangreichere Leistungen vorzufinden und anzuführen im Stande wäre. Jedenfalls aber lässt der Anfang, wie schwierig er ist, bereits die besten Hoffnungen für die Zukunft hegen.

Die erste Stelle in unserem Bericht gebührt ohne weiters der Krakauer physiographischen Kommission. Diesen Rang verdient sie sowohl im Hinblick auf die Zeit ihrer Dauer als auch auf ihren Wirkungskreis. Anfänglich — und zwar seit 1865 — ein Bestandtheil der Gesellschaft der Krakauer Gelehrten, gegenwärtig aber, d. h. seit 1873, eine Sektion der Akademie der Wissenschaften, ist die genannte Kommission eine um so wichtigere Körperschaft, als sie, beim Mangel einer besonderen geographischen Gesellschaft in Polen, vorderhand etwa als ein Aequivalent und eine Vertreterin derselben angesehen werden muss. Sie ersetzt freilich diese Bedürfnisse einer besonderen geogr. Gesellschaft bei weitem nicht, da sie mit ihrem Programme keineswegs das ganze Gebiet der Geographie, ja nicht einmal das gesammte Territorium Polens umfasst, sondern im Gegentheil sich nur und vor allem mit den Forschungen Galiziens in physischer Beziehung beschäftigt. Immerhin aber entwickelt sie auf diesem beschränkten Terrain eine in jeder Beziehung aner kennenswerthe Thätigkeit, stets ihr dankbares Ziel, Galizien in jeder Richtung wissenschaftlich zu erforschen, mit Fleiss und Ausdauer verfolgend. Das Gebiet ihrer Arbeiten wird wol am besten durch den „Plan“ präcisirt, den die Kommission sich vorgesetzt hatte und den wir auch hier in Kürze folgen lassen. Dasselbe bezweckt:

1. Die Erforschung der Geoplastik des Landes und kartographische Darstellung desselben;
2. die Erforschung des Landes in geologischer Hinsicht und die Anfertigung einer genauen geologischen Karte Galiziens;
3. die Erforschung der Landesfauna mit besonderer Berücksichtigung der für die Landwirtschaft nutzbaren und schädlichen Thiere;
4. die Erforschung der einheimischen Pflanzenwelt;
5. die Erforschung der chemischen Zusammensetzung des Bodens und der Gewässer;
6. das Ansammeln sämmtlicher auf die Klimatologie des Landes sich beziehenden Beobachtungen, insbesondere aber der meteorologischen, phyto- und zoophänologischen, hydrologischen d. h. der den Wasserstand der Flüsse betreffenden, und der magnetischen Beobachtungen;
- 7) die Gründung eines Museums der Landesprodukte, welche ein Gesamtbild der physischen Verhältnisse u. Bedingungen des Landes abgeben, sowie die Grundlage für eine erschöpfende physiographische Beschreibung Galiziens bilden würde.

Wieviel Forschungsrichtungen in diesem Plan hervorgehoben wurden, in soviel besondere Abtheilungen oder Sektionen zerfällt auch die physiographische Kommission, nämlich in eine orographisch-geologische, zoologische, botanische, chemische und meteorologische Sektion. Es würde zu weit führen, wollten wir in dieser Revue auch einen speciellen Bericht über die Arbeiten jeder dieser Sektionen noch so flüchtig angeben. Sonst könnten wir uns leicht in ein trockenes Inhaltsverzeichnis ganzer Reihen der jährlichen „Berichte der physiographischen Kommission“ verirren. Wir begnügen uns nur mit dem Hinweis auf 13 bis jetzt erschienene, 16—20 Druckbogen starke Bände dieser Berichte, die ebenso ein bereites Zeugnis dafür abgeben, wie treu und gerecht ihrem Programm die Krakauer physiographische Kommission verbleibt, als auch wie fortschrittsmässig und fruchtbar ihre Arbeiten verfolgt und wie ansehnlich ihre Sammlungen von Jahr zu Jahr vermehrt und bereichert werden: Gleichen Schrittes vermehren sich auch all-

jährlich sowol die Anzahl ihrer Mitglieder, sodass sie im laufenden Jahre bereits die Ziffer 100 überschritten, als auch die pekuniären Mittel der Kommission, obgleich der jährliche Verfügungsfonds derselben, welcher gegenwärtig schon bis circa 6000 fl. ö. W. angewachsen ist, noch bei weitem nicht zureichend genannt werden kann. Den Vorsitz in der Kommission hat schon seit Jahren der unermüdete Prof. Dr. Stephan Kuczyński; die Leiter aber der besonderen Sektionen sind: Prof. Dr. Alth der orographisch-geologischen; Prof. Dr. Karliński der meteorologischen; Prof. Dr. Czynianski der chemischen; Prof. Dr. Rostafński der botanischen und Prof. Dr. Wierzejski der zoologischen.

Wie umfangreich auch die Arbeiten der physiographischen Kommission sind, würden sie, auf dem Gebiete der Landesforschung an und für sich betrachtet, noch einseitig erscheinen müssen, hätten sie seit d. J. 1874 nicht an der Seite die ebenso produktive Thätigkeit einer anderen und zwar der anthropologisch-archäologischen Kommission. In Betreff der letzteren befindet sich der Berichtersteller in der glücklichen Lage, dieselbe nicht mehr mit eigenen Worten zu kennzeichnen und hervorzuheben zu brauchen, sondern geradezu auf das Werk von Albin Kohn und Dr. Mehlig, „Materialien zur Vorgeschichte des Menschen im östlichen Europa“, Jena 1879, verweisen zu können, auf ein Werk, welches gerade die Thätigkeit der polnischen Archäologen zum ersten Male der deutschen Gelehrtenwelt auf eine hinreichend erschöpfende Weise vorführt und bekannt macht, und von welchem Werke beispielsweise Prof. Dr. Franz Toula (s. „Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien“ 1879, S. 113) sagt, dass „es auf das bestimteste zeigt, wie wenig begründet die Annahme wäre, wenn man im östlichen Europa von wirklich mangelnder Thätigkeit, von geringer Arbeitsbetheiligung auf anthropologischem Forschungsgebiete sprechen wollte, sowie dass es hauptsächlich der mangelnden Kenntnis der slawischen, vor allem der polnischen und russischen Sprache zuzuschreiben ist, wenn West-Europa in Unkenntnis blieb in Bezug auf eine Menge von verarbeiteten Stoffe für die Vorgeschichte des Menschen, der sich in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften Ost-Europas zerstreut vorfindet.“ Da ausserdem auch in der Berliner „Zeitschrift für Ethnologie“ eine bald längere bald kürzere Berichterstattung über die Arbeiten der anthropologisch-archäologischen Kommission in Krakau periodisch gegeben wird, und eine Arbeit derselben, nämlich „die Handelswege der Griechen und Römer durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel etc.“ von J. N. Sadowski, bereits seit 3 Jahren, von Albin Kohn ins Deutsche übersetzt, in den Händen der deutschen Leser sich befindet, so können wir uns an dieser Stelle bloss auf die Bemerkung beschränken, dass die genannte Kommission nicht mehr wie die physiographische das Kronland Galizien allein zum Gegenstande ihrer Forschungen hat, sondern dass sie zugleich nach Möglichkeit die gesammten Länder des ehemaligen Polens in ihren Wirkungskreis aufnimmt, und dass sie bereits so weit in ihren Arbeiten vorgeschritten, dass sie neben ihren „Jahresberichten“, deren bis jetzt 5 Bände erschienen, noch obendrein eine andere Publikation u. d. T. „Nachweis der vorhistorischen Denkmäler in polnischen Gegenden“ nächstens herausgeben wird, während sie bereits seit 2 Jahren die Herausgabe der sog. „Monumenta Poloniae praehistorica“ beginnen konnte — einer Publikation, in der die stets anwachsenden vorhistorischen Denkmäler und Funde, nach den Flussgebieten geordnet, die genaueste Beschreibung finden und gefunden werden. Zu bedauern ist es dagegen, dass das unabhängig von den erwähnten Publikationen durch 2 Jahre, 1878 u. 1879, ebenfalls in Krakau von T. Ziemięcki herausgegebene „wissenschaftliche, der Archäologie, Geschichte u. der Linguistik gewidmete Zwe Wochenblatt“, um welches sich die jüngeren archäologischen Kräfte des Landes gruppirten, wegen Mangels an hinreichender Zahl von Pränumerationen eingegangen ist. Dafür sind als ein ferneres, überaus wichtiges Produkt der Arbeiten um die Anthropologie und Archäologie Polens zwei archäologische Sammlungen zu erwähnen, die neben mehreren privaten Kollektionen der polnischen Alterthümer und Denkmäler sich in kürzester Zeit eine hervorragende Stellung zu erwerben wussten und von denen die eine einen Theil des Museums der Akademie der Wissenschaften ausmacht, die andere aber, deren Gründung und schnelles Anwachsen fast ausschliesslich ein Verdienst des Hrn. Prof. Dr. Łepkowski ist, der Krakauer Universität angehört.

Während die beiden besprochenen Kommissionen auf diese Weise im allgemeinen das gesamte Gebiet der geographischen Forschung bezüglich Galiziens und theilweise auch bezüglich Preussisch- und Russisch-Polens beherrschen, ist es im Jahre 1874 in Krakau zur Gründung einer Gesellschaft gekommen, die sich ein viel specielleres Ziel vorsetzte, nämlich die Erforschung der galizischen Karpaten. Wie sehr diese nach dem Vorbild zahlreicher Alpen-Vereine und Alpenklubs sowie des ungarischen Karpaten-Vereins unter dem Titel des Tatra-Vereins konstituirte Gesellschaft an der Zeit gewesen, zeigt am besten der Umstand, dass sie heutzutage nach

einer Existenz von erst 7 Jahren bereits circa 1500 ordentliche Mitglieder zählt, über ein jährliches Budget von 6000 fl. verfügt und nebenbei seit 2 Jahren noch 2 Filialabtheilungen in Stanislawow und Kolomyja besitzt, die zusammen noch weitere 230 Mitglieder zählen. Diese ungemein rasche Entwicklung der jungen Gesellschaft wird aber wol durch den schönen Zweck, der dem Tatra-Verein vorschwebt, gerechtfertigt. Dieser Zweck, wie ihn das Statut des Vereins bezeichnet, besteht

- 1) in wissenschaftlicher Erforschung der Karpaten, insbesondere der Tatra-Gebirge, und in der Ausbreitung der über dieselben gesammelten Kenntnisse;
- 2) in der Aufmunterung zum Besuchen dieser Gebirge und in der Erleichterung des Zutritts zu denselben sowol für die Touristen als auch für die dorthin in wissenschaftlichen Zwecken sich begebenden Forscher;
- 3) im Beschützen der Alpenthiere, namentlich der Gamsen und der Murmelthiere;
- 4) in der Unterstützung von allerart lokaler Industrie in den Gebirgen.

Zum Wirkungskreis des Tatra-Vereins gehört denn auch demgemäss nichts Anderes, als die Vermehrung mannigfaltigster Mittel, die die Erreichung dieses Zweckes ermöglichen, vor allem also die Erleichterung der Kommunikation in den Karpaten, insbesondere in den Tatra-Gebirgen, der Bau von Schutzhäusern, die Regelung der Führerschaft und der Tatravache, das Ansammeln der Karpaten-Karten und aller Werke, die irgend einen Bezug auf diese Gebirge haben, sowie endlich der rege Verkehr und Schriftenaustausch mit ähnlichen ausländischen Vereinen. Der Tatra-Verein besitzt nämlich auch ein eigenes Organ in den jährlich (seit 1876) herausgegebenen „Denkschriften“, deren 5 bis jetzt erschienene Bände sich bereits mancher schönen, originellen Arbeiten orographischen, geologischen, botanischen, zoologischen und ethnographischen Inhalts erfreuen. Besondere Erwähnung gebührt den 13 meteorologischen Stationen, die vom Tatra-Verein in verschiedenen Punkten der Karpaten unterhalten werden, und deren Beobachtungen in jedem Bande der „Memoiren“ veröffentlicht, bereits einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Klimatologie Galiziens bilden, zu deren Erforschung die physiographische Kommission resp. die meteorologische Sektion derselben noch obendrein über 30 eigene, meteorologische Stationen in verschiedenen Punkten Galiziens verfügt. Im Jahre 1878 hat man die bathometrischen Untersuchungen der Tatrassen begonnen.

Diese ganze Reihe von geographischen Forschungen über Galizien findet endlich ihre Vervollständigung und Ergänzung im statistischen Bureau in Lemberg, dem wiederum die Berücksichtigung der social-ökonomischen Verhältnisse und Zustände des Landes obliegt. Die Berichte desselben erscheinen heftweise und machen bis jetzt 6 Bände aus.

Wie man nun aus diesen Daten leicht ersehen kann, beziehen sich alle gegenwärtigen, geographischen Arbeiten in Polen lediglich auf Erforschung einheimischer, physiographisch-ethnographischer und statistischer Verhältnisse und Zustände und vor allem wiederum derjenigen in Galizien. Wie sehr dies einerseits unsere einleitenden Bemerkungen bestätigt, ist es andererseits ebenso naturgemäss, dass da, nämlich in Oesterreichisch-Polen, wo das nationale Leben und Wirken nicht mehr gehemmt werden, auch die wissenschaftlichen Bestrebungen und Forschungen sich vor allem und jedem dem eigenen Boden und der eigenen Volkswirtschaft zuwenden mussten. bevor sie, wol hoffentlich in einer nicht gar fernen Zukunft, ihre Rahmen werden erweitern und die schnell anwachsende Anzahl der geographischen Gesellschaften noch um eine „polnische“ werden vermehren können.

Auch die literarische Thätigkeit Polens auf dem Gebiete der Erdkunde befolgt ganz ausdrücklich dieselbe sich besonders für das Heimische interessirende Richtung. Davon kann man nicht nur in einer Menge von zerstreuten Artikeln in verschiedensten polnischen Zeitungen sich überzeugen, sondern auch in einer Reihe von besonderen Abhandlungen und Werken, von denen wir beispielsweise — abgesehen schon von den Berichten und Abhandlungen, die in den Schriften der Akademie der Wissenschaften in Krakau publizirt werden — nur einige wichtigere mit den ins Deutsche übersetzten Titeln anführen wollen, wie: das 1865 begonnene und immer noch fortgesetzte Werk Kolbergs „Das Volk und seine Gebräuche, Sitten, Sprache, Ueberlieferungen, Sagen, Trachten etc.“, welches eine unschätzbare Sammlung von allerart Materialien zur Ethnographie Polens ist und bleiben wird; das 1880 in Warschau begonnene, von F. Śliński, B. Chlebowski und W. Walewski redigirte „geographische Wörterbuch der gesammten ehemals polnischen Länder“; Tatomin's „Geographie der ehemaligen polnischen Länder“ und „Die Geographie Galiziens“; Rapacki's „Die Bevölkerung Galiziens“; Zaruski's „Slawische geographische Orts-Namen“; Warnka's „Die Verdienste J. Lelewel's auf dem Gebiete der Erdkunde“; Budyński's und Michalowski's „Oeconomisch-politische

Karte von Galizien und Bukowina“ (1 : 288,000); Ossowski's „Geologische Karte von Wolynien“ 1880, Krakau; u. a. m.

Damit soll aber nicht gesagt sein, als wäre im Polenlande das Interesse für die allgemeine Geographie und für deren Fortschritte noch nicht wachgerufen. Im Gegentheil findet man auch in dieser Beziehung zahlreiche Artikel in polnischen periodischen Journalen, sowie einige specielle Abhandlungen und Werke — nur, dass dieselben meistens keine originelle Arbeiten, sondern nur sei es berichtartige, populäre Darstellungen, sei es Umarbeitungen, sei es geradezu Uebersetzungen ausländischer Leistungen sind. „Wedrowiec“ (der Wanderer) heisst die in Warschau herausgegebene Wochenschrift, die verhältnismässig noch am meisten die geographischen Wissenschaften berücksichtigt und somit beim Mangel eines echten, allgemein geographischen Journals sich noch am meisten dem Charakter eines solchen nähert.

Mit alledem ist doch auch dieses Interesse noch keineswegs gross und allgemein zu nennen; das Unterrichtsprogramm für die Mittelschulen in Galizien ist, von dem gegenwärtigen Standpunkt der Erdkunde betrachtet, in Betreff der geographischen Lehre noch bei weitem nicht ausreichend und in den gesammten Ländern des ehemaligen Polens ist bis jetzt nur eine einzige, ausserordentliche Lehrkanzel für die Erdkunde erst seit 4 1/2 Jahren in Krakau errichtet worden, — sodass also auf dem allgemein-geographischen Gebiete wol für Polen noch alles nachzuholen und alles von Neuem aufzubauen ist.

Bei diesem Stande der Dinge ist es auch nicht zu verwundern, dass man mitten in der glanzvollen Reihe so vieler berühmten Forschungsreisenden der letzten Decennien keinen polnischen Namen trifft. Dies erklärt sich einfach durch eben das, was den Grundgedanken dieser Zeilen bildet, dass nämlich die polnischen Forscher und Gelehrten noch immer so Manches in ihrem Vaterlande zu untersuchen und zu bearbeiten haben. Immerhin wird sich doch vielleicht die Erwähnung lohnen, dass einer der Krakauer Botaniker, Dr. Anton Rehman, der sich seit längerer Zeit speziell mit dem pflanzengeographischen Studium abgiebt und durch seine Arbeiten sich schon mehrmals auch der deutschen Gelehrtenwelt bekannt gemacht hat, bereits 3 grössere botanische Forschungsreisen unternommen und mit dem günstigsten Erfolge vollführt hat: die eine, 1873, nach der Krim und in die Kaukasusgebirge (wobei er den Kasbek bestiegen), die beiden anderen aber, 1875—77 und 1879—1880, nach dem Kaplande. —

4. Der geograph. Unterricht in Frankreich.

Der erdkundliche Unterricht hat vielleicht nirgends raschere Fortschritte gemacht, nirgends in jüngster Zeit das allgemeine Interesse so sehr und so plötzlich sich erworben, wie in Frankreich, dem Lande, das ihm noch vor einem Dezzennium eine geradezu auffallend geringe Pflege widmete. Unter denjenigen, die dort an der Spitze der neuen reformatorischen Bewegung auf diesem Gebiet stehen, nimmt C. Kleinhaus, die rühmenswürdige Bearbeiterin tüchtiger Reliefkarten, einen hervorragenden Platz ein. Dieselbe hielt in der Geographischen Gesellschaft zu Antwerpen einen eingehenden Vortrag über den heutigen Stand des geographischen Unterrichts in Frankreich, nach welchem wir den nachstehenden Ueberblick zusammenstellen. Derselbe regt zu sehr interessanten Parallelen mit unseren deutschen Zuständen unwillkürlich an.

Es giebt in Frankreich drei Stufen des Unterrichts: der elementare (l'enseignement primaire), der sekundäre und der höhere Unterricht (l'é. supérieur).

Auf ersterer Stufe stehen die öffentlichen Elementarschulen. Bezüglich dieser Anstalten richtete Jules Simon im November 1871 an die „Inspecteurs d'académie“ eine Instruktion, in welcher er einen Lehrplan vorschlug. In letzterem ist bezüglich der Geographie für das erste Jahr kein regelmässiger Unterricht vorgesehen. Der Lehrer giebt einige Bemerkungen über die Gegend, in welcher die Schule liegt. Im zweiten und dritten Jahre beschäftigt sich der Lehrer ein wenig mit Topographie und Kosmographie, mit allgemeinen Angaben über die fünf Welttheile, speciell über Europa; darauf nimmt er die politische, agricole und commerciale Geographie Frankreichs durch. Die Geographiestunden finden 2 Mal in der Woche statt.

Betreffs der sekundären Stufe spricht C. Kleinhaus von den Lyceen, wobei sie ihre Angaben aus dem Lehrplane der Lyceen und den Programmen für die verschiedenen Klassen des Sekundärunterrichts schöpft. In der ministeriellen Verfügung vom 17. August 1874 giebt der Minister unter der Rubrik „Geographie“ folgende Erlasse.

Classes élémentaires :

Der Lehrer soll einen sehr allgemeinen und sehr einfachen Coursus durchnehmen, wenig Eigennamen lernen lassen, aber sich befeissigen, dem Gedächtnis der Kinder diese Nomenklatur durch Beschreibungen, Erzählungen und durch das Studium der Karte gut einzuprägen.

Classes de grammaire:

Hier soll der Lehrer den in den Elementarklassen bereits behandelten Stoff nochmals, jedoch in eingehenderer Weise, durchnehmen.

In jenen ersten Klassen hatte man den Zweck verfolgt, das Verständnis für die ersten geographischen Begriffe zu erwecken, in den „classes de grammaire“ jedoch soll die physische Geographie auf präzisere Weise gelehrt und sollen gleichzeitig die ersten Begriffe über politische Geographie gegeben werden.

Classes d'humanité:

Die in die „classes d'humanité“ eintretenden Schüler müssen mit der physischen Geographie vertraut sein; trotzdem soll der Lehrer nochmals auf dieselbe zurückkommen, um etwa derselben neue Entwicklungen hinzuzufügen, welche das Verständnisniveau der „classes de grammaire“ überschritten haben würden. Er darf nicht vergessen, dass die physische Geographie der Hauptgrund ist, auf welchem alle andern geographischen Kenntnisse beruhen und ohne welchen sie leer und unverständlich sind. Er wird sich mit der politischen Geographie eingehender als in den classes de grammaire befassen und wird zum ersten Male Begriffe über Kultur-Geographie hinzufügen; er wird mehr oder weniger, je nach der Bedeutung der Regionen und der Staaten, bei den Produkten des Berg- und Ackerbaues verweilen, bei den grossen Industrien und den Handelswegen, bei der territorialen Formation und der administrativen Organisation, bei der Bevölkerung und den finanziellen und militärischen Hilfsquellen, ohne sich jemals in die Details der Statistik zu verlieren. Ohne auf die Einzelheiten des Programmes einzugehen, giebt C. Kleinhaus nur in kurzem Ueberblick an, was in jeder Klasse vorgenommen wird.

Classe préparatoire:

Elementarbegriffe über Allgemeine Geographie. Mittheilungen über die physische Geographie Frankreichs mit besonderer Bezugnahme auf die physische Geographie der Commune und des Departements.

Classe de huitième: Elementargeographie der fünf Welttheile.

Classe de septième: Elementargeographie von Frankreich.

Classe de sixième: Geographie von Asien, Afrika, Amerika und Australien.

Classe de cinquième: Geographie von Europa (ausschliesslich jener von Frankreich).

Classe de quatrième: Geographie von Frankreich.

Classe de troisième: physische, politische und Kultur-Geographie (géographie économique) von Asien, Afrika, Amerika und Australien.

Classe de rhétorique: physische, politische, administrative und Kultur-Geographie von Frankreich und seinen kolonialen Besitzungen. Repetirender Ueberblick über die allgemeinen Hauptlehren der Geographie.

Classe de philosophie: Zeitgenössische geschichtliche Geographie.

Was die Zeit anbetrifft, welche in den einzelnen Klassen des Sekundär-Unterrichts der Geographie eingeräumt wird, so haben die 8., 7., 6. und 5. Klasse 3 Stunden in der Woche für vereinigten geographischen und geschichtlichen Unterricht. In der 4., 3., 2. und in der rhetorischen wird wöchentlich eine Stunde der Geographie ausschliesslich gewidmet; in der classe de philosophie dienen zwei Stunden dem vereinigten Unterricht in Geschichte und Geographie.

Der akademische erdkundliche Unterricht ist in Frankreich an fünf Fakultäten durch Lehrstühle vertreten: in Paris, Nancy, Lyon, Bordeaux und Caën.

Diesen vollständig vom Staate abhängigen Anstalten steht eine beträchtliche Anzahl von Collèges und Schulen zur Seite, in denen die Lehrer, weniger gebunden durch offizielle Programme, glückliche Erfolge erzielen.

Die Handelsgeographie z. B. findet besondere Pflege an der höheren Handelsschule Turgot, am Collège Chaptal und an anderen Privat-Instituten. In den für diesen Unterricht ausgearbeiteten Programmen sind die beiden ersten Jahre der physischen und politischen Geographie gewidmet, das dritte Jahr der Handelsgeographie der 5 Welttheile.

Was bei diesen Mittheilungen auffällt, ist der Umstand, dass dem geographischen Unterricht so wenig Zeit gewidmet ist. Wird ja, wie wir sahen, dieser Wissenschaft auf den meisten Unterrichtsstufen der französischen Lyceen nur eine Stunde wöchentlich gewährt! So ergeben sich nach Abzug der Ferienzeit ungefähr 40 Stunden im Jahre für Geographie. Zum wenigsten, meint C. Kleinhaus, müsste man diesem Zweige des Unterrichts 2 Stunden wöchentlich bewilligen; man bedürfte ebenfalls und vor allen Dingen der Fachlehrer für Geographie in den Collèges und Lyceen, sowie eines ausreichenden Lehrmaterials. Gleichermassen bezeichnet unsere Berichterstatterin als wünschenswerth, in den Fakultäten eine grössere An-

zahl von Professoren der Geographie anzustellen. Dieselbe Erkenntnis also, die sich ja nun auch bei uns (Dank namentlich den unermüdlichen Mahnworten der Professoren Wap-päus und Peschel) Bahn gebrochen hat; Baden und Württemberg sind bekanntlich heute die beiden einzigen grösseren deutschen Staaten, die sich rühmen dürfen, noch keine geographischen Lehrstühle zu besitzen, weder an ihren Universitäten, noch ihren technischen Hochschulen.

Seit den Jahren 1870 und 1871 hat Frankreich lobenswerthe Anstrengungen gemacht, um seinen geographischen Unterricht möglichst zu reformiren. Die Mehrzahl der Lehrer hat erkannt, dass dieser Unterricht von Grund aus auf falschem Wege wandelt und dass man vor allen Dingen die bis jetzt angewandten Methoden ändern müsse (besonders im Elementarunterricht).

Alle Welt stimmt heute darin überein, diese alte Mode des Unterrichts zu verdammen, welche das Gedächtnis der Schüler mit einer unnützen und abstossenden Namensaufzählung belastet. Nichtsdestoweniger finden sich gegenwärtig zwei Unterrichtssysteme: das eine, welches die Geographie mit der Topographie zu beginnen wünscht; das andere, welches in die erste Reihe die allgemeinen Begriffe der Kosmographie stellt.

Den erdkundlichen Unterricht zu verallgemeinern ist das heute in erster Linie angestrebte Ziel.

Zahlreiche Anstrengungen also sind gemacht, um Frankreich von jener geographischen Ignoranz zu befreien, die man ihm so oft vorgeworfen. Zur Illustrirung dieser sprichwörtlich gewordenen Unwissenheit erzählt C. Kleinhaus folgende Anekdote:

„Im letzten Jahrhundert las man Bajazet vor einer Dame. Der Vorlesende beginnt: *La scène est à Constantinople . . .* — Oh, vraiment! sagt die Dame, je ne croyais pas, que la Seine allât si loin que cela!“

Mit vollem Recht fügt unsere Berichterstatterin dem jedoch die Bemerkung bei, dass nach ihrer Ansicht die Franzosen nicht die Einzigen sind, welche sich über ihre relative Unwissenheit in der Geographie zu beklagen haben dürften. „Darüber können uns die Kongresse belehren. Ich begnüge mich damit, Sie an unsere Unterrichts-Sectionssitzungen zu erinnern. Dort, en petit comité, kann man sich einiges anvertrauen, und alle, Franzosen, Engländer, Russen, Deutsche beklagen die Schwäche des geographischen Unterrichts in ihren Ländern und beileben sich, eine praktische Reform zu bearbeiten. Gewiss, in den grossen Sitzungen ist man viel diskreter. Wie dem auch sei, die Kongresse haben die gute Seite, den Eifer der Geographen anzuspornen, und ein wenig verdankt man ihrer Veranlassung die Stiftung einer grossen Anzahl geographischer Gesellschaften. In Frankreich giebt es keine grosse Stadt, welche nicht eine geographische Gesellschaft besässe oder nicht auf dem Wege wäre, eine solche zu gründen.“

Fortschritte der officiellen Kartographie.

2. Die Arbeiten des italienischen militärtopographischen Instituts i. J. 1879.

Nach Mittheilungen der Generaldirektion des kgl. Militärtopographischen italienischen Instituts stellt C. Negri im *Bolletino de la Società geografica italiana* (1880, S. 249 ff.) nachstehende Uebersicht über die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten dieses Instituts zusammen.

I.

Geodätische Arbeiten.

Im Laufe des Jahres 1879 wurden durch das Institut folgende auf die Landestriangulation und die europäische Gradmessung bezüglichen geodätischen Arbeiten ausgeführt.

Geodätische Vorarbeiten.

1. Rekognoscirung 1. und 2. Ordnung am Westabhang des Toscanischen Apennins von Livorno bis Fiumicino, um das Netz des südlichen Italiens mit jenem von Toscana und Ligurien zu verbinden.

2. Fortsetzung der Rekognoscirung 1. und 2. Ordnung in Ober-Italien (Lombardische Hochebene und Penninische und Lepontische Alpen).

Basismessung.

Messung einer Basis auf der Insel Sardinien (Ebene von Ozieri). Länge der Basis: ungefähr 1745,56 tese.

Geodätische Beobachtungen.

1. Beobachtungen 1. Ordnung zur Verbindung der Basis von Ozieri mit dem trigono-

metrischen Netze der Insel Sardinien und Beobachtungen 1. und 2. Ordnung über dasselbe Netz (nördlicher Theil).

2. Beobachtungen 1. Ordnung zur Verbindung der Basis des Tessin (10 Kilometer lang) mit dem Netze des mittleren Parallels, und Beobachtungen 1. und 2. Ordnung in Piemont längs des Netzes des mittleren Parallels.

Geodätische Detailarbeiten.

1. Bestimmung der trigonometrischen Punkte 3. und 4. Ordnung für nachbenannte Blätter der Landesaufnahme in 1:25,000 — 256, 68, 80, 55 (südliche Hälfte), 67 (nordwestl. Viertel).

2. Dieselben Arbeiten für nachbenannte Blätter der Aufnahme in 1:50,000 — 67 (drei Viertel des Bl.), 79 (nördl. Hälfte), 54, 66 und 78.

Präcisionsnivellements.

Folgende Linien: Genua-Alessandria-Novara-Arona, Alessandria-Turin, Turin-Chivasso.

Berechnungsarbeiten.

Die Berechnungen für die im Jahre 1878 unternommenen geodätischen Arbeiten wurden vollendet, ferner solche für das folgende Jahr begonnen.

II.

Topographische Arbeiten.

Während des Jahres 1879 wurden auf dem Terrain folgende topographische Arbeiten für die grosse Carta d'Italia in 1:100,000 ausgeführt.

1. Die für die Karte der Umgebungen Roms im Massstabe von 1:25,000 vorgenommenen Aufnahmen reichten bis zu Ende des Jahres bis $42^{\circ}2'$ n. Br.

Da dieselben sich zum grossen Theil mit den Blättern 142, 143, 144 der Carta d'Italia in 1:100,000 decken, wurde die Aufnahme jener Umgebungskarten und der letzterwähnten zu gleicher Zeit vorgenommen.

Die südliche Hälfte der betreffenden Blätter der Carta d'Italia wurde in 1:25,000, die nördliche Hälfte in 1:50,000 aufgenommen.

2. Nachdem die trigonometrische Triangulation der Seealpen fertiggestellt, unternahm man im April 1879 die Aufnahme derselben und vollendete im Laufe des Jahres die Blätter 80, 81, 90, 91, 92, 102 und 103 der Carta d'Italia in 1:100,000. Blatt 80 ist im Massstabe von 1:25,000 aufgenommen, alle andern im Massstabe von 1:50,000.

Zur Vervollständigung wurden 60 Kärtchen aufgenommen, von denen 40 in 1:25,000 und 20 in 1:50,000 mit 10 Blättern der Carta d'Italia in 1:100,000 korrespondiren. Das aufgenommene Areal beträgt ungefähr 12,000 Quadratkilometer.

III.

Kartographische Publikationen.

Im Laufe des Jahres 1879 erschienen folgende kartographische Arbeiten:

1. Die 64 im Jahre 1878 aufgenommenen und auf das nördliche und mittlere Italien bezüglichen Messtischblätter, deren Titel hier folgen.

A. In 1:25,000.

Castellnuovo Scrivia, Tortona, S. Giuliano, Sale, Villalvernia, Serravalle Scrivia, Gavi, Novi Ligure, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Acqui, Sezzè, Pecetto di Valenza, Alessandria, Castellazzo Bormida, S. Salvatore Monferrato, Voltri, Bargagli, Recco, Portofino, Castellnuovo di Garfagnana, Galliciano, Monte Altissimo, Vagli di Sotto, M. Sagro, Massa, Amelia, Sarzana, Pescaglia, Massarosa, Viareggio, Pietrasanta, Vecchiano, Pisa, S. Rossore, Torre del Lago, Forte de' Marmi, Cascina.

B. In 1:50,000.

Voltaggio, Varazze, Ovada, Ottone, Torriglia, Savona, Chiavari, Minucciano, Fivizzano, Carsoli, Fiamignano, Civitellarovento, Alatri, Anagni, Subiaco, Sora, Cori, Fogliano Lago, Nettuno, Ardea, Frosinone, Fondi, Sezze, Carpineto Romano, Terracina, S. Felice Circeo.

2. Karte der militärischen Eintheilung des Reichs, ein chromolithographirtes Blatt im Massstabe von 1:1,500,000.

3. Karte der Umgebungen von Verona im Massstabe von 1:25,000, in 3 Blättern (photozinkographirt).

4. Verschiedene Manöverkarten für die grossen Manöver des Jahres 1879.

5. In diesem Jahre begann die Publikation der grossen Carta d'Italia in Photogravüre nach dem Verfahren Avet, im Massstabe von 1:100,000. Publicirte Blätter sind: Nr. 21, enthaltend die Signaturenerklärung, ferner alle auf Sicilien bezüglichen von Nr. 248 bis 277, zu-

sammen 31. Die Blätter umfassen 30 Minuten auf dem Parallel und 20 Min. auf dem Meridian, und kosten: voll oder $\frac{3}{4}$ voll = 2 L., von $\frac{2}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ = 1,50 L., und weniger als $\frac{1}{2}$ = 1. L.

6. Schliesslich begann ebenfalls im Jahre 1879 die Publikation der chorographischen, in Photogravüre nach dem Verfahren Avet ausgeführten Karte im Massstabe von 1:500,000. Publicirte Blätter sind: Nr. 13, 21, 22 u. 23.

3. Oesterreichische Landes-Aufnahmen und grössere Special-Karten des Jahres 1880.

In der 24. Jahresversammlung der k. k. Geograph. Gesellschaft zu Wien wurde, wie üblich, der Jahresbericht des Präsidenten dieses Vereins, F. v. Hochstetter, vorgelegt (erstattet vom Vicepräsidenten J. A. v. Helfert). Derselbe giebt eine Uebersicht der Leistungen der verschiedenen Staats-Institute und Vereine, deren Wirksamkeit zu den Tendenzen der genannten Gesellschaft in Beziehung steht, sodann der wissenschaftlichen Forschungsreisen, an denen sich Oesterreicher betheiligt haben, und endlich der jüngsten geographischen Publikationen von Mitgliedern des Vereins.

Den Hauptbestandtheil der hier besprochenen Beiträge zur österreichischen Detail-Kartographie lieferte naturgemäss das k. k. militär-geographische Institut. Bezüglich der von dem letzteren im Jahre 1880 ausgeführten trigonometrischen Arbeiten ist besonders von Interesse, dass in der Polygonskette 1. Ordn. zwischen dem 36. und 37. Meridian, die nach Beendigung der Arbeiten des Jahres 1879 von der mährisch-schlesisch-galizischen Grenze gegen S. bis Budapest, sowie von Esseg gegen N. zu beiden Seiten der Donau bis auf die Höhe von Füntkirchen reichte, jetzt die zur Verbindung dieser beiden Bruchtheile der Kette nothwendigen Dreiecke gemessen wurden, sodass nun jenes Stück dieses Meridianbogens, das sich innerhalb der Grenzen Oesterreich-Ungarns befindet, mit Ausnahme einiger weniger Richtungen als fertig angesehen werden kann. — Ausserdem erwähnen wir noch, dass im n. Theile von Bosnien und im s. der Herzegowina Triangulationen 1. bis 4. Ordnung ausgeführt wurden, die als Grundlage für die vor Kurzem begonnene Katastral-Vermessung dieser Länder dienen. Im bosnischen Arbeitsrayon, der von der n. Landesgrenze bis $44^{\circ}45'$ n. Br. reicht, war z. Th. schon ein i. J. 1879 gemessenes Netz 1. u. 2. Ordn. vorhanden; in dieses wurden im J. 1880 die Punkte 3. und 4. Ordn. einbezogen und auch die Berechnungen durchgeführt. In der Herzegowina ist ein Raum von 5 Gradkartenblättern, in Bosnien eine Fläche von ca. 9 Blättern mit Punkten 1. bis 4. Ordnung derart dotirt, dass auf ein Gradkartenblatt (in der Nord-Süd-Richtung = 15 Minuten geogr. Breite, in der West-Ost-Richtung = 30 Minuten geogr. Länge; Flächeninhalt von circa 19 Quadratmeilen) durchschnittlich 45 bis 50 trigonometrische Punkte kommen. — Militär-Mappirung. Es wurden aufgenommen: 1) in Ungarn zwischen $45^{\circ}30'$ und $47^{\circ}45'$ n. Br., sowie zwischen 34° und $36^{\circ}30'$ ö. L. eine Gesamtfläche von 233,1 Quadrat-Myriameter; 2) zwischen $44^{\circ}7'30''$ und $45^{\circ}15'$ u. Br., sowie zwischen $31^{\circ}45'$ und 35° ö. L. 150,9 Quadrat-Myriameter — im Ganzen neu aufgenommen: 374 Quadrat-Myriameter. — Von den Arbeiten der Topograph. Abtheilungen erwähnen wir zunächst die Vollendung der Reinzeichnung des neuen Wiener Umgebungsplans in 1:25,000, 48 Bl. Für den Gebrauch der Truppen im Okkupations-Gebiet wurde eine Karte des s. Theiles von Bosnien in 1:75,000 ausgeführt (5. Bl., Horizontal-Schraffurung). Die Generalkarte des Kaiserstaats in 1:75,000, von der bis Ende 1879 bereits 356 Blätter publizirt, hat sich i. J. 1880 um 29 neue Blätter vermehrt; Oesterreich und Salzburg sind jetzt ganz, Mähren, Schlesien, Galizien, Bukowina und Siebenbürgen beinahe vollständig hier vertreten. 37 in der Terrainzeichnung befindliche Blätter fallen auf Böhmen, Steiermark, Kärnten, Krain und Istrien; 29 in Schrift- und Gerippzeichnung befindliche auf Böhmen, Istrien und Kroatien. — Die im Sommer 1880 begonnene Katastral-Vermessung von Bosnien und der Herzegowina hat zwischen 45° und $45^{\circ}15'$ n. Br. und zwischen $33^{\circ}21'$ und 36° ö. L. circa 54 Kataster-Sektionen in 1:6,250 aufgenommen, die das nördliche Bosnien enthalten.

Der Verein für Landeskunde von Niederösterreich gibt eine Administrativkarte dieses Landes heraus in 111 Sektionen, von denen bis jetzt 103 erschienen, und zwar sechs im Jahre 1880; es fehlen nur noch 8 Sektionen, sämmtlich bereits im Stiche.

Beiträge f. d. Projekt einer Vereinigung d. deutschen geograph. Gesellschaften.

2. Kleinere Verbände geographischer Gesellschaften.

Dem Ueberblicke über die Entwicklung des Projekts eines Verbandes der deutschen erdkundlichen Gesellschaften, den wir in den letzten Hefen des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift gegeben, lassen wir heute Mittheilungen über einige Verbände geographischer Vereine folgen, die, kleinere Gebiete umfassend, theils bereits ins Leben getreten, theils bevorstehen, und die zum Vergleich mit den deutschen Projekten unser Interesse beanspruchen dürfen.

Der ausgedehnteste dieser Verbände ist die „UNION GEOGRAPHIQUE DU NORD DE LA FRANCE“, welche der unermüdlichen Agitation des Rektors der Akademie in Douai, P. Foncin, ihre Entstehung verdankt und sich im Sommer des vorigen Jahres organisirte. Die „Union“, deren Gesamtverband seinen Sitz in Douai hat, umfasst nach den neuesten uns zugegangenen Nachrichten gegenwärtig dreizehn geographische Einzelvereine oder Sektionen: Amiens, Arras, Bethune, Boulogne-sur-mer, Cambrai, Charleville, Douai, Dunkerque, Laon, Lille, Saint-Omer,

Saint-Quentin und Valenciennes. Die für uns wichtigsten Paragraphen der Verfassung dieses Verbandes sind folgende: „1. Die UNION GEOGRAPHIQUE DU NORD DE LA FRANCE ist eine provinzielle erdkundliche Gesellschaft (Soc. de géogr. régionale), welche autonome föderativ verbundene Lokalgesellschaften umfasst. — 2. Sie beabsichtigt mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln an der Entwicklung und Verallgemeinerung geographischer Kenntnisse zu arbeiten. Besonders wird sie die Fragen studiren, welche die Industrie, den Handel und Ackerbau des nördlichen Frankreich interessieren. — 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Douai. — 4. Jede Gruppe von wenigstens 100 Mitgliedern kann sich als Lokalverein konstituiren. Diese Lokalvereine geniessen vollkommene Autonomie bezüglich ihrer inneren Angelegenheiten (d. i. der Ernennung ihres Vorstands; der Redaktion ihrer eigenen Statuten, sofern letztere den allgemeinen Statuten des Verbands nicht widersprechen; der Richtung, die sie ihren Arbeiten zu geben wünschen). — 5. Die Centralkommission der „Union“ setzt sich aus den Delegirten der Zweigvereine zusammen; jeder der letzteren entsendet zwei Delegirte. — 6. Die Centralkommission wählt aus ihren Mitgliedern das Bureau der „Union“: dasselbe besteht aus einem Präsidenten, einem Generalsekretär und einem Schatzmeister. — 7. Das Central-Bureau bestimmt Datum und Ort der Sitzungen der Commission und beruft die letztere zu diesen Sitzungen ein. — 9. Der Jahresbeitrag der ordentlichen Mitglieder beträgt 10 Fr., die der Gesellschaft angehörigen Elementarlehrer zahlen einen ermässigten Beitrag (5 Fr.). — 14. Die Beiträge der Mitglieder fliessen zur Hälfte der Centralkasse des Verbandes, zur Hälfte den Zweigvereinen zu. — 17. Das Vereinsjahr beginnt mit dem 1. Januar. In jedem Jahr veranstaltet (in der letzten Hälfte des Dezember) das Bureau eine Sitzung der Centralkommission, um den Bericht des Schatzmeisters entgegenzunehmen. — 18. Jedes Mitglied der „UNION GEOGRAPHIQUE DU NORD DE LA FRANCE“ empfängt das Bulletin, welches die Verhandlungen der Zweigvereine und die vom Centralbureau zur Publikation bestimmten Arbeiten der Mitglieder erhält. — Zur Erreichung ihres Zwecks (Förderung und Verallgemeinerung der Erdkunde) hat die Gesellschaft folgende Wege ins Auge gefasst: Anknüpfung von Verbindungen mit den Handelskammern und den geographischen Gesellschaften, Errichtung geographischer Museen und Bibliotheken an den Sitzen der Lokalvereine, Veranstaltung periodischer geographischer Ausstellungen, Förderung des erdkundlichen Unterrichts durch Vorlesungen und durch Aussetzung von Schulprämien, Einziehung zuverlässiger Berichte über die Hilfsquellen fremder Länder durch korrespondirende Mitglieder.

Einen anderen provinziellen Verband geographischer Gesellschaften bildet der von Halle ausgestiftete „THÜRINGISCH-SÄCHSISCHER VEREIN FÜR ERDKUNDE“. Den ersten Schritt zu diesem Verbande bildete die gegen Ende des Jahres 1880 erfolgte Einführung des Instituts der auswärtigen Mitglieder bei dem Hallischen Vereine für Erdkunde; diese auswärtigen Mitglieder zahlten einen ermässigten Jahresbeitrag und erhielten dafür die Publikationen des Vereins, auch stand ihnen die Benutzung des Fragekastens sowie der Bibliothek der hallischen Gesellschaft frei. Bei Einrichtung dieses Instituts war jedoch zugleich die Konstituierung von Zweigvereinen vorgesehen, d. h. von Gruppen auswärtiger Mitglieder, die sich örtlich vereinigen und, unter den genannten Bedingungen dem hallischen Centralverein affiliirt, im Uebrigen völlig autonom ihre Angelegenheiten verwalten möchten. Solcher Zweigvereine existiren bereits vier: in Burg, Magdeburg, Halberstadt und Jena. Einschliesslich der in Thüringen und der Provinz Sachsen vereinzelt Mitglieder zählt dieser Verband jetzt schon gegen 500 Mitglieder, d. i. mehr als jeder andere deutsche erdkundliche Verein, abgesehen von Berlin. Eine Frühlings- und eine Herbst-Wanderversammlung soll die Mitglieder des Verbandes halbjährlich zusammenführen, theils zur Berathung der gemeinsamen Vereinsangelegenheiten, theils zu wissenschaftlichen Verhandlungen.

Auch in der Schweiz steht die Einführung eines Verbandes der dortigen erdkundlichen Vereine (unter dem Namen „VEREINIGUNG DER SCHWEIZERISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFTEN“) zu erwarten. Die „Société de Géographie de Genève“, die „Geographische Gesellschaft in Bern“ und die „Ostschweizerische geographisch-kommerzielle Gesellschaft in St. Gallen“ beabsichtigen, zu einem derartigen Verbande zusammen zu treten, ohne deshalb die Autonomie der einzelnen Gesellschaften anzutasten. Jährlich einmal (im August) sollen gemeinsame Versammlungen aller Verbandsmitglieder stattfinden, abwechselnd in Bern, Genf und St. Gallen.

Bekanntlich hat am 7. August 1880 in Berlin eine Versammlung deutscher Geographen (zumeist Delegirter der erdkundlichen Vereine) beschlossen, von der Organisation des vielbesprochenen „Verbandes der deutschen geographischen Gesellschaften“ vorläufig abzusehen, und dann zunächst nur die Initiative zur Einberufung eines zweiten „Allgemeinen deutschen Geographentages“ ergriffen (der erste tagte schon im Juli 1865 zu Frankfurt a. M.). Es wurde die Pfingstzeit des laufenden Jahres dafür in Aussicht genommen und Berlin zum Sitze der Versammlung erwählt; bis heute (26. März 1881) ist uns jedoch noch nichts über eine definitive Organisation bekannt geworden. Wir glauben, den Wunsch vieler zu theilen, wenn wir der Hoffnung Ausdruck geben, dass man vor allem bei dieser Gelegenheit für Veranstaltung einer deutschen geographischen Ausstellung Sorge tragen möge!

J. I. Kettler.

Die Bedeutung des Namens Alfuren.

Der nm die Erd- und Völkerkunde des Sunda-Archipels so sehr verdiente holländische Geograph P. J. Veth theilt in der „Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap“ (1881, Nr. 2, S. 72) einen Erklärungsversuch für diesen ja oft genug missbrauchten Namen mit. — Schon früher hatte Veth die Vermuthung ausgesprochen, dass der Name Alfuren keine ethnographische Bedeutung habe, nicht der Name eines Volkes sei, sondern die Bezeichnung eines gesellschaft-

lichen Zustandes; hierfür findet er nun eine Bestätigung in einer Arbeit Van Musschenbroek's, die unter dem Titel „Mededeelingen omtrent grondstoffen uit het oostelijk gedeelte van onze Indischen Archipel“ in vorigem Jahre zu Leiden erschien. „Alfuren“ heissen nach dieser Quelle überall im Osten des genannten Archipels (ohne irgendwelche Beziehung zur Abstammung; die rohen, uncivilisirten Stämme, die den Verkehr mit Europäern scheuen und Heiden sind. Mohammedaner und Christen werden nicht mehr mit diesem Namen bezeichnet. Daher giebt es auch Grade in dem Alfurenthum; man nennt die Eingeborenen mehr oder weniger alfurisch, je nach der Stufe ihrer Barbarei.

Es ist für die Ethnologie von grösstem Belang dies festzuhalten. Die Meinung, dass Alfuren ein Volksname sei, hat in der Klassifikation der Völker des Indischen Archipels zu ganz verkehrten Kombinationen geführt und grosse Verwirrung hervorgerufen. — Van Musschenbroek giebt nun folgende sehr einfache und deshalb sehr einleuchtende Namensklärung. Das Wort ist aus dem arabischen Artikel *al* und dem arabischen Substantiv *horro* (in portugiesischer Aussprache *forro*) zusammengesetzt. Die Verwechselung des arabischen *h* mit spanischem und portugiesischem *f* ist eine sehr gewöhnliche, wie Prof. Dozy in seinem „Glossaire des mots Espagnols et Portugais derives de l'Arabe“ (S. 265) sagt: „les lettres *h* et *f* permutent entre elles en espagnol. Au lieu de *haloque* on peut écrire aussi *faloque*; c'est une différence dans l'orthographe, mais non pas dans la prononciation.“ *Horro* im Spanischen und *forro* im Portugiesischen bezeichnen beide *frei*; beides sind verschiedene Schreibweisen des arabischen *horro*, das dieselbe Bedeutung hat. Die wilden Bevölkerungen der Inseln im östlichen Theile des Archipels, welche von den Portugiesen unterworfen wurden, nannten diese letzteren (ihren Vorgängern, den Arabern, nachfolgend) *Alforro*, die *Freien*, die Niemandem Unterworfenen.

Geographische Recensionen.

- Albach, J.: D. Salzkmargut. Karte in 6 Bl. 1: 125,000, Wien 1880. (B. v. Le Monnier, Mitth. k. k. geogr. Ges. Wien, Bd. XXIV., Nr. 1.)
- Alten, v. D. Bohlwege (Römerwege) im Herzogth. Oldenburg. (B. v. Hostmann, Gött. Gel. Anz. 1880, St. 52.)
- Alton, J.: Beiträge z. Ethnologie v. Ostladinien. Innsbruck 1880. (B. v. K—ff, Lit. Centralbl. 1881, Nr. 9.)
- Andree, R.: Allgem. Handatlas, Leipzig 1880. (B. i. Allgem. Missions-Zeitschr., Bd. 7, S. 435.)
- Andree-Putzger's Gymnasial- u. Realschulatlas 1879. (B. v. H. Oberländer, Dittes Pädagog. Jahresbericht 1879, S. 224.)
- Arendts, C.: Geogr. v. Deutschland. (B. v. C. Pz., Blätt. f. d. bayr. Realschulwes. 1881, Nr. 1.)
- Bädeker, K.: Palästina u. Syrien, 2. Aufl. Leipzig 1880. (B. v. K. Furrer, Zeitschr. d. deutsch. Paläst. Ver., Bd. III., H. 4.)
- Becker, M. A.: Niederösterreichische Landschaften. Wien 1879. (B. i. Anstaud, 1881, Nr. 5.)
- Behrens, W. J.: D. naturhistor. u. geogr. Unterricht. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 457—458.)
- Berton, F.: Voyage sur le Colorado. (B. v. H. B. de B., Le Globe, Bd. XIX, H. 3.)
- Boniforti, L.: Il lago Maggiore e gita al S. Gottardo. Mailand 1880. (B. v. R. H. B., Boll. Cl. Alp. Ital., Bd. XIV., Nr. 44.)
- Burton, R. F.: The land of Midian, London 1879. (B. v. A. Socin, Zeitschr. d. deutsch. Paläst.-V., 1880, Bd. III., S. 85.)
- Civiale, A.: Carte des Alpes. (B. v. Daubrée, Bull. Soc. de géogr. Paris, 1880 Dez.)
- Conder u. Kitchener: Map of Western Palestine in 26 sheets. London 1880. (B. v. A. Socin, Zeitschr. d. deutsch. Paläst.-V., 1880, Bd. III., H. 3.)
- Couring, A. v.: Marroco. Berlin 1880. (B. v. K., Export, 1881, Nr. 5.)
- Corée, Dictionn. Coréen-Franc., par I. Missionn. de —. (B. i. L'Exploration, Bd. XI., Nr. 212.)
- Crawford, J.: Recollections of travel in New-Zealand and Australia. London 1880. (B. v. O. D., Ztsch. f. Schulgeogr., II. Jahrg., H. 3.)
- Dreyfous, Biblioth. d'avent. et de voyages, édition p. — Paris 1879—81. (B. v. P. Gaffarel, Rev. de géogr., 1881 Jan.)
- Dronke, Ad.: Leitf. f. d. geogr. Unterr. an höh. Lehranst.; Cursus V. (B. v. W. Cramer, Central-Organ f. d. Interessen d. Realschulwesens, 1880, S. 413—414.)
- Elsass-Lothringen, D. Beobachtungen d. meteorolog. Stationen in, — während d. J. 1879, Strassburg 1879. (B. v. G. H., Lit. Centralbl. 1880, S. 345—346.)
- Engler, A.: Vers. einer Entwicklungsgesch. d. extratrop. Florenggebiete d. nördl. Hemisph. Leipzig 1879. (B. i. Lit. Centralbl. 1880, S. 265—266.)
- Faye: Sur les orages et sur la formation de la grêle. [Ann. p. l'an 1877 publ. p. le bur. d. longit.] (B. i. Ztschr. öst. Ges. f. Met., 1881 Febr.)
- Geistbeck, M.: Leitf. der mathematisch-physikalischen Geographie, 1879. (B. v. H. Oberländer, Dittes pädagog. Jahresbericht f. 1879, S. 232—233.)
- Grands voyages au XIX^e siècle, Hist. illustr. des —. Rouen 1880. (B. v. L. De Veyran, Bull. S. de g. comm. Paris, 7. Jahrgang, H. 6.)
- Guérin, V.: Description géographique, historique et archéologique de la Palésthine. 3e partie, T. 1. Paris 1880. (B. v. H. G., Lit. Centralbl., 1880, Nr. 50.)
- Guthe, H.: Lehrbuch d. Geogr.; 4. Aufl., bearb. v. Wagner. (B. v. Kropatschek, N. Jahrb. f. Phil. u. Päd., CXXI, 10/11; v. H. Oberländer, Dittes pädagog. Jahresbericht f. 1879, S. 220—221.)

- Hann, v. Hochstetter u. Pokorný: Allgem. Erdkunde. 3. Aufl. Prag 1881. (B. i. *Ztschr. f. Schulgeogr.*, II. Jahrg., H. 3.)
- Helbig, W.: D. Italiker der Po-Ebene. (B. v. F. R., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 611—613.)
- Hess, G.: Leitf. d. Erdkunde. Gütersloh 1879. (B. v. H. Oberländer, *Drittes pädagog. Jahresbericht f. 1879*, S. 217—219; v. W. Cramer, *Central-Organ f. d. Interessen d. Realschulwees.* 1880, S. 408—410.)
- Heyd, W.: Gesch. d. Levantehandels im Mittelalter. Stuttgart 1879. (B. v. A. Socin, *Ztschr. d. Paläst.-Ver.* 1880, Bd. III., S. 63; i. *Histor. Ztschr.* N. F. VIII., 3.)
- Hiekkisk, K.: Die Tungusen. (B. v. E. Lecoultrre, *Le Globe*, Bd. XIX., H. 3.)
- Hillebrand, Karl: Frankreich und die Franzosen in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 1879. (B. v. A. Kirchhoff, *Gött. Gel. Anzeigen* 1880, St. 22, S. 683—692.)
- Hirn, G. A.: Etude sur une classe particulière de tourbillons qui se manifestent dans les liquides. [Bull. soc. d'hist. nat. Colmar 1878.] (B. i. *Ztschr. öst. Ges. f. Meteor.* 1881 Febr.)
- Holl, C.: D. Erdbeschreibung in 2 Stufen f. d. Schule bearb. 8. Aufl. Stuttgart 1879. (B. i. *Ztschr. f. Schulgeogr.*, II. Jahrg., H. 2.)
- Hommel, F.: D. Namen d. Säugethiere bei d. südsem. Völkern. (B. v. F. P., *Lit. Centralbl.* 1880, S. 429 bis 431.)
- Hölzel's Geograph. Charakterbilder. 1. Serie Wien 1881. (B. v. F. Toula, *Mittheil. k. k. geogr. Ges. Wien*, Bd. XXIII., Nr. 12.)
- Ivinger u. Spallen: Wandkarte d. österr.-ungar. Monarchie. 1: 1,250,000. 3. Aufl. Wien 1880. (B. i. *Ztschr. f. Schul-Geogr.*, II. Jahrg. H. 2.)
- Kaltbrunner, D.: Manuel du voyageur. Zürich 1879. (B. v. O. Kersten, *Ztschr. d. Paläst.-V.* 1880, Bd. III. H. 3.)
- Kiepert, H.: Neue Generalkarte d. Unter-Donau- u. Balkanländer. Berlin 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1881, Nr. 6.)
- Klein, H. J.: Anleitung zur Durchmusterung d. Himmels. Braunschweig 1880. (B. i. *Ztschr. f. Schul-Geogr.*, II. Jahrg., H. 3.)
- Klein, H. J.: Leitfaden der Erdkunde. Braunschweig 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1881, Nr. 5.)
- Kreitner, G.: Im fernen Osten. Wien 1881. (B. i. *Ztschr. f. Schul-Geogr.*, II. Jahrg., H. 2.)
- Krüger, C.: Schulgeographie. 3. Aufl. Danzig 1879. (B. v. E. Kümmel, *Ztschr. f. Schulgeogr.*, II. Jahrg., H. 2.)
- Krümml, O.: Europ. Staatenkunde. 1. Bd., 1. Abth. Leipzig 1880. (B. v. F. R., *Lit. Centralbl.* 1881, Nr. 12.)
- Lanzzone, R. V.: Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Ba, fatto nel 1477. Turin 1878. (B. v. J. Gildemeister, *Ztschr. d. deutsch. Paläst.-Ver.*, Bd. III., H. 4.)
- Lemire, Ch.: La Cochinchine franç. et le Royaume de Cambodge. Paris 1877. Derselbe: La Colonisat. franç. en Nouv.-Calédonie. Paris 1880. (B. v. H. de Bizemont, *L'Exploration*, Bd. XI., Nr. 214.)
- Lepsius: D. Völker u. Sprachen Afrika's. Weimar 1880. (B. v. B., *Verh. Ges. f. Erdk. Berlin*, Bd. VII., Nr. 8.)
- Lippert, J.: D. Oberfl. d. Erde. (B. i. *Literar. Centralbl.*, 1880, S. 383—385.)
- Martus, H. C. E.: Astronomische Geographie, 1880. (B. v. H. Oberländer, *Drittes pädag. Jahresbericht f. 1879*, S. 231.)
- Mauer, A.: Geograph. Bilder. 11. Aufl. Langensalza 1880. (B. v. Seitzinger, *Ztschr. f. Schul-Geogr.*, II. Jahrg., H. 2.)
- Minajew: Notizen über d. Gebiete des oberen Amur-Darja. St. Petersburg 1880. (B. v. P. W., *L'Exploration*, 1880, Nr. 202.)
- Nachtigal, G.: Sahara u. Sudan. Berlin 1879. (B. v. F. R.—I., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 307—309.)
- Nogueira, A. F.: A raça negra sob o ponto de vista da civilização da Africa. Lissabon 1881. (B. i. *Export*, 1881, Nr. 8.)
- Nordau, M.: Vom Kremli zur Alhambra. Leipzig 1880. (B. v. K.—H., *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 28.)
- Oppert, E.: Ein verschlossenes Land. Leipzig 1880. (B. i. *Export*, 1880, Nr. 48.)
- Orient Latin, Publiat. de la Soc. de l'—, Série géogr. Paris 1880. (B. v. H. H., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 1285—1287.)
- Peschel, O.: Abhandl. z. Erd- u. Völkern. (B. v. Dasse, *Mith. aus d. histor. Lit.* IX., 1.)
- Petrussewitsch, J. G.: Ber. üb. d. Erforschung des südl. Turkmenenlandes [In russ. Spr.] (B. v. M. Wenjukoff, *Le Globe*, Bd. XIX., H. 3.)
- Philippi, F.: Z. Rekonstruktion der Weltkarte des Agrippa. Marburg 1880. (B. v. B.—r., *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 52.)
- Playfair, G. M. H.: The cities and towns of China. Hongkong 1879. (B. v. O. v. Möllendorff, *Verh. Ges. f. Erdk. Berlin*, Bd. VII., Nr. 8.)
- Poznansky, J.: Les forces productives du royaume de Pologne (B. v. Gothi, *Bull. S. de g. comm. Paris*, 7. Jahrg., H. 6.)
- Preuss. Minist. d. öffentl. Arbeiten: Zwei Karten üb. d. Produktion, Konsumtion u. Zirkulation des Roheisens u. des schmiedbaren Eisens in Preussen w. d. J. 1878. Berlin 1880. (B. i. *Export*, 1881, Nr. 4.)
- Ratzel, F.: Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1880, 2. Bd. (B. i. *Ausland*, Nr. 40, 1880.)
- Reclus, O.: France, Algérie et Colonies, 2. Aufl. Paris 1880. (B. v. L. Delavaud, *Bull. Soc. d. géogr. Rochefort*, 1880, H. 4.)
- Revoil, G.: Voyage au cap des Aromates. Paris 1880. (B. v. A. Ringuler, *Bull. S. de g. comm. Paris*, 7. Jahrg., H. 6.)
- Ribeiro, M. F.: As conferencias e o itinerario do viajante Serpa Pinto. Lissabon 1880 (B. v. Durand, *Bull. Soc. de géogr. Paris*, 1880, Okt.)

- Ricoux, R.: La démographie figurée de l'Afrique (B. v. A. F. de Fontpertuis, *Rev. de géogr.* 1880, H. 6.)
- Ritter, C. R.: Erdbeschreibung für Gymnasien, Realschulen etc. Bremen 1880. (B. v. W. Cramer, *Central-Org. f. d. Int. d. Realschulwes.* 1880, H. VII., S. 405–408.)
- Rossmann, W.: Gastfahrten, Reise-Erinnerungen u. Studien. Leipzig 1880. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1881, Nr. 6.)
- Ruge, S.: Kleine Geographie. Dresden 1877–79. (B. v. H. Oberländer, *Dittes pädagog. Jahresbericht f.* 1879, S. 216–217.)
- Rykatchew, M.: La marche diurne du baromètre en Russie. [Rep. f. Met., Bd. VI., Nr. 10.] St. Petersburg 1879. (B. i. *Ztschr. öst. Ges. f. Meteor.*, 1881, Febr.)
- Sartorius v. Waltershausen, W.: Der Aetna; herausgeg. v. A. v. Lasaulx. (B. v. H. Rosenbusch, *Gött. Gel. Anz.* 1880, St. 40, S. 1249–1261; i. *Lit. Centralbl.* 1881, Nr. 2.)
- Schmeltz u. Krause: D. ethnogr.-anthrop. Abth. des Museum Godeffroy in Hamburg. Hamburg 1881 (B. v. R. H-nn., *Verh. Ges. f. Erdk. Berlin*, Bd. 8, Nr. 1.; i. *Export*, 1881, Nr. 5.)
- Seydlitz, E.: Geographie, 18. Aufl., Breslau 1880. (B. v. W. Cramer, *Central-Org. f. d. Inter. d. Realschulwes.* 1880, H. 7, S. 411–412.)
- Simons, Th.: Spanien. Berlin. (B. v. G. H., *Lit. Centralbl.* 1880, S. 842–843; 1881, Nr. 8.)
- Smith, H. S.: Brazil; The Amazonas and the coast. London 1880. (B. v. W. R., *Verh. Ges. f. Erdk. Berlin*, Bd. 7, Nr. 9.)
- Spruner-Menke: Handatl. f. d. Gesch. d. Mittelalters u. d. neueren Zeit. (B. v. Krones, *Ztschr. f. d. österr. Gymnas.*, XXXI., 8.)
- Stieler, A.: Hand-Atlas. Gotha 1880 (B. v. C. Périgot, *Bull. S. de g. comm. Paris*, 7. Jahrg., H. 6.)
- Stohn, H.: Handbuch d. vergl. Erdkunde f. h. Lehranst., Köln 1879. (B. v. H. Oberländer, *Dittes pädagog. Jahresbericht f.* 1879, S. 214–215.)
- Supan, A.: D. Vertheilung d. jährl. Wärmeschwankung auf der Erdoberfl. [Kettlers *Ztschr. f. wiss. Geogr.*, Bd. 1. H. 5.] Lahr 1880. (B. i. *Ztschr. öst. Ges. f. Meteor.*, Bd. 16, 1881, Jan.)
- Territories, Tenth Annual Report of the U. S. geolog. and geogr. Survey of the —. (B. v. G. Hartung, *Ztschr. Ges. f. Erdk. Berlin*, 16. Bd., H. 1.)
- Tomaschek, W.: Centralasiat. Studien. Wien 1878. (B. v. A. G., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 742–744.)
- Trampler, R.: Atlas für 4-, 5- u. 6-klass. Volksschulen. Wien 1880. (B. i. *Ztschr. f. Schulgeogr.* 2. Jahrg., H. 2.)
- Trampler, R.: Ueber die zweckmässige Anlage eines Atlases f. Volks- und Bürgerschulen. Wien 1879. (B. v. H. Oberländer, *Dittes pädagog. Jahresber. f.* 1879, S. 201–208.)
- Umlauf, F.: Wanderungen durch d. österreich-ungar. Monarchie. Wien, 1879. (B. v. F. R—l, *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 33.)
- Valentini, Ph.: The Katunes of Maya History. Translat. fr. the German by S. Salisbury. Worcester 1880. (B. v. W. R., *Verh. Ges. f. Erdk. Berlin*, Bd. 7, Nr. 8.)
- Vambéry, H.: D. primit. Cultur des turkotat. Volkes. Leipzig 1879. (B. i. *Lit. Centralbl.*, 1880, Nr. 36.)
- Vellez Guerreiro, J. T. de: Jornada de A. de Albuquerque Coelho de Goa a Macau em 1717. (B. v. M. Pereira, *Bol. d. Soc. d. geogr. de Lisboa*, 1880, 2. Ser., Nr. 1.)
- Vogler, Ch.: Graph. Barometertaf. z. Bestimmung v. Höhenunterschieden durch e. blosse Subtraktion. Braunschweig 1880. (B. v. Hartl, *Ztschr. öst. Ges. f. Met.*, 1881 Febr.)
- Wagner u. Wichmann: Geograph. Gesellschaften, Kongresse u. Zeitschrift. [S.-A. a. Wagners Jahrb.] Gotha 1880. (B. i. *Export*, 1881, Nr. 9.)
- Wallace, A. R.: D. Tropenwelt. Braunschweig 1879. (B. v. Fr. Rl., *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 342–344.)
- Wettstein, H.: Schulatlas, 2. Aufl. 1880. (B. v. v. H., *Ztschr. f. math. u. naturw. Unterricht*, 1880, 5. H., S. 388; i. *Lit. Centralbl.*, 1880, S. 747–748.)
- Wolf: Gesch. d. Vermessungen in d. Schweiz. (B. v. Peters, *Gött. Gel. Anz.*, 1880, Nr. 43.)
- Zagoursky, M.: Ueb. d. Studium d. kaukas. Sprachen. Tiflis 1880. [Russisch.] (B. v. M. Wenjukoff, *Rec. de géogr.* 1880, H. 6.)

Nachtrag zu Wolkenhauer's Verzeichnis geograph. Vorlesungen an deutsch. Hochschulen.

Zu dem im vorigen Hefte dieser Zeitschrift publizirten Verzeichniss der an deutschen Universitäten und technischen Hochschulen angekündigten geographischen Collegia des letzten Wintersemesters theilt uns Herr Prof. Dr. Göppert in Breslau mit, dass er in jedem Wintersemester über Pflanzengeographie (besonders im Bezug zur Flora Deutschlands) Vorlesungen hält.

Erklärung.

Im vorigen Hefte unserer Zeitschrift brachten wir einen kurzen Aufsatz über den Gross-Venediger, der uns von Herrn Oberlehrer F. Nicolai in Chemnitz als dessen eigene Arbeit angeboten war. Leider wurden wir damit in einer nicht näher zu qualificirenden Weise getäuscht. Denn nicht Herr Nicolai, sondern Fr. v. Pichl, Professor an der k. k. Ober-Realschule zu Salzburg, ist, wie wir durch letzteren nach dem Erscheinen des betr. Heftes erfuhren, der wahre Verfasser. Der Aufsatz erschien bereits 1873 im Jahresberichte der k. k. Ober-Realschule zu Salzburg, Seite 51 ff.; Herr Nicolai hat ihn mit unwesentlichen Aenderungen wörtlich aus genanntem, uns leider vorher unbekannt gebliebenen Schulprogramme copirt, was wir hiermit öffentlich kundgeben.

Laht in Baden, 9. März 1881.

Die Redaction.

Geschichte der sächs. Kartographie im 16. Jahrhundert.

Von Prof. Dr. S. Ruge.

Wir besitzen bis jetzt noch wenig quellenmässig bearbeitete Darstellungen über die Geschichte der ältesten Landesaufnahmen und kartographischen Leistungen in den einzelnen Staaten Europas. Das Meiste, was sich in der einschlägigen Literatur darüber findet, beschränkt sich auf die Besprechung der durch den Druck veröffentlichten Ländergemälde und Abhandlungen.

Dass aber in den Archiven sehr schätzbares Material bis jetzt begraben gelegen hat und noch liegt, glaube ich aus den Wahrnehmungen am K. Sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden entnehmen zu können. Ich bin erstaunt gewesen über die Fülle des Stoffes und die Höhe der Leistungen, welche es wahrlich verdienen, der Vergessenheit entrissen zu werden. Und da ich nicht annehmen kann, dass das hiesige Archiv allein solche Schätze berge, so bringe ich, um auch in andern Städten zu ähnlichen Nachforschungen anzuregen, die Resultate meiner Untersuchungen hiermit vor die Öffentlichkeit; ich bin überzeugt, dass wir von der Leistungsfähigkeit des 16. Jahrhunderts namentlich auf kartographischem Felde noch keine umfassende, geklärte Vorstellung haben.

Die Karten des griechischen Alterthums, in erster Reihe diejenigen des Ptolemäus, sind auf Grundlage einer korrekten Projektion entworfen. Aber die Anzahl der astronomisch bestimmten Punkte war eine äusserst geringe. Eine Vermessung des Landes konnte man nicht. Die besseren Karten des späteren Mittelalters, die s. Kompasskarten, entbehren des Gradnetzes ganz und beschränken sich auf die mittelst Boussole gewonnenen Küstenlinien, wodurch uns vielfach die Charakterformen namentlich der Länder am Mittelmeere in grosser Treue vor Auge geführt werden. Erst der neuen Zeit waren wirkliche Landesaufnahmen mittelst Triangulation vorbehalten. Da nun erst seit Peurbachs Zeit (1423—61) die Trigonometrie wesentlich gefördert wurde, so dürfen wir vor Ausgang des 15. Jahrhunderts auch keine eigentlichen Landesvermessungen erwarten.

Ueber Feldmesskunst erschienen schon frühzeitig mehrere Anleitungen. Eine deutliche Vorstellung von der Methode der Aufnahme eines Landes erhalten wir durch eine kürzlich veröffentlichte Schrift eines Schülers des Copernicus, nämlich durch die Chorographie des Joachim Rhäticus, d. i. Georg Joachim, geb. zu Feldkirch in Rhätien 1544, gest. zu Kasehau 1574.¹⁾

Rhäticus kannte zwei Methoden. Nach der einen werden die Ortschaften auf dem nach den vier Himmelsgegenden orientirten Kartenblatt nach Massgabe ihrer Entfernung von einander, welche in Meilen ausgedrückt ist, eingetragen. Die fliessenden Gewässer werden sodann in entsprechender Weise an den Städten vorbeigeführt. Die charakteristischen Biegungen eines Flusslaufes zu vermessen, scheint dabei nicht nöthig zu sein, man malet oder zieht die Flüsse auf die Punkte der Städte oder Oerter, weit oder nahe, je nachdem, durch das ganze Land hinaus. Die meisten Karten des 16. Jahrhunderts verrathen dieses nachlässige Verfahren bezüglich der Bewässerung des Landes. Man verfuhr aber ebenso bei Eintragung der Gebirge und Wälder.

Die zweite Methode erfordert eine wirkliche Winkelmessung von einer durch zwei Städte als Endpunkte gegebenen Basis aus nach einem dritten Punkt. Es wird „also durch Erkundigung der Winkel des Triangels allwegen des dritten Ortes Punkt vermerkt.“ Man muss also das ganze Gebiet mit einem Netze von Dreiecken überziehen, kann aber auch des Nachts mittelst gegebener Feuerzeichen die Arbeit fortsetzen. Ein ähnliches Verfahren beschreibt auch Sebastian Münster in seiner Kosmographie (1544 S. XIII). Doch genügt es ihm schon, wenn er sich nur des „Ortes Gelegenheit“, wohin er zu visiren hat, kann zeigen lassen. Dass man von seinem Standpunkte aus diesen Ort selbst sehe, hält Münster nicht für absolut nothwendig.

¹⁾ Diese Chorographie ist von Prof. Dr. F. Hipler in der Zeitschrift f. Math. u. Physik, Bd. 21 (1876) S. 125—150 veröffentlicht.

Kettler's Zeitschrift, Bd. II.

Die Resultate solcher Messungen können nur für ganz oberflächliche Orientierung genügen, und diesem Verfahren entsprechen auch die rohen Karten, welche Münster von deutschen Landschaften zu bieten vermag. Sicherlich hat er nur zum kleinsten Theile selbst an der Grundlage dieser Aufnahmen mitgeholfen, vielmehr, da die praktische Geometrie zu den Lieblingsfächern aller Gelehrten des 16. Jahrh. gehörte, viele Vor- und Mitarbeiter gehabt. Aber für Norddeutschland fehlten ihm noch speciellere Vorlagen. Erst in der deutschen und in der lateinischen Ausgabe seiner Kosmographie vom Jahre 1550 liefert Münster ein kleines Kärtchen von „Döhringen und Meissen“ auf einer halben Folioseite, wobei auch Sachsen ostwärts bis zur Elbe mit dargestellt ist, aber zwischen Elbe und Saale vermissen wir alle Flussläufe; und wie fehlerhaft die Orographie behandelt ist, lässt sich vor allem daraus ersehen, dass östlich von der Elbe, und zwar von Dresden bis gegen Torgau sich ein ebenso mächtiges Gebirge als das Erzgebirge zu erstrecken scheint.

Ein anderes wichtiges Moment für die Grundlegung einer Karte war die astronomische Fixirung der wichtigsten Städte, obwohl dieselbe bei der wirklich im Detail ausgeführten Vermessung von Ländern und Landestheilen nicht immer berücksichtigt worden ist. Es handelt sich namentlich um die Breitenbestimmungen, denn die Längenpositionen wurden nur aus Umrechnung der Meilendistanz in Grade und Minuten abgeleitet. Die Grundlage bildete natürlich Ptolemäus, dessen Listen aber durch die Astronomen fortwährend berichtigt und bereichert wurden. Auch finden wir bereits in den von Erhardt Ratdolt in Augsburg 1483 gedruckten alfonsinischen Tafeln eine erste Liste deutscher Städte, deren geographische Breite wahrscheinlich, wenigstens zum Theil, von Regimentanen berechnet war, angegeben: Nürnberg 49° n. Br.; Erfurt 51°, Leipzig 51°, Magdeburg 54°, Prag 50° n. Br. An diese erste Reihe schlossen sich für Deutschland bald andere in grosser Anzahl an; man findet sie namentlich in den zahlreichen Ausgaben des Ptolemäus und in den Kosmographien des Apian und seines Nachfolgers Rainer Gemma.

Manche alte von Ptolemäus bereits aufgeführte Lokalitäten identificirte man ohne viel Bedenken mit modernen Städten, so z. B. um nur die in Sachsen gelegenen zu berücksichtigen: Aregewa mit Torgau, Galegia mit Wittenberg, Lupfurdum mit Meissen, verschärfte und verbesserte dabei aber die Angaben des alexandrinischen Astronomen.

Ein hervorragendes Verdienst, speciell um Sachsen, gebührt in dieser Beziehung dem berühmten Astronomen Petrus Apianus (d. h. Bienewitz) aus Leisnig, welcher von 1524 bis zu seinem Tode 1552 Professor in Ingolstadt war. Er gehörte nicht nur zu den grössten Mathematikern des Jahrhunderts, sondern erwarb sich auch durch seine Erfindungen auf dem Gebiete der Astronomie einen weitverbreiteten Ruf und empfahl als einer der ersten Gelehrten die Messung der Mondstanzungen für die Bestimmung der Längendifferenz. Wegen seiner Verdienste wurde er 1541 von Karl V. in den Adelstand erhoben. Seine einflussreiche Kosmographie, in welcher er liebevoll seiner Vaterstadt gedenkt und ihr allein ausnahmsweise eine kurze Beschreibung widmete, erschien zuerst 1524. Mir waren nur die Ausgaben von 1533, 1540, 1545 u. f. zugänglich; aber bereits 1533 finden wir darin eine namhafte Anzahl sächsischer Städte nach Länge und Breite aufgeführt und zwar in Graden und Minuten. Dieselben Breitenbestimmungen wiederholen sich in allen Ausgaben bis 1584, also noch über 30 Jahre nach dem Tode Apians, woraus man wol schliessen darf, dass sie von dem Astronomen selbst herrühren und auf seine Autorität hin ohne Korrektur weitergeführt wurden, weil man neuere und schärfere Beobachtungen nicht besass.

Ich gebe in der folgenden Tabelle die Bestimmungen Apians mit den neuern, auf ganze Minuten abgerundeten Angaben.

Städte	Apian 1537—84	jetzt	Differenz
Annaberg	50° 34' n. Br.	50° 35'	— 4'
Chemnitz	50° 56' „ „	50° 51'	+ 5'
Colditz	51° 8' „ „	51° 7'	+ 1'
Döbeln	51° 7' „ „	51° 7'	+ 0'
Dresden	51° 0' „ „	51° 3'	— 3'
Freiberg	50° 58' „ „	50° 55'	+ 3'
Grimma	51° 15' „ „	51° 14'	+ 1'
Leipzig	51° 24' „ „	51° 20'	+ 4'
Leisnig	51° 10' „ „	51° 9'	+ 1'
Meissen	51° 5' „ „	51° 10'	— 5'
Mittweida	51° 3' „ „	50° 59'	+ 4'
Oschatz	51° 7' „ „	51° 18'	+ 11'

Städte	Apian 1537—84	jetzt	Differenz
Penig	50° 54' n. Br.	50° 56'	— 2'
Rochlitz	51° 2' „ „	51° 3'	— 1'
Torgau	51° 30' „ „	51° 34'	— 4'
Wittenberg	51° 50' „ „	51° 52'	— 2'
Zittau	50° 52' „ „	50° 54'	— 2'
Zwickau	50° 46' „ „	50° 43'	+ 3'

Diese Positionen halten sich in den für jene Zeit einzuräumenden Fehlergrenzen. Döbeln ist sogar ganz genau bestimmt und bei Colditz, Grimma, Leisnig und Rochlitz, also in der Nähe der Geburtsstadt, beträgt der Fehler nur eine Minute. Die ansehnliche Reihe dieser Städte war sicherlich genügend, um durch diese Grundsteine eine Landkarte festzulegen. Aber Apian hat auch daran gedacht, eine vollständige Aufnahme des ganzen Landes vorzunehmen.

Dass dieselbe nicht zur Ausführung gelangte, sondern an dem Bedenken des regierenden Fürsten scheiterte, müssen wir heute beklagen, denn sicherlich hätte der Astronom von Leisnig ein für seine Zeit mustergültiges Werk geschaffen, und somit den noch in demselben Jahrhundert hervortretenden zahlreichen kartographischen Verirrungen gesteuert, unter denen das Bild des sächsischen Landes zu leiden hatte. Aber auf der andern Seite ist es auch zu entschuldigen, wenn man an massgebender Stelle nicht auf das Anerbieten des berühmten Astronomen einging. Nicht bloss im 16., sondern auch im 17. und sogar im 18. Jahrhundert tauchten immer wieder Ansichten auf, dass es mit den Staatsmaximen unverträglich sei, eine genaue Karte des eigenen Landes zu veröffentlichen, weil damit in Kriegszeiten dem einbrechenden Feinde ein bedenklicher Vorschub für seine Operationen geleistet werde.

Aus den Verhandlungen nun, welche damals — es war im Jahre 1532 — über den Plan Apians gepflogen worden sind, hat sich nur noch ein Brief des Kurfürsten Johann Friedrich erhalten, den ich seiner Wichtigkeit wegen vollständig wiedergebe ¹⁾:

Dem hochgebornen Fürsten Herrn Georgen Hertzogen zu Sachsen, Landtgrauen zu Thüringen und Marggrauen zu Meyssen unserm freundtlichen lieben Vedter.

Vnser freundtlich Dinst vnd was wir liebs vnd guts vornügen, altzeit zuvor. Hochgeborner Fürst freundtlicher lieber vedter. — Wir haben Euer lieb schreiben, Petrum Apianum, so in der Kunst Mathematicen berühmte und erfaren sein sal belangendt, wie Euer lieb mit yme handeln haben lassen, Euer lieb vnd vnser lande gelegenheit auf eine tafel oder Mappen zu bringen etc. ferners inhalts vorlesen, vnd weren wol geneigt gewest, Euer lieb bitt nach, yme zu solchem seinen Fürhaben Furderung zu thun vnnnd anleytung allenthallen geben zu lassen, — dieweil aber Euer lieb, vns solches ein beschlus beruirts ired schreiben, dermassen heimstellen, wie wir solehs am besten und nützlichsten achten, So haben wir bei vns bewegenden vrsachen die bedenken, Nachdem solch vorzeichnus, das vornügen, vnser beyderseits Landschaft am Steten vnd Ritterschaften, als ein Manregister.²⁾ offenbart, welchs doch in Vorzeiten vnd bisanher unsern Rethen nicht gestattet zu wissen, auch zu andern nachtrachten, künftigs nachtheils vnseres ansehens vnd ermessens vorursachung geben möchte.

Darum wir ya auch, der jetzigen geschwinden leufft halben, anderer gestalt alhier abgefertigt, freuntlich bittend Euer lieb wollen solchs von vns nit unfreuntlich vormerken, dan wir seint Euer lieb sunsten in allweg freuntlich zu dienen geneigt vnnnd willens. Datum Weymar Montags Ursulii, Anno Dni 1532 (21. Oktober alten Stils).

Von Gottes gnaden Johannss Friedrich hertzog zu Sachsen und Churfürst etc. Landtgraff zu Thüringen vnd Marggraff zu Meyssen.

Der Kurfürst hatte wol recht, die Ablehnung des Antrags mit den bewegten Zeiten zu begründen, denn 15 Jahre später verlor er nach der Schlacht bei Mühlberg sein Land an Herzog Moritz. Aber auch unter dessen Regiment dauerten die tiefgehenden Bewegungen fort. Trotzdem finden sich aus seiner Zeit die ersten sicheren Urkunden über Landesaufnahmen und zwar in einer Karte des Amtes Schwarzenberg aus dem Jahre 1554 ³⁾. Handschriftliche Erlasse, Berichte, Rechnungen u. dgl. fehlen zwar darüber, allein die erhaltene Karte zeigt zur Genüge, dass, wenn auch nicht an eine Darstellung des ganzen Landes gedacht, so doch die Aufnahme einzelner Theile ausgeführt wurde.

¹⁾ Im Kgl. Sächs. Hauptstaatsarchiv, Locat. 9762.

²⁾ Noch auf der später zu erläuternden Karte von Matthias Oeder ist bei jedem Dorfe die Zahl der Bauern, der Gärtner und Häsler angegeben, sowie bei jedem Rittergute der Name des Besitzers hinzugefügt.

³⁾ Hauptstaatsarchiv Risschrank I Fach II Nro. 10.

Es muss aber ausdrücklich bemerkt werden, dass derartige Landesvermessungen nur für den Gebrauch des Fürsten oder vielleicht der höchsten Behörden berechnet waren, aber keineswegs zum Gemeingut der Wissenschaft werden oder gar durch den Druck veröffentlicht und verbreitet werden sollten. Die erwähnte Amtskarte, welche sicherlich nur auf bestimmten Befehl der Regierung entstehen konnte, weil sie unzweifelhaft auf einer mit der Kette ausgeführten Vermessung beruhte, trägt den Titel: „Das Ampt Schwarzenburck 1.5.5.1“ und nennt als Verfasser Georg Oeder. Der beigegebene Massstab zeigt an, dass 100 Schnüre und 10 Lachter auf etwa $2\frac{3}{4}$ Zoll reducirt sind, wonach also der Massstab annähernd 1:26000 sein wird.

Was den Verfasser betrifft, so ist, abgesehen von der schwankenden Namensform, die bald Oeder, bald Oeder lautet, besonders zu betonen, dass in der Hand der Familie Oeder fast ausschliesslich das amtliche Vermessungswesen in der ganzen zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ruhte. Indess bin ich noch nicht in der Lage, entscheiden zu können, ob wir 3 Männer dieses Namens, nämlich Georg Oeder, Georg Oeder den jüngeren und Matthias Oeder, vor uns haben oder nur zwei, falls nämlich die beiden ersten Personen identisch sind. Die beiden letzteren werden wiederholt als Markscheider bezeichnet. Ueber ihr Leben ist nichts bekannt.

Zahlreichen Spuren einer umfassenden kartographischen Thätigkeit begegnen wir unter dem Nachfolger Moritzens, unter Kurfürst August, mit dem auch allmählich ruhigere Verhältnisse wieder einzogen. Es ist allgemein bekannt, wie dieser Fürst wegen seiner vielseitigen Bemühungen um die Hebung des materiellen Wohlstandes im Lande sich den Namen „Vater August“¹⁾ erworben hat.

Wie er den Landbau, die Obstkultur, das Forstwesen hob, so schien es ihm auch vor allem nothwendig zu sein, einen sichern Ueberblick über die Lage und den Umfang der Domänen und Staatswäldungen zu gewinnen; darum ordnete er auch bereits in den ersten Jahren seiner Regierung nicht nur eine fachkundige Vermessung dieser Ländereien an, sondern legte persönlich Hand ans Werk, stellte Messungen an und zeichnete selbst eine Anzahl von Situationsplänen, von denen sich mehrere noch erhalten haben. Wie Achtung in seinem kritischen Verzeichnis der Landkarten u. s. w. der Chur- und Fürstlich-Sächsischen Lande (Meissen, 1796, S. 2) erwähnt, „mass der Churfürst auf seinen häufigen Reisen mittelst eines Kompasses und eines noch vorhandenen, an seinem Wagen angebrachten Instruments die Lagen und Entfernungen aller Orte und verfertigte daraus kleine Spezialkarten.“ Die Kgl. öffentliche Bibliothek zu Dresden bewahrt noch unter der Signatur Msc. Dresd. K. 339 eine Sammlung solcher Kärtchen, welche den aus dem 16. Jahrh. stammenden handschriftlichen Titel führen: „Sechzehn Stück | Kleine Land-Täfflein der Churfürstl. Sächs. und | angrenzenden Länder | von | Churfürst Augusto | aufgetragen.“

Die Karten selbst haben verschiedene Grössen, von 415—438 mm Breite und 110—125 mm Höhe, sind aber sämtlich, mit Ausnahme der Karte von Hessen und Thüringen, in demselben Massstabe entworfen: 1 Meile = 13 mm, also ungefähr 1:572000. Alle Blätter sind genau nach den 4 Himmelsgegenden, wie die modernen Karten orientirt mit der entsprechenden Bezeichnung: Mitternacht, Morgen, Mittag, Abend. Wir haben farbige Landschaftsbilder mit perspektivisch aufgefassten blauen oder violetten Bergen und mit grünen Wäldern vor uns, während die Städte als kleine Goldkreise mit dem dunkeln Zirkelstich in der Mitte erscheinen. Jedes Blatt ist nach der ungefähr in der Mitte gelegenen Stadt bezeichnet: „Von Dresden aus“, „von Leipzig aus“ u. s. w.

Diese eigentümliche Signatur deutet an, wie die Kärtchen entstanden sind, nämlich nach einem ähnlichen Verfahren, wie es bereits Sebastian Münster vorgeschrieben. Es sind von dem Hauptorte aus mittelst Kompasspeilungen die Richtung der andern Orte gefunden und diese dann nach der schon bekannten Entfernung in Meilen eingetragen. Darauf deuten nicht bloss die Zirkelstiche der Städte, sondern auch zwei kleine handschriftliche Buchlein, welche der Kurfürst zu seinem Handgebrauch entworfen hatte und welche auf dem Pergamentdeckel neben dem zierlich gepressten kurfürstlichen Wappen die Buchstaben A H Z — S K. (August Herzog zu Sachsen, Kurfürst) tragen.²⁾ Die Inschrift in dem einen Buche: „Was ich mit meinem new erfundenen Instrument zeigen vnnd darthun kann u. s. w. zeigt deutlich, dass das Buch zu kurfürstlichem Privatgebrauch bestimmt war. Dasselbe enthält

¹⁾ Joh. Falke, die Geschichte des Kurfürsten August von Sachsen in volkswirtschaftlicher Beziehung. Gekrönte Preisschrift der fürstl. Jablonovskischen Gesellschaft zu Leipzig, 1868.

K. v. Weber, Dr., Direktor des Hauptstaatsarchivs zu Dresden, Anna, Churfürstin zu Sachsen. Leipzig 1865.

²⁾ Kgl. öffentliche Bibliothek, Msc. Dresd. K. 449, 450.

dann weiter die sorgfältigen Wegrouen, die der Kurfürst auf seinen vielfachen Reisen mit Meilenangaben und Himmelsrichtung hat eintragen lassen, z. B.: „Von Dressden gen Hayn (alter Name für Grossenhain) Ist die Kompassörtung 59 grad zwischen Abent vund Mitternacht vund laufft der Weg anfu Trachenberg, durch die dressnische Heyde, Reichenberg Dorf, Dittinaumsdorff, Friedewalt, Grossenn Dobritz Dorff, u. s. w.“ In ähnlicher Weise sind die Routen durchs ganze Land gezogen und 34 mal die Kompassörtungen bis auf einen halben Grad eingetragen.¹⁾

Dass unter solchen und ähnlichen Vorstudien auf unmittelbare Anordnung des Fürsten die obige Sammlung der „sechzehn Landtäfflein“ entstehen konnte, ist ausser Frage, allein die Herstellung selbst verräth eine technisch so geübte Hand, wie wir sie nur vom wirklichen Fachmanne erwarten dürfen. Auch laufen neben dieser Sorgfalt, die dem Aeussern gewidmet ist, so erstaunliche Fehler, wie sie wohl ein mechanischer Arbeiter, aber nicht ein Liebhaber, wie es der Kurfürst August war, begehen konnte, der sicherlich nicht, wie es hier gesehehen, auf dem einen Blatte Wittenberg nördlich, auf dem andern aber südlich von der Elbe ansetzte; um weiterer ähnlicher Verstösse zu geschweigen.

Den schwächsten Theil der Darstellung bildet auch hier die Bewässerung. Zwar sind die Flüsse und Bäche vorschriftsmässig an den betreffenden Ortschaften vorbeigeführt, wonach nothwendigerweise, wenn die Orte selbst richtig angesetzt waren, die Richtung der Flüsse im Allgemeinen zutreffen musste; allein um die Einzelheiten der Flusswindungen kümmerte sich der Zeichner wenig und begnügte sich mit den generalisirenden Schlangelinien, gestaltete sich aber derartige Abweichungen, dass sich die Stromrinnen auf den verschiedenen Kärtchen, trotz des gleichen Massstabes, keineswegs decken. Diese Fehler treten um so schärfer zu Tage, wenn man versucht, aus den einzelnen Blättern ein Gesamtbild zusammenzusetzen; und trotz alledem bietet bis zum Ausgange des 16. Jahrhunderts diese Kartensammlung das beste Stromnetz, welches wir von Sachsen besitzen. Es erklärt sich daraus auch, dass „Vater August“ über alle zu seiner Zeit unternommenen Versuche, eine gute Karte des Landes zu liefern, ein so sicheres und, bei den geringen Hilfsmitteln, welche Privatpersonen bei diesen kartographischen Versuchen zur Verfügung standen, natürlich nur ein scharfes, aber nicht ungerechtes Urtheil fällen konnte und musste.

Es war ungefähr im Jahre 1560, dass der Markscheider Georg Oeder vom Kurfürsten beauftragt wurde, die „Wälder, Heiden und Hölzer mit ihren umliegenden und zugehörigen Feldfluren“, sondern auch „alles Land ringsumher abzugehen, abzumessen und eigentlich zu verzeichnen“ und dass alle Oberforstmeister, Förster und Forstknechte angewiesen wurden, denselben in seinen Arbeiten zu unterstützen.²⁾

Oeder war sodann 1562 im Amte Schellenberg, 1563 in Chemnitz und Lichtevalde thätig. Auch sieht man aus den noch erhaltenen Akten, dass Kurfürst August sich sehr eingehend um die Specialitäten der Vermessung, welche mit der Messkette oder Schnur und dem Kompass ausgeführt wurde, bekümmert und danach seine Befehle gab.

Mehrere Aufnahmen Oeders haben sich noch erhalten, aber nur eine einzige Sammlung von Plänen in der Kgl. öffentlichen Bibliothek (Msc. Dresd. K. 348) trägt den vollen Namen des Verfassers „Georg Oeder der Jüngere, Markscheider Anno 1570.“ Indess sind sie nur als Vorarbeiten für „die grosse Landesaufnahme durch Matthias Oeder zu betrachten, welche aber erst nach dem Tode des Kurfürsten zur Ausführung gelangte.

Selbstverständlich waren alle diese Arbeiten nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt. Es war daher natürlich, dass sich bei dem allgemeinen Interesse, deren sich in jener Zeit die Geographie und speciell die Kartographie erfreute, auch in Bezug auf Sachsen die Privatthätigkeit regte. Allerorten erschienen neue Karten, aus denen Abraham Ortelius 1570 eine erste Sammlung unter dem Titel „Theatrum orbis“ zusammenstellte und in Antwerpen erscheinen liess. Schon in dieser ersten Ausgabe konnte Ortelius 87 Namen von Autoren geographischer Tafeln aufzählen, und in der zweiten Ausgabe 1571 noch 7 neue Namen hinzufügen. Karten über deutsche Länder hatten damals bereits entworfen: Augustinus Hirs Vogel, Barthol. Scultetus, Carol. Heydhaus, Caspar Vopellius Medebach, Caspar Brusch aus Eger, Christ. Schrot aus Sönsbek, Christoph Pyramius, Erhard Reych, Gabriel Symeon, Godefried Maskop, Joh. Aventinus, Joh. Griginger, Joh. v. Horn, Joh. Mellinger, Markus Secsnagel, Martin Helwig, Paul Fabritius, Peter Bökel, Phil. Apianus, Tilemann Stella, Seb. Münster, Seb. v. Rothenhan, Wolfgang Lazius.

¹⁾ Es ist zu bedauern, dass die deutsche Form Ortung oder Oertung der fremden Bezeichnung Orientirung hat weichen müssen.

²⁾ Kgl. Sachs. Hauptstaatsarchiv, Locat. 7503, Nro. 261, fol. 129.

Unter dieser stattlichen Reihe befinden sich auch zwei, welche sich an eine Karte des Meissner Landes gewagt hatten, Joh. Criginger und Barthol. Scultetus. Dem Kurfürsten geschah mit der Publikation der Karten nicht nach Wunsch; wir sehen vielmehr aus den Akten, dass er sich in den Besitz der Originalplatten zu setzen suchte, um die Veröffentlichung zu hintertreiben, oder dass er wenigstens vorher eine Korrektur auffälliger Fehler oder unliebsamer Verzerrungen durchsetzte. Ihre Karten erschienen 1568 resp. 1569.

Beschäftigen wir uns zunächst mit Johann Criginger, Pfarrer zu Marienberg.

Bisher sind die Nachrichten über diesen merkwürdigen Geistlichen so dürftig, und selbst sein Name so vielfach entstellt gewesen, dass ich, ehe ich seine Karten und ihr Schicksal bespreche, zuerst zusammenstellen will, was ich über den Urheber selbst ermittelt habe.

Was zunächst seinen Namen betrifft, so nennt ihn die handschriftliche Chronik von Marienberg (Msc. Dresd. D. 162 in der Kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden) bald Krieger, bald Krüger und Kriegner. Adeling (krit. Verzeichnis u. s. w. S. 6) lässt unentschieden, ob Criginger oder Griginger. Die korrekte lateinisirte Form Crigingerus hatte Abr. Ortelius bereits 1570 angegeben. In den eigenhändigen Briefen, welche das Hauptstaatsarchiv bewahrt, unterzeichnet er sich stets Criginger. Der Geburtsort war bisher unbekannt, ich glaube es aber sehr wahrscheinlich machen zu können, dass er aus Joachimsthal stammt. In einem Schreiben vom 6. September 1567 lautet nämlich seine Unterschrift Johannes Crigingerus Vallens. Ebenso hat er schon 1555 auf dem Titel einer von ihm gedichteten geistlichen Komödie¹⁾ sich als Vallensis bezeichnet. Dass damit die Heimath bezeichnet ist, bedarf keiner weiteren Darlegung. Sein Geburtsort hiess also Vallis, das Thal. Offenbar eine Abkürzung des vollen Ortsnamens. Unter allen Städten des Erzgebirges war aber nur Joachimsthal in der Abkürzung „Thal“ allgemein bekannt, wie wir auch schon aus den dort zuerst geprägten und von dort verbreiteten dicken Silbermünzen, den „Thalern“, erkennen. Auch Johann Mathesius braucht in seiner „Chronica der freyen Bergstadt im Joachimsthal“ (Nürnberg, 1587) beständig die kurze Form „Thal“. Endlich giebt auch Criginger selbst auf seiner Karte einen versteckten Hinweis auf seine Geburtsstadt, indem er, wenigstens nach der Kopie im Theatrum orbis des Ortelius, den Namen „Thal“ durch grosse Schrift auffällig hervorhebt. Sollte man nun vielleicht noch das Bedenken haben, wie Criginger denn als geborener Böhme eine Anstellung in Sachsen gefunden habe, so möge der Hinweis genügen, dass damals der Uebergang von einem Territorium zum andern nicht erschwert wurde, wie zahlreiche Beispiele aus der Gelehrtenwelt des 16. Jahrhunderts belehren. Und speciell in Joachimsthal fanden Sachsen mehrfach in derselben Zeit eine Anstellung. So wurde dort 1527 Dr. Georg Agricola aus Glauchau Stadtarzt, 1529 Jakob Förster aus Schneeberg Richter, und 1537 Johann Mathesius aus Rochlitz Schulmeister in Joachimsthal.²⁾ Und „Thal“ entspricht durchaus der latein. Form „Vallis“.

Wann Criginger geboren ist, lässt sich aus einzelnen von ihm selbst in seinen Briefen gegebenen Daten nur annähernd, vielleicht auf 1515 oder 1516 bestimmen. Um 1535 kam er nach Marienberg, wo er dann seit 1549 als Geistlicher fungirte. Während er sich in jüngeren Jahren in der Poesie versuchte, wie die angeführte geistliche Komödie zeigt, wandte er sich später der Kartographie zu und fasste den Plan, nach dem Vorbilde des goldenen Tisches, den Karl der Grosse besessen, und auf dem eine Weltkarte eingegraben war, ein ähnliches Werk zu schaffen. Dasselbe sollte nach seiner Meinung ihm nicht bloss Ehre und Anerkennung von seinem Landsherrn, sondern auch materielle Vortheile bringen. Da er aber während der Arbeit fühlte, dass ihm zu einer so hochfliegenden Idee die Mittel und Kräfte fehlten, so beschränkte er sich auf die Herstellung einer Karte von Mitteldeutschland, speciell von Sachsen. Aber noch während der Ausführung traf ihn die zweifache Ungnade seines Landesherrn, theils weil er sich unterfangen hatte, ohne Vorwissen des Kurfürsten eine Karte von Sachsen zu entwerfen, theils weil er des Flacianismus angeschuldigt war, denn gerade gegen diese „Buben“ verfuhr Vater August mit unnachsichtlicher Strenge. Der Rath von Marienberg wurde aufgefordert, den angeschuldigten Pfarrherrn vorzuladen und ein amtliches Gutachten abzugeben; auch musste Criginger selbst einen Abdruck seiner fast vollendeten Karte einsenden.³⁾ (Schluss folgt.)

¹⁾ Historia vom Reichen man vnd armen Lazaro aus dem 16. Cap. Luce in Action verfasset, sehr tröstlich vnd nützlich zu lesen. Durch Joannem Cringium Vallensem. Dresden. 1555. 8°

²⁾ Mathesius, Chronica, unter den betreffenden Jahren.

³⁾ Die ganze Korrespondenz findet sich im Hauptstaatsarchiv Kopial 345 und Locat 10328 Acta, den Pfarrherrn vfm Marienberg betreffend, 1567.

Die Kosmographie des Heinrich Schreiber von Erfurt.

Von Professor Dr. S. Günther.

(Schluss.)

Die zweite Aufgabe, mit der sich Grammateus (s. o.) beschäftigt, bezieht sich sowenig wie die erste auf das Astrolabium selbst, vielmehr dient sie lediglich zur Vorbereitung. Hält man einen Quadranten vertikal in die Ebene des durch Sonne und Zenith bestimmten Hauptkreises und visirt längs des einen Schenkels nach der Sonne¹⁾, so bildet das vom Mittelpunkt herabhängende Senkel offenbar mit dem betreffenden Schenkel einen Winkel, der die Sonnenhöhe zu 90° ergänzt, und wenn also die Theilung des Limbus vom anderen Schenkel ausgeht, so giebt die durch das Loth verdeckte Zahl unmittelbar die gesuchte Sonnenhöhe. Tritt an Stelle des Tagesgestirnes irgend ein anderer Stern, so bleibt die Methode natürlich die gleiche. Dieselbe geht auf eine weit frühere Zeit zurück, denn der Quadrant, mit dessen Hilfe in Gerbert's Geometrie die Aufgabe „Si dei horas scire desideras per astrolabii partem quartam“ erledigt wird (32), ist ganz ebenso konstruirt, wie derjenige des Grammateus. Nachdem nun die Mittel zur Messung der Höhe eines Gestirnes bereit lagen, konnte derselbe an jene Aufgaben herantreten, welche es im Wesentlichen mit der Bestimmung der Polhöhe zu thun haben. Dieser erste Cyklus zusammengehöriger Probleme reicht bis zur sechsten Aufgabe, dieselbe mit eingeschlossen. Dass stets des „bern“ statt des Nordpols erwähnt, resp. der Stern im Schweife des kleinen Bären mit jenem identificirt wird, ist zwar nicht strenge richtig, allein innerhalb der durch das Astrolab gewährleisteten Genauigkeitsgrenzen vollkommen zulässig.

Es wird zunächst verlangt, aus der Höhe der Sonne und ihrem Zeichen²⁾ die Polhöhe zu bestimmen. Hierzu dient lediglich der erste (orthographisch gezeichnete) Theil des Instrumentes. Man spannt einen Faden parallel zum Horizont so zwischen den beiden Rändern des getheilten Kreises aus, dass die auf letzterem abgelesene Gradzahl mit der gemessenen Sonnenhöhe übereinstimmt. Hierauf drehen man die innere Scheibe so lange, bis der Durchschnittspunkt des fraglichen Stundenkreises mit dem dem gegebenen Zeichen entsprechenden Parallel unter den ausgespannten Faden gelangt ist. In dieser Lage weist das „Kreuz“ — vermuthlich war auf der inneren Scheibe der Pol durch ein solches Kreuz angedeutet — auf den Bären, d. h. die vom gemeinschaftlichen Centrum nach dem Pol gezogene Linie lieferte auf dem äusseren Ringe einen Punkt, dessen Winkeldistanz vom Horizont die gewünschte Polhöhe gab. In ähnlichem Sinne wird auch die vierte Aufgabe behandelt. Alsdann wird erklärt, was man, modern gesprochen, unter Morgenweite und Abendweite der Sonne zu verstehen habe. Um aus der Morgenweite und Länge der Sonne die Polhöhe zu erhalten, stellt Schreiber mit Hilfe einer Boussole den zweiten Theil des Instrumentes so auf, dass jene Gerade, auf welcher die Mittelpunkte aller darauf befindlicher Kreise liegen, mit der Mittagslinie zusammenfällt und visirt längs der Alhydade nach der emporsteigenden Sonne. Der Punkt, in welchem die Regel den getheilten Kreis trifft, hat von dem Ostpunkt („welch. 6. bedeut“) die der Morgenweite entsprechende Winkelentfernung. In dieser letzteren wird nun wieder ein dem Horizont des ersten Bestandtheiles paralleler Faden ausgespannt, und sodann der innere Kreis gedreht, bis der Parallel des entsprechenden Längengrads unter denselben zu stehen kommt; alsdann kann wieder auf dem äusseren Ringe die Polhöhe abgelesen werden. Zusammengehören von den zunächst folgenden wiederum die Aufgaben 7, 8 und 9: je nachdem von den drei Bestimmungstücken Sonnenlänge, Sonnenhöhe und Zeit („gemeine stundt“) zwei gegeben sind, das dritte Stück zu ermitteln. Man nimmt Instrument Eins, spannt den Parallelfaden der gegebenen Sonnenhöhe entsprechend aus und bemerkt, welcher Stundenkreis dem Durchschnitt des Zeichen-Parallels mit diesem Faden zukommt; damit ist die Zeit gefunden. Natürlich war das Instrument vorher auf die so oder so eruirte Polhöhe eingestellt.

¹⁾ Genauere Nachrichten über die zur Beobachtung der Sonne verwendeten Vorrichtungen giebt Peter Adrian, welcher selbst die Blendgläser vorschlug (31).

²⁾ Man theilte damals gewöhnlich die Ekliptik in 12 Zeichen à 30 Grad; zwischen „Zeichen“ und „Grad“ besteht demnach lediglich eine quantitativer Unterschied.

31) Arago, Analyse historique et critique de la Vie et des Travaux de Sir William Herschel, Annuaire pour l'an 1842. S. 477 ff.

32) Cantor, Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst, Leipzig 1875. S. 225.

Wäre dagegen die Höhe der Sonne sammt der Zeit gegeben, so würde man in dem rektificirten Instrument den Faden parallel dem Horizont in der gegebenen Entfernung von diesem ausspannen, den Schnittpunkt dieses Fadens mit dem bezüglichen Stundenkreis aufsuchen und durch diesen Punkt dem Aequator parallel eine Gerade ziehen, deren Durchschnit mit der Ekliptik auf dieser letzteren die Länge signalisirt. Kennt man endlich die Länge und Zeit, so bestimmt man den Punkt, in welchem die beiden hiefür charakteristischen Linien sich begegnen, und zieht durch ihn eine Parallele zum Horizont, deren Schnitt mit dem getheilten Kreise unmittelbar die Höhe ergibt. Ganz ebenso, wie die drei zuletzt erörterten, gehören auch die drei nächsten zusammen, Nummer 10, 11 und 12. Man kennt die Höhe eines Sternes von bekannter Deklination, sowie die Länge der Sonne zur Zeit der Beobachtung; wann fand diese letztere statt? Man zieht auf Instrument Nr. 1 eine der gegebenen Deklination entsprechende Parallele zum Aequator und gleichzeitig eine der gemessenen Höhe entsprechende Parallele zum Horizont; der Schnittpunkt beider Parallelen liegt auf einer gewissen Stundenlinie (eventuell durch Interpolation zu finden). Mit dieser Stundenzahl geht man zu Instrument Nr. 2 über, sucht sie im Aequatorring auf und bringt damit die Alhydade zur Deckung; ebenso sucht man durch Drehung der beweglichen Ekliptik den (auf dieser Scheibe ebenfalls verzeichneten) Stern unter die Alhydade zu bringen. Nachdem dies geschehen, dreht man wieder die Regel, bis sie durch den bekannten Längengrad auf der Ekliptik hindurchgeht; die Zahl des Stundenkreises, nach welcher sie jetzt hinzeigt, ist die gewünschte. Kennt man die Länge der Sonne und die Zeit und möchte erfahren, wie gross zu jener Zeit die Höhe eines in die ekliptische Scheibe eingetragenen Gestirnes sei, so rektificirt man Instrument Nr. 2 in bekannter Weise, setzt die Alhydade auf die gegebene Stunde und dreht den gegebenen Längengrad unter jene; sodann legt man, ohne die Ekliptik zu verrücken, das Drehlineal auf den Stern und merkt sich die durch des ersten Richtung auf dem Stundenkreise angegebene Zahl. Sodann wird der in Instrument Nr. 1 dieser Zahl entsprechende Meridian festgehalten und durch den Punkt, in welchem dieser Meridian den Parallel des Sternes durchkreuzt, eine Parallele zum Horizont gezogen, welche auf dem Limbus die gesuchte Höhe ausschneidet. Endlich kann es sich, als dritte Kombination, noch darum handeln, aus der Länge der Sonne und aus der Zeit die Höhe eines in seinen Beziehungen zu Aequator und Ekliptik bekannten Sternes zu finden. Der Punkt, in welchem die uns bereits satzsm bekannten Parallellinien zu Horizont und Aequator in Instrument Nr. 1 sich schneiden, zeigt eine gewisse Stunde an, welche auf dem getheilten Kreise in Nr. 2 deponirt wird. Auf letztere Zahl wird die Alhydade und unter diese der auf der Ekliptik befindliche Stern gedreht. Während diese Scheibe unverrückt stehen bleibt, verbindet man die gegebene Stundenzahl des Aequators durch den beweglichen Radius mit dem Centrum; wo dieser Radius die Ekliptik durchschneidet, da kann jetzt direkt das Zeichen der Sonne, resp. deren astronomische Länge abgelesen werden.

Aufgabe 13 steht isolirt: „Zu wissen alle zeyt wan die Son durch alle zeychen erleucht eyn wandt stehend gleich gegen mittag.“ Man stellt Instrument Nr. 1 so ein, dass, wenn φ die Polhöhe bedeutet, der durch das Kreuz kenntlich gemachte Pol um $(90^\circ - \varphi)$ vom Horizont absteht, und zwar im unteren („nitternachtlichen“) Halbkreis. Die durch die einzelnen Punkte der Ekliptik gezogenen Parallelen schneiden dann aus dem Horizontabring die entsprechenden Sonnenhöhen aus, welche auf bereits besprochene Weise in Zeit umgesetzt werden können. Ganz ähnlich verlangt die nächste Aufgabe die Bestimmung der Dämmerungsdauer. Man spannt den Horizontalfaden so über den getheilten Kreis von Instrument Nr. 1, dass die beiden Endpunkte vom Horizont je um 18 Grade abstehen; da, wo derselbe den für den treffenden Tag gezogenen Sonnenparallel schneidet, befindet sich auch der Meridian der gesuchten Vormittagsstunde. Die dem Ende der Dämmerung entsprechende Nachmittagsstunde ist vom Untergangstermin ebenso weit entfernt, wie jene erster vom Aufgangstermin. Der eine Quadrant des getheilten Kreises von Nr. 1 weist auch noch eine weitere Theilung in 9 gleiche Theile auf, sodass an seinem Rande die Zahlen 1—8 in gleichen Abständen angebracht sind. Diese Bögen sind den Klimaten der Erdoberfläche äquivalent, und hat man also das Instrument rektificirt, sodass das Kreuz des Poles die richtige Elevation über den Horizont hat, so giebt die demselben zunächst stehende Zahl das Klima an, in welchem der Beobachtungsort gelegen ist. Damit ist die fünfzehnte Aufgabe erledigt.

Die vier nächsten Fragen sind chronographischer Natur. Es soll zunächst bestimmt werden, welches Zeichen des Thierkreises zu einer gewissen Zeit gerade im Begriffe steht, sich über den Gesichtskreis zu erheben. Man setzt in Nr. 2 den Zeiger auf die gegebene Stunde, dreht die Ekliptik so lange, bis der Längengrad,

welcher der Sonne im Augenblicke zukommt, darunter zu stehen kommt, und bemerke nun, in welchem Punkt die Ekliptik jenen Parallelkreis zum Aequator schneidet, welcher dem Beobachtungsorte entspricht und natürlich allenfalls erst eingetragen werden muss¹⁾. Dieser Punkt befindet sich im aufsteigenden, sein Gegenpunkt im absteigenden Zeichen; die beiden je um 90 Grad abstehenden Zeichen sind jene, welche zur Zeit den höchsten und tiefsten Platz an Firmamente einnehmen. Aufgabe 17 fordert die Verwandlung der gemeinen in sogenannte Nürnberger Stunden. Die alte Reichsstadt hatte damals noch ihre ganz selbständige Zeiteintheilung konservirt), deren Eigenthümlichkeiten uns der bekannte Historiograph Nürnberg's, Wagenseil, mit folgenden Worten schildert (33): „Nempe dici semper initium ortus Solis, finem vero, et quod inde consequitur, noctis primordium quoque, ejus occasus faciunt, ac proinde horarum, quibus Sol horizontem illuminat, et earum, quibus sub eo conditus est, lit computatio. Igitur primam, secundam, tertiam, atque sic porro, sive diurnam, sive nocturnam horam, Solis lux per tale temporis spatium, aut commodata aut subtracta definit, ac proinde, hoc modo prima, secunda, tertia hora, eius, zwey, drey, numerantur. Finis dici aut noctis, propria appellatione, Complementum, der Garaus, una ante hoc hora, eius gen Tag, aut eius gen Nacht, bina, zwey gen Tag, aut zwey gen Nacht, tertia, drey gen Tag, aut drei gen Nacht nominantur, quibus diem aut noctem plane expirasce, aut ad ortum vel occasum Solis unam, duas vel tres horas superesse, lit significatio. Evadunt sic dies noctesque anni inaequales, estque aestate longissimus dies XVI. brevissimus hyeme VIII. horarum.“ Angesichts dieser für den Fremdling gewiss sehr verwunderlichen Einrichtung lag es für Grammateus gewiss nahe, eine Regel zum Verwandeln der beiden Zeiteintheilungen anzugeben. Man dreht in Instrument Nr. 2 die Ekliptik so lange, bis das Zeichen der Sonne mit dem Polarkreis des Standortes abschneidet, rückt hierauf auch den Zeiger über diesen Punkt und notirt die Zahl, auf welche der Index in Stundenkreise hinweist. Dann ist, wenn in diese letztere, n die gegebene Stunde wäre, die Differenz ($n - m$) die gesuchte Nürnberger Stunde.²⁾ Wenigstens ist dies der Sinn der Schreiber'schen Vorschrift, bei deren Darlegung der Autor es sehr an Klarheit fehlen lässt. Die achtzehnte Aufgabe ist von dieser vorigen nur eine unwesentliche Modifikation: die Zeiteintheilung nämlich der „Wälschen, Böhmen und Polen“ beruht auf demselben Principe wie die Nürnberger, nur wird nicht zwischen Tag und Nacht unterschieden, sondern es werden auf jeden zwischen Auf- und Untergang der Sonne verfließenden Zeitraum volle vierundzwanzig Stunden gerechnet. Ganz anders verhält es sich mit den sogenannten „Planetenstunden“, welche in Aufgabe 19 an die Reihe kommen. Nach alter Sitte³⁾ theilte man Tag und Nacht je in zwölf gleiche Theile, sodass mithin die Stunden für zwei verschiedene Tage des Jahres im Allgemeinen auch verschieden waren. Da die biblischen Urkunden fast ausschliesslich von dieser Art der Zeiteintheilung Gebrauch zu machen pflegen, so war deren Kenntnis, wie ja auch unser Verfasser hervorhebt, schon aus theologischen Gründen sehr wichtig, und die meisten Schriftsteller jener Zeit versäumen nicht, diesem Gegenstand ihre Aufmerksamkeit zu widmen.⁴⁾ Die Aufgabe, für einen

¹⁾ Man übersehe nicht, dass dieses Eintragen sich äusserst einfach machen liess, indem es sich ja nur um Verzeichnung eines gewissen zum Aequator concentrischen Kreises handelte. Ungleich schwieriger und für den Gebrauch an anderen Orten höchst misslich wäre, wie schon erwähnt, die Einzeichnung des Zeniths gewesen.

²⁾ Erinnerungen an die alte Nürnberger Zeitmessung, nach welcher auch Bernhard Walter's berühmte Uhr vom Jahre 1489 sich gerichtet zu haben scheint, haben sich bis auf den heutigen Tag in dem sogenannten „Garausläuten“ erhalten.

³⁾ Wolf weist (34) auf eine von Berosus um 640 v. Chr. erfunden und nach ähnlichen Grundsätzen construirte Sonnenuhr hin.

⁴⁾ Zumal Peter Apian muss in dieser Beziehung genannt werden. Er schrieb ein kleines Buch (35), welches zum Theile allerdings astrologischen Inhaltes, zum grossen Theile aber chronographischen Studien und speziell den Planetenstunden gewidmet ist. In seiner Zueignung an den Landshuter Pfarrer Johann Landsperger erklärt er, warum er gerade ihm „als einem Liebhaber der göttlichen schrift, und der kunst Mathematices dises gegenwertige büchlein zuschreiben und opfern wollen“; dasselbe sei zur richtigen Auffassung gewisser Stellen im alten wie im neuen Testamente unbedingt nothwendig. In der That führt er gleich darauf nicht weniger als elf derartiger Stellen an, und es lässt sich ja nicht leugnen, dass schon der einfache von Grammateus angezogene Fall die Kenntnis des Wesens der Planetenstunden oder, wie Apian gewöhnlich sagt, Judenstunden voraussetzt. Zur gegenseitigen Transformation der gewöhnlichen und Planetenstunden in einander giebt Apian übrigens (in der genannten leider nicht mit Seitenzahlen versehenen Schrift) ein konstruktives Schema, welches das Interesse des Geschichtsschreibers schon aus dem Grunde zu erregen geeignet ist, weil dasselbe ganz unverkennbar auf einer Koordinatenbestimmung beruht. Wer die Anfänge der heute mit dem Namen des graphischen Calculs belegten Disciplin in frühere Zeiten hinauf zu verfolgen im Sinne hat, wird die betreffende Stelle nicht ausser Acht lassen dürfen.

bestimmten Tag die Länge einer Planetenstunde zu finden, war mit dem zweiten Theile des Schreiber'schen Instrumentes selbstverständlich sehr leicht zu lösen: Man stellte dasselbe genau so ein, wie bei den zuletzt besprochenen Aufgaben und markirte die beiden Punkte, welche der durch den Auf- und Untergangspunkt der Sonne gelegte Zeiger mit der Peripherie des Aequators gemein hatte; den zwischen beiden Punkten enthaltenen Bogen theilte man in zwölf gleiche Theile, und ein solcher Theil repräsentirt eine Planetenstunde. — Die anschliesslich astrologischen Zwecken dienende Aufgabe 20, betreffs deren Schreiber sich auch auf ältere Vorlagen — vermuthlich zunächst auf Albumasar — beruft, kann hier um so eher unbesprochen bleiben, da zu ihrer Auflösung die Anwendung des Instrumentes selbst nicht erforderlich ist.

Der von den Landkarten („Mappae mundi“) handelnde Anhang der Schreiber'schen Schrift geht über die allerdeutlichsten Definitionen und Sätze nicht hinaus. Es wird nöthig sein, betreffs der Dreitheilung des Erdkreises daran zu erinnern, dass in jener Zeit die Bedeutung Amerika's als eines selbständigen Welttheiles erst ganz allmählich anerkannt zu werden begann, dass vielmehr die Meisten darin nur ein Aushängsel des östlichen Asiens erdickten. Columbus selbst war von dieser Voraussetzung ausgegangen, und Grammateus scheint nicht besser unterrichtet gewesen zu sein, wie denn noch auf einem fast hundert Jahre später verfertigten Erdglobus eines hervorragenden Fachmannes, des Johann Praetorius, ein ähnliches Länderbild zu sehen ist (36). Im Uebrigen wird der Hauptsache nach bloss die mathematische Eintheilung der Erdkugel durch Meridiane und Parallelkreise gelehrt. Die wichtige Aufgabe, zweier Orte Entfernung auf der sphärischen Erde zu bestimmen, wird zuletzt in Angriff genommen, und zwar nur für zwei der einfachsten Fälle, von welchen zudem nur der eine zu einem wirklichen Abschluss gebracht wird. Dass für zwei dem nämlichen Meridian angehörige und resp. unter den Breiten b_1 und b_2 ($b_1 > b_2$) gelegene Orte die direkte lineare Entfernung = $15 (b_1 - b_2)$ Meilen zu setzen ist, konnte nicht merkwürdig bleiben, dagegen sind die Angaben für die Distanz zweier Punkte von gleicher Polhöhe oberflächlich und ungenügend. Uebrigens ward dabei übersehen, dass der Parallelkreis nicht die kürzeste sphärische Strecke zwischen zwei Punkten ist, sodass, wenn die Entfernung eine einigermaassen beträchtliche ist, schon durch diese Verwechslung eine Fehlerquelle bedingt wird. Gerade dieses letztere Problem ward um dieselbe Zeit durch Johann Werner (37) und Peter Apian (38) auf das Erheblichste gefördert, durch letzteren in dreifacher Weise. Zuerst nämlich entwarf er mit Hilfe der ebenen Trigonometrie eine Tabelle, welche für eine beliebige Polhöhe den Grad des Parallelkreises in Meilenmaass auszudrücken gestattete, zum zweiten wies er darauf hin, dass für benachbarte Orte von den geographischen Längen l_1 und l_2 und von den geographischen Breiten b_1 und b_2 die Entfernung d mittelst der uns jetzt so geläufigen Formel der Koordinatengeometrie

$$d = 15 \sqrt{(l_1 - l_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

gefunden werden könne, und endlich entwickelte er für den denkbar allgemeinsten Fall eine sphärisch-trigonometrische Relation, welche ihrer Complicirtheit halber zwar auf den ersten Blick etwas sonderbar anmuthet, bei richtiger Interpretation jedoch in die wolbekannte Gleichung

$$\cos d = \sin b_1 \cdot \sin b_2 + \cos b_1 \cdot \cos b_2 \cdot \cos (l_1 - l_2)$$

übergeht.

Ziehen wir jetzt die Summe aus unseren Untersuchungen und vergleichen insbesondere die Schrift des Grammateus mit der nur um ein Jahr später an's Licht getretenen Apian's, so dürfen wir uns wol zu nachstehendem Gesamturtheile berechtigt fühlen:

Was den eigentlich astronomischen Theil, die Anweisung zum Gebrauche des Astrolabiums bei der Behandlung von Aufgaben der praktischen Sternkunde anbelangt, steht Schreiber's Kosmographie vollständig auf der Höhe der Zeit und lässt

33) Wagenseil, De Sacri Rom. Imperii Libera Civitate Noribergensi Commentatio, Altdorfi Noricorum 1707. S. 137 ff.

34) Wolf, S. 5.

35) Ein künstlich Instrument oder Sonnen ur etc., durch Petrum Apianum Mathematicum gemert und erlerth, Landsshut 1524.

36) Günther, Die mathematische Sammlung etc. S. 96.

37) Günther, Johann Werner aus Nürnberg und seine Beziehungen zur mathematischen und physikalischen Erdkunde, Halle 1878. S. 320 ff.

38) Apian, Cosmographicus liber, S. 35 ff.

in ihrer geschickten Trennung des Hauptinstrumentes in zwei gesonderte Bestandtheile sogar einen gewissen Fortschritt erkennen. Anders auf dem Gebiete der mathematischen Geographie, zu welcher wir hier hauptsächlich Kartenzeichnung, geographische Ortsbestimmung und Distanzmessung auf der sphärischen Erde rechnen möchten. Hier überragt Peter Apian's Werk dasjenige Schreiber's auf das Entschiedenste, und es kam sonach das letztere mit Fug als eine Arbeit bezeichnet werden, durch deren Kenntnissnahme man die Grösse des wissenschaftlichen Fortschrittes, welchen gerade Apian in der exakten Erdkunde anbahnte, besonders deutlich zu erkennen befähigt wird.

Die römischen Grenzlinien im Odenwald

(mit Bezug auf die sich daran knüpfenden Volkssagen).

Von Karl Christ.

(Fortsetzung.)

Die eigentliche Kapelle Merkurs auf dem betreffenden Berge zu Miltenberg wurde von den spätern Alamannen, Nachfolgern jener Cimbern und Tentonen, welche zuerst hier gelagert hatten (vergl. Tacitus Germ. cap. 37), im 3. Jahrhundert p. Ch., zerstört und dann die Höhe wol nen befestigt, um in Kriegszeiten als refugium für das im Thale wohnende Volk dienen zu können. Innerhalb solcher Steirunge wurden, wie gesagt, auch deutsche Götter verehrt. Auch eine kleine Militärstation, mindestens ein Wachthaus, lag zu Römerzeiten im Bezirk des Ringwalles, um die optische Korrespondenz zwischen dem untenliegenden Kastell (der Altstadt bei Miltenberg) und den Positionen des Grenzwalles herzustellen.

Der um die Geschichte Miltenbergs schon zu früher Zeit so hochverdiente (noch im vorigen Jahrhundert geborene) Entdecker der Römerstation auf dem Greinberge, Herr Revierforster Madler, den wir bei unserm letzten Aufenthalt zu Miltenberg das Glück hatten noch ebenso körperlich und geistig frisch, wie wir ihn in früheren Jahren antrafen, begrüssen zu dürfen, räumte seiner Zeit behufs Anlage einer neuen Waldkultur noch die Fundamentmauersteine der römischen Anlagen auf dem Greinberge weg und liess die damals gefundenen Inschriften und Skulpturen in's Stadthaus nach Miltenberg herunterbringen. Einige weitere kleinere Antiquitäten, worunter Sarkophage von da, befinden sich jetzt im Besitz des Herrn Kreisrichters Conrady auf Schloss Miltenberg, wo sie neben dem von ihm seinerseits, wie gesagt, an anderer Stelle des Greinberges entdeckten Tautonensteine im Schlosshofe aufgestellt sind.

Der eigentliche Grenzwall sowie die sonstigen römischen Bauten auf dem Greinberge wurden wahrscheinlich schon bei Neu-Anlage des Ringwalles durch die deutschen Eroberer zerstört, sodass jetzt keine Spur mehr davon vorhanden ist, während der genannte cimbrisch-alamannische befestigte Zufluchtsort noch wol erhalten ist und aus roh übereinander gehäuften Sandsteinblöcken besteht, wie sie in dortiger Gegend überall im Wald herumliegen und wol auch den Namen Greinberg veranlasst haben (vom alten, noch in der Schweiz üblichen Wort grien = Geröll, Kies, Sand oder auch von dem im Namen der „Hornisgrinde“ bei Achern vorhandenen Grund d. h. Bergkopf (vgl. Pick's Monatsschrift V. S. 271).

Der Sandstein des Greinberges und der Gegend von Miltenberg überhaupt wurde seit ältester Zeit bei den grossen Bauten am Main und Mittelrhein benutzt, wie er auch schon von den Römern zu Sarkophagen und dergleichen ausgebeutet wurde.

Nach der Ansicht Dunkers stammen auch die 6 römischen Inschriftsteine, welche in der mittelalterlichen Stadtbefestigung Aschaffenburgs eingemauert waren, aus den Miltenberger Sandsteinbrüchen, bezw. aus der dortigen römischen Ansiedlung, von wo sie im Mittelalter mit andern Steinen als Baumaterial den Main hinabgeführt wurden.

Auch im Frankfurter Dom fand man eine römische Inschrift eingemauert, welche nach Material und Inschrift aus Miltenberg, vielleicht aber auch sammt den Aschaffenburgern Steinen aus der Römerstätte bei Obernburg verschleppt wurde.

Was nun das eigentliche Limes-Kastell zu Milteuberg selbst, d. h. die im Mittelalter nach den Walchen (Wälschen), den alten Römern, Walchhusen, dann Wallhausen (nicht Fachhausen, eine falsche Lesung) genannte jetzige Feld-Gewann Altstadt unterhalb dieses Ortes betrifft, so war die Lage desselben als Sperrfort für den Main, an dessen südlichem Punkte errichtet, als Ausfallsthor in den Spessart, als Stütz- und Ausgangspunkt des ganzen süddeutschen Limes, an einer hier zu beiden Seiten sich den Main hinabstreckenden Ebene ganz vortrefflich gewählt, wie wir dies bereits in Pick's Monatsschrift (Bd. V., S. 301) unter Vergleichung der Lage von Heidel-

berg ausgesprochen haben. Die Altstadt, am Anfang des süddeutschen Grenzwalls, nicht unnatürlicher Weise 2 Stunden von demselben entfernt gelegen, ist die erste der 9 sog. Garnisoustädte von da bis zum Hohenstaufen, welche alle ebenfalls dicht am Limes lagen. Auf die Detailbeschreibung dieses Hauptgarnisonplatzes, sowie auch der übrigen Kastelle und Positionen des Limes, hier näher einzugehen, würde uns indessen gänzlich von unserm Ziele abbringen, das zunächst in einer Fixirung des Zuges der römischen Grenzwehr zu bestehen hat. Ausserdem bereitet Herr Kreisrichter Conrady eine eingehende Beschreibung seiner neuen Ausgrabungen an diesem Platze vor, als Kompletirung seiner bereits in den „Nassauschen Annalen“ niedergelegten Forschungen über Miltenberg.

In gleicher Weise wird sich hieran ein Spezialbericht über alle Einzelheiten der Grenzwehr von Miltenberg nach Osterburken reihen, wozu Herr Conrady umso mehr berechtigt ist, als der Abschnitt Miltenberg-Walddüren von ihm schon seit Frühjahr 1880 als Resultat vielfacher Lokaluntersuchungen vollständig festgestellt worden ist.

Eine abermalige Begehung dieses Abschnittes von Miltenberg aus, gemeinschaftlich mit dem Schreiber dieses war trotzdem projektirt, allein die leider gegen Anfang des Oktobers bereits eingetretene schlechte Witterung bestimmte uns Beide, das Nächste im Auge zu behalten, nämlich die Festsetzung der Linie von Walddüren nach Süden.

Somit denn der Zug des Limes von Miltenberg aus zunächst durch hainrichsches Gebiet hin nur kursorisch nach den durch Herrn Conrady gewonnenen Resultaten dargestellt sein, nachdem vorher noch auf die hohe Wahrscheinlichkeit aufmerksam gemacht worden ist, dass von Miltenberg aus eine durch Signalstationen gedeckte Verbindung mit der rückwärtigen Main-Neckar Operationslinie bestand, welche über den Heimenberg (bekaunt durch die Heimensjulen und den Heimenbrunnen mit Altar) zwischen Rudenau und Mainbullen auf das Kastell von Obrenbach und von da nach dem von Vielbrunn zog.

Von dem schon erwähnten Anfangsgliede aus, der innerhalb des Ringwalles gelegenen Greinberg-Spenla, geht die Richtung, allerdings ohne jedwede Spuren eines Walles, südöstlich, Mornbrunn rechts lassend, zunächst in die Nähe von Wenschdorf, wo eine weitere Limeswacht station lag, und zieht von da immer auf günstigem, so zu sagen natürlichem Terrain fort nach Reinhardtsachsen (der badischen Grenze), wo Herr Conrady in der „Hasselburg“ ein kleines Zwischenkastell entdeckte, und von hier auf ununterbrochener Hochebene weiter nach Walddüren durch den Lindigwald (in welchem es, besonders am Katzensteg, spuken soll), wo derselbe stellenweise auch noch den Wall nachweisen konnte. — Die beim Austritt aus dem Walde bei Walddüren nun aufstossenden Heidenngärten können ihren Namen auch von dort wachsender „Heide“ haben (wie z. B. auch Heideberg so genannt ist, und nicht von den Heiden). — Innerhalb der Grenzlinie (nicht ausserhalb, wie Laubs meinte) folgte dann weiter das schon lange bekannte Cohortenkastell „alte Burg“ auf einer flachen Erhöhung, jetzt zu einem Kornfeld benutzt, am Morschbrunnen bei Walddüren, wo man früher einen römischen Votivaltar, dem Mars und der Viktoria zu Ehren zweier nicht genannter Kaiser in Folge eines Sieges errichtet, gefunden hat, der sich seit Anfang dieses Jahrhunderts im Erbachischen Park zu Eulbach befindet (vergleiche Bonner Jahrbücher LII. S. 71, wo wir verschiedene Vermuthungen über diesen Altar geäussert haben.) Ausser diesen kann man aber auch an die beiden, in den Jahren 162–168 p. C. zusammenherrschenden Kaiser Marcus Aurelius Antoninus und Lucius Aurelius Verus denken, die jetzt auch auf einer Inschrift zu Dentz zusammen vorkommen (Bonner Jahrbücher LXVIII., S. 47).

In Folge dieses harmlosen Steines glaubte man dem hier entspringenden Morschbache den Namen Marsbach ertheilen zu müssen, als ob unsere Vorfahren, als sie diesen Bach benannten, sich darnach gekummert hätten, dass die Römer einem Siege über die Germanen zu liebe hier dem Mars einen Gelübdestein gesetzt haben! Zudem kann aus dem lat. Mars (Stamm Mart) nach den deutschen Lautgesetzen nicht morsch werden, welches bekanntlich ein gutes deutsches Wort ist und sumptig bedeutet (im Niederdeutschen murs, neben den Marschen, sumptigen Niederungen). Der Morschbrunnen liegt denn auch in einem weitgedehnten feuchten Wiesengrunde, die Seewiesen genannt, weiter oberhalb „Meerwiesen“, von dem Worte Meer, dessen eigentliche Bedeutung „Sumpt“ ist, wie noch im Niederländischen maar. Dass diese Niederung ehemals mit Wasser bedeckt war, zeigt der Umstand, dass man bei geringer Nachgrabung in den Wiesen eine Menge Muscheln findet. Einer Sage zu Folge soll der Morschbrunnen einen unterirdischen Abfluss in die Erf nach dem zwei Stunden entfernten Bretzingen haben. Thatsache ist, dass in der Gegend von Walddüren eine Menge sogenannter Erdfälle bestehen, trichterförmige, sich plötzlich bildende Löcher, in welchen das Wasser unterirdisch verschwindet.

Der eigentliche Abfluss des Morschbrunnens geht aber bei Amorbach in die Mud, nach Aufnahme des Märzbrunnens (dessen Name ebenfalls von der morschigen Lage stammt), des Mühlbaches bei Ripperg, sowie der Morre bei Schneeberg. Wir erwähnen dies deshalb, weil dem

Laufe des Morschbachs entlang die höchst interessante altgermanische Sage von den Wasserfräulein besteht, welche die Römer in ihren Nymphen wiedererkannten. In der Quelle des Morschbrunnens sollen dieselben hausen, in anthropomorpher Gestalt, halb Fisch, halb Mensch („desinit in piscem mulier formosa superne“). Des Nachts, so wird erzählt, seien sie in die Spinnstuben gekommen und hätten dort mitgesponnen, wo sie sich einmal bis 12 Uhr verspätet hätten, worauf man dann des Morgens das Wasser des Morschbrunnens blutig gefärbt gesehen habe, als Zeichen, dass sie von dem Wassergeist zur Strafe getötet worden seien. In der That habe man von da an nie mehr die Wasser- oder Seefräulein gesehen. Zu Walddüren sowol wie zu Rippberg (wo auch ein Wirthshaus „Zu den Seefräulein“ besteht, sowie eine Kirche mit Quelle dabei, eine jener Quellen-Kapellen, wie sie vielfach als Wallfahrtsplätze vorkommen) werden bestimmte alte Häuser gezeigt, wohin sie zum Spinnen gekommen seien.

Dieselbe höchst bedeutsame Sage, die man beim Volk nicht aussterben lassen, vielmehr streng bewahren sollte, besteht auch zu Bofsheim und Osterburken, wie noch an andern Bächen und Quellen des fränkischen Banlandes. Ebenso im „kleinen Odenwald“, südlich vom Neckar, so zu Plentersbach am „toten Brunnen“. Aehnlich im Schwarzwald am Mummelsee.

Ihre volle Bedeutung erhält die Sage dadurch, dass man im Morschbrunnen früher viele sogenannte Heidenköpfe, d. h. römische Münzen gefunden hat, welche, wie dies von den Römern auch sonst bekannt ist, als Opferung in das Quellwasser geworfen wurden. Dieser Gebrauch hat sich in katholischen Tiegenden noch vielfach erhalten, wie es denn z. B. bei dem berühmten Amorbrunnen, in der Nähe des daher genannten Städtchens Amorbach (alt Ammarbach, wie noch beim Volke Ammerbach) der Fall ist. Die Verehrung der Quell-Nymphen, d. h. der germanischen drei Wassernixen (anderorts als Schwanjungfrauen bekannt) ist in der That zu Amorbach durch eine römische Inschrift belegt. (Vergl. das Korrespondenzblatt d. d. Geschichtsvereine von 1879, Nro. 6).

Dieselbe ist ihnen gewidmet durch die zu Amorbach (aber auch zu Miltenberg) stationirten britannischen Truppen, die hier den Beinamen Triputiensens führen, entnommen ihrem Garnisonsorte Triputium, d. h. Dreibrunn, kaum aber weil zu Amorbach drei Thäler, bezw. Gewässer zusammenstossen: Morschbach (mit Morre), Mul und Amorbrunnen. Da nämlich auch bei dem Altstadt-Kastell unterhalb Miltenberg mehrere Quellen und Bäche zusammenlaufen und an dem benachbarten Heidenbrunnen, wie zu Rüdenau ebenfalls Andeutungen unserer Sage vorkommen, da zudem Courady in dem erwähnten Kastell (welches doch jedenfalls der Hauptgarnisonsort der ganzen Gegend war) einen Nymphenstein gefunden hat, so dürfte dieses selbst darauf Anspruch machen, Triputium geheissen zu haben. Wie dem nun aber auch sei, zu dem Amorbrunnen (richtiger Ammerbrunnen, denn es ist derselbe alte Wassernamen, der auch in der oberhessischen Ammer, Ambra, dem Ammergau u. s. w. vorkommt) wallfahren noch vielfach unfruchtbare Frauen, was höchst bedeutsam für den alten hier einheimischen Kult ist. Dass man aber in Folge dieses Umstands schon frühzeitig den „heiligen Amor“ der Aehnlichkeit des Namens wegen hierher gezogen hat, beruht auf Volksetymologie.¹⁾ (Vergl. die Wörterbücher von Förstemann und Oesterley über Amorbach.)

1) Heilige Quellen mit Wallfahrtskapellen, dabei giebt es noch viele im Odenwalde und anderwärts. Wir erwähnen hier beispielsweise die ehemalige S. Leonhardskapelle auf der Hirschthorner Höhe (Wagner, Wüstungen von Hessen II., S. 128), die Kapelle zu Schöllensbach am Krahbergtnel, sowie die zu Hesselbach an der ostthüringischen Main-Neckarlinie (vergl. Hessisches Archiv XIV., S. 385).

Die von dem heiligen Landvolke noch geglaubte und angerufene Wunderkraft der heiligen Brunnen, wie sie auch in Frankreich besteht, reicht bis in die Heidenzeit zurück. Die modernen Pilger von Lourdes und La Salette in Frankreich üben im Grunde noch dieselben Praktiken, wie ihre heidnischen und mittelalterlichen Vorgänger. Viele katholische Lieblingsheligen erweisen sich als Metamorphosen uralter Kulte und würde man ohne den so dankeswerthen konservativen Einfluss der Kirche kaum mehr im Stande sein, die richtige Bedeutung heidnischer Mythologie zu verstehen.

Ein merkwürdiger Rest derselben ist nun durch die zu Amorbach bezw. am Amorbrunnen bestehende (auch beim Landvolke von Berry in Frankreich, in der Augsburger Allg. Zeitung 1880, Nr. 314 der Beilage erwähnte) vorchristliche Einbildung des antiken Phallus-Kultus nachgewiesen. Die Quelle des heiligen Amor soll nämlich die Wunderkraft besitzen, sterilen Frauen die ersäute Fruchtbarkeit wieder zu verleihen, weshalb denn auch immer noch zahlreiche Frauen in diese alte Kultusstätte wallfahren. Die noch immer florirende Verehrung dieses wie anderer heidnischen Heiligen ist im Grunde nichts weiter als die persönliche Materialisation der Uebel, für deren Heilung das Wasser, nicht allein das mineralische der Gesundbrunnen, sondern überhaupt gutes Quellwasser als natürliches und wirksames Mittel angesehen wurde. Die mittelalterlichen und noch heutigen Wallfahren haben also ihren guten Grund und entsprechen vollkommen für die ärmeren Klassen den Badezeiten der Reichen. Schon die vorgeschriebene lange Fusswanderung bis zur heiligen Stätte ist eine treffliche hygienische Vorbereitung zu der eigentlichen Braunkur. Wie kann man dem armen Manne seine Wallfahrt rauben wollen und damit auch den Wallfahrtsorten ihre gute Erwerbsquelle, dagegen kein Wort des Widerspruchs haben gegen den Luxus in den Badeorten der grossen Welt! —

Wie nun am Amorbrunnen ein römisch-germanisches Nymphenheiligthum sich befand, so war dies wahrscheinlich auch beim Morschbrunnen bei Walddüren der Fall. Dies, und nicht der Kultus des römischen Mars ist der hier einheimische. Hiermit hängt wol auch die Widmung der berühmten Wallfahrtskirche zu Walddüren an St. Georg, den Drachentöchter, zusammen, dessen Kampf mit dem bösen Wurm (ursprünglich der harmlose Salamander) nichts Anderes bedeutet, als die Urbarmachung und Austrocknung der Moorländereien.

Die im Morschbrunnen, wie in sumpfigen Quellen überhaupt tausend gedachte feindlichen Mächte, d. h. die verpestenden Ausdünstungen der Sümpfe, wurden als Lindwürmer und Drachen aufgefasst, und durch den Drachentöchter, dessen Rolle bald Siegfried, bald der heilige Michael, bald St. Georg übernahmen (andern Orts auch St. Pirmin und Maguus, sowie Dietrich von Bern), ausgerottet; eine durch vorkommende Wassermolche veranlasste Sage, die in Oberdeutschland in verschiedener Gestaltung lebendig ist und von der Kirche zu ihren Zwecken benutzt wurde. —

Die Kirche zu Walddüren steht übrigens so wenig wie der ganze Ort auf römischer Grundlage, nie wurde irgend eine römische Münze, Scherbe oder dergleichen hier gefunden. Alle diese Reste stammen aus dem einstigen Kastell und der dabei wahrscheinlich befindlichen kleinen römischen Niederlassung beim Morschbrunnen $\frac{1}{4}$ Stunde südöstlich von Walddüren. Auch das umfangreiche alte Schloss des Freiherrn von Düren, wovon das jetzige Amtsgerichtsgebäude ein Theil ist, steht mit Nichten auf römischen Grundlagen. Fälschlich wurde auch ein dahinter gelegener frühmittelalterlicher Buckelquaderthurm „die blaue Kappe“, wie ein gleicher zu Wimpfen wegen seinem Schieferdach hieß — (im Gegensatz hierzu hießen Thürme mit Ziegeldächern rothe Kappen) — für römisch ausgegeben. Er gehörte als sogenannter Bergfried, die letzte Zuflucht bei der Vertheidigung der Burg, sowie als ältester Bestandtheil derselben zu jenen vielen alten Hossenhauten, die man bisher irrtümlich als Beweismittel römischen Burgenbaues gehalten hatte (vergl. unsere Ausführungen hierüber in den Heidelberger Jahrbüchern von 1872, S. 249 und in Pucks Monatsschrift VI., S. 324).

Wir hatten seiner Zeit noch Gelegenheit, dieses interessante alte Bauwerk zu besichtigen, allein es wurde seitdem auf Befehl eines früheren Amtmannes grundlos abgebrochen. Nur der Thorstein mit Wappen, den Schutzpatron Walddürns, St. Georg enthaltend, ist noch erhalten und wurde von Maurer Ott in seinem in der Schmalzgasse liegenden Haus eingemauert. Von diesem Thurme geht auch ein unterirdischer Gang zur Bewerkstelligung der Flucht der Belagerten unter den Häusern von Walddüren abwärts. Der Ausgang wurde unlängst wieder aufgefunden. Der Thurm als ältestes frühmittelalterliches Wahrzeichen Walddürns hätte umso mehr erhalten werden sollen, als er oder doch ein an seiner Stelle, der höchsten Lage des Ortes errichteter unmittelbarer Vorgänger desselben Veranlassung zum Namen dieses Städtchens gab: In den Zeiten Karls des Grossen erscheint er nämlich als Durnina, Turnina von der älteren Form des Wortes Thurm abgeleitet. Vielleicht ist es auch Turigoberga des Geogr. Rav. IV., 26 im 7. Jahrhundert. Zum Unterschied von andern Orten desselben Namens (wie Augeltürn, Kochertürn, Düren bei Sinsheim) wurde unserem „Düren“, wie der Ort im Volksmunde allein genannt wird, die Bezeichnung Wald vorgesetzt, weil er im östlichen Odenwald liegt. Gänzlich unrichtig ist aber die neuere Schreibung „Walldürn“, in Folge der man den Namen von der Wallfahrt dahin, oder gar von dem römischen Grenzwall hergeleitet hat! —

Von diesem letzteren ist aber in den weiten Feldern von Walddüren keine Spur mehr vorhanden; dieselben waren längst durch den Ackerbau verwischt, bevor man nur anfang, unser Turnina, Düren, durch eine Vorsilbe auszuzeichnen. Ueberhaupt ist von dem eigentlichen Grenzwall, abgesehen von den Resten desselben im Lindigwald nördlich von Walddüren, auf der ganzen Strecke bis vor Osterbarken absolut nichts mehr erhalten. Zufällige Aekerraine, Waldgrenzen und dergl., weil sie gerade in der Richtung desselben liegen, dafür zu halten, geht natürlich nicht an. Ebenso wenig darf aber der dortige häufige Aekername „Im Kehren“ (wo man mit dem Pfluge in einer Flur umkehrt) auf einstige Wendungen des Limes bezogen werden.

Die Richtung vom Lindigwald ist nun aber (nachdem die Grenzlinie von Miltenberg her schon verschiedene stumpfe Winkel aufgewiesen hatte, die sich durch die Lage der entdeckten ununterbrochenen Kette von je 600 Schritt auseinanderliegenden Wachthäusern ergaben) zunächst eine nahezu südliche und trifft man bei Verfolgung derselben von dem Morschbrunnenkastell her alsbald nach Passirung des Galgenackers auf einen flachen Hügel, der den Namen „Bürglein“ führt. Dort scheint ein Wachthaus gestanden zu sein, obwohl wir uns leider nicht durch Grabungen davon überzeugen konnten, da während unseres ganzen Aufenthaltes in Walddüren der Regen ununterbrochen herabstürzte. Weiter gehend gegen den Wald, rechts die Gewinn „Rappelscher Busch“ (ein ehemaliger Wald, so genannt, weil es darin „rappelte“, d. h. nicht geheimer

war, nicht aber „rebellischer Busch“, wie die Geometer schrieben) — links das tiefe und grosse „Sauloch“ gelangt man zur Gewann „Kalkofen“, wo wieder ein kleines römisches Stationshaus gestanden sein dürfte, was uns des schrecklichen Unwetters wegen indessen ebenfalls unmöglich war zu prüfen. Die Erinnerung, dass hier ein Kalkofen gewesen sein soll, ist beim Volke zwar vollständig geschwunden, allein an vielen Stellen der dortigen Gegend befinden sich Kalksteinbrüche und Kalkbrennereien, wie denn Kalksteine auch überall in den Feldern umherliegen. So muss auch hier in früherer Zeit, vielleicht schon bei den Römern, ein Kalkofen bestanden haben. (Auch in Osterburken findet sich eine alte Gewannbezeichnung Kalkofen.)

Die genannte Stelle beim Sauloch liegt etwa dort, wo auf der grossen hadischen Landesvermessung die Felsbezeichnung „Tannenbaum“ angegeben ist, dessen wirkliche Lage indessen mehr nach links ist. Das Sauloch ist eine jener natürlichen Vertiefungen, in welche man zur Zeit der grossen mittelalterlichen Markwaldungen die Schweine aller umliegenden, zur Mark gehörigen Dorfschaften trieb und steht ausser allem mythologischen Bezug mit dem römischen Grenzwall, wie man gewöhnlich annimmt. Bei der ausserordentlich bedeutenden Schweinezucht in jenen Waldungen, wie sie in den alten Centordnungen, Weistümern u. s. w. dokumentirt wird, ist es ja kein Wunder, dass kaum ein Flurname häufiger ist, als Sauloch, Saupferch, Schweinegraben u. s. w. Und doch soll der Name „Schweigegraben“ der allgemeinen Annahme nach den römischen Grenzwall anzeigen! Nichts ist aber natürlicher, als dass man dort, wo sich ein Graben fand, mag er nun der Grenzwallgraben oder eine sonstige Erdvertiefung gewesen sein, die Schweine hineintrrieb, damit sie sich in dem darin zusammenlaufenden Wasser „suhlen“ d. h. herumnäwälen konnten. — Dass Schweine in der Sage oft auch gespensterhaft vorkommen, soll damit nicht in Abrede gestellt werden. (Schluss folgt.)

Besprechungen.

Kritische Atlanten-Rundschau.

Von J. I. Kettler.

4. Klun, V. F.: Hand- und Schulatlas über alle Theile der Erde. 3. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1873.

Dieser 22 Karten grossen Formats umfassende Atlas würde, wenn man ihm ohne Voreingenommenheit beurtheilen soll, eigentlich zunächst eine Namensänderung mit sich vornehmen müssen: eine Kartensammlung kann nicht zugleich Hand- und Schulatlas sein; ein guter Schulatlas verfolgt gänzlich andere Ziele, soll also auch in gänzlich anderer Weise bearbeitet werden, wie ein guter Handatlas. Eine derartige widernatürliche Vereinigung führt nur dazu, dass beide Zwecke in ungenügender Weise Berücksichtigung finden, oder — und dies ist noch der günstigere Fall — dass der Atlas in Wirklichkeit nur eines jener Ziele verfolgt und auch erreicht, dagegen das andere nur als ornamentales Beiwerk des Titels anzusehen ist. Letzteren Standpunkt dürfen wir bei Betrachtung der Klun'schen Arbeit einnehmen.

Gegenüber einigen anderen Hand-Atlanten hat Kluns Arbeit zunächst den keineswegs gering anzuschlagenden Vorzug, dass die Redaktion des ganzen Werkes in einer Hand lag; die Principien der Arbeit und die Art und Weise der Ausführung lassen daher jene Einheitlichkeit erkennen, die wir bei Theilung der Redaktion unter mehrere Autoren nie (oder doch nicht befriedigend) erreichen können. Eine Folge dieser einheitlichen Bearbeitung ist auch die Beibehaltung ein und desselben Nullmeridians im ganzen Atlas, ein sehr erfreulicher Gegensatz z. B. zu unserem berühmtesten Handatlas, dem Stieler'schen, der bekanntlich einen so störenden Wechsel zwischen drei verschiedenen Zählungsanfängen aufweist; Kluns Atlas zählt, wie die meisten deutschen Karten, nach Ferro, resp. Paris.

Die Einheitlichkeit des Massstabs erscheint für einen Handatlas (d. h. also für ein kartographisches Nachschlage-Werk) nicht so dringend geboten, wie für einen eigentlichen Schulatlas (für ein Unterrichtsmittel). Immer aber bleibt sie eine werthvolle Verbesserung auch für den Handatlas; die vorliegende Arbeit speciell hat

1) Ueberhaupt ist Kalkofen auch in Württemberg ein häufiger Flurname, der öfters auf römische Altorthümer leitet (vergl. Baumeister, Allemann. Wanderungen S. 59). Von Wichtigkeit ist auch, dass in der Gegend von Walddüren, besonders an der Stelle des „Kalkofens“ viele Feuersteine vorkommen, wie sie sich z. B. auch in der Kreide der Champagne und im Kalksteingebiet der Insel Rügen finden.

berechtigten Anspruch auf dieses Lob. Abgesehen von Russland, Skandinavien, den Niederlanden und Belgien, der Schweiz, sowie der orohydrographischen Karte von Deutschland haben die übrigen europäischen Uebersichtskarten alle gleichen Massstab (1: 4000000). Wenn hier die Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland einen andern kleineren Massstab hat, als das politische Uebersichtsblatt von Deutschland und die meisten übrigen europäischen Staaten, so hat das allerdings den Vortheil, dass dadurch auf der orohydrographischen Karte das Bild der Gebirgssysteme und Flachländer Mittel-Europa's umfassender, zusammenhängender wird. Die beiden Specialblätter von Nord- und Süddeutschland (deren letzteres auch die deutsch-österreichischen Kronländer umfasst) haben den Massstab 1: 3000000. Die ausser-europäischen Erdtheile sind sämmtlich in verschiedenen Massstäben entworfen.

Zur Beurtheilung der Auswahl der Karten lassen wir das Inhaltsverzeichnis hier folgen: 1) Verschiedene Erdansichten; 2) Europa, orohydrographisch; 3) Europa, politisch; 4) Spanien und Portugal; 5) Frankreich; 6) Italien; 7) Grossbritannien; 8) Schweden, Norwegen und Dänemark; 9) Holland und Belgien; 10) Deutschland, orohydrographisch; 11) Deutschland, politisch; 12) Nord-Deutschland; 13) Süd-Deutschland; 14) Kaiserthum Oesterreich; 15) die Schweiz; 16) Europ. Russland; 17) Europ. Türkei und Griechenland; 18) Asien; 19) Afrika; 20) Nord-Amerika; 21) Süd-Amerika; 22) Australien. — Wie man sieht, fehlt hier zunächst jenes Blatt, das in den meisten Atlanten die Einleitung bildet: eine Darstellung mathematisch-geographischer Verhältnisse; wäre das nun gleich für eine den höhern Unterrichtsstufen gewidmete Kartensammlung ein kaum zu entschuldigender Mangel, so macht sich andererseits dieser Uebelstand weniger fühlbar, wenn wir bei Beurtheilung der Klun'schen Arbeit wesentlich die Anforderungen im Auge haben, die man an einen Hand-Atlas stellen darf. Denn zweifelsohne wird die mathematisch-geographische Einleitungskarte in einem solchen Nachschlagewerk viel seltener benutzt, als in einer für pädagogische Zwecke bestimmten Sammlung. — Bedenklicher will uns scheinen, dass die Vereinigten Staaten hier keine eingehendere Berücksichtigung gefunden haben; sie sind nur auf der Uebersichtskarte des nordamerikanischen Erdtheils (in 1: 28000000) vertreten, nicht aber auf einem besonderen Blatte — was doch heute wol durchaus erforderlich sein möchte. Die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den europäischen Kulturvölkern sind ja so innig geworden, dass man kaum mehr selbst in einem Volksschul-Atlas auf eine etwas eingehendere Darstellung der Union verzichten darf; zum mindesten hätte Klun (ähnlich wie er das ja z. B. auf der Karte von Australien gethan) den wichtigsten Theilen der Vereinigten Staaten einige besondere Berücksichtigung auf Nebenkärtchen gönnen sollen.

Den schwächsten Punkt des vorliegenden Atlas bildet seine Terrain-Darstellung. Dieselbe befriedigt nur sehr selten, so z. B. in einigen Partien der Karte von Süd-Deutschland, die naturwahr aufgefasst und auch geschmackvoll gezeichnet sind. Im Allgemeinen dagegen verräth sie eine unvollkommene, oftmals geradezu eine total falsche Auffassung der geographischen Wirklichkeit. Häufig genug treffen wir hier die noch immer nicht selig entschlafenen Raupen, die auch mit Vorliebe die Wasserscheiden kennzeichnen. So sinkt die Terrairdarstellung im Klun'schen Atlas, ähnlich der in älteren Arbeiten gewöhnlichen, nicht selten überhaupt zu einer blossen schematischen Zeichensprache herab, statt ein orographisch ähnliches Bild des Originals zu liefern. Einen altmodischen, ungewandten Typus trägt auch die technische Ausführung des Terrains zur Schau, das an jenen schematischen Charakter erinnert, welcher französischen generalisirenden Karten so häufig eigen zu sein pflegt. Vor allem kommen die gegenseitigen Ueberhöhnungsverhältnisse nur ungenügend zur Veranschaulichung; so z. B. sind auf der Karte von Frankreich die Eifel und der Idar-Wald derartig behandelt, als ob ihre Erhebung mit jener der Berner Alpen auf gleicher Stufe stünde. — Europa und Deutschland haben jedes eine orohydrographische Uebersichtskarte, von denen namentlich letztere den erwähnten französischen Typus der Terrairzeichnung aufweist: sauber, stellenweise geradezu elegant, aber in geographischer Hinsicht ausdruckslos. Das Tiefland (von 500' abwärts) ist durch einen gut gewählten grünen Ton von dem hellbraunen Flächenkolorit der höheren Landestheile unterschieden. Die Detail-Ausführung giebt mehrfach falsche Bilder (man vergleiche z. B. Wasgenwald, Vogelsberg, Solling auf der Karte von Deutschland!). Depressionen sind nirgends bezeichnet. Auf der Karte von Deutschland widerspricht ferner die Isohypse von 500' sehr oft in störendster Weise der Schraffenzeichnung.

Auf den übrigen Blättern finden wir die gewöhnliche Terrairdarstellung durch schwarze Schraffen, ohne Unterstützung durch Isohypsen oder orographisches Kolorit. Leider lässt eine eingehendere Betrachtung dieser Karten nicht selten unzutreffende Abbildungen der Relief-Verhältnisse erkennen. So bildet auf dem Blatte Nro. 5 (Frankreich) der Schwarzwald eine vom Feldberg bis Heidelberg laufende schmale

Raupe, die, nur durch das Kinzigthal durchbrochen, überall gleiche Erhebung zu besitzen scheint. Zu einer anderen zusammenhängenden und in allen Theilen gleich starken Raupe sind Taunus, Vogelsgebirge, Rhön und Spessart verknüpft. Ueberhaupt zeigt dieses Blatt besonders deutlich den Hang des Zeichners, Wasserscheiden als schmale, langgezogene Gebirgsketten aufzufassen. In gleicher Weise tritt uns auf Blatt 11 die Schwäbische Alb als eine schmale Kette mit gleichem Abfall nach beiden Seiten entgegen, die bei Donaueschingen beginnt, sich auf der württembergischen Ostgrenze nordwärts fortsetzt und schliesslich in den Steigerwald übergeht — überall ununterbrochen und stets in gleicher Stärke! Die Bodenerhebungen in der Lüneburger Heide, in Pommern, West- und Ostpreussen (!) finden auf demselben Blatte nicht die leiseste Andeutung, wol aber sind z. B. die hannoversche Grafschaft Hoya, ferner das Grosse Freie (die Landschaft im Osten der Stadt Hannover) und die Münster'sche Bucht mit ansehnlichen Erhebungen bedeckt!

Besser gerathen, stellenweis sogar in hohem Grade naturwahr ist die Terrairdarstellung auf den Blättern 12 und 13 des Klun'schen Atlas. Wollen wir unser Urtheil über die Art und Weise, in der auf vorliegenden Karten die vertikale Gliederung der Erdoberfläche abgebildet worden, kurz zusammenfassen, so können wir sagen, dass wir hier (von wenigen Blättern abgesehen) nur Lithographenarbeit vor uns sehen, nicht aber die Stich-Reproduktionen einer wirklich geographischen Zeichnung. Auf geographischen Werth kann diese Terrair-Darstellung, wie gesagt nur in vereinzelten Ausnahmefällen Anspruch machen (so auf den Blättern 12 und 13).

Zu günstigerem Urtheil führt die Betrachtung der andern Kartenbestandtheile des Klun'schen Atlas. Freilich könnte z. B. die Flusszeichnung mitunter harmonischer sein, die gegenseitigen Stärkeverhältnisse der verschiedenen Ströme mehr betonen; ferner tritt sehr oft die Küstenlinie nur überaus unklar hervor; das Kolorit ist nicht selten unzuweckmässig. Im Grossen und Ganzen muss jedoch anerkannt werden, dass die Ausführung der Situation eine befriedigende ist; die Auswahl der aufgenommenen und der benannten Objekte verdient in den meisten Fällen als eine sehr geschickte bezeichnet zu werden.

Wenngleich ein so wichtiges Element, wie die Terrairdarstellung, uns missglückt erscheinen will, so stehen wir doch nicht an, andererseits manche Vorzüge des Klun'schen Atlas gern anzuerkennen: eine geschickte Auswahl der Karten und der in ihnen aufgenommenen Objekte, sowie eine gute Bearbeitung der Situation vereinigen sich mit einem sehr handlichen Format und überaus billigem Preise, um die Sammlung zu einem brauchbaren kleineren Hand-Atlas zu machen. Wir glauben, dass eine Neubearbeitung des Atlas, welche diesen genannten Vorzügen den einer guten Terrair-Darstellung hinzufügen wollte, entschieden als „Familien-Atlas“ viele Freunde finden würde; dieselbe dürfte eben zum Hausgebrauch den unhandlicheren und so bedeutend theureren grossen Hand-Atlanten sehr oft vorgezogen werden.

5. B. Kozenn's Geographischer Schulatlas für Gymnasien, Real- und Handelsschulen.

25. Aufl. Grösstentheils neu bearbeitet von V. v. Haardt, revidirt v. F. Umlauf. Wien, Hölzel, 1880. — 3.60 fl. 5. W.

Von dieser Kartensammlung gilt dasselbe, wie von dem im vorigen Hefte dieser Zeitschrift besprochenen Stieler'schen und dem Adami-Kiepert'schen Schul-Atlas: unter der Redaktion eines tüchtigen Geographen wandelt sich hier ein älteres Werk allmählich in ein vollkommen neues um, das mit jeder neuen Auflage in höherem Grade den Anforderungen entspricht, die wir bezüglich des wissenschaftlichen Gehalts und der technischen Ausführung stellen müssen. Dem gegenüber lässt sich freilich bei derartigen allmählichen Erneuerungen eine keineswegs unerhebliche Schattenseite nicht vermeiden: bis die totale Neubearbeitung abgeschlossen ist, fehlt selbstverständlich einem solchen in der Umwandlung begriffenen Atlas die in pädagogischer Hinsicht so dringend wünschenswerthe strenge Einheitlichkeit der Bearbeitung der ganzen Kartensammlung; Ungleichmässigkeiten in der Terrairdarstellung (bezüglich der eigentlichen Zeichnung wie auch der Unterstützung durch Schichtenkolorit) und Wechsel in den Null-Meridianen sind gewöhnlich die zunächst ins Auge fallenden äusseren Zeichen solcher Uebergangsperioden. Der Kozenn'sche Atlas hat diesen Zeitraum bezüglich der Terrairdarstellung bereits zum grössten Theile überstanden, dagegen ist die Umänderung der Ferro-Zählung in die englische,

die trotz ihrer pädagogischen Verwerflichkeit leider in der Neubearbeitung des Atlas Eingang fand, nur erst bei wenigen der Karten eingeführt, wird daher voraussichtlich noch auf längere Zeit eine empfindliche Schädigung des Atlas für diejenigen bilden, welche beim erdkundlichen Unterrichte auf die gegenseitigen Lagenverhältnisse der Länder hinsichtlich der Längen- und Breitengrade etwas eingehendere Rücksicht nehmen.

Die Kozenn'sche Kartensammlung gehört zu den theuersten, aber auch zu den reichsten Schul-Atlanten; sie zählt nicht weniger als 50 Karten. Als Einleitung dienen drei Blätter: 1) Figuren zur mathematischen Geographie; 2) Erd-Ansichten (die zwar eine in dieser Kleinheit ziemlich werthlose Karte der Nordpolar-Länder enthalten, dagegen nicht die Halbkugeln der grössten Land- und Wasserflächen); 3) Mercator-Weltkarte (mit eingezeichneten Meeresströmungen, bei denen jedoch die warmen und kalten nur in sehr undeutlicher Weise unterschieden wurden). Alle übrigen Blätter des Atlas sind rein topographische; die physische, ethnische und Kultur-Geographie ist im Kozenn'schen Atlas nicht vertreten. — Schon durch den Inhalt kennzeichnet derselbe sich als ein specifisch österreichisches und ausschliesslich für den Gebrauch an österreichischen Schulen bestimmtes Unterrichtsmittel; die Blätter 35—50 beschäftigen sich speciell mit österreichischer Geographie.

Diese heimatskundlichen Blätter bilden entschieden auch die Stärke des Atlas; neben einer politischen und einer orographischen Uebersichtskarte der habsburgischen Monarchie, sowie zwei eben solchen der Länder der ungarischen Krone treffen wir hier zehn Spezialkarten der cisleithanischen Kronländer, die wir nicht anstehen, zu den vollendetsten uns bekannten Schulkarten zu zählen, bezüglich ihrer meisterhaften Terraindarstellung; wir erinnern uns z. B. nicht, auf andern generalisirten Karten je eine so klare und geographisch anschauliche Darstellung der Karstbildungen gesehen zu haben, wie auf den Blättern 41 und 42 dieses Atlas.

Europa, Asien und Amerika haben je 2 Erdtheilkarten gefunden, ein orographisches und ein politisches Uebersichtsblatt; mit Ausnahme Europa's und (was leicht zu vermeiden gewesen wäre) Afrika's habendie Erdtheilkarten unter sich gleichen Massstab.

Die europäischen Länder sind zunächst auf einigen Uebersichtskarten grösserer Theile des Erdtheils dargestellt und sodann in 14 Einzelblättern für die Hauptstaaten. Die zuerst genannten Karten sind: ein orographisches und ein politisches Uebersichtsblatt von Mittel-Europa, topographische Uebersicht der Mittelmeer-Länder (Doppelblatt) und orographische Uebersicht der Alpenländer (ebenfalls grosses, mehrfach geknicktes Doppelblatt). Besondere Berg- und Flusskarten sind sodann noch Deutschland und der Schweiz gewidmet.

Den aussereuropäischen Ländern sind noch zwei speciellere Blätter zugewiesen, eines für Vorder- und Hinterindien und eines für die Vereinigten Staaten und Mexiko.

Auf den speciellen Berg- und Flusskarten (die übrigens keineswegs zu ihrem Vortheile die Meere noch durch das die Küstendetails bei den kleinen Formen generalisirter Karten so sehr gefälschende „ripplewater“ darstellen) ist die Terrainzeichnung durch einen grünen Flächenton für die Tieflande und den üblichen braunen für die Berglandschaften unterstützt; freilich wird nirgends ein exakter Höhenwerth für diese beiden Farben genannt. Die Sorgsamkeit der Grenzbestimmung zwischen beiden lässt gelegentlich zu wünschen übrig; z. B. sind auf Nr. 12 der Fläming und die Niederlausitzer Höhenzüge mit dem Braun der Gebirgsländer überzogen, dagegen die ost- und westpreussischen Erhebungen nicht. Die Bezeichnung Tiefland ist zugleich für die niedrigste Erhebungsstufe und für die (auch durch die Zeichnung nicht kenntlich gemachten) Depressionen angewandt. Die Terrainzeichnung ist bis auf vereinzelte Ausnahmen stets klar und naturgetreu; dass dieselbe bald schwarz, bald grau, bald braun gedruckt wurde, ist unwesentlich, aber immerhin kein Vorzug.

Als rein topographische und speciell für Oesterreich bestimmte Kartensammlung verdient der Kozenn'sche Atlas wegen seines Inhalts wie seiner Ausarbeitung demnach unsere vollste Anerkennung.

G. E. v. Sydow: Schul-Atlas in 42 Karten. — 33. Auflage. Gotha, Justus Perthes, 1881. — 4,60 M.

Der Sydow'sche Schul-Atlas wird heute in vielen Beziehungen durch andere neuere Kartensammlungen übertroffen und erfreut sich gleichwol noch immer einer sehr grossen, vielleicht der grössten Verbreitung an den höheren Unterrichtsanstalten Deutschlands.

Eine Hauptursache dieses auffallend scheinenden Verhältnisses dürfte in dem Umstande zu suchen sein, dass S.s Arbeit gleich bei ihrem ersten Erscheinen auf ein überaus wichtiges Element der Erdkunde, das bis dahin in den Schul-Atlanten nur ungenügend betont wurde, ein besonderes Gewicht gelegt; später haben zwar die meisten anderen Atlanten dies Beispiel befolgt, und nicht wenige haben in jenem Punkte dann bedeutend Besseres geleistet, als Sydow — aber letzterem gebührt eben doch die Anerkennung, dass er der Erste war, der diesen besseren Weg mit Erfolg einschlug. Wir sprechen von der Berücksichtigung der „natürlichen“ geographischen Grundlagen gegenüber der politischen Geographie. Es ist ja erklärlich, dass derjenige Atlas, welcher in einer so wesentlichen oder geradezu der wesentlichsten Hinsicht zuerst den richtigsten Weg einschlägt, sich diesem grossen Verdienste entsprechend in der Gunst des geographischen Publikums festsetzt und dass andere spätere Atlanten ihm auf längere Zeit hin nur schwer Konkurrenz machen können — selbst wenn sie in einem oder dem anderen Punkte, wie bei ihrer grösseren Jugend leicht erklärlich, Besseres bieten.

Die Geschichte der Kartographie wird einst wegen dieses Verdienstes den Sydow'schen Schul-Atlas als denjenigen bezeichnen, der die erste grosse Reform auf dem Gebiete der Schulkartographie siegreich angebahnt hat. — Die im Herbst 1847 geschriebene Vorrede des Werkes sagt hierüber: „Durch möglichste Vereinfachung der politischen Illumination ist es gelungen, das natürliche Bild deutlich hervortreten zu lassen, und wo die Deutlichkeit gefährdet war, da ist zu getrennten Darstellungen Zuflucht genommen worden. . . . Zweifarbigter Druck dünkte mir nothwendig zur Erzielung eines bestimmten scharfen Ausdruckes des Landesbildes. Damit sich Wasser und Land streng von einander scheide, hat alles Wasser da, wo es sich zu Meer und See erweitert und in Morästen mit dem Lande vernengt, durch schwarze Schraffirung einen grauen Ton erhalten, und da, wo es sich in enge Betten sammelndrängt, laufen die Schraffirstriche zu starken schwarzen Linien zusammen. Hierdurch ist dem Wasser sein Recht geworden; es erscheint durch selbständige Bezeichnung in der Bedeutung, welche es in der Natur hat, welche aber sonst selten genug hervorgehoben wird. Alles Land ist in Braun schattirt, und zwar so, dass sich das Tiefland von 0 bis 300 Fuss Höhe durch gleichmässige engere Schraffirung, das Uebergangs-, also das Flach- und Hügelland zwischen 300 bis 500 und 600 Fuss Höhe durch weitläufige und demnach heller erscheinende Schraffirung auszeichnet vor allen Erhebungen des Bodens von mehr wie 600 Fuss, deren Oberflächen weiss erscheinen. Die Abfälle der Berg- und Gebirgslandschaften sind je nach Steilheit und Höhe durch stärkere oder feinere, durch mehr oder weniger Bergstriche nach den Regeln der Situations-Zeichenkunst bezeichnet, und der Charakter der Gebirgszeichnung strebt darnach, das natürliche Relief des Bodens möglichst treu zur Anschauung zu bringen.“

Sydow hatte also erkannt, dass er jenes Ziel, dessen consequentes Festhalten eben sein grösstes Verdienst ist (die hinreichende Betonung der horizontalen und der vertikalen Erdoberflächen-Gliederung), für pädagogische Zwecke durch einfache Bergschraffirung nicht erreichen könne; dass es hierfür vielmehr erforderlich sei, die Unterstützung des Flächenkolorits zu Hilfe zu nehmen, um dadurch die gegenseitigen Höhenverhältnisse der Landestheile wirksam hervortreten zu lassen. Ein eigentliches Flächenkolorit im strengen Wortsinne scheint freilich ursprünglich

nicht durchgeführt zu sein; vielmehr suchte Sydow zunächst (nach den Mittheilungen des Vorworts) die Wirkung kolorirter Flächen lediglich durch Schraffirungsstufen in der zugleich für die eigentliche Terrainzeichnung angewandten braunen Farbe zu erreichen; er würde ja in der That hierdurch drei das wirkliche Flächenkolorit ersetzende Ton-Stufen erzielt haben: dunkelbraun, hellbraun und weiss — wenn nicht dieselbe braune Farbe zu gleicher Zeit für die Terrainzeichnung angewandt worden wäre! Indem aber das Letztere geschah, entstand naturgemäss in zahlreichen, ja in den meisten hochgelegenen Partien, die sich nach Sydow's Idee weiss vor den niedrigeren Bodenanschwellungen hervorheben sollten, durch die Anhäufung der braunen Gebirgsschraffen eine Abschwächung des Weiss und eine mehr oder minder grosse Annäherung an die braunen Flächentöne der niedrigeren Stufen (beiläufig ein Beispiel für die grössere praktische Verwendbarkeit desjenigen Schichtenkolorirsystems, das seine dunkelste Stufe in die ohnehin durch die stärkere Terrainzeichnung dunkleren höchsten Schichten legt; bei dem entgegengesetzten System wird die beabsichtigte Hell-Wirkung der höchsten Erhebungsstufen eben durch die gerade dort stärkste Terrainzeichnung naturgemäss mehr oder weniger illusorisch werden). — Sydow hat dann auch jedenfalls die ungenügende Wirkung der in seinem Vorwort beschriebenen Methode erkannt und deswegen (vielleicht erst in späteren Auflagen?) die Tiefländer durch Bedeckung mit einem grünen Farbentone von den Hügel- und Berglandschaften getrennt.

Es sei uns bei dieser Gelegenheit die Notiz zur Geschichte der Schulkartographie gestattet, dass auch der von M. Oppermann Anfangs der fünfziger Jahre zu Hannover publicirte, in methodologischer Beziehung ausserordentlich interessante Schulatlas bereits die orographischen Verhältnisse durch Höhenschichtenkärtchen in Flächenkolorit, die dem Hauptblatte eines jeden Landes als Nebenkärtchen beigegeben waren, in energischer Weise betonte; irren wir nicht, so existirten dieselben als Handzeichnungen für den Gebrauch der Schüler sogar schon mehrere Jahre vorher. Da aber einerseits Oppermann die speciell orographischen Darstellungen kleinen Nebenkärtchen, nicht denselben, (wie Sydow) die Hauptkarten zuwies; und da andererseits äussere Umstände das Bekanntwerden der ihrem Entwurf nach hochbeachtenswerthen Oppermann'schen Arbeit verhinderten, so ist Sydow's Atlas mit Recht als der bahnbrechende Reformator auf einem wichtigen Gebiete der Schulkartographie zu betrachten.

Auf der Gebirgskarte der Schweiz hat Sydow in der Terrainzeichnung einen interessanten Versuch gemacht, durch verschiedene Schraffirungsweisen die Ausdrucksfähigkeit des Bildes zu erhöhen. Der Wunsch, die zur Darstellung der Böschungs-, resp. der Erhebungsverhältnisse dienenden Schraffen oder Isohypsen gleichzeitig zur Ausdrückung anderer Verhältnisse zu benutzen, liegt ja sehr nahe; so lange es sich da wieder um orographische Ziele handelt, sind derartige Versuche gerechtfertigt und mitunter erfolversprechend; sucht man aber, wie bei der Isohypsenzeichnung mehrfach geschehen ist, fremde oder nur sehr entfernt verwandte Elemente durch Variationen in der Schraffen- resp. Isohypsenzeichnung (durch verschiedene Farbe derselben z. B.) in das Bild hineinzutragen, so muss das entschieden als eine Verirrung bezeichnet werden. Gar leicht bringt zudem diese Verirrung die Gefahr mit sich, den ersten und ursprünglichen Zweck der Schraffen und Isohypsen durch das fremde Element abzuschwächen. Bleibt die Benutzung der Variation dagegen innerhalb der Ziele orographischer Zeichnung, so hat ein derartiger Versuch manches für sich, obwol die Schwierigkeit einer zweckentsprechenden Ausführung nicht zu verkennen ist; wir finden solche Benutzung verschiedenartiger Schraffirungsweisen z. B. auf schwedischen Generalstabskarten und auf officiellen topographischen Karten der Vereinigten Staaten. — Sydow hat auf genanntem Blatte die üblichen Vertikalschraffen (also die senkrecht auf dem Wasserlaufe stehenden) für die Darstellung der „nicht-alpinischen Erhebungen“

benutzt, dagegen für die Zeichnung der „Boden-Erhebungen mit Alpencharakter“ die Horizontalschraffen (also dem Wasserlaufe parallel streichende) benutzt, die z. B. aus den spanischen Generalstabskarten bekannt sind; dieselben werden von einigen leichten Vertikalschraffen durchkreuzt, die zur Verstärkung des Reliefbildes dienen. Wir gestehen, dass uns die Betonung des Unterschiedes zwischen den alpinen und den nicht-alpinen Erhebungen weit besser durch den unseres Wissens zuerst von C. Vogel auf seiner berühmten Uebersichtskarte der Schweiz im Stieler'schen Hand-Atlas angewandten Wechsel der Beleuchtung erreicht zu sein scheint. Wechseln wir zwischen senkrechter und schiefer Beleuchtung, so lassen sich doch immer die beiden betr. Gebiete organisch mit einander verbinden, während sie bei dem Wechsel der Schraffirungsweise stets mehr oder minder unvermittelt neben einander stehen werden.

Neben der obenerwähnten Aehnlichkeit des Sydow'schen Atlas mit dem Oppermann's haben diese beiden schon so alten Kartensammlungen noch einen anderen Verwandtschaftspunkt, den sie aber leider mit sehr, sehr wenigen anderen und neueren Atlanten theilen: nämlich eine pädagogische Beschränkung in der Wahl der aufzunehmenden und der zu benennenden geographischen Objekte; es ist überflüssig, daran zu erinnern, wie selten in dieser Beziehung sog. „Schulatlanten“ bedenken, dass sie ein für die Schule bestimmtes Unterrichtsmittel sein sollen, nicht aber ein Nachschlagewerk für andere Zwecke. Sydow's und Oppermann's Arbeiten können da als durchaus nachahmenswerthe Vorbilder gelten.

Der vorliegende Atlas ist nicht direkt vom Steine, sondern von hochgeätzten Zinkplatten gedruckt, was mancherlei Nachtheile hat. So u. a. den der schwierigeren Eintragung von Korrekturen. Das macht sich recht empfindlich bemerkbar, da in dieser neuesten Auflage der Sydow'schen Arbeit verschiedene sehr veraltete Darstellungen sich finden — was wir sonst gerade bei den Publikationen der Perthes'schen Anstalt nicht gewohnt sind. (Vgl. die Darstellung der innerafrikanischen Flüsse und Seen auf Nr. 2, 4, 5; das Fehlen des Franz-Josef-Landes auf Nr. 2, 28 und 29; Tarim und Lob Nor auf 28, 29 und 31; San-Bo auf denselben Blättern; Alexander-Land auf Nr. 36, u. a. m.) Ebenso störend ist das Fehlen der Verhältnisszahl bei den Massstäben.

Wird Sydow's Atlas gleich in wichtigen Punkten durch neuere Arbeiten übertroffen, so dürfen wir nicht vergessen, dass die letzteren in mancher Beziehung auf seinen Schultern stehen. Der ehrenvolle Platz, den vorliegende Kartensammlung in der Geschichte der Schulkartographie einnimmt, bleibt dadurch unberührt.

7. A. Steinhäuser: Atlas zum geographischen Unterrichte in den österreichisch-deutschen Schulen. — Wien, Artaria & Co., 1879. — 4.60 fl. ö. W.

Die Karten dieses Atlas sind im Inhaltsverzeichnis des Titelblattes in sechs Abtheilungen, „Heften“, gruppiert. Für jede dieser Abtheilungen ist ein ziemlich umfangreicher begleitender Text beigelegt, der ein förmliches Lehrbuch bildet, sogar mit Aufnahme jener an den Schüler gerichteten Fragen, die in vielen elementaren Unterrichtsbüchern beliebt sind. Von der Besprechung dieses etwa 30 Folioseiten umfassenden Textes müssen wir natürlich an dieser Stelle absehen, da wir nur den Atlas selbst, also die Kartensammlung, hier im Auge haben.

Die letztere umfasst 48 Karten, und zwar in folgender Berücksichtigung des Stoffes: Nr. 1, Stellung der Erde im Weltgebäude; 2, Erklärung der Landkartenzeichen; 3, Planigloben; 4, 16—25, Erdtheil-Karten; 5, 26—31, Karten von Mitteleuropa; 7, 8, 32—40, 47, 48, Karten der europäischen Staaten; 9—15, die österreichischen Kronländer; 6, 41—44, Karten einzelner Gebiete fremder Erdtheile.

Unter den drei einleitenden Karten ist die zweite hervorzuheben, die eine leider in so vielen, selbst in sonst vorzüglichen Schul-Atlanten fehlende Anleitung

zum Kartenlesen enthält. Dass einige dieser zur Erklärung dienenden Zeichnungen nicht Phantasiebilder sind, sondern dass auf kartographischen Abbildungen wirklich existirender Erdgebiete die entsprechenden Erklärungen eingetragen wurden, ist entschieden sehr zu loben. Im Einzelnen liesse sich bezüglich der Ausführung der Zeichnung einiges tadeln, indessen bleibt immerhin die Aufnahme eines solchen anschaulich definirenden Blattes durchaus nachahmenswerth. — Unter den Planigloben des dritten Blattes fehlen die Halbkugeln der grössten Wasserfläche und der grössten Landfläche. Unseres Erachtens sollte das die Hemisphären darstellende Blatt eines für höhere Unterrichtsstufen bestimmten Atlas stets dazu benutzt werden, die durch die verschiedenartigen Projektionsweisen bedingten verschiedenartigen Grade der Verzerrung des Bildes zu veranschaulichen; in den Karten der einzelnen Länder kann dieses so wichtige Moment ja nicht mehr zur vergleichenden Darstellung gebracht werden.

Wenden wir uns zu den Erdtheilkarten, so müssen wir da zunächst einen wesentlichen Mangel hervorheben, der leider allen Blättern des Atlas anhaftet: es fehlt auf jeder Karte jegliche Angabe des Massstabes; weder die Verhältnisszahl, noch ein Kilometer- oder Meilenstab sind irgendwo zu entdecken. (Wir wollen jedoch nicht unerwähnt lassen, dass, wie die Prüfung ergibt, die aussereuropäischen Erdtheile unter einander gleichen Massstab haben.) — Bei den Erdtheilen Europa, Asien, Nord- und Südamerika sind das politische und das orographische Element auf besonderen, nebeneinandergestellten Blättern behandelt; bei Afrika und Australien ist das nicht der Fall. Europa finden wir sogar in zwei orographischen Blättern dargestellt, die jedoch beide wegen ungenügenden Terrainstichs und schlechten Drucks nicht befriedigen können. Ebenso wenig klar ist die Tarraindarstellung auf den Blättern der fremden Erdtheile, was anscheinend namentlich Schuld des nachlässigen Druckes ist; vielleicht sind auch die Steine bereits zu sehr abgenutzt gewesen und haben daher so schlechte Abdrücke gegeben. Die Zeichnung dagegen scheint, soweit solche überhaupt noch deutlich zu erkennen ist, ursprünglich gut gewesen zu sein. Der Stein, mit dem das blau schraffierte Meer auf den orographischen Karten gedruckt wurde, ist auch zur Hervorhebung der höchsten Berggipfel durch blaue Schraffen benutzt worden; da nun derselbe Stein unverändert auch für die entsprechende politische Karte gebraucht wurde, so hat letztere natürlich auch die blauen Berggipfel erhalten; es ist das eine Nachlässigkeit des Drucks, die um so störender wirkt, da die Zeichnung der Berggipfel im Drucke meist zu blauen Flecken verdorben wurde, die nun auf der politischen Karte wie kleine Enklaven fremder Staaten erscheinen. — In ihren Details entspricht die Zeichnung dieser Karten nicht immer dem Stande unserer Kenntnis der fremden Erdtheile im Jahre 1879, d. i. dem Publikationsjahre des uns vorliegenden Exemplares. So haben u. a. auf der Karte von Asien der San-Bo, der Tarim und Lob-Nor, der Oberlauf des Amu-Darja, die Taimyr-Halbinsel, der Unterlauf des Hoang-Ho noch eine i. J. 1879 bereits als unrichtig bekannte alte Darstellung behalten. Dasselbe gilt bezüglich des Bildes, das die mittel-afrikanischen Seen und Flüsse auf der Karte von Afrika gewähren; auch von dem gebirgigen Charakter Tibesti's ist noch nichts zu entdecken. In Australien vermissen wir den Amadeus-See. — Auch die Entdeckung der österreichischen Nordpol-Expedition, das Franz-Josef-Land, ist in diesem österreichischen Atlas nicht berücksichtigt worden.

Wie das obige Inhaltsverzeichnis zeigt, besitzt der Atlas mehrere „Karten von Mittel-Europa“. Jede derselben umfasst ganz Mittel-Europa, von Paris bis Odessa und von Neapel bis Kopenhagen, sodass wir hier ein grösseres Gebiet in seinem Zusammenhange behandelt finden, und zwar ein ja vorzüglich zu Vergleichungen anregendes. Das erste dieser Blätter bildet eine hydrographische Uebersichtskarte, nach Stromgebieten kolorirt; vielleicht würde diese Karte noch instruktiver, wenn alle in das Meer mündenden Stromgebiete nur mit einer Grenze

umzogen würden (also ohne Flächenkolorit blieben), und dagegen die nicht durch offene Wasserläufe mit dem Meere verbundenen Gebiete in Dalmatien und der Herzegowina durch Flächenkolorit hervorgehoben würden; übrigens konstruirt das vorliegende Blatt auf der Grenze von West- und Ostpreussen ein in Wirklichkeit nicht existirendes abflussloses Gebiet, indem es die Drewenz als einen etwa bei Strasburg entspringenden und in den See von Osterode mündenden Binnenfluss darstellt. Es folgt dann eine „Uebersicht der Höhenverhältnisse“, eine Höhengschichtenkarte von hervorragender Klarheit; dieselbe unterscheidet neun Stufen (0 – 100', 100 – 300', 300 – 500', 500 – 1000', 1000 – 2000', 2000 – 4000', 4000 – 8000', 8000 – 12000', über 12000', Depressionen sind also leider nicht berücksichtigt). Wenn Petermann in dem Begleitwort zu seiner berühmten Reduktion der Rittich'schen ethnographischen Karte von Russland einst betonte, dass bei den Karten die Technik so ganz ausserordentlich den Werth beeinflusse, so gilt das besonders und in voller Stärke namentlich von Höhengschichtenkarten; denn wieviel hier der exakte Farbendruck und geschmackvolles logisches Kolorit zu bedeuten haben, und wie andererseits eine ungeschickte technische Reproduktion die werthvollste Zeichnung schädigen kann — das zeigt z. B. zur Genüge die eben durch die Reproduktion entschieden geschädigte Isohypsenkarte Deutschland's von Leipoldt (in Andree-Peschel's physikalisch-statistischem Atlas des deutschen Reichs). Die vorliegende Karte Steinhausers zeichnet sich durch gute technische Herstellung aus; der Druck der Farbplatten ist befriedigend und die Wahl der Farben für die einzelnen Schichten eine sehr geschickte, zweckentsprechende; was in dieser Hinsicht die Karte vor vielen anderen gleichfalls dem Hauslab'schen System der Schichten-Abtönung folgenden Isohypsenkarten nach unserer Ansicht auszeichnet, ist die strenge Durchführung des einmal angenommenen Systems, indem die niedrigste Schicht weiss blieb und alle folgenden sich mit zunehmender Höhe zunehmend verdunkeln; es erscheint uns diese einheitliche Durchführung ein- und desselben Systems viel logischer, als die häufiger übliche Trennung der Erhebungsstufen in zwei Abtheilungen, von denen die eine (die niedrigeren Erhebungsstufen, das sog. Tiefland umfassend) nach Sonklar'scher Methode (also je höher, desto heller) kolorirt wird, die anderen (welche die höheren Erhebungsstufen umfasst) dagegen nach der Hauslab'schen (also je höher, desto dunkler); hebt man nur das Meer durch Farbe oder schwarze Schraffen genügend hervor, so heben sich die Küstenformen ja auch bei weissgelassener niedrigster Erhebungsstufe vollkommen deutlich ab — wie das z. B. Steinhauser's vorliegende Karte zeigt. — Diesem Blatte folgt eine Darstellung der relativen Bevölkerung; dieselbe behält die Grenzen der bei der Berechnung zu Grunde gelegten administrativen Einheiten bei und giebt in Folge dessen wieder einen Beweis, wie ungenügende geographische Resultate dieses Verfahren giebt; ausserdem wird die Wirkung durch ungeschickte Farbenwahl noch beeinträchtigt. Auf der hydrographischen Karte hat St. ausser den mit Namen bezeichneten Städten auch noch für alle anderen über 10000 Einw. zählenden Orte Zeichen eingetragen, dieselben aber unbenannt bekassen; diese Arbeit wäre wol auf der Karte der Bevölkerungsdichtigkeit besser am Platze gewesen als dort, indem sie hier eine interessante und dem sonstigen Zwecke des Blattes engverwandte Ergänzung gebildet hätte. — Der Darstellung der relativen Bevölkerung schliesst sich eine solche der ethnographischen Verhältnisse an; dieselbe dürfte bei einer neuen Auflage des Atlas einer eingehenden Revision in manchen Einzelheiten zu unterziehen sein. — Auf der folgenden Uebersichtskarte der mittel-europäischen Eisenbahnen, Telegraphen- und Dampfschiffslinien sind die letzteren beiden Verkehrsmittel durch kaum von einander zu unterscheidende Farben gegeben; die der Karte als Bemerkung aufgedruckte Aufzählung von Provinzen und Staaten giebt der preussischen Rheinprovinz den Namen Niederrhein, giebt der Provinz Hannover nur einen „Regierungsbezirk“ (und zwar „Hannover“, dem die Landdrosteien Hildesheim, Lüneburg, Stade, Os-

nabrück und Emden untergeordnet sind), zählt das zu Hannover gehörende Jahde-Gebiet als besondere administrative Einheit neben den Provinzen auf, nennt die übrigen deutschen Staaten „mit Preussen verbündet“ (spricht dagegen nirgends von einem deutschen Reiche), nennt in Württemberg einen „Yaxt-Kreis“ und verweist bezüglich der Provinz Oberhessen auf die Karte des Norddeutschen Bundes; wie oben erwähnt, trägt das uns vorliegende Exemplar die Bezeichnung: „Ausgabe 1879“. — Den Schluss der mittel-europäischen Blätter macht eine politische Uebersichtskarte, auf der in der Farbenerklärung die obige Eintheilung Hannovers, sowie die selbständige Stellung des Jahde-Gebiets und der württembergische „Yaxt-Kreis“ nochmals wiederkehren.

Die meisten nicht-habsburgischen europäischen Staaten haben die mit Recht oft gelobte Vertretung durch je zwei nebeneinanderstehende Blätter ein und desselben Atlas gefunden, von denen das erste der Orographie, das zweite der politischen Geographie gewidmet ist. Die orographischen Karten sind jedoch gänzlich ohne eingetragene Namen.

Der Geographie Oesterreichs sind speciell elf Blätter gewidmet: eine politische Uebersicht (bei der Vorarlberg nicht von Tirol, Görz und Triest nicht von Istrien unterschieden wurden), eine Höhenschichtenkarte, eine topographische Uebersicht, eine ethnographische Karte und mehrere Specialblätter einzelner Landestheile.

Schliesslich enthält der Atlas sechs Karten einzelner ausser-europäischer Gebiete: je eine politische und eine orographische Karte von Vorder-Asien und Aegypten, von Vorder-Indien und von den Vereinigten Staaten.

Die konsequente Berücksichtigung des orographischen Elements durch eingehendere Schichtenkarten zeichnet die dem Steinhauser'schen Atlas zu Grunde liegende Idee vor vielen anderen Kartensammlungen rühmlich aus; für fernere neue Auflagen möchte sich aber wegen mancher bereits veralteter Einzelheiten eine sehr specielle Revision dringend empfehlen.

Heuser's Katalog von kartographischen Werken: Atlanten, Karten, Plänen etc. und Veranschaulichungsmitteln für den Unterricht in der astronom. Geographie. 8°, 283 S. — Neuwied, Heuser, 1877. 9 M.

Jeder, der sich geographischen Studien widmet, wird bald und häufig den Wunsch nach einem detaillirten und zuverlässigen Kartenkataloge empfinden. Die in periodischen Schriften (wie in der Zeitschr. der Berlin. Ges. f. Erdkunde, in Petermanns Mittheil., in der Registrande des preuss. Gr. Generalstabs etc.) enthaltenen Zusammenstellungen neuer kartographischer Erscheinungen bieten, so werthvoll sie sind, doch in Folge der durch ihre Publikationszeitpunkte bedingten Zerrissenheit nur einen unbequemen Ersatz für einen möglichst erschöpfenden, methodisch bearbeiteten Kartenkatalog, dessen naturgemässe Ergänzungen sie vielmehr bilden sollten.

Einen solchen systematisch bearbeiteten Katalog, ein eigentlich wissenschaftliches Studienhilfsmittel können wir nun freilich die vorliegende Arbeit Heuser's nicht nennen. Eine derartige über alle Gebiete der Kartographie sich verbreitende methodische erschöpfende Arbeit existirt unseres Wissens überhaupt noch nicht; wol aber darf, in Ermangelung einer solchen, die Heuser'sche Zusammenstellung, obgleich ja in erster Linie für den praktischen Gebrauch der Buchhändler bestimmt, doch zugleich den Geographen als ein oft brauchbares Repertorium empfohlen werden. Dringend zu wünschen wäre freilich, dass die Arbeit bei einer eventuellen neuen Auflage einer gründlichen Reform unterzogen würde; denn wenn auch die Schrift keinen Anspruch auf den Namen einer wissenschaftlichen Leistung erhebt, so dürften doch einige der ihr anhaftenden Mängel unschwer zu beseitigen sein, und der Käufer des Buchs scheint uns das bei einer ev. zweiten Ausgabe um so eher verlangen zu dürfen, als der Preis ein keineswegs geringer ist (9 M.).

Die Anordnung des Materials ist nicht eine methodische, nach Hauptgruppen getheilte, sondern folgt lediglich der alphabetischen Reihenfolge der Titel. Gewiss lässt sich das im Interesse schnellen und bequemen Nachschlagens vertheidigen, — aber doch nur dann, wenn die Art der Ausführung eine geschickte ist, die ein rasches Auffinden des Gesuchten erleichtert. Letzteres ist nun leider im vorliegenden Buch keineswegs immer der Fall; vielmehr ist die Registrirung der Titel oft in so mechanischer (um nicht zu sagen unlogischer) Weise erfolgt, dass es mitunter geradezu störend erscheint. Der Titel eines Kartenwerks darf in einem Kataloge (und besonders in einem alphabetisch geordneten) doch wol kein anderes Wort zur schnellen Orientirung an seine Spitze stellen, als den Namen des betr. Autors oder des dargestellten Landes; Henser aber hat eine grosse Menge kartographischer Arbeiten nicht nach dieser Weise vertheilt, nicht für jede derselben den Platz gesucht, an dem wir sie am schnellsten finden würden, sondern vielmehr bei zahlreichen Titeln generalisirende Namen statt der Specialnamen an die Spitze gestellt. So müssen wir überaus viele Titel nicht unter dem betr. Autor- oder Ländernamen suchen, sondern unter Rubriken, wie „Eisenbahnkarte, Hand-Atlas, Hand- und Eisenbahnkarte, Handkarte, Hand- und Reisekarte, Atlas, Spezialkarte“ u. s. w. Die Rubrik „Kartenwerke“ umfasst 30 Oktavseiten, „Plan“ umfasst 6 Seiten und — last, not least — „Karte“ nicht weniger als 200 verschiedene Arbeiten!

An Generalstabskarten sind ausser den deutschen noch die belgischen, französischen, italienischen, österreichischen, dänischen und schweizerischen aufgenommen worden. Unter den deutschen vermissen wir die zahlreichen Arbeiten des ehemaligen hannoverschen Generalstabs. (Freilich sind dieselben unseres Wissens nicht in den Buchhandel gekommen und deswegen vielleicht in einem zunächst für Buchhändler bestimmten Katalog nicht zu suchen; es wäre übrigens für alle, die sich mit deutscher, speciell niedersächsischer Geographie beschäftigen, von grossem Interesse, zu erfahren, was eigentlich nach der Annexion Hannovers aus jenen Karten, bezw. aus den Steinen geworden ist; vermuthlich sind die Steine in den Besitz des preussischen Generalstabes übergegangen, der sich dann den Dank Vieler, und nicht nur der geographischen Spezialisten, erwerben würde, wenn er bis zur eventuellen Herstellung neuerer und detaillirter Karten jene hannoverschen Steine aufkorrigiren und als provisorische Blätter publiciren würde.) — Von Seekarten finden wir deutsche, italienische und österreichische im Heuser'schen Kataloge verzeichnet.

Zur bequemeren Orientirung ist dem Katalog ein methodisches Inhaltsverzeichnis vorgehängt, das folgende Haupt-Abtheilungen unterscheidet: A. Atlanten: 1) historische; 2) geogr.; 3) physikal.; 4) Gradnetz-Atl.; 5) Reise-Atl.; 6) topogr. Atl. — B. Karten und Pläne: 1) Wandkarten; 2) Handktn.; 3) Reliefktn.; 4) topogr. und Spezialktn.; 5) geolog. Ktn.; 6) Pläne; 7) diverse Karten und geogr. Werke (warum von letzteren hier einige wenige Titel genannt, ist uns unerfindlich); C. Veranschaulichungsmittel für den Unterr. in der astron. Geogr.: 1) Atl. und Karten; 2) Globen; 3) Tellur. und Lunar., Sphäro-Tell., Armillar.-Sphär., Planetarien.

Trotz des Mangels an eigentlich wissenschaftlicher Bearbeitungsweise erscheint Heuser's Arbeit uns als ein oft brauchbarer Katalog, der namentlich, wenn er nach einer etwaigen neuen Uebearbeitung ein noch handlicheres und zugleich reicheres Repertorium werden sollte, dem Geographen manchen Dienst leisten kann.

La hr i. B.

J. I. Kettler.

Die Vorgeschichte der Ethnologie. Deutschlands Denkfreunden gewidmet für eine Mussestunde. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1881.

Adolf Bastian, der nur unter der Vorbemerkung sich als Verfasser der vorliegenden kleinen Schrift nennt, beschenkt uns dadurch seit seiner im August 1880 erfolgten Rückkehr in die Heimat mit der zweiten Arbeit. Auf die „heilige Sage der Polynesier“ folgt dieser „Fühler“, denn mehr soll diese Vorgeschichte nicht sein, er fordert das Für und Wider heraus, bringt dabei aber eine ganz ausserordentliche Fülle von Material, wie es eben nur Bastian zur Verfügung steht.

Der Standpunkt, welchen Bastian in der Ethnologie einnimmt, charakterisirt sich auch wieder in dieser kleinen Schrift. Es kommt ihm vor allem darauf an, das Material, die Bausteine für diese Wissenschaft herbeizuschaffen; dass Feilen, Poliren und Ordnen, so meint er, müsse einer späteren Zeit vorbehalten bleiben und so häuft er denn aus dem unerschöpflichen Borne seines Wissens ganz ungeheure Stoffschätze an, fortfahrend in der Weise, wie er sie in seinem vor fast einem Vierteljahrhundert publicirten „Mensch in der Geschichte“ eingeschlagen. Hat ihm wegen oft wirrer Anordnung, die Kritik über die Form seiner Schriften Vorwürfe gemacht, die er jetzt (p. 41) „nicht ungerechtfertigt“ nennt, so freuen wir uns hervorheben zu können, dass in der vorliegenden, gleichfalls von Thatsachen strotzenden Schrift dieses ungleich weniger der Fall ist, wenn wir darin auch ein 16 Seiten langes Verzeichniss von Reliquien nicht zu finden vermutheten.

Vorarbeiten haben Bastian bei diesem Versuche wol wenige zu Gebote gestanden und den *aperçu historique* in Quatrefage's Rapport sur les progrès de l'anthropologie (Paris 1867) scheint er nicht benutzt zu haben. Er schöpft überall aus dem Eigenen, um die Geschichte der Wissenschaft zu schreiben, die sich jetzt noch „im Larvenzustand“ befindet, die in ihrer Vollendung unser Geschlecht überhaupt nur ahnen, geschweige denn sehen wird. Bei dem Alterthume hält sich unser Autor nur wenig auf; mit Recht, denn es handelt sich ja um eine moderne, gegenwärtig noch werdende Wissenschaft, deren Urgeschichte beginnt, als mit Findung der neuen Welt eine objektive Umschau auf dem Globus erst möglich wurde. Aber zur Zeit, als Amerika gefunden wurde, interessirte zunächst nur das Kuriose, jene wilden Menschen mit Kannibalenfesten, die erst durch Entscheidung eines päpstlichen Dekretes als Menschen anerkannt worden, — so unverständlich erschienen sie jener Zeit. Erst mit der zweiten Periode der Entdeckungen, jenen in der Südsee, die sich an Cooks und Forsters Namen knüpfen, tritt ein mächtiger Impuls auf, der Name der Ethnographie wird genannt und bald darauf jene Bahn der Induction betreten, die allein zum Ziele führt. Fast gleichzeitig begründet Blumenbach die physiologische Anthropologie und nun ist fester Boden gewonnen für die Entwicklung der neuen Wissenschaft. Weit älter aber ist schon der Name der Anthropologie als Bezeichnung eines bestimmten Wissenszweiges und Bastian zeigt uns, dass derselbe zuerst in dem 1501 zu Leipzig gedruckten Werke von Magnus Hund „*Anthropologia de natura hominis*“ genannt wird.

Was noch die Vorgeschichte unserer Wissenschaft betrifft, so weist der Verfasser namentlich auf Leibnitz hin, in dessen strahlendem Genius „sich bereits einige der Grossthaten spiegelten, zu denen einst die geographische und anthropologische Wissenschaft berufen sein sollte“. Die Wichtigkeit des Vergleichs der Naturvölker für die Geschichte der Kulturvölker erkannte 1766 Steeb, indem er aussprach: „Wenn wir die Beschreibung der Grönländer, der Hottentotten und der meisten amerikanischen Völker mit der Beschreibung der Skythen, Sarmaten und alten Deutschen zusammenhalten, so werden wir die Mängel der alten Nachrichten ersetzen können.“ Herder verlangte das Studium der menschlichen Natur, wie man Thiere und Pflanzen studirt; und 1793 definiert Meiners: „Die Geschichte der Menschheit allein begreift den ganzen Menschen und zeigt ihn, wie er zu allen Zeiten und in allen Theilen der Erde beschaffen war.“

Die Geburt unserer modernen Wissenschaft aber datirt vom Jahre 1829 von dem Briefe Edwards an Thierry, durch welchen die Begründung der Société Ethnologique angebahnt wird und der zugleich in bedeutungsvoller Weise die spätere Verbindung der Ethnologie mit der Urgeschichte vorbereitete. Nicht minder wichtig war die Anregung, welche 1843 zuerst Jomard zur Gründung ethnographischer Museen gab, der auch wenige Jahre später erkannte, dass es schon hohe Zeit sei, die Geräte und Waffen der Naturvölker, die Ueberreste einer verschwindenden Vergangenheit zu sammeln. Il faut se hâter de rassembler ce qui subsiste encore.

Bei den Franzosen also haben wir die Wiege der Ethnologie in ihrer heutigen Sinne zu suchen; wie sie die erste geographische Gesellschaft schufen, so auch die

erste ethnologische. Es folgten Amerikaner und Briten, dann ziemlich spät die Deutschen und der Beginn der Gesellschaftsthätigkeit muss bei uns vom September 1861 datirt werden, als unter Karl Ernst von Baer's und Rudolf Wagner's Führung in Göttingen einige Anthropologen zu einer ersten Zusammenkunft sich vereinigten. Seitdem ist an ethnographischen und anthropologischen Zeitschriften bei uns kein Mangel und Deutschland mit einem Netze von Vereinen überspannt, welche diese Disciplinen pflegen.

Wir müssten in die reine Nomenklatur verfallen, wollten wir hier auf die ebenbürtigen Schöpfungen der Nachbarländer hinweisen oder die Namen der hervorragenden Förderer der Ethnographie im letzten Menschenalter anführen. Bastian charakterisirt sie alle kurz. Aber zweierlei möge noch hervorgehoben werden. Durch die zunehmende Anhäufung der thatsächlichen Kenntnissobjekte hatte sich die physiologische Anthropologie des Individuums mittels der Rassenlehre zu einer Naturwissenschaft des Menschengeschlechts erweitert und die dargebotenen Vergleichen hatten dieses ermöglicht. Nun kam es darauf an, die comparative Methode auf die Psychologie in Anwendung zu bringen und hier treten denn die Schriften des Verfassers in ihr Recht und sind als Marksteine zu nennen. Der kostbare Siegespreis, der auf diesem Gebiete aber erworben werden kann, charakterisirt sich durch W. von Humboldts Worte: „Die in dem Laufe der Jahrtausende und im Umfange des Erdkreises dem Grade und der Art nach verschiedenartige Offenbarung der menschlichen Geisteskraft ist das höchste Ziel aller geistigen Bewegung, die letzte Idee, welche die Weltgeschichte klar aus sich hervorgehen zu lassen streben muss.“ Es handelt sich um das Finden des Menschen in seinem Charakter als Zoon politikon des Gesellschaftszustandes.

Endlich und zum Schlusse behandelt Bastian die ethnographischen Museen; sie, die Kinder unserer Tage, werden kommenden Geschlechtern die letzten Reste von jenen Völkern zeigen, welche wir unter unseren Augen dahingehen sehen. Um so heiliger sei uns die Pflicht, hier zu retten und aufzuspeichern, was in der zwölften Stunde noch zu erlangen ist.

Leipzig.

R. Andree.

Die Staaten Europa's, Schul-Atlas in 27 Karten, nebst Text zu Deutschland, von Alois Kuhn, Hauptlehrer in Gebweiler i. E. Preis 1 $\mathcal{M}$. Gebweiler u. Leipzig, Julius Boltze, 1879.

Auch bei dem geographischen Unterricht der niederen Schulen legt man mit Recht ein Hauptgewicht auf das Vergleichende in der Erdkunde. Die politische Einteilung der Staaten, das geistlose Einprägen von statistischen Zahlen beim Unterricht werden auf ein Minimum beschränkt und die physischen Verhältnisse als die Grundlage angesehen, auf welcher sich alle Erscheinungen des Lebens und der Geschichte des Menschen aufbauen. Das Verständnis dieser wissenschaftlichen Erdkunde wird durch Benutzung eines brauchbaren Kartenmaterials erleichtert. Alois Kuhn will in dem oben genannten Atlas für den Elementarunterricht ein solches geeignetes Mittel bieten, mit Trennung der oro-hydrographischen und politischen Verhältnisse, thut dies aber in ganz eigenartiger Weise. Lässt sich schon darüber streiten ob es für die Schule gut sei, nur Europa zu behandeln, ohne dem Schüler eine Idee von der Erde und Europa's Verhältnis zu derselben zu geben, so ist auch die Art der Darstellung eine so schlechte, dass wir wenigstens mit einigen Worten näher darauf eingehen müssen. Die Gebirge sind in Form von dicken regenwurm-artigen Strichen, die Flüsse als meist steife dünne Bindfäden dargestellt; sämtliche Karten lassen so wenig Verständnis errathen, dass der Atlas als Lehrmittel durchaus als unbrauchbar bezeichnet werden muss. Eine weise Beschränkung in der Wahl des Gegebenen ist für die Volksschule freilich nothwendig, die Behandlung des Materials ist aber eine inkonsequente, wenn z. B. auf der Karte von Europa das Fürstenthum Monaco angegeben ist, aber Montenegro, Serbien, Bulgarien und Ost-Rumelien fehlen. (!) Von Kap-Namen sind nur zwei vorhanden. Auf der Gebirgskarte von Deutschland sucht man von den Flüssen Oder und Weichsel vergebens eine Spur, und das Fichtelgebirge dominiert über die bair. Alpen, während der Verf. von den Unterabtheilungen der Sudeten (Riesen-Geb. etc.) wol noch nie etwas gehört hat. Dieses mit viel Phantasie Gebirgskarte genannte Blatt wird ergänzt durch eine politische Karte Deutschlands (auf welcher die Provinzen Hannover, Sachsen und Hessen-Nassau ein Ganzes bilden). Die meisten der folgenden Karten, Frankreich, Schweiz, Oesterreich-Ungarn etc. nehmen nur $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{6}$ des Raumes innerhalb der Ränder ein, so dass man sie bequem mit dem Handteller bedecken kann. Auf Blatt Frankreich ist Corsica eine Ebene. Die Gebirge der Schweiz sind mit neun Namen benannt und durch vier Würmer dargestellt, auf der politischen Schweiz sind sieben Städte verzeichnet. In Oesterreich sollten doch wenigstens die Hauptstädte der Kronländer enthalten sein; wir erfahren hier, dass die Mittel-Alpen von der Schweizer Grenze bis zum Gross-Glockner

ziehen. Auf Britannien fehlt der Strich für das Gebirge von Wales, in Spanien fehlen die Gebirge zwischen Tajo und Guadiana, in Italien die Gipfel der West-Alpen und das Terrain in Sardinien etc. etc. Nach dieser kleinen Blumenlese erwähnen wir noch, dass es der Autor für überflüssig hielt, nur irgend einen Maasstab oder eine Verhältnisszahl anzugeben, sodass eine Vergleichung der räumlichen Ausdehnung schlechterdings unmöglich ist. Die Zeichnungen der Karten sind so oberflächlich und mangelhaft, die Gradnetze sind so falsch, dass wir es hier nur mit einem grob dilettantischen Versuch zu thun haben, bei dem es wie Hohn klingt, wenn auf dem Umschlag des Atlas besonders hervorgehoben wird: „Durch Erlass des Kaiserl. Ober-Präsidiums vom 25. März 1. A. 964 wurde dieser Atlas zum Gebrauch beim Unterricht der Elementarschulen von Elsass-Lothringen genehmigt.“ Wir haben auf geograph. und Lehrmittel-Ausstellungen, wie bei den Prüfungsarbeiten vieler Schulen Deutschlands und Oesterreichs Kartenzeichnungen von Schülern gesehen, die diesen Atlas der Staaten Europa's weit hinter sich lassen, vor dessen Gebrauch jeder Lehrer zu warnen ist.

Leipzig.

A. Scobel.

Serpa Pinto's Reisewerk in deutscher Uebersetzung.

Serpa Pinto's Beschreibung seiner für die Geographie des südlichen Inner-Afrika so bedeutungsvollen Reise wurde durch schwere Krankheit des Reisenden später abgeschlossen, als man gehofft hatte. Mit grossem Interesse werden alle Geographen der deutschen Bearbeitung des nunmehr abgeschlossenen Werkes entgegensehen, die H. v. Wobeser besorgt hat und deren soeben erfolgtes Erscheinen durch die Verlags-handlung (Hirt in Leipzig) angezeigt wird. Die deutsche Ausgabe (2 Bde., gr. 8°, mit einer grossen und 10 kleinen Karten) führt den Titel „Serpa Pinto's Wanderung quer durch Afrika vom Atlantischen zum Indischen Ocean“, der Preis wird 27 M. (gebunden 31 M.) betragen.

Notizen.

Bemerkungen zur Tiefenkarte des Indischen Oceans.

Das Quellenmaterial zur beigegebenen Tiefenkarte des Indischen Oceans ist dasselbe, welches ich bei meiner Berechnung der mittleren Tiefe dieses Meeresraumes zu Rathe gezogen habe, nämlich die britischen Admiralitätskarten Nr. 748 A und B, 491 A und B, 492 A und B, 2660 A und B, 2661 A und B, 2414, 780, 781, sowie die „Tiefenkarte des Grossen Oceans“ in Petermann's Mittheilungen 1877, Taf. 7.

Das Bodenrelief des Indischen Oceans ist hier zum ersten Mal in solcher Ausführlichkeit dargestellt. Es sind die Tiefseelothungen (über 1000 Faden betragend) nahezu vollständig, die anderen wegen Raumangels nur in einer Auswahl eingetragen. In dem nördlichen Theil des Oceans sind die Tiefseelothungen zumeist von britischen Kriegsschiffen ausgeführt worden: Capt. Bullock auf dem *Serpent*, Capt. Shortland auf der *Hydra*, Capt. Pullen auf dem *Cyclops*, ferner durch Capt. Halpin von der britischen Handelsmarine, bevor derselbe das 3600 Seemeilen lange Telegraphenkabel zwischen Suez, Aden, Bombay und weiterhin von Madras nach Penang versenkte ¹⁾. Die Lothungsreihen im Süden zwischen den Maskarenen, Kerguelen und Westaustralien sind grösstentheils dem trefflichen Capitän von S. M. S. „Gazelle“ zu verdanken, daneben geht eine Sondierungsroute des „Challenger“ von der Capstadt nach Kerguelen und weiterhin im Südosten (von 180° E. Gr. an) auf Melbourne zu über die Jeffreytiefe. In dem grossen Raume zwischen 10° und 30° S. Br. und 65° bis 110° E. Gr., über welchen die Routen der Reis- und Theeschiffe sich quer hinüberziehen, mangeln Lothungen durchaus, ebenso, höchst merkwürdiger Weise, im bengalischen Golf. Gut durchloht sind die flacheren Theile der auf diesem Blatt dargestellten Mittelmeere, obwohl in der wichtigen Gegend unmittelbar südlich und östlich Borneo, wo die bekannte Wallace'sche Naturgrenze zwischen Asien und Australien verläuft, die Sondirungen nach Frequenz und Zuverlässigkeit noch viel zu wünschen übrig lassen. Die Darstellung dieser höchst interessanten Meeresstriche auf einer Karte in grösserem Massstabe, wo alle Details und namentlich auch die grossen Lücken in unserer Kenntnis dieser so viel von Kriegs- und Handelsfahrzeugen besuchten Gegend sich klar unterscheiden lassen werden, soll einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift vorbehalten sein.

¹⁾ Journal of the R. Geogr. Society vol. 41, 1871, p. 51.

Man wird, was den Inhalt der Karte betrifft, bei einem Vergleich mit Blatt 68 (Habenicht's Generalkarte von Afrika) des neuen Stieler'schen Atlas erhebliche Differenzen in der Gegend um Madagaskar bemerken. In diesem Falle glaube ich das richtigere Bild geliefert zu haben, was streng im Anschluss an die hier ziemlich zahlreichen Tiefenmessungen (Adm. ch. 748 A und B) entworfen ist. Habenicht nämlich hat Madagaskar in der Richtung der St. Lazarusbank und der Comoren einerseits und der Eurypaisel und Bassas da Indiefelsen andererseits durch submarine Bodenschwellen von weniger als 500 bezw. 1000 Faden an das ostafrikanische Festland gefesselt, während grade zwischen dem äussersten östlichen Riff (7—9 Faden tief) der Jazarusbank und der westlich von Comoro gelegenen 4 Fadenbank eine Tiefe von 1550, gleich nördlich und südlich davon 1220 bezw. 1660 Faden als sondirt auf der Seekarte angegeben sind. Wer also an die Habenicht'sche Darstellung geologische Folgerungen knüpfen wollte in dem Sinne, dass Madagaskar ein submarines Anhängsel Ostafrikas wäre, würde sich gänzlich mit den That-sachen in Widerspruch bringen.

Auch einen anderen Irrthum vermag unsere Karte aufzudecken, dem freilich auch der Verfasser mit Liebe eingestiegen hat. Wo bleibt Lemuria? Nördlich, östlich, südlich von Madagaskar giebt es nur Tiefen von mehr als 2000 Faden, den schmalen und nur an beschränkten Lokalitäten wirklich bis über das Niveau der Hundertfadenlinie sich erhebenden bakenförmigen Rücken ausgenommen, der durch die Seychellen, die Saya Malba- und Nazarethbänke bezeichnet wird. Selbst zwischen Addu Atoll der Maldivkette und Perros banbos der Chagosgruppe ist eine Lothung von 2500 Faden eingetragen, also ein Abgrund von 4570 m! Ebenso beachte man, dass schon 45 Seemeilen von den Bassas-Leuchtuern der Südostküste Ceylons die Sondirungen eine Tiefe von 2345 Faden, und in fast gleichem Abstände von Diego Garcia der Chagosgruppe und von Point de Galle auf Ceylon unter $3\frac{1}{2}^{\circ}$ S. Br. und $82\frac{1}{2}^{\circ}$ E. Gr. 2455 Faden ergeben haben. Ebenso tief ist das Meer westlich von Sumatra. Diese gewaltigen Tiefen drängen zu der Schlussfolgerung, dass man es hier mit einem altoceanischen Meeresboden zu thun hat, der kaum in der Tertiärzeit sein Haupt über die Oberfläche des Meeres emporgehoben, seitdem aber wieder versenkt haben dürfte. Man wird also die Existenz von Lemuria gleich kritisch fortan betrachten müssen wie diejenige der platonischen Insel Atlantis. Ueberdies rathen die Resultate, zu denen Adolf Engler in seinem Versuch einer Entwicklungsgeschichte der extratropischen Florengebiete der nördlichen Hemisphäre gelangt ist, fortan überhaupt die höchste Vorsicht und Enthaltsamkeit Allen deneu an, die ihre Phantasie im Schaffen und Untergehenlassen grosser Inselkontinente inmitten der heutigen Meeresbecken geübt haben.

Zum Schlusse will ich die Gelegenheit benutzen, einen längst gehegten bisher aber nur in engeren Kreisen gekuserten Wunsch hier anzuknüpfen, nämlich dass man die Nomenklatur des Bodenreliefs der Meeresräume nun endlich einmal in einer Richtung weiter ausbauen möge, die soviel ich weiss, zuerst von den Amerikanern angebahnt, in grossartiger Weise jedoch von Petermann in seiner bekannten Tiefenkarte der Südsee den deutschen Geographen gewiesen worden ist. Seitdem uns die modernen Tiefseeforschungen gezeigt haben, dass der Meeresboden ein zwar meist schwach undulirtes, aber doch ausgesprochenes Relief besitzt, seitdem die Kartographen diese neu erkannten Objekte bildlich darzustellen sich gewöhnt haben, da wäre es wol an der Zeit, auch diese neu in die Beschreibung der Erdoberfläche eingeführten Objekte allgemein mit Namen zu versehen, wie es für einzelne schon lange wirklich geschehen ist. Die didaktischen Vorzüge einer solchen Nomenklatur liegen an der Hand. Mein Ideal aber wäre, auch für die Maximaltiefen, die den Berggipfeln homolog sind, eine Benennung eingeführt zu sehen, weil erst so die höchstmögliche Anschaulichkeit erreicht wäre. Wenn wir lesen, in der Südsee ist die beträchtlichste Tiefe in $44^{\circ}55'$ N. Br. und $152^{\circ}26'$ E. Gr. mit 4655 Faden oder 8513 m gemessen, so ist das eine trotz ihrer Schärfe — alle geographischen Coordinaten sind gegeben — keineswegs anschauliche Bezeichnung des betreffenden Punktes der Erdoberfläche. Haben wir uns hingegen die Lage einer Tuscaroratiefe durch Kartenstudium eingeprägt und können wir auch an die Ziffer der genannten Maximaltiefe einen Namen knüpfen, so wird unser Gedächtniss ohne Zweifel das Festhalten dieses Objectes sammt der Ziffer bedeutend erleichtert. Um für das, was ich eben Maximaltiefe nannte ein Gattungswort zu gewinnen, würde es sich freilich wol nicht vermeiden lassen, für die flacheren Depressionen den Ausdruck *Mulde* oder *Becken*, unter Umständen den *Kanal* oder *Thal* anzuwenden, für das Tiefste derselben aber den Ausdruck *Tiefe* aufzusparen. Dies auf unser obiges Beispiel angewendet würde ergeben: die tiefste bisher mit Zuverlässigkeit gemessene Meeresstelle ist die — sagen wir, ohne Präjudiz — Washingtontiefe im Tuscarorabecken des nordwestlichen Theils der Südsee. Eine solche Namengebung darf aber rechtmässigerweise nur von den Entdeckern der Objekte ausgehen, also den bekannten Capitänen

der britischen, deutschen und amerikanischen Kriegsschiffe oder von den Vorständen der hydrographischen Aemter dieser Staaten, die sich unschwer über die Einzelheiten dieses Taufaktes verständigen könnten. Das eben Gesagte wird auch den Verfasser entschuldigen, wenn er auf der Tiefenkarte des Indischen Oceans nicht im Sinne der oben entwickelten Principien selbständig vorgegangen ist und keine neuen Tiefennamen eingeschrieben hat; gestehen darf er aber viellleicht, dass er seine Feder nur mit Mühe zurückgehalten hat, dem über 2000 Faden tiefen Raum zwischen Ceylon, Chagosarchipel und Sumatra den Namen „Lemuriabecken“ beizulegen.

Otto Krümmel.

Entgegnung auf eine Kritik Ratzel's über Peschel-Leipoldt, Physische Erdkunde, Bd. I.¹⁾

In Nr. 49 des Literarischen Centralblattes vom Jahre 1879 (ausgegeben am 6. Dezember), S. 1590 zeigt Herr Prof. Ratzel in München das Erscheinen von Lieferung 1 der von dem Unterzeichneten herausgegebenen „Physischen Erdkunde“ an und äussert hierbei, dass sowohl Kritiker, als auch andere Leser „mit einer gewissen unwilligen Rathlosigkeit“ einem solchen Bruchstücke gegenüber stünden, wie man es hier biete. Einen scharfen Tadel erfährt sodann das Fehlen des Vorwortes; Ratzel erklärt die Weglassung desselben sogar für einen Verstoss gegen den „literarischen Anstand“. Ueber den Inhalt jener 1. Lieferung schweigt hierbei Ratzel völlig; er kann demnach in jenem kurzen Referat im wesentlichen nichts Anderes beabsichtigt haben, als den Unterzeichneten Moral zu lehren. Wir vermögen schon diese sonderbare Auffassung des Kritikeramtes nicht zu begreifen; noch weniger aber verstehen wir, wie Ratzel seiner „unwilligen Rathlosigkeit“ noch zu einer Zeit öffentlich Ausdruck verleihen konnte, in welcher der erste Band der „Physischen Erdkunde“ sammt dem Vorwort längst erschienen war.²⁾ Es sei zugleich konstatiert, dass von den zahlreichen Kritikern des In- und Auslandes kein einziger jenen Tadel Ratzel's wiederholt hat; er beruht demnach auf einer ganz subjektiven Auffassung Ratzel's. Derselbe sollte übrigens wissen, dass jeder Autor das Vorwort zuletzt schreibt und auch zuletzt drucken lässt. Ratzel wird hierauf vielleicht erwidern, dass dann von einer Lieferungsangabe überhaupt hätte abgesehen werden müssen. Mit Vergnügen würde dies von meiner Seite aus geschehen sein; denn jeder Autor, dessen Werk in Lieferungen erscheint, setzt sich der Gefahr aus, zuerst in einzelnen Partien missverstanden zu werden. Indess wünschte die Verlagsbuchhandlung lebhaft die Lieferungsangabe, die ja auch für den Käufer mannigfache Vortheile bietet. Indem ich meine Einwilligung hierzu gab, brachte ich demnach ein Opfer und hätte dafür eher auf Dank gerechnet, als auf einen so scharfen, mich nicht wenig kränkenden Appell an meinen Anstand.

Wie in der besprochenen ersten Anzeige der „Physischen Erdkunde“, so häuft Ratzel in einer etwas ausführlicheren Kritik (Literar. Centralblatt vom 18. Sept. 1880, Nr. 38, S. 1257 f.) gegen den Unterzeichneten Anklage auf Anklage, ohne ihm auch nur das leiseste Verdienst zuzuerkennen. Ob Ratzel Grund genug hierfür hat, wird man aus dem Folgenden deutlich ersehen.

Wie wenig genau es Ratzel mit seinen Worten nimmt, verrathen schon die ersten Sätze jener Kritik. Sie beginnt nämlich mit den Worten: „Ueber den Grundsatz, von welchem der Herausgeber dieses Werkes ausgegangen ist: Peschel's Vorlesungsheft und nachgelassene Notizen durch Zusätze eigener Ergänzung auf den Standpunkt der Gegenwart fortzuführen und sie so zu ergänzen, dass sie ein zusammenhängendes, nicht nur den Verehrern Peschel's und denen, welche noch jetzt von ihm lernen wollen, sondern auch dem grossen Publikum angenehmes Werk bilden, haben wir unsere Meinung bei der Besprechung der ersten Lieferung angedeutet.“ Thatsächlich aber hat Ratzel nicht die geringste Andeutung davon bei der ersten Besprechung gemacht. Im Gegentheil wirft er dort noch in „unwilliger Rathlosigkeit“ die Frage auf: Nach welchen Grundsätzen sind die hinterlassenen Manuskripte bearbeitet? In der ersten Kritik kündigt Ratzel ferner an, jene „Frage des literarischen Anstandes“ später näher zu erörtern; in der zweiten Kritik hingegen weicht er derselben — und wol nicht ohne Grund — mit den Worten aus: „Wir versagen uns, noch einmal solchem Verfahren gegenüber Stellung zu nehmen.“ Wozu jene drohende Ankündigung, wenn die Anstandslektion nicht fortgesetzt werden sollte?

¹⁾ Die Redaktion des Liter. Centralblattes verweigerte die Aufnahme dieser Entgegnung, „weil sie nicht in den ersten Wochen nach dem Erscheinen der Ratzel'schen Kritik eingesandt sei und einen zu grossen Umfang besitze.“

²⁾ Es geschah dies bereits im Oktober vorher.

Weit bedauerlicher ist es, dass Ratzel nicht einmal genau Kenntniss genommen hat von dem Vorwort, nach welchem er doch so lebhaftes Verlangen trug. In dem Vorwort zur „Physischen Erdkunde“ heisst es ausdrücklich: „Die hinterlassenen Hefte enthielten keineswegs die bis ins Detail ausgearbeiteten Vorträge, sondern meist nur skizzenartige Andeutungen, . . . eine etwas specialisirte Angabe des Gedankenganges“ etc. Nach den Aeusserungen Ratzel's aber muss es scheinen, als ob der Unterzeichnete ein nahezu vollendetes Werk vor sich gehabt habe, welches nur noch einmal durchzusehen und durch einige neuere Ergebnisse der Forschung zu bereichern war. Dies ist eine völlige Entstellung des wahren Sachverhalts. Zu einer solchen Arbeit hätte es wahrlich nicht einer fünfjährigen angestrengten Arbeit bedurft; auch würde dann der Titel gar nicht zu der Leistung des Unterzeichneten stimmen. Ich wiederhole, dass die Form, wo nicht ausdrücklich das Gegentheil angegeben, durchweg von mir geschaffen ist, und es freut mich, dass Ratzel manchmal Peschel zu hören gemeint hat, wo nur der Herausgeber spricht. Von einer blossen „Nacharbeit“, wie Ratzel sich ausdrückt, kann also gar nicht die Rede sein; es war vielmehr aus einem noch nicht einmal ordentlich gesichteten Material ein völlig neuer Bau zu schaffen. Es ist unbegreiflich, wie Ratzel diesen bei der Beurtheilung fundamentalen Gedanken fast völlig in sein Gegentheil verkehren kann.

Ratzel bemerkt unter anderem: „Manche interessante Auffassungen würden als Vermächtnisse Peschel's von Werth sein, wenn die volle Sicherheit geboten wäre, dass sie unverändert dastehen, so wie er sie niederschrieb.“ Somit hängt nach Ratzel der wissenschaftliche Werth jener Auffassungen lediglich von dem Autor ab. Was von Peschel herrührt, ist gut; was Leopold hinzugefügt hat, ist schlecht, weil es eben von Leopold stammt. Wie viel erhabener hat in dieser Hinsicht Peschel gedacht! Wir dürfen nur an seine schönen Worte aus der Einleitungsvorlesung (Physische Erdkunde, Bd. 1, S. 11) erinnern, die da lauten: „Wir haben es in der physischen Erdkunde nicht mit blossen Ansprüchen von diesem oder jenem Gewährsmann zu thun, dem wir unbedingt glauben müssen, sondern mit Regeln, welche sich streng vollziehen, aber von uns erst aufgesucht und durch Thatfachen erhärtet werden müssen. Immer entscheidet hierbei die Wucht des Beweises, niemals die Autorität dieses oder jenes Gewährsmannes.“ Man sieht, dass Ratzel von dem hohen und freien Gedankenfluge Peschel's weit entfernt ist.

Wenig schmeichelhaft für den Unterzeichneten sind ferner folgende Worte Ratzel's: „Bei andern Stellen sind wir dagegen froh, an Peschel's Autorschaft zweifeln zu dürfen, wie z. B. bei der Umarbeitung des Kapitels über Fjordbildungen, welche glücklicherweise Leopold ausdrücklich für sich in Anspruch nimmt, oder bei der des Abschnittes: Ueber die Lage, den Bau und die Entstehung der Gebirge.“ Wie begründet nun Ratzel dieses harte Urteil? Offenbar erwartet man, dass er die von mir jenen Abschnitten hinzugefügten Theile kritisch beleuchtet. Statt dessen schweigt er über diese; denn die folgenden Anstellungen beziehen sich bis auf einen Punkt (die Elastizität der Gesteine betreffend) durchweg auf Stellen, die den „Neuen Problemen“ entlehnt, also von Peschel selbst geschrieben worden sind. Ratzel hält es also für überflüssig, sein Urteil über die Arbeit des Herausgebers zu motiviren. Leichter hat sich wol noch nie ein Kritiker seine Arbeit gemacht.

Vier Punkte in jenen beiden Abschnitten (von den übrigen 21 Abschnitten des Werkes nimmt Ratzel überhaupt keine Notiz, das Erscheinen von Lieferung 2 und 3 wird nicht einmal angezeigt) sind es, welche Ratzel zu lebhaftem Tadel herausfordern. Die ersten drei Punkte treffen nur indirekt den Herausgeber, da sie sich auf Stellen aus den „Neuen Problemen“ Peschel's beziehen; der vierte angebliche Fehler hingegen kommt ausschliesslich auf meine Rechnung. In allen vier Punkten scheint mir Ratzel's Anklage eine ungerechte zu sein.

Der erste Punkt (14 Zeilen, d. i. den sechsten Theil der gesammten Kritik umfassend) bezieht sich auf das Fehlen eines Citats aus dem geologischen Bande von Wilkes Exploring Expedition. Die Aufnahme dieses Citats wäre nach Ratzel „um mild zu reden, höchst wünschenswerth gewesen, um nicht noch in weiteren Kreisen die von Peschel selbst gewiss am entschiedensten zurückgewiesene Meinung zu verbreiten, dass die Fjordtheorie eine Peschel'sche Entdeckung sei.“ Ueber diesen Vorwurf wird ein Kenner der Verhältnisse nur lächeln. Jeder, der mit der geographischen Literatur Skandinaviens und Englands auch nur ein wenig vertraut ist, weiss, dass längst vor Peschel von zahlreichen Gelehrten die Fjorde mit den glacialen Erscheinungen in Verbindung gebracht wurden; das Missverständnis, dass Peschel die „Fjordtheorie“ ins Leben gerufen habe, ist demnach unter Geographen völlig ausgeschlossen. Auch hat Peschel Dana's Werk sicher nicht benützt; somit ist gar kein Grund einzusehen, warum Dana hier citirt werden sollte, zumal unzweifelhaft schon vor Dana in Skandinavien durch die Friktionsstreifen an den Uferfelsen der Fjorde die Aufmerksamkeit auf eine Verbindung von Eiszeit und Fjordbildung gelenkt wurde.

Zweitens spricht Ratzel von einer „gänzlich unrichtigen Angabe über die Tiefe der Fjorde, welche sich leider durch drei Auflagen der „Neuen Probleme“ bis in dieses Werk hereingeschleppt habe“, und fügt diesem Tadel noch die den Herausgeber der Leichtfertigkeit zeihende Bemerkung hinzu: „Eine Viertelstunde Studium auf der Seekarte einer Fjordküste hätte ihre Unbegründetheit deutlich gezeigt.“ In der „Physischen Erdkunde“ (Bd. I., S. 480 ff., nicht 460, wie Ratzel fälschlich bemerkt) ist nämlich behauptet, dass am Ausgange der Fjorde der Boden viel seichter ist als im Hintergrunde, und hieran zu zweifeln, habe ich auch jetzt noch keine Veranlassung. Der berühmte norwegische Meteorolog Mohn, der selbst in zahlreichen Fjorden Norwegens Tiefseetemperaturen aufgenommen hat und somit in diesem Falle eine ganz kompetente Person ist, sagt hierüber in Uebereinstimmung mit unserer Anschauung (Petermann's Mittheilungen 1876, S. 437): „Die Fjorde sind in der Regel tiefer, ja viel tiefer als das Meer an ihrer Mündung. Die Tiefen der Fjorde bilden also vom Ozean abgesperrte tiefe Bassins, die mit Wasser gefüllt werden, das über die ausserhalb liegenden seichteren Küstenbänke floss.“ In gleichem Sinne spricht sich der skandinavische Geolog Helland aus (s. Poggendorff's Annalen, Bd. CXLVI [1872], S. 544. 557 f.), und hiermit stimmen sämtliche Tiefenkarten skandinavischer Ufergebiete überein. Ratzel's scharfer Tadel ist daher in Hinsicht auf die letzteren ganz unbegründet. Da nun für fast sämtliche der übrigen echten Fjordküsten, die ja wegen ihrer polaren Lage der Forschung sehr entrückt sind, genauere Tiefenkarten fehlen, so ist nicht recht einzusehen, auf welchen Tiefenkarten der Unterzeichnete sein „viertelständiges Studium“ vornehmen soll. Es sei nur noch darauf hingewiesen, dass relativ seichte Schwellen auch vor einzelnen Fjorden Grönlands (Petermann's Mittheilungen 1880, S. 98), Neu-Fundlands (Kjerulf, Die Eiszeit, S. 67) und Patagoniens (Physische Erdkunde, Bd. I., S. 480) gefunden worden sind. Ich ersuche hierdurch Herrn Prof. Ratzel, mir die von ihm gemeinten Fjordkarten näher zu bezeichnen; mit Vergnügen werde ich dann in dieser Zeitschrift mit ihm über diesen Punkt weiter diskutieren. Schon jetzt aber darf es ausgesprochen werden, dass Ratzel's Behauptung in ihrer Allgemeinheit ohne Zweifel falsch ist.

Die Angabe Peschel's über den Kohlensäuregehalt des Meerwassers (Phys. Erdkunde, Bd. I., S. 552), welche sich auf die Analysen v. Bibra's, Forchhammer's und Bischof's gründet, ist allerdings nicht mehr ganz zutreffend. Sicher erwiesen ist jedoch der grössere Kohlensäuregehalt des Meerwassers, soviel ich weiss, erst seit den Untersuchungen O. Jakobsen's, welcher die zahlreichen von der „Gazelle“ aus den drei Hauptozeanen heimgebrachten Wasserproben in Hinsicht auf ihre chemische Zusammensetzung geprüft hat. Da die Ergebnisse dieser Untersuchungen erst 1878, d. h. etwa ein halbes Jahr vor dem Druck der Schlusslieferung des ersten Bandes und zwar in einem schwer zugänglichen Werke (Jahresbericht der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel, IV., V. und VI. Jahrg.) erschienen sind, so kann ein billig denkender Kritiker die Nichtbeseitigung jenes Irrthums gewiss nicht als eine schwer wiegende Unterlassungssünde betrachten.

Endlich behauptet Ratzel, dass die von mir erwähnte, experimentell bewiesene Elastizität der Gesteine mit Unrecht so zuversichtlich auftrete. Der Unterzeichnete hält es nicht für nöthig, auf diesen Gegenstand näher einzugehen, da man sich nicht bloss in geologischen Lehrbüchern, sondern selbst in jedem guten Konversations-Lexikon (z. B. bei Meyer, 3. Aufl., Bd. V. [1875], S. 1017 ff., wo unter anderem der Elastizitätsmodul für Gyps, Sandstein, Kalkstein und Schiefer angegeben ist) von der völligen Unhaltbarkeit der Ratzel'schen Meinung leicht überzeugen kann.

Auf die besprochenen vier Mängel, welche Ratzel zu finden gemeint hat, gründet sich sein Urtheil, dass die „Physische Erdkunde“ nicht auf der Höhe der Wissenschaft stehe. Was müsste ich dann von einer Kritik Ratzel's sagen, die kaum doppelt so viel Zeilen umfasst als die „Physische Erdkunde“ Druckbogen und in der er, noch dazu als Kritiker, sich fast ebenso viele Irrthümer zu Schulden kommen lässt, als er mir nachzuweisen geglaubt hat?

Mit welch seltsamen Anforderungen Ratzel an die „Physische Erdkunde“ herangetreten ist, zeigt sich namentlich in den Worten: „Er (der Herausgeber eines wissenschaftlichen Nachlasses) muss mindestens ebenso viel wissen wie jener Meister; aber seine eigenen Gedanken muss er zurückdrängen können.“ Da in dem vorliegenden Falle nur ein Schüler Peschel's die Herausgabe übernehmen konnte (vgl. Physische Erdkunde, Bd. I., p. VIII), so fordert demnach Ratzel von einem solchen, obwol nur wenige von Peschel's Schülern das 30. Lebensjahr überschritten haben dürften, eine gleiche Sicherheit und Allgegenwart des Wissens wie von dem berühmten Meister, und so begreift man auch sein Bedauern darüber, dass die „Physische Erdkunde nicht ist, was sie hätte sein können.“ Der Unterzeichnete bekennt gern, dass dieses Werk unter Peschel's Händen einen böheren Grad der Vollkommenheit erreicht hätte; Ratzel aber würde gerechter

gewesen sein, wenn er mit den tatsächlichen Verhältnissen gerechnet und bedacht hätte, dass ein Jünger und kein Meister der Wissenschaft, wenn auch mit Anstrengung aller seiner Kräfte, dieses Werk geschaffen hat.

Schliesslich müssen wir noch hervorheben, dass Ratzel nicht bloss den Herausgeber, sondern auch Peschel selbst unrichtig beurtheilt. Ratzel sagt von Peschel: Jeder sehe diesem Manne, der seine Probleme „ganz, Bausteine und Arabesken, Wahrheiten und Irrthümer, als ein Werk aus Einem Gusse vor uns hingestellt, die etwaigen Fehler nach, weil sie unzertrennlich verbunden seien mit dem Schöpferischen, dem Schwungvollen seines Geistes.“ Im Gegensatz hierzu müssen wir erklären, dass wol selten ein Forscher so sehr die Thatfachen beherrscht und ihnen die von ihm aufgestellten Hypothesen und Theorien untergeordnet hat wie Peschel. Kühne Phantasiegebilde zu schaffen hat er stets verschmäht, und wie sorgsam er auch in den „Problemen“ mit Thatfachen gerechnet hat, wird, wie wir zuversichtlich hoffen, Ratzel aus obiger Kontroverse am deutlichsten ersehen.

Dresden, im Januar 1881.

Gustav Leipoldt.

Nachträge zu Jarz' Aufsatz über die Lage der homerischen Inseln.

Z. f. w. G., II. Jahrg. H. I.

I.

Einem Philologen, der die Ausführungen von Jarz „Wo sind die homerischen Inseln Trinakie, Scheria, Ogygie, Aiaie zu suchen?“ (II. 1. p. 10 dieser Zeitschrift) mit grossem Interesse und Bewunderung für die scharfsinnigen Parallelen zwischen Odysseus' Schilderungen und denen unserer Reisenden gelesen hat, ist es vielleicht erlaubt, einige Bemerkungen und Fragen anzufügen. Ich bin begierig, was der Verfasser der Abhandlung antwortet.

Jarz schreibt p. 18 in der Rekapitulation „Odysseus ist wahrscheinlich aus dem Süden des Atlantischen Ozeans gekommen“; wie ist das mit der Gewohnheit, die Mehrzahl der in den Irrfahrten erwähnten Lokalitäten im Mittelmeer zu suchen, in Einklang zu bringen? Die Station vor Aenea sind die Lästrygonen: diese werden nach der landläufigen Erklärung von 10, 82 u. ff. (die beiden Hirten, die kurzen Sommernächte) im hohen Norden lokalisiert.

Jarz hat weiter die Aufeinanderfolge der Stationen nicht eingehalten:

Homer:	Jarz:
Lästrygonen,	Süden des Atlantischen Ozeans,
Aenea	Aenea fehlt,
Sirenen, Scylla, Charybdis,	Sirenen-Gomera, Charybdis-Bufadero,
Thrinakia,	Trinakie-Teneriffa,
Scylla, Charybdis,	Aiaie-Palma,
Ogygia,	Ogygie-Gomera,
Scheria,	Scherie-Teneriffa.

Ausserdem ist die Abfahrt von Aenea unklar gelassen; liegt dies in diesem Süden oder sonst wo? Ferner wo steht, dass Odysseus nach der Abfahrt von Thrinakia nochmals nach Aenea zu Kirke kam? Er kommt nach Homer von Thrinakia direkt nach Ogygia zu Kalypso und zwar nach 9 Tagen (12,447), was kaum der wahren Entfernung zwischen Teneriffa und Gomera entspricht; oder ist der Sturm an dem langen Umhergetriebenwerden schuld?

Ist es weiter nicht misslich, Gomera als Sireneninsel und zugleich Ogygia (wenn ich Jarz recht verstehe) gelten zu lassen?

Wie ist ferner die von Homer auf 17 Tage (5,278) angegebene Distanz zwischen Ogygia und Scheria mit der von Gomera und Teneriffa in Einklang zu bringen?

Lassen sich dann Gran Canaria als Zakynthos und Dulichion als Fuerteventura deuten, da Zakynthos und Dulichion immer in unmittelbarer Nähe Ithaka's im Mittelmeer gedacht sind? Telemachos erwähnt auf Ithaka 1,246 u. ff. beide als nahe, ebenso 16,122, denn die Freier werden doch wol nicht von den Canarien nach Ithaka gekommen sein, um um Penelope zu werben, und 9,23 nennt er sie der Insel Ithaka *μὴλα σιγῶν ἄλληλῃσιν* „nachbarlich neben einander“.

Wenn Jarz diese Einwendungen annehmen und dann seine Annahmen reduciren würde, so würde immer noch Annehmbares genug übrig bleiben.

Mannheim, 13. Februar 1881.

K. Seldner.

Kettler's Zeitschrift. Bd. II.

II.

Von philologischer Seite sind mir in Bezug auf den erwähnten Aufsatz mehrere Schreiben zugekommen, welche im Allgemeinen die Beweisführung anerkennen, theils jedoch gegen die Etymologie Einwendungen machen, theils auch in der Lokalisierung von „Ithaka“ einen Widerspruch erblicken wollen.

Das Substrat zu dem angeführten Aufsätze lieferte mir Krichenbauer's „Irrfahrt des Odysseus etc.“, Berlin, 1877, bei Calvary & Co. Krichenbauer ist Philolog von Fach und ich konnte an seiner Etymologie nichts ändern, da er Belege hiefür beibringt; zudem wäre auch diese Zeitschrift nicht der geeignete Ort, sich in etymologische Erörterungen einzulassen. Für mich, als Geographen, war es die Hauptsache, zu untersuchen, ob in der That die geographischen Lokalitäten der Odyssee um Sizilien und im östlichen Becken des Mittelmeeres gelegen seien, was bislang allgemein angenommen und meines Wissens nur von Krichenbauer negirt wird.

Der Weg der Untersuchung war ein einfacher und völlig objektiver. Ohne irgendwelche Voraussetzung hob ich an der Hand des Krichenbauer'schen Buches jene Stellen aus der Odyssee, welche auf die im Aufsätze erwähnten Inseln Bezug haben, verglich dann die Beschreibungen des Epos mit jenen geographischen Oertlichkeiten, auf welche sie nach der üblichen Interpretation passen sollten, fand aber hierin gar keine Uebereinstimmung. Mit Krichenbauer die Ueberzeugung theilend, dass die Beschreibungen der geographischen Lokalitäten in der Odyssee kein Phantasiegebilde des Dichters sein können, sondern auf Realität beruhen müssen, blieb wol selbstverständlich nur die Frage übrig: Wo mögen diese geographischen Objekte gelegen sein?

Der Geograph, welcher aus dem Wie das Wo zu bestimmen sucht, dürfte darauf nur eine Antwort haben, nämlich, dass dort die geographischen Lokalitäten zu suchen seien, wo die beschriebenen Erscheinungen und Formen sich wiederfinden, oder doch nachweisbar in kürzerer oder längerer Zeit nach ihrer ursprünglich uns überlieferten Beschreibung sich wiederfinden. Auch der historische Geograph wird sich den Satz Ch. Lyell's und die Lehre der modernen geologischen Schule gegenwärtig halten müssen, dass das Antlitz der Erde nur allmählig, ruhig, friedlich und in langen Zeiträumen sich verändere. Allerdings werden auch manche Gegenden auf dem Erdenrund von gewaltigen Katastrophen heimgesucht und erleiden dadurch gar bedeutende Veränderungen; allein seit 1500 oder gar erst seit 800 v. Chr., in welche Zeiten man die Entstehung der Odyssee zurückverlegt, sind um Sizilien keine derartigen Katastrophen eingetreten, welche man anzunehmen gezwungen wäre, wollte man die homerischen Lokalitäten in der Odyssee dorthin verlegen. Denn es müssten erst seither die so lebhaft beschriebenen Erscheinungen der Scylla und Charybdis aus der Strasse von Messina verschwunden, die Insel Trinakie, welche man inmitten dieser Strasse lokalisieren will, untergegangen, die Insel des Aiolos an der Südspitze von Sizilien und die nordwestlich davon gelegene Insel der Kirke abhanden gekommen sein. Dieser Annahme gegenüber dürfte doch wol jene eine bei weitem grössere wahrscheinliche Richtigkeit haben, welche aufzeigt, dass es noch gegenwärtig solche geographische Objekte giebt, auf welche die Beschreibungen der Odyssee passen.

Einen Widerspruch in Hinsicht der Lokalisierung von Ithaka vermag ich in meinem Aufsatz nicht zu finden. Es sei mir gestattet, eine diesbezügliche Stelle aus dem Schreiben eines Philologen anzuführen, welcher für sich und im Namen seiner Amtsgenossen spricht:

„Ich sowie die übrigen Kollegen kamen so ziemlich anstandslos bis pag. 16, wo jeder stolperte. Die Stelle Od. IX. 29 und 30, cf. V. 83, 151 ff. wurde ganz missverstanden; denn im Aufsätze heisst es, Kalypso habe den Odysseus in Ithaka zurückgehalten, während doch kurz vorher die Insel Ogygie, die Sirenen-Insel, oder die Insel der Kalypso, mit Gomera identifizirt wird. Ithaka erscheint somit ebenso wie Zakynthos, Dulichion etc. zu den Canarischen gezählt, und doch heisst es wieder auf pag. 18, Odysseus fuhr durch die Säulen des Herkules ins Mittelmeer und landete endlich auf Ithaka oder Theaki.“

Ithaka, wo die Kalypso den Odysseus zurückhielt, ist nicht in der Insel Ithaka und der gleichnamigen Stadt auf derselben im Ionischen Meere, d. i. in dem heutigen Theaki mit der Stadt Vathy wiederzuerkennen, weil weder die Lage der Insel, wie sie die Odyssee angiebt, noch auch die so detaillirte Beschreibung der Stadt Ithaka und deren Umgebung auf das heutige Theaki mit der Stadt Vathy passen, wol aber in einer geradezu überraschenden Weise mit der Insel Gomera und deren Hafenstadt S. Sebastian übereinstimmen. Das Ithaka der Kalypso lag auf Gomera, es war eine alte Guanchenstadt, an deren Stelle wir heute S. Sebastian

finden. Aber auch die Odyssee selbst unterscheidet das Ithaka auf Gomera von dem östlichen im Ionischen Meer, indem sie jenes das *eudeielon*, d. i. das abendliche oder westliche, nennt (Od. IX. 21.); allerdings übersetzt man dieses Wort gemeinlich mit „sonnig“, was jedoch nach Krichenbauer (Irrfahrt, S. 89) etymologisch ganz unrichtig ist.

Hält man sich diesen Unterschied gegenwärtig, so entfällt der vermeintliche Widerspruch in meinem Aufsatz pag. 16 und 18 von selbst. Für mich steht der Satz fest: Weil die homerische Beschreibung des Hafens von Ithaka und seiner Umgebung bis in die auffälligsten Details mit der Lage und der Umgebung des Hafens von S. Sebastian auf Gomera übereinstimmt, dagegen nicht übereinstimmt mit der Lage von Theaki, der Vathy-Bai und deren Umgebung, so ist in der Sirenen-Insel Ogygie Gomera, in „Ithaka eudeielon“ der Hafen von S. Sebastian und dessen Umgebung zu suchen.

Es mag Vielen allerdings auffällig sein, wenn die Erzählung den Odysseus auf Ithaka oder Theaki landen lässt, uns dann aber wieder zu den Fortunaten zurückführt. Ein solcher Sprung wird einmal aus Od. XII. 56–59, wo es ausdrücklich heisst, es werde nun nicht mehr der Ordnung gemäss erzählt werden, und dann aus folgender Argumentation Krichenbauer's erklärlich: „ein Stück des Sagenkreises, der vom äussersten Westen entstammt, ist vom Ganzen losgerissen, ja er ist zertrümmert; denn obwohl Odysseus sieben Jahre (Od. VII. 259–263) bei Kalypso verweilt haben soll, so ist uns nicht eine Spur der Handlung überliefert, die dort vorgefallen ist. Ein anderes Ithaka, das historisch gewordene Theaki, hat sich der Form des alten westlichen Ithaka bemächtigt; dort finden wir die Splitter der alten Lokalbeschreibungen und es wird erklärlich, warum sie auf Theaki nicht passen.“

Znaim.

K. Jarz.

Die Pflege geographischer Studien in fremden Ländern.

5. Italien.

Stetig und überall mehrt sich die Erkenntnis, dass jede Hochschule berechtigten Anspruch auf einen geographischen Lehrstuhl besitze. Zunächst natürlich sind es die Universitäten, die, eine nach der andern, dieses immer dringender werdende Bedürfnis akademischen erdkundlichen Unterrichts befriedigen; es lässt sich jedoch nicht mehr bezweifeln, dass auch an den technischen Hochschulen die wissenschaftliche Erdkunde heute als eine wolberechtigte Unterrichtsdiscipline angesehen werden muss; über kurz oder lang werden auch die technischen Hochschulen daher dem Beispiele der Universitäten folgen müssen, wie das ja München und Dresden durch Creirung geographischer Professuren bereits gethan haben.

Am 3. November v. J. fand an der Universität Rom die Inauguration des neugeschaffenen Lehrstuhls für Erdkunde statt; der Inhaber des letzteren ist Giuseppe Dalla Vedova, der Schriftführer der italienischen geographischen Gesellschaft und Redakteur des „Bolletino della Società Geografica Italiana.“ Vedova's Habilitationsrede behandelte den populären und den wissenschaftlichen Begriff der Erdkunde; wir geben den interessanten, zu manchem Vergleich mit deutschen methodologischen Aufsätzen anregenden Vortrag im Nachstehenden auszugsweise wieder.

Zunächst führt Dalla Vedova aus, wie neuerdings für die Erdkunde, nach langen Zeiten arger Vernachlässigung, eine Aera vielfacher und vielseitiger Förderung angebrochen sei.

Vor einem Jahrhundert gab es nur erst vereinzelte Gelehrte, welche die Geographie als Wissenschaft erkannten und behandelten, wie Varenius, Gatterer, Herder; und selbst die Elementargeographie fand kaum eine Pflege an den höheren Schulen.¹⁾ Damals verbreiteten sich geographische Kenntnisse wesentlich durch praktische Erfahrung, so unter den Seefahrern und Handelsherren, den Emigranten und den in fremden Erdtheilen kämpfenden europäischen Söldnern. Für andere Europäer hatte die Geographie wenig Werth; wenigstens nach der Anschauung mancher absoluten Fürsten, denen die Erdkunde stets als eine „ihrer Natur nach dem Frieden feindliche“ Disciplin erschien, als eine Vermittlerin von Neuerungen und gefährlichen Entdeckungen — kurz als ein Werkzeug der Revolutionen. Es

¹⁾ Eine Ausnahme machte die Republik Venedig, wo bereits gegen Ende des 17. Jahrh. der Abt Coronelli als „lettore publico de geografia nella Università“ angestellt war. Unter den Mitgliedern eines von diesem gestifteten Vereins (s. u.) findet sich ferner ein D. Lodovico della Spina als Doctor der Theologie und „professore di geografia“ genannt. Coronelli erhielt für seine Lehrthätigkeit ein Jahresgehalt von 200 Dukaten; ausserdem 400 Dukaten als Kosmograph der Republik.

kann daher nicht auffallen, dass die Geographie in vielen Ländern, z. B. auch in Italien, vernachlässigt oder vorsätzlich und in verschiedener Weise angegriffen wurde, und dass das Volk, zum ruhigen Leben erzogen und gezwungen, jede Reise, die einige Hundert Kilometer über die Stadtmauern hinausführte, fast wie eine geographische Entdeckungsreise betrachtete.

Freilich verhielt es sich nicht mit allen Theilen geographischer Studien so; vielmehr hatte in verschiedenen Zeiten und Orten einigen derselben manche Regierung ihre Gunst zugewandt. Wir erinnern an die auf Ludwig XIV. Befehl unternommenen berühmten geodätischen Arbeiten Picard's und Cassini's.

Was aber ehemals als segensreiche Laune, als ein Nutzen spendender Ehrgeiz eines Despoten angesehen werden konnte, hat man heute als eine der wichtigsten Pflichten der Regierungen erkannt, und die Staatsverwaltungen sind die regsten und freigebigsten Förderer geographischer Detail-Untersuchung ihrer Landgebiete geworden.

Und die Geographie hat heute noch andere Förderer ihrer Bestrebungen gefunden. Lange Zeit hindurch gab es keine gelehrte Gesellschaft, in der man ihr, gleich anderen Wissenschaften, einen eigenen Platz bewilligt hätte. In unseren Tagen widmen sich ihrer ausschliesslichen Pflege zahlreiche Gesellschaften. Der erste Versuch eines derartigen Vereins wurde in Italien gemacht, und zwar in Venedig, wo um das Jahr 1680 (also schon ein Jahrhundert vor Entstehung der berühmten Afrikanischen Gesellschaft in England) durch den Abt Coronelli eine „*Accademia degli Argonauti*“ gegründet wurde, die, als erster Versuch und für jene Zeiten, wol eine geographische Gesellschaft genannt zu werden verdient.¹⁾ — Heute unter allen civilisirten Nationen verbreitet, verfügen jetzt die erdkundlichen Vereine über ansehnliche Summen und sorgen auf mannigfache Weise für die Entwicklung der Erdkunde. Daneben entstanden viele andere Körperschaften, die sich speciellen Theilen der erdkundlichen Forschung widmen; so die internationale afrikanische Gesellschaft, die Vereine für kommerzielle Erforschung Afrika's, die Gesellschaften zur Untersuchung Palästina's, die Missionsgesellschaften, die Polarvereine, die Clubs zur Erforschung der Alpen und anderer Hochgebirge, und andere mehr.

Sodann entstanden, in rascher Folge neuerdings sich mehrend, geographische Zeitschriften. Heute finden wir bereits bei allen grossen civilisirten Nationen neben den Organen der erdkundlichen Vereine auch selbständige der Geographie gewidmete Journale.

Als in unserm Jahrhundert die wissenschaftlichen Kongresse ins Leben gerufen wurden, sah sich die Geographie hier zunächst wieder lange vernachlässigt. Ganz anders heute. Die Erdkunde findet nicht nur besondere ihr angewiesene Sektionen in den allgemeinen wissenschaftlichen Kongressen, sondern hält heute ihre eigenen nationalen und internationalen Kongresse ab.

Das Alles verkündet laut die ehrenvolle Stellung, welche jetzt der Erdkunde zugestanden wird.

Dennoch könnte Jemand, dieser äussern Anerkennungen nicht achtend, fragen, was denn diese in unseren Tagen so allgemein begünstigte Geographie sei; und wo, wenn wir den praktischen Nutzen beiseite lassen und die Erdkunde einfach als Objekt wissenschaftlicher Studien betrachten, ihr hoher Werth zu suchen sei.

Ist, so möchte man fragen, die Geographie in Wahrheit eine Wissenschaft? oder vielmehr nur ein Repertorium, eine Sammlung heterogener Kenntnisse, überall empirisch aus den Gebieten der verschiedenen Disciplinen zusammengesucht?

Freilich spricht für die Nothwendigkeit guten geographischen Schul-Unterrichts schon das praktische Interesse zahlreicher Berufsklassen. Zweifelsohne bleibt der Geographie in den unteren Schulen noch viel zu thun übrig. Es scheint auch hohe

¹⁾ Coronelli sagt in seiner *Biblioteca Universale*: „Diese *Accademia cosmografica* wurde von uns zu Venedig in unserem Kloster la Gran Casa dei Frari errichtet . . . gegen das Jahr 1680; wir hatten die Ehre, ihr sehr viele Gelehrte, Edelleute, Fürsten, Prälaten und Kardinäle als Mitglieder beitreten zu sehen . . . mit deren Hilfe es gelang, unsere Globen, Atlanten und andere Arbeiten zu vervollkommen . . .“ Hauptzweck der Akademie war, Material und Mittel für die Publikation der grossen Globen, der Atlanten und der geographischen Schriften Coronelli's zu sammeln. In des letzteren „*Epitome cosmograf.*“ (1693) findet sich ein Verzeichnis der Mitglieder dieser Akademie; die Zahl derselben betrug 260, darunter 74 in Venedig, 62 in Rom, 79 in Frankreich u. s. w. Eine Art von „Programm der Akademie“, ein Bändchen von 84 Seiten bildend und jetzt in der „*Biblioteca Vittorio Emanuele*“ zu Rom befindlich, enthält ausser dem Mitgliederverzeichnis eine Liste der Werke Coronelli's und eine Aufzählung der Rechte der Mitglieder. Unter den Akademikern finden wir den Dogen von Venedig als „protettore“ (also als Ehrenpräsident, wie wir heute sagen würden), die ersten Namen des venezianischen Patriziats, viele Bibliotheken in Frankreich, Cassini (den „Astronom des Königs von Frankreich“), den König Johann Sobieski von Polen, u. a.

Zeit dafür, dass im ersten und zweiten Grade des Unterrichts die Schule der Erdkunde nicht nur ein einziges Ziel stecke, sondern zwei hauptsächliche. Das erste, das keiner weiteren Erklärung bedarf, besteht in dem praktischen Werthe der durch den geographischen Unterricht gelehrten Begriffe; das zweite, noch wenig oder gar nicht beachtete, hat einen pädagogischen Werth, der meines Erachtens dem praktischen in keiner Weise nachsteht. — Mit der Mannigfaltigkeit der in grösserer oder geringerer Ausdehnung in der modernen Schule aufgenommenen Disciplinen, mit dem Ueberwiegen der exakten und Naturwissenschaften, des „technischen“ oder „realen“ Unterrichts über den „literarisch-philosophischen“ oder „formalen“, bildete sich eine der grössten Gefahren für die Solidität des modernen Unterrichtssystems durch den heterogenen Charakter, durch die fragmentarische Form, durch die Zerstreuung der verschiedenen Unterrichtstheile. Jetzt, scheint mir, wäre es von Bedeutung, eine Disciplin zu finden, die geeignet wäre, ein rationelles Vereinigungsband für die getrennten Glieder zu bilden. Diese synthetische Disciplin könnte und müsste ihrer Natur nach die Geographie sein.¹⁾

Ertheilen wir der Geographie somit in den Schulen eine besondere Aufgabe, so schliesst das nicht aus, ihr auch an den Universitäten und im Reiche der Wissenschaft eine solche zuzuerkennen.

Blicken wir auf andere Länder, namentlich auf Deutschland! — Während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, zählte nur eine Universität in Deutschland, Berlin, unter ihren Lehrfächern auch die Geographie; und der Inhaber dieses Lehrstuhls hiess Karl Ritter; das bedeutet, dass man in Berlin soviel Ehre nicht sowohl den Verdiensten der Geographie erwies, als vielmehr dem Ruhme des Geographen.

In den letzten Decennien änderte sich jedoch die Sachlage gänzlich. Die Erdkunde wurde an einer grossen Zahl von Universitäten und anderen Hochschulen gleich den anderen Wissenschaften zugelassen. So wurde sie beispielsweise im vorletzten akademischen Jahre an 14 Universitäten des deutschen Reichs, an 7 solchen in Oesterreich-Ungarn, sodann in der Schweiz, in Dänemark, etc. gelehrt; in Frankreich gab es im genannten Jahre besondere geographische Lehrstühle an den „Facultés des lettres“ zu Paris, Bordeaux, Caen, Lyon, und selbst in England, wo noch die alte Ausschliessung der Erdkunde aus den akademischen Studien fortdauert, wiederholt sich doch immer beharrlicher und energischer die Forderung der Londoner geographischen Gesellschaft, an den Universitäten Oxford und Cambridge erdkundliche Lehrstühle zu schaffen.²⁾

Italien nahm bereits in dem Unterrichts-Grundgesetze des Jahres 1859 die Geographie unter den Universitätslehrgegenständen auf; sie hat an 7 dortigen Hochschulen bereits eigene Vertreter.

Die Berechtigung dieser Neuerungen ist unbestreitbar.

Je mehr die Bedeutung der Geographie für die nicht-akademischen Schulen sich steigert, um so nothwendiger wird es, für die hiefür geeignete specielle Vorbildung der Lehrer Sorge zu tragen.

Es giebt ja heute unter denjenigen Lehrern, die nicht Geographen von Fach sind, nur wenige, welche zaudern würden, einer Aufforderung zur Ertheilung des geographischen Unterrichts dennoch sofort Folge zu leisten!! Man sollte danach glauben, dass das erste beste vom Buchhändler offerirte Handbuch (und für ein skrupulöses Gewissen wöchentlich eine halbe Stunde zur Vorbereitung auf die Lektion) hiefür vollkommen genügt! Vielleicht schwebte diese Thatsache jenem französischen Geographen vor, welcher die Erdkunde definirte als diejenige Wissenschaft, „que tout le monde croit savoir, et que tout le monde ignore.“³⁾

Man wolle doch nicht vergessen, dass weder gute Bücher, noch gute Regulative genügen, um einen guten Unterricht zu schaffen, diesen schafft nur ein guter Lehrer.

¹⁾ Siehe hierüber nachbenannte Schriften von Dalla Vedova: „Sulla suppellettile Geografica del R. Museo d'istruzione e di educazione in Roma“, im „Bollett. della Soc. geogr. ital.“, 1877, Heft 3–5; sowie „lo Studio della Geografia locale“, im „Giornale del R. Museo d'istr. e di educ.“, Rom, 1876, H. 11, S. 325.

²⁾ Wegen der deutschen Universitäten vgl. „Geographisches Jahrbuch“, Gotha, 1878, S. 557. wegen d. übr. vgl. „Proceedings“ der kgl. geogr. Ges. in London, 1874, S. 451 und 1879, S. 261. In den beiden von letztgenannter Gesellschaft den Vicekanzlern der Universitäten Oxford und Cambridge überreichten und a. a. O. publizirten Memoranden finden sich die Hauptgründe entwickelt, auf welchen die Forderung nach Aufnahme der Geographie unter die Universitätsdisciplinen basiert; die Vorbereitung auf das Lehramt ist unter diesen Gründen nicht erwähnt, was zum Theil durch die eigenartige Verfassung des öffentlichen Unterrichtswesens in England erklärlich wird.

³⁾ Siehe Lavalé, in der Vorrede zu Maltebrun's „Géographie universelle“, Paris, 1858.

Der andere Zweck der Universitätsstudien ist die Pflege der Wissenschaft an sich — und da ist die Frage nach Stellung der Erdkunde eine wol noch nicht spruchreif diskutierte.

Verdient denn wirklich — um nochmals die Frage nach dem wissenschaftlichen Charakter der Erdkunde zu wiederholen — verdient denn wirklich den Namen einer Wissenschaft das Verzeichnis der Meere, Berge und Flüsse, der Staaten, Städte und Dörfer; oder verdient ihm die Erzählung der Reise-Abenteuer, die Beschreibung der Sehenswürdigkeiten und anderer „*mirabilia mundi*“?

Und wenn wir darin nicht die geographische Wissenschaft suchen dürfen, so finden wir sie vielleicht in der Lehre von der Stellung der Planeten im Weltall und von den Grössenverhältnissen derselben? Oder untersucht sie die Formen und Umbildungen, die Struktur und Zusammensetzung der Erdoberfläche, oder die Atmosphäre und deren Phänomene, oder die Flora und die Fauna, oder den physischen Menschen, die Rassen- und die Völkerbildungen, oder den intellektuellen Menschen, oder die bürgerlichen Gemeinwesen?

Aber alle diese einzelnen Wissenschaftszweige haben ihre eigenen Pfleger; — was bleibt da noch der Geographie als Studienobjekt übrig?

Es ist selbstverständlich, dass man für die Bedürfnisse des täglichen Lebens eine „Schulgeographie“ schafft, eine Nützlichkeitsdisciplin, eine Art von „Bazar“ alles Wissenswürdigen, wo sich mit mehr oder weniger Geschicklichkeit die nützlichsten Daten aus allen Wissenschaftsgebieten sammeln lassen; aber es ist ebenso selbstverständlich, dass es falsche Nachsicht wäre, diesem Ganzen den Namen einer Wissenschaft zu geben.

Als in Antwerpen der erste geographische Kongress abgehalten wurde, zog es dessen Comité vor, ihn einen „Kongress der geographischen, kosmographischen und commercialen Wissenschaften“ zu nennen. In Paris wurde diese Benennung verbessert und abgekürzt, aber gleichwol blieb der Name „Kongress der geographischen Wissenschaften“.

Warum sollte man ihn nicht „Kongress der geographischen Wissenschaft“ oder noch einfacher „der Geographie“ nennen? Oder wollten so berufene Stimmen erklären, dass es zwar geographische Wissenschaften gäbe, aber nicht eine Wissenschaft der Geographie?

Ich bin weit entfernt, den namhaften Geographen, welche jene Festlichkeiten veranstalteten, eine solche Absicht zuzuschreiben. Vielmehr finde ich in jener Negation der wissenschaftlichen Einheit der Geographie einen besonderen Charakterzug der Erdkunde ausgesprochen: nämlich den, einigen Wissenschaften ihr Studienobjekt zu verschaffen und anderen ein allgemeines Kriterium der Methode, eine Untersuchungsweise zu bieten. Von diesem Verhältnis Nutzen ziehend, verschaffen die Veranstalter eines Spezialkongresses dem letzteren die Anziehungskraft und die Bedeutung eines allgemeinen Kongresses.

Aber von Antwerpen bis Paris ist bereits ein Fortschritt zu konstatiren: die „*sciences géographiques, cosmographiques et commerciales*“ reducirten sich auf die alleinigen „*sciences géographiques*“. Und heute glaubte die italienische geographische Gesellschaft bereits einen weiteren Schritt in dieser Richtung wagen zu dürfen, indem sie im Aufrufe für den venezianischen Kongress streng den einheitlichen Gedanken betonte und das geographische Element in der Benennung der verschiedenen Gruppen vorherrschen liess, in welche dieser Kongress seine Arbeiten theilen wird.

(Schluss folgt.)

Ortelius und Plantin.

Ueber das Verhältnis des Abraham Ortelius zu dem berühmten Antwerpener Buchdrucker Plantin macht M. Rooses im Bulletin der Société de géographie d'Anvers (Bd. 5. H. 6, S. 350 ff.) eingehendere Mittheilungen, die wir im Nachstehenden auszüglich wiedergeben.

Die ersten Nachrichten über Beziehungen zwischen Ortelius und Plantin datiren aus dem Jahre 1558. Zu dieser Zeit betrieb Ortelius (damals 31 Jahre alt) das Metier eines „Kartenmalers“, wie er auf einer Plantinischen Rechnung genannt wird. Diese Rechnung zeigt, dass er zudem, neben dem Kartenhandel, gelegentlich auch Buchhandel betrieb. — 1564 begegnen wir einer zweiten Notiz über eine geschäftliche Verbindung der beiden. Ortelius kaufte nach dieser von Plantin mehrere Bücher und Karten und lieferte seinerseits an Plantin 3 gemalte Weltkarten, zu 32 Sous das Stück, 2 unbemalte Weltkarten, zu 18 Sous das Stück, 2 Europa

von Mercator, deren Bemalung und Aufziehen auf Leinen für beide zusammen mit 3 Gulden berechnet waren. Im Jahre 1567 treffen wir nochmals Ortelius in den Büchern Plantins für mehrere Karten von Asien genannt, die er geliefert oder gemalt hatte.

Dauernde und regelmässige Beziehungen zwischen beiden Männern entstanden im Jahre 1570, d. i. im Jahre der Publikation der *Theatrum orbis*. Die erste Ausgabe dieses Atlas erschien in lateinischer Sprache und wurde auf Kosten des Autors durch Aegidius Coppins von Diest gedruckt. Wahrscheinlich lieferte Plantin hierzu theilweise das Papier, wie aus einer Rechnung hervorgehen dürfte. Ortelius betrieb den Verkauf seiner Werke stets selbst, jedoch übernahm Plantin für eine grosse Zahl derselben den Debit.

Im Juni 1570 nahm derselbe 40 Exemplare zu 6½ Gulden das Stück, und etwas später im Jahre noch 119, darunter 36 auf „grand papier“; diese letzteren kosteten 7½ Gulden. 1571 nahm er 151 Stück, wovon 7 auf „grand papier“. 1573 kaufte er 106 Exemplare der vermehrten lateinischen Ausgabe, welche 9 Gulden kostete, und 2 bemalte Exemplare zu 19 Gulden das Stück; ausserdem erwarb er eine gewisse Zahl der *Addimenta* zur Vervollständigung der Exemplare der ältern lateinischen Editionen. 1579 wird das Werk von Neuem vermehrt und der Preis dementsprechend erhöht. Plantin nahm im genannten und dem folgenden Jahre 146 Stück, jedes zu 12 Gulden. 1582 kaufte er 125 französische Exemplare zu 10 Gulden und 24 lateinische zu 12. Zwei Jahre später kostete die lateinische Ausgabe, von der Plantin 56 Exemplare nahm, 16 Gulden. 1586 kaufte er 33 zu demselben Preise, ein kolorirtes Exemplar für 26 Gulden, ein anderes in Rindsleder gebundenes für 17 und ein drittes (gebunden und kolorirt) für 30 Gulden. Im Jahre 1591 kostete die lateinische Ausgabe 20 Gulden und endlich im Jahre 1593 den höchsten Preis von 23 Gulden. 1598 bezahlte Plantin ein Exemplar der französischen Ausgabe mit 20 Gulden; ein kolorirtes galt das Doppelte. Der Atlas des Ortelius erscheint somit als eines der theuersten Bücher des 16. Jahrhunderts; der Mercator'sche kostete 1598 nur 15 Gulden.

Anfangs kolorirte Ortelius seine Karten, später übertrug Plantin diese Arbeit seinen gewöhnlichen Koloristen Mijnen Liefreynck und Abraham Verhoeven.

Die Gesamtsumme der zu Ortelius' Lebzeiten durch Plantin und Jan Moretus verkauften Exemplare des *Theatrum* beträgt 1742, in 28 Jahren — das macht also etwas mehr als 62 Exemplare jährlich. — Der geschäftliche Verkehr des Ortelius mit Plantin war also immer sehr ansehnlich; er repräsentirte ein jährliches Mittel von mehr als 1000 Gulden, was nach unserem Gelde mindestens 7500 Francs gleichkommt.

Die erste Ausgabe des Ortelius'schen Atlas erschien bekanntlich in Antwerpen bei Aegidius Coppins von Diest, oder vielmehr wurde durch diesen gedruckt und durch Ortelius selbst verlegt. In demselben Jahre erschien eine zweite Ausgabe, lateinisch wie die erste. Das Jahr 1571 brachte eine dritte lateinische und eine erste flämische Edition. Diese Ausgaben enthielten 53 Karten. 1572 erschien die erste deutsche Ausgabe, 1573 die vierte lateinische, bis auf 70 Karten angewachsen. Andere Editionen folgten in kurzen Zwischenräumen.

Im Jahre 1579 druckte Plantin zum ersten Male den Atlas des Ortelius, und zwar auf die Kosten des Geographen, der ihm das Papier dazu lieferte. Er erhielt dafür nur 120 Gulden.

1588 druckte Plantin zum ersten Male auf eigene Kosten eine Ausgabe des Ortelius'schen Atlas, nämlich eine spanische durch Balthasar Vincentius besorgte Uebersetzung; Vincentius erhielt für seine Arbeit ein Honorar von 100 Gulden und ein zu 18 Gulden berechnetes Frei-Exemplar.

Zahlreiche lateinische, französische, flämische, italienische und spanische Ausgaben wurden nach und nach durch Plantin hergestellt.

1587 publicirte Plantin die *Synonyma geographica* des Ortelius und 1587 eine zweite Edition unter dem Titel *Thesaurus geographicus*; Moretus veröffentlicht 1596 eine dritte Ausgabe dieses Werks. Für diese letztere überliess Ortelius an Moretus die Summe von 1226 Gulden und 2 Sous, um ihn in der Deckung der Kosten zu unterstützen.

1584 druckte Plantin für ihn sein *Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes*.

Bei der Versteigerung der Hinterlassenschaften des Ortelius kamen die Platten in den Besitz des Landkartenhändlers J. B. Vrients, der von 1602 an die Herstellung des Atlas für Moretus ausführte.

Im April 1612 verkaufte die Wittve Vrients', die aus dem Nachlasse ihres verstorbenen Mannes herrührenden Kupferplatten; die Brüder B. Moretus und

J. Moretus kauften von denselben für 1057 Gulden. Das „Inventaire des planches achaptées en l'auktion de la vefve de J. Bapt. Vrients“ zählt 60 Platten mit dem Titel *Deorum Dearumque capita* auf, 12 Césars, 10 Ortellii Mores veterum Germanorum, 46 Duces Brabantiae, die Platten des Ortellius'schen Atlas (italienisch, lateinisch, spanisch, französisch, deutsch, zusammen 135), 40 Parergon, 37 Comtes de Flandre, 92 Speculum orbis terrae von Cornelius de Jode, 140 Theatri Epitome. — Die Moretus druckten von den Platten des Ortellius nur den Parergon, 1624 publizirt.

In einem Platten-Inventar der Plantin'schen Officine aus dem Jahre 1704 finden sich noch 121 Platten des Theatrum von Ortellius verzeichnet, nach der französischen Ausgabe von 1598, mit spanischen und italienischen Titeln; ebenso 51 Platten aus Ortellii Parergon. Seitdem verschwindet jede Spur derselben.

Einsendungen an die Redaktion.

- Czerny, F. v.: Die Veränderlichkeit d. Klimas u. ihre Ursachen. 8. 98 S. Wien, Hartleben, 1881.
 Günther, S.: Ein Problem der physiolog. Physik in seinen Beziehungen z. Ethnologie. [S.-A. a. Kosmos, Jahrg. IV.] 8. 13 S.
 Hann, Hochstetter und Pokorny: Allgem. Erdk. E. Leitif. d. astron. u. phys. Geogr., Geol. und Biol. 3. Aufl. Prag, F. Tempsky, 1881.
 Kjerulf, Th.: Einige Chronometer d. Geologie. Deutsch v. R. Lehmann. 8. 87 S. [Virchow-Holtzendorff'sche Sammlung v. Vorträgen, Nr. 352 u. 353.]
 Letoschek, E.: Tableau d. wichtigsten astronom.-geograph. Verhältnisse. Wien, Hölzel, 1880. 4 fl. 6. W.
 Ratzel, F.: Ueb. geograph. Bedingungen u. ethnograph. Folgen der Völkerwanderungen. [Sep.-Abdr. a. d. Verh. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1880.] 8. 30. S.
 Schneider, O.: Typen-Atlas. Naturwissenschaftl.-geograph. Hand-Atlas f. Schule und Haus. 15 Bl. Dresden, 1881. 2,40 M.

Geograph. Programme und Dissertationen.

- Fabian: Uebers. ab. d. Entdeckungsreis. z. Erforschung des Nilquellgeb. (Elbing, R. I. O., 1878 u. 1879.)
 Finsch, H.: Gesch. d. Magnetnadel u. d. säkul. Aenderungen des Erdmagnetismus. (Halle a. S. lat. Hochsch., 1880.)
 Haid, M.: Untersuchung d. Beobachtungsfehler u. Genauigkeit d. bayer. Präcisions-Nivellements. (Jena, I.-D., 1880.)
 Huth, E.: Flora v. Frankfurt a. O. und Umgebung. (Frankfurt a. O., R. I. O., 1878.)
 Klinckmüller, H.: D. amt. Statistik Preussens im vor. Jahrh. (Freiburg i. Br., I.-D. 1880.)
 Lehmann, P.: Die Wildbäche d. Alpen. (Breslau, Friedericianum, 1879.)
 Lullies, H.: D. chines.-tibetan. Grenzgebiet, bes. seine Gebirgs- u. Flusssysteme. (Königsberg, I.-D., 1880.) 8. 62 S.
 Vierhapper, F.: Flora d. Bez. Freiwaldau. (Weidenau, Staats.-G., 1880.)
 Wolff, J.: D. deutschen Ortsnamen in Siebenbürgen. (Mühlbach, Unter.-G., 1880.)

Bitte.

Die geographischen Schulprogramm-Arbeiten, Inaugural- und Habilitationsdissertationen sind oftmals zur Besprechung in unsere Zeitschrift besonders geeignet. Wir bitten daher die Herren Autoren, uns solche gefälligst zukommen lassen zu wollen.

Zur Geschichte der Kartographie.

La toleta de Marteloio

und die

Isoxodromischen Karten.

Von A. Breusing.

Auf der Marcusbibliothek in Venedig befindet sich eine Kartensammlung von 10 Tafeln, deren photographische Nachbildung in fast genauer Grösse des Originals von Max Münster bei H. F. und M. Münster, Venezia 1869, herausgegeben ist. Das erste Blatt trägt auf einem Bande die Inschrift: Andreas Bianco de veneciis me fecit MCCCCXXXVI. Auf demselben Blatte in der oberen Ecke links findet sich die folgende Legende:

Questo si xe lo amaistramento de navegar per la raxon de marteloio, como apar per questo tondo e quadro e per la toleta, per la qual podemo saver chose chomo xe la toleta a mente e saver andare per ognia parte del inondo senca mixura e senca sesto, choncosia che alguna persona che vora far questa raxon e li a luogo a saver ben multiplichar e ben partir, amaistramento del mar si e per saver ben navegar e si se vuol saver la suma de marteloio per questo muodo quanto se avanca per una quarta di vento e quanto se alarga, chosi per una quarta e per do e per tre e per quatro e se algun te domandase per queste sume se pol far tute raxon de navegar, concosia che nui non podemo saver la raxon chosi a ponto, ma nui se achosteremo ben a la vertade. Anchora te volo mostrar per cotal muodo foxa una nave que vol andar per ponente e non de puol andar e si va quarta una de soto inver el garbin mia cento e alarga se mia vinti dal ponente e avanca nonanta eto, e per do quarte se alarga mia trenta oto e avanca mia nonanta do, per tre quarte se alarga mia cinquanta cinque e avanca mia otanta tre, per quatro quarte se alarga mia setanta un e avanca mia setanta un, per cinque quarte alargo mia otanta tre e avanco mia cinquanta cinque, per sie quarte se alargo mia nonanta do e avanco mia trenta otto, per sete quarte alargo mia nonanta oto e avanco mia vinti, per oto quarte so alargo mia cento e avanco mia nesun, e pero xe lo retorno, lo qual xe schritto in la toleta de marteloio, chomo apar per le suo chaxelle a le ssuo righe.

Ich glaube den Sinn dieser im venetianischen Dialekte geschriebenen, ungelenken, anakolutischen Sätze durch folgende Uebersetzung treu wiederzugeben:

„Dies ist die Lehre von der Schifffahrt nach dem Rechnungsverfahren des Seemannes, wie es sich aus dem nebenstehenden Kreise und dem Quadranten und der Tafel ergibt, wonach wir denn auch die Zahlen in der Tafel dem Gedächtnisse einprägen und in alle Teile der Welt gehen können ohne Massstab und Zirkel. Freilich muss jeder, der das Verfahren benutzen will, gut multiplizieren und dividieren können. Kunst der See heisst sein Schiff gut führen und, jenachdem dasselbe mit jedem Striche vorwärts und seitwärts kommt, sowohl mit einem Striche als mit zweien oder dreien oder vierten, nach Seemanns Gebrauch die Summe aufmachen. Und wenn dich jemand fragt, so besteht in dieser Summierung das ganze Rechnungsverfahren des Seemanns. Freilich kommt die Rechnung nicht haarscharf aus, aber wir nähern uns damit hinreichend der Wahrheit. Sodann will ich dir auch noch zeigen, was ein Schiff gutmacht, welches nach Westen gehen will und nicht kann. Und wann es einen Strich niedriger steuert und zwar südwestlicher, so wird es mit 100 Meilen Fahrt 20 Meilen seitwärts von West und 98 Meilen vorwärts kommen, mit 2 Strich 38 seitwärts und 92 vorwärts, mit 3 Strich 55 seitwärts und 83 vorwärts, mit 4 Strich 71 seitwärts und 71 vorwärts, mit 5 Strich 83 seitwärts und 55 vorwärts, mit 6 Strich 92 seitwärts und 38 vorwärts, mit 7 Strich 98 seitwärts und 20 vorwärts, mit 8 Strich 100 seitwärts und keine Meile vorwärts. Und endlich findet sich die Hinfahrt zum richtigen Kurse in der Tafel des Seemanns geschrieben, wie sich das in den Feldern der entsprechenden Spalten zeigt.“

Dass das Wort chose im ersten Satze durch Zahl übersetzt ist, wird niemand befremden, der mit der Ausdrucksweise der italienischen Algebraisten des 15. Jahrhunderts bekannt ist, bei denen die gesuchte Grösse, als die Sache, um die es sich handelt, mit cosa bezeichnet wird, so dass danach auch in Deutschland im 16. Jahrhundert die Algebra die Lehre von der Koss hiess. Aber es kommen in der Legende noch drei andere Kunstausdrücke vor, die einer Erklärung bedürfen.

Es sind dies:

la raxon de marteloio,
la toleta de marteloio,
la suma de marteloio.

Seit beinahe 100 Jahren schon ist das Wort *marteloio* ein Kreuz der Ansleger gewesen. Toaldo in seinen *Saggi di studj Veneti, Venezia 1782*, glaubte *marilugio* lesen zu müssen, welches soviel bedeuete wie *regola del mar*. Er ist dem richtigen wenigstens auf der Spur gewesen. Formaleoni in seinem *Saggio sulla antica nautica de' Veneziani, Venezia 1788*, erzählt, dass Morelli das Wort von einem griechischen *Homartologium* ableite, welches so viel bedeuten solle, als eine den Seefahrer begleitende Abhandlung. Peschel sagt in dem Vorworte, welches er zu dem Atlas von Bianco geschrieben hat, dass er sich hüten wolle, über den Ursprung des Wortes *marteloio* eine neue Vermutung aufzustellen, da es selbst den venetianischen Gelehrten schwierig gewesen sei, eine befriedigende Erklärung zu geben. Es liegt nun zunächst auf der Hand, dass das Wort recht eigentlich der Nautik angehört. Weiter steht fest, dass es sich nur im venetianischen Dialekte und sonst weder bei den Italienern noch bei den anderen romanischen Küstenbewohnern des mittelländischen Meeres findet. Somit liegt die Vermutung nahe, dass es von Hause aus ein Fremdwort gewesen ist, welches von den venetianischen Seefahrern, die seit dem Jahre 1300 einen so lebhaften Verkehr mit dem Norden Europas bis nach Flandern hin unterhielten, von dorthier eingeführt war, sich mit Aufhören dieses Verkehrs aber allmählich wieder verloren haben wird. Nun läuft neben *raxon de marteloio* auch der Ausdruck *raxon de marineri* her. Morelli berichtet in seiner *lettera rarissima del Colombo, Bassano 1810*, auf S. 40, Anm. über eine in seinem Besitze befindliche, aus dem 15. Jahrhundert stammende Handschrift, die den Titel hatte: *Alcune raxon de marineri de mi Piero di Versi*. So besteht für mich kein Zweifel, dass das Wort *marteloio* nichts anderes ist, als das nordfranzösische *matelot*, welches in verschiedenen Formen auftritt, unter anderen im Bretonischen ebenfalls mit einem *r*: *martolod* lautete, vgl. Diez' *Etym. Wörterbuch der roman. Sprachen*. La *raxon de marteloio* ist also das „Rechnungsverfahren des Seemanns“. Im übrigen ist das fremde Wort keineswegs ein Beweis dafür, dass auch das Verfahren selbst aus der Fremde stammt.

La *toleta* ist eine aus 3 Spalten bestehende und durch Querlinien in Felder geteilte Tafel. In diesem ganz bestimmten Sinne findet man das italienische Wort auch in deutschen Rechenbüchern aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Petrus Apianus in: „Ein neue und wolgegründte Underweisung aller Kaufmannsrechnung inn dreien Büchern mit schönen Regeln unnd Fragstücken begriffen. Sunderlich was fortel unnd Behendigkeit in der Welschen Practica und Tolleten gebraucht würt, bei Christen Egenolff, Frankfurt 1532, 16^o“ schreibt Bogen Y 2 verso für die Form und Gestalt der *tolleten* vor, dass 3 Spalten (*cambi*) gezogen und durch Querlinien abgeteilt werden sollen. Formaleoni giebt es durch *tavoletta* wieder, was dem Sinne nach gestattet ist. Etymologisch ist aber dadurch das Wort nicht festgestellt. Hängt es vielleicht mit franz. *toile*, *toilette*, ital. *toiletta*, prov. *teleta* zusammen, da durch die Tafel ein Gewebe, ein Netz dargestellt wird? Ich bescheide mich, in dieser Frage ein Urteil abzugeben.

La *Suma de marteloio* bedeutet das Summierungsverfahren des Seemanns und wird weiter unten erklärt werden.

Unmittelbar neben der bisher besprochenen Legende findet sich nun, aus 2 in 3 Spalten geteilten Tafeln bestehend, die *toleta de marteloio*.

	largar		avancar		avancar		de retorno	
per una quarta	20	98	per 1 quarta	51	50			
per do quarte	38	92	per 2 quarte	26	24			
per tre quarte	55	83	per 3 quarte	18	15			
per quatro quarte	71	71	per 4 quarte	14	10			
per cinque quarte	83	55	per 5 quarte	14	6 ² / ₁			
per sie quarte	92	38	per 6 quarte	11	4			
per sete quarte	98	20	per 7 quarte	10 ⁵ / ₁	5 ¹ / ₁₀			
per oto quarte	100	000	per 8 quarte	8	000			

Während es immerhin möglich wäre, dass meine Entzifferung der Legende in einzelnen Buchstaben fehlgegriffen hätte, kann über die treue Wiedergabe dieser Tafeln kein Zweifel bestehen, da die Zahlen so deutlich geschrieben sind, dass ein Verkennen derselben unmöglich ist. Die Tafel zur linken giebt für ein rechtwinkliges Dreieck, in welchem der spitze Winkel in Strichen (quarte) ausgedrückt ist und dessen Hypotenuse 100 Meilen (mia) beträgt, die dem Winkel gegenüberliegende Kathete (alargar) und die ihm anliegende Kathete (avancar) beide gleichfalls in Meilen. Es ist dieselbe Tafel, die sich in weit ausgedehnterem Masse noch jetzt in jedem Lehrbuche der Steuermannskunst unter dem Namen „Strichtafel“ findet. In der Tafel zur rechten ist für dieselben Winkel und eine gegenüberliegende Kathete von 10 Meilen die Hypotenuse und die anliegende Kathete gegeben, wobei aber die Ueberschriften lauten müssten: *retorno* und *avancar* de *retorno*. Und das ist nicht der einzige Fehler. Abgesehen davon, dass einzelne Werte in ganzen Zahlen nicht der nächsten Einheit entsprechen, dass es z. B. in der ersten Tafel neben *tre quarte* 56 statt 55 heissen müsste, und abgesehen davon, dass in der zweiten Tafel die Brüche $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{5}$ sonderbarer Weise $\frac{2}{1}$ und $\frac{5}{1}$ geschrieben sind, müsste in dieser neben 5 *quarte* 12 statt 14 und neben 7 *quarte* 2 statt $5\frac{1}{10}$ und neben 8 *quarte* 10 statt 8 stehen.

Unmittelbar unter der Legende stehen zwei Figuren, die eine einen Kreis mit eingezeichnetem Quadrate, die andere einen für Strichwinkel eingetheilten Kreis darstellend, von denen jene mathematischen Bedenken Raum giebt, die aber hier als unserem Zwecke fern liegend nicht weiter erörtert werden sollen. Rechts von beiden steht eine italienische Kompassrose.

Auf demselben Blatte unten links finden sich dann aber noch 3 Tafeln:

suma de marteloio per intender	avancar	de retorno	de marteloio.
per una quarta de vento alargo			
mia 20 e avanco 98	per 1 quarta sie	51	avanco 50
per 2 ^a quarte 38 avanco 92	per 2 quarte sie	26	avanco 24
per 3 quarte 55 avanco 83	per 3 quarte sie	18	avanco 15
per 4 quarte 71 avanco 71	per 4 quarte sie	14	avanco 10
per 5 quarte 83 avanco 55	per 5 quarte sie	12	avanco $6\frac{1}{2}$
per 6 quarte 92 avanco 38	per 6 quarte sie	11	avanco 4
per 7 quarte 98 avanco 20	per 7 quarte sie	$10\frac{1}{5}$	avanco $5\frac{1}{10}$
per 8 quarte 100 avanco 000	per 8 quarte sie	000	avanco 000
per questa raxon sse puol	per dexena de marteloio		
sma ne mar e multiplicar	per una quarta de vento		
tanto questo nui volle.	ine alargo mia	2	avanco $9\frac{4}{5}$
	per 2 quarte sie	$3\frac{4}{5}$	avanco $9\frac{1}{13}$
	per 3 quarte sie	$5\frac{1}{2}$	avanco $8\frac{3}{10}$
	per 4 quarte sie	$7\frac{1}{10}$	avanco $7\frac{1}{10}$
	per 5 quarte sie	$8\frac{3}{10}$	avanco $5\frac{1}{2}$
	per 6 quarte sie	$9\frac{1}{5}$	avanco $3\frac{4}{5}$
	per 7 quarte sie	$9\frac{4}{5}$	avanco 2
	per 8 quarte sie	10	avanco 000

Diese Tafeln sind, wie man sieht, nur eine Wiederholung der beiden obenstehenden. Bezeichnet man sie mit 3, 4, 5, so entsprechen 3 und 5 der ersten, nur mit dem Unterschiede, dass in 5 die Hypotenuse nicht 100 sondern 10 Meilen hat. Tafel 4 ist dieselbe wie die zweite. Diese drei letzten Tafeln müssen nachträglich hinzugefügt sein, um die Fehler, die sich in den beiden ersten finden, zu berichtigen, da sie sonst keinen Zweck haben können. Zudem sind auch sie nicht fehlerfrei; so muss in der 4. Tafel neben 7 *quarte* 2 statt $5\frac{1}{10}$ und neben 8 *quarte* 10 statt 000 stehen. Auch sind wieder die Ueberschriften unrichtig gegeben. Ich wage nicht zu entscheiden, ob die 3 letzten Tafeln, wie es freilich den Anschein hat, von dem Schreiber der ersten beiden herrühren, und kann auch kein Urtheil darüber abgeben, ob die ganz modernen Schriftzüge der Ziffern wirklich der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehören; mit den in den Druckwerken am Ende des Jahrhunderts auftretenden stimmt namentlich die 5 nicht überein. Soviel ist gewiss, dass die Tafeln nicht von einem Sachverständigen aufgestellt, sondern aus irgend einer Anweisung für Steuerleute fehlerhaft abgeschrieben sind. Entscheidet man sich also dafür, dass Bianco selbst sie geschrieben hat, so würde das auf seine Sachkenntnis kein günstiges Licht werfen; wir hätten es nur mit einem Kopisten zu thun.

Anweisungen für Steuerleute, wie die eben erwähnte, aus der die Tafel im Atlas Bianco's entnommen ist, sind uns noch in mehreren venetianischen Handschriften erhalten. Ausser der oben erwähnten von Piero di Versi kennen wir eine, die im Besitze des Dogen Foscarini war. Nach Toaldo, Saggi etc. S. 43, lautet dieselbe folgendermassen:

La rason del Martologio.

Tratta da un Manuscripto del fu Serenissimo Doge Foscarini, in forma di 4^o Testo.

Questo qua de sotto sarà scritto e notado sarà chiamata la Rason del Martologio, per la qual rason se puol navigare a mente; zoè marineri per sottil modo, e chi saranno dotti et accorti, e qui s'avesse la rason dell' abaco; perchè el bisogna multiplicare e partire; el qual martologio è dichiarado in parti 4.

La prima parte si è alargare, della qual prociede 8 cosse, i quali sono questi: in 20, 38, 55, 71, 83, 92, 98, 100.

La seconda parte si è avvanzar, della quale procede 8 cosse, i quali sono questi in 98, 92, 83, 71, 55, 38, 20, 0.

La terza parte è ritorno, della qual procede 8 cosse: 51, 26, 18, 14, 12, 11, 10^{1/2}, 10; e questi sono de ritorno.

La quarta parte si è chiamata avanzo de ritorno, della qual prociede 8 cosse; i quali sono questi in 50, 24, 15, 10, 6^{1/2}, 4^{1/2}, 1^{9/10}, 0; e questi sono la riegola d'avanzo de ritorno.

In der letzten Zahlenreihe ist 4^{1/2} statt 4 ein offener Fehler, vielleicht durch eine Notiz des Schreibers entstanden, dass in einer ähnlichen Zahlenreihe die Glieder 4, 2, 0 gestanden haben. Ich muss hier lobend hervorheben, dass Toaldo ehrlich genug ist, den Text so zu geben, wie er ihn gefunden hat, während Formaleoni und selbst Uzielli in den Studj Bibliografici e Biografici, Roma 1875, 4^o, einzelne Zahlen geändert haben, ohne es zu erwähnen. Für ein Urtheil über die Sachkenntnis des Schreibers ist es doch von der höchsten Wichtigkeit, die ursprünglichen Angaben zu besitzen.

Was nun die Aufstellung der Tafel betrifft, so glauben Toaldo und Formaleoni bei dem Verfertiger derselben eine Kenntnis der trigonometrischen Funktionen voraussetzen zu dürfen. Davon kann ebenso wenig die Rede sein, wie von einer Berechnung derselben mit Hilfe des pythagoräischen Lehrsatzes, wie Peschel das so bestimmt behauptet. Dieser hat die italienischen Seekarten einer wiederholten Besprechung unterzogen, einmal in der Geschichte der Erdkunde, dann in einem besonderen Aufsätze, der in dem ersten Bande der Abhandlungen wieder abgedruckt ist, und endlich in dem Vorworte zu Bianco's Atlas. Aber man kann nicht sagen, dass das Verständnis derselben von ihm gefördert ist. Es war eben eine Schwäche des hochbegabten Mannes, dass er mit der grössten Unbefangenheit und Sicherheit auch über solche Dinge sprach, über die sich seine Kenntnisse nicht erstreckten. So kommt es, dass ungefähr alles und jedes, was er über Nautik und Kartographie sagt, unzutreffend ist. Man sollte es kaum für möglich halten, dass ihm nicht einmal die Einteilung des Kompasses bekannt war. Er verwechselt in seiner Geschichte der Erdkunde, auch noch in der 2. Auflage, vergl. S. 216, Striche und Grade, während doch der Kompass 32 Striche und andererseits wie jeder Kreis 360 Grade hat. Dann wieder rechnet er in der Geschichte der Erdkunde sowohl, wie in dem Vorworte zu Bianco's Atlas den Viertelwind der Italiener, der einem Striche unserer Kompassrose entspricht, also 11^{1/4} Grad beträgt, zu zwei Strichen oder 22^{1/2} Grad. Es ist eine der traurigen Folgen unserer Kleinstaaterei, dass im deutschen Binnenlande eine so grosse Unkenntnis in nautischen Dingen herrscht. Aber eine Bekanntschaft mit den Namen der Kompassstriche sollte doch bei jedem Geographen vorausgesetzt werden dürfen; in den Hansestädten lernt sie jeder Knabe in der Volksschule und eigentlich sollte jeder Unterricht in der Geographie damit beginnen. Leider nehmen nur wenig Lehrbücher Notiz davon, und wo es einmal geschieht, da wird, wie in einem weitverbreiteten Schulbuche, welches eben die 18. Bearbeitung erlebt hat, die französische Kompassrose statt der deutschen gegeben. Möge es mir deshalb gestattet sein, an diesem Orte mit wenigen Worten auf die Kompassenteilung und deren verschiedene Benennung bei den germanischen und romanischen Völkern einzugehen.

Die germanischen Völker ohne Ausnahme teilen den Kompass zunächst in 4 Teile zu 90° und jeden von diesen wieder in 8 Teile, Striche genannt, so dass die ganze Zahl der Teile oder Striche 32 beträgt. Ihre Namen werden sämtlich aus den Namen der 4 Hauptstriche Nord, Ost, Süd und West zusammengesetzt, und es bedarf keines weiteren Nachweises, dass diese Beziehung sämtlicher Richtungen auf nur zwei Richtungs- oder Koordinatenachsen die rationelle oder mathematische

einzig zulässige ist. Die Italiener aber teilen den Kompass von Hause aus in 8 Teile zu 45° , von denen jeder einen selbständigen Namen hat: Tramontana, Greco, Levante, Scirocco, Ostro, Libeccio (bei den Seeleuten auch Garbino genannt), Ponente, Maestro. Diese Teile heißen Venti, Winde, aber der ursprüngliche Begriff des Wortes ist so vollständig verloren gegangen, dass man z. B. sagt, das Schiff steuert den und den „Wind“ statt „Kurs“. Es findet sich diese Ausdrucksweise häufig in den Urkunden aus dem Zeitalter der Entdeckungen und hat dann bei Uebersetzungen zu Missverständnissen Veranlassung gegeben, so dass sich Humboldt in seinen „kritischen Untersuchungen“ mehrfach verankastet findet, darauf zu verweisen. Leider hat Ideler in seiner deutschen Uebersetzung auch immer „Windstriche“ statt „Kurse“ steuern lassen und, da Humboldt selbstverständlich die Namen der französischen Kompassrose gebraucht, diese beibehalten, obgleich sie sich in vielen Fällen mit den deutschen gar nicht decken. Das französische $NO\frac{1}{4}N$ ist eben nicht das deutsche $NO\frac{1}{4}N$; beide Richtungen fallen $8\frac{1}{2}$ Grad auseinander; dem französischen $NO\frac{1}{4}N$ entspricht das deutsche $NOzN$. Jeder der 8 Winde wird dann wieder in 4 Teile geteilt, so dass auch bei den Italienern der Kompass 32 *quarte di vento* zu $11\frac{1}{4}$ Grad enthält. Ihnen folgen die anderen romanischen Völker, nur mit dem Unterschiede, dass sie für die 4 Striche, welche mitten zwischen N, S, O und W fallen, nicht selbständige Namen haben, wie die Italiener, sondern dafür die der germanischen Strichrose entnommenen Benennungen NO, SO, SW und NW gebrauchen, also z. B. für NzO nicht wie die Italiener $T\frac{1}{4}G$, sondern $N\frac{1}{4}NO$ sagen. — Auch das mag hier Erwähnung finden, dass der Ausdruck Windrose kein deutscher, sondern nur die Uebersetzung der italienischen *rosa dei venti* oder der lateinischen *rosa ventorum* ist. Unsere Seeleute kennen ihn nicht, sie rechnen eben nicht nach Winden, sondern nach Strichen und sagen deshalb Kompassrose oder Strichrose, so auch Hermann Berghaus, einer der wenigen deutschen Kartographen, die nautische Kenntnisse besitzen, auf seiner Karte der Luftströmungen in Stieler's Handatlas. Es wäre doch wohl in der Ordnung, dass statt des italienischen Wortes das deutsche Aufnahme in unseren geographischen Lehrbüchern finde; sind es doch unsere niederdeutschen und nicht italienische Seeleute, denen wir die rationelle Benennung der Kompassstriche verdanken. Missgriffe, wie sie Peschel in Bezug auf das Wort Strich gemacht hat, würden dann wohl nicht mehr vorkommen. Auch das könnten unsere Geographen, Meteorologen u. s. w. von der Berghaus'schen Karte lernen, dass es im deutschen nicht Nord bei Ost heisst, was englisch ist, sondern Nord zu Ost u. s. w. Das wussten schon unsere alten Geographen, wie Laurenz Fries in seiner: Uelegung der Meercharten, Strassburg 1530, und Matthis Quad in seinem geographischen Handbuche, Köln 1600, wo die letzte Tafel den Seekompass giebt mit den Namen „wie sie von den Oost- und Wester Seesträndischen Deutschen genennet werden.“

Wie gesagt, gelangte man zur Aufstellung der *toleta de marteloio* nicht durch irgendwelche trigonometrische oder eine andere Rechnung; sie ergab sich viel einfacher durch ein graphisches Verfahren mit Massstab und Zirkel (*mesura e sesto*).
(Schluss folgt.)

Ueber den Kulturzustand des oberen Rheinthales zur Römerzeit.

Von J. Naehrer, Gr. bad. Wasser- u. Strassenbau-Ingenieur.

Ueber diesen Gegenstand finden wir nur teilweise belehrende Aufklärungen in Moses Urgeschichte des badischen Landes, Oberst Tullas Abhandlung über die Korrektion des Rheinstromes, Dahls Schrift über den Lauf des Neckar von Ladenburg bis Trebur. Andere in geschichtlicher Beziehung bedeutende Werke älterer Geschichtsforscher, wie Wieland, Weick, Leichten etc. behandeln diese Angelegenheit in so untergeordneter und flüchtiger Weise, dass es sich schon der Mühe lohnt, auf Grund der seither in diesem Gebiet gesammelten Erfahrungen und vorurteilsfreier Anschauungen ein neues Bild des Kulturzustandes des Rheinthales zur Römerzeit zu entwerfen.

Eine Lösung dieser Frage ist auch insofern wichtig, als durch sie die Ausbreitung der keltischen Wohnsitze und der römischen Niederlassungen, ebenso des bezüglichen Strassennetzes daselbst erörtert, und man zugleich klar wird über die Bedeutung dieses Landstriches bezüglich der militärischen Operationslinien, welche die Römer aus den befestigten Waffenplätzen Windisch, Augst, Strassburg und Mainz an den Limes angelegt haben.

Was den mittleren Rheinlauf innerhalb der jetzigen Hochgestade anbelangt, so sind zur Beurteilung des früheren Rheinlaufes und der grossen Bedeutung der Rheinkorrektion die Denkschriften mit den Situationsplänen der Grossh. Oberdirektion des Wasser- und Strassenbaues, ebenso die Abhandlungen des Herrn Baurat Honsell in dieser Beziehung massgebend.

Das Bild, welches der mittlere Rheinlauf vor dem Beginn des grossen Korrektionswerkes, also vor 60 Jahren, darbot, ist im wesentlichen dasselbe, wie vor 1000 Jahren, also vor der Römerzeit, hier mit dem einzigen Unterschiede, dass Breisach damals auf der gallischen Seite lag.

Es handelt sich hier mehr um eine Klarlegung der Rheinthalenebene zwischen den beiderseitigen höhern Gebirgen mit den aus denselben sich ergiessenden sog. Binnenflüssen und dem oben berührten Mittelrhein, d. h. um den Einfluss, den der damalige Zustand dieser Länderstriche auf die Kultur ausübte, wie sich dieselbe später gestaltet hat, und welche Arbeiten die Römer zur Hebung derselben, namentlich bezüglich der Flussregulierungen, ausgeführt haben dürften.

Der mittlere Rheinlauf entstand durch Ausgrabungen und Ausflüssungen der Kies- und Schlamm-Masse, welche nach Entleerung des sog. Mainzer Seebeckens die ganze Rheinthalenebene bis Basel erfüllte. Das namentlich bei Hochwasserströmungen aufgewühlte Material wurde zu beiden Seiten aufgeworfen, wieder mit Schlamm bedeckt und bildete nach und nach das erhöhte Gelände zu beiden Seiten der mittleren Rheinniederung, das wir mit dem Namen Hochgestade bezeichnen.

Seine Breite beträgt oft 3–5 km, es ist mit fruchtbarem Schlamm Boden bedeckt und trägt die Spuren der ältesten Kultur in seinen vielen Hügelgräbern und solchen Ortsbenennungen, die sich auf keltischen Ursprung zurückführen lassen.

Es ist ganz natürlich, dass durch diese dünenartigen Längsanschüttungen, die nur einen Teil der bis zu den Vorhügeln der beiderseitigen Gebirge reichenden Thalebene einnahmen, eine Niederung entstand, die sich längs derselben hinzog und welche die Wasserläufe der sog. Binnenflüsse aufnahm und gleichsam parallel mit dem mittleren Rheinlauf abwärts führte.

Dieser Zustand war aber nicht von Dauer, da die aus den Gebirgen, namentlich aus dem Schwarzwald strömenden Flüsse am Ausgang in die genannte Niederung oder in die Rheinthalenebene mächtige Geschiebe fächerartig ablagerten.

Die Wassermassen suchten sich in Folge dessen den nötigen Flutraum durch Abflüssungen des gegenüberliegenden Hochgestades zu verschaffen. Es mussten alsbald Durchbrüche in demselben entweder durch allmähliche Einbrüche oder durch Ueberstürze und Abschwenkungen entstehen, welche durch starke Regengüsse und daraus erfolgte Hochwasserfluten herbeigeführt wurden.

Solche jedenfalls der vorgeschichtlichen Zeit angehörende Durchbrüche sind bei Rust (Elz), bei Mumprechtshofen (Kinzig und Acher), bei Umm-Lichtenau, bei Reilingen (Kraichbach) und bei Schwetzingen (Leimbach) zu suchen.

Der Neckar war mit seinen Geschiebelsanschüttungen beim Eintritt in die Rheinthalenebene mächtig genug, diese Niederung aufzufüllen und selbst zu beiden Seiten Schuttwälle aufzuwerfen, die oberhalb die pfälzische und unterhalb die starkenburgische Niederung längs des Odenwaldes abschlossen. Er grub sich sein Bett in diese Ablagerung hinein und eilte in leichten Serpentin direkt der mittleren Rheinniederung zu, wo er seine Geschiebemassen in dem grossen Delta, auf dem Mannheim und Neckarau liegt, ablagerte.

Der Irrtum der Dahl'schen Anschauung des Neckars, der um Ladenburg herum durch die Starkenburger Niederung geströmt sein und sich bei Trebur mit Rhein und Main verbunden haben soll, wurde zuerst von Ernst Wörner in der Herausgabe von Urkunden des hessischen Archives und von Karl Christ in verschiedenen neueren Abhandlungen, zuletzt im Blatt 5, Jahrgang 1879, der deutschen Altertumsvereine widerlegt.

Zur Römerzeit mündete der Neckar Altrip gegenüber in den Rhein, und die Korrektionsarbeiten des Kaisers Valentinian zur Ableitung dieses Flusses, dessen Anprall dem gegenüberliegenden Munimentum gefährlich wurde, müssen sich auf diese Oertlichkeit beziehen, auf die wir später noch einmal zurückkommen.

Auf der gallischen Seite lagen diese Flusslaufverhältnisse wesentlich anders als im diesseitigen Rheinthalgebiet.

Die III, ein vom Jura kommender starker Binnenfluss, hatte schon von ihrem oberen Laufe an eine mit dem mittleren Rhein parallel gehende Richtung, sie lagerte nicht, wie die meist in starken Winkeln der Rheinebene zufließenden Schwarzwaldflüsse die grossen Geschiebemassen ab, die einen Anprall an das Hochgestade und teilweise Durchbrüche desselben zur Folge hatten, sondern sie hielt sich stets in der nächst dem Gebirge sich hinziehenden Niederung, früher vielleicht bis

Selz, wo sie durch die bei Mothern vortretende Hügelformation in den mittleren Rheinlauf gedrängt wurde.

Jetzt findet die Ausmündung der Ill bei Wanzenau, 2 1/2 Stunden unterhalb Strassburg, statt.

Von dort treten mehr oder weniger massige hügelartige Vorberge der Vogesen in die jenseitige Rheinthalebene herein; es verschwindet die Niederung, welche diesseits bis zum Neckar und von da bis zum Main ausgeprägt ist. Hingegen finden wir in den zwischen diesen Vorbergen eingekeilten Niederungen, die oft grosse Flächen einnehmen, wie der Hagenauer und Bienauer Wald (jener erstreckt sich über die Stadt Hagenau hinaus, dieser bis Weissenburg) grosse versumpfte Landstriche, die zur Römerzeit nicht passiert werden konnten.

Die elsässer Landniederung mit der Ill, welche sämtliche aus den Vogesen kommenden Flüsse aufnimmt und sich bis Gambsheim 2 Stunden unterhalb Strassburg erstreckt, hatte zur Römerzeit hier die Ableitung in den Mittelrhein.

Wenn wir daher in so vortrefflichen Abhandlungen, wie denen des Oberst Tulla, des Gründers unserer bewunderungswürdigen Rheinkorrektion, und des um die Altertumskunde so verdienstvollen Archivdirektors Mone Annahmen finden, die in älteren Zeiten eine Dreiteilung des Rheines bedingen, und zwar eine, die rechts dem Kaiserstuhl, längs dem Fuss desselben zwischen den Vorgebirgen von Riegel und Hecklingen durchfloss und die Ortenauer Niederung speiste, deshalb der Ostrhein oder der deutsche Rhein genannt wurde; die zweite, die sich unterhalb Basel in das Illgebiet oder in die elsässische Niederung ergoss, während der Mittelrhein der grosse Rhein hiess, — so ist dies jetzt, nachdem man genauere Vermessungen über die Lage der Rheinkiesablagerungen und über die Gestaltung der Rheinthalebene hat, leicht zu berichtigen.

Man muss überhaupt bedenken, dass in der geschichtlichen Zeit, die mit der Römerepoche beginnt, so wesentliche Veränderungen, wie der Abschluss dieser Dreiteilung des Rheines nicht mehr vorkamen, ohne dass es durch Urkunden bestätigt wäre.

Wir finden in diesen verlassenem angeblichen Rheingiessen, oder in den fraglichen Niederungen wohl das Rheingeschiebe, das von der Massenanschwellung zur Zeit der Alluvialperiode herrührt, aber keine Beweise der Stromverbindungen in der geschichtlichen Zeit.

Deshalb folgten dem diesseitigen Gebirge aber doch sehr ansehnliche Giessen, die durch die Binnenflüsse gespeist wurden und streckenweise vorteilhaft zur Schifffahrt benützt wurden, so namentlich, um ein Beispiel zu geben, der Giessen von der Murg an Muggensturm vorbei nach Bruchhausen (damals eine Insel), wo er sich wieder teilte 1. in einen Arm Rüppur, Beiertheim, Gottesau zu; 2. in einen solchen gegen Beiertheim (Scheibenhard war Insel) und der Schiesswiese und in einen dritten, der dem jetzigen Seegraben gegen Au und Burlach folgte. Unterhalb Rintheim gegen Hagsfeld zu finden wir wieder die Vereinigung aller dieser Giessen. Dass dieselben zur Römerzeit und noch später schiffbar waren, beweist die in das Jahr 1802 fallende Aufdeckung des am Seebachgiessen 1 km gegen Wolfartswieser gelegenen römischen Lagerhauses, dessen Spuren jetzt noch jedem Besucher in der Masse römischer Ziegelstücke und Mauersteine auffallen, welche das dortige an einem erhöhten Rain liegende Feld, Schatzwilde genannt, bedeckte.

Die Inschriftentafel mit dem Bild des Neptun (jetzt am Ettlinger Rathaus eingemauert, wonach ein Cornelius Aliquantus aus der Schifferzunft sein Gelübde in der Stiftung der Tafel erfüllt), ist ein weiterer Beleg, dass Ettlingen auch eine Schiffsstation war und dass damit nur die Schifffahrt auf diesem damals schönen und wasserreichen Giessen gemeint sein kann. Die Alb hatte damals noch keine Ableitung durch das Hochgestade zwischen Beiertheim und Mühlburg.

Ebenso lehrreich sind die Gewinn-Namen der Felder, die unterhalb Bischweier Muggensturm gegenüber an dem Giessen gegen Malsch zu liegen; sie heissen am oberen, unteren und mittleren Flötzerweg; es war hier nicht allein zur Römerzeit, sondern noch lange nachher die Hauptbindestätte für die Flüsse aus dem Murgthal.

Die Römer hatten unten am Rhein reiche und grosse Städte, zu deren Bau und Unterhaltung sie viele Stämme brauchten; obgleich ihre Wohngebäude nur einstöckig und von Mauersteinen aufgeführt und alle ihre Estriche von Ziegemörtel mit Ziegelplattenbeleg hergestellt waren, so war die Dachdeckung eine sehr schwere; die bis 19 Pfund schweren Leistenziegel lagen ohne Anwendung von Dachlatten zu beiden Seiten auf breiten hölzernen Sparrenbalken auf, überdies waren die Thürpfosten und die Zwischenwände meist von Holz.

Beim Brückenbau und namentlich zum Bau der Schiffe war das beste und längste Holz nötig, das der Schwarzwald am leichtesten auf der Wasserstrasse der diesseitigen Giessen lieferte.

Nachdem den Binnenflüssen auf künstlichem Wege nach und nach der direkte Ausweg durch das Hochgestade in den Mittelrhein geöffnet war, versiegten diese Wasserläufe, sie wurden nur noch bei Hochwasser überflutet.

Auf den Schlammablagerungen entstand ein üppiger Graswuchs, so dass diese alten Giessen gegenüber dem erhöhten Wald und Feld heute nur noch als fruchtbare Wiesen erhalten sind.

Wer aber jetzt diese Rheinebene, etwa zwischen Renchen und Rastatt, wo der Charakter dieser alten Flussläufe noch am schönsten ausgeprägt ist, quer von irgend einer Eisenbahnstation aus bis zum Rande des Hochgestades durchläuft, der kann sich immerhin noch einen Begriff von diesen fortlaufenden Wassergiessen mit den Eilanden, auf denen jetzt meist Orte liegen, oder welche hochstämmige Waldpartien tragen, machen. Zu Ende des Herbstes, wenn des Morgens ein frischer Reif die Wiesen bedeckt und man sich denselben aus dem Wald tretend nähert, wird diese Vorstellung noch mehr erhöht.

Die Annahmen von Oberst Tulla und Mone sind deshalb bezüglich des sog. deutschen Rheines dahin zu berichtigen, dass längs dem Gebirge kein Arm dieses Stromes, sondern nur Wassergiessen geflossen sind, die vom Druckwasser der Binnenflüsse oder durch diese selbst gespeist wurden.

Die vielen Flussbauten, Bachleitungen etc., namentlich die Durchstiche der Binnenflüsse durch das Hochgestade, welche Mone als römische Kulturarbeiten erklärt, fallen in eine spätere Zeit, wahrscheinlich in die der Karolinger Kaiser, welche dem Oberrhein thatkräftige Herzoge gaben, die mit Hülfe der germanischen Ansiedler solche Verbesserungen ausführen konnten.

Vor allem muss man sich fragen, für wen die Römer solchen Aufwand an Zeit und Arbeitskraft opfern sollten. Das ganze Rheinthall hatte kaum 6 Niederlassungen, um deren Schutz es sich vielleicht hier gehandelt hätte. Die dem Gebirge folgenden Giessen dienten denselben nicht nur als eine Wasserstrasse, sondern auch als eine Deckung gegen feindliche Angriffe, und es musste ihnen schon aus diesen Gründen die Erhaltung dieses Zustandes am Herzen gelegen sein.

Dass die Römer nach der Annahme von Mone künstliche Durchstiche und Ableitungen für die Binnenflüsse, wie der Murg, Federbach und der Pfalz, ausführten, um Gefälle zur Anlage von Mahlmühlen zu erzielen, ist schon deshalb nicht denkbar, weil die Römer in ihren vereinzelt und fern gelegenen Niederlassungen, die meist nur von einer Herrschaft bewohnt waren, das Mehl mittelst Handmühlen bereiteten. Eine solche vollständig erhaltene Mühle, deren Laufstein mit der Hand gedreht wurde, ist im Antiquarium in Zürich zu sehen. Solche römische Wasserwerke, wie sie in der genannten Urgeschichte angeführt sind, lassen sich in keiner Weise nachweisen.

Bevor wir die römischen Niederlassungen und keltischen Wohnsitze unseres Rheinthales mit den damals bestehenden Strassen und Verbindungswegen selbst beschreiben, müssen wir noch einzelne besonders auffallende Kiesablagerungen erwähnen.

Von Basel an bis zum Kaiserstuhl war die badische Seite durch das starke Hervortreten der Vorberge vom Efringer und Isteiner Klotz an bis zu dem Bergvorsprung bei Schliengen mehr geschützt als die gegenüberliegende elsässische Thalebene.

Die Kiesanschwemmung, die sich zwischen dem letzteren und dem Tuniberg bildete, war vor weiteren Abflüssen gesichert, da die Fluten aus obigen Gründen in die jenseitige Thalebene abgelenkt wurden.

Wir finden daher auch auf der Strecke von Schliengen bis zum Tuniberg die Kiesablagerungen an ersterem Ort bis auf 230, an letzterem bis auf 216 m Höhe, während das jenseitige Hochgestade Neuenburg gegenüber nur 220 m und Bremgarten gegenüber 210 m hoch liegt.

Auch über den mittleren Rheinlauf, wie er sich zur Römerzeit gestaltet haben dürfte, wollen wir hier eine kleine Betrachtung anfügen.

Vom Bodensee an bis Basel, wo er seine westliche Richtung in eine nord-nord-östliche verwandelt, sind seit der geschichtlichen Periode keine grossen Veränderungen eingetreten.

Ammian Marcellinus beschreibt zuerst etwas ausführlicher, aber doch unklar, den Bodensee, der bei Brigantium (Bregenz) den Rhein aufnimmt, als ein ungeheures ruhendes, von Sümpfen umgebenes Gewässer. Schon damals (4. Jahrhundert) lagen an denselben ausser Brigantium die römischen Niederlassungen

Arbor felix (Arbon) an der Heerstrasse nach Ad Fines (Pfy) und Vindonissa, Constantia (Konstanz), wahrscheinlich ein in der letzten Zeit der Römerherrschaft zur Verteidigung des linken Rheinufer angelegtes Kastell.

Der grosse Bodensee hiess zu dieser Zeit Lacus Venetus, und der Teil von Konstanz bis Tasgaetium (Stein gegenüber) Lacus Rheni.

Von diesem Orte sind die Ueberreste eines Bades mit einer Inscriptentafel bekannt, wonach die Einwohner desselben das öffentliche Bad (Balneum) wieder herstellten. In Burg, jenseits der Stadt Stein, war das 2. römische Kastell, in dessen Nähe bei Untereschenz den vorhandenen Spuren nach eine Jochbrücke zur Otmarsinsel und von da zum diesseitigen Ufer angelegt war.

Von hier führte ein Weg in den Hegau über Rickasingen, Steisslingen und Stockach nach dem Kastell Altstadt bei Müsskirch. Rückwärts war Burg mit der Militärstation Ad Fines verbunden, von wo die Heerstrasse nach Vindonissa zog.

Von Stein abwärts bis Schaffhausen (der Rheinfluss ist bei den römischen Schriftstellern nirgends erwähnt) sind keine römischen Niederlassungen bekannt, doch ist anzunehmen, dass über hier nach Altenburg und von da über den Wolkenbach unterhalb Jestetten, wo eine kleine Ueberwältigung desselben heute noch unter dem Namen Römerbrücke bekannt ist, nach Lotstetten, Rafz, Hohenthengen bis Rheineim, gegenüber dem römischen Kastell Zurzach, zog.

Hier war eine feste Ueberbrückung über den Rhein für die grosse Heerstrasse von Windisch nach Regensburg.

(Schluss folgt.)

Die römischen Grenzlinien im Odenwald

(mit Bezug auf die sich daran knüpfenden Volkssagen).

Von Karl Christ.

(Schluss.)

Begeben wir uns nun, immer weiter südlich die Richtung verfolgend, in den Hettinger „grossen Wald“, den Distrikt Sallenbusch (so von seinen „Sallweiden“ genannt) rechts lassend, so treffen wir bald auf den wirklichen Trümmerhügel eines römischen Wachthauses, wovon wir uns, durch den Wald geschützt, mittelst Nachgrabung überzeugen konnten. Die Entdeckung dieses Gemäuers ist dem Herrn Bürgermeister Hildenbrandt, sowie dem Herrn Lehrer Weindel von Walddüren zu verdanken. — Nun begab sich unsere Gesellschaft tiefer in den Wald hinein zu einem unter dem charakteristischen Namen „Höhenhaus“ bekannten kleinen römischen Manipel-Kastell, dessen Umwallung noch deutlich kennbar ist, wie auch die Stätte der ehemals dabei gelegenen kleinen friedlichen Ansiedlung an mehreren flachen Vertiefungen, aus welchen die Hettinger die Steine aber bereits zu einem Wegbau herausgeworfen haben. Die gerade Entfernung zwischen diesem und dem Kastell bei Walddüren beträgt etwa eine Zeitstunde. Weiter südlich im „grossen Wald“, der die Wasserscheide zwischen Main und Neckar bildet (eine weitgedehnte Hochebene), folgt alsbald wieder der Trümmerhaufen eines Wachthauses, welches Herr Oberförster Hof von Buchen theilweise blosslegen liess. Die Einwohner von Hettingen bezeichnen dasselbe als „Vorbau“ zu dem genannten grossen Höhenhaus.

Etwa 1000 Schritte weiter im Walde folgt dann im Steinberg ein Wachhaus, neben einer alten Heerstrasse, die von dem Main und Walddüren in die Gegend von Osterburken und Rosenberg ziehen soll, gelegen. Da von hier aus gegen Süden alle Spuren abbrechen, so liessen wir dasselbe ausgraben, um an der Mauerrichtung die von den Römern ferner eingehaltene Linie zu erkennen, allein die Achse dieses Gebäudes zeigte sich gleich mit der des „Vorbaues“, wie des Höhenhauses, an welch letzterem sich schon eine kleine Abweichung gegen Südost gegenüber dem Zuge von Walddüren her bemerkbar macht.

Irgend welche Wallspuren, welche die Richtung hätten bezeichnen können, sind im ganzen „grossen Walde“ nicht zu bemerken.

Der neben dem genannten alten Höhenweg herlaufende Graben kann ebensowenig in Betracht kommen, wie ein den Fussweg nach Hettingen hinunter schneidender Hohlweg oder Waldgraben, der in ganz anderer Richtung verläuft, wie die ideale Limeslinie. Auch wusste Niemand etwas von einer „Schanze“, einem Damm oder dergl. zu berichten, die gegen Rinschheim zu, wie Paulus angiebt, den Wald hinunter zögen, wo sich allerdings bei späterem Suchen ein kleiner Wall fand. (Hierbei muss man sich, nebenbei gesagt, hüten, das Fremdwort „Wall“ zu gebrauchen, welches dem dortigen Volk gänzlich unbekannt ist, vielmehr lautet so daselbst das Wort Wald.) Wenn zudem Paulus von einer römischen Station auf der höchsten Kuppe des Rehberges spricht,

so ist dies ein durch die Karte veranlasster Irrthum, indem der betreffende Platz, der uns lange irre geführt hat, gänzlich aus der Limesrichtung liegt gegen Nordwesten, wo sich der auf der Karte angegebene Kalksteinbruch befindet.

Durchforschungen der Dörfer Hettingen und Rinschheim selbst unter Zuziehung einer Menge der älteren Einwohner führten zu keinem Resultat. Nördlich an Hettingen, schon im 9. Jahrh. als Hettingheim bekannt, austossend liegt zwar als Ausläufer einer erhöhten Landzunge ein, wie zu einer Fortifikation geschaffener Hügel, Künsberg (Königsberg) genannt, worauf ein altes Schloss gestanden haben soll, und wo auch noch altes Mauerwerk im Boden steckt, allein wir haben es hier wohl mit einer mittelalterlichen Anlage, wahrscheinlich einer alten Gerichtsstätte der grossen Hetttingheimer Mark zu thun. Hierfür spricht auch die Sage, man sähe hier des Nachts einen Haufen feuriger Kohlen, worüber zwei Schwerter gekreuzt wären. Zudem liegt diese Stelle ausser der muthmasslichen, von dem beschriebenen Höhenhaus im grossen Wald nach Osterburken gerichteten idealen Limeslinie, freilich aber gegen die Höhenhäuser bei Eberstadt südlich visirt.

Der Limes aber muss östlich von Hettingen über Rinschheim gegen Götzingen zu gedacht werden. Bemerkenswerth ist, dass der schon erwähnte alte Höhweg (die Ochsenstrasse genannt weil auf ihr noch das Vieh auf den Markt nach Frankfurt getrieben wird) das Plateau westlich von Rinschheim benützt, um in die Gegend von Osterburken zu gelangen.

In Rinschheim selbst waren alle und jede Nachforschungen nach römischen Spuren vergeblich. Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass überall die ältesten Einwohner zugezogen wurden.

Der Grund ist offenbar das hier beginnende coupirte Terrain, das zur Anlage des Grenzwalles, d. h. einer sich in die Länge erstreckenden, deckenden Erderhöhung ungeeignet war, so dass man überhaupt nicht davon ausgehen darf, eine solche habe auch die feuchten Wiesenthäler quer durchschnitten, was nicht nur vollständig zwecklos in strategischer Hinsicht gewesen wäre, sondern der Wall wäre auch, wie bereits hervorgehoben wurde, bei seinem Lauf durch solche Thäler der Einwirkung der Ueberschwemmungen der Bäche ausgesetzt gewesen. Ausserdem bildeten ja gerade die Thäler und Einsattelungen die natürlichen Wege ins germanische Land, mit welchem die Römer lange Zeit hindurch friedliche Verbindungen unterhielten. Die Hauptkastelle unserer Theilstrecke der Limeslinie, Miltenberg im Mainthal und Osterburken im Kirnathal liegen gerade wie auch die andern grossen Castra der römischen Reichsgrenze (so vor allen die Saalburg im Taunus) an solchen natürlichen Pässen und uralten Wegen in das Gebiet der Germanen, auf welchen denn auch ein langjähriger Handelsverkehr mit den letzteren stattfand. Es genügt daher, wenn in solchen Fällen auf den beiden flankirenden Höhen, welche das Thal und somit auch den Querweg oder Durchlass beherrschten, Thorfesten, Uebergangssperren oder auch nur Wachthürmchen (speculae) errichtet waren.

Ein solches stand nun wohl auch auf dem Lausenberg zwischen Rinschheim und Götzingen, wovon freilich nichts mehr vorhanden ist, da der Ackerbau hier alles zerstört hat. Eine alte Sage berichtet wenigstens von einem Heer, das ehemals auf dem Lausenberg (nach dortiger Aussprache Lauschenberg) auf den Feind gelauscht, also aufgehorcht, ihm aufgelauscht habe, um ein anderes im Hönigswald bei Götzingen anzugreifen. Nun ist zwar das Lauschen (alt lüschen) nur volksetymologisch hineingezogen, aber der Name des Berges ist doch wohl von dem damit verwandten mittelhochdeutschen lüzen (verborgen liegen, sich versteckt halten) bezw. von dem Subst. lüz (Versteck, Lauerplatz) abzuleiten; immerhin ist die Sage beachtenswerth. Rinschheim und der Lausenberg liegt nämlich in der idealen Fortsetzung des Limeszuges, wie ihn Paulus. von Südosten herkommend, angiebt. Nördlich davon trifft seine Richtung nicht mehr zu, da im „grossen Wald“ der Wasserscheide zwischen Main und Neckar, sich eine Biegung im stumpfen Winkel vollzieht, allein südostwärts dem Lauf des Rinschbaches von seiner Quellgegend entlang des ihn gegen Osten begrenzenden Höhenzugs liegt kein Grund vor, seine Richtung im allgemeinen anzugeben, wenn auch kein Wall mehr vorhanden ist, bezw. stellenweise gar nie bestanden hat. Auf den Höhen bei Rinschheim (schon im 8. Jahrh. als Rinzesheim bekannt) zur linken des oberhalb dieses Ortes entspringenden Rinschbaches fortziehend, gelangt man mit dieser idealen Rinschbachlinie, wie sie zu nennen sein dürfte, nach dem östlich von Götzingen auf der Höhe liegenden sogenannten Höhenhaus, von welchem freilich ausser dem Namen nichts mehr vorhanden ist, indem auch hier durch den Feldbau schon in früher Zeit die Steine ausgebrochen worden sind. Die vielen dort zu sammengetragenen Steinrutschen sind natürlich keine Römerreste!

Was uns indessen bestimmt hier eine Römerstätte anzunehmen, ist der Umstand, dass der bedeutsame Name Höhenhaus in der Regel eine solche anzeigt, wie es denn auch im „grossen Wald“ der Fall ist und nördlich von Walddüren ebenfalls; dergleichen vielfach auf der zweiten, rückwärtigen Linie des Limes. An diesen Plätzen finden wir beständig auch dieselbe Sage,

dass der hier wohnende Hön dem im nächsten Hönchenhaus wohnenden einen schweren Steinschlägel, Mithaken oder Hammer zugeworfen hätte, nicht nur als Zeichen seiner riesenmässigen Kraft, sondern weil sie beide nur diesen einzigen besessen hätten. Vielfach wird auch von einem solchen Hönchen erzählt (so bei Ober-Scheidenthal, auch bei Walddüren), derselbe habe einstens einen Bauern mit einem Gespann von 6 Stück Vieh am Pflug gefangen und, geradeso wie die Riesentochter auf Burg Nideck im Elsass es that, in der Schürze nach Hause getragen, um sie seiner Frau zu zeigen als Probe, wie die Menschen so klein seien. Die Frau kabe aber dem Hönchen den Rath gegeben, er soll die Leute ja wieder an Ort und Stelle bringen, „denn dieselben vertreiben uns noch“! Besonders die letzte Sage kehrt allenthalben wieder, wo Hönchenhäuser angetroffen werden und deutet darauf hin, dass die Römer, die hier mit den Hönchen gemeint sind, vom deutschen Volke vertrieben wurden. Freilich sind die Hönchen nicht allein Römer, sondern überhaupt die früheren Landbewohner, die als riesenhaft gedacht wurden. Hönchen (Heunen, Hünen), auch Hönner genannt (woher die bäufige Bezeichnung Hühnerberg, was richtiger Hönchenberg zu bezeichnen wäre), bedeutet ja an sich schon Riesen und kann es daher kein Wunder nehmen, wenn die germanischen Riesensagen, sammt der des hammerschwingenden deutschen Donnergottes auf die Römer übertragen wurden. Wie lebendig die Hönchensage beim dortigen Volke ist, beweist auch der Umstand, dass uns Leute in Rinschheim erzählten, die alten Häuser dieses Ortes stammten von den Hönchen.

Diese Häuser seien in der Weise gebaut worden, dass man einen lebendigen Eichenbaum als Mittelpunkt gleich einem Schiffsmast dazu benutzt habe, um an ihm ein zeltförmiges zweistöckiges Haus anzubauen, so dass auch nach dem Absterben des Baumes das Haus seinen Stamm als senkrechten, bis zum Dach durchlaufenden Hauptpfiler beibehalten habe. Man mag sich hierbei erinnern, dass die trotzige knorrige Eiche der dem deutschen Donnergott geheiligte Baum war. Für die auf der Marburger historischen Generalversammlung d. J. 1878 behandelte Frage nach der Bauweise der älteren Wohnhäuser, welche auf der Architekten-Generalversammlung zu Wiesbaden im Oktober des Jahres 1880 wieder zur Sprache gebracht worden ist, wäre die nähere Untersuchung der älteren Rinschheimer Häuser von grossem Interesse. Bemerkenswerth ist, dass auch die alten Häuser des Ortes Unterseen bei Interlaken in der Schweiz als „Heidenhäuser“ bezeichnet werden. Ihre Bauart hat indessen nichts Auffallendes gegenüber den übrigen Häusern des Berner Oberlandes: Der Unterbau besteht aus Stein, worüber ein Holzhau mit den charakteristischen Veranden, den sogenannten Lauben. Unter Heiden sind hier eben einfach die älteren Bewohner, die Vorfahren, zu verstehen, wie im östlichen Odenwald unter Hönchen.

Keihen wir nun zu unserer Linie zurück, so liegt östlich von derselben der Hönigswald, der auf der Karte zu Hengwald verunstaltet ist. Auch in ihm sollen, wie in dem dorten liegenden Götzingen Hönchenhaus, nach dem er wahrscheinlich benannt ist, die Hönchen gehaust haben, welche zu Götzingen selbst ihren Götzendienst hatten, das indessen von einem Personennamen genannt ist, (wie z. B. Göttingen in Hannover). Götzingen ist nun der Punkt, wo eine von Schlossau über Mudau Hollerbach und Buchen herziehende alte „holie Strasse“ den Rinschbach überschreitet, um von da weiter nach Sindolsheim u. s. w. zu führen.

Dies, oder vom Kastell von Oberscheidenthal her über Langenelz, in beiden Fällen aber ohne direkte Verbindung mit Buchen selbst, war auch die ungefähre Richtung einer Römerstrasse zur Verbindung der rückwärtigen Linie mit dem Hauptwall des Limes bei Götzingen. Wie schon oben in einer Anmerkung bemerkt wurde, liegt ein Hönchenhaus südwestlich von Buchen, ein anderes südöstlich. Letzteres trifft man an, wenn man von Buchen über den Wartberg (worauf eine mittelalterliche Aussenwarte steht) nach Götzingen geht und zwar links davon im Walde. Nördlich dabei in den Wiesen liegt eine nach Buchen fliessende Quelle, das Getön (vulgo Gedann) genannt, wie anderwärts Gewässer das Getös heissen; (das Altheimer Getös zwischen Rinschheim und Altheim, das Vorgetös und Hintergetös bei Oppenau im Renchthal im Schwarzwald). In Folge dieses Namens entstand die Sage, die Schweine hätten hier eine Glocke zu Tage gescharrt, welche nach Hettingen gekommen sei. (Die Quelle gehört sammt dem dabei liegenden Hönchenhaus in die Gemarkung Hettingen.)

Mehr gegen Götzingen zu, südlich vom Stöckicht gelangt man an einen hohen Aussichtspunkt, der Dumm genannt, wo ein hoher Dom gestanden haben soll. Von Gebäuderesten ist jedoch nicht das Geringste zu entdecken. Es ist indessen wohl möglich, dass auch hier eine römische specula gestanden hat. Mit der Buchen-Götzingen Strasse gelangt man dann auf den Höhenzug nach Götzingen, wo sich dicht vor diesem Orte bei der Kirche eine uralte Gaugerichtsstätte (angeblich ein Fehmgericht) mit einem ummauerten Asylplatz befand, kenntlich durch 4, vielleicht 1000jährige Linden, deren eine indessen vor kurzem durch den Sturm umgerissen wurde. Die Verwendung der Linde mit ihrem weiten Schattendach als Mark- und Mahlbaum, als Baum des Gerichts wie des Friedens und der Freude, in Schlosshöfen wie in Klöstern (besonders auch an Quellen gepflanzt)

ist ja altbekannt. Sie war der dem Wodan geweihte Baum, wie denn dieser germanische Jagdgott als vorzugsweise in Lindenzwäldern hausend gedacht wurde, worauf bereits oben, anlässlich des Lindigwaldes bei Walddüren aufmerksam gemacht wurde. Abgesehen hiervon, ist nun aber auch nördlich von Götzingen links an der Strasse nach Rinschheim eine Stätte alter Ansiedlung, der Kirschgarten, wo noch Mauerwerk im Boden stecken soll. Leider wurden wir durch die in Folge des ununterbrochenen Regens gänzlich aufgeweichten Felder verhindert, hier Ausgrabungen nach Römerresten anzustellen. An einer andern Stelle bei Götzingen stand eine mittelalterliche Kapelle, „in der Kappel“ genannt, wo ein von uns noch angetroffener 84jähriger Mann, namens Fischer, seiner Zeit einen Sarkophag mit spanischem Kreuz darauf fand, den er in seinem Hause vermauerte. Römisch ist derselbe aber nicht, wofür ihn Paulus hielt. Dagegen fand man weiter unten im Rinschbachthal bei der Mühle gegen Bofsheim zu eine römische Münze.

Von Götzingen ist aber sonst leider kein positives Zeugnis römischer Anwesenheit zu melden, weshalb wir uns mit der Annahme begnügen müssen, unsere ideale Rinschbach-Linie sei von Hönenshaus immer zur linken des Baches über den Kirchberg nach Bofsheim gelaufen, dicht hinter welchem auf der Höhe sich eine Stelle befindet „im alten Haus“ genannt. Freilich wird dieser Umstand wieder dadurch aufgewogen, dass vorher schon, zur rechten des Rinschbaches beim Rosenacker, an der Grenze der Bofsheimer und Götzinger Gemarkung, eine flache Anhöhe, mit Aeckern bestellt, wieder den Namen Hönenshaus führt, ohne dass daselbst aber irgend eine Spur von Anbau bemerkbar wäre. Auch nennen wieder andere diese Stelle „Am enen (d. h. einen) Haus“, so dass nur eine Untersuchung der alten Ortsbücher die alten Namen feststellen kann.

Westlich von diesem Punkte gegen Eberstadt zu erscheint aber auf der badischen Landesvermessung ein angeblicher Hünenberg, der aber „Hönenberg“ heisst. Weiter westlich zwischen Eberstadt und Bädgheim liegt wieder ein Hönenshaus. Ein solches Hönenshaus d. h. eine römische Fundstätte trafen wir aber auch südlich von Eberstadt im Thal gegen Schlierstadt an. Auch am „lellen Brunnen“ wie am Hanen- (d. h. Hönen-)Brunnen bei Schlierstadt befinden sich solche. In der Gegend von Eberstadt findet sich auch die Sage der drei Wasserfräulein wieder, so im „grundlosen Brunnen“, wie am „Hollerbrunnen“ gegen Seckach zu.

Dass auch im Rinschbach d. h. dicht oberhalb Bofsheim wie im Morschbach bei Walddüren die halb fisch- halb menschenartigen Bach- oder Wasserfräulein hausen sollen, wurde bereits mitgeteilt. Die betreffende Stelle in den Wiesen, wo der Rinschbach eine kleine Bucht bildet, heisst „die Badstube“.

Zu Osterburken, wo im Kernathal die gleiche Sage spielt, ist es der heilige Brunnen in den Seewiesen, unterhalb des sog. Hügelsdorfes, aus welchem die Seefräulein emporsteigen sollen. Eine Strecke unterhalb Bofsheim verlässt der Limes unsere Rinschbachlinie, um rechts davon nach Hemsbach gegen Adelsheim hin zu laufen. Zunächst treffen wir wieder coupirtes Terrain an, auf welchem ein Wall übel angebracht gewesen wäre. Dagegen dürfte auf einem der Hügel zur Seite des Rinschbaches beim Kuppelrain ein Wachthaus gestanden haben. Die dortigen vielen hochaufgehäuften Steinrutschen erschweren indessen eine Ausgrabung ausserordentlich, abgesehen davon dass auch jede örtliche Tradition fehlt.

Dagegen trifft man nun endlich wieder auf dem Plateau gegen Osterburken zu im Walde einen niedrigen Wall mit Graben an, den wir als den Limes erkennen müssen, da wir die Trümmer eines grösseren Wachthauses, etwa für 10 Mann geeignet, antrafen und theilweise bloss legten. Vermuthlich ist dies die Stelle, welche Paulus als im Löhle gelegen angibt, während der so geheissene Bofsheimer Eichenwald nordöstlich davon, jenseits der Strasse von Bofsheim nach Osterburken liegt. Dagegen heisst der Walddistrikt, worin unser Wachthaus liegt „Roschle“, auf der bad. Landesvermessungskarte aber „Rossthal“.

Nach Passirung einer Waldlichtung, auf welcher die Spuren durch den Ackerbau verwischt sind, zeigt sich alsbald wieder nach Betreten des Waldes, Distrikt „Kalwe“, durch diesen fort bis an die Osterburkener Felder der Grenzwall, wie er hier bereits von Paulus angegeben ist. Ein weiter darin westlich von der Etzelkling gelegenes Wachthaus wurde von uns theilweise blossgelegt. — Nun in derselben südöstlichen Richtung fortgehend, gelangt man, aus dem Wald tretend, über eine kleine Anhöhe, wo der Feldbau alles zerstört hat. Auch darf man die dort zusammengetragenen Steinrutschen nicht für Ueberbleibsel römischer Wachthäuser ansehen. In dem nun beginnenden tiefer liegenden Distrikt Apfeldorn (vom altdeutschen Worte Apfoltra = Apfelbaum), zur linken das sog. Schwabenpfädel, das uns von Bofsheim her begleitet, zieht unter dem Boden in unserer bisherigen Richtung eine sieben Fuss breite Mauer, welche im Jahr 1867 durch den Mannheimer Alterthumsverein auf ihrer ganzen Strecke theils blossgelegt, theils abgesteckt wurde. Offenbar war hier in der Nähe von Osterburken statt eines blossen Erd-Walles entweder eine

eigentliche Mauer zum bessern Schutz des Kastells, oder nach Art der sog. Teufelsmauer des Limes transdanubianus ein gemauerter Wallkern vorhanden. — An dem durch unseren unermüdlichen Begleiter, Herrn Beudikt Ehmann, im J. 1858, an Stelle eines uralten, neuerrichteten sinnigen Kruzifix an der Bofsheimer Chaussée gelangt man zu der Stelle (beim zweiten Bahnwärterhäuschen von Osterburken her) dicht über dem Wiesenthal, wo die ideale Limeslinie dieses überschritt, wie es das ihr folgende Schwabenpfädchen noch thut, das mittelst eines Steges über die Kernau (richtiger Kirnach) und dann weiter ins Schwäbische hinein zieht. (Es hat seinen Namen daher, weil auf ihm seit alters die aus Schwaben kommenden Wallfahrer nach Walddüren wandern.) An Stelle des Steges fanden sich keine Steine im Bach, welche darauf hindeuten könnten, dass hier ehemals eine steinerne Brücke bestand. Auch hat im feuchten Wiesenthal nie ein eigentlicher Wall bestanden. Dagegen werden die flankirenden Höhen zu beiden Seiten des Thales durch grössere speculae gedeckt gewesen sein.

Auf der rechten Thalseite ist es der von allen Seiten isolirte Wartberg, vulgo „in der Wart“, welcher sich durch seine zu einer Fortifikation wie geschaffene erhabene Lage auszeichnet. Hier hatten wohl die Römer zur Beobachtung des obern Kernauthales eine Warte, wie auch im Mittelalter eine solche zum Schutz von Osterburken hier bestanden haben dürfte. (Osterburken, beim Volke bloss Burken genannt, erhielt diese unterscheidende Bezeichnung [öster = östlich] erst in späterer Zeit zum Unterschied von Neckar-Burken.) Allerdings sind keine Trümmer mehr auf diesem Hügel vorhanden und konnten wir auch der vielen das ganze dortige Plateau bedeckenden Steinrutschen wegen keine Nachgrabungen veranstalten, zumal jede Lokaltradition fehlt, allein eine Korrespondirung von dieser ringsum alles beherrschenden Stelle mit der gegenüberliegenden Höhe auf der linken Seite des Thales war durchaus nöthig. Diese letztere Höhe ist der Gänsrücken, wo nun freilich ebenfalls in Folge des alle Reste vernichtet habenden Feldbaues jede Nachforschung vergebens war, von wo aus aber doch der Limes südöstlich weiterziehend gedacht wird. Der Konfiguration des Terrains zu Folge müsste derselbe im Verlauf den obern flachen Theil einer Schlucht „Kalkofen“ genannt (durch welche die Strasse nach Berolsheim hinaufzieht) durchschnitten haben und dann weiter aufwärts über den Kirchberg am Wäldchen „Fürstel“ vorbei und durch eine jetzt ausgerottete Waldparzelle gezogen sein, östlich vom Wemmershof. Allein keine Spur dieses Zuges ist mehr vorhanden, der dann aber östlich von dem Flecken Hergenstadt im Wald der Herrn von Adelsheim „Welscher Buckel“ als noch 10 Fuss hoher Wall mit Graben hervortritt, wie dies Paulus schon beschrieben hat. Bezeichnend ist auch die zu Osterburken herrschende Meinung, von da zum Kloster Schönthal bei Jagsthausen (ziemlich die Limesrichtung) führe ein unterirdischer Gang. Dagegen ist es nichts mit der angeblichen Römerschanze auf der Marienhöhe bei dem trigonometrischen Signal am Hornberg. Hier sah man früher einige mittelalterliche Erdaufwürfe, „die Schanz“ genannt, die jetzt, seit aus dem Felde Wald gemacht wurde (durch den Fürsten von Leiningen) verschwunden sind. Aber auch abgesehen davon liegt diese Stelle ausserhalb des Limeszuges.¹⁾ Nachdem wir nun mit dem letzteren die württembergische Grenze erreicht haben, endet unsere Aufgabe vorläufig, da die Fortsetzung nach Südosten bereits durch die württembergische Kommission nachgeprüft und in der Herzog'schen Schrift beschrieben wurde.

Es erübrigt nur noch, die schon bekannte Lage des Kastells zu Osterburken im Verhältnis zum Zuge des Limes kurz zu berühren. Während dieser letztere oberhalb des heutigen Osterburken das Thal abschloss, bezw. durch speculae flankirte, fangen die römischen Reste erst im untern Theil des Ortes an, wo schon vieles zu Tage kam. Das eigentliche Kastell liegt noch etwas weiter unterhalb auf dem Hageracker (so genannt weil mit einem Hag umgeben), wo der Mannheimer Alterthumsverein in den 60er Jahren zuerst unter Leitung des jetzt leider verstorbenen Lehrers Frei, dann des schon erwähnten Herrn Ehmann von Osterburken mit erheblichen Kosten Ausgrabungen veranstalten liess, deren Ausbeute sich zu Mannheim in der Vereinssammlung befindet. Noch weiter thalabwärts, gegen Adelsheim zu, erhebt sich die Gewann Hügelsdorf, wo sich im Rücken des Kastells eine bürgerliche Niederlassung befand und wo beim „heiligen Brunnen“ ein heidnischer Tempel gestanden haben soll. Hier entdeckte man mehrere Räume mit gemalten Wänden. Bezeichnend ist, dass diese Bauten sich am Hunds Rücken (entstanden aus Hügen = Hönen Rücken) befinden, auf der linken Seite des Thales. Dagegen wurde das zu Karlsruhe befindliche Mithräum weiter aufwärts zur Rechten der Kernau entdeckt, tief in der Erde bei Erbauung einer Scheuer (dicht neben dem ersten Bahnwärterhäuschen, oberhalb des Bahnhofes, beim Bahn-

¹⁾ Keinerlei Römerspuren finden sich auch auf dem sog. Römerberg bei Leibenstadt, der richtiger Remers = Rainersberg heisst, d. h. Berg eines gewissen Rainer oder Reinmar.

übergang). Endlich ist noch zu erwähnen, dass der zu Selbach bei Baden-Baden verstorbene Pfarrer Weuz eine Sammlung kleinerer römischer Alterthümer, bes. Münzen besass, welche ebenfalls in die Karlsruher Sammlung gekommen sind. — Vou Sagen, die zu Osterburken spielen, ist noch ausser der bereits erwähnten von dem Meerfräulein im heiligen Brunnen eine solche von einer Quelle in der Hau-(= Hönen)Klinge des Kirchberges zu erwähnen, wo drei goldene Götzenbilder verborgen sein sollen. Auch besteht (wie wir das schon bei der Hettinger Kirchenglocke und überhaupt häufig fanden) hier ausserdem die Sage von einer versunkenen Glocke, die durch wühlende Schweine aus der Tiefe des Brunnens wieder ausgegraben worden sei und in Osterburken noch in der Kirche hänge. Der Grund dieser Sage ist ein rein volksetymologischer, indem das Getöse des Wassers in den Gebirgswaldthälern dazu führte, diese „Klingen“ zu nennen — ein in fränkischen Gegenden noch allgemein üblicher Ausdruck, was dann von der Sage wieder in ursprünglichem Sinne als Klinge d. h. Glocke genommen wurde. Ausserdem haben ja Glocken, die man läutete, wenn in der Stadt Feuer ausbrach, oder ein starkes Gewitter, oder der Feind oder sonstige Gefahr heranzog, vielfachen Bezug mit der Sage. Den alten Glauben an die gewitterzerstreuende Kraft der Glocken hat bekanntlich Schiller in seiner Glockeninschrift „fulgura frango“ hervorgehoben. — Dass die Etymologie einer der wichtigsten Faktoren zum Erkennen einer Sagen-gestalt ist, zeigt das eben angeführte Beispiel in hohem Masse. Wir haben die historische Sprachkunde daher auch hinsichtlich der die römische Limeslinie umschwebenden Sagen wie mit Bezug auf die ihr anhaftenden und fälschlich auf sie bezogenen Ortsnamen bei allen unseren Untersuchungen hierüber schon früher gebührend in Anwendung gebracht.

Als hervorragendes Beispiel der vielfach irrig aufgefassten Ortsnamen haben wir den Namen Pfahlgraben bezeichnet, welcher besonders beim Taunus-Limes in Anwendung ist, wo aber das Wort „Graben“ nachweislich erst seit dem späteren Mittelalter an die Bezeichnung „Pfahl“ angehängt erscheint. Der älteste, schon im 8. Jahrhundert vorkommende Name war bloss Päl, Phäl, Pfäl und vielleicht auch Pöl nach vulgärer Aussprache (vgl. den XI. Band der Nassauischen Annalen), obwohl letzterer Ausdruck eher das Wort Pfuhl (Sumpf) bedeutet, als ein zu Befestigungszwecken errichtetes Pfahlwerk. (Vgl. Förstemann, Namenbuch II, zweite Aufl. S. 1187 und 1198.) Trotz hohen Alters geht nun aber die in Rede stehende Bezeichnung nicht auf römischen Ursprung zurück, sondern bedeutet einfach deutsche Grenzpfähle, überhaupt Grenze, weil der alte Römerwall in deutscher Zeit vielfach als Mark- und Centgrenze benutzt wurde. Wie frühzeitig schon das lateinische Wort palus an sich, ohne Bezug auf den Limes, ins germanische in der Form palas (nomin. sing., später gotisch pāls = der Pfahl) aufgekommen wurde, zeigt die Stelle aus Ammian vom Jahr 359 p. C., wo die Rede ist von einem Orte „regio cui Capellatii vel Palas nomen est“ dem „Gepfahl oder Pfahl“, bis zu welchem Julian gegen die Alemannen vordrang, wo die Grenzsteine standen, welche die Gebiete der Alemannen und Burgundionen schieden und wo sich diese um den Besitz der dortigen Salzquellen oft bekriegten. (Ammianus Marc. l. XVIII c. 2 § 15 und XXVIII c. 5 § 11.) Es ist dies die Gegend bei dem oberen und unteren Hall im Hohenloebischen, ausserhalb des Limes gelegen. Eine in Folge Nichtbeachtens dieser Lage öfters irrig für einen Rest des römischen Grenzwalles angesehenen mittelalterliche Umhebung des Gebietes der alten Reichsstadt Hall, steht wohl in historischer Continuität mit dem erwähnten Palas.¹⁾

Dass nun auch die Römer ihre Wälle, wie man es ja mit den Dämmen einer Befestigung zu allen Zeiten der Natur der Sache nach gemacht hat, mit Pfahlwerk versehen und dass auch unser Limes theils eine Art von Grünhag- oder Gebäckgraben, theils eine Palisadenverschanzung war, wenn auch nicht in regelmässiger ununterbrochener Folge — dies thut unserer Behauptung, dass der Namen Pfahlgraben kein Ueberbleibsel aus der Römerzeit ist, keinen Abbruch. — Ueberblicken wir nun die gewonnenen Resultate, so dürfte die einheitliche Durchführung des Limes trausruheanus auf seine ganze lange Ausdehnung von Süd- bis Norddeutschland nicht aufzugeben sein. Allerdings ist dies nur von dem eigentlich obergermanischen Limes zu verstehen, welcher unterhalb der

¹⁾ Dieses Wort ist wie gesagt Nominativ, kein blosser Prädicatus, auch keine Apposition, wie es denn schon Creuzer im J. 1833 in seiner Geschichte der Altromischen Kultur S. 85 ausgesprochen hat, dass diese Verbindung verschiedener Casus in einer Konstruktion uns in der rauen Sprache dieses alten Soldaten (des Ammian) nicht auffallen darf. Allein wenn Creuzer andere mittelalterliche Stellen erwähnt, wo dasselbe Palas vorkommt, so beruht dies auf einer Verwechslung mit einem ganz andern mittelalterlichen Wort Palas, das entlehnt ist aus lat. palatium, bezw. aus französischem palais, unserem Palast oder Pfalz, woher auch der Orts- und Ländernamen Pfalz (Palatinatus) stammt, den man früher irrtümlicher Weise ebenfalls auf den Palas des Ammian bezogen hat. Vgl. über diese Verhältnisse auch unsere Ausführungen in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur von 1872 S. 567 ff.

Moselmündung d. h. schräg gegenüber anfangend, dazu bestimmt war, die rechtsrheinischen Vorlande der durch die Mosel begrenzten obergermanischen Provinz zu schützen, was durch die eigentlichen an ihm errichteten Vertheidigungsanlagen, den Cohorten- und Manipel-Kastellen, Wachtthürmen und sonstigen befestigten, eine ununterbrochene Signallinie herstellenden Stationen geschah, während der nicht überall gleichmässig fortlaufende, vielfach durch Thäler, eine zündliche Strecke sogar durch den Main (zwischen Miltenberg und Krotzenburg) unterbrochene, stellenweise eine Steineinlage zeigende Erdaufwurf oder Palissadengraben hauptsächlich als Hoheits- und Occupationslinie diente, der den auf einem dahinter herziehenden Wege patrouillirenden Wachen allerdings auch Schutz gegen einen vereinzelt Angriff bot. Auch Duncker, der Verfasser der bekannten Abhandlung über den Pfahlgraben (Kassel 1879) spricht es ganz neuerdings wieder in den „Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde“ Jahrgang 1880, Heft II aus, wie in früheren Aufsätzen, dass der Limes, d. h. der wirkliche Wall der trajanisch-hadrianischen Zeit keine eigentliche Fortifikationslinie war, sondern hauptsächlich zur Fixirung des Gebietes des römischen Reiches auch für die Friedenszeit diente. Die von Landwehren umschlossenen Gebiete der deutschen Dynasten und Reichsstädte des spätern Mittelalters, mit ihren lebendigen dichtgeflochtenen Hägen oder sog. Gebücken (d. h. eigentlich Gebiegen, zusammengebogenem Flechtwerk) erinnern, wie Duncker richtig bemerkt,¹⁾ in mehr als einem Stück an den freilich in Bezug auf lange Ausdehnung grossartigeren Römerwall. Dies ist aber auch der Grund, dass man diesen letzteren in so vielen Fällen auch noch später als Grenze benutzt und als Pfahlwerk- oder Gebücksgraben wiederhergestellt hat.

Wenn nun der eigentliche süddeutsche Limes transrhenanus eine grosse Strecke gerade lief, von der Wasserscheide zwischen Main und Neckar an bis nach Lorch an die Rems, an der Grenze der germanischen und rhätischen Provinz, wo er sich mit dem von hier in einer Bogenlinie ostwärts ziehenden, seiner Konstruktion nach im Ganzen übereinstimmenden rhätischen Limes transdanubianus ungefähr im rechten Winkel schneidet, — so wird hierdurch kein Unterschied von dem Prinzip des Limeszuges überhaupt bedingt, da dieses kein anderes war, wie auch das bei den römischen Strassen angewandte, wo es das Terrain immer erlaubte: die gerade Linie als kürzesten Weg einzubalten. Die grossen Verdienste von Paulus um die württembergische Linie, welche durch Professor Herzog und andere auch bei den neuesten Untersuchungen des Zuges ihre volle Bestätigung gefunden haben, braucht man deshalb nicht zu beanstanden. Es waren nämlich zwischen Main und Osterburken die natürlichen Bedingungen weniger günstig, den geraden Zug durchzuführen, weshalb sich die mehrfachen stumpfwinkligen Biegungen südlich von Miltenberg zeigen, abweichend von der absoluten und abstrakten geraden Linie, welche hier ganz unstrategisch gewesen wäre. Auch jenseits des Mains sehen wir vielfach die möglichst gerade Linie unter Anpassung an die gegebenen Verhältnisse in Anwendung gebracht, sogar auf dem Taunus, dessen Kammhöhe Heirich, Höhrich genannt (d. h. Hörlich, Reich der Hönen, Riesen) der Pfahlgraben vom Feldberg bis zur Saalburg folgte. Dieser war an der Aus- und Eintrittsstelle ins Land der Chatten in einer tiefen, breiten Einsattelung des Gebirges gelegen, um welche herum der Wall einen Bogen nach auswärts beschreibt, um dem im Rücken desselben gelegenen Kastell einen Spielraum zu lassen. Diese Ausnahme rührt hier daher, dass das letztere, dessen Entstehungszeit schon in das vorchristliche Jahr 10 fällt, früher errichtet wurde als die römische Reichswehr. Dagegen sind die übrigen Limeskastelle, was besonders am geraden süddeutschen Limes deutlich hervortritt, erst in Folge desselben und daher in einer Linie in seinen Rücken erbaut.

Geschichte der sächs. Kartographie im 16. Jahrhundert.

Von Prof. Dr. S. Ruge.

(Fortsetzung.)

Hier erkannte der Fürst, dass die Karte „viel grossen Irrthum“ enthalte und verlangte, dass seine „Contrasur Wapen vmd titul daton bleiben, auch die stöcke oder Kupfer nicht von Handen gelassen würden“. „Diess sey dann darin getzlich aussgethan, verändert vmd hinweg geschnitten. So halten wir“, fügt der Kurfürst hinzu, „von nothen, dass Ir etzliche flacianische, aufführerische Buben In solchen

¹⁾ Vgl. den Artikel „Gebück“ im Grimm'schen Wörterbuch, dann Lindenschmit, deutsche Alterthumskunde I S. 96 und v. Cobaeus in den Nass. Baudenkmälern, wovon schon weiter oben die Rede war.

Mappen also kanonisirt vnd siehet vass fast darfür an dass diese Mappen durch euch vnnnd uwern vorlegen mehr umb dieser Buben als umbs lands tzu Meissens willen furgenommen.“

Gegen den Verdacht des Flacianismus wusste Criginger sich zu rechtfertigen und auch die so ungnädig angesehenen Namen von Flacianern damit zu entschuldigen, dass es „ettlicher geleter leute vnnnd meiner bekander Herrn präceptoren vnnnd Freunde namen“ seien. Auch erklärt er, dass er „nur allein, ohn einiges manchen Hülff, dazu daheim ohn alles wandern vnnnd besichtigen, ohn einiges menschen vnkost vnnnd vorlegung solchs werk erstlich zusammen bracht habe.“

Wenn allerdings in solcher Weise die Karte entworfen, erklären sich die gerügten Fehler von selbst. Trotzdem aber muss man erstaunen, dass sie noch so erträglich ausgefallen ist.

Auf die beweglichen, demüthigen Bitten und Vorstellungen des Marienberger Pfarrherrn liess sich der Kurfürst dann bestimmen, seinen Verdacht betreff der Ketzerei aufzugeben, und sandte als eine Beisteuer für die Karte sogar 50 fl. an Criginger, welcher seine Werke nun im Jahre 1568 in Prag drucken liess. Dasselbe trug nach Angabe des Ortelius den Titel „Bohemiae, Misniae, Thuringiae et collateralium Regionum tabula.“ Wohl nicht ohne Absicht ist hier Bühnen von dem Verfasser in erste Reihe gestellt. In der dritten Auflage des *Theatrum orbis*, 1571, lieferte Ortelius bereits eine Kopie und führte sie, fol. 23, mit der Bemerkung ein: *Harum regionum typicam delineationem et Tabula geographica Joannis Crigingeri, quae fragae excusa est Anno 1568, huic nostro operi inseruimus.* Da er et Tabula schreibt, so hat er nicht die ganze Karte gebracht, sondern zunächst nur Meissen und Thüringen, während die Karte von Bühnen ein besonderes Blatt bildet. Vermuthlich sind beide Theile in Originalgrösse kopiert. Crigingers Arbeit ist in ihrer ursprünglichen Gestalt, wenn nicht ganz verschwunden, so doch im höchsten Grade selten geworden, und daher sind bis jetzt meine Bemühungen, sie aufzufinden, in Berlin, Dresden, Halle, Leiden, Leipzig, München, Prag und Utrecht, vergeblich gewesen. Es sollte mich freuen, wenn diese Mittheilung noch zu weiteren Nachforschungen nach dieser kartographischen Seltenheit anregen könnte.

Vorläufig kann ich mein Urteil über den Werth der Criginger'schen Karte nur auf die Kopie im *Theatrum orbis* stützen.

Zunächst steht nach dem eigenen Geständnisse Crigingers fest, dass er seine Karten ohne alles Wandern und Besichtigen entworfen hat. Sie beruht also nicht auf Vermessungen, sondern nur auf Ermittlungen und Erkundigungen und ist darum nicht frei von groben Fehlern.

An eine erste veröffentlichte specielle Karte von Sachsen, wie die Criginger'sche ist, dürfen wir wohl nicht den strengsten Massstab der Kritik anlegen und können dem Ausspruch Adelungs (a. a. O. S. 6) zustimmen, dass diese Karte bei allen ihren Mängeln wirklich besser ausgefallen ist, als der erste Versuch eines Privatmannes in dieser Art zu sein pflegt.

Die Karte von Sachsen und Thüringen reicht vom $21\frac{1}{2}^{\circ}$ – $33\frac{1}{2}^{\circ}$ ö. L. und vom 50° – $52\frac{1}{2}^{\circ}$ n. Br. Görlitz und Leipzig liegen annähernd auf dem richtigen Meridian, aber im Osten und Westen sind die Gebiete scharf zusammengedrückt. Die Breiten der Hauptorte entsprechen im allgemeinen den damals bekannten Positionen: aber im Einzelnen fehlt es nicht an groben Verirrungen, namentlich in der Lage der Orte östlich von der Elbe. Ohne auf die zahlreichen Namensentstellungen, die wohl auf Kosten des Holzschnegers und vielleicht auch des niederländischen Kopisten zu rechnen sind, will ich nur noch bei den Elbstädten verweilen. Ihre Reihenfolge ist hier Tetschen, Lilienstein und Königstein (beide als Bergstädte dargestellt), Hiruskretzman (Hernskretschen), Spandau, Some und Piran. Die falsche Anordnung, wornach Spandau unterhalb Königstein liegt, hat sich in zahlreichen Nachahmungen fast 200 Jahre vererbt.

Geradezu ergötzlich ist das Schicksal des kleinen böhmischen Grenzortes Hernskretschen. Vater August schrieb auf seine Kärtchen Hürselkretscham, Criginger Hiruskretzman, woraus Ortelius Hiruskretzman machte. Der unbequeme lange Name wurde von den späteren Kartenfabrikanten in Hirus und Kretzman gegliedert und so entstanden zunächst zwei Orte. Dann las man wieder den ganzen Namen falsch und schrieb Horaskratschen, ein dritter las die erste Hälfte des Wortes Hirmo und so tauchten immer neue Variationen auf, bis schliesslich noch 1760 Matth. Sautter von Augsburg auf seiner Karte „*Saxoniae Superioris Circulis accurate (!) delineatus*“ um die Metropole namens Kretzman noch die Filialen Horaskratschen, Hirmo und Hirus gruppierte und so den kleinen Ort viermal einsetzte. Es ist mir auf keiner Karte eines deutschen Landes ein kartographischer Irrthum bekannt, der

mit solcher Zähigkeit festgehalten und zu solcher Monstrosität gediehen wäre. Unverkennbar liegt auch darin die lange Dauer der Autorität Grigingers.

Wie oft seine Karte nachgedruckt ist, mag man daraus ermesen, das P. A. Tiele in seinem Kaartboek van Abr. Ortelius allein bis 1642 30 Auflagen des Theatrum orbis in verschiedenen Sprachen (lat., holländ., deutsch, französ.) aufzählt, und dass Adelung (a. a. O. S. 14—24) ausserdem noch mehr als 50 andere Kopien und Nachahmungen kannte, und dass nicht bloss Mercator sie 1585 aufnahm und verbesserte, sondern dass der französische Geograph Nic. Sanson von Abbeville sie noch 1655 wieder zu Grunde legte, und dass dazwischen und daneben eine ganze Reihe von Meistern und Puschern von dem Original und seinen Verbesserungen zehrten und somit immer wieder auf Griginger zurückgriffen.

Eine so weittragende, wenn auch nicht eben rühmliche Wirkung hat wohl selten eine Karte besessen. (Schluss folgt.)

Besprechungen.

Wieser, Prof. Dr. Franz: Magalhães-Strasse und Austral-Kontinent auf den Globen des Johannes Schöner. Beiträge zur Geschichte der Erdkunde im XVI. Jahrhundert mit 5 Karten. Innsbruck, 1881.

Auf dem Gebiete der Geschichte der Erdkunde haben sich bisher im allgemeinen nur zwei Epochen, das klassische Altertum und das Zeitalter der grossen Entdeckungen, zahlreicher Einzelforschungen zu erfreuen gehabt. Es erklärt sich das ganz natürlich aus dem frischen Leben, das in jenen Zeitabschnitten pulsiert und das mit der Fülle und dem Reichtum des Stoffes sowie der daraus gewonnenen Anschauungen, Meinungen und Theorien immer neuen Reiz gewährt. Wieviel aber auch hier noch zu leisten und zu gewinnen ist, lehrt jede neu erscheinende Monographie aus berufener Feder. Professor Wieser hat die Zeiten des 15. und 16. Jahrhunderts sich als seine Domäne ausgewählt und bietet uns in dem vorliegenden Werkchen die Resultate seiner gediegenen Studien im Anschluss an die Globen des Nürnberger Kosmographen Johannes Schöner; denn so, und nicht Schöner, hat er sich selbst in allen deutsch geschriebenen Arbeiten genannt. Es ist Wiesers Verdienst, ausser dem bereits bekannten Globus Schöners von 1520 auch die bisher vermissten Globen von 1515 in Frankfurt und Weimar nachgewiesen zu haben, die als Schöners Arbeiten noch nicht erkannt worden waren. Gehören doch diese Erdbilder zu den frühesten Versuchen, die grossen atlantischen Entdeckungen kartographisch zu fixieren. (S. 2.)

Die Darstellung Südamerikas frappt zunächst durch die annähernd richtige Dreiecksgestalt, vor allem aber durch die scheinbare Kenntnis von einer südlichen Strasse, unserer Magalhãesstrasse. Dass Schöner, der sowohl 1515 als 1520 dieselben Umrisse zeichnete, von den Resultaten der ersten Erdumsegelung nichts gewusst haben konnte, liegt auf der Hand. Es war zunächst zu untersuchen, auf welche Quellen Schöner seine Auffassung gründete, und welche Kartenvorlagen er benutzte. Wieser weist vor allem auf die Tabula novae terrae in dem Strassburger Ptolemäus 1513 hin. Ich muss gestehen, wenn ich auch die überraschende grosse Zahl von Küstennamen (ich habe hier speciell nur die südöstliche Küste Brasiliens von dem östlichsten Punkte des Kontinents an im Sinne), die auf beiden Karten vorkommt, beachtenswert finden muss, dass ich doch eher dafür halte, Schöner und der Herausgeber des Ptolemäus schöpften aus derselben Quelle, d. h. handschriftlich mitgeteilten Karten aus Portugal oder Spanien, als dass ich unsern Nürnberger Kosmographen in direkte Abhängigkeit von der Tabula novae terrae bringe. Mir scheinen doch auch die Küstenformen in beiden beregten Blättern nicht unwesentliche Differenzen zu bieten. Abgesehen von der mittelamerikanischen Meerenge, die Schöner allein hat, weicht die Richtung der Küstenlinie bedeutend ab, ist die Längsachse von Haiti in beiden Blättern anders gestellt, während die hammerartige Gestalt Cubas nicht eine Specialität des Strassburger Ptolemäus ist, sondern schon auf der Karte des Juan de la Cosa 1500 uns begegnet. Dazu bleibt ein Drittel der Namen auf dem Globus von 1520 unerledigt (ich meine wieder nur die S.-O.-Küste von Brasilien), die sich weder im Ptolemäus noch bei Ruysch finden. Schöner hat mehr Vorlagen als den Ptolemäus benutzt und scheint sie bereits vor 1515 gekannt zu haben, da die Kontouren Südamerikas auf beiden Globen (1515 und 1520) nahezu gleich sind.

Während wir also in der Nomenklatur den Quellen Schöners nur teilweise auf die Spur kommen können, verhält es sich mit seiner fabelhaften südamerikanischen Meerenge glücklicherweise anders. Dass an diesem Phantasiegemälde des Nürnberger Gelehrten die „Neue Zeitung aus Brasilien“ schuld sei, habe ich schon vor 15 Jahren ausgesprochen (4. und 5. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Dresden, S. 24), aber dieses auffällige Bild der Meerenge hat wohl Herrn Wieser vor allem zu dem glücklichen Funde der beiden Schöner'schen Globen in Frankfurt und Weimar geführt. Die Gestalt Südamerikas mit der darunter aufgeblähten Brasilia inferior ist so einzig originell, dass meines Erachtens dieses Faktum allein die Vaterschaft Schöners beweisen könnte. Aber Wieser hat noch mehr Beweise geliefert, dass auf beiden Globen alles genau zusammenstimmt, Zug um Zug, ja fast Wort für Wort (S. 24). Die Begründung ist so schlagend durchgeführt, dass hier die Untersuchung als abgeschlossen gelten muss. Aber indem so die älteren Werke unseres Meisters, beide glücklicherweise in Deutschland, wieder als solche erkannt sind, ergibt sich, durch die Zurückschiebung um wenige Jahre, dass auf diesen gedruckten Globen der neue Erdteil nachweislich zuerst Amerika genannt ist. (S. 24.)

Ein interessantes Zusammentreffen und Ineinandergreifen von Umständen ist es doch, dass das erste Flugblatt, das den Titel „Zeitung“ an der Stirn trägt und in Augsburg gedruckt ist, den Anlass giebt, dass ein deutscher Kosmograph eine eigenartige Auffassung der neuen Welt zum ersten male mit dem Namen Amerika schmückt, den ein anderer deutscher Gelehrter nur wenige Jahre früher zuerst vorgeschlagen hat. Wir hören die Schritte der deutschen Hegemonie in der wissenschaftlichen Behandlung der Erdkunde jener Zeit.

Wieser hat recht daran gethan, den Text der „Zeitung aus Brasilien“ noch einmal zu publizieren, wie wir ihm auch zu Dank verpflichtet sind für den Abdruck der Schöner'schen Flugschrift über die neuentdeckten Inseln, da das Original so überaus selten geworden. Ich bedaure nur, dass uns der höchst wertvolle Brief des Maximilian Transsilvanus über die Fahrten des Magalhães nicht vollständig gegeben ist; er hätte das Buch allerdings um vielleicht anderthalb Bogen verstärkt, aber es wäre auch etwas Vollständiges geboten. Dabei mag zwar zugestanden sein, dass der unmittelbare nächstliegende Zweck der Arbeit nicht mehr als die gegebene wichtige Einleitung des betreffenden Briefes fordert.

Es möge mir gestattet sein, bei dieser Gelegenheit einen längst gehegten Wunsch allgemeiner Natur auszusprechen. Er betrifft die Veröffentlichung seltener Flugschriften und kleinerer Werke aus dem ersten Jahrhundert der Buchdruckerkunst. England besitzt seine Hakluyt-Society, die, mit bedeutenden Mitteln ausgestattet, hervorragende Reisewerke früherer Zeiten, allerdings nur in englischen Übersetzungen, mit vortrefflichen Kommentarien publiziert. Sollte sich nicht auch in Deutschland eine hinreichende Anzahl von Gelehrten und Freunden der Geschichte der Erdkunde finden, welche zu einem Vereine zusammenträte, um wertvolle literarische Seltenheiten im Originaltexte, mit Erläuterung versehen, zu publizieren? Die winzigsten Reste der geographischen Literatur des klassischen Altertums haben mehrfach ihre Bearbeiter gefunden, die geographi minores et minimi stehen uns in verschiedenen Ausgaben zu Gebote; aber an das 15. und 16. Jahrhundert hat man noch nicht gedacht, Hand anzulegen. Dazu wird ein grosser Teil dieser Schriften, nämlich alles, was Amerika nennt, bei dem gewaltigen Sammeleifer in den Vereinigten Staaten von Jahr zu Jahr seltener. Man lese nur, wie in den antiquarischen Katalogen alle Werke und Schriftchen des 16. Jahrhunderts, die auch gelegentlich nur den Namen Amerika erwähnen, besonders angepriesen werden und damit einer buchhändlerischen Spekulation zum Opfer fallen, und wie man, auch Wieser führt davon Beispiele an, literarische oder kartographische Seltenheiten nur in wenigen Kopien herstellt, um sie recht hoch im Preise zu halten.

Ich lege diesen meinen Wunsch betrefis der angedeuteten Publikationen allen Gesichtsfreunden zur Erwägung vor. Vielleicht hat auch die Redaktion dieser Zeitschrift die Güte, einer Diskussion über dieses Thema eine bescheidene Stelle in den folgenden Heften einzuräumen.¹⁾

Nach dieser Abschweifung kehre ich noch einmal zu der vielbesprochenen „Zeitung aus Presilly Landt“ zurück, nach deren Angabe Schöner seine Magalhães-strasse entworfen hat. Ich habe früher den ganzen Bericht für apokryph erklärt und kann auch jetzt mich noch nicht recht mit der Annahme der Authenticität befreunden, wenn ich auch gerne bekenne, dass Wieser namentlich durch glückliche Konjekturen (Nort Assril = nort ao sul und Gezyrer = Chinesen) den konfusen Text

¹⁾ Wir werden in einer der nächsten Nummern dieser Zeitschr. den Freunden der Sache ein dahin zielendes Organisationsprojekt vorlegen.

verständlicher gemacht hat. Mein Hauptbedenken liegt in den so unzweideutig bestimmt gegebenen Mittheilungen über die Thomaschristen in Brasilien, und dass die Indianer ihre Kinder Thomas nennen sollen. Ein Missverstehen der Reisenden scheint hier ausgeschlossen. Demnach halte ich es auch für unmöglich, die Fahrt an bestimmte Küstenstriche Südamerikas zu fixieren, solange man keinen Anhalt für das Jahr der Expedition findet und den leitenden Kapitän nicht ermitteln kann. Uebrigens hat nach dieser Richtung die Zeitung auch zu wenig Wert; dieser liegt einzig in dem Einfluss auf die Schöner'sche Landkonfiguration.

Was sodann das erste Auftreten des Namens Brasilien betrifft, das man bisher nach dem Vorgange A. de Varnhagens ins Jahr 1511 verlegte, so ist nicht Wieser, wie er glaubt (S. 93), der erste, der auf das Jahr 1504 hinweist, sondern P. A. Tiele, welcher 1875 in seinen wertvollen Aufsätzen über die Portugiesen in Indien (De vestiging der Portugeezen in Indië 1498—1506) in der Zeitschrift „de Gids“ (Nro. 8¹) auf dieselben Quellen, nämlich die Publikationen B. Greiff's, aufmerksam macht.

In einem andern Abschnitte seiner Untersuchungen wendet sich Wieser (S. 59) zu dem hypothetischen Austral-Kontinent, der schon im Altertum vorkommt. Sehr lehrreich sind in dieser Beziehung die von H. Berger in seinem geographischen Fragmente des Eratosthenes S. 86 u. ff. gegebenen Erörterungen, aus denen hervorgeht, dass Krates allein es wagte, auf seinem Globus einen Austral-Kontinent zu zeichnen. Die geradezu ornamentale Gliederung der Landfesten durch ostwestliche und nord-südliche Gürteloceane ging im Mittelalter auf die bekannten Verzerrungen des Reichsapfels über, welcher die Welt repräsentierte. Ob aber das Mittelalter den Gedanken weitergebildet hat, möchte ich doch bezweifeln. Denn ein grosses Land ohne Menschen hatte für die Kirchenväter etwas Widersinniges und die Annahme von Antipoden widerstritt den christlichen Dogmen. Augustin und Isidor erklärten sich mit der grössten Bestimmtheit dagegen und Herbanus Maurus lieferte nur wörtliche Excerpte aus Isidor.

Aus derselben Quelle stammt auch die Inschrift auf der handschriftlichen Karte des XII. Jahrhunderts in Turin und St. Sever (XIII. Jahrhundert). Isidor, Orig. XIV, cap. 5, 17 und ebenso Herbanus De Universo XII, 4 schreiben: „Extra tres autem partes orbis quarta pars trans Oceanum interior est in meridie, qui solis ardore incognita nobis est, in cuius finibus antipodes fabulose (nicht fabulosae) inhabitare produntur.“ Nicht bloss die Antipoden sondern auch das Land soll als fabulos angesehen werden, wenn sich die Polemik auch nur gegen die Bewohntheit jenes unbekannten Landes wendet. Nach dem Wortlaut der Stelle lässt sich allerdings darüber streiten, nach dem Geist der Autoren, glaube ich, weniger.

Doch ich muss fürchten, mich bei Besprechung der Arbeit Wiesers schon zu sehr in kleine Kontroversen verloren zu haben; ich will lieber zum Schlusse mit dem aufrichtigen Danke für die vielfachen Anregungen und Belehrungen, welche die Schrift mir geboten, den Wunsch verbinden, der Verfasser möge uns bald mit den in Aussicht gestellten weiteren Resultaten seiner mühsamen aber verdienstvollen Untersuchungen erfreuen.

Dresden.

S. Ruge.

L. Diefenbach. Völkerkunde Osteuropas. 2. Band, Darmstadt, Brill 1880.

Mit diesem zweiten und Schlussband geleitet uns der Verfasser aus dem Norden der Balkanhalbinsel über die Donau in das weite Tiefland Osteuropas, dessen ganz vorherrschende Ebenenform doch ein nicht minder buntes Haufwerk von Nationalitäten in sich schliesst, als jene gebirgsdurchsetzte Halbinsel unseres Südostens.

Der Reihe nach werden uns vorgeführt: die lituslavische Völkerfamilie, die türkische, die finnische, die Zigeuner, Armenier und die Kaukasusvölker. Besonders die Türkenstämme geben dem Verfasser Anlass zu weiten Exkursionen bis nach Ostasien; selbst die Tungusen und Tanguten werden da gelegentlich mit behandelt, was freilich der Titel des Werkes nicht erwarten lässt, der eher auf eine einschränkende Bevorzugung „der Hämushalbinsel und der unteren Donaugebiete“ deuten. Die bei der Anzeige des ersten Bandes an dieser Stelle bezeichnete Eigenart der Behandlung charakterisiert naturgemäss auch den vorliegenden.

Wir bekommen über die ebengenannten Völkergruppen sehr fleissige Zusammenstellungen, die in dem stets vorangestellten linguistischen Abschnitt immer besonders eingehend und sachkundig erscheinen. Das bezieht sich diesmal vornehmlich auf die finnischen Idiome und die Zigeunersprache, von denen uns Ausführliches über Lautlehre, Flexion und Wortschatz mitgeteilt wird.

¹) In dem Separatabdruck jenes Aufsatzes S. 15 Anm. 1.

Die Schwäche liegt wiederum in dem Eklekticismus, den der Verfasser übrigens selbst (S. 169) ehrlich zugesteht. Während im 1. Band die Albanesen gesondert von den Ilyriern, ja vor diesen geschildert wurden, dabei nicht nur die Abstammung der Skipetaren von den Ilyriern, sondern sogar deren Zubehör zur indoeuropäischen Familie beanstandet worden war, wird nun (S. 43) ganz unbefangen geredet von der „Geschichte der alten Ilyrier und Thraken, der nunmehrigen Skipetaren und Rumänen.“ Die Armenier werden nach einer Aufzählung armenischer Worte, welche iranischen und altindischen wurzelverwandt sind, sprachlich den Iranern beigelegt; dann heisst es am Ende des Abschnitts über die armenische Sprache, Hübschmann (in Strassburg) habe „abweichende neuere Ansichten“ geäussert und stelle nun die armenische Sprache als selbständige zwischen den asiatischen (arischen) und den europäischen Zweig des indoeuropäischen Sprachstammes, „für seine wertvollen Einzelheiten s. II. c.“ (S. 355). Aus den wertvollen Einzelheiten hat aber Hübschmann auch wertvolle Schlussfolgerungen über den Gesamtkarakter des Armenischen gezogen, sodass, wenn man seine Untersuchung auf der Basis der „wertvollen Einzelheiten“ anerkennt, die einfache Koordinierung der armenischen und der iranischen Sprachen als Glieder einer und derselben Gruppe eine Inkonsistenz wäre. Denjenigen, der nicht alle Citate über den einzelnen in Rede stehenden Fall nachliest und vergleicht, können namentlich die zusammengewürfelten anthropologischen Bemerkungen mitunter leicht in die Irre führen. So erhält man zu der S. 249 doppelt gegebenen Notiz, dass die heutzutage meist deutlich breitschädigen Finnen in der „Urzeit“ (?) dolichocephal gewesen seien, die schwer kontrollierbare Hinweisung auf „Behm, Geograph. Handbuch VII., 1876“; findet man glücklich heraus, dass hier gemeint ist S. 352 des „Geogr. Jahrbuch“ von 1876, so vermisst man wieder dort für die „zum Theil ganz dolichocephalen urfinnischen Schädel“ den Beleg; und offenbar sollen doch die von Diefenbach gleich neben der „Dolichocephalie der Urfinnen“ genannten „sehr dolichocephalen Kurganenschädel“ jene Hypothese stützen, doch wer vermöchte zu beweisen, dass Schädel aus russischen Kurganen sicher finnische seien? Die ausgezeichnete Untersuchung K. E. v. Baers über den grossen Kurgan unfern Alexandropol ergab deutliche Breitschädel neben deutlichen Schmalschädeln in einem ganz unzweifelhaft — skythischen Grabhügel.

Das eben angeführte Beispiel flüchtiger Citirweise steht leider nicht vereinzelt da; und auch in der Meinung, dass die zahlreichen Druckversehen durch die 6¹/₂ Zeilen unfassenden Berichtigungen auf S. 402 im wesentlichen ausgemerzt seien, liegt ein kühler Optimismus. Referent möchte sich vor allem dagegen verwahren, dass er, wie hier auf S. 8 zu lesen ist, die von einer ganz vorzüglichen Karte begleitete Abhandlung „die Völker Russlands“ im Jahrgang 1877 der Petermann'schen Mitteilungen „getadelt“ habe. Die daselbst angeführte Recension bezieht sich gar nicht auf jene Abhandlung, sondern auf das Ergänzungsheft 54 „Ethnographie Russlands nach Rittich“, erkennt im vollen Mass die vortreffliche Wiedergabe der klassischen Rittich'schen Karte an (die hier im Quellenverzeichnis gänzlich vermisst wird!) und macht allein über den beigelegten Text einige Ausstellungen, namentlich die, dass zu einer neben Kaukasien nur das europäische Russland darstellenden Völkerkarte der Text sich über das asiatische Russland ergehe! Manchmal fällt es ja wohl leicht, die Druckfehler zu durchschauen, z. B. bei dem lustigen Setzerkunststück auf Seite 190, wo das „Klima des Landes“ (man errät ziemlich sicher, dass Rumänien gemeint ist) näher bezeichnet wird, mit der Notiz: „im Sommer $\frac{40}{0}$ im Schatten, im Winter bis $\frac{0}{20}$ “. Dann begegnen wir aber wieder Stellen, bei denen man nicht einmal klar sieht, ob das Ueberraschende der Behauptung sich auf einen Druckfehler zurückführen liesse, so die Behauptung (S. 47). Monotheismus sei im strengen Sinne keinem Bekenntnis eigen (?). Was vollends soll man aus Wortreihen wie der auf Seite 38 machen: „Die Russen haben nicht in allen Hauptästen gleichen Typus.“ In dem Berichte von Barchewitz über ihre Racentypen (in Zs. f. Ethn. 1872, IV) streifen wir auch Psychisches, sowie andere Aeste, wie bei anderen folgenden Berichten: Der Grossrusse ist blond! u. s. w.?

Der Verfasser rechnete „auf selbstdenkende und mitforschende Leser, die ein Endurteil lieber auf eigene Kosten gewinnen, als es mit bequemer Passivität nachsprechen.“ Für solche hat der hochbetagte und hochverdiente Forscher wohl seine Mühe nicht verschwendet: sein Werk über die Völker Osteuropas wird dem Fachmann stets eine wertvolle Fundgrube einschlägiger sprachvergleichender Mitteilungen und vornehmlich ein dankeswerter Schatz literarischer Nachweise bleiben.

Halle a. S.

Alfred Kirchhoff.

Paulitschke, Leitfaden der geographischen Verkehrslehre. Breslau, 1881.

Ebensowenig, wie über den Inhalt der physischen Erdkunde, ist man darüber einig, welche Ansehung demjenigen Teile der Geographie, der sich mit dem Menschen befasst, zu geben sei; ob beispielsweise Anthropologie und Ethnographie einen integrierenden Bestandteil desselben bilde oder nicht, oder in welcher Beziehung die Statistik zu demselben stehe, oder in welcher Weise und in welchem Umfange die politischen Verhältnisse zu besprechen seien. Trotzdem ist, wie ich glaube, diese Frage nicht schwer zu beantworten. Nicht der Mensch an sich ist Gegenstand der geographischen Wissenschaft, sondern der Mensch im Verhältnis zu der ihn umgebenden Natur, und der Geograph hat nur zwei Fragen zu beantworten: Wie wirkt die Natur auf den Menschen? und wie wirkt der Mensch auf die Natur?

Eines der wichtigsten Probleme dieses Zweiges der geographischen Disciplin, für die nach meiner Ansicht die Bezeichnung „Kulturgeographie“ am passendsten ist, ist das Verhältnis des Menschen zum Raume. Welche Hindernisse setzt die Natur dem Verkehr entgegen, welche hat der Mensch im Laufe der Zeit besiegt, durch welche Mittel hat er die Entfernungen abgekürzt und bis zu welchem Punkte ist diese Kulturarbeit fortgeschritten — das alles ist zu beantworten. Schon im Jahre 1861 beschenkte uns Behm mit einer Darstellung der drei wichtigsten Verkehrsmittel der Gegenwart: Dampfschiffe, Eisenbahnen und Telegraphen (19. Ergänzungsheft zu Petermann's Mittheilungen); von weiteren Gesichtspunkten aus behandelt aber Paulitschke das Thema des Verkehrswesens. Auf 108 Seiten werden alle Zweige des Weltverkehrs; der Dampf- und Segelschiffverkehr, der Eisenbahnen-, Post-, Telegraphen- und Karawanenverkehr in klarer und übersichtlicher Weise und nach den zuverlässigsten und neuesten Quellen besprochen und anhangsweise sogar der Luftschiffahrt, des Telephons und der Brieflangen gedacht. Zehn gute und reichlich ausgeführte Kartenskizzen tragen zur Brauchbarkeit des Buches wesentlich bei, obwohl man sich nicht verhehlen kann, dass farbige Linien die Uebersichtlichkeit bedeutend erhöht hätten. Sehr dankenswert ist die Einzeichnung der projektierten Bahnen in den aussereuropäischen Kontinenten. Auf der Eisenbahnkarte von Europa hätten die Linien Moskau-Nisnij-Nowgorod und Moskau-Wologda wohl noch hinzugefügt werden können.

Bezüglich der Zahlenangaben müssen wir den Wunsch aussprechen, dass bei einer zweiten Auflage nicht bloss die absoluten, sondern auch die relativen Zahlen angeführt werden mögen. So ist z. B. die Eisenbahnlänge der einzelnen Staaten sowohl zu dem Areal wie zu der Bevölkerung in Beziehung zu setzen, woran sich dann naturgemäss eine Besprechung derjenigen Verhältnisse anzuschliessen hat, welche die Entwicklung des Eisenbahnbaues in den einzelnen Ländern förderten oder hemmten. Es liegt in der Natur eines „Leitfadens“, dass mehr auf das Tatsächliche als auf die ursächliche Verknüpfung Rücksicht genommen wird, aber wir wären dem Verfasser sehr zum Dank verpflichtet, wenn er seine unleugbare Befähigung für die Behandlung dieses Themas in einem streng wissenschaftlichen Werke erproben würde, in welchem zahlreiche Fragen von höchstem Interesse, wie die historische Entwicklung des Verkehrswesens und deren Zusammenhang mit den natürlichen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen erörtert werden könnten, während in einem „Leitfaden“ die Rücksicht auf das praktische Bedürfnis, zunächst der Schule, dem Autor stets unübersteigliche Schranken setzt. Ob Paulitschke's Werkchen in allen Schulen Eingang finden wird, oder auch nur finden kann, ist freilich auch noch fraglich; ich glaube, dass die Zwecke jenes Unterrichts, der auf eine allgemeine, nicht auf eine Fachbildung abzielt, mehr durch eine Vertiefung, als durch eine Vermehrung des Lehrstoffes gefördert werden.

Auf einen störenden Druckfehler muss noch aufmerksam gemacht werden. Auf Seite 44 Zeile 14 von unten ist nach einer brieflichen Mitteilung des Verfassers statt 245000 (Anzahl der Lastwagen) 2450000 zu setzen.

Czernowitz.

A. Supan.

Leitfaden der mathematisch-physikalischen Geographie für Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten. Von Dr. M. Geistbeck. 2. vielfach verbesserte Auflage mit vielen Illustrationen. Freiburg, Herder'sche Verlagsbuchhandlung, 1881.

An Lehrbüchern und Leitfaden für mathematische und physikalische Geographie ist in der That kein Mangel. Wenn gleichwohl die vorliegende Schrift schon in zwei Jahren in neuer Auflage erscheinen konnte, so muss dieselbe besondere Vorzüge haben — und sie hat solche für die Anstalten, für die sie bestimmt ist.

Was der Geistbeck'schen Arbeit eine so rasche Verbreitung verschafft, sind vorzüglich 4 Momente. Einmal ist das Büchlein mit vorzüglichem Fleisse nach dem neuesten Stande des geographischen Wissens und den besten Originalschriften umsichtig und gediegen ausgearbeitet worden — es ist keine blosse Kompilation der in der Vorrede angeführten und anderer Werke, sondern eine verständige Verarbeitung des für diese Stufe tauglichen Materials, besonders im physikalischen Teil. Dann ist die Darstellung, Anlage, Methode und Sprache eine äusserst ansprechend klare, gemeinfassliche, übersichtliche, ganz nach den Anforderungen eines guten Leitfadens und mit trefflichen Illustrationen unterstützt.

Kleine Abschnitte, Unterscheidung des Allgemeinen, Wesentlichen vom Besondern und weniger Wesentlichen durch gesperrten, fetten, grösseren und kleineren Druck machen das Ganze durchsichtig, für verschiedene Ziele und Kreise leicht verwendbar. Im ferneren ist in dem Büchlein ein reicher Stoff vertreten, doch ist diese Verdichtung nicht durch einen zu gedungenen Stoff fühlbar.

Gewiss bedurfte es vieler Mühe, bis der Satz so gewürzt war. Eigentümlich sind diesem Leitfaden die statistischen Mitteilungen, die Handels- und Verkehrsbeziehungen und die Produktvergleichen.

Wir wünschten bei der ersten Ausgabe, wenn auch in ganz bescheidenem Masse (in Summa auf 2—3 Seiten) besonders im mathematischen aber auch im physikalischen Teile rechnerische Zuthaten, sei es auch nur um auf die Bedeutung derselben hinzuweisen und bezügliche Anregung zu geben. — Auch ein wenig mehr das kartographische Moment zu bedenken, scheint uns durchaus angezeigt.

Der Verfasser hat nun für diejenigen, die Bedürfnis danach haben, ein Mehreres zu thun und gründlicher einzugehen, einen Literaturverzeig am Schlusse der Schrift gegeben, für die verschiedenen Wissenszweige und im ganzen mit zutreffenden Schlagworten charakterisiert. Eine auf ein paar Sätze ausgedehnte sachliche Orientierung müsste Ueingeübten freilich dienlicher sein, als blosse Ausdrücke „meisterhaft“ u. dergl.

Wyl bei St. Gallen.

J. S. Gerster.

Kritische Atlanten-Rundschau.

Von J. I. Kettler.

S. Th. von Liechtenstern und Henry Lange: Schul-Atlas zum Unterrichte in der Erdkunde. Für den Gebrauch der oberen Klassen. 48. Auflage. Neu bearb. v. H. Lange. — Braunschweig, G. Westermann, 1879.

Die uns vorliegende Ausgabe dieses Atlas trägt die Jahreszahl 1879; eine ev. seitdem erschienene neuere war uns nicht zugänglich.

Gleich dem Sydow'schen und dem Oppermann'schen Atlas gehört der von Liechtenstern und Lange bearbeitete zu jenen Schulkartensammlungen, die schon zu einer Zeit, in der die Schulkartographie im allgemeinen noch sehr viel zu wünschen übrig liess, zwei Kardinaltugenden eines wirklich pädagogischen Atlas zu pflegen strebten: Freihaltung des Kartenbildes von jeglichem unnützen Detail und naturgemässe, charaktervolle Veranschaulichung des Bodenreliefs.

Die Aufgabe des richtigen Masshaltens in der Auswahl der aufzunehmenden und der zu benennenden Details hat die Liechtenstern-Lange'sche Arbeit in befriedigender Weise gelöst. Namentlich gilt das von den oro-hydrographischen (den „physikalischen“) Blättern, wenngleich sich im einzelnen vielleicht mancherlei Einwendungen machen liessen. So würden wir auf dem Blatt Europa die antiquierten Bezeichnungen „Baltisch-uralische“ und „Karpatisch-uralische Landhöhen“ heute gern vermissen; dagegen erscheint das Fehlen einer Benennung der Depressionen (von denen übrigens auch nur die kaspische wenigstens eine freilich nicht sehr exakte Einzeichnung der Grenzlinie gefunden hat, diejenigen in Palästina, Nordafrika und den Niederlanden trotz der ihnen in einem „Atlas für die oberen Klassen“ absolut nicht abzusprechenden Bedeutung gar nicht einmal angedeutet sind) gerade auf einer „physikalischen“ Karte in hohem Grade tadelnswert. Auf den anderen Terrainkarten des Atlas findet sich überhaupt nirgends eine Andeutung derselben. Die nichtpolitischen Karten vorliegender Sammlung tragen, wie erwähnt, sämtlich die Bezeichnung „physikalische“; da sie mit Ausnahme des Blattes Europa sämtlich nur die Verhältnisse der Bewässerung, sowie der vertikalen und horizontalen Gliederung behandeln, glaubt man sich natürlich berechtigt, den etwas weitherzigen Begriff „physikalisch“ hier mit dem präziseren „oro-hydrographisch“ zu identifizieren. Dann aber stimmt diese Bezeichnung nicht für das Blatt Europa, das neben den oro-hy-

drographischen Details noch eine gemeinsame Signatur für Tundra, Sümpfe, Torfmoore und die ungarischen Heiden enthält. Diese Inkonsequenz verdient bei ev. Neubearbeitungen ausgemerzt zu werden. Auf rein orohydrographischen Karten haben eben auch lediglich solche Elemente Existenzberechtigung, die diesem Teile der Erdkunde angehören. Freilich wird ja leider überhaupt mit diesen „physikalischen“ Karten noch viel Missbrauch getrieben durch Herbeiziehung gänzlich fernliegender Elemente. Wie bei jeder Karte, sollte man aber auch bei diesen (und bei ihnen gerade besonders streng!) das Ziel der Arbeit im Auge behalten.

Was erscheint denn eigentlich auf einer Karte existenzberechtigt, und was nicht? Die Meinungen über diesen wichtigen Punkt scheinen bei den Kartenzeichnern sehr geteilt zu sein, denn von allgemein angenommenen festen Grundsätzen ist da, namentlich gerade auf dem Gebiete der pädagogischen Produktion, noch bedenklich wenig zu merken. — Unseres Erachtens muss man drei natürlichen Auffassungs- und Bearbeitungsweisen und demnach drei Hauptarten geographischer Schulkarten unterscheiden: erstens solche zur Verteilung der Gewässer und zur vertikalen und horizontalen Gliederung des Festen, also oro-hydrographische Karten; zweitens solche zur Verteilung der menschlichen Bewohner über der Erdoberfläche nach Orten und zur Gruppierung ihrer Gebiete in Ländern, also politische Karten; drittens für höhere Unterrichtsstufen noch Karten der geographischen Verleirung nichtelementarer Verhältnisse, also Karten zur Geographie des Klimas, der Bodennrten, der organischen Welt und der menschlichen Thätigkeit — Karten zur physischen und ethnischen Geographie. Da nun jede dieser Karten-Arten ihr Ziel dann am vollständigsten erreicht, das betr. geographische Bild dann am deutlichsten abspiegelt, wenn sie alle störenden Abschweifungen auf eines der anderen Gebiete vermeidet, so würde jener Atlas auf der wissenschaftlich berechtigtesten Grundlage ruhen, der diese verschiedenen Hauptarten streng getrennt hielte und nie den Typus mehrerer gegenseitig sich störend auf einem Blatte vereinigte. In der Praxis freilich wird eine derartige Ausführungsart gerade bei pädagogischen Arbeiten durch die notwendige Rücksichtnahme auf den Umfang und Kostenpunkt ausserordentlich erschwert; immerhin sollte man auch hier das die grösstmögliche Annäherung an das Hauptziel der einzelnen Karten-Art stets mehr oder minder erschwerende Hineinziehen von Elementen der anderen Karten-Arten thunlichst beschränken.

Die Rücksicht auf praktische Interessen, namentlich auf Umfang und Kostenpunkt hat bisher fast ausnahmslos zur Folge gehabt, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Karten eines Atlas einer einzigen jener drei Arten angehörte (ehemals der politischen, in neuester Zeit bei Atlanten für höhere Unterrichtsstufen der orohydrographischen Gattung). Je mehr aber heute die Bedeutung der Erdkunde namentlich für höhere Unterrichtsstufen anerkannt wird, desto dringender wird die Notwendigkeit, die drei Gattungen strenger auseinanderzuhalten und namentlich auch der dritten, bislang sehr vernachlässigten, ihr Recht zu geben. — Die politische Karte sollte nichts Anderes sein wollen, als eben eine rein politische, also die Terrainzeichnung am besten ganz bei Seite lassen; diesem Hauptziele sollte auch die Auswahl und Bezeichnung der Ortschaften zustreben, die in erster Linie den Wert eines Ortes für die politische Geographie erkennen lassen muss. Zwingen sekundäre Interessen zur Vereinigung der detaillierten politischen und der Terrainzeichnung, so kann natürlich die letztere nicht in ihr volles Recht treten, namentlich wird in den meisten Fällen die Höhenschichtenzeichnung, also die Basis jeglicher klaren Terrain-Anschauung, dann unthunlich werden. — Die oro-hydrographischen Karten sollten umgekehrt auf die Aufnahme einer detaillierten politischen Zeichnung Verzicht leisten; höchstens erscheint es mitunter zweckentsprechend und gerechtfertigt, durch schmale farbige Linien die grossen Hauptgrenzarten auch hier einzutragen, da sie den Vergleich der politischen und der orohydrographischen Blätter sehr erleichtern und, mit geschickter Sparsamkeit verwendet, dennoch das Reliefbild nicht stören. Im übrigen aber müssen wir, wenn man die zweckentsprechendste Form einer derartigen Karte erreichen will, uns stets die Frage vorlegen, ob ein für die Aufnahme auf derselben in Frage kommendes Objekt als ein hydrographisches resp. ein orographisches bezeichnet werden kann; ist das nicht der Fall, so dürfte in der Regel die Aufnahme als dem Hauptzwecke des Blattes nachteilig bezeichnet werden müssen. Auf dem „physikalischen“ Blatte (und das bedeutet bei dem vorliegenden Atlas, nach dem Typus der sämtlichen anderen so bezeichneten Blätter zu urteilen; auf dem „orohydrographischen“ Blatte) von Europa finden wir, wie erwähnt, eine Signatur für Tundren, Sümpfe, Moore, Steppen eingezeichnet. Sind nun diese Objekte auf dem vorliegenden Blatte mit Recht zu suchen? Wollen wir, wie die Konsequenz erheischen würde, dasselbe als ein orohydrographisches ansehen und streng diesen Typus innehalten, so müsste man diese Frage verneinen;

von den genannten Objekten können höchstens die Sümpfe und Moore aufnahmeberechtigt erscheinen, da sich dieselben meistens sowohl als hydrographische wie als phytogeographische Objekte auffassen lassen. Dagegen gehören Tundra und Steppen weder der Orographie noch der Hydrographie an; wer daher dennoch die genannten beiden Vegetationsgebiete auf einer Karte von Europa einträgt, muss, soll die Karte konsequent sein, auch das Wald- und das Mitteleurgebiet angeben — d. h. also eine phytogeographische Zeichnung entwerfen. Uebrigens ist an der vorliegenden Karte von Europa noch zu tadeln, dass ein und dieselbe Signatur zur Bezeichnung so verschiedenartiger Objekte wie Tundra, Rokitno-Sümpfe, Ungarische Heiden gebraucht worden ist.

Auf der phys. Karte von Deutschland trägt die Ostsee die Nebenbezeichnung Baltisches Meer, wogegen die Nebenbezeichnung Deutsches Meer für Nordsee fehlt. In den Watten sind der Lauf des Hauptbetts der Weser und Ems weniger eingehend berücksichtigt, als der des Haverstroms und der Jade. Dass Lange der naheliegenden Versuchung, auf dieser orographischen Karte auch die Marschen einzutragen, nicht gefolgt ist, verdient Anerkennung; ebenso oder in noch höherem Grade, dass er dagegen das dichte Kanalnetz der friesischen und niedersächsischen Küsten und Strom-Ufer angedeutet hat; freilich ist leider die Zeichnung desselben sehr wenig exakt; denn wenigleich eine Karte von dem kleinen Massstab der vorliegenden hier nicht eigentlich topographische Treue, als vielmehr nur Abspiegelung der Hauptformen anstreben kann, so wird doch gerade dieses Ziel sehr aus dem Auge verloren, wenn unser Blatt einerseits das grossartige Kanalnetz des nordwestlichen Hannover ganz unberücksichtigt lässt und andererseits in dem westlichen Teile des Amtes Ritzbüttel (der einzigen Stelle zwischen Ems und Eider, wo der hohe trockene Geestrücken den kanaldurchzogenen Marschengürtel durchbricht und das Meer erreicht) — wenn es gerade an dieser orographisch so interessanten Stelle ein Kanalnetz fingiert. Bezüglich des hydrographischen Details dieses Blattes sei uns noch die Bemerkung gestattet, dass wir ungern die Bezeichnung der Bifurkation der Hase und Elbe vermissen, während wir die beliebten Anker zur Angabe der Schiffbarkeitsgrenze (die ebenso zählebig zu sein scheinen, wie ihrer Zeit die Gebirgsraupen) lieber entbehren würden. Denn die Schiffbarkeitsgrenze der Wasserläufe bezeichnet doch nicht sowohl ein Moment der reinen Hydrographie als vielmehr in Wahrheit ein solches der Benützung hydrographischer Verhältnisse durch den Menschen (ein Objekt, das in erster Linie durch die Kulturverhältnisse der umwohnenden Völker, durch den historischen Wechsel der Verkehrsbedürfnisse und des Verkehrsmittel-Wertes beeinflusst wird) und findet deswegen unseres Erachtens logischer seinen Platz auf politischen Karten oder besser noch auf solchen, die speciell der Kulturgeographie gewidmet sind. An Stelle der oft sehr problematischen Schiffbarkeitsgrenze träte vielleicht auch besser eine Bezeichnung der Grenze wirklicher Schifffahrtsbenützung. — Ein besonderes Verdienst hat der Liechtenstern-Lange'sche Atlas sich auf seinen orographischen Karten dadurch erworben, dass er die Nomenklatur des Terrains generalisierend behandelt, indem er in geschickter Weise die verwirrende und namentlich für unterrichtliche Zwecke ungeeignete Zersplitterung in lokale Einzelnamen durch geographisch berechnete und orientierende Uebersichtsnamen zu ersetzen sucht; wenn wir auch in Einzelheiten nicht immer die Ausführungsweise Langes verteidigen können (so z. B. hätten wir auf der Terrainkarte von Deutschland den Namen „Schwäbische Alb“ gern gesehen, auf derjenigen Norddeutschlands das „Ostfälische Bergland“), so stehen wir doch nicht an, jenes echt wissenschaftliche Bestreben des Bearbeiters als im hohen Grade nachahmenswert zu erklären. — Dass die Mecklenburger Seenplatte zwei Gipfelnamen aufweist (Ruhner B. und Helpter Berg), die Seenplatten in West- und Ostpreussen dagegen trotz ihrer höheren Erhebung keinen einzigen solchen besitzen — beruht vielleicht nur auf einem Uebersehen der Zeichnung.

Nur kleine Einzelheiten sind es auch, die wir bei dem nächsten orographischen Blatte (Norddeutschland) nicht billigen können, so u. a. die sehr übertriebene Ausdehnung des Saterlandes, das Fehlen der Namen Höhe (für Taunus), Osning, Hünling.

Die Beigabe einer besonderen orographischen Alpenkarte verdient stets in jedem Atlas, namentlich aber in einer Schulkartensammlung lobend hervorgehoben zu werden.

Das orographische Blatt Italien unterscheidet sich von den anderen dieser Gruppe zugehörigen Karten durch Einzeichnung der 100-Fadenlinie, also durch die Unterscheidung der Flach- und Tiefsee, die leider auf den anderen Blättern des Atlas nirgends berücksichtigt wurde.

Die „physikalischen“ Karten der fremden Erdteile sind nicht frei von einzelnen veralteten Darstellungen. So zeigen auf der Karte von Asien der Tarim und die

Taimyr-Halbinsel Formen, die unserer dermaligen Kenntnis bereits nicht mehr entsprechen; auffallender ist das gänzliche Fehlen einer Andeutung des Franz-Josef-Landes, obwohl, wie erwähnt, der uns vorliegende Atlas die Jahreszahl 1879 trägt. — Das Blatt Hinter-Asien hat dagegen bereits die neuere Darstellung des Tarim-Laufes.

Betreffs der eigentlichen Terrainzeichnung (durchweg Vertikalschraffierung) lässt sich sagen, dass dieselbe, weil auf einer wirklich geographischen Auffassung ruhend, noch immer, wenn auch hier freilich mitunter ein etwas altertümlicher Typus unverkennbar ist, zu den besten in unseren Schulatlanten vorhandenen gehört. Auf mehreren Blättern (so z. B. gleich auf der ersten „physikalischen“ Karte, der von Europa) ist jedoch die Terrainzeichnung sehr ungleich; in blässere Partien sind gänzlich unvermittelt hie und da abgebrochene Stellen kräftiger Zeichnung hineingefügt, wodurch das Bild stellenweis in hohem Grade geschädigt wurde; vermutlich haben wir es hier mit ungeschickten Korrekturen abgenutzter Platten zu thun.

Auf jenen Karten des Atlas, die das Terrainbild mit dem politischen vereinigen, ist mitunter das Terrain weniger gut wiedergegeben; man betrachte z. B. Solling, Eichsfeld und die mittleren Wesergebirge, sowie die Sudeten auf der Karte von Preussen (Nr. 7), Riesengebirge und Sudeten auf dem Blatte von Nordostdeutschland (Nr. 8), die Alpen in der Karte Bayern (Nr. 14 a); auch ist an vielen dieser Blätter eine alte und noch immer lebendige Unsitte zu rügen: die Beschränkung der Terrainzeichnung auf das politische Gebiet des betr. Hauptlandes jeder Karte. Es kann kaum ein sprechenderes Beispiel für die schädliche Wirkung dieser Unterlassungsünde gedacht werden, als Blatt 14 a des vorliegenden Atlas; welch' ein Bild giebt hier die mit der Staatsgrenze Bayerns abschliessende Zeichnung der Alpen! Dieses ungeographische Verfahren treffen wir leider sogar noch auf der entschieden neueren Karte von Südwestdeutschland (Nr. 14 b); übrigens verdient sonst gerade dieses Blatt wegen seiner vorzüglichen Terrainzeichnung besonderes Lob; Taunus, Wasgenwald, Raube Alb (die hier auch nicht in der unrichtigen Beschränkung erscheint, wie auf Nr. 20) zeigen beim Vergleich mit ihrer Darstellung auf anderen Blättern des Atlas die grossen Vorzüge dieser Karte; da übrigens der Melibocus hier als Malchen verbessert auftritt, auch die Vogesen ihren deutschen Namen erhalten haben, hätte der Taunus wohl neben dieser Bezeichnung noch „die Höhe“ genannt werden dürfen.

Die technische Herstellung (Stich, Druck, Kolorit) verdient fast ausnahmslos als exakt, geschmackvoll und zweckentsprechend gelobt zu werden; nur leidet der Atlas unter einem allgemeinen Uebelstand: dem der Ausführung in Stahlstich. Der Stahlstich ist nun einmal vermöge seines ganzen Wesens für Terraindarstellung die entschieden ungünstigste Reproduktionsweise; er behält stets etwas Hartes und Mageres in seinem Terrain und kann in der Abtönung (d. h. hier also in der Hervorhebung der gegenseitigen Ueberhöhungsverhältnisse) nie die Modellierungsfähigkeit des Steinstichs oder gar des Kupferstichs erreichen.

Die politischen Karten des Atlas zeichnen sich durch verständiges Masshalten in der Auswahl der aufgenommenen Details vorteilhaft aus. — Die neuesten derselben haben ein Eisenbahnnetz. Auch hier lässt sich darüber streiten, ob das auf topographischen Schulkarten gerechtfertigt sei: unseres Erachtens gehören die Verkehrswege so wenig auf die politisch-topographische, wie auf die orographische Schulkarte, sondern vielmehr auf kulturgeographische Karten, d. h. also in die dritte oben erwähnte Gattung von Schulatlaskarten. Ermangelt ein Atlas noch der letzteren, so sind allerdings, wenn man überhaupt das Bahnnetz für einen notwendigen Bestandteil eines Schul-Atlas ansieht, die politisch-topographischen Karten dafür der einzig zulässige Platz. Alle Bahnen aufzunehmen, ist natürlich hier unmöglich. Vielmehr muss sich die Auswahl auf die Haupttrouten beschränken; darüber aber, ob eine Bahn als Hauptroute anzusehen ist, sollte in einem auf der Basis wissenschaftlicher Geographie ruhenden Atlas selbstverständlich nicht die persönliche Meinung des Zeichners entscheiden, als vielmehr ein wissenschaftliches Studium, eine Ermittlung des Wertes der Bahnen bezüglich ihres durchschnittlichen jährlichen Güterverkehrs (in zweiter Linie auch ihres Personenverkehrs). Freilich betont auch die vorliegende Kartensammlung auf dem ersten Eisenbahnen enthaltenden Blatt, nur die Haupttrouten angeben zu wollen; aber während hier die Bahnen von Aberdeen nach Tain, von Caudete nach Alicante, von Vajdaszeg nach Maros-Vasarhely, von Helsingfors nach Tavastehus eingetragen sind, fehlen Linien wie Hannover-Frankfurt, Frankfurt-Berlin, die Zugänge nach Rumänien durch das Eiserne Thor und über Kronstadt! Auf Nr. 6 (Deutschland) finden wir wohl Zweigbahnen wie nach Stockholm, Itzehoe, Wolgast, Thale, Ballenstädt; dagegen fehlen z. B. die Bahnen (Berlin-)Uelzen-Bremen, Bremen-Hamburg, (Hannover-)Göttingen-Niederhohne-Bebra-(Frankfurt); auf Nr. 7 (Preussen) vermissen wir die Innerste-Bahn von Hildesheim zum Harze.

Die Karte von Preussen (Nr. 7) enthält einen Karton des Gebietes zwischen Trautenu und Wien, mit Unterstreichung der wichtigeren Kampfstätten des Jahres 1806; ebenso die orographische (!) Karte von Italien (Nr. 24) einen Stadtplan des alten Rom — Darstellungen, die doch beide in einem geographischen Atlas für höhere Unterrichtsstufen (welche wohl jedenfalls einen eigenen historischen Atlas benutzen können) ebenso unlogisch wie überflüssig sein dürften; viel besser würde u. E. der Plan des antiken Rom durch einen oro- oder hydrographisch interessanten Karton (Lagunen von Venedig, Etna oder ähnliches) ersetzt.

Sehr berechtigt erscheint uns dagegen, dass Lange alte historische Landschaftsnamen, die noch heute geographische Bedeutung haben und mit dieser im Munde der Bewohner leben, eingezeichnet hat. Wir zählen dahin Namen wie Uckermark, Barnim, Priegnitz, Land Hadeln, Land Kehdingen, Calenberg, Arenberg-Meppen, Sauerland und ähnl. Auf Nr. 9 ist freilich diesbezüglich ein kleiner Irrtum stehen geblieben, indem das Herzogtum Verden nicht, wie hier die Stellung des Namens vermuten lassen könnte, mit der Stade'schen Landdrosteigrenze östlich abschliesst, sondern noch einen Teil der Landdrostei Lüneburg umfasst; auch müsste das Saterland besser ebenfalls die Schriftart dieser alten historisch-geographischen Namen haben. In Oldenburg könnten auf diesem Blatte die beiden Zeichen der unbenannten Schlösser Neuenburg und Rastede wohl ohne geographischen Schaden fortfallen. Zu demselben Blatte ist zu bemerken, dass es „Steinhuder Meer“ heisst, nicht „Steinhuder See“; das Wort „See“ reserviert die niedersächsische Namensgebung für den Ocean, die kleinen Binnenseen im nördlichen und mittleren Niedersachsen zwischen Elbe und Ems heissen sämtlich „Meere“; ferner sind wohl die Erhebungen Asse und Elna bei Braunschweig benannt, dagegen nicht der Solling; auch fehlt sowohl Grenze, wie Kolorit der hannoverschen Grafschaft Hohnstein.

In hohem Grade lobens- und nachahmenswert erscheint uns die eingehendere Berücksichtigung, die unser nordöstliches Nachbarland Polen im vorliegenden Atlas gefunden hat; dies gewöhnlich in den Atlanten arg vernachlässigte Gebiet hat doch für die Ostdeutschen dasselbe Interesse wie für die Westdeutschen die Niederlande und Belgien; und trotzdem erfreuen sich meistens nur die beiden letztgenannten Länder einer detaillierteren Darstellung!

Wägen wir Licht- und Schattenseiten der Liechtenstein-Lange'schen Arbeit gegen einander ab, so erkennen wir, dass die ersteren ganz entschieden überwiegen. Um so berechtigter erscheint uns daher der Wunsch, dass die Verlagsbandlung diejenigen Blätter, welche (namentlich bezüglich des Terrains) mehr oder weniger veraltet sind, durch Neustiche (u. z. womöglich in Stein oder Kupfer) ersetzen möge; der Name Henry Lange bürgt uns ja von vornherein für Leistungen, die auf der Höhe der modernen Kartographie stehen werden.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

Notizen.

Zur Alfuren-Frage.¹⁾

Von A. Bastian.

In einer lang verschleppten Kontroverse, wie sie über die Bezeichnung der Alfuren besteht, wird es jedem willkommen sein, die Ansicht so vollberechtigter Autoritäten zu hören, Professor Veths, des gründlichen und umfassenden Geschichtsschreibers des Archipel, und des Residenten Muschenbroek, der aus langjähriger Thätigkeit als hoher Beauftragter im holländischen Dienste aus praktischer Erfahrung schöpft.

In der gegebenen Erklärung wiederholt sich die schon in der früheren Ableitung von *fora* (*fuera*, draussen) auffällige Verbindung mit dem vorgesetzten Artikel, spanischer Reminiscenzen, sei es aus der Halbinsel, sei es der Malayen. Gegen die Bedeutung *Horro* (*forro's*), als Freie, würden sich insofern Bedenken erheben, als es gegen ethnologische Traditionen (so zu sagen) verstösst, dass verachtete Stämme der Halbwilden von ihren sich höher schätzenden Nachbarn mit einem Namen bezeichnet werden sollten, der ein ehrenvolles Epithet in sich trägt, das stolze Stämme (gleich den Franken oder Freien) für sich selbst bewahren. Indes meint *Horro* nicht so sehr den Freien, als vielmehr den Freigelassenen (*escravo forro*) und schliesst also allerdings eine Geringschätzung ein.

¹⁾ Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie, 1881, Nr. 3.

Auf meiner letzten Reise machte ich die alfurische Frage leicht erklärlich zum Gegenstand wiederholter Erkundigungen, besonders auf Halmahera, „de groote bakernat van het halfoersche menschenras“ (*Willer*), also unter den Alfuren, „the true indigenes of Gilolo“ (wie Wallace meint).

Eine mir zuerst von einem Tidoresen gegebene Erklärung hörte ich mit einiger Ueberraschung durch einen holländischen Beamten bestätigt, der mir als guter Kenner der Molukken empfohlen war und manche wertvolle Auskunft verschafft hatte. In beiden Fällen wurde mir das Wort ausgedeutet in *furu* oder *fuhuru*, was im ternatischen Dialekt „wild oder scheu“ bedeutete. *Fuhuru* entspräche (als „weggelaufen“) dem malayischen *liar* und der Gegensatz („des Wilden“) sei *Dana* (*zahn*), wie *Djinaq* im Malayischen. So werden auf der Halbinsel die Orang-sakai-liar und die Orang-sakai-jina unterschieden. Bei einem späteren Besuche Menados wurde mir dann die Bedeutung *furu*'s als wild (*sapi furu*, wilder Ochs) aus dem sog. Lag-Malaiisch der Minahasa bestätigt, das sich durch provinzielle Eigentümlichkeiten von dem sonst als Nieder-Malayisch im Archipelagos geltenden unterscheidet. Ali werde in der Aneide als „Leute oder Menschen“ gebraucht (teilte mir der Missionär Linemann mit, der Entdecker der dortigen Zeichenschrift), während ein anderer „Halifuren oder Halfuren“ nach Analogie von „Hal-Boedag“ oder Sklaverei (*boedag*, Sklave) erklären wollte, indem „Hal“ einen Zustand bezeichne (also hier den der Wildheit). An Halmahera wurde vielfach gedeutet, als Land (*Hal*), oder ein Stück (*Maheira*, als Mutter), immer aber war es *Tanah-besar* (grosses Land im Malayischen) und *Kahalamo* von *Kalia* (Erdegrund) und *lamo* (gross), wie der Sultan von Tidore den Titel *Jo-lamo* oder grosser (*Lamo*) Herr, (*Jo*) führt. Im Tidoresischen verwandelt sich Halmahera Ternates in *Haliohra*, abgeleitet von *johra* oder *majohra*, die Mutter, in der hohen Rangsprache Tidores (wie *Maheira* in der Ternates), sodass man damit auf ein Mutterland käme. Diesem „Grossland“ gegenüber erscheinen dann in fortgesetztem Ethnologisieren die kleinen Molukken als abgebrochene Stückchen, von *Luko*, (aufgreifen, in einer Handvoll), wie *Tangkab* (im Malayischen); so wenigstens geruhte seine Hoheit, der Sultan von Tidore seine höchstgeignete Vermutung zu äussern (sonst hätte man auch an das in Oceanien nachklingende *Moka* denken können, für weitere Herleitung.)

Indem nun eine andere Version Ali-furu im Malayischen mit *Manushia* di *utan*, die Menschen da draussen (*Manushia* bahnje in Tidore), wiedergab, so würden wir damit auf das alte *fuera* oder *fora* zurückgeführt sein, und könnte nun auch für *furu* (wild in Ternate) die spanische Analogie in *furo* (wild, unbändig) suchen.

Im Uebrigen folgt Professor Veth, wie nicht anders zu erwarten, derjenigen Auffassungsweise, die neuerdings zur Geltung gekommen ist, hinsichtlich der Alfuren, „Bergwildern, zoe als Valentijn hen noemt“, wogegen: *La race alfoere habite depuis Halmahera au Nord jusqu'aux iles Tenimber ou Timor-laut au Sud* (*Tenminick*). Wie sich aber die Geographie mit der Strasse Egeron für Timor-laut hat abfinden müssen, so wird die Ethnologie mit den Alfuren in detaillirtere Verhandlungen einzutreten haben, um jener Verwirrung zu steuern, auf die Meinicke mehrfach, A. B. Meyer, Semper u. a. m. hingewiesen haben. Für manche Verhältnisse bleibt die Bezeichnung eine unter Umständen bequeme, wie die der „Hill-tribes“ in Indien *Indios bravos* (*Crawford*) und dergl., aber es muss selbstverständlich eine genaue Definierung (in jedesmaligem Falle) vorhergehen, sobald specielle Anwendung vorliegt. In Borneo hört man nicht viel von Alfuren, da die Bezeichnung *Dayak* dominiert, und in allgemeinen Unrissen genügt, obwohl sie beim Nähertreten natürlich ebenso wenig haltbar wäre, weil genauere Namensbezeichnungen deckend, aber auch verdeckend.

In der Minahasa trifft man Alfuren überall und für Manche auch sonst in Celebes, während genauer Unterrichtete dort dann von *Toradja*'s reden. Auf Ceram, Halmahera u. s. w. haben die Alfuren kaum einen Rivalen und ich habe die Bezeichnung mitunter auch auf schon ganz papuanischem Gebiete anwenden hören, für Stämme des Innern, wie in Neu-Guinea, wo bei den *Arfaki* und *Harfuren* bereits Anknüpfung gesucht ist. Dazwischen spielen dann wieder die Orang-hindu, z. B. auf Waigiu (*Rosenberg*) und sonst, mit allerlei Deutungen darüber, welche uns Bächerweise zum Besten geben.

Da sich indes die komplizierten Verhältnisse des indischen Archipelagos mit kurzen Aphorismen nicht klären lassen, sondern eine allseitige Betrachtung verlangen, muss ich diese verschieben, bis ich in der Berichterstattung über meine letzte Reise dorthingekommen.

Zur Geschichte der Terraindarstellung.

Von J. Fröh.

Das Bedürfnis, Karten — Landtafeln — zu zeichnen, ist wie jede Art Abbildung der bekannten Thatsache entsprungen, dass wir die Vorstellung eines Gegenstandes der Wirklichkeit um so mehr nähern, je häufiger wir dabei durch das Betrachten solcher Zeichen unterstützt werden, die den Dimensionen des Körpers ähnlich sind. Die Gesamtheit solcher Zeichen nennt man Bild. Die kartogr. Arbeiten weisen denselben Entwicklungsgang auf wie jede wissenschaftliche Disciplin, wie die Kultur im Ganzen, konform der Entwicklung des psychischen Lebens jedes Individuums. Noch heute, im Zeitalter der Eisenbahnen, giebt es viele Personen, deren geographisches Wissen nicht über die Elemente hinausreicht, d. h. denen die Heimat der Mittelpunkt alles Irdischen ist, von wo aus sich ihre Orientierung auf einen Unkreis von nur wenigen Stunden erstreckt. Ebenso finden wir als Mitte der Karten des Herodot und Homer die Heimat der Autoren; der Chinese nennt sein Reich das „der Mitte“. Albert von Bonnstetten (1445—1510) giebt ein sehr einfaches Bild von der Schweiz: „Zieht man durch den Rigi zwei senkrechte Linien, so fallen Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug in die vier Winkel, Glarus gegen Morgen, Bern gegen Abend, Uri gegen Mittag und Zürich gegen Mitternacht“. ¹⁾

Sodann zeigen die Kartenbilder, wie Wolkenhauer ²⁾ richtig hervorhebt, den drei Dimensionen entsprechend, ein Fortschreiten vom Linearen zur Flächendarstellung und schliesslich zum Ausdruck der Höhen- und Tiefenverhältnisse, m. a. W. die Entwicklung der Kartographie zeigt drei Hauptstufen, als:

I. Lineare Kartenbilder. Hierher gehören die Darstellung von Küstenlinien, des Laufes fließender Gewässer, der Richtung von Gebirgsketten (Landtafeln des Ptolemäus); dann die eigentlichen Wegekarten oder Itinerarien der alten Kulturvölker, welche eine einfache Orientierung verlangen und in Abschnitten Weglängen nach Tagereisen, Stadien, Schritten etc. angeben. Bekannt ist die *Tabula Peutingeriana*, ein Streifen von ca. 650 cm Länge und 30 cm Breite, welcher die Heeresstrassen des ganzen römischen Reiches darstellt und vermutlich aus der Zeit Theodosius des Grossen stammt (230?). ³⁾ Die einfachen Karten der Entdeckungsreisen und unsere Post- und Eisenbahnkarten müssen wohl auch hierher gerechnet werden.

II. Flächendarstellungen oder eigentliche Karten erfordern nebst sorgfältiger Orientierung bereits eine Messung der Entfernung der verschiedenen geographischen Objekte; denn nur so ist es möglich, nach einem bestimmten Massstabe eine ähnliche Figur des Terrains zu zeichnen. Unter den Naturvölkern giebt es Individuen, die, mit einem gesteigerten Beobachtungsvermögen begabt, eine überraschende Sicherheit in der Taxation von Distanzen zeigen oder durch zahlreiche Exkursionen ein scharfes Bild ihrer Umgehung gewinnen. In Gebirgsgegenden wurden verschiedene Höhen erstiegen, um sich zu orientieren, und die älteren Schweizerkarten beruhen zum grössten Teil auf zahlreichen Reisen und Vogelschauskizzen. Das wichtigste Hilfsmittel war die Boussole, welche von Marco Polo im 13. Jahrhundert nach Europa gebracht worden sein soll. ⁴⁾ Die Astronomie lehrte die geographische Ortsbestimmung, wodurch die Umrisse grosser Länder bestimmter angegeben werden konnten. Die Früchte der Versuche grösserer Länderdarstellungen sind die verschiedenen Projektionsarten. Schon Ptolemäus lehrte die Kegelprojektion, die einfache und verbesserte, welche letztere erst wieder durch Bonne 1752 bekannt geworden und nach ihm benannt worden ist. Sie ist in Seb. Münsters *Kosmographie* 1544 ausführlich beschrieben und dargestellt. Dieses Werk zeigt ferner Apian's Projektion; im Atlas minor von Gerard Mercator, herausgegeben von Hondius 1631 in 145 Karten, finden sich bereits die polare und äquatoriale stereographische Projektion, die beiden Kegelprojektionen von Ptolemäus, die Janson'sche (später von Flamsteed verbesserte) Projektion und die Mercator'sche.

Genaue Kartenbilder datieren aber erst seit Ausbildung der Triangulation durch Snellius (1591—1626). Ein Zeitgenosse des Snellius, Hans Konrad Gyger (1599—1674), verfertigte 1667 die erste genaue Karte eines Theils der Schweiz, nämlich des Kantons Zürich mit den angrenzenden Gebieten, „mit Bergen und

¹⁾ Wolf, Geschichte der Vermessungen in der Schweiz. Zürich, 1879.

²⁾ Wolkenhauer, die kartographische Darstellung der senkrechten Gliederung der Erdoberfläche. Deutsche Rundschau f. G. u. St. 1880, I. Heft.

³⁾ Eine Reproduktion derselben nach d. in d. k. Bibl. in Wien erhalt. Original besorgt E. Desjardins; sie erscheint in 18 Lfgn., fol., à 10 frs., bei Hachette, Paris. Bis 1879 sind 14 L. erschienen.

⁴⁾ Hasson, Manuel élém. de Topographie, pag. 57. Paris. 1877.

Talen, Hölzern und Wäldern, Wassern, Strassen und Landmarchen¹⁾, Weinbergen — „Alles nach geometrischer Anleitung abgetragen“, ein Muster einer topographischen Karte, die etwa einem Massstab von 1: 32000 entspricht. Eine sehr schöne Karte des „Schaffhausergebietes samt den Grenzen und anliegenden Orten“, auf trigonometrischer Grundlage ruhend hat 1685 der Hauptmann Heinrich Peyer (1621—90) gezeichnet. Eine Ausgabe derselben besorgten 1753 Homans Erben in Nürnberg („Territorium Reipublicae liberae Helvetiae Scaphusiensis ex mensuratione olim Pejeriana ad hanc formam reducta mappa“). Hessen-Kassel besass schon 1708 eine Karte auf 20 Blatt im Massstab von 1: 54000 von Oberst Schleenstein¹⁾; 1796 wurde durch Fehr von Rheineck eine ausgezeichnete schöne „Specialcharte des Rhenithals“ (ein Blatt von 67,42 cm) trigonometrisch aufgenommen, die sich „als fast fehlerfrei“ erweist. Frankreich erhielt im letzten Jahrhundert eine grosse topographische Karte in 1: 86400, aufgenommen im Anschluss an die grossen Gradmessungen durch die beiden Cassini 1750—93.

Heute ist über ganz Europa mit Ausnahme der Türkei ein Dreiecksnetz ausbreitet und die einzelnen Staaten, deren Plankammern oder top. Bureaux zugänglicher geworden sind, wetteifern in der Produktion guter topographischer Karten. Durch die Arbeiten von Bessel und Gauss hat sich Deutschland seinem westlichen Nachbarstaate auf geodätischem Gebiet gleichgestellt. Die 1861 von dem hochverdienten preussischen General Baeyer geplante „mitteleuropäische Gradmessung“ hat einen ungeahnten Erfolg gehabt. Die europäischen Staaten haben sich zu einer „europäischen Gradmessung“ geeinigt, die von 60 Bevollmächtigten geleitet wird und sich die hohe Aufgabe gestellt hat, die wahre Gestalt der Erde zu ermitteln. Die Messinstrumente, deren sich dieselbe bedient, zeigen eine erstaunliche Präcision. Im Jahr 1858 wurde auf der Ebene von Madridejos südlich von Madrid unter der Leitung des Präsidenten der permanenten Kommission für die europäische Gradmessung, General Ibañez, mit dem Brunner'schen Apparate eine Basis von 14662,885 m gemessen. Aus einem ca. 2500 m langen Teil dieser Grundlinie berechnete man trigonometrisch ihre totale Länge auf 14662,889 m, d. h. es ergab sich auf eine Strecke von ca. 3 Stunden nur eine Differenz von 4 mm.²⁾ Im August 1880 wurde mit denselben Apparate und von den gleichen Personen ein Teil der Aarberger Basis, auf welcher das schweizerische Dreiecksnetz ruht, gemessen. Man erhielt als Mittel zweier Messungen 2400,0862 m, während die einfache, von den schweizerischen Offizieren ausgeführte, 2400,0832 m ergab. Durch Anwendung des Heliotropen ist man heute im Stande, auf beträchtliche Entfernungen zu visieren, z. B. von dem Brocken auf den 105 km entfernten Inselsberg. Bei der Vereinigung der Balearen mit Spanien sind die Signale auf mehr als 200 km gesehen worden. Das Grossartigste leistete die Vermessungskunde durch die Verbindung des spanischen Dreiecksnetzes mit dem französischen in Algerien, ausgeführt vom 9. September bis 18. Oktober 1879 unter der Direktion von General Ibañez und Oberstlieutenant Perrier.³⁾

Die Hauptpunkte dieses Anschlusses sind der Mulhacen in der Sierra Nevada und Tetica in der Sierra Maria in Murcia für Spanien, das Plateau von M'Sahiba westlich von Oran und Filhaoussen südlich von Nemours für Algerien. Alle Winkel wurden vierzigmal gemessen. Wenn man bedenkt, dass — auf 270 km! — kein solares Licht gesehen wurde, dass Kohlen und Dampfmaschinen auf Höhen von 3500 m geschafft werden mussten, um (mittels Gramme'scher Maschinen von Breguet und elektrischer Lampen von Serrin) elektrisches Licht zu erzeugen, dass durch diesen Anschluss der eisige Norden mit dem Nordrand der Sahara verbunden worden ist, so muss man diese Leistung als die denkwürdigste bezeichnen, welche die Geodäsie aufzuweisen hat, als die bedeutendste für die zweite Stufe der Oberflächenabbildung.

III. Die Darstellung der senkrechten Gliederung der Erdoberfläche oder der dritten Dimension bot die grössten Schwierigkeiten dar. Konnte man ein Land nach Länge und Breite im Grundriss zeichnen, so verstand man es nicht, die Erhebungen in der horizontalen Projektion auszudrücken, sondern stellte sie im Aufriss, als Landschaftsbild dar, ebenso Gebäude, Wälder etc., allerdings zunächst nur in den grübsten Umrissen und ganz schematisch.

Weil eine schartige Gebirgskette aus der Ferne gesehen sägeförmig erscheint, so drückte Strabo die Gebirge durch Sägebänder aus. Indessen war dies ein allge-

¹⁾ Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, Bd. II, pag. 297.

²⁾ Martus, Lehrbuch der astronom. Geographie, pag. 137, Leipzig 1880.

³⁾ Trépied, la géodésie française, in Revue scientifique vom 21 août 1880.

meines geographisches Zeichen wie etwa auf Uebersichtskarten ein Kreis für eine Ortschaft. Wir finden es noch auf einer Karte von Hinterindien vom Jahre 1795, von einem Sklaven des Königs von Ava angefertigt. Jedenfalls war dieses Zeichen ebensogut als hintereinandergestellte stumpfwinklige Dreiecke mit breiter Grundlinie¹⁾ oder die bekannten Maulwurfshäufen, die der schiefen Beleuchtung entsprechend schattiert waren²⁾ und sich bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts erhalten haben. Doch hatte schon der oben erwähnte Gyger die Erhebungen (des Hügellandes) im Grundriss gezeichnet und namentlich Wald und Weinberge schön dargestellt; ebenso Peyer, auf dessen Karte die Thäler, Ebenen, Hügel gut zum Ausdruck gelangt sind. Die Erhebungen sind durch ganze Schraffen angegeben, die radial nach den verschiedenen Himmelsgegenden verlaufen. Einen grossen Fortschritt in der Terrain-darstellung zeigt der Atlas de la Suisse von Meyer (bearbeitet von Weiss), 1796—1802 in 16 Blättern à 71.52 cm erschienen. Die Plastik überrascht; die Zeichnung gründet sich auf viele hundert Panoramen, zahlreiche Reliefs, namentlich das Pfyffer'sche (im Gletschergarten zu Luzern ausgestellt). Einzelne Gletscherzeichnungen übertreffen entsprechende Bilder auf modernen top. Karten. Die einzelnen Gebirgsketten sind nicht etwa verschmolzene Maulwurfshügel oder „Rauhen“, wie sie bis in unser Jahrhundert auf Karten zu sehen waren, namentlich durch die französischen Geographen eingeführt und auf ihre „theorie du partage d'eau et des bassins“ gegründet³⁾, sondern mehr oder weniger dachförmige Züge, deren Kammlinie und Abhänge durch zahlreiche (schematische) Scharten und Runsen unterbrochen sind.

Vielfach hat man versucht, die Reliefformen durch die Vogelperspektive auszudrücken; eine wirklich schöne Arbeit über den Vierwaldstättersee lieferte schon der Luzerner Ratsherr Cyat⁴⁾; die vollendetsten Leistungen dieser Art rühren von Delkeskamp (1794—1872) her, dessen „malerisches Relief des klassischen Bodens der Schweiz“ und „malerisches Relief der Schweizer- und benachbarten Alpen“ (unvollendet) eine feine, sichere Hand und einen Riesenfleiss verraten, ohne mehr als künstlerischen Wert beanspruchen zu können.

Es ist einleuchtend, dass eine richtige Darstellungsweise der Erhebungen erst erreicht werden konnte, als man für die vertikale Gliederung dieselbe mathematische Grundlage geschaffen hatte, wie für die horizontale, d. h. als Messungen ausgeführt wurden. In dieser Beziehung muss auffallen, wie spärlich Höhenzahlen auf älteren Karten eingetragen sind. Obschon sich der grosse Joh. Jac. Scheuchzer (1672—1738) auf seinen zahlreichen Schweizerreisen immer eines „Gradienten“ und des Barometers bediente⁵⁾, schon den Einfluss der Temperatur bei Höhenberechnung erkannte, so findet man auf dessen 1712 erschienener Schweizerkarte — 298'222 cm — keine Cote; einzig in der SO-Ecke findet sich als besondere perspektivische Zeichnung der Stella mons (das heutige Steilerhorn nördlich von Sufer im Hinterrheinthal 2983 m) mit der Bemerkung: „— Rhaetiae repraesentatur 1200' pedes altus initio facto a Mari Mediterraneo . . .“ Im Text (pag. 75) zu dem kompendiösen Schweizeratlas von Walser (1770 bei Orell, Gessner & Cie. in Zürich erschienen) verweist der Autor mit Bezug auf die „Gestalt der Alpen und Eisberge“ auf die Werke von Gruner (1717—1778) und Scheuchzer und fügt hinzu: „Ihre Grösse und Höhe ist ungleich; mit Gewissheit kann man schreiben, dass die Spitzen der höchsten Schweizerberge mehr als 10000 Schuh hoch über dem Meere erhoben seien.“ Der oben zitierte Meyer'sche Atlas enthält Höhenzahlen von den Schweizerseen und einzelner Berge. Viele Gipfel tragen Höhenzahlen mit Bezug auf die Seespiegel.

¹⁾ In „Niederlands Beschreibung“ von Ludwig Guicciardini von Florenz 1566, deutsch von Federmann, Basel. Auf der „ersten Tafel des Rheinstroms“ sind die Hochgebirge zum Teil etwas zackig, haben schon einige Schattenstriche (und zeigen Bären und Steinböcke!).

²⁾ Dufand, prof. de géographie au dem Seminar in Albertville, lehrt dieselbe Darstellung in seinem „Manière de construire les cartes à fresque. Paris 1874“ durch Fig. 8 und dem bezüglichen Text auf pag. 17: „On pourrait rendre le dessin plus saisissant par une série de petits monts placés à la suite les uns des autres et bien rapprochés; on donnerait ainsi une idée d'une chaîne de montagnes dont l'altitude sera représentée par les dimensions que l'on donnera à ces monts en miniature; placez-les verticalement; autrement il semblerait qu'une main désordonnée les a jetés là au hasard.“

³⁾ Gebirge sind — ob vorhanden oder nicht — an Stelle der Wasserscheiden eines Stromgebietes (Bassin). Diese Entstellung der Wahrheit findet sich leider noch in mehreren (seit 1870) erschienenen franz. Atlanten wie z. B. in dem Nouvel atlas de géographie moderne par Driout et Leroy. Die Schweiz erscheint etwa wie das plateaureiche Centralasien. Der Oberlauf der Donau bewegt sich zwischen den Alpes de Constance im Süden und den Alpes de Souabe im Norden.

⁴⁾ In Merian, Topographia Helvetiae, Rhätiae et Valesiae. Frankfurt a. M., 1654.

⁵⁾ Viele barometr. und trig. Höhenbestimmungen aus dem letzten Jahrhundert von Deluc, Saussure, Cassini.

Erst mit dem Jahre 1799 beginnt die wissenschaftliche Darstellung der vertikalen Gliederung durch Lehmann, die bekanntlich auf der Annahme einer senkrechten Beleuchtung des Terrains beruht.

Die Frage, ob senkrechte oder schiefe Belenchtung vorzuziehen, kann wohl nicht ein für alle Mal absolut beantwortet werden, wohl aber relativ, mit Bezug auf Objekt und Zweck der Darstellung, auf Theorie oder Praxis. Die beste Antwort scheinen uns hierauf die Ziegler'schen Gebirgskarten zu geben im Vergleich mit denen von Bayern, Oesterreich und Frankreich.¹⁾ (Man vergleiche Sektion Zittau der Oberreit'schen Generalstabkarte von Sachsen, die nach Anlage und Ausführung streng nach Lehmann bearbeitet ist und pag. 57 der unten zitierten „Notices“.) Sicher ist, dass die Lehmann'sche Methode auf alle Objekte angewendet werden kann, dass dagegen die schiefe Belenchtung Flachländer zu stark gegliedert erscheinen lässt und bei der heutigen Orientierung der Karten und konsequenter Zeichnung für solche Erhebungen fast ausgeschlossen ist, die von SW nach NO streichend einen Steilabfall im NW, eine sanfte Böschung im SO haben, wie z. B. die schwäbische Alb oder die südl. von der Hauptantiklinale liegenden Molasseberge der Schweiz und des Vorarlbergs (vergl. Bl. I in A. Wallenbergers Orographie der Algäuer Alpen, Augsburg, 1872).

Selbstredend brauchte es geraume Zeit, bis die trefflichen Schraffenbilder der top. Karten von Württemberg, Sachsen, Preussen etc. erreicht wurden. Das Studium der Blätter eines und desselben Atlas zeigt fast von Nro. zu Nro. Fortschritte. Insbesondere sind Schrauben- und Schneckenlinien, welche die einzelnen Schraffenreihen abgrenzten, verschwunden, die Grenzen sind wirkliche Niveaulinien. Wir verdanken dies den mit Eifer und Erfolg gepflegten hypsometrischen Arbeiten und der daraus entsprungnen Methode der Isohypsen.

Wir finden diese zuerst für Wasserkarten angewendet, und zwar von dem Holländer Nicolaas Samuel Cruquius (1678—1754) einem ausgezeichneten Ingenieur,²⁾ welcher 1742 den Vorschlag machte, das Haarlemer Meer durch Anwendung von 112 Windmühlen auszupumpen.³⁾ Es betrifft diese top. Arbeit das Flussbett der Merwede; sie ist reproduziert in „Reliefs topographiques par Bardin, continué par le capitaine Peigné“ sowie in dem gewaltigen Werke desselben Autors „la Topographie, 1855.“ Im Massstab von ca. 1:20000 ausgeführt, stellt sie ein Rechteck von 60.42 km dar, dessen Ränder die geographische Länge (von Paris) und Breite in Zehntelsminuten angeben. Zur Orientierung dient sowohl die Richtung dieser Teilstriche als die in der oberen linken Ecke gezeichnete Strichrose, welche zugleich die damalige Deklination enthält (17° westlich).

Ausserhalb des oberen Randes trägt die Karte die Ueberschrift: Kaart van een gedeelte der Rivier de Merwede van des-zelfs begin (als de Samenkomst van Waal en Maas) tot beneden Hardicksveld, met de oude Wiel en Killen = Karte eines Teils des Flusses Merwede von dessen Anfang (als der Zusammenkunft von Waal und Maas) bis unterhalb Hardicksveld mit dem alten Wiel und den Killen. Innerhalb desselben Randes findet sich die Bemerkung: de Dieptens op deeze kaart uitgedrukt zyn gereduceert op een Ordijn: Laag water, ofte 158 duim beneeden het Hardicksveldse Toren peyl, en de Vloeden 20 duim daar booven = die auf dieser Karte ausgedruckten Tiefen sind auf einen gewöhnlichen Wasserstand von 158 Zoll am Pegel unterhalb des Hardicksvelder Turms bezogen und die Fluten 20 Zoll darüber. Auf einem Monument der unteren rechten Ecke, von Weidenstümpfen, Strüchern und Sumpfgräsern umgeben, steht: deeze gekopieert uit de Kaart van de Merwede dor N. Cruquius, 1729, en op Eene coers en maat gebracht als de Kaart van de Maas en Merwede, beginnende van de Noord Zee tot Hartiksveld dor M. Bolstra. Maat van en duizent Rhyndlandsche Roeden = diese ist aus der von N. Cruquius 1729 verfertigten Karte des Merwede kopiert und auf ein Blatt in demselben Massstabe gebracht worden, wie die Karte der Maas und des Merwede, welche von der Nordsee bis Hardicksveld reicht, von M. Bolstra. Massstab von 1000 rheinländischen Ruten. (Melchior Bolstra 1704—1776, ein eminenter Kollege von Cruquius.) Die Sondenlinien sind im allgemeinen von 5 zu 5 Einheiten angegeben, doch finden sich auch fortlaufend solche von 1—12. Bemerkenswert ist, dass die Linien, welche geraden Tiefenzahlen entsprechen, ausgezogen, die den ungeraden entsprechenden punktiert sind. Welche Masseinheit für sie zu Grunde liegt, können wir leider nicht bestimmen; sind es ebenfalls rheinländische Ruten, so würde die Merwede an einigen

¹⁾ Siehe Blatt Suisse, gestochen von Collin, im Atlas universel von Vivien de St. Martin.

²⁾ Biographische Notizen von Licka in Jordan, Zeitschrift für Vermessungswesen Bd. IX., pag. 41.

³⁾ Westermans Monatshefte 1870, pag. 208 ff.

Stellen über 100 m tief sein. Deutlich erkennt man bei der Teilung des Oude Wiel in seinen Killen (Armen) die Abnahme der Stosskraft des Wassers und die dadurch hervorgerufene Bildung von Sandbänken, sowie die Entstehung der Geschiebeinseln im Bett der Merwede, der „Waerd“ (Werder). Prägnant und perspektivisch sind die flankierenden Hauptdämme (Dyk) gezeichnet mit Angabe des Erbauungsjahres. Neben der Merwede zeigt die Karte die verschiedenen Polder mit ausgeführten und projektierten Deichen, Schleusen, Föhren, Strassen, Wege, Gebüsche, Wiesen- und Moorgründe, Windmühlen (Polder-, Wasser-, Oel-, Säge- und Baummühlen), Kirchen etc. Letztere sowie die Mühlen sind in vertikaler Projektion abgebildet.

Ein zweites, etwas jüngeres Dokument für Isohypsenkarten ist die Karte des Kanals von Philippe Buache (1700–1773), welche 1732 aufgenommen, 1737 der französischen Akademie vorgelegt und 1752 in den *Mémoires de l'Académie* als Planche XIV erschienen ist. Sie bildet ein Rechteck von 32/20 cm mit einfacher Gradeinteilung und reicht im Norden bis an das Südwestende von Wales und die Rheinmündung, im Süden etwas südlich von der Mündung der Loire; die Ostgrenze wird etwa durch die Vogesen, die Westgrenze durch den Atlantischen Ocean gebildet. Etwa einem Massstabe von 1:3 000 000 entsprechend, trägt sie als Titel: *Carte physique et profil du canal de la Manche et d'une partie de la mer du Nord, où se voit l'état actuel des profondeurs de la mer. Avec les Terrains de France et d'Angleterre dont les eaux s'écoulent dans ces mers depuis les différentes chaînes de montagnes. Dressée en 1752 par Philippe Buache.* Die Linien gleicher Sonden sind punktiert und von 10 zu 10 Faden angegeben. Darnach ist ein Profil ausgearbeitet, um den Zweck der Karte bestmöglich zu erreichen, der in dem Avertissement der untern linken Ecke ausgedrückt ist: . . . pour montrer comment se font les jonctions des terres, soit prochaines, soit éloignées. (Schluss folgt.)

Eingesandt.

Einer freundlichen Mitteilung von Herrn R. Scott in London entnehme ich, dass Keith Johnston bereits im Jahre 1869 den Versuch machte, die geogr. Verteilung der jährlichen Wärmeschwankung kartographisch darzustellen. Wenn ich somit auch auf die Priorität verzichten muss, so wahre ich mir doch den vollen Anspruch auf die Originalität des Gedankens und der Ausführung.

Erst vor wenigen Tagen erhielt ich Johnstons Arbeit, die in den *Proceedings of the R. Soc. of Edinburgh*, Vol. VI., S. 561 abgedruckt ist, zu Gesicht. Die beigegebene Karte ist in Polarprojektion gezeichnet, und in so kleinem Massstabe, dass man nur mit Hilfe des Textes die Linien gleicher Schwankung, die von 20° zu 20° F. gezogen sind, annähernd verfolgen kann. Im grossen und ganzen stimmen unsere Darstellungen wohl überein, aber in zahlreichen Punkten differieren wir. So beruht die Johnston'sche Darstellung der Wärmeschwankung in Nordamerika auf dem älteren Material, der Verlauf der 20°-Linie auf der Südhemisphäre ist entschieden unrichtig und ebenso die der 40°-Linie in Südamerika. Nowaja Semlja und Spitzbergen haben nach Johnston eine Wärmeschwankung von weniger als 40° F., was ebenfalls unrichtig ist. Dieses sind nur einige Beispiele.

Als Mass der jährlichen Wärmeschwankung giebt Johnston die Temperaturdifferenz von Juli und Januar. Kein Fachmann wird dieses billigen können. Nur auf diese Weise konnte Johnston auf den Gedanken verfallen, eine 0°-Linie zu zeichnen. Soweit meine Kenntnisse reichen, giebt es keinen Ort, wo die jährliche Wärmeschwankung gleich 0 ist. Auf Johnstons Karte zieht z. B. diese 0°-Linie bei St. Louis in Senegambien vorüber, wo die Temperaturdifferenz zwischen Januar und Juli 6,7°, die wahre Wärmeschwankung aber 8,8° C beträgt.

Der begleitende Text beschränkt sich lediglich auf das Tatsächliche. Merkwürdig ist es, dass sich Johnston nicht die Frage vorgelegt, ob den Werten für die Wärmeschwankung eine Korrektur bezüglich der Seehöhe angefügt werden müsse oder nicht; nur an einer Stelle erwähnt er, dass die Wärmeschwankung auf dem St. Gotthard und St. Bernhard geringer ist als am Fusse der Alpen.

So gerne ich also es auch öffentlich anerkenne, dass Johnston der erste gewesen, der sich mit der Frage der geographischen Verteilung der jährlichen Wärmeschwankung eingehend beschäftigte, so glaube ich doch diese Untersuchung auf breiterer Basis ausgeführt zu haben und zu umfassenderen und richtigeren Resultaten gelangt zu sein.

Czernowitz, den 17. Mai 1881.

A. Supan.

Nachtrag zu Klödens Arabischer Bibliographie.¹⁾

Da keine menschliche Arbeit vollkommen sein kann, und eine bibliographische am allerwenigsten, glaube ich Herrn von Klöden einen Gefallen zu erweisen, wenn ich ihn auf einige Lücken in seiner bibliogr. Uebersicht bezüglich Arabiens aufmerksam mache. Als solche betrachte ich, ohne auch damit einigen Anspruch auf Vollständigkeit zu machen:

- C. T. Johansen, *Historia Yemanae*. (Bonn 1828).
 A. Rutgers, *Historia Yemanae sub Hasano Pascha*. (Leiden 1838).
 Renzo Manzoni, *Viaggio d'esplorazione nell' Yemen* (i. d. Zeitschr. *Esplorator* 1878).
 R. Dozy, *Het Islamisme*. (Haarlem 1863).
 „ Die Israeliten in Mekka. (Leipzig 1864).
 „ Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes. (Amsterdam 1845).
 Lexicon geographicum Arabicum. Ed. Th. G. J. Juynboll (Leiden 1850—1864).
 P. J. Veth, *Dissertatio de institutis Arabum erudiendi iuventuti et literis promovendis inservientibus*. (Amsterdam 1843).
 Garcin de Tassy, *Mémoire sur les noms propres et les titres musulmans suivis d'une notice sur des vêtements avec inscriptions Arabes etc.* (Paris 1878).
 Etienne F. Berlioux, *La traite orientale. Histoire des chasses à l'homme, organisées en Afrique depuis quinze ans pour les marchés de l'Orient* (Paris 1870). Der siebente Abschnitt ist dem Sklavenhandel in Arabien gewidmet.
 G. Flügel, *die Geschichte der Araber bis auf den Sturz des Chalifats von Bagdad*. (Dresden 1832).
 E. G. v. Murr, *Drei Abhandlungen von der Geschichte der Araber überhaupt, ders. Münzen und Siegeln*. (Nürnberg, J. E. Ammermüller)
 Perron, *Femmes Arabes avant et depuis l'Islamisme*.
 Maughan, *The Alps of Arabia*.
 J. S. Buckingham, *Travels among the Arab tribes*. (London 1825).
 Henry Rooke, *Reise nach der Küste des glücklichen Arabiens*. (Deutsche Uebersetzung Leipzig P. G. Kummer 1787.)
 Eenige mededeelingen over de Arabische geografen door prof. M. J. de Goeje (Tijdschrift v. h. Aard. Gen.)
 S. B. Haines, *Description des côtes meridionales d'Arabie* (Trad. Franç. par J. Passama et J. de la Vaissière de Lavergne, Paris 1849).
 A Journal from Grand Cairo to Mount Sinai and back again by Rob. (Clayton) bishop of Clogher. (London 1753).
 Hor. Bonar, *The desert of Sinai*. (London 1858).
 H. Brugsch, *Wanderung nach d. Türkisminen u. der Sinai-Halbinsel*. (Leipzig 1866).
 Ebers, *durch Gosen zum Sinai*. (Leipzig 1872).
 Bibliotheca geographorum Arabicorum ed. M. J. de Goeje. Leiden, E. J. Brill.
 Vor kurzem ist hier (Leiden, E. J. Brill) ein sehr tüchtiges Werk von Herrn Dr. Snouck Hurgronje über „et Mekkaansche feest“ erschienen und enthält die jüngste Lieferung der Zeitschrift der Geographischen Gesellschaft einen Aufsatz von Herrn J. A. Kruyt über Djeddah: „Eenige mededeelingen en beschouwingen betreffend Djeddah en het daarachter liggende gedeelte van Midden-Arabie.“
 Herr v. Klöden hat die älteren Reisebeschreibungen nicht aufgenommen. Ich habe einige davon aufgezeichnet:
 Voyage de l'Arabie fait par les Français dans les a. 1708—10. Avec la relation particulière d'un voyage du port du Moka à la cour du roi d'Yemen par Jean de la Roque (Amsterdam, Steenhouwer en Uytwerf).
 In den „*Respublicae Elzevirianae*“ Arabia. Jansson 1633.
 M. à Baumgarten: *Peregrinatio in Aegyptum, Arabiam, Palaestinam et Syriam* (1507, 8). In lucem edita studio et opera Donaveri. (Norimberga 1594).
 Olof Dapper, *Naukeurige Beschrijving enz.* Amsterdam J. v. Meurs.
 Leiden.

G. J. Dozy.

Der Flächeninhalt Schwedens.

Die zuverlässigsten Angaben über das Areal des schwedischen Reichs findet man, wie bekannt ist, im Ergänzungshefte der „*Statistik Tidskrift*“ 1876 (Heft 47). Durch die Gefälligkeit des königl. Stat. Central-Bureau's bin ich in den Stand gesetzt, folgende nachträgliche Verbesserungen mitzuteilen:

¹⁾ S. Zeitschrift für wissenschaftl. Geographie, 1880, S. 229.
 Kettler's Zeitschrift. Bd. II.

Schwedische Quadratmeilen.

Län	Land	Wasser	Summe
Oestergötlands	87,7006	8,8806	96,5812
Oerebro	72,3674	7,0408	79,4082
Kopparbergs	243,3166	15,5845	258,9011
Vesternorrlands	203,50	12,31	215,81
Jemtlands	444,195	30,203	444,398
Ganz Schweden	3560,0318	315,9585	3875,9903

Die Reduktion der schwedischen Quadratmeilen in Quadratkilometer ist ein wenig misslich, da man sich eben jetzt hier streitet, welche Zahl zu benutzen sei: die officielle: 1 meter = 3,3681 Schwed. Fuss oder diejenige, welche noch immer als am besten wissenschaftlich begründet gilt:

1 m bei 0° C = 3,368148 Schw. Fuss bei + 45° C. (Die Meile hat 36000 Fuss.)

Da übrigens der noch unangefochtene Rest der Tafel nicht in Quadrat-Kilometern ausgedrückt ist, habe ich die Reduktion hier unterlassen.

Stockholm.

J. N. Arosenius.

Zur Volkszählung in Oesterreich.

Unter dem Titel „vorläufige Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1880 in den im Reichsrath vertretenen Königreichen und Ländern“ hat die k. k. statistische Centralkommission als Beilage zum 6. Heft der österreichischen statistischen Monatsschrift (Jahrgang 1881) das vorläufige Resultat der jüngsten Volkszählung in Oesterreich veröffentlicht. Es ist dies um 4 Monate früher geschehen, als in Betreff der Zählung vom Jahre 1869 und wir sind gerne bereit, die ausserordentliche Leistung des Bureaus, welche in diesen Worten „um 4 Monate früher“ gelegen ist, anzuerkennen, wir geben auch gerne zu, dass die Beamten des Bureaus, das Ministerium des Innern, spez. der Leiter der Arbeit, Schimmer, das Aeusserste leisteten, aber wir können nicht umhin zu bedauern, dass Oesterreich bei dieser Zählung wieder um eine Idee zurückgeblieben ist. Warum haben wir nicht die Methode der Individualkarten angewendet? Warum überliess man nicht die ganze Aufarbeitung des Zählmaterials dem statistischen Bureau? Ungarn mit seiner gewiss nicht auf höherer Kulturstufe stehenden Bevölkerung führte die Zählung nach jener Methode mit Erfolg durch; Ungarn mit seinen gewiss nicht bessern Finanzen verlegte die ganze Verarbeitung des Materials in das statistische Bureau, wo seit 6 Monaten über 300 Personen im Zählgeschäft angestellt sind. Wir haben uns also in dieser Sache durch die Beibehaltung der Haushaltslisten und der Verarbeitung des Urmaterials in den Gemeinden und Bezirken von Ungarn schlagen lassen, und wenn auch die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse in der That rasch erfolgte, so wäre doch nach der Individualkartenmethode bei annähernd gleicher Arbeitsleistung das Resultat viel früher bekannt zu machen gewesen und könnte die Qualität der kundgemachten Ziffern sicher eine tadellosere sein.

Nach der obcitirten Schrift hat Oesterreich Ende Dezember 1880 eine faktische Bevölkerung von 22130684 Menschen gehabt und somit gegen 1869 um 1734054 absolut zugenommen, was einer relativen Jahreszunahme von 0,74% entspricht. Ungarn hat eine Bevölkerung von 15610729 Seelen ausgewiesen, somit absolut nur um 185450 Menschen, nach der relativen Jahreszunahme nur um 0,11% zugenommen. Das Zählungsergebnis in Oesterreich ist somit unter Berücksichtigung der Einflüsse, welche die Epidemien von 1873 und 1876, sowie die wirtschaftliche Krisis von 1873 hatten, ein ziemlich erfreuliches, dasselbe kann jedoch von der Qualität der gebrachten Ziffern nicht gesagt werden. Dieselbe giebt nämlich die ganze Civil- und einen Teil der Militärbevölkerung an. Wie das gekommen ist? Nun, die einzelnen Bezirksübersichten, aus denen die statistische Kommission die Hauptübersicht zusammenstellt, haben bald das Militär des Bezirkes in ihre übersichtlichen Darstellungen aufgenommen, bald nicht aufgenommen und die Kommission war, wie Schimmer selbst gesteht, nicht in der Lage, die Scheidung derart zu bewirken, dass sie die Ziffer der anwesenden Civilbevölkerung allein hätte bringen können. Zu den Fehlern, welche eine erste Zählung immer mit sich führt, gesellen sich in der vorliegenden Ziffer also noch jene, welche durch die bewusste Weglassung des Militärs bewirkt werden. Da man nicht weiss, in wie vielen und in welchen Bezirken das Militär nicht der Uebersichtssumme einverleibt wurde, kann man auch über die Grösse des Fehlers nichts Bestimmtes sagen. Nur das eine ist klar, die Ziffer ist zu niedrig

angegeben. Eine solche Mangelhaftigkeit des vorläufigen Resultates ist aber bei der Individualkartenmethode oder bei völliger Konzentrierung der Arbeit im statistischen Bureau kaum möglich.

Anderes hätten wir gegenüber der obcit. Publikation zu bemerken. Es wird in derselben das Resultat der Zählungen von 1880, 1869 und 1857 verglichen, dabei aber nur für 1880 und 1863 die Civil- und Militärbevölkerung incl. des jüngst erworbenen Gebietes von Spizza eingestellt und für 1857 die Civilbevölkerung allein und mit Ausschluss von Spizza in Vergleich gebracht. Natürlich muss sich da für 1869 eine ganz ausserordentliche Zunahme ergeben, welche sich aber ganz anders gestaltet, sofern man beiderseits (1857 und 1869) die Civilbevölkerung zum Vergleiche bringt. Im ersten Falle findet man eine relative Jahreszunahme von 0,94%, im andern von 0,86%. Richtiger wäre es freilich, wenn man überall die Civil- und Militärbevölkerung einstellte, aber der Fehler ist nach unserem Vorgange gewiss ein geringerer als nach dem der cit. Publikation. Ueberhaupt sind die Zurs. Abnahme-Zahlen und Perzente dieser Arbeit wissenschaftlich ganz wertlos, da die Berechnung bald mit, bald ohne Einrechnung des Militärs für das eine oder andere Jahr geschah, wodurch sich sogar auf einen und denselben Ort (man vergl. z. B. Wien auf S. 9 und 45) zwei und mehr verschiedene Zuwachsprozente ergeben. Dabei sehen wir ganz ab von der Unzulässigkeit einer Zunahmeberechnung für einzelne Staatsteile unter Einrechnung des Militärs, weil es dann die Regierung in der Hand hätte, die Zu- oder Abnahme zu fixieren.

Uns erscheint ferner der Vergleich mit der in den Jahren 1870–1880 durch Berechnung festgestellten Bevölkerung als ganz überflüssig. In den ersten Jahren nach der Zählung von 1869 hat man in den österreichischen statistischen Jahrbüchern die Volkszunahme aus dem jährlichen Stand der Bevölkerung nach einem ganz unrichtig angenommenen Zuwachsperzent von 0,911 fixiert und als sich dies durch die Thatsachen als zu gross erwies, nach einem uns nicht bekannten Perzent die Berechnung derselben Daten gegeben. Hätte man die relative Jahreszunahme, welche sich für die Zeit von 1830–1869 mit 0,75% ergibt, als Grundlage der Berechnung angenommen, so würden sich die Resultate der Zählung und der Berechnung fast vollkommen decken, während sich so die kolossale Differenz eines Plus von 254 532 der Berechnung herausstellt. Es ist aber gar nicht abzusehen, was der Vergleich nützen soll. Er beweist doch nichts Anderes, als dass ein verfehltes Zuwachsperzent gewählt wurde und dies ist schon dadurch konstatiert, dass man es neben dem durch die Zählung gefundenen bekannt giebt.

Von Bedeutung wäre dagegen der unterlassene Vergleich mit der Volksbewegung gewesen. Die Ziffer, welche Schimmer (der Verf. der Einleitung obcitierter Publikation) für Bevölkerungsberechnung diesfalls bringt, ist ganz unrichtig angewendet. Die Civilbevölkerung allein hat sich nämlich bis Ende 1879 auf 21 861 770 Menschen vermehrt und man muss dazu noch das vorhandene Militär, sowie den Zuwachs des Jahres 1880 rechnen, wenn man eine mit dem Zählungsresultat vergleichbare Zahl finden will. 1869 wurden nun 177 449 Mann ausgewiesen und man kann mit Rücksicht darauf, dass im vorläufigen Zählresultat nicht das ganze Militär einbezogen erscheint, etwa 150 000 zu obiger Summe hinzurechnen. Die mittlere Jahreszunahme zwischen 1876 und 1879 betrug ferner 164 424. Vermehrt man obige Ziffer um die beiden angegebenen, so erhält man 22 176 194 Menschen als durch die Volksbewegung festgestellte Bevölkerung Oesterreichs Ende 1880. Da diese Zahl von der des Zählungsresultates nur um 45510 abweicht, so kann man von ihr gewiss nicht sagen, dass sie „weiter absteht, als das Resultat bei Verwendung des Zuwachskoeffizienten.“ Ueberhaupt muss man bedauern, dass die österreichischen statistischen Jahrbücher nicht beide Berechnungen des Volksstandes bringen, da nur so ein Einblick in den Gang der Volkszunahme gewonnen werden kann.

Ausser dem Hauptresultat der Zählung wurde durch die obcit. Publikation auch die Bevölkerungsziffer der Bezirkshauptmannschaften und der Gerichtsbezirke bekannt gemacht. Dagegen fehlt die Angabe der durch die Aufnahme der Umgangssprache zu fixierenden Stärke unserer Nationalitäten. Freilich wird das Resultat kaum ein richtiges sein, denn der Nationalitätenhader hat dafür gesorgt, dass zahlreiche unrichtige Angaben (und wie es scheint hauptsächlich zu Ungunsten der Deutschen und Ruthenen) gemacht wurden. Interessant sind schliesslich die in der citierten Schrift gebrachten Notizen über die verschieden grosse Zunahme der einzelnen Bezirke. Daraus ergibt sich, dass Deutsche, Ruthenen und Italiener sich stärker vermehren, als unter gleichen Verhältnissen Polen und Czechen. Ob dieser Satz allgemein richtig und worin die Ursache der Erscheinung gelegen ist, könnte nur durch eine genauere Untersuchung klargestellt werden, hierfür muss aber die Veröffentlichung des definitiven Resultates der Volkszählung abgewartet werden.

Die Pflege geographischer Studien im Auslande.

5. Italien.

(Schluss.)

Die Studien auf dem Gebiete geographischer Methodologie machten in den letzten Jahren, namentlich seit dem Pariser Kongress, bedeutende Fortschritte.

Damit soll nicht gesagt sein, dass dieselben vorher vernachlässigt worden wären. Zu Ende des Jahres 1849 konnte Lüdde mit monographischer Gründlichkeit eine Geschichte der Methodik der Geographie schreiben und darin nicht weniger als 261 methodologische Arbeiten aufzählen. Bei der regen Thätigkeit auf erdkundlichem Gebiete mag sich seitdem die Zahl verdoppelt und verdreifacht haben.¹⁾

Jedoch darf man behaupten, dass der grösste Teil jener Arbeiten sehr wenig zur Klärung der Frage beigetragen hat. Sie sind meistens Vorreden der Compendien-Autoren, auch akademische Dissertationen von Dilettanten oder Gelegenheits-Geographen; das war ja auch nicht anders zu erwarten, da einerseits die Autoren eben nicht Geographen von Fach waren und andererseits die Koryphäen der geogr. Wissenschaft, Humboldt und Ritter, es vorzogen, das Werk selbst, nicht aber die Anleitung zu einem solchen, zu schaffen.

Um aber die Methodologie vom Felde der Rhetorik auf das der Kritik überzuführen, trat zur rechten Stunde in Deutschland Oskar Peschel auf. Die Beurteilungen, denen er die Methode Ritters zu unterwerfen wagte, wurden das Signal zum Kampfe zwischen den Schülern des Berliner Geographen einerseits (meist gereifte Männer, Historiker und Theologen) und den Bewunderern Peschels andererseits (letztere besonders Naturwissenschaftler und der neuen Generation angehörig).

Die kämpfenden Parteien haben die Waffen noch nicht niedergelegt; inzwischen aber findet die methodologische Frage, für die nun neues Interesse erwacht ist, und der kompetente Kräfte jetzt sich widmen, dadurch vielfache Förderung.

Neben den Deutschen wie Peschel, Kirchhoff, Ruge, Wagner, Marthe, Richthofen u. a. sind einige Engländer zu nennen, die, ohne sich an der Diskussion beteiligt zu haben, statt langer theoretischer Erörterungen irgend ein Kapitel gleich fertig vorlegen. So z. B. in den letzten Jahren Evans, Wilson, Geikie und besonders Strachey und Clements Markham.²⁾

¹⁾ In Italien waudte mau bislang dem wissenschaftlichen Begriff der Erdkunde nur geringe methodologische Aufmerksamkeit zu. Dagegen konnte Italien einige Beispiele wissenschaftlicher Geographie aufweisen: von Zambelli in den Schriften des Istituto Lombardo; von Negri, von Marinelli u. a. im Bollettino der geograph. Gesellschaft und sonst. In Frankreich behandelten dies Thema namentlich Maltebrun, Lavallée, Lefassieur in den Vorreden zu ihren Werken, Lefassieur auch in seiner Schrift „L'étude et l'enseignement de la Géographie“.

²⁾ Mehrere diesbezügliche Schriften verdanken ihre Entstehung in erster Linie den Versammlungen der „British Association for the advancement of science“. Den Vorsitzenden der geographischen Sektionen machte sich die Notwendigkeit fühlbar, in ihren Eröffnungsreden auf die allgemeinen Grundzüge unserer Disciplin einzugehen und die richtige Behandlung der letzteren, welche sie den in den übrigen Sektionen gepflegten Wissenschaften gleichstellen würde, in den Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen. Bis zum Jahre 1875 hatten die Präsidenten der geographischen Sektion eine Rundschau über die neuesten geographischen Entdeckungen vorgelegt, oder eine Uebersicht über die Bedeutung dieser neuesten Fortschritte unserer geographischen Kenntnis für den praktischen Gebrauch, oder Betrachtungen über den Einfluss der verschiedenen tellurischen Formen auf die Geschichte und auf den gegenwärtigen Zustand des menschlichen Geschlechts. Im genannten Jahre glaubte Strachey die Zeit gekommen, in der das allgemeine Fortschreiten der Wissenschaft will involve the study of geography in a more scientific spirit and with a clearer conception of its true function. Strachey bezeichnet als Ziel dieser neuen Richtung der Geographie genaue Kenntnis über die Art, wie die Naturkräfte die verschiedenen Bedingungen hervorriefen, welche die Oberfläche unseres Planeten auszeichnen (Proceedings of the R. G. S., 1876, S. 79). In der Sitzung des Jahres 1876 erkannte Evans (in seinem Referat über die Fahrt des „Challenger“) den wissenschaftlichen Charakter an, den die Geographie annehme, und wies darauf hin, wie schwer es stets sei, die verschiedenen Zweige der physischen Wissenschaften von der reinen Geographie zu trennen. (Proceedings, 1877, Januar.) In demselben Jahre wählte der Präsident der Londoner Geographischen Gesellschaft Sir R. Alcock die „geographical science and discovery“ zu seiner Inauguralrede (Proceedings, a. a. O.). In der Februarnummer des genannten Jahrgangs der Proceedings beschäftigte sich Strachey mit diesem Thema; er wies darauf hin, dass die Anwendung einer streng wissenschaftlichen Methode auf die Erdkunde verhältnissmässig spät komme — „a necessary consequence of the conditions under which the facts, it deals with, have been acquired“; aber der jetzt festgestellte Begriff der gegenseitigen Abhängigkeit (interdependence) der Erscheinungen unserer Erdoberfläche mache eine echte Wissenschaft der Erdkunde möglich. 1879 bemühte sich Geikie den Begriff der geographischen Evolution zu entwickeln (Proceedings, 1879, S. 422), und wählte Markham die Grafschaft Sheffield als ein praktisches Beispiel für die Arbeitsweise der wissenschaftlichen Geographie (Proceedings, 1879, S. 602).

Jene Wissenschaft, welche von verschiedenen Autoren noch immer sehr verschieden definiert wird (und bei den einen vorwiegend naturwissenschaftlichen Typus trägt, bei den andern vorwiegend sozialwissenschaftlichen), muss — nach Dalla Vedova's Definition — als ihr einziges Objekt unseren Planeten betrachten, oder genauer: dessen Oberfläche, deren gegenwärtigen Zustand sowohl bezüglich des Ganzen wie der Teile, ihrer Formen, Charaktere, und der Verteilung ihrer Erscheinungen; ihre Aufgabe ist nicht die einfache Aufzählung, Klassifikation und Darstellung der Daten, sondern die Untersuchung des geographischen Kausalnexus, d. i. die Synthese der Aktionen und Reaktionen, der auf ihre örtliche Verteilung einwirkenden Beziehungen jeder Art.

Kurz gesagt: Die Geographie als Wissenschaft sammelt, klassifiziert, stellt dar, beschreibt und erklärt die lokalen Elemente der Erdoberfläche.

Selbstverständlich wird die Geographie bei ihren Untersuchungen dieser Elemente sich vielfach auf die Spezialwissenschaften stützen müssen.

Damit treten wir an die grosse Anklage heran, die gegen die Geographie erhoben worden — jene: dass sie sich mit fremden Federn schmücke und ihre naturgemässen Grenzen überschreite, indem sie sich nicht auf das Studium der Erdoberfläche im eigentlichen Wortsinne beschränke, sondern unter dem Titel des örtlichen Elements alle Gebiete der Natur (mitsamt dem Menschen und der Welt der Völker) mit in ihr Bereich ziehe!

Diese Anklage ist um so gewichtiger, als sie zugleich sowohl das Ziel, wie auch die Methode und sogar das Objekt der geographischen Wissenschaften betrifft.

Also müsste die Erdkunde, um selbständig zu sein, sich einzig an die plastischen Formen unseres Planeten halten? Müsste die Reihe ihrer Bezirke vor der Schwelle der organischen Welt, oder gar bereits vor der Schwelle der Meteorologie abschliessen?

Wenn wir dann weiter logisch verfahren wollen, wenn wir die Geographie hindern wollen, sich fremden Eigentums zu bemächtigen — so wird es sogar nötig sein, sie gänzlich auf die tabula rasa zurückzuführen. In der That würden dann auch die plastischen Formen des Bodens als usurpiertes Gebiet zu betrachten sein; denn auch diese gehören ja den Spezialwissenschaften an und bilden das Arbeitsobjekt der Geologie und Geognosie, der Gendäsie und Astronomie, der Topographie u. s. w.

Erwägen wir nun einmal, wohin wir bei schlichter Zulassung dieser Abtretung kämen.

Schliessen wir die Erscheinungen und Verhältnisse der Atmosphäre aus dem Rahmen der Geographie aus; schliessen wir die Tier- und Pflanzenreiche aus; schliessen wir das Menschengeschlecht aus und — wohl zu beachten — damit zugleich in logischer Konsequenz alle durch jene und durch dieses bedingten irdischen Bildungen — dann wird unsere Erdkunde das werden, was heute die (wenn wir das Wort gebrauchen wollen) Geographie des Mondes ist: nichts anderes als die Darstellung jener Ortsbefestigungsfläche, die der scharfsinnigste der neuern Methodologen, Marthe, wohl als Substrat, niemals aber als das allgemeine Objekt der Erdkunde aufstellt; weniger noch als die *μνημης διαγραφή*, die Nachahmung der Zeichnung, welche die Geographie des Ptolemäus¹⁾ bildet; — lediglich eine in Worten gemalte oro-hydrographische Karte.

Wer aber wirklich diesen Versuch machen wollte, würde ihn sicherlich bei den ersten Schritten entnützt wieder aufgeben, weil man auf viel grössere Schwierigkeiten stossen würde, als die durch Herbeiziehung der anderen Elemente bedingten: denn zu umfassend und tief, zu untrennbar mit dem natürlichen anorganischen Grunde verbunden sind die der Erdoberfläche durch die partielle oder kombinierte Wirkung

¹⁾ Die Definition des Ptolemäus stellt jene Geographie, welche wir die allgemeine nennen würden, der speciellen gegenüber. Erstere bezeichnet er als Geographie im eigentlichen Wortsinne, letztere als Chorographie. Danach ist die Geographie für ihn „die Imitation der Zeichnung des ganzen bekannten Teiles der Erde, samt allen ihr allgemein zugehörigen Dingen.“ Dieser Definition zufolge fielen in das Bereich der Geographie nur die graphisch darstellbaren Dinge — was übrigens ja genau dem Namen Geo-graphie entspricht. Weiter vorher erklärt er selbst, dass die Geographie sich nur mit dem „Wie viel“ zu beschäftigen habe; die Chorographie dagegen müsse die Verteilung des „Wie“ studieren. Diese ptolemäische Definition dürfte den methodologischen Untersuchungen Marthe's als Basis gedient haben. Die Choristik des letzteren, unterschieden in Chorographie und Chorologie, ist eine legitime Entwicklung der Chorographie des Ptolemäus. Auch in der Unterscheidung der verschiedenen Bedeutungen, in denen man das Wort Erde anwenden kann, fand Marthe einen Vorläufer in Russell, dem italienischen Uebersetzer und Kommentator des Ptolemäus; nur giebt Russell, während Marthe drei Gebrauchsweisen jenes Wortes erklärt, statt dessen fünf Definitionen. (s. Geogr. di Tolomeo trad. da Russell, Venedig 1574.)

der Atmosphärien, der niedrigeren Organismen und des Menschen aufgeprägten Zuge; zu charakteristisch und wesentlich ist, für das Ganze wie für die Teile, ihre Verbreitung!

Und andererseits, was bedeutet jene Anschuldigung: die von anderen bearbeiteten Materialien für sich nutzbar zu machen?

Wer klagt beispielsweise die Astronomie an, so viel sie auch der Mathematik, der Physik und Chemie entlehnt? Wer die Meteorologie wegen der Hilfe, die sie von der Physik und Mechanik beansprucht? Und finden wir nicht ein ähnliches Verhältnis bei der vergleichenden Philologie, der Psychologie, der Biologie — mit einem Worte bei jeder Wissenschaft, welcher die Forschungsergebnisse anderer Disziplinen zu Gute kommen?

Fast alle Wissenschaften, an welche die Geographie sich wendet, sind seit verhältnismässig kurzer Zeit entstanden; und in Wirklichkeit entsprangen sie zu eigenem Leben als kleine Sprossen an dem allgemeinen Stamme, der das Studium der irdischen Dinge war und ist. Und der Keim, aus dem ihrer mehrere sich entwickelten, wurde lange Zeit nirgends anders als in der Geographie gepflegt.

Ehe sie sich isolierte beschäftigte diese sich mit dem Gesamtgebiet menschlichen Wissens; so waren sowohl die ältesten Geschichtsschreiber als auch die ältesten Philosophen zugleich Geographen, wie Herodot und Thales. Aber auch noch nach der Trennung (von Erathostenes bis Riccioli und Gatterer) finden wir in der Geographie alles vereinigt, was im allgemeinen über Natur und Form der Kontinente, der Berge, Flüsse und Meere, über die Luft- und die Wärmezonen, über die Natur- und Industrie-Produkte, über die Völker und Staaten der verschiedenen Gebiete bekannt war.

Inzwischen bereitete sich in der bekannten Weise auf dem Felde der Wissenschaft die Teilung der Arbeit vor; allmählich trennten sich die Spezialwissenschaften von der Geographie; unter den letzten die Meteorologie, die freilich mancher Geograph noch gänzlich als einen integrierenden Teil der Erdkunde betrachtet wissen will. Und das Entstehen solcher Abzweigungen ist noch nicht beendigt; unter unseren Augen sehen wir neue sich entwickeln.

Die Meeres-Studien machten in der jüngsten Zeit ausserordentliche Fortschritte; hier wird wenigstens in der Benennung noch der Zusammenhang mit der Geographie gewahrt. [Auch die Geologie trat zunächst unter dem Namen der physischen Geographie auf.¹⁾] Heute aber beginnt der durch Maury's klassisches Werk eingebrägte Name „Physische Geographie des Meeres“ durch einen anderen besseren („Oceanographie“ oder „Thalassographie“) verdrängt zu werden; binnen kurzem wird auch diese Trennung eine vollendete Tatsache sein.²⁾

In der That kann die Geographie diese Emanzipationen nur mit Freude begrüßen, und zwar aus verschiedenen Gründen.

Wie lange ist es z. B. her, dass Alexander von Humboldt den „Kosmos“ schuf — und wie viel Seiten des herrlichen Werkes dürfte er heute unverändert lassen? — Hätte Humboldt sein letztes Werk in unseren Tagen begonnen, so würde er wohl nicht nur viele Einzelheiten, sondern vielleicht den ganzen Entwurf geändert haben.

Dasselbe gilt für den anderen grossen Patriarchen der modernen Geographie, für Karl Ritter. — Bei verschiedenen Teilen seiner bewundernswürdigen Arbeiten liegt der hohe Wert mehr noch in den Fortschritten der Methode, als in den gleichfalls ausserordentlichen der Kenntnisse. Für ihn bestand das höhere Ziel der Geographie darin, die Erde als das prädestinierte Erziehungshaus des Menschengeschlechts zu studieren. Hierdurch aber wird die Erde nebensächlich, dagegen der Mensch in den Mittelpunkt des Interesses gestellt; denn hier reduziert sich die Kenntnis der Erde auf ein Mittel zur Betrachtung der Menschheit unter geographischem Gesichtspunkte. Fürwahr, ein erhabenes Argument, und wohl würdig der Thätigkeit eines so mächtigen Geistes, einer so ausserordentlichen Gelehrsamkeit — aber nicht geeignet, um als das einzige, das eigentliche und vollständige Objekt der Geographie angesehen zu werden. Sicherlich studiert die Erdkunde die Oberfläche unseres Planeten nicht nur an und für sich allein, sondern auch in ihren Beziehungen sowohl zu den kosmischen Wesen, wie zu den Erdbewohnern, mit denen sie in Wechselwirkung steht. Wenn sie aber Geographie bleiben und nicht geographische Philosophie der Geschichte oder ein Kapitel der Anthroposophie, Soziologie u. a. werden will, so darf sie das Studium der Erdoberfläche nie aus den Augen verlieren,

¹⁾ Im Jahre 1739 erschien zu Venedig eine Schrift von Woodward: „Geografia fisica, ovvero Saggio intorno alla storia naturale della terra“, eine Uebersetzung eines 1697 in London publizierten Werks.

²⁾ Die Bezeichnung Thalassographie gebraucht z. B. auch A. Agassiz in „Nature“, 1890, p. 371.

muss dasselbe vielmehr stets in erste Linie stellen; selbst wenn sie deswegen auf verführerische Ideale verzichten müsste. — Dazu kommt, dass der tief religiöse Sinn Ritters in seine herrlichen Arbeiten ein anderes in wissenschaftlicher Beziehung gefährliches Element hineintrug. Für ihn ist die Erde nicht nur der Schauplatz aller menschlichen Thätigkeit, sondern auch der göttlichen Offenbarung; die Erde ist eben eine Offenbarung der göttlichen Weisheit in der Form einer sichtbaren Welt. — Ritter kommt zu denselben Resultate, wie Herder und Buckle; er weckt die Ueberzeugung, dass im wesentlichen die Geschichte der Menschheit durch die Formen und Eigenschaften der Erdoberfläche vorbereitet, dass die Geschichte durch die Geographie gemacht worden sei.

Beider (Humboldts und Ritters) Schriften lassen den Nutzen erkennen, welchen die Geographie dem Entstehen und Gedeihen der Spezialwissenschaften verdankt.

Es ist diesbezüglich noch ein anderer Punkt zu erwähnen. Der durch die modernen Wissenschaften systematisch zur Geltung gebrachte Ursächlichkeitsbegriff schliesst ein doppeltes geographisches Element in sich. — Je mehr es ein kritisches Gesetz geworden, die Dinge nicht nur an sich, sondern überdies in ihren Beziehungen zu Zeit und Ort zu studieren; ein je grösseres Gewicht in Folge der letztgenannten Beziehungen auf die örtlichen Bedingungen gelegt werden muss; je mehr für die Erkenntnis des Individuums das Studium der Verteilung desselben über die Erde als unerlässlich erkannt wird — um so mehr wächst die Bedeutung der Geographie.¹⁾

Man könnte nun glauben, die Entstehung der Spezialwissenschaften werde auch die Hoffnung, dass die Geographie jemals eine Wissenschaft bilden könne, zerstören müssen. In Wahrheit aber ist das Gegenteil der Fall.

Die Spezialwissenschaften wählen für ihre Studien jede für sich ein Gebiet irdischer Facta und untersuchen dasselbe nach allen möglichen, jedoch auf den verschiedenen Gebieten so verschiedenen Gesichtspunkten. — Sie können sämtlich ihre Arbeitsobjekte von drei verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. — Erstens können sie beim Studium ihrer Objekte deren Komposition, Formen und wesentliche Teile untersuchen und gewissermassen die statischen Charaktere, die Art ihres individuellen Seins in einem gegebenen Momente untersuchen. — Oder auch sie können die Thätigkeitsart, die Funktionen, die Kräfte, die spontanen und natürlichen Modifikationen studieren, sozusagen die Dynamik der Objekte, die Art ihres Seins in der Zeit. — Oder endlich suchen sie die örtlichen Existenzbedingungen der Objekte zu erkennen, die sie aus deren verschiedener Anordnung und Verteilung folgern; untersuchen sie ihre Objekte bezüglich der Art des kollektiven Seins im Raume, d. h. in unserem Falle, auf der Erde.

Diese Erwägungen zeigen erstens, dass die Spezialwissenschaften in ihrem Studium die materielle und ideelle Einheit der Erde zerstört haben; zweitens, dass sie alle trotzdem ein Feld für Untersuchungen von wesentlich geographischem Charakter eröffnen.

Wenn dem so ist, muss es dann nicht für logisch, für nützlich, ja für unerlässlich gehalten werden, diese Einheit wieder herzustellen? Und weiter, muss nicht eine Wissenschaft als denkbar, als legitim erscheinen, die alle jene Gebiete der Facta unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte, nämlich nach ihrer Verteilung über der Erdoberfläche, zusammenfasst?

Dürfte nicht auch die schwierigere Frage, die der Abgrenzung gegen die andern Disziplinen, eine Möglichkeit der Lösung bieten?

In der That, während der wissenschaftlichen Geographie freisteht, sich frei auszudehnen auf jenem dem distributiven oder chorologischen Momente der Wissenschaften zugehörigen Terrain, so existieren eben die beiden andern Momente

¹⁾ Diesbezüglich sagt Bastian in seinem Aufsatz: „Die geograph. Provinzen als Berührungspunkte der Naturwissenschaften und der Geschichte“ (Ztschr. Ges. f. Erdk. Berlin, 1872) S. 313, dass Botanik und Zoologie die Geographie nicht entbehren könnten, da ihre wissenschaftliche Behandlung vergleichend, und die vergleichende eben die geographische sei. Von diesem Standpunkte aus liesse sich behaupten, dass nicht einmal die Mineralogie der Geographie entbehren kann. Jedoch darf man nicht schlechtweg die „vergleichende“ Methode mit der „geographischen“ identifizieren; die vergleichende Methode vergleicht ja ihre Objekte nicht nur hinsichtlich der Aehnlichkeit und Verschiedenheit an verschiedenen Orten, sondern auch stets hinsichtlich dieser Verhältnisse zu verschiedenen Zeiten. — Uebrigens reichen die Aufänge der Basierung eines wesentlich geographischen Kriteriums für die Behandlung der Wissenschaften schon weit zurück; man erinnere sich z. B. für das verflozene Jahrhundert an die Schrift Zimmermanns: *Specimen zoologiae geographicae quadrupedum*, Lugdun. Batav. 1777. Und heute bildet ja die Chorologie ein obligatorisches Kapitel in den Handbüchern so vieler Wissenschaften. Haeckel schlägt vor, diese eigentlich geographische Bezeichnung für die Verteilungsgebiete der Organismen über der Erdoberfläche zu benutzen. Velain wendet dieselbe auch für die Verteilungen der anorganischen Natur an (Velain: *La chorologie des sédiments et sa signification*, in der „*Rev. scient.*“, Paris, 1880 Aug.)

(eben die vorhin als das statische und das dynamische bezeichneten), von deren Gebieten die Geographie sich entweder ganz fernhalten oder denselben doch nur so weit nahetreten sollte, wie sie durch das distributive Moment geführt wird.

Bei dieser Arbeit der Synthese, nicht wie sie nach der Gewohnheit u. nach den praktischen Bedürfnissen des Unterrichts sich gestaltet, sondern wie sie von der Logik des wissenschaftlichen Begriffs eingegeben wird, müsste nun, so meint Dalla Vedova, die Geographie zunächst bei den exakten und den Naturwissenschaften die Daten sammeln, die erforderlich scheinen, um in Mass, Abbildung und Wort die Figur, die Formen, die allgemeinen und besonderen Erscheinungen der Erdoberfläche darzustellen.

Dieser Teil würde die geographische Morphologie bilden und müsste sich ebenfalls in der Auswahl der Facta durch die schon bezeichneten Kriterien leiten lassen, indem er sich stets lediglich an das örtliche Element bindet und sein Objekt als das Fundament für den andern Teil der Erdkunde betrachtet, für die Geographie des Lebens. Genannter zweiter Teil, den man auch als geographische Biologie bezeichnen könnte, wird, wenn auch weniger allgemein, so doch nicht weniger anziehend und wichtig sein. Derselbe hätte zwei grosse Gruppen der Facta zu untersuchen: einmal die örtlichen Existenzbedingungen der niedrigeren Organismen (Flora und Fauna), und sodann diejenigen des menschlichen Geschlechts.¹⁾

Denn die Chorologie des menschlichen Geschlechts verdient wohl die Zuweisung eines besonderen Platzes! Dalla Vedova zählt sich nicht zu jenen Theoretikern, die den Menschen beinahe aus der Geographie ausschliessen oder ihn derselben doch nur insofern als Arbeitsobjekt belassen möchten, wie das mit den Tieren geschieht!

Unzweifelhaft gebührt dieser, der geographischen Forschung, der Name einer Wissenschaft. Einer Wissenschaft von allgemeinem Charakter, sicherlich; und wie sie dieses ihres Charakters wegen nicht in den Kreis der Naturwissenschaften (wie manche wollen) eingeschlossen werden kann, so beschränkt sie sich andererseits auch nicht auf die Grenzen der Spezialwissenschaften. Eine Wissenschaft, die nicht einzelne Wesen und Facta zu studieren hat, weil sie Gelehrte der Spezialwissenschaften vereint; aber dennoch eine positive Wissenschaft, weil sie lediglich durch jene Facta das gesamte grossartige Gewebe der örtlichen Beziehungen und ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen erforscht, darstellt und erklärt.

Daher ist es falsch, das örtliche und chorologische Kriterium ein nur empirisches zu nennen. Es existiert in Wahrheit eine geographische universale Solidarität!

Unter der Thätigkeit der kosmischen Kräfte verleiht der Boden den Sammelbecken des Wassers ihre Form; das Wasser giebt den Formen des Landes ihren Umriss, nutzt sie ab, verändert sie; Land und Wasser beeinflussen und ordnen die Bewegungen der Atmosphäre; Boden, Wasser und Atmosphäre erwecken, begünstigen oder töten den Pflanzenkeim; Boden, Wasser, Atmosphäre, Pflanzenwelt wehren oder bewilligen dem Tiere Leben und Gedeihen; Boden, Wasser, Atmosphäre, Pflanzenwelt u. Tierwelt treten dem Menschen freundlich oder feindlich entgegen, ihm, diesem Compendium des Universums, diesem Mikrokosmos; bestimmen seine Bedürfnisse, regen seine Thätigkeit an oder schläfern sie ein, beglücken oder trüben seine Existenz.

Zugleich kehrt sich die Aktion um, die Pflanzenbekleidung u. die Tierwelt geben der Region neue Charaktere, neues Aussehen und neue Werte; und der Mensch, die Hindernisse mit seiner Intelligenz besiegend oder ihnen ausweichend, die feindlichen Kräfte zerstörend oder beherrschend, verändert, verschönert, verwandelt das Antlitz der Erde.

Das ist die Art und Weise, wie die Geographie durch das Studium der organischen und anorganischen Chorographie zur Chorologie beider Teile werden kann, unter Berücksichtigung der vollen Strenge des wissenschaftlichen Begriffs.

¹⁾ Der Gebrauch des Wortes Morphologie zur Bezeichnung eines Teiles der geographischen Wissenschaft ist nicht neu. Es sei jedoch trotzdem darauf hingewiesen, dass die Benennungen Morphologie und Biologie hier in einer besonderen, d. h. geographischen Bedeutung angewandt werden; denn stets müssen wir uns den Grundsatz gegenwärtig halten, dass das morphologisch und biologisch zu erforschende Individuum eben der irdische Planet ist. Daraus ergibt sich, dass die Formen der an und für sich und individuell betrachteten Wesen nicht der geographischen Morphologie, sondern der Morphologie der verschiedenen Wissenschaften angehören und dass ihre geographische Form in ihrer Verteilung besteht. So könnte man, vom geographischen Gesichtspunkte aus, auch von einer meteorologischen Morphologie sprechen. So behandelte auch Krummel die oceanische Morphologie (Versuch einer vergleichenden Morphologie der Meeresräume; Leipzig 1879). Ähnlich wird man in der geographischen Biologie das Leben der Organismen nicht als individuelles, sondern als kollektives Factum betrachten müssen; nicht in den Beziehungen zwischen den Organen und ihren Funktionen, sondern in jenen zwischen den Funktionen und der Umgebung, indem wir durch die Untersuchung der örtlichen Aktion und Reaktion in den Organismen ihre geographische Verteilung durch die Ursachen und Wirkungen zu erkennen suchen.

Die Wohnsitze des Finnischen Volksstammes in Schweden.

Von J. N. Arosenius in Stockholm.

Der Bottnische Meerbusen scheidet bekanntlich zwei Länder, Schweden und Finnland; gegenwärtig auch zwei Staaten, und, im ganzen genommen, überdies noch zwei Völker, letzteres jedoch mit Ausnahmen, von denen unten die Rede sein wird.

Weiter nördlich von dem Ende des Meerbusens gerechnet ist die Grenze eigentlich dreifach. Erstens die alte administrative jener Zeit, als noch beide Länder derselben Krone gehörten. Diese Grenze ging viel östlicher als die jetzige: an der Küste bis an die Mündung des Kemni Elf, im Binnenlande noch etwas weiter, bis an den Berg Mustivaara; überhaupt der Wasserscheide zwischen Torne und Kemni entlang. Es war eine solche Grenze dem Charakter des Landes gut angemessen, da sie durch Einöden hinzog und die Felder oder Wiesen der Dörfer nirgends zerstückelte.

Jene Unbequemlichkeit fand dagegen vielfach statt, als man die zweite Grenze, die heutige politische, zog, und dabei die Furche des Torne Elf wählte. Viel Austausch und Übereinkunft wurde nachher erfordert, um alles auszugleichen. Dem zufolge bildet jetzt der gewaltige Strom, mit einer geringen Ausnahme, die officiell festgestellte Grenze, neben welcher die alte östlichere schon in Vergessenheit geraten ist.

Keine von beiden fällt mit der dritten, mit der Sprachgrenze, um die es sich hier eigentlich handelt, zusammen. Sie ist sehr scharf und fängt an der Küste zwischen den Poststationen Sangits und Sälvits dermassen an, dass Nederkalix das letzte schwedische Kirchspiel, und Neder-Torne das erste finnische ist. Von da an zieht sich die finnische Bevölkerung nordwärts dem Strom entlang bis zu dem Eisenwerke Kengis, wo sie endigt.

Es giebt innerhalb der gegenwärtigen Grenzen des Königreichs mehrere andere finnische Bezirke; aber zwischen diesen und jenem in Nord-Botttnien liegt ein wenigstens 500 km breiter Zwischenraum. Auch sind die finnischen Gaue im mittleren Schweden keineswegs unter sich zusammenhängend, sondern bilden von Wernland bis Medelpad eine mehr oder weniger unterbrochene Reihe. Die Ebenen, die grösseren Thäler sind von Schweden bewohnt, aber wo man nur immer in die Schlupfwinkel des alten Urwaldes etwas tiefer hineindringt, stösst man überall auf Finnen, sodass man glauben möchte, man sähe hier die Überbleibsel der alten Landesbewohner: jener Jotunen, die unseren Ureltern so viel zu schaffen gaben. Die Geschichtsforscher wollen jedoch nichts hiervon wissen, sondern sehen hier nur Kolonisationsversuche, die übrigens gegenseitig gewesen. Die schwedischen Ansiedlungen in Finnland mögen zum Teil sehr alt sein. Die Verpflanzung von Finnen nach Schweden fällt wahrscheinlich in spätere Zeiten, obwohl man nicht bestimmt angeben kann, wann sie den Anfang genommen. Die Kupfergrube bei Falun, deren Alter über 1347 hinaufreicht, soll, einer Sage zufolge, von einem Finnen, namens Käre entdeckt worden, oder eigentlich von dessen Bock (finnisch: Kauris), der mit roter Erde beschmiert nach Hause kam. Besser begründete Nachrichten finden sich von Übersiedelungen in den Jahren 1530, 1577, 1608 und 1650. Doch ist hierüber viel gestritten worden. Es wird hier nicht beabsichtigt, die Geschichte jener Kolonisationen zu schreiben, sondern bloss einige Notizen über den jetzigen Zustand mitzuteilen.

Es ist dabei ein Umstand wohl ins Auge zu fassen. Obwohl die beiden Nationen sich in gewissen Gegenden wenig vermischen, kommen sie doch immer mehr in Berührung. Die schwedische Bevölkerung rückt weiter in die Wälder hinein; Eisenwerke werden angelegt, neue Landstrassen eröffnet u. s. f. Das alles trägt dazu bei, dass die Finnen schwedisch lernen, ja im Laufe der Zeit ihre eigene Sprache allmählich verlieren. Man hat also zu unterscheiden: 1) Gegenden, wo finnisch noch heute mehr oder weniger Landessprache ist; 2) solche, wo die Bevölkerung unzweifelhaft dem finnischen Volksstamme gehört, obschon die alte Sprache vergessen ist. Da der Übergang selbstverständlich nur hier stattfindet, stösst die Einsammlung von statistischen Daten auf Schwierigkeiten, indem die Behörden oft nicht gut wissen, ob sie dieses oder jenes Dorf als finnisch ansehen sollen oder nicht.

Fangen wir mit dem Gaue an, wo Sprache und Sitten sich am besten erhalten haben. Es ist dies ein Bezirk zwischen den Strömen Klar Elf und Glommen, denn sonderbar genug reicht er in Norwegen hinein. Die Leute selbst behaupten, die Finnmark sei grösser auf der norwegischen Seite der Grenze als auf der schwedischen. Da nun als ausgemacht angesehen wird, dass die Finnen nach

Wermland durch obrigkeitliche Fürsorge aus ihrer Heimat verpflanzt worden, so muss man wohl annehmen, sie hätten sich im Laufe der Zeit über die Grenze verbreitet, unbemerkt oder unbeachtet von den Behörden, die sich um jene Einöden wenig kümmerten. Sah man etwa in der Ferne einen Rauchstreifen sich erheben, so war es ja nur ein Zeichen, dass diese Wildnis auch von Zweifelskältern durchstrichen wurde. Die beiden Königreiche werden hier keineswegs von Alpen getrennt, wie man wohl früher annahm, sondern die Landschaft ist auf beiden Seiten der Grenze von einerlei Art. Man kann es den Finnen kaum verdenken, wenn sie die politische Demarkationslinie zu unterscheiden nicht vermochten.

Wie weit sie sich ehemals nach Süden ausgedehnt haben mögen, ist schwer zu bestimmen; gewiss bis Mangskog (59° 46' Breite). Die Sprache ist verloren, aber man findet hier im nördlichsten Teile des Kirchspiels noch Beispiele von der finnischen Bauart mit Ofen anstatt des gewöhnlichen Feuerherdes. Demzufolge hat das Haus eigentlich keinen Schornstein, obwohl ein hölzerner Rauchfang von fern aus so aussieht. Auch Fenster fehlen zuweilen, und man begnügt sich an deren Statt mit einer Luke, geräumig genug, um eine Katze durchzulassen. Der Rauch geht durch die Thür und die Luken heraus, sowie durch ein (dazwischen verschlossenes) Loch im Dache. Alles ist vom Rauche hässlich geschwärzt und man kann einen Finnen schon am Geruche erkennen. Da man im Ofen nicht kochen kann, wird stets eine besonders aufgeführte Küche erfordert, die Kotta heisst. Die Rauchstube selbst wird von den Schweden meistens Pörte genannt (von dem finnischen Worte Pirtti). Die dumpe Luft des Pörte wird im Sommer von einer Unzahl Fliegen erfüllt. An allerlei Ungeziefer fehlt es nicht. Als Schlafstätte wird wohl ein Fremder meistens die Kotta vorziehen.

Jene Bauart hat jedoch auch ihre Vorteile. Ein finnischer Hausherr hatte, um den Forderungen der Civilisation zu entsprechen, sein Haus auf schwedische Manier eingerichtet, aber klagte im folgenden Jahre, sie wären in dem verfloßenen Winter fast zu Tode gefroren. Bei wohlhabenden Finnen ist zuweilen die Hälfte des Hauses nach schwedischer (oder europäischer) Art eingerichtet, die andere Hälfte finnisch.

Die Erkenntnis der alten Grenzen des Volks wird dadurch erschwert, dass man zuweilen spottweise jedweden etwas entlegenen Wohnsitz als „Finnendorf, Finnenhütte“ verunglimpft. So äusserte jemand, der über einen Gross-Sprecher polterte: „Er wohnt drüben in einer Finnenhütte; hier aber will er No. 1 sein.“ Im Läne Kopparberg ist ein grosses Kirchdorf Grangårde, von den Einwohnern zuweilen zum Scherz oder anticipationsweise Stadt tituliert. Als nun ein Buchhalter von der einige Kilometer entlegenen Eisenhütte Lövshjöd den Marktflecken besuchte, wurde er in der Strasse von einem Bekannten mit dem Ausrufe empfangen: „Ei was! Die Finnen in der Stadt!“ Es ist also nicht alles, was man hört, buchstäblich zu nehmen.

Nördlich vom 60. Grade der Breite wird finnisch noch in verschiedenen Gegenden gesprochen, doch keineswegs überall. Es ist wahr, die meisten erwachsenen Männer können sich zur Not auf schwedisch ausdrücken, doch mühsam und gebrochen. Von einem jungen Bauer wurde gesagt: Dieser Mann ist bis an sein neunzehntes Jahr Finne gewesen, das heisst, er fing erst damals an schwedisch zu lernen. Ein Hirtenknabe sprach schwedisch mit mir, aber finnisch mit seinen Ziegen. Meistens verstehen die Kinder und sogar erwachsene Weiber nur ihre Muttersprache. Der Pfarrer zu Ny war einst genötigt, ein Ehepaar durch Dolmetscher einzusegnen. Auch klagte er, dass einige der Konfirmanden, z. B. von dem Dorfe Wiggen, einen Weg von 50 Kilometer bis an den Pfarrhof zurückzulegen hätten, und wenn sie endlich da anlangten, verstanden sie kein Wort schwedisch. In Gråsmark lebte noch vor einigen Jahren das Andenken eines jungen Finnländers, namens Gottlund, der aus dem Grossfürstentum herüber gekommen, und, von zwei grossen Hunden begleitet, die schwedischen Finnmarken durchstreifte. Sein Zweck war, durch Austeilung von finnischen Büchern und durch sonstige Mittel die Nationalität zu beleben, allein ich glaube, es ward nicht viel daraus. Sein Reisebericht ist mir leider nicht vor die Augen gekommen.

Es machen die finnischen Wohnhäuser oft den Eindruck, als ob sie nur einstweilige Ruheplätze eines unsteten Volks wären. An einem solchen Hause schoss das Dach weit über den Giebel hinaus, war aber nicht gerade abgeschnitten, sondern bald kurz, bald lang, so wie es sich traf. Die Kinder des Hauses hatten keinen bestimmten Schlafplatz, sondern wurden bald auf den Ofen gelegt, bald in die Scheune, bald auf ein Kalbsfell auf dem Fussboden.

In dieser Gegend war ich auch Zeuge der berüchtigten finnischen Bäder. Ein altes Weib lag nackt auf einer Pritsche und peitschte sich mit Birkenreis. Zwei halbnackte weibliche Kinder von etwa 12 Jahren wurden von erwachsenen Mädchen

feierlich geraucht und mit Ohrfeigen erfrischt, weder im Zorn noch im Spass und, wie es schien, zu grosser Zufriedenheit der Kleinen. Das ganze Schauspiel machte einen unheimlichen heidnischen Eindruck.

Der oben genannte Finnen-Bezirk, dessen nördlichste zwei Kirchspiele schlecht-hin Finskoga heissen, wird im Osten durch einen Streifen mit durchaus schwedischer Bevölkerung dem Klar Elf entlang begrenzt. Er ist also von dem nächsten finnischen Gaue, welcher die Wildnis zwischen dem Klar Elf und dem Dal Elf ausfüllt, völlig getrennt.

Dalarne bedeutet die Thäler. Die Bewohner der Provinz heissen auf schwedisch Dalkarlar (buchstäblich: Thalkerle, Thalmänner). Der Name ist sehr bezeichnend. Sie kleben an ihrem Strom fest wie die Ägypter am Nil. Dem Ufer entlang folgt Dorf auf Dorf, rechts und links ist alles Wüste, die Sennen ausgenommen. Diese sind meistens nicht über 20 Kilometer vom Strom entfernt. Jenseits der Sennen-Region folgen die Finnen: immer im Binnenlande, sodass sie nie die grossen Ströme berühren.

Der Umfang jenes zweiten Finnengaues lässt sich etwas schärfer angeben. Er reicht im Nordwesten bis zu 60° 30' im Kirchspiele Malung. Von da an zieht er sich durch die südlichen Teile der Kirchspiele Yttermalung, Tyngshjö, Äppelbo und, mit sehr zunehmender Breite, durch Jerna, Näs und Säfsen bis in Grangärde ein wenig hinein, wo er heutzutage endigt. Im vorigen Jahrhundert fanden sich jedoch zerstreute Spuren von Finnen noch viel östlicher, z. B. in der jetzigen Kapellgemeinde Mockfjärd, im südlichsten Teile von Norrbärke und dem westlichsten von Süderbärke, um öster Silfberg; ja sogar in einem Teile des Kirchspiels Hedemora, der den Namen des Finnen-Viertels lange behielt.

Dieses alles mit Rücksicht auf finnische Abstammung, denn die Sprache ist in diesem ganzen Bezirke fast ausgestorben. So kannte eine junge Frau nur die folgenden finnischen Worte: Ana mona wakola (zünde mir die Pfeife an!). Ihr Schwiegervater wusste die meisten Gegenstände finnisch zu benennen; doch war er dann und wann genötigt, seine alte Mutter zu fragen. Der Name des Ehrenmannes mag beiläufig hier in Druckerschwärze stehen. Er hiess Wajs Magnus Hinderson, ein rüstiger Ackerbauer, wie die Finnen es meistens sind. Gar viele Morgen hatte er im Schweiss urbar gemacht, in einer Wildnis, wo die Berggipfel über die Waldgrenze hinauf ragen, und in den Alpenseen Forellen plätschern.

In Säfsen findet man auf der im Jahre 1800 herausgegebenen hermelinschen Karte noch verschiedene finnische Ortsnamen, wie z. B. Pekkalambi, Suvasjärvi u. s. f. Diese sind jetzt völlig ausser Brauch. Das ähnliche findet in andern Kirchspielen statt. Die neuen Namen haben oft mit den alten gar keine Verwandtschaft. So ist aus Mattila Gästjärnsberg geworden.

Mit der Sprache verschwinden auch allerlei eigene Gebräuche aus alten Zeiten. Die finnischen Bäder mag man vielleicht noch, auch in diesem Bezirke, irgendwo antreffen (wenigstens sah ich sie). Die aus Birkenrinde geflochtenen Schuhe gehören nicht ausschliesslich den Finnen an. Es sind diese Schuhe in den sumpfigen Wäldern eine warme und angenehme Fussbedeckung, dazu eine sehr wohlfeile. Ich erwähne, dass die Dalekarlier zuweilen die Entfernungen nach näfversko-mil (Birkenschuh-Meilen) schätzen.

Wie halbwild die Sitten lange geblieben, mag aus folgender Begebenheit erhellen, die sich vor etwa 30 Jahren in Säfsen zutrug, und mir von dem damaligen Pfarrer mitgeteilt worden. Zwei finnische Ehemänner fanden für gut, Frauen zu vertauschen, und, da die Reize beider Damen wahrscheinlich nicht gleich waren, gab der eine Ehemann noch eine Kuh dazu. Der Tauschhandel bekam ihnen auf die Länge nicht gut, denn der Schulze mischte sich herein und die Geschichte endigte, glaube ich, in einem Gefängnis. Jetzt ist freilich alles sehr verändert. Damals gab es in Säfsen nur Saumpfade, jetzt Eisenbahnen. Die Bevölkerung ist seit den Jahren 1721, 1729, da Eisenwerke hier angelegt wurden, mit eingewanderten Schweden sehr vermisch.

Es herrscht zwischen den beiden Völkern, Finnen und Dalekarliern, vielfältig ein auffallender Unterschied, und, sonderbar genug, man fühlt sich bei den umgewandelten Finnen mehr zu Hause als bei den Dalekarliern. Letztere kann man wahre Nomaden heissen. Sie sind immer in Bewegung, sei es zwischen den Sennen und den Dörfern, sei es um entfernte Wiesen (bisweilen 50 Kilometer entfernte) zu mähen, sei es endlich, dass sie andere Provinzen durchwandern, um, wie die Auvergnaten in Frankreich, die Gallegos in Spanien, Arbeit zu suchen, oder um allerlei kleine Waren zu verschachern. Dabei hängen sie an der Tracht und den Sitten der Vorfahren starb fest. Bei jedem Schritt stösst man in Dalarne auf den Einwurf: „Das ist hier Landes nicht der Brauch.“ Unter den tausend und

eine Eigentümlichkeiten giebt es ohne Abrede solche, die sehr ehrenwert sind. Die übrigen findet man anfangs kurzweilig, auf die Länge lästig. Die Finnen ihrerseits gehen heutzutage wie schwedische Bauern gekleidet, bleiben das Jahr hindurch in ihrer Heimat, treiben mit Vorliebe den Ackerbau und haben keine Sennen. Wenn sie einmal schwedisch gelernt, versteht man sie besser als den altväterischen Dialekt der Dalekarlier. Sie nehmen sich auch über andere Menschen nicht viel heraus, während die Dalekarlier auf jeden „Slims“ (d. h. Nicht-Dalekarlier) stolz hinablicken.

Die beiden Völker sind, wie oben gesagt, durch Wildnisse getrennt, sodass keine gar arge Reibung zwischen ihnen entsteht; doch merkt man Spuren der Abneigung. So kann man wohl einerseits von „Finn-Teufeln“ sprechen hören. Als ich einmal mit einem halben Dutzend finnischer Gepäckträger bei einer Senne Rast machte (zum grossen Schrecken der dalekarlischen Hirtin) legte sich einer der Jäger nieder, um aus der Quelle seinen Durst zu laben. Nachmals spuckte er in die Quelle. Jedoch glaube ich, dass die Finnen in dieser Gegend weniger von den Schweden bedrängt werden, als es vielleicht in Wermland der Fall ist, wo sie grösseren Anlass zur Unzufriedenheit haben.

Man behauptet, die Bewohner dieser zweiten Finnmark wären aus Tawastland gebürtig, und hätten sich anfangs auf Veranlassung Herzog Karls (später König Karls IX.) um Filipstad in Wermland niedergelassen. Als nachher der Bergbau in jener Gegend emsiger getrieben wurde, und die Benutzung der Wälder für sich allein beanspruchte, wurden die Finnen durch Allergnädigste Resolution von 1644 förmlich vertrieben, und Befehl gegeben ihre Hütten zu verbrennen. Sie hätten sich dann tiefer in die Wälder gezogen, nach Säfsen u. s. f.

Zwischen den beiden Armen des Dal Elf giebt es keine Finnen, sondern die dritte Finnmark ist zwischen den Strömen Dal Elf und Ljusnan gelegen: immer im Binnenlande, sodass die Flussthäler durchaus von Schweden bewohnt werden. Ich bedaure, über diesen dritten Gau, den ich nur teilweise gesehen, genügende Nachrichten nicht liefern zu können. Einiges ist doch auch über diese Gegend bekannt. So weiss man z. B., dass das eigentliche Kirchspiel Rättvik rein dalekarlisch ist; aber zu diesem Kirchspiele gehört eine Kapell-Gemeinde Bingsjö, dessen Bewohner von finnischer Abkunft sind, obgleich sie jetzt schwedisch sprechen. Bei diesen Finnen sah man ehemals zwei sonderbar verwachsene Föhren, an deren Ästen mehrere Hundert Bärenschädel als Siegeszeichen angehängt waren. — Zu dem dalekarlischen Kirchspiel Orsa gehörte ebenfalls sonst eine, jetzt unter dem Namen Loos davon getrennte Finnmark. Auch im nördlichsten Teile des Kirchspiels Mora hat es Finnen gegeben, die ihre Muttersprache lange beibehielten. Sie wohnten von der Pfarrkirche 160 Kilometer entfernt. So ist auch die Gegend um Svartnäs, im nördlichsten Teile von Svärdsjö von altersher finnisch. Ja noch in Husby, an der Grenze Gestríklands fand man im vorigen Jahrhundert Überreste von Finnen. Es scheint, die Finnen reichen in Helsingland hinein, wie weit, kann ich leider nicht sagen; wahrscheinlich bis Alfta und Bollnäs. In Gestríkland fand man sie ehemals auch. Sie wohnten da in der nordwestlichen Ecke von Ofvansjö; im westlichen und nördlichen Teile von Ockelbo, ja sogar in Hille. Man glaubt, dass diese Finnen nicht, wie die in Dalarne, aus Tawastland stammen, sondern aus Nyland. Noch vor 50 Jahren waren in Ockelbo nicht alle Spuren von Finnen verwischt.

Als allgemeine Bemerkung gilt, dass jene dritte Finnmark (zwischen Dal Elf und Ljusnan) wohl nie ein zusammenhängendes Ganzes gebildet hat, sondern aus einer Reihe getrennter Teile besteht.

Nur mit Behutsamkeit wage ich den vierten und letzten finnischen Gau hier zu berühren, denn die Angaben darüber sind sehr veraltet. Man behauptet, es finden sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Enkel von Finnen in vielen Kirchspielen der Provinz Medelpad, namentlich in Attmar, Stöde, Torp, Borgsjö, und in geringer Zahl in Selånger, Holm und Ljustorp, folglich durch die ganze Provinz zerstreut. (Über Tuna und Liden bin ich mehr ungewiss.) In Stöde und Borgsjö wohnten sie sowohl nördlich als südlich von dem Strome Ljungan. Sie sollen nach der sogenannten „Keulensfährde“ von 1596 aus Finnland hinüber gekommen sein und zwar aus Rautalampi in Tawastland. Die Sprache war schon um 1760 im Erlöschen begriffen. Was den heutigen Zustand betrifft, so kenne ich aus eigener Anschauung nur die Thäler der beiden Hauptströme Ljungan und Indalselv, die den am meisten bevölkerten und bebauten Teil der Provinz ausmachen. Diese Flussthäler, in engerem Sinne des Wortes, werden gewiss nicht von Finnen bewohnt. Das hat aber nichts Befremdendes, da überhaupt alle grösseren Flussthäler von den Schweden bevölkert worden sind, und die Finnen sich im Dunkel des Urwaldes

verbergen. Insofern es sich um diese Schlupfwinkel handelt, ist kein Anlass, die alten Angaben zu bezweifeln.

Obschon in neueren Zeiten die Existenz eines Finnenvolkes in Småland geleugnet worden, mag jene Frage doch, wenigstens der Vollständigkeit wegen, hier einen Platz finden. Es handelt sich um die jetzigen Bezirke Östbo, Westbo, Sunnerbo, die, wie schon die Namen anzeigen, im Mittelalter unzweifelhaft ein Ganzes bildeten, mit der gemeinschaftlichen Benennung Finweden, Finheden oder schlechthin Finland. Demnach wäre die Sache, scheint es, klar genug. Jetzt will man sie doch anders deuten, weil das altschwedische Wort Fen Sumpf bedeutet. Finweden wäre demzufolge nicht der Finnenwald, sondern der Sumpfwald; und jene Gegend ist unleugbar mit Morasten sehr gesegnet, wie übrigens fast alle Teile Schwedens. Es ist leicht möglich, dass diese neuere Deutung die wahre sei. Wenn jedoch der Skepticismus keinen anderen Grund hat, als den obengenannten, möchte man ihm kein übergrösses Gewicht beilegen, denn die einheimischen Namen des Grossfürstentums jenseits der Ostsee (Suomi, Suomenmaa, Suomennemi) bedeuten ebenfalls Sumpfland, und niemand hat doch bezweifelt, es wäre von Finnen bewohnt. So möchte hier denn in beiden Fällen nur eine zweideutige Übersetzung vorliegen, wovon auch anderwärts Spuren sich zeigen. Das finnische Wort Pohja soll Boden (Schwedisch = Botten) bedeuten, z. B. der Boden eines Glases, vergleichsweise auch Meerbusen. Hier hat man wahrscheinlich die Etymologie des bottnischen Meerbusens (der beiläufig von den Anwohnern Norr-Botten genannt wird). Vielleicht ist in dem Streite über Finweden das letzte Wort noch nicht gesprochen. So viel wird von den Forschern erkannt, dass die Bewohner dieses Bezirkes einen von den Nachbarn verschiedenen Stamm ausmachen. Übrigens will man in Småland Spuren von zwei vergangenen Völkern unterscheiden. Das erste, ein Troglodyten-Volk aus dem Steinalter, mag mit den heutigen Lappländern mehr oder weniger verwandt gewesen sein, und man glaubt in vielen Sagen von Kobolden sein Andenken noch zu spüren. Der Glaube an solche Geschöpfe ist hier noch fast unverrückt und mir selbst ist einmal widerfahren, mit einem Bergeiste verwechselt zu werden.

Das zweite Urvolk, welches schon den Gebrauch der Bronze kannte, hat unzählige kleine, jetzt brach liegende Äcker hinterlassen. Man erkennt sie an den aufgeworfenen Steinhaufen, die in diesen Gegenden bei jeder Urbarmachung unvermeidlich sind. Es ist bemerkt worden, die Steine in diesen alten Haufen seien niemals grösser als eine Traglast für einen Mann, sowie auch der Humus in den alten Äckern seichter als in den jetzigen. Alles deutet darauf, dass hier nicht der Pflug, sondern die Hacke benutzt gewesen, nachdem erst der Wald umgehauen und verbrannt worden. Das ist aber ganz der altfinnische Ackerbau. Gewiss haben die Bewohner Finwedens, welchen Stammes sie nun sein mögen, den Wald fürchterlich gesenzt und zugerichtet und in eine mit Heidekraut bewachsene Wüste verwandelt. Schliesslich darf vielleicht nicht ganz unbeachtet bleiben, dass in Finweden verschiedene Ortsnamen (Qvånarp, Qvånjarp, Qvånslöf) an einen im Mittelalter bekannten finnischen Volksstamm in Schweden erinnern, wie denn noch heute in Norwegen alle Finnen Qvånen heissen. Die Entwirrung dieser wohl noch kaum gelösten Streitfrage muss den Altertumsforschern überlassen werden.

Ueber den Kulturzustand des oberen Rheinthalcs zur Römerzeit.

Von J. Nacher, Gr. bad. Wasser- u. Strassenbau-Ingenieur.
(Schluss.)

Bei dem sehr niedern Wasserstand des Jahres 1858 waren hier 12 Pfeiler über der Wasserfläche und einige andere beinahe auf trockenem Ufer sichtbar geworden; auch wurde ein Jochpfahl, der 3 m tief im Boden stak und an dessen Ende ein eiserner Pfahlschuh befestigt war, ausgehoben.

Die römische Heerstrasse zog von Rheinheim über Brechtersbohl nach dem Heidegger Hof bei Geislingen, wo sich unter dem Namen Heidenschlösschen namhafte Reste einer bedeutenden römischen Militärstation, die Paulus der Peutinger'schen Tafel gemäss als Tenedone annimmt, voranden (s. hierüber Schreibers Taschenbuch für Geschichte und Altertum 4. Jahrg., 1844). Im nahen Klettgau sowohl als auch in den sonnigen und geschützten Thalerweiterungen der Wutach und Schlucht bei Stühlingen, Thiengen und Gurtweil finden wir wieder zahlreiche Spuren älterer, namentlich römischer Niederlassungen (Villen). Namentlich ist Sibblingen am Fusse des Hohenranden, den die Heerstrasse nach Hüfingen bestieg, durch die Ausgrabungen von zwei grossen römischen Gebäuden, die zu dieser Station gehörten,

bekannt. Ebenso Schleithelm und Stühlingen im Wutachthal; ersteres durch zahlreiche Funde aus der keltischen und römischen Zeit, letzteres durch den schönen Mosaikboden, der hier im Jahre 1849 ausgegraben wurde.

Am Ausgang des Schlüchthales sind durch Mauerreste und Ziegelfragmente zwei römische Villen, eine am Glockenberg bei Thiengen, die andere bei Waldshut hinter dem Kalvarienberg (Gurtweil zu), nachgewiesen.

Die nächste römische Niederlassung am rechten Rheinufer ist bei Obersäckingen, wo ein gewöhnliches Landhaus stand. Auf dem Feld, Obernacker genannt, kamen in den 40er Jahren noch Bruchstücke von Leistenziegeln vor, auch auf den Wiesen unterhalb Säckingen, Wallbach zu, wurden in dieser Zeit Gräber mit Bronze-Gegenständen aufgedeckt. Bei Sanctio, das hier vermutet wird, bestritten zwei Legionen des Kaisers Julian unter dem Feldherrn Libino das deutsche Gebiet, was in der Beziehung eine Wahrscheinlichkeit für sich hat, als Säckingen gegenüber der grossen Heerstrasse von Augusta nach Vindonissa liegt, und sich hier die von beiden festen Plätzen ausmarschirten Legionen vor dem Rheinübergang am schnellsten vereinigen konnten.

Es ist ganz natürlich, dass dies dem Mittag zugekehrte jenseitige Rheinthal in der Nähe der Stadt Augusta Rauracorum zahlreiche ländliche Gehöfte besass, deren Reste wir bei Herthen und Warmbach finden; bei letzterem Orte wurden während der Eisenbahnbauten Mauerreste, Münzen und Friesstücke von Bronze ausgegraben.

Von Augusta aus gingen 3 Heerstrassen, die eine nach Vindonissa, die andere über Salodurum nach Aventicum und die dritte dem linken Rheinufer entlang nach Argentoratum (Strassburg).

In der Nähe von Augst lagen mehrere Kastelle:

- 1) Robur, von Kaiser Valentinian erbaut und
- 2) Basilia, woraus die jetzige Stadt Basel wurde.

Von Basel an tritt der Rhein in die breite Rheinebene, er braucht das starke Gefälle nicht mehr und serpentinirt in der von ihm schon in der vorhistorischen Zeit ausgewaschenen Niederung herum.

Er wirft sich in kurzen Bögen von einem Hochgestade auf das andere, seine Konkaven in dieselben eingrabend. Es entstehen breitere und schmalere Landzungen, die er nach jedem Hochwasser auswäscht und je nach der Neugestaltung der Serpentinien abschwenkt oder an denen er wiederum konkave Abschnitte bewirkt. Der Bogenlauf macht sich bei allen Abbrüchen bemerklich, und es war zur Römerzeit die ganze Niederung ein Chaos von Giessen und Sandbänken, zum Theil mit Weiden überwachsenen Inseln.

Sie mag zur Römerzeit im wesentlichen dasselbe Bild geboten haben, wie vor dem Beginn der grossen Korrektionsarbeiten zu Anfang dieses Jahrhunderts. Die durchschnittliche Breite dieses Rheinbettes kann immerhin zu 6 km angenommen werden, das die Kultur verschlossen waren.

Erst in der germanischen Zeit finden wir zahlreiche Dörfer am Hochgestade, sehr oft auf den in die Niederung hervortretenden Landzungen gegründet.

Ja es wagten sich Ansiedler mit ihren Niederlassungen sogar in die Niederung selbst, wie die Stifter der Klöster bei Rheinau und Honau, unterhalb des Kaiserstuhles. Letzteres wurde Ende des 13. Jahrhunderts vom Rhein weggespült, die Mönche zogen nach Rheinau von der Charybdis in die Scylla, denn auch hier traf sie im 16. Jahrhundert dasselbe Schicksal. Die Reste des Klosters, von denen man 1749 bei dem niederen Wasserstand noch die Gemäuer mit den Fenstergestellen emporragen sah, waren noch im Jahr 1858 sichtbar; sie liegen jetzt in einem Giessen hinter dem rechtsseitigen Uferbau.

Damals wurde auch die Stadt Rheinau, am linken Rheinufer liegend, von dem Strome verschlungen, deren Spuren jetzt mitten in Rheinbett liegen und den Beweis liefern, dass hier seit dieser Zeit eine beträchtliche Kiesanschüttung stattgefunden hat.

Mehrere in der Rheiniederung gestandene Orte sind ganz verschwunden, als:

- 1) und 2) Iringheim und Hundsfield bei Kehl, Thumhausen oberhalb Plittersdorf;
- 3) Muffelheim bei Selz;
- 4) Dettenheim, dessen Bewohner nach Karlsdorf versetzt wurden;
- 5) Knautenheim, für dessen Bewohner Bischof Hutten von Speier den Ort Huttenheim auf dem Hochgestade bauen liess; ferner das Kloster
- 6—8) Arnulfsau bei Drusenheim, hierzu obengenannte Orte Honau und Rheinau;
- 9) ein Kloster bei Neckarau.

Andere Orte mussten mehr oder weniger wegen der beständigen Angriffe und Wandelbarkeit der Strömungen abgebrochen und zurückgebaut werden, wie: Neuenburg, Rheinau, Wittenweiler, Plittersdorf, Daxlanden, Wörth.

Folgende Orte wurden mit der Zeit von einem Ufer auf das andere versetzt, oder standen auf Inseln, welche nun von kultiviertem Land umgeben sind, als: Honau, Illingen, Neuburg, welches noch 1570 auf dem rechten Ufer lag, Wintersdorf, Ottersdorf und Plittersdorf, welche Inseln waren, deren diesseitiger Rheinarm noch im Altstädter Altrhein zu erkennen ist. Germersheim wurde 1356 durch einen Durchschnitt gerettet, ebenso 1652 Daxlanden, und 1762 Hördt und Sondernheim.

Diese Bemerkungen sollen nur zeigen, wie gross jederzeit vor dem gemeinschaftlich mit den Uferstaaten vereinbarten Korrektionswerk die Veränderlichkeiten des Rheinlaufes und die Gefahren waren, welche die Niederlassungen des Hochgestades betrafen.

Jetzt liegen sie gesichert vom fruchtbarsten Land umgeben bis zum mittleren Rheinlauf, der auf eine Breite von 220—250 m eingeengt ist.

Die Annahme einiger Altertumsforscher, dass in früheren Zeiten grössere Regenniederschläge und ein Andrang grösserer Wassermassen stattgefunden habe, ist unklar, und dahin zu berichtigen, dass auch die Verdunstung eine grössere war, und dass die Niederschläge in Folge der ausgebreiteten und unkultivierten Waldflächen länger als jetzt zurückgehalten wurden. Die Hochwasser steigen jetzt mächtiger und rascher auf und verlaufen sich schneller als früher.

Dass aber auch zur Römerzeit sehr niedrige Wasserstände im Rheine zu Tage traten, zeigen uns alte Aufzeichnungen (siehe Mainzer Zeitschrift für rheinische Geschichte vom Jahr 1859).

Im Jahre 70, meldet Tacitus, war der Rhein kaum zur Schifffahrt tauglich, es wurden Wachposten ausgestellt, um die Germanen am Durchwaten zu hindern.

1130 soll der Rhein im Elsass vertrocknet sein; 1137 war derselbe so schmal, dass man an vielen Stellen zu Fuss durchwaten konnte, ebenso laut Urkunden 1303, 1305, 1353, 1387, 1393, 1447, 1540, 1654, wo der sog. Altarstein bei Bacharach zum Vorschein kam, ebenso 1695, 1666 und 1672; letztere Zahl ist auf dem sog. Lauffenstein bei Lauffenburg, auf einem Felsenriff bei Rorschach und auf einem Stein bei Mammern im Rhein mit den Zahlen 1725 und 1792 verzeichnet. Man konnte in Konstanz um die Macairsche Insel, jetzt Inselhôtel, herumgehen.

1674, 1755, 1674 steht auf dem Stein im See bei Mannebach, der 1858 0,3 m über die Wasseroberfläche herausah.

Die römischen Niederlassungen und Verkehrswege im Rheinthal.

An der grossen Heerstrasse des linken Rheinufer's, die von Basilia nach Mainz führte, lagen der Peutinger'schen Tafel gemäss folgende Militärstationen:

1. Aialbinum (St. Ludwig),
2. Cambete (Grosskembs),
3. Argentovaria (Fessenheim),
4. Helellum,
5. Argentoratum (Strassburg),
6. Saletio (Selz),
7. Noviomagus (Speier),
8. Borbetomagus (Worms),
9. Moguntia (Mainz).

Zur Römerzeit war der Mittelrhein schon durch das Hochgestade geschlossen, dem die Heerstrasse folgte. Aialbinum liegt 6 Leugen von Augusta R. und 7 von Cambete. Von hier zweigte die grosse Heerstrasse nach Vesontio (Besançon) ab.

Nicht allein die Worthähnlichkeit mit Kembs, sondern auch das Zusammentreffen, dass eine sog. Römerstrasse Altkirch zu eingetragen ist, und dass hier schon Rhenanus (geb. 1485 in Schlettstadt und als Geschichtschreiber bekannt) Spuren von unterirdischen Mauern angetroffen hat, zeigen, dass hier das römische Cambete zu suchen ist. Aialbinum fiel etwa mit dem heutigen Burgfelden bei St. Ludwig zusammen. Im Itinerar ist auch 6 Leugen von Cambete ein Ort Stabula genannt, und dürfte dies nach den Untersuchungen von Rhenanus an die Stelle von Banzenheim, Neuenburg gegenüber, fallen. Argentovaria suchen die Altertumsforscher in Fessenheim. Mit wenig Abänderungen wie bei Klein Landau, wohin die alte Strasse unter dem Namen „Kölchenweg“ abzweigt, die Ruine des alten Schlosses Budenheim berührend, läuft die jetzige Landstrasse vom Ort Homburg bis Strassburg auf der Grundlage der römischen Heerstrasse.

Auf der badischen Seite lässt sich die römische Strasse bis zum Badeort Badenweiler, der zur Römerzeit sehr besucht war, in dem Höhenweg von Efringen über Blansingen nach Schliengen nachweisen, der heute noch der Römerweg heisst.

Vom jenseitigen Ufer, d. h. von Cambete aus, wird zu jener Zeit, wahrscheinlich über Steinstadt, eine Verbindung mit dem Bad (Balneum, Aquae) bestanden haben.

Es ist zu vermuten, aber noch nicht nachgewiesen, dass das Thal von Oberweiler von den Römern bewohnt war.

Heitersheim auf Hadriansheim zurückzuführen ist eitle Wortspielerei. Ruinen sind daselbst aus der Römerzeit nicht nachzuweisen.

Auch in Sulzburg, obgleich die stille und milde Lage des Ortes sehr für die Anlage einer Villa rustica spricht, und der Kastellberg von vielen Forschern auf castellum zurückgeführt wurde, fehlen alle sichtlichen Nachweise einer römischen Niederlassung.

Dem Rhein entlang kommen wir zur römischen Feste Mons Brisiacus, die damals auf dem linken Ufer lag und im Itinerar erwähnt ist. Kaiser Valentinian gab an diesem Ort eine Verordnung; ebenso Valens 374. Ungeachtet der Bedeutung desselben fehlen hier alle sichtlichen Nachweise, die wohl durch die vielen späteren Kriegshauten und Zerstörungen verschwunden sein dürften.

Von hier führte eine Strasse über den Tuniberg nach der Wühre bei Freiburg, wo auf dem Schlossberg Spuren eines römischen Tempels aufgedeckt wurden, und von da nach der wahrscheinlich römisch-gallischen Niederlassung Tarodunum (Brandenburg bei Zarten), das auf dem aus dem engen Hölenthal in die Thalerweiterung aufgelösten Schuttwall liegt. Ein Saumpfad von da über den Turner und Hammereisenbach nach Villingen und Brigobanne dürfte schon zur Römerzeit bestanden haben.

Die Abzweigung des Rheins oberhalb Breisach, wodurch der Kaiserstuhl eine Insel war, fällt in die vorgeschichtliche Zeit; das Hochgestade bei Gündlingen, wo derselbe in das s. g. Wasenweiler Ried eingetreten wäre, liegt hoch und trägt in seinen zahlreichen Grabhügeln die Spuren keltischer Niederlassungen.

Von hier führte auch schon zur Römerzeit ein Weg dem Hochgestade entlang direkt nach Neuenburg und Steinstatt.

Das s. g. faule Wag, jetzt sumpliges Wiesengelände, war noch lange nach der Römerzeit das Rheinbett, das der Strom bis in die neuere Zeit immer wieder zu gewinnen suchte, so dass Breisach zu verschiedenenmalen eine Insel war.

Bei Sponeck und Limburg treten die Basalterhebungen noch einmal bis in die Mitte der Rheinthalenebene hervor, von hier an ist die mittlere Niederung durch das Hochgestade eingegrenzt.

Die starken und geschiebführenden Binnenflüsse: die Dreisam, Glotter und Elz vereinigten sich bei Riegel und folgten von hier an der östlichen Niederung bis in die Gegend von Altenheim, wo heutzutage ein altes Flussbett noch den Namen die alte Elz trägt. Die Ableitung derselben von Kenzingen an gegen Rust geschah nach der Römerzeit, ebenso die der Kinzig durch das Hochgestade bei Griesheim 2 Std. unterhalb Offenburg.

Von Breisach oder Freiburg abwärts bis Offenburg ist uns nur der Ort Riegel als eine römische Niederlassung oder eine s. g. Töpferkolonie bekannt. (S. h. Schreiber.)

Der Mauracher Hof, wohl an dem keltisch-römischen Verbindungsweg, der von der Wühre bei Freiburg über Malterdingen und die Vorberge des Schwarzwaldes an Mahlberg vorbei nach Offenburg zog, wird von vielen als eine römische Niederlassung angesehen, es fehlen aber hierüber ungeachtet der günstigen und geschützten Lage hinter der kleinen Bergerhebung am Ausgang des Elzthales sichtliche und urkundliche Beweise.

Der Kastellberg bei Waldkirch war von jeher ein mittelalterliches Schloss, und da das abnobische Gebirge hier zur Römerzeit unpassierbar war, so ist hier keine römische Befestigung denkbar.

In Altdorf hingegen bei Ettenheim wurden nach Weik's Abhandlung zu Ende des vorigen Jahrhunderts römische Altertümer gefunden, die Fecht veranlassen, daselbst eine gallisch-römische Niederlassung zu suchen.

Das Hochgestade vom Kaiserstuhl hingegen bis Kehl zeigt in seinen Hügelgräbern Spuren keltischer Kultur; wie überhaupt auch noch landabwärts dieses von beiden Seiten durch Wassergüssen geschützte und fruchtbare Land ein wirkliches Asyl der Ureinwohner des Rheinthal's war.

Eine kleine römische Niederlassung (Villa ohne Hypocaustum) hat Oberforststrat von Kagenack im Wald bei Sulz unweit Lahr entdeckt, wo man bei Anlage eines Weges auf römisches Gemäuer gestossen ist und auch verwilderte Reben gefunden hat.

Die ländlichen Gehöfte der Römer im Zehntland liegen stets an den sonnigen Thalgehängen in stiller Verborgenheit und nicht unmittelbar an den Verkehrswegen.

Die Spuren des Rebbaues und der Wurzel, welche letztere die Römer als Wundenbalsam verwendeten, weisen sehr oft auf römische Kultur an. Ein Höhenweg führte bei Sulz nach Altdorf und nördlich nach Offenburg. Dieser auf einem

hohen Schuttkegel der Kinzig gelegene Ort ist von den Römern bewohnt gewesen. Von hier führte ein Weg durch das Kinzigthal nach Schiltach und von da zu den Niederlassungen bei Waldmössingen an der grossen Heerstrasse nach Regensburg; eine andre Strasse im Rheinthal abwärts nach Baden und eine Verbindung mit Strassburg über Sand und Kork ist ebenfalls sicher anzunehmen.

In der Kinzig bei Offenburg fand man den Grabstein mit Inschrift eines Kohortenführers der Trimachi und an der Strasse nach Baden einen Leugenzeiger, besser gesagt Rastssäule oder Wegssäule (da dieselben im Zehntlande nicht an jeder Leuge, sondern nur an besonders wichtigen Punkten der Strasse, namentlich an Kreuzungspunkten und Thalübergängen standen.) Es ist schade, dass die Leugenzahl dieser Säule (jetzt in der hiesigen Altertumshalle) nicht mehr zu erkennen ist. Auch im Kinzigthal wurde auf dem Kastellberg bei Gengenbach eine römische Ara von dem Geschlecht der Baebier errichtet und bei Haslach ein Altar der Diana Abnoba geweiht aufgefunden.

Oberhalb Strassburg, dem Standquartier der 8. Legion, ist am rechten Hochgestade der Ort Marlen, dessen Namen mit Maris in Verbindung gebracht wird, wo eine Überfahrt über den Rhein bestanden haben soll.

Die Kinzig warf sich wohl noch zur Römerzeit oberhalb Griessheim in die grosse Niederung des Korker Waldes, nahm die Rench und Acher hier auf und bewirkte die Durchbrüche im Hochgestade bei Memprechtshofen und Lichtenau, doch blieb die breite Niederung bis Rastatt noch in der Römerzeit mit Giessen, Sümpfen und Inseln bedeckt. Auf dem Hochgestade von Kehl abwärts bis Schwarzach zog die Heerstrasse nach Baden und vereinigte sich, die Niederung bei Weitenung überschreitend, unterhalb Steinbach mit der Bergstrasse; hier wurden 2 Wegsäulen mit der Zahl Ab Aquis IIII aufgefunden.

Der Durchstich der Murg durch das Hochgestade bei Rastatt dürfte wie die meisten andern in die Regierungszeit Karl des Grossen fallen, wo die Ausbreitung der Kultur solche Arbeiten erforderte, während den Römern der versumpfte Zustand dieser Niederung als ein strategisches Hindernis erwünscht sein musste.

Bei Sandweiler und Ilfzheim waren ländliche Gehöfte zur Römerzeit, die zu Baden gehörten, Vici Bibienses nach den Inschriftenfunden genannt.

Baden (Civitas Aureliae aquensis), die römische Bäderstadt, nach Kaiser Caracalla so genannt, mit eigener Municipalverwaltung war mit Rottenburg (Sumelecenna) die bedeutendste Stadt des Zehntlandes.

Bei Au, obgleich in der grossen Rheinniederung liegend, war zur Römerzeit eine wichtige Überfahrt nach dem gegenüberliegenden Lauterburg, das als Castellum lustrum bezeichnet wird, und von da nach Concordia (Weissenburg).

Leugenzeiger mit der Zahl IV ab Aquis und 2 römische Altäre sind in Au aufgefunden worden, das sowohl mit Baden als auch mit der Militärlagerstation Ettlingen in Verbindung stand. Von hier zog die Heerstrasse nach Cannstatt (Clarena) über Pforzheim (Portus). Die Niederungsverhältnisse von Ettlingen abwärts bis zum Wersauer Hof haben wir oben berührt. Eine Strasse zog von ersterem Ort über Durlach dem Gebirg entlang nach Heidelberg (Septimia Nemetum).

In Stettfeld (Statio Romanorum) unterhalb Bruchsal zog von Speier kommend eine Heerstrasse über Flehingen und Vaihingen nach Cannstatt.

Hockenheim ist der Ausgangspunkt einer geraden jetzt noch als Feldweg sichtbaren Strasse nach Heidelberg zur Römerbrücke.

Was das jenseitige Ufer anbelangt, so finden wir von Strassburg abwärts ausser den schon genannten Militärlagerstationen noch die kleine auf einer weit hervortretenden schmalen Landzunge des Hochgestades liegende alte Feste Jockgrimm, die aber nicht als in die Römerzeit gehörig betrachtet werden kann.

Das nahe Tabernae rhenana an der Heerstrasse nach Mainz war eine grosse Töpferkolonie. Es wird angenommen, dass Gernersheim der römische Ort Vicus Julii ist.

Die militärische Bedeutung der obern Rheingegend zur Römerzeit.

Die Besetzung der Zehntlande ging fast gleichzeitig von zwei Stellen aus, wo die Römer schon zu Anfang des ersten Jahrhunderts befestigte Städte hatten: 1. von Mainz, dem Sitz des Gouverneurs und 2. von Augusta Rauracorum (August bei Basel) und Vindonissa (Windisch an der Aar).

Beide Orte kann man als die Hauptoperationsbasen der Römer zur Besetzung und spätern Verteidigung der Zehntlande betrachten.

Das Schwarzwaldgebirge in seiner grossen Ausdehnung von Waldshut bis zum Anschluss an den Odenwald deckte das ganze obere Rheinthall vollständig. Die erste Operationslinie von Windisch aus zogen die Römer in der Heerstrasse mit

dem Rheinübergang bei Zurzach über den Hohenranden und über das Quellengebiet der Donau und des Neckars nach Cannstatt und von da an den Limes, der unter Kaiser Hadrian (121) ausgebaut war.

Das eigentliche Einfallsthor in das Helvetierland ist von Osten her der Bergrücken bei Messkirch auf der Wasserscheide des Donau- und Rheingebietes. Nördlich die undurchdringlichen Felsschluchten der Donau, anschliessend an die Raube Alb; südlich die sumpfigen Thalgründe der Ablach mit dem gegen den See schroff abfallenden Höhenzug bis Heiligenberg, war von jeher der Durchgang der alten Tuttlinger Strasse die eigentliche Marschlinie für jede von Osten heranrückende Armee.

Zum letztenmal behauptete diese wichtige Position Erzherzog Karl gegen Moreau, welchem er auf diesem Hochplateau mehrere siegreiche Schlachten lieferte.

Die Römer erkannten alsbald die Wichtigkeit dieser Stellung und es ist insbesondere neben Resten von kleineren Vorwerken und Wachthäusern die s. g. Altstadt bei Messkirch im fürstenbergischen Wald zu nennen, wo die Reste eines sehr ansehnlichen Kastells von 360—400 m Seite ausgegraben wurden.

Die Donauthalstrasse als Sehnenstrasse der ersten grossen Heerstrasse über Cannstatt erhielt jedenfalls erst im 3. Jahrhundert die grössere militärische Bedeutung.

Auf ihr zog Julian 363 von Augst nach Pannonien, und ebenso suchten die Deutschen hier mehrmals durchzudringen.

Am Mittelrhein zunächst Mainz und aufwärts bis zum Neckar waren es hauptsächlich die Wasserstrassen dieser beiden Flüsse, welche den Römern die sichersten Marschlinien darboten und deren sie sich viel bedienten. Die wichtigste Position der Römer war daher hier der Höhenrücken zwischen Miltenberg und Eberbach, wo beide Flüsse sich auf ca. 7 Stunden nähern und eine gemeinschaftliche Unterstützung der befestigten Punkte am sichersten und schnellsten war.

Erst in der neuesten Zeit gelang es, Dank den Forschungen von Kreisrichter Conradi in Miltenberg und Christ in Heidelberg, sich ein vollendetes Bild des Systems dieser grossartigen Verschanzungsanlagen zu machen.

Die s. g. Mümmling-Linie d. h. die befestigte Höhenstrasse von Obernburg über Hesselbach bis Osterburken am Limes und Neckarburken mit dem dazugehörigen Strassen- und Wartennetz, seinen Heunenhäusern etc. dürfte in nächster Zeit durch einen der beiden obigen Forscher näher beleuchtet werden.

Diese befestigten Höhenlagen waren für die Römer von der grössten Wichtigkeit, da der Limes nur eine Wachlinie aber kein Verteidigungswerk war.

Beim Massenangriff der Deutschen geschah die Sammlung der kleineren römischen Garnisonen in diesen grösseren Verschanzungen. Der Rückzug wurde von da aus auf dem Main oder Neckar bewerkstelligt.

Man sieht aus diesen wenigen Andeutungen, dass das obere Rheinthal von Zurzach oder Waldshut bis zum Neckar zu jener Zeit ohne alle Bedeutung war und dass selbst Valentinian, der die Kastele zur Verteidigung der linkseitigen Rheinlinie verstärken und neue bauen liess, am Oberrhein von Strassburg bis Basel nichts zu thun nötig hatte.

Die Verschanzungslinie, welche Mone als eine damals so wichtige hervorhebt, und die längs der Ostniederung die jetzigen Orte Rüppur, Hagsfeld etc. bis zum Wersauer Hof verbunden haben soll, ist ein grosses Phantasiegebilde.

Es gab Zeiten, wo man jeden alten Turm mit Buckelquadern für eine römische specula, jedes Hypocaustum für ein Bad und jedes alte Gemäuer für Reste eines römischen Kastells hielt.

Wie spärlich unser Rheinthal zur Römerzeit bewohnt und wie wenig Wandel und Handel geherrscht haben mag, zeigt die obige Klarlegung sämtlicher Niederlassungen, die auf Grund von baulichen Resten nachgewiesen sind.

Wie die Römer ihren materiellen und geistigen Bedürfnissen gemäss gebaut haben, ist vollständig klar. Grosse Buckelquader und gepresste Lager und Stossfugen sind nicht römisch, sondern germanisch. Die speculae hatten quadratische Grundform von ca. 4,5 m Seite und ca. 0,8 m Mauerstärke; der Oberbau war von Holz.

Die Bergfriede unserer Burgen haben 9 m Quadratseite und $2\frac{1}{2}$ —3 m Mauerstärke und lassen sich ihrer Bauweise nach in keine Beziehung zur römischen Anschauungsweise bringen. Unsere ältern sonst sehr verdienten Forscher wie Mone, Krieg von Hochfelden, Vetter etc. haben durch ihre romanistischen Grundsätze für lange Zeit die Sinne für die Altertumsbaukunde verwirrt; um so mehr Achtung dem Dekan Wilhelm, Vorstand der Sinsheimer Gesellschaft, der schon im Jahr 1843 Mone's Ansichten bezüglich des römischen Ursprungs des Steinsberg bekämpft hat.

Der Neckarlauf und die Flussbauten des Kaisers Valentinian an dem Monumentum.

Die diesseitige Rheinhalebene von Heidelberg abwärts bis in die Maingegend zeigt dieselben Erscheinungen wie in dem badischen Anteil derselben.

Auch hier nimmt eine Niederung, die wir zum Gegensatz der ortenauischen und pfälzischen die starkenburgische nennen, die aus dem Odenwald tretenden Zuflüsse auf und geleitet sie zwischen Gebirg und Hochgestade bis in die Gegend von Trebur, wo sie sich mit dem mittleren Rheinlauf verband und wo in den frühesten Zeiten ein Teil des Maines ausgemündet haben mag.

So wie früher der Neckar mit seiner Ausmündung durch das aufgeschüttete Geschiebedelta immer mehr rheinaufwärts gedrängt wurde, so dürfte auch der Main früher eine mehr südliche Ausmündung zwischen Bauschheim und Trebur gehabt haben.

Die Starkenburger Niederung beginnt für sich, ohne einen Zusammenhang mit dem Neckarlauf gehabt zu haben, bei Grosssachsen und nimmt beim Rennhof die Zuflüsse der Weschnitz auf. Der gemeinschaftliche Giessen heisst Landgraben, er bespült bei Lorsch das rechte Ufer des Hochgestades und stand, ehe der Durchbruch bei Grosshausen geschah, mit der Landgraben-Niederung in Verbindung, die sich bei Hahn und Griesheim durchzieht.

Die Ableitung der Weschnitz in den Mittelrhein dürfte nach der Römerzeit zum Schutz und Wohl des Klosters Lorsch vorgenommen worden sein.

Was den Neckar von Ladenburg, dem Lupodunum der Römer anbelangt, so bleibt es jetzt unbestritten, dass derselbe zur Römerzeit den auffallend südlichen Lauf nahm und Altrip gegenüber in den Rhein einmündete.

Es gilt als ein hydrotechnischer Grundsatz:

Wenn sich ein stark fallender geschiebführender Seitenfluss mit einem ruhiger fliessenden Hauptstrom verbindet, so wird er an der Ausmündungsstelle immer mehr nach aufwärts gedrängt.

Diesen Erfahrungsgrundsatz sehen wir am Neckar sehr auffallend bestätigt.

Nach dem grossen Geschiebedelta, auf welchem jetzt Mannheim und Neckarau liegen, durch welches der Rheinlauf weit westlich gegen Mundenheim gedrängt wurde, so dass dieser sackartige Lauf selbst der dichten Neckargeschiebe halber bei der neuen Stromregulierung beibehalten werden musste, finden wir das linksseitige Bruchufer des Neckars zur Römerzeit beim jetzigen Relaihaus ca. 17 Km. nördlich der noch vor 20 Jahren 7 Km. unterhalb der jetzigen Rheinbrücke stattgehabten Ausmündung.

Der Ort Altrip, wo das Valentinian'sche Kastell stand, zu dessen Schutz der Kaiser den Neckar ableitete, war stets auf der linken oder gallischen Uferseite, und zwar auf einer der am Oberrhein sich so seltsam gestaltenden Landzungen, die oft nur durch künstliche Deckungen vor weiteren Abschwemmungen erhalten wurden.

In Jockgrimm war diese Landzunge ca. 400 Km. lang, an der engsten Stelle nur 20 m breit, während sich dann der Kopf der Zunge wieder auf 50 m erweiterte.

Ähnliche Verhältnisse finden wir in Altrip, nur war dort durch den Anprall des einmündenden Neckars der Bestand der Zungenspitze und des daselbst befindlichen Kastells stark gefährdet.

Valentinian dürfte daher hier durch einen Einbau, der sich dem Hochgestade anschloss, die Einmündung des Neckars nördlich oder abwärts gegen Neckarau gelenkt haben.

Bei der Herstellung des Durchstiches für den neuen Rheinlauf stiess man auf die Fundamente des Kastells, es wurden damals Bruchstücke des Mauerwerks, das auch zugerichtete Trasssteine aus den Andernacher Brüchen enthält, in das Mannheimer Antiquarium gebracht.

In dieser Rheinniederung soll auch im Mittelalter eine zu Neckarau gehörende Klosterkirche gestanden haben, die das Hochwasser des Rheines zerstörte.

Jenseits des jetzigen Rheinlaufes fand man bei Anlage der Uferbauten ein altes Gewölbe, das vielleicht zu dieser Kirche gehörte.

Es ist kein Zweifel mehr, dass das Monumentum V. in Altrip war, und dass der Ort nie auf dem rechten Ufer des Rheines lag.

Es ist auch nicht denkbar, dass das fragliche Kastell jenseits Altrip lag, wohl aber dass es eines der von Valentinian zur Verstärkung der gallischen Verteidigungslinie erbauten Kastelle war.

Beim Monumentum Trajani lag die Sache anders, dort war ein Vorwerk jenseits des Rheines zum Schutz der grossen und reichen Stadt Mainz durchaus begründet.


Scheitelpunkte A eines rechten Winkels aus auf dem einen Schenkel ein Stück AB von 10 Teilen abtrug, im Endpunkte B dieses Stückes an BA die Strichwinkel anlegte, deren Schenkel bis zum Durchschnittpunkte mit dem andern Schenkel des rechten Winkels verlängerte und in den entstehenden rechtwinkligen Dreiecken die Hypotenuse und die zugehörige gegenüberliegende Kathete abmass. Jene gab die Werte des ritorno, d. h. die Anzahl Meilen, die man von einem Punkte aus, der 10 Meilen vom richtigen Wege abstand, auf geradem Wege „hinwärts“ zurückzulegen hatte, um unter einem gegebenen Winkel zum rechten Wege zurückzugelangen; und die zugehörigen Katheten gaben die Meilenzahl, die man damit im Sinne des rechten Weges vorwärts gekommen war, das *avancar di ritorno*. War die Tafel einmal aufgestellt und die Zahlenreihe dem Gedächtnis eingeprägt, so konnten selbstverständlich Massstab und Zirkel entbehrt werden, dagegen war für die Benutzung unter allen Umständen die Kenntnis des Multiplizierens und Dividierens erforderlich. In der Wahl der Divisoren 10 und 100 mag man Anfänge der Dezimalbruchrechnung sehen.

Zum Verständnis der Tafel fügt Toaldo noch einige Beispiele aus der Foscari-nischen Handschrift hinzu, von denen Peschel sich ohne Angabe der Quelle gerade das aneignet, welches, namentlich in Peschels Darstellung, am wenigsten geeignet sein dürfte, dem Nichtseemann einen klaren Begriff von der Anwendung zu geben, die der Seemann thatsächlich davon machte. Ich will auf dieselbe näher eingehen und zu dem Ende die toleta mit deutschen Überschriften und ihren bis auf die erste Dezimale genauen Werten hersetzen. Eine Vergleichung der letzteren mit denen in der toleta wird bestätigen, dass diese schwerlich auf dem Wege strenger Rechnung gefunden sind.

Seemannstafel.

für 100 Meilen			für 10 Meilen		
seitwärts	vorwärts		hinwärts	vorwärts	
mit 1 Strich	49,5	98,1	mit 1 Strich	51,3	50,3
2	38,3	92,4	2	26,1	24,1
3	55,6	83,1	3	18,0	15,0
4	70,7	70,7	4	14,1	10,0
5	83,1	55,6	5	12,0	6,7
6	92,4	38,3	6	10,8	4,1
7	98,1	19,5	7	10,2	2,0
8	100,0	0,0	8	10,0	0,0

Von der toleta wurde nur dann Gebrauch gemacht, wenn der Wind günstig war, d. h. dem Schiffer nicht gestattete, auf geradem Wege zum nächsten Bestimmungsorte zu gelangen. Der Schiffer kann seinen direkten Kurs mit jedem Winde segeln, der von hinten kommt, und von hinten kommt jeder Wind, der mit dem Kurse einen grösseren Winkel macht als einen rechten. So kann er einen Nordkurs mit allen Winden steuern, die aus den beiden südlichen Kompassvierteln kommen. Kommt der Wind recht von hinten, so segelt das Schiff „vor dem Winde“, kommt er seitlich von hinten, so segelt es „mit raumem Winde“, kommt er recht quer von der Seite, so segelt es „mit halbem Winde“. Auch mit einem seitlich von vorn kommenden Winde kann der Schiffer durch Schrägstellung der Segel so lange seinen geraden Weg verfolgen, als der Winkel zwischen dem direkten Kurse und der Richtung, aus welcher der Wind weht, nicht kleiner wird, als 6 Strich. Ist derselbe 6 Strich, so segelt der Schiffer „bei dem Winde“. Höher, d. h. näher am Winde als 6 Strich kann ein Schiff im allgemeinen nicht liegen. Bei Nordwind kann man z. B. nicht nördlicher steuern, als über dem einen Bug ONO und über dem andern WNW. Ist also der Winkel zwischen dem direkten Kurse und der Windrichtung kleiner als 6 Strich, so wird das Schiff seinen Bestimmungsort nicht auf geradem Wege erreichen können, sondern muss je nach dem Winde den nächstmöglichen Seitenweg einschlagen. Liegt z. B. der anzusegelnde Ort NO von ihm, so kann er bei Nordwind nur ONO steuern, einen Kurs, der mit dem direkten NO einen Winkel von 2 Strich bildet.



Um nun an einem Beispiele (s. Fig. 3) zu zeigen, in welcher Weise die Seemannstafel bei der Schifffahrt in Anwendung kam, wollen wir annehmen, dass A der Abfahrtsort eines Schiffes sei, dessen Bestimmungsort NNO von ihm liegt und dass der Wind aus NNW weht. Dann liegen zwischen dem direkten Kurse NNO und der Windrichtung NNW nur 4 Strich, und so dicht am Winde kann das Schiff nicht liegen. Der nächstmögliche Kurs, derjenige, der mit der Windrichtung einen Winkel von 6 Strich macht, ist NO und dieser weicht vom direkten Kurse NNO 2 Strich ab. Hatte der Schiffer nun auf diesem Kurse NO eine gewisse Strecke, wir wollen annehmen 39 Seemeilen, gutgemacht, so lag ihm daran, zu wissen, wieviel Meilen seitwärts und wieviel Meilen vorwärts im Sinne des direkten Kurses NNO er gekommen war. Jenes fand er durch die Ordinate y und dieses durch die Abscisse x. Er ging demnach in die erste Tafel unter 2 Strich ein und erhielt daraus die Verhältnisleichungen:

$$100 : 39 = \begin{cases} 38,3 : y \text{ oder } y = 15 \\ 92,4 : x \text{ oder } x = 36 \end{cases}$$

Nachdem diese 39 Seemeilen auf dem Kurse NO gutgemacht waren, lief der Wind einen Strich nördlicher und wurde NzW. Dann konnte der Schiffer nicht mehr den Kurs NO, sondern er musste einen Strich niedriger, also den Kurs NOzO steuern, und dieser machte mit dem direkten Kurse NNO einen Winkel von 3 Strich. Segelte er auf diesem Kurse 18 Seemeilen, so hatte er, um die Ordinate y und die Abscisse x zu finden, aus der ersten Tafel unter 3 Strich die Gleichungen:

$$100 : 18 = \begin{cases} 55,6 : y \text{ oder } y = 10 \\ 83,1 : x \text{ oder } x = 15 \end{cases}$$

Dann legte er die Ordinaten und Abscissen für die beiden Kurse und Distanzen zusammen und fand so, dass er im ganzen 25 Seemeilen seitwärts und 51 Seemeilen vorwärts gekommen war. Nun aber sprang der Wind um und wurde ONO. Das gab dem Schiffer die Möglichkeit, zum geraden direkten Wege zurückzukehren. Er wandte deshalb sein Schiff auf die andere Seite, d. h. er änderte die Stellung der Segel, die bisher den Wind von der linken Seite empfangen hatten, so, dass sie ihn von der rechten Seite erhielten, und steuerte den Kurs, der mit der Windrichtung ONO einen Winkel von 6 Strich machte, also Nord. Und jetzt benutzte er die zweite Tafel, um zu erfahren, wieviel Meilen er auf diesem Nordkurse zu segeln hatte, bis er zum direkten Kurse zurückgekehrt war, und wieviel Meilen er sich dann im ganzen seinem Bestimmungsorte genähert hatte. Der Winkel, unter dem sein Nordkurs den direkten Kurs NNO schnitt, war 2 Strich und so erhielt er aus der zweiten Tafel in dem Verhältnis von 25 zu 10 für den Weg hinwärts 26 . 2,5 oder 65 Seemeilen und für den Weg vorwärts 24 . 2,5 oder 60 Seemeilen. Hatte er jene 65 Seemeilen auf seinem Nordkurse gutgemacht, so stand er im Kreuzungspunkte E und war seinem Bestimmungsorte auf direktem Kurse 36 + 15 + 60 = 111 Seemeilen näher. Behielt der Wind seine Richtung, so wiederholte sich auf der linken Seite des geraden Weges das eben geschilderte Verfahren. Lief der Wind aber noch 2 Strich südlicher, so konnte der Schiffer seinen geraden Kurs NNO verfolgen.

So haben wir hier eine bereits vollständig ausgebildete Rechnung mit Koordinaten vor uns, und eben das Zusammenlegen der Ordinaten und Abscissen war das, was man als „nautisches Summieren“, als *suma de marteloio* bezeichnete. Die Summierung wurde natürlich je nach den gesteuerten Kursen auch eine Addition entgegengesetzter Größen, namentlich geschah dies, wenn man wie in unserem Beispiele zum Kreuzungspunkte des direkten Weges zurückgelangen wollte, wodurch die Summe der Ordinaten = 0 wurde. An Bord unserer Schiffe ist eine solche Koordinatenrechnung für die gesteuerten Kurse und gesegelten Distanzen noch jetzt in täglichem Gebrauche, und die *suma de marteloio* heisst bei unseren Seeleuten das „Koppeln der Kurse“. Nur besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem früheren und jetzigen Verfahren in der Wahl der Abscissenachse. Bei den italieni-

schen Seekarten, die kein Gradnetz hatten, diente als solche jedesmal der direkte Kurs, und deshalb muss man sich wohl hüten, die in der toleta gegebene Ordinate als Längenunterschied und die Abscisse als Breitenunterschied aufzufassen. Erst als mit der Vervollkommnung der astronomischen Beobachtungskunst die Breitenbestimmung auf der See möglich wurde, und als zugleich die carta marina von Portugal her als sogenannte platte Karte mit graduierten Meridianen und ausgezogenen Breitenparallelen Eingang bei den Seeleuten fand, wurde der Meridian als Abscissenachse angenommen und ist das selbstverständlich bis heute geblieben. Die Tafeln, die sich in einigen Büchern der Steuermannskunst aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, z. B. in Pedro de Medina: *Arte de navegar* finden, um schiefwinklige Dreiecke, in denen eine Seite und die Winkel gegeben sind, aufzulösen, sind nicht in allgemeinem Gebrauch gekommen.

In der ersten Zeit nach der Einführung des Kompasses, wo das numerische Rechnen nur sehr wenigen Seeleuten geläufig gewesen sein kann, wird übrigens das Koppeln der Kurse nicht mit Hilfe der toleta, sondern einfach auf graphischem Wege wie oben in der Figur geschehen sein. Man zog durch den Abfahrtsort die gesteuerte Kurslinie parallel mit dem entsprechenden Striche in einer der Kompassrosen, mit denen die Karte übersät war, und setzte darauf mit Hilfe eines Zirkels die vom Massstabe entnommene Anzahl der gesegelten Meilen ab. Dadurch erhielt man unmittelbar den erreichten Schiffsort. Was Peschel in seinen drei Aufsätzen über die Benutzung der Karten durch die Seeleute mit so zuversichtlicher Sachkenntnis zu erzählen weiss (er hat Ruscelli nicht verstanden), ist eine Verirrung, die man einem solchen Manne nicht zutrauen sollte, und ich würde es gar nicht der Mühe wert halten, darauf hinzuweisen, wenn ihm nicht scharfsinnige Mathematiker und gründliche Geographen auf Treu und Glauben nachgeschrieben hätten. Was mag er sich doch wohl dabei gedacht haben, wenn er sagt: „Der Steuermann setzte seine Busssole auf einen der Kompasssterne, um zu ermitteln, welche Richtung er einhalten müsse, um von einem Hafen zum andern zu gelangen?“ Ganz abgesehen davon, dass dies Verfahren doch zunächst erfordert hätte, die Karte jedesmal nach dem Kompass zu orientieren, was gerade an Bord eines Schiffes seine Schwierigkeit hat — wozu in aller Welt dienten denn diese Strichrosen anders, als um an ihnen sofort die Richtung abzulesen, die man von dem einen Orte zum andern einzuschlagen hatte?

Peschel sagt von den italienischen Seekarten (Abhandlungen I. S. 173): „Über den Ursprung dieser Karten wissen wir so gut wie nichts. Die Ufer des Mittelmeeres waren mit überraschender Genauigkeit aufgenommen worden, aber wann? und wie? bleiben vorläufig unbeantwortete Fragen. Wie man dabei zu Werke ging, ist eben so rätselhaft.“ Jeder Sachkundige sieht nun aber sofort, dass die Entstehung derselben nichts Rätselhaftes hat, sondern auf dem einfachsten Wege dadurch erfolgt ist, dass man die einzelnen Kurse graphisch oder mit Hilfe der toleta koppelte und als gerade Linien niederlegte. In Amalfi, Pisa, Genua, Venedig lebten Männer, die aus der Hydrographie und Kartographie ein Gewerbe machten und sich bei den Schiffen, die von ihren Reisen zurückkehrten, nach den gesteuerten Kursen und gesegelten Distanzen erkundigten, wie diese in den Tagebüchern verzeichnet waren. Hatte man nun Mitteilungen über verschiedene Reisen zwischen denselben Orten gesammelt, so trug man dieselben für jede Reise vom gemeinschaftlichen Abfahrtsorte mit Hilfe von Massstab und Zirkel in der einfachsten Weise aber genau auf ein und dasselbe Zeichenblatt. Wenn sich dann, wie dies nicht ausbleiben konnte, aus den verschiedenen Reisezügen eine verschiedene Lage des Bestimmungsortes ergab, so galt es die wahre Lage durch Ausgleichung festzustellen. Es musste den verschiedenen Angaben, je nachdem eine Reise mehr oder minder durch Wind und Wetter begünstigt war, ein mehr oder minder grosses Gewicht beigelegt werden und es musste die gegenseitige Lage dieser beiden Orte mit ihrer Lage gegen einen dritten in Übereinstimmung gebracht werden, und so entstanden endlich durch scharfsinnige Kombinationen die Kartenbilder, deren Genauigkeit uns in Erstaunen setzt. Wir können uns von der sammelnden und ordnenden Thätigkeit der italienischen Kartographen nicht leicht einen zu hohen Begriff bilden.

Man hat diese Karten als „Kompasskarten“ bezeichnet. Ich kann die Benennung nicht für zutreffend halten; einmal weil dadurch kein unterscheidendes Merkmal angegeben, und dann auch, weil damit weder die Art der Entstehung noch ihr Zweck erklärt wird. Peschel freilich sagt: „Wer je ein solches Bild gesehen hat, wird es unter zahlreichen anderen mit Sicherheit herauserkennen. Jene Karten sind nämlich bedeckt mit Wind- oder Kompassrosen, auf denen strahlenförmig bunte Striche nach den Himmelsrichtungen auslaufen, um sich auf anderen Punkten der Karte zu anderen Windrosen zu vereinigen.“ Wenn Peschel in den Ausgaben

des Ptolemäus von Ruscelli und Magini die Seekarte, bei jenem als *carta marina*, bei diesem als *Descriptio in usum navigantium* bezeichnet, angesehen, wenn er sich die Thatsache vergegenwärtigt hätte, die er in der Geschichte der Erdkunde auf Seite 412, Anm. 3 anführt: „Noch in Jan Janssonius „Seeatlas“ ist eine beträchtliche Anzahl der Karten ohne Gradnetz nach den Kompassrosen gezeichnet,“ so würde er doch Anstand genommen haben, ein so äusserliches Merkmal, wie es die Bedeckung mit Kompassrosen ist, als charakteristisch für die italienischen Seekarten anzusehen. Alle platten Seekarten, wie sie vom Zeitalter der Entdeckungen an bis zu Anfang dieses Jahrhunderts in Gebrauch waren, sind zwar wie die italienischen mit Kompassrosen bedeckt, aber sie sind keineswegs, wie Peschel sagt, nach den Kompassrosen gezeichnet, das trifft lediglich und allein für die italienischen Karten und auch für diese nur in einem ganz bestimmten Sinne zu; die Entwerfung der platten Karten beruht auf ganz anderen, nämlich auf astronomischen Grundlagen. — Auch dadurch will Peschel den Ausdruck Kompasskarten rechtfertigen, dass er sagt, die einzelnen Orte lägen genau in den Kompassrichtungen, die im Mittelalter giltig waren. Was soll das eigentlich heissen? An und für sich will der Ausdruck „Kompassrichtung“ nichts anderes sagen, als „Azimut“ in Strichnamen des Kompasses ausgedrückt. Ist das Azimut eines Ortes vom Beobachter aus von Nord nach Ost gerechnet = $67^{\circ} 30'$, so heisst die Kompassrichtung ONO. Nun ist aber der Ausdruck Kompassrichtung, ganz abgesehen davon, dass eine solche so gut nach dem rechtweisenden wie nach dem missweisenden Kompass angegeben sein kann, ein zweideutiger. Schon Mercator in einer Legende seiner berühmten Seekarte weist darauf hin, dass in dem Falle, wo es sich um die Lage eines Ortes in Bezug auf einen andern handelt, eine wesentliche Verschiedenheit zwischen den beiden Richtungen bestehe, die wir jetzt als orthodromisch und loxodromisch bezeichnen. „Plaga,“ sagt er, „ist der Winkel, den der von unserem Standorte aus nach einem andern gezogene Bogen des grössten Kreises mit unserem Meridiane macht. So sagen wir, dass ein Ort Nordwest von uns liegt, wenn der die beiden Orte verbindende Bogen des grössten Kreises mit dem Nordstriche einen Winkel von 45° nach Westen macht. Directio nenne ich die Linie, welche von einem Orte nach dem andern so gezogen wird, dass sie alle Meridiane unter gleichem Winkel schneidet.“ Es mag hier gelegentlich erwähnt werden, dass die Wörter Orthodrome und Loxodrome, die wir jetzt für *plaga* und *directio* gebrauchen, eigentlich aus dem Niederdeutschen stammen. Simon Stevin nämlich in seiner holländischen *Histiodromie* unterschied die beiden Richtungen als *regte* und *cromme zeylstrecken* (gerade und krumme Segelstriche). W. Snellius gab dies in seiner lateinischen Übersetzung der Werke Stevins durch *linea orthodromica* und *loxodromica* wieder und in diesem griechischen Gewande sind die ursprünglich niederdeutschen Wörter dann in die wissenschaftliche Sprache übergegangen. Auf die Klarstellung des Begriffs „Richtung“ legen die herkömmlichen mathematischen Einleitungen in die Geographie, soviel ich sehe, wenig oder gar kein Gewicht; deshalb mag es manchen befremden, wenn er hört, dass z. B. Havanna in gerader Richtung WNW von Berlin liegt, ja noch mehr, dass der auf der nördlichen Halbkugel liegende englisch-chinesische Hafen Hongkong in gerader Richtung SSW $\frac{1}{2}$ W von dem auf der südlichen Halbkugel liegenden Valparaiso liegt. Es ist ein weitverbreiteter Irrthum, als ob die Mercator'sche Karte überhaupt „die Kompassrichtungen“ angebe; sie thut das nur in einem ganz bestimmten Sinne. Die schöne allgemeine Weltkarte von Hermann Berghaus, die vor kurzem die dritte Auflage erlebt hat, enthält als Hauptkarte eine Weltkarte in Mercators Projektion, darunter aber eine Hemisphäre in äquidistanter Horizontalprojektion für den Zenitpunkt Berlin. Nebenbei gesagt, könnten solche Horizontalprojektionen bei dem Unterrichte in der Geographie wohl mehr berücksichtigt werden, als es zu geschehen pflegt. Will man eine klare Anschauung von der Gliederung der Erdoberfläche um einen bestimmten Punkt herum gewinnen, so leistet eine solche Darstellung selbst mehr als ein Globus. So z. B. ergibt sich aus dieser Karte auf den ersten Blick die interessante Thatsache, dass Berlin fast genau inmitten der grossen Handels- und Verkehrsplätze San Francisco, Rio de Janeiro, Kapstadt und Singapore liegt, sodass auch das Telegraphennetz der Erde seinen natürlichen Mittelpunkt in Berlin hat. Es wäre noch mehr darüber zu sagen, aber hier handelt es sich nur um den Begriff Richtung und gerade in Bezug darauf sind die beiden Karten höchst instruktiv, beide Karten geben Kompassrichtungen; die Mercatorprojektion giebt die loxodromische Richtung zwischen je zwei beliebigen Punkten, die Hemisphäre aber die orthodromische Richtung oder das wahre Azimut eines Ortes für den Fall, dass man von Berlin aus direkt nach ihm hinsehen könnte. Gerade die letztere Karte könnte man recht eigentlich eine Kompasskarte nennen, insofern ihr mathematischer Entwurf darauf

beruht, dass man für jeden Ort berechnet, was für eine wahre Kompassrichtung und Entfernung in gerader Linie d. h. auf dem Bogen des grössten Kreises er von Berlin aus hat. Vergleichen wir nun die Richtungen auf beiden Karten, so liegt Peterpaulshafen auf Kamtschatka zwar loxodromisch O, aber orthodromisch NNO; Peking loxodromisch OzS, aber orthodromisch NOzO; Singapore loxodromisch SOzO, aber orthodromisch O; San Francisco loxodromisch WzS, aber orthodromisch NWzN u. s. w. von Berlin aus.

Trotzdem Peschel die Art und Weise der Entstehung der italienischen Seekarten für rätselhaft erklärt, spricht er folgende Vermutung darüber aus: „Vielleicht benutzte man winkelmessende (dioptrische) Instrumente an Bord der Schiffe, allein viel wahrscheinlicher ist es, dass man von einem Küstenvorsprunge zum anderen fuhr, die Himmelsrichtung jeder auftauchenden Landspitze mit Hilfe des Kompasses und ihre Entfernung durch Gissung d. h. durch Abschätzung des durchlaufenen Weges bestimmte.“ Was mag er sich doch wohl unter dioptrischen Instrumenten und ihrer Anwendung auf hoher See gedacht haben? Und wenn er glaubt, die Karten des mittelländischen Meeres seien aus Kompasspeilungen — so nennt der Seemann die am Kompass abgelesenen Richtungen der Gesichtslinien — entstanden, so ist er im Irrtum. Man kann mit ihrer Hilfe wohl eine Insel oder ein Land von geringer Ausdehnung in einem annähernd getreuen Bilde niederlegen, aber nicht ein Meer von dem Umfange des mittelländischen, wo sich dadurch Fehler auf Fehler gehäuft hätten. Hier waren, um mich so auszudrücken, zur Befestigung des Rahmens Diagonalen nötig, die man nur durch quer über See gesteuerte Kurse d. h. durch Loxodromen erhielt. Peschel verwechselt auch hier wieder orthodromische und loxodromische Richtung. Kompasspeilungen oder Gesichtslinien sind Bogen grösster Kreise und stimmen mit der loxodromischen Richtung nur dann überein, wenn sie mit einem grössten Kreise, also mit den Meridianen oder dem Aequator zusammenfallen. Liegen z. B. drei weit sichtbare Leuchttürme, etwa an der deutschen Nordseeküste, genau auf denselben Breitenparallele, also loxodromisch Ost und West von einander, so müssen sie auf der Mercatorschen Karte allerdings in gerader Linie stehen, aber ein Beobachter, der sich auf einem der äusseren Leuchttürme befindet, wird die beiden andern keineswegs in gerader Linie erblicken, sondern das entferntere in einer nördlicheren Kompassrichtung sehen, als das mittlere. So sind auch Winkel zwischen Gesichtslinien stets Winkel zwischen grössten Kreisen und die von ihnen gebildeten Dreiecke sind sphärische. Wird ein Land nach Gesichtslinien mit dem Kompass aufgenommen, so liegt der Unterschied zwischen dieser Aufnahme und der mit dem Theodoliten lediglich in dem Grade der Genauigkeit. Wäre das mittelländische Meer so mit Inseln übersät, dass man dasselbe mit einem Dreiecksnetz von Gesichtslinien überziehen könnte, so würden auch bei Aufnahme dieser Gesichtslinien mit Hilfe des Kompasses nie solche Karten entstanden sein, wie die auf den loxodromischen Schiffskursen beruhenden italienischen.

Es herrscht unter Nichtseelenten wohl allgemein die Ansicht, als ob die nach dem Schiffskompass gesteuerten Kurse wegen der Abweichung der Magnetnadel auch immer missweisende sein müssten. Das ist ein Irrtum. An einem anderen Orte (*Zeitschrift für Erdkunde*, 1869) habe ich nachgewiesen, dass der bekannte Vers: *Prima dedit nautis usum magnetis Amalphis* keineswegs auf die Entdeckung der Nordweisung der Magnetnadel zu beziehen, sondern in poetischer Wendung nur sagen wolle, dass den Seelenten erst Amalfi einen für sie brauchbaren Kompass geliefert habe, und dass die Erfindung Flavio Gioja's in nichts anderem bestehen könne, als darin, dass er die Scheibe mit dem Bilde der Strichrose auf der Nadel befestigt habe, während diese beim Landkompass frei schwebt, eine Einrichtung, die für die Schifffahrt ganz unbrauchbar ist. Diese Verbindung der Rose mit der Nadel macht es nun dem Seemann leicht, sich unmittelbar einen rechtweisenden Kurs dadurch zu verschaffen, dass er die Nadel nicht unter dem Nord-Südstriche der Rose, sondern unter dem Striche befestigt, nach welchem die Nadel mit Rücksicht auf den wahren Nordpunkt abweicht, also z. B. bei 2 Strich westlicher Abweichung unter dem NNW-SSO Striche.

Dass die Kompassrose der italienischen Schiffe im 16. Jahrhundert eine ähnliche Vorrichtung gehabt haben, muss dem Verfasser der *vida del Almirante* bekannt gewesen sein, weil er diesen Umstand benutzt, um uns eine unmögliche Geschichte aufzutischen. Er erzählt, dass Columbus im Auftrage des Königs René nach Tunis habe segeln sollen, um dort die Galeazze Ferdinandia wegzunehmen. Die Mannschaft aber sei verzagt, als sie an der Südspitze Sardinien erfahren habe, dass in Tunis eine grössere Anzahl von Kriegsschiffen liege, und habe verlangt, nach Marseille zurückzukehren, um Verstärkung zu holen. Da habe Columbus die List gebraucht, der Rose über der Nadel abends die entgegengesetzte Richtung zu geben; das

Schiffsvolk habe geglaubt, nach Norden zu segeln, während das Schiff einen Südkurs steuerte und sich bei Tagesanbruch im Angesichte des Kaps von Karthago befand. Es kann nach den neuesten Untersuchungen als ausgemacht gelten, dass die *vida* ein Pseudepigraph ist. Aber abgesehen davon ist diese Geschichte ganz unmöglich. Zunächst muss man voraussetzen, dass die Nacht stockfinster und kein Stern zu sehen gewesen ist, das ist ja zulässig. Aber es musste auch ein sehr frischer Wind wehen, wenn das Schiff in einer einzigen Nacht von der Insel St. Pietro bei Sardinien nach dem Kap von Karthago gelangte. Die Entfernung beträgt etwa 180 Seemeilen. Rechnet man 12 Nachtstunden, so hätte das Schiff 15 Knoten laufen müssen, eine Geschwindigkeit, die nicht unmöglich, aber höchst unwahrscheinlich ist. Aber alles dies zugegeben, so hätte Columbus die Mannschaft auch über die Richtung des Windes täuschen und ihnen erklären müssen, wie es möglich sei, dass der Wind plötzlich aus der gerade entgegengesetzten Richtung wehe, ohne dass jemand von diesem Umspringen etwas bemerkt hätte. Das konnte er aber nicht, denn auf nichts wird an Bord so genau acht gegeben, als auf die Richtung des Windes, und schon aus der Vergleichung der Windrichtung mit dem herrschenden Seegange, d. h. der Richtung der Wellenbewegung hätte sich die Täuschung ergeben. Die Geschichte ist sehr ungeschickt erfunden und kann nicht von einem Manne herrühren, der so reiche nautische Erfahrung hatte, wie der Sohn des Columbus.


Dass die Franzosen im mittelländischen Meere noch während des 17. Jahrhunderts sich solcher Kompassse bedient haben, auf denen die Rose verstellbar war, um an ihr sofort den rechtweisenden Kurs ablesen zu können, geht aus Dechaies: *L'art de naviger*, 1677, hervor, wo es pag. 116 heisst: *Je ne puis approuver la methode de quelques uns, qui mettent une rose de vents sur le carton, auquel sont attachéz les fers de sorte, qu'estant mobile autour du centre on la peut placer comme l'ont veut.* Ja die Holländer haben sich bis in die neueste Zeit des rechtweisenden Kompasses bedient. Pilaar in seiner *Handleiding tot de Stuurmanskunst*, Amsterdam, 1847, I pag. 192 sagt darüber: *De roos van het kompas is by ons doorgaans rondom het middelpunt beweegbaar om daardoor het Noorden der roos met het waare Noorden te doen overeenstemmen. Dit wordt verkregen door de roos zodanig te verschuiven, dat zy even zoo veel beoosten of beweesten het Noorden der roos wyst, als de oostelyke of westelyke miswyzing bedraagt.* Jetzt wird wohl allgemein bei den seefahrenden Nationen nach dem missweisenden Kompass gesteuert, aber früher war das Verfahren so verschieden, dass in den alten Handbüchern der Steuermannskunst ausdrücklich gemahnt wurde, bei Annahme eines Lotsen im fremden Lande diesen jedesmal davon zu unterrichten, ob der Kompass rechtweisend oder missweisend sei.

Die Thatsache, dass in früheren Zeiten die Kompassscheibe über der Nadel drehbar war, musste hier Erwähnung finden, weil diese Vorrichtung es möglich machte, dass die missweisenden loxodromischen Karten auch dann noch von den Seeleuten gebraucht werden konnten, nachdem die Missweisung sich längst aus einer östlichen in eine westliche verändert hatte. Da die Isogonen im Bereiche des mittelländischen Meeres sich ziemlich gleichmässig änderten, so genügte eine Verschiebung der Rose, um die in der Karte vorgezeichnete Richtung mit den Angaben des Kompasses in Uebereinstimmung zu halten. Man übte dieses Mittel schon lange, ehe man den eigentlichen Grund davon einsah, und Dechaies berichtet darüber auf pag. 118 in *Prop. XXV*: *D'où vient, que ceux qui navigent sur la Méditerranée, pour aller au Levant, doivent donner un quart de rumb à la gauche.* Cette question est fort celebre à Marseille et on croit, qu'il est impossible de la résoudre. Elle pouvait passer pour difficile, quand la déclinaison de l'aymant n'étoit pas connue; mais maintenant il est aisé d'y répondre, sachant observer la déclinaison de la boussole. Peschel geht also auch hier zu weit, wenn er sagt: „Da die Missweisung mit der Zeit wechselt und sogar ihre Zeichen sich verändern, also aus einer westlichen eine östliche werden kann, so liess sich mit Hilfe des Kompasses kein dauernd gültiges Bild unserer Erde entwerfen. Ihr Wert musste für einen Seemann ein sehr vergänglichlicher sein.“ (Vorwort zu Bianco's Atlas.) Trotz der Änderung der Missweisung haben die italienischen Seekarten Jahrhunderte lang benutzt werden können, und das mit Hilfe und auf Grund der missweisenden Loxodromen entworfene Bild des mittelländischen Meeres ist im grossen und ganzen nicht nur heute, sondern wird für alle Zeiten gültig bleiben. Verzerrt erscheinen sie nur dann, wenn man ihnen eine ihrem Bau geradezu widerstrebende Projektion, die cylindrische, aufzwingen will.

Wäre die Missweisung im mittelländischen Meere überall dieselbe gewesen, so hätten uns auch die missweisenden Kurse der Seefahrer unmittelbar eine Karte

in Mercators Projection gegeben, wie es bei rechtweisenden Loxodromen notwendig geschehen muss. Um dies einzusehen, brauchen wir uns die Sache nur umgekehrt zu denken, und auf einer nach Mercators Projection entworfenen Karte an den Knoten der Netzmaschen Kompassrosen mit beliebiger aber gleicher Missweisung einzzeichnen. Die missweisenden Loxodromen werden dann ebenso geradlinig verlaufen wie die rechtweisenden und sich von diesen lediglich durch die Benennungen unterscheiden. Bei überall gleicher Missweisung würden wir also die italienischen Karten unmittelbar mit einem Mercatorschen Netze überziehen können, wenn wir nur die Meridiane und Breitenparallele gemäss der Missweisung auszögen. Wäre z. B. die Missweisung 2 Strich West, so müssten die Meridiane nach den Kompassstrichen NNO und SSW und die Breitenparallele OSO und WNW verlaufen. Jedem Orte würde damit seine richtige Breite und Länge gegeben werden. Da nun aber die Missweisung in Wirklichkeit örtlich verschieden ist, die wahren Meridiane also von den magnetischen unter verschiedenen Winkeln geschnitten werden, so müssen auch die missweisenden Loxodromen ihre Winkel gegen die wahren Meridiane um denselben Betrag ändern, um den sich die Missweisung ändert; sie können auf Projectionen, bei denen die Meridiane parallel mit einander laufen, wie dies bei allen cylindrischen der Fall ist, nicht mehr durch gerade, sondern nur durch krumme Linien dargestellt werden.

Es ist ein gänzlich Versehen dieser Thatsachen, wenn Peschel in seiner Geschichte der Erdkunde (2. Aufl. S. 216) von unseren Karten behauptet: „Nicht bloss äusserlich fehlt den alten Seekarten jede Projection, sondern sie verstaten auch keine Versuche, sie nachträglich mit einem Gradnetze zu versehen, es sei denn ein walzenförmiges.“ Gerade ein solches ist unmöglich; das einzige zulässige und der Wirklichkeit entsprechende ist ein konisches. In Bezug auf diesen Punkt hat selbst D'Arvezac nicht klar gesehen, da er unsere Karten nur als Erstlinge der sogenannten „platten Karten“ auffasst.



In der Fig. 4 sei PQ ein Breitenparallel, sodass alle Punkte auf demselben in der wahren loxodromischen Richtung Ost und West von einander liegen. Die kleinen Kreise sollen Kompassrosen und der Pfeil in jeder die Lage der Magnetnadel andeuten, sodass die mittelste Kompassrose A auf der Linie ohne Missweisung liegt, von der aus nach Osten hin die östliche und nach Westen hin die westliche Missweisung zunimmt. In B sei die Missweisung 1 Strich und in C sei sie 2 Strich Ost. Steuert nun ein Schiff vom Abfahrtsorte A aus den Kompasskurs Ost, so wird es in immer südlichere Gegenden geraten und trotzdem werden ihm alle Punkte, die es berührt, von A aus in der Kompassrichtung Ost liegen; und steuert es entgegengesetzt vom Punkte C aus den Kompasskurs West, so wird es bis zum Punkte A in immer nördlichere Gegenden geraten, und trotzdem werden ihm alle Punkte, die es berührt, von C aus in der Kompassrichtung West liegen. Dadurch also dass der Kartograph die in Wirklichkeit gebogene Linie ABC in die gerade AQ ausstreckte und somit die südlicher gelegenen Punkte B und C hinaufdrückte, mussten die auf dem Breitenparallele PQ gelegenen Orte um ebenso viel nach oben verschoben werden, sodass ihre Verbindungslinie pq auf der Karte in derselben Weise aufwärts gekrümmt wurde, wie der nach Ost gesteuerte Kompasskurs in Wirklichkeit nach unten gekrümmt hätte erscheinen müssen. Hätte man von A aus einen Westkurs mit zunehmender westlicher Missweisung gesteuert, so würde sich nach dieser Seite hin ganz dasselbe ergeben haben, wie auf der Ostseite. Will man also die loxodromischen Karten mit einem Gradnetze überziehen, so ist das einzige, welches sich dazu eignet, ein solches in konischer Projection. Man braucht nur den Versuch zu machen, um überrascht zu werden, wie genau sich dann die Lage aller Orte nach Breite und Länge einordnet. Von mathematischer Strenge kann dabei selbstverständlich nicht die Rede sein, sowohl wegen des unsymmetrischen Verlaufes der magnetischen Meridiane als auch wegen der nicht zu bestreitenden Ungenauigkeit der Schiffskurse. Aber ganz unberechtigt ist auch hier die apodiktische Behauptung Peschels: „es fehlt diesen Karten der wissenschaftliche Wert“. Er steht da wieder mit sich selbst in Widerspruch, denn einige Zeilen vorher sagt er: „Auf diesen Karten sehen wir zum erstenmale unseren Weltteil sowie seine asiatischen und afrikanischen Vorlande wie von einem Spiegel wiedergegeben. Selbst bis auf geringfügige Gliederungen sind alle Teile dieses Festlandes scharf und wahr und vor allen Dingen in richtigen gegenseitigen Verhältnissen ausgedrückt. Man gewahrt

staunend, dass die alten Seefahrer die wahre Länge der grossen Achse des Mittelmeeres sehr genau gekannt haben, genauer als der grosse Mercator und seine Schule, genauer als alle späteren Geographen bis auf Delisle.“ Man kann geradezu sagen, dass die loxodromischen Karten das Höchste geleistet haben, was die Wissenschaft derzeit überhaupt leisten konnte, und wissenschaftlichen Wert kann ihnen nur der absprechen, der ihren Bau nicht verstanden hat. Dass die Ortsbestimmung mit Hilfe der Schiffskurse unsern jetzigen Anforderungen nicht entspricht, ist gewiss. Auch die Methode der Längenbestimmung durch Mondfinsternisse genügt uns nicht mehr, aber Ptolemäus musste sie anwenden, weil sie die einzige war, die ihm damals zur Verfügung stand, und keinem Astronomen wird es einfallen, dieser Methode, weil sie jetzt durch schärfere ersetzt ist, deshalb den wissenschaftlichen Wert abzuspochen.

Um alles, was im vorhergehenden über den Bau der italienischen Seekarten und ihre Projektion gesagt ist, in wenig Worte zusammenzufassen: Loxodrome nennen wir die Linie, von der die Meridiane unter gleichem Winkel geschnitten werden. Sind die Meridiane wahr, so erhalten wir eine rechtweisende, und sind die Meridiane magnetische, so erhalten wir eine missweisende Loxodrome. Die italienischen Seekarten sind nun dadurch entstanden, dass man die missweisenden Loxodromen als gerade Linien auszog; die Mercator'sche Projektion ist zu dem Zwecke erdnen, dass man die rechtweisenden Loxodromen als gerade Linien ausziehen kann. Wenn Peschel meint, der Ausdruck loxodromische Karten sei für die italienischen Seekarten deshalb nicht geeignet, weil es sich bei diesen nicht um mathematische sondern um physische Linien, also um unsymmetrische Kurven handle, so hat dieser Einwand gerade so viel Berechtigung wie der, dass man nicht von magnetischen Meridianen sprechen dürfe, weil auch sie nicht mathematische, sondern physische, also unsymmetrische Kurven seien. —

Ein Gradnetz findet sich auf den loxodromischen Karten nicht, weil es nicht vermisst wurde. Auch ohne dasselbe genügten sie der Schifffahrt auf dem mittelländischen Meere so vollständig, dass man auf astronomische Beobachtungen, und das konnten derzeit nur solche zu Breitenbestimmungen sein, Verzicht leisten durfte. Nonius in seinem Werke: *De regulis et instrumentis* spricht sich darüber so sachgemäss aus, dass seine Worte auch noch heute Geltung haben: *Propter angustiam maris mediterranei et quia frequentes in eo fiunt navigationes, locorum invicem positiones et intercapedines exactae sunt exploratae atque compertae, adeo ut navigantibus non sit opus astrolabiis aut latitudinis cognitione. Quoniam enim omni die vel aliquam insulam vel continentem oculis cernunt navigantes, quo in loco sint facile possunt agnoscere. Superioribus etiam saeculis hispanicum mare, gallicum et germanicum id circo sine instrumentis astronomicis navigabatur.* Dechaes sagt auf pag. 178: *Encore que j'aye navigé presque par toute la Méditerranée, je n'ay jamais vu, que les pilotes de Marseille pressent hauteur.* D'Alembert berichtet in der Encyclopädie, dass ungraduierte loxodromische Karten noch zu seiner Zeit im mittelländischen Meere gebraucht wurden. Es heisst dort: *Cartes composées par rhumbs et distances d. h. nach loxodromischen Richtungen und Entfernungen: Ce sont celles, où il n'y a ni meridiens ni parallèles, mais qui ne montrent la situation des lieux que par rhumbs et par l'échelle des milles.* On s'en sert principalement en France et surtout dans la Méditerranée. Es wird das bis vor nicht langer Zeit geschehen sein, denn in der Zeitschrift für Astronomie IV. Band, 1817, erzählt Zach aus eigener Erfahrung: „Man beschiffte im neunzehnten Jahrhundert das mittelländische Meer mit keinen anderen Hilfsmitteln als mit einem Schiffskompass, einer Loggeleine und einer Sanduhr.“ Ich habe mich vergebens bemüht, festzustellen, wann die missweisenden loxodromischen Karten durch rechtweisende ersetzt sind, und ob jene überhaupt jemals im Drucke erschienen sind. Ein alter Steuermann hat mir ihr Vorhandensein versichert, es ist mir aber nicht gelungen, eine solche zu Gesicht zu bekommen. Wie dem aber auch sein mag, so viel ist aus den angeführten Belegstellen zu ersehen, dass Breitenbestimmungen zur See in den früheren Jahrhunderten auf dem Mittelmeere nicht angestellt sind. Sie wurden nicht allein nicht vermisst, sondern konnten bei dem eigentümlichen Bau der italienischen Karten nicht einmal Verwendung finden.

Das Bedürfnis graduierter Seekarten machte sich erst geltend, als man sich von den heimischen Gestaden trennen musste, um unbekannte Küsten zu erforschen, als die Schifffahrt die Schranken der Binnenmeere überschritt, um eine oceanische zu werden. Die Ueberlieferung bezeichnet den Prinzen Heinrich den Schiffer als denjenigen, dem wir die Einführung dieser Karten zu verdanken haben, und ich sehe nicht, mit welchem Rechte man das bestreiten will. Ich unterschreibe auch in Bezug auf diesen Punkt die Schlussworte H. R. Major's in seinem *Prince Henry*

the Navigator: If, from the pinnacle of our present knowledge, we mark on the world of waters those bright tracks which have led to the discovery of mighty continents, we shall find them all lead us back to that same inhospitable point of Sagres and to the motive which gave to it a royal inhabitant. Und wenn D'Avezac sagt: Il fallut une bien grande ignorance, ou un parti pris d'adulation bien éhonté pour faire honneur au prince Henri de Portugal au XV^e siècle de l'invention de cette projection, la plus ancienne et la plus vulgaire de toutes, so gilt dies doch nur der Behauptung, dass Prinz Heinrich der Erfinder der platten Karten gewesen sei, und darin hat D'Avezac Recht. Es ist ja bekannt, dass schon Marinus von Tyrus die Karten mit geradlinigen Breitenparallelen und geradlinigen, unter einander parallelen Meridianen eingeführt hat, und dass die Karten Agathodaemons zu der Geographie des Ptolemäus nach dieser Projektion gezeichnet sind. Ich verstehe aber die Ueberlieferung dahin, dass erst Prinz Heinrich diese Projektion bei den Seekarten eingeführt hat, dass er es gewesen ist, der die loxodromischen ungraduerten Seekarten durch solche ersetzt hat, die nach der Breite graduirt waren. Und dafür sprechen folgende Thatsachen.

Nonius, ohne Frage der scharfsinnigste Mathematiker und Astronom seiner Zeit, ist im Jahre 1492 geboren, war also in der Lage, noch direkte mündliche Mittheilungen und Nachrichten aus der Mitte des 15. Jahrhunderts zu erhalten. Er behandelte mit besonderer Vorliebe Fragen aus der Nautik und schrieb 1537 sein berühmtes Werk: *Um tratado em defensam da carta da marear*. Darin befindet sich nun nach der lateinischen Uebersetzung, die mir allein zur Verfügung steht, im Anschluss an die bereits oben angeführte Stelle die bestimmte Nachricht: *Cooperunt nautae Lusitani locorum latitudines observare et in chartis annotare*. Ebenso sagt Barros, dass die astronomische Breitenbestimmung zuerst in Portugal auf die Schifffahrt angewendet sei. Zur Zeit des Prinzen Heinrich sei bei Beginn der Entdeckungen noch alle Ortsbestimmung auf Grund der Tagfahrten geschehen, aber man habe bald eingesehen, dass diese Rechnung in Folge von Strömungen u. s. w. dem Irrthume ausgesetzt sei, während die Sonnenhöhe den zurückgelegten Weg ganz richtig angebe. Diese Kunst habe einfach begonnen, sei aber dann unter dem Könige Johann II. zu ihrer damaligen Vollkommenheit ausgebildet. Gerade für die Schifffahrt der Portugiesen ist die Bemerkung von Barros zutreffend, denn dieselbe bewegte sich fast genau in der Richtung von Nord nach Süd, sodass man die afrikanische Küste am besten nach Sonnenhöhen aufnehmen konnte. Wollte man also die Entdeckungen in die Karte eintragen, so musste diese eine Graduierung nach der Breite haben.

In der Geschichte der Erdkunde nehmen die Entdeckungsreisen, die doch besser für sich allein behandelt würden, einen so grossen Raum ein, dass die Geschichte der Geographie als Wissenschaft dabei mehr, als geschehen sollte, in den Hintergrund tritt. Es wäre wohl an der Zeit, auch die letztere einmal gründlich in Angriff zu nehmen, damit Fragen gelöst werden, die bis jetzt ganz übersehen sind. So z. B. ist es nötig, dass einmal mit philologischer Akribie die Geschichte und Bedeutung mancher technischen Ausdrücke festgestellt wird, über die noch eine grosse Unklarheit herrscht. Man hat so oft die Worte von Raimundus Lullius angeführt: *Marinarii quomodo mensurant milliaria in mari? . . . Et ad hoc instrumentum habent, chartam, compassum acum et stellam maris*; aber nie untersucht, wie ein jedes derselben zu verstehen ist. Freilich müsste wohl die Vorfrage beantwortet werden, ob R. Lullius, der sich sonst eben nicht mit nautischen Dingen vertraut zeigt, als Gewährsmann angesehen werden darf. Ich will aber darauf nicht eingehen und ihn als solchen gelten lassen. Da sagt nun D'Avezac: *Raimond Lulle nous montre les pilotes du XIII. siècle habiles à se servir d'instruments, de cartes, de portulans, de l'aiguille et du compas de mer*. Über die beiden letzten Worte wird eine Meinungsverschiedenheit wohl nicht bestehen, obgleich man ja auch unter *stella maris* den Nordstern verstehen könnte. Dagegen sind *carta* und *compassum* einer verschiedenen Auslegung fähig. Bei dem letzteren Worte ist D'Avezac nicht nur durch die folgenden *acus* et *stella maris*, sondern auch durch seine gründlichen Kenntnisse vor dem komischen Missverständnisse geschützt worden, dem Doppelmayr, Ghillany und Peschel verfallen sind, wenn sie erzählen, im Anfange des 16. Jahrhunderts seien die Kompassmacher in Nürnberg so zahlreich gewesen, dass sie eine eigene Zunft gebildet hätten, wobei sich Ghillany sogar zu der Behauptung versteigt, dass es derzeit einzig und allein in Nürnberg Kompassmacher gegeben habe! *Compassum* heisst im mittelalterlichen Latein ein Zirkel, und diese angeblichen Kompassmacher waren nichts anders als das, was wir noch heute Zirkelschniede nennen, deren Gewerbe in Nürnberg allerdings Jahrhunderte hindurch geblüht hat. D'Avezac aber fast *compassum* in seiner abgeleiteten Bedeutung auf als Richtschnur oder auch als Innbegriff nautischer Regeln und Vorschriften und kommt so zu der Bedeutung: *Portulan*. Das wäre immerhin zulässig, um so mehr, da wir einen solchen

unter dieser Bezeichnung haben, nämlich den von Pagnini veröffentlichten *Compasso a navigare* des Giovanni da Uzzano vom Jahre 1442. Trotzdem möchte ich der am nächsten liegenden Uebersetzung: Zirkel den Vorzug geben, da das wichtige Werkzeug des Seemanns von Lullius schwerlich übergangen und auch wohl nicht mit dem allgemeinen Ausdruck *instrumentum* bezeichnet sein wird. Andererseits ist hervorzuheben, dass D'Avezac nicht in den Fehler verfällt, Portulan als eine Kartensammlung aufzufassen, eine Bedeutung die das Wort von Hause aus gar nicht gehabt hat. Ein Portulan war nichts anderes als ein Hafenweiser, ein Kursbuch, ein Seebuch oder das, was wir heute eine Segelanweisung nennen. Wenn jetzt eine Sammlung mittelalterlicher Karten gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet wird, so kann man nur wünschen, dass unsere Historiographen etwas mehr Wert auf die eigentliche Bedeutung technischer Ausdrücke legen möchten. Vollständig unbekannt aber scheinen sie mit der Geschichte des Wortes „Karte“ zu sein. Ganz allgemein, denn mir ist nie eine andere Ansicht begegnet, ist die Meinung verbreitet, als ob unter einer *carta de marear* d. h. einer Seekarte eine Zeichnung, ein Kartenbild in dem Sinne zu verstehen sei, den wir jetzt damit verbinden. Dem ist aber keineswegs so. Im 16. Jahrhundert erschienen in den Niederlanden, den Hansestädten, Kopenhagen wiederholte Auflagen eines Buches, welches den Titel trägt: „Seekarte, Ost und West zu seghen, darin jeder Kurs auf das seine gestellt (d. h. in seiner richtigen Lage angegeben) ist.“ Man würde nun sehr irren, wenn man hier ein Kartenbild zu finden glaubte. Ausser einigen wenigen in den Text gedruckten Skizzen von Seezeichen u. dgl. bietet das Buch nichts anderes als eine Sammlung von Kursen und Distanzen zwischen Küstenplätzen mit Angabe der Hochwasserstände, der Gezeitströmungen u. s. w. Man glaubte die Entstehung des Buches nach einem bestimmten Orte verlegen zu müssen und da man wusste, dass es sehr alt sei, so verfiel man auf den bereits sagenhaften hansischen Hafenort Wisby. Die „Seekarte von Wisby“ war bei den Seeleuten des Nordens ein berühmtes, hochgeschätztes Werk, gab aber schon damals zu denselben Missverständnissen Veranlassung, wie wir solchen heute begegnen. So erzählt Petr. Bertius in seinen *Tabb. geographicarum libri V. Amsterodami 1600*, auf pag. 431 bei der Beschreibung Gothlands von der Stadt Wisby: *Constat in ista urbe primum tabulas hydrographicas diligenti nautarum observatione adnotatas esse.* Der Titel „Seekarte von Wisby“ hat ihn zu der Meinung veranlasst, es seien im Buche, das ihm offenbar nicht vorgelegen hat, *tabulae* d. h. eigentliche Kartenbilder enthalten. Wenn nun auch der Gedanke, die Entstehung des Buches einem bestimmten Orte zuzuweisen, nicht unberechtigt ist, so liegt eine zwingende Notwendigkeit dafür doch nicht vor. Die Stücke, aus denen es besteht, können an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit gesammelt sein. Schon früh bestanden in den namhafteren Seestädten Hafenmeister, die für den eigenen Hafen und die nächstgelegenen Küstenplätze Segelanweisungen anfertigten, die dann von den fremden Schiffen in die Heimat mitgenommen und dort mit anderen zusammengestellt wurden. Eine solche handschriftliche Sammlung befindet sich z. B. auf der Commerzbibliothek in Hamburg und ist von Koppmann unter dem Titel „Seebuch“, Bremen 1876, herausgegeben. Es ist ein eigentlicher Portulan und für Jeden, der sich mit der Geschichte der Nautik beschäftigt, von hohem Interesse; in der Einleitung S. VI ff. findet man bibliographische Nachrichten über die bis jetzt bekannten niederdeutschen Ausgaben der Seekarte, die aber in Bezug auf die niederländischen und dänischen vervollständigt werden müssten. Koppmann glaubt, dass die von ihm herausgegebenen Segelanweisungen in Brügge entstanden seien. Ich kann mich dieser Ansicht nicht anschließen. Eben weil von einer hydrographischen Thätigkeit in den Hansestädten nichts bekannt war, verfiel man ja auf das berühmte Wisby. Und gerade der von Koppmann angeführte Grund, dass sich die ältesten und wichtigsten Bestandteile des Buches auf die Küsten von Gibraltar bis nach dem Zwin in Flandern beziehen, dass aber gerade die Küste fehlt, welche für die hansische Schifffahrt die allergrösste Bedeutung hatte, die Küste von Norwegen, lassen mich vermuten, dass wir auch hier den Venetianern begegnen, die seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts einen so lebhaften Verkehr mit Flandern unterhielten. Der erste Druck eines Portulans erschien zu Venedig i. J. 1490, und nach den Mitteilungen von Zurla und nach dem kurzen Auszuge, den die *Studj bibliografici e biografici*, Roma 1876, davon geben, muss ich schliessen, dass unsere niederdeutsche „Seekarte“ im wesentlichen denselben Inhalt bietet, wie jener von den venetianischen Hydrographen gesammelte Portulan. Auch die französischen *rouliers* und die englischen *rutters*, die im 16. Jahrhundert erschienen, scheinen mir aus derselben venetianischen Quelle zu fliessen. Ich will auf diese interessante Frage hier nicht weiter eingehen; erledigt werden kann sie auch nur von dem, dem so reiche literarische Hülfsmittel zu Gebote stehen, wie sie z. B. das British Museum bietet. Aber die italienische geographische

Gesellschaft würde sich um die Geschichte der Nautik ein grosses Verdienst erwerben und zugleich der Ehre des Vaterlandes dienen, wenn sie von dem ersten gedruckten Seebuche, welches ja keinen grossen Umfang hat, einen neuen Abdruck mit den nötigen Erläuterungen veranstalten wollte. — Woher stammt nun aber das Wort „Seekarte“ in seiner Bedeutung von Segelanweisung oder Kursbuch? Ich bin überzeugt, dass der Ausdruck nichts anderes ist als die Übersetzung des alten, sowohl portugiesischen als spanischen: *carta de marear*, d. h. Buch zur Schiffsführung. *Περιπλῆς, σταδίους*, *itinerarium*, *portolano*, *carta de marear* oder *de navegar*, Seekarte bedeutete ursprünglich ein und dasselbe, ein Reisebuch und nicht ein Kartenbild. Was wir jetzt als solches bezeichnen hiess *πινὰξ* bei den Griechen, *tabula* bei den Römern und *mappa mundi* im späteren Latein. Die romanischen Sprachen haben ausser den beiden letzten dann noch *disegno*, *figura*, *pintura*, *padron* u. a. In Deutschland hiessen noch bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts die Landkarten Landtafeln, so z. B. bei Schickard und Kepler. Das französische Wort *carte* ist für diese Sprache eigentlich ein Fremdwort, das organisch aus dem lateinischen gebildet ist *charte*. Das portugiesische und spanische Wort *carta* aber deckt sich genau mit dem lateinischen *charta* und hat wie dies die Bedeutung Schriftstück, Urkunde, Zeugnis, Brief, Bericht u. s. w. Man ist viel zu voreilig gewesen, wenn man bei Schriftstellern des Mittelalters überall da, wo man das Wort *carta* oder *carta de marear* oder *carta de navegar* fand, ein Kartenbild darunter verstand, so z. B. in der Stelle, die Humboldt (Krit. Unters. II, 239) nach Cladera aus Raymundo Lullio anführt, wonach sich die Majorcaner und Catalonier schon lange vor dem J. 1286 der *cartas de marear* bedient hatten. Man hätte sich wohl sagen können, dass wenigstens so kostbare mühevollen Gemälde wie die italienischen Seekarten, trotzdem diese uns in ziemlich grosser Zahl erhalten sind, den Seefahrern im allgemeinen nicht zugänglich gewesen sein können, und dass es deshalb schon an und für sich unglaublich erscheint, dass die Vorschrift des arragonischen Hofes, die Humboldt (Krit. Unters. II, 240) nach Salazar mitteilt, wonach jede Galeere nicht bloss mit einer, sondern mit zwei „Seekarten“ versehen sein sollte, sich auf zwei solche Gemälde bezogen hat, dass dagegen Segelanweisungen, wie sie in der oben erwähnten „Seekarte“ vorliegen, sehr leicht handschriftliche Verbreitung finden konnten, dass überhaupt handschriftliche Mitteilungen und Angaben über Kurse und Distanzen den Kartenbildern vorzuziehen mussten, weil diese ja auf jenen beruhten. Man hätte sich wohl fragen können, wie denn der italienische *portolano*, der sich doch sicher, so gut wie bei den nordischen, auch bei den portugiesischen und spanischen Seefahrern vorfand, von diesen in ihrer Sprache, die das Wort *portolano* nicht kennt, genannt sein könne. Als Prinz Heinrich die Seefahrtsschule in Sagres gründete, liess er den Mestre Jacomè von Majorca kommen, um die Seeleute im *hacer cartas de marear* zu unterweisen. Worin konnte dieser Unterricht denn wohl zunächst anders bestehen, als in dem, was wir oben als *la suna de marteloio*, das Koppeln der Kurse, die Rechnung mit Koordinaten kennen gelernt haben? Man versetze sich doch nur in den damaligen Zustand der Schifffahrt. Wenn man vom Kap Finisterre nach Kap Lizard segelte und die Richtung auch ungefähr kannte, so war es doch nur ein höchst seltener Fall, dass man dem Kap, wie der Seemann sagt, gerade auf den Kopf lief d. h. auf schnurgeradem Wege dahin gelangte; je nachdem der Wind sich änderte, musste ein Zickzackkurs eingeschlagen werden. Da galt es nun, aus diesem, sei es mit Hilfe der *toleta de marteloio* oder eines graphischen Verfahrens, den direkten Kurs und die direkte Distanz abzuleiten, jeden Kurs auf das seine zu stellen, wie es in der niederdeutschen Seekarte heisst. Dies Verfahren der Ortsbestimmung, das einzige, welches damals zur Verfügung stand, musste jeder Kartenzeichnung vorhergehen, und dies Verfahren war es, worin der Steuermann Unterweisung bedurfte. War nur einmal erst das Buch, die *carta*, angefertigt, so liess sich danach das Bild mit leichter Mühe entwerfen. Hiernach wird nun auch die Stelle in der Einleitung zu Columbus' Tagebuche deutlich, die so oft angeführt ist, ohne dass man sich um den eigentlichen Sinn der Worte bekümmert hat (Navarrete Coleccion I pag. 155. 2. Ed.): *Tambien, Señores Príncipes, alleude de escribir cada noche lo que el dia pasare, y el dia lo que la noche navegare, tengo propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar y tierras del mar Océano en sus propios lugares debajo su viento; y mas, componer un libro, y poner todo por el semeiante por pintura, por latitud del equinocial y longitud del Occidente.* Ausserdem dass Columbus ein genaues Tagebuch über die Vorfälle an Bord und über die gesegelten Kurse und Distanzen führen will, beabsichtigt er, aus den im Tagebuch angegebenen Kreuz- und Querfahrten ein neues Seebuch zusammenzustellen, worin alle Küsten und Inseln des Oceans nach ihrer gegenseitigen Lage (Columbus brauchte hier sein italienisches *vento* für das spanische *rombo*, Strich) bestimmt sind, damit man wisse

wie man von Palos oder Gomera nach Indien und hier wieder von dem einen nach dem anderen Orte auf direktem Wege gelange. Ja er will zu dem auch einen Atlas (libro) anfertigen, in dem dasselbe, was im Seebuche, der carta, enthalten ist, durch Zeichnung (por pintura) dargestellt wird und zwar in einem Netze von Meridianen und Breitenparallelen. Hier wird also noch die ungemalte Seekarte der gemalten gegenübergestellt. Wann mag doch das Wort carta für Bild in die italienische Sprache eingeführt sein? Wenn in dem Gedichte von Dati aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts, welches die Studj bibliogr. e biogr. mittheilen, der vierte Vers mit der Überschrift lautet:

La Carta

E con la carta, dove son segnati

I venti e porti e tutta la marina,

Vanno per mar mercatanti e pirati

Que' per guadagno e questi per rapina,

so kann hier carta ebenso gut ein itinerarium scriptum als ein itinerarium pictum bedeuten. Es wäre sehr zu wünschen, dass philologisch gebildete Geographen in Italien einmal dieser interessanten Frage näher treten möchten, die ich hier nur anregen wollen, da mir zur endgültigen Entscheidung die literarischen Hilfsmittel fehlen. Den ersten zweifellosen Nachweis, dass carta für Karte im jetzigen Sinne gebraucht wird, finde ich in dem Briefe Toscanelli's an den Canonicus Martinez in Lissabon, sodass wir auch hier nach Portugal verwiesen werden. Er schreibt diesem, dass man den westlichen Weg nach Indien am besten mit dem Globus in der Hand zeigen, dass man ihn aber auch in derselben Weise verdeutlichen könne, per quam cartae navigationis fiunt, wie es im lateinischen von Harrisie bekannt gemachten Urtexte lautet. Da er dem Martinez eine nach geradlinigen Meridianen und Breitenparallelen graduierte Karte schickt, so kann er nicht die ungraduierten italienischen, sondern nur die graduierten portugiesischen Seekarten im Auge haben. Gestattete es der Raum, so möchte ich hier noch andere Stellen aus der Literatur des Zeitalters der Entdeckungen heranziehen, so namentlich die aus dem Petrus Martyr, wo er von der carta marina a Portugallensibus depicta spricht. Ich muss dies auf eine andere Gelegenheit versparen und will hier nur bemerken, dass meine, freilich noch nicht abgeschlossenen Forschungen mich glauben lassen, dass wir das Wort Karte den Portugiesen verdanken, dass es von diesen dann bald zu den Spaniern gekommen ist, so dass es bei den Verhandlungen zwischen Spanien und Portugal auf der Junta von Badajoz i. J. 1524 schon ausschliesslich in seinem jetzigen Sinne gebraucht wird, und dass es dann später auch bei den übrigen Völkern Eingang gefunden hat. Ortelius giebt in seinem Theatrum auf 4 Folioseiten ein Verzeichnis sämtlicher Karten, die zu seiner Kunde gekommen sind, aber nur bei zwei Kartographen findet sich der Ausdruck carta; bei allen andern ist es eine tabula, ein typus, eine descriptio. Und die eine carta führt uns wieder auf die carta marina Portugallensium, die aus dem Kreise der Geographen von St. Dié und Straszburg hervorging. In deutscher Sprache findet sich das Wort zum ersten Male in der: Uslegung der Meerkarte von L. Fries, Strassburg 1530, die sich ebenfalls auf die eben erwähnte carta bezieht. Mercator nannte noch seine erste wahre Seekarte Descriptio orbis. In England finde ich das Wort carta zum ersten Mal gebraucht von Michael Lok, 1582. Als dann aber Luc. Jansz. Waghenaar seine berühmten Atlanten, den Spiegel der Seefahrt 1584 und den Thresoor der Seefahrt 1592 veröffentlichte, die so epochemachend waren, dass man ein Jahrhundert hindurch einen Seeatlas in England einen Waggoner und in Frankreich einen Charretier nannte, da bürgerte sich der Ausdruck Karte alsbald allgemein ein. Von da an kam es auch in England, so weit ich sehe, in Gebrauch, die charts als Seekarten von den maps, den Landkarten, zu unterscheiden. Waghenaar selbst aber stellte noch die beiden Bedeutungen von Karte als Bild und Buch einander gegenüber; jene hiess „Passkarte“, weil man darauf mit dem Zirkel (niederl. Passer von compassus) arbeiten konnte, diese „Lesekarte“, weil sie nur ein Buch zum Lesen, die ursprüngliche carta de marear, eine Segelanweisung war. Wenn ich mich bei der Geschichte des Wortes Karte etwas länger aufgehalten habe, so ist es in dem Glauben geschehen, dass sie den, der sich mit dem Zeitalter der Entdeckungen beschäftigt, vor leicht möglichen Missverständnissen behüten wird.

Am Ende des 15. Jahrhunderts hatte man also zwei Arten von Seekarten, die italienischen des mittelländischen Meeres nach missweisenden Loxodromen gezeichnet, die ein konisches Gradnetz erfordert haben würden, und die portugiesischen des Oceans, nach geradlinigen Meridianen und Breitenparallelen graduiert, also nach cylindrischer Projektion entworfen und später platte Karten genannt, da sie auf die Rundung der Erde keine oder nur teilweise Rücksicht nahmen. Es musste Verwirrung eintreten, als man beide Arten ohne Verständnis ihres eigentümlichen

Baues in Verbindung brachte. Man beging denselben Irrtum, dem auch D'Avezac und Peschel verfallen sind, man hielt die loxodromischen Karten für platte Karten und glaubte, man dürfe die cylindrische Projektion mit geradlinigen Breitenparallelen auf sie anwenden. Da in diesem Falle allen Orten, welche auf dem Kartenbilde in gleichem Abstände vom Ober- und Unterrande lagen, dieselbe Breite zukommen musste, so zog man geradlinige Breitenparallele durch die loxodromischen Karten, und war nun nicht wenig erstaunt, dass dadurch die östlicher gelegenen Orte auf höhere Breite verschoben wurden. Nonius berichtet über diese Verbindung der portugiesischen mit den italienischen Seekarten: Cum igitur vellent Mediterraneum cum Oceano componere, ut una cohaereret, altiorum forte situm sortitum est, quam debuerat. Alexandria enim, in qua Ptolemaeus tam multas fecit astrorum observationes, latitudinem habens graduum 30 cum min. 58, ponitur in marina charta sub latitudine graduum 36. Rhodi latitudo gradus tantum habet 36, sed ponitur in eadem charta graduum 42. Romae latitudo gradus fere 42 comprehendit, in eadem tamen reperitur graduum 46 etc. Und wie im mittelländischen Meere die nach Osten zunehmende östliche Missweisung, so wirkte im atlantischen Oceane die nach Westen zunehmende westliche Missweisung. Auch die ersten Karten im Zeitalter der Entdeckungen mussten lediglich nach missweisenden Loxodromen gezeichnet werden, da eine andere Grundlage nicht vorhanden war. Im Tagebuche des Columbus findet sich während der ganzen Fahrt über den Ocean auch nicht eine einzige Breitenbestimmung, und die, welche er in Westindien angestellt haben will, sind so ungeheuerlich, dass sie schon seinerzeit Verdacht erregten; er giebt z. B. an der Küste von Cuba eine Breite von 42° statt 21° . Es lässt sich nun einmal nicht abstreiten, dass Columbus einen sehr geringen Grad wissenschaftlich-nautischer Kenntnisse besass. Er war trotz allen Drängens seiner Herrscher nicht in Staude, sein Versprechen zu erfüllen, die „Lesekarte“, carta de marear und die gradierte „Passkarte“, pintura, einzuschicken, sodass diese ihm endlich raten mussten (Navarrete Col. II Nr. 71), auf die zweite Reise doch einen tüchtigen Astronomen mitzunehmen. Ich will nicht unterlassen hier zu erwähnen, dass die Behauptung Navarrete's, Columbus habe mit Quadranten beobachtet, auf denen man die doppelte Höhe abgelesen habe, rein aus der Luft gegriffen ist. Von solchen Instrumenten ist gar nichts bekannt. Da wir nicht die eigenen Worte des Admirals sondern nur die Mitteilungen des Las Casas haben, die in Auszügen und Umschreibungen bestehen, so müssen wir uns auf Missverständnisse des geistlichen Herrn gefasst machen, und ich habe allen Grund zu vermuten, dass er bei den Breitenbestimmungen die Worte por el cuadrante in dem guten Glauben eingeschoben hat, dass sie mit diesem Instrumente gemacht seien, während es doch nach der Angabe des Tagebuches vom 13. Dezember klar vorzuliegen scheint, dass Columbus die Breite aus der Dauer des Tages abgeleitet hat. Tomó aqui el Almirante experiencia de qué horas era el día y el noche, y de sol á sol; halló que pasaron 20 ampollitas que son de á media hora, aunque dice que alli puede haber defecto porque ó no la vuelven tan presto ó deja de pasar algo. Er bestimmt danach die Breite, die 20 Grad beträgt, zu 34° . Für diese Breite und eine südliche Abweichung der Sonne von $23\frac{1}{2}^{\circ}$ beträgt allerdings die Tageslänge 10 Stunden oder 20 ampollitas. Es ist begreiflich, dass bei der Unzuverlässigkeit der Sanduhren die allergrössten Fehler begangen werden mussten. Gelegentlich der Breitenbestimmungen im Zeitalter der Entdeckungen will ich auch erwähnen, dass Humboldt (Krit. Unters. II 387) bei Besprechung der von Trithemius angekauften Karte, offenbar der carta marina Portugalensis, in quam Americus Vesputius manum imposuisse dicitur, ein Versehen begeht, indem er bei den Worten „versus meridiem ad parallelum ferme decimum“, glaubt eine nördliche Breite und zwar die Küste von Paria (10° N) vermuten zu müssen, „denn wenn von einer südlichen Breite die Rede wäre, so müsste Trithemius sich auf den dritten Brief des Vespucci bezogen und 52° angegeben haben.“ Abgesehen davon, dass die letztere Behauptung auch einer Berichtigung bedarf, so ist es Humboldt im Augenblick nicht gegenwärtig gewesen, dass Trithemius hier offenbar den Ausdruck Parallel im Ptolemäischen Sinne als Begrenzung der Klimate gebraucht, und dass nach Geogr. I, 23 der zehnte Parallel die Breite von 36° $30'$ hatte. Damit stimmt dann nicht nur die carta marina Portugalensis, sondern auch die auf ihr beruhende Karte von Ruysch im Ptolemäus von 1508. Beide geben die aufgeschlossene Küste des sudamerikanischen Kontinents ad parallelum ferme decimum. Wenn wir eine Geschichte der wissenschaftlichen Geographie hätten, so könnten solche Vesen nicht vorkommen, aber eine solche soll immer noch geschrieben werden.

Um aber wieder auf die loxodromischen Karten zurückzukommen, so ist gerade die carta marina eine solche, bei der das oben von Nonius für das mittelländische Meer gesagte auch für das westindische gilt: altiorum forte situm sortitum

est, quam debuerat. Cuba liegt darin auf einer noch höheren Breite als die Strasse von Gibraltar. Es ist nicht Schuld der Portugiesen, die längst gewohnt waren, astronomische Ortsbestimmungen mit Hilfe von Quadranten und Astrolabien zu machen, dass der westindische Teil der Karte so mangelhaft ausgefallen ist. Sie waren für diesen auf spanische Quellen angewiesen und die von Humboldt so oft angezogene Karte von Juan de la Cosa, die vielleicht der carta marina als Vorlage gedient hat, zeigt dieselbe Verschiebung. Es ist mir doch ein Rätsel, wie Humboldt auf diese Karte ein so grosses Gewicht hat legen können, dass er immer und immer wieder darauf zurückkommt, und von der Idelerschen Übersetzung der Kritischen Untersuchungen mit Erbitterung sagen mag, er kenne sie nicht, weil sie nicht diese Karte gebracht habe, während doch die Übersetzung nicht nur wegen der Zusätze Idelers sondern namentlich auch wegen des vortrefflichen Registers von Müller unläugbare Vorzüge vor dem Originale hat. Sachkenner urteilen darüber eben anders als Humboldt. Becher in seinem ausgezeichneten Werke: *The landfall of Columbus* nennt es: a document, that is not worthy to be called a chart; a document as unworthy of being consulted in an inquiry into critical geography, as could well be found. It is the clumsy production of an illiterate seaman, showing islands and coasts huddled together in happy confusion. Even the islands of San Domingo and Cuba are placed to the Northward of the tropic, making the northern shore of the latter 5° wrong in latitude, besides other faults too numerous to notice. It is not deserving of attention even as a drawing. Das Urtheil ist doch wohl zu wegwerfend. Der Grundfehler der Karte ist nicht in der Zeichnung zu suchen, die nach den damals zu Gebote stehenden Hilfsmitteln, den von den Seefahrern mitgetheilten Kursen und Distanzen, gewiss mit aller Sorgfalt entworfen ist. Juan de la Cosa gebot nicht über ein so reiches Beobachtungsmaterial, wie es den venetianischen Kartographen aus Jahrhunderten zur Verfügung stand, um durch Ausgleichung der verschiedenen Angaben zu der Genauigkeit zu gelangen, die uns die Bilder des mittelländischen Meeres zeigen. Der Fehler ist der, dass Cosa nicht erkannte, dass die aus missweisenden Loxodromen hervorgegangenen Karten eine konische und nicht eine cylindrische Projektion forderten, also auch nicht mit geradlinigen Breitenparallelen überzogen werden konnten. Wenn ein Mann wie D'Avezac, um hier nicht von Dilettanten zu sprechen, in denselben Fehler verfallen und die italienischen Karten für platte halten konnte, so darf man Cosa darüber keine Vorwürfe machen. Aber darin hat Becher vollständig Recht, wenn er solche Karten für wenig oder nicht geeignet hält, kritische Fragen zu entscheiden.

Als auch schon genauere Breitenbestimmungen vorlagen, blieben die Kartographen noch immer dabei, ihre Bilder nach den missweisenden Loxodromen zu entwerfen, sahen sich nun aber genötigt, für die Gegenden, wo wegen des grossen Betrages der Missweisung die Breitenverschiebung zu auffällig wurde, wie an den Ostküsten Nordamerika's, eine besondere Breitenscale an die Küste zu legen. Der erste, der klare Einsicht in den Bau der loxodromischen Karten hatte, war der grosse Mercator, der in seinem Briefe an Granvella (vgl. meinen Vortrag: Gerhard Kremer, genannt Mercator, der deutsche Geograph, Duisburg, 2. Ausg. 1878) darlegt, wie auf den nach den Schiffskursen gezeichneten Karten durch die nach Osten zunehmende östliche und die nach Westen zunehmende westliche Missweisung die Küsten des östlichen Mittelmeeres und des westlichen atlantischen Oceans auf der Zeichnung gegen die in der Mitte zwischen ihnen liegenden Orte in die Höhe geschoben wurden. Er sagt in seinem Briefe: „dass sich diese meine Auffassung so verhält, dafür liefert ein Zeugnis jene Karte von Canada, die ich Ew. Hochwürden vorgelegt habe. Denn da der Hydrograph Canada nach den Schiffskursen der von Europa dahin gemachten Fahrten gezeichnet und die Breitengrade in der Nähe Europa's, so wie es sich gehört, niedergelegt hatte, sah er sich genötigt, für Kanada eine andere Breitenscale anzuwenden, weil die Abweichung der Magnetnadel von Nord nach West die Breiten erfahrungsmässig erhöht, so dass er sich gezwungen sah, die Zahlen der Breitengrade weiter nach Norden hinaufzuschieben.“ Ähnlich spricht sich der scharfsinnige Edward Wright in der Vorrede zu seinen: *Certain Errors in Navigation 1599* aus: Much confusion must needs follow when the Chart is made according to the direction shewed by the points of the Compasse without abatement or allowance answerable to the variation in every place. This may especially be seen in those places, where the variation is greatest, as upon the coast of Florida, Nova Francia and Newfoundland where some also seeking to avoid the inconvenience, have fallen into another as ill or worse than the former, in making a double scale of latitude. Die letztere Behauptung geht auch hier zu weit. Es ist nun für die Geschichte der Kartographie im Zeitalter der Entdeckungen von bohem Interesse, dass uns noch eine Karte, wie sie Mercator vorgelegen hat, erhalten ist,

und zwar die von Pedro Reinel, die Kunstmann in dem Atlas zur Geschichte der Entdeckung Amerika's herausgegeben hat. Da liegt an der Küste Neufundlands die zweite Breitenscale und zwar in der richtigen Einsicht, dass zur missweisenden loxodromischen Karte ein konisches Gradnetz gehört, convergierend zum mittleren Meridian der Karte. Kohl in seiner History of the discovery of Maine, Portland 1869, giebt einen Abdruck in verkleinertem Massstabe, hat aber die Bedeutung dieser Scale und die Wichtigkeit ihrer Lage gerade an ihrem Orte nicht verstanden, da er sie eine ganze Strecke nach Osten verschiebt. Er sagt dann in seinen Bemerkungen zu der Karte: There is one indication of latitude along a perpendicular line, running across the entire sheet of the chart; and another indication along an oblique or transverse line, which is shorter, and runs along the shores of Northern America. Along the perpendicular line Cape Race has the latitude of $50\frac{1}{2}^{\circ}$ N. Along the oblique line it has the latitude of 47° N. This latter is nearer the truth. Sonderbare Aeusserung! Man könnte, die Karte Europa's vor Augen, das fast ausnahmslos nach konischer Projection entworfen ist, ebenso gut sagen: Nach dem Meridian durch Grönland liegt dessen Südspitze auf 60° N, aber nach dem Meridiane in der Mitte der Karte weit höher als 70° N. Können sich denn unsere geographischen Literaten nicht von dem Irrthume losmachen, der im Kindesalter der Kartographie verzeihlich war, dass auf einem Kartenblatte ohne Gradnetz allemal das mehr oben oder unten eine nördlichere oder südlichere Breite, und das mehr rechts oder links eine östlichere oder westlichere Länge anzeigen soll? Eben diesen Fehler begeht Peschel, wenn er von der Karte Bianco's sagt: „Auf dem europäischen Übersichtsblatte (Taf. VIII) geht die ostwestliche Richtungslinie durch die Mündung des Tejo hart an Lissabon vorbei und berührt in Syrien St. Jean d'Acre. Es liegt aber:

Lissabon auf $38^{\circ} 41'$ N

Acca auf $32^{\circ} 52'$ N.

Unsere Karte lässt also zwei Orte ostwestlich oder nahezu unter demselben Parallele(!) liegen, deren Polhöhe um $5^{\circ} 49'$ verschieden ist. Dieser Fehler ist nicht etwa zufällig, sondern zieht sich beharrlich durch alle Bilder. Die grosse Achse des Mittelmeeres ist nämlich verbogen, so dass die Mündung des Nils hinaufrückt bis zur Meerenge von Gibraltar.“ Hätte man ihm eine Karte Europa's vorgelegt, auf der das konische Gradnetz ausgelöscht wäre, so hätte er dem entsprechend sagen müssen: „Die grosse Achse des Mittelmeeres ist an der rechten und linken Seite nach aufwärts verbogen und so kommt es, dass Lissabon 2° nördlicher als Neapel liegt, während es 2° südlicher liegen sollte.“ Man hat den italienischen Seekarten solche Fehler untergeschoben, weil man ihre, ihnen eigentümliche Projection nicht verstanden und ihnen ein Netz von geradlinigen Parallelen hat aufzwingen wollen. Im Uebrigen bedarf es wohl nicht einer besonderen Erwähnung, dass es den alten Kartographen sicher nicht gelungen wäre, durch Niederlegung der missweisenden Loxodromen so treue Bilder zu entwerfen, wenn ihnen nicht der gleichmässige Verlauf der Isogonen sowohl im Mittelländischen wie im Westindischen Meere zu Hülfe gekommen wäre.

Besprechungen.

Europäische Staatenkunde. Mit Benutzung der hinterlassenen Manuskripte Oskar Peschel's nach Originalquellen bearbeitet von O. Krümmel. Bd. I. Abt. I. Allgemeiner Teil. Das Russische Reich. Skandinavien. Dänemark. Das Britische Reich. Leipzig 1880. XIX und 425 S. 9 Mark. ¹⁾

Einem Werke gegenüber, das den gefeierten Namen eines Oskar Peschel auf dem Titel trägt, kann sich die Kritik nicht sofort auf den objektiven Standpunkt stellen, von dem aus man lediglich den Inhalt des fraglichen Buches beurteilt; sie muss sich vielmehr mit den Beziehungen des Werkes zu dem gesamten wissenschaftlichen Schaffen des Urhebers beschäftigen. Denn wie es allen bedeutenden Männern ergeht, die einer Wissenschaft scheinbar oder wirklich neue Bahnen eröffnet haben, so auch

¹⁾ Der Herausgeber dieser Zeitschrift stimmt mit der nachfolgenden Beurteilung der von Krümmel bearbeiteten Peschel'schen Staatenkunde keineswegs in allen Stücken überein (so z. B. glaubt er namentlich den Krümmel'schen Untersuchungen über Verhältnisse der Bevölkerungsdichtigkeit einen bedeutend höheren Wert beilegen zu müssen, als Prof. Wagner zu thun scheint). Im Interesse der von unserer Zeitschrift als eines ihrer wichtigsten Ziele angestrebten Pflege einer absolut unparteiischen Kritik erschien jedoch die Aufnahme der Besprechung selbstverständlich.

Anm. d. Red.

Peschel. Der Periode des Staunens folgt das Stadium der Kritik ihrer Leistungen. Es ist bekannt, dass Peschel trotz des allgemein und tief betrauten Schicksals, das ihn frühzeitig und mitten im regsten Schaffen ins Grab sinken liess, vor andern Gelehrten das Glück vorausgehabt hat, eine Reihe begeisterter Verehrer und Schüler zu hinterlassen, deren vereinten Kräften es mit Leichtigkeit gelang, seinen wohlbegründeten Ruf nun auch aufs weiteste zu verbreiten, seinen Namen zu einem der gefeiertsten zu machen. Seine Werke gehörten bald zu den allergelesensten der geographischen Literatur. Jahre hindurch, und vielleicht bis heute, überstrahlte sein Name im grossen Publikum, wie unter einem beträchtlichen Teile aller Freunde der Erdkunde denjenigen Carl Ritters, ja Vielen verkörperte er einen Ritter und Humboldt zugleich in sich. Kein Wunder, dass sich allmählich der Glaube verbreitete, hier liege ein Phänomen vor, das man anstaunen aber nicht kritisieren dürfe. Ich brauche hiefür nicht an die Nachrufe zu erinnern, die kurz nach Peschels Tode erschienen. Der Kreis der Leidtragenden verabscheut in solchen jede objektive Beurteilung, man will nur Worte der Anerkennung und des Lobes hören. Aber wenn ich an Aussprüche erinnere, die erst in den letzten Zeiten gefallen, dass „Peschel der geistreichste Schriftsteller sei, den das gelehrte Deutschland vielleicht jemals gehabt habe,“ wenn wir in der neuesten Vorrede zu seiner Völkerkunde lesen, „dass dieselbe ihres gleichen nicht habe in der Literatur alter und neuer Zeiten, in unserer und anderen Sprachen,“ so kann man sich andererseits nicht wundern, dass eine solche Überschwänglichkeit des Urteils eine Reaktion hervorgebracht hat, ausgehend von Männern, welche sich von so absolut umgestaltender Kraft Peschelscher Gedanken, von solchem Umfang und solcher Gründlichkeit der Gelehrsamkeit, wie sie ihm eigen sein sollten, nicht zu überzeugen vermochten und von der Rückkehr zu einer sachlichen Kritik Ersprissliches für die Weiterentwicklung der Erdkunde erhofften.

Zu diesen letztern gehört auch Referent und diese Worte mögen auch dem Herrn Herausgeber gegenüber darthun, warum ich mich zu denen rechne, welche, wie er im Vorwort sagt, „sich berufen fühlen ein Urteil über das vorliegende Werk zu fällen“. Ich vindiziere mir dabei selbstverständlich nur einen innern Beruf zur Stimmabgabe, einen äussern könnte ich höchstens im vorliegenden Falle aus dem Umstände ableiten, dass ich mich mehr als ein Jahrzehnt eifrig mit „Staatenkunde“ beschäftigt habe.

Nachgelassene Werke eines Autors sind meist nur in engem Anschluss an die Eigenart der älteren Schriften, an ihren gesamten Ideenkreis zu verstehen. Man wird sich erinnern, dass man gerade durch die Staatenkunde eine Einsicht in das Verhältnis Peschels zu Ritter gewinnen wollte. Als der Streit über die „vergleichende Erdkunde“ Beider entbrannte, rief man uns zu, denselben zu vertagen, „bis Peschels Vorlesungen über das Deutsche Reich und die Europäische Staatenkunde vorlägen, dann erst könne man adäquate Leistungen beider Meister vergleichend einander gegenüber stellen.“ Das wird nun freilich durch die Form der Herausgabe ausserordentlich erschwert, wo nicht vollkommen vereitelt. Schon der Titel des Werkes lässt erkennen, dass wir es nicht mit einer Schrift Peschels zu thun haben. Bei näherer Einsicht ergibt sich aber auch, dass es kein solches Krümmels ist. Es liegt uns vielmehr ein nach vollständig heterogenen Gesichtspunkten und Stilarten aufgebautes Gebände, das bei aller Vorzüglichkeit einzelner Partien der Einheitlichkeit, der leitenden Idee ermangelt, vor. Wie der Herausgeber zur Art seiner Abfassung gekommen, sagt er in der Vorrede; wie ich die Entwicklungsgeschichte des Werkes auflasse, möge im folgenden dargelegt sein.

Peschel hat abgesehen von seinen ältern Werken über die Geschichte der Geographie bekanntlich nur zwei grössere Schriften bei seinen Lebzeiten veröffentlicht, die „Neuen Probleme“ und die „Völkerkunde“. Nach ganz allgemeinem Urteil haben sich beide nicht nur wegen der Neuheit mancher Ideen, sondern besonders auch wegen der ausserordentlichen Anmut des Stils, der Klarheit der Anordnung so allgemeine Verbreitung verschafft. Er nahm sich ernst und wahrhaft das Wort zum Muster, das er selbst von A. v. Humboldt sagt. „Ein Mann von so hohem schriftstellerischem Rang, wie dieser, macht, wenn er gedruckt vor der Welt erscheint, stets eine strenge stilistische Toilette.“ Dieselbe feine, durchsichtige Schreibart zeichnet seine so überaus zahlreichen kleinern Aufsätze im „Ausland“, in der „Allgemeinen Zeitung“ etc. etc. aus, von denen uns Löwenberg die bekannte Auswahl in drei Bänden geliefert hat. Sie sind aber, das darf man nicht vergessen, grösstenteils rasch für den Augenblick entworfen und daher im allgemeinen durchaus nicht als Ergebnisse ernster wissenschaftlicher Studien anzusehen, weshalb es denn auch an Widersprüchen in denselben keineswegs fehlt; denn es ist undenkbar, dass man bei einer solchen Produktivität jede Einzelheit erst

prüfen, oder sich noch im einzelnen erinnern sollte, was man früher über den gleichen Gegenstand etwa gesagt. Sie sind also Ergebnisse journalistischer Thätigkeit. — Nun gelangte Peschel 1871 plötzlich auf das Katheder und hat hier erst angefangen die von ihm ausgewählten Lehrgegenstände im Zusammenhang zu studieren und zu gestalten, im ersten Semester nur ein zweistündiges Kolleg lesend und ganz allmählich in der Stundenzahl fortschreitend. Gegenüber seiner bisherigen Produktivität gönnte er seiner schriftstellerischen Feder grössere Ruhe. Ausser der Völkerkunde sind während der Zeit seiner akademischen Wirksamkeit nur wenig einzelne Aufsätze erschienen. Die Vorlesungen beschäftigten ihn in hohem Masse und so glatt, lehrreich und anregend den Zuhörern die Stunden verlaufen sein mögen, — sie haben, Peschel, wie ich aus seinem eigenen Munde noch 1875 gehört habe, ausserordentliche Schwierigkeit bereitet. Er selbst beglückwünschte mich, als ich den Ruf nach Königsberg erhielt, insbesondere deshalb, weil ich zehn Jahre früher in die akademische Laufbahn käme und eine praktische Schulung hinter mir habe. Nichtsdestoweniger kenne ich aus Erfahrung die ungewöhnlichen Schwierigkeiten, welche sich uns neuen Vertretern der Erdkunde auf den Universitäten bei Ausarbeitung der Kollegienhefte darbieten und darbieten. Hatten wir doch, soweit wir nicht vielleicht noch unmittelbar Schüler Ritters waren, allesamt kein Vorbild, wie es jeder andere Dozent bei seinen ersten Vorlesungsversuchen ganz naturgemäss zum Leitstern erwählt. Ganz so wie oben geschildert ging es Peschel, der trotz seiner grossen Belesenheit sich jetzt mühsam in eine Menge von Gegenständen hineinarbeiten musste, die ihm bisher fern gelegen hatten — eben weil man im Kolleg doch einen zusammenhängenden Faden verfolgen muss. Auch dem geistreichsten Mann gelingt es nicht dauernd seine Zuhörer zu fesseln, ohne diesen leitenden Gedanken und eine gewisse geordnete Verarbeitung des Stoffes. Für jeden nicht vollkommen Verblendeten birgt also der Gedanke, dass Peschel so ausgedehnte Vorlesungen nicht im ersten Wurf gelingen, nicht sofort zu wahren Musterstücken werden konnten, noch keinen Zweifel an seiner Bedeutung als Gelehrter und akademischer Lehrer in sich. Hier kann ganz allein die öftere ernste Prüfung bei Wiederholung derselben Vorträge — oder bei ihrer Drucklegung zum Ziele führen. Bei einer so viele Details aus den verschiedensten Disziplinen benutzenden Wissenschaft kann erst allmählich das Ganze sich organisch gestalten und jede Ausführung in Auswahl und Umfang die rechte Stelle gewinnen. Diesen Überlegungen würde meines Erachtens der bescheidene Peschel nach dem, was wir zu Ostern 1875 zusammen durchsprachen, vollständig beigepllichtet haben, und er hat es aufs unzweideutigste bestätigt in den Worten:

„Das Wort auf dem Lehrstuhl ist doch ein anderes, als das geschriebene Wort und „nichts ist dem Ruhme grosser Gelehrter schädlicher gewesen, „als wenn man Kollegienhefte aus ihren Vorlesungen in Umlauf „gesetzt hat.“

Nur neun Semester war es Peschel vergönnt seiner erfolgreichen Thätigkeit an der Leipziger Hochschule obzuliegen, in dieser kurzen Zeit eine ganze Schar begeisterter Schüler heranzubilden. Kaum war er dem Grabe übergeben und der erste Klage laut über diesen so ungewöhnlich tief empfundenen Verlust verklungen, so nahm man die Vorlesungshäfte als seinen literarischen Nachlass zur Hand, um sie zu publizieren. Vergeblich habe ich in den Vorreden zu den bisher veröffentlichten Bänden danach gesucht, dass Peschel selbst diese Bestimmung getroffen. Im Gegenteil wird zugestanden, dass er in dieser Hinsicht nichts angeordnet hat und eingedenk seiner eigenen soeben ausgesprochenen Empfindung kann auch die in den letzten Tagen seiner Gattin gegenüber gemachte Äusserung (nach Leipoldt: Vorrede zur Phys. Erdkunde I S. VIII), wonach nur seine Schüler sich in den Heften zurechtfinden und sie eventuell zu einer Bearbeitung wohl benutzen könnten, gar nicht ins Gewicht fallen.

Trotzdem wird die Publikation beschlossen und dieselbe zweien jungen Männern anvertraut, welche, wie sie selbst in den Vorreden angeben, ihr akademisches Studium noch nicht beendigt hatten. Sollen wir diesen verargen, dass sie den ehrenvollen Auftrag ohne grosse Bedenken und ohne die ihnen dadurch erwachsende Mühe und die gewaltige Verantwortung in Erwägung zu ziehen, annahmen? Gewiss mit Nichten. Vielleicht würden wir alle ähnlich gehandelt haben. Aber man nenne uns in irgend einem Zweige gelehrter Thätigkeit ein Beispiel eines ähnlichen Verfahrens mit den Papieren eines Meisters! Die einzige Erklärung, die sich dafür finden liesse, wäre gewesen, dass man glaube dieselben lägen druckfertig vor und es bedürfe lediglich der Text-Revision, der Ergänzung in diesem oder jenem nebensächlichen Punkte. In diesem Falle würden unbedingt die unmittelbaren Schüler am ehesten im Stande sein sich jener Herausgabe zu unterziehen.

Aber genau das Gegenteil hiervon findet in unserm Falle statt. Sowohl Dr. Leipoldt als Dr. Krümmel betonen lebhaft, dass die von ihnen vorgefundenen Materialien

„ganz ungeeignet gewesen seien zur unmittelbaren Publikation,“ dass sie eben deshalb sich genötigt gesehen hätten, etwas ganz anderes aus ihnen zu machen, das Thema „selbständig zu bearbeiten“, wie Dr. Leipoldt sagt; und zu ihrer Rechtfertigung führen beide Herausgeber seltsamer Weise die Worte Peschels über die Publikation des Humboldt'schen Kosmos an, worin er von der strengen stilistischen Toilette spricht, in der jeder Mann von hohem schriftstellerischen Rang gedruckt vor der Welt erscheinen müsse. Diese ihrem verstorbenen Meister anzulegen unternehmen nunmehr seine talentvollen Schüler. „Jene Worte Peschels“ meint Leipoldt in der Vorrede, „rechtfertigten sein Verfahren völlig.“ Es besteht bei ihm nach meiner Auffassung darin, dass bis auf wenige Stellen der Peschel'sche Text völlig durch seine eigene Darstellung verdeckt ist, dass es schlechterdings unmöglich ist, in dieser physischen Erdkunde noch irgend eine neue originelle Behandlung eines Punktes von Seiten Peschels herauszuerkennen. Es sind keine Vorlesungen mehr, sondern es ist ein gewichtiges Handbuch geworden, dessen Inhalt und Form nun vollkommen der Verantwortlichkeit des Herausgebers anheimfällt, soweit nicht die bereits publizierten Neuen Probleme darin wieder d. h. zum dritten Male abgedruckt werden. Alle diejenigen, welche also auf den Text der Peschel'schen Vorlesung gewartet haben, sind um diese Erwartung vollkommen getäuscht, aber sachlich kann ich dem Herausgeber nur recht geben. Wenn er erkannte, dass das Peschel'sche Heft unpublishbar war, so war es richtiger, den Autor mit einem weiten Mantel vollständig zu umhüllen.

Anders fasste Dr. Krümmel seine Aufgabe auf. Ihm fiel offenbar die schwierigere zu, da er wesentlich im Interesse für physikalische Geographie lebend, auch bereits mit den Vorbereitungen zu einer dahin gehörenden Doctordissertation beschäftigt, nun plötzlich Staatenkunde treiben sollte, zu der ihm bisher alle Vorstudien fehlten. Dass er es sich dabei sauer werden liess und sich bei der Versenkung in die Arbeit in einzelnen Punkten den wirklichen Schwierigkeiten nicht verschloss, zeigt der vorliegende Halbband zur Genüge. Aber was bei Übernahme eines so verantwortungsvollen Unternehmens doch die Hauptsache ist, ein Überblick, ein Zuhausesein in dem gesamten Zweige, dem dasselbe angehört, das lässt sich bei noch so grossem Talent und Fleiss durch stückweises Durcharbeiten statistischer Quellenwerke nicht in einigen Jahren erreichen, und so kommt es, dass Dr. Krümmel, um gleichfalls seinen Lehrer in die stilistische Toilette zu versetzen, ein gar seltsam buntes Gewand aus alten und neuen Teilen, aus wertvollen kleinen Untersuchungen, amütsigen Plaudereien ephemerer Art und statistischen Aufzählungen im Compendienstil um die Schultern schlägt. Gewiss im Bewusstsein der Pietät nimmt er so manche zeitpolitische Floskeln, wie sie den mündlichen Vortrag würzen, mit auf, ohne ihren heutigen Wert näher zu prüfen, und schliesst daran unvermittelt eine statistische Episode des schwersten Kalibers. So ist es ein Buch, das halb die einst gehaltenen Vorlesungen wiedergibt, halb Lehr- oder Handbuch ist, aber dabei einen Plan, nach dem die Detailausarbeitung eingestellt ist, vermissen lässt. Partien finden sich vor, die aufs Lebhafteste interessieren, die man aber wie die morphologischen Teile gar nicht in dieser Form hier vermutet, andere der Staatenkunde im engsten Sinne angehörige werden durch einige zusammenhangslose Tabellen abgemacht ohne jedes verbindende Textwort.

Und so entnehme ich den weitem Grund für die öffentliche Abgabe meines Urteils dem Umstand, dass auch ich zu den Verehrern Peschels gehöre und es als solcher bedaure, dass man in dieser Weise mit seinem literarischen Nachlass verfuhr. Ich halte mich hier nur an die Staatenkunde, da die physische Erdkunde nicht mehr als Peschels Werk aufgefasst werden kann, und spreche meine Überzeugung dahin aus, dass ihre Drucklegung weit besser unterblieben wäre. Denn erstens hat sie Peschel nicht bestimmt zweitens eignete sie sich nach dem Ausspruch des Herausgebers nicht zu unmittelbarer Veröffentlichung und drittens gehört denn doch eine ganz besondere Gabe dazu, einen Meister des Stils und Vortrags in eine stilistische Toilette zu versetzen. Ich kann mich nicht dem Gedanken verschliessen, dass diese Veröffentlichung den Ruhm des verstorbenen Verfassers in hohem Grade schädigen muss, mag der buchhändlerische Erfolg, der durch den Namen Peschel schon gesichert erscheint, auch ein noch so grosser und die Zahl derer, welche mir beipflichten, zur Zeit nur klein sein. Dass ich nicht allein stehe, beweist u. a. Ratzels von ganz gleichen Gesichtspunkten ausgehende Besprechung der Staatenkunde im Lit. Centralblatt.

Und nun endlich zur Staatenkunde selbst. Nach allem Grübeln über die vergleichende Methode bei der speciellen Länderkunde, über das Verhältnis der letztern zur sogenannten politischen Geographie, über die Frage einer Trennung und Selbst-

ständigmachung einer Staatenkunde habe ich das Buch mit Begierde in die Hand genommen. Ich befand mich also in ganz ähnlicher Lage wie Herr v. Neumann-Spallart in Wien¹⁾, der unbefriedigt von der bisherigen Behandlung der Statistik, welche sich nicht über einfache Zusammenstellung lediglich vergleichbarer Zifferreihen zu erheben schien, gleichfalls zur „Staatenkunde“ griff. Der Eindruck war aber bei uns beiden ein vollkommen verschiedener, v. Neumann war im hohen Grade befriedigt, ich, um es kurz zu sagen, sehr enttäuscht. Die Lektüre der Neumann'schen Besprechung forderte zu weiterer Prüfung auf, da sie von einer allgemein und von mir erst recht anerkannten Autorität in seinem Fache ausgeht. Den Schlüssel zur Verschiedenheit unserer Auffassungen glaube ich darin gefunden zu haben, dass v. Neumann ausschliesslich die Einleitung, das Programm Peschels in Betracht zog, ich mich in die Ausführung versenkte. Man wolle beachten, dass von der Durchführung des Programms im Neumann'schen Artikel nicht weiter gesprochen wird, sondern dass er den trockenen Statistikern wesentlich den Gedanken klar zu machen sucht, dass man endlich anfangen müsse, die Erscheinungen, welche die statistischen Erhebungen uns beschreiben, in ihrem Kausalzusammenhang zu studieren, vor allem, dass man bei der Demographie die geographische Grundlage zuerst in Betracht ziehen müsse.

Ich meinerseits kann schon in der einleitenden Vorlesung, so anregend sie mit ihren wützigen Nebenbemerkungen auf die Zuhörer gewirkt haben mag, nichts als das Erzeugnis eines gewandten Publizisten erblicken, das ein tiefdurchdachtes System der Staatenkunde vermissen lässt. Man darf freilich nicht vergessen, dass sich Peschel in derselben nicht an die akademische Jugend, soweit sie sich dem Studium der Geographie widmen will, sondern an die „künftigen Publizisten, Staatsmänner, Deputierten, Wähler und Zeitungsleser“ wendet. Um so mehr wird der Gedanke nahe liegen, dass Peschel einen Unterschied zwischen physischer Länderkunde und politischer Staatenkunde, um diesen verstärkten Ausdruck zu gebrauchen, angenommen habe, sich desselben bewusst gewesen sei. Wer könnte sich nicht mit seiner Definition der Staatenkunde (S. IX) befreunden, wonach sie die „Erkenntnis des Kausalzusammenhangs, dem die Staaten nach Form und Kraft unterliegen,“ vermitteln soll? Hiernach scheint mir das erste Erfordernis des Verfassers einer Staatenkunde, dass er sich bei allem Mitzuteilenden die Frage vorlegt, was gehört aus der Fülle physisch-geographischen wie historisch-statistischen Stoffes, der oft ohne Zusammenhang bisher unter dem Namen „politisch-geograph. Statistik des Staates etc. etc.“ aufgezählt wird, mit Notwendigkeit zur Erklärung der Form und Kraft eines Staates. Mit anderen Worten, was nicht diese letztere in ihrem Kausalzusammenhang erklärt, nicht im Stande ist eine Eigentümlichkeit des Staatswesens zu begründen, oder solche vielleicht noch mit der Zeit hervorzurufen, gehört schlechterdings nicht in die Staatenkunde.

Wären wir in der Methodik unserer geographischen Wissenschaften etwas weiter, so dürfte die oben ausgesprochene Anforderung allgemein als berechtigt anerkannt werden. Man würde nicht im Zweifel sein, dass gegen Verfasser wie Herausgeber der Einwurf erhoben werden kann, weshalb sie sich diese Fragen nie mit wissenschaftlicher Schärfe vorgelegt haben. Daher die Buntscheckigkeit dieser Staatenkunde, die Systemlosigkeit. Dr. Krümmel mahnt uns im Vorwort, nicht einfach alles Gute Peschel, alles Schlechte seinem Schüler zuzuschreiben. In diesem Punkte kann ich den Herausgeber freilich nicht davon freisprechen, dass er durch seine gar nicht in dieses Werk gehörenden Einschübel die Heterogenität der Stoffteile noch beträchtlich vermehrt hat.

Peschel hält es zunächst für nötig in die geologische Geschichte Europa's einzugehen, um die Grenzen zu bestimmen, die horizontale und vertikale Gliederung ein wenig kennen zu lernen. Von diesem Abschnitte gehört unbedingt die Frage der Grenzen und zwar derjenigen, welche für statistische Zwecke brauchbar sind, (S. 5) in die Staatenkunde. Liest man mit diesem Verlangen das erste Kapitel über Europa's Grenzen und Nachbarsee durch, so tritt zwar das Bestreben Naturgrenzen zu erkennen hervor, aber alsbald erfährt man ohne tiefere Begründung, dass man sie für statistische Zwecke (besser Zwecke der Staatenkunde) nicht brauchen könne, hier sich also an die „administrativen“ halten müsse. Aus ähnlichen Erwägungen gehören nun bei weitem die meisten Betrachtungen über die Entstehung der benachbarten Binnenmeere, über die Verschiebung, welche die Konturen Europa's in frühern Erdperioden erlitten haben, über die Eiszeit etc. ganz und gar nicht in eine Staatenkunde hinein. Denn die einzig richtige Fragestellung, welche Stücke und Inseln

¹⁾ Statistische Monatschrift 1890.

gehören zu Europa, also zum gemeinsamen Boden der europäischen Staaten, tritt dabei gegenüber dem Interesse an einigen geologischen Betrachtungen ganz in den Hintergrund. Von dem Schlussresultat, dass die Konturen des Festlandes vergänglich sind, wird keine Nutzenanwendung gemacht.

Wir kommen zu der plastischen Gliederung. Hier sollten für die Staatenkunde einmal die Bodenanschwellungen als innere natürliche Grenzen von Landschaften und Provinzen, vielleicht auch gleich als klimatische Scheidewände etc. in Betracht kommen, während die geologische Formation hervorragende Bedeutung in wirtschaftlicher Hinsicht hat. Das gesamte Relief bestimmt dann noch die Hydrographie, die uns hier besonders hinsichtlich der schiffbaren Flüsse interessieren muss, wie denn überhaupt der Nachweis der Wegsamkeit der Territorien in ihrer Abhängigkeit vom Relief in erster Linie erfordert wird. Alle diese Punkte kommen bei Peschel nur auf einer einzigen Seite, wo die wirtschaftlichen Unterschiede in Bezug auf nutzbare Mineralien zwischen weit gedehnten Schichten und stark dislociertem Terrain hervorgehoben werden (S. 21), zur Geltung. Er teilt uns statt dessen u. a. die mittlere Höhe Europas mit, welche dem Staatsmann vollkommen gleichgültig sein kann, und richtet sich bei der weitem Betrachtung des Reliefs lediglich nach Momenten, welche für die physische Geographie Interesse haben. Der ganze Abschnitt über die Streichungsrichtung der geognostischen Systeme, die Kontroverse über das Alter der verschiedenen Gebirge, das Krümmel'sche Einschießel über den Bau der Alpen, über die bekannten Peschel'schen vorzüglichen Reize der Alpenseen etc., die Frage nach der Entstehung des Klagenfurter Beckens, der Bau der Pyrenäen, die Eiszzeit im Kaukasus etc. etc. haben mit der Staatenkunde kaum das Leiseste zu thun. Nirgends der Versuch einer Gliederung des Kontinents in Landschaften als den Fundamenten der Staaten, kaum ein vergleichender Hinweis auf die Gegensätze zwischen den Tief- und Plateauländern, nirgends ein Blick auf die Flusssysteme, sondern immer das Anklammern an die geologischen Fragen, die gar nicht hierher gehören, so interessant und wichtig sie für andere Zwecke immer sein mögen. Man fragt sich unwillkürlich, ist das die verheissene vergleichende Länderkunde nach Peschel, etwa weil hier nach Ursachen — nämlich der Entstehung der Gebirgsformen geforscht wird?

Wir können unmöglich in gleicher Ausführlichkeit alle einzelnen Abschnitte des allgemeinen Teils besprechen. Derjenige über das Klima gehört wieder in der vorliegenden Form ganz der physischen Erdkunde an und unverstündlich erscheint es, warum hier plötzlich die ersten Elemente der Klimatologie überhaupt erörtert werden; es liegt uns offenbar diesmal ein unmittelbares Stück des Vorlesungsheftes vor. Einige Gegensätze des Klima's werden durch kleine Tabellchen erörtert, aber von der Aufstellung klimatischer Provinzen hier abgesehen. Das wird zum Teil im Abschnitt über die Pflanzenwelt nachgeholt, wo allgemeine pflanzengeographische Erörterungen bekannter Natur angestellt werden, während sich der Verfasser wesentlich auf die wirtschaftliche Bedeutung der europäischen Gewächse, der Acclimatisationen etc. hätte beschränken können. Was die Tierwelt betrifft, so gehört die Wallace'sche Provinzeinteilung gar nicht in die Staatenkunde und von der Betrachtung der Haustiere wird keine Nutzenanwendung gezogen. Das blosse Vorkommen derselben hat hier keine Bedeutung, sondern die Verbreitung der einzelnen Arten numerisch und räumlich kann allein ein Bild des wirtschaftlichen Wertes derselben in Bezug auf ganz Europa oder einzelne grosse Landschaften geben. Das Kapitel der vorhistorischen Bevölkerung (16 Seiten) ist für eine Staatenkunde, welche in die Zeitgeschichte einführen will, ohne grösseren Wert gegenüber der ethnographischen Übersicht der heutigen Völker; auf letztere werden nur 44 S. verwandt. Da aber doch die Nationalität eine so grosse Rolle bei der heutigen Staatenbildung spielt, da man ganze Völkerfamilien sich zusammenscharen sieht, wie im Panslavismus, so dürfte ich, es müsste das numerische Verhältnis der einzelnen Stämme und Völker hier ganz besonders interessieren. Wir erfahren aus § 7 allerdings wie viel Basken, kaukasische Bergvölker, Wolgafinnen, Permier etc. man zu Europa rechnet, dagegen nicht ein Wort über die Zahl der grossen europäischen Nationen, zwischen denen doch die Zeitgeschichte abspielt. Weder nach Zahl, noch Konfession, noch Beschäftigung, noch Bildungsstand etc. etc. werden sie uns vorgeführt, sondern nur nach der Sprachverschiedenheit an sich. Jede Andeutung der Verschiedenheit des Volkcharakters fehlt.

Wir sind am Ende des allgemeinen Teils. Wir wissen nicht, in welche Landschaften Europa zerfällt, nicht wo die Völkergrenzen, nicht welches die Einzelstaaten sind. Dies alles wird plötzlich als bekannt vorausgesetzt, während man hier vergleichende Übersichten vor allen Dingen erwartet. Die Staatsformen werden nicht skizziert, wir werden also z. B. erst einige Jahre warten müssen, um zu

erfahren, ob in dieser Staatenkunde der Freistaat San Marino ein eigenes Kapitel erhält, wie man dem Kaisertum Russland ein solches gewidmet.

Alle diese Einwürfe treffen zunächst wohl Peschel allein, denn es liegt hier sein Text zum wesentlichen Teil zu Grunde; er ist es, der sich die Unterscheidung zwischen physischer Länderkunde und Staatenkunde gar nicht klar gemacht hat, er giebt ganze Abschnitte aus der ersten und erinnert sich dann zufällig hie und da des Gesichtspunktes der Staatenkunde. Aber diese Einwürfe werden eben so sehr beweisen, dass Dr. Krümmel, als er an die Arbeit ging, von dem Wesen der ihm vorliegenden Aufgabe keinen Überblick besass, sonst hätte er unmöglich das an sich schon wenig entsprechende Vorspiel zur speciellen Staatenkunde mit einigen seiner Lieblingskapitel bereichert, die teils hier unmöglich die Beachtung finden, die sie verdienen, teils absolut nicht hierher gehören; sonst hätte er auch wohl nicht das zum Teil dürre Gerippe des ehemaligen Kollegienheftes so oft wieder durchblicken lassen, das nun gar oft einen traurigen Gegensatz gegen andere Partien des Buches macht.

Diese letztere Bemerkung gilt ganz besonders von dem speciellen Teile des Werkes. Peschels Stärke war die Fähigkeit, in grossen Zügen zu schildern, allgemeine Betrachtungen durch charakteristische Beispiele zu illustrieren. Auch in seinen Vorlesungen über Staatenkunde schwebte ihm dies als Ziel vor. Er spricht es ausdrücklich in der Einleitung (S. XI) aus und sagt: „Bei der Stoffverteilung können nur zwei Vorlesungen auf Russland fallen, zwei nur auf das britische Reich.“ Welch eine grossartige, der Gestaltungskraft eines Peschel würdige Aufgabe! Hier dürfte man packende Schilderungen der einzelnen Staatswesen nach ihren charakteristischen Zügen erwarten, durch die sich die Verkettung von bedingenden Ursachen aus Natur und Geschichte und heute sichtbaren Wirkungen auf dem Felde materieller und geistiger Kultur wie ein farbiges Band anmutig hindurch zog. Die statistischen, aus Massenbeobachtungen gleichsam destillierten Thatsachen können dabei nicht umgangen werden; sie sind die Belege für die Behauptungen, wie die Experimente beim Vortrag über naturwissenschaftliche Gesetze. Um sie wirksam ins Feld zu führen, bedarf man eines weiteren Blickes, gewonnen auf dem Wege umfassenderer Vorstudien, und zugleich einer entsagenden Geduld, weil man die meisten jener Beispiele nicht auf der Oberfläche zu finden pflegt, sondern sich erst auf rechnerischem Wege konstruieren muss. So sehr nun auch Peschel das Geschick besass, aus einem von ihm durchflogenen Werke das Charakteristische rasch herauszufinden, so fehlte ihm meines Erachtens zu jener Beherrschung statistischer Literatur das Talent, wie auch die Geduld. Wo es sich um Zahlenbeispiele bei Peschel handelt, da ist immer Vorsicht am Platze, es kommen auch in den neuesten Ausgaben seiner Werke noch starke Versehen in dieser Hinsicht vor. Was nun aber seine Vorlesungen über Staatenkunde betrifft, so beweist ein mir vorliegendes Diktat, welches er je am Ende eines Abschnittes seinen Zuhörern zu geben pflegte, zur Genüge, dass ihm diese Dinge früher ganz fern lagen und er die meisten Beispiele sozusagen von der Oberfläche statistischer Publikationen abschöpfte. Es lässt sich im übrigen aus diesem Diktat nicht beurteilen, in wie fern die einzelnen Punkte dem Programm gemäss ursächlich in einander griffen. Den Rahmen seiner Betrachtungen deutet er mit den Worten an (S. XI): „Vor allen Dingen geht unser Bestreben dahin, zur richtigen Schätzung der Grösse und der Macht der einzelnen Staaten zu gelangen. Hier greifen alle Ursachen ineinander; Reichtum des Bodens, meteorologische Verfassung bedingen den Feldbau, dieser die Bevölkerungsdichtigkeit, diese die Verkehrsmittel — alles zusammen samt den Bodenschätzen und der erworbenen Intelligenz den Reichtum des Landes. Aus Geld und aus Rekruten erwachsen die Heere, deren militärische Tüchtigkeit aber von der Organisation abhängt.“ Wenn man die Sache zergliedert, so sieht man, dass Peschel sich hier ganz an die üblichen Hauptkapitel der Staatenkunde hält. Also kann das Eigentümliche nur in der Behandlung gesucht werden. Aber die Ausführung der ursächlichen Untersuchungen der meisten statistischen Momente, welche oft versprochen und als die Hauptsachen auch vom Herausgeber (S. XV) hingestellt werden, entspricht nicht den erregten Erwartungen. Dr. Krümmel setzt sich in bewussten Gegensatz zu den vorhandenen staatenkundlichen Handbüchern, welche das statistische Rohmaterial kaum unter allgemeinen Gesichtspunkten geordnet, sondern ganz so wie die amtlichen Übersichtstabellen in extenso mitteilten. Er will dasselbe in übersichtliche Gruppen zerlegen, relative Ziffern geben und in Zusammenhang bringen mit örtlichen (geographischen) oder historischen Faktoren. Das klingt vortrefflich, faktisch ist aber von allen Kategorien nur eine einzige — die hauptsächlichste Beschäftigungsweise der Bewohner — mit dem Boden ursächlich verknüpft, während

bei den meisten, besonders bei den Finanzen, dem Heereswesen, aber auch bei Handel, Bevölkerung, weder zu einer übersichtlichen Gliederung noch einer Verbindung dieser Punkte mit anderen Eigentümlichkeiten des Staatswesens kaum ein Versuch gemacht wird. Indem der Herausgeber nun seine ganze Sorgfalt auf Skizzierung der Bodengestalt und Konstruktion wirtschaftlicher Provinzen konzentriert, verlässt er jene „Darstellung in grossen Zügen“ vollkommen, sodass nunmehr dieser specielle Teil aus drei in Form und Umfang wesentlich verschiedenen Partien besteht, nämlich den wertvollen Beiträgen Krümmels über die verschiedenen Produktionszonen der einzelnen Länder, sodann den historisch-politischen, echt publizistischen Essays Peschels, in denen anekdotenhafte Einzelheiten, die für die Gesamtauffassung ganz wertlos sind (Einzelkämpfe des polnischen Aufstandes, Hofhaltung des Nassreddin S. 409 etc. etc.) mitgeteilt werden und endlich zusammenhangslose statistische Angaben, die in dieser Form wirklich ohne jeden dauernden Wert sind. Damit ist also der Charakter der ursprünglichen Vorlesungen völlig verloren gegangen und hierfür muss der Herausgeber die Verantwortung übernehmen, der dadurch, wie sich sofort zeigen wird, von neuem kundgibt, dass er der Staatenkunde vollkommen fern steht. Fr. Ratzel vermisst an ihm den nötigen staatsmännischen Blick, ich möchte nur den Mangel an nationalökonomischer Vorbildung betonen, der ihn die Mängel der Peschel'schen Manuskripte an einer ganz falschen Stelle suchen liess. Er erblickt sie wesentlich darin, dass Peschel zu wenig nach statistischen Quellenwerken gearbeitet, und sich oft mit etwas älteren Zahlen begnügt habe, wo schon neuere und genauere zu Gebote standen. Als wenn dieses Zurückgehen auf die Originalquellen für ein derartiges Werk von solcher Bedeutung wäre! Wenn man damit nicht zugleich eine wissenschaftliche Quellenkritik verbinden will, so kann man in zahllosen Fällen sich die Mühe des Aufsuchens der betreffenden Werke sparen und seine Belege aus zuverlässigen abgeleiteten Quellen schöpfen. Auch der Herausgeber bestätigt die Richtigkeit dieses Verfahrens, durch die hunderte von Citaten, welche er dem Gothaischen Hofkalender entnimmt. Quellenkritik lag dem Herausgeber hier fern, seine Originalquellen sind officiële Publikationen, und ich bin kaum einer Bemerkung begegnet, welche die Wahrscheinlichkeit einer officiellen Angabe irgendwie untersuchte, was doch z. B. den Bevölkerungszahlen des russischen Reiches gegenüber wohl am Platze wäre.

Über die Einzeldarstellung nur soviel, dass dieselbe im Beginn gewissermassen mit der Thür ins Haus fällt. Das für die Staatenkunde so wichtige Kapitel der Grenzen wird kaum berührt, nur die physische Natur der Küstenstrecken geschildert. Aber ebensowenig wie in ihren Grenzen unschrieben, werden uns die Staatswesen nach ihrem Ursprung entwickelt. Es ist wirklich vom methodischen Gesichtspunkte gar zu bemerkenswert, zu welchen Ungeheuerlichkeiten hier die von Peschel angeregte Herbeiziehung geologischer Betrachtungen in die Geographie auf dem entgegengesetzten Endpunkte geographischer Forschung führt. Wir dürfen nicht sagen zeitlicher Betrachtungen, die doch schon Ritter in ausgiebigster Masse angestellt hat, sondern richtiger ist es zu sagen, dass die Schüler Peschels eine Beschränkung zeitlicher Betrachtungen auf die geologischen Vorgänge der Erdrinde für wissenschaftlicher halten; hier hält man es in einer Staatenkunde für nötig, uns zu schildern, wie Europa zur Eiszeit ausgesehen hat, aber man erfüllt kein Wort, wie die Staaten zusammengewachsen, wie z. B. das russische Volk dazu kommt, in wenigen Jahrhunderten den sechsten Teil der Erdoberfläche in Besitz zu nehmen, aus welchen Elementen und von welchen Punkten des ungeheuren Gebietes es sich zusammengeschlossen hat. Der genetische Gesichtspunkt ist uns von Seiten der Anhänger Peschels doch so oft entgegengehalten worden! Man suche nun in Krümmels Werk irgend eine Notiz über das Wachstum der russischen Bevölkerung; ist dies schnell oder langsam, welche physischen oder sozialen Verhältnisse bedingen dasselbe? Welchen Blick lässt diese Frage allein uns in die Zukunft des russischen Staates thun!

Mit grossem Fleisse hat der Herausgeber die Bodenplastik und die Produktionszonen der einzelnen Länder behandelt. Diese Partien sind die besten des Buches, in denen es dem Verfasser gelingt, gewisse Abhängigkeiten der Bevölkerungsdichtigkeit, der Beschäftigung von der Bodennatur, den klimatischen Eigentümlichkeiten, den unterirdischen Bodenschätzen nachzuweisen. In allen Punkten der physischen Erdkunde zeigt sich eine grosse Belesenheit, sodass man aus diesen Darstellungen manches Neue erfährt.

Die vergleichende Statistik ist aber ebensowenig das eigentliche Arbeitsfeld Krümmels wie das Peschels. Sie kommt auch in der äussern Form nur wenig zur Geltung, denn die wenigen Prozentberechnungen oder die Beifügung einer einzigen Vergleichszahl aus deutschen Verhältnissen kann doch unmöglich eine vergleichende

Statistik, die Gesetze induzieren will, genannt werden, noch weniger die öftere nackte Zusammenstellung gewisser Zahlen aus verschiedenen Jahren. Von dem Finanzzustand des russischen Reiches, der jetzt in dessen politische Geschichte so mächtig einzugreifen vermag, erfahren wir auf einer halben Seite weiter nichts, als die Schwankungen des grossen Defizits von 1815—1872, wie es erst gross, dann kleiner, dann wieder ein bisschen kleiner war, wie dann schon ein kleiner Überschuss, dann wieder ein Defizit eintrat etc. Also nicht ein Wort von dem für den Kulturzustand so charakteristischen Faktum, dass die Getränkesteuer allein ein Drittel sämtlicher Staatseinnahmen umfasst und mehr als 200 Millionen Rubel jährlich ergibt. Überhaupt ist nie mit einem Wort auf die für die Eigenart der Staaten so viel wichtigeren Einnahmequellen des Staates eingegangen, von denen manche auch in unmittelbare Beziehung zu den physischen Verhältnissen des Bodens, des Klima's etc. gesetzt werden können. Die Ausgabe-posten sind ja meist die nämlichen, nur in der Höhe verschiedene.

Noch enger hängen die Handelsverhältnisse mit der Bodenproduktion und der Weltlage der Staaten zusammen. Hier ist zu bedauern, dass man sich den Gesamtüberblick über den Staat Russland erst mühsam aus zerstreuten Einzelheiten zusammensuchen muss (was für die meisten Kapitel gilt). Mit welchen Produkten Russland auf dem Weltmarkt erscheint, kann allenfalls aus den gelegentlichen Exportziffern bei Schilderung der Produktionszonen gefunden werden, aber seine Abhängigkeit von den europäischen Industrieländern — doch gewiss für die Staatenkunde hinsichtlich der politischen Beziehungen, der Zoll- und Finanzpolitik von immenser Bedeutung — wird mit keiner Zahl beleuchtet. Wir erfahren allein aus einer kleinen Tabelle (S. 162), dass der Gesamthandel zugenommen.

Schlagen wir dagegen die Blätter auf, welche uns den britischen Handel illustrieren sollen, so treten uns sogleich die Fortschritte, die der Herausgeber selbst am Studium der grossen Tabellenwerke gemacht, angenehm entgegen, aber dennoch verrät sich der Mangel an Vorstudien auf breiterer Grundlage an zahlreichen missverständlichen Bemerkungen. Um auch hier nicht bei allgemeinen Andeutungen stehen zu bleiben, verweise ich auf die vergleichende Hafenstatistik (S. 535), wo aus der Höhe des Tonnengehalts der Ein- und Ausfuhr der wichtigsten Häfen geschlossen wird, dass London und Liverpool doch so sehr nicht den britischen Handel konzentrierten; aber wie lassen sich in dieser Hinsicht jene Häfen direkt mit den Kohlenhäfen am Tyne oder mit Cardiff etc. vergleichen, bei denen die Gewichthöhe ja fast allein durch den Export der schwerwiegenden Kohlen hervorgerufen wird? Hätte der Herausgeber die Einfuhrlisten verglichen, so wäre sofort ein anderes Tabellenbild entstanden, wie denn auch diese Kohlenhäfen sofort aus der Übersicht der folgenden Seite, in der der Wert von Ein- und Ausfuhr verglichen wird, verschwinden. Eben da liest man mit Stutzen und patriotischem Stolz, dass Hamburg der zweite Handelsplatz der Erde ist, weil die Gesamteinfuhr daselbst 1877 108 Pfund Sterling betragen habe, in Liverpool nur 99, in NewYork 336 Mill. Dollars (ca. 72 Mill. Pfund Sterling)! Aber hier übersieht Dr. Krümmel vollkommen, dass bei den letzten beiden Häfen allein der Import zur See gerechnet ist, während er selbst bei Hamburg den Import seewärts zu 930 Mill. Mark (46½ Mill. Pfd. Sterl.) angieht. Diesem rechnet er bei Hamburg nun noch die ganze Einfuhr land- und flusswärts nebst den Kontanten zu, die doch zum bei weitem grössten Teil (von Kontanten abgesehen) das Material des Exports von Hamburg bildet!! Nicht im entferntesten erreicht daher der Gesamtumsatz von Hamburg den von Liverpool und New York. Auf der folgenden Seite wird der Satz ausgesprochen: „Wer die Fracht besorgt, ist vor allen andern befähigt, die Ware selbst zu liefern.“ Hier gebe ich zu bedenken, wie Norwegen, dessen Reederei doch in hohem Masse im Frachtverkehr beschäftigt ist, wohl in der Lage wäre, dieser Verpflichtung nachzukommen.

Ich bitte den Herrn Herausgeber, die hier angeführten Punkte nicht als Silbentechereien oder Ergebnisse einer Jagd nach kleinen Irrthümern ansehen zu wollen. Diese letzteren übergehe ich hier absichtlich ganz; und wer selbst in der Lage, an einem Werke voll zahlreicher Details, welche die Quelle solcher Versehen werden können, zu arbeiten, weiss, wie schwer sie zu vermeiden sind. Nein, obige Beispiele rechne ich nicht zu dieser Kategorie, sie beweisen meines Erachtens, dass der Herausgeber den statistisch-kommerziellen Fragen überhaupt fern steht.

Noch viel auffallender tritt die Abwesenheit jeglichen grösseren Gesichtspunktes bei der Darstellung des britischen Kolonialreiches entgegen. S. 263 heisst es, „das britische Reich sei ein besonders interessantes Objekt der Staatenkunde, da es nicht nur das Wesen eines grossen Kolonialreiches, sondern auch eines Inselstaates im Gegensatz zu den Festlandstaaten des übrigen Europa zu studieren gestattet.“ Der letztere Gedanke kommt nur bei Beschreibung des Hafenreichtums der Küsten zur

Geltung, aber was den ersteren betrifft, so ist auch nicht der leiseste Versuch gemacht, die Entwicklung Grossbritanniens zu einem Kolonialreich zu schildern, die Bedeutung der einzelnen Kolonien für das Mutterland zu erläutern, die Kolonien nach Kategorien zu gliedern, die Notwendigkeit zu immer grösserer Ausdehnung des Kolonialbesitzes in Folge der Erstarkung der Kontinentalstaaten zu Industrieländern zu begründen. Es ist mir undenkbar, dass der Herausgeber je z. B. in Roschers „Kolonien und Kolonialpolitik“ zuvor gesehen haben sollte, um zu allgemeinen Gesichtspunkten zu kommen. Die ganze Darstellung ergeht sich dort in einer trockenen Statistik der Kolonien, indem die Tabellen des Gothaischen Hofkalenders und des Statistical Abstract for the colonial possessions mit einigen bedeutungslosen Textworten verbunden werden. Hier erfahren wir sogar in fünf Zeilen, wie viel Bataillone, Kompagnien, Batterien etc. die 2141 Mann Soldaten auf den Bermudasinseln umfassen, dagegen mit keinem Worte, wieviel Europäer resp. Engländer denn unter den 240 Millionen Eingeborenen Britishch Indiens wohnen. Die erstere Angabe ist vollkommen gleichgültig, die letztere zum Verständnis der Erfolge der britischen Kolonialpolitik, die mit 130000 Europäern ein Gebiet von 240 Millionen exploitiert, geradezu unentbehrlich.

Ob es mir durch diese Skizze gelungen, mein Urteil über diese Publikation zu begründen, muss ich andern zur Entscheidung überlassen. Wie schon angedeutet, geht es dahin, dass dieselbe meines Erachtens besser unterblieben wäre, denn diese hinterlassenen Manuskripte Peschels waren es nicht wert, im Zusammenhange noch veröffentlicht zu werden. Einzelne Gedanken würden ja doch durch die Schriften seiner Schüler verbreitet worden sein. Wen ich dabei gleichzeitig aufrichtig bedaure, das ist der Herausgeber selbst, der seine Zeit und seine Kraft einer aus Pietät übernommenen undankbaren Aufgabe gewidmet hat, ja ihr noch wird Jahre widmen müssen, welche er seinen Lieblingsstudien entziehen muss. Vielleicht wundert man sich, dass ich den Gewohnheiten zum Trotz das Wort habe ergreifen können, um die Arbeit eines Kollegen an der nämlichen Hochschule zu kritisieren. Und doch erblicke ich darin, dass mir der Herausgeber persönlich befreundet ist, einen für mich günstigen Umstand. Er weiss, wie hoch ich sein Talent und seine Leistungen auf anderen Gebieten der Erdkunde schätze. Herr Dr. Krümmel gehört zu den bevorzugten Naturen, welche sich Probleme zu stellen wissen. Ohne Zweifel wird er der Erdkunde noch hervorragende Dienste leisten. Meine Kritik seiner Leistungen auf einen, wie ich glaube, seinen wissenschaftlichen Neigungen vollständig fremden Gebiet berührt diejenigen innerhalb der physikalischen Geographie nicht. Jeder Geograph ist in einzelnen Zweigen der Erdkunde Dilettant. Nur sollte man nicht ein solches Gebiet, in dem man nicht zu Hause, zum speciellen Feld schriftstellerischer Thätigkeit aussuchen. Übrigens muss ich hinzufügen, dass Herr Dr. Krümmel meine Ansicht über die Staatenkunde und meine Absicht, derselben öffentlich Ausdruck zu verleihen, aus der ersten Zeit nach ihrem Erscheinen kennt, als wir noch nicht unmittelbare Kollegen waren, ebenso die Gründe, weshalb ich erst jetzt damit hervortrete.

Göttingen.

Hermann Wagner.

Kritische Atlanten-Rundschau.

Von J. I. Kettler.

9. H. Lange: Atlas der Geographie. 28 Karten. Sep.-Ausg. a. d. zweiten Aufl. des Bilder-Atlas. Mit begleitendem Text von O. Ule. Leipzig, Brockhaus, 1875

Die uns vorliegende zweite Auflage dieses Lange'schen Handatlas (a. d. J. 1875) ist die neueste uns bekannt geworden.

Der Zahl der Karten nach gehört derselbe zu den kleineren Handatlanten, und für die Zwecke eines solchen muss auch die Auswahl der Karten im allgemeinen eine sehr befriedigende genannt werden.

Das erste Blatt enthält die östliche und westliche Hemisphäre, sowie die Länder um den Nordpol. Will ein solches einleitendes Blatt nicht dazu dienen, durch Darstellung mehrerer Hemisphären in verschiedenen Projektionsarten die verschiedenartige Wirkung der letzteren auf die Zeichnung zu veranschaulichen (was ja allerdings bei sog. Handatlanten weniger Bedürfnis ist, als bei pädagogischen Kartensammlungen), so wäre unseres Ermessens hier der geeignetste Platz, durch ein mit geographischem Verständnis generalisiertes Schichtenbild die hauptsächlichsten Höhen- und Tiefen-

verhältnisse der Erdoberfläche übersichtlich darzustellen; solchem Zwecke wäre in der vorliegenden Arbeit noch der sehr beträchtliche Umfang der beiden Haupt-Hemisphärenzeichnungen einladend entgegengekommen. — Das folgende Blatt bildet eine Erdkarte in Mercators Projektion zur Übersicht der Meeresströmungen und einiger Verkehrslinien; sehr dankenswert ist hier die Einzeichnung mehrerer Hauptrouten der Segelschiffahrt mit Angabe der Jahreszeit, in der die betr. Route benutzt wird; da die Karte kalte und warme Meeresströmungen nicht farbig unterscheidet, so wäre es leicht thunlich, auf diesen Blatteauch noch die hauptsächlichsten Luftströmungen, soweit sie für die Hauptrouten der Segelschiffahrt von Bedeutung sind, in einer abweichenden Farbe einzutragen; die Naturbedingtheit der grossen Seehandelswege würde dadurch noch klarer zur Veranschaulichung gelangen. Die drei Kartons, welche der Zeichnung eingefügt sind, scheinen uns hier ziemlich überflüssig, da sie mit den beiden ersichtlichen Hauptzwecken der Karte nicht im Zusammenhange stehen. Sie behandeln die Kapverdischen Inseln, die Azoren und — die Bastian-Inseln in der Hinlopenstrasse! Allerdings wird durch letztgenannten Karton der Beschauer daran erinnert, dass auch die Namen deutscher Geographen in jenen unwirtlichen Einöden verewigt sind (so finden wir in dem Kärtchen u. a. die Lange-Insel und das Kap Ule benannt), aber trotzdem dürfte den meisten Lesern der Karte diese Bevorzugung einer für die Meeresströmungen und die grossen Verkehrslinien so absolut bedeutungslosen winzigen Inselgruppe ebenso auffallen, wie das Fehlen der Benennung des Petermann-Landes, das als nördlichstes bekanntes Land der östlichen Erdhälfte wohl auf jeder dessen Zeichnung enthaltenden Karte auch benannt zu werden verdient.

Die topographischen Karten des Atlas leiden fast sämtlich an gemeinsamen äusseren Übelständen. Zunächst sind überall die Farbplatten mit einer Sparsamkeit verwendet, die im höchsten Grade störend wirkt. So ist z. B. die Übersichtskarte Europa's mit nur zwei Farben gedruckt: blau für die Meere, und braun für die Begrenzung aller Staaten Europa's. Dasselbe ist bei der Übersichtskarte des deutschen Reichs der Fall. Und doch würden ja zwei weitere Farbplatten genügt haben, um die Karte ganz ausserordentlich zu heben. Behilft man sich zur Not bei billigen Elementaratlanten mit grösster Farbensparsamkeit, so muss man doch an einen Handatlas diesbezüglich andere Ansprüche stellen. Welch' einen eigentümlichen Eindruck macht es, zu sehen, dass in der Farbenerklärung der Spezialkarte von Mitteleuropa, die 22 Farbkästchen enthält, nicht weniger als 18 Kästchen ein und dieselbe Farbe bekamen! Ein zweiter vielen Blättern gemeinsamer Übelstand (der uns bei einem so tüchtigen Geographen wie Henry Lange doppelt auffällt) ist die Beschränkung der Terrainzeichnung auf das Titelland und dessen nächste Umgebung. Bei manchen Karten endlich (wie Tafel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 u. a.) lässt die Terraindarstellung selbst manches zu wünschen übrig; z. T. mag das anscheinend auf den Druck von abgenutzten Platten oder mangelhaften Überdrücken zurückzuführen sein. Auf einigen andern Blättern, wie z. B. dem der Schweiz, finden wir dagegen diesen Übelstand nicht.

Mitteleuropa ist auf vier Specialblättern (1:2 360 000) dargestellt, die aber in der Projektion, Schrift, Erklärungen nicht als selbständige Karten, sondern als Blätter einer zum Zusammensetzen bestimmten Karte behandelt sind — wodurch das einzelne Blatt, als Atlaskarte betrachtet, natürlich nicht gewinnt. Beiläufig sei bemerkt, dass auf dieser Karte die Wattenzeichnung von Fanö bis Rottum geht, an der holländischen Küste dagegen unterblieben ist.

Die Karte von Spanien und Portugal, welche zu den besten, sowie die von Frankreich, welche zu den am wenigsten befriedigenden Karten des Atlas gehört, geben beide nur die modernen administrativen Grenzen, berücksichtigen aber die doch ungleich wichtigeren alten aber noch immer lebendigen Landschaftsnamen nur in ungenügender Weise; bei Spanien sind dieselben in der Zeichnung überhaupt gar nicht enthalten, sondern nur in der Erklärung genannt; bei Frankreich sind einige derselben (diese aber in kaum lesbarer Haarschrift) eingetragen. Wenn wir fragen, ob und wie weit eine geographische Karte derartige alte historische Landschaftsnamen berücksichtigen soll, so kann als entscheidendes Motiv nur das Faktum gelten, ob und in wie weit solche Benennungen, wenngleich heute aus der offiziellen Administrativgeographie ausgeschieden, doch noch jetzt im Munde der Bewohner zur Bezeichnung eines geographischen Objekts gebräuchlich sind; daneben kann auch dann die Beibehaltung (resp. Einführung) eines alten historischen Namens in der modernen Kartennomenklatur gerechtfertigt sein, wenn derselbe, freilich im Volksbewusstsein nicht mehr lebendig, doch ein bestimmtes und anderweitig nicht benanntes geographisches Objekt in geeigneter Weise kennzeichnet (wie z. B. die Wiederbelebung des im Volksmunde erloschenen Namens Ostfalen im „Ostfälischen Bergland“

als eine derartige vollständig berechtigte Entlehnung aus dem historischen Gebiete erscheint).

Die Karte von England und die von Skandinavien zeigen in einem Teile der auf ihnen dargestellten Meere Tiefenkurven, was stets zu loben ist; noch lobenswerter freilich dürfte es sein, wenn bei neuen Auflagen der Handatlas in etwas eingehender Weise der so rasch sich mehrenden Erkenntnis der Meerestiefen Rechnung tragen würde, wenigstens auf allen Erdteilkarten.

Das Russland behandelnde Blatt des Atlas ist wegen seiner Ausdehnung von Interesse, da es westwärts bis Hannover, ostwärts bis zum Dsaisan-See geht und dadurch in dankenswerter Weise unmittelbare Vergleiche erlaubt, z. B. zwischen westsibirischen und norddeutschen Flussgebieten. Kennzeichnung der wichtigsten Bergwerke lässt die grossartige Ausdehnung der Bergbau-Regionen im Ural und im Gebiet des oberen Ob zu wirkungsvoller Darstellung gelangen.

Unter den Kartons, die den Karten der aussereuropäischen Länder beigegeben sind, erwähnen wir als besonders interessant die den deutschen Kolonien in Südbrasilien gewidmeten. Eine solche eingehendere Berücksichtigung derselben war freilich bei Lange, der ja unter den Vorkämpfern für das südbrasilianische Neudeutschland eine so hervorragende Rolle spielt, etwas Selbstverständliches.

Das Australien und Polynesien darstellende Blatt ist das einzige der aussereuropäischen, das gar keine Kartons enthält, trotzdem die südöstlichen Teile Australiens durch diese auf die Hauptkarte beschränkte Darstellung durchaus nicht in genügender Weise berücksichtigt werden. Diese Karte ist übrigens ein weiterer Beleg für die Berechtigung unseres Tadels eines zu sparsamen Kolorits: die Erklärung des „Politischen Kolorits“ enthält sieben Farbtäfel, die aber sämtlich ein und dieselbe Farbe, nur in verschiedenartiger Strichelung, aufweisen! Ähnlich zeigt das letzte Blatt (Afrika) in der Erklärung zwar fünf Kästen zur Aufnahme der Farbe eines ethnographischen Kolorits, aber — sämtlich weiss gelassen. Auch das politische Kolorit des Erdteils beschränkt sich auf eine einzige Farbe!

Plan und Gliederung des ganzen, sowie Bearbeitungsweise der meisten Karten würden die Lange'sche Sammlung zu einem der besten kleineren Handatlanten machen, wenn eben das Terrain auf manchen der Blätter von Grund aus neu bearbeitet werden und dann der ganze Atlas etwas weniger Farbenscheu an den Tag legen würde.

H. Kiepert: Physikalische Wandkarte von Afrika. 1:8 000 000. Neubearbeitung von R. Kiepert. 6 Bl. Berlin, D. Reimer, 1881.

Die neueren Kiepert'schen Wandkarten zeichnen sich sämtlich durch eine äussere Erscheinungsweise aus, die zweckentsprechend und geschmackvoll genannt werden muss; das Gewand entspricht in wohlthuender Weise dem wertvollen Inhalt. Eine solche anscheinend äusserliche Tugend ist aber deswegen durchaus nicht gering anzuschlagen. Vielmehr ist eine wirklich im vollen Masse befriedigende Bearbeitung jener Äusserlichkeiten (als Schrift, Kolorit und ähnl.) stets auch ein Beweis ernster geographischer Arbeit; denn nur dann, wenn der Geograph für dieselben seinen sorgsam durchdachten Plan festsetzte und die Arbeit des ausführenden Zeichners (falls der Autor nicht selbst die Karte zeichnete) und des Stechers stetig im Sinne dieses Planes überwachte, hören diese Verhältnisse auf, Äusserlichkeiten zu sein, die lediglich den mehr oder minder entwickelten Geschmack des Stechers erkennen lassen; nur unter dem Auge des kundigen Geographen werden auch sie zu wesentlichen Bestandteilen der Karte, welche direkt zur Erreichung des angestrebten geographischen Bildes beitragen.

Auch die vorliegende Karte kann auf das vorhin ausgesprochene Lob Anspruch machen. Um mit der am häufigsten unterschätzten „Äusserlichkeit“, dem Kolorit, zu beginnen, so müssen wir zunächst dessen logische Klarheit hervorheben. Die für eine Wandkarte erforderliche wirkungsvolle Einfachheit wird durch Beschränkung auf zwei kolorierte Höhenschichten erzielt: gelb bezeichnet die Erhebungen von „mehr als 300 Meter (gegen 1000 Fuss)“, braun jene von „mehr als 1000 Meter (über 3000 Fuss)“, während die niedrigeren Erhebungen weiss gelassen wurden. Eine solche konsequente Durchführung der Hauslab'schen Kolorirskala verdient unseres Erachtens, wie wir schon früher in dieser Zeitschrift hervorhoben, als das streng logische Verfahren den Vorzug vor jenem Schwanken der Skala, das z. B. die Einführung grüner Schichten für die niedrigeren Erhebungen repräsentiert. Die Farbe der Schichten ist auf vorliegender Karte freilich für den Geschmack vieler wahrscheinlich zu lebhaft; namentlich die gelbe Farbe dürfte (sowohl im Interesse der

Schönheit, wie in dem der besseren abendlichen Erkennbarkeit) vorteilhafter durch ein helles Graubraun ersetzt werden. — Das Meer hat eine sehr gut ausgeführte blaue Küstenschummerung erhalten, welche freilich die kleinen Inseln deutlicher erkennen lässt, als bei einfarbigen Flächenkolorit der ganzen See erreichbar wäre; indessen dürfte es heute bereits als dringend wünschenswert gelten, namentlich auch bei derartigen orohydrographischen Wandkarten die Schichtenzeichnung ebenfalls über das Meer auszudehnen, wenigstens die beiden Hauptgruppen Flach- und Tiefsee zu unterscheiden. — Die Binnenseen sind ebenfalls geschummert, die Salzwasserseen und -Sümpfe jedoch nicht konsequent einheitlich bezeichnet. Leider ist oftmals das Schablonenkolorit der Höhenschichten nicht für die Seen ausgespart, sodass deren Blau in mehreren Schattierungen schwankt. — Die Depressionen haben violettes Flächenkolorit erhalten, was dem häufiger üblichen grünen schon deswegen vorzuziehen ist, da es sich bei künstlichem Lichte besser vom Blau der Seen unterscheidet.

Obwohl die Terrainzeichnung (in brauner Schummerung sauber ausgeführt) die der heutigen Kenntnis des Landes richtig entsprechende geographische Auffassung erkennen lässt, so erscheint sie doch für den Zweck der Karte nicht kräftig genug markiert. Braune Schummerung eignet sich überhaupt nicht recht für eine Verbindung mit braunem Schichtenkolorit, wenn auch die Tonstärken beider sehr verschieden gewählt werden. Eine energisch durchgeführte und thunlichst generalisierte schwarze Schraffenzeichnung bildet stets die beste Ergänzung oder Basis für farbige Schichten-darstellung.

Dass die Karte dem neuesten Stande der Afrikaforschung in befriedigender Weise entspricht, erscheint (im Hinblick auf den Namen des Bearbeiters) kaum erwähnungsbedürftig.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

Notizen.

Beiträge zu dem Projekte eines Verbandes der deutschen geographischen Gesellschaften.

3. Die beiden ersten deutschen Geographentage.

a. Der erste deutsche Geographentag, Frankfurt, 23. und 24. Juli 1865.

Als der Unterzeichnete im Jahre 1879 eine Untersuchung über das Projekt eines Verbandes der heimatischen geographischen Gesellschaften bearbeitete, der sowohl der bisherigen schwächenden Zersplitterung wie auch einer eben so gefährlichen (die individuelle Thätigkeit der bestehenden Einzelvereine lähmenden) übermächtigen Centralisation entgegenzutreten will, schien es ihm angezeigt, damit zugleich für Abhaltung eines neuen deutschen Geographentages Propaganda zu machen, der dann (im Gegensatz zu dem 1865 in Frankfurt abgehaltenen) als der zweite zu bezeichnen wäre. Bekanntlich hat eine solche zweite allgemeine Versammlung deutscher Freunde der Erdkunde in der letzten Pfingstzeit (endlich!) zu Berlin stattgefunden. Bei dem stetig wachsenden Interesse für geographische Angelegenheiten kann es nicht auffallen, dass die Tagespresse sich allgemein mit genannter Versammlung mehr oder weniger eingehend beschäftigt hat; ebenso wenig kann es auffallen, dass die Berichterstatter der Tagesblätter (wohl selten Geographen von Fach) irrthümlich diesen Berliner Geographentag als den ersten deutschen feierten. Wohl aber musste es gerechtes Erstaunen erregen, zu sehen, dass selbst Fachleute diesem Kongress den Titel eines ersten deutschen beileigten! Es scheint danach beinahe, als ob vielen der Freunde eines Verbandes der deutschen geographischen Gesellschaften die Entwicklungsgeschichte dieses Projekts ziemlich unbekannt geblieben ist; denn der Geographentag hängt ja untrennbar mit jenen Unionsplänen zusammen. Wir halten es daher für unsere Pflicht, hier etwas eingehender auf den wirklichen ersten deutschen Geographentag hinzuweisen, da in ihm die wahre Entstehung des Unionsprojekts zu suchen ist.

Forschen wir nach der Genesis dieser ersten im Juli 1865 zu Frankfurt a. M. abgehaltenen Versammlung, so treffen wir auch hier in letzter Instanz wieder den Namen des grossen geographischen Agitators, dem die Erdkunde so viel verdankt: August Petermann. — Und zwar boten Petermanns Nordpolagitationen den eigentlichen Anlass.

Am 9. Februar 1865 sandte Petermann an das Freie deutsche Hochstift zu Frankfurt eine Kopie seines ersten Sendschreibens über Osborns Plan einer neuen

Nordfahrt, an den damaligen Präsidenten der Londoner geographischen Gesellschaft gerichtet. Die „Perthes'schen Geographischen Mittheilungen“ setzten dann die Agitation für eine deutsche Polarfahrt fort; im 4. Hefte des Jahrgangs 1865 bemühte sich der rastlos sein Ziel verfolgende Petermann nachzuweisen, wie sehr es auch Deutschlands Beruf sei, sich der Erforschung der Eisneere anzunehmen. Es kam in diesem Aufsatz der Satz vor: „Wenn unsere Regierungen, unsere zahlreichen geographischen Gesellschaften, Vereine, Stiftungen, Akademien, Hochstifte u. s. w. dem Gegenstande ihr Interesse verweigern sollten, so wird sich hoffentlich an der deutschen Nordseeküste Teilnahme genug finden etc.“ Diese fast zagende Erwähnung unserer gelehrten Gesellschaften u. s. w. verfehlt nicht, auf das dabei ausdrücklich mit erwähnte Hochstift zu Frankfurt (bekanntlich eine freie Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Künste und allgemeinen Bildung) Eindruck zu machen. Der Vorsitzende („Obmann“) desselben, Dr. Otto Volger, richtete am 11. Juni 1865 ein Schreiben an Petermann, in welchem er letzteren des Interesses versicherte, das genannte Hochstift diesen Nordpolplänen entgegenzutrage; zugleich schlug er seinem Gothaer Freunde vor, das Projekt direkt dem Hochstifte vorzulegen und **eventuell eine hierfür bestimmte Versammlung anzuregen**. Petermann antwortete sofort (am 13. Juni) zustimmend und lud Volger zu einer vorläufigen Besprechung nach Gotha ein, welcher Einladung letzterer schon zu Ende desselben Monats Folge leistete.

Das Ergebnis dieses Besuchs war der Entschluss Petermanns, die Angelegenheit dem Hochstifte in einer Zusage zu empfehlen; zugleich kam er mit Volger überein, unverzüglich alle Freunde der Erdkunde unter den Mitgliedern des Hochstifts zu einer gemeinsamen Besprechung einzuladen. Beide einigten sich ferner über eine ev. Erweiterung der Einladungen über den Kreis der Hochstifts-Mitglieder hinaus.

Bei den Beratungen und dem Briefwechsel über diese Idee gelangten Petermann und Volger alsbald zu der Ansicht, dass aus der blossen Nordfahrt-Beratung sich eine **allgemeine Zusammenkunft von Geographen ergeben werde, deren regelmässige Wiederkehr man zweckmässigerweise gleichfalls in Aussicht nehmen müsse**.

Am 5. Juli 1865 sandte nun Petermann seinen Antrag an das Hochstift; wegen seiner fundamentalen Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der auf den deutschen Verband und den Geographentag zielenden Projekte geben wir diesen denkwürdigen Brief nachstehend mit unwesentlichen Auslassungen wieder:

„Seit Hunderten von Jahren hat die Geographie und Erforschung der Polar-Regionen bei allen gebildeten Völkern der Erde grosses Interesse gefunden, und dieses Interesse ist in der letzten Zeit in den geographischen und wissenschaftlichen Kreisen Englands, Schwedens und Russlands — neuerdings auch in Amerika und Frankreich — neu und lebhaft erwacht. Als eine erste Mahnung tritt an alle vorwärts strebenden und thatkräftigen Männer unserer Zeit der lebhafteste Wunsch heran, den noch völlig unbekannten grossen Kern dieser Gebiete endlich erforscht zu sehen, da ohne seine Kenntnis alles geographische Wissen durchaus lückenhaft und unzusammenhängend ist und des Schlusssteines in seiner Grundlage entbehrt. — Nicht minder versprechen polare Expeditionen zu Schiffe eine grosse Ausbeute für alle Zweige der Geographie und Naturwissenschaften, und sind nach dem Ausspruche der ersten Autoritäten im ganzen genommen weniger schwierig auszuführen als diese. In England haben sich mit der Kgl. Geographischen Societät die andern wissenschaftlichen Körperschaften des Landes vereinigt, um gemeinsam dahin zu wirken, dass diese unserem Zeitalter vorbehaltene grosse und wichtige Aufgabe zur endlichen Lösung gelange. Deutschland, dessen hoher Sinn für die geographische Wissenschaft und dessen verdienstvolle Leistungen auf dem weiten Felde der geographischen Erforschung vom Auslande anerkannt sind, hat bewährte Männer, die der Lösung dieser Aufgabe in demselben Masse gewachsen sind, wie schon so manche schwierige Unternehmungen von deutschen Männern vollbracht wurden, und ebenso besitzt Deutschland Mittel genug, um die Ausrüstung einer erfolgreichen arktischen Expedition, die alle bisherigen Errungenschaften in dieser Richtung in den Schatten zu stellen geeignet wäre, zu ermöglichen. . . . Es ist uns Deutschen bisher nicht einmal vergönnt gewesen, eine Centralstelle zu besitzen, an der wir zusammenkommen könnten, um einen wichtigen geographischen Gegenstand zu besprechen und über dessen Förderung zu beraten. Der gewaltige und bedeutsame Aufschwung, den das Freie Deutsche Hochstift in jüngster Zeit genommen hat, die Reihe ausgezeichneten Deutschen, die es schon jetzt zu seinen Mitgliedern zählt, lässt mich diese echt nationale, keinen Sonder- und keinen Lokal-Interessen dienende Körperschaft als das

geeignetste Medium in Deutschland erkennen, um in dieser Richtung mit Erfolg zu wirken. So viele wissenschaftliche Versammlungen und Kongresse aller Art auch stattgefunden haben, eine **geographische Versammlung** hat es merkwürdiger Weise in Deutschland noch nicht gegeben und dennoch ist die geographische Wissenschaft nicht die am wenigsten gepflegte und gehegte in unserm weiten Deutschen Vaterlande. Das Hochstift wäre in hohem Grade geeignet, eine Zusammenkunft von Männern zu berufen, die für eine Deutsche Nordpol-Expedition Interesse haben. Da ich die Ehre habe, mich zu den ältesten Mitgliedern des Freien Deutschen Hochstifts rechnen zu dürfen, so erlaube ich mir ganz ergebenst, der Hohen Verwaltung den Vorschlag zu machen, diesen Gegenstand Ihrer Prüfung und Erwägung würdigen zu wollen. Gotha, 1. Juli 1865.“

Nimmt gleich dieser Brief Petermanns für die geplante Geographenversammlung in erster Linie die Förderung des Polarprojekts als Zweck in Aussicht, so haben beide Anreger dieses ersten deutschen Geographentages doch gleich auch die Verallgemeinerung der Ziele und die periodische Wiederholung solcher Kongresse ins Auge gefasst.

Am 8. Juli erliess Volger dann im Namen der Verwaltung des Hochstifts ein Circular an Freunde der Erdkunde (ohne sich dabei auf die Mitglieder des Hochstifts zu beschränken). Wir heben auch aus dieser Einladung zum ersten deutschen Geographen-Kongresse die wichtigsten Stellen heraus:

„Unter Bezugnahme auf anliegendes Schreiben . . . des Herrn Prof. Dr. Petermann . . . beehren wir uns . . . , hierdurch zu einer
Zusammenkunft

*Deutscher Vertreter und Freunde der Erdkunde
und verwandter Fächer*

auf Sonntag, den 23. d. M.

im Goethehause zu Frankfurt a. M.

so angelegentlichst als ergebenst einzuladen. Als Gegenstand der Besprechung ist in erster Stelle zu bezeichnen: die Veranstaltung einer deutschen Nordfahrt. Die Bedeutung einer Behandlung und Beförderung dieses . . . so überaus wichtigen Planes vom gesamt-deutschen Standpunkte aus . . . wird sodann die Erörterung der Frage veranlassen, ob es nicht zweckmässig sein werde, allgemeine Zusammenkünfte der deutschen Vertreter und Freunde der Erdkunde **fortan in regelmässiger Wiederkehr** zu veranstalten. Andere Vorlagen können ferner nach Zeit und Umständen zur Behandlung kommen und bitten wir um vorherige Anmeldung derselben zur Tagesordnung. Wir beabsichtigen u. A. den Entwurf eines übersichtlichen Logbuches zur Einführung bei allen deutschen Reedereien der Begutachtung der Versammlung zu unterbreiten, um mittelst solcher Schiffbücher eine leicht zu benutzende, mit der Zeit ohne Zweifel zu wissenschaftlichen Ergebnissen führende Sammlung von Beobachtungen zu Händen einer notwendig so bald als möglich zu begründenden wissenschaftlichen **Deutschen Seewarte**¹⁾ — nach Art der „Nautical Observatory“ anderer Nationen, zu erlangen. . . . Zur Teilnahme an der Allgemeinen Deutschen Versammlung von Freunden der Erdkunde ist jeder Freund genannter Wissenschaft willkommen. . . .“

Hinsichtlich der kurzen Frist, die (im Interesse der Nordpolfahrt) zwischen der Einladung und der am 23. desselben Monats stattfindenden ersten Sitzung lag, war die Beteiligung eine sehr gute zu nennen. Die Teilnehmerliste zählt nicht weniger als 72 Namen.

Die Eröffnungsrede (am 23. Juli) hielt Volger. Mit grosser Zuversicht sprach er von der erhofften Realisierung der Pläne, zu deren Beratung die Anwesenden sich versammelt hatten. „Schon sehe ich im Geiste gegründet,“ rief er den Ver-

¹⁾ Es geht aus dem folgenden hervor, wie eifrig das Freie Deutsche Hochstift sich die Anregung einer „Deutschen Seewarte“ angelegen sein liess. Das Erwachen des allgemeinen Interesses, das sich später diesem Plane zuwandte, verdanken wir grossenteils der unermüdlichen Propaganda des Hochstifts, die namentlich durch diesen ersten deutschen Geographentag jener Idee (und auch dem ebenfalls vom Hochstift ausgehenden vortrefflichen Namen „Deutsche Seewarte“) weitere Verbreitung gab.

sammelten zu, „eine Deutsche Gesellschaft zur Pflege der Erdkunde, welche in regelmässiger Wiederkehr sich versammelt, von Jahr zu Jahr zahlreicher und mit stets erweitertem Wirkungskreis. Als zum ersten Male der durch diese That hochverdiente Oken die Naturforscher Deutschlands in Dresden zusammenrief, folgten nur 22 Männer diesem Rufe. Aber seit jener Zeit fanden sich alljährlich immer mehr hundert, ja bis über tausend Teilnehmer zusammen. . . . So werden auch die Versammlungen der Freunde der Erdkunde eine grosse Teilnahme und eine um so grössere Bedeutsamkeit erlangen, als dieselbe ihrem Gegenstande nach notwendig unmittelbar ins Leben einzugreifen berufen sind.“ Diese Zuversicht Volgers dürfte allerdings damals als eine vollberechtigte gelten; denn es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass in der That die Petermann-Volger'schen Projekte alle mehr oder weniger vollständig bald zur Realisierung gelangt sein würden, wenn nicht die politischen Wirren der folgenden Jahre das allgemeine Interesse lange Zeit von derartigen Thätigkeit abgelenkt hätten. Mit Befriedigung konnte Volger den grossen Beifall, den die Idee eines ersten Deutschen Geographentages gefunden, auch daraus folgern, dass ihm eine überaus grosse Zahl brieflicher Zustimmungsadressen solcher Freunde der Erdkunde zugegangen war, die am persönlichen Erscheinen verhindert waren. So gab u. a. auch die K. K. geographische Gesellschaft in Wien dem hohen Interesse Ausdruck, mit dem sie die Versammlung begrüsse, — „die regelmässige Wiederkehr,“ so heisst es in dem betr. Schreiben dieser Gesellschaft, „allgemeiner Zusammenkünfte Deutscher Vertreter und Freunde der Erdkunde ist ein lange gehegter Wunsch sämtlicher Deutschen Geographen.“

Nach den einleitenden Bemerkungen schlug Volger als Vorsitzender zum ersten Beratungsgegenstande die Frage vor, „ob der heutigen Zusammenkunft eine allgemeinere Bedeutung gegeben, ob daher die regelmässige Wiederkehr ähnlicher Allgemeiner Versammlungen Deutscher Freunde der Erdkunde in Aussicht genommen werden solle.“ Durch Akklamation erklärten sich die Anwesenden bejahend. Oberleutnant Schulz (von Dresden) beantragte, damit zugleich die Ansicht der geographischen Gesellschaft zu Dresden kundgebend, dass solche Versammlungen alljährlich stattfinden sollten. Professor v. Hochstetter (von Wien) erklärte sich, zugleich in Vertretung der K. K. geographischen Gesellschaft zu Wien, ebenfalls für alljährige Wiederholung der Zusammenkünfte und zwar mit dem Wunsche, dass diese Zusammenkünfte stets in Frankfurt statthaben möchten. Die alljährige Wiederkehr ward sodann durch Abstimmung zum Beschluss erhoben, und dem Freien Deutschen Hochstift die Einberufung der nächsten Versammlung übertragen. (Die faktische Einberufung dieser für 1866 in Aussicht genommenen Versammlung wurde dann eben durch den Krieg vereitelt.)

Den zweiten Verhandlungsgegenstand bildete die projektierte deutsche Nordfahrt; Professor Petermann entwickelte seine Ideen in längerem Vortrag, dem sich dann eine lebhafte Debatte anschloss, an der sich Navigationsschulrektor v. Freeden, Professor v. Hochstetter und Dr. Neumayer beteiligten. — Darauf sprach letzterer über die Notwendigkeit einer deutschen Seewarte und über antarktische Expeditionen; hinsichtlich der deutschen Seewarte gelangten auch darauf bezügliche Schreiben des Korvetten-Kapitäns Werner und des Admirals v. Wüllerstorff-Urbair zur Vorlesung. Petermann sprach sich gleichfalls mit Wärme für eine deutsche Seewarte aus und wünschte zugleich, dass an die Gründung derselben der Name Neumayers geknüpft werden möge, welcher sich die Schaffung derselben zu seiner Lebensaufgabe gemacht habe. Die Versammlung wählte einen Ausschuss zur weiteren Förderung des Nordfahrtprojekts und beschloss ferner, die Errichtung einer deutschen Seewarte als eine Notwendigkeit für die Hebung des deutschen Seewesens zu erklären.

Die zweite Sitzung der Versammlung fand am folgenden Tage statt. Major v. Dürrich hielt den ersten Vortrag, und zwar über die Lehmann'sche Methode der Teraindarstellung; Petermann und Hauptmann Michaelis sprachen im Anschluss an den Vortrag, Michaelis alsdann über die Passatwinde. Volger stellte den Antrag auf Veranstaltung einer Preisbewerbung für deutsche Verfertiger von wissenschaftlichen Beobachtungsinstrumenten, insbesondere zum Seegebrauch; nach einer Bemerkung Neumayers, dass man hierzu notwendig des Bestehens der Seewarte bereits bedürfe, wurde indes jener Antrag zurückgezogen. Der Vorsitzende legte sodann im Namen und Auftrage von F. K. Krepp in Frankfurt den Entwurf zu einem Logbuche vor, das auf Grund des von der Brüsseler Konferenz (23. August 1853) angenommenen Entwurfs, unter Anwendung des von Krepp in seinem Werke *Statistical Book-keeping* (London 1858) dargelegten Buchungsverfahrens eine möglichst umfassende und übersichtliche Aufzeichnung aller wünschenswerten Beobachtungen gestatte. Im Anschluss hieran folgten Mitteilungen über dasselbe Thema von Neumayer, Volger und (briefliche) von Werner und Wüllerstorff-Urbair.

Unter den übrigen Vorlagen, die der Versammlung zugegangen waren, fanden namentlich ein Probeblatt des von Dr. Prestel zu Emden bearbeiteten „Wind-Atlas von Deutschland,“ sowie ein von F. Keil in Wien ausgeführtes Relief der österreichischen Alpen eingehende Beachtung.

Nach Erledigung der Vorlagen sprach der Vorsitzende dem Prof. Petermann für die Anregung dieser ersten deutschen Geographen-Zusammenkunft den Dank der Versammlung aus und schloss mit einer Einladung zur Wieder-Vereinigung im nächsten Jahre.

Ein amtlicher Bericht über die Versammlung erschien bei Brockhaus in Leipzig (4^o, 71 S., 1 Tafel; Preis 3 Mark).

b. Der zweite deutsche Geographentag, Berlin, 7.—9. Juni 1881.

Aussere Umstände waren es, wie wir schon oben erwähnten, die jene für 1866 geplante Wiederholung der Geographenversammlung nicht ins Leben treten liessen. Das auf dem ersten Geographentage ventilirte Projekt regelmässiger jährlicher Zusammenkünfte ruhte, bis in jüngster Zeit hier, wie in unseren westlichen und südlichen Nachbarländern, das allgemeine Interesse sich mit ungeahntem Ernste den geographischen Dingen zuwandte. Als gegen Ende des Jahres 1878 Schreiber dieser Zeilen die Idee einer Wiederaufnahme solcher Kongresse mit verschiedenen Freunden der Erdkunde besprach, traf er auf das grösste Interesse für dieselbe. Im Januar 1879 fand der Unterzeichnete Veranlassung, in einer Sitzung der geographischen Gesellschaft zu Hannover das Projekt eines Verbandes der deutschen erdkundlichen Vereine vorzulegen und empfahl als geeignetes Mittel zur Realisirung desselben eine allgemeine Versammlung der Freunde der Erd- und Völkerkunde; dieser Vortrag erschien in wesentlich erweiterter Form im 1. Jahresberichte der hannoverschen Gesellschaft. Der hierauf sich entwickelnde Meinungsaustausch mit zahlreichen Freunden des Planes in verschiedenen Theilen Deutschlands liess deutlich erkennen, dass ganz allgemein die bestehenden geographischen Sektionen der Naturforscher-Versammlungen als ein ungenügender Nothbehelf angesehen wurden und ein Zurückgreifen auf die Volger-Petermann'sche Idee eigener Geographentage als dringend wünschenswert erschien. Wir erwähnen dies, um zu zeigen, dass allerdings seit einigen Jahren bereits die Abhaltung eines zweiten derartigen Kongresses allgemein als zeitgemäss betrachtet wurde.

Es war daher erklärlich, dass es in den beteiligten Kreisen mit Freude begrüsst wurde, als gelegentlich des Berliner Karl-Ritter-Festes endlich sich Gelegenheit fand, die Veranstaltung eines zweiten deutschen Geographentages zu beschliessen. Die Berliner Gesellschaft für Erdkunde nahm auf Wunsch der Veranstalter die Ausführung desselben in die Hand und hat sich dadurch ein nicht zu unterschätzendes Verdienst um die geographischen Interessen erworben.

Die erste Sitzung fand am Vormittag des siebenten Juni statt und wurde durch den Vorsitzenden der Berliner Gesellschaft für Erdkunde, Dr. Nachtigal, eröffnet. Letzterer schlug vor, Dr. Bastian zum Vorsitzenden zu wählen. Jedoch lehnte Dr. Bastian ab und schlug seinerseits Nachtigal zum Präsidenten vor, welchem Vorschlage die Versammlung nachkam.

Den ersten Vortrag hielt Professor Zöppritz (Königsberg) über die Mittel und Wege, zur Kenntnis des inneren Zustandes der Erde zu gelangen. Redner besprach die vorhandenen Theorien über den Aggregatzustand des Erdinnern und erörterte eingehend die wissenschaftlichen Gründe, welche mit Wahrscheinlichkeit die Annahme gestatten, dass sich die Erde in ihrem innersten Kerne in gasförmigem Zustande befinde. Dann sprach Professor Rein (Marburg) über die Bermuda-Inseln und ihre Korallenriffe, wobei er nachwies, dass er bereits vor zehn Jahren Erklärungen über die Entstehung der Koralleninseln publiziert, welche jetzt von englischen Forschern als deren neue Ergebnisse veröffentlicht wurden. Zum Schluss der ersten Sitzung fand eine Vorberatung über die Zeit statt, die fortan für Veranstaltung der Deutschen Geographentage zu wählen sei; die Mehrzahl der Anwesenden erklärte die Osterzeit für den günstigsten Termin.

Die zweite Sitzung des Kongresses, am Nachmittage des 7. Juni, widmete sich der Behandlung der Geographie auf den Schulen. Professor Kirchhoff (Halle) leitete diese Verhandlungen mit einem orientierenden Vortrag über schulgeographische Fragen ein. Den Hauptgrund der argen Vernachlässigung der Erdkunde an unseren höheren Lehranstalten erblickte Redner in dem Umstande, dass ohne jedes Prinzip der Unterricht in der Geschichte mit dem Unterricht in der Erdkunde nicht verbunden, sondern vermengt werde. Der Vortragende stellte schliesslich folgende drei Thesen auf: 1) Die Geographie verdient auch auf Schulen volle Selbständigkeit; ihre Verknüpfung mit der Geschichte als deren nebensächliches Anhängsel führt erfahrungsmässig zu ihrer

den gesamten Schulunterricht schädigenden Vernachlässigung. 2) Die Geographie als das einzige Fach, welches naturwissenschaftlich-mathematisches mit geschichtlichem Wissen verbindet, hat gerade für die oberen Klassen hohe Bedeutung, da in ihnen jenes doppelseitige Wissen seinen Gipfel erreicht; auch mit nur wenigen Stunden bedacht, wird sie stets das kräftigste Gegenstück gegen schädliche Zersplitterung liefern. 3) Unwandelbar ist die Geographie „die sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in den physikalischen und historischen Wissenschaften“ nach Karl Ritters berühmtem Ausspruch. Darum ist es in hohem Grade wünschenswert, dass dieselbe in der Staatsprüfung der Lehrer nicht nur als selbstständiges Fach anerkannt, sondern auch anderen Fächern als wesentlich unterstützendes Nebenfach angerechnet werde. Nur wenn derselben in nächster Zukunft ausser den eigentlichen Fachgeographen eine möglichst grosse Anzahl von naturwissenschaftlich-mathematischen und philologisch-historischen Lehrern mit geographischer Lehrbefähigung für untere, beziehentlich mittlere Klassen zur Verfügung stehen wird, kann dem drückenden Mangel an sachgemäss vorgebildeten Geographielehrern zeitgemässe Abhülfe geschafft werden. — Es schloss sich hieran eine anderthalbstündige Debatte, an der eine grössere Zahl von Rednern sich beteiligte. Schliesslich wurden die drei Thesen fast einstimmig angenommen, vorbehaltlich geringer redaktioneller Änderungen. — Professor Wagner (Göttingen) referierte hierauf über die zeichnende Methode im geographischen Unterrichte.

In der dritten Sitzung, am Vormittag des 8. Juni, hielt zunächst Professor Neumayer einen Vortrag über die Wichtigkeit magnetischer Forschungen vom Standpunkte der Geographie und Weltanschauung. — Professor Bastian sprach sodann über die Aufgabe der Ethnologie; er schloss, wie von unserem rastlosen Pionier dieser jungen Wissenschaft kaum anders zu erwarten war, mit dem Mahnrufe, dass es hohe Zeit sei, das Studium der Naturvölker zu betreiben, denn sonst naht die Feuersbrunst, welche dieselben unweigerlich verzehrt; man müsse bedenken, dass diese Völker Eintagsfliegen sind, die wir eilig fangen müssen, ehe ihre psychische Originalität und damit ihr Wert für die Ethnologie verschwindet. — Den Schluss der Vormittagssitzung bildete eine Rede des Geh.-Rat Meitzen über die volkstümlichen Formen des deutschen Hauses in ihrem geographischen und geschichtlichen Auftreten. — Nach Schluss der Sitzung wurden im hydrographischen Amte durch Kapitän z. S. v. Schleinitz und Dr. v. Boguslawski Apparate für Tiefseeforschungen demonstriert. — In der Nachmittagssitzung legte Dr. Lehmann (Halle) Kartenzeichnungen von Schülern in Halle vor, zur Empfehlung einer bei Herstellung derselben angewandten Benutzungsmethode. An diese Demonstration schloss sich eine längere Debatte über das Kartenzeichnen der Schüler, die mit Annahme einiger darauf bezüglichen Thesen seitens der Versammlung endigte. Dr. Marthe (Berlin) sprach über Veranschaulichungsmittel im geographischen Unterrichte.

Die übrigen angemeldeten Vorträge konnten wegen Zeitmangels nicht mehr entgegengenommen werden.

Der Kongress endigte wie sein Frankfurter Vorgänger mit dem Beschlusse, alljährlich zusammenzutreten. Hoffen wir, dass das immerfort der Fall sein kann!

Als Ort des dritten Geographentages wurde Halle a. S. gewählt, als Zeitpunkt Ostern 1882. Die Dauer der Verhandlungen soll künftig eine dreitägige sein, da das Material in 2 Tagen nicht zu bewältigen war -- gewiss ein schlagender Beweis für die unrichtigen Anschauungen der vereinzelter Gegner des Geographentages, welche lieber die unserer Ansicht nach sehr wenig versprechenden geographischen Sektionen der Naturforschertage künstlich beleben wollten, als einem eigenen Geographentage zustimmen! Der Vorstand des erdkundlichen Vereins zu Halle wird für den nächsten Kongress das Programm feststellen und im Januar 1882 versenden.

Überblicken wir die Arbeit der beiden ersten deutschen Geographentage, des Frankfurter und des Berliner, so erkennen wir zwischen beiden einen charakteristischen und hochehrfurchlichen Unterschied.

Während in Frankfurt das Bestreben, eine praktisch-geographische Arbeit (die deutsche Nordfahrt) zu fördern, das Hauptinteresse in Anspruch nahm, wenden die Berliner Sitzungen sich desto strenger theoretischen Fragen zu, tragen sie den Typus von rein fachmännischen Versammlungen. Und darin liegt ein ganz ausserordentlich grosser Fortschritt! Ohne den Wert der Agitation für Entdeckungsfahrten nur im leinsten verringern zu wollen, muss man doch mit Freude anerkennen, welche eine bedeutende Steigerung der allgemeinen Anerkennung der Geographie darin ausgesprochen liegt, dass heute die eigentlichen Fachleute, die akademischen Lehrer der Erdkunde, dem Kongress seinen Typus aufdrücken; wer hätte im Jahre 1865 geglaubt, dass das verhältnismässig bald möglich sein würde? Es erscheint hierdurch der zweite deutsche Geographentag gewissermassen als eine öffentliche Manifestation

der inzwischen erfolgten Einsetzung der geographischen Wissenschaft in ihre Rechte; und als ein Mahnruf zugleich an jene deutschen Hochschulen, die noch immer mit der Kreirung erdkundlicher Lehrstühle zaudern!! Sollte man es angesichts der Abhaltung eines so arbeitsreichen Kongresses der Freunde wissenschaftlicher Erdkunde für möglich halten, dass in ganz Bayern keine einzige geographische Universitätsprofessur besteht, in Württemberg und Baden weder eine Universität noch eine technische Hochschule die Geographie als Wissenschaft anerkennt? Fast möchte man wünschen, der zweite Geographentag wäre in Süddeutschland abgehalten worden, um den Rückstand des Südens gegenüber dem deutschen Norden schlagender noch ad oculos zu demonstrieren; es ist eben nirgends schwerer, die Notwendigkeit einer Neuierung zur allgemeinen Erkenntnis zu bringen, als an den deutschen Hochschulen!

Wenn wir auf dem Berliner Kongresse etwas beklagen, so ist das nur der Mangel einer geographischen Ausstellung. Die Veranstaltung periodisch wiederkehrender deutscher geogr. Ausstellungen ist uns stets als einer der Hauptgründe erschienen, die das Einberufen von Kongressen wünschenswert machen. Eine solche Ausstellung müsste, schrieben wir in dem erwähnten Aufsatz, zunächst die Leistungen deutscher Länder in der Herstellung geographischer Lehr- und Unterrichtsmittel (Wandkarten, Atlanten, Reliefs, Globen und Instrumente zur Erläuterung des Planetensystems u. s. w., Abbildungen und Lehrbücher) veranschaulichen, sodann könnte der Standpunkt der heutigen offiziellen Kartographie Deutschlands durch eine möglichst vollständige Sammlung der verschiedenen Landesaufnahmen, wie sie von Generalstäben, Admiralitäts-, Kataster- und Forstbehörden angestellt wurden, in interessanter Weise dargestellt werden; in Verbindung mit letztgenannter Sammlung würde unschwer eine Zusammenstellung der verschiedenen bei Zeichnung dieser Karten gebrauchten antlichen Zeichen-Vorschriften und Musterblätter zu ermöglichen sein, welche besonders über die verschiedenen Nuancen der modernen Terrain-Darstellung ein anregendes Bild geben würde; auch könnten dabei die mannigfachen Arten der Vervielfältigung (Lithographie, Zinkographie, Stahlstich, Kupferstich und namentlich die verschiedenen Weisen photographischen Drucks!) durch Probeabdrücke verschiedener Vollendungsstadien ein und desselben Blattes veranschaulicht werden, was sicherlich viele Besucher einer solchen Ausstellung mit um so grösserer Dankbarkeit entgegennehmen würden, je unbekannter im allgemeinen die Details dieser Techniken den meisten Geographen zu sein pflegen. Grössere Schwierigkeiten wird es machen, eine einigermaßen vollständige Zusammenstellung älterer und ältester derartigen Arbeiten zu veranstalten; eine solche böte freilich auch ein Bild der ganzen Entwicklung unserer Landesaufnahmen und ihrer Darstellungsweise, das durch Hinzuziehung alter, wohl meist in Museen und Bibliotheken aufbewahrter nicht-antlicher Karten (auch Manuskriptzeichnungen) die Entwicklung der gesamten deutschen Kartographie abspiegeln würde. — Bei dem mit Recht heute so sehr gesteigerten Interesse, dessen die Handelsgeographie sich allgemein erfreut, wäre ferner eine Produktsammlung aus ihrem Gebiete, gesammelt und geordnet nach geographischen Prinzipien, eine wertvolle Vervollständigung einer solchen Ausstellung. Die „ostschweizerische geographisch-commercielle Gesellschaft zu St. Gallen“ kann uns in dieser Hinsicht als Muster dienen. Sie veranstaltete i. J. 1878 eine geographische Ausstellung, welche nach dem dafür ausgegebenen Katalog eine ausserordentlich interessante gewesen zu sein scheint. Die Ausstellung umfasste zwei Abteilungen, eine kartographische und eine ethnographische. Erstere sollte insbesondere die 300jährige Entwicklung der schweizerischen Kartographie, nach historischen und technischen Gesichtspunkten geordnet, darstellen und gliederte sich wie folgt: 1) von den ältesten schweizerischen Kartenwerken bis zu den eidgenössischen Vermessungen; 2) Kartenwerke auf Grundlage triangulärer Aufnahmen; 3) Ausstellungen verschiedener Kartographen, Gesellschaften und der schweizerischen permanenten Schulausstellung; 4) neueste schweizerische Publikationen aus dem Gebiete der geographischen Wissenschaft. Die ethnographische Abteilung umfasste Kultur-Objekte, Photographien, Ansichten, Typen etc. aus überseeischen Ländern (auch Handzeichnungen und Urkunden der Reisenden Munzinger und Heuglin); die dritte endlich eine Produktsammlung aus dem Gebiete der Handelsgeographie.

Dass auf dem zweiten deutschen Geographentage ein Versuch einer solchen allgemeinen Ausstellung nicht gemacht wurde, erklärt sich wohl dadurch, dass die bevorstehende internationale Exposition in Venedig die Aussteller bereits ausschliesslich in Anspruch nahm. Hoffen wir, dass der dritte Kongress deutscher Freunde der Erdkunde uns die Erfüllung auch dieses Wunsches vieler Geographen gewähren möge!

Laub i. B.

J. I. Kettler.

Zur Geschichte der Terrairndarstellung.

Von J. Fröh.

(Schluss.)

Die an den Kanal stossenden Gebiete enthalten noch keine Horizontallinien, sondern nur Flussgebiete, welche durch raupenartige Gebirgszüge, in der Richtung der Wasserscheiden dargestellt (vergl. den Titel), in Bassins verwandelt sind; nebst einigen Orten an der Küste ist nur Paris eingezeichnet.

Erst nach einem halben Jahrhundert finden wir die Horizontallinien zur Darstellung des Terrainreliefs angewendet. Nach französischen Angaben¹⁾ scheint der Ingenieur Millet de Mureau der erste zu sein, welcher seit dem Jahre 1748 auf Festungsplänen zu jedem nivellierten Punkte die entsprechende Höhenzahl beisetzte. Derselbe veröffentlichte am 13. Dezember 1749 eine denkwürdige Abhandlung, in der er vorschlägt, die Terrainformen durch parallele Profilinien mit Höhenzahlen auszudrücken. (Il entendant un plan sur lequel seraient marqués les traces parallèles de profils du terrain, accompagnées des cotes de nivellement des points qui en indiquent les inégalités.²⁾)

Diese Darstellungsweise ist offenbar schon ganz genial und wird bekanntlich von Xylographen angewendet, um mit einfachen parallelen Querschraffen die Körperformen auszudrücken. Statt Höhenzahlen anzuwenden, verstärken oder verdünnen sie die Schraffen.

Aber erst den 4. Mai 1771 legte der Genfer Ducarla der französischen Akademie eine Abhandlung vor (in der er zugiebt, die von Buache angewandte Methode gekannt zu haben), welcher der Plan einer Insel mit Horizontalinien beigegeben ist, von denen jede 10te stärker ausgezogen ist. Diese Arbeit ist allerdings erst 1782, in 2. Aufl. 1804, von Dupain-Triel veröffentlicht worden,³⁾ ist aber für die Isohypsenkarten grundlegend. Eine solche erschien nun 1791 über Frankreich von dem Ingenieur-Geographen Dupain-Triel im Selbstverlage des Verfassers und als Planché I der „Recherches géographiques.“ Sie stellt fast genau ein Quadrat von 48—49 cm Seitenlänge dar, ist ohne Gradeinteilung oder irgend welche Orientierung; der beigelegte Massstab repräsentiert 100000 Toisen, die 92 mm messen, was einer Verjüngung von ca. 1:2000000 entspricht. Der Titel lautet: La France considérée dans ses différentes hauteurs de ses plaines. Ouvrage spécialement destiné à l'instruction de la Jeunesse (!) par I. L. Dupain-Triel, géographe, homme de lettres. Gleich darunter ist ein N. B., lautend: Nous prévenons que ce n'est ici qu'un simple aperçu des graduations des plaines qui ne peut rien offrir de rigoureusement exact: mais il suffit d'abord pour étendre les idées sur la géographie de la république. Des matériaux plus sûrs et plus nombreux nous mettront, dans peu, à portée d'augmenter et de perfectionner ces premières recherches, pour en faire, nous l'espérons, un travail important. Lisez pour l'intelligence entière de cette carte le mémoire qui l'accompagne.

Die ganze Karte erscheint flüchtig und vielfach nicht konsequent. Die Horizontalen sind von 10 zu 10 Einheiten eingetragen, deren Natur aus der Karte nicht bestimmt zu erkennen ist. Die Koten zweier Punkte der Pyrenäen, dann die des Mont Dore, des Mont Blanc und Grossen St. Bernhards sind in Toisen angegeben; an 2 Orten findet man aber „pieds“ beigelegt („Verdon“ — am Oberlauf des Cher — „milieu du royaume 551 pieds au dessus du niveau de la mer“). Am prägnantesten sind die Wasserscheidenraupen und die scharf markierten Flusssysteme, zwischen denen zahlreiche Ortschaften verzeichnet sind. Erwähnt mag noch werden, dass das Meer längs der Küste durch feine parallele Strichlein ausgedrückt ist, die aber keine geraden, sondern Wellenlinien sind.

1804 lieferte der Kommandant Haxo einen hübschen Plan mittelst Horizontalinien in 1:300 von Rocca d'Anfo (am rechten Ufer des Lago d'Idrio westlich vom Gardasee). 1809—11 wurde unter Leitung des genialen Clerc der Golf von Specia in 1:1000 sorgfältig aufgenommen und im Jahre 1812 finden wir französische Offiziere unter Oberst Bauraud (späterem Divisionsgeneral) mit einer entsprechenden Aufnahme der Insel Corfu in 1:2000 beschäftigt behufs Anlage von Fortifikationen zur Verteidigung gegen die Engländer. Der Liebling des Obersten, Kapitain

¹⁾ Vorwort zu: Notices sur les objets exposés par le dépôt des fortifications dans les classes XV et XVI. Exposition universelle 1878.

²⁾ Nach Licka in Jordans Zeitschrift, welcher diesen Passus übersetzt durch: „er verstand einen Plan, auf dem coterierte Profile nach parallel geführten vertikalen Schnitten verzeichnet wären“ (pag. 48).

³⁾ „Méthodes nouvelles de Nivellement etc. Publiées par l'Ingénieur-Geographe Dupain-Triel.“

Dufour, der spätere Direktor der nach ihm benannten eidg. top. Karte (Eleve der Ecole polytechnique von Paris 1807—9 und der Genieschule von Metz seit 1809, wo seit 1802 die Theorie der Isohypsen gelehrt wurde) schreibt hierüber:¹⁾ „Der erste Plan, der mit horizontalen Kurven gemacht wurde, ist von Corfu ausgegangen; wir haben alle daran gearbeitet. Ich zeichnete in grossem Massstabe einen Plan der Festung mit allen ihren Batterien, wobei man die Gattung der Geschütze unterscheiden konnte. Der Kriegsminister hatte die Güte, mir eine Kopie von dieser grossen Arbeit zukommen zu lassen.“ Zugleich finden wir die Angabe, dass solche Pläne in Paris zur besten Darstellungsweise des Terrains, zum Modell, verwendet wurden, denn er meldet: „Man bediente sich desselben in Paris, um ein Relief von der Festung auszuführen.“²⁾

Im Jahre 1813 „le commandant Clerc organisa la brigade topographique du génie militaire“ und von 1818—66 wurde nun Frankreich (das erste Land) in 1:20000 aufgenommen, um die Grundlage für die eben vollendete französische Generalstabskarte zu bilden, ein herrliches Riesenwerk, ein Unikum von beiläufig ca. 100 qm Fläche.³⁾

Mit welchem Eifer und Erfolg nun seither diese topographische Methode in allen Ländern befolgt wurde, ist allgemein bekannt.⁴⁾ Die Horizontallinien dienen der Lehmann'schen Methode als „Gerüste“ und erlauben eine vielfache praktische Anwendung, namentlich auch für Friedenszwecke (Bau- und kulturtechnische Arbeiten, statistische und geologische Karten etc.) wie keine andere Darstellungsweise. Das Bestreben, diese Höhenlinien möglichst absolut und einheitlich auszudrücken, führte zu zahlreichen Verbesserungen im (trigonometrischen und geometrischen) Nivellement. Einige Staaten bringen hierin sehr grosse Opfer. Die französische Republik veranstaltet eine detaillierte hypsometrische Aufnahme ihres Landes, deren Netz 24000 km Linien erster Ordnung und 840000 km zweiter Ordnung umfasst, und deren Ausführung die kolossale Summe von 1500 Millionen Franken erfordern wird.

Wenn die Triangulationen durch die europäische Gradmessung einen einheitlichen Charakter angenommen haben, so ist durch den schweiz. Abgeordneten, Prof. Hirsch, (auftragsgemäss) ein Präcisions-Nivellement angestrebt worden, das sich über ganz Central-Europa erstrecken und die verschiedenen Meere verbinden soll. Zahlreiche Pegelstationen, Mareographen und hydrographische Bureaux sind an den Küsten erstellt worden, um einen gemeinsamen Nullpunkt aller europäischen Präcisionsnivelements zu ermitteln. Verschiedene Gründe sprechen dafür, ihn nicht an der Küste zu wählen; in der 6. Generalversammlung der Bevollmächtigten für die europäische Gradmessung — in München den 12.—17. Sept. 1880 — hat Prof. Hirsch den Vorschlag gemacht, „denselben in der von keinem Meere bespülten Schweiz zu errichten.“⁵⁾ Preussen hat 1879 den Normal-Nullpunkt (nach dem Amsterdamer Pegel) an die Nordseite der k. Sternwarte in Berlin versetzt, wo eine Skala den Normalhöhepunkt („37 m über Normal-Null“) anzeigt und man hofft durch Übereinkunft der einzelnen deutschen Staaten, in nicht zu ferner Zeit einen „Reichshorizont“ feststellen zu können.⁶⁾

Mit dem Fortschritt der hypsometrischen Arbeiten auf dem Festlande sind nun auch die energischen Tiefenmessungen zu verzeichnen, die ein marines Nivellement anstreben. Ohne auf die zahlreichen verbesserten Methoden der Lothung einzugehen, möge einiger der bedeutendsten Forschungen gedacht werden, die nach dem dazu verwendeten Schiffe benannt worden sind, als: Für den atlantischen Ocean: 1868 Lightning, 1869/70 Porcupine, 1871 Pomerania, 1871/72 Hassler, dann die Gazelle; für den Grossen Ocean: 1875/76 Tuscarora und 1873/76 Challenger.

Die Vereinigung der bathometrischen und hypsometrischen Arbeiten ermöglicht allmählich ein richtiges Bild der Reliefformen der ganzen Erdoberfläche. Die Seekarten mit Linien gleicher Sonden und die Karten von Depressionen (Holland) erscheinen als die negativen Glieder, die eigentlichen Landkarten als positive Glieder

¹⁾ G. H. Dufours nachgelassene Schriften von E. Sayons. Basel 1876.

²⁾ Die Idee, nach Isohypsenkarten Schichtenreliefs herzustellen, rührt her von Bardin, ehem. Professor an d. Polytechn. Schule zu Paris.

³⁾ Die Auslagen für Zeichnung und Stich belaufen sich auf mehr als 4 Millionen Francs. Die Schraffenskala ist nach der Formel Schwarz : Weiss = $\frac{1}{10}$ tg. a bearbeitet, wobei a den Böschungswinkel bezeichnet.

⁴⁾ Die seit 1845 publizierte Karte von Dänemark in 1:80000 war die erste Generalstabskarte, auf der das Terrain nur durch Niveaukurven dargestellt ist; 1852 erschienen die ersten Blätter der topogr. Karte des Kantons Zürich in 1:25000 mit Isosonden für den Züricher See.

⁵⁾ Allgemeine Zeitung 1880, pag. 4643.

⁶⁾ Jordan's Zeitschrift Bd. IX. pag. 1.

einer algebraischen Reihe, deren Endglieder die grössten Tiefen und Höhen umfassen und deren konventioneller Nullpunkt eine Meeresfläche wäre, die in ihren Niveauschwankungen sehr gut gekannt sein müsste und dadurch normiert werden könnte.

Schon im zweiten Dezzennium unseres Jahrhunderts wurde fühlbar, dass die Isohypsenkarten zu wenig plastischen Ausdruck haben und daher wurden Schraffenkarten mit Niveaulinien angefertigt.¹⁾ Das grösste Kartenwerk in dieser Art ist wohl die österreichische Generalstabskarte in 1:75000 und das beste die Ziegler'schen Karten vom Kanton Glarus und dem Engadin in 1:50000. Oder man bediente sich in neuerer Zeit der Schummerung und namentlich der Polychromie.²⁾

Eine Varietät der Isohypsenkarten sind die Höhenschichtenkarten, auf denen Flächen von gleicher absoluter Höhe durch verschiedene Farben oder Farbtöne ausgedrückt sind. Diese Idee soll schon August Zeune 1804 verwirklicht haben. 1820 entwarf Stieler die von H. Berghaus verbesserte Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland (Nro. 18 im Handatlas), im allgemeinen nach dem Hauslab'schen Grundsatz: „Je höher, desto dunkler“, wobei jedoch für das Tiefland grün und für die Schneeregion weiss gewählt wurde. Konsequenter und unstrittig (optisch) der Wirklichkeit am besten entsprechend ist das Sonklar'sche Prinzip: „Je tiefer, desto dunkler“. Soll also nur dieses in Anwendung kommen? Für marine Karten ist diese Frage jedenfalls zu bejahen³⁾; mit Bezug auf Terrainkarten ist sie verwandt mit der Frage über senkrechte oder schiefe Beleuchtung und kann nach unserer Meinung ebenfalls nicht ein für alle mal absolut entschieden werden, sondern muss namentlich mit Bezug auf Objekt und Zweck der Darstellung, mit Bezug auf die Wahl von einer oder mehreren Farben etc. beantwortet werden.⁴⁾ Am besten wird es sein, wenn man auch auf kartographischem Gebiet nie ausser Auge lässt, jede besondere Aufgabe nach ihrer Natur richtig zu lösen. Vergleicht man aber die Schlüssel verschiedener europäischer topographischer Karten oder die Blätter selbst, so begegnet man noch manchem Schematismus. Dieser wird erst weichen, wenn der Zeichner selbst „weiss, was er zeichnet.“ Dies erfordert aber nicht bloss eine Vorbildung für das Graphische, sondern namentlich in der Terrinauffassung. Wer selbst im Stande ist, eine Gegend aufzunehmen, wird ceteris paribus ein viel besserer Zeichner sein, als ein gewöhnlicher Kopist. Der Topograph leistet aber erst dann Gutes, wenn er das Terrain nicht bloss nach seinem Gesamteindruck, d. h. in künstlerischer Beziehung kennt, sondern auch in Bezug auf dessen Genesis. Das Verständnis der durch Erosion hervorgerufenen Modellierung und der durch die geognostischen Verhältnisse bedingten verschiedenen Reliefformen muss entschieden von fruchtbarem Einfluss auf das Kartenbild sein, „was von dem Verfasser der „Theorie der Gebirgszeichnung in Verbindung mit Geognosie“ deutlich gezeigt worden ist.“⁵⁾

Trogen (Appenzell), im Dezember 1880.

Geographische und verwandte Programme etc.

Doberentz, O.: Die Länder- und Völkerkunde in der Weltchronik des R. von Hohen-Ems. (Halle a. S., I.-D., 1880).

Hofmann: Vorübergang der Venus vor der Sonnenscheibe am 6. Dezember 1882. (Bayreuth, Studienanst., 1881.)

Lohardt: Quae de Judaeorum origine judicaverunt veteres. (Augsburg, G., 1881.)

Rittau, J.: J. R. Forsters Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt. (Hanau, G., 1881.)

Trommer, E.: Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der Freiburger Mulde. (Freiburg, R. I. O., 1881.)

Vermehren, A.: Über die Benutzung der künstlichen Himmelskugel beim Unterricht in der mathemat.-Geographie. (Güstrow, Domsch., 1881.)

¹⁾ Die norwegischen Amterkarten in 1:200000 und senkrechter Beleuchtung geben die Reliefformen durch schattierte, nicht cotierte, Horizontalschraffen an.

²⁾ Eine beachtenswerte Darstellungsweise zeigt Hauptmann Albach in seiner Karte der „Umgebung von Wien in 1:200000“, im Selbstverlag.

³⁾ Vergleiche Petermanns Grossbritannien, Nr. 15 a in Stielers Handatlas.

⁴⁾ Siehe Leuzinger, Carte physique et géographique de la France in 1:200 000. Bern 1880.

⁵⁾ Von Ing.-Topograph Bach. Stuttgart 1853.

Die Produktivität Afrika's.

Von Prof. H. Fritz in Zürich.

In Afrika wohnen auf nahe 540 000 geogr. Quadratmeilen etwa 200 Millionen Menschen, oder, wenn der ganze Weltteil gleich dicht bevölkert wäre, fast 380 auf der Quadratmeile. Der Wüsten und Gebirge halber drängen sich die Völker indessen stellenweise dichter zusammen, wodurch in einzelnen Gegenden, wie im mittleren Sudan, in Senegambien, bis zu 1000 und selbst 1300 Einwohner auf einer Quadratmeile zusammengedrängt werden, während in Marroko, in Algier und Tunis nicht 300, in Ägypten durchschnittlich nur 400 Menschen eine Quadratmeile bewohnen. Die Dichtigkeit der afrikanischen Bevölkerung entspricht somit am nächsten derjenigen der skandinavischen Reiche, des europäischen Russlands, eines Teiles der Sunda-Inseln; überragt aber sehr bedeutend diejenige von Gesamt-Amerika, mit Ausnahme von Westindien, welches so dicht bevölkert ist, als der dichter bewohnte Teil Afrika's.

Der Vergleich dieser Summen und die Betrachtung der den afrikanischen Völkerschaften zur Verfügung stehenden mechanischen Hilfsmittel, wobei wir absehen von den von aussen in den Küstengebieten eingeführten, muss sofort auf eine natürliche Produktionskraft dieses Erdteiles hinweisen, die weit bedeutender ist, als sie nach ungefährrer Schätzung erscheint und die für die Zukunft ein Handelsgebiet in Aussicht stellt und ermöglicht, das sich jetzt noch kaum annähernd voraus bestimmen lässt. Wenn mit den einfachen Mitteln, welche der afrikanischen Bevölkerung zu Gebote stehen, bei ihrem grossen Bestande die Mittel zum Unterhalte geliefert werden können, einer Bevölkerung, welche von jeher durch beständige Kriege und durch die Sklaverei verdünnt werden konnte, ohne auf den Aussterbetat zu geraten; wenn heute der Boden noch gleich ergiebig ist, wie vor Tausenden vor Jahren, trotzdem gewaltige Volksmassen ihre Nahrung und meistens noch Überfluss an derselben daraus zogen, dann müsste man entweder auf den Glauben an eine Erschöpfung des Bodens verzichten, oder es muss der Boden eine ganz gewaltige Produktionskraft besitzen. Es erhellt aber auch sofort, was mit besseren Hilfsmitteln durch rationellere Bearbeitung des Bodens und durch passende Kulturen erzielt werden könnte.

Wenn wir von den mechanischen Hilfsmitteln Afrika's sprechen, dann dürfen wir uns nur die allerprimitivsten Werkzeuge vorstellen und ja nicht etwaige komplizierte Vorrichtungen, welche sich schon den maschinenartigen Hilfsmitteln nähern. Solche kommen, wenn wir von den primitiven durch Tiere getriebenen Mühlen an der Ostküste absehen, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Asien stammen, nur in den Küstengebieten vor, wohin sie durch Europäer oder Asiaten eingeführt wurden. Da die Afrikaner wesentlich von Pflanzenkost leben und in manchen sehr ausgedehnten Gebieten die Viehzucht nicht einmal kennen, somit hinsichtlich der animalischen Lebensmittel auf den Wald, den Fluss oder bei den anthropophagen Völkerstämmen auf den ihnen Menschenfleisch liefernden Krieg angewiesen sind, so müssen wir die künstlichen Hilfsmittel wesentlich auf die Geräte zum Ackerbau, zur Jagd und zum Kriege beschränken. Die Geräte zum Feldbau, zur Jagd und zum Kriege bestehen soweit als möglich aus Eisen, seltener aus Kupfer. Rechnet man nun noch die zum Hausgebrauch, für Hilfswerkzeuge zu anderweitiger Verwendung im Haushalte oder zur Anfertigung verschiedener Hilfsmittel und Schmuckgegenstände notwendigen eisernen Geräte und Gegenstände zu den obigen, dann ersieht man sofort, dass neben den Ackerbau und die übrigen Gewerbe betreibenden Bewohnern eine zahlreiche Klasse, die der Schmiede, bestehen muss. In dieser zahlreichen Gruppe befinden sich häufig sehr geschickte Arbeiter; sie stehen hinsichtlich ihrer Leistungen und Hilfsmittel in dem ungeheuren Gebiete zwischen Sahara und Kalahari, wie zwischen den Küsten des atlantischen und des indischen Oceans beinahe überall auf der gleichen Stufe. Weit weniger als die Eisenschmiede ragen die Kupferarbeiter aus der grossen Masse hervor.

Da der Feldbau überall das zuerst sich ansbildende Gewerbe ansässiger Völkerschaften bildet, so müssen sich die Hilfsmittel dazu vor allen andern, wenn wir von den Waffen absehen, ausbilden. Je nach den Bedürfnissen vervollkommenen sich dieselben in den einzelnen Erdgebieten mehr oder weniger rasch, sodass wir heute in den verschiedenen Weltteilen nebeneinander, in oft nahe beieinanderliegenden Gebieten, die vollkommensten Hilfsmittel neben den primitivsten vertreten finden. Hierdurch vermögen wir noch ein vollkommenes Bild der allmählichen Entwicklungs-

weise herzustellen und es lässt sich die ursprüngliche Einfachheit der Feldgeräte zeigen. Da in keinem Erdteile die ursprünglichen Verhältnisse sich so lange erhielten, als in Afrika, wo sich nur in den Küstengebietten eine höhere Kultur festzusetzen vermochte, so bietet dieser Weltteil auch in dieser Richtung sehr viel Interessantes.

Primitiver ist der Feldbau wohl nicht zu beginnen, als mit dem Graben kleiner Löcher zum Einlegen der Samen. Obwohl die alten Ägypter ihre Felder schon mit Pflügen, wenn auch mit sehr einfachen, bebauten, und Nubien nicht unbefruchtet von der Kultur des alten Pharaonenreiches geblieben war, werden in dem heutigen Kordofan noch jetzt, nachdem der Boden von Gestrüchern und Unkraut gereinigt ist, mittelst eines vorn zugespitzten Stockes aus Akazienholz Löcher zur Aufnahme des Samens gebohrt (v. Heuglin).¹⁾ Das Jäten geschieht mittelst des Haschasch, eines unten mit 8–10 cm langer, aus Eisen bestehender Krücke versehenen langen Stabes. Diese im Lande selbst geschmiedeten Beschläge gingen bis etwa zum Jahre 1850 in jenen Nilgebieten als Scheidemünze. Als Russegger²⁾ Ende der dreissiger und Brehm³⁾ in den fünfziger Jahren den Nil bereisten, war selbst in der Gegend von Chartum diese Ackerbaumethode noch die einzige, wobei der Haschasch höchstens noch zum Ziehen von Furchen gebraucht wurde. Zum Säen diente ein hölzerner Säestock. Zwischen El Mecherif (Berber) am Nil und Sauakin am Roten Meere, im Gebirge Kogreb fand Heuglin⁴⁾ als Ackerbauwerkzeug einzig den 60–75 cm langen, sehr massiven, unten mit einem breiten, meiselartigen Stück Eisen beschlagenen Stock, der zugleich neben einer kleinen Axt zum Ausroden der Gebüsche u. s. w. dient. Der Meisel ist nördlich bis zu den Bedjah, bis zum 24. Breitengrade, gebräuchlich. Ein spitziger Pfahl dient zum Setzen des Buschelmaises. Die Dinka, weiter südwestlich, zwischen dem 6. und 10. Grade nördlicher Breite, benutzen, nach v. Heuglin⁵⁾, zur Bodenbearbeitung 8–13 cm breite, etwas zugeschärfte eiserne Scheiben, welche mittelst einer Hülse an einem Stocke befestigt werden. Dieser Spaten heisst Melot oder Melote und ist ein gesuchter Tauschartikel in Gegenden ohne Eisenproduktion. Die Arbeit mit der Melote wird in knieender Stellung vollzogen. Die Samen werden von den Dinka gleichfalls in mit einem spitzen Holze hergestellten Gruben gelegt. Djur und Bongo benutzen (nach Schweinfurth)⁶⁾ 25–30 cm breite runde Meloten zum Graben und Jäten. Der Stiel dieser Meloten ist mit einem breiten mit Haken versehenen Griffe versehen. Die Monbuttu, etwas nördlich vom Äquator, im südlichsten Gebiete des Weissen Nil wohnend, haben breite meiselartige, mit einer hohlen Zwinge, zum Einstecken des Stieles, versehene Spaten. Zum Baumfällen besitzen sie eine Art Beil, dessen meiselartige Klinge oben zugespitzt ist, um in den Schaft in ähnlicher Weise eingeschlagen zu werden, wie in der Steinzeit die Schneide- und Hauerwerkzeuge befestigt waren. Die Denga am Weissen Nile bedienen sich ähnlicher 4 cm breiten, 6 mm dicken und 22 cm langen in Holzstiele eingeschlagener Eisen als Hacken. Das Unkraut wird jedoch mit den Händen ausgezogen. Am Blauen Nil nehmen die noch höher geschätzten Meloten eine spitzere, dem Pique-Ass ähnliche Form an und werden häufig als Tauschware den Perlen vorgezogen. Besonders gesucht sind die in Ellyria angefertigten, deren Güte die Neger dadurch prüfen, dass sie dieselben auf dem Kopfe balancieren und mit dem Finger klingen lassen. Das mit einem 2–3 m langen Stiele versehene Gerät wird ähnlich dem Spaten oder auch als Hacke benützt; es wirkt in urbarem Boden gut, in neuem ist es unzulänglich (Baker).⁷⁾

Die Somali südlich vom Golf von Aden verwenden allgemein wenig auf Ackerbau. Als Hacke dient bei den Somali die Jamba mit krummem Stiele, zum Samensetzen hölzerne Stücke (Myga). Am Wobi wird mehr Fleiss auf den Ackerbau verwendet. Das Land am Wobi, das ähnlich von diesem Flusse, wie Ägypten vom Nile überschwemmt wird, bebauen die Bewohner mit Hacken. Sie bohren zum Samenlegen Löcher mittelst eiserner Stangen und halten es durch Jäten von Unkraut rein, was sonst bei den Somali nicht der Fall ist (Haggenmacher).⁸⁾ Bei den Kaffa, unter dem 6. Grade nördlicher Breite, wird mit Stäben umgebrochen, wie bei den Völkern in Inner-Afrika südlich des Äquators, welche sich dazu spitziger Stäbe bedienen. Die Washinsi, der Insel Jamba gegenüber, bedienen sich

¹⁾ M. Th. v. Heuglin, Reise durch die Wüste, 1864.

²⁾ Russegger, Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1835–41.

³⁾ Brehm, Reiseskizzen in Ost-Afrika, 1855.

⁴⁾ Heuglin, Reise durch die Wüste von Berber, 1864.

⁵⁾ Th. v. Heuglin, a. a. O.

⁶⁾ Schweinfurth, Im Herzen von Afrika, B. I.

⁷⁾ S. W. Baker, Albert Nyanza.

⁸⁾ Haggenmacher, Reise in Somali-Land, 1874 (in Petermanns geogr. Mitt. 1876).

kleiner dreieckiger Hauen — Dschambe genannt — zum Ackerbau. Die Wakamba, etwas nördlicher (unter $2\frac{1}{2}^{\circ}$ südlicher Breite), gebrauchen keine Ackergeräte von Eisen (ebensowenig Siebe), da solche nach ihrer Ansicht den Regen verhüten könnten (Krapf).¹⁾

Bei den Wanjamuesi, südlich des Äquators, wie bei den Wagunda (-6°) werden schaufel- und schippenartige (dreieckige) Moleten neben spitzen, bickelförmigen und bunten Hacken benützt. In diesen Ländern sind sämtliche Geräte mit angeschweissten Spitzen versehen, um sie in den Stielen zu befestigen (Speke).²⁾ In Ukerewe werden gleichfalls Hacken beim Feldbaue benützt. Drei Hacken und 12 Ziegen sind zum Erkaufen einer Frau erforderlich (Stanley).³⁾ Nach Cameron⁴⁾ werden in Uguha ($5-6^{\circ}$ südl. des Äquators) grosse Hacken, aber kleine $3\frac{1}{2}$ cm breite, unpraktische Äxte benutzt, während in dem weiter südwestlich gelegenen Lovale Hacke und Axt sinnreich vereinigt sind, sodass das gut gearbeitete Instrument, je nachdem es nach der einen oder andern Seite in den Stiel eingesteckt wird, als das eine oder andere der Geräte benützt werden kann.

In Senegambien graben die Neger mittelst ruderartiger Schaufeln oder degenförmiger Stangen um (Hist. gen. d. voy. III. u. IV.). In Kalua (13° nördl. des Äquators) werden Hacken, in der Gegend von Wadai werden nur die rohesten Erzeugnisse in Eisen gefertigt, so namentlich Hacken und Waffen und stets aus einheimischem Eisen. Im ganzen Sudan ist die Hacke — fertana — das einzige Feldgeräte. Bei Taga nama bedient man sich breiter mit vier langen Zähnen besetzter Hacken (Kamba genannt). Viele Landleute behacken den Boden gar nicht; sie begnügen sich mit dem Verbrennen der Pflanzenreste und des Unkrautes. Manche Gegenden bedürfen indessen mehr Bodenarbeit (Barth).⁵⁾ Die Kamai am Tschadsee brennen in der trockenen Jahreszeit die Pflanzenreste und das Unkraut ab und hacken hierauf den Boden; in Löcher legen sie den Samen und düngen zuweilen den Boden. Die Haussa und die Pullo, südlich von Bornu, graben schon während der trockenen Jahreszeit mittelst eiserner Spaten, deren Spitze als Bohrer dient, um, und ziehen regelmässige Furchen in das Erdreich (Rohlf's).⁶⁾ Im Bezirke Umballe, in Bihe, 42° südlich vom Äquator in West-Afrika, dienen runde, flache, mit Spitzen in dem Stiel befestigte eiserne Schaufeln — Temo genannt — als Spaten oder Hacke, je nachdem sie im Stiele der Länge nach oder quer eingeschlagen sind. Ebenso primitiv sind die keilförmigen Beile, Diabete genannt. Wie in den Nilgegenden, so werden auch hier die Temos, welche zahlreich in Bihe fabriziert werden, als Tauschartikel benützt. Ein Stück hat 11–12 Pfennige Wert; ein Pack von 10 Stück gilt 36 Meter Zeug (Magyar).⁷⁾ In der noch südlicher gelegenen Gegend von Tette (-15°) sind die Hauen, wohl in Folge europäischen Einflusses, weit besser. Sie sind karstförmig, mit einer angeschmiedeten Öse versehen, haben 10 cm breite Schneiden bei 30 cm Länge. In Angola, an der Westküste, sind die Hacken doppelstielig, sodass jede Hand einen Stiel führt; in der Vereinigung der Stiele sind die Eisen mit ihren Spitzen eingeschlagen. In der Nähe und nördlich des Sambesi, bis zu den Batango, am unteren Teile des Flusses, kennt man überall nur die rohen Hauen als Ackerbauwerkzeug. Von Süden her rückt aus den Kapstaaten der Pflug vor, sodass die Hacken der Betschuanen, der Basuto's, der Sulu's u. s. w., welche alle gleich einfach und roh gearbeitet sind und mittelst spitzer Ansätze in den Stiel befestigt werden, der allmählichen Verdrängung entgegen sehen. (Aus jenen südlichen Gegenden besitzen wir Mitteilungen über die Ackerbaugeräte von Livingstone, Anderson, Weber, Mohr u. a.) Vortreffliches Eisen liefern im Süden die Makalakka (in -20°) bei allerdings roher Arbeit der Geräte. Die Stiele, welche durchweg die Eisenbestandteile umfassen, müssen an dem Befestigungsstiele kräftige Ansätze haben, wozu sich die Astansätze mancher Bäume eignen. Zum bequemeren Festhalten der Stiele sind häufig am hinteren Ende Knöpfe oder Anschwellungen angeschnitten. In Sudan benützt man das zu Stielen sehr geeignete Hedschlidisch-Holz (vom Seifenbaum, *Balanites aegyptiaca*) (Nachtigal).⁸⁾

¹⁾ J. L. Krapf, Reisen in Ost-Afrika, 1837–55.

²⁾ J. H. Speke, Journal of the Discovery of Source of Nile.

³⁾ Stanley, Durch den dunkeln Weltteil (1874–77).

⁴⁾ Cameron, Quer durch Afrika (1873–75).

⁵⁾ Barth, Reisen in Afrika (1849–55).

⁶⁾ Rohlf's, Quer durch Afrika (1865–1865).

⁷⁾ Lad. Magyar, Reisen in Süd-Afrika (1849–57).

⁸⁾ G. Nachtigal, Sahara und Sudan (1870–75).

Primitivere Ackerbau-Werkzeuge sind nicht denkbar. Wir sehen einen Teil der afrikanischen Bevölkerung den Boden mit Stöcken bearbeiten; bei einem andern Teile wird der mit Eisen beschlagene Stock meiselartig verbreitert und gestaltet sich nach und nach zu der spatenartigen Moleta, welche noch hie und da die Hacke ersetzen muss und durch senkrechte Stellung zum Stiele, wie in Bihe, zur Hacke hinleitete. Die Hacke ist in mehr oder minder geschickter Form und Arbeit sehr verbreitet und nimmt in Sudan, bei der Stadt Taga, die geringere Arbeitskraft erfordernde Gestalt des Karstes mit 4 langen Zähnen an. In dieser Form gipfelt die Erfindung der Afrikaner in dieser Richtung. Bebauet wird der Acker meistens von dem weiblichen Geschlechte oder von Sklaven, wobei sich bei den Negervölkern wiederholt, was wir seit dem Altertum in Europa und Asien verfolgen können, dass die Hilfsmittel zum Feldbau um so vollkommener werden, je mehr sich die männliche und namentlich die freie Bevölkerung an demselben beteiligt.

In Nubien hält man den Ackerbau ohne Sklaven für unmöglich; am oberen Nil, in Sennaar, woselbst der Ackerbau ganz im argen liegt, bei Chartum, bei den Niannian, woselbst kein Freier sich zum Landbau hergeben würde, wie in jenen Teilen Sudans, in welchen nur Sklaven den Boden bearbeiten, stehen Ackerbau und Geräte durchweg auf der tiefsten Stufe. Ähnlich ist es südlich des Äquators, z. B. bei Tette, woselbst nur weibliche Sklaven dazu benützt werden. Wenig besser steht es in den vielen und ausgedehnten Gebieten, in welchen den Frauen allein der Feldbau obliegt, wie bei den Denga, Kissandschi in Ungoro, bei den Dschagga, woselbst die gute Arbeit nur dem ungeheuren Fleisse zuzuschreiben ist, in Wakamba, wo nicht einmal eiserne Geräte geduldet werden, bei den Makalakka, die sich mit plumpen Hacken begnügen müssen, am Süden des Njassa, wo wieder nur der Fleiss den Mangel an Geräten ersetzt, da daselbst die Frau von früh bis um 11 Uhr und von 3 Uhr bis zur Nacht arbeitet; bei den Betschuanen, in Kalang-Wemba, woselbst jedoch schon doppelstielige Hauen vorkommen u. s. w. Die Geräte werden wesentlich besser, der Ackerbau nimmt eine höhere Stufe ein, wo Männer und Weiber gemeinschaftlich das Feld und namentlich ihr eigenes Feld bebauen, so bei den Dinka und Dor, woselbst die Moleten schon Ösen zum Einstecken der Stiele haben; in Angola, wo die zweistielige Hae zu Hause ist, bei den Kanuri, denjenigen Bornuern, welche zu den betriebsamsten und civilisirtesten Negervölkern zu rechnen sind und sich der mehrzinkigen Hauen bedienen, bei den Bakoni, welche schon seit Jahrzehnten von Missionären den Pflug übernehmen. Wo endlich der Mann allein eintritt, wie bei den Bratanga am Zambesi sind die Hilfsmittel besser, oder, wie bei den Berbern, in Abyssinien und von hier bei den Gallas, hat sich der Pflug, wenn auch oft in sehr primitiver Gestalt, geltend gemacht. So nahe es liegen musste, mit einer Hacke Furchen zu ziehen, anstatt zu hacken, wodurch der erste Schritt zu einem Pfluge gethan gewesen, kam doch kein Neger auf die Erfindung desselben. Barth traf im Thale Anderas (+17° 14') einen Pflug, der wahrscheinlich der südlichste war, welcher in Centralafrika und bis zu den Kapländern hin zu treffen war. Der Eigentümer hatte vor das pflugartige Geräte drei Sklaven gespannt, und trieb dieselben wie Ochsen zur Arbeit an (Barth).¹⁾ In Südafrika schritt in den letzten Jahrzehnten der Pflug rasch vor. Die Basuto hatten 1875 schon etwa 2000 Pflüge eingeführt. Abyssinier und Berber haben den Pflug entweder noch von den alten Ägyptern herübergebracht, oder, was der Pflugform nach wahrscheinlicher ist, durch den Einfluss der Araber bekommen. Sämtliche in Afrika seit längerer Zeit einheimische Pflüge sind nur einfache Hacken; erst die Europäer führten in der neuesten Zeit in Nord- und Süd-Afrika bessere Pflüge ein.

Wenn nun mit Hilfsmitteln, wie die geschilderten, eine Bevölkerung, wie diejenige Afrika's ist, erhalten werden kann, wobei man nicht ausser Betracht lassen darf, welche Massen des Gewachsenen durch Überschwemmung, Feuer, Krieg, Einbrechen wilder Tiere u. s. w. zerstört werden, wovon fast jeder Reisende Beispiele zu erzählen weiss, dann lässt sich auf die Produktionsfähigkeit des dunkeln Welttheiles schliessen; es lässt sich mutmassen, ja fast berechnen, wie gross die Erträge sein könnten, wenn der Boden rationeller bebaut würde. Allerdings darf man sich nicht der Vorstellung hingeben, als sei überall der Ertrag ein geringer; es ist vielmehr derselbe theils in Folge der glücklichen Boden- und klimatischen Verhältnisse, theils in Folge des Fleisses der Bewohner einiger Gegenden teilweise ein grosser. In West-Afrika und Bornu ernähren sich dichte Bevölkerungen, trotzdem die Transportmittel nur im Tragen durch Menschen bestehen, vom Import von weit her somit nicht die Rede sein kann; es sind die Küsten von Sansibar, wie die Insel trefflich angebaut und die Umwohner des Kilimandscharo, zum Dschaggastamme gehörig (— 3° 10'),

¹⁾ H. Barth, Reisen in Nord- und Central-Afrika (1849—55).

bauen zur Bewässerung grossartige Schanzgräben und Wasserleitungen. Diese ziehen kühn über Schluchten. An Bergwänden hingezogene Kanäle, welche oberhalb der Wohnungen beginnen, bringen jedem das notwendige Wasser bis vor die Thüre. Herrschten überall gleiche Verhältnisse, dann würde Afrika längst im Überflusse schweben.

Neben der meist geringen Ausnützung des Bodens macht sich noch Vergeudung des Gezogenen, schon beim Dreschen, das in einfachster Weise durch Aus schlagen mit Stöcken und Ruten geschieht, wie bei der Aufbewahrung und Zubereitung, neben Vergeudung von Menschen und Kräften breit. Sämtliche Neger völker zerkleinern die zu ihrer Nahrung dienenden Körnerfrüchte (Mohr- oder Negerhirse, Durrha, Kafferkorn, Sorghum vulgare, Mais u. s. w.) in Mörsern oder auf Reibsteinen. Mühlen sind beinahe unbekannt und nur in der primitivsten Form vorhanden. Eine um 1870 in Chartum, am Nile, angelegte, mit Ochsen betriebene Mühle wurde von der einheimischen Bevölkerung nicht benützt. An der Sansibar-küste finden sich Mühlen zum Mahlen von Sesam, welche wahrscheinlich aus Indien stammen. Diese primitiven Mühlen bestehen aus einem noch festwurzelnden aus gehöhlten Baumstumpfe, in welchem ein keulenartiger Reiber den Wänden entlang gedreht wird. Die Drehung wird durch ein an einem göpelartigen Zugbaume ange spanntes Kamel, der Druck durch den auf der Mühle sitzenden Fuhrmann bewerk stelligt. Die Abbildung solcher primitiver Mühlen giebt von der Decken.¹⁾ Innerhalb des ganzen Gebietes von den südlichen Grenzen der Mittelmeerstaaten bis zu den von Europäern bewohnten Gebieten des Kaplandes und der Küsten zerkleinert die afrikanische Bevölkerung die Körnerfrüchte in aus Holz, Stein oder gebranntem Thone bestehenden Mörsern, welche mitunter sehr roh, wie an der Kongomündung aus einem noch festgewurzelten, oder bei den Denka am Nile auf dem Hofe aufgestellten Baumstumpfe (hier Fuduk genannt) hergestellt, oder wie bei den Wanjamuesi, in Sudan, an der Küste von Sansibar, in hübscher, mitunter geschmackvoller Form ausgeführt werden, oder sie zerreibt dieselben auf flachen Steinen zu Mehl. In Manjema, westlich des Tanganika-Sees, fand Stanley²⁾ mehrere Mörser in einem Baumstamme vereinigt, welche von den Dorfschönen gruppenweise benutzt wurden. In den Mörsern haben wir die gleichen Einrichtungen, wie sie vor Jahrtausenden die alten Ägypter benutzten. Da die Indianer im östlichen Teile der heutigen Vereinigten Staaten (nach Kalm)³⁾ zum Zerkleinern des Maises sich ebenfalls der Mörser bedienten, so lässt sich annehmen, dass dieselben die ältesten Zerkleinerungsmittel repräsentieren. Die in den Pfahlbautenstätten gefundenen kurzen, runden Steine, welche die Archäologen für Kornquetscher ansehen, würden dann den Übergang von den Mörserkeulen zu den Reibsteinen bilden.

Die in den oberen Nilgegenden Murhaka genannten Reibeplatten bestehen aus harten Steinen, oder in Ermangelung derselben aus harten thonigen Massen; am Njassa-See fand Livingstone die 40—45 cm langen und 12—15 cm dicken Reibeplatten aus Granit, Syenit oder Glimmerschiefer hergestellt. Die Reibsteine in den Nilgegenden Ibn el murhaka, Sohn der Murhaka genannt, sind kleinere harte, mit beiden Händen anzufassende Steine. Nach Heuglin⁴⁾ reibt auf einer Murhaka eine Sklavin für 8—12 Mann das Mehl, wenn sie es noch verbacken muss, ohne letztere Arbeit genügt nach Marno⁵⁾ eine Sklavin auf 12—20 Mann. Schweinfurth⁶⁾ rechnet jedoch eine Sklavin auf 4—6 Mann.

Rechnet man auf je 12 Personen nur eine zum Mehlbereiten, so sind Tag um Tag in den eigentlichen Negerländern nicht weniger als 10 bis 12 Millionen Frauen notwendig, um das zur Nahrung nötige Mehl zu bereiten. Wenn nun auch in manchen Gebieten das Körnerreiben weniger oder nicht notwendig ist, da noch andere Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, so muss immerhin eine entsprechende Anzahl Frauen oder Sklavinnen für die Herstellung der Nahrung aus nur mit den primitivsten Hilfsmitteln zu zerkleinernden Gewächsen gerechnet werden.

Eine ähnliche Vergeudung an Kräften erfordert die Brotbereitung, welche in vielen Gegenden aus der Herstellung von Fladen besteht, die auf heissen Steinen gebacken oder nur getrocknet werden. Es liegen uns aus Afrika keine Angaben der Leistungen vor. Aus Mexiko ist indessen bekannt, dass bei besseren Hilfs mitteln eine Frau nur etwa 8 Personen mit den nötigen dünnen Kuchen, Tortillas

¹⁾ Von der Decken, Reise in Ost-Afrika, B. I.

²⁾ H. M. Stanley, Durch den dunkeln Weltteil, B. II.

³⁾ Kalm, Reisen nach dem nördlichen Amerika (1747—48).

⁴⁾ Heuglin, a. a. O.

⁵⁾ Marno, Reisen im Gebiete des Niles (1869—73).

⁶⁾ Schweinfurth a. a. O.

genannt, zu versehen vermag, wenn sie reiben und backen muss; somit lässt sich die Anzahl der Millionen Menschen leicht berechnen, welche nur die Bäckerei besorgen. Vergegenwärtigt man sich nun noch, dass die vom Schweisse triefenden Frauen oder Sklavinnen der Neger während der Arbeit häufig noch mit Kindern auf dem Rücken oder auf den Hüften belastet sind, und dass der Arbeitsprozess nicht ohne grosse Einbusse an Körnern und Mehl vollzogen werden kann, dass, da keinerlei Reinigung des Mehles statt hat, schliesslich Reibstein und Reibplatte mit in den Magen wandern, dann haben wir bei unappetitlicher und vergeudender Arbeit eine ungeheure Verschwendung an Arbeitskraft und, in Folge der ungesunden Arbeit, noch an Menschen. Für wie viele Rationen genügt eine Mühle und wie viele Kunden vermag ein Bäcker zu bedienen?

Weiterer Vergewand beggenn wir auf dem Gebiete der auf niedriger Stufe stehenden afrikanischen Milchwirtschaft. In den Gegenden, in welchen nicht durch äussere Verhältnisse, wie namentlich im Süden durch die Tsetsefliege die Viehzucht sehr erschwert oder gar unmöglich ist, wird Rindvieh vielfach gehalten, wobei die Verbreitung der aus Milch bereiteten Butter eine auffallende ist. Nicht nur am ganzen Nordrande, sondern auch tief im Innern Afrika's wird Butter bereitet. Man sieht solche in den Somali-Ländern, am Blauen Nil, namentlich südlich davon in Baggara (nach Schweinfurth)¹⁾ von sehr guter Qualität, bis zu den Pullo, südlich von Bornu (nach Rohlf's)²⁾, von guter Qualität. In Afrika dient die Butter teils als Nahrungsmittel, teils zum Ein fetten des Haares und des Körpers. Die Herstellung derselben geschieht in der primitivsten Weise. Selbst in Marroko wird dieselbe, wie in Arabien, durch Schütteln der Milch in Ziegenfellschläuchen erhalten. In den Somali- und Niländern schüttelt man die Milch in wasserdichten, aus den Blättern der Dompalme (*Hyphaena crucifera*, Pers) geflochtenen Gefässen. Die (nach Schweinfurth)³⁾ vortreffliche Baggarabutter wird in umspannten Korbgefässen, die mit Fruchtbrei von *Balanites* ausgeschmiert sind, aufbewahrt. Die Nuehr, im Nilgebiet, bewahren die Butter in Gefässen aus Thon oder in Kürbisschalen. Da (nach E. Marno)⁴⁾ alle Gefässe mit Kuhurin ausgewaschen werden, so hat die dortige Butter einen unangenehmen Geschmack. Auch Nachtigal⁵⁾ berichtet, dass in Bornu die dorten flüssige, in Lederbüchsen aufbewahrte Butter, um sie haltbarer zu machen, mit Kuhurin versetzt und dadurch für den Fremden widerwärtig werde. Derartige Herstellungs- und Aufbewahrungsmethoden in einem heissen Klima sprechen gewiss nicht zu Gunsten der Produktion. Trotzdem oder vielleicht deshalb erhält man in Bornu für einen Maria-Theresia-Thaler (4,2 Mark) nur etwa 5—6 Kilogramm Butter, während eine Milchkuh nur 3—5 M.-Th.-Thaler kostet.

Ohne weitere Beispiele der primitiven und ungünstigsten Kultur- und Produktionsmethoden anzuführen, sei wiederholt erwähnt, dass von dem Geernteten und dem Produzierten noch eine bedeutende Menge durch schlechte Aufbewahrung, Nachlässigkeit, Krieg und Bosheit zu Grunde geht. Früchte und Getreide werden teils im Freien an Gestellen oder in einer Art Feimen bewahrt, wobei trotz aller Sorgfalt und bei selbst nicht ohne Geschick gewählten Einrichtungen und Methoden der Befestigung, durch Witterung und Tiere beträchtliche Mengen verloren gehen; oder sie werden wie in dem Nilseegebiete in Gruben aufbewahrt, in welchen nicht allzeit Schutz gegen Feuchtigkeit oder Tierfrass geboten wird, oder sie werden in allerdings teilweise vortrefflich gebauten Behältern aufbewahrt. Diesen droht dann namentlich die Gefahr der nicht gar seltenen Brände, wodurch jährlich nicht unbedeutende Vorräte durch Zufall oder bösen Willen vernichtet werden. Trotz allem erhält man in den Gallaländern für einen Konventionsthaler oft so viel Getreide (Gerste, Korn) als ein Kamel zu tragen vermag (also etwa 300—400 kg) und in Bornu genügt eine Hacke, um 6 Menschen für das ganze Jahr mit Nahrung zu versehen. Nach Barth⁶⁾ nämlich liefert im Sudan das durch einen Arbeiter (pro eine Hacke) bearbeitete Landstück 100—200 Garben Negerkorn (*Penisetum*), wovon jede zwei Kel (à 4,2 [?] Liter) enthält, deren 50 als für den jährlichen Bedarf eines Menschen angesehen werden. Nimmt man im Mittel 150 Garben (zu 300 Kel) an, so genügen, wie oben bemerkt, pro je 6 Menschen einer zur Feldbestellung. Zieht man in Betracht, dass trotz der primitiven Hilfsmittel so viel geleistet werden kann, dass

¹⁾ Schweinfurth a. a. O.

²⁾ Rohlf's, Quer durch Afrika (1865—67).

³⁾ Schweinfurth a. a. O.

⁴⁾ E. Marno, a. a. O.

⁵⁾ Nachtigal, Sahara und Sudan B. I.

⁶⁾ Barth, a. a. O.

es in Chartum Europäern gelang, viermal im Jahre zu ernten und dass ein grosser Teil Inner-Afrika's in Folge seiner hohen Lage ein günstiges Klima besitzt, dann erhellt, wie wir früher aussprachen, dass Afrika für die Zukunft ein Gebiet für Land- und Forstwirtschaft — von dem Baue der Nahrungsmittel an bis zu den mannigfaltigsten Rohprodukten der Industrie, namentlich der Textil-Industrie, da jetzt schon die Eingebornen ihr Material zu vortrefflichem Seil- und Netzwerk, zu mancherlei Geweben und Geflechten zu benützen wissen — in Aussicht stellt, wie es günstiger gar nicht geboten werden kann. Mit der Hebung der Bodenkultur nimmt sofort das Bedürfnis zu und der Import in die afrikanischen Länder beginnt seiner Blüte entgegen zu gehen. Namentlich für Europa ist Afrika hinsichtlich des Ex- wie des Importes sehr günstig gelegen. Sind, in Folge der eigentümlichen Beschaffenheit des ganzen Welttheiles, eines grösstenteils hochplateauartigen Landes mit raschem Absturze gegen die Küsten hin, die vielen, teils riesenhaften Flüsse nur teilweise zur Schifffahrt geeignet, so werden Eisenbahnen zur Umgehung der Stromschnellen und Wasserfälle dienen. Die leichte Einführung neuer Bodenprodukte ist nicht nur durch die Versuche von Europäern bewiesen; wir kennen dieselbe auch durch die Erfolge, mit welchen die Neger selbst Pflanzen verbreiteten, so z. B. den Mais, der rasch von der Westküste wie von Norden her, sich gegen das Innere Afrika's verbreitete, den Reis, die Orangen und die erst durch die Entdeckung Amerika's bekannt gewordene Ananas, welche Livingstone 1861 südlich vom Njassasee angebaut fand. Dass die Neger selbst leicht zur Einsicht gelangen, wie vorteilhaft der Ackerbau für sie werden kann, fand Stanley¹⁾ in Nsanda, etwa 20 geographische Meilen oberhalb Boma am Kongo, woselbst aus Mangel an Handel mit Sklaven oder Elfenbein die in Boma sehr gesuchten und viel gehandelten Erdnüsse (*Arachis hypogaea*) gezozen und aus grosser Entfernung herbeigeschafft werden. Gelingen die angebahnten Versuche von der Ost- und Westküste aus Afrika durch Anlage von Kolonien im Innern aufzuschliessen, dann kann der dunkle Weltteil für den Handel und die Industrie aufgeschlossen werden, ohne dass die einheimische Bevölkerung zu Grunde gerichtet und ausgerottet wird, wie es in Amerika weder zum Vorteile, noch zum Ruhme der Europäer der Fall war.

Geschichte der sächs. Kartographie im 16. Jahrhundert.

Von Prof. Dr. S. Ruge.

(Schluss.)²⁾

Hier erkannte der Fürst, dass die Karte „viel grossen Irrthumb“ enthalte und verlangte, dass seine „Contrafactur Wapen vnd titul da von bleiben, auch die stöcke oder Kupfer nicht von Handen“ gelassen würden. „Diess sei dan darin gantzlich aussgethan, verändert vnd hinweg geschnitten.“ So hielten wir“, fügt der Kurfürst hinzu, „auch von vnnothen, dass Ir etzliche flacianische, aufrührerische Buben In solcher Mappa also canonisirt vnd siehet vnss fast darfur an dass diese Mappa durch euch vnd ewern verleger mehr umb dieser Buben als umbs lands tzu Meissens willen furgenommen.“

Gegen den Verdacht des Flacianismus wusste Criginger sich zu rechtfertigen und auch die so ungnädig angesehenen Namen von Flacianern damit zu entschuldigen, dass es „ettlicher geleter leute und meiner bekander hern præceptoren vnd freunde namen“ seien. Auch erklärt er, dass er „nur allein, ohn einiges menschen Hülf, dazu daheim ohn alles wandern vnd besichtigen, ohn einiges menschen vnkost vnd vorlegung solches werk erstlich zusammen bracht habe.“

Wenn allerdings in solcher Weise die Karte entworfen, erklären sich die gerügten Fehler von selbst. Trotzdem aber muss man erstaunen, dass sie noch so erträglich ausgefallen ist.

Auf die beweglichen, demütigen Bitten und Vorstellungen des Marienberger Pfarrherrn liess sich der Kurfürst dann bestimmen, seinen Verdacht betreffs der Ketzerei aufzugeben, und sandte als eine Beisteuer für die Karte sogar 50 fl. an Criginger, welcher sein Werk nun im Jahre 1568 in Prag drucken liess. Dasselbe

¹⁾ Stanley, Durch den dunkeln Weltteil, B. II.

²⁾ Die ersten Abschnitte nachstehenden Aufsatzes sind hier in verbesserter Form wiederholt.

trug nach Angabe des Ortelius den Titel „Bohemiae, Misniae, Thuringiae et collateralium Regionum tabula.“ Wohl nicht ohne Absicht ist hier Böhmen von dem Verfasser in erste Reihe gestellt. In der dritten Auflage des *Theatrum orbis*, 1571, lieferte Ortelius bereits eine Kopie und führte sie, fol. 23, mit der Bemerkung ein: *Harum regionum typicam delineationem ex Tabula geographica Joannis Crigingeri quae Praegae excusa est Anno 1568, huic nostro operi inseruimus.* Da er ex Tabula schreibt, so hat er nicht die ganze Karte gebracht, sondern zunächst nur Meissen und Thüringen, während die Karte von Böhmen ein besonderes Blatt bildet. Vermutlich sind beide Teile in Originalgrösse kopiert. Crigingers Arbeit ist in ihrer ursprünglichen Gestalt, wenn nicht ganz verschwunden, so doch im höchsten Grade selten geworden, und daher sind bis jetzt meine Bemühungen, sie aufzufinden, in Berlin, Dresden, Halle, Leiden, Leipzig, München, Prag und Utrecht, vergeblich gewesen. Es sollte mich freuen, wenn diese Mitteilung noch zu weiteren Nachforschungen nach dieser kartographischen Seltenheit anregen könnte.

Vorläufig kann ich mein Urteil über den Wert der Criginger'schen Karte nur auf die Kopie im *Theatrum Orbis* stützen.

Zunächst steht nach dem eigenen Geständnisse Crigingers fest, dass er seine Karten ohne alles Wandern und Besichtigen entworfen hat. Sie beruht also nicht auf Vermessungen, sondern nur auf Ermittlungen und Erkundigungen und ist darum nicht frei von groben Fehlern.

An eine erste veröffentlichte spezielle Karte von Sachsen, wie die Criginger'sche ist, dürfen wir wohl nicht den strengsten Massstab der Kritik anlegen und können dem Ausspruch Adelungs (a. a. O. S. 6) zustimmen, dass diese Karte bei allen ihren Mängeln wirklich besser ausgefallen ist, als der erste Versuch eines Privatmannes in dieser Art zu sein pflegt.

Die Karte von Sachsen und Thüringen reicht vom $21\frac{1}{2}^{\circ}$ — $33\frac{1}{2}^{\circ}$ ö. L. und vom 50° — $52\frac{1}{2}^{\circ}$ n. Br. Görlitz und Leipzig liegen annähernd auf dem richtigen Meridian, aber im Osten und Westen sind die Gebiete scharf zusammengedrückt. Die Breiten der Hauptorte entsprechen im allgemeinen den damals bekannten Positionen; aber im einzelnen fehlt es nicht an groben Verirrungen, namentlich in der Lage der Orte östlich von der Elbe. Ohne auf die zahlreichen Namensentstellungen, die wohl auf Kosten des Holzschneiders und vielleicht auch des niederländischen Kopisten zu rechnen sind, will ich nur noch bei den Elbstädten verweilen. Ihre Reihenfolge ist hier Tetschen, Lilienstein und Königstein (beide als Bergstädte dargestellt), Hirschkretzmar (Hernskretschen), Schandau, Lome und Pirna. Die falsche Anordnung, wonach Schandau unterhalb Königstein liegt, hat sich in zahlreichen Nachahmungen fast 200 Jahre vererbt.

Geradezu ergötzlich ist das Schicksal des kleinen böhmischen Grenzortes Hernskretschen. Vater August schrieb auf seine Kärtchen Hørselkretschain, Criginger Hirschkretzmar, woraus Ortelius Hirschkretzmar machte. Der unbequeme lange Name wurde von den späteren Kartenfabrikanten in Hirus und Kretzmar gegliedert und so entstanden zunächst zwei Orte. Dann las man wieder den ganzen Namen falsch und schrieb Horaskratschen, ein dritter las die erste Hälfte des Wortes Hirno und so tauchten immer neue Variationen auf, bis schliesslich noch 1760 Matth. Sautter von Augsburg auf seiner Karte „*Saxoniae Superioris Circulus accurate (!) delineatus*“ um die Metropole namens Kretzmar noch die Filialen Horaskretschen, Hirno und Hirus gruppierte und so den kleinen Ort viermal einsetzte. Es ist mir auf keiner Karte eines deutschen Landes ein kartographischer Irrtum bekannt, der mit solcher Zähigkeit festgehalten und zu solcher Monstrosität gediehen wäre. Unverkennbar liegt auch darin die lange Dauer der Autorität Crigingers.

Wie oft seine Karte nachgedruckt, mag man daraus ermesen, dass P. A. Tiele in seinem *Kartboek van Abr. Ortelius* allein bis 1642 30 Auflagen des *Theatrum Orbis* in verschiedenen Sprachen (lat., holländ., deutsch, französis.) aufzählt, und dass Adelung (a. a. O. S. 14—24) ausserdem noch mehr als 50 andere Kopien und Nachahmungen kannte, und dass nicht bloss Mercator sie 1585 aufnahm und verbesserte, sondern dass der französische Geograph Nic. Janson von Abbeville sie noch 1655 wieder zu Grunde legte, und dass dazwischen und daneben eine ganze Reihe von Meistern und Pfuschern von dem Original und seinen Verbesserungen zehrten und somit immer wieder auf Criginger zurückgriffen.

Eine so weittragende, wenn auch nicht eben rühmliche Wirkung hat wohl selten eine Karte besessen.

Wenn sich nun auch der Kurfürst gegen Criginger nachgiebig gezeigt und sogar den Druck der Karte verstattet hatte, so wollte er damit keineswegs seine Bedenken ändern ähnlichen Veröffentlichungen gegenüber aufgeben. Noch im

selben Jahre 1568 hatte Bartholomäus Scultetus¹⁾ in Görlitz eine Karte von Meissen und der Lausitz vollendet und einen der ersten Abzüge an Vater August geschickt, worauf dieser ihm unter Anerkennung seines angewandten Fleisses durch seinen Boten „zu entzaiung solcher Dankbarkeit“ 20 fl. überreichen liess, aber in seinem Briefe hinzufügte: „Weiln wir aber diese Mappa also öffentlich publiciren zu lassen allerley bedenken tragen, Alss begeren wir, du wollest vnss den geschnittenen stock gegen vergleichung der Kosten, so darauf zuschneiden gangen guttwillig zukommen lassen“. (Hauptstaatsarchiv, Copial. 343, fol. 439.)

Scultetus ist aber diesen Begehren nicht nachgekommen, sondern hat die Karte veröffentlicht, welche nicht, wie Ortelius in seinem Katalog angiebt, die Jahreszahl 1569, sondern 1568 trägt.

Auch diese Karte ist äusserst selten geworden. Adeling bedauert, sie nie gesehen zu haben. (a. a. O. 57.) Indes hat ein günstiges Geschick die geschnittene Holztafel bis auf den heutigen Tag in der Milich'schen Bibliothek zu Görlitz in solchem Zustand erhalten, dass mir sogar noch ein Abdruck davon gemacht werden konnte, wofür ich dem Bibliothekar jener Bibliothek, Herrn Gymnasialoberlehrer Neumann, zu besonderem Danke verpflichtet bin. Zwar fehlen, links in zwei besonderen Rahmen ursprünglich eingeschoben, die Titel und andere Angaben, z. B. der Name des Verfassers, allein die Kopien in Ortelius Theatr. orb. 1573 lassen keinen Zweifel, dass wir in dieser Platte die Originalarbeit des Scultetus vor uns haben.

Der Titel lautet danach: *Misniae et Lusatae tabula descripta a M. Barthol. Sculteto. Görlitz, 1569.* Auf dem Original steht scheinbar das Jahr 1508 und links am Rande *Mense Martio*, allein offenbar nur in Folge eines Schnittfehlers statt 1568, denn um 1508 war eine solche Leistung einfach noch eine Unmöglichkeit. Die ganze Anordnung verrät den Mathematiker und Astronomen. Die Karte ist in unserem Sinne genau nach den vier Himmelsgegenden orientiert; ja es findet sich sogar rechts oben an dem Kompass die östliche Abweichung der Nadel angegeben²⁾. Am Rande des Landgemäldes sind Längen und Breiten nach Graden und Minuten angegeben. Ferner sind zwei Skalen für „grosse“ und für „kleine“ Meilen angebracht. Die Karte umfasst den Raum vom 28° 20' bis 32° 33' östl. Länge und von 50° 2' bis 52° 2' nördl. Br.

Die Breiten sind bei einigen Hauptplätzen annähernd richtig, z. B. Prag 50° n. Br., Dresden 51° 4' n. Br., Wittenberg 51° 50' n. Br.; dagegen sind die Längen-

¹⁾ Scultetus ist am 13. Mai 1540 in Görlitz geboren (Joh. B. Carpzov. Oberlausitzer Ehren-tempel 1. 365), wie sich dies auch aus der Unterschrift des in Medaillonsform aufgeklebten Portraits auf einer späteren Karte der Lausitz ergibt, welche sich in der Sammlung der kgl. Bibliothek zu Berlin findet. Die Unterschrift des Medaillons lautet: *Bartholomaeus Scultetus Gorl. An. CIOCLXXXVito M.(ense) Maio, D.(ie) et H.(ora) XI Astron. nascitur. Annos XXXVII cöpl.* Über den Aufenthalt unserer Kartographen in Görlitz macht Samuel Grosser in seinen „Lausitzischen Merkwürdigkeiten“ (Leipzig und Budiszin 1714) Teil IV S. 121 Anm. f. noch folgende Angaben: „M. Bartholomaeus Scultetus hatte seit A. 1570 in dem Görlitzischen Gymnasio dociert, und oh er gleich A. 1578 in das Raths-Collegium gezogen ward, so behielt er doch seine Profession in dem Gymnasio dabey. Allein A. 1586 hielt E. E. Rath davor: es schicke sich nicht, dass er als ein Mann, der im Raths-Collegio schon ziemlich hoch gestiegen wäre, im Collegio Scholastico nur einer von denen mittelsten Docentibus seyn sollte. Darum gab er, auf E. E. Raths Begehren seine Schul-Arbeit gantz auf, und überliess dieselbe M. Friderico Papae.“ Einige Ergänzungen finden sich a. a. O. S. 177: „Er wurde nach seinen absolvirten Studiis academicis zum Collegien des Gymnasii berufen, nachmals aber in den Raths-Stuhl gezogen; in dem er auch bis zum Consulat aufstiege, der Stadt nützliche Dienste leistete, und desswegen von Kayserl. Mayest. in den Adelstand erhoben ward, den seine Descendenten jetzt in Nieder-Lausitz prosequiren. Er starb aber endlich (24. Juni 1614) in unvergesslich rühmlichem Andenken.“ Scultetus war ein Schüler des Prof. Homilius oder Hummelius in Leipzig († 1562) und sein Schüler war wiederum der bekannte Tycho Brache. Von Homilius mag hier noch angeführt werden, dass Kurfürst August ihn von 1560–1562 zu Vermessungsarbeiten verwendete. Der Erlass darüber sagt: „Von Gottes Gnaden, wir Augustus u. s. w. Nachdem wir unsern lieben getreuen Magister Joannem Humelium in allerhand unseren Sachen mit Vermessung und sonst eine Zeitlang gebraucht, auch ihn ferner zu gebrauchen, dass wir ihn auf 2 Jahre zu unserem Hoffdiener gnädiglich an und aufgenommen haben.“ Dafür erhielt Humelius jährlich 300 fl., 2 Pferde und ein Gemach im Schlosse zu Dresden angewiesen (H. St. A. Copial 261 fol. 156). Die Liebe und Thätigkeit zu geometrischen und kartographischen Arbeiten, welche Humelius besass, ist unverkennbar auf seine Schüler übergegangen. (Über Humelius vgl. Zedler, Universallexikon Bd. 13. S. 734.)

²⁾ Nach ungefährender Schätzung beträgt die Abweichung, welche Scultetus anzeigt, 12–13 Grad. Um 1580 betrug die östliche Abweichung zu Paris 11° 30'. Das stimmt vollständig mit den Beobachtungen des Scultetus. Wenn der Schnitt der Karten schärfer und genauer wäre, liesse sich wohl auch das Mass der östlichen Deklination zur Bestimmung der Zeit verwenden, in welcher die Karte entworfen ist.

kreise über Gebühr zusammengedrückt, und zwar für das ganze Blatt um etwa 30 Minuten. Ortelius hat diesen Fehler noch gesteigert auf einen ganzen Grad, sodass bei ihm der Abstand von Gotha bis Görlitz nur 3 statt 4 Meridiane beträgt. Bei Scultetus liegt Erfurt $28^{\circ} 50'$, Leipzig $29^{\circ} 53'$, Dresden $31^{\circ} 2'$, Görlitz $32^{\circ} 14'$ östl. Länge. Die Flusslinien werden dadurch zusammengeschoben. Der Verlauf der Stromrinnen ist der angenommenen oder gemessenen Lage der Städte angepasst, aber im einzelnen durchaus willkürlich, was besonders bei der breiten Elbe auffällt. An Gebirgsnamen treffen wir nur den Fichtenberg (Fichtelgebirge) und den Düringer Wald. Das Erzgebirge¹⁾ und die Lausitzer Gebirge bleiben unbenannt.

Mancherlei Irrtümer in der Kopie des Ortelius rühren von den Schnittfehlern des Originals her, z. B. Hornstein für Hohnstein, Waldharn für Waldheim, Frawenberg für Frankenberg, Eibenstein für Eibenstock und dergl. Allein trotz alledem ist zu betonen, dass die von Scultetus angewandte Methode der Kartographierung durchaus korrekt war und dass die Fehler und Mängel aus den unzulänglichen Hilfsmitteln und den technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung entsprangen.

Jedenfalls, glaube ich, darf man seine Leistung höher stellen, als die des Griginger; obwohl ein definitives Urteil ausstehen muss, so lange uns das Original der Grigingerschen Arbeit noch fehlt. Auch die Karte des Görlitzer Mathematikers wurde in Holland mehrfach nachgestochen. (Vgl. Adelung a. a. O. S. 58.)

Eine zweite Originalarbeit, eine Karte der Oberlausitz, veröffentlichte Scultetus 1593, und zwar auf besonderes Verlangen der Landstände. Es ist ein Holzschnitt in Folio, ohne Titel; doch hat sich der Verfasser links unten in der Ecke des Blattes genannt. Die Inschrift lautet: *Authore Bartholomeo Sculteto Gorlicio Philomathe. A. C. 1593. M. Augusto.* Ein alter Abdruck dieser Karte ist mir nur aus der kgl. Kartensammlung zu Berlin bekannt geworden. Doch da der Originalholzstock auch dieser Arbeit noch ziemlich gut erhalten sich in der Milich'schen Bibliothek in Görlitz findet, so habe ich auch von dieser Karte noch einen neuen Abdruck gewinnen können, welcher meiner Beschreibung zu Grunde liegt. Das Blatt ist genau nach den vier Himmelsgegenden orientiert, aber derart, dass Meridies oben, Occidens rechts, Septentrio unten und Oriens links liegt. Rings um den Rahmen laufen Inschriften, und zwar oben und unten: *A meridiano per Insulas fortunatas longitudo locorum in gradibus et minutis*, sowie rechts und links: *Ab aequinoctiali circulo gradus et minuta latitudinis locorum in hac Tab.* Die Karte reicht von $50^{\circ} 59'$ bis $51^{\circ} 44'$ n. Br. und von $31^{\circ} 16'$ bis $33^{\circ} 4'$ östl. Länge. Jedenfalls sind auch hier nur die Hauptplätze in ihrer Breitenlage astronomisch bestimmt und die kleineren Orte nach ihrer Entfernung berechnet.

Von welchem Punkte die Bestimmung der Längen ihren Ausgang genommen, ist nur in allgemeinen Ausdrücken „per insulas fortunatas“ gesagt; allein unentschieden bleibt, von welcher der Canarischen Inseln an man rechnete. Mercator ging 1541 auf seinem Globus von der Insel Fuerteventura aus. Janssonius rechnete vom Pik von Teneriffa, der italienische Kartograph P. Coronelli rechnete 1593, also in demselben Jahre, wo Scultetus seine Karte publizierte, „a Isola del Ferro“. Es wäre die günstigste Annahme, wenn wir für die vorliegende Karte der Lausitz denselben Ausgangspunkt gelten liessen. Für die Beurteilung der wissenschaftlichen Leistung, wie sie innerhalb des Rahmens der Karte niedergelegt ist, ist es wichtiger zu untersuchen, in welcher Weise sich die Längenverhältnisse auf dem Blatte selbst aussprechen. Dabei ergibt eine genaue Prüfung der Lage der wichtigsten Orte, dass die Längenfehler ziemlich konstant bleiben, die Städte selbst also in ihren westöstlichen Entfernungen von einander ziemlich richtig angesetzt sind. Während auf der Karte von Meissen und Thüringen die Längengrade zusammengedrückt waren, ist dieser Fehler hier vermieden. Zu gleicher Zeit ist aber daraus zu erkennen, dass der Verfasser die früheren Positionen in die neue Karte nicht ohne weiteres wieder herübergenommen hat, sondern zu verbessern bestrebt war. Folgende Tabelle mag diese Wahrnehmung veranschaulichen. Längenbestimmungen der

¹⁾ Alle südlichen Grenzgebirge Sachsens hießen noch bis ins 18. Jahrhundert in populären Schriften „die böhmischen Gebirge, die böhmischen Wälder“ und doch taucht in amtlichen Erlassen der Name Erzgebirge schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts auf. — Im Jahre 1558 wird Wolf von Schönberg „heuptmann der Erzgebirge“ genannt (Copial 288, fol. 75b). Dagegen findet sich auf der interessanten Pergamentrolle, welche Kurfürst August über seine Reise vom Fürstentage zu Regensburg 1575 durch Böhmen nach Sachsen zusammensetzen liess und auf welcher der ganze Weg mit grosser Genauigkeit entworfen ist, zwischen Joachimthal und Annaberg „Behmer Wald“ angegeben. Msc. Dresd. L. 451.

Orte	nach der Karte von		winkl. Lage	Differenz v. 1593
	1568	1593		
Dresden	31° — östl. L.	31° 20'	31° 23'	3'
Hohnstein	31° 30'	31° 39'	21° 46'	7'
Camenz	31° 24'	31° 36'	31° 46'	10'
Bischofswerda	31° 23'	31° 43'	31° 51'	8'
Bautzen	31° 41'	31° 58'	32° 5'	7'
Lieba (Löbau)	31° 56'	32° 12'	32° 20'	8'
Zittau	32° 00'	32° 19'	32° 29'	10'
Görlitz	32° 15'	32° 31'	32° 40'	9'
Lauban	32° 32'	32° 51'	32° 57'	6'
Sagan	— —	32° 52'	32° 59'	7'

Unleugbar bekundet die spätere Karte einen wirklichen Fortschritt. Abgesehen von Dresden, welches eigentlich ausserhalb des darzustellenden Gebietes liegt, bewegen sich die Fehler nur zwischen 6 und 10 Längeminuten, wenn man von Ferro aus rechnet; betragen aber, da wir den Ausgangspunkt nicht genau bestimmen können, auf dem Kartenbilde selbst nur 4 Minuten. Etwas anders gestaltet sich das Verhältnis bei der Breitenlage. Sämtliche angeführten Städte liegen 7 bis 11 Minuten zu weit nördlich, so dass die Fehler hier bedeutend grösser sind, als bei Apian (vgl. oben S. 90 und 91). Vermuthlich hat Scultetus selbst einige Breitenbestimmungen gemacht und diese den Berechnungen Apians vorziehen zu dürfen geglaubt.

Jedenfalls aber können wir der Leistung des Görlitzer Mathematikers volle Achtung zollen. Indes bietet die Karte noch ein anderes sehr beachtenswerthes Moment. Es ist meines Wissens die älteste Karte, auf welcher der Versuch gemacht ist, auch ein ethnologisches Thema zur Darstellung zu bringen, in Gestalt einer Sprachgrenze. Scultetus hat mit vieler Sorgfalt die Grenze des Deutschen und Wendischen gezogen und mehrfach die beiden Bezeichnungen

Wendisch
Deutsch
einander gegenüber angebracht, um den Verlauf der Scheidelinie festzustellen, leider nur für das Gebiet der Oberlausitz. Die Angaben unseres Görlitzer Gelehrten weichen in einigen Punkten von den Resultaten ab, zu denen R. Andree¹⁾ gelangt ist, und dürften dessen Darstellung modifizieren; denn sicher ist Scultetus als die älteste authentische Quelle zu betrachten, welche nicht übersehen werden darf.

Auch diese Karte ist von den Niederländern Hondius, Jansonius, Blaeuw, Peter Schenk, ferner von Merian und Dav. Funk nachgestochen.²⁾

Während wir bei den eben betrachteten Leistungen den Vater August in einem gewissen Gegensatz zu den unternehmenden Gelehrten finden, erscheint er bei der folgenden als fördernd, anregend, ja direkt Auftrag gebend. Aber dieses auffällige Verfahren wird sofort erklärlich, wenn wir sehen, dass in diesem zweiten Falle der Kurfürst die Karte nur zu seinem eigenen Gebrauch und zu seiner persönlichen Kenntnis herstellen liess und keineswegs die Absicht zeigt, dieselbe weiter verbreiten oder gar durch den Buchhandel vertreiben zu lassen.

Indes bleibt immer noch ein Punkt dunkel, eine Frage unerledigt: wie kommt es, dass wir gerade über diesen zweiten Fall weniger unterrichtet sind? wie kommt es, dass die archivalischen Quellen ganz versiegen? Diese Frage ist umso mehr berechtigt, da gerade bezüglich der Materialien des Staatsarchivs Vater August mit einer musterhaften Ordnung verfuhr, und mit fast peinlicher Sorgfalt alles registrieren liess, was sich irgend auf die Staatsverwaltung und seine persönlichen Interessen bezog, eine Sorgfalt, die dem Studium seiner Zeit in der ausgiebigsten Weise entgegenkommt.

Es betrifft dies die grosse gemalte Karte von Hiob Magdeburg. Noch früher als Crigier und Scultetus war Hiob Magdeburg mit einer kartographischen Arbeit hervorgetreten; in bescheidenem Massstabe zur Anschauung gebracht, hatte indes seine Karte von Meissen die Besorgnis des Landesherrn nicht geweckt. Derselbe wusste vielmehr den geschickten Lehrer an der Fürstenschule zu Meissen zu seinem Zwecke derart zu beschäftigen, dass Magdeburg eine grosse Karte von ganz Sachsen malen musste, welche aber eben so wenig durch den Druck veröffentlicht wurde, als eine kleinere später ausgeführte Reduktion derselben Arbeit. Hiob Magdeburg war 1518 in Annaberg geboren, wurde 1543 Lehrer an der Fürstenschule zu Meissen

¹⁾ Das Sprachgebiet der Wenden vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, in Petermanns Mittheil. 1873. S. 321 und Tafel 17.

²⁾ Adelung a. a. O., S. 288.

und entwarf hier eine Karte von Meissen, die 1562 unter dem Titel Misnia als Holzschnitt in 4° erschien und sich durch das oben in der rechten Ecke befindliche Monogramm  (H. M. A., i. e. Hiob Magdeburg Annabergensis) als seine Arbeit erweist. Dieses Blättchen befindet sich in der Adelungschen Sammlung (vgl. dessen kritisches Verzeichnis S. 57) und hat innerhalb seines schwarzen Rahmens eine Breite von 134 mm und eine Höhe von 104 mm. Im Rahmen sind die Längen- und Breitengrade angegeben. Darnach umfasst das Blatt das Gebiet zwischen 36° 40' und 38° 20' ö. L., vermutlich von dem Pik von Teneriffa¹⁾ aus gerechnet, und zwischen 50° 40' und 52° 13' n. Br. Die Lage von Dresden ist hierbei auf 37° 57' ö. L. und 51° 22' n. Br., die von Leipzig auf 36° 14' ö. L. und 51° 26' n. Br. angesetzt. Der Holzschnitt ist kräftig und klar, aber auf dem beschränkten Raum sind natürlich nur die Städte angegeben, die Benennung geschieht durchweg in lateinischer Form, als *dresda*, *loesteina*, *stolpenn*, *budisina*, *haina* (Grossenhain), *belgra*, *strela*; oder *senfftenbergum*, *radebergum*, *mülbergum*, *dipoldiswaldum*. Von dieser Unsitte der Latinisierung durch die Humanisten des 16. Jahrhunderts ist, was die Feminin-Endungen betrifft, bis auf den heutigen Tag noch manches hängen geblieben, wie *Elsterwerda*, *Pirna*, *Strehla* u. a. Der Lauf der Elbe geht ohne bedeutende Biegungen fast diametral durch das Kartenblatt von SO nach NW, etwa von Raudnitz in Böhmen bis in die Nähe von Magdeburg.

Vermutlich in Folge dieser Arbeit erhielt Hiob Magdeburg vom Kurfürsten den Auftrag, Meissen und Thüringen in einem grösseren Gemälde darzustellen. Das Original wird gegenwärtig in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden aufbewahrt. Adelung (a. a. O. S. 3) beschreibt es folgendermassen: „Diese merkwürdige Karte ist 4 Fuss hoch und etwas über 5 Fuss breit. Der Titel, welcher sich in einer fliegenden Rolle oben quer über befindet, heisst: Düringische und Meisnische Landcharte. Am Rande rings herum stehen die Stamme- und Vorältern des Churfürsten, von dem vorgegebenen Sächsischen Könige Sieghard an, mit Wasserfarben gemalt, 23 männliche und ebenso viele weibliche Personen. In den beiden oberen Ecken befinden sich zwey Titelschilde. In dem zur Linken lieset man: Illustrissimo Principe et duce D. Augusto Electore Sax. etc. mandante Hiobus Magdeburgus Annebergensis S. et D. M.“) descripsit Misnae in schola principis MDLXVI. In dem zur rechten Hand lieset man folgende Verse:

Ad Patriam.

Dulce solum patriae, populo divesque metallo,
Divino multo ditior eloquio.
Pictos dum montes, sylvas urbesque pererrat
Princeps, atque oculis singula quaeque notat,
Aspiciat placido patriam vultuque benigno.
Et pius et facilis sit patriaeque pater.

Unter diesen Zeilen steht zugleich Magdeburgs verschlungener Name . . . Unten in der linken Ecke steht in einem mit Graden versehenen und verzierten Zirkel: farnemsten Berge und Stette, davon die Abtheilung dieser Landtafel genommen. Die Karte selbst ist ohne alle Begränzung, selbst ohne Hauptgränzen, auch zeigt sie keine Grade, weder der Länge noch der Breite, sondern bloss einen Massstab für Meilen. Uebrigens ist sie, was die Menge der Orte betrifft, sehr vollständig und nach Massgabe der gebrauchten Hilfsmittel sehr genau, sodass damals wohl wenig Länder in Deutschland eine so gute Karte mögen gehabt haben. Auch ist sie sauber gezeichnet und noch so ziemlich erhalten, ob sie gleich durch nachlässige Aufbewahrung²⁾ hin und wieder gelitten hat.“

Dieser ziemlich ausführlichen Beschreibung der Karte füge ich noch einige Bemerkungen hinzu. Die ganze Karte ist mit bunten Deckfarben auf Papier gemalt und dieses auf feste Leinwand gezogen. Die Darstellung wirkt mit den grünen Wäldern, braunen Gebirgen und Felsen, blauen Gewässern und roten Dächern der Gebäude in Städten und Dörfern wie ein Gemälde aus der Vogelperspektive. Einzelne Berge glaubt man sogar an ihrer landschaftlichen Gestalt zu erkennen, z. B. den Rosenberg bei Tetschen, den Schneeberg im Sandsteingebirge, den Luchberg und Wilisch südöstlich von Dresden u. a. m. Nach einer Angabe des Mathematikers

¹⁾ Tobias Beutel berechnete nach seinem „Geogr. Kleinod“, Dresden 1680, S. 6 u. 7, den Abstand Dresdens vom Pik von Teneriffa auf 36 Grad 24 Minuten.

²⁾ Nach einem alten handschriftlichen Zusatze unter diesen Buchstaben bedeuten dieselben: *sua et discipuli manu*.

³⁾ Durch Zusammenbrechen statt Rollen.

Tobias Beutel in seinem „Geogr. Kleinod“ S. 19, soll Magdeburg das ganze Land bereiset und auch Messungen angestellt haben. Die eben erwähnten Wahrnehmungen scheinen diese Angaben zu bestätigen. Die Karte reicht vom Harz bis zur Neisse und von Magdeburg bis Raudnitz in Böhmen, umfasst also so recht die Mitte von Deutschland.

Es ist zu beklagen, dass wir in den Akten des Staatsarchivs keine Dokumente mehr finden über die geographische Thätigkeit Magdeburgs, da dieser doch, Electore mandante, seine Karte entwarf. Es lässt sich auch nicht mehr nachweisen, mit welchen Hilfsmitteln und auf welchen Grundlagen Magdeburg arbeitete. Jedenfalls hat er sich aber der Gunst des Landesherrn nicht lange zu erfreuen gehabt, denn er wurde des Flacianismus verdächtigt und sah sich wahrscheinlich deshalb veranlasst, um seine Entlassung nachzusuchen. Es hat sich noch das Schreiben erhalten, in welchem er sich 1570 bedankt für den erhaltenen Abschied aus der Schule zu Meissen, darinnen er 29 Jahre ohne Ruhm zu reden, treulich und fleissig gedient. Aber er könne von seinem Gehalte nicht leben und werde deshalb aus hoher Not und Beschränkung, ungeachtet seines Alters geunsacht, sich zu Schuldnissen, darin er Zeit seines Lebens fast zugebracht, wiederum zu begeben.¹⁾

Nachdem Magdeburg eine zeitlang in Lübeck als Rektor und in Mecklenburg als Lehrer der Prinzen des Herzogs Johann Albert in Schwerin fungiert hatte, kehrte er in seinem späteren Alter nach Sachsen zurück. Aus dieser späteren Zeit stammt noch eine Reduktion seiner grösseren Karte, in herzförmigem Rahmen. Zur Erklärung dieser originellen Idee dient folgendes Distichon:

Principis unus Amor patria est cordisque voluptas,
Formam igitur cordis patria terra refert.

(Vaterland heisset die einzige Liebe und Wonne des Fürsten,
Drum in Herzensgestalt zeigt sich das heimische Land.)

Diese Karte stammt aus dem Jahre 1584 und ist vermutlich auch dem Kurfürsten gewidmet, denn das begleitende Büchlein trägt das sächsische Wappen. Wollte Magdeburg dadurch noch einmal an seinem Lebensabende die Gnade und Milde des Fürsten anrufen?

Das Original befindet sich gleichfalls in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden und trägt den Titel: Description der Chur zu Sachsen, der Lande Düringen, Meissen, Voigtlande sambt den assureirten Ämtern und incorporirten Stifften Merseburg, Naumburg und Zeitz und nechst anstossenden Grentzen. Die Karte hat die Grösse eines gewöhnlichen Papierbogens und ist auch auf Linien gezogen. Magdeburgs bekannter Namenszug sowie die Inschrift des Begleitbüchleins: „Büchlein zur Mappa gehörig, von M. Jobo Magdeburgen vergeben, Anno 1584“, lassen über den Urheber keinen Zweifel. Wegen des beschränkten Raumes sind die Orte nur als Punkte angegeben, und mit Zahlen versehen, welche in verschiedenen Farben eingeschrieben in dem Büchlein ihre Erklärung finden. Eins ohne das andere ist nicht zu verstehen. Das Begleitbuch enthält ein „Repertorium der Stedt, flecken vnd etzlicher anderer örter in der Chur Sachsen, in Düringen, Meissen, Osterlandt vnd Voigtlandt, sambt denen so in den anstossenden Grentzen gelegen“ alphabetisch geordnet. Und zwar sind die Schlösser und Dörfer um Nordhausen, am Harz und in der goldenen Aue mit roten Ziffern, an der Hainleite und bis zur Unstrut mit blauen, an der Unstrut und am Thüringer Walde mit grünen, in Chursachsen mit gelben, in Osterlande mit „violbraunen“, im Voigtlande mit „negelfarbenen“, in Meissen mit „rosinroten“, in der Lausitz mit lichtgrünen und in Böhmen mit „goldgelben“ Ziffern versehen, welche auf die gleichfarbigen Zahlen in der Karte verweisen.

Welche Aufnahme diese Karte gefunden, wissen wir nicht. Magdeburg scheint nicht wieder zu Gnaden gekommen zu sein. Er musste sich in den letzten Lebensjahren durch Privatunterricht ernähren und starb dann 1595 in Freiberg.

Dass unter Kurfürst August auch noch andere Karten entstanden sind, davon haben wir nur durch die Angaben des Hauptstaatsarchivs Kunde, während die Karten selbst spurlos verschwunden sind und weder von Kreyssig,²⁾ historische Bibliothek von Obersachsen, noch von Adelung (a. a. O.) erwähnt werden.

¹⁾ Hauptstaatsarchiv Locat. 10407. Job. Magdeburgium, so in den Schulen zu Meissen gewesen vnd sich von dannen gegen Lübeck vnd in Meckelburg begeben, belangende Anno 1570. Diese Dokumente sind abgedruckt in Th. Flathe, Sanct Afra, Leipzig, 1879, S. 451 u. ff.

²⁾ H. St. A. Cop. 367, fol. 231b.

Ums Jahr 1567 hatte Mattheus Nefe, Rechenmeister und Bürger zu Breslau, eine Karte von Meissen herausgegeben und dem Kurfürsten überreichen lassen. Vier Jahre später hatte er dieselbe verbessert und war willens, sie wiederum zu publizieren. Auf sein Schreiben an den Fürsten antwortete dieser:

Lieber Getreuer! Wir haben dein Schreiben, worin du uns berichtest, dass du die Mappa über das Land Meissen, so du uns vor 4 Jahren zu Senftenberg überantwortet, seit der Zeit sehr vermehrt und gebessert und willens seist, uns dieselbigen zu Ehren wiederum in Druck zu verfertigen, mit unterthänigster Bitte, dich hierzu zu verlegen, zu handt empfangen und verlesen. Und ist an dem, dass sich ihrer viele unterstanden haben, solche Mappen über unser Churfürstenthum und Lande zu verfertigen. Weil wir aber befunden, dass dieselbigen sehr unfleissig und falsch, sind wir verursacht, auf unsere Kosten eine rechte gewisse Mappa über unser Land, darin nicht allein die Städte, sondern auch alle Dörfer, Wälder und andere Gelegenheit mit Fleiss begriffen (fertigen zu lassen), welche wir aber aus Bedenken nicht lassen gemein werden. Aber wie dem (sei) schicken wir dir hierbei 10 fl. aus Gnaden zu einer Verehrung und so du deine vorhabende Mappe deinem Ruhme nach recht und fleissig machen und uns präsentiren würdest, dass dieselbe zu drucken würdig, so wollen wir uns darauß vernehmen lassen, ob wir dieselbe selbst verlegen und dir die Exemplaria zum Besten folgen lassen wollen, oder was sonst unser Gemüth hierin sei: haben wir dir zu gnädigster Antwort nicht bergen mögen. Datum auf unserm Schlosse Chemnitz, den 3. Februar, A. 71.⁴

Hat Nefe die Karte eingesendet? Hat der Kurfürst den geschnittenen Stock erhalten? Wir wissen keine Antwort darauf; wichtig aber ist, dass der Kurfürst nach diesem Briefe selbst Auftrag zu einer Karte gegeben hat. Ist damit Magdeburgs grosse Karte gemeint, welche nicht weiter verbreitet werden sollte?

Dass aber „Vater August“ noch in späteren Jahren ein ungemeines Interesse für Landaufnahmen und Routenkarten besass, beweisen seine eigenen Bemühungen auf diesem Gebiete. So schrieb er 1575 von Mühlberg aus an Barthel Stark:

L. G.! Vnsrer gnädigstes begeren vnd beuhenlich ist du wollest vnsern Mahler Friedrich Brechte zu Dresseden von vnserwegen beuhen, Vff ein Kupferblech, Stedte, Schlösser, Merckte, Dörffer, forwerge, Scheffereien, Krüge oder Wirdthshäuser, Mühlen, Schiffreiche Wasser, Gemeine ströme, Beche, Teiche, Holz, desgleichen eine Compassscheibe, vff 90 getheilt, vff gefugte vnd subtilste als sich leiden wil, dermassen vnterschiedlich zu stechen, das vnter ein Ides, was es sei, gezeichnet werde vnd man auss den Abdrücken ein Ides sonderlich muerletzt des andern abschneiden könne. Wann solche Kupferstich fertig, wollest du vonn vier Buch Pappier abdrücke machen lassen vnd vns förderlichst zufertigen . . . Datum Mulberg den 7. Sept. Anno 75¹⁾.

Auch ein Brief an den Maler selbst, der 14 Tage später geschrieben wurde, hat sich erhalten und giebt die Ergänzung obigen Befehls. Hier schreibt der Kurfürst: Wir haben die anderen nachgeschickten Kupferstich empfangen und haben vns dieselbigen besser dann die ersten gefallen, begehren derhalben, da wollest vns derselben Kupferstich mehr drucken vnd sampt dem Kupferblatt anhero schicken, dagegen wollen wir dir eine Verehrung aus vnserer Cammer zu Dresseden verordnen vnd geben lassen, haben wir dir zur nachachtung gnedigst nicht bergen mögen²⁾. Datum et supra (d. h. Mühlberg, 20. Sept. 1575).

Dass diese Bildchen, welche in Kupfer gestochen werden sollten, nicht eine Landkarte vorstellten, wie J. Falke (Gesch. des Kurfürsten August v. Sachsen S. 255) meint, ergibt sich zwar schon aus dem Texte des ersten Briefes ganz deutlich, wonach gefordert wird, dass sich die einzelnen Darstellungen der Städte, Schlösser u. s. w., unbeschadet der andern, abschneiden lassen. Es geht aber auch aus der Art der Verwendung, wovon sich Proben erhalten haben, auf das bestimmteste hervor. Der Kurfürst hatte im Sommer des Jahres 1575 noch die Reise zum Kurfürstentage in Regensburg ausgeführt und wollte davon in ähnlicher Weise, wie er es schon früher ausgeführt³⁾, eine genaue Routenkarte entwerfen. Auf Pergamentstreifen wurden die Entfernungen der Orte, durch welche der Weg führte, genau angegeben und zugleich auf einer an betreffender Stelle aufgeklebten Kompassscheibe genau die Himmelsrichtung des eingeschlagenen Weges bemerkt. Die typischen Figuren von Städten und kleineren bewohnten Orten bis zu den Mühlen herab,

¹⁾ H. St. A. Cop. 404, fol. 215b.

²⁾ Copial 404, fol. 241.

³⁾ Darauf weist auch die Bemerkung im zweiten Briefe, an den Maler Brecht selbst, hin, dass ihm die neueren Bildchen besser als die früheren gefallen. Beide Arten haben sich erhalten.

welche man passierte oder zur Seite liegen liess, Brücken und Flüsse, welche überschritten wurden, Wälder, durch welche man zog, wurden auf den Pergamentstreifen aufgeklebt und mit den betreffenden Eigennamen der Lokalitäten versehen. Die Pergamentstreifen wurden dann aneinandergesetzt und gaben so ein anschauliches Bild von der ganzen Reise. Glücklicherweise haben sich sogar die Routenkarten dieser Reise nach Regensburg und zurück nach Sachsen im Original erhalten und befinden sich in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden (Msc. Dresd. L. 454 und 451). Es sind zwei stattliche Rollen von Pergamentstreifen in einer Breite von 105 mm, von denen die zuerst genannten (L. 454) die Hinreise und die zweite die Rückreise enthält. Ich habe zwar die Länge dieser Rolle nicht genau gemessen, aber man kann sich einen Begriff von ihrer Grösse und zugleich von der Grösse des Massstabes machen, wenn ich hinzufüge, dass der erste aufgerollte Streifen sich länger zeigte als die ganze Breite des grossen Lesesaals in der kgl. Bibliothek.

Ähnliche Routenrollen haben sich erhalten über die Reise des Kurfürsten von Annaburg nach Schwerin (Msc. Dresden L. 456) und zurück nach Torgau (L. 453).

Wie der Fürst sein eigenes Land gründlich kannte, so wollte er auch von bereiten deutschen Gebieten eine genauere und deutlichere Vorstellung zu gewinnen suchen, als die vorhandenen Karten ihm bieten konnten. Aus diesem Verlangen und Bedürfnis sind jene Rollen zu erklären. Es hat wohl keinen Regenten in jenem Jahrhundert gegeben, der mit solchem Eifer topographische Arbeiten betrieb wie der Kurfürst August. Und wenn solchen Unternehmungen auch noch der Charakter des Dilettantismus anhaften mochte, so musste doch im weiteren Verlauf, gleichsam der Krönung des Werks, der Plan daraus entspringen, die zahlreich einzelnen Vermessungen von Landgütern, Waldkomplexen oder Routenverzeichnissen zu einem Gesamtbilde zusammenzufassen und statt der immerhin noch oberflächlichen Darstellung des ganzen Landes, wie solche bisher von verschiedenen Seiten, sei es mit oder gegen den Willen des Fürsten, versucht war, eine specielle Vermessung der gesamten Kursächsischen Lande in Angriff zu nehmen.

Der Gedanke zu einem solchen grossartigen Unternehmen ging noch vom Vater August aus, doch er selbst sollte kaum noch die ersten Anfänge erleben. Er starb im Februar 1586, aber seine Nachfolger Christian I. (1586—91) und Christian II. (1591—1611) haben das Werk in seinem Sinne fortgeführt und vollendet. Man hatte von Anfang an die Ausführung in die geschickte Hand des Freiburger Markscheiders Matthias Öder gelegt, der es wohl verdient, dass sein Name der Vergessenheit wieder entrissen wird. Weil er selbst an sein grosses Werk, dem er 20 Jahre seines Lebens gewidmet hat, nicht die letzte Hand legen konnte, und weil seine Arbeit nicht veröffentlicht wurde, ist auch der Name Matthias Öders der wissenschaftlichen Welt nicht bekannt geworden, und doch legt diese exakte Landesvermessung ein glänzendes Zeugnis ab für die Leistungsfähigkeit des 16. und angehenden 17. Jahrhunderts. Mir ist kein kartographisches Werk jener Zeit bekannt, das sich mit dieser Arbeit messen könnte. Denn er hat das ganze Gebiet von Kursachsen mit der Messschnur, mit Quadranten¹⁾ und Boussole vermessen und, nach meiner Schätzung, in dem Massstabe von 600 Ellen auf einen Zoll d. h. im vierfachen Massstabe der berühmten Oberreit'schen Generalstabskarte zu Papier gebracht. Im kgl. sächs. Hauptstaatsarchiv haben sich die Originalarbeiten und Lokalaufnahmen glücklicherweise fast vollständig erhalten, bis vor Kurzem allerdings in einem ziemlich trostlosen Zustande, indem die aus zahlreichen einzelnen Bogen zusammengesetzten Riesenblätter von mehreren Metern Länge, teils ungeschickt aufgerollt und an den Enden zerstoßen, teils zu wüsten und zerfetzten Konvoluten zusammengewickelt waren. Ich habe das Glück und die Freude gehabt, diesen Schatz wieder zu entdecken, welcher jetzt, Dank der Fürsorge meines verehrten Freundes, des Herrn Archivrats Dr. O. Posse, nach einer viertel-jährigen Buchbinderarbeit restauriert, auf Leinen gezogen und in handliche Blätter geteilt, auch dem Studium zugänglich gemacht worden ist. Von dem räumlichen Umfang dieser Riesenkarte kann man sich einen Begriff machen, wenn ich anführe, dass die Öder'sche Zeichnung bis jetzt 96 Blätter (inclusive der Doppelblätter) von je 76 cm Breite und 52 cm Höhe umfasst, sodass das ganze einen Flächenraum von 38 Quadratmeter deckt, und doch sind vielleicht noch nicht alle Teile und Ergänzungen ans Licht gezogen.

Die Geschichte der Entstehung lässt sich nach den archivalischen Quellen bis ins Jahr 1586 zurückverfolgen. Der auf den Anfang der Arbeit bezügliche Brief des Kurfürsten Christian an Hans von Bernstein lautet folgendermassen:

Rath vñnd lieber getreuer! Wir haben Mathes Odern Markscheider durch

¹⁾ Ein Instrument, wie Öder es 1694 anwendete, hat er selbst auf einer Grenzkarte abgebildet.

vnsern Jegermeistern Paul Grobel beuehlen lassen, vns ein mappa vnsern ganzen landdesumkreiss, wiefern sich itzunter vnser Jagten erstrecken zuuerfertigen, vnd darein alle vnser Holtzer, samblt den vmliegenden Stedten, Dorffern vnd wässern zubringen. Nun werden wir itzo von Ihme durch inliegend schreiben vnderthenigst berichtet, das fur der Zeit vnser gnediger geliebter Herr Vater seliger Ihme habe auferlegen lassen, den Kreiss vff zwo grosse meil weges vmb die Augustusburg auch in eine mappe zu bringen, welche mehrertheils fertig, vnd daneben gebeten, Ihn bescheiden zu lassen, welche mappe er am ersten fur die handt nehmen vnd verfertigen soll, in massen du inliegendt mit mehreren zuuornehmen. Darauff begeren wir gnedigst, du wollest ihn fur dich erfordern vnd anzeigen, das er erstlich die Mappe, so er vff den Augustusburgischen Kreiss albereit angefangen, vollendt volnbringen, vnd hernacher die andern, wie wir ihm durch vnsern Jegermeister beuehlen haben lassen, vor die handt nehmen solle, Ihme auch ein Patent an vnsern Oberforstmeister vnd Schosser mittheilen, das sie ihm iedes orts leute von denen er grundlichen Bericht derowegen einnehmen, vnnnd aller gelegenheit sich erkundigen könne, vff sein Ansuchen zuordnen vnd sonsten hierinnen alle gute beforderung erzeigen sollen, vnnnd dieweil er auch hierzu vier Personen, so stets muff die schnure warten, seinem bericht nach bedurffen wirdet, So wollest du die verordnung thun, das ihm wochentlich, wan er an solcher Mappe arbeitet, vff eine iedewe Person 18 gl. lohn verordnet vnd gegeben, doch das hierinnen nicht vnnöthige vnd vorgebliche Unkosten vffgewendet, sondern so balde er mit den Mappen fertig oder so oft er berurte vier Personen nicht alle oder zum theil bedarff, dieselben wieder abgeschafft werden. Datum etc. 6. Juli 1586¹⁾.

Wenn es auch nach diesem Erlasse scheint, als ob der Kurfürst in erster Linie auf Forstkarten Bedacht genommen, so zeigt doch der weitere Verlauf, dass der Plan sich bald zu dem Beschluss ausdehnte, eine wirkliche Darstellung des Landes zu schaffen.

Nach den Rechnungen und Belegen über die Kosten dieser Landesvermessung²⁾ können wir Öders Thätigkeit in den einzelnen Ämtern des Landes ziemlich genau verfolgen. Danach arbeitete er 1586 in den Ämtern Augustusburg, Freiberg und Chemnitz, 1587 in Tharandt und Freiberg, 1588 in Dippoldswalde und Altenberg, 1589 in Meissen und Altenberg, 1591 wieder in Augustusburg, 1592 in Hohenstein, 1593 in Dresden, Pirna, Senftenberg, Lohmen und Radeberg, 1594 in Grossenhain, Liebenwerda und Schlieben, 1595 in Schlieben, 1596 in Torgau, Mühlberg und Dübau, 1597 in Saida, Dippoldswalde und Tharandt, 1598 in Dresden, Mützschen, Stolpen und Annaburg, 1599 in Meissen, Leisnig und Nossen, 1601 in Wittenberg, 1602 in Mügeln, Zeitz, Zörbig, Petersberg und Schlieben, 1603 in Gräfenhainichen, 1607 in Eckersberg. Diese Liste ist zwar lückenhaft, aber sie giebt doch den Beweis von der fast ununterbrochenen zwanzigjährigen Arbeit.

Öder selbst erhielt täglich einen Gulden, seine Leute, die mit der Messschnur arbeiteten, 3 Groschen. Manche kleine Notizen sind den Belegen beifügt. So hat er im Amte Senftenberg 1593 „vff der cyssfarth gemessen von dem 25. Januar an bis auf den 4. Februar.“ Als er 1589 im Amte Meissen thätig war, hat Matth. Öder an Friedrich Bursloch von Taubenheim 6 Groschen bezahlt, „dass er mir alle Gelegenheit vnd gründlich bericht gethan hatte, weil der Förster nichts gewusst.“ Um dann den bedeutenden (!) Aufwand von 15 fl. 6 gr. für die Arbeit seiner Leute im Amte Meissen zu erklären, fügt unser Markscheider hinzu: „Auf beuehlich des durchlauchtigsten etc. habe Matthes Öder die abmessung der von Adel, Schrift- und Ampt-sassen, so ins Ampt Meyssenn gehörig, so 40 von Adel sein vnnnd etlich viel Dorfschaften haben, auch die Dörfler so in die schul vnnnd procuratur Meyssen auch etlich von Adel vnd Dorfschaften so ins Amt Leisnigk gehörig auch mit gedroffen vnnd alles under einander gelegen vnd viel Zeit daruber zubringen müssen, vnnnd ist vff diejenigen persohnen, so mir die Schnur ziehen vnd abmessen helfen, aufgewendet worden Sa. 15 fl. 6 gr. für sich selbst verrechnete er 1591 148 fl., 1592 304 fl., 1593 178 fl.

In späteren Jahren wurde er auch vielfach von Privatpersonen, namentlich von adligen Grundbesitzern in Anspruch genommen und zur Ausmessung ihrer Ländereien verwendet. Dadurch wurde er zu seinem Bedauern von seiner eigentlichen Lebensaufgabe abgezogen und erkannte daher mit Schrecken, dass er unter solcher Zersplitterung seiner Arbeitskraft dem Wunsche seines Landesherrn nicht werde genügen können. Es klingt wie ein Notschrei, wenn er folgendes Gesuch an seinen Fürsten richtet.³⁾

¹⁾ H. St. A. Copial 535, fol. 267.

²⁾ H. St. A. Local. 7353.

³⁾ H. St. A. Kammerachen. Anno 1607. Erster Teil, fol. 248, Local. 7318.

E. fürstl. G. kann ich ein Unterthänigkeit nicht bergen, wie Hannss Heinrich von Schönbergk zu Maxenn mich, dass ich ihm ein gult, der Biergrundt vnter andern genandt ausmessenn solle, angelangenn lassenn, dergleichen ausmessung ohne Vohrweissenn E. Churf. G. ich vor die Handt zu nehmen nicht darff. Nun muss ich mich besorgen, dass bey E. Ch. Gn. gedachter der von Schönbergk diess sein vonn mir begehrtes ausmessenn ahnbringen, Auch darauff wholl gnedigst gewehrenden bescheidt erhalten möchte.

Ess ist aber, gnedigster Churfürst vndt Herr, ahn dehme, dass do ich darauff die berurte ausmessung auff beuehlich vorrichten sollte, herogegen ohne der General-Landt-Mappenn, So E. Ch. G. förderlichst verfertigt wissen wollen, sehr gehindert würde, wie dan sonst nicht ein Jahr aussen blieben, dass ich nicht in andere wege vonn diesem werck abgefordert worden, dardurch mir allerley vorhinderung zugezogen, dass nichtt vorlangst solche Mappenn ganz vndt gahr auffgebracht vndt fertig gemacht werden mögenn. Dahero des Vorzogs vrsach, darob die Herrn Cammer Rhäte mich vohr der zeit, dass ich mitt diesem werck mich lange auffhalten thete, besprochen, nichtt mir zuzumessenn, besondern solches dass ich zu allerley, als E. Ch. Gn. Herrn Vaters christlichst gerächtnuss ahnfenglichen, dero Ch. Gn. Regierung gahr viell ausgekauftenn güttern ausmessung, damitt ich viell Zeit zubringen müssen, So wholl hernacher zum andern einen hie vndt darauff beuehlich gebrauchtt wordenn, hiermitt abgewendett. Derowegen gebethen, das Ihr Churf. G. keine dergleichen beuehlich gebenn möchten, alldieweil durch solchenn anforderungen, wann ich gleich am bestenn inn der Arbeit diess grossen werks gewesen bin, hernach hieran immerzu gehindertt wordenn. Sollte nun das weiter beschehen, möchte ob meines Gott lob ziemlichenn hohenh alters ich wholl gahr darüber Todtes abgehenn; wo da nach meinem Absterbenn, alldieweil an dieser Landt Mappenn in dem Gebirge etliche örter noch auszumessenn sinndt, darinnen ich bericht weiss, sich kein Mensch hinein würde finden können, vndt also endtlichen mir vbell in der grube, da es wiederumb zu grosser weiltäufigkeit gerhatenn würde, nachgeredet werdenn wolte. Wie ich dann dem Allmechtigen getreuenn Gott von hertzen bitte, mir dass Leben so lang gnediglich zu vorginnen, bies dass diese gantze Landt-Mappe, darauff nicht zwar wenige Vncosten auffgegangen, welche diesem grossen werck, so sich nichtt (in) einem vndt andern Jahr vorfertigen lassen will, besondern viell zeit hierzu gehört, zuzuschreiben, ahneinander volkömmlichen vonn mir gerichtt werden möchte, alssdenn ich auch desto sanfter und rhusamer sterben wollte.

Damitt aber, Gnedigster Churfürst vndt Herr, hieran ich nicht anderweit gehindertt werden möge. So gelanget hiermitt ahn E. f. G. mein untertheniges gehorsahmes vndt hochvleistiges bitten, Sie gerulien Beuehlich abgehen zu lassen, das auf das von Schönbergks zu Maxenn vnterthenigstes ahnnbringen wegen der von ihm so wholl auch künftigh von andern Persohnen ahngesuchten ausmessungen dahinn sich ferner nicht gewiesenn, vndt mir dardurch ahnn vorfertigung vielgedachter Land-Mappen weitere vorhinderungen zugezogen werden, besondern damitt ich solche noch bei meinem leben vorfertigen vndt zu rande bringen möge. Der vnterthenigen Zuvorsicht, E. f. G. sich hierinnen gegen mir gantz gnedig erweisen sollenn. Vndt umb E. f. G. vnterthenig höchsten vleisses inn allem gesorsamb zu vordienen, erkenne ich mich Pflichtschuldigh, bin es auch zu thun iederzeit gantz bereit vndt willigk.

Signatur Dressden, den 25. Februar Ao. 607.

Ew. f. G. vndertheniger gehorsamer Diener
Mattheus öder, Margkscheider.

Diesem Bittgesuch entsprach der Churfürst durch folgenden Erlass an die Kammerräte und Rentmeister.¹⁾

Veste Rethie vnd lieben getreue, Euch ist vnuerborgen, das zu verfertigung einer volkömmlichen Landtaffel vnd Mappen der Markscheider Mathes öder vor vielen Jaren bestellt worden. Nun sehen wir gern, das bei seinem leben er angedeute Landtaffel, vber das Chur- und Fürstenthumb Sachssen, sambt andern zugehörigen Landen gentzlichen verfertigen konnte, wir werden aber verstendigt, das wegen ander Ime aufgetragener ausmessung, auch das etliche von Adel bissweilen zu dergleichen vorrichtung Ine erbitten vnd zu sich bescheiden, daran dann nicht geringe Verhinderung zu Verfertigung des Hauptwercks mit einfallt, damit der

¹⁾ H. St. A. Kammersachen etc. 1607. Erster Teil, fol. 209, Locat. 7318.

gedachter Markscheider, vmb souil mehr ob solcher seiner anbeuolner arbeit bleiben möge, So begern wir vor vns, Ir wollet souil möglich, Ine Markscheider vber seiner arbeit bleiben lassen, vnd mit vielen verreisen verschonen, besonders aber, do von einem oder mehreren von Adel er aufs land erfordert werden sollte, Inen dasselbe abschlagen, auch oftgedachten Markscheidern sich zu Inen zu begeben nicht verstaten daran volbringet Ir vnnsere zuuerlessliche meinung vnd wir mochtens Euch, denen wir mit gnaden gewogen zur nachrichtung nicht bergen.

Datum, Dressden, am 20. Martii 1607.

Weitere schriftliche Nachrichten fehlen. Matthias Öder ist vermutlich bald darauf gestorben, denn seine Karte ist in der That nicht ganz vollendet; aber sein Werk liegt vor uns, und wir haben uns nun eingehend mit demselben zu beschäftigen.

Zunächst muss die Frage erledigt werden, ob die beschriebene umfängliche Landesaufnahme die von Öder ausgeführte ist; denn auf den Blättern findet sich nirgends der Name noch eine Jahreszahl. Unverkennbar ist das ganze von einer Hand und diese gehört ihrem Charakter nach dem Ende des 16. Jahrhunderts, resp. dem Anfange des 17. Jahrhunderts an. Alle aufgetragenen Linien sind nach sorgfältigen Messungen eingezeichnet, wie die Zirkelstiche beweisen. Wir haben von keinem andern Geodäten dieser Zeit Kunde; eine solche grosse Arbeit konnte nur offenkundig geschehen, mit Vorwissen der Regierung, also muss das vorliegende Werk von Öder stammen.

Zwar weichen wahrscheinlich jüngere, mit seinem Namen versehene Arbeiten wie z. B. die kgl. Bibliothek einige solche in Gestalt von Wiesen- und Waldvermessungen besitzt, in der Behandlung von unserer Landkarte ab, auch die grosse Karte der Dresdener Heide und Umgegend von Dresden, welche bisher im Direktorialzimmer des Hauptstaatsarchives hing und Öders Signatur trägt, stimmt nicht ganz mit unserer zusammen. Allein davon ist der Grund vor allem in dem Umstande zu suchen, dass jene Karte der Heide eine in Musse ausgeführte und sorgfältige Zeichnung bietet, die Landesaufnahme aber nur im Brouillon vorhanden ist. Dagegen ist die Handschrift Öders und unserer grossen Karte dieselbe und dass diese wirklich dem Ende des 16. Jahrhunderts, zum Teil wenigstens angehört, lässt sich aus dem Text derselben ersehen. Bei fast allen Rittergütern ist nämlich der Name des Besitzers angeführt. Das im östlichen Teile Sachsens weitverbreitete noch blühende Adelsgeschlecht von Schönberg zählte zu seinen Gliedern den Kaspar von Schönberg¹⁾ welcher 1578 starb und drei Söhne, Abraham, Heinrich und Kaspar, hinterliess. Diese 3 Söhne werden auf der Karte genannt und zwar als Besitzer verschiedener Rittergüter. Abraham von Schönberg starb 1598, Kaspar 1605. Nachträgliche Bemerkungen auf der Karte, und zwar von anderer Hand sagen z. B.: „Abrahams Schönberg Lehn-Erben“ oder „ist Kaspar v. Schönberg gewesen“. Demnach geschah die erste Aufnahme des betreffenden Gebiets vor 1598, resp. 1605 und die Zusätze von fremder Hand erfolgten nach jenen Jahren. Die Zeit des ersten Entwurfs wird damit also ziemlich gut bestimmt.

Öder selbst bekennt, dass er in manchen Landesteilen noch nicht alle Vorarbeiten ausgeführt habe. Daher erscheinen manche Blätter dürftiger, flüchtiger in ihren Angaben, während andere Landesgebiete sehr fleissig ausgeführt sind. Städte und Dörfer in ihrer so häufig im Berglande vorkommenden charakteristischen Längenerstreckung in einer Thalmulde, an einem Bache entlang, die Lage der Kirche im Orte und des Schlosses, die Mühlen, Weinberge, Wälder in genauer Lage und Begrenzung sind dabei eingetragen. Flüsse, Bäche und Teiche sind in ihrem Verlauf und ihren besonderen Gestaltungen auf das sorgfältigste vermessen. Es sind dabei alle konventionellen willkürlichen Linien vermieden, aber alles charakteristische gut betont. Das Flussnetz Sachsens ist von einer bewunderungswürdigen Korrektheit. Es giebt bis auf Oberreit keine Zeichnung sächsischen Landes, welche in dieser Beziehung Öders Leistung erreichte, geschweige denn überträfe. Die später vielgenannten und weiterverbreiteten Karten Zürnens aus dem 18. Jahrhundert sind weit weniger genau als die unseres Freiburger Markscheiders.

Eine später, nach Öders Tode, wahrscheinlich von Balthasar Zimmermann im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts ausgeführte verkleinerte Kopie der Öder'schen Aufnahmen, genau im Massstabe der Oberreitschen Generalstabskarte kann obige Behauptung bezüglich des Flussnetzes bestätigen. Die Zeichnung und Darstellungen des Laufes der Elbe, namentlich in der charakteristischen Schleife um den Lilienstein herum, decken sich vollkommen.

¹⁾ A. Fraustadt, Geschichte des Geschlechtes von Schönberg Teil I b. S. 327. Leipzig, 1878.

Auch an die Darstellung der verwickeltsten Bodenverhältnisse, an die Aufnahme der sächsischen Schweiz hat Öder sich gewagt. Für die schroffen, ausgewaschenen Sandsteinwände hat er sich originelle Zeichen erdacht; alle Waldwege, welche durch die Schluchten führen, sind eben so sorgfältig gemessen, wie die Zuflüsse der Elbe, welche dieses Gebirgsland in fast unzugänglichen Gründen durchschneiden. Die Namen der Berge und Felsenklippen, die überall mit Sorgfalt ermittelt sind, haben es mir sogar ermöglicht, einige dunkle Punkte der Geschichte dieser so lange zwischen Böhmen und Sachsen streitigen Gebietsteile aufzuhellen.

Die Karte enthält aber auch eine Menge wertvolles historisches und statistisches Material, aus dem sich recht gut eine Geographie Sachsens um 1600 herstellen liesse. Zunächst ist also bei den Rittergütern der adelige Besitzer genannt. Die Geschichte der Adelsfamilien gewinnt dadurch manchen weitvollen Beitrag. Bei den Dörfern ist nicht bloss angegeben, in welches Amt sie gehören, wer die Gerichtsbarkeit besitzt, sondern auch wie viele Bauern und wie viele Gärtner darin wohnen. Bei den Mühlen ist die Art des Betriebs und die Zahl der Gänge genannt. Bei Wäldern, Weingärten und Teichen findet sich vielfach auch der Besitzer erwähnt, der landesherrliche Besitz ist ausgedrückt z. B. durch M. g. H. Teich (d. h. meines gnädigen Herrn Teich). Aus diesen Angaben wird man schon erkennen, mit welchem Fleiss das Ganze gearbeitet ist. Ob in jener Zeit noch irgend ein Staat ein so sorgfältiges Bild seiner Grundmacht besessen hat? Je vereinzelter jedenfalls eine solche Erscheinung steht, um so höher ist ihr Wert anzuschlagen.

Und Matthias Öders Name hat vollen Anspruch darauf, in der Geschichte der Landesvermessungen eine ehrenvolle Stelle einzunehmen.

Die riesengrossen Blätter aber, zu denen der Verfasser selbst seine Originalaufnahmen zusammengestossen hatte, sind in Folge ihrer absoluten Unhandlichkeit auch die Ursache gewesen, dass man sie bald bei Seite gelegt hatte, und durch eine kleinere Kopie ersetzte, die, wie bereits oben gelegentlich bemerkt, höchst wahrscheinlich von dem Markscheider Balthasar Zimmermann hergestellt ist, wie aus der Vergleichung der durch Zimmermanns Namenszug beglaubigten Blätter erhellt. Diese Blätter, etwa 20 an der Zahl und in Folioformat zerschnitten, sind dann augenscheinlich von den obersten Staatsbehörden vielfach gebraucht, wie die stellenweise Abnützung beweist. Öders Originalarbeit aber wurde, weil zum Handgebrauch untauglich, zwar erhalten, aber in den Winkel gesteckt und weiterer Beachtung und Pflege nicht wert gehalten. Das ist auch wohl der vornehmste Grund, dass Öders Name gänzlich verschollen ist.

Besprechungen.

Chavanne, J.: Physikal. Wandkarte von Asien. 1: 8 000 000. 6 Bl. Wien, Hölzel, 1884.

Zu den unerquicklichsten Beschäftigungen gehört entschieden das Studium einer grossen Mehrzahl unserer Wandkarten. Denn hier vor allem liegt das Gebiet, auf dem der Dilettantismus sich in fast erschreckender Weise breit zu machen pflegt. Scheint es ja doch fast, als ob nach der Meinung vieler die Fähigkeit zur Bearbeitung einer Wandkarte gewissermassen eines der „angeborenen Menschenrechte“ bilde, von dem ein jeder nach Belieben Gebrauch machen könne. Und namentlich, wie leider nicht geleugnet werden darf, sind es Lehrerkreise, aus denen nicht selten derartige kartographische Dilettanten-Arbeiten hervorgehen, die auch nicht die leiseste Spur eigener wirklich geographischer Arbeit erkennen lassen! In der Mehrzahl der existierenden Wandkarten vermögen wir nur mehr oder weniger mechanische Nachbildungen zu finden, nicht aber Produkte eines wirklichen Studiums.

Um so angenehmer berührt uns der Anblick solcher Arbeiten, die tatsächlich auf wissenschaftlicher Basis ruhen, bei denen das Kartenbild ein Resultat wahrer erdkundlicher Studien bildet.

Eine Arbeit dieser letzteren Art ist die vor uns liegende Chavanne'sche Wandkarte von Asien. Wenn der Titel „physikalische Wandkarte“ ein orohydrographisches Ländergemälde von sehr grossen Dimensionen bezeichnen soll, so muss diese jüngste Arbeit Chavanne's als eine der vollkommensten Wandkarten bezeichnet werden, die bis heute erschienen sind. Die Wiedergabe der vertikalen Gliederung des Erdteils und die seiner hydrographischen Verhältnisse ist in einer Weise erfolgt, die der wissenschaftlichen Auffassung wie der zeichnerischen Technik des Autors gleiches Lob spendet.

Gleich der vorzüglichen Wandkarte desselben Autors über Afrika legt auch die vorliegende Arbeit mit Recht ein besonderes Gewicht auf klar anschauliche Darstellung der vertikalen Gliederung des Erdteils; und wir gestehen, dass uns keine andere Wandkarte bekannt ist, welche diese Aufgabe in höherer Vollendung gelöst hätte, wie die vorliegende Zeichnung. — Die Hauptstütze dieser glücklich erreichten Anschaulichkeit bildet eine geschickt gewählte Skala kolorierter Höhengschichten; alle unter 300 m Meereshöhe gelegenen Landstriche, hier als „Tiefland“ bezeichnet, sind mit grünem Tone überdeckt, während die höheren Schichten (die „Erhebungen“) sich in fünf Stufen gliedern und verschiedene mit wachsender Höhe dunkler werdende braune Farbtöne erhalten haben; die Grenzkurven der Schichten liegen bei 300, 1000, 2000, 4000 und 6000 m Meereshöhe. Depressionen sind durch einen dunkeln Ton gekennzeichnet (die Grenze des kaspischen Depressionsgebiets fällt auf Chavanne's Zeichnung im südlichen Teile mit den Küstenlinien zusammen). Bei der Darstellung des Kaspischen Sees vermissen wir die hier wohl zu erwartende Unterscheidung der Flach- und Tiefsee; in der Zeichnung der Meere ist die letztere unter Annahme einer Flachseegrenze bei 100 m durchgeführt; dass somit auch für die Tiefenschichten dieselbe Massart angewendet wurde, wie für die Höhengschichten, verdient gegenüber der häufigeren Benutzung des englischen Masses für die einen und französischen für die anderen entschieden den Vorzug. Eine Unterscheidung der Süss- und Salzwasserseen, bezw. der Seen mit und ohne Abfluss ist leider auf der Karte nicht gemacht worden; die Farbenerklärung beschreibt übrigens als „Sumpfsen“ das Kolorit, welches in der Zeichnung selbst auch die übrigen Seen erhalten haben. Unter den Flüssen sind periodische und beständige unterschieden. — Die Gebiete der Sandwüsten werden durch die übliche Punktierung gekennzeichnet. — Die Terrainzeichnung ist kräftig gehalten, sodass sie trotz ihrer braunen Farbe im allgemeinen durch die ebenfalls bräunlichen Töne des Schichtenkolorits mit genügender Deutlichkeit hindurchblickt.

Eines der Blätter enthält als Kartons zwei kleinere Darstellungen des Erdteils (in 1: 50 000 000), eine zur Übersicht der politischen, eine andere zu derjenigen der ethnographischen Verhältnisse bestimmt. Auf der ersteren ist Tongking bereits als französischer Schutzstaat, das nordwestliche Sumatra (abgesehen von dem eigentlichen Atschin!) noch als unabhängig bezeichnet. Die ethnographische Karte könnte sorgfältiger bearbeitet sein, selbst wenn sie nur eine zur Orientierung bestimmte Skizze bilden will. So ist z. B. das für das Völkerbild Asiens so hochbedeutungsvolle Vordringen der russischen Bevölkerung in Ostsibirien aus Chavanne's Darstellung nicht ersichtlich. Unter den Drawidavölkern fehlen die wegen ihrer räumlichen Entfernung vom Hauptsitze dieser Völkergruppe besonders interessanten Brahui. Die griechische Bevölkerung an den kleinasiatischen Küsten und namentlich auf Cypern hätte ebenfalls bezeichnet werden können. Unter den Papuanen treffen wir hier neben den Aeta der Philippinen (für die jedoch Chavanne noch das unselige „Negrito“ benutzt) die Mincopies, nicht aber die Semang auf Malakka. Ob es nun gerechtfertigt erscheint, gerade auf einer solchen Übersichtskarte das ja keineswegs so unbedeutende Gebiet der Semang mit Sicherheit den Malayen zuzuweisen, lässt sich bezweifeln.

Dass die Karte die englische Meridianzählung adoptiert, würde aus pädagogischen Gründen bedauert werden müssen, wenn sich nicht überhaupt durch ihr reiches Detail die vorliegende Chavanne'sche Wandkarte nicht sowohl als ein für die Schüler bestimmtes Unterrichtsmittel auffassen liesse, sondern vielmehr als ein Hilfsmittel bei Studien des Lehrers selbst; für Schulzwecke giebt V. Haardt eine generalisierte Bearbeitung des Werkes heraus.

Eine sehr willkommene Beigabe bilden die der Karte beigegebenen „Erläuterungen“, ein Heft von 17 Oktavseiten Text und 3 Karten. Der Text giebt zunächst eine handliche Übersicht der wichtigsten wissenschaftlichen Forschungsreisen, deren Ergebnisse in erster Linie eine Bereicherung der topographischen Grundzüge Asiens involvierten. Ebenso dankenswert ist die folgende bibliographische Zusammenstellung der wichtigsten benutzten Originalkarten. Die erste der diesen „Erläuterungen“ beigegebenen Karten von Asien (in 1: 50 000 000) stellt die Hauptstromgebiete dar, nach den zugehörigen Ozeanen (bezw. nach der Abflusslosigkeit) koloriert; zugleich sind die Jahresisothermen von 5 zu 5 Celsiusgrad eingetragen (nach Dove, Buchan, Hann und Blanford). Die zweite Karte ist der „Verteilung von Wald, Steppe und Wüste“ gewidmet und unterscheidet farbig: 1) Tundra, 2) Steppe, 3) Wald und Kulturland, 4) Kiessteppen und Sandwüsten; durch Grenzlinien sind ferner die Woiwodschaften Gebiete der Niederschlagsverteilung bezeichnet. Auf der letzten Karte endlich finden wir eine Übersicht der Routen der neuesten Forschungsreisen auf asiatischem Boden.

Die hohe Vollendung der Chavanne'schen Wandkarten weckt in jedem Beschauer den Wunsch, dass der Autor den beiden bereits erschienenen noch die Zeichnungen der anderen fremden Erdteile nachfolgen lassen möge.

J. Chavanne: Karto von Central-Afrika. 1: 5,000,000. Wien, Hartleben, 1881. 4,00 M.

Der Autor der eben besprochenen Wandkarte hat uns jüngst auch mit einer Übersichtskarte des centralen Afrika beschenkt. Wir können dieselbe mit um so grösserer Freude begrüßen, als seit der ersten zusammenfassenden und gründlichen Bearbeitung eines bestimmten Stadiums unserer innerafrikanischen Kenntnisse (der bekannten Zehnblattkarte, die Petermann durch seine Schüler bearbeiten liess) eine den neueren Forschungen Rechnung tragende Arbeit mehr und mehr zum Bedürfnis wurde. Chavanne's Karte füllt nun diese Lücke unserer Literatur in sehr befriedigender Weise aus. Mit grossem Fleisse sind hier die Ergebnisse der neuen und neuesten Reisen einheitlich verarbeitet, sodass das Blatt vorläufig, bis zur Erreichung eingehenderer Kenntnis über die Gebiete des mittleren Kongo, als das bequemste Hilfsmittel zum Verfolgen der Fortschritte unserer afrikanischen Entdecker jedem Geographen willkommen sein wird.

Meere und Seen haben blaues Flächenkolorit, das Terrain ist in brauner Schraffierung ausgeführt; sonstiges geographisches Kolorit findet sich dagegen auf der Karte nicht, sodass weder politische noch ethnographische Abgrenzungen hier ersichtlich sind. Indessen bot diese Beschränkung dem Autor andererseits Gelegenheit, die neueren Routen der Erforscher seit Livingstone und Schweinfurth in verschiedenen Farben einzutragen, sodass wir eine sehr übersichtliche Illustration zu dieser Periode der Entdeckungsgeschichte erhalten.

Von hohem Interesse ist ein Vergleich der Karte mit der südlichen Hälfte der Petermann'schen Zehnblattkarte, welche etwa das gleiche Gebiet umfasst! (Jedoch ist die Chavanne'sche Arbeit mit Recht nach Westen und Osten bedeutend weiter ausgedehnt, sodass sie auch die Küsten, also die Ausgangspunkte der meisten Reisen umfasst; den Häfen Sansibar und Bagamojo, deren Namen in der Geschichte der Entschleierung des schwarzen Erdteils unauslöschlich eingeschrieben sind, wurde ein besonderer Karton gewidmet.)

Hoffentlich wird ein rascher Absatz dieser sehr verdienstvollen Karte sich mit schnellen Fortschritten der Afrikaforschung vereinigen, um bald eine neue Bearbeitung des Blattes nötig zu machen!

Grimm's Atlas der Astrophysik. Labr i. B., Schauenburg, 1881; Preis der ersten Lieferung 12 M.

Die verschiedenen Arten der Verwendung photographischer Hölfe für Herstellung von Drucksachen erwecken in stets steigendem Grade das Interesse aller derer, welche bei ihren Studien auf die häufige Benutzung der durch Druck reproduzierten Zeichnungen angewiesen sind. Wir brauchen nur an die staunenswerten Leistungen der Heliogravüre zu erinnern (des „Sonnen-Kupferstichs“, wie Petermann diese neue und zukunftsreichste Technik nannte); jedem, der Veranlassung hatte, die derartigen Arbeiten aus dem österreichischen militärgeographischen Institut eingehender zu studieren, ist die ausserordentliche Bedeutung dieser Hilfsdienste der Photographie für die Zwecke der Erdkunde zweifellos. — Eine andere ebenfalls auf photographischer Arbeit basierende Reproduktionsweise ist in vorliegendem Atlas zur Verwendung gelangt: der neuerdings rastlos immer bessere Resultate erarbeitende Lichtdruck.

Dass es für den Zweck eines Atlas, wie des Grimm'schen, kaum eine geeignetere Vervielfältigungsart geben dürfte, wird niemand bestreiten.

Die erste Lieferung desselben enthält 13 Mondansichten. Als Einleitung finden wir auf der ersten dieser Tafeln (der einzigen lithographisch hergestellten) eine Karte des uns zugewendeten Teiles der Mondoberfläche. Vier Tafeln sind der Darstellung der Mondphasen gewidmet, nämlich: Tafel 2, Totalansicht des Vollmondes; Tafel 3, Totalansicht des ersten Viertels; Tafel 4, Totalansicht des letzten Viertels; Tafel 13, Veranschaulichung der vier Mondphasen mittels einer künstlich beleuchteten Citrone. Die übrigen Blätter dieser Lieferung (Tafel 5—12) illustrieren einzelne Oberflächenformen des Monds, und zwar: die Ringgebirge Tycho, Archimedes, Aristoteles und Eudoxus, Theophilus, Cyrillus und Catharina (nach Nasmyth); ein Ringgebirge am Mondrande; Aus dem Alpengebirge; Mondlandschaft; Innere Ansicht eines Ringgebirges. Wie wegen des auf dem Trabanten unserer Erde herrschenden

Mangels an Übergängen zwischen Licht und Schatten die Oberflächenformen bei passender Beleuchtung überaus scharf hervortreten, das ist aus diesen letzteren Tafeln frappant ersichtlich. — Die drei landschaftlichen Mondbilder (Taf. 10, 11 und 12) wurden nach Gypsmodellen photographirt.

Aus dem Inhalt der von dem Autor projektierten folgenden Lieferungen erwähnen wir nachbenannte Darstellungen interessanter Mondgebiete: Mare serenitatis, mare crisium, mare fecunditatis, mare imbrum, Plato, Appennin, Copernicus, Keppler, Aristarch, Plinius. Diesen Abbildungen einzelner Mondtheile werden sich dann noch Tafeln zur Kenntniss der Sonne anschliessen (Sonnenfinsternisse, Venus- und Merkurdurchgang, Sonnenflecken, Protuberanzen etc.), sowie Zeichnungen von Sternhaufen, Nebelflecken, einzelnen Planeten, Kometen etc.

Generalkarte v. Deutschland u. d. Nachbarländern, gez. v. Hammer u. Ohmann, revidirt v. **Richard Kiepert**. Berlin, Reimer, 1881.

Diese neunblättrige, im Massstabe von 1:1 000 000 ausgeführte Wandkarte dürfte freilich in erster Linie für den sog. „praktischen“ Gebrauch namentlich der Kontore bestimmt sein, indessen kann sie doch mit Recht zugleich den Anspruch machen, auch dem Geographen ein bequemes und oft brauchbares Hilfsmittel seiner Studien zu bieten, u. zw. der Studien auf dem Gebiete der Staatenkunde. Es legt nämlich die Karte den Schwerpunkt nicht sowohl in die Darstellung der Verhältnisse der physischen Länderkunde, als vielmehr jener der politischen Staatenkunde; indem nun diese letzteren mit grosser Sorgfalt und Detaillierung bearbeitet wurden, schufen die Autoren eine für Studien auf diesem Gebiete um so geeigneter Orientierungskarte, als dieselbe ihren Rahmen sehr weit ausgedehnt hat (im Westen reicht sie bis Rouen und Orléans, östlich bis Brzesc-Litowski und Orsova; nördlich bis Polangen und Karlskrona, südlich bis Modena und Banjaluka). Dass die Karte nicht für Schulzwecke bestimmt ist, zeigt schon ihr überaus grosser Reichtum an Details; Einzelheiten, die von pädagogischem Standpunkte aus tadelnswert wären, dürfen deswegen hier nicht in Betracht gezogen werden. Auch die Darstellung der physischen Verhältnisse auf unserer Karte dürfen wir nur im Hinblick auf den ersichtlichen Hauptzweck der Arbeit beurteilen; daher mag es als ein kaum ins Gewicht fallender Übelstand angesehen werden, dass der Terrairdarstellung, wenngleich im Detail sauber und meist naturentsprechend ausgeführt, doch die zusammenfassende Übersichtlichkeit fehlt, dass die gegenseitigen Überhöhungsverhältnisse keine sorgfältige Berücksichtigung gefunden haben. Dagegen wäre gerade im Interesse des Hauptzweckes der Karte eine andere Darstellung der Binnenseen wünschenswert gewesen. Dieselben sind durch ripple-water wiedergegeben, was unseres Erachtens hier nicht zweckmässig war; die geeignetste Verwendung des ripple-water liegt für uns in seinem Gebrauch auf physischen Landkarten, wo es sehr gut zur Unterscheidung der Süsswasser- und Salzwasserseen angewandt wird, wie z. B. ja Hermann Berghaus auf seinen musterhaften Höhenschichtenkarten schon lange diese Zeichnungsweise derartig zur Bereicherung der geographischen Ausdrucksfähigkeit des Länderbildes verwendet; will eine Zeichnung dagegen auf diese Unterscheidungen nicht eingehen, vielmehr nur die Seen überhaupt vom Lande deutlich abtrennen, so ist die einfache Seeschraffur entschieden vorzuziehen, da das ripple-water die Gefahren in sich birgt, kleine Inseln ungenügend hervorzuheben und ferner bei der Reproduktion durch Überdruck wegen der für schönes ripple-water erforderlichen feinen und zarten Linienzeichnung unklar und unsauber zu werden. Das letztere ist z. B. auf der uns vorliegenden Karte bei sämtlichen Seen Ostpreussens der Fall.

Für ein Orientierungsmittel bei staatenkundlichen Studien ist eine weitgehende und zuversichtliche Darstellung der administrativ-geographischen Verhältnisse eine der ersten Bedingungen. Und diese erfüllt die vorliegende Arbeit in befriedigender Weise, sodass sie schon deswegen von jedem, der der Administrativ-Geographie näher treten muss, mit Freuden begrüsst werden wird. In Preussen finden wir die Grenzen der Provinzen, Regierungsbezirke (in Hannover der Landdrosteien) und der Kreise; bei einer ev. neuen Auflage des Werks möchten wir noch für Hannover die Eintragung der Amtsgrenzen dringend befürworten, denn dieselben sind in dieser Provinz von ungleich grösserer faktischer Bedeutung als die Kreise, und können auch hinsichtlich des Massstabs der Karte noch bequemer eingezeichnet werden, da sie z. B. die württembergischen Oberämter, deren Grenzen eingetragen sind, keineswegs an Areal übertreffen. Im Königr. Sachsen sind die Kreise, Amtshauptmannschaften und die schlesischen Rezessherrschaften unterschieden; in Bayern Regierungsbezirke und Bezirksämter, in Württemberg Kreise und Oberämter, in Baden Kreise und Amtsbezirke, in Hessen Provinzen und Kreise, in Oldenburg die Obergerichts-

bezirke (hier wäre wieder die Aufnahme auch der Amtsgrenzen thunlich gewesen). In den mecklenburgischen Grossherzogthümern gebot der Massstab der Karte, auf die Einzeichnung der allerdings mehr als verwickelten Administrativ-Einteilung zu verzichten; ein Land, in dem die Grösse der einzelnen Landesteile derartigen Schwankungen unterliegt (Voigtei Plöschow mit 0,42 Qm. und Amt Gästrow mit 16,30 Qm.) erfordert ja für die ebenso interessante, wie mühsame eingehendere Darstellung seiner Einteilung einen ziemlich grossen Kartenmassstab; vielleicht dürfte es sich dagegen empfehlen, hier vorläufig die Bezirke der militärischen Einteilung des Landes bei statistisch-geographischen Arbeiten als Einheiten zu benutzen und deshalb auch auf den Karten einzuführen. In Braunschweig und Anhalt giebt unsere Karte die Kreise, in Weimar-Eisenach die Verwaltungs-Bezirke, in Meiningen die Kreise, in Gotha die Landratsämter (zu denen jedoch die Städte Gotha, Waltershausen und Ohrdruf nicht gehören, die deswegen gleich den preussischen Stadtkreisen eigene Umgrenzung verdient hätten). Dass in Lippe-Detmold die ehemals Schaumburg-Lippe'schen Landesteile, die jetzt doch nicht mehr als solche gelten können, bezeichnet wurden, dürfte als überflüssig erscheinen. In Elsass-Lothringen unterscheidet die Karte Reg.-Bezirke und Kreise.

Die Brauchbarkeit der Karte als bequemes Orientierungsmittel erhöht sich ganz wesentlich noch durch den Umstand, dass auch in den Nachbarländern des Deutschen Reichs die Administrativeinteilungen weitgehend berücksichtigt wurden; wir finden in Österreich die Grenzen der Kronländer und Bezirkshauptmannschaften, in Ungarn die der Komitate (Gespanschaften); es fehlt indessen die Begrenzung von Fiume und dem zugehörigen Gebiet. Die Schweiz zeigt die Einteilung in Kantone, Frankreich die in Departements, Italien jene in Compartimenti und Provinzen. Belgien und Holland weisen nur die Provinzgrenzen auf, das uns nächstehende Luxemburg dagegen mit Recht auch die detailliertere Bezirkseinteilung. — Die auf der Karte enthaltenen Teile Dänemarks und Schwedens sind ohne Administrativgrenzen eingezeichnet. Dagegen sind in Russland Gubernien, in Polen ausserdem noch Kreise unterschieden.

Mögen, wie erwähnt, einzelne Unterlassungen und Irrtümer in diesem Reichtum administrativer Abgrenzungen sich finden, so dürfen dieselben bei dem Umfang der Arbeit auf Entschuldigung rechnen und können den Wert dieses trefflichen Orientierungsmittels nicht fühlbar beeinträchtigen.

Eine Karte, wie die vorliegende, legt mit Recht Wert auf eingehendere Berücksichtigung der wichtigeren Befestigungen. In dieser Beziehung ist uns zunächst aufgefallen, dass die imposante Befestigung von Paris auf der Kiepert'schen Karte nicht mit jener auf der Vogel'schen neuen Karte (Blatt 33 des Hand-Atlas) übereinstimmt. Auch hätten unsere Küstenbefestigungen vollständiger eingetragen werden können, so z. B. sollten die der Wesermündung nicht fehlen.

Wie alle Karten Heinrich Kiepert's zeichnet auch diese von seinem Sohne revidierte sich durch die der Schreibungs- und Aussprachenerklärung der Namen gewidmete Sorgfalt aus; um so mehr fällt es auf, auch hier noch die ganz willkürliche Schreibung „Steinhuder See“ zu finden; ein gerade wegen seiner sorgfältigen Nomenklatur mit Recht gerühmter Geograph sollte sich doch daran erinnern, dass im mittleren und nördlichen Niedersachsen wie in den friesischen Ländern ein Binnensee „Meer“ genannt wird!

Die technische Herstellung der Karte ist befriedigend, nur könnte auf einigen der uns vorliegenden Blätter der Druck sauberer sein. Eine Verlagshandlung vom Range der Reimer'schen darf nie vergessen, dass man gewohnt ist, in allen Beziehungen hohe Ansprüche an ihre Publikationen stellen zu dürfen.

Laub i. B.

J. I. Kettler.

Besprechung der Putz'schen geograph. Lehrbücher und Mitteilung des Herausgebers desselben.

Von Herrn F. Behr, Professor an der kgl. Realanstalt zu Stuttgart, ging uns nachstehende, mit Nr. I bezeichnete und auf einen Passus in Gersters Kritik der Seydlitz'schen Lehrbücher (s. Heft 2 dieser Zeitschr.) bezügliche Mitteilung zu. Wir sandten dieselbe dem Urheber jener Kritik, Herrn Professor Gerster in Wyl, der uns dann die nachstehend unter Nr. II. angeführte Besprechung der Putz'schen Bücher schickte.

I.

Schreiben des Herrn Professor Behr in Stuttgart.

Im zweiten Heft dieser Zeitschrift findet sich eine Besprechung der Seydlitz'schen Geographie durch Herrn J. S. Gerster. Derselbe zieht auch das Putz'sche

Lehrbuch zur Vergleichung herbei und während er auf der einen Seite anerkennt, dass Pütz den Seydlitz hinsichtlich tieferer und innerlicher geistiger Auffassung übertrage, behauptet er auf der andern Seite, dass man bei Seydlitz weniger Unrichtigkeiten treffe, als bei andern ähnlichen Bearbeitungen, „beispielsweise bei Pütz, wo wir kürzlich dergleichen eine Menge aufgezählt haben, speciell aus der Beschreibung der Schweiz und der Nachbarstaaten.“ Wenn damit Herr Gerster seine Anzeige der von mir besorgten 18. Auflage von Pütz Leitfaden im Donauwörther Literaturblatt 1881 Nro. 2 meint, so hat er da im ganzen 8 Fehler aufgezählt. Er sagt z. B., es sei unrichtig, dass der Kanton Wallis halb deutsch halb französisch sei. Gewiss! Aber bei Pütz steht das nicht, denn ich habe es schon in der 17. und 18. Auflage des Leitfadens, wie in der 11. Auflage des Lehrbuchs, also seit Jahren verbessert. — Ferner: „Im Tessin giebt es seit mehreren Jahren nicht mehr drei Hauptorte, sondern nur einen (Bellinzona).“ Bitte! Diese Änderung besteht erst seit 3. März 1881, also musste die im Oktober 1880 erschienene 18. Auflage des Leitfadens dies nicht voraus angeben. — Weiter: „Es sei nicht Pfüffers, sondern Pfäfers oder Pfävers zu schreiben.“ Da ich die Schreibart Pfäfers aus Dufours Atlas entnommen, wie ohne Zweifel auch Guthe-Wagner, Stieler und Mayr (Alpenatlas) gethan, so wälze ich den Fehler auf Dufour zurück. Für die übrigen 5 Fehler will ich, obgleich ich bei einem nicht überzeugt bin, den Vorwurf hinnehmen, erlaube mir nun aber die Frage, ob denn bei Seydlitz nicht mindestens eben so viele Fehler sich finden und ob ein Kritiker zum Nachteil von Pütz die unbescheinigte Behauptung, „dass sich bei Seydlitz weniger Unrichtigkeiten finden,“ in die Welt werfen darf.

Stuttgart, 25. Juni 1881.

F. Behr.

II.

Besprechung der Pütz'schen Lehrbücher, von Professor Gerster, z. Z. in St. Margrethen (St. Gallen).

1. **Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung** für die oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht, von Professor Wilhelm Pütz. Elfte, verbesserte Auflage. Bearbeitet von F. Behr, Professor an der kgl. Realanstalt zu Stuttgart. 1879.
2. **Leitfaden bei dem Unterrichte in der vergleichenden Erdbeschreibung** für die unteren und mittleren Klassen höherer Lehranstalten. Von Professor Wilhelm Pütz. Achtzehnte, verbesserte Auflage. Bearbeitet von F. Behr, Professor an der kgl. Realanstalt in Stuttgart. Freiburg i. B., Herder'sche Verlagshandlung, 1881.

Bei der Besprechung der Seydlitz'schen Geographie in dieser Zeitschrift haben wir zur Vergleichung auch der Pütz'schen vorzüglichen Schriften Erwähnung gethan. Zur besseren Orientierung auf dem Gebiete wissenschaftlicher und didaktischer Geographie werden wir fortan oft bei solchen Recensionen analog angelegte und zu gleichem Zwecke geschriebene literarische Erzeugnisse vergleichend mitbesprechen und zwar mit möglichst gründlicher Würdigung der gerechten Ansprüche der wissenschaft und Schule, wie Autoren, womit der Sache selbst und den beteiligten Personen am meisten gedient sein dürfte. Ein gewissenhaftes Studium der Arbeit wird auf die wahren und wirklichen Vorzüge und Verdienste treffen und — in der Regel — auch auf grössere oder geringere Mängel. Diese wie jene angemessen zur Sprache zu bringen, erheischt das Amt des Recensenten und die Forderung eines suchlichen und literarischen Fortschrittes.

Immerhin haltet auch an der Auffassungsweise des Beurteilers ein gewisser individueller Charakter und somit ein nur relativer Wert, sodass in den meisten Fällen eine weitere Verständigung und Erläuterung zum unabwieslichen Bedürfnis wird.

Die nächsten Anhaltspunkte zu einer Vergleichung der Seydlitz'schen und Pütz'schen Bücher bilden die gleichen Kreise, für die beide bestimmt, und die gleiche Anordnung in drei Stufen, und ihr Standpunkt, der eine eigentlich mathematische und naturhistorische Richtung ausschliesst.

Neben dieser Zusammengehörigkeit zeigen aber Pütz und Seydlitz ganz scharfe Gegensätze in der inneren Auffassung und Darstellung.

Zu Pütz-Behrs Schriften übergehend haben wir in erwählter Erörterung neben dem Hinweise, dass erstere diejenigen von Seydlitz hinsichtlich tieferer und innerlicher geistiger Auffassung überragen und dass, wie oben erwähnt, das naturhistorische und mathematische Moment bei beiden zurücktrete, die Aussetzung gemacht: es sei für das vorzügliche Werk eine recht sorgfältige Durchsicht zu wünschen, damit die

guten Eigenschaften desselben nicht durch kleinere Unvollkommenheiten gestört werden; speciell in der Beschreibung der Schweiz und Nachbarstaaten (soll heissen der Österreich-Ungarischen) sei eine grössere Zahl solcher kleiner Mängel gefunden worden als bei Seydlitz.

Wir werden diese Behauptung für den Abschnitt „Schweiz“ nachweisen, um dadurch unsern in besagter Recension aufgestellten Satz zu erhärten: Verfasser und Verleger von dergleichen allgemeinen geographischen Leitfaden und Lehrbüchern würden gut thun, dieselben von Auflage zu Auflage auch von Landesgeographen durchsehen zu lassen. Der Massstab bei Beurteilung solch allgemeiner Erdbeschreibungen ist für den Autor der: Entsprechen Auffassung, Anordnung und Darstellung dem heutigen Stande des geographischen Wissens und Forschens und der, methodischen Behandlung.

Dagegen übersteigt es die Aufgabe und Leistungsfähigkeit des Verfassers, in entlegenen Gebieten alle Specialerscheinungen und Veränderungen in der Länder- und Völkerkenntnis jederzeit wahrnehmen zu können. Wie wünschenswert, wie wirksam auch die vielen Reisen des Verfassers und seine persönliche Musterung der Tagesliteratur und der bedeutenderen Specialwerke sind — dem aufmerksamen Blicke wird doch so manches entgehen und kommt ihm da die Nachhülfe des speciellen Landeskenners gewiss sehr zu statten.

Betrachten wir die Behandlung der Schweiz bei Putz-Behr.

Gegenüber der unrichtigen Stelle in Seydlitz, Seite 144, die Urkantone hätten sich schon unter König Rudolf I. unter die Erbvogtei der Habsburger beugen müssen, ist der betreffende Passus in Putz Seite 214 ganz richtig, — auch die Bevölkerungsangabe der deutschen Schweizer ist bei Putz richtiger als bei Seydlitz. Die Schreibweise Lausonium bei Seydlitz ist unrichtig, soll heissen Lousonium. — Putz giebt nur wenige altrömische Namen an und diesen nicht.

Es wurde bei Seydlitz die italienische Bevölkerung Graubündens übersehen, bei Putz aber diese Zahl zu hoch gegriffen. Die Centralisation der Zölle, des Post-, Münzwesens u. s. w. brachte schon die 1848er Bundesverfassung (Corr. für Seydlitz); Putz enthält diese Angaben nicht! Der Ausdruck bei beiden: „Schweizerische Hochebene“ und „Längenthal“ dürfte bei Fernstehenden unrichtige Vorstellungen veranlassen und durch „Hügelland und Ebene“ oder durch „wellenförmige, von niedern Bergen durchzogene Hochebene“ ersetzt und ergänzt werden.

Schon seit mehreren Jahren hätte in Putz' Leitfaden S. 115 in Betreff der hölzernen Brücke in Rapperswyl verbessert werden können; es ist dieselbe abgebrochen und ein Eisenbahndamm nebst Fahrstrasse westlich davon hergestellt worden. Nicht zu beiden Seiten des Zürichersees sind Eisenbahnlinsen, nur am linken Ufer (Corr. für Putz' Lehrbuch S. 184)! Ebenfalls schon ins Jahr 1878 (10. Febr.) reicht das vom Tessiner Grossen Rate, dem Tessiner Volk und dem Bundesrat angenommene Dekret, das Bellinzona zum alleinigen Hauptort erklärte und hätte solches also für die Auflage 1881 aufgenommen werden können — es stand diese Verfassungsänderung in vielen Aktenstücken und Tagesblättern, während der Amtsvollzug ganz still vor sich gegangen ist.

Pfävers steht in Putz' Leitfaden mit Pfäfers, im Lehrbuch mit Pfäfers geschrieben! Die von den historischen Gesellschaften herausgegebenen Annalen und Geschichtswerke und die von denselben im Auftrage des Bundesrates in der Schreibung verbesserte Neuausgabe der Dufour'schen Karte publizieren Pfävers — das alte Favares — mit v seit vielen Jahren.

Putz' Topographie der Kantone beschreibt diese nach ihrem Eintritt in den Schweizerbund. Bei der Beschreibung der neun neuen und neuesten Kantone werden die 3 neuesten Wallis, Neuenburg und Genf als neue den 6 andern vorangestellt, wodurch für den nicht Eingeweihten leicht eine irrige Auffassung begründet wird.

Unrichtig ist im weitem in Putz' Lehrbuch Seite 216 der Satz: Vom Jura, dessen Bewohner meist französisch, gehört das Münsterthal fast ganz zum Kanton Bern. Es gehört ganz zu demselben und ist mitten im bernischen Jura — dieser Fehler ist im kürzeren Leitfaden vermieden worden. Im Kanton Freiburg ist nicht $\frac{1}{3}$, kaum $\frac{1}{4}$ deutsch (S. 135 Leitfaden und S. 217 Lehrbuch). Der Name „Schwyzer“ für alle Eidgenossen (Schweizer) datiert erst vom Zürcherkriege her, da Schwyz die Führerschaft der übrigen Stände gegen das abgefallene Zürich innehatte; auch dass das Schwyzer Wappen auf die ganze Eidgenossenschaft übergegangen, ist nicht ganz zutreffend; man vergleiche beide Wappen. Schwyz ist keine Stadt und wird wie Altdorf (Uri) u. s. w. im Volksmunde auch nur „Dorf“ geheissen. Die richtige Bezeichnung ist wie bei Glarus: Hauptort, Hauptflecken. (Seite 133 Leitfaden und 215 Lehrbuch von Putz).

„Auf der Hochebene zwischen Vierwaldstätter- und Zürichersee liegt der Wallfahrtsort Einsiedeln“ — doch besser: Hochthalsohle. Und warum werden die

näher gelegenen Ägeri- und Zugersee dabei übergangen? Der Satz S. 169 Lehrb.: „In ethnographischer Beziehung ist der Gotthard die Scheidewand zwischen der deutschen und italienischen Nationalität“ sollte ergänzt werden durch: und rätio-romanischen. Die Bezeichnung Seite 182 Lehrbuch: „Das St. Gallensche Rheinthäl ist die grösste und am tiefsten gelegene Ebene der Schweiz, aber wegen der Versumpfungsn schwach bevölkert“ — ist zum Teil unrichtig und geographisch kaum zu begreifen. Wie kommt es, dass der Verfasser in diesem nicht politischen, sondern frei physikalisch gefassten Abschnitt, wo keine Landesmarken beachtet werden, sondern bei der Betrachtung von Ober-, Mittel- und Unterlauf des Rheines deutsche und schweizerische Landesstriche ganz natürlich ohne Ausscheidung in die Beschreibung kommen, die vorarlbergische Thalseite ignoriert hat; die St. Galler und Vorarlberger Seite bilden zusammen das dortige Rheinthäl; beide zusammen sind übrigens nicht so gross als die Aareebene des bernischen Seelandes und bernischen Oberraargaus. Schwachbevölkert ist übrigens dies Rheinthäl nicht, denn dasselbe ist gegenüber den weiten zum Teile unbewohnten inneren (Sumpf, Riet und Torf) Strecken dafür in seiner Einsäumung (am Fusse der Anhöhen) ringsherum recht stark besiedelt. Die bezügliche Ansiedelungsbezeichnung sollte in diesem Sinne gefasst werden. Nach Seite 114 Leitfaden sollte wohl geschlossen werden können, dass hier der Rhein von Chur bis zum Bodensee mit Schiffen befahren sei; mit dieser Fassung harmoniert die richtigere Bezeichnung im Lehrbuch Seite 211 allerdings nicht.

Überhaupt stimmen manche Stellen im Lehrbuch und Leitfaden nicht gut überein! Im Leitfaden Seite 115 steht die richtige Schreibung Wallensee, die von der Kommission angenommen worden, welche für Revision des Dufour-Atlas und der topographischen Karte niedergesetzt worden, aber nicht auf Seite 136 und im Lehrbuch Seite 182, 184, 218. Tessin und Tessino (statt Ticino) stehen durcheinander. Im Leitfaden und Lehrbuch nicht übereinstimmend ist der Bodensee nach dem einen $8\frac{1}{2}$, nach dem andern $8\frac{3}{4}$ Meilen lang; der Rheintall nach dem einen 45—19 Meter, nach dem andern 22 Meter hoch u. s. w.

Der Ausdruck Seite 216 Lehrbuch: „der Kanton Zürich zeichnet sich . . . durch wissenschaftliche Bildung seiner Bewohner aus“ mag bei vielen Auswärtigen gang und gäbe sein, wie das Epitheton „Schweizer Athen“ für die Stadt Zürich.

Wenn der angezogene Lobspruch auf die Stadt bezogen wäre, so möchte er noch eher hingehen, obwohl es selbst in dortiger Stadtbevölkerung mit Lächeln aufgenommen werden müsste, wenn andere als gewisse Kreise, wie überall, als wissenschaftlich erklärt würden. Zürich ging zwar s. Z. in der Pflege der Schule vorans und verwendete und verwendet für das Unterrichtswesen, das sehr gut organisiert ist, sehr viel, hat, was kein anderer Kanton aufweist, zu seiner Universität (durch Bundesbeschluss) das eidg. Polytechnikum erhalten und zeichnet sich wirklich durch viele wissenschaftliche Hilfsmittel, Anstalten und Vereine aus, ähnlich Basel, Genf etc. Im Lande draussen hat es aber gegenwärtig seine Elementar- und Sekundarschulen nicht anders als die umliegenden Kantone. Die eidg. Rekrutenprüfungen lassen die Kantone Schaffhausen, Basel, Thurgau, Genf u. s. w. in die Linie Zürichs aufrücken, ja Obwalden, Glarus, Tessin, diese „Bergkantone“, von denen eine Stelle im Lehrbuch (S. 213 „Geistige Kultur“) demütigend spricht, stehen nach dem letzten Prüfungstableau gar nicht weit ab; überhaupt wechseln die Namen einer grossen Zahl Kantone von Jahr zu Jahr in der Rangordnung der Noten, welche für die gewöhnlichen Volksbildungsergebnisse ausgestellt werden; Zürich steht da nicht immer an der Spitze; es ist von wissenschaftlicher Volksbildung gegenüber anderen Kantonen schon gar nicht zu exemplifizieren. Überhaupt dürfte eine Anzahl Stellen in Pütz präziser und auf strengerer statistischer Unterlage gefasst sein. Wir sind auch keine Freunde von Charakterschilderungen, wie: „dies und jenes Volk hat diese oder jene Vorzüge oder Untugenden“, dergleichen oft in geographischen Lehr- und Handbüchern stehen und die häufig Ungerechtigkeiten und nicht durchaus zutreffende Schlagwörter enthalten, wenn man die Sache streng nimmt.

In Pütz' Lehrbuch S. 213 steht der Satz: In Bezug auf geistige Kultur, namentlich allgemeine Verbreitung des Unterrichts stehen die Bewohner der Ebene und des Ost- und Südalles des Jura auf einer höheren Stufe als die des Alpenlandes. Aber hat der Verfasser nicht an Basel am Nordabhang des Jura und an den aargauischen und solothurnischen Nordabhang des Jura gedacht?

Baselstadt steht zu oberst im Prüfungstableau und Baselland folgt bald! Der grosse Kanton Bern, dessen Hauptteil in die Ebene und zum Südalles des Jura gehört, kommt in der Rangordnung arg hintendrein. Die eidg. Rekrutenprüfungen sind aber, bis auf weiteres, unser einziger allgemeiner positiver Bildungsmesser; wir müssen uns an denselben halten, bis wir einen bessern haben. Übrigens:

In allen Schweizerkantonen ist die Volksschule obligatorisch und also soweit verbreitet, als es Wohnstätten giebt. In Glarus, Uri, Schwyz und Unterwalden u. s. w. giebt es keine Ortschaft, die nicht eine Schule hat. Im Entlibuch, Appenzell u. s. w., wo auf den hohen Bergen keine Dörfer, nur noch einzelne Häuser zerstreut liegen, steht in Mitte derselben, meist allein ohne Kirche — von Revier zu Revier — das Schulhaus.

Übergehe man lieber solche unsichere Sondierungen; der Kanton Bern ist z. B. ein Kanton der Alpen, der Ebene und des Jura und daher trotz seiner bestimmenden Grösse doch so nicht zu klassifizieren.

Keiner dieser Kantone vernachlässigt das Schulwesen, und Bern hat das gleiche Schulgesetz für das Oberland wie für das hügelige ebene Mittelland. Aber die Hindernisse für den Schulbesuch im langen Winter bei unwegsamen Schulgang von 1—2 Stunden, die Gebirgswasser, Stürme, Lawinen sind Faktoren, womit der Bewohner der Ebene nicht zu rechnen hat. Wo im Verhältnis das grössere Verdienst, ist noch eine Frage! —

Höhere Volksschulen hat jeder Kanton in jeder grössern Ortschaft. Auch im Mittelschulwesen stehen die Gebirgskantone denen der Niederung in der Zahl der Gymnasien, Industrie- und Realanstalten nicht nach. Das kleine Zug mit 23000 Einwohnern hat 4 höhere Volks- oder Sekundarschulen, eine Kantonsschule (wovon Pütz spricht). Diese Kantonsschule, bestehend aus Gymnasium und Industrieschule erhielt kürzlich für seine Abiturienten zum eidg. Polytechnikum vom schweizerischen Schulrath ausserordentliche Anerkennung. Der Kanton Schwyz hat zwei anerkannt sehr tüchtige Gymnasien und Realanstalten; Uri mit seinen 23000 Einwohnern eine Kantonsschule; Wallis drei Gymnasien: je eines in Ober-, Mittel- und Unterwallis; Tessin drei Kollegien, Obwalden ein Gymnasium, Nidwalden ein Progymnasium, dann ein vollständiges Gymnasium, im berühmten Kloster Engelberg, das eben Pütz Lehrbuch Seite 215 ins Melchthal versetzt (sic!).

Doch genug der Einzelheiten, mit denen wir den Wert der Arbeit nicht verdunkeln wollen; gerade um denselben im vollen Lichte erscheinen zu lassen, wünschen wir, sie von dergleichen leicht zu hebenden untergeordneten Mängeln befreit zu sehen.

Pütz' Schriften folgen der Entwicklung der Ritter'schen Wissenschaft bis auf die Gegenwart; mustergiltig sind die Abschnitte über Lage, Grenze, Zusammenhang, Stellung, Bedeutung, Eigentümlichkeit der Erdteile, Meere, Länder, Staaten und Städte, die horizontalen und vertikalen Landesübersichten, die ethnographischen und kulturhistorischen Charakterzeichnungen und die organische Verbindung, die Beleuchtung und Vergeistigung alles dessen; das knappe, kurze bezeichnende Wort, die klaren Übersichten, die sachgemässe durchsichtige Einteilung, die aufmerksame Verwertung der Originalwerke und Fachorgane.

In richtigem Masse ist das beschreibende Moment und die Statistik vertreten. Letztere dürfte in einigen weiteren vergleichenden Tabellenübersichten (nicht in Einzelseinschiebungen im Kontexte) noch verstärkt werden, denn, wie sehr auch der Bodenplastik, dem Physikalischen als dem weniger Wechselnden und das Übrige vielfach Bedingenden und Bestimmenden der Vortritt gebührt, so darf doch der Wert der Schilderung des von der Menschenhand Hervorgebrachten nicht unterschätzt werden.

Auch aus Zahlen und bedeutsamen statistischen Einzelheiten lassen sich wichtige geographische Gedanken und Schlüsse bilden. Und so geben wir dem Wunsche Ausdruck, es möchten die da und dort eingestreuten Lichtpunkte über den genetischen Wechseleinfluss des Natur- und Völkerlebens, die Gestaltung von Klima, Produktion und geschichtlicher Entwicklung der Völker in betreffenden Erdräumen — durch umfassende vergleichende Blicke — zur Anregung des geographischen Sinnes und zur nachhaltigen Befestigung des aufgenommenen Kenntnis- und Bildungsstoffes vereinigt werden!

In diesem Sinne verstehen wir unsere obige Andeutung: dass dem rechnerischen Momente und der naturhistorischen Auffassung noch mehr zu ihrem Rechte verholfen werden sollte, aber nicht, dass eine Assimilation und Verquickung anderweitiger Fachmitteilungen zur Konstruktion der geographischen Wissenschaft gehöre.

Auch der graphischen Erdbeschreibung als bildliche Veranschaulichung des im Unterrichte zur Sprache Kommenden wünschen wir von Pensum zu Pensum einen eingreifenden Einfluss. Das bloss Anschauen von fertigen Gesamtkarten wirkt viel weniger intensiv als die graphische Ausführung der betreffenden Unterrichtspartie nach ihrer jeweiligen besondern Konfiguration. Ein paar weitere Blätter hiefür, besonders bei dem neuen grössern Formate, würden den Vorzug des Buches, — in verhältnismässig wenigen Druckbogen einen so reichen Wissensschatz in methodischer Anordnung zu bieten, — nicht in Frage stellen.

Nachtrag.

Soeben erhalte ich die neue (12.) Aufl. von Pütz-Behr's Lehrbuch. Mit Befriedigung sehe ich die obigen Aussetzungen berichtigt; nur der grobe Fehler steht noch, dass das berühmte Kloster Engelberg im kleinen Melchthal (!) liege; da liegt ja die Bruderklausen Raft, Engelberg aber im langen gleichnamigen Thale! — Unser Rat, das Buch durch Geographen der einzelnen Länder durchsehn zu lassen, ist vorläufig für zwei Staaten befolgt worden. Auch hat die neue Auflage die in der Vorrede erwähnten Ergänzungen erhalten.

J. Ph. Berjeau, Le second voyage de Vasco da Gama à Calicut. Relation flamande éditée vers MDIV, reproduite avec une traduction et une introduction. Paris, Charavay frères éditeurs 1881. 72 S. mit 3 Holzschnitten. M. 3,40.

Ref. verweist hinsichtlich der früheren Arbeit Herrn Berjeau's über dies Thema auf die in dieser Zeitschrift II S. 24 gegebene Auseinandersetzung. Vorliegendes Schriftchen scheint in der ersten Jahreshälfte 1881 und zwar ohne Kenntnis unserer (Sept. v. r. Jahres erfolgten) Veröffentlichung ¹⁾ geschrieben zu sein, lediglich veranlasst durch eine bedauerliche Zeitungsente. Etwa Ende Novbr. vor. J., also ein Vierteljahr nach dem Erscheinen meines Büchleins, brachten nämlich einige Zeitungen, denen dann in Frankreich, Belgien, England etc. nachgeschrieben wurde, die Notiz: der Gymnasialdirektor in Zerbst habe ein „Manuskript“ gefunden, welches er herausgeben wolle. Mit Bezug hierauf äussert sich Ph. B. S. 34 wie folgt: Nous espérons que ce manuscrit sera publié et nous verrons s'il nous offre quelques renseignements nouveaux, ou si les Allemands si forts sur la géographie n'ont fait là simplement, que d'enfoncer une porte ouverte.

Es ist zu bedauern, dass er sich nicht gleich näher orientiert und unsre Übersetzung sowie Erläuterungen mit den seinigen verglichen hat. So angenehm und gewandt sich das französische Schriftchen liest, so hat Ref. doch wenig Fortschritt gegen die englische Publikation von 1874 finden können, eigentlich nur S. 57 nous voulions les détruire (dort war das vlämische „die wouden wi verderven“ wiedergegeben durch, „we spoiled the woods“.) überall sonst finden wir die alten Irrtümer, hie und da neue dazu.

Der vlämische Text ist ziemlich flüchtig wiedergegeben. Wir notieren u. a. für ein baldende balden ohne Prinzip; S. 42, 12 der für den, ebenda 20 wooduuen für wouduuen; 54,7 heelt für heeft; 58,8 voete für voeten, hem für hen, 10 vooten für voeten; 60,5 mer für met, eb. v. u. toteen für tot een; 64,1 um für si, eb. 3 Melatk für Melack; 66,2 niuwee für niuwer, eb. 6 et für met; 68,5 veder für weder, 6 hebben für hadden; 70,5 so für soe, 7 mensche für menschen, 16 qualijt für qualijc. Auf eine Vergleichung mit den Geschichtsquellen eines Barros, Osorius u. a., auf Lösung der naturgeschichtlichen und astronomischen Schwierigkeiten geht B. wenig oder gar nicht ein. Immerhin eine dankenswerte Zugabe sind die (freilich stark verkleinerten) Holzschnitte des Firmabildes S. 36 und eines Teiles von Afrika nach einer Ptolemäuskarte von 1541. Eine direkte Beziehung zu unserem Texte hat weder der eine noch der andre. Die aus dem erstgenannten sich ergebende Folgerung, dass das Original, nach den im Musée Panthijn in Antwerpen vorhandenen Proben zu urteilen, in der dortigen Panthijnschem Offizin gedruckt zu sein scheint, hat H. B. zu ziehen versäumt.

Auf die schwerlich empfehlenswerte Weise des Verf., bei wissenschaftlichen Dingen die Nationalität hereinzuziehen, hat Ref. in der eben erscheinenden 3. Ausgabe des vläm. Berichts S. IV geantwortet.

Zerbst.

G. Stier.

Notizen.

Löss und Schwarzerde.

In den Verhandlungen der ostsibirischen Sektion der Kais. Russischen Geogr. Ges. (in Irkutsk, Bd. XI, 1880, Heft 3 und 4, S. 14—28) findet sich eine längere Abhandlung von Herrn Agapitof über den Zusammenhang von Löss und Schwarzerde

¹⁾ Vlämisches Tagebuch über Vasco da Gama's zweite Reise. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von G. Stier. Braunschweig, Schwetschke & Sohn 1880. 44 S.

(Tschornosjom) auf Grund chemischer Analysen, die in Irkutsk selbst angestellt wurden. Die Resultate dürften einiges Interesse gewähren, weshalb wir sie im folgenden übersetzt wiedergeben.

„1. Ebenso wie der Löss hängt auch die Schwarzerde in ihrem Vorkommen nicht von der Meereshöhe ab, beide kommen sowohl in niedrigen wie in sehr beträchtlichen Niveaus vor. Wie Richthofen den Löss in China in einer Höhe von 8000 Fuss fand, so traf auch Prof. Bogdanof die Schwarzerde in Daghestan bei 9000 F. beinahe dicht am ewigen Schnee, wo die Schwarzerde die Gehänge ebenso wie die Kämme des Gebirges bedeckte.

2. Die physikalischen Eigenschaften beider sind sehr ähnlich; beide sind locker, leicht zerreiblich, porös; sie unterscheiden sich nur durch die Farbe.

3. Die chemischen Eigenschaften ähneln sich in dem Grade, dass auf Grund der Analyse die Entstehung des einen aus dem andern bis zur Augenscheinlichkeit klar wird.

4. Beide Bodenarten sind ungemein fruchtbar ohne jede Düngung, beide besitzen in den höher gelegenen Steppen die Eigenschaft der Selbstdüngung.

5. Beide finden sich manchmal zusammen, dabei überdeckt bisweilen Schwarzerde den Löss, doch niemals umgekehrt der Löss die Schwarzerde, obschon auch Wechsellagerung beider beobachtet wird. Hierbei aber hat sich in Wahrheit die Schwarzerde aus dem Löss entwickelt. Der Löss entbehrt lediglich eines beträchtlichen Zusatzes organischer Bestandteile und deshalb geht ihm noch die schwarze Farbe ab.

6. Im geologischen Sinne unterscheiden sie sich von einander einmal dadurch, dass die eine den andern bedeckt, folglich der Löss älter ist als die Schwarzerde, dann dadurch dass die Schwarzerde niemals unversehrte Schalen von Landmollusken einschließt, die doch im Löss vorhanden sind.“

Darnach wäre also die Schwarzerde eine Abart des Löss und zwar wäre sie aus dem letzteren durch nachträgliche Imprägnierung mit organischen Substanzen erzeugt.

— mm. —

Die geographische Ausstellung in Venedig im September 1881.

Von Professor Otto Dellitsch.

Wenn ich es wage, über die umfangreiche Ausstellung in diesen Blättern zu berichten, so muss ich auf die Nachsicht der Leser rechnen: eine Sammlung von so gewaltigem Umfange in dem beschränkten Zeitraum von wenigen Tagen gründlich kennen zu lernen, ist unmöglich. In 85 Räumen (Sälen, Zimmern, Korridoren) des königlichen Palastes, der alten Bibliothek und des königlichen Gartenpavillons aufgestellt, im wesentlichen gut geordnet, machte die Ausstellung einen überaus freundlichen Eindruck. Aber die Mangelhaftigkeit des Katalogs, in welchem die Titel meist nur flüchtig gegeben, oft ganze Serien in eine Nummer zusammengefasst waren, und das Fehlen der Nummern an vielen Objekten machten die Arbeit zu einer recht mühsamen. Noch mehr erschwerte die Beschränkung der Zeit: von 10—4 Uhr täglich, doch mehrmals mit besonderen Verkürzungen; nur wem es vergönnt war, die Zeit vor oder nach dem Kongresse (welcher vom 15. bis 22. September dauerte) still zu benutzen, hat sich gründlicher umzusehen vermocht. Erregten aber auch jene Mängel manchmal ein Gefühl der Unbehaglichkeit, so tröstete doch immer wieder der Reichtum der ausgestellten Objekte; auch tröstete die freundliche, an der Eingangstreppe angebrachte Inschrift:

„Avete sapientes viri rei geographicae provehendae causa a cultioribus quibusque oris congressi in hac Marci Poli patria, quae studiis vestris applaudit tantoque hospitio superbit! Italica geographica societas externa et domestica scientiae monumenta vobis exhibenda curavit.“

Die Ausstellung war nach Ländern oder vielmehr Staaten geordnet; Übergriffe kamen insofern häufig vor, als die Privatindustrie Karten auch über fremde Länder bringt und bringen muss, und als Reisende und Forscher sich durchaus nicht auf die Heimat beschränken. Von europäischen Staaten fehlten Portugal, Dänemark, Rumänien, selbstverständlich auch die Türkei; aber es fehlten auch viele kleinere deutsche Staaten: selbst das sonst so produktive Königreich Sachsen war so gut wie nicht vertreten. Ein weiterer Mangel war die Ungleichmässigkeit der Auswahl und Anordnung. Einzelne Staaten hatten sich möglichst auf das seit 6 Jahren Erschienene beschränkt, andere auch das in Paris, ja selbst in Antwerpen Ausgestellte der Abrundung und Vollständigkeit wegen herbeigezogen: so Frankreich und

Italien. Fragen wir uns, was zweckmässiger sei, so möchten wir uns — natürlich unter möglichster Beschränkung der Menge — für den letzten Modus erklären. Nur wenigen ist es, wie dem Schreiber dieses, vergönnt gewesen, die drei Kongresse nach einander zu besuchen; die Mehrzahl der Mitglieder ist auf Einen Besuch beschränkt. Wer auf einer Ausstellung die Schulwandkarten, die Atlanten, die Methoden des Kartenziehens in Schulen wie die Methoden der topographischen Landesaufnahmen und ihrer Vervielfältigung im Druck u. s. w. mit einander vergleichen will, der muss sie, ohne wesentliche Lücken, neben einander finden. Und der Katalog soll genau die Jahrzahlen des Erscheinens angeben, auch da, wo — nach leidiger Gewohnheit mancher Herausgeber — die Zahl fehlt, dieselbe ergänzen, und dem die Ausstellung Besuchenden ein guter und rascher Führer sein.

Für eine neue Ausstellung, voraussichtlich im Jahre 1886, wird es sich daher empfehlen, bei Zeiten eine Kommission einzusetzen, welche die Grundsätze der Ausstellung nicht bloss in allgemeine Erwägung zieht, sondern auch unter den Regierungen und Ministerien der Staaten wie mit den kartographischen Instituten und Verlagshandlungen ein Einverständnis zu erzielen versteht. Es ist freilich schwer, Mittelmässiges und Geringes von der Ausstellung zurückzuweisen, und doch muss auch nach dieser Seite hin Strenge geübt werden.¹⁾

Deutschland ist reich an Karten und seine Kartenwerke zeichnen sich durch gründliche Durcharbeitung aus, und reicher noch ist es an gründlich durchgearbeiteten geographischen Büchern: aber die deutsche Ausstellung in Venedig entbehrte der planvollen Anordnung und der Vollständigkeit, durch welche einige andere Staaten glänzten. Sachsen, Württemberg, Hessen, die meisten kleineren Staaten hatten die Ausstellung gar nicht beschickt, und hätten nicht einzelne Firmen, wie Justus Perthes in Gotha, Dietrich Reimer in Berlin, nach ihnen das Geographische Institut in Weimar, Friederichsen in Hamburg, Karl Flemming in Glogau, Velhagen und Klasing in Leipzig, Costenoble in Jena und andere ihren reichen Verlag zur Ansicht gebracht, so würde die deutsche Ausstellung ärmlich erschienen sein.

Vom königl. preussischen Generalstab waren Proben der topographischen Karte 1:25 000 und 1:100 000 ausgestellt, von jenen Schleswig und Holstein, ein umfangreiches und gewaltiges, seinen Formen nach freilich eiförmiges Bild: auch die Umgebungen von Berlin 1:100 000 mit bunten Farben für Wiese und Wald. Von der Karte des Deutschen Reichs einige Sektionen; von der jetzt im Besitze des Generalstabs befindlichen, 1817 begonnenen Reyman'schen Karte 1:200 000 waren zum Vergleich 20 alte und 20 neue Blätter nebeneinander gestellt. Ferner einige Sektionen der provisorischen Karte von Elsass-Lothringen 1:80 000. Bayern hatte von seinem topographischen Atlas 1:50 000 die 12 Blätter der Rheinpfalz zusammengefügt, dazu einige von den interessanten Sektionen aus dem Alpenlande. Von der schönen Generalstabskarte Badens, 1:25 000, sah man die Blätter Gengenbach, Zell, Waldkirch, Freiburg. Ein schönes Bild gab die Karte von Thüringen und Harz, 1:25 000, dreissig Blätter der Umgebung von Nordhausen, Sangerhausen zusammenangestellt.

Mehr als in anderen Staaten hat in Deutschland sich die Privatindustrie der Karten bemächtigt und zwar nicht bloss grössere und kleinere Atlanten für allgemeinen und Schulgebrauch, sondern auch Spezialkarten deutscher wie ausserdeutscher Länder hervorgebracht. So die Riesengebirgskarten von Haupt und Handtke, wie von Falckenstein; Gebweiler mit dem Belchen, die Umgebung von Hannover, der Kreis Glogau von Handtke; Sartorius v. Waltershausens prächtiger Atlas des Atna; Groves Eisenbahnkarte von Deutschland 1:100 000, Kiepers neue Karte der Balkan-Halbinsel, Curtius und Kauperts brillanter Atlas von Athen (noch unvollendet).

Wie thätig das hydrographische Amt in Berlin und die deutsche Seewarte in Hamburg sind, war aus einer grossen Reihe schöner Seekarten ersichtlich; Küstenkarten der Ostsee und der Nordsee 1:50 000, 1:100 000, 1:300 000; eine allgemeine Karte der Ostsee 1:600 000, der Nordsee 1:500 000; ein gut durchgearbeiteter Atlas des Atlantischen Oceans in 35 Karten. Dazu wertvolle nautische Werke. — Geologische Karten hatten Bayern (15 Blätter 1:100 000) und Preussen ausgestellt; die schönen neuen sächsischen geologischen Karten fehlten! Von Preussen die 30 Blätter der Gegend zwischen Thüringen und dem Harz, ein reiches und prächtiges Bild! Ferner Schleswig und Holstein 1:100 000, Lossens Karte vom Harz 1:100 000, die geologisch-agronomische Karte der Umgebung von Berlin 1:25 000

¹⁾ Wir haben uns bei der Ausstellung auf einen Bericht über die Kartographie beschränken müssen. Es war nicht Zeit, zugleich auch die zahlreichen Bücher in Augenschein zu nehmen. Noch weniger konnten wir auf die zahlreichen mathematischen, physikalischen, geodätischen u. a. Instrumente uns einlassen: dies letztere ist Aufgabe sachverständiger Fachmänner.

und eine geologische Karte der Stadt Berlin selbst; Darstellungen der Kohlenbecken von Aachen und von Westfalen: von den 43 Blättern des letzteren 9 Blätter als prächtige Probe zusammengestellt, mit Profilen und Tabellen. — Von den bedeutenden meteorologischen Arbeiten der deutschen Ämter und Stationen hatte nur Bayern ausgestellt: eine ansehnliche Zahl von Werken mit zahlreichen Diagrammen und ebenso zahlreichen als vielseitigen meteorologischen Karten.

Wenig stärker war die Statistik vertreten. Auch hier hatte Bayern seine zahlreichen und vielseitigen Arbeiten mit schönen statistischen Karten ausgestellt. Von der Privatindustrie kam hinzu Behm und Wagner, die Bevölkerung der Erde: die brauchbarste und gründlichste Zusammenstellung von Areal und Bevölkerung sämtlicher Staaten, die es irgendwo geben kann, und der Gothaer Almanach (118. Jahrgang, 1881), welcher in seinem statistischen von Behm redigierten Teile gleichfalls einen überaus reichen Schatz zugleich auch nationalökonomischer Statistik enthält.

In dem geschichtlichen Atlas von Spruner-Menke besitzt Deutschland ein hervorragendes, schwerlich zu übertreffendes Werk. Gründliche Arbeiten auf dem gleichen Gebiete lagen vor in Heinrich Kiepert's Atlas antiquus 1881 (6. Aufl.) und seiner neuen schönen Karte von Centralitalien, welche die chorographischen und archäologischen Elemente mit grosser Klarheit zusammenstellt. Ferner Kunsmann, v. Spruner und Thomas, Atlas über die Geschichte der Entdeckung Amerika's; Kunsmann, die Entdeckung von Guinea durch Hieronymus Münzer; Thomas, Periplus des Pontus Euxinus; Schulatlanten von Kiepert und Wolff, von Wolff, von Andree-Putzger.

Das Studium der Ethnographie ist in Deutschland recht eigentlich zu Hause; die vorliegenden Arbeiten beschäftigten sich fast durchgängig mit fremden Völkern und Ländern: Bastian, geographische und ethnographische Bilder; Fritsch, die Eingeborenen von Südafrika; Reiss und Stäbel, das Totenfeld von Ancon in Peru; das reichhaltige anthropologische Album des Museums Godeffroy in Hamburg nebst ethnographischen Karten von Friederichsen; Heinrich Kiepert's Sprachenkarte von Europa (2. Auflage 1879); Obenschlagers prähistorische Karte von Bayern.

Deutschland entsendet jährlich viele Reisende in fremde Erdteile, daher eine reiche Reiseliteratur, belletristisch wie wissenschaftlich. Als hervorragende Werke dieser letzten Klasse waren ausgestellt: Gustav Nachtigal, Sahara und Sudan; F. v. Richthofen, China (I. Band); Hermann v. Schlagintweit, Reisen in Indien; Bastian, zahlreiche Reisen in Afrika, Süd- und Südost-Asien; Theodor v. Heuglin, Reise in Abessinien; Finsch, Reise in Westsibirien; Jagor, die Philippinen; Ferd. Appun, Reisen in Venezuela und am Orinoko. Von Georg Schweinfurth waren zahlreiche und wertvolle Routen- und Kartenzeichnungen, wie Landschaftsbilder aus Afrika (auch aus Sokotra) ausgestellt, von Hermann Krone Photographien von der Insel Auckland. Eine Zusammenstellung, wie sie andererseits nie möglich wäre, war eine Reihe von Bänden mit den nach Erdteilen und Ländern geordneten Karten der Petermannschen Mitteilungen. Von den deutschen Reisebüchern und Führern hatte nur Woerl in Würzburg eine Serie ausgelegt.

Auch in Deutschland sind viele Reliefkarten angefertigt worden. Seit die topographischen Karten mit Höhenschichtenlinien versehen werden, ist die grundlegende Arbeit erspart und die Ausführung ist lediglich Sache der Technik; und bei den Reliefs grösserer Landgebiete kommt es auf richtiges Verständnis im Zusammenfassen an. Prächtige Reliefs sind Alt- und Neu-Athen 1:125 000 von Heinrich Walger, ebenso die Schlachtfelder von Königgrätz, Belfort, Sedan, Doppel und Alsen. Deichmann, Mallin und Heyne hatten ein seltsames Relief von Europa ausgestellt: Handarbeit in Holz mit starker Überhöhung, die Berggipfel mit Metallnadeln! Auch bei dem Relief von Paris 1:80 000 wirkte die achtfache Überhöhung zu stark. Ein Gedanke derselben Firma (in Kassel), Reliefs mit vulkanisiertem Kautschuk herzustellen, ist nach dem ersten Anscheine zweckmässig, aber die Biegsamkeit und leichte Zerstörbarkeit des Materials, namentlich der darauf angebrachten Schrift wird den Gebrauch Hindernisse entgegenstellen. Die vorliegenden Proben waren zu stark überhöht und das Relief litt durch grelle Färbung.

Reich bedacht war, wie dies die Entwicklung der deutschen Schule verlangte, die Literatur der Schulbücher, Handbücher, Lehrbücher und Leitfäden der Geographie, Hand- und Schulatlanten, Wandkarten, Globen, Apparate zum Unterricht in der mathematischen Geographie. Wir heben die Atlanten von Stieler, Kiepert, Andree hervor, wie den Atlas des Geographischen Instituts in Weimar, den Atlas von Sohr und Berghaus, jetzt von Handtke, auch die Karten von Schiaparelli und Mayr; ferner Andree und Peschels Atlas von Deutschland. Von Wandkarten zeichneten sich wie immer die Kiepert'schen durch Klarheit, Treue der Darstellung bei aller Einfachheit, und durch gute Ausführung aus; sodann die Karten von Stülpnagel

und Vogel in Gotha; die Karten von Wetzel zur mathematischen Geographie. Globen waren von Reimer in Berlin (Kiepert), vom Geographischen Institut in Weimar, von Romain Talbot in Berlin ausgestellt. Erwähnung verdient auch Oskar Schneiders Typenatlas; eine gedrängte Zusammenstellung der wichtigeren naturgeschichtlichen und ethnographischen Objekte, welche bei den einzelnen Erdteilen hauptsächlich in Betracht kommen.

In ziemlich reicher Auswahl waren endlich auch geodätische, meteorologische, nautische und andere geographische Instrumente ausgestellt; die Firmen Karl Bamberg in Berlin, Breithaupt in Kassel, Arwed und Rich. Jahn in Kassel, Ed. Sprenger in Berlin, Pistor und Martins, Julius Wanschaff in Berlin, Romain Talbot in Berlin waren vorzugsweise dabei beteiligt. Namentlich war auch eine grosse Anzahl älterer Instrumente zu sehen, bis ins 15. und 16. Jahrhundert zurück, von Heilbronner in München gesammelt.

Österreich ist vorzugsweise reich an Karten, weniger reich an geographischen Büchern, wie denn von geographischen Handbüchern nur eines, das von Balbi (in sechster, mangelhafter Auflage von Arendts) aus österreichischem Verlage stammt. Aber die österreichischen Karten sind vorzüglich; die geologische Reichsanstalt ist mit ihren trefflichen Arbeiten vorangegangen, die anderen Ministerien haben mit den ihnen gebotenen Hilfsmitteln und wichtigen technischen Fortschritten (auf dem Gebiete der Lithographie, Zinkographie, Heliographie) weiter geschafft; tüchtige Zeichner wie Steinhauser, Simony, Sonklar von Innstätten, unternehmende kartographische Verlagsanstalten wie Artaria, Gerold, Hölder, Hölzel, Hartleben, haben sich gegenseitig in die Hände gearbeitet. Zahlreiche Reisende helfen den Ruhm Österreichs vermehren. So zeigte denn auch die Ausstellung zu Venedig eine gute Durcharbeitung der österreichischen Monarchie in topographischer, geologischer, physikalisch-statistischer Beziehung, und zahlreiche Einzelaussteller hatten sich beteiligt. Von topographischen Arbeiten zeichneten sich mehrere Pläne von Wien aus, die officiellen Aufnahmen in 48 Blättern zu 1:12500 und in 32 Blättern zu 1:25000, sodann Pläne von Albach 1:25000 und von Steinhauser 1:7920 in Buntdruck. Von der neuen Specialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie, von welcher etwa 370 Blätter fertig sind, in 1:75000, lagen zahlreiche Proben vor, namentlich eine Anzahl Städte mit ihren Umgebungen, einzelne Gebirge, z. B. Tatra, Riesengebirge, und nicht bloss die fertigen Karten, sondern auch die Zink- und Kupferplatten und die verschiedenen aufeinanderfolgenden Drucke, so dass der Kartograph sich über die Herstellungsweise bequem unterrichten konnte. Von Anton Steinhauser war eine Anzahl grösserer Wandkarten für den allgemeinen Gebrauch wie für die Schule ausgestellt, so die schönen hypsométrischen Wandkarten von Europa, von den österreichischen Alpen, eine Übersichtskarte über die Balkanländer; von Josef Chavanne neue und schöne Wandkarten von Afrika und Asien; von Vincenz von Haardt Wandkarten der Alpen und speciell der östlichen Alpen. Es kamen dazu Felkis Globen, Hölzels prächtige und zweckmässige geographische Charakterbilder für Schule und Haus (von dem auf 60 Blätter berechneten Werke lagen 7 ausgezeichnete grosse Buntdruckbilder vor), Langs Bilder zur Geschichte für Gymnasien. Wie weit das mittlere und höhere Unterrichtswesen neben der Elementarbildung in Österreich sich entwickelt hat, zeigte eine jüngst erschienene Karte von Franz Lemonnier. Von geologischen Karten sah man Franz Hauers geologische Übersichtskarte von Österreich-Ungarn in 3. Auflage, wie die schöne grössere Karte in 12 Blättern, eine Karte von Ostgalizien und der Bukowina vom Geologischen Institut zu Wien, Pauls Karte von der Bukowina, Mojsisovics Karte von Bosnien; Stache hatte die Tatra, Toulou den westlichen Balkan, Heinrich Wolf das Braunkohlenbecken von Teplitz, Dux, Brüx (16 Blätter in 1:10000) in ein schönes Tableau vereinigt, Neumayr Hellas und Euböa ausgestellt. Von physikalischen Karten nennen wir einen vom Ackerbau-Ministerium herausgegebenen Atlas der Urproduktion in der Monarchie, drei Karten zur physikalischen Geographie von Steinhauser, eine graphische Darstellung der Regenverteilung von Hann, eine Reihe meteorologischer und anderer Karten von Letoschek, namentlich die Anfänge eines unter Chavannes Leitung von Hölzel herausgegebenen physikalisch-statistischen Atlas der Monarchie, eine ideale Übersicht von Südost-Bayern zur Eiszeit von Felix Stark. Vom hydrographischen Institut in Pola waren Küsten- und Hafenkarten des Adriatischen Meeres, von Luksch die Darstellung physikalischer Untersuchungen längs der Ostküste dieses Meeres ausgestellt. Von schönen Reliefs lagen vor Franz Keils Relief vom Schneeberg und der Raxalp 1:43200 (leider sind die Originalarbeiten des fleissigen Herstellers nach seinem Tode meist zertrümmert worden), ein Glockner-Relief von Lieutenant Sachs, Reliefs von Böhmen u. s. w. Sehr reich waren die Ausstellungen des deutsch-österreichischen Alpenvereins, des österreichischen Touristenklubs in

Wien, des Tridentiner Alpenklubs an Spezialkarten, Panoramen, Abbildungen und Plänen der Vereinshütten, Alpenliteratur u. s. w. Von Reisenden, welche ihre Reise-
routen, zum grossen Teil auch ihre ethnographischen Sammlungen ausgestellt hatten,
waren vertreten: Oskar Lenz, von seiner Reise Marroko-Timbuktu, Emil Holub,
von seinen südafrikanischen Reisen, Gustav Kreitner, von Ostasien (mit Karten von
China und von der Insel Jeso), Schwatka und Klutschak von der 1878 bis 1880
ausgeführten Nordpolarreise, Moritz Déchy von Sikkim (mit wertvollen photo-
graphischen Aufnahmen), Cornelius Dölter, vom Rio Grande in Senegambien, Anton
Lux, von Loanda; auch die 1880 erschienene Originalkarte von Friedrich Kanitz,
den Balkan und die Bulgarei nach seinen Reisen von 1860 bis 1874 umfassend,
muss hier Erwähnung finden. Das k. k. Militär-Institut hatte die volle Ausrüstung
eines Reisenden mit astronomisch-geodätischen Instrumenten ausgestellt; es waren
dies die Instrumente, wie sie Dr. Holub zum Gebrauch für seine nächste Afrika-
Reise erhalten soll.

Die ungarische Ausstellung hatte neben manchen Lücken eine Anzahl
Glanzpunkte. Man hatte sich sichtlich bemüht, zu zeigen, dass man dem übrigen
civilisierten Europa nicht nachstehe. Freilich sind die Karten teilweise ungeniessbar
durch den magyarischen Text, der zum Gebrauch für Fremde wenigstens mit einer
Übersetzung des Titels und der Erklärungen begleitet sein müsste. Das Magyarische
wird ja nie eine Lernsprache für die Kulturvölker werden! — Besonders reich sind
die Pläne von Budapest (meist nur von Pest) in 5 verschiedenen Massstäben, von
1:8640 bis zu 1:720, letztere nur für das Intravillanum in 61 grossen Blättern,
und von Szegedin: Arbeiten des Kommissariats zur Wiederherstellung der Stadt;
auch eine grosse geologische Karte, die Umgebung von Fünfkirchen und den Platten-
see umfassend, fiel in die Augen, ebenso Görgény's Relief von der Umgebung der
Hauptstadt und zwei Reliefs der Tatra; desgleichen mehrere Pläne für Herstellung
neuer Kanäle und für Geradlegung der Flüsse und eine Reihe guter statistischer
Kartendarstellungen, z. B. über die Sociétés d'amusement, Sociétés de bienfaisance,
des pompiers, des artisans, über die Grösse der Städte etc. Spezialkarten von den
Domänen im Banat mit politischer, administrativer, ethnographischer, geologischer
Färbung, wie eine Spezialkarte der Eisenbahn Temesvar-Orsova hatte die öster-
reichische Eisenbahngesellschaft ausgestellt, letztere zugleich mit einer Reihe von
Photographien begleitet. Eine grosse Sammlung von Manuskripten, Büchern, Karten
meist aus dem 17. und 18. Jahrhundert, in lateinischer und deutscher Sprache,
einiges auch aus dem 16. Jahrhundert (Apian's Karte von Ungarn, Honters Choro-
graphie von Siebenbürgen) führten in die Entwicklungsgeschichte des Landes zurück.

Über die meteorologischen Erscheinungen des Landes lagen zahlreiche, gut
ausgeführte Karten vor, auch Karten über die magnetischen Beobachtungen; für
den Unterricht hat die Perthes'sche Anstalt in Gotha mit guten Wandkarten und
Schulatlanten gesorgt, die Globen sind von Felkl in Prag, die Übertragungen ins
Ungarische sämtlich von der fleissigen Hand Paul Gönczys, der auch eine grosse
Reihe gut ausgewählter Bilder für den elementaren Anschauungsunterricht aus-
gestellt hatte, während seine Reliefkarten wegen allzustarker Überhöhung weniger zu
empfehlen sind.

So machte die ungarische Ausstellung im wesentlichen den Eindruck eines rasch
aufstrebenden Staates, und wir wünschen den kartographischen Arbeiten auch die
nötigen praktischen Erfolge!

Die sorgsame, bis ins kleinste, selbst hin und wieder ins kleinliche gehende
Ausführung, wie sie aus den Landschaftsbildern der niederländischen Malerschule
bekannt ist, charakterisiert die niederländischen Karten. Die niederländische
Ausstellung überhaupt machte einen angenehmen anmutenden Eindruck. Hervorragende
Leistungen sind die grossen topographischen Karten der Niederlande 1:25 000, welche
durch Ausführlichkeit und Sauberkeit sich auszeichnen, in 776 Blättern, von denen
einige besonders wichtige, wie der neue Kanal von Amsterdam nach IJmuiden, die
neue Maasmündung etc. ausgestellt waren; die „Waterstaatskaart“ 1:50 000 mit
den Gemeindegrenzen (Partien aus Friesland), die in Buntdruck meisterhaft ausge-
führten Karten der javanischen Provinzen, Zimmermann's Spezialkarten von Surinam.
Die Niederländer verstehen es, ihre Untersuchungsreisen aufs Beste auszubenten;
Zeugnis davon gaben die Ausstellungen der von Veth geleiteten Sumatra-Expedition
wie der arktischen Expedition des „Willem Barendts“, neben welchen letzteren
auch die alten Karten von Grönland, Spitzbergen, Nowaja Semlja seit 1598 in Ori-
ginalen oder neuen Abdrücken vorlagen; dazu hatten italienische Besitzer der nieder-
ländischen Ausstellung Heinrich Hond's Erd- und Himmelsgloben, de Wits Atlas aus
dem 17. Jahrhundert, Parivals „delices de la Hollande“ mit wertvollen seltenen
Karten und Bildern, „de nieuwe groote Zee-fakkel“ von 1695 u. a. m. überlassen.

Von der grossen Thätigkeit der Niederländer zeugten die langen Reihen der Publikationen der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften in Batavia, der Gesellschaft für Naturkunde und Medizin daselbst, die Jahrbücher des botanischen Gartens in Buitenzorg, die Berichte des meteorologischen Observatoriums daselbst, nicht minder die Berichte des meteorologischen Instituts von Utrecht, des philosophischen, geographischen und ethnologischen Instituts für Niederländisch-Indien, die Jahrbücher der Geographischen Gesellschaft von Amsterdam etc. — Der Kunst der Kartographie war durch eine Reihe von Abzügen einer Karte in verschiedenen Stadien der Bearbeitung Rechnung getragen, dabei interessierte eine Farbendrucktafel, auf welcher mit den drei Farben (gelb, blau, rot) nicht weniger als 234 deutlich zu unterscheidende Farbentöne hergestellt waren. Von Unterrichtsmaterial wenig mehr, als zwei treffliche stumme Globen von Tjeenk Willink aus Amsterdam, 144 und 200 cm im Umfange, zur Einzeichnung von mathematischen Linien, Ländern u. s. w. bestimmt.

In der belgischen Ausstellung fanden wir dieselbe Umsicht in der Auswahl, dieselbe Sauberkeit in der Ausführung, denselben Reichtum an kartographischen Aufnahmen, wie in der niederländischen. Ausgestellt waren vom militärgeographischen Institut schöne Proben der Landesaufnahme in Massstäben von 1:20 000 (auch eine Vergrösserung von 1:10 000), 1:40 000, 1:160 000, letztere als Hauptkarte von ganz Belgien in schwarzem Druck, in Buntdruck mit und ohne Isohypsen, mit den einfachen Isohypsen ohne Terrainzeichnung, ferner in 1:400 000, mit Ausführung in Photolithographie, in Photozinkographie und in Kupferstich, im gleichen Massstabe auch ein fein ausgeführtes sehr klares Relief, mit nur vierfacher Überhöhung. Beigegeben waren vollständige Berichte über die geodätischen Arbeiten. Ein schönes Spezialblatt ist die Karte der Wasserversorgung von Brüssel, 1:40 000, ein Teil davon vergrössert 1:20 000. Nicht minder schön die geologischen Karten, von Baron van Ertborn und P. Cogels ausgeführt, in Massstäben von 1:20 000 und 1:160 000, zugleich mit einer Serie von Blättern, welche die Art der Darstellung tieferliegender Schichtung zum Vergleich geben. Auch eine Karte 1:320 000 mit Eisenbahnen, Strassen, Schiffahrtswegen war von derselben Militäranstalt ausgestellt. Zwei historisch merkwürdige Karten waren die von Sir Rutherford Alcock am 11. September 1876 dem König von Belgien vorgelegte Karte von Afrika mit dem Stande des damaligen Wissens von diesem Erdteil, 1:18 000 000, und die geologische Karte Frankreichs von d'Omalius d'Halloy vom Jahre 1822 (nach Untersuchungen von 1813 und 1814), an welcher die ungeheuren Fortschritte in geologischer Erforschung und Darstellung leicht abgemessen werden können.

Wie sorgsam die einzelnen Provinzen bearbeitet werden, zeigte das geographische, historische und archäologische Lexikon des Hennegau von Theodor Bernier. Zahlreiche Provinzkarten von Belgien, Karten fremder Erdteile, Schul- und Hand-Atlanten, schöne Erdgloben waren von mehreren Verlagsbuchhandlungen, wie von Gebrüder Callewaert in Brüssel, Lebegue & Co. in Brüssel, Manceaux in Mons zur Ausstellung gebracht; am reichsten aber war die Schulgeographie vertreten; die Gesetzgebung über Unterricht und Lehrerbildung, die Berichte über den Zustand des Unterrichts, wie sie von drei zu drei Jahren zusammengestellt werden, die verschiedenen Methoden des Unterrichts in Heimatskunde, Kartenlesen, Entwerfen von Faustzeichnungen, Leitfäden für Schüler, Lehrbücher für die Schulen und anderes mehr waren dem Beschauer vorgeführt; von Lehrern und Methodikern waren die Namen des Prof. J. du Fief in Brüssel und von Louis Genonceaux vorzugsweise im Katalog vertreten.

Die Alpen fordern zu hypsometrischer und physikalischer Betrachtung heraus, und die Schweizer sind von jeher gute Naturbeobachter und Zeichner gewesen. Darum tritt auch in einer Schweizer Ausstellung immer das physikalische Element in den Vordergrund; topographische Karten mit den verschiedenen Formen der Höhendarstellung, Reliefarbeiten, meteorologische Arbeiten bildeten das Hervorragende in der Ausstellung zu Venedig; daneben zeigte sich auch die Methodik des geographischen Unterrichts als eine wohlgepflegte.

Die Schweiz hat zwei schöne topographische Spezialkarten, die von Dufour 1:100 000, und die von Siegfried 1:25 000 und 1:50 000; von letzterer sind 220 Blätter erschienen, von beiden lagen Proben vor. Aber Tausende mögen durch den Ausstellungssaal gegangen sein, ohne zu ahnen, dass die Blätter Nr. 22 a—d nicht gedruckt, sondern die Original-Handzeichnungen mehrerer Sektionen der Dufour'schen Karten waren, von den Ingenieuren Wolfsberger und Goll gezeichnet. Gleich vorzüglich, ja noch feiner waren die Originalzeichnungen Hürlimanns und Helds von mehreren Sektionen des Siegfried'schen Atlas (Nro. 134, 273). An diese Karten schlossen sich oder es gingen als Grundlage denselben voraus eine grosse Anzahl schöner Kantonalkarten und mehrere schöne Gesamtkarten der Schweiz, wie Moritz

Zieglers hypsometrische Karte. Dazu kam eine Reihe neuer und schöner Specialitäten: Übersichtskarten der Gotthardbahn 1:25 000 und 1:10 000, Pläne der Simplonbahn, Atlas über die Tieferlegung des Bodensees, Weys Rheinkorrektion im Kanton St. Gallen, Salis Rhônekorrektion in Wallis und Waadt, wie dessen Korrektion der Gewässer im Berner Jura 1:50 000, mit den Kanälen Nidau-Büren, Aarberg-Hagneck (Führung der Aar in den Bieler See) etc.

Von Reliefs standen oben an das Relief des Monterosa und Matterhorn, nach den eidgenössischen Vermessungen; Leutholds Relief von Horgen und von Winterthur, Rüeggers Relief vom Bielersee und Umgebung, Meyers Relief von Brugg und Stilli. Ferner waren als gut zu nennen die Reliefs von Joseph Bürgi (Frankreich, St. Gotthard etc.), Schönlé (Winterthur), Brüngger (Winterthur), Kunz (Schauenberg, weniger gelungen, Asien), Haas (Wädswyl), Stadelmann (Kanton Zürich, Gemeinde Wald), Wiget (St. Gallen). Eine mühsame Arbeit von Biétri, ein aus Ahornholz geschnitztes Relief der Schweiz mit fünffacher Überhöhung verfehlte gänzlich seinen Zweck; Simons ideale Darstellung eines Vulkans erwies sich als überladen und nicht recht typisch.

Noch unvollendet ist Ruders prächtige geologische Karte der Schweiz, von welcher einige Sektionen (1:100 000) mehr oder weniger vollendet vorlagen. Den bisherigen Stand der Erforschung repräsentieren Levrat-Girards geologische und orographische Karte der Schweiz; von Jakob Christen lag eine schöne geologische Karte der Umgebung von Basel vor in 1:10 000; Wurster, Randegger & Co. haben einen Atlas geologischer Karten und Profile herausgegeben. Gründliche Arbeiten sind F. M. Stapffs geologische und physiographische Reliefs vom Gotthardtunnel 1:1000; Gesamtprofil 1:25 000, zugleich mit Arbeiten über Temperaturen und über den Chtonisothermen in dem erforschten Durchstich. Ph. Gosset hat den Rhonegletscher gründlich topographisch aufgenommen, zur Kontrolle der Eisbewegung jährliche Querprofile hergestellt; das Ganze wurde durch eine Sammlung Photographien wesentlich erläutert. Mehrere Arbeiten behandeln in Schrift und Karte die Gletscher der Schweiz in der zweiten Eiszeit (Gosset), die fossile Flora der Schweiz, wie auch der Nordpolarländer und der Insel Sumatra (O. Heer), paläontologische und geologische Verhältnisse am Sents, im Jura, im Aargauer Flötzgebirge (Moesch), die Sideritbergwerke im Berner Jura (Quiquerez), die physischen Verhältnisse des Genfersees (Forel). In der Meteorologie hatten sich ausser dem Meteorologischen Centralinstitute in Zürich (Beobachtungen von 1874 bis Ende April 1881) eine Anzahl Fachmänner beteiligt; ausgestellt waren klimatologische Untersuchungen von O. Heer, Studien über Temperaturvariationen und Verdunstung in Bern von Weilemann, Hagelkarten von Europa, von Württemberg, vom Kanton Zürich von Hermann Fritz, ähnliche Arbeiten von Riniker über Aargau.

Der besondere Katalog der Schweizer Ausstellung¹⁾ enthielt eine kurze Übersicht über die Geschichte der Schweizer Kartographie; eine vollständige Reihe von Proben, von Peutinger, Ptolemäus und von Aegidius Tschudi's Schweizerkarte (1538 in Photographie) an, erläuterte dieselbe: eine wertvolle von Regierungsbehörden, Archiven, Bibliotheken, Gesellschaften und Privaten zusammengestellte Sammlung! Eine archäologische Karte der Schweiz von Wurster & Co., von Freiburg und Bern, durch v. Bonstetten, im Manuskript eine historische Karte der Schweiz von 110 v. Chr. bis 1815, wie Italiens vertraten nach einer andern Richtung hin die historische Kartographie.

Reich bedacht war auch die Pädagogik. Kinkelins geschichtlicher Atlas des höheren Unterrichts in der Schweiz, Gersters geographische Anschauungslehre und Anforderungen an den geographischen Unterricht, Wettsteins trefflicher Schulatlas und Leitfaden für den geographischen Unterricht, zahlreiche Arbeiten von Friedrich Beust in Hottingen, von Georges Bridel in Lausanne, von Studiendirektor Kunz in Genua, von Egli in Zürich, von Chaix und Duchosal in Genf, Wandkarten in grosser Zahl von Keller, Leuzinger, Kautz, Wurster u. a. — wir könnten die Liste noch um ein Bedeutendes verlängern! — bezeugten die Thätigkeit der Schweizer Pädagogen für den geographischen Unterricht, und dieser Unterricht zeichnet sich durch Frische und Naturgemässheit wesentlich aus. Noch möchten wir zahlreicher Abbildungen und Photographien gedenken. Ausserdem hatte die Schweiz, als Sitz feiner Industrie, zahlreiche geodätische und andere Instrumente, selbst zweckentsprechende Uhren, ausgestellt.

Am vollständigsten hatte natürlich Italien die Ausstellung besichtigt. Aber gerade in einigen Teilen dieser Ausstellung liess der Katalog den Besucher im Stich; ganze Abteilungen waren nicht numeriert und demnach im Katalog nicht zu finden; umgekehrt fasste der Katalog wichtige Reihen von Karten mit kurzem Ausdruck

¹⁾ Mehrere Staaten hatten eigene, vollständigere und genauere Kataloge drucken lassen. So auch Russland, Spanien, Brasilien, die Niederlande. Nun harmonisierten die Nummern gewöhnlich nicht mit denen des venetianischen Katalogs.

zusammen, wie „Buchhandlung Artaria: physikalische Karten, topographische Karten und Schulatlanten“ und so bei einer Reihe von Buchhandlungen — freilich wäre der Katalog bei Aufzählung dieser Werke um 20 oder 30 Seiten stärker geworden. Aber gerade für das Heimatland, und hier vorzugsweise für den geographischen Unterricht hätte am nachdrücklichsten gesorgt werden müssen!

Das topographische Bureau hat prächtige Generalstabskarten (277 Blätter, 1:400 000 und 24 Blätter 1:500 000) hergestellt; ein zusammengestelltes Bild von Unteritalien machte in Bezug auf seine Ausführung einen durchaus einheitlichen Eindruck. Dazu die Original-Feldaufnahmen 1:50 000, in Photolithographie vervielfältigt, auch im Massstabe 1:25 000 vergrößert. Schöne Spezialkarten waren die Umgebungen von Rom, Florenz, Turin 1:25 000, erstere wiederholt bearbeitet für physikalische, geologische, national-ökonomische Zwecke. Ausgestellt waren ferner Karten des geodätischen Netzes von Italien und Europa, nebst Publikationen der europäischen Gradmessung, Längen- und Breitenbestimmungen von Prof. Lorenzoni in Padua, Arbeiten der italienischen geodätischen Kommission von Schiaparelli und Celoria. Vom hydrographischen Amte lagen zahlreiche Küstenkarten vor (von Interesse waren die Aufnahmen der Po-Mündungen, des Hafens von Messina etc.), eine Karte Italiens mit Angabe der Leuchttürme und Häfen. Die Wasserarbeiten im Binnenlande sind nach der Natur des Bodens wie des Klima's umfangreicher als irgendwo und die ausgelegten Karten gaben ein gutes Bild von denselben; die Trockenlegung des Fucinersees durch Fürst Alessandrio Torlonia, die Nivellements am Po, die Austrocknung verschiedener Maremmen, die Bewässerungsanstalten in sonst öden Gegenden traten in lebendigen Kartenbildern vor die Augen.

Eine Reihe geologischer Spezialkarten, Beggato vom Vicentino, Mazzuoli und Issel von der Riviera de Levante, Enrico Passero von Friaul, La Marmora von Sardinien, Ponsi von der Provinz Rom, Paolo Mantovani von der Campagna von Rom (1:210 000), Scarabelli von der Provinz Forlì etc. verdeckte den Mangel einer allgemeinen geologischen Karte von Italien, welche nun, nach Vollendung der topographischen Karte, wohl bald nachfolgen wird. Die meteorologische Gesellschaft für Italien, unter Leitung des Prof. Francesco Denza in Rom, hatte samt ihren Zweigvereinen in Venedig u. s. w. meteorologische Karten, Diagramme, Publikationen, Instrumente ausgestellt. Die Statistik war durch das statistische Amt in Rom und seine Unterämter in Venedig, Neapel und Padua reich vertreten; statistische Karten verschiedenster Art lagen vor, so auch Post-, Telegraphen- und Schifffahrtskarten.

Über Erdbeben und magnetische Erscheinungen hatten Michele Stefano de Rossi und Luigi Gatti gearbeitet. Reich vertreten war besonders die Zoologie durch Prof. Giglioli Hilmyer in Florenz mit zahlreichen neuen Werken über Wirbeltiere, Seetiere; durch Prof. Pavesi in Pavia über Meeres- und Seenfauna nebst interessanter Kartendarstellung; durch die (von Deutschland gegründete und erhaltene) zoologische Station in Neapel; durch das städtische Museum in Genua (XVII Bände Annalen); durch ein Manuskript Chiareghins über die Lagunen- und Meeresfauna Venedigs mit Abbildungen in 12 Bänden; durch Canestrini's Karte über Verteilung der Fische u. s. w.

Dass viele Reliefarbeiten über Italien vorlagen, bedarf bei den auffälligen Bodengestaltungen des Landes und bei der jetzigen Durcharbeitung der Höhen-schichten keiner besonderen Erklärung. Aber Italien hatte die ältesten Reliefkarten und Reliefpläne aufzuweisen; die in den Glanzzeiten der Republik Venedig aufgenommenen Reliefs von Zara (1612), Canea, Suda, Carabusa auf Kandia, Spinalunga, Korfu (1692), Cerigo (1707) u. s. f., die Insel Kandia als grosses Tableau von 36:12 cm, Famagosta auf Cypern (1571). Eine Generalkarte Italiens von Gambino, 1:2 500 000 mit einer $8\frac{1}{3}$ fachen Überhöhung litt an zu allgemeiner Haltung und an allzuschärfen Höhenverhältnissen; dagegen zeichneten sich viele Spezialkarten aus: Spingardi, die Cottischen Alpen; Luigi Vesco, die Montblanc-Kette, 1:40 000 mit nur $1\frac{1}{3}$ facher Überhöhung — ein prächtiges Reliefbild! Ferner Cherubini, Relief von Umbrien, gross, 1:75 000 mit doppelter Überhöhung (leider ohne Jahreszahl!); Luigi Bruno, ein sehr instruktives Relief der Moränen und des Amphitheatrs von Ivrea 1:50 000; ein Relief der Sierra Argentera 1:25 000 als Original und Reproduktion; Reliefs von Vesuv und Atna in grossen Massstäben; ein Relief von Oberitalien 1:600 000 als eine zur Vervielfältigung bestimmte Originalarbeit. Die Anwendung verschiedener Höhenverhältnisse gab gute Fingerzeige, bis zu welchem Grade die Überhöhung notwendig oder ratsam, bis zu welchem Grade sie überhaupt ohne Nachteil anwendbar ist. Endlich hatte noch Claudio Cherubini ein wenn auch grob gearbeitetes, doch für den Unterricht gut brauchbares Relief zur Darstellung der geographischen Formen und Benennungen hergestellt.

In glänzender Weise war die Geschichte der italienischen Kartographie zur

Anschauung gebracht und aus den reichen Sammlungen italienischer Archive, Bibliotheken, Museen, Klöster waren in mehr als fünfhundert Nummern alte und neue Karten chronologisch vereinigt — mit einem Werte, von welchem sich der Uneingeweihte keinen Begriff macht. Da war eine *Descriptio Terrae sanctae* von Fr. Boccardus Theutonicus aus dem Jahre 1284, ein Portulan von Petrus Vesconte de Janua 1368; *Viaggio a Gerusalemme* von Fra Nicolo Poggibonsi 1345; ein *Chronicon a mundi initio* um 1346; ein Plan von Bassano, von Francisco de Carrara auf eine kleine Marmortafel gezeichnet, von 1352; eine *Carta Catalana* von 1375; Giovanni Mandavilla's Reise nach dem heiligen Lande in Manuskript von 1392 mit Karte aus dem 15. Jahrhundert; sehr zahlreiche Portolane aus dem 14. und 15. Jahrhundert; Eusenius Christophorus *insularum et provinciarum historia* aus dem 15. Jahrhundert; eine schöne griechische Handschrift von Ptolomei *Geografia* aus dem 15. Jahrhundert, auf Pergament mit prächtigen Initialen; ebenso Ptolomei *Cosmografia* ins Lateinische übersetzt von Jacobus Angelus aus Florenz; ein arabisches Astrolabium von Ibrahim ben Abd-el-Kerim aus dem 15. Jahrhundert; *Planisfero compiuto* des Fra Mauro Camaldolese von 1459; die altberühmte, der Bibliothek von Venedig angehörige Weltkarte auf Pergament, 186 cm hoch und breit, in kostbarem Goldrahmen; alte Handschriften des Strabo, Pomponius Mela; alte Ausgaben von Marco Polo, Pigafetta, Mandeville, Solinus, Petrus Martyr; ein angeblich von Albrecht Dürer 1500 angefertigter Plan von Venedig, welcher wenig von den jetzigen Plänen abweicht; mehrere Briefe des Columbus in Original oder Kopien; Giorgio Callopodha's (Calapoda's) Karte der westlichen Meere 1550 und andere Seekarten, eine Karte der Insel Candia 1562; Luigi Teixeira, Einzelkarten der Azoren 1587; ein Manuskript-Atlas in 107 Blättern zum Gebrauche des Viceadmirals; ein Plan von Neapel in 35 Blättern von 1775, als Wandkarte zusammengestellt (desgleichen vom Jahre 1830 in 9 Blättern); und so fort bis in die neueste Zeit; zum Schlusse noch Proben von verschiedenen Methoden des Kartendrucks aus dem topographisch-militärischen Institut zu Florenz. Wo wird jemals in der Welt wieder eine solche Sammlung vereinigt aufgestellt werden?

Auch dem geographischen Unterricht wird in Italien viel Aufmerksamkeit geschenkt. Elementarbücher waren von Prof. Hugues, von Dal Pino, von Prof. Caracciolo, Prof. Pacello und anderen ausgestellt, Schülerarbeiten von Antonio Saccardo in Treviso und Giuseppe Gambino in Palermo. Namentlich die Methode des letzteren zeichnete sich durch Mannigfaltigkeit von Anschauungsmitteln (geographische Charakterbilder, Rassenköpfe), schwarze Wandkarten zum Kartenzeichnen, Reliefkarten aus, während auch die Schülerarbeiten Zeugnis guten Verständnisses ablegten.

Mehrere bemerkenswerte Wandkarten von Italien waren aufgehängt: Cherubini, *Carta fisica dell' Italia* 1:750 000, mit roher Zeichnung, bunter Färbung, doch gut durchgearbeitet, wenn auch die Darstellung der Plateaus (Karst, Aspromonte) nicht gelungen war; — Carabelli und Del Angeli, überaus kräftig, ja von bestechender Wirkung, aber mit einseitiger Beleuchtung, die Darstellung Siciliens wie namentlich des Karstes verfehlt.

Die Ausbeute der italienischen Reisenden war gut verwertet. Luigi Maria d'Albertis hatte Kleider, Geräte, Waffen, Tonwerkzeuge, Photographien von Neu-Guinea ausgestellt, die Handelsgesellschaft zu Mailand Wandkarten von Nordost-Afrika (von Carlo Pedrone 1:3 125 000), und von Cyrenaica (1:300 000), der Alpenklub mit seinen Sektionen schöne Hochalpenbilder, sorgfältig gearbeitete Panoramen, Photographien vieler Berggipfel, namentlich auch aus den Apenninen (Panorama vom Gran Sasso), topographische und geologische Karten der Vulkane von Toskana und Latium, Mineralien von Elba, vom Albanergebirge u. s. w.

Endlich darf auch die reiche Ausstellung der Mechitaristen-Väter aus dem armenischen Kloster S. Lazzaro bei Venedig nicht mit Stillschweigen übergangen werden, wenn auch ihre Bücher und Atlanten durch die armenische Schrift für den Nichtkundigen ungenießbar sein mussten.

An der französischen Ausstellung, der planvollsten unter allen, hatten sich Regierungsbehörden, geographische Gesellschaften, Verlagsbuchhandlungen, Zeichner und Schriftsteller stark beteiligt. Vom Kriegsministerium lagen vor: die Hauptkarten der französischen Nivellements und die Karte des neuen Meridians für Frankreich; eine Probe der neuen in Zinkographie mit 5 Farben ausgeführten Karte von Frankreich 1:50 000, welche etwa 950 Blätter zählen soll; die Karte 1:80 000, welche seit 1890 in neuer Ausgabe, in Zinkographie, erscheint; die chorographische Karte 1:200 000, in Zinkographie mit 5 Farben und mit Isohypsen von 100:100 Meter, — sie soll 77 Blätter enthalten —; eine in Kupferstich begonnene Karte von Frankreich und den anstossenden Ländern in 6 Blättern, 1:600 000, eine Eisenbahnkarte in 7 Farben 1:800 000. Ferner eine Karte über die Binnenschifffahrt, ein Atlas der

Wasserläufe, der Kanäle, Bewässerungen in 1 : 200 000 und eine Anzahl Blätter, welche das Verfahren bei raschen topographischen Aufnahmen im Kriege darstellen. In Arbeit ist das Departement der Seine mit Umgebung in 36 Blättern, 1 : 20 000, in Zinkographie mit 4 Farben; ausgestellt waren 4 schöne fertige Blätter, Versailles bis Scéaux. Von andern Ministerien waren ausgestellt: Postkarten, Telegraphenkarten, Dampfschiffahrtskurse des Mittelmeeres und der Erde, Eisenbahnkarten; von Interesse war Macarty's Telefonkarte von Paris 1881, welche bereits ein bedeutend entwickeltes Netz zeigt. Ferner Karten (nebst Tabellen) über Produktion, Konsumtion, Aus- und Einfuhr von Kohlen, über Mineralproduktion überhaupt; eine gute topographische Karte von Algerien 1 : 50 000 (hierbei gedenken wir einiger Karten von Algerien 1 : 800 000 und Spezialkarten 1 : 200 000 von Ch. Titre, einem Generalstabs-offizier in Paris, welcher bei dem Streben, alle Gebirgskämme systematisch parallel zu legen, seiner sonst schönen Arbeit das Gepräge der Unwahrheit aufgedrückt hat). Eine Menge schöner Spezialkarten aus Frankreich lag vor: das Massiv der Alpen in 10 Blättern, eine saubere Höhenschichtenkarte in 3 Farben 1 : 300 000, welcher freilich der Gesamteindruck fehlte; der Gebirgsstock des Pelvoux und zwei Blätter vom Mont Perdu durch den französischen Alpenklub ausgestellt; das Departement der Gironde in topographischer, geologischer, agrarischer Ausführung. Auch hatten einzelne geographische Gesellschaften wie von Bergerac, Rochefort, Rouen, das Ihrige beigetragen und in reichem Masse hatten Kartenzeichner, voran Erhard Guillemin, Chaillet ihre Arbeiten vorgeführt. Bedeutend war die Firma Hachette & Co. durch ihre illustrierten Journale (*le Tour du Monde*), die geographischen Lehrbücher (Elisée Reclus, *Géographie universelle*, T. I—VI), die Reiseliteratur (zwei Reihen von 22 und 26 Bänden Reiseführer) vertreten; auch durch ein im Erscheinen begriffenes Lexikon der Universalgeographie von dem fleissigen Vivien St. Martin.

Nicht minder glänzend als die Topographie war die Geologie bedacht. Hervorragend waren Blätter einer prächtigen geologischen Karte von Paris und Umgebung, welche 39 Blätter 1 : 80 000 enthalten soll, Einzeldarstellungen von den Alpen des Dauphiné und Savoyens, von Morvan, Cantal, Gévaudan, Agenois; die handelsgeographische Gesellschaft in Bordeaux hatte Karten des Departements der Gironde mit geologischer Färbung wie mit Darstellung des Ackerbodens, der Weinkultur, der Waldwirtschaft ausgestellt. Auch die hydrographischen Ämter hatten schöne und grosse Arbeiten vorgeführt: den Lauf der Loire (74 Blätter, 1 : 20 000), des Rhône, 74 Blätter, der Saône, 43 Blätter, der Garonne, 24 Blätter (sämtlich 1 : 10 000) in einzelnen Probeblättern; ferner zahlreiche Segelanweisungen, Jahrbücher, Register über die Fluthöhen aus nahen und fernen Meeren, Bilder der Küstenprofile aus der Ostsee, der Magelhanstrasse etc., Küsten- und Hafenkarten aus der Heimat wie aus der Fremde, z. B. von Tahiti, Guadeloupe, Neufundland. Unter den zahlreichen Arbeiten des meteorologischen Departements hob sich eine schöne Regenkarte Frankreichs von Moureaux hervor; die Arbeiten gehen teilweise über Frankreich hinaus: Orkanstudien; eine Karte über den Einfluss der Verteilung von Kontinenten und Meeren etc.

Den Eindruck der Vollständigkeit machten die statistischen Darstellungen der verschiedenen Ministerien, zum grossen Teil mit Übersichtskarten oder anderen graphischen Darstellungen versehen: über Wälder, Ernten, Bewässerung, Eindämmung der alpinen Wildwässer, Phylloxera; Handelsbewegung, Schifffahrt, Gesundheitsstand der Armee, Zahl und Dichtigkeit der Bevölkerung, Strassenbau, Eisenbahnen, Güterbeförderung, Unterrichtsverteilung. Auch das Seine-Departement hatte seine jährlichen Budgets, seine Municipalstatistik (Wegebau, Unterricht, Asylhäuser, Begräbnisplätze) nebst den alten Plänen der Stadt Paris ausgestellt. Schöne Leistungen waren Karten über die Dünen der Vendée (1 : 40 000), über Wald und Anbau in den Alpen (Blatt Barcelonnette-Embrun, 1 : 40 000) und die Photographien von den mächtigen Wasserdämmungs-Arbeiten in den Alpen und Pyrenäen.

Hervorragend waren, wie schon 1875 in Paris, die französischen Reliefarbeiten. Voran die trefflichen Reliefs des gesamten Frankreich von Caroline Kleinbans, in physikalischer wie in geologischer Ausführung, 1 : 1 100 000, 1 : 1 500 000, 1 : 4 000 000, in letztem Massstab auch Europa. Sodann das Seine-Departement in schöner Ausführung von Gérard 1 : 25 000, die Umgebungen von Bordeaux, von Pey-Berland, das Departement der Loire von Malegue, 1 : 100 000 mit kräftiger Ausführung bei dritthalbfacher Überhöhung (leider an den Grenzen abgeschnitten!); auch ein Relief des Panama-Kanals von Ch. Muret in 1 : 100 000, mit bedeutender — hier gerade recht unzweckmässiger — Überhöhung: die Aufstauung des Rio Chagres behufs der Speisung des 74 km langen Kanals tritt recht deutlich heror.

Wie die Gegenwart Frankreichs so war auch die Vergangenheit reich bedacht. Von verschiedenen Bibliotheken waren alte Karten zur Schau gestellt; die Provinzen

des Reichs und die Städte Galliens, Manuskript aus dem 6. Jahrhundert, eine Weltkarte aus dem 11. Jahrhundert nach der Apokalypse von San Severo; eine pisanische Karte des 14. Jahrhunderts; der catalanische Atlas Karls V., eine Weltkarte auf Pergament von 1559; Jean Ribaud's zweite Reise nach Florida 1565; das von Arnoldo Florentz dem Herzog von Richelieu übersendete Kriegstheater von 1641—1648 (Spanien gegen die Niederlande); Louisiana mit den Entdeckungen De la Salle's 1679—1682; eine Reihe Manuskriptkarten d'Anville's von Nigritien, Libyen, San Domingo, dem Golf von Kalifornien etc. Die Studien über französische Geschichte und Altertümer werden lebhaft betrieben, wie eine grössere Anzahl von Büchern, Abhandlungen, Karten bezeugte; von letzteren nennen wir eine Karte über die historischen Monumente Frankreichs; eine Karte der Römerstrassen in Algerien, wie der alten Denkmäler daselbst; die Ministerien haben Berichte über Frankreichs Beziehungen zu China, Annam, Japan, zur asiatischen Türkei, zu Persien etc. ausgelegt; auch hierbei viele Karten. Zu erwähnen ist hier noch eine Bearbeitung der Kolonisierung der Canarien durch Johann Böthencourt 1402—1422, von der historischen Gesellschaft der Normandie herausgegeben.

Die anthropologische Gesellschaft zu Paris hatte ihren Berichten, wie den Arbeiten von Quatrefages, Hany und anderen Männern der Wissenschaft, viele hundert Photographien, eine ethnologische Karte von Verneau über die Canarien (im Manuskript), die für die Untersuchungen nötigen Instrumente u. a. m. beigegeben, das ethnographische Museum dagegen eine lebensgrosse Gruppe von Bretagnern in schöner und treuer Nationaltracht — als ein prächtiges lebendes und lebensvolles Bild — ausgestellt. Aufs beste waren die Entdeckungsreisen der neueren Zeit verwertet; in Beschreibungen und mit Karten lagen vor die Reisen von Grandidier in Madagaskar, von Barrère am Gambia, von Roudaire an den algerischen und tunesischen Schotts, von Soleillet in Aderer, von Aimé Olivier in Futa Dschalon, von Verminck am obern Niger, von Revoil im Somaliland, von Charnay in Mexiko und Central-Amerika, von Grévaux am Orinoko (die Reiserouten des letzteren in 1:25 000 zu einer grossen Karte zusammengestellt). Auch fehlten nicht zahlreiche Reisebeschreibungen für die Jugend aus der Buchhandlung von Moritz Dreifuss.

Dem Unterrichte in der Erdkunde war, nach allen Seiten hin, gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. Leitfäden, Lehrbücher, Schulatlanten und Handatlanten, Anweisungen zur Methode des Unterrichts lagen in ziemlicher Anzahl aus; wir nennen die Namen von Cortambert, Brouard, P. Foncin in Douai, Gebrüder Delalain, Frau Pape-Carpentier, den recht lobenswerten Atlas von Vivien S. Martin. Zahlreiche Wandkarten schmückten die Zimmer der französischen Ausstellung; von Levasseur eine recht gute Wandkarte von Frankreich 1:600 000 mit hypsometrischem Kolorit; dieselbe Karte mit politischem Kolorit und mit den Eisenbahnen; Europa 1:4 000 000 mit Höhenschichtenkolorit, desgleichen die Erde in Merkator's Projektion 1:20 000 000. Ferner 12 Wandkarten von Meissac und Michelet, wenn auch mit mangelhafter Gebirgszeichnung, 3 von Cortambert, 3 von Gaultier; eine gute Wandkarte von Palästina 1:250 000 von Viktor Guérin. Endlich auch zahlreiche Erd- und Himmelsgloben von Ikellner, Levasseur, Perigol und Moureaux, Larochette und Bonnefont, Hénard, Simon und anderen. Eine stattliche Reihe Bilder von Städten, hervorragenden Gebäuden, Denkmälern aus alter Zeit, aus dem Mittelalter und der Neuzeit, grösstenteils Photographien, unterstützte die Anschauung. Auch Algerien war in dieser Beziehung gut bedacht.

Einen guten Eindruck gewährte die hauptsächlich von Behörden und Beamten der Regierung veranstaltete Ausstellung spanischer Karten. In der That ist die neue spanische Generalstabkarte eine bedeutende Arbeit. Eine Generalkarte von 1:2 000 000 enthält das Triangulationsnetz, von der seit 1875 begonnenen topographischen Karte 1:50 000 lagen 14 fertige Blätter vor. Dazu Pläne von Madrid in 1:5000 und 1:2000, mit Isohypsen und in sauberster Detail-Ausführung, und Pläne von 41 andern Städten in 1:5000. Spaniens bedeutendster Kartenzeichner ist Don Francesco Coello; von ihm lag ein Atlas von Spanien und seinen Kolonien im Massstabe von 1:200 000 und 1:400 000 aus; im Erscheinen ist eine als Handzeichnung vorliegende Karte von Spanien 1:2 000 000 mit Isohypsen für Land und Meereshoden. In die Augen fiel eine grosse Wandkarte der Halbinsel 1:500 000, Einzelkarten in 1:200 000 von den baskischen Provinzen, Navarra, Burgos, Catalonien etc. in Chromolithographie ausgeführt; ferner eine militärische Routenkarte, einen Atlas von 20 Karten bildend, und eine Anzahl einzelner topographischer Itinerare 1:100 000 oder 1:20 000 für den Kriegsgebrauch, eines derselben für den Feldzug in recht praktischer Weise als Portefeuille in Leder gebunden. Schon liegt auch eine geologische Karte von Spanien und Portugal im Massstabe von 1:1 000 000 vor; sie stammt von Federico de Botella, dem Generalinspektor der Bergwerke. Dazu mehrere Einzelkarten der

Provinzen Murcia, Albacete, Zaragoza. Auch der Paläogeographie wird bei den geologischen Arbeiten Rechnung getragen. Wir freuen uns auf die Vollendung der topographischen, hypsometrischen und geologischen Karten der Halbinsel: erst dann wird die Geographie mit voller Sicherheit dieses so spät erforschte Glied des europäischen Kontinents eingehend beschreiben können. Die meteorologischen Beobachtungen von 1867–1879 und die statistischen Arbeiten über die Bewegung der Bevölkerung von 1861–1870, über den Census von 1877, ein Nomenclator von Spanien, Jahrbücher der Post, Eisenbahnen- und Telegraphen-Verwaltung bekundeten die Thätigkeit der Behörden auf allen diesen Gebieten. Von älteren Karten interessierten ein Plan von Madrid aus dem 17. Jahrhundert, ein Atlas aus dem Unabhängigkeitskriege, ein dem König Philipp IV. von Jansson dedicierter „Neuer Atlas der ganzen Welt“; ferner Arbeiten über römische Altertümer, über Pompejus' und Cäsars Feldzüge, eine von einem Dominikaner verfasste, jetzt erst durch den Druck veröffentlichte Geographie aus dem 14. Jahrhundert und eine Menge anderer älterer Arbeiten.

Auch in Bezug auf Hydrographie ist Spanien nicht zurückgeblieben; das hydrographische Amt in Madrid hatte einen grossen Atlas von 32 Karten in 52 Blättern ausgestellt, welcher auch die gegenüberliegende Nordküste Afrikas, die Antillen und die Philippinen umfasst; dazu eine grosse Anzahl specieller Küstenkarten und die Jahrbücher des hydrographischen Amtes von 1863–1881.

Die englische Ausstellung zählte 906 Nummern; sie war nach einigen Seiten hin eine ungemein reiche, aber sie beschränkte sich auf die Arbeiten der Regierung: die private Thätigkeit in Schriften und Karten fehlte gänzlich. In der That ist England nach dieser Seite hin arm: dem Lande fehlt die Realschule, die Gymnasien sind schwach und mit diesen Sekundärschulen fehlt eine durchgreifende Bildung des Mittelstandes, damit natürlich zugleich das Bedürfnis nach Literatur und Karten, wie wir es in Deutschland und in anderen Ländern antreffen.

Die britische Admiralität hatte in planvoller Weise Proben von dem Reichtum ihrer Karten vorgeführt. Allgemeine Karten der Erde, der einzelnen Ozeane, der Winde und Strömungen, specielle Küstenkarten aus den verschiedensten Gegenden sämtlicher Erdteile, Segelanweisungen für die heimischen wie für die fremden Meere, Handbücher, Tabellen und Verzeichnisse (z. B. sämtlicher Leuchttürme der Erde), meteorologische Beobachtungen etc.; das alles liess erkennen, wie weit die englische Marine in ihrer langgeübten und unausgesetzten Thätigkeit alle anderen überragt. Das geodätische Amt der Artillerie hatte seine Vermessungskarten der britischen Inseln vorgeführt: Specialpläne von London, Winchester, Southampton in Massstäben von 1:1056, 1:10 560, 1:500, 1:2500, Specialkarten einzelner Provinztheile 1:10 560, Karten der gesamten Inseln 1:63 360, topographische wie geologische. Das Ministerium für Indien hatte eine Anzahl Specialkarten, z. B. Simla 1:126 720, das östliche Kumaon 1:31 680, Pläne von Rangun, Bombay 1:4800 vorgeführt, desgleichen Hauptkarten von Indien mit und ohne Gebirgszeichnung (1:4 055 040), von Afghanistan, Belutschistan etc. Noch reicher war Indien durch das allgemeine Landesvermessungsamt vertreten; eine Anzahl Karten des indischen Atlas im Massstabe 1:255 561 stellte den nordwestlichen Himalaja dar, andere Blätter die Ebenen des Pendschab, Teile der Mittelgebirge. Ferner eine Menge Karten 1:253 440 (Proben der grossen indischen topographischen Karte, welche auf der allgemeinen Triangulation des Landes beruht) oder Generalkarten in entsprechenden Massstäben, so von Indien, Turkestan, Bengalen, Belutschistan, dem Pendschab, Dardschiling; ferner Karten über die Forschungsreisen der Punditen (Mulla, Mirza u. a.) und des Sir Forsyth in Hochasien. Dazu Proben von verschiedener kartographischer Ausführung in Kupferstich, Lithographie, Farbendruck, Photozinkographie, Photocolotypie, photographischen Verkleinerungen; Diagramme der meteorologischen Erscheinungen; eine Reihe von Büchern; Verzeichnisse von Meereshöhen, Berichte über die Vermessungsarbeiten, Jahrbücher der indischen Landesvermessung etc.; endlich eine Anzahl grosser und prächtiger Theodoliten und anderer Vermessungsinstrumente, selbstthätige Flutmesser mit Aneroidbarometern und Anemometern. Nicht minder zahlreich und wertvoll waren die Karten der indischen Seevermessung, die auch über Barina, Malaka, Siam und andere asiatische Küsten sich erstreckt; unter denselben zwei schöne Karten von Neu-Seeland 1:1 000 000 mit Angabe der Mineralien, Leuchttürme, Telegraphen, die Gebirge nur in Tuschanier ausgeführt.

Eine besondere Ausstellung war von der australischen Kolonie Victoria veranstaltet, vorzugsweise bedeutend durch ihre geologischen und physikalischen Karten.

Die Ausstellung von Schweden, wenn auch minder reich als vor 6 Jahren in Paris, bot schöne Proben topographischer Landesaufnahmen in 1:100 000, 1:200 000 und 1:1 000 000, zahlreiche Seekarten, ausgezeichnete geologische Karten, so 85 Blätter der geologischen Karte 1:50 000, 6 Blätter von 1:200 000, den Eisen-

erzbezirk von Örebro 1:100 000. Daneben die Publikationen des meteorologischen Amts, Hildebrandssons Wolkenphotographien, Sammlungen von Fossilien, Berichte über die Nordenskjöld'sche Expedition, mit Zeichnungen, Photographien, naturgeschichtlichen und ethnographischen Sammlungen (ein Gerippe von *Rhytina Stelleri*, der Seekuh), Sondierungsapparaten und andern Instrumenten.

Der Reichtum der russischen Ausstellung beruht zum grossen Teil auf der Erweiterung des Reichs; neue, bis jetzt nicht vermessene Länder werden mit allen Mitteln der Technik wie der Wissenschaft aufgenommen und der Erdkunde zugeführt. Aber auch die topographische Vermessung des eigenen Reichs nimmt ihren regelmässigen Gang. Es lagen ausser der Übersichtskarte vor: Blätter der topographischen Karte des europäischen Russlands 1:126 000 (seit 1846 mehr als 500 Blätter) eine andere Karte 1:420 000, Bessarabien in 34 Blättern 1:126 000, Turkestan 1:1 680 000 in 16 Blättern, das asiatische Russland 1:4 200 000 in 8 Blättern, ferner ein grosser Plan von Moskau 1:8 400, Karten von Ostturkestan, Mongolei, der Pamir, dem nördlichen Afghanistan. Einzelne topographische Sektionen in Tiflis (topographische Karte des Kaukasus in 75 Blättern 1:210 000), Orenburg, Taschkent, Omsk, Ostsibirien haben das ihnen Naheliegende erforscht und zur Darstellung gebracht. Auch die hydrographischen Verhältnisse des Reichs werden tüchtig durchgearbeitet: Küstenkarten, eine gute Karte des Kaspischen Meeres und seiner Teile, Küsten- und Hafenkarten vom Eismeer, Atlanten über die Wolga und Dwina wie über die Wasserwege überhaupt sind vollendet oder in Arbeit. Die geologische Karte ist in dem weiten Reiche noch nicht vollendet, doch lagen einzelne gute Arbeiten vor; von Tschaslowsky wie von Dokutschajew über den Tschernosem, seine Thal- und Flussentwicklungen, von Grewingk über die Ostseeprovinzen, von Tschersky über die Umgebung des Baikalsees, von Muschketow über den Serafschän-Gletscher. Von Reliefkarten die Ufer der Strasse von Jenikale, einiges aus Finland, eine grosse sehr deutlich ausgeführte Reliefkarte von Moskau, 1:16 800, mit vierfacher Überhöhung.

Gut durchgearbeitet werden die meteorologischen Verhältnisse; es lagen vor: Windkarten des Baltischen und des Kaspischen Meeres, die Annalen des physikalischen Observatoriums in Petersburg; Wild, die Temperaturverhältnisse des russischen Reichs mit einem reichhaltigen und guten Atlas; Woeikow, Sammlung fleissiger meteorologischer Arbeiten; Tillo, magnetische Karte des europäischen Russland. Die Statistik beherrscht alle Verhältnisse des Lebens. Ausser den vollständigen Ortsverzeichnissen (bis jetzt in 67 Gouvernements vollendet) werden Verzeichnisse der hauptsächlichlichen Ortschaften Russlands wie Kaukasiens bearbeitet (seit 1880); statistische Werke lagen vor über Landbau, ländlichen Grundbesitz, Pferdezuucht, Milchwirtschaft, Dünen und wandernde Sandhügel, Waldkultur, Weinbau, Mineralien, Industrie, Handel, Banken, Eisenbahnen (Karte für 1881, 1:630 000), Post, Telegraphen, Unterricht, Verbrechen, öffentliche Wohlthätigkeit.

Ein reiches Feld steht in Russland der Ethnographie offen, und es wird tüchtig bearbeitet. Die kaiserliche geographische Gesellschaft hatte ihre ethnographischen Arbeiten über das westliche Russland, Rittich eine Manuskriptkarte über die slavischen Kolonien in Deutschland zu Karls d. Gr. Zeiten ausgestellt, Uwarow eine Karte über die Steinzeit in Russland. Eine ethnographische Karte von Russland war von Swechnikow, eine Karte aller slavischen Völker von Mirkowitsch veröffentlicht. Auch in Finland hat man die Spuren der Stein-, Bronze- und Eisenzeit tüchtig studiert.

Viel Material für den geographischen Unterricht war zu sehen: Globen, Atlanten, Lunarien und andere Vorrichtungen für die mathematische Geographie, Atlanten von Zujew wie von Ilin für die physische Geographie, Wandkarten und Handkarten von Wachstuch, zahlreiche Atlanten von Russland wie von der gesamten Erde, viele Schulatlanten (namentlich von Ilin), auch eine Anzahl von Schülerzeichnungen — darunter ein Heft von dem Sohne des Emirs von Buchara — aus der russischen Kriegsschule. Für die Anschauung waren zahlreiche Abbildungen aller Art in Menge gegeben. Die zahlreichen Reisen, namentlich im Inneren von Asien, waren in Beschreibungen, mit Karten und Bildern, zur Darstellung gebracht: die aralo-kaspische wissenschaftliche Expedition 1874—1876, Kesslers Reisen im Kaukasus 1875, Pjassetsky 1874—1875 in China, Prschewalsky, Potanin in der Mongolei, Kuropatkin in Kaschgar, Minajew am Amu u. s. w. Finland, welches in der Ausstellung seine Sonderstellung einnahm, war in ähnlicher Weise wie Russland gut vertreten; die Hauptlandeskarte von 1:400 000, die Karte der Schifffahrtslinie auf den Seen, die gründlichen statistischen Arbeiten verdienen Erwähnung.

In der griechischen Ausstellung gab es freilich keine topographischen, hypsometrischen, geologischen Karten, welche das ganze Land umfasst hätten; das in allen Beziehungen hochinteressante Land ist noch ausserordentlich wenig wissenschaftlich durchgearbeitet. Selbstverständlich traten diejenigen Teile des Landes

hervor, welche jetzt in national-ökonomischen oder politischen Fragen die Augen der Welt auf sich gezogen haben; die Arbeiten an der Austrocknung des Kopaischen Sees; das Projekt des Kanals durch den Isthmus von Korinth (Karten vom General Stefan Türr, auch Stein- und Erdproben aus dem alten Kanal Neros, durch welche die leichte Ausführbarkeit ersichtlich gemacht wird); das neu gewonnene Gebiet von Epirus und Thessalien (Karte von Oberst Kolchidis, 1881 in Wien ausgeführt). Auch Michael Krisoko hat eine Sprachenkarte dieser Gebiete herausgegeben; daneben waren die vorzüglichsten ethnographischen Karten von Heinrich Kiepert für die Gegenwart wie für die Zeit des 5. vorchristlichen Jahrhunderts und der makedonischen Herrschaft ausgestellt. Vom Ministerium des Inneren lagen statistische Arbeiten über Einwohner, Industrie, Ackerbau, Volksbildung vor; in geologischer Beziehung Arbeiten über die Bergwerke von Laurion und die hervorragenden Studien des Prof. Julius Schmidt in Athen über vulkanische Erscheinungen (besonders in Bezug auf Santorin), über Erdbeben und dessen anderweite Beiträge zur physikalischen Geographie von Griechenland, aus den Jahren 1861—69 (mit Angaben von Höhenmessungen etc.).

Die europäische Donau-Kommission hatte Karten vom Donaudelta und Schriften über dasselbe ausgestellt.

Japan ist seit kurzer Zeit in die Reihe europäischer Kulturstaaten eingetreten. Wäre uns dies nicht anderwärts schon bekannt, so hätte die geographische Ausstellung es uns erkennen lassen. Da lagen vor uns 99 Blätter japanischer Küstenaufnahmen, nach englischer Art und Weise bearbeitet, einschliesslich einer Leuchtkarte und einer Karte zur Darstellung der Windrichtungen; eine binnen 3 oder 4 Monaten im vergangenen Winter hergestellte Generalkarte des japanischen Reiches mit den Plänen der Städte Tokio und Kioto; eine Karte der südlichen Inseln und der chinesischen Küste von 1881; eine geographische und topographische Beschreibung des Landes in 20 Bänden, von den verschiedenen Ministerien ausgestellt; dazu von italienischen Körperschaften und Privatleuten ausgestellte japanische Karten, Photographien, statistische Werke etc. Ferner lagen aus die meteorologischen Beobachtungen von 1875 — 1880, mit vergleichenden Übersichten, eine geologische Skizze von Jeso und Photographien der Ureinwohner dieser Insel; von den Schulbehörden die zum Unterricht dienenden Anweisungen, für die Heimatkunde insonderheit die Pläne von Klassenzimmern, Schulhaus und dessen Umgebung, die Karten des Bezirks und des Landes. Reichlich und mit geschickter Auswahl waren Naturaliensammlungen vorhanden: verschiedene Tiere (namentlich Vögel und Insekten), ein sauberes Herbarium von 720 Pflanzen, eine elegante Sammlung polierter Hölzer, auf jedem die zugehörigen Blätter, Blüten, Früchte mit japanischer Feinheit und Treue gemalt, Hölzer von Jeso, Mineralien verschiedener Art, namentlich auch schöne Steinkohlen von Jeso, auch archäologische und paläontologische Gegenstände, wie Pfeilspitzen, Muscheln aus den nordjapanischen „Kjückenmüddinger.“

Die ägyptische Ausstellung konnte an Karten nicht reich sein. Von vollständiger topographischer Landesaufnahme ist noch nicht die Rede. Meist sind es kleine Einzelheiten oder Itinerarien und aus Zusammenstellung von solchen entstandene Karten, welche man dort aufzuweisen hat. Die Ausstellung zeigte eine Anzahl Karten und Darstellungen von grösseren Landgütern, Übersichtskarten der Telegraphenlinien, des Leuchtturmdienstes; Itinerarien vom obern Nil und seinen Zuflüssen, aus Kor-dofan und Darfur: von letzterem Lande die noch unvollendete Karte des verstorbenen Generals Purdy-Pascha, welcher das Land eroberte und mehrere Jahre verwaltete. Im Interesse der ägyptischen Regierung lag es, die Vorzüge ihres Landes darzustellen: daher die Ausstellung möglichst zahlreicher Landesprodukte, wie des Salzes und des Natrons aus Salinen und Natronseen, der Getreidearten, des Tabaks vom Bahr-el-Ghasal, der Perlmutter von Massaua, der Straussenfedern von Darfur, der Kautschuk- und Gummi-Arten, der Dimpfahnenfrüchte und Datteln, der Leopardenfelle und Kaurimuscheln, welche der Handel von Süden herbeiführt; — dazu die Statistik des Wasserstandes im Nil innerhalb der Jahre 1849 bis 1878, die Statistik des Verkehrs auf dem Suezkanal bis mit 1879. Neben einer Anzahl Bilder und Photographien zeichnete sich die ägyptische Ausstellung durch grössere Sammlungen von Waffen und Geräten aus: die Khediviale Geographische Gesellschaft hatte einen Teil ihrer Sammlungen ausgestellt, das Museum des Vizekönigs die dem letzten Sultan von Darfur und seinen Generalen abgenommenen Waffen; aus der Sammlung des Pascha Romolo Gessi, dessen in Öl gemaltes Bild an den einst glücklichen Reisenden und Beamten und an seinen beklagenswerten Tod erinnerte; eine grosse Menge Waffen und Geräte der Völker im ägyptischen Sudan; andere Sammlungen hatten das Waffenmuseum des ägyptischen Generalstabs und mehrere Privatleute hergegeben. Ein geschichtlich merkwürdiges Stück war die Holzform von Hadschi

Ahmeds Weltkarte aus dem Jahre 1559: aus 6 Sektionen zusammengesetzt, bildet sie ein Quadrat von 112 Centimeter und ist, obwohl eine Stelle gesprungen, im wesentlichen sehr wohl erhalten. Einige Abzüge der Karte waren beigegeben; dazu noch einige andere arabische und türkische Handschriften und Karten, auch eine arabische Handschrift der Geographie von Ahmed-el-Makrisi.

Die Ausstellung von Canada war von wesentlich praktischem Interesse: Karten von Canada, speciell der Provinz Quebec und Neubraunschweig mit geologischem Kolorit, mit Angabe der Bergwerke, mit den Eisenbahnen, mit der Verteilung des Grundbesitzes; auch eine reichliche Sammlung canadischer Hölzer, teils von der geologischen Kommission, teils von Provancher, dem Redakteur des „Canadian Naturaliste“ ausgestellt; hierzu von F. H. Garneau gute Pläne und Specialkarten von der Stadt Quebec, den östlichen Kantonen, dem See St. John; auch eine Karte zur Geschichte Canada's und Berichte über verschiedene Reisen im St. Lorenz-Golf.

Die Vereinigten Staaten von Amerika legten in ihrer Ausstellung den vollständigen Gang ihrer Landesvermessungen und der verschiedenen physikalischen Untersuchungen dar. Wenige Privatleute hatten ausgestellt: die nordamerikanische Kartographie gehört zum überwiegend grössten Teil den Ministerien und Ämtern des Staates an. Das Marine-Amt hat seit langen Zeiten sehr sorgfältige Küstenaufnahmen ausführen lassen: jetzt sind es die Westküsten, die Gewässer des Grossen Oceans mit ihren Strömungen, ja selbst die Gewässer Japans und der Mandschurei, welche von den Offizieren der Union aufgenommen worden sind; vom Atlantischen Ocean lag eine Leuchtturmkarte nebst den vollständigen Beschreibungen vor. Interessant war den Fachkundigen wie den Laien ein grob gearbeitetes aber deutliches Modell des Meerbusens von Mexiko: eine Reliefkarte des Meeresbodens. Das Kriegsministerium hatte die von seinen Ingenieuren aufgenommenen Karten der Schlachtfelder am Potomac und James, wie die Karten der nördlichen Seen und ihrer Zuflüsse samt dem Oberlauf des Mississippi ausgestellt. Westlich vom 100° (W. Gr.) haben die Beamten des geographischen Amtes seit wenigen Jahrzehnten ausgedehnte Ländereien vermessen und in allen Beziehungen untersucht: von diesen Arbeiten lagen vor eine Serie von 24 Karten im Massstabe 1:506880, speciellere Karten im Massstabe 1:126720, Einzeldarstellungen aus dem Bergwerksdistrikt von Washoe, ein geologischer Atlas der unter 40° n. Br. gelegenen Landschaften mit zahlreichen Berichten (Karten auch 1:253440); dazu genaue Berichte über Art und Ausführung der trigonometrischen Aufnahmen. Weiter im Westen und Nordosten sind Gegenden, in denen bisher die vollständige kartographische Aufnahme nicht stattfinden konnte; so in manchen Teilen von Utah und Neu-Mexiko, am Yellowstone, in den Black-Hills, am Colorado; für diese Gegenden sind vorläufige Aufnahmen durch Reisende ausgeführt worden, und die Karten und Skizzen dieser Aufnahmen lagen vor, samt einer beträchtlichen Anzahl instruktiver Zeichnungen, einfacher Photographien, Stereoskopen; interessant waren besonders die Photographien vom grossen Cañon des Colorado. Der Klimatologie, die sich in den Vereinigten Staaten bei der Grösse des Landes, der ausgeprägten Verschiedenheit der klimatischen Charaktere, der Ausbreitung des Telegraphennetzes, der Einheit in der ganzen Verwaltung zu einer ungewöhnlichen Höhe rasch erhoben hat, war Rechnung getragen durch Ausstellung der täglich dreimal aufgenommenen Wetterberichte sämtlicher Stationen von Anfang 1871 bis Ende 1879; eine stattliche Reihe von 33 Bänden.

Von den südamerikanischen Staaten hatten sich Argentinien, Brasilien, Chile, Venezuela an der Ausstellung beteiligt, letzteres nur in geringem Masse. Chile zeigte in der Vorführung zahlreiche Städtepläne und Flussgebietskarten, wie in den schönen Aufnahmen des Chonos- und Guaitecas-Archipels, dass es rüstig in der Aufnahme des Landes vorschreitet; für die südlichsten Teile (Valdivia, Llanquihue) lagen neue Arbeiten von Gornaz vor. Der Karte von Atacama hätten wir zum Verständnis der Höhenverhältnisse einige Isohypsen gewünscht; gerade an dieser Stelle Südamerikas erscheint das genauere Studium der Höhenverhältnisse am nötigsten! Eine reiche Sammlung von Mineralien aus der neuerworbenen Provinz Atacama war geeignet, auch dem Laien einen Begriff von der Wichtigkeit dieser „Wüste“ zu gewähren. Interessant war ein Kürtchen des Felseneilands Salas-y-Gomez im Massstabe von 1:15000; nach flüchtiger Kartenmessung wird die Grösse dieser Insel 11 Hektaren (1/9 Quadratkilometer) betragen. Brasilien hatte eine Reihe von Küsten-, Hafen- und Flussaufnahmen, namentlich auch eine Aufnahme des Amazonas in 15 Blättern und mehrerer Nebenflüsse, auch die während des Kriegs in Paraguay 1871 gemachten Aufnahmen ausgestellt und dadurch sein reges Vorwärtstreben auf dem Gebiete der Topographie bekundet. Die allgemeinen Karten des weitausgedehnten Landes erinnern freilich noch gar sehr an den Stand der Kindheit in der Kartographie — wie sollte es auch anders sein, da ja erst seit wenigen Jahrzehnten dort

bessere Arbeiten begonnen haben! Die deutschen Kolonien von Südbrasilien waren schwach vertreten: eine umfassende Aufnahme der Provinzen des Südens von Rio Grande bis Sau Paulo wäre am Platze! Eine geschichtlich interessante Zugabe war die Karte von Brasilien, welche Georg Marggraf 1643 gezeichnet hat, 1647 in Amsterdam gedruckt.

Von Venezuela hatte wesentlich nur der Konsul dieses Staates in Venedig die statistischen Angaben über die einzelnen Staaten (so Guzman Blanco's Buch über den Staat Zulia), einige Schulbücher und Agostino Codazzi's Atlas von Venezuela (die Hauptkarte verbessert durch Tejera 1876) ausgestellt.

Argentinien ist ein im Wachstum begriffener, aufstrebender Staat. Das zeigte auch die Ausstellung von Karten und Büchern. Noch fehlt es an zuverlässiger Gesamtaufnahme des Landes, und die ausgestellten Karten der südlichen Hälfte des Erdteils und des argentinischen Staates sind noch verhältnismässig geringe Leistungen; aber die Aufnahme der einzelnen Provinzen schreitet vorwärts (Entre Rios, Corrientes, Misiones, Cordova, Pampas) und ist am vollständigsten in der Provinz Buenos Aires, von welcher auch eine Spezialkarte mit den einzelnen Bezirken (von Huss) vorlag. Es fehlt nicht an einem Plane der Hauptstadt und an einer Darstellung der Wasserversorgung derselben aus dem Tiefwasser des La Plata. Von den Marinebehörden lagen Aufnahmen der Küsten, Häfen und Flüsse vor. Das statistische Amt hat zahlreiche Arbeiten geliefert, eine graphische Übersicht über die Bevölkerung Francesco Latzina. Sehr instruktive, wenn auch nicht gerade künstlerisch vollkommene Bilder und zahlreiche grosse Photographien veranschaulichten das Land und seine Bewohner.

Geographische Schulprogramme und Dissertationen.

(G. = Programm eines Gymnasiums; P. G. = Progr. eines Progymnasiums; R. S. = Programm einer Realschule; H. B. = Progr. einer höheren Bürgerschule; St. A. = Progr. einer Studienanstalt; I.-D. = Inaugural-Dissertation; H.-S. = Habilitationsschrift.)

Blankenb.: Ebbe und Flut in elementarer Darstellung. (Burgsteinfurt, G., 1881.)

Casse: Ergebnisse aus d. Beobachtungen meteorolog. Erscheinungen zu Osterode a. H. vom 1. III. 1855–1. III. 1880. (Osterode a. H., R. S. I. O., 1881.)

Czwalina: Über d. Verzeichnis der röm. Provinzen v. J. 297. (Wesel, G., 1881.)

Gaquin: Zur Methodik des geogr. Unterrichts. (Darmstadt, R. S., 1881.)

Glaser: Fauna der nächsten Umgegend von Bingen. (Bingen, R. S., 1881.)

Hahn: Die geographischen Kenntnisse der älteren griechischen Epiker. — II. Teil. (Beuthen, G., 1881.)

Heffter: Die Wärme- und Regenverhältnisse Brombergs. — II. Abhdlg. (Bromberg, G., 1881.)

Hesse: Deutschlands erloschene Vulkane. (Reichenbach, R. S., 1881.)

Kurtz: Die Flora von Ellwangen und Umgebung. (Ellwangen, G., 1881.)

Leimbach: Beitr. z. geogr. Verbreitung der europ. Orchideen. (Sondershausen, G., 1881.)

Liebe: Die See-Bedeckungen Ost-Thüringens. (Gera, G., 1881.)

Muche: Entwurf eines Lehrplanes f. d. geogr. und geschichtl. Unterricht nebst Bemerkungen über die Methodik desselben. (Rogasen, G., 1881.)

Proescholdt: Z. Geschichte der Geologie v. Thüringen. (Meiningen, R. S., 1881.)

Rau: Über d. geogr. Unterricht auf höheren Schulen. (Jülich, P. G., 1881.)


Reimann: Die meteorol. Verhältnisse Ratibors nach den Beobachtungen der meteor. Station. (Ratibor, G., 1881.)

Tägers: Üb. d. Einwirkung der Ebbe und Flut auf d. Präcession und Nutation, sowie auf die Drehungsgeschwindigkeit der Erde. (Siegen, R. S., 1881.)

Trommer: Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der oberen Freiburger Mulde. (Freiburg, R. S., 1881.)

Vermehren: Über die Benutzung der künstlichen Himmelskugel bei dem Unterricht in der mathemat. Geogr. (Güstrow, G., 1881.)

Wesendonk: Über den geogr. Unterricht. (Saarbrücken, Gew. S., 1881.)



ZEITSCHRIFT

FÜR

WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

J. J. EGLI, TH. FISCHER, A. KIRCHHOFF, O. KRÜMMEL, F. MARTHE, J. REIN,
S. RUGE, TH. SCHUNKE, C. SONKLAR VON INNSTÄTTEN, A. SUPAN, F. WIESER

herausgegeben von

J. I. KETTLER

(Karlsruhe).

III. JAHRGANG.

LAHR.

DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG,
1882.

Inhaltsverzeichnis des III. Jahrgangs.

AUFSÄTZE.

	Seite		Seite
O. KRÜMMEL: Das Relief des austral-asiatischen Mittelmeeres	1	E. HAMMER: Die orographische Gestaltung Württembergs u. seine geologische Bau . . .	148
G. HELLMANN: Klima des Brocken . . .	5, 60	TH. SCHUNKE: Entstehung der norddeutschen Tiefebene	101, 138
G. HARTFELDER: Eine Beschreibung der Markgrafschaft Baden aus dem 17. Jahrhundert	14	C. STRUCKMANN: Veränderungen in der geographischen Verbreitung der höheren wildlebenden Tiere im mittleren Europa seit der älteren Quartärzeit	133, 173
E. METZGER: Beiträge zur Kartographie von Niederländisch-Ostindien, speziell von Java	49, 115, 140, 183, 213	LANGKAVEL: Die Verbreitung der Wölfe in Asien	220
A. ULRICH: Land und Volk der Aisten . .	70, 106		

BESPRECHUNGEN.

	Seite		Seite
Nasmyth und Carpenter: Der Mond, deutsch von H. I. Klein (bespr. v. G. LEIPOLDT)	20	Bureau. 2. The Country of the Tekke-Turcomans, and the Tejend and Murghab Rivers (bespr. v. A. HOUTUM-SCHINDLER)	81
Kirchhoff: Schulgeographie (bespr. v. TH. SCHUNKE)	32	K. J. Neumann: Strabons Quellen (bespr. v. A. KIRCHHOFF)	157
Kais. Deutsches Statist. Amt: Atl. d. Bodenkultur des Deutschen Reichs (bespr. v. A. SCOBEL)	34	Geographisches Jahrbuch, VIII. Band (bespr. v. A. KIRCHHOFF)	159
(G. Marinelli): Saggio di cartografia della regione Veneta (bespr. v. S. GÜNTHER)	36	Die amtliche Beschreibung von Schöng-king (bespr. v. C. HIMLY)	162, 191, 225
Hesse-Wartegg: Tunis, Land und Leute (bespr. v. G. NACHTIGAL)	37	G. Marinelli: La geografia e i padri della chiesa (bespr. v. S. GÜNTHER)	197
Wolff und Luksch: Physikalische Untersuchungen im adriatischen und sicilischen Meere (bespr. v. A. SUPAN)	38	E. Kollbrunner: Der Beobachter; allgem. Anleitung zu Beobachtungen über Land und Leute (bespr. v. C. SONKLAR VON INSTÄTTEN)	230
B. Schwarz: Algerien nach 50 Jahren französischer Herrschaft (bespr. v. TH. FISCHER)	76	S. Günther: Peter und Philipp Apian (bespr. v. W. WOLKENHAUER)	233
S. Vögelin: Sebastian Münsters Kosmographie (bespr. v. W. GÖTZ)	81	J. Thomson: Expedition nach den Seen von Central-Afrika (bespr. v. J. I. KETTLER)	234
Neuere Arbeiten über Persien. 1. Karte von Persien, Afghanistan, Belutschistan; ausgeführt vom kaukasischen topographischen Institut, Bd. II (bespr. v. J. I. KETTLER)	236	Mitteilungen des k. k. militär-geographischen Instituts, Bd. II (bespr. v. J. I. KETTLER)	236

NOTIZEN.

	Seite		Seite
G. A. VON KLÖDEN: Zur Orographie und Klimatologie Nordamerikas	10, 89, 204	J. J. EGLI: Onomatologische Streifzüge. II. Woher der Name „Schweiz?“	86
Die Pflege der geographischen Studien in fremden Ländern.		A. B. MEYER: Die Egeronstrafse	123
6. Wissenschaftliche geographische Publikationen in Dänemark 1880 (v. E. LÖFFLER)	42	J. J. EGLI: Hans J. Fries, Reise durch Sibirien im Jahr 1776	123, 164
7. Neueste geographische Arbeiten in Persien (v. A. HOUTUM-SCHINDLER)	45	W. WOLKENHAUER: Der geographische Unterricht nach den neuen preussischen Lehrplänen	167
Notiz zum „Geographischen Jahrbuch“ (von J. J. EGLI)	46	A. KIRCHHOFF: Das genetische Inselsystem	169
J. I. KETTLER: Der 3. deutsche Geographentag	46	K. CHRIST: Die Ortsnamen auf leben	199
J. S. GERSTER: Die amtliche Kartographie der Schweiz	47, 201	H. FRITZ: Die Häufigkeit des Nordlichts in den Vereinigten Staaten	208, 234
		A. SCOBEL: Zur Orographie der Vereinigten Staaten	212
		F. v. RICHTHOFEN: Bemerkungen zum genetischen Inselsystem	237

KARTEN.

- Tafel I. Tiefenkarte des austral-asiatischen Mittelmeeres.
 Maßstab im Äquator 1: 15 000 000. Von O. KRÜMMEL.
 Tafel II. Zusätze zur Tiefenkarte. Von O. KRÜMMEL.

Das Relief des Australasiatischen Mittelmeers.

Bemerkungen zur Karte Taf. I.

Von Otto Krümmel.

Vorliegende Karte bildet eine notwendige Ergänzung der im vorigen Bande dieser Zeitschrift veröffentlichten Tiefendarstellung des Indischen Oceans. Damals konnte bei dem gebotenen kleinen Maßstab das in morphographischer Hinsicht so überaus interessante Gebiet des Australasiatischen Mittelmeers nicht in solcher Ausführlichkeit abgebildet werden, wie es das unzweifelhaft verdient. Auch für die vorliegende Karte mußte, um der Übersichtlichkeit keinen Abbruch zu thun, ein zu großer Maßstab vermieden werden: ich entschied mich für das Verhältnis 1:15 000 000, weil hierbei auch noch ziemlich minutiösen Details ausreichender Raum gewährt schien. Überdies ist das Blatt so auch dem bekannten von Europa und dem Mittelmeer gegebenen Bilde im Stieler'schen Handatlas durch identischen Maßstab und fast genau gleiche Blattgröße direkt vergleichbar, was unlängbare Vorteile darbietet.

Die Quellen, welche der Karte zu Grunde liegen, sind dieselben, welche zu meiner früheren Tiefenberechnung dieses Meeresraums (Versuch einer vergleichenden Morphologie der Meeresräume, Leipzig, 1879) gedient haben, nämlich folgende britische Admiralitätskarten:

- Nro. 748 B. *Indian Ocean, northern sheet*, (1:8 630 000).
- „ 2660 und 2661, *China Sea* (vier Blatt in 1:1 590 000).
- „ 2414 *Gulf of Siam* (1:1 855 000).
- „ 941 und 942, *Eastern Archipelago* (vier Blatt in 1:1 590 000),
- „ 781 und 782, *Pacific Ocean* (zwei Blatt in 1:6 100 000).

Für die nordwestaustralischen Meeresstriche wurde auch die neuerdings in Petermann's Mitteilungen (1880, Taf. 5) publizierte Karte in 1:5 000 000 mit Vorteil benutzt. Für die eingetragenen Tiefenzahlen gilt dasselbe was neulich von der Karte des Indischen Oceans gesagt wurde: von den zahllosen Lotungen unter 100 Faden konnte nur eine Auswahl eingeschrieben werden, während die größeren Tiefen durch eine vollständige Angabe der Sondierungen möglichst scharf charakterisiert werden sollen. Man kann so fast durchweg kontrollieren, wie weit die von mir gezogenen Tiefenkurven auf vorhandene Lotungen begründet und wie weit sie noch hypothetisch sind. Einzelne dieser Hypothesen werden weiter unten auch noch begründet werden.

Die Karte selbst zeigt im großen zwei sehr wichtige Gegensätze: einmal die submarine Verlängerung des asiatischen Kontinents bis nach Java-Bali und Borneo-Palawan, und zweitens die große Senkungszone, die von den ostasiatischen Randmeeren her in der China-See sich breit entwickelt hat und durch die Philippinen, die Sulu-, Celébes-, Molukken- und Bandasee südsüdöstlich sich fortsetzt, dann nach Südwesten hin zwischen Timor und Sumba dem großen Tiefseebecken des Indischen Oceans sich nähert, wie nördlich von den Molukken dem der Südsee, ohne indes mit beiden in ausgiebige Kommunikation zu treten, — ein Umstand, der sich bei allen Mittelmeeren charakteristischer Weise wiederholt. Im Südosten dieses großartigen Senkungsfeldes haben wir dann, von der Hundertfadenlinie umschrieben, den alten australischen Kontinent, der mit seiner nördlichen Insel Waigiu (Waygiou der Seekarten) den Äquator strift und mit der Sahulbank sich nach Westen hin Timor am meisten (bis auf 10 Meilen) nähert.

Die Abgrenzung des alten asiatischen Kontinents nach Osten und Südosten hin durch die Hundertfadenlinie erfordert zunächst einige Erläuterungen. Auffallen muß vor allem der so entschiedene nordsüdliche Verlauf dieser Tiefenlinie südlich von Hainan 165 Meilen lang bis fast 6° nördlicher Breite. Dadurch tritt ein merkwürdiger Parallelismus zu Tage mit der Richtung, welche die Westküste Hinterindiens, besonders deutlich die schlanke Halbinsel Tenasserim, verfolgt und die auf dem von Richthofen für diese Ländergebiete aufgestellten und das Relief derselben beherrschenden hinterindischen Streichungssystem zu beruhen scheint. Diese „hinterindische“ Streichungsrichtung kehrt übrigens auf den Inseln selber noch wieder in

Teilen Borneo's, wie es scheint auch im Hauptkörper von Celébes und seiner Nachbarn in Halmahera, vielleicht auch noch auf Mindanao.

Der Meeresstrich zwischen der Vanguard- und Luconibank, wo die Hundertfadenlinie nach Osten umschwenkt, ermangelt der Lotungen, wie ja überhaupt der südliche Teil der sogen. „China-See“, deren zahllose Korallenklippen und flache Bänke, zwischen welche sich sehr tiefe Abstürze (über 1000 Faden) eingeschaltet finden, noch sehr wenig sorgfältig aufgenommen sind. Die größte Tiefe dieses geräumigsten Teilbeckens des ganzen australasiatischen Mittelmeeres ist im nordöstlichen inselreichen Raume westlich von Luzon durch die Challengerexpedition sondiert worden, nämlich 2100 Faden; zugleich ergaben die Tiefseetemperaturen, daß dieses Becken unterhalb eines Niveaus von 950 Faden gegen die Südsee hin abgeschlossen sein muß. Denn von 950 Faden abwärts blieb die Temperatur der Tiefengewässer konstant 2.3° C. bis auf 2100 Faden herab. Aus diesem Grunde ist auch auf der Karte die Strafe zwischen Formosa und Luzon als weniger denn 1000 Faden messend angenommen worden, direkte Messungen fehlen dort.

Gegenüber Kap Baran von Borneo verläuft die Linie sehr entschieden nordöstlich, fast immer parallel der Küste von Borneo und Palawan bis zu den Busuanga-Inseln. Ich bin geneigt, hierin die Einwirkung der sogen. „sinischen“ Streichungsrichtung von Richthofens zu erkennen, die außer in Palawan auch in den Gagayanes im Suluarchipel noch in die Erscheinung treten würde.

Die sehr spärlichen Tiefenangaben der Seekarten lassen es nicht klar entscheiden, ob wirklich die Philippineninsel Mindoro auf südlichem Umwege mit Busuanga und Palawan-Borneo (also mit dem asiatischen Festlande) zusammenhängt, indes konnte ich nach den geringen zwischen Mindoro und den Cuyosklippen eingetragenen Tiefenzahlen nicht wohl anders verfahren als die Karte zeigt.¹⁾ Sicherer ist die bedeutende Tiefe der Strafe zwischen Mindoro und Luzon, wo mehrfach die Sondierungen auf 110 Faden den Boden noch nicht erreichten und dicht unter der Küste verschiedentlich 109 Faden gelotet wurden. Überhaupt ist das Relief im Bereich der Philippinen ein ganz ungewöhnlich differenziertes. Man beachte die Lotung des Challenger von 705 Faden, östlich der kleinen Insel Tablas (nördlich von Panay), die mehr als 110 Faden messende Tiefe der sehr schmalen Strafe zwischen Negros und Zebu, und die 375 Faden zwischen Bohol und Siquijos, abermals von der Challengerexpedition konstatiert. Die hierbei ausgeführten Messungen der Tiefseetemperaturen,²⁾ welche von 150 Faden abwärts denselben Wärmegrad von 11° resp. 12.2° C. bis auf den Boden bei resp. 705 und 375 Faden ergaben, beweisen, daß diese beiden Binnenbecken der Philippinen keine tieferen Zugänge als bis 150 Faden besitzen.

Zahlreich sind die Tiefotungen in dem Becken der Sulu-See, das gleichfalls ringsum bis etwa 400 Faden abgeschlossen ist, denn unterhalb dieses Niveaus ist die Wassermasse bis zum Boden bei 2550 Faden überall 10.2° C. Die Admiralitätskarte 2660 B. zeigt nur östlich der Insel Sibutu allein größere Tiefen (nirgends im Bereich des Suluarchipels), mitten in der Strafe zweimal 165 und 150 Faden, in der Nähe der südwestlichsten Suluinsel Bongolao sogar eine unvollendete Lotung, wo mit 500 Faden der Grund noch nicht berührt war. Es scheint mir darum wahrscheinlich, hier den tiefsten Zugang der Sulu-See anzunehmen, jedenfalls liegt er nicht zwischen Palawan und Borneo.

Die Celébessee ist nur in ihrem östlichen Teil vom Challenger durchlotet und im Maximum 2747 Faden = 5024 m tief gefunden worden. Wie weit diese gewaltige tiefe Mulde nach Westen reicht, und ob sie einen Ausläufer in die Macassarstrasse entsendet, geht aus den Seekarten nicht hervor. Man kann nur sagen, die Ausgänge dieses Beckens nach Osten zur Südsee hin sind nicht über 800 Faden tief, denn unterhalb dieses Schwellenniveaus ist in der Celébessee die Temperatur der Gewässer überall 3.7° C. gefunden worden.

Von der so wichtigen Macassarstrasse wissen die Seekarten nur zu melden, daß sie in ihrer nördlichen Hälfte über 207, in der engsten Stelle östlich der Balabagen-Inseln über 50 und in der südlichen Hälfte über 200 Faden tief ist. Absolute Tiefenangaben liegen nicht vor, und das ist sehr zu bedauern. Merkwürdig ist der Verlauf der Hundertfadenlinie östlich Borneo aber in einer Hinsicht: es wiederholen sich hier nämlich submarin die auffallenden nasenartigen Vorsprünge, die im Tanjang Unsang auf die Suluinseln und im Tanjang Kaniongan auf Celébes hinstreben, noch

¹⁾ Die britische Admiralitätskarte Nro. 943, welche die Philippinen im Speziellen behandelt, ist mir auf meine Bestellung nicht zugekommen, weil vergriffen oder kassiert.

²⁾ Vgl. Wild, *Thalassa* p. 106.

weiter südlich zweimal als ganz ähnlich gestaltete Bänke: die Unionbank gegenüber K. Onkona und Laars-Bank gegenüber K. Laykan. Ob die auf unserer Karte von den Tenga- und Saabas Anak-Inseln umkränzte dritte Bank wirklich die dort gegebene Gestalt hat, oder ob sie nordwärts mit der Laarsbank zusammenhängt, ist wiederum zweifelhaft.

Weiter südlich sichern indes die zahlreichen Lotungen die Zugehörigkeit Bali's zu Java, während für die breitere Lombokstraße absolute Tiefenangaben fehlen (ein gewiss empfindlicher Mangel!); nur eine bei 50 Faden abgebrochene Sondierung dicht unter der Küste von Bali dient als Anhaltspunkt für die Behauptung, daß hier eine tiefe Lücke in der Kette der Sundainseln vorhanden ist. Alsdann wendet sich die Hundertfadelinie scharf westlich und zieht, eine Bucht in die Balistraße vorschiebend, in sehr geringem Abstände von der südlichen Steilküste Javas westlich. Die Sundastraße ist wieder seichter (20—30 Faden), die Mentawie und übrigen west-sumatranischen Inseln, für welche große Gruppe ein gemeinschaftlicher Name zu fehlen scheint, werden mit Ausnahme der beiden südöstlichsten durch die Hundertfadelinie an Sumatra gebunden, sich ausnehmend, wie eine ins Meer versunkene Kette von Vorbergen des großen sumatranischen Bergzuges (Bukit Barisan).

Die Straße zwischen Atschin und Groß-Nikobar ist sehr wahrscheinlich über 1000 Faden tief, nördlich von Atschin ergab eine Lotung 990 Faden. Für den Zehngrad-Kanal zwischen Nikobaren und Andamanen mangelt es wieder an Lotungen, aber zwischen Groß-Coco und Preparis I. zeigt eine Sondierung 150 Faden an.

Interessanter Weise hat vor hundert Jahren Philippe Buache die Westgrenze seines *Archipel des Indes* in das „Seegebirge“ verlegt, welches er vom barmannischen Joma Dong aus über die Andamanen und Nikobaren nach Sumatra führt¹⁾ — welcher Auffassung eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden kann. Denn erst außerhalb dieser geschwungenen Inselkette treffen wir auf eigentlich oceanische Tiefen, während innerhalb derselben 1200 Faden die bedeutendste (westlich vom Mergui-Archipel) gemessene Tiefe vorstellt. Mitten in diesem Becken lotete Kapitän Schering von Bord S. M. S. Luise sogar nur 400 Faden²⁾. — Vielleicht trägt man den natürlichen Verhältnissen am meisten Rechnung, wenn man dieses Becken östlich der Andamanen weder dem Indischen Ocean noch dem *Archipel des Indes* zuweist, sondern es als „Andamanisches Randmeer“ als ein besonderes Meeres-individuum für sich aufstellt. Es treffen hier alle Merkmale der Randmeere in charakteristischer Weise zu, was einer weiteren Ausführung wohl kaum bedarf.

Wir wenden uns nun dem so überreich gegliederten und tief zerklüfteten Meeresteil zu, der sich zwischen die alte „Borneohalbinsel“ des asiatischen Kontinents und das alte australische Festland einschaltet. Leider sind auch hier wieder die Urkunden noch zu wenig ergiebig, um das Relief desselben mit erwünschter Zuverlässigkeit abzubilden.

Einigermassen wahrscheinlich machen es die Lotungen, daß die Kleinen Sunda-inseln von Lombok über Sumbawa, Komodo, Flores, Solor, Adenara bis Lomblen als auf einem zusammenhängenden Rücken gelegen anzusehen seien, erst zwischen Lomblen und Pantay sind zweimal Lotungen von mehr als 100 Faden eingetragen. Pantay und Ombay gehören wieder zusammen, dann aber zeigt der nördliche Eingang der „Ombaypassage“ zwischen Ombay und der kleinen Kambing-Insel (südwestlich von Wetta) die unerwartet große Tiefe von 1020 Faden. Die kühn geschwungene Guirlande dieses „Sundasystems“ setzt dann weiter östlich und nordöstlich sich fort, immer spärlichere und kleinere Trümmerinseln und Vulkankegel an die Oberfläche entsendend³⁾ bis zu ihrem äußersten Vorposten, dem winzigen Felsen von Mano, in dessen nordöstlicher Nähe der Challenger die riesige Tiefe von 2800 Faden (5120 m) konstatiert hat. Dies ist die beträchtlichste Tiefe der Bandasee (und so des Austral-asiatischen Mittelmeers überhaupt), welche als gesichert anerkannt werden darf. Die Seekarte zeigt zwar westlich von den Bandainseln die sehr viel größere Tiefe von 4000 Faden (7300 m, also fast eine Meile!), jedoch ist das eine ältere Messung. Die Challengerexpedition, welche zur Prüfung derselben schon 4400 Faden Lotleine bereit gelegt hatte, fand ganz in der Nähe bereits bei 1425 Faden Grund⁴⁾

¹⁾ Vgl. meine „Morphologie der Meeresräume“, Leipzig, 1879, S. 9.

²⁾ Diese Lotung scheint indes noch nicht ganz gesichert. Ann. d. Hydr. 1879, S. 248, Anm. 4 heißt es: „Bei dem Einholen der Leine ergab sich, dass das Lot vermutlich auf 700—800 Meter Grund gehabt hatte.“

³⁾ Die Holländer nennen ihn den *Zuidwester Archipel* (von Banda aus), vgl. Kuyper *Nederland, zijne provincien en Kolonien*, Leeuwarden 1878, S. 250.

⁴⁾ Annalen der Hydrogr. 1875, S. 223 f.; Wild, *Thalassa*, p. 107.

Da indes nicht auf genau derselben Position gelotet wurde, darf man die Thatsache noch nicht als völlig aufgeklärt hinstellen. Man bemerkt auf unserem Facsimile-ausschnitt der Seekarte (s. Tafel II), dafs auch in geringer Entfernung südlich von Nusalaut 2050 und 2700 Faden (auch ältere Messungen) sondiert worden sind; es sprechen also die Verhältnisse der Umgegend an sich nicht dagegen, dafs 15 Seemeilen östlich einer Stelle, wo 1425 Faden sich fanden, auch mehr als 2000 oder 3000 Faden noch zu loten wären, wenn auch 4000 Faden entschieden verdächtig sein müssen. Auch sonst noch erweist sich die Bandasee als ungewöhnlich tief. In der unmittelbaren Nachbarschaft des eifrig thätigen Gunong Api sind 2700 und 2320 Faden (letztere von der ‚Gazelle‘ aus), in der Strafe zwischen Boeton und den Toekan-besi-Inseln 1070 Faden, auf die Ombaypassage zu abermals 2320 Faden (Gazelle)¹⁾ konstatirt. Die Temperaturmessungen der Tiefsee ergaben beim ‚Challenger‘ von etwa 900 Faden ab konstant bis zum Boden 3.1°, bei der ‚Gazelle‘ von etwa 1000 Faden ab 2.9° C., sodafs also von keiner Seite her die Zugänge zur Bandasee vom offenen Ocean her tiefer als 1000 Faden sein können. Doch bleibt noch zu konstatieren, ob diese unterseeische Thürschwelle in der Pittpassage zwischen Bouru (Buru) und Bessei oder, wie ich es auf der Karte angenommen, zwischen Obie Major und der östlichsten der Nullainseln, Lisamatula, zu suchen ist. Auf grofse Tiefen auch in der Pittpassage glaube ich aus den Lotungen 1720 im Nordwesten und 990 resp. 995 im Nordosten von Ceram schliefen zu dürfen. Unmittelbar westlich von Obie Major zeigt die Seekarte eine ältere unfertige Lotung von 1800 Faden.

Die Molukkensee westlich von Halmahera kommuniziert aber jedenfalls auf gröfsere Tiefen mit der Südsee. Der ‚Challenger‘ mafs bis 1200 Faden und fand am Boden 1.8° C, welche Temperatur bei dieser Tiefe auch in der Südsee vorzukommen pflegte.

Wir sahen, dass die Bandasee nach Süden hin durch die Ombaypassage bis 1020 Faden geöffnet ist. Die Lotungen der ‚Gazelle‘ und eine Anzahl älterer Sondierungen ergeben, dass der dreieckige Raum zwischen Timor und Flores vielfach über 1000, an einer Stelle sogar bis 2055 Faden tief ist. Die dabei in den Tiefen gemessene Temperatur lässt schliefen, dass diese ‚Savu-See‘, wie ich sie nennen möchte, nur bis etwa 800 Faden herab mit dem Indischen Ocean kommuniziert, unterhalb 800 Faden herrscht bis zum Boden herab die konstante Temperatur von 3.3° C. Aus dieser Temperatur, die um 0.4° höher ist als die von der ‚Gazelle‘ in den Tiefen der Bandasee gefundene, kann man zwei Schlüsse ziehen: einmal dass die Ombaypassage zwischen Ombay und Timor auch nur 800 Faden, also nicht auch über 1000 Faden tief ist, wie zwischen Ombay und Kambing, wo 1020 Faden gemessen wurden; denn wäre der Zugang der Savusee von Norden her tiefer, so müssten auch niedrigere Temperaturen aus der Bandasee her eindringen, die ja nach den Messungen der ‚Gazelle‘ (die wir hier der Vergleichbarkeit wegen allein zu Grunde legen), erst von 1000 Faden abwärts mit 2.9° C. abgeschlossen ist. Zweitens folgt wieder hieraus, dass die niedrigen Temperaturen der Bandasee nicht aus dem Indischen Ocean, sondern durch die Molukkenstrafe aus der Südsee herzuleiten sind.

In drei halbkreisförmigen, konzentrischen Terrassen scheint der Boden der Bandasee südöstlich zu dem alten Australkontinent aufzusteigen, und jede dieser Terrassen scheint durch mehr oder weniger durchbrochene Inselbrüstungen bezeichnet. Die erste, unterste und innerste Stufe ist angedeutet durch den schon oben erwähnten Ausläufer des Sundsystems, gegen Timor hin beträchtliche Tiefen von mehr als 1000 Faden aufweisend. Die zweite Terrasse verläuft von der Nordostspitze Timors über Moa, Sermatan auf Timorkaut²⁾, dann über die Ki- und Nusatellgruppe auf die Bandainseln und nach Amboina, auf der Karte durch die 500-Fadenlinie angedeutet. Die dritte Stufe, die ausgedehnteste der drei Ringterrassen, ist durch den Verlauf der Hundertfadenlinie charakterisiert, die von der Sahulbank erst ostnordöstlich, dann nördlich unschwenkend bei den Arru-Inseln vorbei auf Adi und weiterhin nordwestlich bis Mysolo zu verfolgen ist. Zwischen Timor und der Sahulbank sind Tiefen von mehr als 1000 Faden, zwischen den Ki- und Arru-Inseln von mehr als 500 Faden isolirt eingebettet. Ich mufs indes dahingestellt sein lassen, ob die letztgenannte Einnuldung (840 Faden nordwestlich der

¹⁾ Ann. der Hydrogr. 1876, S. 47.

²⁾ Die von Bastian (Verhandl. Berl. Ges. 1880, S. 374) erwähnte quer durch Timor-Laut verlaufende Egeronstrafe konnte auf der Karte noch nicht eingetragen werden, da alle Details hierüber mir bisher unbekannt geblieben sind.

Arru-Inseln und 580 östlich von Gofs-Ki) nicht vielleicht auf kleinem südlichem Umwege zwischen Mulu und der Nusatellogruppe sich der Bandasee angliedert oder am Ende gar mit der tiefen 990 und 995 Faden messenden Ostzunge der Pittstraße in Kommunikation steht. Es mangelt hier völlig an Messungen, ebenso in den drei großen Buchten von Celébes, zwischen Halmahera und Neu-Guinea, auch im Innern der Geelvinkbai. Der Verlauf der Tiefenkurven an diesen Stellen der Karte hat also nur hypothetische Geltung, doch sind alle Indizien und unvollendeten Lotungen mit Sorgfalt berücksichtigt worden.

Zum Schlusse noch eine generelle Bemerkung. Vergleicht man die Tiefenkarte mit einer andern, welche die Verbreitung der Vulkane in diesem Archipel wiedergibt, so wird auffallen, daß die Vulkane fast ausnahmslos hier in der Nähe der großen Senkungszone und an dem Steilabfall des Sundasystems in den Indischen Ocean auftreten. Ich brauche nur kurz zu erinnern an die Vulkanreihe der Philippinen, der Talautse-Inseln, des Umkreises von Halmahera, des Bandabeckens mit den berühmten Vulkanen von Amboina, dem auf 5000 m hohem submarinem Sockel sich erhebenden Gunong Api¹⁾ und weiterhin jene über zweihundert Eruptionsschlöte zählende Kette der Sundavulkane, als deren höchste der Vulkan von Lombok (angeblich 4200 m, nach der Seekarte nur 11280 Fuß oder 3440 m), der Semeru auf Java (3732 m) und der Indrapura auf Sumatra (3400 m) gelten, die aber über dem Boden des benachbarten Indischen Oceans über 8000 m hoch emporragen. Die Geologie lehrt, daß Spaltungen und Verwerfungen der Erdrinde häufig begleitet sind von Einordringen eruptiver Massen; sollte nun nicht hier, wo ein mächtiges Senkungsgebiet durch die Zeugnisse der Tiergeographie gefordert wird²⁾, durch das Auftreten zahlreicher vulkanischer Eruptionspunkte am Rande und innerhalb außerordentlich tiefer, isolierter Mulden ein direkter Beweis für die Einsturznatur jener Becken und Thäler geliefert werden? Würde sich nicht auch der Steilabfall des Sundasystems zum Indischen Ocean hin sehr gut als ein mächtiger Bruchrand deuten lassen? Die geologischen Kenntnisse, die wir aus dem Bereiche des australasiatischen Mittelmeeres besitzen, sind indes zu lückenhaft, als daß hier irgendwie positive Behauptungen sich aufstellen lassen. Vielleicht aber darf der Verfasser auf Nachsicht rechnen, wenn er trotzdem eine Anschauung vorgetragen hat, die ihm sehr nahelegend scheinen will.

Klima des Brocken.

Von Dr. G. Hellmann.

Der Harz spielt in der Meteoration Norddeutschlands eine hervorragende Rolle. Wenn ihn schon Dove, gestützt auf relativ dürftiges Beobachtungsmaterial, den Hauptkondensator des norddeutschen Tieflandes nennen durfte, so können wir dies heute um so mehr thun, als neuere Untersuchungen gezeigt haben, daß die in seinen höchsten Regionen niederfallenden Regen- und Schneemengen weit größer sind, als man bisher annahm. In den vom preussischen meteorologischen Institut kürzlich veröffentlichten „Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1880“³⁾ habe ich die Hauptresultate der älteren Brockenbeobachtungen, welche mit manchen Unterbrechungen die Jahre 1836—1867 umfassen, in gedrängter Übersicht zusammengestellt. Es läßt sich aus denselben, trotz mancher ihnen noch anhaftenden Mängel, doch schon ein ungefähres Bild von den klimatischen Verhältnissen dieses Berges abstrahieren, das nicht nur für Meteorologen, sondern auch für Pflanzen- und Tiergeographen, Forstmänner, Touristen und andere Kreise Interesse haben dürfte.

Den großen Einfluß, welchen der Harz auf die Witterungsverhältnisse der norddeutschen Ebene ausübt, verdankt er vornehmlich seinem orographischen Aufbau, seiner geographischen Lage und seiner Oberflächenbeschaffenheit.

Ein Mittelgebirge mit mehr Massenerhebung als steilem Aufzuge, ist der Harz doch nach allen Seiten so abgeschlossen und scharf begrenzt, daß er an Einheitlichkeit und Selbständigkeit alle anderen deutschen Mittelgebirge übertrifft.

¹⁾ Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Vulkan der Bandainseln.

²⁾ Vgl. außer den bekannten Schriften von Wallace auch was Rüttimeyer in dem geistvollen Aufsätze „Über die Herkunft unserer Tierwelt“, Basel und Genf, 1867, darüber bemerkt mit den kritischen Auseinandersetzungen bei Karl Semper, die natürlichen Existenzbedingungen der Tiere, Leipzig 1880, Bd. II, S. 134 ff.

³⁾ Berlin 1881. 4^o. A. u. dem Titel: Preuß. Statistik. LIX.

Die Luftströmungen können von allen Seiten frei und ungehindert zu ihm gelangen, und insbesondere seine höchste Erhebung, den Brocken, ohne vorhergehende Ablenkung voll und ganz treffen. Bedenkt man ferner, daß das Gebirge in der Richtung seiner Längsaxe von NW nach SO sich abdacht, daß an der Grenze zwischen dem beiläufig 600 m hohen Oberharz und dem um 200 m niedrigeren Unterharz der Brocken bis zu 1141 m aufragt, so wird man, bei dem bestehenden Vorherrschen der Winde aus dem westlichen Quadranten, eine um so größere Beeinflussung des Harzes auf die Kondensation des atmosphärischen Wasserdampfes schon a priori annehmen müssen, als wenn der Abfall in entgegengesetzter Richtung erfolgte. Bedingt somit seine orographische Gliederung einen lokal erhöhten Kondensationsprozeß, so ist es seine geographische Lage, welche den Harz einen wesentlichen Einfluß auf die Witterungsverhältnisse des norddeutschen Tieflandes gewinnen läßt. Läge er nicht mitten im Sachsenlande, sondern weiter im Osten, etwa auf der rechten Oderseite oder bei Danzig und machte da dem Turmberge die Ehre streitig, von A. v. Humboldt scherzend der „deutsche Chimborazo“ genannt worden zu sein, so würde er in der Meteoration Norddeutschlands eine nur sehr untergeordnete Rolle spielen. Seine westliche Lage und seine Nähe zur Nordsee, von der ihn nur die niedersächsischen Tiefebene trennt, verschaffen ihm also jene Bedeutung. Der an der Küste mit Recht gefürchtete Nordwester trifft auch den Brocken mit voller Kraft, während er an den weiter landeinwärts gelegenen Höhen, wie dem Inselberge, dem Keilberge oder der Schneekoppe, etwas geschwächer und beruhigter anlangt. Darum ist die Witterung auf dem Brocken eine viel rauhere, soweit Rauheit derselben durch heftige Winde und häufige Nebel gekennzeichnet wird, als auf vielen anderen, weit höheren Bergen Deutschlands.

Die reiche Bewaldung des Harzes, namentlich des Oberharzes, mit Nadelholz ist schließlich ein dritter Faktor, welcher den Einfluß des ersten, des orographischen Aufbaues, wesentlich zu steigern geeignet ist.

Wie die Formen des Harzes im Allgemeinen sanft und ruhig verlaufende sind, so hat auch die höchste Erhebung desselben, der Brocken, eine sehr flache, plateauartige Kuppe, deren Abfall auf die ersten 200 m Entfernung vom Kulm nur 15 m beträgt. Auch der weitere Abfall ist ein sehr mäßiger; er beträgt in der Richtung nach Ilsenburg im Norden im Mittel 114 m pro Kilometer, was einem Neigungswinkel von $6\frac{1}{2}^{\circ}$ entspricht, und in der Richtung nach Schierke im Süden beiläufig 110 m per Kilometer. Der Aufstieg zum Brockenkulm von den Städten am Nordfusse des Harzes ist also ein so allmählicher, daß man sehr gute und bequeme Fahrstraßen bis zum Brockenhause selbst hat anlegen können, auf denen sogar neuerdings eine Fahrpost verkehrt, wohl die höchste in Norddeutschland. Die Erhebung des Brockens, dessen physisch höchster Punkt in runder Zahl 1141 m über N. N. liegt, über der Ebene von Harzburg, Ilsenburg und Wernigerode beträgt im Mittel 900 m, während das Plateau des Oberharzes, dessen Hauptorte Klauenthal und Andreasberg die Seehöhe von 560 m haben, gerade in der halben Höhe zwischen dem Meeresspiegel und dem Brockenkulm gelegen ist. In der unteren Region ist der Brocken, oder das Brockengebirge im weiteren Sinne des Wortes, mit Nadelwald bekleidet, dessen Wuchs, je höher nach oben, um so zwerghafter wird, ohne jedoch in das charakteristische Knieholz überzugehen, wie es z. B. dem Riesengebirge eigentümlich ist. Etwa 200 Fufs unter dem Gipfel schwindet der Baumwuchs gänzlich; nur ein wildes Durcheinander von Granitblöcken, zwischen denen Gräser, Kräuter und Moose emporsprossen, bedeckt seinen Kulm. Man hat die interessante Frage aufgeworfen, ob dieses die natürliche Grenze des Fichtenwuchses am Brocken sei, ob, mit anderen Worten, die Brockenspitze stets kahl gewesen und ob auch selbst Kultur nicht im Stande wäre, sie zu bewalden. Nach der Einsicht in die Witterungsverhältnisse des Brocken, die ich beim Durchgehen der Originaljournale mit ihren reichen Bemerkungen über Stürme, Schneefall und Raureifbildung gewonnen habe, glaube ich mich bei Beantwortung dieser Frage dem Urteil eines Forstmannes anschließen zu müssen, der wegen der nachteiligen Wirkung der zahlreichen Stürme und des Eisbruches das Aufkommen der Wälder auf der Brockenkuppe für unmöglich erklärt. Eine besondere Eigentümlichkeit des Brockenmassivs, die gerade bei Beurteilung seiner meteorologischen Verhältnisse von Bedeutung ist, besteht in einer Zone von Torfmooren oder Brüchen, die in der (absoluten) Höhe von beiläufig 900 m fast rings um den ganzen Berg läuft, speziell aber an seiner Westseite, die zugleich die „Wetterseite“ bildet, im „Brockenfelde“ eine solche Ausdehnung annimmt, daß der Vergleich dieses ca. 50 Quadratkilometer grossen Moores mit einem die atmosphärische Feuchtigkeit gierig aufsaugenden Riesenschwamme nicht unpassend erscheint.

Bei der Skizzierung der klimatischen Verhältnisse des Brockengipfels beginnen wir mit der Temperatur der Luft, deren jährliche Variationen aus folgender Tabelle ersichtlich sind.

Brockengipfel 51° 48' N, 10° 37' E. 1141 m Seehöhe.

	Mittel	Mittl. Extreme		Absolute Extreme	
Januar	— 5.4	1.6	— 18.0	7.5	— 28.0
Februar	— 5.0	2.4	— 15.0	7.2	— 23.1
März	— 3.6	4.5	— 14.0	12.0	— 21.8
April	0.7	10.5	— 8.5	17.5	— 13.1
Mai	5.3	15.7	— 4.0	25.5	— 7.9
Juni	8.6	20.6	0.4	24.0	— 4.1
Juli	10.7	21.6	3.1	24.8	0.5
August	10.2	20.5	3.1	24.8	0.4
September	8.1	17.2	— 0.1	20.6	— 4.1
Oktober	4.0	12.3	— 4.3	17.2	— 11.2
November	— 1.0	7.8	— 10.7	15.8	— 17.2
Dezember	— 3.8	3.9	— 13.6	8.2	— 23.6
Jahr	2.4	23.2	— 20.9	25.5	— 28.0

Nehmen wir eine Isothermenkarte zur Hand, so sehen wir, daß die Brocken-
spitze in der Isothermenfläche liegt, welche den europäisch-asiatischen Kontinent
an der Westküste bei Tromsø, an der Ostküste beim Hafen Petropawlowsk auf
Kamtschatka trifft. Die durch diese Punkte verlaufende Jahresisotherme berührt
im Innern des Festlandes u. a. die Gegenden von Wologda und Ssemipalatinsk und
erreicht in der Mandchurei ihre größte Süd-Depression in beiläufig 45° n. Br.. Der
Schnittpunkt dieser Isotherme mit dem 80. Längengrade, nördlich von Ssemipalatinsk,
ist deshalb besonders merkwürdig, weil er mit dem Brocken gleiche Breite hat.
Die 1000 m Höhendifferenz¹⁾ zwischen beiden Orten sind also durch eine um 70
Längengrade kontinentale Lage beim Jahresmittel der Temperatur kompensiert
worden. Damit ist aber der Vergleich zu Ende; denn nicht in einem einzigen
Monate haben Ssemipalatinsk und Brocken die nämliche Temperatur. Jenes besitzt
ein typisch ausgeprägtes Kontinentalklima mit einer jährlichen Temperaturschwankung
von 39°, bei diesem bewirkt das insulare Auftragen im Luftmeere eine ähnliche
Abstumpfung der Temperaturextreme, wie auf der Erdoberfläche die Nähe großer
Wasseransammlungen auf benachbarte Küsten und Inseln. Wir dürfen daher erwarten,
zwischen den Wärmeverhältnissen des Brockengipfels und denen der Nachbarschaft
von Tromsø einen viel weitergehenden Parallelismus zu finden. Aus den folgenden
Zahlenbelegen kann man schließen, daß es zwischen Tromsø und dem südöstlich
davon, am Lyngenfjord gelegenen Handelstecken Skibotten einen Ort geben muß,
dessen jährliche Temperaturkurve mit der des Brockengipfels nahezu übereinstimmt,

	Brockengipfel	Skibotten	Tromsø
Winter	— 4.7	— 6.3	— 3.8
Frühling	0.8	— 0.4	— 0.1
Sommer	9.8	12.7	10.3
Herbst	3.7	2.2	2.5

Die 3° überschuls, welchen die Sommertemperatur Skibottens über die des
Brockengipfels aufweist, sind für die Vegetation von größter Bedeutung: dort werden
Gerste, Roggen und Hafer noch mit Erfolg angebaut, hier darf man nicht einmal
auf eine sichere Ernte der gewöhnlichsten Gartenkräuter rechnen. Jetzt werden
solche Anbauversuche auf dem Brocken nicht mehr gemacht; der frühere Adminis-
trator des Hauses bestellte aber in den 50er Jahren noch regelmäßig sein „Brocken-
gärtchen“, über dessen oft gar traurige Schicksale er im Beobachtungsjournal
berichtet hat.

Der Vergleich der Mitteltemperaturen auf dem Brockengipfel mit denen anderer
Bergspitzen bietet großes Interesse dar; leider besitzen wir von noch sehr wenigen
frei gelegenen Höhen derartige verlässliche Angaben. Ich stelle hier zusammen die
Temperaturen der Jahreszeiten für den Brocken, die Schneekoppe im Riesengebirge,
das Kloster auf dem h. Kreuzberge in der Rhön, den Hohen Peißenberg in den
bayerischen Alpen, die Burg Hohenzollern, den Chaumont bei Neuchâtel, den Rigi
und den Gábris in der Schweiz und den Schaffberg bei Ischl.

¹⁾ Ssemipalatinsk soll 180 m hoch liegen.

		Winter	Frühl.	Sommer	Herbst	Jahr	Mittlere	
							Maximum	Minimum
Brocken	1141 m	— 4.7	0.8	9.8	3.7	2.4	23.2	— 20.9
Schneekoppe ¹⁾	1600 m	— 7.8	— 1.1	8.2	0.2	— 0.1	18.2	
Kreuzberg	832 m	— 3.8	3.6	12.7	4.2	4.2		
H. Peißenberg	995 m	— 1.1	6.1	14.9	7.0	6.8		
B. Hohenzollern	859 m	— 0.6	6.6	14.7	7.5	7.1	27.0	— 14.6
Chamoumt	1145 m	— 1.9	4.8	13.3	6.0	5.6	26.2	— 15.9
Rigi	1784 m	— 5.4	0.7	9.1	3.2	1.9	20.6	— 18.9
Gäbris	1250 m	— 1.6	3.9	12.3	5.6	5.0		
Schafberg	1776 m	— 6.3	— 1.5	8.9	2.2	1.1	22.6	— 20.2

Der Vergleich des Brocken mit der Schneekoppe einerseits, des Rigi mit dem Schafberge andererseits, zeigt deutlich den Einfluß der kontinentaleren Lage der letzteren beiden. Dagegen scheint auf dem Brocken, ebenso wie auf dem Rigi, der Sommer relativ warm zu sein; gewiß hat die grosse plateauartige Fläche beider Berggipfel, die bei kräftiger Insolation im Sommer sich viel mehr als die freien Luftschichten in gleicher Höhe erwärmen muß, hierauf einen wesentlichen Einfluß. Interessant ist die Thatsache, daß auf dem Brockengipfel dieselben jährlichen Temperaturextreme zu erwarten sind, wie auf dem um 4 Breitengrade südlicher gelegenen, aber um mehr als die Hälfte höheren Schafberge; die absoluten Extreme auf dem Brocken übertreffen jedoch jene des Schafberges:

	Absolutes Temperatur —	
	Maximum	Minimum
Brocken	25.5°	— 28.0
Schafberg	21.7°	— 25.0

Obwohl die absoluten Minima im Juli und August auf dem Brockengipfel noch 0.5 um 0.4° C. betragen, so ist doch mit Gewißheit anzunehmen, daß in einem Minimum-Thermometer auch in diesen Monaten Temperaturgrade unter Null beobachtet worden wären; ja, da der Boden in heiteren Nächten weit mehr als die überlagernden Luftschichten erkaltet, darf man alljährlich in jedem Monate leichten Bodenfrost erwarten, womit auch die Bemerkungen im Beobachtungsjournal übereinstimmen.

Sucht man in den Aufzeichnungen die Tage des Frühjahres und Herbstes heraus, an denen das Thermometer (an einem der drei Termine 6^h Vm., 2^h und 10^h Nm.) zum letzten, bezw. ersten Male unter Null Grad herabging, so ergibt sich, daß im Mittel am 30. Mai der letzte und am 7. Oktober der erste (derartige) Frost stattfindet. Extreme Jahre in dieser Beziehung waren die Jahre 1840 und 1848: in jenem sank erst am 25. Juni früh das Thermometer zum letzten Male und schon wieder am 22. September zum ersten Male unter Null Grad, sodafs das Jahr nur 89 frostfreie Tage hatte; in diesem wurden vom 2. Mai bis zum 4. November, also während 186 Tagen, keine negativen Temperaturgrade notiert.

Das Mafs der Temperaturabnahme mit der Höhe im Brockengebiete habe ich aus streng gleichzeitigen Beobachtungen in Wernigerode und in Goslar am Nordrande, in Osterode am Südrande und in Klausthal auf dem Plateau des Oberharzes verglichen mit denen auf dem Brockengipfel, abgeleitet. Es wurde dabei vorausgesetzt, daß die Temperaturabnahme eine arithmetische Progression befolge.

Temperaturabnahme in C° auf 100 Meter.

	Höhen-Differenz	Horizont. Entfernung	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Jahr
Wernigerode	900 m	13 Km.	0.59	0.74	0.72	0.55	0.65
Goslar	890 m	17 Km.	0.59	0.76	0.74	0.55	0.66
Klausthal	570 m	19 Km.	0.57	0.76	0.79	0.60	0.68
Osterode	910 m	26 Km.	0.62	0.83	0.80	0.62	0.71
Allgemeines Mittel für den Harz			0.59	0.77	0.76	0.58	0.67
Nordseite des Harzes			0.59	0.75	0.73	0.55	0.65
Südseite			0.62	0.83	0.80	0.62	0.71

Die Temperaturabnahme mit der Höhe ist also im Brockengebiete eine sehr rasche, welche die für die Alpen, den Kaukasus und einige der deutschen Mittelgebirge berechnete erheblich übertrifft. Herr Hann hat früher, bei Anwendung einer anderen Berechnungsmethode, welche ein weiteres Hinausgreifen in die Ebene (Hildesheim, Braunschweig u. a. O.) bedingte und auf relativ geringes Material aus dem Harze selbst sich stützen konnte, für das Jahresmittel der Temperaturabnahme

¹⁾ Nach einjährigen Beobachtungen (Juli 1880—Juni 1881) auf Eichberg im Hirschberger Thale reduziert. Die älteren Aufzeichnungen während der Sommermonate 1825—34 ergeben für den Sommer 8.0° und das mittlere jährliche Maximum 18.1°.

den erheblich geringeren Betrag von 0.58° gefunden. Feide Werte — 0.67° und 0.58° — haben eine ganz verschiedene Bedeutung; jener ist das Mafs der Wärmeabnahme am Brockenmassiv bezw. am Oberharz selbst, dieser darf vielleicht für den Harz und seine weitere Umgebung gelten. Nach den wenigen bis jetzt vorhandenen Beobachtungen vom Unterharze (Quedlinburg, Ballenstädt, Neudorf, Nordhausen, Sondershausen) zu schliessen, ist, wie es a priori zu erwarten war, die Wärmeabnahme mit der Höhe auf diesem Plateau eine viel geringere, als im Brockengebirge — ähnlich wie in der Schwäbischen Alb oder im Erzgebirge, falls man hier zwischen dem Abfall nach Sachsen und dem nach Böhmen unterscheidet; für das gesamte Erzgebirge beträgt das Jahresmittel der Temperaturabnahme 0.59° , für den nordwestlichen Abfall nach Sachsen (Plateaubildung) dagegen nur 0.39° . In der Praxis hat die Ableitung solcher natürlicher Gruppenmittel weit mehr Bedeutung, als wenn man alles vorhandene Material nur zu einem allgemeinen Mittel vereinigt.

Der Ursachen, warum das Mafs der Temperaturabnahme im Brockengebiete so grofs ist, dürften mehrere vorhanden sein. Vergleichen wir in dieser Hinsicht dieses Bergmassiv mit den Schweizer Alpen:

	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Jahr	Temperaturabnahme auf 100 m Erhebung
Brockenmassiv	0.59°	0.77°	0.76°	0.58°	0.67°	
Schweizer Alpen	0.45	0.67	0.73	0.52	0.58	
Differenz	0.14	0.10	0.03	0.06	0.09	

so werden wir sogleich gewahr, dafs nur in der kalten Jahreszeit erhebliche Unterschiede zwischen beiden Gebieten bestehen. Der niedrige Wert für die Temperaturabnahme im Winter bei den Alpen rührt aber nur daher, dafs als Vergleichsstationen in der Ebene grösstenteils nur solche in Thalbecken genommen werden konnten, in denen bekanntlich zur Zeit klaren und windstillen Wetters, d. h. wenn die Alpen im Gebiete hohen Luftdruckes gelegen sind, die Luft kälter ist als auf dem Berggipfel oder auf freigelegenen Abhängen. Zwar kommt die Erscheinung der vollständigen Umkehr der Temperaturabnahme, unter denselben Bedingungen, auch im Harze alljährlich vor, sie tritt indes hier bei weitem nicht so häufig noch so intensiv auf, wie gerade in den Alpen, wo an grofsen und kleinen Thalbecken, in denen sich die kalte Luft ansammeln kann, kein Mangel ist. Zu diesem Raisonnement paßt auch die Thatsache, dafs beim Brockengebirge ein regelmässiges Anwachsen bezw. Abnehmen der mittleren und absoluten jährlichen Temperaturextreme von oben nach unten stattfindet, während dies hinsichtlich der Minima in den Alpen durchaus nicht der Fall ist; hier werden die absoluten Minima in den Thälern, nicht auf den Höhen beobachtet.

	Extreme			
	Mittlere	Absolute		
Brocken	23.2° C	— 20.9	25.5	— 28.0
Klausthal	27.5	— 17.6	31.0	— 23.8
Wernigerode	31.1	— 15.9	34.1	— 24.9
Osterode			35.0	— 23.8

An das bis jetzt in Wernigerode beobachtete absolute Minimum der Temperatur knüpft sich eine interessante Witterungsgeschichte, die gerade an dieser Stelle zu berühren passend sein dürfte. Es fällt auf den Neujahrstag des Jahres 1871, dessen strenger Winter uns noch in frischer Erinnerung geblieben ist. Norddeutschland lag damals im Gebiete eines sehr hohen Luftdruckes; bei schwachen östlichen Winden war das Wetter ganz heiter und, trotz der grofsen Kälte, doch angenehm. Die Vorbedingungen für eine Temperaturzunahme mit der Höhe im Gebirge waren also vorhanden; sie vollzog sich denn auch in so grofsartiger Weise, dafs wohl selten ein ähnlicher typischer Fall der Umkehr der normalen Wärmeabnahme mit der Höhe im Brockengebiete beobachtet worden ist. An den beiden ersten Tagen des Jahres 1871 notierte man zu Wernigerode und zu Klausthal folgende Temperaturen:

		6 ^h Vm.	2 ^h Nm.	10 ^h Ab.	Minimum	Witterung
1871 Jan. 1	Wernigerode	— 21.8 $^{\circ}$ C	— 20.5	— 22.4	— 23.4	Schwacher SO-Wind, ganz heiter
	Klausthal	— 8.2	— 4.8	— 8.0	— 16.9	Schw. N-NO-Wind, ganz heiter
" " 2	Wernigerode	— 19.2	— 14.5	— 8.9	— 24.9	Schw. SO-Wind, g. heit., Ab. bed.
	Klausthal	— 9.2	— 4.0	— 5.4	— 14.5	Schw. NO-Wind, g. heit., Ab. bed.

Um Mittag am Neujahrstage 1871 war es also im Klausthal um volle 16° wärmer als in dem 1000 Fufs tieferen Wernigerode!

Ein zweiter Grund für die rasche Wärmeabnahme mit der Höhe am Brocken darf in seiner freien und isolierten Lage gesucht werden, denn das gezwungene schnelle Emporsteigen der Luft und die grofse Zunahme der Windstärke von den

Orten am Fuße des Berges nach seiner Spitze hin sind Momente, welche auf das Maß der Temperaturabnahme vergrößernd einwirken.

Die jährliche Periode derselben zeigt dieselben Eigentümlichkeiten wie anderwärts; sie ist im Mai am grüßten (0.78° Mittel aus Wernigerode und Goslar) und im November am kleinsten (0.43°). Auch darin unterscheidet sich der Harz nicht vom Verhalten anderer Gebirgsstücke, daß an seinem Nordabfall die Wärmeabnahme langsamer als am Südalballe erfolgt. Man vergleiche in dieser Hinsicht Wernigerode und Goslar mit Osterode.

Geht man behufs genaueren Studiums des jährlichen Temperaturganges auf fünftägige Mittel zurück, so wird man gewahr — was auch schon die monatlichen Durchschnitte andeuten — daß auf dem Brockengipfel sowohl die niedrigste wie die höchste Temperatur später eintrifft als in Wernigerode am Fuße des Gebirges; hier fällt das mittlere Minimum auf den 13. Januar und das mittlere Maximum auf den 22. Juli, dort entsprechen jene kritischen Punkte dem 30. Januar und dem 8. August. Die schon oben gezogene Parallele zwischen einem freien Berggipfel und einer Meeresinsel, hinsichtlich ihres thermischen Verhaltens, bleibt also auch in diesem Falle zu Recht bestehen. Zwei andere interessante Wendepunkte in der jährlichen Temperaturkurve sind die Tage, an denen die Tagestemperatur Null Grad passiert; ich stelle diese (ungefähren) Termine für vier Orte des Harzes hier zusammen:

	Brockengipfel	Klausthal	Wernigerode	Osterode
Letzte Tagestemperatur $< 0^{\circ}$	2. April	4. März	20. Januar	15. Januar
Erste Tagestemperatur $< 0^{\circ}$	3. Novbr.	26. Novbr.	26. Decbr.	29. Dezbr.
Zahl der Tage mit der mittl. Temp. $< 0^{\circ}$	150	98	25	17
	215	267	340	348

In gutem Einklange mit diesen Angaben steht die Anzahl der Tage, deren Mitteltemperatur unter Null Grad liegt, welche aus den einzelnen Tagesmitteln selbst berechnet ist:

Brockengipfel.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Zahl der Tage mit der mittleren Temp. $< 0^{\circ}$	29.1	26.1	26.0	16.0	4.1	0.4	0.4	6.4	17.8	26.2	152.5

Extreme Jahre in dieser Beziehung waren 1837 und 1838. Zum Juni 1837, in dem noch am 7. die Tagestemperatur -2.4° beträgt, bemerkt der Beobachter im Journal: „in den ersten drei Tagen ein Wetter wie im Winter und Schneefall wie zur Weihnachtszeit“; ähnlich zum 8. Juni 1838 „Schneefall wie im Winter.“ Im Jahre 1836 stellte sich der Winter mit Schneefall und einer mittleren Tagestemperatur unter ein Grad Kälte schon am 24. September ein.

Langandauernde Kälteperioden sind auf dem Brockengipfel relativ nicht häufiger als im Tieflande; als ganz besonders streng will ich nur jene vom Januar 1838 hier erwähnen: in diesem Monate blieb während der achtzehn Tage vom 7. bis 24. die mittlere Temperatur unter -19° C. Diese Kälte war aber sehr gut zu ertragen, da das Wetter zumeist windstill und hell war; hingegen waren „alle Wässer am Brocken rein ausgefroren (der Gerlachsbrunnen wenige Schritte südlich von Kulm, dessen Wasser am 16. Nachmittags bei -16° Luftwärme noch die Temperatur $+6.4^{\circ}$ C. hatte, ebenfalls seit dem 18.), so daß der Bedarf an Wasser für Menschen und Vieh durch Schneeschmelzen ersetzt werden mußte.“ Die Kälte auf dem Brockengipfel wird im Winter nur dann unendlich, wenn sie mit Schnee oder Schneegestöber verbunden ist, wie z. B. im Dezember 1836 und Januar 1837. Der Beobachter schreibt in seinem Tagebuche: „Die Kälte war in den letzten Dezembertagen bei dem schneidenden Ostwinde so groß, daß die Zimmer nicht erwärmt werden konnten, weshalb auch — und wegen des starken Schneetreibens — die Fensterladen an mehreren Tagen verschlossen blieben. Der Schnee lag wohl acht Fuß hoch, aber um die Brockengebäude mit den Dachfenstern in gleicher Höhe, aus welchen der Ein- und Ausgang genommen wurde.“ — Dagegen sind langdauernde Perioden normaler Sommerwärme auf dem Brockengipfel seltener wie im benachbarten Flachlande, welches der Rückwirkung der Erdoberfläche selbst mehr ausgesetzt ist; gleichwohl ist ein August mit einem so excessiven Wärmetüberschuss zu verzeichnen, wie er in der Ebene auch nur ausnahmsweise vorkommt. Es ist dies der August des Jahres 1842, dessen Mitteltemperatur das normale Mittel um nahezu sechs Grade übertraf; die Tage vom 4. bis 29. hatten eine Durchschnittstemperatur von 16.2° C., welches die normale Augusttemperatur Mittel-Englands und Nord-Jütlands ist. So andauernd schönen Wetters haben die Besucher des Brockens sich nur in den aller-

seltensten Fällen zu erfreuen; hinsichtlich der Fernsicht kann aber ein solcher Sommermonat mit klaren Wintertagen nicht konkurrieren, denn, wie das Journal ausdrücklich erwähnt, „die Fernsicht war wegen des starken Höhenrauches, der sich nach Sonnenaufgang bildete und bis zum Abend anhielt, sehr beschränkt,“ dafür wurden die Touristen durch schöne Sonnenauf- und Untergänge entschädigt, deren es 27, bezw. 24 gab, während man im Durchschnitt nur auf 12 in diesem Monat rechnen darf. Zwei Jahre darauf folgte ein Sommer, wie er kaum schlechter gedacht werden kann: die Temperatur aller drei Monate Juni, Juli und August blieb mehr als 2° unter dem Mittel, die höchste überhaupt erreichte Temperatur betrug nur 15°, im Juli und August zusammen waren nur 9 Sonnenauf- und 12 Sonnenuntergänge sichtbar, Sturm, Nebel und Regen waren sozusagen ständige Gäste des Brockengipfels. „Aufser dem 24. Juli, wo es vom Morgen bis zum Abend hell blieb, ist in den Monaten Juli und August kein Tag vergangen, wo die Brockenkuppe nicht mit Regen und Nebel umhüllt war,“ berichtet das Journal, in dem wir erst am 1. September mit einer Art von nachträglich empfundener Freude lesen, „seit langer Zeit der erste schöne Tag.“ Bei solchem kalten und feuchten Wetter scheint der Brocken für Gewitter unnahbar zu sein; im Juli heist es „Zwei Gewitter, am 12. und 19., näherten sich dem Brocken, kamen jedoch beide nicht zum Ausbruch, sondern lösten sich in Nebel (sic!) auf,“ und im August „Neun Gewitter näherten sich dem Brocken, lösten sich jedoch in Regen auf.“

Der Kleinheit der Temperaturschwankungen innerhalb der jährlichen Periode auf dem Brockengipfel entspricht eine ebenso geringe tägliche Oscillation; zwar können wir den genauen Betrag derselben noch nicht angeben, da früher die täglichen Temperaturextreme nicht an Registerthermometern beobachtet wurden, indessen bietet uns einigen Ersatz dafür die Differenz zwischen den mittleren Ständen des Thermometers um 2^h Nm. und um 6^h Vm., welche beiden Termine im jährlichen Mittel ziemlich nahe die Eintrittszeiten des Maximums bezw. Minimums der Temperatur repräsentieren.

Brocken. Schafberg.

Mittlere Änderung der Temperatur.

	Von 6 ^h Vm. bis 2 ^h Nm.	Von 7 ^h Vm. bis 2 ^h Nm.
Winter	1.7° C.	2.3
Frühling	3.4	3.1
Sommer	4.1	3.7
Herbst	2.6	3.0.

Vergleicht man die tägliche Oscillation der Temperatur auf dem Brocken mit der auf dem Schafberge — wo die Differenz 2—7^h naturgemäß kleiner ausfällt, als wenn ebenfalls um 6^h Vm. beobachtet worden wäre — so erkennt man deutlich, daß auf dem bedeutend höheren Schafberge die täglichen Schwankungen der Temperatur doch größer als am Brocken sind. Bei dem bekannten Einflusse, welchen die Größe der Himmelsbedeckung auf diese Oscillation ausübt, werden wir — abgesehen davon, dass die kontinentalere Lage des „österreichischen Rigi's“ hier auch in Betracht zu ziehen ist — die Ursache dieses Verhaltens mit Recht in den verschiedenen Bewölkungsverhältnissen beider Berggipfel zu suchen haben. Vergleichen wir nämlich die Zahlen, welche angeben, wie oft zu verschiedenen Stunden des Tages, im Laufe der Jahreszeiten, der eine und der andere Berggipfel in Wolken gehüllt, d. h. wie oft Nebel notiert worden ist, mit einander, so bemerken wir alsbald eine große Superiorität des Brockens in dieser Beziehung, ein für den Touristen recht zweifelhafter Vorzug desselben.

Mittlere Nebelhäufigkeit.

	Brocken.			Schafberg. ¹⁾		
	6 ^h Vm.	2 ^h Nm.	10 ^h Ab.	7 ^h Vm.	2 ^h Nm.	9 ^h Ab.
Januar	16.4	14.4	15.2	8.7	7.3	7.4
Februar	14.2	11.8	13.1	8.3	8.3	9.0
März	16.6	12.6	14.8	11.0	9.7	9.0
April	12.8	7.6	10.2	7.4	8.8	8.4
Mai	12.9	7.0	11.2	10.3	9.7	7.5
Juni	13.3	5.8	11.5	10.9	8.1	8.1
Juli	15.0	6.7	12.6	11.3	10.1	7.6
August	14.8	7.6	12.2	10.1	9.1	6.6
September	14.0	6.2	10.0	9.8	8.7	8.5
Oktober	17.3	13.1	14.9	7.7	8.4	7.7
November	14.1	12.7	13.2	9.1	7.4	8.4
Dezember	15.4	14.9	15.8	7.6	7.9	8.6

¹⁾ Diese und alle anderen vom Schafberge gemachten Angaben sind der Arbeit des Hrn. Hann „Zur Meteorologie der Alpengipfel“ (Sitzb. Wiener Akad. Okt. 1878) entlehnt.

Mittlere Nebelhäufigkeit.

	Brocken.			Schafberg.		
	6 ^h Vm.	2 ^h Nm.	10 ^h Ab.	7 ^h Vm	2 ^h Nm.	9 ^h Ab.
Winter	46.0	41.1	43.6	24.6	23.5	25.0
Frühling	42.3	27.2	36.2	28.7	27.7	24.9
Sommer	43.3	20.1	36.3	32.3	27.3	22.3
Herbst	45.4	32.0	38.1	26.6	24.5	24.6
Jahr	177.0	120.4	154.2	112.2	103.0	96.8

Behufs richtiger Interpretation der für den Brocken geltenden Zahlen muss zuvörderst noch bemerkt werden, dass der Beobachter gewöhnlich nur dann Nebel am Beobachtungstermin notiert hat, wenn nicht zugleich Niederschlag erfolgte. Es ist aber auf frei gelegenen Berggipfeln, namentlich in der kalten Jahreszeit, der Niederschlag fast regelmässig mit „Nebel“ verbunden, eben weil die Regenwolke den Gipfel zumeist umhüllt, während in der Ebene der Regen (resp. Schnee) gewöhnlich aus der in grösserer Höhe über dem Erdboden schwebenden Wolke herabfällt. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für den Schafberg.

Wie schon bemerkt, ist die Nebelhäufigkeit zu allen Tages- und Jahreszeiten auf dem Brockengipfel viel grösser als auf dem des Schafberges; auf diesem schwankt sie zwischen 11.3 (Juli morgens) und 6.6 (August abends), also nur um 4.7, während dort die entsprechenden Extreme 17.3 (Oktober morgens) und 5.8 (Juni mittags) sind. Ausser diesem quantitativen Unterschiede lehrt uns aber obige Tabelle noch einige andere Besonderheiten beider Berggipfel, hinsichtlich der Nebelhäufigkeit, kennen. Auffallend verschieden sind der tägliche und jährliche Gang und sehr ungleich die Amplituden dieser periodischen Veränderungen. Die Nebelfrequenz auf dem Schafberg ist im Winter am kleinsten, im Sommer am grössten, befolgt also dasselbe Verhalten, welches man für andere hochgelegene Punkte der Alpen (Vent, Sils-Maria, Davos, Gr. St. Bernhard, Theodulpass) bei der Bewölkung konstatiert hat. Dieselben befinden sich im Winter bereits über der Region der häufigsten Wolkenbildung. Auf dem Brocken ist im Gegenteil die Frequenz der Wolkenumhüllung im Winter am grössten, im Sommer am kleinsten, wie dies auch fast für alle Tiefländer unserer Breiten (beim Nebel) der Fall ist. Der Gipfel des „Blocksberges“ liegt im Winter gerade in der Höhenregion, wo am meisten „gebraut“ wird. Der tägliche Gang der Nebelhäufigkeit ist in der kalten Jahreszeit für beide Berggipfel derselbe: sie nimmt vom Morgen zum Mittag ab und von da bis zum Abend fast um gleichviel wieder zu. Dagegen erfolgt auf dem Schafberge in der wärmeren Jahreszeit eine noch weitere Abnahme der Nebelfrequenz vom Mittag zum Abend hin, sodass auf diesen das absolute Minimum fällt, während auf dem Brocken der Charakter der täglichen Periode, Winter wie Sommer, derselbe bleibt und nur Differenzen in der Grösse der Amplitude aufweist. Die des Abends in der freien Atmosphäre herabsinkenden, und dabei gewöhnlich sich auflösenden Wolken scheinen, in der Region der Brockenkuppe angelangt, an dieser haften zu bleiben und die Zunahme der Nebelfrequenz gegen Abend zu bewirken. Ein anderer frei gelegener Berg, der Puy de Dôme (1465 m) in der Auvergne, zeigt dasselbe Verhalten: im Jahre 1878 wurde während der drei Sommermonate Juni bis August zu verschiedenen Tagesstunden folgende Anzahl von Nebeln notiert:

6 ^h Vm.	9 ^h	12 ^h	3 ^h Nm.	6 ^h	9 ^h
46	42	16	22	34	35.

Ebenso ergeben neuere Beobachtungen für die Schneekuppe eine ähnliche Zunahme der Wolkenumhüllung gegen die Abendstunden hin. Das abweichende Verhalten des Schafberges ist darum auffallend und verdient weitere Untersuchung. Nicht minder bemerkenswert erscheint die grosse tägliche Amplitude der Nebelhäufigkeit auf dem Brocken (und dem Puy de Dôme) gegenüber den geringen Änderungen, welche dieses Phänomen auf dem Schafberge im Laufe des Tages erleidet; hier beträgt selbst im Juli der Unterschied zwischen der Nebelfrequenz am Morgen und am Abend nur 3.7, während im nämlichen Monate auf dem Brocken eine Änderung derselben vom Morgen zum Mittag von 8.3 eintritt. Wenn aber auch im jährlichen Durchschnitt der Schafberggipfel öfters als der Brockengipfel frei von Wolken ist, so kann der Brockenreisende im Hochsommer doch eher darauf rechnen, in den Nachmittagsstunden eine gute Fernsicht zu haben — wofür dieselbe nicht durch andere Vorgänge, wie Niederschlag, Höhenrauch u. s. w. beeinflusst wird — als der Besucher des Schafberges. Für Touristen aber ergibt sich aus den Resultaten der regelmässigen Beobachtungen die längst durch die Praxis erprobte

Regel, dass man, wenn morgens der Brockengipfel in Nebel gehüllt ist, bis gegen Mittag mit dem Aufbruch warte; denn es ist 43 gegen 20 zu wetten, dass derselbe alsdann frei wird.

Die Anzahl der Nebeltage konnte aus den älteren Beobachtungen nicht ermittelt werden, da der Zustand der Witterung zumeist nur an den drei täglichen Terminen notiert wurde, also die in den Zwischenzeiten eintretenden Nebel unbeachtet blieben. Ein recht brauchbarer Ersatz dafür kommt uns von ganz anderer Seite. Herr Hertzner in Wernigerode hat viele Jahre hindurch regelmäßige Brockenschau gehalten, indem er mehrmals am Tage den Zustand des Brockens, ob in Wolken gehüllt oder frei, in seinem Journale aufmerkte. Betrachtet man nun als Nebeltage auf dem Brocken diejenigen, an denen derselbe für den Beschauer in Wernigerode durch Wolken verdeckt ist, so ergeben sich (aus allerdings nur 4jährigen Aufzeichnungen) für die Jahreszeiten und das Jahr folgende Zahlen:

Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Jahr
79	63	63	70	275.

So erschreckend groß die Anzahl von 275 Nebeltagen auch erscheinen mag, so wird sie hinter der Wirklichkeit wahrscheinlich doch noch zurückbleiben; denn, falls ununterbrochene Wetterwacht gehalten und alle Tage, an denen auch nur ganz vorübergehend der Gipfel in Wolken gehüllt ist, als Nebeltage gezählt worden, so dürfte kaum ein Sechstel aller Tage des Jahres nebelfrei genannt werden. Jene Zahl steht übrigens nicht vereinzelt da; auf dem St. Gotthard sollen ebenfalls 270 Nebeltage im jährlichen Durchschnitt gerechnet werden, der schon genannte Puy de Dôme hatte im Jahre 1878 deren 258, die Schneekoppe in den 12 Monaten Juli 1880 bis Juni 1881 gar 272. Von anderen deutschen Mittelgebirgen ist die Rhön wegen ihrer häufigen und dichten Nebel am verrufensten, lautet doch schon ein alter Mönchsspruch:

Nix nox nebulae
Optima munera Rhoenae;

im Kloster Kreuzberg, welches noch 100 m unter der gleichnamigen Bergspitze liegt — was für unsern Fall von wesentlichem Belang ist — zählt man durchschnittlich 206 Nebeltage jährlich. Wie sehr nämlich, *ceteris paribus*, die relative Höhe eines Ortes auf die Nebelfrequenz von Einfluß ist, zeigt sich aufs deutlichste beim Vergleich der Nebeltage zu Osterode, Wernigerode, Klaustral und auf dem Brocken:

	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Jahr
Osterode	12	4	2	14	32
Wernigerode	12	10	6	16	44
Klaustral	43	23	11	23	100
Brocken	79	63	63	70	275.

Hiernach hat der Fuß des Gebirges die meisten Nebel im Herbst, der Brockengipfel dagegen im Winter, obgleich auch hier der Oktober dem Dezember und Januar nicht nachsteht. Dieselbe jährliche Periode, wie am Fuße des Berges, findet sich auch an unseren Küsten, wo die mittlere jährliche Anzahl der Nebel ebenfalls recht bedeutend ist. Im Jahre 1880 zählte man in Kiel 110, in Hamburg 149 und in Bremen 158 Nebeltage; solche Zahlen treffen wir erst wieder an hochgelegenen binnenländischen Orten an, wie z. B. Karlsberg auf der Heuscheuer (182 Nebeltage), Lahnhof an der Lahnquelle (108), Weghaus Sonnenberg auf dem Oberharz (109) u. s. w.

Die Nebeltage auf dem Gipfel eines Berges sind nun freilich nicht gleichwertig mit den an seiner Basis vorkommenden, und deshalb der Vergleich obiger Zahlen nicht ganz zutreffend; dort stehen den Tagen mit ganz kurz vorübergehender Wolkenumhüllung solche gegenüber, in denen auch nicht einen Augenblick die Spitze frei wird, hier kommen solche Extreme der Nebeldauer nicht vor, sondern werden durch Nebel von durchschnittlich einigen Stunden Dauer ersetzt. Die Angabe der Dauer des Nebels in Stunden wäre daher viel zweckentsprechender, allein es ist begreiflich, daß zu dem Ende halbstündige oder noch häufigere regelmäßige Beobachtungen gemacht werden müssten, was nur in den seltensten Fällen durchzuführen möglich ist. Dagegen sind wir in der Lage über die Extreme der Nebeldauer, über die Zahl der Tage, an denen der Brocken den ganzen Tag über (vom frühen Morgen bis zum späten Abend gerechnet) in Wolken gehüllt oder frei von ihnen ist, einige Angaben zu machen.

Auf 100 Tage kommen:

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Brocken den (in Wolken	34	31	29	15	12	12	18	17	18	37	35	36	25
ganzen Tag (frei	25	21	18	28	30	25	23	26	27	13	20	26	24.

Das Jahresresultat ist höchst überraschend: die Phase des stets unbewölkten Brockens darf ebenso oft erwartet werden als die des stets bewölkten. Je ein Viertel der Tage des Jahres entfallen auf diese extremen Zustände der Witterung und die übrige Hälfte bleibt den mittleren Tagen, welche den Übergang zwischen dem guten und schlechten Wetter bilden, übrig. Herr Hertzner ist bei der Brockenschau zu ganz analogen Resultaten gelangt; nach achtjährigen Aufzeichnungen ist die Wahrscheinlichkeit, den Brocken den ganzen Tag in Wolken oder den ganzen Tag frei zu sehen, beidemal 0.28; er bemerkt hierzu aber sehr richtig, dafs, obgleich die heiteren und trüben Tage auf dem Brocken an Zahl gleich stehen, beide doch auf sehr abweichende Art verteilt sind, indem die trüben gern zu mehreren unmittelbar aufeinander folgen, während die heiteren mehr von einander losgerissen und einzeln zwischen die übrigen eingestreut vorkommen. Hierin liegt ein Grund von der Rauheit des Brockenklimas, da die trüben Tage durch ihren Zusammenschlufs dasselbe mehr bestimmen, als die vereinzelt wirkenden heiteren.¹⁾ Die Phase des stets in Wolken gehüllten Brockengipfels herrscht in der kalten Jahreszeit vor, nimmt zu Beginn des Frühlings rasch ab und zeigt eine viel deutlicher ausgesprochene jährliche Periode als die des stets unbewölkten Gipfels. Diese erreicht ihr Maximum im Mai, nicht in den Hochsommermonaten; man darf in diesem Monat 9 ganz heitere Tage erwarten. Damit stehen einige andere Ergebnisse, auf die ich noch zu sprechen komme, in gutem Einklange, sodafs der Mai, namentlich seine zweite Hälfte, als Reisemonat dem Juni, der viel trüber und regnerischer zu sein pflegt, entschieden vorzuziehen ist. Zu den günstigsten Maimonaten in dieser Beziehung gehören die der Jahre 1847 und 1848, in denen zusammen 36 ganz heitere Tage vorkamen; so günstig war nur einmal der August, nämlich in dem schon oben geschilderten Jahre 1842. Die Wintermonate zeigen eine viel gröfsere Veränderlichkeit des Wetters; neben solchen mit mehr als 20 ganz trüben Tagen kommen Monate vor, die deren nur 2 bis 3 zählen. Es tritt aber im Winter nicht gar selten der Fall ein, dass die Wolkenschichten tiefer als der Brockengipfel das Gebirge umlagern, sodafs die gleich Inseln aus dem Wolkenmeere hervorragenden höchsten Regionen sich des prachtvollsten Sonnenscheins erfreuen, während unten „im Lande“ überall dichter Nebel liegt. Diese Witterungslage ist alsdann zumeist mit einer Umkehr der normalen Temperaturabnahme mit der Höhe verbunden, also an dieselben Bedingungen geknüpft, von denen ich bereits oben gesprochen habe. Von der Ebene aus wird daher der Brockengipfel in den Wintermonaten häufiger ganz in Wolken gehüllt erscheinen, als dies in Wirklichkeit der Fall ist, und hierin darf der Grund dafür gesucht werden, dass die Brockenschau von Wernigerode aus eine gröfsere (0.28) Wahrscheinlichkeit für die Phase des ganz heiteren und ganz trüben Brockens ergab, als aus den auf dem Berge selbst gemachten Aufzeichnungen (0.25 resp. 0.24) gefunden wurde. Die mittlere Zahl der Fälle, dass der Brocken oberhalb der Wolken liegt, ist für die Jahreszeiten und das Jahr folgende:

	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Jahr.
6 ^h Vm.	8.2	5.3	3.7	16.3	33.5
2 ^h Nm.	9.5	1.8	1.1	10.1	22.5
10 ^h Ab.	9.3	1.5	1.6	10.9	23.3

Wir ersehen aus diesen Zahlen u. a., dafs die in der Tiefe lagernden Wolken, namentlich in der warmen Jahreszeit, unter dem Einfluss der Insolation gegen Mittag sich auflösen und die Aussicht aufs Flachland dem Bewohner des Brockenhauses frei geben. Im Winter dagegen bleibt die Wolkendecke den ganzen Tag über fest geschlossen und benimmt jede Fernsicht. Die Zahl der ganz heiteren Tage auf dem Brocken im Winter erscheint somit vom touristischen Standpunkte aus in einem ganz anderen Lichte, wenn man bedenkt, dafs an nahezu der Hälfte derselben die Ebene und die niederen Teile des Berges selbst durch Nebel verdeckt sind.

(Schluss folgt.)

Eine Beschreibung der Markgrafschaft Baden aus dem 17. Jahrhundert.

Von Dr. Karl Hartfelder.

Wir besitzen eine alte Beschreibung der Markgrafschaft Baden mit einem genealogischen Abriss des badischen Fürstenhauses von Ladislaus Sunthemius, welche Oefele dem Druck übergeben hat.²⁾ Bescheiden führt dieser erste Versuch

¹⁾ Hertzner, H. W. — Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntnis des Harzgebirges Wernigerode 1856. 4^o.

²⁾ Rer. Boic. Script. II 582 ff.

den Titel: *Collectanea Historico-Genealogico-Geographica Rerum Badensium*. Sehr unähnlich den späteren geographischen Beschreibungen, die häufig in der bloßen Aufzählung von Namen bestehen, macht Sunthemius historische Angaben und beweist durch Notizen des verschiedensten Inhaltes ein reges Interesse für die Beschaffenheit des beschriebenen Landes. Mancherlei Fehler, die sich bei ihm finden, erklären sich aus dem unentwickelten Zustande der geographischen Wissenschaft jener Zeit, manche dürften aber Druck- oder Lesefehler des Herausgebers sein.¹⁾

Verglichen mit diesem ersten Versuch ist die Beschreibung, welche Sebastian Münster in seiner bekannten *Cosmographia* von der Markgrafschaft Baden entwirft, ein entschiedener Rückschritt.²⁾ Er beschränkt sich im wesentlichen auf die Beschreibung von Baden, Mühlburg und Pforzheim, und auch die beigefügte Genealogie des badischen Fürstenhauses ist dürftiger als die *Collectanea* Sunthemii. Die zwei beigefügten kleinen Holzschnitte (die deutsche Ausgabe hat deren drei) gehören jedenfalls nicht zu denen, welche dem Werke von Sebastian Münster eine geachtete Stellung in der deutschen Kunstgeschichte erworben haben. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß Münster des Sunthemius *Collectanea* nicht gekannt hat, da sonst die Unvollkommenheit seiner Arbeit schwer zu erklären wäre.

Einzelne Orte der oberen Markgrafschaft sind sodann berücksichtigt in Merians *Topographia Alsatae Completa* (Frankfurt a. M. 1663). Alle diese Arbeiten werden aber weit übertroffen von der unten veröffentlichten Arbeit, die sich als Anhang in zwei Handschriften der genealogischen Geschichte des Badischen Fürstenhauses von Gamans befindet.³⁾ Auch diese Beschreibung ist am Anfang und am Ende mit genealogisch-historischen Angaben versehen. Dieselben sind aber bei dem Abdrucke weggelassen, da sie theils von der Wissenschaft längst Widerlegtes, theils anderwärts vollständiger Gedrucktes bieten. Aus diesem Grunde mußte auch in der Überschrift das Wort „origine“ wegleiben.

Die Frage nach dem Verfasser dieser Beschreibung kann erst dann beantwortet werden, wenn der Zeitpunkt ihrer Abfassung bestimmt ist, und dieser läßt sich mit Hilfe der beigefügten genealogischen Bemerkungen ziemlich genau feststellen. In den angehängten genealogischen Angaben steht nur: „In Baden-Badensi (sc. marchionatu) hodie clavum regiminis tenet marchio Wilhelmus, a Bernardo primogenito descendens, lineae vero Durlacensis caput est marchio Fridericus etc.“ Markgraf Wilhelm von Baden-Baden regierte von 1622—1677, Friedrich VI. von Baden-Durlach von 1659—1677.⁴⁾ Wenn dann in der Fortsetzung von Wilhelm gesagt wird: „Annunagit 74 cum perfecta sanitate“, so sind wir damit in das Jahr 1666 oder 1667 gewiesen, da Wilhelm 1593 geboren ist. Schöpplin hat nun, ohne sich weitere Bedenken zu machen, aus diesem Grunde den Abschluß des Gamans'schen Werkes in das Jahr 1667 gesetzt. Da er sich selbst im Badener Jesuitenkolleg über Gamans befragt hat, so ist wohl kein Zweifel, daß wir seiner Angabe trauen können, weil man in Baden-Baden wissen mußte, ob um diese Zeit der schon 1644 eingetretene Gamans noch im Kollege lebte. Wenn nun auch die unten folgende Beschreibung in den meisten Handschriften von Gamans fehlt, so dürfte sie dennoch ein Werk dieses Verfassers sein. Ist Mone's Vermutung richtig, daß die Handschrift Nro. 27a der Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe, welche unsere Beschreibung nicht enthält, das Autograph des Verfassers ist, so dürfte das dem Drucke zu Grunde gelegte Exemplar in der Handschrift Nro. 392 des General-Landesarchives ebenfalls wegen der Ähnlichkeit der Schrift von der Hand des Verfassers selbst herrühren.

Für die Abfassung durch einen Jesuiten in Baden-Baden spricht auch noch ein doppelter Umstand: in der Aufzählung der Klöster der verschiedenen Orden ist allein bei den Jesuiten eine weitere Bemerkung beigefügt; sodann ist von allen Städten der Markgrafschaft nur Baden-Baden eingehender geschildert.

Das Werk von Gamans wäre unmöglich gewesen, wenn nicht der damalige Hof von Baden-Baden seine Archive zur Verfügung gestellt hätte. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dieser Beschreibung. Die Aufzählung der Ämter und andere Angaben in derselben lassen ebenfalls auf Unterstützung durch die Regie-

¹⁾ Gewiss nur Lesefehler des Editors ist z. B. Schloß und Stadt „Pretzing“ für Gretzinge, Schloß „Stam“ für Stein, Dorf „Temmingen“ für Teningen, jetzt Theiningen u. a.

²⁾ Lateinische Ausgabe (Basel 1554) S. 553. — Deutsche Ausgabe (Basel 1578) S. 782.

³⁾ Über die zahlreichen Handschriften dieses Werkes vergl. Mone *Quellensammlung I* Einl. 20. Die an dieser Stelle erwähnte achte Handschrift aus dem Schöpplin'schen Nachlass wird freilich vermuthlich mit den andern Schätzen der Straßburger Bibliothek beim Brande 1870 zu Grunde gegangen sein.

⁴⁾ Daß an diesen und nicht an seinen Vorgänger Friedrich V. (1622—1659) zu denken ist, ergibt das Folgende.

zung schliesen. Fast unbedingt sicher wird diese amtliche Beihilfe in der Form von Lieferung des Stoffes durch die Beigabe der Liste badischer Lehensleute. Ein solches Verzeichnis konnte im Grunde nur die markgräfliche Kanzlei aufstellen.

Die Beschreibung, deren Latein ziemlich fließend, wenn auch nicht ganz frei von Verstößen ist, bezieht sich nicht bloß auf das im engeren Sinne geographische, sondern erstreckt sich auch auf verschiedene andere Dinge, deren Kenntniss nicht unwichtig ist. Wir erhalten Aufschluß über den Wildstand, die Viehzucht und den Ackerbau. Besonderes Interesse widmet der Verfasser dem Weinbau, der freilich für die Markgrafschaft von höchster Bedeutung war. Aber auch der Handel mit Holz und Hanf, der schon damals nach Holland ging, findet Erwähnung. Der Verfasser erzählt von dem Menschenschlag, der die Markgrafschaft bewohnt, von dem großen Reichtum der Holzhändler des Murgthaies — alles Dinge, deren bestimmte Kenntniss für das 17. Jahrhundert dem Historiker und Geographen gleich wertvoll ist.

Bei der Wiedergabe des Textes wurde u bloß vokalisiert, v bloß konsonantisch gebraucht. *

Dissertatio de praestantia situque terrae totius inclityae domus Badensis.

Hodie marchionatus in longitudine milliarium Germanicorum 24 de episcopatu Spirensi a septentrione meridiem versus in Helvetiam usque se extendit, aliquot domus Austriacae et episcopatus Argentinensis terris interjacentibus. Quo ad latitudinem terrae non parum decrementi passi sunt,¹⁾ Rhenum olim habuerunt occasum versus, hodie illic trans Rhenum exigua terrae pars remansit. Orientem versus pro termino habuerunt Nierum, nunc clauduntur fluvio Entz, cunctis illis inter Nierum et Entz jacentibus terris domui Wirtenbergicae vel per matrimonia dotis loco vel venditione cecissis.

Possident autem hodie:

Principatus 3: marchionatum Badensem, marchionatum Durlacensem, marchionatum Hochbergensem.

Landgraviatum 1: Susenbergensem.

Comitatus 2: utrumque Sponheimensem et Ebersteinensem.

Dynastias 6: Röchlen, Badenweiler, Lohr, Mahlberg, Grävenstein, Götzenhausen.

In his triginta quinque numerantur praefecturae, quarum administratio nobilibus plerumque concedi solet. Prima est: 1. Badensis. 2. Phorzeimensis. 3. Durlacensis. 4. Creutzenacensis. 5. Ettlingensis. 6. Stollhovensis. 7. Gersbacensis. 8. Rastattensis. 9. Cuppenheimensis. 10. Steinbacensis. 11. Bihlensis. 12. Mahlbergensis. 13. Grossweyerensis. 14. Beinheimensis. 15. Gräfensteinensis. 16. Kirchbergensis. 17. Castellunensis. 18. Trarbachensis. 19. Dillensis. 20. Hersteinensis. 21. Allenbachensis. 22. Birckenfeldensis. 23. Winterburgensis. 24. Koppensteinensis. 25. Naumbergensis. 26. Elmendingensis. 27. Sultzburgensis. 28. Röthlensis. 29. Schopffenheimensis. 30. Lohrensis. 31. Steinensis. 32. Reimchingenensis. 33. Muhlbergensis. 34. Grabensis. 35. Götzenhausensis.

Sub eorum jurisdictione territoriali plurima sunt monasteria, pleraque ab ipsis fundata, quaedam etiam ab alijs, quorum tamen protectionem et advocatiam tenent. Primum est:

Ordinis St. Benedicti: monasterium Schwartzacense, Gottesawienae, Frauenalbense, Reichenbacense et Herrenalbenae, Nimburgense²⁾, Wittenau et Guttenawense, Bircklinense.

Ordinis Cisterciensis: monasterium Lucidae vallis, Tenebacense, Sultzburgense³⁾.

In comitatu vero Sponheimensi:

Ordinis St. Benedicti: monasterium Wolfense, Sponheimense, Zur Clausen, Schwabenheimense, monasterium St. Petri et monasterium St. Catharinae.

Praeter haec alia quaedam sunt monasteria et conventus:

Ordin. mendicantium: Dominicanorum, Augustinianorum, Carmelitarum, Franciscanorum, Capucinorum.

Fundarunt marchiones atque liberaliter dotarunt principatum in Heitersheim, residentiam ordinis Melitensis magni prioris Germaniae.

Quatuor habent ecclesias collegiatas. Prima est Badensis, quae sepul-

¹⁾ Es ist aus dem Vorhergehenden „marchiones Badenses“ zu ergänzen.

²⁾ Frauenalb und Herrenalb gehörten zum Cisterzienser Orden. Nimburg hatte bloß eine Klausur.

³⁾ Sultzburg war Benediktinerinnenkloster.

turis marchionum augusta, cum praepositura hodie infulata pro viginti quatuor¹⁾ personis fundata est, 2. Ettlingensis, 3. Phorzheimensis, 4. Bickesheimensis.

Patres Societatis Jesu duo in marchionatu habent collegia, Badenae unum, amplitudine redditum nulli fere collegio in Rhenensi, ut vocant, provincia postferendum, alterum Ettlingae pro domo Tertianorum fundatum.

Civitates numerantur viginti, in quibus plurimum quoque hospitalium sunt fundationes: Baden, Durlach, Phortzheim, Creutznach, Ettlingen, Gernspach, Stollhoven fortalitium, Cuppenheim, Steinbach, Mahlberg, Beinheim, Emmendingen, Sultzburg, Schopffen, Castellhun, Trarbach Kirchberg, Lohr, Stein.

Castella habent munita: Hochburg, Eyberg, Mühlberg, Kautzenburg, Grävenburg, Röttlen, Frauenburg, Eberstein.

Hae jam supra mentionatae ditiones plurimis iisque praestantissimis et gratiosissimis fluminibus perluntur: Rheno, omnium Europae fluviorum rege, Mosella, Enz, Wirmb, Phinz, Alb, Murgh, Wies, Schutter, Oss.

Et quamquam inter tot flumina nullum est, quod singulari quodam naturae privilegio non gaudeat, quibusdam etiam aurifodinarum aemulis, juramentis absolutissimum aurum, scilicet cursu ipso trituque perpolitum vehentibus idque hodierno die a personis ad colligendum juratis certo anni tempore conquiritur.

Nec minori etiam gratitudine pensandum beneficium est illud, quod modo dicta flumina varietate piscium admirabilem ac multitudine quaestuosissimum piscatum reddunt, Jovio quodam²⁾ opus sit, qui salmones, truttas, carpiones, percas, lucios, anguillas, fundulos, selmlingos et mille piscium delicatarum genera describat; immensam cancerorum copiam alunt, castores quoque et lutras haud sine piscatorum damno parturiunt.

Ea est aquarum amoenitas et munificentia, ut oculos et pallatum (!) pelliciat, non tamen ea innocentia et riparum obfirmatione, praesertim quoad Rhenum et Murgh, ut accolae populos semper in utramque aurem dormire sinant; lectum enim saepius evagantur atque interdictum praetoris de ripa munienda exercent.

Nemorum, sylvarum et saltuum ea est foelicitas, ut venationum delectamenta totius Germaniae nullibi jucundiora; ferarum diversissimum genus hic reperies: rapacium, rari quidem sunt ursi, plures autem lupi, lince, vulpes, martes, tussones³⁾ et similia. Caeterorum animalium, leporum, capreolorum, aprorum ingens est multitudo, cervorum integri exercitus, quorum ferventi clamore tempore autumnali omnes undequaque sylvae resonant, dum prurientes damarum ambiunt consortia, quae ut plurimum in nemorosa quadam planitie quasi asyli loco prope Ettlingam agminatim se ingerunt, atque ex longinquo etiam peregrinos illos montium cervos solo hoc anni tempore alliciunt et invitant. Corvialium cornibus in se arietantium magnus est conflictus, imbellium damarum ab illius loci cervo, vulgo dem planhirsch, strenua defensio, quae simul ex pensili quadam inter quercus velut aedacula perspicentium oculos et animos singulari et vere nullibi visa jucunditate reficiunt.

Haec terra itidem volatilium omnisque generis avium, quae aucupijs parantur, ubertate copiosa est, adeo ut urogalli, lugopi,⁴⁾ phasiani, perdices, turdi, alaudae et similia, quae in delitijs haberi solent, nonnunquam etiam plebeiorum hominum sitibus. Nullibi salubrium fructicum (!), plantarum, herbarum, castanearum, quarum hic integrae sunt sylvae, item nucum, prunorum, glandium proventus est utilior.

Pascua hic est laetissima, multa pecorum armenta, innumeri ovium, caprarum suorumque greges.

Neque etiam illaudatos marchionatus generat equos, qui nullos non labores sustinent fortiter. Excellentiores autem sunt, qui a principibus aluntur in castello Rippurg.⁵⁾

Ac licet Strabo lib. geogr. 4 referat eas terras otiosas et inutiles, quae montibus, lacubus et sylvis impediuntur⁶⁾ — sed si hodie Strabo marchionatum perlustraret, omnino eum undiquaque (!) fertilem, utilem et beatum sine omni exceptione et laudum temperamento diceret, nec ulla loca deserta, nulla inculta, nulla impedita

¹⁾ „viginti quatuor“ wurde durchgestrichen und darüber „30“ geschrieben, dann aber durch daruntergesetzte Punkte wiederhergestellt und 30 durchgestrichen.

²⁾ Der italienische Humanist Paulus Jovius (1483—1552) hat eine Schrift „De Romanis piscibus“ geschrieben.

³⁾ ?

⁴⁾ ?

⁵⁾ Jetzt Rippur bei Karlsruhe.

⁶⁾ Der Verfasser fällt hier aus der Konstruktion und vergisst den Nachsatz.

et ad usus hominum inepta quantumvis oculatissima pervestigatione jam reperiet ¹⁾ Spargitur passim de quodam lacu, vulgo dem Schwarzen See, cuius quoque memor est P. Schott Soc. Jes. in libello electori Palatino dedicato, duobus circiter milliariibus procul a civitate Badensi, qui ejus esse naturae fertur, ut si quid in aquas illius projiciatur, statim coelum in atras coeat nubes ac fulminibus, grandinis et nimborum fragore horrendum detonet. An vero sive falsum hoc sit, alijs remitto. ²⁾ Caetera stagna, quae adhuc supersunt, reditus praebent opulentos; montes, sylvae lucique reliquae telluri emolumento pares, nisi et superiores sunt. Serviunt enim ad necessitatis et utilitatis modum, quem focus et officina et mercatura circumscribunt.

Cuius rei causa testari possunt, qui in comitatu Ebersteinensi ex ligno mercaturam hactenus exercent, quibus flumen Murg et Rhenus quercuum, asserum aliarumque ex ligno rerum sine magno impensarum damno in Hollandiam usque inservit subvectionibus. Horum aliqui ingentes exinde cumularunt divitias, et non ita pridem novem prolium genitor singulis centum florenorum millia pro dote constituit.

In dicto hoc comitatu convallium incredibilis est amoenitas, salubritas et ubertas, incolarum quoque firma sanitas et annosa senectus. Est ibi castrum comitum olim Ebersteinensium, principum hodie Badensium, in editissima rupe a naturae solertia et situs opportunitate sic absolutum, ut ipsa amoenitas, ubi cum salubritate una cohabitat, non aliam sibi sedem delegisse videatur.

Uterius non exspatiabor in singulas marchionum ditiones et terras, quae una cum marchionatu vere cornu copiae sunt. De bonitate terrae mihi hic sermo est, quae uber totius foecunditatis habet, nec solum foecunditatis, sed quae proponi interdum foecunditati solet, jucunditatis, voluptatis, pulchritudinis. Illic omnis admodum terra aut est intertexta vineis aut florulenta pratis aut distincta culturis aut consita pomis aut amoenata lucis aut irrigata fontibus aut interfusa fluminibus aut crinita messibus, ut vere possessores ac domini terrae istius non tam soli hujus portionem, quam paradisi imaginem possidere videantur, quod ipsum elogium Ferdinandus III. imperator marchionatui, dum aliquando ocularem ejus habuit inspectionem, attribuisse fertur. Si quis autem est, qui gravate mihi assentiat, praeter omnis generis frumenta tritici, siliginis, hordei, avenae, quibus marchionum terra mirifice abundat, is prospectum ejusdem circumcirca petat aut divertat is Durlaci, Badenae, Gretzingae aut in oppido Steinbacensi, Bihlensi inque eius confinio terrae Affenthalensis in montes vitibus vestitos excurrat et inter perpetuos vitiferorum collium anfractus paulisper deambulet, experietur, quantum sola vinearum cultura hodie promoveat.

Contingit aliquando vindemiam hoc in terrae situ ita abundare, ut nobilissimi liquoris aestimatio fere sit nulla et in anno, ni fallor, 1631 etiamnum viventium memoria vinum satis bonum nec ignobile ea fuit vilitate, ut vas plenum pro vase vacuo daretur, multum, quod condi non poterat, effunderetur aut calci ad aedificandum macerandae abhiberetur.

Cum vini copia certat quoque bonitas, quae nescio an alibi sit maior. Quod enim Affenthalensi cum toto ejus districtu est suavius? quod Murano, vulgo Mauerwein, dulcius? quod Ebersteinensi praecipue rubro subtilius? quod Grätzingensi salubrius? in comitatu Sponheimensi quod Creutzenacensi fortius? et si magis specialia libare juvat, quod Mosellano delicatius, nobilius et principum mensis dignius? Pulcherrime splendet in poculis salitque et vel invitos ad potum allicit, epotumque haeret stomacho et leniter permeat fovetque naturae vires et pituitam extenuat. Nullos illud capiti vapores aut ori ructus, nullum ventri tumorem aut vesicae impressionem facit, sed cibo sese commiscens facile conquiescit abstergitque mordaces curas humanis mentibus infestas ac molle inducit somnium, praecipue autem calculo laborantibus aptissimum.

De canabe et lino huius terrae, thesauro quibusvis gemmis et lapidibus preciosis preciosiore, quid dicam? Ubi enim canabis et lini copiosior proventus quam in marchionatu? Ubi ejusdem mercatus in Hollandiam usque est amplior, ubi quaestus uberior? Imo nisi hodie marchionatus lignum et linum suppeditar, unde Hollandi tela, vela texerent et huius modi instrumenta nautica conficerent, unde equitatus suos ligneos, quos tot tantosque hinc inde emittunt, sint instructuri, non video.

¹⁾ Das Land hatte sich also vom 30jährigen Kriege wieder vollständig erholt. Übrigens sollte es „reperiret“ heißen.

²⁾ Der Schwarze See heisst jetzt Mummelsee. Die zahlreichen Sagen über denselben bei A. Schnezler, Badisches Sagenbuch II 81 ff. Auch die hier erwähnte hat einen poetischen Bearbeiter gefunden.

Caeterum qui marchionatum aliquando oculis minime ad livorem contortis perambulavit, testimonium dicet non invitus, eum esse situm, ut vix possit esse nobilior. Positus enim est, veluti in meditullio Europae, caelo vel maxime salubri, benigno et temperato eum ambiente. Planitiem ejus ita circumsidet nemorosi colles, ut hinc pestilenti Austro, illinc tempestuoso Zephiro excluso, tantum serenantem Eurum et Aquilonem corruptionis vindicem admittunt.

Mit einem poetischen Übergang wendet sich sodann der Verfasser zur Beschreibung der Metalle der badischen Markgrafschaft:

Metalla innuo, quibus non minus praegnans est marchionatus quam regiones aliae et quidem cupro et ferro maxime. Nec praeter hoc quispiam tam vana opinione imbui se patiatur, hodie in hoc terrae situ quasi effoeta tellure omnes auri argenti-que venas exaruisse, quae quidem ad indaginem diligentiorum sumptus vix adaequant; metalla tamen reliqua haec terra eo largitur uberius. Natura hic ex terrae gremio omnis generis lapides ad structuram idoneos, quin et ingentem pulcherriorum marmorum, versicoloribus maculis eximie distinctorum apparatus producit.

In comitatu quoque Sponheimensi agathes nascitur, nobilissimus lapis, qui mirifice laboratus ad orientales usque partes transvehitur.

(Es folgt nun eine Beschreibung der schönen Lage der Stadt Baden und der Heilkraft ihrer Bäder, die nichts Besonderes bietet und deshalb hier ausgelassen werden kann.)

Feudadarios (!) habet plurimos, qui licet fere omnes immediatae nobilitatis privilegio gaudeant, attamen quoties necessitas exigit, domino directo praesto sunt. Horum nomina et designationem hic annexam vide Lit. B. ¹⁾

Si cives, incolas, rusticos aspicias, fortes sunt, ingeniosi, bellicosi et corporum lineamentis conspicui. Omnes fere in mancipio principis sunt, vulgo leibaigen, unde vix ullus hodie principum in imperio de maiori in suos subditos potestate et auctoritate gloriari potest.

Judicia et tribumalia habet primae et secundae instantiae, in prima jus dicunt praefecti cum scabinis. Ab his vero gravati ad iudicium supremum aulicum appellant, a cuius sententia lata ex speciali imperatoris tertii privilegio ultiores processus denegantur.

Designation aller lehenleuten der herren marggraffen zue Baden.²⁾

Ampringen (bar.), Aw (bar.), Aub, Andelaw (bar.).

Bocklin von Bocklingsaw, Brumbach, Botzheimb, Bademer, Boltzinger, Bayer von Bellhoven, Beusser von Inglenheimb zue Esselborn, Boss von Waldeck, Bellenhoven, Bücken, Besthaupt, Bell, Brombach, Bernoldt, Büethigheimb, Büchischausen und Lampart, Berwangen, Bolsenheim, Bosch, Bodmen (bar.), Bluneneck, Berenfels, Buehl.

Colb von Warttenberg, Cratz von Scharpfenstein (grav.), Castelaun, Cronenbourg (grav.), Cätzenborn.

Dapperich, Dienheimb, Dehren, Diedenheimb, Detighoven anietzo Endingen.

Eberstein (grav.), Eltz (bar.), Ellenbach, Entzberg und Wallstein, Emddingen.

Fleckenstain (bar.), Frey von Dheren, Faust von Stromberg, Frentz, Faust von Ulm, Fleckenstain freyherren von Dagstuhl (bar.), Franckenstain, Frantz Römer, Faust, Flehingen, Fürstenberg (grav.), Falckenstain, Freuwler, Flachslanden.

Ginth, Greis, Greiffenclaw, Gertringen, Gemmingen (bar.), Gillsonn, Güoth.

Höeffel, Hautheimb, Hauben, Holtzapffel, Honolstain, Hailoss, Honeck, Hundt von Saulheimb, Hundt von Schoneck, Halver, Hertwein, Hoff, Hagen, Hünenstein, Hoheneck, Hoffwartt von Kincken, Harandten, Hüfingen Goller und Reischach, Honeneck genantz Entzberger, Horneck, Hochberger, Holtz, Hohenfürst, Hörmann, Helffandt, Hüg, Hallweyer, Hohenfels, Hanss Heinrich von Baden, Hüecklin, Hagen.

Ingoldt, Johann Frantz von Galo, Iselbach.

Kieffer dr., König zue Strassburg, Kalpffer, Kemmerer, Kirser, Koppenstain, Knebel von Catzenellenbogen, Kellenbach, Kesselstatt, Krebs, Königspach, Keppenbach anietzo Endingen, Kageneck, Kreyer, Kirnberger.

Liesch, Landteck, Löwenstain, Layen (bar.), Lerckel von Dienstain, Land-

¹⁾ Dieses Verzeichnis wird am Schluss dieser Beschreibung angefügt.

²⁾ In diesem Verzeichnis dürften manche angeführt sein, die eine Lebenspflicht gegen Baden kaum anerkannten. Diese Zusammenstellung hat aber trotzdem ihren Wert, indem wir die Ansprüche der markgräflisch-badischen Kanzlei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts daraus kennen lernen.

schaden, Leiningen (grav.), Lindaw, Langenaw, Liebenstain, Liebeneck, Landeck, Lauffenberg, Landsperg.

Metzenhaussen, Mohr, Mossbach von Lindenfels, Morsheimb, Mornaw, Marquardt von Haussen, Müssler, Mentzingen, Merschwein, Massmünster, Mönchhausen, Mersen. Neuenstain, Newenstein, Nastetter, Nipperg, Nippenberg, Newhaussen, Newenfels, Newen.

Orselar (bar.).

PP. Societatis, Pleicken.

Reuchen, Röderer von Diersperg, Renchingen, Rieppurg, Rebstain, Rodler, Romey, Rosenberg, Reichenbach, Rathsanhausen, Rockenbach, Rine, Ringsheimb, Ruseck, Reichenstain, Rogenbach, Richen. Roth, Rhein.

Seldeneck, Schawenburg (bar.), Stain von Reichenstain (bar.), Schleicher, Stortz, Schmidburg, Sponhaimer, Schleber, Stumpff von Waldeck, Steincalenfels, Sickingen (bar.), Sauer, Schwartzenberg, Schönberg (bar.), Staffell, Söeteren (bar.), Straiff von Löwenstein, Stoll, Struhenhardt¹⁾ und Schöner, Schützen, Sultzbach, Stotz anietzo Loetzlern, Stauffen, Schnelligen anietzo Urbach, Statz und Gebann, Startzel von Bouchhaimb, Schönaw.

Thalheimb, Tüschlingen anietzo Kirschern, Tegernaw, Thau (graff).²⁾

Vollmar, Varenbühler, Veuss, Vinther, Venningen, Vollmar von Bornshoffen, Vrbach.

Wormbser, Wangen (bar.), Wolff, Wirich zu Griechingen und Püttingen (grav.), Waidtner, Woltz, Winnenberg (bar.), Wildtburg, Waldbott, Warssberg, Waldeck von Kempt, Widergrün, Wölflin, Wolgemutt von Niefern, Wiesenthaw, Waldtma anietzo Offenburger, Waldtkirck, Weilenble, Waldener, Wolkhenstein (graffen).

Zorn von Bulach, Zorn von Plocheimb, Zinner, Zandt, Zutteren Pfefflinger Schenken von Winterstetten und Altzheimb, Zundten.

Suinma 230.

Besprechungen.

Der Mond, betrachtet als Planet, Welt und Trabant, von J. Nasmyth und J. Carpenter. Autorisierte deutsche Ausgabe mit Erläuterungen und Zusätzen von Dr. H. J. Klein. Zweite unver. Aufl. Leipzig, L. Vofs, 1880.

Das genannte Werk der beiden bekannten englischen Gelehrten Nasmyth und Carpenter ist ohne Zweifel eines der besten, welche auf dem Gebiete der Selenographie bisher erschienen sind. Während einer mehr als dreißigjährigen fleißigen Beobachtung benutzten die Verfasser jede günstige Gelegenheit, die Topographie des Mondes zu studieren und von jedem Teile der Mondscheibe sorgfältige Zeichnungen zu entwerfen. Dieselben wurden mehrfach wiederholt, durchgesehen und mit den Originalen verglichen. Um die treuesten Darstellungen liefern zu können, ließen die Autoren sogar nach ihren Zeichnungen Modelle anfertigen, welche, dem Sonnenlichte ausgesetzt, dieselben Effekte von Licht und Schatten zeigten, wie man dieselben auf dem Monde selbst wahrnimmt, worauf dann die so gearbeiteten Modelle photographisch aufgenommen wurden. In dem Bewußtsein, daß die Topographie des Mondes auch schon vor dem Erscheinen dieses Werkes von zahlreichen Gelehrten auf das sorglichste studiert worden war, weisen jedoch die Verfasser das Verdienst eines wesentlichen Fortschrittes auf diesem Gebiete in fast allzubeschneider Weise zurück. Den Hauptwert des Buches legen sie selbst auf diejenigen Kapitel, welche die Physiographie des Mondes behandeln, d. i. „die kausalen Verhältnisse der Formen im ganzen und einzelnen, welche uns die Oberfläche unseres Trabanten zum Studium darbietet.“ Daher wird sich auch die vorliegende Kritik am meisten hiermit beschäftigen. Vor allem sind die beiden Autoren bestrebt, die Ursache der vulkanischen Energie zu erforschen, sowie die Art und Weise, in welcher dieselbe beim Aufbau der so charakteristischen Krater, sowie bei der Entstehung der anderen eruptiven Erscheinungen auf der Mondoberfläche wirksam gewesen ist. Nasmyth und Carpenter äußern hierüber selbst (S. VI): „Wir versuchten diese Erscheinungen mit Hilfe einiger wenigen Naturgesetze zu erklären und sie mit der Hypothese der Planetenbildung, welche gegenwärtig allgemein angenommen ist, in Einklang zu

¹⁾ Vermutlich verschrieben für „Strubenhardt“.

²⁾ Dieser letztere Name ist von späterer Hand und mit anderer Tinte hinzugefügt.

bringen. Der Hauptzweck unseres Buches ist, diese Erklärungen vor denjenigen zu entwickeln, welche sich für die Astronomie und überhaupt für wissenschaftliche Forschung interessieren.“ In der That enthält das Werk eine Fülle anregender Gedanken, deren Besprechung in dieser Zeitschrift um so gerechtfertigter erscheint, als hierbei vielfach Streiflichter auf die Entwicklungsgeschichte des von uns bewohnten Planeten fallen. Der Wert des Werkes wird insbesondere noch dadurch erhöht, daß es, ohne astronomische Vorkenntnisse vorauszusetzen, Schritt für Schritt den Leser in die Entstehungsgeschichte des Mondes einführt und zugleich in allgemein verständlicher Weise die Wege erläutert, auf welchen der Astronom zu den verschiedenen, den Mond betreffenden Forschungsergebnissen gelangt. Daher darf dieses Werk bei seiner einfachen und klaren Sprache als populär im besten Sinne des Wortes bezeichnet werden. Wir folgen bei der näheren Besprechung des Werkes dem Inhalte der einzelnen Kapitel.

Um eine einigermaßen sichere Basis für die späteren Untersuchungen zu gewinnen, erörtern die beiden Verfasser im ersten Kapitel die Entstehung des Sonnensystems. Sie pflichten in dieser Hinsicht ganz der Kant-Laplace'schen Hypothese bei, nach welcher sich das Sonnensystem aus einer Nebelmasse entwickelt hat, deren äußerste Grenzen sich weit über die jetzige Bahn der entferntesten Planeten des Systems ausdehnten. „Trotz vielfachen Widerspruchs ist diese Hypothese nie widerlegt worden, vielmehr die einzige wahrscheinliche und nach dem Stande unserer heutigen Wissenschaft die einzig mögliche Erklärung des kosmischen Ursprungs unseres Planetensystems“ (S. 7).

Das zweite Kapitel handelt von der Erzeugung kosmischer Wärme. Wie zuerst durch die epochemachenden Untersuchungen Jul. Robert Mayers dargelegt wurde, ist die Quantität der in dem Naturganzen vorhandenen Kräfte stets dieselbe (Gesetz von der Erhaltung der Kraft). Streng genommen giebt es überhaupt nur eine einzige Kraft, eine Kraft freilich, welche proteusartig ist und sich bald als Fallkraft, Bewegung, Wärme, chemische Anziehung, Elektrizität und Magnetismus offenbart. Es läßt sich darum auch die eine dieser Kräfte leicht in eine andere umsetzen. Für die nachfolgenden Betrachtungen ist es besonders von Wichtigkeit, daß sich Bewegung in Wärme umwandeln läßt. Wie das fallende Meteor, dessen Bewegung durch Reibung gegen die Erdatmosphäre gehemmt ist, hierdurch zu einer Temperatur des Weißglühens gebracht wird, so müßte auch eine intensive Hitze entstehen, wenn Myriaden von kosmischen Teilchen in Folge ihrer gegenseitigen Anziehungskraft heftig gegen einander stoßen. So lehrt uns die Wärmetheorie „den geschmolzenen Zustand eines Planeten als das Resultat der mechanischen Vereinigung kosmischer Massen ansehen und das Strahlen der Sonne und die Wärme im Innern der Erde von einem gemeinsamen Ursprunge ableiten. Dieselben Gesetze, welche die Bildung der Welt beherrschten, beherrschten auch die Bildung der Erde wie des Mondes. . . . Die geologischen Erscheinungen der Erde liefern den untrüglichen Beweis ihres ehemals flüssigen oder geschmolzenen Zustandes, und das Aussehen des Mondes ist ebenso unzweifelhaft das eines Körpers, der sich einst in einem feurigen oder geschmolzenen Zustande befand“ (S. 15).

Von entscheidender Tragweite für die weitere Entwicklung der Theorie der Mondvulkane ist der Satz, daß eine Schmelzung nicht notwendigerweise auch eine Verbrennung in sich schließt. Die Verbrennung ist ein chemischer Prozeß, bei welchem sich der Sauerstoff der Luft mit den erhitzten Teilchen des brennbaren Stoffes verbindet; die größte Intensität der Wärme aber kann ohne Sauerstoff und folglich auch ohne Verbrennung existieren. Zum Beweise hierfür dient die Thatsache, daß ein Platindraht in einem vollständig luftleeren Raume zur Leuchttemperatur gebracht, ja thatsächlich geschmolzen werden kann. Nasmyth und Carpenter heben dies hervor, um dem Einwand zu begegnen: „Wie kann eine vulkanische Theorie der den Mond betreffenden Erscheinungen aufrecht erhalten werden mit der Bedingung, daß der Mond keine Atmosphäre hat, um das Feuer zu unterhalten?“ Wie wir aus dem folgenden ersehen, gehören nämlich Atmosphäre und Wasser, dessen Existenz ja schon allein die Bildung einer Atmosphäre hervorrufen würde, nicht zu dem Apparat, dessen sich die beiden Autoren zur Erklärung des Mondvulkanismus bedienen. Nun spielt aber das Wasser eine Hauptrolle bei dem Vulkanismus der Erde. Wenn es dennoch den beiden Autoren gelingt, eine Genesis des Mondvulkanismus zu Stande zu bringen, so muß dies natürlich auf ganz anderem Wege geschehen, als der irdische Vulkanismus begründet wird. Und so betreten die beiden Forscher Pfade, auf denen wir ihnen nur teilweise mit zustimmendem Herzen folgen können.

Für jene eigentümliche Auffassung des Mondvulkanismus bereitet das dritte

Kapitel vor, welches die Überschrift führt: Die nachfolgende Abkühlung des feurigen Körpers. Der glutflüssige Mondkörper kühlte sich natürlich zuerst an seiner Oberfläche ab, weil diese ihre Wärme in den sie umgebenden Raum abstrahlte; sie nahm auch den festen Aggregatzustand an, während das Innere heiss und geschmolzen blieb. In dieser Bildungsperiode war die teilweise abgekühlte, teilweise noch in höchster Schmelzflut befindliche Mondmasse der Wirkung von zwei mächtigen Einflüssen unterworfen. Die erste derselben bestand in der Verminderung der Größe oder der Zusammenziehung des Volumens, die immer mit der Abkühlung verbunden ist, die zweite in der Expansion, welche beim Erstarren der flüssigen Masse eintritt. Die erste Wirkung kann von niemandem bezweifelt werden; für die letztere suchen Nasmyth und Carpenter durch Hindeutung auf verschiedene Experimente den Beweis zu liefern. Jeder mit Eis bedeckte Strom belehrt uns, daß das Eis spezifisch leichter ist als Wasser, daß also das Wasser im Momente des Frierns sich ausdehnt. Aber auch von erstarrten Eisen- und Silberstücken gilt gleiches; denn sie schwimmen auf geschmolzenem Metall von gleicher Qualität. Ferner beobachtete Tyndall, daß eine mit geschmolzenem Wismut gefüllte starke Eisenflasche, welche durch einen Stöpsel gut verschlossen war, zersprengt wurde, als das Metall nahezu erstarrt war; der Wismut mußte sich also gleich dem Wasser beim Erstarren ausgedehnt haben. Da nun der Mond, wie sein geringes spezifisches Gewicht (3,5) beweist, sicherlich nicht aus derartigen Metallen besteht, so suchen die beiden Autoren dies auch für vulkanische Materien nachzuweisen und berufen sich hierbei auf die Lavaschlacken, welche sie bei Gelegenheit eines Besuches am Krater des Vesuvus auf einer Lache geschmolzener Lava schwimmen sahen. Mit Recht weist der Herausgeber der deutschen Ausgabe darauf hin, daß sich nach den sorgfältigen Untersuchungen Mallets nur bei Wasser und Wismut eine Ausdehnung im Momente des Erstarrens mit Sicherheit behaupten lasse. Mallet¹⁾ hat nämlich durch direkte Bestimmungen gefunden, daß das spezifische Gewicht des erkalteten Gußeisens 7,170, des glutflüssigen hingegen nur 6,650 beträgt; ähnlich verhielt sich das Blei (11,361 spez. Gew. im festen, 11,07 im flüssigen Zustande), obwohl auch von diesem Metall dünne Stücke mit breiter Oberfläche immer auf der geschmolzenen Bleimasse schwimmen. Mallet schreibt diese Erscheinung einer eigentümlichen zurückstoßenden Kraft (repellent force) zu, deren Natur erst noch genauer zu bestimmen sei. Bei der blasigen Struktur der meisten oberflächlich erstarrten Lavastücke läßt sich deren Schwimmfähigkeit wohl einfach auf die großen Hohlräume in ihnen zurückführen. Es erscheint uns nicht unbedenklich, die Theorie der Mondvulkane, wie es Nasmyth und Carpenter thun, auf ein Gesetz zu gründen, dessen Richtigkeit noch keineswegs bis zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit erhärtet ist.

Auf Grund der oben angeführten Wahrnehmungen glauben nun Nasmyth und Carpenter folgenden Prozeß der Erstarrung für jede sphärische Masse und somit auch für den Mond annehmen zu dürfen (S. 24): „Da die äußere Oberfläche derjenige Teil der Masse ist, welcher zuerst seine Hitze verliert, so mußte sich dieser Teil ausdehnen. Weil indes kein Hindernis vorhanden war, welches die Expansion hemmen konnte, so mußte sich nur eine zeitweilige geringe Vergrößerung der Kugel ergeben. Bei der Abkühlung mußte dieser äußere Teil eine feste Schale bilden, die einen mehr oder weniger flüssigen Kern umgab. Da aber dieses Innere auch seinerseits sich ausdehnt, wenn es sich dem Festwerden nähert und nun so zu sagen kein Raum für seine Ausdehnung blieb, weil es in eine feste Hülle eingeschlossen war, so mußte die Schale zerrissen oder gesprengt werden, und Teile des flüssigen Inneren wurden je nach den Umständen mit mehr oder weniger Heftigkeit herausgeworfen.“

Auch hierin vertreten die beiden Autoren eine Anschauung, welche durch das Studium der irdischen Vulkane keinerlei Bestätigung erhält. Die Erdoberfläche war ja einst ebenfalls der Schauplatz gewaltiger Dislokationen, welche, durch die Kontraktion der äußeren Erdhülle hervorgerufen, das Aufsteigen und den Ausfluß eruptiver Massen zur Folge hatten. Da jedoch in solchem Falle die glutflüssigen Massen nicht durch Dampfkkräfte, d. h. ohne den Einfluß explosiver Gewalten aufwärts gedrängt wurden, so stiegen sie ruhig empor und breiteten sich, an der Mündung des Kanals angelangt, deckenartig aus oder bildeten glockenförmige Kegel. So entstanden die Basalt-, Trachyt-, Phonolith- und Andesitkuppen aller vulkanischen Gebiete der Erde, also diejenigen Berge, welche die neuere Geologie als homogene

¹⁾ Nature, Vol. X, Nr. 243, June 25, 1874, p. 156 sq. Vgl. auch „On volcanic Energy“ in den Philosophical Transactions of the R. Soc. of London. Vol. CLXIII (1873), p. 201.

Vulkane zu bezeichnen pflegt. Niemals aber hat auf Erden das ruhige, d. h. ohne Mitwirkung des Wasserdampfes erfolgende Emporquellen eruptiver Massen zur Bildung ringförmiger Kraterwälle geführt; es ist daher eine gewagte, mit den gegenwärtigen Anschauungen der Geologen kaum in Einklang zu bringende Meinung, welche die Ringgebirge des Mondes durch ruhiges Empordringen glutflüssiger Massen zu erklären versucht. Warum sollten auf dem Monde durch gleiche oder wenigstens ähnliche Ursachen ganz andere Wirkungen hervorgebracht werden wie auf der Erde? Bei Besprechung des achten Kapitels werden wir diese unsere Zweifel näher begründen.

Aus dem vierten Kapitel erfahren wir manches Interessante über Gestalt, Größe, Gewicht und Dichtigkeit des Mondes. Nach den genauen Untersuchungen Wichmanns besitzt der Mond eine so geringe Abplattung an den Polen, daß sich diese mit unsern besten Hilfsmitteln kaum nachweisen läßt. Diese geringe Abplattung des Mondes ist wohl daraus leicht zu erklären, daß seine Rotation eine äußerst langsame ist. Dennoch fordert die Theorie, daß der Mond kein vollkommen kugelförmiger Körper ist. War er nämlich einst eine glutflüssige Welt, — und unser ganzes heutiges Wissen von der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems zwingt uns zu dieser Annahme — so mußte sich in Folge der Erdanziehung der Durchmesser des Mondes in der Richtung der Erde nicht unbedeutend verlängern. In der That hat dies Lagrange aus der genauen Übereinstimmung der mittleren Umlaufbewegung des Mondes in seiner Bahn und der Umdrehung um seine Achse nachgewiesen; vor allem aber hat Gussew durch Messungen an Photographien von Warren de la Rue, die bei geeigneten Stellungen des Mondes aufgenommen worden waren, gefunden, daß die Erhebung der uns zugekehrten Mondhälfte über die eigentliche Kugelfläche 0,07 des Mondhalbmessers beträgt. Könnten wir also von einem Punkte im Welt- raume aus den Mond von der Seite betrachten, so würde er uns als ein eiförmiger Körper erscheinen, dessen größere Achse gegen die Erde hin gerichtet ist. Der Mond hat einen Durchmesser von 468 geogr. Meilen, eine Oberfläche von 688 640 Quadrat- meilen (100 000 Quadratmeilen weniger als die vereinigten Länder der russischen und englischen Krone) und ein Volumen von 54 Millionen Kubikmeilen. Somit ist der Durchmesser des Mondes gleich $\frac{1}{3,7}$, seine Oberfläche gleich $\frac{1}{13}$ und sein Volumen gleich $\frac{1}{49}$ der respektiven Größen der Erde. Das Gewicht des Mondes hat man auf 1750 Trillionen Zentner berechnet; es ist 80mal geringer als dasjenige der Erde. Während der Erdball 5,6mal soviel wiegt als eine gleich große Wasserkugel, ist die Dichtigkeit der Mondmaterie nur 3,5mal so groß als die des Wassers. Auf der Mondoberfläche ist die Schwerkraft $\frac{1}{6}$ derjenigen auf der Erde; ein irdisches Zentner- gewicht würde also auf dem Monde nur $16\frac{2}{3}$ irdische Pfunde wiegen. „Hieraus ergibt sich der weitere Schluß, daß irgend eine Kraft, wie Muskel-Anstrengung oder die Energie chemischer, plutonischer oder explosiver Kräfte auf dem Monde sechsmal wirksamer sein muß als auf der Erde. Ein Mann, der 2 Meter hoch von der Erde springen könnte, würde mit derselben Muskelanstrengung 12 Meter hoch von dem Monde springen; die explosive Energie, die einen Körper eine Meile über die Erde schleudert, würde einen gleichen Körper sechs Meilen über die Oberfläche des Mondes schleudern können“ (S. 34).

Von entscheidender Wichtigkeit für die physikalischen Verhältnisse der Mond- oberfläche ist die im fünften Kapitel beantwortete Frage: Besitzt der Mond eine Atmosphäre? Diese Frage wird von Nasmyth und Carpenter mit Recht entschieden verneint. Wolken, die in der Luft entstehen und durch dieselbe dahinziehen, müßten, falls eine Atmosphäre vorhanden wäre, bisweilen die Details seiner Oberfläche verdunkeln; doch hat man auch mit kraftvollen Teleskopen noch nie die leichtesten Symptome von Gewölk wahrgenommen. Immerhin könnte der Mond noch eine Atmosphäre besitzen, eine solche nämlich, die nicht dampfhaltig genug ist, um Gewölk zu erzeugen, und nicht dicht genug, um die Details des Mondes zu verdunkeln. Aber auch das Vorhandensein einer sehr feinen Atmosphäre müßte bei gewissen Gelegenheiten leicht nachzuweisen sein, so z. B. beim Eintritt einer Sonnenfinsternis. Denn da alle Gase und Dämpfe einen Teil des Lichtes absorbieren, welches durch sie hindurchgeht, so würde der mit einer Lufthülle versehene Mond, wenn er bei einer Sonnenfinsternis über die Sonnenfläche hinwegzieht, an dem mit der Sonne sich berührenden Rande von einer Art Halbschatten oder einer Schattenzone umgeben sein. Auch müßten Sterne, die hinter dem Monde verschwinden, eine Verminderung ihrer Helligkeit erfahren, unmittelbar bevor sie hinter den Mondrand treten. Indes ist noch niemals etwas Derartiges mit Sicherheit beobachtet worden. Ferner bemerken wir, daß die beschatteten Teile einer Mondlandschaft pechschwarz sind, also keine Spur von Beleuchtung durch zerstreutes Licht zeigen. Ebenso vermist man auf dem Monde jede Spur einer Dämmerung; somit entbehrt er auch jeder Lichtzer-

streuenden und lichtbrechenden Atmosphäre. Weiter hat die spektralanalytische Untersuchung des vom Monde reflektierten Lichtes durchaus das Dasein einer wahrnehmbaren Mondatmosphäre verneint. Den strengsten Beweis für das Fehlen derselben liefert die Thatsache, daß, wenn ein Fixstern hinter der Mondscheibe verschwindet oder hinter derselben auftaucht, keine Spur von Lichtbrechung zu beobachten ist; denn das Verlöschen und Wiederaufglänzen des Fixsternes erfolgt genau in der mathematisch voraus berechneten Zeit, während doch ein Stern später verschwinden und früher wiedererscheinen würde, wenn eine Atmosphäre den Mond umgäbe. Natürlich entbehrt die Mondoberfläche auch des Wassers, dessen Dämpfe ja schon allein eine Atmosphäre bilden würden und die sich um so entschiedener zeigen müßten, als der heiße Montag mit seinem 354stündigen Sonnenschein einen starken Verdampfungsprozefs hervorrufen würde. Somit ist der Satz erhärtet: Der Mond besitzt weder Luft noch Wasser. Nasmyth und Carpenter aber verwandeln ohne weiteres das Präsen in das Perfektum, indem sie behaupten, der Mond habe niemals Luft oder Wasser besessen, — und so gelangen sie rasch zu dem folgenden bedeutungsvollen Resultate:

„Diese beiden Agentien (Luft und Wasser), welche in der Geologie unseres eigenen Weltkörpers eine so bedeutende Rolle spielen, können wir also unberücksichtigt lassen, wenn wir die physikalischen Formen der Mondoberfläche betrachten. Feuer auf der einen und Wasser auf der anderen Seite sind die Kräfte, auf welche sich die Konfigurationen der Erdoberfläche zurückführen lassen. Die erste von ihnen brachte die eruptiven und vulkanischen Felsmassen hervor; die zweite liefs die sedimentären Gebilde entstehen. Wären diese letzteren von der Oberfläche unseres Planeten entfernt, sodafs dessen ursprüngliche feurige Kruste zu Tage träte, so würde diese Kruste, soweit wir dies beurteilen können, wahrscheinlich sich nicht wesentlich von der sichtbaren Mondoberfläche unterscheiden. Bei Betrachtung der Ursachen, welche die verschiedenen Formen dieser Oberfläche entstehen liefsen, können wir daher den Einflufs der Luft und des Wassers aufser Acht lassen“ (S. 45).

Hier tritt es auf das deutlichste hervor, daß sich die Verfasser das Spiel der vulkanischen Kräfte auf dem Monde ohne Mitwirkung des Wassers ausgeführt denken. Eine solche Meinung aber widerspricht zu sehr unseren gegenwärtigen Kenntnissen über den Vulkanismus, als daß wir ihr beistimmen könnten. Der ganze architektonische Bau der Mondvulkane zeigt so nahe verwandtschaftliche Züge mit dem der irdischen Vulkane, daß wir ohne gewichtige Gegengründe nicht eine besondere Theorie der Mondvulkane gutheifsen können. Nun gehört aber das Wasser zu dem unentbehrlichen Hausrate der irdischen Vulkane; denn Wasserdämpfe sind es, welche die Bodendecke des Kraters zersprengen, welche die Lava im Eruptionskanal emporheben, welche die vulkanischen Aschen und Schlacken in die Höhe treiben und der Lava ihre blasige Struktur verleihen, wenn die Erstarrung unter geringem Druck erfolgt. Wir können uns also vulkanische Gebiete nicht ohne Wasser denken und sehen uns deshalb veranlaßt, bei der Thätigkeit der Mondvulkane die Mitwirkung von Wasser anzunehmen. Hiernach mußte auch bei ihrer Bildung eine Atmosphäre über die Mondfläche sich ausbreiten, da die über dem Wasser aufsteigenden Dämpfe schon für sich allein eine Atmosphäre dargestellt hätten. Fehlen Luft und Wasser gegenwärtig auf dem Monde, so ist dies doch jedenfalls nicht zu allen Zeiten so gewesen.

Diese Behauptung weisen Nasmyth und Carpenter mit den Worten zurück: „Wenn Wasser einst dort war, wo ist es denn jetzt? Ein Schriftsteller freilich hat behauptet, es sei möglich, daß alle Luft, und wir glauben, er hat auch alles Wasser einschließen wollen, die der Mond besafs, in sublunare Höhlen und Löcher sich zurückgezogen habe; wenn aber wirklich an diesen Stellen Wasser wäre, so müßte es zuweilen die Dampfform annehmen und so sein Dasein verraten“ (S. 44). Hier möchten wir lieber die Gegenfrage aufwerfen: Warum soll der Mond, dem sonst gleiche Entwicklungsphasen zugeschrieben werden wie der Erde, ja der als ein Sohn der Erde betrachtet wird, niemals eine Atmosphäre besessen haben? Irgend ein stichhaltiger Grund läfst sich hierfür kaum anführen. Hingegen ist es wohl zu erklären, warum die ehemalige Mondatmosphäre längst von der Bildfläche des Mondes verschwunden ist. So lange der Mond noch ein flüssiger Ball war, wurden alle flüchtigen Stoffe in hoherhitzzem Zustande an seine Oberfläche zurückgetrieben; bei weiterem Fortgange des Abkühlungsprozesses aber drangen sie tiefer und tiefer in den Mondkörper ein, bis endlich, vielleicht noch vor gänzlicher Erkaltung, eine totale Aufsaugung jener Stoffe, also auch des Wassers und der Luft erfolgte. Sicher wird die Erde ebenfalls einst in dieses Stadium eintreten; daß der Mond in dieser Hinsicht mit raschen Schritten der Erde vorangeeilt ist, erklärt sich

sehr einfach daraus, daß sein Volumen 49mal, seine Wärme ausstrahlende Oberfläche aber nur 13mal so klein ist wie die entsprechenden Größen der Erde. Folglich mußte die Abkühlung des Mondes in fast 4mal so schnellem Tempo stattfinden als die der Erde. Es ist demnach die Annahme einer ehemaligen Luft- und Wasserbedeckung des Mondes keineswegs so gewagt, wie sie erscheinen könnte; da sie aber geradezu zur notwendigen Voraussetzung der vulkanischen Bildungen wird, so ist kein Grund vorhanden, sie ernstlich in Frage zu stellen.

Das sechste Kapitel führt unter der Überschrift: Aussehen der Mondoberfläche im allgemeinen — die verschiedenen, auf der Mondoberfläche bemerkbaren vulkanischen Erscheinungen vor. Unter ihnen sind hervorzuheben Krater mit centralen Kegeln und ohne solche (letztere selten), Bergketten (manchmal von isolierten Spitzen überragt), glatte Ebenen mit mehr oder weniger Unregelmäßigkeit der Oberfläche und hellstrahlende Streifen. Von den Kratern, welche übrigens äußerst verschiedene Größen besitzen, erscheinen manche wie umwallte Ebenen oder Amphitheater mit flachen Plateaux im Innern, während bei vielen die innere Höhlung beträchtlich unter der umliegenden Oberfläche sich befindet. Einige erheben sich isoliert auf Ebenen; andere drängen sich in großer Zahl an einander und hängen in- und übereinander.

Dem Kapitel über die Topographie des Mondes (VII) geht eine kurze Skizze über Mondkartographie voraus. Scheiner entwarf in der Mitte des 17. Jahrhunderts wohl eine der ersten Mondkarten.¹⁾ Seine Zeichnungen waren jedoch sehr roh und übertrieben. Weit sorgfältiger gearbeitet sind die Karten von Mellan (1634), sowie die gleichzeitig entworfenen Mondbilder von Langren und Hevelius. Im vorigen Jahrhundert erwarb sich kein Astronom größere Verdienste um die Topographie der ganzen Mondscheibe als Tobias Mayer in Göttingen. Zwar verhinderten ihn äußere Verhältnisse, eine große, möglichst genaue und auf systematischen Messungen beruhende Karte des Mondes zu entwerfen; doch gelang ihm 1755 die Vollendung einer kleinen Übersichtskarte von 20 Centimeter Durchmesser, welche sehr genau ist und lange Zeit hindurch die beste, ja einzig brauchbare Karte unseres Trabanten blieb. In unserem Jahrhundert haben Schröter, Lohrmann, Mädler, Beer und Julius Schmidt an dem weiteren Ausbau der Mondtopographie hervorragenden Anteil gehabt. Schmidts Karte enthält außer zahlreichen anderen Bergen nicht weniger als 35 000 Kraterformen; sie bietet also ein so reichliches Detail, daß es in Zukunft nicht an Mitteln zu kritischen Vergleichen fehlen wird, wenn es sich um topographische Veränderungen auf der Mondoberfläche handelt. Zugleich wurden — meist durch Messung des Schattens — die Höhen einer Reihe von Mondbergen bestimmt. Die von Nasmyth und Carpenter entworfene, gegen 2 Meter im Durchmesser haltende Karte unterscheidet sich dadurch von den übrigen, daß die Erhöhungen und Vertiefungen nicht durch das konventionelle System der Schraffurierung angedeutet sind; vielmehr füllten die beiden Autoren die Tiefen auf dem Monde mit geeignetem Schatten aus, so daß jedes Objekt, wenn auch in unvollkommener Weise, so erscheint, wie man es zu irgend einer bestimmten Zeit des Mondwechsels sieht. Während jemand, der nur gelegentlich den Mond betrachtet und die Angaben der Karte mit den Details des Mondes selbst vergleicht, an den wenigsten Stellen sie identifizieren oder wiedererkennen kann, so kommt bei diesen Karten die Mondoberfläche so zur Darstellung, wie sie sich dem Auge zeigt, und an den Schatten werden die Gegenstände auf dem Monde sofort kenntlich. Hierin enthalten die Zeichnungen Nasmyth's und Carpenter's, die also mehr Bilder als Karten sind, einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den älteren Karten, obwohl wir der Schraffurmethode keineswegs ihre Berechtigung absprechen möchten. Hierauf folgen erläuterte Bemerkungen über die prächtigen, dem Werke beigegebenen Illustrationen, welche die merkwürdigsten Mondlandschaften darstellen.

Eines der wichtigsten Kapitel ist das achte, welches von den Mondkratern handelt und eine Genesis derselben zu geben versucht. Der Inhalt dieses Kapitels läßt sich in folgende Sätze kurz zusammenfassen:

Als Krater bezeichnen die Geologen diejenigen Höhlungen, welche auf der Spitze erloschener und thätiger Vulkane gefunden werden. In gleichem Sinne wendet man dieses Wort auf die kreisförmigen Öffnungen der Mondoberfläche an, obwohl sich diese in einigen oder gar in einer größeren Anzahl von Fällen von den Erdkratern nicht unwesentlich unterscheiden, namentlich dadurch, daß die tiefsten Punkte der Mondkrater mehr oder weniger (oft das Doppelte oder Dreifache der

¹⁾ Hierbei hätte erwähnt werden können, daß bereits im Altertum, z. B. von Anaxagoras, Zeichnungen von den Flecken, also Mondkarten geschaffen wurden.

Vulkanhöhe) unter die allgemeine Mondoberfläche hinabreichen, während doch der Boden der Erdkrater stets über der Oberfläche der Umgebung liegt. Dennoch bleibt die Ähnlichkeit zwischen terrestrischen und lunaren Vulkanen eine so außerordentlich große, daß wir sagen dürfen: terrestrische Vulkangebiete, wie etwa das der Campi Phlegraei, würden, aus der Mondentfernung betrachtet, denselben Anblick gewähren wie die lunaren Vulkangebiete von der Erde aus. Die Ähnlichkeit ist in der That so groß, daß Phillips in seinem Werke über den Vesuv den Mond ein großes phlegraisches Feld nennt. Nur die Größenverhältnisse der Mondkrater können Zweifel in uns erwecken, ob wir es hier wirklich mit vulkanischen Bauwerken zu thun haben. Während nämlich keines der vulkanischen Amphitheater auf Erden einen Durchmesser von einer Meile erreicht (selbst ein solcher von $\frac{1}{4}$ Meile ist sehr selten), so besitzen die Mondvulkane zu unserem Erstaunen Öffnungen von fast unsichtbarer Kleinheit bis zu solchen von 16 Meilen Durchmesser und darüber. Wenn wir dabei in Erwägung ziehen, daß die Mondkugel ihrem Volumen nach 49mal so klein ist als der Erdball, so darf es uns nicht wundern, daß manche Forscher den vulkanischen Charakter der lunaren Ringgebirge ernstlich in Frage stellten. Derselbe wird jedoch dadurch auf das entschiedenste bestätigt, daß die meisten — und unter ihnen kleine wie große — einen centralen Kegel besitzen, der als charakteristisches Merkmal der Erdvulkane so wohl bekannt ist; er ist gebildet durch die unmittelbar um den Schlund angehäuften Auswurfsprodukte. Allerdings giebt es auch kegellose Krater von verschiedener Größe auf dem Monde; doch scheinen höchstens die größten von ihnen einen anderen als vulkanischen Ursprung zu besitzen.

Obwohl es zunächst unglaublich erscheint, daß die vulkanischen Massen bis auf 5 und mehr Meilen Entfernung von der Krateröffnung fortgeschleudert werden konnten, so lassen sich doch, wie uns Nasmyth und Carpenter belehren, bei weiterem Nachdenken genügende Erklärungsgründe hierfür finden. Erstens haben alle Körper auf dem Monde, also auch die emporgeschleuderten Aschen, nur den sechsten Teil desjenigen Gewichtes, welches sie auf Erden haben würden; zweitens mußte der Mond wegen seiner geringeren Größe viel rascher seine kosmische Hitze abgeben, also erkalten; mit der schnelleren Abkühlung und Kontraktion aber wuchs die vulkanische Energie. Drittens erfuhr die Wurfkraft keine Schwächung durch eine den Mond umgebende Atmosphäre. Dem letzteren Grunde können wir freilich nach den obigen Erörterungen keine Geltung zuerkennen.

Bei der Frage nach dem eigentlichen treibenden Impuls des Mondvulkanismus äußern Nasmyth und Carpenter: „Vom Dampf als einem Elemente der Selenologie müssen wir absehen, weil es auf der Mondkugel kein Wasser giebt. Wir könnten annehmen, daß dort ehemals eine kleine Menge Wasser war; diese würde aber sicherlich nicht hingereicht haben, um die ungeheure vulkanische Thätigkeit, von der die ganze Oberfläche Zeugnis ablegt, zu entwickeln“ (S. 83 f.). Damit ist die Dampftheorie bei Seite gesetzt, und es werden nun zur Erklärung des Mondvulkanismus ausschließlich die schon im dritten Kapitel besprochenen Abkühlungserscheinungen zu Hilfe gerufen. Die Mondkugel bestand, wie wahrscheinlich gegenwärtig noch die Erde, zu einer Zeit ihrer Geschichte aus einer festen Kruste und einem geschmolzenen Kern; als auch der letztere oberflächlich erstarrte, dehnte sich die erstarrende Materie aus und zersprengte die schon früher vorhandene feste Kruste. Durch die so geschaffenen Spalten aber drangen, von oben her gepresst, glutflüssige Massen nach oben, und so erfolgten jene Eruptionen, welche den Aufbau der Vulkane veranlaßten. Daß ausgedehnte Dislokationen der Oberfläche dabei mit im Spiele waren, wird durch die reihenförmige Anordnung zahlreicher Krater bewiesen; andere Krater bestätigen dies durch ihre Annäherung an die sichtbaren Linien von Störungen auf der Mondoberfläche. Auch hierin gleichen die lunaren Vulkane den terrestrischen.

Zur Erklärung der vulkanischen Phänomene auf dem Monde ist noch folgende Erwägung für Nasmyth und Carpenter von hoher Bedeutung. Die irdischen Vulkane haben zweierlei Grundformen: entweder sind sie vollkommene, zugespitzte Kegel, wie der Ätna, der Pik von Teneriffa etc., oder weit geöffnete Ringwälle, wie Santorin, Teneriffa u. a. Offenbar verhalten sich die ersteren zu den letzteren wie frisch gezimmerte Bauwerke zu Ruinen, weshalb Scrope die letzteren Wracks von vulkanischen Bergen nennt. Nun ist es sehr auffallend, daß größere Vulkane der ersteren Art auf dem Monde gänzlich fehlen. Es scheint also solche niemals gegeben zu haben, da doch wohl im anderen Falle der eine oder andere seine ursprüngliche zugespitzte Kegelform bewahrt hätte. Darauf gründet sich die weitere Annahme, daß die Ringwälle des Mondes keine ruinenhaften Gebäude sind, daß sie vielmehr

ihre Gestalt durch einen zusammenhängenden Ausbruch erhielten, dafs also ihre gegenwärtige Form auf ihren ursprünglichen Bildungsprozefs zurückzuführen ist. Nur der innere Kegel ist einer zweiten Thätigkeit oder vielleicht besser einer schwächeren oder veränderten Phase der ursprünglichen Eruption zuzuweisen.

Somit entstand ein Mondvulkan nach Nasmyth und Carpenter in folgender Weise: Der erste Ausflufs geschmolzener Materie bildete wahrscheinlich einen kleinen Hügel, eine unbedeutende Anschwellung. War jedoch die schleudernde Kraft entweder im Momente des ersten oder irgend eines späteren Ausbruches heftig, so wurde der obere Ausgang des Kanals zertrümmert und erhielt die Gestalt einer trichterförmigen Höhlung; die ausgeworfene Materie aber wurde, soweit sie nicht beim Fallen in den Trichter stürzte, in weitem Kreise um die Höhlung gelegt und bildete so die ersten Anfänge eines Ringgebirges. Bei erneuter, verstärkter Thätigkeit wurde die Kratervertiefung vergrößert; zugleich aber gewann auch die Brüstung an Umfang; denn sie wurde von dem Material gebildet, welches nicht wieder in den Krater zurückfiel. Wenn die Kraft des Ausbruches erstarb und nicht mehr stark genug war, die Materie zu einer gröfseren Entfernung fortzuschleudern, so sammelte sich dieselbe im unteren Teile der Höhlung, und indem jeder schwächere Ausbruch die ausgeworfene Materie näher an die Mündung legte, entstand der Aschenkegel in der Mitte. Die irdischen Vulkane entsenden nicht selten Lavaströme, die sich häufig innerhalb des Kraters ausbreiten und bei ihrer Abkühlung plateauartige Flächen darstellen. Ein gleiches hat sich wahrscheinlich auch auf dem Monde vollzogen; denn wir finden auch hier vielfach glatte Flächen innerhalb der Krater. Vielleicht sind manche der centralen Kegel durch die anwachsenden Lavamassen überflutet worden und auf diese Weise für immer verschwunden. In dem Krater Wargentin scheint die Lava fast bis zum Überfließen gestiegen zu sein; denn das Plateau liegt nahezu in der Höhe des Wallrandes. Da die ihn umgebenden Krater mit gleich hohen oder weniger hohen Wällen leer blieben, so mufs die ihn erfüllende Materie der Höhlung selbst entströmt sein; in keinem Falle kann sie das Resultat eines diluvialen Absatzes sein. Natürlich wurde der kraterbildende Prozefs wie bei den irdischen Vulkanen durch Verstopfung der ursprünglichen Öffnung oft in andere Bahnen gelenkt; daher giebt es auch auf dem Monde eine ganze Reihe von Kratern, welche mehr als einen centralen Kegel haben. In einigen wenigen Fällen findet man einen Krater mit doppelter konzentrischer Umwallung; dies setzt zwei Eruptionen aus demselben Schlude voraus: eine mächtige, die den äufseren Kreis hervorbrachte, und eine zweite weniger heftige, die den inneren Ring schuf. Teilweise, d. h. nur auf kürzere Strecken bestehende Verdoppelung des Kraterwalles führen Nasmyth und Carpenter auf Berggrutsche zurück, welche durch die mit den starken Temperaturwechseln verbundene Zertrümmerung des Gesteins leicht veranlaßt werden konnten. In einigen Fällen bemerkt man an den Abhängen des Vulkans tiefe Gleise oder Schluchten, welche in radialer Richtung an den Seiten herabführen; sie sind nach Ansicht der beiden Verfasser eine Erosionswirkung der Lavaströme.

Nicht alle die hier berührten Punkte finden unseren Beifall. Da der gegenwärtige Mondkörper als eine erkaltete wasserlose Schlacke unfähig ist zu vulkanischen Regungen, so sind wir unbedingt dazu genötigt, andere Zustände für frühere lunare Zeitalter vorauszusetzen, und wir sind überzeugt, dafs eine vormalige Luft- und Wasserhülle des Mondes mit gleichem Rechte gefordert werden darf wie seine ehemalige Glutflüssigkeit (s. o.). Bei näherer Untersuchung scheint uns die Dampftheorie auch alle die Phänomene auf dem Monde besser zu erklären als die von Nasmyth und Carpenter aufgestellte Kontraktionstheorie. War nämlich der Ausflufs der Mondlaven nur eine Folge des Druckes, welchen die erstarrende Mondkruste auf ihre glutflüssige Unterlage ausübte, so konnte der Ausflufs der Lava kaum jemals in Form einer gewaltigen Eruption erfolgen; immer mufste er sich ruhig und gleichmäfsig vollziehen, ganz dem Drucke entsprechend, welchen die allmählich erkaltende Kruste auch nur allmählich zur Geltung bringen konnte. Gesetz aber selbst, die eruptiven Kräfte des Mondes wären durch die Härte seiner Kruste zunächst zurückgehalten worden, um dann nach Bewältigung des Widerstandes mit desto gröfserer Gewalt hervorzubrechen und geysirähnliche Glutströme emporzusenden, so würde es doch immer noch völlig unverständlich bleiben, warum die ausgeschleuderten Massen nicht zum gröfsten Teile unmittelbar an der Eruptionssäule niederfielen, wie es doch z. B. die Geysirwasser und die Eruptionsprodukte der irdischen Vulkane thun, sondern 4—8 Meilen weit nach allen Richtungen auseinander stoben, um in solcher Entfernung unmittelbar den mächtigen Kratering zu bilden. Woher diese seitwärts wirkende Kraft komme, vermögen uns Nasmyth und Carpenter nicht zu erklären, zumal sie eine vormalige Mondatmosphäre leugnen, und somit

selbst eine Verwehung des Eruptionsmaterials durch Luftströmungen ausgeschlossen ist. Auch die Wahrnehmungen an irdischen Vulkanen bestätigen unsere Bedenken. Man hat bekanntlich mehrmals beobachtet, daß die Lava mit ungeheurer Gewalt in Form eines dem Springbrunnen ähnlichen Strahles senkrecht emporsteigt, so 1794 und 1861 am Vesuv und 1852 am Mauna Loa; im letzteren Falle soll der Lavaspring-
 quell gegen 100 Meter hoch gewesen sein. Bei all diesen Gelegenheiten stürzte die Lava unmittelbar neben der aufsteigenden Säule wieder herab und bildete schließ-
 lich auch nur Kegel mit kleinen Kratern. Es leuchtet ein, daß, wenn wir gar ein ruhiges Ausströmen der Lava annehmen, die Bildung von eigentlichen Kratern ganz undenkbar ist. Ruhig sich erhebende und am oberen Kanalende überquellende Lavamassen können nur sog. homogene Vulkane bilden, wie es unsere Basalt- und Porphyrberge sind, nicht aber Vulkankrater, welche letztere wir uns schlechterdings nicht ohne die explosive Gewalt der Wasserdämpfe entstanden denken können. Warum dem Monde in seinem früheren Zustande nur „eine kleine Menge Wasser“ zugesprochen wird, ist nicht einzusehen. Falls sich einst die Mondmaterie wirklich in Gestalt eines Ringes von dem Erdball ablöste, müßten wir eher das Gegentheil erwarten; denn die spezifisch leichteren Elemente, also auch diejenigen, aus denen das Wasser besteht, werden hauptsächlich die Gluthülle der Erde und somit auch den sich ablösenden lunaren Ring gebildet haben. Man könnte also eher geneigt sein, einer Überfülle von Wasser die allgemeine Verbreitung und großartige Entfaltung des Vulkanismus auf dem Monde zuzuschreiben.

Indem wir Mond- und Erdvulkane unter dasselbe Bildungsgesetz stellen, meinen wir, daß die Mondvulkane in Folge des Zusammentreffens zahlreicher für sie günstiger Momente viel größere Dimensionen erlangten, als die Erdvulkane. Ihrem noch gegenwärtig sichtbaren Umfange entsprechend müssen sie einstmals viel bedeutendere Höhen besessen haben. Zerstört durch spätere, großartige Ausbrüche, durch Erdbeben (richtiger Mondbeben) und durch die Verwitterung des Gesteins sind sie Ruinen geworden, und ihre Krateröffnung erweitert sich heute noch wie damals durch die Sprengwirkungen, welche Hitze und Kälte in ihrem jähem Wechsel auf dem Monde hervorrufen. Da der gänzlich erstarrte Mondkörper längst keine vulkanischen Lebensäußerungen mehr zeigt, so sind alle Mondvulkane als verfallene Bauwerke zu betrachten, woraus sich ihre durchgehend weiten Krateröffnungen leicht erklären. Auf Erden erscheinen vor allem die thätigen Vulkane als zugespitzte Kegel (Ätna, Ararat, Fusijama); würden sie durch viele Tausende von Jahren hindurch elementaren Zerstörungen ausgesetzt sein, so würde sich wahrscheinlich ihre Gestalt derjenigen der Mondkrater nähern.

In einigen Fällen besitzen die Mondkrater eine doppelte konzentrische Umwal-
 lung; natürlich ist diese Verdoppelung des Ringes immer auf eine doppelte Eruption zurückzuführen. In manchen Fällen beschränkt sich die Verdoppelung auf einen größeren oder kleineren Bogen; sie wird von den Verfassern durch Bergrutsche erklärt, welche bisweilen ungeheure Segmente der lunaren Bergringe ergreifen sollen (S. 95 f.). Da freilich auf Erden Bergrutsche nicht ohne Mitwirkung des Wassers und leicht auflösbarer Lehm- und Thonschichten sich vollziehen, außerdem meist eine chaotische Zertrümmerung des Gesteins mit ihnen verbunden ist, so müßten die Verfasser die Richtigkeit ihrer Meinung eigentlich selbst bezweifeln. Einfacher dünkt es uns zu sein, den unvollständigen Kraterwall als letzten Rest eines zerstörten ganzen Ringwalles anzusehen, wie zum Beispiel den Monte di Somma (Vesuv).

Die radial angeordneten Schluchten an den Abhängen der Mondvulkane möchten wir gleich den Barrancas der irdischen Vulkane auf Auswaschung durch Wasser zurückführen. Die Verfasser können dies natürlich nicht thun; sie lassen jene Schluchten durch Lavaströme ausgefurcht werden, worin ihnen gewiß niemand beistimmen wird.

In dem neunten Kapitel wird der Versuch gemacht, die großen Ring-
 gebirge, welche anscheinend nicht vulkanisch sind, zu erklären. Es handelt sich dabei um einige kreisförmige Bildungen, welche deshalb mit weniger Sicherheit unter die vulkanischen Erscheinungen gezählt werden können, weil sie keinen inneren Kegel besitzen und außerdem von ungeheurer Größe sind. Die Ringgebirge Ptolemäus, Grimaldi, Schickard, Schiller und Clavius haben alle 22 Meilen Durchmesser, das große Mare Crisium sogar 70 Meilen. Diese Bildungen zu erklären, ist äußerst schwierig, und die Verfasser sind offen genug zu bekennen, daß keiner der bisher unternommenen Erklärungsversuche, auch nicht die von ihnen selbst aufgestellte Hypothese, befriedigen könne.

Weit ähnlicher sind den Gebirgsformationen der Erde die im zehnten Kapitel

besprochenen Berggipfel und Bergketten; doch sind die letzteren im Vergleich zu dem Kraterreichtum des Mondes sehr selten. Der stattlichste Gebirgszug ist derjenige, welcher auf den Mondkarten den Namen Apenninus führt. Derselbe ist über 120 Meilen lang und zählt nach einer Schätzung mehr als 3000 Gipfel und unter ihnen solche, die den Montblanc an Höhe übertreffen (z. B. ist der Huyghens 5200 Meter hoch). Auch der Kaukasus, die Alpen und eine Anzahl kleinerer Züge gehören hierher. Die Zahl isolierter spitzer Kegel ist äußerst gering.

Es läßt sich mit keinerlei Sicherheit oder auch nur Wahrscheinlichkeit behaupten, ob die Bergrücken des Mondes durch Faltung in Folge seitlichen Druckes oder durch das Emporquellen glutflüssiger Massen entstanden sind. Nasmyth und Carpenter entscheiden sich für das letztere, indem sie in der Formation einer Bergkette eine Vervielfachung desjenigen Prozesses erblicken, der die einzelnen Pyramiden schuf. Sie denken sich diese dadurch entstanden, daß Lava verhältnismäßig langsam aus einem kleinen Schlunde ausfloß und um diesen herum erstarrte, während der Eruptionskanal offen blieb und der Gipfel oder die Auswurfsoffnung gleichzeitig mit dem Berge höher wurde. Die Verfasser schreiben also den isolierten Bergen und den Bergreihen des Mondes dieselbe Genesis zu wie wir den homogenen Vulkanen der Erde. Um so befremdender ist es, wenn auf S. 109 f. der Ätna als Beispiel einer ähnlichen Bildungsweise herbeigezogen und ausführlich besprochen wird, da er doch zu den mit Kratern versehenen sog. Stratovulkanen gehört.

Die rätselhaftesten Erscheinungen der Mondscheibe sind die Risse und strahlenförmigen Linien (Kap. 11). Von einzelnen Kratern der Mondoberfläche (z. B. von Tycho, Copernicus, Kepler, Aristarchus, Menelaus und Proclus) sieht man bekanntlich unter gewissen Beleuchtungsbedingungen strahlenartig nach allen Richtungen hin helle Striche ausgehen, von denen sich einzelne Verzweigungen 100, ja 150 Meilen weit in großem Bogen über die Mondoberfläche hinziehen, wobei sie über Ebenen, Berge und durch Krater hinwegsetzen und durch nichts auf ihrem Wege gestört werden. Da stets ein Krater der Centralpunkt eines solchen Linien-systems ist, so kann die Verwandtschaft oder der gemeinsame Ursprung beider kaum bezweifelt werden. Unbedingt ist der Sitz einer so weit hin wirkenden Kraft in großen Tiefen zu suchen. Nasmyth und Carpenter erklären jene Strahlensysteme in folgender Weise. Wenn man eine Glaskugel mit Wasser füllt, hermetisch verschließt und in ein warmes Bad taucht, so übt das eingeschlossene Wasser, weil es sich schneller ausdehnt als das Glas, eine sprengende Kraft auf die Oberfläche des Glasballons aus. In Folge dessen springt die Kugel im Punkte des schwächsten Widerstandes, und zahlreiche Risse gehen von diesem strahlenartig nach allen Richtungen aus. Ein gleicher Prozeß vollzog sich einst auf dem Monde; nur war die Sprengung seiner starren Hülle ein Ergebnis der Expansion, welche bei der Erstarrung des glutflüssigen Mondinneren eintrat. Die entstandenen Spalten gestatteten sofort den Ausfluß der darunter lagernden geschmolzenen Materie, und so erschien sie den ganzen Lauf jener Risse entlang und unbekümmert um alle Unebenheiten auf der Oberfläche. Die Annahme, daß jene Linien dem Vulkan entsprungene Lavaströme darstellen, erscheint durchaus unzulässig, weil dieselben unmöglich durch eine Strecke von mehr als 100 Meilen die Hügel hinauf über Berge und durch Ebenen hätten laufen können. Nasmyth und Carpenter sind geneigt, die zahlreichen langen und engen Spalten, welche den Namen Rillen führen, als den erwähnten strahlenförmigen Strichen verwandt anzusehen. Die Rillen sind vereinzelt bis 30 Meilen lang, bis $\frac{1}{2}$ Meile (gewöhnlich kaum $\frac{1}{4}$ Meile) breit und im Maximum ca. 2 Meilen tief. Offenbar gehören die weissen Linien, sowie die Rillen einer jüngeren selenologischen Periode an, da sie sonst unmöglich durch Krater und andere Unebenheiten hindurchgehen könnten. Hierdurch wird freilich die Richtigkeit der Nasmyth-Carpenter'schen Theorie wieder zweifelhaft; denn zu einer Zeit, wo die Lava noch in vollen Fluten sich aus jenen Spalten ergoß, konnte der Vulkanismus noch nicht in den letzten Zügen liegen. Auch ist die Expansion der erstarrenden Laven noch keineswegs eine feststehende Thatsache.

Das zwölfte Kapitel behandelt die Farbe und Helligkeit der verschiedenen Teile der Mondoberfläche, sowie die Chronologie der Formationen. Die Mondoberfläche besitzt im allgemeinen einen silberweissen, ein wenig ins Gelbliche spielenden Farbenton. Durch das Teleskop betrachtet erscheinen jedoch einige der sogenannten Meere in einem grünlichen, andere in einem schwach rötlichen Farbenton, welche Verschiedenheit, da es auf dem Monde keine Vegetation gibt, wohl auf Differenzen in der Farbe des Gesteins selbst zurückzuführen ist. Viel deutlicher drängen sich auch dem unbewaffneten Auge die großen Helligkeitsunterschiede auf, welche alle Schattierungen des Lichts und der Dunkelheit vom

hell leuchtenden Weiß bis zum düsteren Grau durchlaufen. Am hellsten leuchten der Aristarchus, sowie die Kraterwälle und die hellen Striche, am schwächsten die Flecken Grimaldi und Riccioli. Die Gebiete mit stärkerer Reflexionskraft, d. h. die helleren, sind wohl im allgemeinen die jüngeren, was schon daraus hervorgeht, daß sie gewöhnlich über den dunkleren Formationen liegen.

Über das relative Alter der Mondformen lassen sich noch folgende Gesetze aufstellen: Von zwei Kratern, welche sich durchkreuzen, ist der durchkreuzte (meist der größere) älter als der durchkreuzende (der kleinere); doch sind die kleinen, die Ringmauer durchbrechenden Krater nicht, wie Nasmyth und Carpenter behaupten, deshalb kleiner, weil bei ihrer Bildung die vulkanischen Kräfte bereits bedeutend abgeschwächt waren, sondern weil sie noch nicht so lange Zeit wie die anderen den zerstörenden elementaren Gewalten ausgesetzt waren. Ferner sind die Bergketten wohl immer älter als die Krater; denn wir finden nirgends, daß eine Bergkette einen Krater durchschneidet, während umgekehrt Krater sehr häufig auf Bergketten sich erheben. Noch jünger als die Krater sind jedenfalls die sehr häufig durch die Krater hindurch führenden Risse.

Das gegenwärtige Antlitz des Mondes ist fast völlig starr und wandellos; die vulkanische Thätigkeit scheint gänzlich erloschen zu sein. Zwar fehlt es uns an den zu solchem Nachweis erforderlichen genauen Karten; doch ist es bedeutsam, daß von solchen Männern, welche Jahrzehnte hindurch dem Studium der Mondoberfläche ihre Kräfte gewidmet haben, noch keine wesentliche Umgestaltung des Mondterrains konstatiert worden ist. Nasmyth und Carpenter haben während ihrer 30 Jahre hindurch mit Fleiß fortgesetzten sorgfältigen Untersuchungen auch nicht die geringste Änderung des Details auf der Mondoberfläche beobachten können. Schmidt in Athen, der zu den hervorragenden Mondkennern gehört, behauptete zwar im Jahre 1866, daß der Krater Linné entschieden anders aussehe, als 1841; doch konnte auch Schmidt keinen weiteren Beleg für eine etwaige Umgestaltung der Mondberge in neuerer Zeit beibringen. Angesichts der Thatsache, daß die wechselnden Erleuchtungsverhältnisse schon wiederholt für wirkliche Veränderungen angesehen worden sind, ist man immer zu Zweifeln an solchen Umgestaltungen berechtigt, wenn nicht hervorragende Mondkenner für die Richtigkeit ihrer Beobachtungen bürgen können. Mit Nasmyth und Carpenter sind wir der Überzeugung, daß die vulkanische Thätigkeit auf dem Monde völlig erloschen ist. Kleine Veränderungen, wie sie vielleicht im Krater Linné stattfinden mögen, dürfen wir den jählichen Temperaturwechseln zuschreiben, welchen die Oberfläche während eines Mondtages und einer Mondnacht ausgesetzt ist; wahrscheinlich schwankt die Temperatur zwischen -142° und $+260^{\circ}$ C. Hieraus folgt eine wechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung des Gesteins, welche selbst Felsen zertrümmert; indes dürften solche Veränderungen nur selten von genügender Größe sein, um von einem irdischen Beobachter wahrgenommen zu werden.

Im dreizehnten Kapitel wird der Mond als eine Welt betrachtet und hierauf der Wechsel von Tag und Nacht auf seiner Oberfläche erörtert. Die Frage, ob der Mond als eine Wohnstätte organischen Lebens angesehen werden darf, ist von jeher ein Gegenstand forschender Neugier gewesen. Nehmen wir für die Wesen auf dem Monde andere Lebensbedingungen als für die irdischen Wesen an, dann ist natürlich einer phantastischen Spekulation Thür und Thor geöffnet. Die einzig ordnungsgemäße Fassung der Frage ist, wie Nasmyth und Carpenter mit Recht bemerken, nur die: Kann es auf dem Monde lebende Wesen geben, die irgend einer Art von lebenden Wesen auf der Erde analog sind? Diese Frage aber ist unbedingt zu verneinen. Kein organisches Wesen, selbst das niedrigste, kann ohne Luft, Feuchtigkeit und eine mäßige Temperatur bestehen. Nun aber fehlen Luft und Feuchtigkeit auf dem Monde gänzlich oder beinahe gänzlich; selbst wenn sie aber vorhanden wären, müßte der Wechsel hyperpolarer Kälte und einer Hitze, bei welcher die leicht schmelzbaren Metalle zerfließen, selbst das niederste Pflanzenleben zerstören. Höher organisierte Gewächse, Tiere oder wohl gar Menschen würden demnach noch viel weniger im Stande sein, dort ihr Dasein zu fristen.

In lebendiger Sprache werden hierauf diejenigen Eindrücke geschildert, welche ein Mensch auf dem Monde empfangen würde, falls er dort zu existieren vermöchte. Allerdings werden uns hier Bilder vorgeführt, wie sie wohl noch niemals ein Auge gesehen hat; dennoch ist es außerordentlich lehrreich und interessant, einmal von so seltsamem Standpunkte aus jene Verhältnisse beleuchtet zu sehen. Wir heben aus der reichen Fülle des hier Gebotenen nur einiges Wichtige hervor. Der Tag auf dem Monde ist außerordentlich lang; die Sonne schleicht so langsam über den Tageshimmel hinweg, daß sie von ihrem Aufgang bis zu ihrem Niedergang (wenig-

stens am Mondäquator) stets einen Zeitraum von 354 Stunden ($14\frac{3}{4}$ Tage) braucht. Natürlich ist die Nacht ebenso lang. Eine Dämmerung giebt es nicht, weil eine lichtbrechende Atmosphäre fehlt; doch steigt die Sonne so langsam über den Horizont empor (auf Erden in $2\frac{1}{4}$ Minuten, auf dem Monde in ca. 1 Stunde), daß die Helligkeit auch erst nach und nach ihre höchste Intensität erreicht. Im Momente des Sonnenaufganges werden die Bergspitzen mit blendendem Glanze überströmt, während das tiefste Dunkel noch die Bergeshänge und die Thäler umlagert — es fehlt ja die lichtzerstreuende Atmosphäre. Erst ganz allmählich weichen die Schatten zurück; aber immer bildet das grelle, durch keine Lufthülle gemilderte Sonnenlicht zu ihnen den schärfsten Kontrast. Des Mittags ergießt sich ein blendender Glanz über den ganzen Mond. Auf dem tiefschwarzen Tageshimmel erscheinen alle Gestirne in hellem Glanze. Besonders großartig ist der Anblick der Erde, der aber nur auf derjenigen Halbkugel genossen wird, welche der Erde beständig zugekehrt ist. Die Erde stellt sich nämlich dar in vierfach so großem Durchmesser, in 13fach so großer Scheibensfläche als der von der Erde aus gesehene Mond und zeigt deutlich unterscheidbare Länder- und Meeresräume. Gleich dem Monde würde sie in 29 Tagen alle Phasen durchlaufen: irdischer Vollmond und lunare „Neuerde“, irdischer Neumond und lunare „Vollerde“ würden zeitlich zusammenfallen.

Der Mangel einer Atmosphäre würde natürlich alle Funktionen des menschlichen Körpers stören; er würde sofort das Gefühl des Erstickens in uns heraufbeschwören. Und gesetzt selbst, daß wir diesen Mangel überwinden könnten, so würden noch andere bedenkliche Unannehmlichkeiten sich einstellen. Während des langen Mondtages hätten wir die furchterlichste, nie durch Wolken und Regenschauer gemilderte Hitze, während der langen Mondnacht aber die eisige Temperatur des Weltraumes zu ertragen; wir würden brennen im Sonnenschein, frieren im Schatten. Da die Luft, die Trägerin des Schalles, fehlt, so herrscht natürlich Todesstille auf dem Monde. „Tausend Kanonen könnte man auf jener luftlosen Welt abfeuern und tausend Trommeln rühren lassen; aber kein Laut würde aus ihnen erschallen. Lippen könnten sich dort bewegen und Zungen zu sprechen versuchen; aber sie würden das ewige Schweigen nicht brechen.“

Das vierzehnte Kapitel zeigt uns den Mond als Trabanten, sein Verhältnis zur Erde und zum Menschen. Hier wird vor allem auf die zahlreichen Umstände hingewiesen, unter denen der Mond dem menschlichen Interesse dient. Am meisten gewürdigt und von Dichtern und Malern oft verherrlicht ist er als Lichtspender. Einen weit besseren Dienst leistet er jedoch der Menschheit als Haupterzeuger von Flut und Ebbe, indem durch sie die Mündungen der Flüsse gereinigt werden von allerhand faulenden organischen Stoffen, welche die Flüsse an ihrer Mündung ablagern. Indes dürfte der Nutzen der Flutwelle von den Verfassern wohl zu hoch geschätzt werden, wenn sie meinen, daß ohne Flut „unsere Küsten an die Mündungen der Flüsse stagnierende Deltas von verhängnisvoller Fäulnis werden würden;“ die Gestade der Ostsee und anderer Meere mit kaum merkbarer Flut lassen derartige Wirkungen nicht erkennen. Eine viel klarer in die Augen springende Thätigkeit verrichtet die Flut, indem sie große Schiffe und schwer geladene Flöße und Barken von der Flußmündung zur weit aufwärts gelegenen Stadt und von Werft zu Werft die Ufer entlang hinaufschleppt. „So wird eine ungeheure Summe mechanischer Arbeit ohne Unkosten verrichtet, die, falls sie mit künstlichen Mitteln geleistet werden müßte, einen Geldbetrag repräsentieren würde, der für eine Stadt wie London auf Tausende, vielleicht Millionen von Pfund Sterling berechnet werden dürfte.“ Zu dem letzten Satze ist freilich zu bemerken, daß der erste Handelshafen Europas an einer ganz anderen Stelle emporgeblüht wäre, wenn nicht die aufwärts gehende Flutwelle seinem Handel so zu Hilfe gekommen wäre. Nasmyth und Carpenter fordern nachdrücklich dazu auf, die Kraft der Flut nutzbar zu machen, da man sie mit Hilfe von Flutmühlen in jede beliebige Form mechanischer Kraft umzusetzen vermag. Es könnten die Millionen von Tonnen Wasser, welche täglich zweimal oft meterhoch emporgehoben werden, leicht dazu benützt werden, um Tausenden von Fabriken bewegende Kraft zu liefern, falls nur jene Flutkraft in geschickter Weise umgesetzt würde. Schließlich wird noch der Dienste gedacht, welche der verfinsterte wie der nichtverfinsterte Mond leistet zur Ermittlung astronomischer Längenbestimmungen. Hingegen wird der Mond, wie Nasmyth und Carpenter mit Recht bemerken, gänzlich verkannt, wenn man ihn als einen Wetterpropheten betrachtet. Haben doch zahlreiche sorgfältige Untersuchungen zu dem Resultate geführt, daß die Entwicklung des Wetters von dem Wechsel der Mondphasen ganz unabhängig ist!

Das fünfzehnte Kapitel giebt noch einen kurzen Überblick über den gesamten in dem Werke behandelten Stoff.

Wir sind davon überzeugt, daß dieses treffliche Werk trotz mancher wenig zusagenden Behauptung jedem Leser hohen Genuß bereiten und manigfache Anregung geben wird. Man muß deshalb dem Bearbeiter der deutschen Ausgabe, Dr. Hermann J. Klein, durch welchen übrigens an verschiedenen Stellen das Buch in Form von Zusätzen zweckmäßig korrigiert oder ergänzt worden ist, dankbar sein, daß er diese vorzügliche Arbeit auch dem größeren deutschen Publikum zugänglich gemacht hat.

Dresden.

Gustav Leipoldt.

Schulgeographie von Alfred Kirchhoff, Professor der Erdkunde an der Universität zu Halle. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1882. 148 Seiten. Preis 2 M.

Man hört so vielfach Klagen über die geringen Erfolge des geographischen Unterrichts und hat den Grund dazu in der allgemeinen Überbürdung der Schüler, in der Anwendung ungeeigneter Methoden und wohl auch in dem Umstande gesucht, daß es noch Lehrer gäbe, die genötigt seien, geographischen Unterricht zu erteilen, ohne Lust und Liebe für diese Wissenschaft zu empfinden und ohne jemals ernstlich geographischen Studien obliegen zu haben. Was die ersten beiden Punkte betrifft, — den dritten wollen wir nicht weiter berühren, — so ertönt von allen Seiten der Ruf nach Beschränkung und Vereinfachung, nach Weglassung alles Nebensächlichen, und man frage sich doch ernstlich, ob diese Forderung etwa nicht berechtigt ist. Und wenn dies der Fall ist, was gewiß von keinem erfahrenen Pädagogen in Abrede gestellt werden wird, so prüfe man einmal einen wesentlichen Faktor der Methode, die zahlreichen Leitfäden, deren sich die geographische Wissenschaft zu erfreuen hat, inwieweit diese der gegründeten Forderung gerecht werden. Viele derselben bilden dicke Bände mit engem Drucke, sind gespickt mit zahllosen Orts- und Zahlenangaben, welche letztere nicht einmal in Vergleich zu einander gestellt sind, und ebenso rasch wieder vergessen werden, als sie dem Gedächtnisse eingeprägt wurden, enthalten seitenlange Auseinandersetzungen über sehr gleichgültige und allgemeine Dinge, die nur deshalb in die geographische Lektion hereingezogen werden, weil man sie nirgends anders passend unterbringen zu können glaubt. Dann vergleiche man die einzelnen Auflagen mit einander; jede Ausgabe ist stärker, umfangreicher, als sollte sie Zeugnis von der wachsenden Erkenntnis des Autors in rebus geographicis geben.

Was soll der Lehrer nun mit diesen Lehrbüchern anfangen, wie dieselben beim Unterrichte verwenden? Derartige Werke mögen ganz nützliche Handbücher sein, Schulbücher sind es aber nicht. Wie soll da, bei der beschränkten Zeit und Kraft, die auf die Geographiestunden verwendet werden können, eine eingehende Besprechung und Aneignung des geographischen Lehrstoffs möglich sein! Entweder das Buch enthält dasselbe, was der Lehrer vorbringt, und dann ist es überflüssig, oder die beiden Darstellungen decken sich nicht und werden sich alsdann gegenseitig in ihrem Eindrücke auf den Schüler hemmen. Freilich wissen Autoren derartiger Kompendien sich leicht zu helfen, indem sie erklären, ein geschickter Lehrer werde das für seine Schüler Brauchbare leicht herausfinden können.

Wir halten Schulbücher dieser Art nicht allein für unmethodisch, sondern geradezu für gefährlich: sie schädigen die sittliche Charakterbildung des Schülers, indem sie denselben zu einem flüchtigen Überlesen der betreffenden Kapitel verleiten. Wozu soll sich der Schüler auch weiter bemühen, zum Verständnis irgend einer schwierigeren Stelle zu gelangen, da es bei der Wiedergabe derselben auf einen Satz mehr oder weniger nicht ankommt, und wird nicht jede Weglassung entschuldbar durch die Vorgabe, man habe die Stelle nicht für so wichtig erachtet? Sodann liegt es nur zu nahe, diesen Gebrauch des Lehrbuchs auf den Vortrag des Lehrers zu übertragen und so wird jenes flüchtige Wesen, jene Oberflächlichkeit und Halbheit großgezogen, über die dann alle Welt jammert. Nehmen wir aber auch an, der Schüler sei von dem besten Willen beseelt, so wird er doch in vielen Fällen nicht im stande sein, den Kern der Sache herauszuschälen; Jedermann weiß, daß dies für einen Knaben oft keineswegs eine so leichte Sache ist. Ein Schulbuch soll in knapper Form die Resultate der Besprechung enthalten, es soll das Ja und Amen zu dem Spruche des Lehrers, es soll kurz und gut sein. Ein solches zu schreiben ist freilich

keine leichte Sache, aber gerade in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Wer diesen Forderungen der Schule nicht genügen kann, mag es nicht unternehmen, ein „Schulbuch“ zu schreiben, er mag Lehrbücher, Handbücher verfassen, wenn er seinen geographischen Gedanken durchaus Ausdruck geben will, aber er mag die Schule, für die nur das Beste gut genug ist, mit seinen Elaborationen verschonen.

Wie stellt sich nun die vorliegende „Schulgeographie“ zu den eben angesprochenen Grundsätzen? Nach welchem Programm dieselbe verfaßt ist, wird uns in den ersten Zeilen der Vorrede mitgeteilt: Sie will die Doppelklippe, an der so viele andere Leitfäden scheitern, vermeiden, sie will nicht zu viel Gedächtnisstoff, sondern mehr Denkstoff bieten — und man wird sich leicht überzeugen, daß die gestellte schwierige Aufgabe in ausgezeichnete Weise gelöst worden ist. Eine naturgemäße methodische Anordnung und Verteilung des Stoffs, wie sie bisher in keinem Schulbuche zu finden war, besondere Betonung der natürlichen Verhältnisse eines Landes und des ursächlichen Zusammenhanges, in welchem die Bewohner zum Boden stehen, Weglassung alles dessen, was nicht zur Geographie gehört, weise Beschränkung des statistischen und topischen Materials, durch welches manche Leitfäden ganz ungenießbar werden, knappe Form des Ausdrucks, die doch niemals einen orakelhaften, unzusammenhängenden Charakter annimmt, klare und einfache Sprache: Das sind die Vorzüge, welche die „Schulgeographie“ vor so vielen Hilfsmitteln ähnlicher Art auszeichnen.

Der gesamte geographische Unterrichtsstoff ist auf drei Abschnitte verteilt. Die erste Lehrstufe enthält eine Zusammenfassung der elementaren Vorbegriffe, welche bei der vorausgegangen Behandlung der Heimatkunde gewonnen wurden, die Globuslehre, die das Verständnis von Globus und Karte vermittelt, und eine kurze Übersicht der Länderkunde. Rechnet man die Heimatkunde noch hinzu, die in einer allgemeinen Schulgeographie selbstverständlich nicht Platz finden kann, so bietet diese erste Lehrstufe auf den 30 Seiten hinreichendes Material für den unteren Kursus.

Die zweite Lehrstufe enthält neben der vorläufigen Besprechung einiger Kapitel aus der allgemeinen Erdkunde den Stoff für die mittleren Kurse, die eigentliche Länderkunde. Auch hier weicht das Buch in mancherlei Weise von dem bisherigen Brauche ab. Es folgen der Reihe nach die Hauptabschnitte Australien und Polynesien, Amerika, Afrika, Europa, Mitteleuropa, insbesondere die deutschen Länder etwas ausführlicher behandelt sind, wird man leicht begreiflich finden. In diesem Abschnitte sind überall die natürlichen Gebiete — gewissermaßen als geographische Einheiten — zusammengefaßt worden und an die physikalische Betrachtung solcher Einheiten schließt sich sogleich die sogen. politische Geographie an; so folgt beispielsweise der Betrachtung des hessischen und Wesergebirgslandes oder des Thüringer Hügellandes unmittelbar die Besprechung der dortigen Provinzen und Länder, und hierin unterscheidet sich die „Schulgeographie“ wesentlich von den meisten anderen Leitfäden, die z. B. das ganze deutsche Reich erst physikalisch und dann politisch behandeln. Auch tritt in diesem Teile ganz besonders das lobenswerte Bestreben des Verfassers hervor, alle nutzlose Überbürdung zu vermeiden, und nur das Notwendige, das Charakteristische anzuführen. Freilich werden eingefleischte Zahlenhelden vergebens nach der üblichen Anführung der Größe von Provinzen und Kreisen, der Einwohnerzahlen bis auf Einer- und Zehnerstellen suchen, umso mehr werden verständige und erfahrene Lehrer sich freuen über die am Ende eines jeden größeren Abschnittes ausgeführten graphischen Darstellungen der Flächenräume und der Bevölkerungsdichtigkeit, sowie über die Städtetafeln, die in dieser einfachen Zusammenstellung eine Übersicht, ein Vergleichen und Aneignen auf die Dauer ermöglichen. Auch die wenigen geologischen und Höhenprofile, sowie die graphischen Darstellungen klimatischer Verhältnisse zeugen von dem feinen Verständnis des Verfassers für die Bedürfnisse der Schule. Eine besonders schätzenswerte kleine Zugabe sind die zahlreichen kurzen Erläuterungen von technischen Ausdrücken, Namen etc., die fast auf jeder Seite in Form von Anmerkungen zu finden sind. Wer jemals die Freude eines Knaben gesehen hat, wenn ihm der Ausdruck Dalekarlien, oder Reikjavik erklärt wird, oder ihm gesagt wird, wie Pommern, der Njemen oder Archangel zu ihren Namen gekommen sind, der wird den außerordentlichen Nutzen dieser Notizen zu schätzen wissen.

Die dritte für die Oberklassen bestimmte Lehrstufe enthält die Allgemeine Erdkunde; auf ca. 30 Seiten werden in zwar kurzer, aber vollständig hinreichender Weise die bekannten Abschnitte derselben: die Erde als Himmelskörper, die Luft-hölle, das Meer, das Land, die Landgewässer und die Bewohner behandelt. Wer damit nicht zufrieden ist, oder nach gründlichen Repetitionen noch Zeit übrig hat

und das Bedürfnis nach einer ausführlicheren Behandlung fühlt, dem rufen wir im Gegensatz zu der oben angeführten Redensart zu: dies ist das Minimum des Geforderten; ein geschickter Lehrer wird leicht im Stande sein, das Gebotene durch Zusätze zu erweitern.

Wir halten diesen vortrefflichen Leitfaden für das Beste, was seit langer Zeit auf dem Gebiete der Schulgeographie geleistet worden ist und glauben, daß er wesentlich mit dazu beitragen wird, die Erfolge des geographischen Unterrichts und damit erst die Freude am Berufe zu erhöhen.

Th. H. Schunke.

Die Bodenkultur des Deutschen Reiches. Atlas der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung nebst Darstellung der Forstfläche etc., herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt. Berlin 1881, Verlag des Berliner Lithogr. Instituts (Julius Moser).

Die erste umfassende Zusammenstellung des physikalisch-statistischen Materials über Deutschland datiert von 1876 und 1878.¹⁾ Von Seiten des Kaiserlichen Statistischen Amtes ist neben den vorzüglichen textlichen Arbeiten auch diese Art der Darstellung ihrem wahren Werte nach erkannt worden, und infolge dessen erfolgten die Publikation einer Karte der Bevölkerungsdichtigkeit²⁾ in Rücksicht auf administrative Bezirke und kleinere Kärtchen über Bevölkerung und Religion³⁾, wie über Verteilung des Acker- und Gartenlandes, der Wiesen und der Wälder.⁴⁾ Diesen Vorläufern ist jetzt eine große Arbeit gefolgt, die in 15 Karten und 51 Seiten Text die Bodenkulturverhältnisse eingehend darstellt. Es sind dies die Resultate einer ersten Aufnahme über die Bodenkultur nach gleichmäßigen Gesichtspunkten, die im Sommer 1878 für ganz Deutschland festgestellt wurden. Neben dem durch sie selbstständig erfüllten Zweck, die Größe der den einzelnen landwirtschaftlichen Kulturarten und Gewächsen gewidmeten Flächen zu fixieren, hatte sie noch den besonderen, die Grundlage der in demselben Jahre begonnenen Erntestatistik zu liefern. Als Hilfsmittel seitens der Behörden und der einzelnen Gemeinden und Gutsbezirke dienen die Kataster etc.

Die dargestellten Verhältnisse entsprechen den Kreisen in Preußen, Bezirksämtern in Bayern, Staatshauptmannschaften in Sachsen, Oberämtern in Württemberg, Amtsbezirken in Baden u. s. f., im ganzen 828 Bezirken. Es ist dies eine für den Statistiker erforderliche Methode, freilich für den Geographen nicht so brauchbar, wie diejenigen mit durch Kurven geschlossenen Gebieten. Hier gilt für alle derartigen Darstellungen, was J. I. Kettler in Bezug auf seine Karte der Bevölkerungsdichtigkeit sagt⁵⁾: „Die nichtgeographischen administrativen Linien sind ein Zwang, der selbst bei sehr kleinen Einheiten nur gemildert, nicht aufgehoben wird. Es wäre dasselbe, wenn wir z. B. bei einer Regenkarte die Isohypsen als unveränderliche Grenzlinien festhalten und für das von einer bestimmten Kurve umzogene Gebiet einen einheitlichen Wert des atmosphärischen Niederschlags berechnen wollten.“ Aber auch die Statistiker fühlen dasselbe, denn p. VI heißt es: Hiermit ist allerdings auch noch nicht diejenige territoriale Einteilung erreicht, welche für Untersuchungen über landwirtschaftliche Verhältnisse die ideale ist, nemlich nach Abschnitten, die hinsichtlich ihrer natürlichen Vorbedingungen für den Landbau zusammengehören, da auch diese kleinen Verwaltungsbezirke noch vielfach dem landwirtschaftlichen Charakter nach verschiedene Gebiete zusammenfassen, sodafs aus den Zahlen und den auf sie begründeten Zeichnungen der Karten hie und da die wirklichen Verhältnisse sich noch nicht vollkommen scharf erkennen lassen. — Aber trotzdem begrüßen wir in jener Arbeit die Zusammenfassung eines kolossalen Materials, das außerdem in sehr gefälliger und allgemein verständlicher Gewand erscheint.

Dargestellt wurden die hauptsächlichsten Getreidearten, Kartoffeln, Flachs, Hanf, Hopfen, Zuckerrüben, die Futterpflanzen im ganzen, und die unbestellte bzw. unbesäte Ackerfläche (Ackerweide und Brache). In Tafel I. findet man für Acker- und Gartenland, Wiese, Weide und Wald den Prozentanteil an der Gesamtfläche, für Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln und Flachs das Prozentverhältnis zur Gesamtfläche und zur Ackerfläche; für Futterpflanzen, Ackerweide und Brache nur

¹⁾ Andree-Peschels physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reiches, Leipzig.

²⁾ Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reiches, März 1878.

³⁾ Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reiches. Berlin 1880.

⁴⁾ Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reiches. Berlin 1881.

⁵⁾ Physikalisch-Statistischer Atlas des Deutschen Reiches. Leipzig, S. 39.

zur Ackerfläche. Die Tabellen II.—VI. enthalten dann für Spelz, Hanf, Wein, Zuckerrüben, Hopfen neben den absoluten Zahlen die entsprechenden Verhältnissberechnungen (für Wein nur auf die Gesamtfläche). Bei den 15 Karten ist all dieses verwertet worden; es sind in der Verteilung der Bodenbenutzungsarten über die Fläche (mit Ausnahme von 2 Karten) die Prozentziffern von den niedrigsten bis zu den höchsten in 9 Stufen gruppiert, in deren mittelster sich die für das ganze Reich gefundene Durchschnittsziffer befindet. Um nicht die Arbeit in allzugroße Dimensionen anschwellen zu lassen, ist nicht bei allen Karten das Verhältnis der Anbauflächen zur Gesamtfläche und zur Ackerfläche dargestellt, sondern nur für die beiden in Deutschland wichtigsten, für Roggen und Kartoffeln; für die andern Früchte nur die Verteilung auf der Gesamtfläche. Dagegen ist bei Futterpflanzen und bei Ackerweide und Brache das Verhältnis zur Ackerfläche zu Grunde gelegt worden. Bei der Ackerfläche ist die des Acker- und Gartenlandes zusammengekommen, da das Gartenland nur eine relativ sehr kleine Fläche einnimmt. Die Kulturen nehmen im ganzen 50 482 783 ha oder 39,7 % der Gesamtfläche ein, während auf den Rest, weder land- noch forstwirtschaftliches Areal (Haus- und Hofflächen, Wege, Wasserflächen und Unland), nur 6,3 % entfallen.

Betrachten wir die Materialien im einzelnen, so gewinnen wir thatsächlich durch die gegenseitige Ergänzung der Tabellen und Karten ein so anschauliches Bild, wie es leichter nicht geschehen kann. Bestelltes Acker- und Gartenland bilden vom Areal des Reiches 85,3 % der Ackerfläche, 41,2 % der Gesamtfläche; die Zahl für das gesamte Ackerland in Deutschland 48,3 % der Gesamtfläche (in Frankreich 49,7, Ungarn 41,4, Italien 37,0, Österreich 33,8). Die Bezirke der höchsten Prozentzahlen des Ackerlandes sind im Osten des Reiches im Flußgebiete der mittleren Oder und Warthe und der unteren Weichsel, im Centrum besonders die links der Elbe gelegenen fruchtbaren Striche des Königreiches und der Provinz Sachsen, ferner in Vorpommern, Mecklenburg, an der schleswig-holsteinischen Ostküste und vereinzelt an der mittleren Ruhr, am Niederrhein und im Mainzer Becken, in Lothringen, am mittleren Main und an der Donau nordwestlich der Isarmündung. Die Verbreitung des Ackerlandes giebt fast das umgekehrte Bild derjenigen des Waldes. Der Roggenbau nimmt im Reiche 11,0 % der Gesamtfläche, 22,8 % der Ackerfläche ein. Dort wo Ackerland einen geringen Prozentsatz der Gesamtfläche einnimmt, findet man relativ starken Roggenbau, mit Ausnahme von Südwestdeutschland, wo Württemberg und Bayern mehr Spelz, Baden und Elsaßs-Lothringen mehr Weizen bauen. Wo wenig Ackerland ist oder Boden und Klima den Anbau lohnender Getreidearten wie Weizen oder Gerste nicht ermöglichen, wird der Roggenbau stärker betrieben, und andererseits sind landwirtschaftlich begünstigte Gegenden (z. B. die Umgebung von Magdeburg, wo Ackerland bis über 80 % der Gesamtfläche beträgt) wegen ihrer hohen Fruchtbarkeit für Roggenbau zu wertvoll. Im ganzen spielt der Roggenbau in Süddeutschland und in Schleswig eine untergeordnete Rolle. Der Weizenbau ist im allgemeinen bedeutend geringer und nimmt im Reiche nur 3,4 % der Gesamtfläche (Italien 15,78, Frankreich 13,0, Ungarn 8,62, Österreich 3,24) ein, und 7,0 % der Ackerfläche. Die größte Verbreitung zeigt der Weizenbau auf dem rechten Weichselufer, dem schlesischen linken Oderufer, dem linken Ufer der mittleren Elbe, am Niederrhein und in Elsaßs-Lothringen. Gerste nimmt 3,0 % der Gesamtfläche, 6,2 % der Ackerfläche ein und tritt besonders in Schlesien, Sachsen und Thüringen, Franken, Hessen, Elsaßs und der Donau entlang auf. Der Hafer, der im Außenhandel eine bedeutende Stelle einnimmt, bedeckt 6,9 % der Gesamtfläche, 14,4 % der Ackerfläche. Da er eine der sichersten Früchte, zeigt er eine bedeutende Verbreitung, die sich einmal der ganzen Nordküste entlang zieht, ferner in einem Strich westlich bis zum Niederrhein und in Lothringen. Der Kartoffelbau, der einen gesamten Erntewert von 1 298 186 315 Mark repräsentiert, nimmt 5,1 % der Gesamtfläche, 10,6 % der Ackerfläche ein und die Produktion hat nach Masse und Wert die größte Bedeutung. Wir haben hier diejenige Feldfrucht, bei welcher die Stärke ihres Anbaues am häufigsten in geradem Verhältnis zur Dichtigkeit der Bevölkerung steht, ausgenommen die Gegend zwischen Oder, Weichsel und Ostsee, wo der Kartoffelbau mit Rücksicht auf industrielle Verwertung betrieben wird. Von den Industriepflanzen nimmt Flachs (Lein) 0,25 % der Gesamtfläche ein (0,51 % der Ackerfläche), Hanf 0,04 (0,08), Hopfen 0,08 (0,16), Zuckerrüben 0,32 (0,68), der Wein 0,25 % der Gesamtfläche oder 133 846 ha. Während der Flachs fast überall verbreitet ist, findet sich der Hanfbau besonders in Süddeutschland, wo auch der Weinbau am meisten betrieben, während in Sachsen, Brandenburg und Niederschlesien, welches die am meisten verlästerten Rebensäfte liefert, er sich nur in

zwei Kreisen über $1,0 \frac{0}{10}$ der Gesamtfläche erhebt. Zuckerrübenbau ist in Schlesien, Brandenburg und am Niederrhein zu verzeichnen, am bedeutendsten jedoch in der Provinz Magdeburg, die auch die zahlreichsten Zuckerfabriken aufweist (im Reiche 326). Der Hopfenbau hat in Süddeutschland seine grösste Bedeutung, während er im Norden nur in der Altmark, in Posen und Ostpreußen von einiger Verbreitung ist. Der Anbau der Futterpflanzen zeigt große Ähnlichkeit der prozentualen Verbreitung mit der des Hafers und ist im Verhältnis zur Ackerfläche dargestellt. Ackerweide und Brache (unbestellte Ackerfläche) ist über der Durchschnittszahl von $12 \frac{0}{10}$ der Ackerfläche besonders in Ober-Bayern und im Schwarzwald vorhanden, ferner im ganzen norddeutschen Küstengebiet, das durch Sand- oder Moorstrecken charakterisiert ist. Wiesen und Weiden bilden $19,5 \frac{0}{10}$ der Gesamtfläche und sind sehr ungleich verteilt, die Wiesen konzentrieren sich namentlich im Süden und Südosten, die Weiden im Nordwesten des Reiches. Die Forstfläche nimmt $15,7 \frac{0}{10}$ der Gesamtfläche ein oder 138 388 Quadratkilometer (Österreich $30,5 \frac{0}{10}$, Ungarn $27,0 \frac{0}{10}$, Frankreich $15,8 \frac{0}{10}$).

Vergleichen wir einzelne Karten mit anderen Darstellungen physischer Verhältnisse, so erhalten wir lehrreiche Einblicke über die Wechselwirkung derselben.¹⁾ Wir ersehen z. B., daß die grösste Masse des Acker- und Gartenlandes unterhalb der Höhengrenze 200 m liegt, andererseits liegt die grösste Waldmasse über dieser Schichte. Bei dem Weinbau ist Grünberg die einzige Gegend, die unterhalb der Isotherme von 9° C liegt, wo allerdings eine durchschnittliche Sommertemperatur von $18-19^{\circ}$ C existiert. Der grösste Anbau der Futterpflanzen entspricht der grössten Verbreitung der Pferde und Rinder.

Dem wissenschaftlichen Inhalt entsprechend ist die technische Ausstattung eine ganz vortreffliche. Stich und Arrangement der schwierigen Farbentöne ist durchaus lobenswert, Papier und Druck vorzüglich. Kurz, wir haben ein Werk vor uns, das innerlich und äußerlich nur Gediegenes bietet, und bisher ein *pium desiderium* für die physische Landeskunde in Bezug auf Bodenkultur war.

Leipzig.

A. Seibel.

Saggio di cartografia della regione Veneta. Venezia 1881. XLIV. 444 Seiten.

Der geographische Kongress in Venedig hat, ganz abgesehen von der gewaltigen unmittelbaren Anregung, welche den Fachgenossen durch ihn erteilt wurde, noch eine weitere günstige Folge dadurch gehabt, daß ihm in der Form von Festgeschenken mehrere wertvolle Publikationen ihre Entstehung verdanken. Hierzu gehört denn auch die vorstehend erwähnte geschichtliche Darstellung der venetianischen Kartographie, ein Riesenwerk, zu dessen Ausführung sich notwendig mehrere Kräfte vereinigen mußten. Die Herren Joppi und Marinelli übernahmen die Distrikte Belluno und Feltre, Gloria und wiederum Marinelli den Distrikt Padua, Bocchi und Minotto die Ufergegenden des adriatischen Meeres, Capparozzo und Morfslin Vicenza, Bertoldi, Luciani, Mocenigo und Stefani das eigentliche Venetien, Bailo und Caccianiga den Bezirk von Treviso; Belluno und Feltre waren Professor Pellegrini, Istrien (wegen seines früheren Zusammenhanges mit der Republik Venedig) an Professor Combi, Verona an Professor Cipolla übertragen. Die Seele des Unternehmens aber war der Professor der Erdkunde an der Universität Padua, Giovanni Marinelli, dem Publikum sowohl durch mehrere Arbeiten über Geschichte und Methodik der Geographie als auch durch seine orographischen Studien über die Friauler Alpen wohl bekannt. Er stellte die Beiträge der einzelnen Mitarbeiter zu einem geordneten Ganzen zusammen und versah dies mit einer trefflichen Einleitung. Dieselbe giebt einen gedrängten Überblick über die Geschichte der Kartenzeichnung, beginnt mit Agathodaemon und den römischen Itinerarien. So kurz sich der Verfasser den Umständen nach auch fassen mußte, so ist doch in diesem historischen Abriss durchaus nichts Wesentliches übergangen, vielmehr entwickelt Herr Marinelli darin ein großes bibliographisches Wissen und zeigt sich auch mit den allerneuesten Erscheinungen zumal unserer deutschen Literatur vertraut. Der allgemeinen Einleitung folgt der Spezialbericht über die nachfolgende Kartographie des Venetianerlandes, die Grundsätze angehend, nach welchen die Beschreibung der einzelnen Karten — einerlei ob gedruckt oder nur im Manuskripte vorhanden — seitens der Mitglieder des Unternehmens zu erfolgen hatte.

Dieser Katalog nun umfaßt nicht weniger als 2196 Nummern, er beginnt mit

¹⁾ Andree-Peschel, Physikalisch-Statistischer Atlas, Karte 1, 2, 4, 13, 15, 21, 22.

der uralten Karte des Veronesischen, welche auf den Bischof Rotherius (X. Jahrh.) zurückgeführt wird und erstreckt sich bis auf die allerneuesten Erzeugnisse der Reiseliteratur und der militärischen Vermessungsarbeit. Die Schilderung der einzelnen vorgeführten Exemplare darf als eine musterhaft genaue bezeichnet werden. Auch der Druck der ausländischen Eigennamen, der sonst die Schwäche italienischer Arbeiten bildet, scheint aufs sorgsamste überwacht zu sein. Nur Seite 21, Zeile 5 v. u. wird da, wo ein Druckfehler einer alten Karte korrigiert wird, vermutlich „Sachsenburg“ statt „Sankenburg“ zu lesen sein. Ein Orts- und ein Namen-Index, durch welche die Orientierung sehr erleichtert wird, beschließen das von der geographischen Gesellschaft Venedigs auch äußerlich trefflich ausgestattete Werk.

Wir würden glauben, gegen den Verfasser eines ganz ähnlichen und auch durch den Kongress veranlaßten Werkes ein Unrecht zu begehen, wollten wir bei dieser Gelegenheit seiner Leistung nicht gedenken. Professor Pietro Ricciardi's „Elenco di alcune carte geografiche esistenti nella provincia di Modena“ stellt sich nach Tendenz und Ausführung dem venetianischen Werke ebenbürtig zur Seite.

Ausbach.

S. Günther.

Tunis, Land und Leute. Geschildert von Ernst von Hesse-Wartegg. Mit 40 Illustrationen und 4 Karten. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens Verlag.

Die Welt kennt Herrn von Hesse-Wartegg bereits als einen geschickten Reise-schriftsteller, welcher seine Beobachtungen und Eindrücke in lebendiger und gefälliger Sprache wiederzugeben weifs. Während seine früheren Schriften sich zumeist auf die neue Welt beziehen, hat sich derselbe mit der vorliegenden Arbeit dem einstigen Kernpunkte der alten, dem Mittelmeerbecken, zugewendet. Eine Schilderung der Regentschaft Tunis und ihrer Bewohner, welche durch die Ereignisse des verfloffenen Jahres ein ungewöhnliches Interesse gewonnen haben, war eine um so dankbarere Aufgabe, als unseres Wissens seit Heinrich von Maltzan (1870) sich niemand derselben in deutscher Sprache mit einiger Ausführlichkeit unterzogen hat. Freilich konnte Herr von Hesse-Wartegg ihr auch nur in beschränktem Mafse gerecht werden, da seine Arbeit die Frucht eines Aufenthaltes von nur wenigen Monaten ist, welche er theils in der Hauptstadt Tunis verbrachte, theils auf Ausflüge in andere Theile der Regentschaft verwendete, und da er schwerlich durch längere Vertrautheit mit der arabischen Sprache, der mohammedanischen Gesellschaft und den nordafrikanischen Küstenländern in den Stand gesetzt war, in so kurzer Zeit eingehendere Studien zu machen. Er mußte sich daher damit begnügen, in einer Anzahl von lose aneinander gereihten Kapiteln dasjenige zu schildern, was seine Aufmerksamkeit auf sich zog, und von dem er sich durch eigene Anschauung oder durch Erkundigung Kenntniss verschaffen konnte.

Das hübsch ausgestattete, wenig umfangreiche Buch (234 Seiten) ist mit 40 vortrefflichen Illustrationen geziert, von denen manche nach bekannten Photographien hergestellt sind und viele der übrigen dem Stifte des berühmten Berninger ihren Ursprung verdanken, enthält ein Kärtchen der Regentschaft im Mafsstabe von 1 : 3500000 und stellt in drei Plänen die Anlage der Stadt Tunis, des alten Karthago und der Ruinenstätte von Utica dar. Der Inhalt zerfällt in zwei Abteilungen, von denen die erstere der Stadt Tunis und ihrer nächsten Umgebung, den verschiedenen Elementen der Bewohnerschaft und deren sozialen Verhältnissen und der Regierung, ihren Organen und Institutionen gewidmet ist, während die letztere sich auf die hauptsächlichsten Bevölkerungs-Zentren der Nord- und Ostküste, auf einige Punkte des zentralen Theiles der Regentschaft und auf das Oasenland im Süden Tuniens bezieht. Das Ganze hat ein durchaus feuilletonistisches Gepräge, zeichnet sich aber durch gefällige Form aus und giebt ein anschauliches und im ganzen richtiges Bild von Land und Leuten.

Freilich fehlen auch irrthümliche Angaben und Übertreibungen nicht, welche die Naturtreue des Bildes trüben, sowie Ungenauigkeiten, welche wohl hätten vermieden werden können. Der Leser muß z. B. eine unrichtige Vorstellung von dem steppenartigen Charakter der Gegend von Kairuan im zentralen Theile der Regentschaft erhalten, wenn der Verfasser dieselbe als vollkommene Wüste behandelt, in der er viele Meilen über öde, gänzlich vegetationslose Ströcken dahingezogen sei, und in der der Beduine fast ausschließlich auf den Kamelmist als Brennmaterial angewiesen sei und aus Wassermangel seine religiösen Pflichten rite nur selten erfüllen könne. Auch über die verschiedenen Bevölkerungselemente macht der Verfasser nicht immer richtige Angaben. Er schreibt den Berbern des Landes mit

Unrecht eine Art Diebsjargon zu, der sie den Arabern unverständlich mache; die Chomair werden stets in einer Weise aufgeführt, als wenn sie einen hervorragenden Teil der Berber ausmachten, während sie doch nur einen ganz kleinen Winkel der Regentschaft bewohnen; der vorwaltend berberische Mischstamm der Drid wird erwähnt, als wenn Maltzan ihn mit Unrecht zu den Nomaden gerechnet habe; und ein nahe der tripolitanischen Grenze wohnender Berber-Stamm wird bald unter dem Namen Worchama, bald unter dem der Urgama oder Urgema bezeichnet.

Alle, welche Cheireddin, den späteren Grofsvezier der Hohen Pforte, welche Rustam, Husein, Mohammed Charnadar und viele andere gleichen Ursprungs gekannt haben, werden ferner mit Recht erstaunen, von den zu den höchsten Staatsämtern emporgestiegenen Mameluken zu lesen, dafs sie nach aufsen zwar ein sehr vornehmes Benehmen zeigten, aber zu Hause doch rohe, halbtierische Geschöpfe blieben. Ungenaue Angaben, wie diejenige, dafs der Bei vor 12 Jahren dem Lande habe eine Konstitution geben wollen, und dafs die Stadt Tunis sich erst seit einigen Jahren einer Wasserleitung erfreue, hätten leicht vermieden werden können, denn jedermann würde auf Befragen dem Verfasser die Auskunft erteilt haben, dafs beide aus dem Anfange der 60er Jahre datieren, und dafs bereits im Jahre 1864 in Folge der sog. Konstitution eine weit verzweigte Revolution ausbrach. Alle Welt in Tunis weifs, dafs der durch einen jüngst in Paris verhandelten Prozefs zu unerfreulicher Notorietät gelangte General Elias Mussali — sowie auch die Gattin desselben — christlichen Bekenntnisses ist; derselbe durfte also nicht als Beispiel dafür angeführt werden, dafs die vornehmen Mauren oder Tunesier, wie Cheireddin, Bakkusch u. a. sich häufig nur eine Frau halten. Wenn der Laie liest, dafs die offizielle Sprache in Tunis natürlich die tunesisch-arabische und von dem Türkischen und Ägyptischen sehr verschieden sei, so mufs er natürlich annehmen, dafs die in Ägypten übliche Sprache sich ebenso sehr von dem tunesischen Arabisch unterscheide als das türkische Idiom, während doch die ersteren beiden nur Dialektverschiedenheiten derselben Sprache darstellen. Bei der Beschreibung der Kleidung der Städtebewohner wird das recht eigentlich tunesische Gewand, die Dschubba, gar nicht erwähnt, während der Haik — ein groses, viereckiges, weisses Umschlagtuch aus leichtem Gewebe — als eine Art leichter Burnus bezeichnet wird. Der Wustenwind wird in keinem Teile Tunesiens Chamsin genannt, wie der Verfasser es thut; jene Bezeichnung ist nur in Ägypten üblich und von der ungefähren Dauer des Windes an Tagen daselbst in einer bestimmten Periode des Jahres hergenommen. Als Übertreibungen müssen die Schilderungen über die gänzliche Unsichtbarkeit weiblicher Kranken für die Ärzte, über die Mästung junger Mädchen mit Hundefleisch und Pferdeleber bezeichnet werden, welche grösstenteils den Erzählungen des Dolmetschers Karubi, dessen sich der Verfasser bediente, ihren Ursprung verdanken dürften. Die Beschreibung des französischen Projektes, die im Süden von Tunis unter dem Meeresspiegel gelegenen Salzstömpfe in ein Binnenmeer zu verwandeln, ist allzu oberflächlich, als dafs sie Interesse erregen könnte, und schon dafs bei derselben der Flächenraum jener Gegend nach einer Berechnung Sir Richard Woods, früheren englischen General-Konsuls in Tunis, angegeben wird, während doch auf genauen Methoden beruhende französische Vermessungen vorliegen, kann nur geringes Vertrauen einflössen. Besonders vorsichtig endlich sollte der Reisende, dem die erforderlichen Sprachkenntnisse abgehen, mit der Wiedergabe arabischer Namen und Phrasen sein. Wenn der Verfasser dies beachtet hätte, würde er sicherlich den Raid, das arabische Journal von Tunis, nicht Rayel el-Tunisie genannt und schwerlich Chrebir anstatt Chabir (Karawanenführer), Chreina anstatt Cheina (Zelt), Chrebbi anstatt Rebhi (Gott), Rialim anstatt Rialin (2 Piaster) etc. geschrieben haben.

Berlin.

G. Nachtigal.

Julius Wolf und Joseph Luksch, Physikalische Untersuchungen im adriatischen und sicilisch-ionischen Meere während des Sommers 1880. Wien, 1881.

Schon in den Jahren 1874—76 hatten die Professoren an der Marine-Akademie in Fiume, Julius Wolf und Joseph Luksch, eine Reihe physikalischer Untersuchungen im adriatischen Meere ausgeführt, über die in vier lehrreichen Broschüren Bericht erstattet wurde. Im Sommer 1880 bot sich ihnen eine willkommene Gelegenheit, die noch vorhandenen Lücken auszufüllen und gleichzeitig ihre Forschungen auf das ionische Meer auszudehnen, indem der regierende Fürst von Liechtenstein seine Dampfyacht „Hertha“ zu diesem Zwecke zu freier Verfügung stellte. Der Bericht über diese letzte Reise, der aber zugleich die Resultate der früheren Reisen zu einem

Gesamtbilde zusammenfasst, liegt uns nun in Gestalt einer 79 Seiten starken und von 6 Tafeln — teils Karten, teils graphischen Darstellungen — begleiteten Broschüre vor.

Das adriatisch-ionische Meer erscheint, von dem flachen Venetianischen Golf (nicht über 50 m tief) abgesehen, als eine Aufeinanderfolge von drei Becken, die in der Richtung von Nord nach Süd an Tiefe zunehmen. Das nördliche Becken, das sich in der Richtung von Pescara nach Sebenico ausdehnt und somit (im Gegensatz zur Darstellung in Stieler's Atlas) auf der Längensachse der Adria senkrecht steht, hat nur eine Tiefe von etwas über 200 m. Die Bodenschwelle, die es vom südlichen Adriabecken scheidet, ist auch überseeisch durch Inselreihen bezeichnet, die vom italienischen Gestade bis nahe an das dalmatinische heranreichen. In der Nähe dieser italienischen Felseneilande (Tremiti, Pianosa und Pelagosa) liegt der landfest gewordene Monte Gargano. Die tiefste Stelle des südlichen Adriabeckens, die über 1590 m herabreicht, liegt zwischen $41^{\circ} 10'$ und $41^{\circ} 20'$; südlich von einer Linie, die man sich von Brindisi bis zum Kap Linguetta gezogen denkt, beginnt das ionische Becken, das etwa in der Polhöhe von Malta eine Tiefe von mehr als 3500 m erreicht. Entsprechend dem allgemeinen bathometrischen Gesetze dieser Erdstellen nehmen die Verbindungsgrinnen zwischen den einzelnen Becken nach S an Tiefe zu. Sie beträgt zwischen Pelagosa und Cazza 150—200 m, im N der Otranto-Strasse aber über 600 m.

Interessant ist das Ergebnis der Wolf-Luksch'schen Temperatur- und Salzgehalt-Beobachtungen, dass jener Drei-, beziehungsweise Vierteilung des adriatisch-ionischen Meeres auch die Strömungen (wenigstens im Hochsommer) entsprechen. Der Verlauf derselben war bisher nur in den allgemeinsten Zügen bekannt: Man wufste, dass entlang der Ostküste salzreicherer Wasser nach N, entlang der Westküste aber salzärmeres nach S sich bewegt. Von der östlichen Strömung lösen sich aber an der Insel Fano, bei Meleda und Lagosta und endlich bei Lussin Zweige ab, um quer über die Adria hinüber in den westlichen Strom einzuzuliefern.

Tafel IV stellt die Verteilung der Temperatur und des Salzgehaltes an der Oberfläche, in der Tiefe von 10 m und am Grunde des adriatischen Meeres dar. Das allgemeine Ergebnis ist, dass an der Oberfläche und in 10 m Tiefe Temperatur und Salzgehalt nach S zunehmen, erstere von 22 bis über 25° , letzterer von 3.30 bis 3.85 ‰. Das Maximum des Salzgehaltes fällt aber nicht mit dem der Temperatur zusammen, sondern ist weiter östlich gerückt. Dies führt uns auf ein zweites Gesetz: Das Wasser an der Westküste ist wärmer und salzärmer als das an dem gegenüberliegenden Gestade: eine Erscheinung, die mit den Strömungsverhältnissen zusammenhängt. Das stellenweise Hinüberreichen salzreicheren Wassers bis nahe an das italienische Ufer hat eben zu jenen Resultate bezüglich der Abzweigungen der östlichen Strömung geführt, deren wir oben gedachten. Sehr beachtenswert ist die Entdeckung einer auffallend geringen Bodentemperatur von unter 13° bei verhältnismäßig geringer Tiefe (50—100 m) östlich von Cherso und Lussin, zugleich mit einem geringeren Salzgehalte als an der Küste selbst. Es ist dies eine Folge aufsteigender Grundquellen in jenem spaltenreichen Karstgebiete, die zwar schon Lorenz nachgewiesen, deren weite Verbreitung aber erst durch Wolf und Luksch sichergestellt wurde. Eine ähnliche Erscheinung zeigt auch die Ostküste von Sicilien. Östlich vom Kap Murro di Porco (bei Syrakus) betrug beispielsweise der Salzgehalt

an der Oberfläche	3.77 ‰.
in 5 Meter Tiefe	3.80 „
„ 10 „ „	3.81 „
„ 20 „ „	3.80 „
am Grunde (144 m)	3.77 „

Auch hier wird der Einschluss salzreicherer Schichten zwischen salzärmeren wohl aufsteigenden Süßwasserquellen zuzuschreiben sein.

Die Temperaturabnahme mit der Tiefe ist im N eine raschere als im S, wie folgender Auszug aus den Tabellen zeigt:

		Tiefe in m													
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	
44° 12' N.	14° 29' E.	23.4°	19.7°	15.9°	14.5°	13.6°	13.1°	—	—	—	—	—	—	—	
42 15	17 1	24.4	—	16.2	15.4	15.0	14.7	14.6	—	14.4	14.4	14.2	14.1	14.0	
41 8	18 17	25.2	20.2	16.7	15.6	15.2	—	14.7	14.6	14.5	14.4	14.2	14.1	13.9	
39 51	19 —	25.8	25.1	—	19.2	16.4	15.5	15.1	14.9	14.6	14.4	14.1	14.1	14.1	
37 27	19 56	24.5	24.0	—	21.6	18.7	17.5	16.7	16.2	15.9	15.6	15.3	14.9	14.7	

Nach den mitgebrachten Grundproben ist der größte Teil des adriatisch-ionischen Meeres mit Quarzsand bedeckt. Den Schluss des in jeder Richtung lehrreichen Werkchens bildet der Bericht über einige Versuche über die Durchsichtigkeit des Seewassers.

Czernowitz.

A. Supan.

Notizen.

Zur Orographie und Klimatologie der Vereinigten Staaten.

Aus amerikanischen Quellen mitgeteilt von G. A. v. Klfeden.

1. Höhenangaben.

Aus der vierten Auflage der Gannet'schen Lists of Elevations, Washington 1877, teile ich eine kleine Auswahl mit.

Unter den 209 dort aufgeführten Seen liegen (ich füge die Zahl in m hinzu:)

Biber-See	New-York	in 1409	e. Fufs = 429,5 m
Cayuga-See	New-York	„ 387	„ = 121 „
Champlain-See	New-York	„ 101	„ = 31 „
Chicago-See	Colorado	„ 11500	„ = 3500 „
Crystal-See	Californien	„ 5907	„ = 1800 „
Crystal-See	New-York	„ 1663	„ = 507 „
Devils-See	Dakotah	„ 1467	„ = 447 „
Donner-See	Californien	„ 5964	„ = 1818 „
Erie-See	—	„ 573,08	„ = 174,6 „
Grand-See	Colorado	„ 8153	„ = 2485 „
Grofser Salz-See	Utah	„ 4218	„ = 1285,6 „
Klamath-See	Oregon	„ 4132	„ = 1260 „
Lewis-See	Wyoming	„ 7750	„ = 2362 „
Michigan-See	—	„ 589	„ = 179,6 „
Moss-See	New-York	„ 4312	„ = 1314 „
Oneida-See	New-York	„ 360	„ = 110 „
Ontario-See	—	„ 246,9	„ = 73,3 „
Osborns-See	Colorado	„ 8821	„ = 2690 „
Otsego-See	New-York	„ 1193	„ = 364 „
Pyramiden-See	Nevada	„ 4890	„ = 1491 „
Saint Croix-See	Wisconsin	„ 664	„ = 203 „
San Cristoval-See	Colorado	„ 9000	„ = 2743 „
Seneca-See	New-York	„ 370	„ = 113 „
Sevier-See	Utah	„ 4600	„ = 1400 „
Schoschone-See	Wyoming	„ 7870	„ = 2450 „
Tulare-See	Californien	„ 398	„ = 122 „
Twin-Lakes	Colorado	„ 9357	„ = 2852 „
Utah-See	Utah	„ 4498	„ = 1372 „
Winnebago-See	—	„ 748	„ = 243 „
Winnipeg-See	—	„ 630	„ = 204,6 „
Winnipegsee-See	New-Hampshire	„ 501	„ = 163 „
Yellowstone-See	Wyoming	„ 7788	„ = 2530 „

Die mittlere Höhe der Staaten wird in folgender Weise angegeben, die ich in aufsteigender

Reihe ordne:

Florida	18 m	Kentucky	181 m	Missouri	550 m
Louisiana	23 „	Tennessee	183 „	Texas	564 „
Delaware	30 „	New-Hampshire	190 „	Dakota	594 „
Rhode-Island	38 „	Illinois	190 „	Washington-Territ.	793 „
New-Jersey	61 „	Indiana	206 „	Californien	850 „
Mississippi	84 „	Virginien	212 „	Nebraska	1077 „
Connecticut	91 „	Ohio	213 „	Oregon	1160 „
Süd-Carolina	107 „	Pennsylvanien	230 „	Montana	1190 „
Arkansas	107 „	Michigan	244 „	Arizona	1310 „
Alabama	114 „	New-York	244 „	Idaho	1430 „
Maryland	114 „	Wisconsin	250 „	Nevada	1700 „
Massachusetts	122 „	Iowa	282 „	New-Mexico	1725 „
Nord-Carolina	168 „	West-Virginien	320 „	Utah	1860 „
Georgia	175 „	Minnesota	355 „	Wyoming	1950 „
Vermont	183 „	Indianer-Territ.	380 „	Colorado	2130 „
Maine	183 „	Kansas	543 „		

Die Baumgrenze liegt am

Pike's Pik	Colorado	in 11720	e. Fufs = 3570 m
Buffalo Pik	„	„ 12041	„ = 3670 „
Mt. Harvard, Sawatsch-Kette	„	„ 12117	„ = 3714 „
Long's Pik	„	„ 11100	„ = 3380 „
Mt. Shasta, S. Nevada,	Californien	„ 8000	„ = 2440 „
Wind-River-Gebirge,	Wyoming	„ 10160	„ = 3080 „
Mt. Clinton, White Mts.,	N.-Hampsh.	„ 4250	„ = 1325 „
Mt. Washington,	„	„ 4150	„ = 1300 „
Cascade-Kette,	Oregon	„ 7000	„ = 2130 „

Die Hochebenen:

Aquarius-Plateau	Utah	10000—11000 e.	Fufs = 3050—3350 m
Carson-River-Bassin	Nevada	3800	" = 1160 "
Colorado-Pl.	Arizona	6000—8000	" = 1830—2440 "
Coteau des Prairies,	Minnesota und Dakota	1800—2000	" = 550—600 "
Coteau du Missouri	Dakota	1800—2000	" = 550—600 "
Große Columbia-Ebene	Washington	1000—3000	" = 300—900 "
Große Sage-Ebene	Utah	6500	" = 2000 "
Große Mesa	Colorado	10000	" = 3050 "
Humboldt-River-Bassin	Nevada	4200	" = 1300 "
Kaibab	Arizona	8000	" = 2440 "
Kanab	Utah	7000	" = 2130 "
Laramie-Ebene	Wyoming	7000	" = 2130 "
Llano Estacado	N.-Mexico und Texas	3200—4700	" = 975—1430 "
Mesa Verde	Colorado	7000—8500	" = 2100—2600 "
Mittel-Park	Colorado	7500	" = 2300 "
Nord-Park	Colorado	8000—9000	" = 2440—2740 "
Roan oder Hook	Colorado, Utah	8000—8500	" = 2440—2600 "
Salzsee-Thal	Utah	4200—4500	" = 1300—1370 "
Salzsee-Wüste	Utah	4500—5000	" = 1370—1500 "
San Luis-Thal	Colorado	7000—8000	" = 2100—2440 "
Sevier-See-Bassin	Utah	4700	" = 1432 "
Shi-wits	Arizona	7000	" = 2130 "
Snake-River	Idaho	4000—4500	" = 1220—1370 "
Süd-Park	Colorado	8000—10000	" = 2440—3050 "
Uncompahgre	Colorado	9000—10000	" = 2740—3050 "
Walkers-River-Bassin	Nevada	4100	" = 1250 "
White-River	Colorado	11000—12000	" = 3350—3660 "

Einige Gipfel der Rocky-Mountains:

Adams-Berg	Cascade-Geb.	Wash.-Terr.	13258 e.	Fufs = 4041 m
Baldy-Pik	Sierra Blanca	Colorado	14176	" = 4321 "
Big-Horn-Berge	—	Wyoming	8—12000	" = 2440—3660 m
Blanca-Pik	Sierra Blanca	Colorado	14464	" = 4409 m
Brewer-Berg	Sierra Nevada	Wyoming	13886	" = 4232 "
Cameron-Berg	Front-Geb.	Colorado	14000	" = 4270 "
Clarks-Pik	"	"	13167	" = 4013 "
Crillon-Berg	Cascade-Geb.	Alaska	15900	" = 4846 "
Culebra-Pik	Sierra Blanca	Colorado	14069	" = 4288 "
Edgcombe-Vulk.	—	Alaska	2855	" = 870 "
Fremonts-Pik	Wind-River-Geb.	Wyoming	13570	" = 4136 "
Gilberts-Pik	Uintah-Geb.	Utah	13687	" = 4172 "
Grays-Pik	Front-Geb.	Colorado	14319	" = 4364 "
Grizzly-Pik	Sawatsch-Geb.	"	13956	" = 4254 "
Harvard-Berg	"	"	14375	" = 4381 "
Hayden-Berg	Teton-Geb.	Wyoming	13858	" = 4224 "
Helena-Berg	Küstenkette	Calif.	4343	" = 1324 "
Hood-Berg	Cascade-Geb.	Oregon	11225	" = 3422 "
Horseshoe-Berg	Park-Geb.	Colorado	13988	" = 4263 "
James-Pik	Trout-Geb.	"	13283	" = 4049 "
Jefferson-Berg	Cascade-Geb.	Oregon	15500	" = 4724 "
Kaweah-Pik	Sierra-Nevada	Calif.	14000	" = 4267 "
Kendall-Berg	San Juan-Geb.	Colorado	13380	" = 4078 "
Lake-Pik	—	New-Mexico	12405	" = 3781 "
Laramie-Pik	Laramie-Geb.	Wyoming	11000	" = 3353 "
Laramie-Kette	—	"	7—9000	" = 2100—2750 m
Lassen-Berg	Sierra Nevada	Calif.	10577	" = 3224 m
Lincoln-Berg	Park-Geb.	Colorado	14307	" = 4361 "
Longs-Pik	Front-Geb.	"	14271	" = 4350 "
Massive-Berg	Sawatsch-Geb.	"	14298	" = 4358 "
Murchison-Berge	—	Brit. Amerika	13500	" = 4115 "
Nebo-Berg	Wahsatch	Utah	11992	" = 3600 "
Olympus	Elk-Geb.	Wash.-Terr.	8138	" = 2480 "
Park-Gebirge	—	Colorado	9138—13569	" = 2785—4136 m
Parrys-Pik	Front-Geb.	"	13033	" = 4003 m
Pike's-Pik	"	"	14147	" = 4312 "
Rainier-Berg	Cascade-Geb.	Wash.-Terr.	14444	" = 4402 "
St. Elias-Berg	"	Alaska	19500	" = 5943 " ¹⁾
St. Helens-Berg	"	Wash.-Terr.	9750	" = 2972 "

¹⁾ Nach Dall; 12061 e. F. [3558 m] nach la Prouse.

S. Bernadino-Berg	Sierra Nevada	Californien	11600 e.	Fufs = 3536 m
San Luis-Pik	San Juan-Geb.	Colorado	14100 ..	= 4300 ..
Shasta-Berg	Sierra Nevada	Californien	14420 ..	= 4400 ..
Schönwetter-Berg	Cascade-Geb.	Alaska	15500 ..	= 4724 ..
Spanisch-Pik	Sierra Blanca	Colorado	13620 ..	= 4151 ..
Torreys-Pik	Front-Geb.	..	14336 ..	= 4381 ..
Uncompahgre-Pik	San Juan-Geb.	..	14235 ..	= 4339 ..
Unimak	—	Alaska	8954 ..	= 2729 ..
Vancouverberg	Cascade-Geb.	—	13100 ..	= 3993 ..
Velin's-Pik	—	Colorado	13456 ..	= 4101 ..
Whitney-Berg	Sierra Nevada	Californien	14898 ..	= 4541 ..
Wilson-Berg	Uintah-Geb.	Utah	14300 ..	= 4361 ..

Einige Gipfel des Appalachian-Gebirges:

Balsam Cone	Schwarze Berge	Nord Carolina	6671 = 2033
Leconte-Berg	Great Smoky-Kette	Tennessee	6612 = 2015
Mac Intyre-Berg	Adirondack-Geb.	New-York	5202 = 1586
Pleasant-Berg	Weisse Berge	New-Hampsh.	4764 = 1452
Washington-Berg	Weisse Berge	New-Hampsh.	6288 = 1916

(Schluß folgt.)

Die Pflege der geograph. Studien in fremden Ländern.

6. Wissenschaftl. geogr. Publikationen in Dänemark 1880.

Von Prof. Dr. E. Löffler in Kopenhagen.

Indem ich mir hier erlauben will, einige Erläuterungen über wissenschaftliche geographische Publikationen in Dänemark für das Jahr 1880 mitzuteilen, ist es vielleicht nicht überflüssig, sogleich darauf aufmerksam zu machen, daß einerseits Dänemark als ein kleines Land nicht vermag, Vieles zu bieten, und daß andererseits die Geographie in wissenschaftlichem Sinne hier erst in der spätesten Zeit Gegenstand einiger Aufmerksamkeit geworden ist. In Folge dessen habe ich nicht viel zu sagen, aber es freut mich doch, die Aufmerksamkeit auf mehrere wertvolle Arbeiten lenken zu können.

Am Schlusse des Jahres 1879 publizierte die Kommission zur Leitung der geologischen und geographischen Untersuchungen in Grönland den ersten Band der „Mitteilungen über Grönland“, von Illustrationen und Karten begleitet. Obgleich diese Schrift also nicht dem Jahre angehört, von welchem ich hier Bericht ablegen will, so bietet sie doch ein zu großes Interesse dar, als daß sie mit Stillschweigen übergangen werden sollte, nur aus dem Grunde, daß deren Herausgabe etwas weiter zurückliegt, und es dünkt mich überdies, daß eine vollständige Übersicht dieser periodischen „Mitteilungen“ in der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie nicht fehlen darf.

Nach einem Bericht an das Ministerium des Innern über die Untersuchungen in den Jahren 1876—1878 incl. wird erst eine historische Übersicht über die Expedition mitgeteilt, welche der Premierlieutenant Jensen 1878 unternahm, begleitet von den Herren Kornerup und Groth. Es galt insonderheit die Küste von Tiningertok (62° 20') bis Ameralik-Fjord (64° 20') zu untersuchen, eine Karte aufzunehmen und die Rande des Binneneises zu studieren. Man brach den 23. April von Godthaab auf, fand beim Ameralik-Fjord viele Ruinen von der alten skandinavischen Zeit, überzeugte sich beim Missionsplatze Lichtenfels, daß die Küste seit 1789 6—8' gesunken war, und hing den 13. Juli am Fuße des großen Frederikshaabs-Gletscher die beschwerliche aber höchst interessante Eiswanderung an. Ein Grönländer wurde mitgenommen nebst drei kleinen Schlitten, auf welchen die Bagage angebracht war. Unter Gefahren und Schwierigkeiten, von Nebel und Schneeblindheit geplagt, erreichte die Expedition nach 11tägiger Wanderung auf dem Binneneise den westlichsten der nun sogenannten „Jensens Nunatakker“, der in einer Entfernung von circa 10 Meilen von der Küste über die große Eiswüste hervorragte. Der bösen Witterung wegen mußte man sich hier 7 Tage aufhalten, aber erhielt doch eine Ansicht von dem Gipfel des Nunatak (4960 dänische Fufs; ein Nunatak weiter gegen SO wurde auf 5410' bestimmt) über das sich allmählich hebende, ohne Unterbrechung eisbedeckte Land gegen Osten, ehe man die Rückreise antrat. Den 21. August kehrte die Expedition wohlbehalten nach Godthaab zurück.

Überall an den Küsten, in den Fjorden und Thälern bietet das Land beinahe senkrechte Felswände; kommt man jedoch auf die Höhen, so blickt man über ein sanft welliges Land mit abgerundeten Terrainformen. Überall auf den Felsen sieht man größere und kleinere Steinblöcke, überall trifft man die Spuren des Eises in polierten Klippen und Thälern, Friktionsstreifen und Ablagerungen von Lehm und Sand. In geringem Abstände von der Westküste breitet das Binneneis seine mächtige Decke über dem Lande aus.

Auf der erwähnten Strecke der Westküste ist die geologische Beschaffenheit ungemein gleichartig. Die Formation ist ein grauer Gneis, dessen Streichungslinie im allgemeinen zwischen N und NO liegt und deren Fall durchgehend östlich ist; nur an einigen wenigen Stellen findet man größere Partien Hornblendeschiefer und Glimmerschiefer, und von Eruptiven hat man Diabas und Granit beobachtet. Unter den im Gneise eingesprengten Mineralien muß insbesondere Turmalin

hervorgehoben werden, welcher sich bei Karusulik im Ameralik-Fjord und an der Westseite von Godthaabs-Fjord bei Ekalluguit findet. Im Innern der meisten südgrönländischen Fjorde trifft man lehmige und sandige Uferflächen mit ebener Oberfläche, gleich wie bei Frederikshaab's-Gletscher (Jisblink), aber außer diesen, die den gegenwärtigen Verhältnissen ihre Bildung verdanken, giebt es auch andere, welche längst abgeschlossen sind und den aus Norwegen wohlbekannten Terrassen entsprechen. In den Fjorden, die 1878 bereist wurden, sieht man häufig dergleichen; bei Ilivertalik N von Fiskernäs finden sich nicht weniger als fünf übereinander. Die häufige Erscheinung von Friktionsstreifen und polierten Felsen beweist deutlich genug, daß das ganze Aufsenland von Ameralik-Fjord bis Frederikshaab's Eisblink in früherer Zeit mit Binneneis bedeckt gewesen ist, so daß nur einzelne hohe Spitzen eisfrei waren, und die Eisdecke scheint im nördlichen Teile dieses Gebietes eine Höhe von 4000' erreicht zu haben. Die Neigung der Oberfläche des Eises ist auffallend gering, und die Untersuchungen haben dargethan, daß dieselbe auf dem großen Frederikshaab's-Gletscher durchschnittlich nur $0^{\circ} 49'$ beträgt. Selbst in einem bedeutenden Abstände von der Küste finden sich viele Nunatakken, wie Jensens und Dalagers, welche das Eis aufstauen und es zwingen, sich in verschiedenen Richtungen, welche von der normalen südwestlichen abweichen, zu bewegen. Die Schieferungsflächen der Eismasse sind mehr landeinwärts beinahe senkrecht, aber neigen sich am Aufsenrande und bei den Nunatakken. Die Spalten sind teils senkrecht auf der Richtung der Bewegung, teils parallel mit diesen, je nach dem Relief des Felsengrundes, und an niederern Stellen, wo das Eis sich fächerförmig ausbreitet, finden sich sowohl radiale, als tangentielle Spalten. In der Nähe der Nunatakken und der Felsen des Aufsenlandes ist die Oberfläche des Eises von einem dunkeln Felstaube durchdrungen, welcher vom Sturme dorthin geführt worden, und die Bäche transportieren denselben oft weiter fort nach den Vertiefungen der Eisfläche. Diese Lehmmassen geben Anlaß zur Bildung der Eispysramiden, welche am Rande der Frederikshaab's-Gletscher eine Höhe bis zu 60' erreichen. Im Gegensatze zur früheren Anschauung, daß sich keine Moränen auf dem Binneneis finden, sind deren in Wirklichkeit nachgewiesen worden, zumal bei den Nunatakken, und müssen sie zunächst als Grund- und Endmoränen angesehen werden; sie bilden meist gebogene Linien und enthalten stark abgerundete, nicht große Steine, welche unter dem Vorrücken in die Spalten versinken.

Was die von der Expedition eingesammelten Pflanzen betrifft, bemerkt Professor Lange, daß im ganzen 128 Arten und 16 Varietäten gefunden wurden (von ganz Grönland kennt man ca. 370 Arten höherer Pflanzen). Die Lokalitäten sind genau angegeben sowohl in Bezug auf Breite und Höhe als Beschaffenheit des Bodens; die Höhenangaben sind von besonderer Wichtigkeit da dieser Punkt früher sehr vernachlässigt worden ist. — Auf der östlichsten der Nunatakken (d. h. westlichsten von Jensens Nunat.) in einer Höhe von über 4000' und ungefähr 10 Meilen landeinwärts auf dem Binneneise findet man gegen alle Erwartung eine verhältnismäßig reiche Vegetation. Beisammen mit dicken grasgrünen Moospolstern wachsen *Luzula hyperborea* und *Carex nardina* in reichlicher Menge; sehr gewöhnlich bei Gewässern ist *Oxyria digyna*. Ferner bemerkte man mehrere *Saxifraga*-Arten, *Cerastium alpinum*, *Campanula uniflora*, *Potentilla nivea*, *Ranunculus pygmaeus*, *Silene acaulis* etc. und auf der höchsten Spitze das kleine gelbe *Papaver nudicaule*. — Von Tieren gewahrte man auf der Nunatakke *Saxicola oenanthe*, eine Schmetterlingslarve, zum Geschlechte *Noctua* gehörend, und ein Paar Spinnen, wahrscheinlich dieselbe Art, zum Geschlechte *Lycosa* gehörend.

Den Bemerkungen zufolge, welche Kapitän Hoffmeyer an die von der Expedition ausgeführten meteorologischen Observationen geknüpft hat, ist der Zeitraum, in welchem die Eiswanderung ausgeführt wurde, als Grönlands Hochsommer zu betrachten. Die normale Mitteltemperatur der 24 Stunden ist dann ungefähr 9°C bei Ivigtut (61°N), 8° bei Kornok ($64\frac{1}{2}^{\circ}$) und $7\frac{1}{2}^{\circ}$ bei Jakobshavn (69°). Die Wärme nimmt also nordwärts langsam ab, ungefähr $\frac{1}{2}^{\circ}$ für jeden Breitengrad, aber im Verhältnis der Breite ist sie nur niedrig. Die Gleichheit der Sommerwärme auf diesem Teile der Westküste wird zunächst durch die zu dieser Jahreszeit überwiegenden südwestlichen und südlichen Winde bewirkt, was man daraus sieht, daß die Wärme nördlich von Jakobshavn, wo der Wind im Sommer mehr östlich und nördlich ist, bedeutend schneller abnimmt, so daß die Hochsommertemperatur in Umanak ($70\frac{1}{2}^{\circ} \text{N}$) auf 6° fällt und in Upernivik (73°N) nur $4\frac{1}{2}^{\circ}$ ist, was einer Abnahme von $\frac{3}{4}^{\circ}$ auf jeden Breitengrad entspricht. Die normale Abnahme der Wärme mit der Höhe in Grönland läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit zu ungefähr $\frac{1}{2}^{\circ}$ für jede 300' im Sommer ansetzen, so daß 0° Mittelwärme selbst zur Hochsommerszeit schon bei 5–6000' in Südgrönland und bei 4–5000' in Nordgrönland erreicht wird; da das Binneneis sich wenigstens bis zu diesen Höhen erhebt, so darf man wohl (nach unserer jetzigen Kenntnis von dessen Niveauverhältnissen) alle Hypothesen von einem wärmeren Klima im Innern Grönlands als widerlegt betrachten.

Der 3. Band der „Mitteilungen über Grönland“ (1880) enthält außer einer systematischen Übersicht über Grönlands Flora von Prof. Lange, woraus hervorgeht, daß man jetzt von ganz Grönland 378 Arten kennt (excl. niedere Krypt.), zugleich einige allgemeine Bemerkungen über Grönlands Naturverhältnisse von Kernerup. Dieser letztere giebt u. a. einige Aufklärungen über Gartenbau und Kulturpflanzen in Grönland, von denen wir uns erlauben, folgendes anzuführen. Bei Umanak (71° n. Br.) findet sich der nördlichste Garten der Erde, in welchem man nicht allein mit Erfolg grünen Kohl und Radieschen baut, sondern auch weiße Rüben, Salat, und Kerkel; bei Ritenbenk gedeiht auch Spinat und Petersilie und bei Jakobshavn grüne Erbsen. In Godthaab (Trondhjems Breite) hat der Seminarlehrer Kleinschmidt einen kleinen botanischen Garten bei seinem Hause angelegt, in welchem man die schönsten der wildwachsenden Pflanzen Grönlands findet, und bei Julianehaab kommen nicht nur Kartoffeln und Fhabarberstengel fort, sondern man hat es sogar dazu gebracht, blühende Asters, Nemophylen und Reseden zu haben.

Außer den grönländischen Untersuchungen, geleitet und durchgeführt mit einer Tüchtigkeit, welche dem dänischen Namen unstreitig zur Ehre gereicht, liegen inzwischen auch andere Arbeiten vor, auf welche ich mir erlaube, die Aufmerksamkeit hinzuleiten. In der *Zeitschrift der geogr. Gesellschaft für das erwähnte Jahr* (1880) findet sich u. a. eine Abhandlung des norwegischen Geologen Helland über die Geologie der Färöer,¹⁾ die freilich mehr in eine geologische, denn in eine geographische Zeitschrift gehört, jedoch auch vom geographischen Gesichtspunkte großes Interesse darbietet. Die Färöer, deren Zahl 24 ist, von denen 17 bewohnt, und deren ganzes Areal etwas über 24 Quadratheilen beträgt, bilden, im allgemeinen betrachtet, die höchsten Teile eines unterseeischen Plateaus und erheben sich mit steilen, zum Teil senkrechten Küsten zu einer Höhe von 2316 französischen Fufs (Slattaretindur auf Osterö). Sie bestehen aus vulkanischen Gebirgsarten, welche in Bänken auftreten, oft mit dazwischenliegenden Tuffschichten, aber auf Suderö und Myggenäs kommt zugleich eine kohlenführende Formation von geringer Mächtigkeit vor, und Gänge säulenförmigen Basalts sind nicht selten. Die älteren Bänke hestehen aus Anamesit, die jüngeren aus Dolerit; die Grenze zwischen beiden liegt über den Kohlenschichten. Die Lagerung der Bänke ist ungenau regelmäfsig, und der Fall, der im ganzen östlich ist, in der Regel nur 2—5°, ohgleich man freilich an einer einzelnen Stelle einen Fall von 10° beobachtet hat. Die Verbreitung der Anamesitbänke ist auf Suderö am gröfsten, aber sie finden sich auch auf Myggenäs. Die ganze Menge von Kohlen auf Suderö kann wohl zu über 50 Millionen Tons angeschlagen werden, d. h. die Hälfte von dem, was England jährlich produziert; im übrigen hestehen die Inseln mit Ausnahme einiger Teile von Suderö und Myggenäs durchgehends aus Dolerit. Nach der Beschaffenheit der Gebirgsarten mufs die Bildung der Färöer der Tertiärzeit angehören, aber eine genauere Altersbestimmung ist wegen Mangel an Versteinerungen nicht möglich. Das häufige Vorkommen von Friktionstreifen, polierten Felsen, erraticen Blöcken und Ueberbleibsel alter Grundmoränen heweist, dafs die Inseln in der Glacialzeit mit Eis bedeckt waren, dermaßen, dafs nur die höchsten Spitzen über dasselbe hervorragten, und sie müssens vormalis eine zusammenhängende Felsmasse gebildet haben, aus welcher das Meer, das Eis, die Gewässer und der Frost die gegenwärtigen Felseninseln ausgeschnitten haben. Ein Steigen des Landes nach der Eiszeit kann nicht nachgewiesen werden; dagegen ist die Erosion des Meeres an den Küsten, besonders der westlichen, sehr bedeutend.

Unter anderen Mitteilungen der Zeitschrift will ich noch Kornerups, Mouriers, Feddersens und Taubers Abhandlungen anführen.

Kornerup schildert Grönlands Natur in verschiedenen Gegenden des Landes und verweilt besonders bei den botanischen und zoologischen Verhältnissen. Rücksichtlich der Vegetation wird u. a. hemerkt, dafs, während ganz Grönland 370 Arten höherer Pflanzen hat, Nord-Grönland allein über 250 besitzt. Von Insekten hat man auf Grönland im ganzen 124 Arten gefunden, von Land- und Süßwasserschnecken 11, von Vögeln 124. Von wilden Landsäugetieren sind auf der dänischen Küstentrecke nur 4 Arten vorhanden, von denen der Eisbär sehr selten ist; auf der Ostküste allein giebt es 3 Arten, die bisher nicht auf der dänischen Küste angetroffen worden, nämlich der Bismastier, das Hermelin und ein Lemming (*Myodes torquatus*).

Mourier giebt eine Darstellung von „Ingolf's Expedition in der Dänemark-Strafse“ 1879. Es ergibt sich aus den Untersuchungen, dafs das nordwestliche Island mit Grönlands Ostküste durch einen unterseeischen Rücken mit höchst 300 Faden Wassertiefe verbunden zu sein scheint, während im Norden des Rückens im Polarmeere wieder grofse Tiefen erscheinen. Das eiskalte Bodenwasser des Polarmeeres überschreitet wahrscheinlich gar nicht den erwähnten Rücken, welcher also, wie man annehmen mufs, das Polarmeere vom Bassin des Atlantischen Meeres abstemmt. Der Polarstrom läuft, nachdem er den Rücken passiert hat, weiter auf einer Bodenschicht von verhältnismäfsig warmem Wasser. Auf der Tour längs des Eisrandes zwischen 69° und 65° N. wurden, soweit es sich thun liefs, Untersuchungen von der ostgrönländischen Küste vorgenommen; die Höhe des Mt. Rigny ward auf 7600' bestimmt und von Ingolfssfeld auf 5532'. Die Abhandlung besteht öbrwiegend zum grofsen Teil in historischen Aufschlüssen öber frühere Expeditionen nach diesen Fahrwassern incl. Verteidigung Paul Löwenörns.

Nach Feddersens „Geographische Verbreitung der Süßwasserfische in Dänemark“ hat Dänemark im ganzen 44 Arten, von denen 17 (18) zur Karpfenfamilie gehören. Unter den echten Süßwasserfischen findet sich keine einzige Art, die nicht zugleich im Gebiete der Weichsel, Oder und Elbe lebt, während uns in Dänemark dagegen 8 Arten fehlen, die sich auf diesem Gebiete finden; von den Fischen der skandinavischen Halbinsel fehlen uns 7 (9) Arten. 7 von Dänemarks Süßwasserfischen sind Jütland eigentümlich; Bornholm bietet keine besonders anzudeutende Verhältnisse. Ein grofser Teil der Abhandlung wird von historischen Erläuterungen öber die Karpfenzucht früherer Zeit in Anspruch genommen.

Taubers Abhandlung: „Vorkommen von Meersäugetieren an dänischen Küsten“ hat nicht allein Bezug auf Dänemark im eigentlichen Verstande, sondern auch auf die nördlichen Nebenländer. Von Robben finden sich 3 Arten, nämlich *Halichoerus grypus*, *Phoca vitulina* und *Phoca hispida*, die alle an eigentlichen dänischen Küsten vorkommen, und, mit Ausnahme der erstgenannten, zugleich bei Grönland; an den eigentlichen dänischen Küsten werden jährlich jetzt nur 2—300 getötet, bei Grönland dagegen circa 90,000. Wie es scheint, kommen von Walbieren 23 Arten an dänischen Küsten vor. Von Meerschweinchen (*Phocaena communis*) werden in unsern eigentlichen Gewässern jährlich circa 1100 gefangen, wovon der gröfste Teil bei Middelfart; von Grindin (*Globiocephalus melas*) sind bei den Färöer von 1800—1879 78,576 Stück getötet worden.

¹⁾ Zu vergleichen: Forchhammers vorzügliche Arbeit in »Schriften der dänischen Gesellschaft der Wissenschaften,« 1824.

Das statistische Bureau hat für 1880 eine Reihe von Mittheilungen publiziert (Statistisches Tabellenwerk 4. Reihe, D. 3; Statistische Mittheilungen 3. Reihe, 3; Zusammenstellung statistischer Angaben; die Hauptresultate der Volkszählung 1. Februar 1880), wovon wir uns erlauben, folgendes anzuführen:

Ungefähr $\frac{2}{3}$ von Dänemarks auswärtigem Handel findet mit Deutschland und Großbritannien statt, sodann handelt Dänemark vornehmlich mit Schweden und Norwegen, den Vereinigten Staaten und Rußland (hierbei ist nur die Rede von Dänemark im eigentlichen Sinne, also excl. Färöer, Island, Grönland und die westindischen Inseln.)

Im Jahr 1879 hatte der Import einen Wert von 199,1 Mill. Kronen (davon roher Kaffee für 10,1 Mill., Zucker für 12,5 Mill., Mannfacturwaren für 34,5 Mill., Eisen- und Stahlwaren für 11,5 Mill., Steinkohlen für 9,5 Mill.), der Export von 158,1 Mill. (davon Vieh für 46,5 Mill., Butter für 19 Mill., Getreide für 34,2 Mill., Weizenmehl für 11,5 Mill.); von dem Export fielen 119,5 Mill. auf Vieh, Getreide und Fettwaren. 1879 wurden indessen für 30,1 Mill. fremde Landbauprodukte eingeführt, so daß also der Überschufs-Export von Vieh, Getreide und Fettwaren einen Wert von 89,5 Mill. Kr. hatte, wovon 41,5 Mill. für Vieh, 31,2 für Getreide und 16,2 für Fettwaren.

Den 31. Dezember 1879 betrug die dänische Handelsflotte im Königreiche 3145 Segler mit einer Tragkraft von 251,957 $\frac{1}{2}$ R. Tons, davon Segelschiffe 2953 mit einer Tragkraft von 203,159 Tons, und Dampfer 192 mit Tragkraft von 48,798 $\frac{1}{2}$ Tons. Rechnet man die nach den Färöer, Island und den westindischen Inseln zu Hause gebörenden Schiffe mit, so beläuft sich die Anzahl auf 3271 Schiffe mit Tragkraft von 257,546 $\frac{1}{2}$ Tons. Gleichzeitig betrug die Handelsflotte von Kopenhagen 437 Schiffe mit Tragkraft 78,850 Tons, davon 122 Dampfer mit Tragkraft 40,610 Tons. Nächst Kopenhagen hat Svendborg die größte Handelsflotte.

Von wichtigeren Ackerbauprodukten wurden 1879 eingeerntet: Weizen für 23,5 Mill. Kr., Roggen für 43,7, Gerste für 60,2, Hafer für 52,1, Heu für 56,5 und Kartoffeln für 7,5. Der Viehstand betrug 1876: 352,262 Pferde, 1,348,321 Stück Hornvieh, 1,719,249 Schafe und 503,667 Schweine. Die Länge der Eisenbahnen belief sich 1878 bis auf 192,5 dänische Meilen.

Die Volkszählung vom 1. Februar 1880 ergab für das Königreich im ganzen eine Bevölkerung von 1,980,675 Menschen, wovon im eigentlichen Dänemark 1,969,454, auf den Färöer 11,221. Die Bevölkerung der Städte steigt weit schneller als die Landbevölkerung. An Städten mit 10,000 Einwohnern und darüber sind 6 vorhanden, nämlich Kopenhagen (incl. Frederiksberg etc.) 273,727 Einwohner, Aarhus 24,831, Odense 20,801, Aalborg 14,152, Randers 13,457 und Horsens 12,652. Die Stadtbevölkerung beträgt 28,5%, die Landbevölkerung 71,5% der gesamten Bevölkerung des Landes. Fünen hat die dichteste Bevölkerung (3979 Menschen per Quadratmeile), Jütland die schwächste (1894 per Quadratmeile). — Ein Referat der Resultate der Volkszählung findet sich auch in der geographischen Zeitschrift.

Noch muß ich eine kleine Schrift nennen von Hage und Tegner: Über Bedingungen des Handelsverkehrs mit dem westlichen Sibirien, welche, obgleich sie mit rein praktischem Zwecke vor Augen ausgearbeitet ist, dennoch nicht geringes Interesse in geographischer Hinsicht darbietet. Gestützt auf selbständige Beobachtungen, schildern die Verfasser die einzelnen Erwerbszweige und deren Zustände: Ackerbau, Gartenbau, Bienenzucht, Viehzucht, Waldbetrieb, Jagd, Fischerei, Bergbau, Industrie und Handel; die Entwicklung ist, im ganzen genommen, sehr primitiv, und man spürt in hohem Grade Mangel an guten Kommunikationsmitteln. West-Sibirien hat Waren genug zur Ausfuhr, und man bedarf der Einfuhr, aber es mangelt an Arbeit und an Einsicht, die reichen Hilfsquellen des Landes zu benutzen. Die jetzigen Verbindungen vermittelst der Landwege sind durchaus unzulänglich, und die Verbindungen über das karische Meer bieten große, wenn auch nicht unüberwindliche Hindernisse. (Referat auch in der geographischen Zeitschrift.)

7. Neueste geographische Arbeiten in Persien.

Der für dieses Jahr bestimmte Band des Werkes „Mirät ul buldân“, von dem ich im ersten Hefte des II. Baudes dieser Zeitschrift sprach, wird, wie ich aus einem veröffentlichten Briefe des Verfassers ersehe, erst später, vielleicht nach drei Jahren, erscheinen. Grund der Verspätung ist Mangel an hinreichendem Material. Damit jedoch das persische Publikum nicht ganz ohne geographischen Unterricht bleibe, veröffentlicht der Verfasser in den Teheraner Zeitungen „Irân“ und „Atelâ“, deren Redakteur er ist, verschiedene geographische Arbeiten.

In der „Atelâ“ (Belehrung, Unterricht, Nachricht) erscheint seit letzten Juni „Eine Einleitung zu Büchern über Geographie des ganzen Erdballs“. Die „Einleitung“ scheint mir einer speciell für Kinder geschriebenen Schulgeographie entnommen zu sein: die gewöhnlichsten Ausdrücke der physikalischen Geographie werden erklärt, die Einteilung des festen Landes in fünf Welttheile wird erwähnt, dann Asien beschrieben. Der Verfasser scheint seinen Lesern gar keine Kenntnisse zuzumuten, obwohl die Zeitung nur von Regierungsbeamten, denen sie, ebenso wie andere persische Zeitungen, fast mit Gewalt aufgedrängt wird, gekauft und gelesen wird. Nichtsdestoweniger ist des Verfassers Bestreben geographische Kenntnisse populär zu machen lobenswert.

Er sollte jedoch seine Zeitung billiger verkaufen; jetzt kostet sie jährlich 12 Mark, ungefähr 3 oder 4 Prozent der durchschnittlichen Einkünfte der niederen Beamten. Handwerksleute u. s. w. Auch sollte die Zeitung regelmäßig erscheinen. Im Prospectus sprach der Verfasser von drei

Nummern monatlich, von Juni bis jetzt, also in vier Monaten, sind jedoch nur fünf Nummern erschienen.

Zwei andere geographische Arbeiten erscheinen in der officiellen Zeitung „Iran“. Eine ist die vom Redakteur geschriebene Beschreibung des im Nordosten von Teheran gelegenen Lär-Thales, die andere die einer vom Kermān-Statthalter im Süden seiner Provinz unternommenen Reise. Die erste Arbeit giebt Angaben über Lage, Grenzen, Flüsse u. s. w., nach welchen man sich wenigstens einen Begriff der Gegend machen kann, die zweite enthält wenig Geographisches, ist aber, was Entfernungen der Ortschaften betrifft, ziemlich genau.

Vor einigen Monaten besichtigte ich im K. Palast zu Teheran die Karten-Sammlung Seiner Majestät. Ich sah dort verschiedene von persischen Offizieren gezeichnete Karten, die jedoch meistens Kopien europäischer Karten waren. Ungefähr ein halbes Dutzend Karten waren Originale, eine, der Gegend im Nordosten von Astrabad, war sehr gut ausgeführt und ziemlich genau. Ich bemerkte dort auch einen vier Meter langen Streifen, der tabula Peutingeriana ähnlich, mit dem Itinerar von Teheran nach Konstantinopel. Die auf dem Wege liegenden Städte und Dörfer waren kleine, sehr fein mit Feder ausgeführte Skizzen oder Ansichten; einige waren sehr schön gezeichnet. Dieses Itinerar ist vor 50 bis 60 Jahren von einem persischen Offizier gezeichnet worden. Man hatte die Idee, einige Zimmer im Palaste mit diesen Karten zu tapezieren, ist aber, glaube ich, davon abgekommen, da ich bemerkte, daß die Karten als Tapeten jedenfalls bald zu Grunde gehen würden.

Tauris, 24. September 1881.

A. Houtum-Schindler.

Notiz zu Wagners Jahrbuch.

Die Freunde der geograph. Onomatologie werden mit Befriedigung vernehmen, daß diese junge Disciplin nun auch durch regelmäßige Referate in H. Wagners „Geograph. Jahrbuch“ vertreten sein wird. Da eine möglichst vollständige Würdigung der einschlägigen, in Broschüren, Zeitschriften, Schulprogrammen oder auch in größeren Werken zerstreuten und oft nur schwer erreichbaren Literatur anzustreben ist, so ersuche ich um die Gefälligkeit, alle derartigen Publikationen, seien es selbständige Beiträge oder bloße Sammlungen oder aber Abhandlungen, auch Arbeiten geringsten Umfangs inbegriffen, seien sie in der deutschen oder in irgend einer anderen Sprache abgefaßt, mir einsenden oder doch unter genauer Titelangabe anzeigen zu wollen.

Für das nächste Referat müßten die Eingänge spätestens noch im Laufe des Monats Mai erfolgen.

Oberstrafs-Zürich, Januar 1882.

Dr. J. J. Egli, Professor.

Der dritte deutsche Geographentag.

Wie auf dem zweiten deutschen Geographentag zu Berlin im vorigen Jahre beschlossen, wird die dritte allgemeine Zusammenkunft deutscher Geographen vom 12.—14. April d. J. zu Halle stattfinden.

Das Programm, welches uns soeben von dem mit der Einrichtung beauftragten Vorstand des Vereins für Erdkunde zu Halle zugeht, ist ein sehr reichhaltiges, das die Hoffnung als berechtigt erscheinen läßt, es werde diese dritte allgemeine Versammlung deutscher Freunde der Erd- und Völkerkunde wiederum einen Fortschritt bezeichnen, gleichwie die zweite ihrerzeit einen solchen gegenüber der ersten, die bekanntlich 1865 in Frankfurt tagte, in erfreulicher Weise erkennen ließ.

Folgende Geographen haben Vorträge für Halle angemeldet: Studer (Bern), Kan (Amsterdam), Zöppritz, Meitzen, Kropatschek (Brandenburg), Paulitschke (Wien), Wagner, Gerland, Nachtigal, Neumayer, Credner, Günther, Schwalbe (Berlin), Oberbeck (Halle), Lehmann (Halle), Krumme (Braunschweig).

Schon vor 4 Jahren bezeichneten wir als einen der Hauptgründe, welche die Wiederaufnahme der seit dem Frankfurter ruhenden deutschen Geographentage dringend wünschenswert erscheinen ließen, das Bedürfnis deutscher geographischer Ausstellungen. Wir sind auch heute noch der Ansicht, daß ein Geographentag ohne derartige Ausstellung eine empfindliche Lücke aufweist, und begrüßen daher mit aufrichtiger Freude die Mitteilung, daß mit der dritten allgemeinen Zusammenkunft deutscher Geographen nun auch eine solche Exposition verbunden sein wird. Zusendungen für dieselbe sind an die Schwetschke'sche Verlagsbuchhandlung in Halle zu richten.

Auffällig muß indes jedem, der die Geschichte des geographischen Kongresswesens kennt, die unerklärliche Beharrlichkeit erscheinen, mit welcher die betreffenden offiziellen Schriftstücke den Berliner Geographentag als den ersten, den Hallischen als den zweiten bezeichnen; es dürfte dies kaum als die geeignetste Form jener dankbaren Erinnerung erscheinen, die wir den Veranstaltern des wahren ersten deutschen Geographentages (des Frankfurter) schulden!

Labr.

J. I. Kettler.

Fortschritte und Pflege der offiziellen Kartographie.

4. Über den Fortschritt der Vermessungen in der Schweiz und die Kartographie des eidgenössischen Stabsbureaus seit dem Jahr 1876: der heutige Stand derselben (Ende Oktober 1881.)

Von J. S. Gerster in S. Margarethen.

In früheren Nummern dieser Zeitschrift wurden verschiedene vereinzelt Notizen über offizielle Vermessungen und kartographische Publikationen gebracht.

Die schweizerischen Arbeiten nach dieser Richtung sind aber so bedeutend und umfangreich und in vielfacher Hinsicht instruktiv, daß sie in einer eingehenden Erörterung an Interesse gewinnen.

Wer sich über die Leistungen der Schweiz, einzelner Kantone, Gesellschaften und Fachmänner früherer Zeit gründlich orientieren will, dem sei die Lektüre von Rud. Wolfs Geschichte der Vermessungen in der Schweiz als historische Einleitung zu den Arbeiten der schweizerischen geodätischen Kommission (Zürich, in Kommission bei S. Höhn 1879) empfohlen. Einzelnen Lücken dieser Darstellung (der Wolfschen Schrift), namentlich über die Zeit der Anordnung der topographischen Neuaufnahmen und der Herstellung neuer Kartenwerke aus den sechziger und siebenziger Jahren, begegnen nachstehende Mittheilungen, speziell auch unser eben im Erscheinen begriffenes Buch: „Die Geographie und Kartographie alter und neuer Zeit.“

Zunächst beschäftigt sich nachstehender Bericht allerdings mit den Arbeiten des eidgenössischen Stabsbureaus seit dem Jahre 1876. Die Aufzählung der wichtigsten frühern Publikationen und Unternehmen, insoweit sie die notwendige Einleitung und Erläuterung der letztern abgeben, findet sich an geeigneter Stelle eingewoben.

a) Triangulation. 1877. Die Triangulation für die Revision der Zürcherischen Aufnahmeblätter und die Neuaufnahme Thurgaus wurden ergänzt, für die St. Galler Blätter fortgesetzt und die Rechnungsarbeiten für die kantonale Triangulation des Aargaus komplotiert.

Die Beobachtungen auf den Stationen einer Dreieckskette, welche das geodätische Netz der Westschweiz mit der den drei Ländern Schweiz, Frankreich und Italien gemeinschaftlichen Anschlussseite Treloz-Colombien verbindet, wurden wiederholt, ebenso die Beobachtungen im Kanton Tessin zur Berichtigung einiger Stationen der Dreieckskette, welche den geodätischen Alpenübergang der zweiten Anschlusslinie mit Italien, Ghiridone-Pizzo-Minone, verbindet und die Beobachtungen mit einigen Stationen der Mittelschweiz.

Dann fand der Anschluss der astronomischen Stationen Genf, Nenenburg und Simplan an das geodätische Gradmessungsnetz seine Bewerkstelligung.

1878 wurden als Ergänzungen im Netz der Gradmessungen die Richtungsbeobachtungen auf den Stationen Suchet, Rocher de Naves und Basodine wiederholt und die Sternwarte Zürich mit dem Dreiecksnetz verbunden. Ebenso wurde 1878 und 1879 die Revision der Aufnahmeblätter in den Kantonen St. Gallen und Graubünden fortgesetzt und für die Neuaufnahmen für Appenzell begonnen.

1879. Behufs Anschlusses der deutschen Gradmessungsdreiecke an die schweizerischen machten deutsche Ingenieure 1878 Richtungsbeobachtungen auf den trigonometrischen Stationen 1. Ordnung der Nord- und Ostschweiz, wobei sich einige Differenzen in den beobachteten Winkeln zeigten. Dies gab Veranlassung zur Vornahme neuer Richtungsbeobachtungen auf den Punkten Wiesenberg, Feldberg und Lägeren (Aargau). Ferner erzeigte sich die Notwendigkeit, auf Dole und Berra einige Ergänzungsbeobachtungen vorzunehmen. Eine wesentliche Ergänzung erhält die Landesaufnahme durch die Triangulation III. Ordnung im eidgenössischen Forstgebiet, welche unter Leitung, Unterstützung und schließlicher Prüfung des Bundes von den Kantonen auszuführen ist (Bundesbeschluss vom 27. Mai 1879); die Triangulation I., II. und III. Ordnung ist Sache des Bundes.

Der betreffende Bundesbeschluss stützt sich auf die Thatsachen, daß die eidgenössischen Kartenwerke die Triangulation nur für die Punkte höherer Ordnung bedürfen, daß aber die Kantone zur Waldvermessung und die Katasteraufnahmen die Triangulation nötig haben. Die Vermessung der Staats-Gemeinde-Korporationen ist aber durch das eidgenössische Forstgesetz vom 24. März 1876 vorgeschrieben und die Triangulationsfläche wurde aus den topographischen Karten, nach Hervorhebung der Waldungen durch einen starken Farbtenton, für jeden einzelnen Kanton des eidgenössischen Forstgebietes ermittelt. Die Seiten der Dreiecke vierter Ordnung wurden zu 1000 bis 1500 m Länge angenommen und gemäß bisherigen Erfahrungen der Einheitspreis für jeden neuen Dreieckspunkt zu 31 Franken und derjenige für Stationierung auf Punkte III. Ordnung zu 60 Franken angesetzt.

Die Triangulation III. und IV. Ordnung wurde nicht zusammengenommen, weil letztere der geometrischen Aufnahme möglichst dienlich, also mit der Waldvermessung am billigsten vorzunehmen ist wobei auch die Versicherung der trigonometrischen Punkte sich am billigsten stellt. Der Waldgeometer legt demgemäß die Dreieckspunkte und braucht hierzu ein leichteres, transportableres Instrument. Bei Gebirgswaldungen von geringem Ertrage läßt dies ein ganz vereinfachtes Verfahren zu.

Mit diesen Arbeiten wurde auch schon 1879 bei den Arbeiten in Appenzell, St. Gallen und Graubünden begonnen. Zwei Ingenieure wurden ausschließlich für die Neuauswahl der Stationen, Signalisierung und Versicherung im richtigen Anschluss an die Dreieckspunkte 1. Ordnung in den Kantonen Schwyz und Zug und im untern Rhodethal betätigt, wo die frühere Triangulation mangelhaft und die Signalstellen größtenteils verloren gegangen. Darnach wurde mit den Winkelbeobachtungen begonnen.

1880. Für die Gradmessung wurde, nachdem eine neue Basis bei Aarberg gemessen war, mit der Signalisierung und Beobachtung des Aarberger Basisnetzes zum Anschluss der neu gemessenen Basis an die Linie Chasseral-Röthfluh begonnen.

Die Triangulation für Revision der Aufnahmeblätter, für Neuaufnahmen und die Triangulation des eidgenössischen Forstgebietes, welche sämtlich nach einheitlichem Schema bearbeitet werden, fand ihre Ausführung in folgenden Kantonen: Graubünden: von Sargans bis Chur, im Prättigau und im nördlichen Teile von Davos ist sie beendigt; Schwyz und Zug: die Beobachtungen sind bis auf wenige Stationen vollendet; St. Gallen: der Abschluss ist 1881 zu gewärtigen; Zürich: die Signalstellung 2. Ordnung vollendet; Wallis: die Triangulation zwischen Genfer See, Rhone, Dent du Midi und Savoyer Grenze abgeschlossen.

Der Bericht des Bundesbülletin vom 26. März 1881 kündigt die Vollendung der Triangulation des Forstgebietes in St. Gallen, Appenzell, Schwyz und Zug, sowie des südöstlichen Anschlusses an das Gradmessungsnetz im Laufe dieses Jahres an. Es wurden im Berichtsjahre innerhalb des eidgenössischen Forstgebietes 75 Signale neu erstellt, 83 Signalepunkte teils mit behauenen Steinen, teils durch Kreuze versichert und auf 82 Stationen die Winkelbeobachtungen vollendet.

Die Beobachtungen für die Anschlussstationen konnten nur auf den Gradmessungspunkten Sexmadun, Cramosino und Menone di Chino ausgeführt werden. Auf den übrigen Berggipfeln Piz d'Agnelli, Julier, Piz Beverin, Tambohorn, Tschiettschen und Porcelizzo sind die zum Teil zerstörten und häufigen Signale neu erstellt und versichert worden. Wiederaufnahme der Berechnungen im November 1880.

In Verbindung mit dem Oberforstinspektorat wird eine Instruktion zur Triangulation IV. Ordnung und zur Versicherung der Punkte ausgearbeitet, sowie für die Walmessung den Kantonen die Koordinaten und Netzpläne der Triangulation höherer Ordnungen, soweit dieselben zum Abschluss gekommen, zugestellt und für ein entsprechendes Vermessungswerk geeignete Massnahmen getroffen.

b) Topographische Aufnahmen. Nicht ohne Mühe gelang es seinerzeit, im schweizerischen Volke für das Bedürfnis einer einheitlichen topographischen Aufnahme in 1:50000 für die Gebirgslande und in 1:25000 für die minder gebirgigen Gegenden ein genügendes Verständnis zu wecken; der berühmte Dufour-Atlas galt eben in nicht fachmännischen Kreisen allgemein für das unübertreffliche Muster einer Landesdarstellung. Im Jahre 1867 ersuchte der damalige eidgenössische Militärdirektor (Bundespräsident Dr. Welti) den Schreiber dieser Zeilen, in einer Berner Zeitschrift einen populären Aufsatz über die Mängel der Dufour-Karte (in 1:100000) und über das Bedürfnis neuer topographischer Aufnahmen zu publizieren, für welchen offizielle Dokumente zur Verfügung gestellt wurden. Zur Unterstützung des Antrags auf Neubearbeitung der Aufnahmen wurden dann der Bundesversammlung mehrere Probeblätter vorgelegt, welche in hohem Grade geeignet waren, das Werk zu empfehlen. Das eine stellte eine Partie des schweizerischen Hügellandes (die Gegend am Zusammenfluss der Aar und Saane (in 1:25000) in reiner Kurvenmanier dar; ein anderes das Grindelwald-Thal mit den umgebenden Alpen (in 1:50000), ebenfalls in Kurvenmanier mit Zuhilfenahme der Schraffenzeichnung zum leichteren Lesen der steileren Teile; ein drittes Blatt, welches eine Partie aus dem Uebergangsgebiet des Mittelgebirges zum Hochgebirge darstellt, galt als Haupt-Probeblatt (Terrain braun; Gewässer und Gletscher blau; Orte, Kommunikationen und Schrift schwarz; Wälder tuschiert; Kurvenabstand 10 m. jede Kurve von Höhenzahlen begleitet und jede zehnte punktiert.)

Nachdem nun die Neuaufnahmen bewilligt, zeigte sich in der ersten Zeit seitens der Kantone (die meisten Kosten nebst der Leitung übernahm der Bund) nicht gleich eifrige Teilnahme. Jedoch allmählich brachte die Thätigkeit öffentlicher Bauten, verschiedener Behörden, Kommissionen und Vereine mehr Leben in den Gang der Vermessungen. Gegenwärtig ist nun beinahe allorts die Arbeit in rüstigem Fortschreiten; in den Seen werden auch Tiefenkurven ermittelt. — So reift das großartige unter Leitung des Oberst Siegfried begonnene Werk unter der gegenwärtigen Leitung des Oberst Dumur seiner Vollendung entgegen.

Über den Stand der Aufnahmen orientiert in jedem Jahre eine von der topographischen Abteilung des Stabsbureaus periodisch publizierte Übersichtskarte. Es sind heute die Kantone in der Ausführung des Unternehmens zum Teil sehr weit vorgerückt, zum Teil noch etwas zurück. Luzern, Zug und Genf besaßen schon vor 1868 gute topographische Karten in 1:25000. Diejenige von Genf wurde 1837—1838 in 4 Blatt unter der Leitung Dufours in Kupferstich mit Schraffen hergestellt; die Aufnahme erfolgte im Maßstabe 1:12500 und mit Niveaukurven zu 4 m Äquidistanz; Nachträge wurden 1871 eingetragen. Freiburg besaß eine Karte in 1:50000, 4 Bl., Kupferstich mit Schraffen; Original-Aufnahme in 1:25000; Kurvendistanz 10 m. Verbesserungsbedürftig war auch die Karte des Kantons Zürich (1843—51 aufgenommen; 32 Blatt in 1:25000; vierfarbiger Steindruck), die der Kantone St. Gallen und Appenzell (1:25000; Terrain in Schraffenmanier), die des Kantons Waadt (1865—81 ausgeführt; 12 Blatt in 1:50000; Terrain auf einer Ausgabe in Schraffenmanier, auf einer andern in Isohypsen mit 8 m Äquidistanz) und die des Kantons Aargau (1837—43 aufgenommen, 1844—45 in den Maßstab von 1:50000 übertragen; 4 Blatt in Kupferstich; Nachträge 1876). Schaffhausen erhielt durch Ingenieur Auer frühzeitig eine tüchtige topographische Aufnahme in 1:25000, mit Horizontalen von 10 m Äquidistanz. Sehr fühlbar machte sich das Bedürfnis einer durchgreifenden Neuaufnahme besonders im Kanton Bern. Dies Land ist auch (neben Graubünden und Glarus) in der Publikation der Neuaufnahmen am weitesten vorgerückt. Im letzten Jahre wurden verhältnismäßig viel Blätter publiziert (namentlich für Zürich und Wallis), vor allem aber zahlreiche Blätter für den Stich vorbereitet (für Bern, Neuenburg, Zürich, St. Gallen, Thurgau namentlich).

(Schluss folgt.)

Beiträge zur Kartographie von Niederländisch Ost-Indien, speziell von Java.

Von E. Metzger.

I. Einleitung.

Soviel mir bekannt ist, besteht in deutscher Sprache noch keine zusammenhängende einigermaßen ausführliche Mitteilung über den in der Überschrift genannten Gegenstand. Wenn ich mir erlaube denselben an dieser Stelle zur Sprache zu bringen, so beabsichtige ich weder eine vollständige Geschichte noch eine ausführliche Beschreibung der technischen Ausführung dieser Arbeiten zu geben; mein Zweck ist eigentlich nur, zu zeigen was in jenen Gegenden geschaffen worden ist, und in zweiter Linie die nötigen Baustoffe zusammenzutragen, um den Leser in Stand zu setzen den Wert dieser Arbeiten selbständig zu beurteilen. Diese Aufgabe ist nicht ganz leicht, da u. a. es sich um ein Gebiet handelt, auf dem mit Einflüssen gerechnet werden muß, die, wie man oberflächlich anzunehmen geneigt sein sollte, denselben ganz fremd sind.

Die bedeutendsten hierin Betracht kommenden Arbeiten, nämlich die Vermessungen auf der Insel Java mit ihren Vorarbeiten, den Triangulierungen dieser Insel, sind schon im Jahre 1876 in einer von der niederländischen geographischen Gesellschaft zu Amsterdam herausgegebenen Broschüre: *De Residentie-Kaarten van Java en Madura door F. de Bas, Kapitein van den generalen Staf*, behandelt, die namentlich der Mitteilung der Quellen wegen alle Aufmerksamkeit verdient, jedoch dieselben nicht kritisch untersucht, überhaupt zu wenig auf eigener Anschauung und eigenem Urteil beruht und vielleicht aus diesem Grunde eine zu hohe Meinung von diesen Aufnahmen zu erwecken sucht.¹⁾

Ich meinestheils — nicht nur weil ich zehn Jahre an diesen Arbeiten gearbeitet habe, sondern weil ich es jetzt noch, nachdem ich schon mehrere Jahre außer der Verbindung mit denselben stehe, nach ruhigem Studium erkennen muß — bin gewiß gerne geneigt der Ausführung im großen Ganzen Lob zu spenden, dagegen bin ich weit entfernt diese Arbeiten nun auch als mustergültig hinstellen zu wollen, glaube im Gegenteile, daß namentlich der Leitung Vorwürfe gemacht werden müssen, da die bei derselben begangenen Fehler nicht nur der Sache geschadet, dem Staate viel Geld gekostet, sondern, was an dieser Stelle am meisten Berücksichtigung verdient, die Fortführung der Arbeit und das Interesse der Wissenschaft schwer geschädigt haben.

Wer sich für die ältere Geschichte dieser Aufnahme interessiert, findet eine allgemeine Übersicht der bis zum Jahre 1850 ausgeführten Arbeiten in „*Natuurkundig Tijdschrift van Nederl. Indie*“ XI 1856, vom damaligen Kapitän R. F. de Seyff.

Die älteren Karten, sowohl für topographische als auch für hydrographische Zwecke, waren zunächst für das Bedürfnis des Augenblicks bestimmt; sie wurden, ohne einem allgemeinen Plan zu folgen, wie und wo man sie nötig hatte, verfertigt und es verlief sehr viel Zeit bis man nach festen Grundsätzen und systematisch zu arbeiten anfing. Gleichwohl waren diese partiellen Aufnahmen sehr wertvoll und zahlreich. Crawford giebt in seiner *History of the Indian Archipelago 1820* (vol. 3. append.) eine lange Liste von Karten, von denen er zur Zusammenstellung des seinen Buche beigegebenen Übersichtsblattes Gebrauch gemacht hat, ohne jedoch den niederländischen Karten immer die gebührende Stelle einzuräumen.

Von dem Augenblick an, da die Kolonie wieder unter niederländische Herrschaft getreten ist, hat die Marine eine unermüdliche Thätigkeit entwickelt, um überall wo sich die Gelegenheit dazu bot, ihre Kenntnis der Küsten und Fahrwasser zu vermehren.

Bereits im Jahre 1821 hatte die Regierung Mafsregeln getroffen, die Verrichtung hydrographischer Aufnahmen nicht nur von sich zufällig bietenden Gelegenheiten

¹⁾ Ich fand mich damals veranlaßt einzelne Punkte dieser Broschüre in einem, nicht im Buchhandel erschienenen offenen Briefe zu erläutern.

abhängig zu machen, sondern hatte hierfür besondere Schiffe bestimmt, deren Führung, wie die betreffende Bestimmung sich ausdrückte, den fähigsten Offizieren anvertraut werden sollte.

Dem Chef der Seemacht, unter dessen Oberleitung diese Arbeiten standen, war eine Kommission unterstellt, welche aus mehreren Fachmännern zusammengesetzt war und die Fahrwasser, welche aufgenommen werden sollten, anzuweisen hatte.

So ist (mit Ausnahme der Leitung) im großen Ganzen der Zustand geblieben; wo sich die Gelegenheit bietet bezieht sich die ganze in Indien stationierte Marine, wünschenswerte Aufnahmen zu machen, soweit der gewöhnliche Dienst dies erlaubt, außerdem aber arbeiten besonders dafür bestimmte Abtheilungen systematisch an der Aufnahme der Küsten und Fahrwasser weiter.

Jahrelang wurden diese Arbeiten ganz unabhängig von einander ausgeführt; die festen Punkte, durch die man die partiellen Aufnahmen mit einander hätte in Verbindung bringen können fehlten: mit einem Worte man hatte sehr gute, sehr brauchbare Detailaufnahmen, man konnte sie jedoch nicht zu guten Karten zusammenstellen.

Schon lange hatte man diesen Übelstand bemerkt, aber erst im Jahre 1849 beschloß der Marine-Minister, nachdem er seine ursprünglichen Pläne nach denen des verstorbenen Professors Kaiser (Leiden) modifiziert hatte, durch die Anstellung und Arbeit eines mit der astronomischen Bestimmung von Standard-Punkten beauftragten Ingenieurs den Grundstein für die Verfertigung von Karten des indischen Archipels legen zu lassen. Es dauerte noch einige Zeit bis die Arbeiten in Indien begonnen werden konnten; die Mission bekam später eine große Ausdehnung; als die topographisch-militärischen Aufnahmen von Java (die uns in diesem Teile jedoch nicht weiter berühren) begonnen wurden, zog man die (primäre und sekundäre) Triangulation des Landes auch zu den astronomischen Arbeiten; später sollte diese Triangulation auch noch für Zwecke der Gradmessung nutzbar gemacht werden. (nach dem den Generalstaaten zugegangenen Bericht über die Kolonien von 1881 besteht bei der Regierung jetzt der Plan diesen Zweck nicht weiter zu verfolgen). Auch wurde mit diesem Korps eine Abteilung für magnetische und meteorologische Beobachtungen verbunden.

Auch bei der militärisch-topographischen Aufnahme wurden anfänglich die Messungen ohne allgemeinen Plan so verrichtet wie das Bedürfnis es gerade mit sich brachte. Die sogenannte Karte von Raffles ist der erste Versuch dieselben zusammenzustellen; bei derselben fehlte noch jede Grundlage durch Triangulierung, nach und nach wurden partielle Verbesserungen vorgenommen und verschiedene Karten von Java herausgegeben. Ebenso wurden verschiedene Vermessungen, namentlich auf der Westküste von Sumatra und an anderen Stellen des Archipels ausgeführt, die beinahe ausschließlich militärischen Zwecken dienend nach sehr verschiedenen Grundsätzen bearbeitet sind.

Der eigentliche Anfang einer organisierten Aufnahme von Java, die jetzt auch zunächst auf die Westküste von Sumatra ausgedehnt werden soll, datiert vom Jahre 1850.

Eine für den Zweck der Verteidigung von Batavia damals unternommene Aufnahme bekam bald größere Ausdehnung. Nicht nur wurde sie bis über Buitenzorg 7–8 geographische Meilen von Batavia ausgedehnt, sondern die Regierung beschloß auch in derselben Weise zunächst die anderen Provinzen von Java vermessen zu lassen. Anfänglich wurde hierbei noch keine Triangulation bei dem Terrainwerk zu Grunde gelegt, später geschah dies wohl und nach dem Jahre 1868 wurde durch die militärisch-topographische Aufnahme noch eine Anzahl tertiärer Triangulationspunkte zwischen die durch den oben erwähnten geographischen Dienst bestimmten Punkte der ersten und zweiten Ordnung eingemessen.

An die militärische Aufnahme sollte sich unmittelbar eine katastral-statistische Aufnahme anschließen; dieselbe erzielte bis zum Jahre 1864 keine nennenswerten Resultate, dann aber wurde sie kräftig aufgenommen und bis zum Jahre 1879 fortgesetzt. Leider hatten bei der Organisation derselben solche Mißgriffe stattgefunden, daß man die Überzeugung gewann, das für diese Aufnahme ausgegebene Geld als verloren betrachten zu müssen. Seitdem wurde an ihrer Stelle eine anders organisierte katastrale Messung gesetzt. Eine ähnliche Aufnahme, aber in kleinerem Maßstabe, wurde auch auf der Insel Celebes ausgeführt und auf Grund derselben eine Karte von etwa 130 geographischen Quadratmeilen zusammengestellt. An größeren technischen Aufnahmen, die auch für die Kartographie interessante Details lieferten (die soviel mir bekannt bei den topographischen Aufnahmen wenig benutzt worden sind) sind namentlich zu nennen: Die Aufnahme im Interesse einer Verbesserung des Transportwesens auf Java, welche 1861–64 stattfanden, die Aufnahmen für den Eisenbahnbau auf Sumatra, welche 1873–76 ausgeführt wurden, endlich viele Aufnahmen im Interesse

der Hafenbauten und der Verbesserung der Fahrwasser zu Samarang, Batavia und Surabaja und viele andere ähnliche partielle Aufnahmen, welche, teilweise wenigstens, auch für die Topographie von Interesse sind.

Rekapitulieren wir zum Schluß dieser Einleitung in allgemeinen Zügen die Leitung und das Ineinandergreifen der verschiedenen Dienstzweige, denen die Aufnahmen aufgetragen waren: der Kommandant der Marine, dem die Kommission für die Verbesserung der Seekarten als beratender Körper bis zum Jahre 1866 zur Seite stand, leitete die Arbeiten der Hydrographie, die auf dem bei dem Marine-departement errichteten hydrographischen Bureau gesammelt und weiter bearbeitet wurden. Die Detailmessungen wurden durch das Personal der Marine ausgeführt, mit der Ausführung der Bestimmung der festen Punkte war eine Abteilung des gleichfalls diesem Departement untergeordneten sogenannten „Geographischen Dienstes“ beauftragt. Eine zweite Abteilung desselben Dienstzweiges besorgte die primäre und sekundäre Triangulation für die militärisch-topographische Aufnahme. Letztere wurde durch Offiziere und Unteroffiziere ausgeführt und stand ganz unter Leitung des Militärdepartements. (Jetzt soll die ganze Triangulation dem Militärdepartement unterstellt werden.) Neben ihr stand ganz selbständig die katastral-statistische Aufnahme bis zum Jahre 1879, unter civiler Leitung. Unter dem Militärdepartement standen ferner die nötigen Einrichtungen für Lithographie, Photographie u. s. w., die nach und nach immer mehr vervollkommenet wurden.

II. Der Geographische Dienst.

Wie sich aus der Einleitung ergibt, sollte derselbe ursprünglich nur die astronomischen Fixpunkte für die hydrographische Aufnahme liefern. Aus diesem Gesichtspunkte mußt man die ganze anfängliche Einrichtung beurteilen.

Wer sich für die Sache interessiert, dem empfehle ich das Studium des Buches: „De Sterrekundige Plantsbepalingen in den Indischen Archipel“ von Professor F. Kaiser 1851. Dieser Gelehrte hatte, hierzu durch den Marine-Minister aufgefordert, die Ausrüstung der Mission vorbereitet und dem für die Ausführung dieser Arbeiten angewiesenen Marineoffizier die nötige Anleitung für seine Aufgabe gegeben.

Kaiser behandelt in seinem Werke die verschiedenen Methoden, die sich unter der so niedrigen Breite der niederländisch-indischen Besitzungen empfehlen, ausführlich und hat so zu sagen in seinem Buche ein vollständiges Programm für dieselben entworfen, das natürlich im Laufe der Jahre nach der weiteren Entwicklung der Wissenschaft modifiziert werden mußte.

Wenn man die damalige Stellung der Astronomie in den Niederlanden berücksichtigt, muß man sich wundern, wie freigebig diese Mission ausgestattet wurde.

Der erste Ingenieur, S. H. Lange, kam im Jahre 1850 zu Batavia an, jedoch wurde ihm bald in Person seines Bruders G. A. de Lange ein Gehülfe beigegeben.

Nach dem Plan des Professor Kaiser handelte es sich zunächst um die Bestimmung eines Standardpunktes, wozu Batavia gewählt wurde. Die Lage dieses Ortes wurde durch viele Beobachtungen in den Jahren 1851–54 bestimmt, jedoch waren die Ingenieure zugleich auch zur Bestimmung von Menado — die Länge mit Bezug auf Batavia — übergegangen und hatten im Anschluß daran in den Jahren 1852 und 1853 dort verschiedene astronomische Bestimmungen und eine kleine Triangulation ausgeführt. Nach ihrer Rückkehr nach Java traten verschiedene Verhältnisse der Fortsetzung der astronomischen Ortsbestimmungen hinderlich in den Weg und so wurde beschlossen, daß die Ingenieure die Triangulation der Provinz Cheribon, deren militärisch-topographische Aufnahme indessen angefangen worden war, ausführen sollten, später wollte man diese Arbeit mit Batavia durch eine Triangulation verbinden.

Während der Arbeit erkrankte Herr S. H. de Lange und starb auf der Reise nach Europa, sein Bruder beendete die eben erwähnten Arbeiten und setzte die Triangulierung in den Provinzen Banjumas, Bagelen und Kadu fort und schloß zu Samarang an (1854–57); bei diesen Arbeiten waren ihm noch ein Assistent und zwei Unteroffiziere der Armee als Gehülfen beigegeben worden.

Indessen war man in den Niederlanden durchaus nicht damit zufrieden, daß die Sendung ihrer eigentlichen Bestimmung entzogen war; Herr de Lange, dessen Schuld dies nicht war, wurde das Opfer. Auch spielten hier Gründe anderer Art mit, die sich, namentlich nach so langer Zeit, der Öffentlichkeit entziehen — kurz, ein eben in Utrecht angestellter Professor der Astronomie, Herr Dr. J. A. C. Oudemans wurde mit dem Titel „Haupt-Ingenieur“ bestimmt, an die Spitze der astronomischen Bestimmungen zu treten. Während er noch einige Monate in Europa für wissenschaftliche Zwecke reiste, beendete Herr de Lange seine Arbeit in Indien um dann bei Ankunft des neuen Chefs seine Entlassung nachzusuchen.

Herr Oudemans mußte sehr bald dem Andringen des Militärdepartements nachgebend vorschlagen, die Triangulationen in sein Programm aufzunehmen und dieselben während diese Vorschläge beraten wurden zur Übung des Assistenten fortzusetzen; als Motiv wurde angeführt, daß die bisherigen Bestimmungen so bedeutende Lokalattraktionen ergeben hätten, daß für die topographische Aufnahme Triangulationen als Grundlage notwendig seien.

Die Arbeit ging nicht gut vorwärts, es war (ebenso wie früher) unmöglich Transportmittel für Seereisen zu bekommen; man schritt nun zur Längenbestimmung verschiedener Orte auf Java durch den elektrischen Telegraphen und durch Chronometer, wobei natürlich auch die Breite bestimmt wurde. Außerdem war der Chef beinahe zwei Jahre lang krank; der Assistent hatte indessen eine Expedition zur Bestimmung einiger Punkte auf Banka, in Palembang, auf Riouw und zu Singapore gemacht, die jedoch mißglückten.

Indessen war im Jahre 1862 die definitive Organisation festgestellt worden; der Dienst sollte bestehen aus:

- a. 1 Chef, Haupt-Ingenieur (auch Chef der Abteilung astronomische Bestimmungen),
- b. 1 Ingenieur, Chef der Abteilung für Triangulation,
- c. 1 Ingenieur, Chef der Abteilung für magnetische und meteorologische Beobachtungen,
- 2 Assistenten für a und b,
- 2 Unteroffiziere der Armee.

Von jetzt an müssen wir die Thätigkeit der Abteilungen a und b unterscheiden (c berührt uns nicht näher) und bemerke ich zunächst über die astronomischen Ortsbestimmungen Folgendes:

1862 wurde die mißglückte Expedition, von der eben gesprochen, mit besserem Erfolge wiederholt und die Längenbestimmungen mit dem elektrischen Telegraph mit Unterbrechungen bis zum Jahre 1864 fortgesetzt. 1863 wurde eine Reise zur Bestimmung einiger Punkte auf der Westküste Borneos unternommen; die Bestimmungen wurden fortgesetzt: 1864 an der Ostküste von Celebes, 1866/67 in den molukischen Inseln, 1867 an der Süd- und Ostküste von Borneo, 1868 in der Makassarstraße, 1869 auf der Westküste von Sumatra (diese Expedition lieferte ziemlich ungenügende Resultate und wird vielleicht wiederholt werden müssen, ein Bericht über dieselbe ist nicht veröffentlicht worden). 1870/71 wurde der Längenunterschied Batavia-Singapore (und auch Singapore Madras jedoch ohne Umwechselung der Beobachter und ohne daß das Resultat bis jetzt bekannt geworden wäre) wie auch einige Punkte im Lingga- und Riouw-Archipel bestimmt.

Weitere astronomische Bestimmungen im Interesse der Hydrographie wurden bis zum Jahre 1874 nicht gemacht: in genanntem Jahre begab sich der Chef begleitet von einem Ingenieur nach Réunion zur Beobachtung des Venusdurchgangs.

Kurz nach seiner Zurückkehr verließ Herr Dr. Oudemans den indischen Dienst um wieder als Professor nach Utrecht zu gehen. Die weitere Geschichte werde ich später im Zusammenhang behandeln.

Durch den langen Stillstand der Triangulierungsarbeiten waren die Provinzen in denen sie noch durch Herrn de Lange beendet worden, beinahe verfallen ehe die Triangulation weiter fortgesetzt werden konnte. Natürlich führte dies zu verschiedenen Übelständen, erst im Jahre 1862 wurden diese Arbeiten wieder aufgenommen und bis zum Jahre 1864 drei Provinzen trianguliert.

An der Spitze der Abteilung stand bis zum Jahre 1870 der Ingenieur van Asperen. Da nämlich seit dem Jahre 1864 die Aufnahme von Java im Interesse der in genanntem Jahre ins Leben gerufenen katastral-statistischen Aufnahme mit größerer Kraft fortgesetzt werden sollte, war das Personal der Triangulierungen um einen Ingenieur und drei Assistenten (bis zum Jahre 1870) vermehrt worden und hatte man in letztgenanntem Jahre die Organisation so interpretiert, daß die Ingenieure und teilweise die Assistenten direkt unter dem Chef-Ingenieur stehen sollten.

Die beiden Ingenieure hatten seit 1865 nach verschiedenen Richtungen gearbeitet.

Im östlichen Teile waren 1870 nur noch die Provinzen Besuki und Banjuwangi zu triangulieren, in Westjava waren die Winkelmessungen abgelaufen, das Triangulationsnetz über die Sundastraße nach Sumatra fortgesetzt.

Außerdem war, da Herr de Lange keine besonderen primären Dreiecke gemessen hatte, eine primäre Verbindung (und zwar eine nördliche und eine südliche) entworfen und die nördliche vermessen worden; die südliche wurde erst 1876 beendet.

Die östliche Abteilung beendete nun durch die eine Hälfte ihres Personals die Triangulation der beiden letzten Provinzen bis zum Jahre 1874, die andere Hälfte beschäftigte sich mit Nachmessung derjenigen Dreiecke, welche keine genügenden

Resultate ergeben hatten; gelegentlich wurden auch astronomische Bestimmungen gemacht (für die Gradmessung).

Im westlichen Teile Javas wurde 1871 eine vorläufige Basis mit stählernem Meßband gemessen, 1873 fand die erste definitive Basismessung mit dem Repsold'schen Apparate statt, außerdem wurden verschiedene Breiten und Azimutsbestimmungen gemacht.

Als der Chef sich im Jahre 1874 zur Beobachtung des Venusdurchganges nach Réunion begab, wurde ich mit der Leitung — jedoch mit Ausnahme der magnetisch-metereologischen Beobachtungen, deren Chef dienstälter war als ich — der Arbeiten beauftragt; da ich während dieser Zeit heftig erkrankte nahm ich gleich nach der Rückkehr des Herr Dr. Oudemans Urlaub nach Europa.

Ich muß hier einen Umstand nachtragen, der zum besseren Verständnis dienen wird. Gegen das Ende des Jahres 1869 hatte der Minister der Kolonien der indischen Regierung befohlen über die vermutliche Dauer der Arbeiten des geographischen Dienstes zu rapportieren. Dieser Rapport, verfaßt vom Chef-Ingenieur Dr. Oudemans, wurde veröffentlicht und hieß es in demselben, daß die Arbeiten möglicherweise im Jahre 1875 ablaufen würden. Wiewohl für Jeden, der mit den Arbeiten näher bekannt, die Sicherheit bestand, daß es unmöglich sein würde, die Arbeit bis zu jenem Jahre zu beenden, war das „möglicherweise“ so gut klausuliert, daß der Nicht-Fachmann dasselbe nicht leicht herauslesen konnte — wiewohl es wörtlich da stand (zullen kunnen afloopen.)

Als nun das Jahr 1875 gekommen, war man wie es scheint in der Meinung (sicher weiß ich es nicht, denn ich befand mich in Europa), daß es nicht der Mühe wert sei, das Personal in seiner Stärke zu erhalten; zudem sind seit der Zeit 2 Ingenieure mit Pension abgegangen, 3 Beamte gestorben, 3 andere, die erst in den Jahren 1873 und 74 zum Dienst gekommen waren, mit Urlaub nach Europa gegangen; natürlich wurden durch alle diese Vorgänge die Arbeiten nicht gefördert, wiewohl noch zwei Basismessungen und die Messungen zur Verbindung derselben mit dem Triangulierungsnetz ausgeführt wurden. Außerdem wurden noch einige astronomische Bestimmungen sowie einige Neumessungen ausgeführt. Indessen hatte die Regierung beschlossen, daß die astronomischen Bestimmungen durch einen See-offizier, welcher sich zu Utrecht dafür vorbereiten sollte, ausgeführt werden sollten.

Auch hier wirkte der Zufall unglücklich.

1878 meldete der Kolonial-Bericht, daß einer der Herrn sich zu Utrecht für seine Aufgabe vorbereite, 1879 daß er seiner Bestimmung nach Indien gefolgt war, 1880 daß er krankheitshalber aus Indien habe zurückkehren müssen nachdem er eine große Anzahl Punkte in der Karimatastrafe bestimmt und zu demselben Zwecke sich nach der Süd- und Ostküste von Borneo begeben hatte, und 1881 daß die Arbeit noch nicht hatte wieder aufgenommen werden können, da der Nachfolger seine Übung zu Utrecht wegen besonderer Verhältnisse erst im März habe anfangen können; er ist im Dezember 1881 nach Indien abgereist.

Noch ungünstiger sieht es mit den Triangulierungsarbeiten aus: schon im Jahre 1878 war bestimmt worden, daß das bestehende Personal die Arbeiten mit Bezug auf Java beenden, daß aber die neuen Triangulationen zunächst auf der Westküste von Sumatra durch die militärische Aufnahme verrichtet werden sollen. Nun enthält der Kolonial-Bericht vom Jahre 1881 die Mitteilung, daß noch nicht abzusehen sei, wann hiermit ein Anfang gemacht werden könne, da das Personal hierfür noch erst geformt werden muß, und zwar soll der Chef sich teilweise selbst bilden, teils den für die Behandlung des Basisapparats nötigen Unterricht von dem bei dem geographischen Dienst noch vorhandenen untergeordneten Personal empfangen. Zwei Abteilungschefs sollen in Europa ausgebildet werden. (Ich habe vorstehende Mitteilungen beinahe wörtlich dem Kolonial-Bericht entnommen.) — Gehen wir jetzt zunächst zu einigen Mitteilungen über die bei astronomischen Bestimmungen angenommenen Methoden über.

Es handelte sich um absolute (rein astronomische) Längenbestimmungen, relative Längenbestimmungen durch Chronometer und Telegraph, die dabei nötigen Zeitbestimmungen, Breiten- und Azimutsbestimmungen.

Natürlich war die absolute Längenbestimmung von Batavia der schwierigste Teil der Aufgabe. Es ist daher natürlich, daß Kaiser diese Bestimmungen einer genauen Untersuchung unterwarf. Er wies hauptsächlich nach, daß die in höherer Breite verwerfliche Methode der Längenbestimmung durch Mondshöhen sich in der niedrigen Breite von Batavia (6° 7') mit sehr viel Vorteil anwenden ließe — dieselbe wurde dann so ausgeführt, daß die Zeit beobachtet wurde wenn ein Mondstrand und der Vergleichssterne dieselbe Höhe erreichten. Hierbei ist man nur vom Niveau

des Universalinstruments und der beobachteten Zeit (resp. deren Fehler) abhängig, während man die Beobachtungen in beliebig großer Zahl vornehmen kann.

Nachher ergab sich, daß diese Methode beinahe ebenso gute Resultate als die Meridianbeobachtungen ergeben hatte; dazu kamen noch Sternbedeckungen, die jedoch erst durch Dr. Oudemans zur vollen Geltung gebracht wurden.

Herr de Bas giebt in seiner oben erwähnten Broschüre eine interessante Mitteilung über die früher angenommene Lage von Batavia. Im 17. Jahrhundert wurde die Länge nach Mondfinsternissen (wenigstens um 9° fehlerhaft) bestimmt. Aus den Venusdurchgängen von 1761 und 1769 leitete der Prediger J. Mohr, der sich mit großem Eifer der Astronomie widmete, die Länge seines Beobachtungsortes, etwa eine Stunde östlich von Batavia ab. Dieselbe sollte 106° 50'—106° 51 $\frac{3}{4}$ ' östl. Greenw. betragen.

Nach der *Connaissance des Temps* von 1810—1825 ist:

Batavia östlich Paris	104° 33' 46"
Paris „ Greenwich	2° 20' 15"
Batavia „ Greenwich	106° 54' 1"

Nach der *Connaissance des Temps* seit 1836 ist:

Batavia östlich Paris	104° 32' 57"
Paris „ Greenwich	2° 20' 24"
Batavia „ Greenwich	106° 53' 21"

Eine Manuskript-Karte von Schierbrand giebt die Länge 106° 53' 50", Pilaar in seiner „*Stuurmanskunst*“ giebt die Länge 106° 50', die Herrn Smits und Groll fanden sie durch eine Sonneneclipse 106° 45' 47", Chronometerlängen mit Kalkutta ergaben 106° 47' 13" und 106° 47' 14" 5. — Die Herrn de Lange arbeiteten an der Neubestimmung der Länge in den Jahren 1851—54.

Sie beobachteten den Mond im Meridian (Vergleichung Mond und Stern), gleiche Höhen des Mondes und eines Sterns, endlich auch Sternbedeckungen. Sie berechneten die Länge von Batavia auf: 106° 54' 2" 4. Oudemans der die Beobachtungen von de Lange aufs Neue berechnete fügte noch eine Anzahl Sternbedeckungen dazu; die indessen erschienenen Mondtafeln von Hansen hatten den zuletzt genannten Beobachtungen einen viel größeren Wert verliehen. Nach der sehr sorgfältigen und mühsamen Berechnung von Oudemans erhielt er folgende Resultate. (Ich gebe hier die Resultate, getrennt für die verschiedenen Arten von Beobachtungen.)

I a) Beobachtungen von Durchgang Mond und Mondstern, berechnet mit Rücksicht auf korrespondierende Beobachtungen.

A. durch den ersten Mondrand:		B. durch den zweiten Rand:	
a) mit Greenwich	7 ^u 7 ^m 25 ^s 8	a mit G.	7 ^u 7 ^m 16 ^s 2
b) „ Oxford	8 9	b mit O.	7 6
c) „ Cambridge	34 5	c mit C.	14 2
d) „ Kremsmünster	19 1		
e) „ Hamburg	19 9		
f) „ Olmütz	18 4		
g) „ Krakau	22 8		

daraus das Resultat 7^u 7^m 19^s 3 Gew. 0,01528

wahrsch. Fehler $\pm$ 0^s 73.

I b) Beobachtungen von Durchgang Mond und Mondstern. Alle Beobachtungen sind berechnet, die Fehler der Mondtafel selbständig bestimmt.

Die Beobachtungen des ersten Randes 7^u 7^m 21^s 5

„ des zweiten „ 13 6

Resultat 7^u 7^m 17^s 5 Gew. 0,03199

wahrsch. Fehler $\pm$ 0^s 55

II. Beobachtungen gleicher Höhe Mond und Stern

Die Beobachtungen des ersten Randes 7^u 7^m 23^s 6

„ „ zweiten „ 9 9

Resultat 7^u 7^m 16^s 8 Gew. 36,4

wahrsch. Fehler 0^s 87

III. Die bis zum Jahre 1858 beobachteten (17) Sternbedeckungen ergaben 7^u 7^m 12^s 3 Gewicht 3,28

wahrsch. Fehler $\pm$ 0^s 39.

Hieraus ergaben sich also

		wahrsch. Fehler	Relat. Gewicht
Mondskulminationen	7 ^u 7 ^m 17 ^s 5	$\pm$ 0 ^s 55	3,30
gleiche Höhe Stern und Mond.	16 3	$\pm$ 0 ^s 87	1,32
Sternbedeckungen	12 3	$\pm$ 0 ^s 39	0,57

Herr Oudemans leitete das Endresultat folgendermaßen ab, wobei ich ihm der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen wörtlich folge:

Die beiden ersten Resultate stimmen in den Grenzen überein, welche die wahrscheinlichen Fehler anweisen. Beide Arten von Beobachtungen sind ihrer Art nach dieselben, da bei beiden der Zeitunterschied zwischen dem Durchgang des Monatsrandes und eines Sterns durch denselben Faden im Gesichtsfelde des Fernrohrs beobachtet wird.

Vereinigt man, indem man die Gewichte beachtet, die beiden ersten Resultate, so erhält man $7^m 7^s 17^s 3$ wahrsch. Fehler $\pm 0^s 48$.

Diese Zahl differiert 5^s von dem was die Sternbedeckungen ergaben, während die Summe der wahrscheinlichen Fehler nur $0^s 87$ beträgt. Konstante Einflüsse sind zweifellos die Ursache hiervon und es ist so gut wie sicher, daß wenn man einerseits die Zahl der Beobachtungen von Mondskulminationen und Beobachtungen gleicher Höhe von Mond und Stern und andererseits die Anzahl Sternbedeckungen unbestimmt vermehrt, der gefundene Unterschied das Resultat wenig verändern wird. Unter solchen Umständen ist es nicht ratsam, nach der gewöhnlichen Methode das wahrscheinlichste Endresultat abzuleiten, indem man die Gewichte berücksichtigt; dies Endresultat $7^m 7^s 14^s 4$ weicht nämlich von jedem einzelnen Resultat ungefähr sechsmal soviel ab als der wahrscheinliche Fehler beträgt. Ich habe also bei Ableitung des Endresultats folgenden Weg eingeschlagen.

Die Beobachtungen I und II geben wohl den Längenunterschied von Batavia und Greenwich, aber indirekt, die Beobachtungen ergaben nämlich die Zunahme der Rectascension des Mondes während seines Durchganges durch die Meridiane von Batavia und Greenwich. Diese Zunahme muß, um den Längenunterschied zu finden, mit einem Faktor multipliziert werden der im Durchschnitt gleich ist an $\frac{366,24222}{365,24222} \times 27,321661 - 1 = 26,396465$ worin 27,321661 die siderische Umlaufzeit des Mondes in mittleren Tagen ausgedrückt ist. Die Vermehrung in Rectascension ist also im Durchschnitt: $\frac{7^m 7^s 17^s 3}{26,396465} = 10^m 11^s 22$ und dies ist das

eigentliche Resultat der beiden ersten Beobachtungsarten. Ein konstanter Fehler in der Bestimmung dieser Vermehrung geht als im Durchschnitt 16,4 mal vergrößert auf die Länge über.

Bei den Sternbedeckungen ist die Sache anders. Der Art der Beobachtungen gemäß geht ein begangener Fehler beinahe unverändert auf die resultierende Länge über und es ergibt sich aus der Berechnung, daß ein etwaiger konstanter Fehler in den Beobachtungen verkleinert im Verhältnis von 1 zu 0,87 auf die Länge übergegangen ist. Bei der Ableitung des Endresultats glaube ich nun am besten den Unterschied von fünf Sekunden so zu verteilen, daß beiden unmittelbar bestimmten Werten auch ein gleich großer konstanter Fehler zugelegt wird; dieser ist

dann $\frac{5^s 0}{26,4 + 0,87} = 0^s 18$ während der wahrscheinlichste Wert dann wird:

Länge Batavia $7^m 7^s 12^s 5$ wahrsch. Fehler $\pm 0^s 38$.
oder $106^\circ 48' 7'' 5$ „ „ $\pm 5'' 7$.

Der gefundene Wert wurde einer nochmaligen Revision unterworfen als in dem Berichte der Novara-Expedition das Vermuten ausgesprochen war, daß die Länge von Sidney zu klein oder die von Batavia immer noch zu groß angesetzt sei, wenn man den Ergebnissen der Novara-Chronometer auch nur einiges Vertrauen schenkt.

Oudemans konnte sich mit diesem Urteil nicht einverstanden erklären; er wies nach, daß bei der Ableitung der Längenbestimmungen aus den Beobachtungen der Novara-Chronometer ziemlich willkürlich verfahren worden war, dann aber hat er eine direkte Probe gemacht und zehn seit 1858 beobachtete Sternbedeckungen berechnet die für die Länge eine Korrektion von $0^s 10$ ergaben; die Berechnung aller (27) Sternbedeckungen giebt eine von dem Obenangegebenen nur um $0^s 06$ abweichendes Resultat.

Die Zeitbestimmungen wurden Anfangs durch Durchgangsbeobachtungen gemacht; später geschah dies nur ausnahmsweise, da die Methode der Zeitbestimmungen durch das Messen von Zenithdistanzen in jenen niedrigen Breiten entschiedene Vorteile besitzt. Zunächst erfordern sie durchaus keine Vorausberechnung; zweitens aber werden die Beobachtungen durch die namentlich in höher gelegenen Orten so häufig plötzlich eintretenden Nebel gestört, daß Durchgangsbeobachtungen, überhaupt alle Beobachtungen die eine lange Dauer erfordern und systematisch eingerichtet

werden müssen, manchmal nur mit großen Opfern an Zeit und Arbeit vollbracht werden können. Da noch so wenig über astronomische Bestimmungen unter niedrigen Breiten veröffentlicht ist, erlaube ich mir hier etwas näher darauf einzugehen.

Bekanntlich ist, wenn man den Stundenwinkel t , den Zenithsabstand z , Deklination δ , Breite φ nennt:

$$\cos t = \frac{\cos z - \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta}$$

Da δ immer klein ist (man muß immer Sterne wählen die dem Aequator nahe stehen) während φ kaum über 10° kommt gewöhnlich jedoch sehr viel weniger beträgt, so wird der Unterschied zwischen t und z nie sehr bedeutend, d. h. der Fehler bei der Messung der Zenithdistanz begangen wird nur in den ungünstigsten Fällen ein wenig vergrößert auf die Zeit übertragen.

Bei diesen Beobachtungen wurde eine Reihe von Horizontalfäden eingespannt (gewöhnlich 5) und der Durchgang des Sternes durch dieselben beobachtet, wobei er natürlich immer zwischen den beiden Vertikalfäden gehalten wurde.

Anfänglich wurden alle diese Durchgänge auf dem Mittelfaden durch die bekannte Formel reduziert: $t = \frac{f}{\sin a \cos \varphi}$ (t Zeit, f Abstand Faden zum Mittelfaden a Azimut des Sternes, φ Breite, später aber wurde gewöhnlich (besondere Fälle ausgenommen) wenn alle Durchgänge beobachtet waren die Durchschnittszahl genommen die Durchgänge also gewissermaßen auf den Schwerpunkt des Fadennetzes reduziert.

Die Beobachtungen wurden, wenn nötig, wegen des Indexfehlers verbessert und nie kombiniert sondern — mit sehr seltenen Ausnahmen — jede besonders berechnet — ein ausgezeichnetes Mittel gegen kleine Rechenfehler.

Bei der Berechnung wurde ein Wert für die Breite eingeführt, den man entweder aus einer Karte oder dem trigonometrischen Netz entnommen hatte und hiermit $\frac{d\varphi}{d\varphi} = \frac{1}{15} \left(\frac{\lg \delta}{\sin t} - \frac{\lg \varphi}{\lg t} \right)$ berechnet.

Hier bedeutet $d\varphi$ den Fehler der Zeit (in Sekunden), den ein Fehler $d\varphi$ in Breite (Bogensekunden) verursacht. Wurde nun die Breite astronomisch bestimmt so hatte man nur noch diese Korrektion an der Zeit anzubringen.

Diese Korrektion war gewöhnlich sehr klein und wurde für den gemittelten Wert des Stundenwinkels, den die Beobachtungen desselben Sterns ergaben.

Oben ist schon erwähnt, dass diese Methode in der Nähe des Äquators sehr viele Vorteile bietet; eine Beobachtung an allen 5 Fäden des Instruments erforderte in einem Stande (Kreis rechts oder links) etwa 4 Minuten und jede Beobachtung gab (wenn der Indexfehler bekannt war) ein Resultat.

Allerdings wurden gewöhnlich wenn es möglich war mehr Beobachtungen und zwar sowohl im Osten als West gemacht, um hierdurch sowohl fehlerhafte Refraktionsbestimmung als etwaige Durchbiegung des Fernrohrs unschädlich zu machen. Natürlich hing die Zahl der Beobachtungen in erster Linie von der Gelegenheit, dann von der Güte der Chronometer und dem Zweck der Beobachtung, ferner aber auch von der Übung und dem daraus hervorgegangenen Selbstvertrauen des Beobachters ab.

Die Breite wurde im Allgemeinen durch Zirkum-Meridianbeobachtungen bestimmt, auch einzelne Male wurden Höhen entfernt vom Meridian dazu gebracht.

Die in Europa so häufig angewendeten Beobachtungen im ersten Meridian waren so nahe beim Äquator unbrauchbar — zu Batavia z. B. bleibt β aquarii etwa 17 Minuten hinter einem Faden.

Herr Dr. Oudemans hat allerdings noch andere Methoden gesucht die sich für unsere Zwecke anwenden ließen; von beiden liefs sich jedoch a priori sagen, dafs sie wenig befriedigende Resultate geben würden; sie wurden dann auch aufser zur Übung nie angewendet, weshalb ich hier auch nicht weiter darauf eingehe.

Die Beobachtungen wurden soviel wie möglich so angeordnet, dafs Sterne die nördlich und südlich vom Zenith kulminierten beobachtet wurden und zwar in der Weise dafs sovielmöglich die Zenithsdistancen der nördlichen und südlichen Sterne gleich waren; natürlich machte sich die geringere Anzahl gut bestimmter südlicher Sterne sehr unangenehm fühlbar.

Auch die einzelnen Höhen welche zur Breitenbestimmung genommen waren, wurden unabhängig von einander berechnet und auch hierbei der Einfluß, den ein Fehler in der Zeitbestimmung haben konnte, bestimmt; derselbe ist (die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie oben) $\frac{d\varphi}{dz} = 15 \frac{\sin t}{\lg \delta - \lg \sqrt{\cos t}}$

Diese successive Verbesserung ist durchaus nicht so zeitraubend wie man meinen sollte, namentlich da es nicht nötig ist sofort alle Zeitbestimmungen zu berechnen, sondern man zunächst nur wenige Höhen mit einem Näherungswert für die Breite, dann einige Zirkum-Meridianshöhen mit dem gefundenen genäherten Werte für die Zeit berechnet; in den meisten Fällen genügt schon die zweite Annäherung, so daßs man den größten Teil der Beobachtungen mit den genauen Werten berechnen kann, obwohl es sich immer empfiehlt die Differenzialquotienten gleich zu entwickeln.

Die Bestimmung der Breite des Standardpunktes Batavia geschah gleichzeitig mit der Längenbestimmung, doch wurde sie (ebenso wie die Längenbestimmung) nicht wirklich an dem durch die geographischen Jahrbücher gegebenen Orte — dem Zeitsignal welches den Schiffen täglich die richtige Zeit vermittelt — sondern an einem entfernt gelegenen Orte ausgeführt und später durch direkte Messung übertragen. Zu Batavia war dies beinahe eine Notwendigkeit, denn erstens ist ja der Aufenthalt in der eigentlichen Stadt Batavia sehr ungesund und zweitens sind die europäischen Wohnungen wenigstens eine halbe deutsche Meile entfernt. Da nun wie oben erwähnt plötzliche, manchmal schnell vorübergehende Nebel sehr häufig sind, so ist es von der höchsten Wichtigkeit, namentlich wenn man ausgedehnte systematische Beobachtungen machen will, in der unmittelbaren Nähe des Beobachtungs-ortes sich aufzuhalten.

Ich kann über die erste Bestimmung durch die Herrn de Lange leider keine Einzelheiten mitteilen, erinnerlich ist mir nur, daßs die Breite auf einer großen Anzahl Zirkum-Meridianbeobachtungen beruhte; dieselbe auf das Zeitsignal reduziert ist: $6^{\circ} 7' 40'' 2$.

Herr Dr. Oudemans glaubte sich jedoch mit dieser Bestimmung nicht beruhigen zu können und benutzte die Gelegenheit, als er zur Bestimmung des Längenunterschieds der Stadt Batavia mit einer anderen Station sich Abends an erstgenanntem Orte aufhalten mußte, zur Ausführung einer neuen Breitenbestimmung und bestimmte im Mai 1858 durch 19 Höhen (nicht Zirkum-Meridianbeobachtungen) von 4 verschiedenen Sternen die Breite von Batavia auf $6^{\circ} 37' 36'' \pm 0'' 6$.

Bald ergab sich jedoch daßs diese Bestimmung fehlerhaft sein mußte; im Jahre 1869/70 wurde ein anderer Punkt in der oberen Stadt, etwa eine Meile vom Zeitsignal gelegen, neu bestimmt¹⁾ und durch eine sehr genaue Messung mit dem Zeitsignal verbunden. Ich gebe das Resultat hier ausführlich, hauptsächlich um zu zeigen was sich selbst mit einem schwächeren Instrument Repsold (siebenzölliges Instr.) erreichen läßt.

Jeder der 6 Sterne wurde auf 6 Randteilen auf jedem wenigstens 6 mal beobachtet (im ganzen 263 Höhen) und es ergab sich für Batavia nach dieser neuen Bestimmung;

Durch α piscium $6^{\circ} 11' 42$ (Beobachter J. A. C. Oudemans)

β arutis 31

ξ ceti 37

δ hydrae 47

ϵ corvi 40

β „ 42

$6^{\circ} 11' 40$

und die Reduktion auf das Zeitsignal $6^{\circ} 7' 40'' 13 \pm 0'' 15$.

Da dies Resultat von den durch die Herrn de Lange gefundenen ganz unabhängig ist, so verdient dasselbe sehr viel Vertrauen. An die Bestimmungen des Standardpunktes schloßen sich die astronomischen Bestimmungen im Dienste der Hydrographie.

Wir haben hier zu unterscheiden: Bestimmungen der Längenunterschiede durch den Telegraph oder durch Chronometer, wobei dann jedesmal die Breite bestimmt wurde.

Die Längenbestimmungen mit dem Telegraphen beschränkten sich mit einer einzigen Ausnahme der Natur der Sache nach auf Java. Dieselben sind nach ein und derselben Methode ausgeführt, jedoch zeigen die späteren Bestimmungen den Unterschied, daßs die zweiten Chronometervergleichen erst am folgenden Morgen ausgeführt wurden, wenn am Abend vorher eine Zeitbestimmung geglückt war. Die Vergleichen fanden ohne Hilfsmittel statt, der Schlüssel wurde durch einen Telegraphisten bewegt. Die Zeitbestimmungen wurden meist nach der oben angegebenen Methode (durch Messung der Zenithdistanz) ausgeführt. Im Ganzen sind auf Java die Längenunterschiede von 28 Punkten auf telegraphischem Wege bestimmt. Der wahrscheinliche Fehler der besseren Bestimmungen beträgt etwa $0'' 02$, dagegen

¹⁾ Beide Bestimmungen habe ich in Astron. Nachr. 2075 mitgeteilt.

findet man unter den späteren Bestimmungen einzelne sehr ungenügende. Es war für den wahrscheinlichen Fehler einer Zeitbestimmung gefunden:

im Jahre 1858 (Instr. v. Repsold)	$\pm 0^s 055$ (5 Beobachtungen)
1859	$\pm 0^s 063$ (4,9 „)
1858 (Instr. v. Pistor u. Martins I)	$\pm 0^s 110$ (4 „)
1859	$\pm 0^s 051$ (5,3 „)
1859 („ „)	$\pm 0^s 116$ (6 „)

Der wahrscheinliche Fehler einer Vergleichung der Chronometer durch ein einzelnes Zeichen mit dem elektrischen Telegraph war gefunden:

1858 2 erste Tage	$\pm 0^s 115$ (Übung)
„ 2 letzte Tage im April u. Mai	$\pm 0^s 089$
„ August und November	$\pm 0^s 067$
1859 29. Mai—3. Juni	$\pm 0^s 052$
„ 4.—18. Juli	$\pm 0^s 044$
„ 4.—22. September	$\pm 0^s 034$

im Durchschnitt aus allen Beobachtungen $0^s 051$.

Im Durchschnitt war der wahrscheinliche Fehler der Längenbestimmung im Jahre 1859 $0^s 09$, in den Jahren 1862 und 1863 $0^s 19$.

Bei den letzten Bestimmungen müssen ganz entschieden störende Einflüsse, die jedoch nicht aufgeklärt sind, mitgewirkt haben; z. B. gaben zwei Längenbestimmungen vom 6. und 8. Oktober 1862 einen Unterschied von $2^s 3$. Übrigens haben durch die spätere Triangulation alle diese Bestimmungen jeden Wert verloren, da sie für die Gradmessung den jetzigen Anforderungen der Wissenschaft gemäß nicht genügt haben würden und sie ebensowenig einen Wert hatten für die topographische Aufnahme des Landes.

Im Jahre 1870/71 wurde auch der Längenunterschied zwischen Batavia und Singapore telegraphisch bestimmt.

Diese Beobachtungen sind mit Verwechslung der Beobachter und mit aller Genauigkeit, welche Auge- und Ohrbeobachtungen (ohne Registrierung) zulassen, ausgeführt.

Ich theile den Beobachtungsmodus und die Resultate hier ausführlich mit.

Beide Beobachter sollten um $5\frac{1}{4}$ Uhr auf den Telegraphenbureaus sein um die Chronometer zu vergleichen. Ebenso am folgenden Morgen um 7 Uhr wenn Zeitbestimmungen hatten ausgeführt werden können.

Die einzelne Vergleichung sollte geschehen durch 4 Serien von je 12 Zeichen, die erste und dritte zu Singapore, die zweite und vierte zu Batavia.

Der Abstand beträgt 450 Kilometer.

Der Apparat war der von Thomson, bei dem zwei Schlüssel vorhanden sind — einer zur Verbindung mit dem positiven und einer zur Verbindung mit dem negativen Pol. Beide Beobachter observierten zu Batavia in der Nähe ihrer Wohnungen, die durch sehr genaue, wiederholte Messungen mit dem Zeitsignal verbunden wurden.

Die Längenmessungen wurden mit einem stählernen Mefsband, die Winkelmessungen mit dem Universalinstrument ausgeführt und letztere durch Azimutsbestimmungen kontrolliert, zu Singapore wurde auch die Fahnenstange auf Governmentshill und die Turmspitze der Kathedrale mit dem Beobachtungspunkt verbunden.

Der Längenunterschied wurde an 6 Abenden bestimmt und dann wechselten die Beobachter, um die Beobachtungen noch 6 Abende fortzusetzen. Es ergab sich ein Längenunterschied von

22. Dezbr. 11 ^m 50 ^s 83 Gew. 0.67	12. Febr. 11 ^m 51 ^s 06 Gew. 0.46
11. Jan. 50 62 „ 1.33	50.93 „ 0.83
12. „ 50 81 „ 1.33	51.22 „ 2.00
13. „ 50 88 „ 2.00	51.13 „ 2.00
16. „ 50 95 „ 1.70	51.17 „ 2.00
50 83 Gew. 7.05	51.13 „ 1.88
	51.14 Gew. 9.17

Die Serie vom 3. Januar, die gar kein Vertrauen verdient, ist hier nicht aufgenommen und natürlich ist sie auch im Endresultat nicht berücksichtigt.

Die Stromzeit wurde aus den Beobachtungen gefunden:

Dezember 22—30	$0^s 205$
Januar 2—10	$0^s 181$
„ 1—17	$0^s 100$
Februar 8—20	$0^s 097$

Wenn man die durch eine Reihe von 12 Zeichen bestimmten Chronometervergleichen gebraucht um durch die Unterschiede der ersten und dritten resp.

der zweiten und vierten die wahrscheinlichen Fehler abzuleiten, so ergibt sich für eine Reihe von 12 Zeichen der wahrscheinliche Fehler = $\pm 0^{\circ} 0314$ und also für den Mittelwert von 4 Serien $\pm 0^{\circ} 016$.

Die Gewichte der einzelnen Reihen sind bestimmt durch die Formel $\frac{m \cdot n}{m + n}$ worin m resp. n die Anzahl der zu Batavia und Singapore ausgeführten Zeitbestimmungen bezeichnet. Als Endresultat leitete Oudemans ab:

Batavia östlich von Singapore $11^{\circ} 50' 985$ mit wf. $0^{\circ} 022$.

Die Breite von Singapore wurde durch Herrn Sonters bestimmt

durch nördliche Sterne $1^{\circ} 17' 40'' 17$

„ südliche „ $39 \quad 42$

$1^{\circ} 17' 39'' 80$ nördl. Breite

daraus ergibt sich die Fahnenstange $1^{\circ} 17' 34'' 4$

die Turmspitze $32 \quad 8$

Herr Dr. Oudemans hatte früher gefunden für die Fahnenstange:

nördl. Sterne $1^{\circ} 17' 35'' 5$

südl. „ $35 \quad 7$

$1^{\circ} 17' 35'' 6$

und im Jahre 1871: durch nördl. Sterne $1^{\circ} 17' 33'' 0$

südl. „ $1 \quad 17 \quad 34 \quad 3$

$1 \quad 17 \quad 33 \quad 7$

oder Endresultat $1^{\circ} 17' 34'' 7$, was mit dem obenerwähnten in den Grenzen der wahrscheinlichen Fehler übereinstimmt.

Während seines Aufenthaltes zu Singapore bestimmte nun Dr. Oudemans gemeinschaftlich mit Hrn. Pogson zu Madras den Längenunterschied mit letztgenanntem Orte durch den elektrischen Telegraphen ohne dafs jedoch die Beobachter abgewechselt hätten.

Leider scheint die Veröffentlichung der Resultate auf Schwierigkeiten zu stofsen, denn seit einer Reihe von Jahren enthält der Regierungs-Almanach von Niederl. Indien die unveränderte Mitteilung: „Beim Drucken waren die erforderlichen Mittheilungen von Madras noch nicht eingegangen.“ Sollte dies noch je einmal geschehen, so würde auch (abgesehen davon, dafs bei Madras — Singapore die persönliche Gleichung nicht eliminirt ist) der Längenunterschied von Batavia mit Madras bekannt werden — und da der Längenunterschied des zuletzt genannten Ortes mit Europa bekannt ist 5 St. $20^{\circ} 59' 4$ östl. Greenw. („Ausland“ 26. Mai 1879) eine Kontrolle für die unabhängig bestimmte Länge von Batavia gewonnen sein. Die Länge von Madras war früher zu 5 St. $21^{\circ} 3^{\circ} 8$ östl. Greenw. angenommen worden, seitdem hatte man sie nach dem Madras Catalogue auf 5 St. $20^{\circ} 57' 0$ (vorläufig) gestellt. — An allen Orten deren Länge bestimmt wurde, hatte man auch eine astronomische Breite bestimmt (was ja schon der Berechnung der Zeitbestimmungen wegen nötig war) ohne dafs bei demselben eine grofse Genauigkeit angestrebt oder systematisch beobachtet hätte. Man nahm sie eben, um mich eines trivialen Ausdrucks zu bedienen, wie es scheint gelegentlich mit.

So beruht die Breite von

Cheribon	auf	24 Höhen von	4 Sternen
Tagal	15	„	3 „
Pekalongan	17	„	4 „
Samarang	20	„	4 „
Patie	28	„	4 „
Rembang	26	„	4 „
Surabaja	29	„	5 „
„ (anderer Punkt)	38	„	6 „
Pasuruan	23	„	4 „
Probolinggo	22	„	3 „
Bezukie	18	„	3 „
Banjuwangie	21	„	4 „
Kediri	21	„	4 „
Maduin	24	„	4 „

Surakerta	auf	24 Höhen von	4 Sternen
Ambarawa	25	„	4 „
Magelang	8	„	2 „
Djokdjokarta	16	„	3 „
Purworedje	21	„	4 „
Banju Mas	26	„	4 „
Tjilatujap	22	„	4 „
Bandong	21	„	4 „
Tjandjurdj	26	„	4 „
Buitenzorg	15	„	3 „
Indramaju	22	„	4 „
Purwakerta	26	„	3 „
Anjer	17	„	2 „
Serang	33	„	5 „

also 28 Orte durch 628 Höhen von 106 Sternen

im Durchschnitt 1 Ort durch $22\frac{1}{2}$ Höhen von beinahe 4 Sternen.

Während der im Interesse der telegraphischen Bestimmungen ausgeführten Reisen wurde die Länge einzelner geeigneter Punkte durch Chronometer (sowie auch die Breite) bestimmt.

An die Bestimmung des Standardpunkts Batavia schlofsen sich die oben schon erwähnten Expeditionen zur Bestimmung von Chronometerlängen, Breiten im Interesse der Hydrographie.

Die Reise der Hrn. de Lange nach Menade wird weiter unten besprochen werden, da die erhaltenen Resultate mit denen kombiniert wurden, welche Herr Dr. Oudemans durch zwei Reisen erhielt.

Ich werde zunächst über die oben schon kurz erwähnten Expeditionen einige Mitteilungen machen, um einige Betrachtungen mehr allgemeiner Art daran anzuschließen. Die erste Reise ist die des Herrn Jäger zur Bestimmung von Punkten auf Banka, in Palembang auf Riouw und Singapore. Sie dauerte vom März bis zum November und kann größtenteils als mißglückt betrachtet werden.

Ich würde daher hier ganz darüber weggehen können, wenn nicht bei derselben eine Erscheinung sich gezeigt hätte, welche interessant genug ist, um hier erwähnt zu werden.

Zunächst hatte das Objektiv des Fernrohrs die Eigenschaft, dafs es nicht möglich war einen vertikalen und einen horizontalen Strich, welche auf einem Blatte Papier gezogen waren, gleichzeitig scharf einzustellen; der Unterschied im Brennpunktstand betrug etwa zwei Millimeter. Doch was bei einem solchen Instrument (einem achtzölligen von Pistor und Martins) sehr auffallend ist, sind die ungemein großen Abweichungen der Breitenbestimmungen. Sie betragen z. B.

zu Muntok	18° 7	zwischen einem Stern von s 54°	und einem von s 55° s. D.						
„ Monoijn	15 9	„ „ „ „	s 59	„ „ „	n 53	„			
„ Lucipara	15 0	„ „ „ „	s 58	„ „ „	n 59	„			
„ Singapore	20 0	„ „ „ „	n 77	„ „ „	n 53	„			
„ Palembang	24 1	„ „ „ „	s 27	„ „ „	s 55	„			

während im Allgemeinen bis dahin die größten Unterschiede nur etwa 6" bei verschiedenen Sternen im Endresultat für jeden Stern betragen hatten. Man suchte die Sache zu erklären durch Spielung des Mikroskoptenträgers auf der Achse, später durch Torsion in Folge des Gebrauchs der Schraube für feine Bewegung, indess hat man soweit ich weifs keine derselben befriedigend gefunden. Einige Jahre später fand sich ganz zufällig, dafs das Niveau dieses Instruments sehr schlecht war; ob nun dasselbe schlecht geschliffen war oder aber, ob wie die Herren Pistor und Martins behaupteten, gute Niveaus durch das Ansetzen von Weinöl unbrauchbar werden und dies hier der Fall war, vermag ich nicht zu sagen, da ich nur zufällig von einem Kollegen erfuhr, dafs dieses Niveau überhaupt unbrauchbar; natürlich ist damit keineswegs erwiesen, wenn es nicht schlecht geschliffen war, dafs es früher die erwähnten Abweichungen verursacht hat, obwohl mir dies wahrscheinlich vorkommt.

Mir sind nämlich später einmal Beobachtungen vorgekommen, die mit aller Sorgfalt angestellt waren und doch sehr schlechte Resultate ergaben. Es ergab sich hierbei, dafs ein Niveau gebraucht worden war, dessen Teile man nur im Ganzen und deshalb fehlerhaft bestimmt hatte, weil es nicht nach einem richtigen Kreisbogen ausgeschliffen war. — Die zweite Expedition wobei im Allgemeinen dieselben Orte wie bei der ersten Reise besucht wurden, wurde durch Herrn Dr. Oudemans und einen Assistenten vom Juni bis zum September 1862 unternommen.

Im Ganzen sind 11 Punkte bestimmt, von 9 wurde auch die Breite durch Zirkum-Meridianbeobachtungen bestimmt, es wurden hierfür 152 Höhen von 29 verschiedenen Sternen gemessen, also im Durchschnitt 17 Höhen von 3 $\frac{1}{4}$ Sternen.

Der größte Unterschied der mit dem Atlas von Niederl. Indien gefunden wurde, betrug 2' 3 in Länge und 4' 4 in Breite.

Die folgende Reise führte Herrn Oudemans vom 8. Juli bis 21. August 1863 nach der Westküste von Borneo.

Bei dieser Expedition wurde auch der Patentzirkel von Pistor und Martins einmal gebraucht, ebenso Sonnen- und Mondhöhen, welche mit dem Universalinstrument bestimmt waren, ein einzelnes Mal zur Breitenbestimmung verwendet. Die Längen waren durch 8 Chronometer bestimmt.

Von 15 Punkten war die Breite durch 102 Höhen von 18 Sternen, der Sonne (einmal) des Mondes (zweimal) bestimmt; auch Venus war einmal zur Zeitbestimmung gebraucht worden. Jede Breite brauchte also im Durchschnitt auf 7 Höhen von 1.4 Sternen (oder andern Himmelskörpern.)

Verglichen mit dem Atlas von Niederl. Indien ergaben diese Bestimmungen Unterschiede bis zu 7.1 Minute in Länge und 2.1 Minute in Breite. (Forts. folgt.)

Klima des Brocken.

Von Dr. G. Hellmann.

(Schluss.)

Gleichwohl sind solche Tage nicht reizlos zu nennen; der Blick auf das wallende Nebelmeer zu Füßen des Beschauers ist nicht nur höchst interessant,

sondern auch belehrend. Die obere Begrenzung der Wolkenschichten ist bald eine Niveaulfläche, welche die Gebirgsmasse in einer Isohypse schneidet, sodass man mit einem Blick das gegenseitige Höhenverhältnis der höchsten Regionen beurteilen lernt, bald schmiegt sie sich den Erhöhungen und Vertiefungen so eng an, dass man auf ein Wolkengebirge zu schauen glaubt. Herr Schoof aus Klausthal erzählte mir von einem höchst sonderbaren derartigen Fall, den er auf dem Brocken erlebt hat. Als er früh Morgens aus dem Brockenhause trat, befand er sich im dichten Nebel, welcher nach oben so scharf abgegrenzt war, dass gerade sein Kopf aus demselben hervorragte, während sein kleinerer Reisegefährte von ihm ganz eingehüllt war. Als bald darauf die Sonne aufging, sah man im Osten ein Silberband deutlich blinken; es war die Elbe bei Magdeburg.¹⁾ Liegen die Nebel tiefer als die höchste Brockenkuppe, so kann man bei Sonnenauf- oder Untergang auch wohl Gelegenheit haben, das sogenannte Brockengespenst zu beobachten. Es kommt jedoch wider Erwarten selten vor; der Administrator des Brockenhauses hat in den Jahren 1836 bis 1850 nur 89 Fälle dieses optischen Phänomens, das bekanntlich keineswegs auf den Brocken beschränkt ist, sondern auf allen Bergen beobachtet werden kann, in seinem Wetterjournale aufgezeichnet, und zwar entfallen davon 34 auf den Winter, 23 auf den Frühling, 18 auf den Sommer und 14 auf den Herbst. Im Oktober ist nie ein solches wahrgenommen worden, im Februar deren 14. Nach den Notizen des Beobachters bildet sich das Brockengespenst am schönsten, d. h. von einfachem oder gar doppeltem Heiligenschein umgeben und an Gröfse alhnählich wachsend, bei Sonnenaufgang im ansteigenden Nebel.

Wir dürfen annehmen, dass diese Angaben für die Häufigkeit des Brockengespenstes sehr nahe der Wirklichkeit entsprechen, da der Beobachter regelmäfsig den Sonnenauf- und Untergang, ob sichtbar oder nicht, notirt hat, also zur Zeit, wo das Brockengespenst sich bilden kann, im Freien gewesen ist. Die mittlere Zahl der auf dem Brockengipfel sichtbaren Sonnenauf- und Untergänge ergänzt gewissermaßen unsere obigen Angaben über die Nebelhäufigkeit daselbst und wird auch für die Touristen von Interesse sein.

Mittlere Zahl der auf dem Brocken sichtbaren		
	Sonnenaufgänge	Sonnenuntergänge
Januar	9	8
Februar	8	8
März	9	8
April	13	10
Mai	14	14
Juni	11	12
Juli	11	11
August	12	12
September	12	11
Oktober	7	5
November	8	7
Dezember	10	10
Jahr	124	116

Im Mai kann man beinahe jeden zweiten Tag auf einen sichtbaren Sonnenauf- oder Sonnenuntergang rechnen, im Oktober dagegen müssen fünf bis sechs Tage vergehen, ehe man eines solchen sich erfreuen kann. Der Mai erweist sich also auch in dieser Beziehung als ein günstiger, der Oktober als der schlechteste Reisemonat im Brockengebirge. Monate, in denen an allen Tagen Sonnenauf- und Untergang sichtbar waren, sind in den 15 Jahren 1836 bis 1850 nicht vorgekommen; die günstigsten waren der Mai 1848 (27 Auf-, 25 Untergänge) und der August 1842 (27 resp. 24); dagegen wurde im November 1837 auch nicht ein einziges Mal weder Sonnenauf- noch Untergang beobachtet. Der Beobachter bemerkt in seinem Journale: „Während des ganzen Monats war hier trauriges Wetter, beinahe immer stürmisch und dichter Nebel, nur wenige helle Blicke von kurzer Dauer. In keiner Nacht war weder Mond noch Sterne sichtbar; auch nicht ein einziges Mal war Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu sehen.“

¹⁾ Auf einen ähnlichen Fall beziehen sich die Schlussstrophen von Goethe's „Harzreise im Winter“, die freilich schwer verständlich sein würden, hätte der Dichter nicht selbst den Kommentar dazu gegeben. „Unter mir sah ich ein unbewegliches Wogenmeer nach allen Seiten die Gegend überdecken und nur durch höhere und tiefere Lage der Wolkenschichten die darunter befindlichen Berge und Thäler andeuten. Die herrliche Erscheinung farbiger Schatten, bei untergehender Sonne, ist in meinem Entwurf der Farbenlehre im 75. § umständlich beschrieben.“ Das Datum dieser Goethe'schen Beobachtung des Brockengespenstes ist der 10. Dezember 1777.

Ehe ich die Besprechung der Nebel- und einiger anderen durch ihn bedingten Phänomene auf dem Brocken verlasse, will ich noch einer verwandten Erscheinung Erwähnung thun, die von diesem erhabenen Standpunkte aus relativ oft beobachtet wird, ohne indess ihrem inneren Wesen nach genügend erkannt zu sein. Viele der Brockenbesucher, welche das seltene Glück gehabt haben, an warmen und beiteren Sommertagen auf seinem Gipfel zu weilen, werden in ihren Erwartungen, von der Rhön bis Brandenburg und von der Weser bis Leipzig schauen zu können, dennoch enttäuscht worden sein, weil die Fernsicht sehr beschränkt, der Horizont ganz verschleiert war. Eine Art von Duft lagert über der Landschaft, der Himmel erscheint bleigrau, ja der Horizont geradezu aschgrau. Kommt ein lokales Gewitter im Harzgebiete zum Ausbruche, so wird wohl die Luft für kurze Zeit reiner und durchsichtiger, aber da die allgemeine Witterungslage durch dasselbe nicht geändert wird, trübt sich auch der Horizont bald wieder ein. Es ist dies der Höhenrauch, ein Verwandter der calina in Spanien sowie der caligine in Italien und wohl zu unterscheiden vom Moorrauch, der namentlich in Nordwestdeutschland im Frühjahr öfters vorkommt und auch auf dem Brocken beobachtet worden ist. Die Konstatierung des letzteren Faktums ist interessant, weil wir daraus ersehen, in welch' große Höhen der Rauch der Moorbrände Frieslands steigen kann. Moorrauch hat der Beobachter auf dem Brocken ganz richtig von Höhenrauch dadurch unterschieden, dafs der erstere gewöhnlich einen brenzlichen Geruch abgibt und dafs er an nordwestliche Luftströmungen gebunden ist. Der Mai 1848, dessen zahlreiche schönen Sonnenauf- und Untergänge ich oben rühmte, war z. B. sehr reich an Tagen, in denen Heide- oder Moorrauch auf dem Brockengipfel sich bemerklich machte; er verschwand aber sofort, sowie der Wind aus NW in eine andere Richtung umschlug und kam ebenso bald wieder, wenn er zu jener Richtung zurückkehrte. Der Höhenrauch dagegen stellt sich zumeist bei abnorm warmem Wetter ein, welches im Sommer gewöhnlich mit Südostwinden eintritt; die populäre Bezeichnung „Hitzedunst“ ist daher sehr passend. Aus fünfjährigen Aufzeichnungen ergibt sich, dafs er im jährlichen Durchschnitt 60 mal auf dem Brockengipfel bemerkt wird, und zwar 3 mal im Winter, 9 mal im Frühling, 29 mal im Sommer und 19 mal im Herbst. Am häufigsten (13) tritt er im Juni auf, am seltensten (0) im Dezember. Jeder Tourist weifs übrigens aus Erfahrung, dafs die Fernsicht im Gebirge an einem klaren, wolkenlosen Wintertage weitaus die lohnendste ist.

Die Messungen des Quantums der Niederschläge auf dem Brocken begannen im Dezember 1844 und umfassen bis zum Juli 1869 im Ganzen 132 Monate. Die Resultate derselben sind von Dove in der „Klimatologie von Norddeutschland, II, Regenhöhe“ (Preuss. Statistik XV, 2) und von v. Möllendorf in seinen „Regenverhältnissen Deutschlands“ veröffentlicht worden; beide Quellen enthalten jedoch so erhebliche Fehler, dafs ich vor ihrer Benutzung nur warnen kann. Abgesehen von manchen Druck- und Rechenfehlern, hat Dove hauptsächlich darin gefehlt, dafs er die Resultate der Niederschlagsmessungen in den Wintermonaten (Oktober bis April) als richtig annahm, daraufhin die Jahressumme bildete und so zu dem, seither in alle Bücher übergegangenen, Schlusse gelangte, dafs der Brockengipfel weniger Niederschläge als andere niedere Punkte seiner Umgebung empfangt. Des Weiteren wurde dabei auch ganz übersehen, dafs die jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge am Fusse des Harzes von der seinen höchsten Regionen eigentümlichen wesentlich verschieden ist. Sind Messungen der gefallenen Schneemengen schon im Flachlande mit solchen Schwierigkeiten verbunden, dafs nur der aufmerksamste und routinierteste Beobachter ihrer Herr werden kann, so sind sie es auf dem Gipfel eines so isoliert aufragenden und allen Stürmen preisgegebenen Berges, wie der Brocken, mehr als doppelt. Das wurde der Beobachter daselbst sehr bald gewahr, und obwohl er alle nur möglichen Mittel versuchte, die Schwierigkeiten zu überwinden, sah er doch bald ein, dafs die Messungen der winterlichen Niederschläge stets sehr unsicher bleiben. Mehrmals macht er im Tagebuche diesbezügliche Bemerkungen, z. B. „Beim Messen mit dem Regenmesser stellt sich heraus, dafs bei starkem Winde sich im Auffanggefäfs nach mehreren Stunden nicht mehr ansammeln kann, als nach 5 Minuten; voll wird dasselbe nie und kann daher kein richtiges Resultat liefern“ oder „die angegebene Wassermenge von Schnee bleibt immer sehr unsicher, weil das Auffanggefäfs oft so sehr bereift (Duftanhang), dafs die Öffnung oben kaum $\frac{1}{2}$ Quadrarfufs (statt 1 Quadrarfufs) groß bleibt, obgleich dasselbe, wenigstens am Tage, oft genug gewechselt wird.“ Wie will man andererseits das Instrument vor Schneeverwehungen sichern, wenn Stürme die Schneemassen von einer Seite zur andern treiben, sodafs, wo Abends im Norden ein hoher Schneeberg lag, derselbe am Morgen verschwunden ist und sich auf der Südseite der Wohngebäude befindet?

Unter solchen Umständen habe ich auf die Benutzung der Niederschlagsmessungen in den Monaten der kalten Jahreszeit, Oktober bis April, ganz verzichtet. Um gleichwohl zu einem Überschlagn über die jährliche Niederschlagsmenge auf dem Brockengipfel zu gelangen, habe ich zunächst nach den Originaljournalen die genauen Werte für die Sommermonate abgeleitet und sodann aus streng gleichzeitigen Beobachtungen auf dem Brocken und in Klausthal die Verhältniszahlen für die an beiden Orten herabfallenden Regenmengen ermittelt. Dieselben sind:

	Mai	Juni	Juli	August	September	Mai bis September
Brocken	1.07	1.46	1.23	1.12	1.26	1.22
Klausthal						

Indem ich nun annehme, daß auch für die Monate der kalten Jahreszeit zum mindesten diese Verhältniszahl 1.22 Gültigkeit hat, und demgemäß nach den langjährigen Beobachtungen in Klausthal die angenäherten Niederschlagsquanta auf dem Brocken für diese Periode berechnete, erhielt ich folgende Resultate, denen zum Vergleich die für Klausthal, Wernigerode und Osterode geltenden Daten beigelegt sind.

Niederschlagshöhe in Millimetern.

	Brocken (1141 m)	Klausthal (570 m)	Wernigerode (240 m)	Osterode (230 m)
Januar	(143)	117	47	51
Februar	(137)	112	48	55
März	(145)	118	63	58
April	(118)	96	61	46
Mai	102	84	71	51
Juni	154	126	88	78
Juli	176	142	67	81
August	155	127	61	85
September	100	82	39	50
Oktober	(107)	88	49	53
November	(149)	122	50	64
Dezember	(183)	150	69	61
Winter	(463)	379	164	167
Frühling	365	298	195	155
Sommer	(435)	395	216	244
Herbst	(356)	292	138	167
Jahr	(1669)	1364	713	733

Die Berechtigung des eben erläuterten Auskunftsmittels, um angenäherte Werthe für die winterlichen Niederschlagsquanta auf dem Brocken zu erhalten, stützt sich auf folgende Überlegung. Ganz Deutschland liegt bekanntlich im Gebiete der vorherrschenden Sommerregen, mit Ausnahme der Nordseeküsten, welche die meisten Niederschläge im Herbste erhalten. Steigt man aber in den deutschen Mittelgebirgen aufwärts, so passiert man Regionen, welche in Bezug auf die jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge wesentliche Unterschiede gegen den Fuß des Gebirges aufweisen: die Winterniederschläge nehmen im Verhältnis zu denen des Sommers immer mehr zu, die des Frühlings und Herbstes bleiben unter sich nahezu gleich; in einer gewissen Höhenlage, welche für die verschiedenen Mittelgebirge kaum dieselbe sein dürfte, werden die Niederschlagsquanta des Winters und Sommers gleich groß, jenseits dieser Grenze überwiegen bereits die Winterniederschläge. In diese Region der vorherrschenden Winterniederschläge, die freilich von der ebenso genannten der Subtropenzone grundverschieden ist, reichen gerade noch die höchsten Erhebungen unserer deutschen Gebirgslandschaften. Diese interessanten Eigentümlichkeiten der jährlichen Periode der Niederschläge sind bisher kaum beachtet, ja durch eine vor wenigen Jahren geführte Untersuchung eher verdeckt worden; Herr van Bebbler glaubte konstatieren zu können, daß „durch die Erhebung eines Ortes über dem Meeresniveau in der Verteilung der Regenmengen in der jährlichen Periode nichts oder nur sehr wenig geändert wird.“¹⁾ Dies ist, innerhalb gewisser Grenzen, allerdings der Fall, wenn man die Orte nach ihrer absoluten Höhe ordnet, allein es ist offenbar nicht natürlich, z. B. München und Klausthal in ein Gruppenmittel zu vereinigen. Hier ist nur die relative Höhe von Bedeutung. Als Beleg des hier Vorgebrachten dienen folgende Daten: wäre die jährliche Periode der Niederschläge am Fuße eines Gebirges die nämliche wie an seinen Abhängen, so müsste das Verhältnis der an zwei Orten beider Regionen fallenden Regenmengen in allen Jahreszeiten dasselbe sein; wächst

¹⁾ v. Bebbler, die Regenverhältnisse Deutschlands. München 1877. p. 51.

dasselbe hingegen vom Sommer zum Winter, so bestehen die eben berührten Unterschiede in der jahreszeitlichen Verteilung der Niederschläge zwischen der Tiefebene und dem Hochgebirge. Die folgenden Beispiele beweisen dies für den Harz, das Riesen- und das Erzgebirge, den Thüringer Wald und die Vogesen.

Verhältnis der Niederschlagsmengen nach den Jahreszeiten.

	Klausthal (570 m)	Wang (870 m)	Oberwiesenthal (900 m)	Grossebreitenbach (680 m)	Rotzbach (1000 m)
	Osterode (230 m)	Eichberg (350 m)	Annaberg (600 m)	Erfurt (200 m)	Straßburg (140 m)
Winter	2.3	2.0	1.6	3.8	3.9
Frühling	1.9	1.6	1.3	1.2	2.6
Sommer	1.6	1.3	1.3	1.5	1.4
Herbst	1.8	1.8	1.2	2.4	2.1

Auch die Gebirgslandschaften Central-Frankreichs weisen dieselben Verhältnisse auf, wenn man z. B. den Puy de Dôme mit Clermont-Ferrand und die höchsten Orte des Massifs von Morsan im Quellgebiete der Seine mit den benachbarten der Ebene vergleicht. Es ist also eine wohl markierte Eigentümlichkeit der höchsten Regionen der central-europäischen Mittelgebirge, die meisten Niederschläge in der kalten Jahreszeit zu erhalten, während die sie umgebenden Ebenen im Bereiche der vorherrschenden Sommerregen liegen. Zu denselben Resultaten, für den Harz wenigstens, wird uns später die Diskussion der Niederschlagshäufigkeit führen. Wir dürfen also nach Analogie schließen, daß das für die Sommermonate geltende Verhältnis der auf dem Brocken und in Klausthal fallenden Regenmengen zum mindesten auch für die kalte Jahreszeit Gültigkeit hat, daß wir mit anderen Worten die berechneten winterlichen Niederschlagsquanta auf dem Brocken nur als Minimalwerte anzusehen haben. In Wirklichkeit sind die mittleren Niederschlagshöhen in den Monaten der kalten Jahreszeit viel größer als oben angegeben; wie groß sie wirklich sind, läßt sich natürlich nicht berechnen, doch glauben wir nicht viel fehl zu gehen, wenn wir die jährliche Niederschlagshöhe auf dem Brocken-gipfel zu rund 1900 mm¹⁾ annehmen. Von keinem anderen Orte Deutschlands ist ein gleich großes Jahresquantum konstatiert, doch dürften die höchsten Erhebungen des Schwarzwaldes und der Vogesen ähnliche Regenmengen aufzuweisen haben. Wirkliche Beobachtungen liegen nicht vor.

Den großen Einfluß der relativen Höhe eines Ortes, nicht nur auf die jährliche Verteilung der Regen, sondern auch auf die Steigerung der Jahressumme desselben haben obige Beispiele für die deutschen Mittelgebirge schon im Allgemeinen gezeigt; hier sei dieses letztere Faktum für den Harz, auf Grund neuerer Regenbeobachtungen, noch des Weiteren spezialisiert. Zur Lage der Stationen sei bemerkt, daß Seesen fast genau am Nordwestende des Harzes, das Sonnenberger Weghaus auf dem Plateau des Oberharzes und der Gasthof zum Falken im Selkethale, also ganz auf der Ostseite des Brockengebirges, gelegen ist.

Verhältniszahlen für die Jahresmengen der Niederschläge.

Osterode	(230 m)	1.0
Seesen	(210 m)	1.7
Klausthal	(570 m)	1.9
Sonnenberg	(774 m)	2.0
Brocken	(1141 m)	2.3 ²⁾
Wernigerode	(240 m)	1.0
Falke	(210 m)	0.9

Es kann also mit ziemlicher Gewißheit behauptet werden, daß die höchste Erhebung des Harzes zwei und einhalb mal soviel Niederschläge als die Orte am Fuß desselben erhält: das Brockengebirge ist in Wahrheit der Hauptkondensator der norddeutschen Tiefebene. Daß bei so reichlichen Regenmengen im Brocken-gebiete, namentlich da, wo es plateauartigen Charakter annimmt, Moor- und Sumpfbildungen häufig sind, erscheint natürlich. Wir finden diese Erscheinung bei den meisten deutschen Mittelgebirgen wieder; überall da, wo der Kamm derselben breit und flach wird, wie im Riesengebirge, im Iserkamme, im Erzgebirge, im Fichtelgebirge und besonders auf der Rhön, kommt es zur Bildung solcher Brüche. Dieselben sind, obwohl der Land- und Forstwirt sowie der Tourist vielleicht mit scheelen Augen sie ansieht, für das Gebirge wie für die Ebene doch von großer Bedeutung: sie geben Reservoirs ab, in denen namentlich die Winterfeuchtigkeit aufgespeichert wird. Wollte man speziell im Harz das ungeheure Brockenfeld durch Kultur in Wiesen- oder Waldboden umwandeln — ein vielleicht unausführbares Unternehmen —

¹⁾ Die nach Dove's Vorgang bisher gemachten Angaben schwanken um ein Mittel von 1250 mm.

²⁾ 2.6, wenn die wahrscheinlichere Summe von 1900 mm zu Grunde gelegt wird.

so würde man besonders dem Klauenthaler Bergbau, der all' sein Wasser von da bezieht, den empfindlichsten Schaden zufügen, ja vielleicht denselben unmöglich machen. Hier an der Westseite des Brockens liegen die Quellen der bedeutendsten Harzflüsse: der Radau, der Ocker, der Sieber, der Oder und der Bode, sowie die größte und tiefste Wasseransammlung im ganzen Harz, der 1600 m lange Oderteich. Für die Speisung dieser Wasseradern ist es aber von größter Wichtigkeit, daß die meisten Niederschläge in ihrem Quellgebiete nicht im Sommer sondern im Winter fallen, da bekanntlich die Sommerregen einen nur sehr geringen Bruchteil ihrer Wassermengen an die Flüsse abgeben. Wird so einerseits durch das freie Auftragen des Brockens die Niederschlagsmenge in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, vielleicht schon bis zum Maximum, gesteigert, so entzieht er andererseits den leewärts gelegenen Gegenden, also namentlich dem Unterharze und dessen nördlichen und östlichen Vorlanden einen Teil der ihnen sonst zukommenden Feuchtigkeit. Neuere, allerdings nur wenige Jahre umfassende, Beobachtungen von Todtenrode, Allrode und Neudorf auf dem Unterharze zeigen deutlich, daß die Regenhöhen namentlich des Sommers auf diesem Plateau um etwa 40 Prozent gegen die im westlichen Harze zurückbleiben; ebenso hat schon Hohegeiß, das höchste (640 m) Dorf im Harze, welches an der Strafe von Walkenried nach Harzburg liegt, eine erheblich geringere Regenmenge als die westlicher, aber niedriger gelegenen Orte Sonnenberg und Klauenthal. Wieweit nach Osten der „Regenschatten“ des Brockengebirges sich erstreckt, läßt sich wegen Mangel an einem hinreichend dichten Netz von Regenstationen zur Zeit noch nicht feststellen, doch reicht derselbe sicherlich nicht soweit, daß, wie Dove angedeutet hat, die geringen Niederschläge Mecklenburgs durch ihn erklärt würden; er dürfte sich ostwärts nach der Elbe bis zum Fläming, zwischen Magdeburg im Norden und Halle im Süden erstrecken. In diesem ganzen Gebiete, den Harz eingeschlossen, fällt nämlich der meiste Niederschlag bei W- bis NW-Winden, welche sehr wohl Mecklenburg treffen, ohne den Harz zu berühren. Zu ähnlichen Resultaten führt uns die Untersuchung der Niederschlagshäufigkeit. Für den Brocken selbst sind wir nicht in der Lage, die mittlere Zahl der Regentage anzugeben, da eben nur an den drei täglichen Terminen der Zustand der Witterung regelmäßig notiert wurde; indes läßt sich doch aus diesen Aufzeichnungen die Niederschlagshäufigkeit für die drei Stunden 6^h Vm., 2^h u. 10^h Nm. ableiten und daraus wieder, da die tägliche Periode nicht allzugroß ist, die wahrscheinliche Dauer der Niederschläge in Stunden berechnen. Derartige Angaben besitzt man bis jetzt nur für wenige Orte. Glücklicherweise hat Herr Hertzer in Wernigerode durch mühevollen direkte Beobachtungen während neun Jahren die Dauer der Niederschläge daselbst abgeleitet, sodafs wir zu interessanten Vergleichen zwischen beiden Punkten Gelegenheit haben. In der folgenden Übersicht bedeuten die Zahlen der Kolonne (a) die Dauer der Niederschläge in Stunden, die der Kolonne (b) die Zahl der Niederschlagsstunden pro Niederschlagstag und die der Kolonne (c) die Niederschlagshöhe (in mm) pro Niederschlagsstunde, d. h. die Regendichtigkeit.

	Brockengipfel		Wernigerode.		
	(a)		(a)	(b)	(c)
Januar	169		84	5.6	0.5
Februar	145		103	6.8	0.5
März	155		131	7.6	0.6
April	135		59	3.9	0.5
Mai	100		59	3.6	1.2
Juni	102		60	3.6	1.4
Juli	114		49	3.0	1.4
August	115		41	2.6	1.7
September	115		37	2.9	1.0
Oktober	178		59	4.2	0.6
November	148		81	5.7	0.6
Dezember	141		92	6.2	0.5
Jahr	1617		855	4.7	0.9

Im Allgemeinen regnet es also auf dem Brocken doppelt so lange als in Wernigerode, im Hochsommer etwas mehr, im Herbst und Frühling etwas weniger. Die Angabe (b) hat aus dem oben angeführten Grunde für den Brocken nicht gemacht werden können, die von (c) habe ich unterlassen, da die winterlichen Niederschlagsmengen für den Brocken nur Minimalwerte sind; im jährlichen Durchschnitt sind die Niederschläge auf demselben um rund 30 Prozent dichter als die zu Wernigerode. Hier nimmt die Regendichtigkeit vom Winter zum Sommer regelmäfsig zu: die Schneefälle des Winters sind etwa dreimal weniger ergiebig als die Platz- und Gewitterregen des Hochsommers. Die Zahl der Tage mit Niederschlag beträgt nach

langjährigen Aufzeichnungen zu Wernigerode 185, zu Osterode 179, zu Nordhausen 165 und zu Halle, das noch im Regenschatten des Harzes liegt, nur 117 (?), also weniger als in der schlesischen Ebene, welche in Folge ihrer Lage östlich vom Riesengebirge zu den trockensten Gegenden Norddeutschlands gehört.¹⁾ Bei Betrachtung der jährlichen Periode der Niederschlagshäufigkeit finden wir unsere obigen Auseinandersetzungen bestätigt: in den höchsten Regionen des Gebirges sind die Niederschläge am häufigsten im Winter (und Herbst), auf dem Plateau des Oberharzes und am Nordwest- und Nordabhang des Brockengebirges im Frühling, in den am Südfuße desselben gelegenen Orten im Sommer, dessen Maximum namentlich in den leewärts vom Harze gelegenen Gegenden (Halle) deutlich hervortritt.

Prozentische Verteilung der Niederschlagsdauer resp. Tage.

	Brocken	Klausthal	Wernigerode	Osterode	Nordhausen	Halle
Winter	28%	26%	25%	24%	25%	23%
Frühling	24	27	27	26	25	27
Sommer	21	26	26	27	26	28
Herbst	27	21	22	23	24	22

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf dem Brocken ist zu verschiedenen Stunden des Tags nicht gleich groß: in allen Monaten regnet es Abends häufiger als Morgens und Mittags; in den Monaten Mai, Juni und Juli am seltensten gleich nach Mittag, im übrigen Teile des Jahres in den ersten Morgenstunden. Wieviele Niederschlagsstunden auf einen Niederschlagstag im jährlichen Durchschnitt entfallen, läßt sich beim Brocken nicht angeben, in Wernigerode sind es im April (Max.) 7.6, im August (Min.) 2.6, im Jahresmittel 4.7 Stunden; dagegen sind wir in der Lage, die Anzahl der Tage, an denen auf dem Brockengipfel den ganzen Tag über Niederschlag erfolgt, mitzuteilen.

	Niederschläge im Allgemeinen	Schnee
Winter	18.9	16.2
Frühling	13.0	10.7
Sommer	10.0	0.7
Herbst	17.1	7.1
Jahr	59.0	34.7

Der Oktober hat die meisten (6.9), der Mai und Juni die wenigsten (2.8 resp. 2.7) derartigen Tage. Im August 1838 regnete es an 14 Tagen ununterbrochen, an anderen 16 zeitweise, sodafs nur ein Tag ohne Regen und Nebel blieb!

Die feste Form der Niederschläge ist auf dem Brockengipfel selbstverständlich viel häufiger als in der Ebene; in den Wintermonaten herrscht sie fast ausschließlich vor, aber auch in den Sommermonaten ist Schneefall nicht unmöglich. Dagegen scheinen Hagel und Grapeln, wie dies auch von anderen Berggipfeln konstatiert ist, daselbst viel seltener als im Flachlande vorzukommen. Rechnet man solche Tage, an denen Regen mit Schnee gemischt fällt, noch zu den Schneetagen, so darf man im vieljährigen Durchschnitt den letzten Frühjahrsschnee am 26. Mai und den ersten Herbstschnee am 29. September auf dem Brocken erwarten, so dafs 126 schneefreie Tage gerechnet werden können. In Klausthal sind die entsprechenden Termine der 6. Mai und der 2. November, in Wernigerode der 2. Mai und der 8. November. Gegenüber diesem allgemeinen Mittel zeigt der bunte Wechsel der einzelnen Jahre ein ganz anderes Bild; so fiel z. B. im Jahre 1840 noch am 25. Juni Schnee und am 18. August schon wieder der erste des sich bereits anmeldenden Herbstes, im Jahre 1838 ereignete sich sogar am 23. Juli ein tüchtiger Schneefall, so dafs man einigermassen in Verlegenheit kommt, ob man ihn als den letzten oder als den ersten Schneetag ansehen soll. Andererseits hörte es im Jahre 1849 schon am 19. April zu schneien auf, und im Jahre 1846 schneite es nicht vor dem 22. November. Der erste, Ende September fallende Schnee bleibt nur ganz ausnahmsweise liegen; erst von Mitte des folgenden Monats ab darf man auf eine bleibende Schneedecke rechnen, die mit vorrückender Jahreszeit an Dicke wie an Umfang allmählich zunimmt. Es ereignet sich jedoch nicht gar selten, dafs speziell gegen Weihnachten so warme Witterung, verbunden mit reichlichem Regenfall, eintritt, dafs aller frei liegende Schnee

¹⁾ Die jährliche Regenhöhe zu Halle soll weniger als 500 mm betragen (aus den 30jährigen Beobachtungen 1851—80 folgt 495 mm); in Wahrheit wird dieselbe nicht so gering sein, sondern der Breslau's (560) gleichkommen, da die Messungen des Niederschlages an einem Regenmesser erfolgte, dessen Auffangsfläche 3.8 m über dem Erdboden sich befindet. Bekanntlich empfängt aber von zwei in ungleicher Höhe über dem Boden aufgestellten Regenmessern der obere erheblich weniger Niederschläge als der untere.

fortschmilzt, sodafs, wie der Beobachter mehrmals im Journal notiert hat, die Brockenkuppe am Neujahrstage von Schnee ganz befreit ist. Auch auf dem Oberharz ist diese Erscheinung, welche daselbst die „Weihnachtsflut“ genannt wird, öfters beobachtet worden. Da der Brockengipfel eine relativ grofse Oberfläche darbietet, häufen sich die Schneemassen auf demselben viel mehr an, als auf anderen Bergen mit kleinerer Gipffläche wie z. B. auf der Schneekoppe im Riesengebirge. In normalen Jahren ist die Schneehöhe auf dem Brocken, da wo keine Verwehungen stattgefunden haben, im Maximum etwa 3—4 Fufs, an den Abhängen einige Fufs mehr und im Hochwalde reichlich 10 Fufs und darüber. Die Brockengebäude aber sind fast alle Jahre ein- oder mehrere Mal vom Schnee so verweht, dafs derselbe in der Höhe der oberen Fenster liegt oder gar das ganze Haus bis zum Schornstein einhüllt. Einige vom Beobachter darüber gemachten Notizen werden von Interesse sein:

1836, November 23. Der Schnee liegt etwa mit dem Wohnhausdache (damals noch einstöckig) gleich hoch.

1836, Schluß des Jahres. Der Schnee liegt wohl 8 Fufs hoch, aber um die Brockengebäude mit dem Dachfenster in gleicher Höhe, aus welchem auch der Ein- und Ausgang gewonnen wurde.

1837, April. Der Schnee liegt mit dem Wohnhause in gleicher Höhe, der grofse Pferdestall ist ganz verschüttet und der Thurm (16 m hoch) sieht nur zur Hälfte aus dem Schnee. Von den Tannen auf der Heinrichshöhe, Kleinem Brocken und Königsberg und den Tannen im „Schneeloche“ ist nichts zu sehen: die Berge bilden wie der Brocken eine glatte Schneeebene. Der Schnee liegt in den Schluchten gewifs über 30 Fufs hoch.

1854, Dezember. Die Schneehöhe beträgt am Ende des Monats auf der Brockenfläche etwa 5 Fufs, dagegen am Abhänge, namentlich im Hochwalde, 12 bis 14 Fufs. Das Brockenhaus ist förmlich im Schnee vergraben, und hat der Wind den Schnee an demselben zu einer Höhe von 28 Fufs aufgeschüttet. Der Eingang wird mittelst eines verdeckten Ganges von 45 Fufs Länge unter dem Schnee offen gehalten.

Solche Schneeverwehungen haben den einen Nutzen, die Brockengebäude vor der Gewalt der starken Winterstürme zu schützen. Gegen Ende des Monats April wird die oberste Brockenfläche gewöhnlich schneefrei, doch kann auf der Nordseite der Gebäude noch im Juni Schnee liegen, ja es kommen Jahre vor, wie z. B. 1840, wo der Brocken, wenigstens im Schneeloche, in keinem Monate des Jahres ohne Schnee bleibt; in den letzten Tagen des August jenes Jahres war der letzte Schnee kaum weggeschmolzen, als Anfang September der erste neue, der liegen blieb, schon wieder fiel.

Diejenige Kondensationsform des in der Atmosphäre enthaltenen Wasserdampfes, welche wir Rauheif oder Duftanhang nennen und die in der Ebene nur wenig bekannt ist, kommt auf dem Brocken und auf allen andern Gipfeln unserer deutschen Mittelgebirge, welche im Winter in der Region der gröfsten Wolkenbildung gelegen sind, ganz besonders häufig und intensiv vor. Schon der Genfer Naturforscher Deluc beschreibt in den Philosophical Transactions für 1777 diese interessante Erscheinung, welche er auf dem „Blocksberge“ am 25. Oktober 1776 beobachtet hatte. Bei einem Besuche des Brockens Ende Oktober vorigen Jahres und der Schneekoppe am Anfange Januar dieses Jahres hatte ich ebenfalls vorzügliche Gelegenheit, die starke Rauheifbildung zu beobachten. Alle der freien Luft exponierten Gegenstände sind im Winter von Rauheif vollständig inkrustiert und zwar am meisten auf der Wetterseite, wo die Schicht drei und mehr Fufs dick wird. Diese etwas wunderlichen Gebilde verleihen allen Gegenständen ein so phantastisches und ungewohntes Aussehen, dafs man Anfangs Mühe hat, diese wiederzuerkennen. Aus den Telegraphenstangen z. B. werden starke Bohlen, welche mit ihrer schmalen Seite nach SW gekehrt sind. In der Nacht vom 3. zum 4. Januar d. J. hat sich an einem 80 mm starken eisernen Stabe, den ich am Abend vorher auf der Schneekoppe in den Schnee gesteckt hatte, auf der Südseite, welche der Wind traf, eine 250 mm dicke Rauheifschicht angesetzt. Im Brockenjournal wird sogar der Fall berichtet, dafs eine zwei Zoll starke Stange durch den Ansatz des „rauen Nebels“ mehr als zwei Fufs dick geworden wäre. Die Anordnung der Eiskristalle erfolgt zumeist in der Form von zarten Federn oder Farrenkräutern, was den Rauheif von angewehtem und festgefrorenem Schnee sogleich unterscheiden lehrt. Dafs diese überaus starke Rauheifbildung die Aufstellung und Ablesung der meteorologischen Instrumente, welche im Freien exponiert werden, sehr erschwert, ja zum Teil unmöglich macht, mag nur vorübergehend erwähnt werden; dagegen

möchte ich hier hervorheben, daß bei der Ermittlung der Niederschlagsmengen offenbar auch das Produkt dieses Kondensationsprozesses berücksichtigt werden muß, ein neuer Beleg dafür, daß die von uns angenommene Jahressumme der Niederschläge auf dem Brocken nicht zu groß sein wird.

Die stärksten Niederschläge fallen auf dem Brocken, wie in der Ebene, in den Sommermonaten, in welchen ein einziger, wenige Stunden dauernder Gewitterregen eine größere Wassermenge ergibt, als wenn es im Winter volle 24 Stunden hintereinander schneit. Bei der Kürze der Beobachtungszeit (132 Monate) wird das überhaupt mögliche Maximum des Niederschlages in 24 Stunden das bisher wirklich konstatierte gewiß erheblich übertreffen, indessen ist auch die Regenhöhe von 126.8 mm, welche ein Gewittertag des Juli 1858 lieferte, schon ein sehr respektables Quantum, zumal sie in etwa 18 Stunden fielen. Am selben Tag betrug die Regenhöhe zu Klausthal 105.2 mm. Hier sind jedoch größere Maxima notiert worden, z. B. 115.7 mm im Juni 1861 (wo in 39 Stunden 222.4 mm fielen), im Juli 1864 sogar einmal in 25 Minuten 56 mm. Auch in Wernigerode ist eine Regendichtigkeit von 39.4 mm in einer halben Stunde beobachtet worden. Nach der Beschreibung des Herrn Hertzner stehen aber alle diese Gewitterregen an Stärke dem geradezu ungeheuerlichen Regengusse nach, der am 22. Juli 1855 auf der Ostseite des Brockenstockes niederging. Auf dem Büchenberge zwischen Wernigerode und Elbingerode sollen damals vom 22. zum 23. (in der Nacht regnete es nicht) 248.3 mm (!) gemessen worden sein. Es ist dies meines Wissens das absolute Maximum des Niederschlages innerhalb 24 Stunden, welches überhaupt in Deutschland konstatiert worden ist und das die Grenze des daselbst möglichen erreicht haben dürfte. Auf dem Brocken, der schon am Rande jenes Gewittergusses lag — in Klausthal war er ganz unbedeutend — fielen am 22. Nachmittags 62.7 mm und bis zum 23. Nachmittags 4 Uhr noch weitere 39 mm; von Wernigerode liegen aus jener Zeit Regenmessungen noch nicht vor, im Gasthofe zum Falken im Selkethale werden am 22. nur 50.8 mm Regen gemessen: das Gewitter war also auf eine sehr schmale Nord-Süd gerichtete Zone beschränkt. Die Zahl der Gewittertage auf dem Brocken ist 13, also etwas kleiner als in der Ebene, dagegen die Zahl der Gewitter 25, weil häufig 2 bis 3 einzelne Gewitter zu verschiedenen Tageszeiten und von verschiedenen Himmelsrichtungen heranziehend beobachtet werden. Ihre Verteilung auf die Jahreszeiten ist dieselbe wie im Flachlande; auf den Frühling entfallen im Durchschnitt 3.8, auf den Sommer 8.6, auf den Herbst 0.8 Gewittertage, und in den Monaten November, Dezember und Januar wurden während eines 20jährigen Zeitraumes nur 3 Gewitter bemerkt. In Wernigerode darf man im Jahre auf etwa 12, in Klausthal auf 16 und in Osterode auf 27 Gewitter rechnen: ein Beweis, welch' lokalen Charakter dieses elektrische Meteor besitzt. Nach den Notizen in Beobachtungsjournale zu urteilen, ziehen die Gewitter zuweilen niedriger oder in gleicher Höhe mit dem Brocken, der ein einziges Gewitter nicht selten in mehrere zerteilt, die eventuell sich wieder zu einem einzigen vereinigen, wenn sie den Brocken passiert haben. Es kommt daher sehr selten vor, daß ein Gewitter über den Brockengipfel selbst zieht, die Bewohner des Brockenhauses genießen vielmehr zumeist das erhabene Schauspiel, von der Seite das Entstehen und den Verlauf des Gewitters zu beobachten. Obwohl die meisten Gewitter aus südwestlicher bis nordwestlicher Richtung heranziehen, so kommt es doch nicht gar selten vor, daß zu gleicher Zeit vier und mehr Gewitter von allen Himmelsrichtungen dem Brocken sich nähern und an seinen Abhängen zum Ausbruch kommen. Möglicherweise ist der Eisenerzreichtum des Harzes — der an vielen Stellen, wie z. B. bei den bekannten Schnarcherklippen auch an der Oberfläche mit einem Kompass leicht zu konstatieren ist — die Ursache, daß die Gewitter im Brockengebiete so niedrig ziehen, andererseits aber auch dafür, daß viele Gewitter, welche dem Brocken sich nähern, nicht zum Ausbruche kommen, weil eine ruhige Ausgleichung zwischen der Elektrizität der Gewitterwolken und derjenigen der Erde stattfindet. Im Zusammenhange damit steht vielleicht auch das häufige Auftreten des sogenannten St. Elmsfeuers, das auf dem Oberharze alljährlich mehrere Mal gesehen wird, während es in der Ebene zu den größten Seltenheiten gehört, die vielleicht 99 Procent der Bevölkerung nur vom Hörensagen kennt.

Die Windverhältnisse auf dem Brockengipfel unterscheiden sich von denen der benachbarten norddeutschen Tiefebene dadurch, daß dort noch mehr als hier die Winde aus den westlichen Quadranten das ganze Jahr hindurch vorherrschen und daß die Stärke aller Luftströmungen eine viel größere ist. Auch anderwärts ist dieses Faktum konstatiert worden, welches somit keine besondere Eigentümlichkeit des Brockens ausmacht. Am Fuße des Gebirges sind natürlich die Gesetze der Windverteilung manigfach modifiziert, je nach der Lage des Ortes zum Gebirgsstock

selbst: in Wernigerode überwiegen die NW.-Winde, weil der vorliegende Brocken den Zutritt der eigentlichen SW.- und W.-Winde zum Teil verhindert, in Osterode folgen die Luftströmungen dem Laufe des Sösethales, so daß hier fast nur NW.- und SO.-Winde zur Geltung kommen. In dem auf dem Plateau des Oberharzes freier gelegenen Klausthal ist die Frequenz der einzelnen Windrichtungen schon nahezu dieselbe wie auf dem Gipfel des Brockens selbst.

Häufigkeit der acht Hauptrichtungen des Windes auf dem Brocken nach Prozenten.

	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW
Winter	6	6	8	10	9	24	24	13
Frühling	8	9	11	8	9	19	19	17
Sommer	6	6	6	6	10	27	25	13
Herbst	6	6	7	9	9	27	22	14
Jahr	6	6	8	8	10	24	23	15

Die Windverteilung bleibt im Laufe des Jahres im wesentlichen dieselbe, den Frühling allein ausgenommen, wo NO.- und O.-Winde ein deutlich ausgesprochenes Maximum ihrer Häufigkeit erlangen. Der Brocken participiert also auch in dieser Hinsicht — wenn auch in geringerem Grade — an dem in der Ebene stattfindenden jährlichen Windwechsel; auf dem viel höheren Schaffberge ist derselbe schon unmerkbar. Dafs in noch größeren Höhen, als die Brockenspitze erreicht, die Winde aus den östlichen Quadranten noch weit mehr in ihrer Frequenz zurücktreten, zeigen die Beobachtungen des Wolkenzuges, die Herr Casse im Osterode angestellt hat; diesen zufolge sind Winde aus den drei Richtungen SW, W und NW allein dreimal häufiger als solche aus den übrigen fünf.

Jährliche Windfrequenz nach Prozenten.

	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW	SW + W + NW
Klausthal	7	11	7	7	22	24	14	8	46
Brockengipfel	6	6	8	8	10	24	23	15	62
Wolkenzug	3	11	5	8	4	33	25	16	74

Windstillen kommen auf dem Brocken, wie auf allen frei gelegenen Berggipfeln selten vor, kaum 20 im Jahre, vollkommene Ruhe vielleicht an ein bis zwei Tagen im Hochsommer oder bei schönem Winterwetter. Der Beobachter hat solche Fälle, wo er den Rauch gerade aufsteigen sah, als eine Art von Kuriosum im Journal notiert. Wie Jeder aus Erfahrung weifs, ist die Stärke der Luftströmungen auf frei gelegenen Punkten eine viel grössere als nahe der Erdoberfläche, wo die Reibung die Geschwindigkeit derselben erheblich verlangsamt. Bezeichnet man mit 0 Windstille, mit 4 die Stärke eines orkanartigen Sturmes, dann ist die mittlere jährliche Windstärke auf dem Brocken 1.8, also gleich der eines „frischen“ bis „starken“ Windes. Im Winter ist sie am grössten, im Sommer am kleinsten (Winter 2.1, Frühling 1.7, Sommer 1.7, Herbst 1.8), wie dies auch in der Ebene der Fall ist. Nicht ganz in Uebereinstimmung damit steht die Häufigkeit der Stürme, von denen man im Winter 18, im Frühling 14, im Sommer 17 und im Herbst 21, im ganzen Jahre also 70 erwarten darf. Ich brauche kaum zu erwähnen, dafs der Bewohner des ebenen Binnenlandes schon von „Sturm“ zu sprechen pflegt, wenn der Bewohner der Küsten oder des Hochgebirges den Wind nur „stark“ oder „steif“ nennt, und dafs darum die Anzahl der „Sturmtage“, wenn ihnen keine auf wirkliche Messungen der Windgeschwindigkeit beruhende Definition zu Grunde liegt, immer etwas Willkürliches enthält.

Am unangenehmsten für die Bewohner des Brockenhauses werden die Herbst- und Winterstürme, namentlich wenn letztere mit Schneetreiben verbunden sind; es können dann mehrere Tage hintereinander die Fensterläden nicht geöffnet werden. Von einem ganz besonders heftigen Sturme berichtet der Beobachter unter dem 29. Novbr. 1836: „In schrecklichsten Orkane (aus SW), welcher jeden Augenblick den Einsturz der Gebäude bedrohte, wurden zur Vernehrung der Angst und Schrecken um 7 Uhr Abends mehrere sehr starke Donnerschläge, aus SSO schallend, vernommen. Wegen Verhütung von Feuersgefahr durfte kein Feuer auf dem Herd oder im Ofen gemacht werden, die Fensterläden mußten verschlossen bleiben, und nur mit Mühe war die Lampe im Zimmer brennend zu erhalten; es war ein grauenvoller Tag und eine noch weit angstvollere Nacht. Am Morgen des 30. legte sich der heftige Orkan.“ Das erste zum Schutze der Brockenbesucher im Jahre 1736 aus Stein erbaute Häuschen, das sogenannte „Wolkenhäuschen“ wenige Schritte nördlich vom eigentlichen Brockenhotel, brach am 22. November 1843 durch einen heftigen Sturm zusammen; es ist seitdem wieder aufgebaut worden.

Da der Gesamtcharakter des Wetters von den vorherrschenden Winden abhängt und diese auf den Brocken, wie im ganzen Oberharz, die SW- bis NW-Winde

sind, erscheint es ganz begreiflich, daß das Klima des Brockens, wie aus dem Vorgehenden resultiert, im Allgemeinen ein rauhes und feuchtes ist. Mit dem Wechsel des Windes ist ein allgemeiner Witterungswechsel ebenfalls verbunden, der im Wesentlichen darauf hinausläuft, daß bei NW- bis NNO-Winden Regen, Schnee und Nebel resp. Duftanhang, bei NO- bis OSO-Winden reine, aber scharfe Luft mit starken Frösten im Winter, heitere und warme Tage im Sommer, selten Niederschläge oder Nebel; bei SO- bis SSW-Winden warmes, veränderliches Wetter mit häufiger Wolken- und Gewitterbildung und bei SW- bis WNW-Winden fast mit Gewißheit Regen, Schnee, Nebel (Duftanhang) und sturmartiger Wind, höchst selten dagegen ein heiterer Tag zu erwarten ist.

Berlin, im August 1881.

Land und Volk der Aisten.

Ein Beitrag zur Bestimmung ihrer Wohnsitze in den ältesten Zeiten.

Von Dr. Albert Uriei.

Wer den äußersten nordöstlichen Winkel unseres deutschen Reiches durchwandert, findet dort ein Ländchen mit üppig lachenden Fluren, Wiesen und holzreichen Wäldern, das deutsche Litauen, bewohnt von einem Völkchen von kräftigem Körperbau, das heute noch etwa 150,000 Köpfe zählen mag.

Dieses Volk, von Jugend an abgehärtet, von blühender Gesichtsfarbe und nicht ohne geistige Anlagen, hat heute seinen Hauptsitz im nordöstlichen Teile des preussischen Kreises Labiau, dem Kreise Niederung, Heydekrug, in der Umgegend von Memel, Tilsit, Ragnit und Pillkallen.

Weiterhin aber erstreckt sich das Gebiet der Litauer nach Norden hinein in die baltischen Lande. In Livland, Kurland, im Gouvernement Kowno, in dem nord-westlichen Teile von Wilna, im Norden von Augustowo bis südlich nach Grodno bilden Litauer und Letten in unseren Tagen den Stock der Bevölkerung.

Die preussischen Litauer und die baltischen Letten gehören zur protestantischen Kirche, während die russischen Litauer durch ihr früheres, langes Zugehören zu Polen der katholischen Lehre zugethan sind.

Die Hauptbeschäftigung des Volkes ist der Ackerbau, neben dem die Viehzucht nur untergeordnete Bedeutung hat.

Das Land, welches zwischen dem baltischen Meere und den Rokitnosümpfen liegt, wird vom Njemen und der Düna bewässert. Es ist reich an Sümpfen, ein Landescharakter, der im Norden der Düna, in Kur-, Liv- und Esthland sich noch deutlicher zeigt.

Im Innern treffen wir auf weitausgedehnte Nadelwälder, abwechselnd mit trefflichen Flachsfeldern, Heideland, weitreichende Birkenwälder, unterbrochen durch Kulturland.

Die Zahl der Bewohner, die preussischen Litauer miteinbegriffen, die Schmutden oder Samogitier, d. h. die Litauer des westlichen Teiles vom Gouvernement Kowno, des nördlichen Teiles vom Gouvernement Suwalki, Litauer und Letten mag sich heute noch zusammen auf etwa 3 Millionen Seelen belaufen, während das Volk früher viel zahlreicher war und in weitausgedehnten Sitzen wohnte.¹⁾

Dies ist das Volk, das seit den ältesten Zeiten hier in dem Küstenlande zwischen der Weichsel und dem kurischen Haff bis hinauf nach dem finnischen Busen gegessen hat, ohne jemals selbständig thätig in die Geschichte Europas einzugreifen.

Die Aufmerksamkeit der Linguisten zieht es heute mehr und mehr auf sich wegen seiner altertümlichen Sprache, die sich der indoeuropäischen Ursprache und dem Sanskrit am nächsten anschließt.

Das Interesse des Historikers und Geographen regt es an durch seine wahre Leidensgeschichte und das starke Festhalten an den ererbten Wohnstätten.

Lange aber blieb das Volk in seinen abgeschlossenen Wohnsitzen den Völkern am Mittelmeere unbekannt.

Waren doch die Vorstellungen, die man am Mittelmeere von der Unwirtlichkeit des Nordens hegte, ganz übertrieben. Und verirrte sich ja einmal südländische Phantasie in jene Fernen, so erschienen sie ihr starr in grauem Schnee und Eise, und ihre dürftige Bevölkerung Nebel atmend statt Lebensluft.

Vielleicht auch wären diese Gegenden noch länger unbekannt geblieben, hätte

¹⁾ Th. Graf Leubfling, Wanderungen im westlichen Rußland, Leipzig 1875 P 29 ff. F. von Hellwald, die Erde und ihre Völker II P. 114, 221, 270. Daniel, Deutschland II P. 242.

nicht schon in den frühesten Zeiten ein kostbares Produkt die Aufmerksamkeit der Kaufleute dorthin gelenkt, der Bernstein.

Der Bernstein und der Handel, den Phönizier und Griechen mit demselben trieben, ist es gewesen, der den ersten Lichtschimmer in jene nördlichen Gegenden dringen liefs. Die ersten Nachrichten über die Fundgrube dieses wunderbaren Erzeugnisses, — denn jener Bernstein, der in der Odyssee und bei Hesiod im Schilde des Herkules erwähnt wird, war, wie glaubwürdige Männer, Plinius und Pausanias, bezeugen, eine Mischung aus Gold und Silber — ¹⁾ hat uns der Vater der Geschichte, Herodot, aufbewahrt. ²⁾

Er erzählt nämlich, nachdem er eine höchst anziehende Schilderung von dem fernen Asien und Libyen gegeben und in lauten Klagen über die mangelhafte Kenntnis Europas sich ergangen hat, dafs der Bernstein von einer Seeküste herkomme, wo der Fluß Eridanos in das nördliche Meer münde. Dabei erwähnt er die Zinninseln. Und es ist kaum anzunehmen, dafs Herodot ein anderes Land gemeint haben kann als unsere Ostseeküste; denn er giebt zur völligen Sicherheit auch noch den Weg an, auf welchem dieses Erzeugnis des nördlichen Meeres nach Griechenland gelangte.

Es ist jener alte Handelsweg der Sarmaten vom Pregel zum Borysthenes nach Olbia und Ponticapäum. Später liefsen sich auf den Inseln des Dnjeper bei Jekaterinoslaw, gerade da, wo der Fluß in ein enges Thal mit tiefem Felsenbette und hohen, steilen Uferneingeengt ist und Stromschnellen bildet, rufsisch-normannische Ansiedler nieder, um von der Beraubung von Flußschiffern zu leben, die auf dieser alten Strafe Handel trieben. Ihnen folgte dann das Mischvolk der Saporoger, die hier einen republikanisch organisierten Staat gründeten, der sich über die Ukraine und westlich bis zum Dnjeper ausbreitete. Unter fortwährenden Kämpfen gegen die Türken trieben die Saporoger Piraterie auf dem Dnjeper bis zu seiner Mündung, ja noch im schwarzen Meere. Im Jahre 1578 wanderten viele derselben aus und gründeten am Don ein neues Gemeinwesen. ³⁾

In den Zeiten nun nach Herodot bis auf Alexander den Grofsen finden wir speziell über den Norden und Westen Europas bei den bedeutenderen Geschichtsschreibern Griechenlands, wie Thukydides und Xenophon, so gut wie gar nichts. Es scheint beinahe, als ob die politischen Wirren in Griechenland alle Aufmerksamkeit der hervorragenden Männer auf sich gezogen und den Blick nicht über die Grenzen des Vaterlandes hätten werfen lassen.

Erst zu der Zeit, als Alexander der Grofse der griechischen Civilisation und Wissenschaft im Osten eine neue Welt erschlofs, unternahm im fernen Westen, allein und geräuschlos, ein schlichter Privatmann aus Massilia Entdeckungsreisen, die sowohl wegen der Kühnheit des Unternehmens als auch ganz besonders wegen ihrer wissenschaftlichen Ausbeute der Fahrt des Nearchos im indischen Ocean gleichgestellt zu werden verdienen.

Pytheas der Massilienser war es, der zuerst das über jenen nördlichen Gegenden lagernde Dunkel zerstreute. Seine Reisen, die er von Gades in Spanien um das westliche Europa über Britannien hinaus nach Thule machte, führten ihn zu den nördlichsten Grenzen Germaniens. Mit beobachtendem und forschendem Auge hat er viele noch unbekannte Länder und Meeresteile durchsucht, vieles über dieselben und unter anderem auch über das Bernsteinland und seine Bewohner berichtet.

Leider sind seine Berichte verlorengegangen und nur dürftige Bruchstücke durch Plinius und Strabon auf uns gekommen. Trotzdem zollt ihm der Franzose de Bougainville grofses Lob, und Rougemont nennt Pytheas in seiner Überschwänglichkeit geradezu „le Christophe Colomb de l'Europe septentrionale.“ ⁴⁾ Mögen auch diese Lobsprüche immerhin überschwänglich erscheinen, das Unternehmen von Pytheas können wir ohne Zweifel den kühnsten Entdeckungsreisen aller Zeiten an die Seite stellen. Aber die Berichte, die Pytheas nach seiner Rückkehr zusammenstellte und veröffentlichte, fanden bei den Zeitgenossen keinen Glauben. So hat Strabon, der einen Homer für den grössten Geographen hielt, Pytheas' Nachrichten, wie er selber sagt, nicht aufgenommen, weil er sie für viel zu lügenhaft erachtete. ⁵⁾

¹⁾ Odyssee IV, 73; XV, 460; XVII, 296. Plinius XXVII, 4. Pausanias: τὸ δὲ ἄλλο ἤλεκτρον ἀκαμακρυμίνον ἰστὶν ἀργύρου χρυσός. ²⁾ Herodot III, 115. ³⁾ Herodot IV, 53. J. B. v. Sadowski, die Handelsstraßen der Griechen und Römer durch das Flußgebiet der Oder und Weichsel, Dnjeper und Njemen an die Gestade des baltischen Meeres, übersetzt von Cohn; Jena, Costenoble 1877. Guthe, Lehrbuch der Geographie, P. 438. ⁴⁾ Eclaircissements sur la vie et les voyages de Pytheas de Marseille; Memoires de littérature tom. XIX. Paris 1753 P. 147. Nous devons le placer dans la liste des Gamas, des Colombes, des Magellans, espèce de conquérans plus dignes de vivre dans la mémoire des hommes que les Sésostris et les Alexandres. L'âge du bronze, Paris 1868 P. 139.

⁵⁾ Strabon c. 64.

So bleiben Land und Leute des Nordens noch in Dunkel gehüllt. Erst später durch die Kriege der Römer in den Süddonauländern werden die nördlichen Gegenden bekannter.

Die ersten Nachrichten geben Pomponius Mela und Plinius, von denen der letztere persönlich in Deutschland bei den Chauken war und dort Erkundigungen über die Nordgegenden einzogeln haben mochte. Er nennt zuerst einen Meerbusen Codanus, der durch das Vorgebirge der Cimbern und den Berg Suevo gebildet werde und viele Inseln einschliesse. Die berühmteste unter ihnen sei Skandinauia von unbekannter Ausdehnung.¹⁾

Zugleich auch unterrichtet uns Plinius über eine zweite alte Handelsstrasse aus den Ostseeländern nach Italien. Sie führte aus dem Weichselgebiete nach der Oder, ging dann die Oder aufwärts und überschritt die Einsenkung zwischen Karpathen und Sudeten da, wo die Oder nach Norden biegt, die Beczwa, ein Nebenfluß der March, nach Süden in die Ebene von Olmütz und Kremsier fließt. Von da führte sie weiter nach Pannonien, Carnuntum an der Donau, dann in das Land der Veneter am adriatischen Meere.²⁾ Vindobona, Wien, das nach der Zerstörung von Carnuntum am Kreuzungspunkte dieser und der längst der Donau vom Rheine herkommenden Strasse erbaut wurde, verdankt dem Zusammentreffen dieser Handelsstraßen hauptsächlich sein schnelles Aufblühen.

Diese Strasse benutzte jedenfalls auch der römische Ritter, den Kaiser Nero nach dem Bernsteinlande sandte.³⁾

Tacitus, der ja um das Jahr 100 n. Chr. schrieb, scheint umfangreichere Nachrichten über jene nördlichen Gegenden gehabt zu haben. Er nennt eine ganze Reihe von Völkern und schildert ihr Leben und Treiben. Ihm ist das mare suevicum mit der Insel der Suionen bekannt. Darüber hinaus aber liegt das träge, fast bewegungslose Meer, das den Erdkreis umschließt, und über dem die hellen Nächte lagern; das Ende der Welt ist dort.⁴⁾

Der Bremer Chronist kennt dort den Ocean, der fürchterlich von Anblick ist und unbegrenzt die ganze Welt umfaßt. Es ist ein dickes, salziges Meer, so dafs die Schiffe nur vom Sturme bewegt vorwärts gelangen können.⁵⁾

Beide Männer aber gehen hier keltische Schiffersagen wieder. Und zwar hat Adam von Bremen die Nachricht aus Solin⁶⁾ entlehnt; ihre Spur jedoch läßt sich bis auf Pytheas von Massilia verfolgen, den ältesten Zeugen keltischer Schiffersagen.

Der Ausdruck *pigrum ac prope innotum mare* bei Tacitus stimmt nach Müllenhofs⁷⁾ Erörterung vollständig mit dem aus Pytheas Nachrichten herrührenden *θαλάττα πειραυρία καὶ νεκρή* überein und entspricht genau der keltischen Benennung *marinariusia*.

In der Folge entstand daraus der deutsche Name *lebirnere*, *mere geliberöt*, auf das ein deutsches Gedicht, welches leider nur in Bruchstücken vorhanden ist, hinweist, von Hoffmann von Fallersleben „der Merigarto“ getauft.⁸⁾

Allmählich tauchen immer mehr Inseln auf in dem großen, nördlichen Meere, von dem Herodot schon Kenntnis hatte. Der sicilische Geschichtsschreiber Timäus, der ungefähr 30 Jahre nach Pytheas lebte, nennt eine Insel *Baunomana* oder *Raumona*. Timäus aber, der Zeitgenosse des Tyrannen Agathokles von Syrakus, hatte aus Pytheas Berichten geschöpft. Und wie Xenophon, der Lampsakener, erzählt, soll nach Pytheas *Baltia* drei Tagesschiffahrten von der gegenüberliegenden Küste entfernt sein und einen großen Umfang haben.

Ferner fand nach Plinius Pytheas einen Meerbusen, *aestuarium*, *Mentonomon* genannt, und etwa eine Tagereise davon die Insel *Abalus*, deren Bewohner Bernstein sammelten und verkauften.⁹⁾

Diese Nachrichten sind sehr verworren, die Namen wohl zum Teil durch die Schuld der Abschreiber verdorben.

Nach Caspar Zeufs¹⁰⁾ sind *Mentonomon* und *Bannomana*, *Baunomana* und *Raumona* ein und derselbe Name und einheimische Benennung des frischen Hafes

¹⁾ Plinius h. n. IV, 13. ²⁾ Plinius h. n. XXXVII, 3. J. B. von Sadowski, die Handelsstraßen der Griechen und Römer etc. ³⁾ Plinius h. n. XXXVII, 3. ⁴⁾ Tacit. Germania c. 45. ⁵⁾ Adam Brem. IV, 34. ⁶⁾ Solinus c. 23. ⁷⁾ Müllenhof, Deutsche Altertümer I p. 410 ff. Vergleiche Strabon p. 104. Agricola c. 10. Plinius XXXVII, 11. ⁸⁾ Hoffmann, Althochdeutsche Glossen, p. 8. ⁹⁾ Plinius IV, 13. ex quibus insulis ante Scythiam, quae appellatur Baunomana, Bannomana, abesse a Scythia diei cursu, in quam veris temperie fluctibus electrum ejiciatur, Timaeus prodidit. — Xenophon Lampsacenus a litore Scytharum tridui navigatione insulam esse immensae magnitudinis Baltiam tradit, eandem Pytheas Basiliam nominat. Plinius XXXVII: Pytheas Guttonibus Germaniae genti accoli, aestuarium Oceani Mentonomon nomine, spatio stadiorum sex millium; ab hoc diei navigatione insulam abesse Abalum, illuc vere fluctibus electrum advehi. Huic et Timaeus credidit, sed insulam Basiliam vocavit. ¹⁰⁾ Casp. Zeuss, die Deutschen und die Nachbarstämme p. 269.

bis zur Halbinsel Samland, zumal Tacitus aestuarium, das griechische ἀεστία, Einbuchtung des Meeres öfters gebraucht.

Voigt¹⁾ leitet den Namen Mentonomon aus griechisch μένους, wüten, und νῆμος, Landschaft, ab. Paul Schafarik erklärt das Wort für ein einheimisches und Fichtenvorgebirge bedeutend. Er bezieht es hauptsächlich auf Samland, versteht aber zugleich mit darunter die ganze langgedehnte Küste, die von den Skandinaviern Austriki genannt wurde.²⁾

Die letztere Deutung, Mentonomon als Fichtenvorgebirge aufzufassen, glaube ich nicht zurückweisen zu dürfen, zumal bekannt ist, daß die Dünen, welche die Nehrungen bilden, ursprünglich dicht bewaldet waren, und das wohl mit der nordischen Fichte. Die Ausdehnung jedoch möchte ich mit Zeufs auf das frische Haff mit Nehrung einschränken, und die Insel Abalus, die Schafarik für eine Verstümmelung von Baltia, Abalcia hält, eine Tagfahrt von dem aestuarium, Mentonomon, als kurische Nehrung auffassen, eingeschlossen die anliegende Westküste von Samland, das gewiß im Altertume, wie noch heute bei Brüsterort, der ergiebigste Fundort des Bernsteins gewesen ist.

Es blieben dann noch übrig die Namen Baltia und Basilia. Baltia scheint mir nach Zeufs entschieden von Basilia getrennt werden zu müssen. Höchst wahrscheinlich ist es die aistische Benennung von Skandinavien oder einem Teile davon, wie ja auch von ihnen der Name baltisches Meer, d. h. weißes Meer, stammt. Xenophon wenigstens nennt Baltia nicht als Fundort des Bernsteins, dagegen Diodorus Siculus die Insel Basilia.³⁾

Hält man nun Basilia, Osilia bei Heinrich dem Letten und Oserikta des Mithridates zusammen, so leuchtet ein, daß diese drei Namen nur die Insel Ösel bezeichnen können. Osilia wurde im Munde des Griechen leicht Basilia; Oserikta, rika von riks Reich, bedeutet Osenreich und ist die Insel Ösel, die Diodorus bestimmt vom Festlande trennt, und in deren Umgebung nach Polemaios die aistischen Όριας zu stehen kommen.⁴⁾

Auch für später wird die Vorstellung beibehalten, daß in jenem äußersten Nordmeere nur Inseln vorhanden sein könnten. Pomponius Mela nennt über der Elbe einen sehr großen Meerbusen, Codanus, voll von größeren und kleineren Inseln.⁵⁾ Und Jordanis, der genaueste Kenner des Nordens seiner Zeit, berichtet uns von einer Insel Skandza, Skandia, deren Namen wir bei Fredegar unter der Benennung Schatanavia wiederfinden.⁶⁾

Ebenso hatte Einhart, Karls des Großen Biograph, mancherlei über diese Gegenden erfahren. Und Wulfstan, der die Ostsee durchkreuzt und die Länder an derselben durchforscht hatte, berichtet Alfred dem Großen von England: „Die Weichsel ist ein sehr großer Fluß, der Witland bespült, Witland aber ist sehr groß, und es sind viele Städte, Burgen und Könige dort.“⁷⁾

Lichter wird es erst in jenen nördlichen Gegenden, seitdem christliche Glaubensboten das Evangelium dort verkündeten. Der Kirche gebührt mit das Hauptverdienst, diese Gegenden aufgeklärt zu haben. Und hier haben wir an dem gelehrten Domscholastikus, Adam von Bremen, einen bewährten Gewährsmann, der alle ihm zugekommenen Nachrichten, wahre und fabelhafte, gesammelt und der Nachwelt überliefert hat.

Bei ihm verschwindet auch zuerst die Ansicht, was Jordanis bereits ahnte, daß Skandinavien eine Insel sei. Dafür gelten ihm Samland und Kurland als Inseln.⁸⁾

Genauere Nachrichten aber über die Gegenden von der Weichsel bis nördlich der Duna erhalten wir erst, nachdem Hermann Balk 1228 mit den Deutschrittern seinen Einzug gehalten hatte, und einheimische Chronisten der Aisten Land und Volk beschrieben.

Begrenzt wurde das Land im Westen von der Ostsee mit ihren Haffbildungen und der Weichsel, im Süden von der Drewenz und der dichten Waldwildnis, die

¹⁾ Voigt, Geschichte Prensens I, 21—23. ²⁾ P. Schafarik, Slawische Altertümer I 456.

³⁾ Plinius IV, 13. Casp. Zeuss p. 270. Diodor. Siculus V, 23. Τῆς Σκυθίας τῆς ὑπὲρ τῆς Γαλατίας κατανικηρὶ νῆσος ἵσται πηλαγία κατὰ τὸν ὠκεανὸν ἡ πρὸς αἰγυρευσμένη Βασιλία. Εἰς ταύτην οὐ κλύου, ἰχθυόλιν οὐαφίλιν τὸ καλούμενον ἤλεκτρον. Τὸ ἤλεκτρον συλλέγεται μὲν ἐν τῇ προειρημένῃ νήσῳ, κομίζετα δὲ ὑπὸ τῶν ἐργωρίων πρὸς τὴν ἀντιπέραν ἡπειρον· οἱ δὲ ζήρται πρὸς τοὺς καθ' ἑμᾶς τόπους. ⁴⁾ Diodor. Siculus V, 23. Plinius XXXVII, 2. Heinrich der Lette p. 18. Ptolemaios c. III, 5. ⁵⁾ Pomp. Mela de silu orb. III, 3. ⁶⁾ Jordanis de reb. Get. c. 23. Plinius h. u. IV, 13. Fredegar. hist. Franc. epit. 65. Schatanavia got. avia=althd. ouwa, ouwia=Insel, also Scandia insula. ⁷⁾ Einhart vita Caroli Magni c. 12. Alfred Orosius p. 25. Dahlmann, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte I, 403 ff. ⁸⁾ Adam Brem. IV, c. 13—18.

sich von der Quelle derselben an der Grenze Preussens und Polens bis zum Plateau von Suwalki und von da bis etwa hinauf zur Waldaihöhe hinzog; im Norden reichten die Aisten in den ältesten Zeiten bis etwa an den finnischen Busen. Im Innern des Landes gab es mächtige Wälder und Sümpfe, ganz so, wie uns Cäsar Germanien schildert.¹⁾

Heute noch findet sich an der Südgrenze Preussens gegen Polen hin ein dichter Wald, fast Urwald zu nennen, den wir den masurischen heißen, in Preussen die Heide von Johannisburg, in Polen die von Ostrolenka mit umfassend.²⁾ Seine Fortsetzung findet er von dem Plateau von Suwalki in dem nördlich ziehenden Hügelrücken, der sich zur Ostsee abdacht.

In diesen einstigen Urwaldungen gab es Platz genug für die mächtigen Herden vom Geschlechte des Ur und des Hirsches, der Rehe, Edelhirsche, Damhirsche, Rentiere und Elentiere. Daneben fand der Wolf, der Bär, der Luchs und Dachs nebst vielerlei Arten von Vögeln, wie der Auerhahn, das Birkhuhn und die Trappe reichliche Nahrung in den undurchdringlichen Wäldern, die ihnen zugleich sichere Verstecke boten.

Riesige Bäume mancherlei Art bildeten den Urwald. Ein wildes Durcheinanderwachsen, tiefe Stille und grofse Fruchtbarkeit in den lichten Stellen mochte der wesentliche Charakter der ganzen Landschaft sein.

Da war es kein Wunder, wenn in solcher Natur ein reiches Tierleben sich besonders üppig entfaltete; wenn hier am Flusse der Biber seinen Wunderbau mauerte, dort flüchtigen Laufes das gesellige Reh oder der schnelle Hirsch über die grünen Grasmatten dahinjagten. Tief im Verstecke hauste der Eber, mit spitzer Klaue die Erde aufwühlend und seine Hauer an der Rinde der Bäume wetzend. Häflich und plump, aber stattlich und hoch trabte das Elentier, laut mit den Nüstern schnaubend, durch das Gebüsch. Herden wilder Rinder irrten grasend umher. Da findet sich der Auerochs, dem Julius Cäsar vor allem übrigen Wild deutscher Gauen den Preis erteilt. Nur spärliche Reste sind davon heute in dem Urwalde von Bjelowjeja sorgsam geschützt erhalten.³⁾

Weite Strecken werden von Seen bedeckt; grofse Flüsse wie Weichsel, Pregel, Njemen und Düna bewässern das Land.

Der Boden war geeignet, ein tapferes Geschlecht, markig und gesund, heranzuziehen, geübt im Kampfe mit dem kräftigen Auerochsen. Erfahrung in der Schifffahrt wurde gesammelt auf den Binnenmeeren, den gerade diesen Küsten eigentümlichen Haftbildungen, deren Nehrungen, einst jedesfalls dichtbewaldete Dünenketten,⁴⁾ wenn wir das von Plinius überlieferte Mentononion mit Paul Schafarik als Fichtenvorgebirge übersetzen und auf das heutige frische Haft mit Nehrung beziehen wollen, sie vom offenen Meere abschlossen. Dazu lud die nicht allzustürmische See ein, auf sie hinauszufahren und sie zu durchsuchen. Bald mufste das Volk durch Tauschhandel, vor allem mit dem kostbaren Produkte des Bernsteins, aus der Dunkelheit und Abgeschlossenheit seiner Wälder hinaus in das helle Tageslicht treten.

Und so finden wir in der That in diesem Lande von der Weichsel bis hinauf zum finnischen Busen einen Volksstamm, als dessen Name uns schon seit dem grauen Altertume „Aisten“ genannt wird.⁵⁾

Aisten aber scheinen die benachbarten Goten ihre östlichen Nachbarn genannt zu haben; denn nach dem gotischen Zeitwort *aistan*, *venerari*, subst. *Aistvos-venerandi* bedeutet das Wort die Verehrungswerten, wenn man nicht die lokale Bedeutung Ostnänner vorziehen will.

Nannten doch die Deutschen ihre slawischen Nachbarn „Wenden“ die nördlich von den Slawen und Aisten wohnenden Völker „Finnen“ Sumpfbewohner.⁶⁾

Aisten erwähnt bereits der Bericht Pytheas' von Massilia und zwar nach der Überlieferung Strabons in der Schreibung „Ἀστιαῖοι“ nach Stephanus Byzantinus „Ἀστειῶνες“ statt „Ἀιστῆες“.⁷⁾

Tacitus ferner, dem wahrscheinlich auf dem Wege des Bernsteinhandels höchst schätzbare Nachrichten zugekommen waren, schildert die Aistuer in ihrer Lebensweise als meist mit den Germanen übereinstimmend, aber mit eigener Sprache.⁸⁾

¹⁾ Caesar de bello Gallico VI 22 ff. ²⁾ Guthe, Lehrbuch der Geographie p. 427. F. von Hellwald, die Erde und ihre Völker II, 114. ³⁾ Karl Müller, die Natur, Halle 1855. ⁴⁾ Guthe, Lehrbuch der Geographie p. 419. ⁵⁾ Geijer, Urgeschichte Schwedens I p. 87. ⁶⁾ H. Guthe, die Lande Braunschweig und Hannover, p. 62, bringt den Namen mit Veen, Torf- und Hochmoor, in Verbindung. ⁷⁾ Steph. Byzant. Ἀστειῶνες ἔθνος παρά τῃ δουρικῇ ὠκεανῷ, οὗς Κασινοῦς Ἀστειμῶνός φησι, Πυθίας Ἀστιαῖος. Strabon c. 63. Plinius h. n. XXVII, 2. Casp. Zeuss p. 272. ⁸⁾ Tacit. Germ. c. 45.

Es ist nach Tacitus' Angaben, das erkennen wir deutlich, ein eigener Stamm, der sich an der bezeichneten Küste Jahrhunderte hindurch seine unterscheidenden Merkmale vor seinen beiden mächtigen Nachbarn zu behaupten gewußt hat. Bei allen den großen Veränderungen und Bewegungen, die um ihn herum vorgegangen sind, hat er sich nur wenig über seine ursprünglichen Sitze hinaus verbreitet.

Plinius hatte schon die Verschiedenheit dieses Stammes von den Deutschen erkannt; denn er sondert geradezu nach Pytheas die Goten von den Bewohnern des Bernsteinlandes.¹⁾

Ptolemaios kennt zwar den Namen „Aisten“ als Gesamtbenennung der Küstenvölker an der Ostsee nicht, aber er nennt die Einzelsvölker, Galinden und Sudinen.²⁾

Sie scheinen damals die Gegenden vom Pregel bis zur Memel innegehabt zu haben; denn sie sind es, die immer im Besitze des Bernsteinlandes gewesen und mit Bernstein Handel getrieben haben.

Weiter nördlich kennt Ptolemaios über beiden Völkern die Welten, die Osier und Karbonen, wahrscheinlich Verwandte der Galinden und Sudinen. Sie sind daher nördlich derselben zu setzen, die Welten in das heutige Kurland, die Osier auf die Insel Ösel und das gegenüberliegende Festland, die Karbonen bis an den finnischen Busen.

Aus diesen Ursitzen von dem Südufer des finnischen Busens bis zum Pregel verbreiteten sich zur Zeit der großen Völkerbewegungen diese Aistenvölker nach Süden und Südosten, ihre nördlichen Sitze den nachrückenden Finnen preisgebend.

In diesen neuen Wohnsitzen treffen wir vier Jahrhunderte nach Tacitus noch Aisten. Sie werden erwähnt als Absender eines Bernsteingeschenkes an den Ostgotenkönig Theodorich, von dem sie durch Cassiodorus ein Dankschreiben erhalten.³⁾

Und Jordanis, der die Völker des Nordens seiner Zeit am genauesten kannte, nennt sie in langer Ausdehnung längs der Ostseeküste als Unterworfenen des Gotenkönigs Ermanrich.⁴⁾

Aisten ferner und verschiedene andere Nationen, worunter vielleicht die Unterabteilungen derselben, wie Kuren, Letten u. s. w. zu verstehen sind, nennt an der Ostsee Einhart, der Lebensbeschreiber Karls des Großen.⁵⁾

Und Wulfstan, der Trusofahrer, berichtet an Alfred von England: „Aisten wohnen am Elbing, am frischen Haff, das Aistenmeer heißt, und wo Witland liegt. Ihr Land ist groß, und es giebt viele Burgen und Könige dort.“⁶⁾

Wulfstan jedoch nennt hier den Namen „Aisten“ zum letzten Male als Gesamtnamen des Stammes. Von nun an treten die Einzelnamen der Aistenvölker auf, und der Name „Aisten“ wird durch die im Süden entstehenden Namen Preußen, Kuren und den im Osten mächtig werdenden Namen der Litauer nach Norden gedrängt. Dort im äußersten nördlichen Winkel, im Süden des finnischen Busens hat er sich erhalten. Gerade hier, wo nach deutscher Benennung die ersten Finnen saßen, kennt Adam von Bremen Esthen, das Land aber als eine Insel, nicht weniger groß als die Insel Kurland, dem Waiberland benachbart.

In der Nähe liegt auch das Waiberland, so erzählt Adam, dessen schon Tacitus gedenkt.

Die Fabel jedoch, daß dort Frauen das Regiment führen, ist aus der falschen Deutung des finnischen kainulaiset, d. h. Niederländer, hervorgegangen, indem man an ein Wort wie got. *qains*, qens, gr. *γυνή* dachte. Denn gerade daraus, daß der Römer die Stämme der Sitonen, d. h. der Finnen, unter Weiberregimente stehen läßt, ist das spätere Waiberland, das heutige Quäntland, eine Landschaft Finnlands am baltischen Busen, ziemlich genau zu erkennen. Hier kennt es Othar, der berühmte Nordkapumsegler, und nennt es König Alfred.⁷⁾

Im Süden des finnischen Busens finden wir noch heute die russische Provinz Esthland; die Esthen aber sind bekanntlich ein den Aisten ganz unverwandtes Volk finnischen Stammes, auf denen der alte Aistennamen sitzen geblieben ist.

Dieser aistische Sprachstamm erscheint nun nach den im Volke oder in schriftlichen Denkmälern auf unsere Zeit gekommenen Überresten in vier Zweigen

¹⁾ Plinius h. n. XXXVII, 2. ²⁾ Ptolemaios, 5. ³⁾ Cassiodorus, Var. epist. V ep. 2. ⁴⁾ Jordanis de reb. Get. c. 23. ⁵⁾ Einharti vita Carol. Magn. c. 12. ⁶⁾ Alfred Orosius p. 26. Dahlmann, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte I, 422 ff. ⁷⁾ Tacit. Germ. c. 45 und 46. Adam Brem. IV, c. 17, 19, 25. Alfred Orosius p. 24. Dahlmann, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte I, 430 ff. Rühes, Geschichte von Finnland p. 357. Lehrberg ed. Krug, Untersuchungen zur Geschichte Russlands p. 145.

entwickelt: „Dem preussischen, litauischen, dem kurisch-lettischen und dem jadzwingischen“ nach dem ausdrücklichen und deutlichen Zeugnisse Mathias von Miechows, zu dessen Zeit, — er lebte etwa um 1500 — noch Reste von diesem jetzt ausgestorbenen Volke der Jadzwingen übrig waren, die eine aistische Sprache redeten.¹⁾ (Schluß folgt.)

Besprechungen.

Algerien nach 50 Jahren französischer Herrschaft von Dr. Bernhard Schwarz, Pfarrer und Dozent der Erdkunde zu Freiburg. Leipzig, P. Froberg, 1881. 8^o 398 S. mit 1 Karte und Illustrationen.

Das vorliegende Buch trägt, wie man schon auf den ersten Seiten an dem blühenden Touristenstil erkennt, wesentlich die Kennzeichen eines Erzeugnisses der Tages- und Gelegenheitsliteratur und ist für einen weiteren Leserkreis berechnet. Eine Besprechung derselben in dieser Zeitschrift wäre daher ganz ausgeschlossen, wenn sich der Reiseschilderung nicht ein gedrängter länderkundlicher Überblick über Algerien anschliesse, der namentlich eine klare kritische Darstellung der Reliefformen des Landes anstrebt. Der grössere Teil des Werkes, 249 Seiten, ist der Reiseschilderung an der mediterranen Seite Spaniens über Karthagena nach Oran, mit der Eisenbahn unter kleinen Abstechern nach Algier, dann zu Wagen nach Konstantine, Batna und Biskra, schliesslich zurück von Philippeville nach Marseille gewidmet. Die Reise fällt in die Monate April und Mai 1879, soviel man aus Andeutungen in dem Buche selbst ersehen kann, umfaßt also nur wenige Wochen. Daraus wie aus dem angedeuteten Reisewege kann man sich ein Urteil bilden, wie weit der Verfasser im wissenschaftlichen Teile aus eigener Beobachtung spricht, wie weit uns in der Studierstube gezeitigte Früchte vorliegen.

Die erste Frage, die wir an jedes neue Buch in unserer heillos viel schreibenden Zeit richten müssen: trägt es die Berechtigung seines Daseins in sich? muß bejahend beantwortet werden. Die wissenschaftliche Ausbeute aus demselben ist allerdings bis auf den orographischen Abschnitt, auf den der Verfasser auch selbst den meisten Wert legt, gering; auch wird der wissenschaftliche Wert desselben dadurch herabgedrückt, daß Quellennachweise durchaus fehlen. Die Zusammenstellung des Quellenwerkes in der Einleitung ist durchaus lückenhaft und enthält anscheinend auch lange nicht alle vom Verfasser benutzten Werke. Von den zahlreichen amtlichen Veröffentlichungen (État actuel de l'Algérie, Alger 1877; Histoire des Progrès de l'agriculture, Alger 1878; Notice sur les forêts de l'Algérie, Alger 1878 u. s. w.) scheinen einzelne benutzt zu sein, wir erfahren aber nichts davon; daß die zahlreichen und wertvollen Arbeiten, welche im Bulletin der Pariser geographischen und der Französischen geologischen Gesellschaft niedergelegt sind, ferner die Arbeiten von Cossan u. a. nicht benutzt sind, ist wahrscheinlich, selbst die in gewisser Hinsicht wertvolle Géographie de l'Algérie von O. Niel, 2 Bände Bône 1876, scheint dem Verfasser unbekannt geblieben zu sein. Zur weiteren Charakteristik mag dienen, daß derselbe in dem Abschnitt über die Orographie, für welchen Zweig der Erdkunde er die meiste Vorliebe und Begabung zu haben scheint, auch nicht den leisesten Versuch macht, die Reliefformen mit dem inneren Bau des Landes in Beziehung zu bringen, — in vier Zeilen am Schluß S. 289 wird letzterer abgethan — daß er kein Verständnis dafür zu haben scheint, daß wir nur daraus eine klare Vorstellung über den Zusammenhang der Ketten, die so eigentümlichen orographischen Erscheinungsformen, die Beziehungen des Algerisch-Tunesischen Teiles des Atlas-Systems zum Marokkanischen, zur Sierra Nevada und über den aus tiergeographischen Gründen neuerdings wieder von Dr. Kobelt so wahrscheinlich gemachten Landzusammenhang der Atlasländer mit Andalusien bis Karthagena-Oran ostwärts, über den so auffallenden Steilabsturz des Küstengebirges Ost-Algeriens unter Hervortreten altkrystallinischer Gesteine und vorgelagertem vulkanischen Gebiet u. dgl. uns zu bilden im Stande sind. Es fehlt meist auch in den besten Abschnitten des Buches an wissenschaftlicher Begründung und Vertiefung, an Hinweisen auf den inneren Zusammenhang und die gegenseitige Bedingtheit der einzelnen die Gesamtheit der Landesnatur konstituierenden Faktoren. Wenn einzelnen Teilen des Werkes dennoch eine Förderung der Wissenschaft durchaus nicht abzusprechen ist, so beruht dies darauf,

¹⁾ Kadlubeck III, 19, Chron. princip. Polon. p. 41. Dlugoss I, 394. Mathias de Miechow I, 14, II, 4.

dafs es in der deutschen erdkundlichen Litteratur in der That, wie der Verfasser auch hervorhebt, an einer systematischen Verarbeitung des seit 50 Jahren über das Atlasgebiet angesammelten Materials fehlt und noch sehr viel Unklarheit über dasselbe herrscht. Diese Lücke füllt der Verfasser freilich nur zum Teil aus. Um den billig zu stellenden Anforderungen zu genügen hätte die Quellenbenutzung eine erschöpfende, der wissenschaftliche Gesichtspunkt ein höherer sein müssen. Ref. hat seit Jahren Material zu gelegentlicher Lösung dieser Frage gesammelt, muß aber bekennen, dafs er dasselbe noch immer für ungenügend hält, um damit ein klares Bild des Atlas-Systems zu entwerfen.

Nur auf einen Punkt dieses wichtigsten Abschnittes des Buches S. 260—280 soll hier näher eingegangen werden. Den Schlüssel für das Verständnis des ganzen Atlas-Systems haben wir wahrscheinlich in der Umgebung des Atlaschin zu suchen, in welchem sich das so ganz anders geartete östliche System mit dem hohen Atlas verknüpft. Was wir über jene Gegend und das ganze Gebiet von da bis zum Mittelmeere, eine Strecke von c. 36 Meilen, wissen ist so gut wie nichts. Die Darstellung, welche das Atlas-System auf dem Blatte Nordwest-Afrika im Stieler'schen Handatlas gefunden hat, möchte Ref. nach seiner Kenntnis wohl des grössten Teils des vorhandenen Kartenmaterials als eine ganz vorzügliche Verallgemeinerung bezeichnen, nur mit der Darstellung des fraglichen Gebiets von der Saharischen Wasserscheide bis nahe ans Mittelmeer und von der französischen Grenze bis unter den Meridian von Fes vermag er sich nicht zu befreunden. Dieselbe beruht anscheinend ausschließlich auf der französischen Generalstabskarte, aber noch schärfer hervorgehoben wie auf dieser finden wir hier in überwiegend westöstlicher Richtung streichende Ketten. Unser Verfasser nimmt, abweichend von dieser Darstellung der besten Karten, aber ohne seine Abweichung zu begründen, eine nahezu nordwärts streichende Kette an, die teils im Ras ed Deir endigt, teils einen Zweig nach Nordwesten zum Kap Sparteil sendet, welcher von da als Steilküste südwärts bis zum Wed Sebu gehen soll. Dafs letzteres unrichtig ist bedarf keines weiteren Nachweises, erstere Anschauung ist aber auch die des Ref. insofern, dafs wir hier, wenn auch vielleicht keine klar ausgeprägte Kette, als deren Ende das Gebirge der Halbinsel von Ras ed Deir zu gelten hätte, so doch ein Gebirge mit überwiegender Südnord-Richtung, bedeutender Erhebung und geringer Einschattung zu suchen haben. Ref. schliesst dies aus folgenden zwei Gründen. Einmal muß dieses Gebirge sehr schwer gangbar sein, was bei mehreren überwiegend westöstlich streichenden Ketten nicht wahrscheinlich wäre. Marokko ist hier durchaus verschlossen; wie es noch heute den übrigen Atlasländern den Rücken kehrt, so zogen schon die Römer vor, es in der Verwaltung mit dem südwestlichen Spanien, nicht mit Algerien zu verbinden, und selbst in muhammedanischer Zeit hat das Land stets eine Sonderstellung eingenommen, es hat fast nie von Osten her politische Beeinflussung erfahren, weit eher wiederholt solche über ganz Algerien ausgeübt. Die Berbern dieses Teils des Atlas haben sich stets ziemlich unabhängig erhalten, Dank ihren hohen unzugänglichen Bergen, durch welche anscheinend nur ein einigermaßen gangbarer Pass östlich von Theza führt. Der zweite Grund, der hier das Vorhandensein eines ziemlich geschlossenen, eine Wasserscheide zwischen Ocean und Mittelmeer bildenden Gebirges wahrscheinlich macht, ist der Naturcharakter des Mulujagebiets. Dasselbe trägt in seiner ganzen Ausdehnung bis nahe ans Mittelmeer durchaus Steppencharakter, sogar den der Salzsteppe, denn die Muluja hat mindestens als brackig zu bezeichnendes Wasser. (Auslaugung von Steinsalzlager?) Es beruht dies zum Teil wohl darauf, dafs von dem hier schmalen Mittelmeere her trotz der geringen Höhe der der Küste vorgelagerten Gebirge nur wenig Niederschläge im Inneren fallen können; dies verursacht ja auch die Trockenheit selbst des Teil von Oran. Fände sich aber im Westen kein hoher Gebirgskamm, sondern west-östlich streichende Ketten, so müßte dem Mulujagebiet noch oceanische Feuchtigkeit zu Teil werden, es könnte sich hier nicht derselbe Gegensatz von wüstenhafter Trockenheit und Wasserfülle zeigen, den wir von den entgegengesetzten Abdachungen des hohen Atlas kennen. Die später (S. 271, 273 und öfter) wesentlich verbesserte Auffassung des Verfassers (S. 265), dafs der Alger. Atlas „ein 50 km (?) breiter 1500 m hoher, oben abgeplatteter Gebirgswall oder Gürtel sei, dessen beiderseitige Abfallsränder noch höhere Erhebungen tragen“, dürfte kaum viel Beifall finden. Wir haben hier wohl am richtigsten ein echt Afrikanisches Hochland mit gehobenen Rändern zu sehen, welche eine in zahlreiche meist abflußlose Unterabteilungen sich gliedernde Längsmulde begrenzen. Statt der wenig passenden Bezeichnungen „großer Atlas“ für das südliche, „kleiner“ für das nördliche Randgebirge, die auch dem Verfasser wenig zusagen, schlägt Ref. die weit bezeichnenderen, auch bereits von einzelnen französischen Geographen gebrauchten Namen Saharakette

und Tellkette vor: erstere bildet in ihrem ganzen Verlauf die Grenze gegen die Sahara, letztere gegen das Hochland und ihr gehören zum großen Teil die Kulturlandschaften des Tell an. Nur müssen wir, wie der Verfasser mit Recht betont, daran fest halten, daß keine von beiden eine wirklich zusammenhängende Kette bildet. Als dritte mit der Tellkette, die auch ihrerseits im östlichen Algerien zur Saharakette in Beziehungen tritt, mannigfach verwachsene Kette haben wir dann die Küstenkette aufzufassen, welche auf weite Strecken durch die Längsthäler der Flüsse (Schelif, Isser, Sahel, Wed el Kebir) von der Tellkette gesondert wird, die ihrerseits aber weiter ostwärts selbst zur Küstenkette wird. Die Flüsse mit ihren Längs- und (wohl meist durch Erosion entstandenen) Querthälern machen hier die Analogie mit dem Nordrande Klein-Asiens noch größer. Durch teilweise Zerstörung der Küstenkette sind die zahlreichen einander überraschend ähnlichen halbkreisförmigen Buchten entstanden, von denen die neuen Aufnahmen von Mouchez zum ersten Male ein klares Bild gewähren. Der Verfasser kennt dieselben offenbar nicht und hat die Küste, deren Eigentümlichkeiten in der Geschichte Algeriens eine so große Rolle spielen und für die Entwicklung des Landes von größter Bedeutung sind, mit kurzen Erwähnungen abgethan. Und doch finden wir kaum irgendwo wieder eine so wunderbare Wiederholung einer und derselben Form und ist die Lage einer ganzen Reihe von Seestädten von der Natur an einander genau entsprechenden Punkten so streng vorgezeichnet worden wie hier. Bône, Stora, Collo, Dschidschelli, Bougie, Dellys, Algier, Arzeu, Oran, Mers el Kebir, d. h. alle Seestädte Algeriens außer den unbedeutenden Tenes, Cherchel, Mostaganem, das eigentlich nicht Seestadt ist, und der modernen Gründung Philippeville, liegen im Schutze eines Vorgebirges am westlichen Eingange einer größeren oder kleineren halbkreisförmigen Bucht, die nur an diesem Punkte Steil- sonst überall (meist dünenumsäumte) Flachküste hat. Nur an diesen Golfen ist die Steilküste des Landes geöffnet und zugänglich. All' diese Küstenplätze bieten aber gegen Nord- und Nordoststürme keinen Schutz, am meisten noch Mers el Kebir, wo es aber an Raum und sonstigen Bedingungen zur Entwicklung einer Seestadt fehlt. Die ganze Küste hat also keinen der modernen Schifffahrt genügenden Hafen, in einzelnen von ihnen, welche die Franzosen für sicher hielten, haben wiederholte schwere Unglücksfälle sie besser belehrt. Diese Unsicherheit und schwere Zugänglichkeit der Küste, im Bunde mit den häufigen Nord-Stürmen, ist es hauptsächlich gewesen, welche so oft die Angriffe auf die Seeräubernester vereitelt und die Seeräuberei einen so großen Aufschwung und so lange Dauer hat erreichen lassen. Unter diesen zahlreichen Küstenstädten mußten diejenigen alle andern überflügeln, welche Schiffen den besten Schutz gewährten, die reichste Umgebung und die beste Verbindung mit dem Binnenlande hatten. Alle drei Bedingungen sind fast gleichmäßig bei Oran, Algier, Bougie und Bône erfüllt, jede hat eine reiche Fruchtebene zur Seite, ein Flussthal als Weg ins Innere. Alle vier haben von Natur ungefähr gleiche Bedeutung und jede einzelne hat sich nur künstlich als Herrschersitz zeitweilig über die anderen zu erheben vermocht. Daß Bougie, im Mittelalter die glänzendste von allen, jetzt zu geringer Bedeutung herabgesunken ist, beruht darauf, daß es ihr noch an den modernen Verkehrsmitteln fehlt und die Stadt, das Seethor der so trefflich angebauten grossen Kabylei, bis in die neueste Zeit von diesen tapfern, erst zuletzt von den Franzosen, von den Römern nie unterworfenen Bergbewohnern blockirt war. Wie gleichmäßig die Natur hier ihre Gaben verteilt hat, wie schwer es selbst einer noch so sehr zentralisierenden Verwaltung gelingt einen Mittelpunkt den andern gegenüber emporzuheben, das zeigt uns recht deutlich der Umstand, daß das am meisten von der Natur begünstigte Oran im Handel das von der Regierung begünstigte Algier überflügelt hat und daneben Bône noch eine große Rolle spielt. Diese Vielheit natürlicher Mittelpunkte, — im Inneren kommen noch Konstantine und Tlemcen hinzu — läßt uns aber auch die Schwierigkeiten erkennen, mit denen hier gerade ein so zentralisierter Verwaltungsmechanismus wie der Französische zu kämpfen haben mußte. Es hätte eine der ersten Aufgaben der Franzosen sein müssen eine so schlecht von der Natur ausgestattete Küste mit künstlichen Häfen zu versehen, merkwürdiger Weise ist dies aber nicht geschehen; spät und in ungenügender Weise, wie uns der beste Kenner dieser Küste, Admiral Mouchez (*La côte et les ports de l'Algérie*, Paris 1881) so eben noch gezeigt hat, werden Hafenbauten vorgenommen und bis heute ist nur der einzige ziemlich kleine Hafen von Algier, der 60 Mill. fr. allein verschlungen hat, als wirklich ganz sicher zu bezeichnen. Dies ist in der That einer der Punkte, wo die Französische Regierung sich der übernommenen Aufgabe nicht gewachsen gezeigt hat.

Daß der Verfasser einen großen Teil des Hochlands der Provinz Constantine für das Tell in Anspruch nimmt und auf der beigegebenen Karte auch so darstellt,

ist sehr wohl begründet, nur hätte er als Ursachen dieser Begünstigung, wie sie namentlich auch in dem großen Waldreichtum hervortritt, neben der geringeren Seehöhe des Hochlands, das Zurücktreten der Beckenbildung, die geringe Höhe der Küsten- und der Tellkette, gegenüber der bedeutenden der Saharakette, (Dschebel Aures) hervorheben sollen, vermöge denen die hier über das bis zur Küste Süd-Frankreichs breit und offen daliegende Mittelmeer wehenden und daher besonders dampfreich ankommenden Winde das ganze hier verschmälerte Hochland mit ihrer Feuchtigkeit zu versehen und im Hintergrund desselben, am Auresgebirge, noch besonders reiche Niederschläge zu geben im Stande sind. Constantine hat ja noch 684, Batna 417, Setif 423 mm jährliche Regenhöhe, während in der Provinz Oran schon im Tell nur ca. 400 mm fallen, auf dem Hochlande demnach wohl nicht mehr die Hälfte. Darum war das Hochland von Constantine auch in Römischer Zeit so dicht von weizenbauenden Kolonisten besiedelt. Aber selbst die weniger hohen Erhebungen der Saharakette weiter westwärts vermögen noch die vom Mittelmeere kommenden Wasserdämpfe zu kondensieren, und wenn dem Verfasser eine die heutige Verbreitung der Wälder Algeriens veranschaulichende Karte vorgelegen hätte, so würde er unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anbauverhältnisse wahrscheinlich keinen Augenblick zweifelhaft gewesen sein, daßs auch noch ein Theil der mediterranen Abdeckung der Saharakette, sicher die Gegend von Dschelfa, vielleicht auch die von Gélyville und Stitten in das Tell einzubegreifen sei. Daßs der Verfasser (oder Herr E. Debes?) auf der Karte die in der Gesamtheit der Landesnatur so wohl begründete Dreiteilung (Tell, Hochsteppe, Sahara) festgehalten hat statt der im Text (S. 267 und 296) angenommenen Zweiteilung ist nur zu billigen. Daßs der Charakter des Hochlandes ein ganz anderer wie der der Sahara ist, davon hat er sich ja selbst überzeugen können und wenn der Verfasser, wie man hätte erwarten sollen, das ziemlich reichliche Beobachtungsmaterial hätte verarbeiten wollen, so würden ihm auch die sehr bedeutenden Unterschiede im Klima, die doppelte Niederschlagsmenge und die sehr bedeutenden allwinterlich eintretenden Kältegrade des Hochlands klar entgegengetreten sein. — Auch eine Charakteristik der Pflanzenwelt, ja selbst eine Zusammenstellung und Hervorhebung der für das Gebiet besonders bezeichnenden und eigenthümlichen Bäume (Ceder, Callitris, Pinsapo-Fichte, mehrere Eschen, die Atlantische Pistazie u. s. w.) suchen wir vergebens. Dagegen laufen hier die Irrtümer zahlreicher mit unter. So z. B. soll die Alfa (S. 299) in der Wüste verschwinden und außer in Spanien nur in den Atlasländern vorkommen, während sie in der westlichen Sahara nicht fehlt und in Tripolitanien seit einer ganzen Reihe von Jahren schon eine bedeutende sogar ein Aufblühen des Landes herbeiführende Ausfuhr stattfindet. Ebenso ist dem Verfasser unbekannt geblieben, daßs im Taurus noch große Cedernwälder vorhanden sind. Auch haben wir nach den eingehenden Studien Cossons die zwei Formen der Atlas-Ceder durchaus nur als lokale und Altersabweichungen anzusehen; die pyramidalen sind entweder jugendliche oder im Schutze von Schluchten wachsende Exemplare. Ebenso kommen im Libanon wie im Taurus nach Kotschy zwei Formen vor, die mit denen des Atlas ganz übereinzustimmen scheinen. Daßs die Blätter von *Pistacia lentiscus* (S. 303) einen trefflichen Gerbstoff liefern sollen, ist dem Ref. neu, er nimmt bis auf Weiteres lieber an, daßs eine Verwechselung mit *Rhus coriaria* vorliege. In etwas sichererem Fahrwasser befindet sich der Verfasser bei der Schilderung der ethnographischen Verhältnisse. Namentlich die Berbern (S. 348 ff.) werden uns mit Wärme in ihren Sitten, ihrer Lebensweise u. s. w. vorgeführt, selbst das treffliche Werk von Hanoteau und Letourneux erfährt noch manche Ergänzung (wenn anders den Ref. Gedächtnis und Auszüge nicht im Stich lassen, denn daßs ein solches Buch in Kiel nicht vorhanden ist, ist selbstverständlich). Daßs die dornigen Sträucher, welche mit bunten Zeugfetzen behangen dem Reisenden zwischen El Kantara und Biskra aufliegen (S. 209), diesen ihren Schmuck durchaus nicht dem Winde verdanken, ist dem Verfasser unbekannt geblieben. Es sind Fetzenbäume, Marabut-Bäume, wie man solche in Ägypten und ganz Nord-Afrika, aber auch bei den Esten, Kirgisen und anderwärts sehen kann, die Fetzen sind Opfergaben der Vorüberkommenden. Auch die allbekannten öffentlichen Tänzerinnen von Biskra (S. 227) sind keine sehr schwer zu erklärende Erscheinung und gewiß keine Französische Errungenschaft (wie der Verfasser auch nicht annimmt). Ebenso wenig aber fördert uns des Verfassers Lieblingsidee der Beziehungen der Berbern zu den Ägyptern, wo wir auch in alter und neuer Zeit öffentliche Tänzerinnen (Almeh's) kennen; wohl aber ist er der Wahrheit näher gekommen, wenn er die Ansicht ausspricht, daßs „diese Tänzerinnen in alter Zeit vornehmlich in den Oasen Posto gefaßt haben mögen, die große Stapelplätze des Karawanenverkehrs waren.“ Wir finden nämlich überall in großen Wüsten in denjenigen Oasen, welche Rastpunkte auf vielbesuchten Karawanenstraßen sind, ganz

die gleiche Erscheinung, dieselbe, ja größere Sittenlosigkeit, im Gegensatz zur Sittenstrenge der Bewohner abseits gelegener Gebiete. Der Islam hat diese Zustände schon vorgefunden und hat nichts an ihnen zu ändern vermocht. Sie sind einfach eine Folge der großen Entbehrungen, welche die oft jahrelang von ihrer Familie getrennten Wüstenreisenden monatelang zu ertragen haben, und die sie dann um so mehr zum Geniesien antreiben. Es ist dieselbe Erscheinung, die in den Seestädten wiederkehrt. Der reiche Gewinn, den der Karawanenhandel bringt, die großen Entbehrungen, die Abhängigkeit, in welcher viele Oasen in Bezug auf ihr Wohlergehen zu den Karawanen stehen, mußte mit der Entwicklung des Handels auf den Wüstenstraßen zu solcher Lockerung der Sitten führen. Die ganze Bevölkerung einzelner Oasen begrüßt die Ankunft der Karawanen als die Zeit der Ernte und die einzige Gelegenheit, mit der übrigen Welt in Verkehr zu treten, mit festlichen Anzügen und Tänzen. So mußte diese Lockerung der Sitten auch in Biskra, der großen Handelsstation am Nordrande der Sahara im Mittelalter, Platz greifen. Ähnlich ist es aber in Murzuk, Bilma, Aderer (Pet. Mith. 1859 S. 105, H. Barth Reisen in Nord- und Central-Afrika I S 329, 488, 598), Air, Agades, bei den Tagama und anderwärts.

Auf ein recht störendes Versehen auf S. 387 muß hingewiesen werden, wo die Summen der Einfuhren von 1831 bis 1876 mit den Ausfuhren verwechselt sind, denn es ist doch eine recht bedeutungsvolle Thatsache, daß die Ausfuhr des Landes zwar beständig gewachsen ist, aber doch noch hinter der fast ebenso rasch gewachsenen Einfuhr (213 352 396 Fr. zu 166 538 580 Fr.) um nahezu 50 Mill. Fr. jährlich zurück bleibt (nicht umgekehrt).

Wenn auch nicht zu verkennen ist, daß die Franzosen sehr viel in Algerien zur Entwicklung des Landes gethan haben, so wird man bei ruhiger Prüfung dennoch nicht umhinkönnen in dieser Hinsicht die Anschauungen des Verfassers als zu sanguinische anzusehen. Und gerade richtig verstandener Patriotismus (S. 393), der aber mit wissenschaftlichen Untersuchungen nichts zu thun hat, muß uns vor einer Unterschätzung der Leistungen der Franzosen bewahren. Der Verfasser hat sich entschieden von den sanguinischen Hoffnungen anstecken lassen, die er in Algerien und Frankreich fand. Dies zeigt sich namentlich darin wie er die französischen Eisenbahnpläne auffaßt. Auch vor der Vernichtung der Flatters'schen Expedition mußte jeder Nicht-Franzose daran festhalten, daß eine Eisenbahn nach dem Sudan unendlich viel leichter von Tripolis ausgeführt werden kann als von Algerien aus und daß, so lange überhaupt noch kein Europäer, am wenigsten ein Franzose, die fruglichen Gegenden der Sahara erforscht hat, jene Duponchel'schen Rechnungen kaum als mehr als Phantasiegebilde gelten können. Lehrreich ist jener Plan und die allgemeine Opferwilligkeit des Französischen Volks und seiner Vertretung für uns insofern als sich darin unser eigener parlamentarischer und sonstiger Jammer, sobald es sich um große nationale Aufgaben handelt, recht deutlich spiegelt. Der Verfasser erklärt auch selbst am Schluss, daß ähnliche Absichten ihn bei der Abfassung des Buches mitgeleitet haben und insofern ist es in der That ein Verdienst, eingehend auf die große Bedeutung hingewiesen zu haben, welche diese Kolonie für Frankreich in Zukunft erlangen wird. Freilich ist aber auch das vollkommen klar, daß jede andere Nation, die Spanier selbstverständlich ausgenommen, in derselben Zeit in Algerien viel mehr erreicht hätte, als die Franzosen.

Ebenso verkennt der Verfasser (S. 41) die schon hinlänglich in den ethno- und orographischen Verhältnissen liegenden Schwierigkeiten einer Besitzergreifung Marokkos durch Frankreich und wenn er Italien mit Rücksicht auf die Vergrößerungspläne der Franzosen neidisch nennt, so kann in diesem Falle wenigstens bei den Italienern nicht von Neid, sondern nur von bitterer Not die Rede sein, in die sie die Französische Herrschaft in Tunis nach den auf geographischen Gesetzen beruhenden, mehr als zweitausendjährigen Lehren der Geschichte versetzt.

Legt man nicht den streng wissenschaftlichen Maßstab an das Buch, den der Verfasser gewiss selbst auch nicht angelegt zu sehen wünscht, so ist demselben die Anerkennung nicht zu versagen. Es ist, trotz der hervorgehobenen und noch mancher andern Mängel und Bedenken, frisch und mit Wärme geschrieben, liest sich angenehm — Fremdwörter sind freilich für einen so guten Deutschen noch zu häufig (Diligence S. 8 und öfter, Wichsler (!) für Stiefelputzer S 30, Pièces für Räume S. 352 u. v. a.) — und wird für nicht streng fachmännische Kreise eine Fülle von Belehrung bieten. Druck und Ausstattung sind gut, die wohl meist nach Photographien angefertigten Holzschnitte recht gute Veranschaulichungen des Textes und die beigegebene von Th. Schwarz gezeichnete Karte von Algerien 1:2 800 000 läßt in ihrem außerordentlich anziehendem Äußern ihren Ursprung in der treff-

lichen Anstalt von Debes und Wagner in Leipzig sofort erkennen. Auch hier sind aber die neuen Küstenkarten, wie es unbedingt nötig gewesen wäre, ohne Zweifel nicht benützt worden und in Folge dessen gewährt der Verlauf der Küstenlinie ein ganz falsches Bild. Wären sie benützt worden, so würden die Meerbusen von Bône, Bougie, Arzeu u. s. w. keine Spur einer gebrochenen Linie, sondern die regelmäßigen Kurven einer sonstigen Flachküste zeigen, selbst an den geschlossenen Steilküsten wie zwischen Dellys und Bougie fehlen so tiefe Einbuchtungen, wie sie hier dargestellt sind, durchaus. Auch die Lage der Küste ändert sich zuweilen um bis zu 3 (Arzen) Bogenminuten. Diese Mängel vermögen jedoch den Wert des Buches für einen weiteren Leserkreis, der sich über die Gegenwart und Zukunft der großen in neuester Zeit wieder so in den Vordergrund tretenden Französischen Kolonie zu unterrichten wünscht, nicht wesentlich zu beeinträchtigen.

Kiel, Februar 1882.

Theobald Fischer.

S. Vögelin: Sebastian Münsters Cosmographie.

Unter dem reichen historischen Stoffe des „Basler Jahrbuches für 1882 (Basel, C. Detloff's Buchhandlung, 1882)“ findet sich — schier verborgen — eine Arbeit, die sich über die Entstehung und fortschreitende Ausgestaltung, über den Inhalt und schliesslich über die zierenden Holzschnitte (Städtebilder) des Werkes verbreitet, welches seinem Urheber den Ehrentitel des deutschen Strabo eingetragen hat.

Höchst interessant ist die Entstehungsgeschichte der Cosmographie. Als erste Ausgabe derselben — bemerkt Vögelin — gilt mit Recht die von 1544, Basel, bei Henric Petri (die von Brünnet erwähnte première édition, Bale H. Petri, 1541, beruht auf einem einfachen Schreib- oder Druckfehler). Sagt doch Münster selbst in der Dedication dieser Ausgabe an König Gustav von Schweden, datiert 17. August 1544, von der Chosinographie, die man neben der Chronographie pflegen solle: „wie ich dann solches vor achtzehnen jaren hab understanden und angefangen mit diesem Werck, nachgefolgt dem Hochgelehrten Mann Straboni!“

Hieraus ergibt sich also, dafs Münster die Ausgabe seiner Cosmographie von 1544 als die Vollendung seiner im Jahre 1526 begonnenen cosmographischen Arbeiten bezeichnet.

Als erster Anfang des großen Werkes ist aufzufassen das Schriftchen: „Erklärung des neuen Instruments der Sonnen (gemacht durch Sebastianum Münster), nach allen Scheyben und Circeln. Item ein vermanung Sebastiani Münster an alle Liebhaber der künstenn, im hilff zu thun zu warer und rechter Beschreybung Teutscher Nation. Oppenheim 1528.“ in 4°, 30 Seiten. — Zweite Auflage Wormbs 1529 in 4°, 44 Seiten.

Eine Frucht dieses Aufrufs oder wenigstens der unausgesetzten Beschäftigung Münsters mit der Materie ist sodann die Schrift (auf der Kantonsbibliothek in Zürich):

„Germaniae [atque aliarum regionum, quae ad] imperium usque Constantinopolitanum proten [duntur, descriptio per Sebastianum Mun]sterum ex Historicis atque Cosmogra[phis, pro Tabula Nicolai Cusae intelligenda excerpta.] — Item ejusdem abulae Canon.“ Mit Cratanders Signet, der Göttin der Gelegenheit. Die Schrift ist dediciert Chonrado Peutingero Jureconsulto Augustano, Historico atque Cosmographo doctissimo. Basileae mense Augusto anno MDXXX — und enthält einen geographisch-historischen Überblick über Deutschland und die östlich gelegenen Länder bis zum Schwarzen Meer (62 Seiten in Quart). Dann kommt der Canon tabulae, quomodo scalae tabulam includentes expriment regionum longitudinem et latitudinem (Seite 62—73) samt Index. Schon hier redet Münster von dem „nobilissimum Cosmographiae studium, quo ego in Mundo desiderabilis non scio, quod scilicet lectoris animum plus capiat et quod non mediocrem afferat fructum rerumque peritiam et imprimis Historicorum lectoribus sit necessarium.“

Nun folgt eine höchst seltene und den Bibliographen bisher unbekannt gebliebene Schrift, welche die Züricher Kantonal- (ehemalige Stifts-) Bibliothek aufbewahrt und die Vögelin daher eingehender beschreibt:

Cosmographiei.

MAPPA EUROPAE, eigentlich für gebil
det, aufgelegt vnnnd beschriebenn. Vonn aller land
vnnnd Stett ankunfft, Gelegenheyt, sitten, jetzi-
ger Handtierung vnd Wesen.

Wie weit Stett vnnnd Länder inn Europa
von einander gelegen, leichtlich zufinden.

*Des Polus in ieglicher statt erhebung, da
her vil nutzbarkey, als die Sonnuhr, Compast,
Chilinder etc. zumachen.*

*Wie einer fürgenommene reyse zu wasser
vnd land, durch einen Compast, richten, vnd
vngereit zu einer Statt zuotreffen soll.*

*Künstlich vnd gewisse anleytung, einen
ummkreyfs einer Statt oder Landschaft zuuerzeich-
nen, Mappen und Landtaffeln zu machen,
durch Sebastianum Munsterum
an tag geben.*

Hauptteil der Schrift ist: „Gemeine beschreibung und begriff Europe“.

Demselben gehen voran zwei Städtebilder: Mainz und Venedig; den Notizen über die Grenzen und die Ausdehnung von Europa folgt die „Kurtze aufsörderung Germanie aufs Bilibaldo Birckeymero“ nemlich: Rhetia, Vindelicia, Noricum und sein begriff, Ober-Panonia, das ist Oesterreich, und sein begriff, Nider-Panonia, ietz Hungaria genannt.“ „Uunder dem namen Helvetij werden begriffen alle Schweitzer und Eydgnessen bis ghen Basel. Weitere gelegenheit und anzeigungen aller Stett, Land, Berge und wasser, ist bei den Cosmographis und Weltbeschreibern überflüssig zu finden, hie on not zu widerholen“, wie denn auch diese ganze „Kurtze aufsörderung Germanie“ in der That auf anderthalb Seiten zusammengeht. Es folgt: „Von Germania irer bildnuß, gelegenheit, völker, Pollicey, begriff und gwonheiten. S. Franck“. An der Spitze zwei unbekante Städtebilder. — „Von Germania unnd der Teutschen leben unnd sitten etwas in gemein, aufs Cornelio Tacito und andern“, mit der Ansicht einer Stadt samt Bergfeste und einer Belagerung. „Von sonderen einzeligen ländern Germanie, und erstlich von Behemerland“ mit der Abbildung einer Belagerung. „Der Behemreichs anfang. — Von Oesterreich, — Merhenlandt, Schlesierland, — Franckenland, Schwabenland (mit einer Feldschlacht), — Beyerland, — Lithaw oder Lithuania, Eifland, sunst Liuania Liefland genannt, — Preußenland, sunst Prusia geheissen, — Samogithia, — Moscouia, Moscouiter, — Reußen, Rusia oder Ruthenia genannt, — Meissen, — Thuringia, Thüringen, — Von Saxonia, Sachsen, — Von der Statt Meincz (mit Abbildung), — Franckfurt (mit einem Städtebild), — Friefsland, — Holland, — Westualen und der Westualen gericht, — Seeland, — Brabantia, Brabant, sunst Rhetia genannt, — Flandria, Flandern, — Francia oder Gallia, das ist Franckreich, — Paris die Statt, oder Sicambria genannt (mit Städtebild), Neapolis, Naplofs (mit der Ansicht von Venedig), — Engelland, Hibernia, Scotia etc., — Hispania (mit der Abbildung einer Belagerung und einer Feldschlacht), — Von der Stadt Tryer (mit Ansicht des Kölner Domes), — Rom ein hauptstatt Italie (mit Ansicht von Rom), — Lusitania oder Portugalia genant, — Italia das ist Welschland, — Venedig, sunst Venecia genant (mit Ansicht eines Bergschlosses), — Polonia, das ist Poln, — Hungaria, das ist Ungerland (mit Ansicht der Omar-Moschee in Jerusalem und einer Stadt mit gotischer Kathedrale), — Grecia, Hellis oder Attica, Kriechenland, — Von Laconia oder Lacedemonia (mit Ansicht einer befestigten Stadt), — Tartaria, Tartarei oder Tattern (mit einer Ansicht einer im Erdbeben zusammenstürzenden Stadt und einer Türkenschlacht), — Von der Türkei und der Türken gesatz, pollicei, glaub, weifs und sitten, — Von des Türcken hoff und Gwardy.

Am Schlufs dieser 36½ Quartseiten haltenden Cosmographie von Europa findet sich die Angabe:

Getruckt zu Franckfurt am Meyn,
per Christian Egenolff
1537.

samt zwei Kärtchen: das eine von Europa (der Süden oben, der Westen rechts am Blatt), das andere: „Beschreibung des Rynstramfs von Basel bis ghen Mentz.“

Man sieht, diese „Cosmographie“ ist eine der Descriptio Germaniae von 1530 verwandte, populäre Arbeit, in der aber auch das Schema der spätern, großen „Cosmographie“ bereits deutlich enthalten ist. Doch sind hier die meisten Partien blofs indexartig, einzig die Tatarei und Türkei mit einiger Ausführlichkeit behandelt. Die Illustrationen erscheinen noch als reine Ornamente ohne weitere Bedeutung.

Diesem populären Bächlein folgte:

Geographia universalis, vetus et nova, complectens Claudii Ptolemaei Alexandrini enarrationis libros VIII. Basileae apud Henricum Petrum. Mense Martio Anno MDXL fol. (Stadtbibliothek Zürich). —

Langsam bereitete sich das große Werk der Cosmographie vor, das endlich 1544 erschien und das allerdings allen Vorarbeiten gegenüber als ein durchaus neues sich präsentiert:

COSMOGRAPHIA.
Bschreibung aller Lender durch
Sebastianum Munsterum
in welcher begriffen
Aller vöcker Herrschafften
Stetten, und namhafter Fleißen herkommen
Sitten, gebrauch, ordnung, glauben, secten und hantie-
rung durch die gantze welt und fürnem-
lich Teutscher nation.
Was auch besonders in jedem landt gefunden
und darin beschehen sey.
Alles mit figuren und schönen landt taflen erklet
und für augen gestelt
Getruckt zu Basel durch Henrichum
Petri. Anno MDXLIII.
(Universitätsbibl. Basel.)

Als die *dritte Edition* des Buches bezeichnet Münster die Ausgabe von 1550, mit welcher gleichzeitig auch eine *lateinische Bearbeitung* erschien. Diese kann man als die *zweite Redaction* des Werkes bezeichnen:

COSMO
GRAPHIAE
uniuersalis Lib. VI in
quibus, iuxta certioris fidei scriptorum
traditionem discribuntur,
Omnium habitabilis orbis partium situs, propriaeque dotes.
Regionum Topographicae effigies.
Terrae ingenia, quibus sit ut tam differentes et uarias
specie res, et animatas et inanimatas, ferat.
Animalium peregrinorum naturae et picturae.
Nobiliorum ciuitatum icones et descriptiones.
Regnorum initia, incrementa et translationes
Omnium gentium mores, leges, religio, res gestae mu-
tationes: Item regum et principum genealogiae.
Autore Sebast. Munstero.

Diese lateinische Ausgabe ist nicht nur eine starke Erweiterung (1162 mehr Text fassende Seiten), sondern eine völlige Neubearbeitung des Werkes, wie denn auch der Titel den damals noch neuen Begriff der Cosmographie erläutert.

Münster starb den 23. Mai 1552. Es ist also die Ausgabe von 1550 die letzte von ihm selbst besorgte; die spätern sind von der Verlagshandlung ausgegangen.

Die letzte deutsche Ausgabe von 1628 ist eine wesentliche Erweiterung des Textes, dieselbe ist sehr verbreitet und findet sich z. B. in den Bibliotheken von Basel, Zürich, Liestal.

Auf einem großen allegorischen Kupferblatt von M. Merian liest man folgenden Titel:

Cosmographia.
Oder
Beschreibung der gantzen Weltt.
Durch
Sebastianum Munsterum.
Jetzo widerumb auff's neüwe übersehen
etc. etc.
Mit Röm. Kays. Mayst. Sonderbaren Freyheiten.
Basel

Bei den Henricpetrinischen.
Der Band in größtem Folio hat 1752 Seiten. —

Waldenburg bei Basel.

Dr. Wilhelm Goetz.

Einige neuere über Persien veröffentlichte Arbeiten.

1. Karte von Persien, Afghanistan, Belutschistan, vom kaukasischen topographischen Bureau nach den neuesten Forschungen ausgeführt, Tiflis 1881.

Diese im Maßstabe 1 : 2,100,000 nicht besonders fein ausgeführte Karte läßt viel zu wünschen übrig. Für die Strecke Herát-Meschhed wäre die 1879 erschienene Zweiblatt-Karte „North-eastern Persia and the Herat valley, compiled by Major O. B. St. John R. E. 1878, photozincographed Calcutta 1879“ vorzuziehen. Es ist sonderbar, daß die auf St. John's Karte zwischen Herát und Meschhed eingezeichneten Ortschaften auf dieser Karte meistens fehlen und daß die meisten der in der russischen Karte aufgezeichneten Ortschaften von St. John nicht angegeben werden; gleichfalls ist es sonderbar, daß auf bekannten Wegen liegende Ortschaften auf diesen beiden neuesten Karten der Herát-Meschhed-Gegend verschiedene geographische Lagen haben, z. B. Schehr i Nò, im Süden von Meschhed, liegt auf St. John's Karte unter 34° 58', auf der russischen Karte unter 35° 11' n. Breite. Über das Gebiet der Tekkeh-Turkomänen von Achál wissen die Russen jedenfalls mehr als andere und ist dasselbe auf dieser Karte gewiß genau angegeben; die auf allen früheren Karten angegebene Ruine der alten Stadt Nissa vermisst man jedoch. Das Gebiet der Merw Tekkeh ist noch zu unbekannt, als daß man ein Urteil über die russische Aufnahme fällen könnte. Weiter nach Westen, in der persischen Central-Wüste, sehen wir einen langen, Siáh Kùh und Kùh i Gùgird genannten Gebirgszug, der im Süden von Semnán anfängt und sich bis neun Meilen von Qom hinreckt. Zwischen diesem Gebirgszuge und dem nördlich liegenden Elburz sind keine weiteren Gebirge angegeben, auch fehlen die Kinarigird-Berge gänzlich. Doctor Emil Tietze hat auf seinem Ausfluge nach Siáh Kùh schon längst festgestellt, daß im Süden des Sarderreh-Passes (*Kásmáw níláw*) des Kùh i Makretsch, mit diesem parallel der sechs Meilen lange Kùh i Káleng und dann, wieder parallel, der, wie Tietze deutlich bemerkt, gänzlich isolierte vier Meilen lange Siáh Kùh, liegen. Im Osten des Kùh i Makretsch liegt der Kùh i Nimek. Gebirgszüge sind überhaupt etwas unendlich auf dieser Karte ausgeführt und hie und da ebenso wie einige Flüsse ganz imaginär. Das von St. John auf seiner Sechsbblatt-Karte von Persien verfolgte System, nur gut aufgenommene Gegenden anzugeben und unbekannte oder nicht aufgenommene Gegenden gänzlich auszulassen oder in hellerem Druck anzugeben, ist jedenfalls vorzuziehen. Einige der in dieser Karte bestehenden Fehler sind folgende: Im Süden von Jezd liegen Báfk, Muhammedábád u. a. zu weit nach Norden; die Landschaft Kùbinán ist gar nicht angegeben; das große, fast 8000 Fufs hohe Gebirge im Norden von Bender Abbas fehlt; weiter westlich am Persischen Meerbusen fehlt das bei Gunáwá bis an das Meer reichende Gebirge; die Lage von Muhamra ist falsch; die Ahwáz-Berge sind als mehrere parallel laufende hohe Ketten gezeichnet, während sie nur aus einer 200 bis 300 Fufs hohen Kette bestehen; der in Persien fast am besten bekannte Weg, der von Schiráz nach Ispahán, ist ungenau; der bedeutende Polwár-Fluß, den St. John richtig angab, fehlt gänzlich, obwohl die über ihn führende Kergán-Brücke angegeben ist. Auf der Karte führt die Brücke über einen nach West fließenden Bach, der Polwár-Fluß fließt jedoch nach Ost. Chán i Chora liegt unter 30° 51' 10" n. Breite, auf der Karte liegt dieser Ort bedeutend im Norden des 31. Parallels. Der 14000 Fufs hohe Kùh i Búl, nicht weit von Abádeh, fehlt. Es würde zu weit führen, sämtliche Fehler der Karte anzugeben, viele dürften einer nachlässigen Kartenzeichnung zuzuschreiben sein.

2. The Country of the Tekke Turkomans, and the Tejend and Murghab Rivers, by Lieut. Col. C. E. Stewart; Map of Khorasan and neighbouring countries, compiled from Lieut. Col. Stewart's survey, from Maps by Major the Honble. G. Napier, Major Genl. J. T. Walker and the Russian Topographical Department, 1881.

Wir werden erst von der Karte sprechen. Diese ist vortrefflich ausgeführt, enthält aber mit Ausnahme der kleinen Strecke Tabbas bis Turschiz wenig Neues und hat viele Fehler älterer Karten beibehalten. Die Strecke Tabbas-Turschiz als selbständige Aufnahme des Oberst Stewart besteht aus einem Wege, zwei Bergketten und einigen Ortschaften; Höhen sind nicht angegeben. Die Nordost-Grenze Persiens ist angeblich von den russischen topographischen Arbeiten dieses Jahres genommen, viele der auf der russischen Karte angegebenen Ortschaften fehlen jedoch auf dieser und einige sind gänzlich verlegt, wie z. B. Kahka, welches auf der russischen Karte nördlich von Kelát i Nádiri und 40 Werst von Abiwerd, auf Stewart's Karte nur 8 Werst von Abiwerd liegt. Absolute Höhen einiger Ortschaften sind von anderen Karten genommen und auf dieser Karte angegeben, jedoch eine sonderbare Auswahl ist gemacht worden, z. B. haben wir die Höhen für unbedeutende Plätze wie

Aradân, Lâsgird, aber nicht für Städte wie Dâmghân und Teherân. Den neuesten russischen Messungen gemäß liegt das Kaspische Meer 86 Fufs unter dem Schwarzen Meere, auf Stewart's Karte steht 84. Die Aufnahme der Merw-Gegend stimmt ziemlich mit den von dem neulich in Merw gefangen gehaltenen „Daily-News“-Korrespondenten mitgetheilten Angaben überein, weicht aber stark von den russischen ab. Die Gebirge in der Wüste südöstlich von Teherân sind wie in der russischen Karte falsch gezeichnet. Das mittlere Chorassan (südlich und nördlich von der Strafe Schâhrûd-Meschhed), die Umgegend von Ispahân, der Zâyende-rûd, die Strecke Ispahân-Teherân, die Strecke Ispahân-Ardekân lassen viel zu wünschen übrig und zeigen Fehler, die aus früheren Aufnahmen¹⁾ hätten verbessert werden können.

Am Anfange des Reiseberichtes heifst es: „Als Engländer gekleidet verlief ich Ispahân am 30. September; scheinbar auf der Reise nach Westpersien begriffen marschierte ich anderthalb Stationen, dann kehrte ich um und, alle Wege verlassend, steuerte ich auf Nâin zu.“ Aus der Karte ersehen wir, dafs die anderthalb Stationen nach Westen nur aus drei Meilen direkt nach Norden bestanden, das englische Kostüm wird nicht weiter beschrieben. Von Gez, 3 Meilen nördlich von Ispahân steuerte er auf Nâin, welches er jedoch, nach der Karte zu urteilen, nicht erreichte, da er 4 Meilen südlich davon vorbei ging. Die mit Verlust des Hutes, den er nicht verstecken konnte und daher in einen Brunnen werfen mußte, in der Wüste vollzogene Metamorphose, die aus ihm einen armenischen Pferdehändler machte, sollte das Geheimnis seiner Reise bezwecken, einige Tage später wufste man jedoch, dafs der Oberst nach Chorassân gereist war, und dies sogar in Teherân. Oberst Stewart's Weg von Ispahân nach Ardekân war der bekannte und längst genau aufgenommene über Kûhpâ, Belâbâd Pass, Aqdâ. Von Ardekân ging er eine Station bis Homin und kurz darauf verfolgte er den von Oberst MacGregor 1875 genommenen Weg nach Tabbas. Der letztere machte einen Abstecher nach Norden in die Biâbânek-Oase. Auf Stewart's wie auch auf der letzten russischen Karte wird Djendek als Oase mit 10—12 Dörfern angegeben. Oberst MacGregor sagt, dafs das Dorf Djendek mit 50 Häusern 15 Farsach nördlich von Beyâza liegt. Djendek ist nur ein Dorf und Biâbânek und Djendek sind sozusagen Synonyme. Die Oase wird Djendek von den nördlich wohnenden Dâmghânern und Semnânern genannt, Biâbânek von den südlichen Yezdern.

Über die Entstehung des persischen Hochlandes und der Binnenmeere hätte Oberst Stewart wahrscheinlich anders geschrieben, hätte er die Arbeiten von Tietze und Blanford gesehen.

Von Tabbas ging Oberst Stewart nach Turshiz und dann über Turbet i Heidari und Mesched nach Muhammedâbâd in Derrehgez. Statistische Angaben über Einwohnerzahl u. s. w. giebt Oberst Stewart selten. Die Einwohnerzahl von Ardekân wird zu 20 000 angegeben, beträgt aber höchstens 9000. Von Muhammedâbâd, wo Oberst Stewart fast zwei Monate verweilte, haben wir nicht einmal die Einwohnerzahl. Oberst Stewart sagt, dafs kein Engländer vor MacGregor in Tabbas war, ich glaube aber dafs Captain Christie 1810 dort war. Die Gegend von Mesched bis Derrehgez zeigt nichts Neues in Oberst Stewart's Karte, mit Ausnahme einiger Ortschaften in der Nähe von Muhammedâbâd. 12 eng. Miles von Muhammedâbâd liegt Tepeh Kalisa, Kirchen-Hügel, wo früher eine Kirche gestanden haben soll. Dafs dort wie in vielen anderen Orten Persiens früher Kirchen bestanden, ist möglich; Oberst Stewart sagt, dafs nestorianische Erzbischöfe zur Zeit der Sassaniden und bis 666 in Merw und Tûs waren. Asseman in seinem Capitel de Syris Nestorianis spricht von einem Metropolitan in Merw bis 988, von einem Bischof in Serrechs bis 1136, einem Bischof in Tûs bis 1279 und erwähnt einen Jakob von Tûs, der 1551 den Pentateuch in's Persische übersetzte und in Konstantinopel drucken liefs. Dafs aber, wie Oberst Stewart denkt, die Dörfer Chodja Qalâhî, Aqmanât Qalâhî und Qararchân Qalâhî ihre Namen von alten Kirchen-Ruinen haben, können wir nicht annehmen, obwohl er Qalâhî, seiner Theorie günstiger, Kalisi schreibt. Fast jedes Dorf wird dort Qalâh (Burg) genannt und si ist das türkische possessiv-pronominale Affix, also Chodja Qalâhî ist einfach die Burg, das Dorf des Chodja. Reisende fallen, namentlich wenn sie die Sprache des Landes nicht kennen, leicht in solche etymologische Fehler, wie ich aus eigener Erfahrung weifs. In der dem Bericht folgenden Besprechung in der Londoner geographischen Gesellschaft erwähnt General Sir Henry Rawlinson, dafs christliche Gemeinden bis zum 14. Jahrhundert

¹⁾ Marschroute von Ispahan nach Belutschistan, Karte von Quartermaster-Sergeant Bower, Bericht von Major Ewan Smith; St. John's Road Map Teheran—Bushire, 1:506,880; Meine Aufnahmen in 1876 und 1877, Dr. Haussknechts Aufnahmen in 1869, u. s. w.

in Chorassan verweilen, scheint aber das Wort Qalähsi auch als Kilisseh (Kirche) verstanden zu haben. Oberst Stewart's Beschreibung von Merw ist nicht sehr ungenau, wie wir aus Herrn O'Donnovans Briefe an die „Daily News“ wissen, und seine Mitteilungen über Turkomänen sind wertvoll und wahrheitsgetreu.

Auf der russischen wie auf dieser Karte ist die persische Nordostgrenze angegeben. Auf der russischen Karte geht die Grenze den Attrek-Fluss hinauf von seiner kaspischen Mündung bis Pischqaläh im Budjnürd-Distrikte. Pischqaläh auf der russischen Karte liegt auf dem rechten Ufer des Flusses, auf Capt. Napier's schöner vor einigen Jahren veröffentlichten Karte von Chorassan auf dem linken Ufer. Von dort geht die Grenzlinie ein wenig den Attrek und dann einen Nebenflus, Schirin Tschäi, hinauf bis Miänqaläh, im Norden von Budjnürd, und Djafer Abad, dann geht sie südöstlich bis etwas südlich von Askabad, dann dicht bei Muhammedabad in Derrehgez vorbei bis Kabbä, dann südlich bis Kelät i Nädiri und südöstlich bis Serrechs. Auf der englischen Karte verläßt die Grenzlinie den Attrek bei Tschat, geht dann nordöstlich nach Qizilarwat und südöstlich immer bedeutend im Norden der auf der russischen Karte angegebenen Grenzlinie nach Serrechs. Sollte die russische Linie als Grenze angenommen werden, so würden die Perser, der englischen Karte gemäß, den Gökklän-Turkomänen-Distrikt, einige Dörfer von Derrehgez, Abiwerd, im Ganzen 250 □ Meilen (zwischen 7000 und 8000 engl. □ miles) verlieren.

Tauris, 18. Oktober 1881.

A. Houtum-Schindler.

Notizen.

Im vorigen Hefte bitten wir folgende Druckfehler zu berichtigen: Seite 10, Z. 16 v. u., lies Sturm st. Schnee; S. 10, Z. 8 v. u., l. anormal st. normal; S. 34, Z. 26 v. u., l. Amtshauptmannschaften st. Staatshauptm.; S. 35, Z. 15 v. o., l. 93, st. 39,; Z. 12, v. u., l. 1 208 186 315 st. 1 298 186 315; S. 36, Z. 13 v. o., l. 25, st. 15,; S. 242, l. Walensee st. Wallensee. Zu seiner Besprechung der Pütz'schen Bücher schreibt uns Herr Gerster: „Was den Ausdruck Schweizerische Hochebene anbetrifft, so könnte derselbe richtig sein, wenn das Buch überhaupt auf die geologische Seite der Bodenplastik einging, und in diesem Falle würde derselbe auch nicht in Frage genommen worden sein; denn die großen Hügelreihen und kleineren Bergzüge auf diesem Gebiete sind allerdings spätere Nachbildungen auf der geologischen Schweizer Hochebene. Vom äußerlich orographischen Gesichtspunkte aber sind sie für jeden Betrachtenden bedeutende Bodenschwellungen neben z. T. großen Vertiefungen.“

Kettler.

Onomatologische Streifzüge.

Unter diesem Titel haben wir seiner Zeit (Kettler, Zeitschr. 1880 pag. 60) eine Reihe von Untersuchungen begonnen, die dem Gebiete der geographischen Namengebung angehören.

Wir haben dabei an zwanglose Exkurse gedacht, die jeweiligen einen einzelnen Namen oder eine Gruppe von Namen ins Auge fassen. Dabei waltet, sagten wir in den einleitenden Worten, nicht die Absicht, ausschliesslich solche Objekte zu wählen, deren Etymologie sicher steht; es dürfte eben so viel Interesse haben und zur Mitarbeit auf einem schönen Felde noch wirksamer anregen, wenn wir eine richtige Lösung auch bloß anstreben und anzubahnen versuchen. Um gleich von vornherein unsern Gängen dieses Gepräge aufzudrücken, wählten wir für unsern ersten „Streifzug“ den *Grand Comptable*, die bekannte Küsteninsel vor Cayenne, also einen Gegenstand, dessen Namen wir eine völlig andere Deutung als der berühmte Reisende R. H. Schomburgk geben zu müssen glauben.

Heute setzen wir jene Streifzüge fort, indem wir statt eines abgelegenen und kaum beachteten Eilandes ein uns nahe liegendes Objekt von allgemeinerem Interesse wählen. Wir haben dabei die Absicht, nach der einen Seite das, was wir behaupten, bis zur Evidenz zu erweisen, in anderer Richtung dagegen eine Lösung nur anzudeuten, gleichsam mit einem Fragezeichen, gerichtet an alle diejenigen, welche in Sachen Aufschluß zu geben im Falle wären.

II. Woher der Name „Schweiz“?

In der Kontroverse, welche sich hinsichtlich der geographischen Schulbücher von Pütz-Behr (Kettler, Zeitschr. 1881 pag. 239 ff.) erhoben hat, ist betreffend das Alter des Namens „Schweiz“ eine Behauptung aufgetaucht, die eine Richtigstellung erheischt.

Die 11. Auflage des Pütz'schen Lehrbuchs — ich citiere, da sie mir nicht vorliegt, aus dem Gedächtnis — enthielt die Angabe, nach der Schlacht am Morgarten sei der Name des Ländchens Schwyz auf die „Eidgenossen“, „Schweizer“, übergegangen.

Herr S. Gerster, in genannter Rezension (pag. 241), findet diese Angabe unrichtig. „Der Name „Schwyzer“ für alle Eidgenossen (Schweizer) datiert erst vom Zürichkrieg her, da Schwyz die Führerschaft der übrigen Stände gegen das abgefallene Zürich inne hatte.“

Für nichtschweizerische Leser mag die Angabe dienlich sein, daß die drei Waldgemeinden

Uri, Schwyz und Unterwalden¹⁾ am 1. August 1291 ihren ewigen Bund, zur Abwehr der von Seite Habsburgs drohenden Gefahren, schwuren und, als Anhänger des Gegenkönigs Ludwig von Bayern in Acht und Bann erklärt, durch Friedrichs Bruder, den Herzog Leopold, geächtet werden sollten. Dieser kühne Kriegerführer führte ein glänzendes Heer von Rittersn und Fußvolk heran. Er rückte von Zug aus an der Aegerisee, um von dort über den „Sattel“ in das Ländchen Schwyz einzufallen und erlitt am *Morgarten*, in dem Défilé zwischen See und Berg, eine entscheidende Niederlage (15. November 1315.) So hatte die junge Freiheit ihre Feuertaufe bestanden. Der Sieg war wesentlich das Werk der Schwyzer, da nur aus Uri, nicht aber aus dem gleichzeitig selbst bedrohten Unterwalden Zuzug erschienen war.

In eine viel spätere Zeit, wo der junge Schweizerbund schon auf Luzern, Zürich, Glarus, Zug und Bern sich ausgedehnt hatte und somit auf die Zahl der „VIII Alten Orte“ angewachsen war, fällt der *Alte Zürichkrieg* (1436—1450). Der Streit, den die Stände Zürich und Schwyz nm das Toggenburger Erbe führten, entzündete sich zu einem wilden Bruderkriege, in welchem die übrigen Stände auf die Seite von Schwyz traten und Zürich mit Österreich, dem Erbfeinde schweizerischer Freiheit, sich verbündete.

Dafs der Name des Waldländchens Schwyz, in der Modifikation Schweiz, auf die gesamte Eidgenossenschaft übergegangen, ist sicher. Niemand zweifelt daran. Hingegen ist die Frage, ob dieser Übergang schon in den ersten Decennien des 14. oder erst nach der Mitte des 15. Jahrhunderts begonnen habe. Im Alter des Namens Schweiz und Schweizer differieren die beiden Annahmen um circa 130 Jahre.

Es ist diese Differenz bedeutend genug, um eine Lösung herauszufordern, und diese Lösung erhält einen pikanten Beigeschmack durch den Umstand, dafs in einer der Schweizergeschichte angehörigen und längst entschiedenen Frage, gegenüber dem Schweizer, der Schwabe recht behält. Mein kenntnisvoller Landsmann hätte in meinen „*Nomina Geographica*“, Lex. art. Schweiz, die urkundlichen Belege dafür finden können.

In den Annalen von Zwettl (Mon. Germ. pp. IX. 662) findet sich das älteste mir bekannte Beispiel, dafs der Lokalname Schwyz in dem allgemeinen, alle Eidgenossen umfassenden Sinne gebraucht wird. Es heifst da vom Herzog Leopold aus dem elsässischen Feldzuge (1320): plurimum vero peditum acerrimorum de *Sweicz* habens multitudinem. . . . Um 1350 schrieb Matthias von Nenenbrg seine Worte von den „mille quingenti de *Suicia* soliti curere in montanis“, welche in König Rudolfs Heere vor Besançon (1289) standen, und ganz ohne Zweifel sind darunter die drei Länder, nicht nur Schwyz allein, zu verstehen (Matth. Neob. ed. Ständer p. 24). Zur nämlichen Zeit spricht auch Vitoduran in demselben Sinne von den „*valles sive montes dicti Sweiz*“ (Arch. f. Schweizergeschichte XI. 103, 114). Sehr bestimmt aber unterscheiden die genannten Schriftsteller alle zwischen den *Suitenses* und den ausserhalb der Waldthäler liegenden Völkern, solange diese noch nicht zur Eidgenossenschaft getreten waren. Die *Lucernenses* (anfänglich noch), die *Turicenses*, *Bernenses* u. s. w. gehören alle noch nicht zur *Sweicz*. . . . Erst nach der Mitte des 14. Jahrhunderts, d. i. nachdem dem Beitritte Luzerns auch Zürich gefolgt war, gab der hieraus entstandene Krieg der erweiterten Eidgenossenschaft mit Österreich (1351—1355) Veranlassung, die sämtlichen Eidgenossen, auch die Zürcher inbegriffen, mit dem Namen *Schweizer* zu bezeichnen. Und zwar that dies zuerst eine österreichische Quelle. „Dnx Albertus pugnaturus contra provinciam que dicitur *Sweincez*“, sagt das Kalend. Zwettl. zum Jahre 1352 (Mon. Germ. pp. IX. 699 ff.), während die übrigen österreichischen, sowie alle schwäbischen und einheimischen Schriftsteller, z. B. auch Eberhard Mülnrer, noch immer Zürcher und Aidenossen von einander unterscheiden.

Dreifsig Jahre später machte dann der Sempacherkrieg (1386) diesen weiteren Gebrauch des Namens *Schweizer* allgemein üblich, und die Ereignisse des 15. Jahrhunderts, gewifs besonders der alte Zürichkrieg, waren angethan, ihn zu bekräftigen. Von 1586 an nennen die österreichischen Annalen alle Gegner Österreichs im Bereiche der Eidgenossenschaft einfach *Suitenses*, und allmählich folgten die Eidgenossen, indem sie sich selbst ebenfalls so nannten (Anz. f. Schweizergeschichte 1870 III. p. 51 ff.)

Kein Zweifel also, dafs die Verallgemeinerung des Namens *Schweyz* viel älter ist, als Herr Gerster behauptet. Die Angabe in Pütz-Behr erweist sich als gerechtfertigt.

Ebenso ist mein verehrter Landsmann im Unrechte, wenn er die Namenfrage parallel gehende Behauptung, als sei das Schwyzerwappen auf die ganze Eidgenossenschaft übergegangen, „nicht ganz zutreffend“ findet. Dieser Ausdruck, zusammengehalten mit der Aufforderung, beide Wappen, das kantonale und das eidgenössische, mit einander zu vergleichen, beweist sattsam, dafs Hr. G. kein historisches Bedenken hat: Er läfst den angegebenen Ursprung des eidgenössischen Wappens unangetastet; ihm ist, insofern die beiden Wappenbilder doch Ungleichheiten aufweisen, nur die Form der Angabe nicht genau genug. Von diesem Standpunkte aus ist der Tadel unberechtigt. Beide Wappen, wie sie jetzt festgestellt sind, führen dasselbe, aus 5 Quadraten bestehende „weisse Kreuz im rothen Felde“ — mit dem einzigen Unterschiede (und ein Unterschied mußte ja doch gemacht werden!), dafs das eidgenössische Wappen das Kreuz in die Mitte, hingegen das kantonale in die eine Ecke des Schildes setzt.

¹⁾ Es ist mir wohl bekannt, dafs es zunächst nur die Gemeinde von *Nidwalden* war, die zu einem Ganzen geeint mit den „überseichen“ Brüdern zusammentrat und dafs die Vereinigung ganz Unterwaldens erst einige Jahre später erfolgte.

Freilich ist die Annahme, als ob überhaupt das eidgenössische Wappen dem kantonalen nachgebildet wäre, durchaus unhaltbar, d. h. die beiden Stimmen, die getadelte wie die tadelnde, sind gleichermaßen im Irrtum. Wir erinnern zum voraus an die bekannte Thatsache, daß überhaupt die gegenwärtig gültigen Kantonswappen neuern Ursprungs sind. So ist denn auch im Alter der beiden Wappen, die in Besprechung liegen, das Verhältnis geradezu umgekehrt: das eidgenössische ist das ältere, also nicht dem schwyzerischen nachgebildet. Unser kundige Heraldiker, Herr Zeller-Werdmüller in Zürich, hat die Güte gehabt, uns darüber genaue und einlässlichen Aufschluss zu geben, und wir glauben es der damit in Zusammenhang gebrachten Namenfrage schuldig zu sein, daß wir die Hauptdaten hier einschalten.

Das Panner von *Schweyz*, aus welchem sich das Wappen des Standes entwickelt hat, war einfach roth, ohne jegliches Abzeichen; später wurde die Kreuzigung resp. der Crucifixus nebst den Marterinstrumenten in der obern Ecke gegen die Stange hin aufgehängt. „Sie führen“, schreibt noch im Jahre 1478 Alb. v. Bonstetten (Descr. Helv. in Mitt. ZAG. III* p. 101), „einen ganz rothen Schild, unbefleckt von irgend welchen Figuren; in ihrem Panner aber . . . haben sie die obere Ecke mit dem Gekreuzigten bemalt, was ihnen so von Rudolf, dem unbesiegbaren römischen König, für ihre besonderen Verdienste verliehen wurde.“ Diese Neuerung fällt also zwischen 1273 und 1291. Jedoch erst im Jahre 1634, lange nachdem das weiße Kreuz auf den Pannern anderer Stände nachgewiesen ist, enthält eine Fahne von Schwyz das (durchgehende) weiße Kreuz.

Das Wappen der *Eidgenossenschaft* verdankt seine Entstehung einem Feldabzeichen. In der Schlacht von Laupen, sagt Justingers Chronik (pag. 87 ed. Studer), trugen die Berner und ihre Verbündeten schon „EIN WISSES CRÜTZ IN EINEM ROTEN SCHILDE“ (1339), und die Eidgenossen blieheu nun bei diesem Abzeichen, um so eher, als sie mit dem roten Kreuz sowohl des St. Georgsbundes (zu Ende des 14. Jahrh. gestiftet) als auch des burgundischen St. Andreas (Burgundierkriege 1474—1477) in feindselige Berührung kamen. Zuerst 1540 erhielt ein eidgenössisches Kontingent von der Tagsatzung „ein roth vendlin mit einem wylsen geraden Crütz“; aber lange blieb das Kreuz langschenklig, wie auf der prächtigen Stampferschen Medaille von 1548, die den Sinnenpruch trägt: *Si Deus nohiscum quis contra nos?* Im Jahr 1814 adoptierte die Tagsatzung das alte militärische Abzeichen der alten Eidgenossen, den roten Schild mit weißem (und zwar nun schwebendem) Kreuz als eidgenössisches Wappen. Noch immer aber bleiben die Schenkel länger als breit, und die 5 Quadrate kamen erst durch die Militärreglements von 1843 und 1852 (für Armbinden und Fahnen.)

Es ergibt sich also aus der Mitteilung des Herrn Zeller-Werdmüller, daß das weiße Kreuz, das alte gemeineidgenössische Feldzeichen, in das Wappen und Panner von Schwyz aufgenommen wurde, und zwar „lange nachdem es schon in den Pannern der andern Stände gegläntzt hatte.“

Wir kommen nach dieser heraldischen Abschweifung auf die Namenfrage selbst zurück. Die Ausscheidung der beiden Namensformen, *Schweyz* im engern, *Schweiz* im weitern Sinne, ist erst spät zum Durchbruch gekommen. Bis zu Ende des 18. Jahrhunderts wechselten beide, diejenige mit *y* wie diejenige mit *ei*, unsicher hin und her. Man brachte *Schweiz* und *Schweyz*, auch mit *tz*, sowohl in lokaler als in allgemeiner Beziehung. Noch 1760 sagt Leu (Helv., Eydg. oder Schweitz. Lex. XVI. pag. 561, 564): „*Schweiz*, auch *Schweyz* . . . Dieser Nam wird dormalhen hald in ganz Deutschland heigelegt den ehmaligen Helvetischen Landen; doch würd die *Eydggenossenschaft* derselbigen Zustand begründeter ausdrucken, auch nicht Mißverstand mit dem Kanton gl. n. verursachen.“ Bei Fäsi (Erdbeschr. 1766 I. pag. 1, II. pag. 226) heißt sowohl der eidgenössische Stand als dessen Hauptflecken *Schweiz*; Fñsli (Erdbeschr. 1770 I. pag. 311) hat, in eben diesem Sinne, die Form *Schweitz*.

Ich habe schon in den Nomina Geogr. (art. Schweiz) darauf aufmerksam gemacht, daß die bewußte und konsequent eingehaltene Ausscheidung der beiden Formen, *Schweyz* im engern und *Schweiz* im weitern Sinne, ohne Zweifel von dem Geschichtschreiber Joh. v. Müller herrührt und etwa in das Jahr 1785 fällt. Denn er sagt (Sämmtl. W. XVII. pag. 212):

„Obwohl wir ungern in Kleinigkeiten vom angenommenen Gebrauche abgehen, schreiben wir (er spricht hier von dem spätern Kanton) *Schweyz* und *Schweyzer*, um dieses Land und seine Einwohner von den Eidgenossen und ihrem Lande um so viel deutlicher zu unterscheiden.“

Auf den Untergang der alten (dreizehnörtigen) Eidgenossenschaft folgte unter französischer Einwirkung die „Eine und Untheilbare *Helvetische Republik*“ (1798); allein im „Tageblatt der Gesetze und Dekrete der gesetzgebenden Räte der Helvetischen Republik“ erscheint neben dem *helvetischen* auch das *schweizerische* Volk und — mit gleicher Orthographie — anlässlich der Distrikteintheilung des Kantons Waldstätten (am 2. Juli 1798) auch der Ort und „Distrikt“ *Schweiz* (Band I. pag. 201).

Erst in der Mediationsverfassung vom 19. Februar 1803 findet die oben erwähnte, von dem schweizerischen Historiker vorgeschlagene Formausscheidung offizielle Nachachtung: das Gesamtland heißt *Schweitz*, noch mit *tz*, der Kanton *Schweyz*. Sie wiederholt sich in der neuen Konstitution vom 7. August 1815, doch so, daß diese endlich auch die heutige Schreibung *Schweiz*, für den Bund, ohne *tz*, zum Durchbruch bringt.

Wenn wir also von der Schlacht am Morgarten datieren, so hätten die beiden Formen „Schwyz“ und „Schweiz“ erst nach genau 500jährigem Schwanken ihre endgültige Feststellung und Ausscheidung erlangt und hat somit diese Ausscheidung das geringe Alter von noch nicht 70 Jahren. Ja, merkwürdiger Weise fällt der Abschluß in der Namenfrage genau zusammen mit demjenigen der Wappenfrage (1814/15).

Da, wie auch aus den oben mitgetheilten Proben ersichtlich ist, die Form mit *y*, als einem gedehnten *i*, dem schweizerischen Dialekt, die Form mit *ei* dem fremdländischen, zunächst österreichischen, angehört, so möchte ich noch auf den eigenthümlichen Umstand aufmerksam machen, daß dem Embryo die urwüchsige, dem Gesamtlande die von auswärts importierte Namensform zugefallen ist.

Wenn wir aus dem Gesagten ersehen, wie der Name *Schweiz* aus der Lokalbenennung entstanden ist, so bleibt noch die Etymologie der letztern, als der ursprünglichen Form, zu erledigen. Und dies wäre der dankbarste Theil der Aufgabe.

Was bedeutet *Schweyz*?

Auf diese Frage antworteten die mittelalterlichen Chroniken in patronymischer Weise. Mit Fründ's¹⁾ „Herkommen der Schwyzer“ begann jene bekannte langbeige Ausschmückung der Waldstätter Urgeschichte, insbesondere jene Sage vom skandinavischen Ursprung der Bewohner, wie sie dann der Historiker Aeg. Tschudi in sein großes Werk aufgenommen und Fr. Schiller in der Rütlicene des „Wilh. Tell“ zu einem wunderschönen Bilde gestaltet hat. Als die Schaar der Einwanderer am See sich theilte, entstand am Fusse der beiden Mythen eine der Kolonien, die den Namen eines Anführers annahmen, d. h. Schwyz wäre die Gründung Switers, eines Hauptlings der sagenhaften nördlichen Einwanderer. A Suedia igitur *Suitenses* vocati. sagi (1478) Alb. von Bonstetten, Deser Helv., vel eo quod ex ductoribus eorum unum appellatus fuit *Sciteras* qui fratrem suum (ut asservit) naturalem in duello pro nomine ipso interfecit (Mith. Zürich. AG. IIIa pag. 101).

Eine Lösung unserer Aufgabe, von dem mythischen auf den praktischen Boden übergeführt, hat hier defswegen seine Schwierigkeiten, weil wir nicht wissen, welchem Sprachstamme der Name angehört. Wo jetzt eine alemannische Bevölkerung angesiedelt ist, kann früher eine andere gesessen haben. Wir denken dabei an die „Heidenbühl“, merkwürdig kleine Steinbauten, wie man sie in jener Gegend, auf einer Alp gegen Iberg, in Riemenstalden etc. antrifft und von denen die Sage geht, daß ihre kleinen Insassen sich vor den eindringenden Alemannen über die Berge nach Glarus etc. zu ihren Stammverwandten zurückgezogen hätten. Könnte dies auf eine rätische Urbevölkerung deuten, so läßt sich aus andern Gründen auch die Möglichkeit keltischer Vorgänger nicht abweisen. Es giebt in den „Urkantonen“ viele undeutsche Namen, und Brosi nennt, wohl gar zu bestimmt, „*Schweyz* ein alt- und echtkeltisches Wort“, vom Stamme *segy*; es bedeute so viel als Landesteil, Provinz, besonders denjenigen Teil des Landes, wo im Keltenlande Gericht gehalten wurde (Geschichtsfreund, Mith. des hist. Vereins der V Orte VI. Bd. pag. 189).

Eine annehmlichere Lösung hat Gatschet (Orts-etymolog. Forschungen pag. 21) versucht. Er denkt an das ahd. *suedan* = verbrennen, das allerdings mit *suentan* = schwenden verführerisch anklingt (vergl. Schwanden und Schwendi). Es wäre demnach *Schweyz* ein zum Anbau niedergebrannter Wald, und es gereicht dieser Anschauung sicherlich zu einiger Stütze, daß der Name im Gebirge sich wiederholt: im Adelboden, Berner Oberland, wo ein Hof ebenfalls im *Schweytz* heißt. Dr. Forscher, der auf onomatologischem Felde so manchen lichtvollen Gedanken ausgesprochen, führt als urkundliche Formen des Ortsnamens *Suinites* (979), *Suiles* (1040), *vallem in Sweze* (1278), *Switz* (1281) auf und erwähnt auch die altnordischen Formen *svidi* = feuer, *svida* = abbrennen.

Unsere Germanisten freilich erklären sich außer Stande, Gatschet's Ableitung zu acceptieren. Wenn *suedan* in *Schweyz* hätte übergehen müssen, so ist nicht abzusehen, auf welchem Umwege *d* zu *z* geworden, und fraglich ist offenbar auch der Übergang eines kurzen *e* in das lange *y*.

Die Etymologie von *Schweyz* ist mir also unbekannt.

Sollte es möglich sein, noch etwas mehr Licht auf diesen Gegenstand zu werfen?

Oberstraß-Zürich, 12. Januar 1882.

J. J. Egli.

Zur Orographie und Klimatologie der Vereinigten Staaten.

Aus amerikanischen Quellen mitgeteilt von G. A. v. Klöden.

(Fortsetzung.)

2. Höhen, Regenmengen und Temperaturen.

J. W. Powells Report of the Lands of the arid Region of the United States, 2d. ed. Washington, 1879, bringt folgende Angaben (Höhen, Regenmengen und Temperatur, in engl. Fufs, engl. Zoll und Fahrh. Graden, habe ich verwandelt):

¹⁾ Die nach Aeg. Tschudi's Zeugnis von Joh. Fründ (um 1440) geschriebene Chronik rührt, wie in neuester Zeit ermittelt wurde, von Eulog. Kiburger (1450—1470) her. Hächstl, Stretlinger Chron. pag. LXX.LXXXI. Daß schon vor dieser Zeit die schweizerische Sage, wohl, wie Rochholz (Tell und Gessler pag. 72) gezeigt hat, durch die schwedischen Abgeordneten am Basler Concil (1431—48), nach Schweden gedungen (und dann in des Upsaler dechanten Ericus Olai (Olafsson) Chronica Regni Gothorum (pag. 13) Aufnahme fand), bezeugt ein höheres Alter der Ueberlieferung. F. Vetter, über die Sage von der Herkunft der Schwyzer und Oberhasler aus Schweden und Friesland pag. 6 f.

Jährl. Regenmenge der subhumiden Region (etwa zwischen 100 Mer. Greenw. und der 700 mm-Linie)

	Breite.	Länge w. Gr.	Höhe:		Beobacht.-Jahre, Monate.
			m	mm	
Pembina, Dakota	48.57	97.03	234	394	4.8
Fort Totten, Dak.	47.56	99.16	451	417	5.5
„ Abercrombie, Dak.	46.27	96.21	—	478	13.6
„ Wadsworth, Dak.	45.43	97.10	502	612	6.5
Omaha Agency, Nebr.	42.07	96.2	—	650	5.2
Fort Kearney, Nebr.	40.38	98.57	719	640	14.4
„ Riley, Kans.	39.03	96.35	396	622	20.10
„ Hays, Kans.	38.59	99.20	642	577	6.11
„ Larned, Kans.	38.10	98.57	529	344	10.9
„ Belknap, Tex.	33.08	98.46	488	712	5.10
„ Griffin, Tex.	32.54	99.14	—	546	5.3
„ Chadbourne, Tex.	31.58	100.15	616	556	8.7
„ Mc Kavett, Tex.	30.48	100.08	628	607	9.7
New-Braunfels, Tex.	29.42	98.15	219	701	5.1
Fort Clark, Tex.	29.17	100.25	305	574	12.5
„ Inge, Tex.	29.10	99.50	257	648	7.4
„ Duncan, Tex.	28.39	100.30	396	541	11.7
„ Brown, Tex.	25.50	97.37	15	709	15.0
Albuquerque, N.-Mex.	35.06	106.38	1534	206	12.2
Camp Bowie, Ariz.	32.10	109.30	1485	389	6.8
„ Douglas, Utah	40.46	111.50	1531	478	10.3
„ Gronz, Ariz.	32.54	110.40	1473	384	6.10
„ Hallock, Nev.	40.49	115.20	1765	279	5.8
„ Harney, Oreg.	43.00	119.00	—	223	6.0
„ Independance, Cal.	36.50	118.11	1463	168	8.2
„ Mc Dermitt, Nev.	40.58	117.40	1432	217	6.4
„ Mc Dowell, Ariz.	33.46	111.36	—	290	8.2
„ Mohave, Ariz.	35.02	114.36	184	118	9.1
„ Verde, Ariz.	34.34	111.54	963	274	6.1
„ Warner, Oreg.	42.28	119.42	—	366	5.3
„ Whipple, Ariz.	34.27	112.20	1737	490	7.5
Cantonement Burgwin, N.-Mex.	36.26	105.30	2408	220	5.9
Drum Barracks, Cal.	33.47	118.17	7	222	5.5
Denver, Color.	49.45	105.01	1600	337	5.1
Fort Bayard, N.-Mex.	32.46	108.30	1356	363	7.6
„ Benton, Mont.	47.50	110.39	832	326	7.1
„ Bidwell, Cal.	41.50	120.10	1426	573	8.3
„ Bliss (el Paso) Tex.	31.47	106.30	1167	217	14.3
„ Boise, Idaho	43.40	116.00	609	394	9.5
„ Bridger, Wyom.	41.20	110.23	2029	214	12.10
„ Buford, Dak.	48.01	103.58	579	300	7.10
„ Colville, Wash.	48.42	118.02	598	358	11.0
„ Craig, N.-Mex.	33.38	107.00	1404	282	15.9
„ D. A. Russel, Wyom.	41.12	104.50	—	358	5.1
„ Davis, Tex.	30.40	104.07	1432	434	8.11
„ Defiance, Ariz.	35.43	109.10	1981	361	8.5
„ Fetterman, Wyom.	42.50	105.29	1516	384	5.7
„ Fillmore, N.-Mex.	32.14	106.42	1192	214	8.3
„ F. Steele, Wyom.	41.47	106.57	2065	391	5.5
„ Garland, Color.	37.25	105.40	2392	377	13.1
„ Lapwai, Idaho	46.18	116.54	810	379	9.8
„ Laramie, Wyom.	42.12	104.31	1241	366	17.8
„ Lyon, Color.	38.08	102.50	1219	319	7.9
„ Massachusetts, Color.	37.32	105.23	2540	437	5.1
„ Mc Pherson, Nebr.	41.00	100.30	1136	505	6.9
„ Mc Intosh, Tex.	27.35	99.48	245	445	14.7
„ Mc Rae, N.-Mex.	33.18	107.03	1372	295	5.0
„ Randall, Dak.	43.01	98.37	379	394	15.6
„ Rice, Dak.	46.32	100.33	—	290	6.1
„ Sanders, Wyom.	41.17	105.36	2183	291	6.10
„ Selden, N.-Mex.	32.23	106.55	—	216	8.3
„ Shaw, Mont.	47.30	111.42	1829	176	7.3
„ Stanton, N.-Mex.	33.29	105.38	1524	530	7.9
„ Stevenson, Dak.	47.36	101.10	—	301	6.2
„ Stockton, Tex.	30.20	102.30	1509	292	5.8
„ Sully, Dak.	44.50	100.35	510	419	7.8
„ Union, N.-Mex.	35.54	104.57	2032	485	17.5
„ Walla-Walla, Wash.	46.03	118.20	244	493	8.8
„ Wingate, N.-Mex.	35.29	108.45	2128	439	9.1

	Breite.	Länge w. Gr.	Höhe: m	mm	Beobacht.-Jahre, Monate
Fort Yuma, Cal.	32.44	114.36	61	99	16. 6
Ringgold Barracks, Tex.	26.23	99.00	159	498	14. 2
Salz-See-Stadt, Utah	40.46	111.54	1382	630	9. 2
San Diego, Cal.	32.42	117.14	46	236	24. 2
Santa Fé, N.-Mex.	35.41	106.02	2087	379	19.10

San Francisco-Region.

	Breite.	Länge w. Gr.	Höhe: m	mm	Beobacht.-Jahre, Monate
Alcatraz-Insel	37.49	122.25	—	419	9. 5
Angel-Insel	37.51	122.26	90	472	5.11
Benicia-Barracks	38.03	122.09	19.5	379	18. 3
Fort Miller	37.00	119.40	124	482	6. 9
„ Point	37.48	122.29	8.2	411	14.11
Monterey	36.37	121.52	12.2	399	12. 3
Sacramento	38.34	121.26	24.7	488	18. 3
San Francisco-Presidio	37.47	122.28	46	516	20. 2
San Francisco	37.48	122.25	39	546	24. 6
			404		

Nieder-Columbia-Region.

	Breite.	Länge w. Gr.	Höhe: m	mm	Beobacht.-Jahre, Monate
Astoria, Oreg.	46.11	123.48	15.8	1971	22. 4
Cap Disappointment, Wash.	46.17	124.03	9.1	1809	5. 9
Fort Dalles, Oreg.	45.33	120.50	107	561	12. 8
Camp Gaston, Cal.	41.01	123.34	—	1458	12. 0
„ Wright, Cal.	39.48	123.17	—	1117	9. 8
Fort Crook, Cal.	41.07	121.29	1033	589	9. 0
„ Hoskins, Oreg.	45.06	123.26	—	1694	6. 9
„ Humboldt, Cal.	40.45	124.10	15.2	897	11. 2
„ Jones, Cal.	41.36	122.52	78.3	551	5. 0
„ Steilacoom, Wash.	47.11	122.34	99.4	988	12. 9
„ Stevens, Oreg.	46.12	123.57	—	1996	6. 5
„ Umpqua, Oreg.	43.42	124.10	2.4	1712	5.10
„ Vancouver, Wash.	45.40	122.30	15.2	975	16.11
„ Yamhill, Oreg.	45.21	123.15	—	1412	9. 3
Portland, Oreg.	45.30	122.36	13.7	1199	7. 0
Port Townsend, Wash.	48.07	122.45	2.4	406	5. 6
San-Juan-Inseln, Wash.	48.28	123.01	46	275	9. 4

1180, davon fallen 47% im Winter.

Texas.

Prozente des Regens
im Frühling und
Sommer zusammen.

	Breite.	Länge w. Gr.	Höhe: m	mm	Beob.-Jahre, Monate	
Austin	30.17	94.44	198	851	18. 8	In Texas sind 500 mm Regen nicht hinreichend für Ackerbau, wäh- rend in Dakota und Minnesota weniger als 500 genügen. In Texas fallen vom Regen nur 52% in der Ackerzeit.
Camp Verde	30.00	99.10	427	744	5. 9	
Fort Balknap	33.08	98.46	488	713	5.10	
„ Bliss (el Paso)	31.47	106.30	1167	217	14. 3	
„ Brown	25.50	97.37	15.2	709	15. 0	
„ Chadbourne	31.58	100.15	615	582	8. 7	
„ Clark	29.17	100.25	305	574	12. 5	
„ Davis	30.40	104.07	1432	434	8.11	
„ Duncan	28.39	100.30	445	541	11. 7	
„ Griffin	32.54	99.14	—	546	5. 3	
„ Inge	29.10	99.50	257	647	7. 4	
Fort Mason	30.40	99.15	366	759	5. 1	
„ Mc Intosh	27.35	99.48	245	445	14. 7	
„ Mc Kavett	30.48	100.08	628	603	9. 7	
„ Stockton	30.20	102.30	1509	292	5. 8	
Galveston	29.18	94.47	9.1	1450	6. 1	
Gilmer	32.40	94.59	290	1168	7. 9	
New Braunfels	29.42	98.15	219	701	5. 1	
Ringgold Barracks	26.23	99.00	159	418	14. 2	
San Antonio	29.25	98.25	183	795	10. 2	
			551			

Niederschläge in Dakota.

	Breite	Länge w. Gr.	Höhe:		mm Beob.-Jahre, Monate	Prozente des Regens im Frühling und Sommer zusammen.	
			m	ft			
Fort Abercrombie	46.27	96.21	—	478	13. 6	72	In Dakota ist eine Regenzeit deutlich: im Frühling und Sommer fallen 73% des Regens. Für Ackerbau sind 508 mm in Texas gleich- wertig mit 381 in Dakota.
„ Buford	48.01	103.58	579	300	7. 10		
„ Randall	43.01	98.37	379	394	15. 6	70	
„ Rice	46.32	100.33	—	290	6. 1		
„ Stevenson	47.36	101.10	—	300	6. 2		
„ Sully	44.50	100.35	540	420	7. 8	83	
„ Totten	47.56	99.16	451	417	5. 5	75	
„ Wadsworth	45.43	97.10	503	614	6. 5	71	
Pembina	48.57	97.03	234	394	4. 8	73	
				401			

San Francisco-Region:

Mittlere Temperatur in C.°

	Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Jahr	Beob.-Jahre u. Monate	
Alcatraz-Insel	12.8	13.9	15.6	12.2	13.9	8. 6	Deutliche Regenzeit. Im Winter fallen 60, im Frühling 25 % des Regens 330 mm Regen in einem frost- freien Winter und Frühling sind für den Ackerbau aus- reichend.
Angel-Insel	14.4	17.2	16.1	11.1	14.4	3. 1	
Banica Barracks	14.4	19.4	16.7	9.4	15.0	15. 7	
Fort Miller	17.8	30.0	19.4	9.4	19.4	7. 6	
„ Point	12.8	15.0	14.4	11.1	13.3	10. 11	
Monterey	12.8	15.5	13.9	10.0	12.8	12. 5	
Sacramento	15.0	21.7	16.7	8.9	15.5	14. 0	
San Francisco Presidio	12.2	13.9	13.9	10.0	12.8	19. 0	
San Francisco	12.8	14.4	14.4	10.0	12.8	11. 2	
Mittel	13.9	17.8	15.5	10.0	14.4		

An der pacifischen Küste:

	Mittl. Regenfall mm	Proz. des Regens im				Mittl. Temp. in C.°	
		Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Frühling	Winter
San Francisco-Region	404	25	1	14	60	13.9	10.0
Nieder-Columbia-Region	1180	24	6	23	47	10.5	4.4
Drum Barracks, Cal.	222	26	3	4	67	15.5	13.3
San Diego, Cal.	236	20	4	20	56	15.5	12.2
Camp Independence, Cal.	168	17	5	9	69	13.9	3.9
Fort Bidwell, Cal.	513	24	8	15	53	8.9	0.0
Camp Warner, Oreg.	366	30	8	17	45	5.5	1.9
„ Harney, Oreg.	223	26	13	18	43	8.3	2.8
Fort Colville, Wash.	357	26	22	18	34	7.2	4.4
„ Walla-Walla, Wash.	493	24	11	26	39	11.1	1.1
Camp Mc Dermitt, Nev.	217	35	9	13	43	7.8	1.7
Fort Lapwai, Idaho	379	28	16	23	33	11.7	0.56
Fort Boise, Idaho	394	33	8	16	43	11.1	1.1
Camp Halleck, Nev.	279	33	11	21	35	7.2	2.2

Dasselbe Regen-Max. zeigt die ganze pacifische Küste, auch noch am Ostfusse der Gebirge in Idaho und Nevada, wo aber die milde Winter-Temperatur fehlt.

In Arizona u. N.-Mexico hat der Sommer das Regen-Max., der Frühling das Min. Nach W. hin vermindert sich das Max.

(Schluss folgt.)

Die orographische Gestaltung Württembergs und sein geologischer Bau.

Von E. Hammer.

„No really good topography can be made by any surveyor who neglects geological data.“ — Marchison.

Ganz Süddeutschland vom Vogelsberg, der Rhön, dem Thüringer Wald und dem Fichtelgebirge bis zu den Alpen und vom Schwarzwald und Odenwald bis zum Böhmer und Bayerischen Wald bildet ein zusammenhängendes Flözgebirgsland, dessen im Ganzen sehr regelmäßig gelagerte Sediment-Schichten nur an wenigen Punkten von jungen Eruptivgesteinen durchbohrt sind. Einer der geognostisch interessantesten Abschnitte dieses Gebietes ist ohne Zweifel Schwaben, eine Muster-Stufenlandschaft, die in Beziehung auf klare Übersichtlichkeit und strenge Ordnung nebenbunter Mannigfaltigkeit auf verhältnismäßig engem Raum wenig ihres gleichen hat. Treffend vergleicht Quenstedt das kartographische Bild der schwäbischen Flözformationen mit den gespreizten Fingern einer Hand, deren Wurzel in der Gegend liegt, wo Rhein und Donau einander am nächsten sind, nämlich im „vertex Alemanniae“ zwischen Schaffhausen und Donaueschingen; alle Formationen beginnen hier als sehr schmale Bänder, um sich gegen Norden und Nordosten hin auszubreiten. An den Kern der krystallinischen Massengesteine des Schwarzwalds lehnt sich, das Rotliegende nur in schmalen Streifen zu Tage liegen lassend, das unterste Glied der Trias, der bunte Sandstein an, der fast genau nach Norden streicht. Daneben liegt als Band von anfänglich ziemlich konstanter Breite der Muschelkalk, der nördlich von der Enz stark nach Westen übergreift, während er nach Osten hin fast ganz vom Keuper überlagert wird, um erst nördlich von Wimpfen, Öhringen, Hall zum herrschenden Taggebirge zu werden. Die oberste Abteilung der Trias, die für Schwaben und in gewissem Sinn auch für die Schwaben am meisten charakteristische Formation, breitet sich erst von Oberndorf und Tübingen an mächtig keilförmig aus; in der Breite von Heilbronn erstreckt sich der Keuper quer durch unser ganzes Gebiet. In einer bald schmäleren, bald breiteren Zone, vielfach zerschnitten und zerfetzt, in jedem Thaleinschnitt den Keuper zeigend, folgt weiter gegen Südosten der Lias, darauf das schmale Band des braunen Jura, der von allen schwäbischen Formationen — in ihrer heute geltenden Abgrenzung — den geringsten Flächenraum einnimmt, und endlich als markierteste, geschlossenste Masse die breite mächtige Kalkplatte des weißen Jura. Der Donau entlang zieht ein vielfach unterbrochener Streifen tertiärer Bildungen, welche dann noch weiter gegen Süden, in Oberschwaben, unter einer teilweise sehr mächtigen diluvialen Schutthülle begraben liegen.

Immer zeigen sich bei dieser streifenweisen von SW. nach NO. streichenden Überlagerung der älteren durch die jüngeren Gebilde zunächst einzeln stehende Vorposten der letzteren auf den ersteren, zum unwiderlegbaren Beweis, daß wir in der heutigen Verbreitung der Formationen nur noch die Trümmer der einstigen Ausdehnung ihrer Schichten vor Augen haben. Seltener und nicht immer zweifellos zu deuten ist der umgekehrte Fall, daß nämlich mitten in einer Formation plötzlich ein Kopf einer älteren hervorschaut.

Im folgenden soll der Versuch gemacht werden, diese einzelnen Formationen in Beziehung auf die Gestaltung des Reliefs ihrer Oberfläche zu betrachten.

Man ist bekanntlich noch nicht lange auf die wichtigen Beziehungen zwischen Orographie und Geognosie einer Gegend aufmerksam geworden. Der oben citierte Ausspruch Murchison's, daß auch der geübteste Mappedeur kein gutes topographisches Bild einer Gegend herstellen könne, wenn er vernachlässigte, ihren geognostischen Verhältnissen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, ist ungefähr 30 Jahre alt und man hat in dieser Zeit mehr und mehr seine Richtigkeit erkannt. — Was die württembergischen Karten betrifft, so steht natürlich der topographische Atlas obenan: 55 Blätter im Maßstab 1:50000, das Terrain leider nur durch Schraffen ausgedrückt. Es ist zwar ein Teil des Landes jetzt auch auf einer Karte im Maßstab 1:25000 mit Höhenkurven ohne Schraffen dargestellt, aber die Vollendung derselben scheint so bald nicht in Angriff genommen zu werden. Eine Verbindung von Höhenkurven mit Bergschraffen, durch welche allein ein orographisches Bild gegeben werden kann, das den heutigen Anforderungen entspricht, ist bis jetzt nicht versucht worden. Von einer in Ausführung begriffenen neuen Karte in 1:100000 ist noch nichts publiziert. Dagegen muß ich hier eine ältere, die sog. Mitnacht'sche Übersichts-karte von Württemberg in 1:200000 und 4 Blättern, erwähnen. Für 3 dieser Blätter hat der verstorbene Hauptmann Bach, der auch die meisten und besten Blätter des topographischen Atlas bearbeitete, die Terrainzeichnung geliefert und an ihnen besonders zeigt sich die Wichtigkeit geognostischer Erfassung der orographischen Erscheinung einer Gegend. Mit sehr einfachen Mitteln ist hier ein dem Maßstab angemessenes charakteristisches Terrainbild gegeben; eine mechanische Auffassung der Bodenformen, die sich bei Karten größten Maßstabs, wie z. B. bei den der oben angeführten Schichten-Karte in 1:25000 zu Grund liegenden Flurkarten (1:2500) zur Not denken läßt, ist bei diesem kleinen Maßstab unmöglich, und zu welchem verworrenen unlesbaren Bild hätte eine bloße Reduktion der Blätter des topographischen Atlas geführt!

Die Oberfläche der Erde ist mit all ihren Gebirgen, Kuppen, Hügelreihen, Kesseln, Schluchten und Thälern etwas nach und nach Gewordenes, Entwickeltes und sich immerfort Entwickelndes. Eine Reihe von Ursachen bestimmten die heutige orographische Erscheinung einer „Flözgebirgslandschaft“: in erster Linie das Material, aus dem Grund und Boden besteht und dessen innere Architektur, d. h. die Art der Schichtung und die Schichtstellung, die man sich ja in der Regel ursprünglich horizontal zu denken hat; sodann ausgedehnte oder mehr lokale Hebungen und Senkungen, Zerreißen und Einstürzen der Gebirgsschichten, die räumlich beschränkten oft durch „Aufblähungen“ (z. B. Verwandlung von Anhydrit in Gips) und durch Auswaschungen, innere Erosion (z. B. von Gips- oder Salzstöcken) entstanden; Faltungen und Stauchungen der Schichten durch seitlichen Druck, der eigentliche „Mechanismus der Gebirgsbildung“, welchen der schweizerische Jura so schön zeigt; endlich als mächtigste, weil unausgesetzt thätige Kraft die Verwitterung des Gesteinsmaterials unter dem Einfluß der Atmosphärischen und Wegführung und teilweiser Niederschlag gelöster oder mechanisch mitgerissener Teile durch fließendes Wasser, mit Einem Wort die Erosion. Bei diesen letzteren liegt natürlich für das Detail der Oberflächenbildung die eigentliche *vis plastica* in dem ungleichen Widerstand, den die einzelnen Glieder einer Formation oder mehrerer benachbarten Formationen der Zerstörung und Wegschwemmung entgegenstellen. — Daß die vulkanische Aufschüttung, die noch zu jenen „aktiven“ Ursachen der Oberflächengestaltung, Faltungen, Hebungen, Senkungen hinzugerechnet werden muß, für das behandelte Gebiet im ganzen wenig wichtig ist, habe ich schon eingangs erwähnt; lokal dagegen trägt sie (an einigen Punkten der Rauhen Alb und ihrer Vorberge) wesentlich zu „Form und Charakter“ der Landschaft bei, ja bestimmt sie geradezu, wie im Hegau. Von der eigentümlichen Gestaltung der Oberfläche, die durch glaciäre Erscheinungen erzeugt wird, soll unten gelegentlich der Erwähnung des schwäbischen Oberlandes

die Rede sein. Die „passive“ Oberflächengestaltung, d. h. die Gravitation in Form der Erosion wirkt zwar im ganzen Massen ausgleichend, nivellierend, im einzelnen aber die Oberflächenerscheinung stets komplizierend; dafs sie in unserem Gebiet, das vom Kern des Schwarzwalds als westliche Grenze abgesehen aus sehr verschiedenen, rasch wechselnden sedimentären Schichten besteht, in orographischer Beziehung eine Hauptrolle spielt, braucht kaum gesagt zu werden.

Die Meeresniederschläge haben an sich keine Grundform und man hat sich alle Schichten ursprünglich Ebenen oder sanfte Hügel bildend zu denken. Erst die einschneidenden und durchznagenden fließenden Gewässer geben der Oberfläche der über den Meeresspiegel emporgehobenen Schichtenkomplexe ihre Form und damit der Landschaft ihren Charakter. So erscheint also die Geschichte der Translokationen und Zerstörung der sedimentären Schichten und überhaupt der Gesteine für die Orographie eine Landschaft ebenso wichtig als die Geschichte ihrer Bildung.

Kein Stück einer schwäbischen Schichte liegt mehr auch nur relativ an Ort und Stelle, von den allgemeinen, die ganzen Schichtenkomplexe verschiebenden Hebungen und Senkungen ganz abgesehen; alle Schichtentafeln sind in größere und kleinere Schollen zerbrochen und diese aneinander verschoben, so dafs meist durch solche Treppen, nicht durch Neigung der Schichten die bedeutenden Differenzen im Niveau derselben Schicht an verschiedenen Orten sich erklären; diese Unterschiede gehen bis zu 800 m und mehr. Während z. B. der obere bunte Sandstein in der Hornisgrinde (Schwarzwald) 1150 m Meereshöhe erreicht, liegt derselbe geognostische Horizont in dem wenig von Muschelkalk umschlossenen Buntsandsteinfleck von Ingelfingen im Unterland um 935 m tiefer; der höchste Punkt des weifsen Jura in Schwaben, der Lemberg, steigt zu 1013 m auf, derselbe Horizont liegt am Isteiner Klotz am Rhein 755 m tiefer u. s. f. Der Satz, dafs jüngere Schichten auch orographisch höher liegen, hat also nur bedingte Gültigkeit; vom Schwarzwald gegen O sowohl als vom Nordrand der Alp fließen die Gewässer aus älteren in jüngere Formationen.

Die Risse, in welchen die Schichtentafeln gebrochen sind und die sich bald als einfache Brüche ohne oder mit nur geringer Verwerfung der Schichten, bald als Verwerfungen von Hunderten von Metern Sprunghöhe zeigen, sind meist der vorgezeichnete Weg für die fließenden Gewässer geworden, welche letztere dann die Gestalt ihres Thals im einzelnen bestimmt haben; so fließt z. B. die Donau in eine m Schichtspalt, der wohl durch die Erhebung der Alpen aufgerissen ist.

Schwerer verwitterbare und abschwemmbarer Gesteinsmaterialien treten als Bergipfel, Kuppen, Felswände, Pfeiler, Rücken und Plateaus, überhaupt als Erhöhungen hervor, während leichter zerstörbare Schichtenreihen zu Bildung von Einschnitten, Pässen, Schluchten und Thälern Veranlassung geben. Namentlich die letzteren sind wie oben erwähnt orographisch von oft unterschätzter Wichtigkeit. Sind in den größeren Thalrinnen Stellen mit sehr starkem Gefäll noch vorhanden, oder hat das Längenprofil des Thales durch die nivellierende Thätigkeit des Wassers, das die Stellen der schwächsten Gefälle durch Ablagerungen erhöht, schon jene bekannte, oft überraschend regelmäßige parabolische Form angenommen; ist das Gefäll überhaupt ein großes oder nur gering und ist dem entsprechend der Thalweg, der in der Regel dem steileren Gehänge sich anschließt, stark gewunden oder nicht: alle diese Umstände, die den Charakter eines Thaleinschnitts wesentlich bestimmen, sind in geognostischen Verhältnissen begründet: es liegen z. B. die durchschnittenen Schichten noch nahezu in (relativ natürlich nur) ursprünglicher Lagerung oder sind sie aufgerichtet; im letzteren Fall können sie quer durchschnitten sein oder der Einschnitt der Schichtung parallel gehen u. s. f.

Wenn man behauptet, daß die einzelnen sedimentären Formationen gewisse typische orographische Formen zeigen und demzufolge z. B. von einer Keuperlandschaft im allgemeinen spricht, so bedarf dies eigentlich einer Berichtigung: nicht die Formation als solche zeigt dieses bestimmte Relief, sondern das petrographische Material, das die Formation zusammensetzt. In der Reihe der Sediment-Formationen unseres Gebiets sind bekanntlich, wie überhaupt, nicht allzuvieler verschiedene Gesteine zu finden: Kalke, lokal Dolomite, Sandsteine, Sande, Thone, Schieferthone und Mergel ist im wesentlichen alles. Daß die Grenzen der meisten Formationen, die bekanntlich oft willkürlich gezogen werden müssen und zumeist Gesteine von sehr verschiedenartiger Widerstandsfähigkeit umschließen, auch äußerlich sich deutlich markieren, zeigt zunächst nur, daß bei ihrer Aufstellung Rücksicht auf petrographische Verhältnisse häufig maßgebend war; denn ähnliche Gesteine zeigen meist ähnliche Formen der Oberfläche. Aber die Kalke verschiedener Perioden z. B. zeigen in ihrer Beschaffenheit und namentlich in ihrer inneren Architektur doch gewisse Unterschiede, denen Nichtübereinstimmung der Oberflächengestalt entspricht und die allein schon bis zu einem gewissen Grad zur Betonung der Formation berechtigen. Man darf, um sich dies zu verdeutlichen, in unserem Gebiet nur das Relief der Muschelkalkfläche mit dem der Hochfläche des weißen Jura oder den Keuper mit dem braunen Jura zusammenhalten, wozu bei letzterem allerdings als wesentliches Moment hinzu kommt, daß der Keuper in dem weit überwiegenden Teil seiner Oberflächenverbreitung ohne Überlagerung sich zeigt, während unsere Braun-Jurabildungen meist nur ein verhältnismäßig schmales Band zwischen dem Lias als Grundlage und dem weißen Jura als Deckel darstellen. Wie sehr die petrographischen Verhältnisse einer Gegend deren orographischen Charakter bestimmen, betont man schon, wenn man von den „harten“ Linien einer Kalklandschaft spricht im Gegensatz zu den „weichen“ Linien der Ansicht aus einem Gebirge, das z. B. aus thonigen Sandsteinen besteht. Während kalkige Gebilde ihres festeren Zusammenhangs wegen mehr geschlossene Plateaus bilden, d. h. ziemlich ungestört liegen bleiben oder, wenn sie von Wasserläufen durchschnitten werden, schroffe, plötzlich ohne Übergang abfallende im großen ganzen stets gradlinig profilierte Abhänge und damit harte, scharf geschnittene Linien zeigen, widerstehen weichere Gebilde sandiger und thoniger Art der Abwaschung schlecht, sie werden leicht vom Wasser durchnagt, die Oberflächen runden sich ab, die Hänge zeigen gerundete, sanft geschwungene „weiche“ Konturen.


Im Schwarzwald, der Westgrenze unseres Gebiets, hat man von der Längsaxe des Gebirgs gegen Osten hin in orographischer Beziehung drei Gruppen unterschieden, nämlich die Hebungsaxe selbst, die Gruppe der verflachten Buntsandsteinschichten im Osten und zwischen beiden eine Übergangsgruppe. Die Hebungsaxe, der Kamm des Gebirgs, besteht aus Gneis und Granit und das württembergische Gebiet hat keinen Anteil an ihr. Sie zeigt die im großen flach kuppelförmig gestaltete Oberfläche, die diesem Gesteine eigentümlich ist; im einzelnen kompliziert sich die Erscheinung bedeutend, der Natur des Gesteins entsprechend, durch unregelmäßig gewundene und zerrissene Schluchten und Thäler, deren pralle Wände häufig schroffe Felspartien zeigen (Höllenthal). Derartige scharf geschnittene, großartige Felspartien bilden besonders im Süden (Feldberg) überhaupt die Oberfläche der, wie schon erwähnt, im ganzen flachen Kuppel. Wesentlich tragen zu dieser im Detail überaus unregelmäßigen Oberflächenbildung die zerstreut stehenden, schönen, steilen (Hohengeroldseck einer der schönsten) Porphyркеgel bei, die sich wie überall häufig plattig oder kugelig abgesondert zeigen und gelegentlich selbst zu ausgedehnten Gebieten zusammentreten (bei Baden-Baden.) Was die Hebung des Schwarzwalds überhaupt betrifft, so ist bekanntlich längst die Unrichtigkeit von Elie de Beaumont's Annahme, dieselbe habe unmittelbar nach Absatz des Vogesensandsteins stattgefunden, nachgewiesen, indem die Schichten, die er als Anlagerungen

an den Vogesensandstein ansprach, sich vielmehr als konkordante Überlagerungen herstellten, die lediglich durch Verwerfung in ihre jetzige Lage kamen. Die (letzte) Hebung des Schwarzwalds hat erst in der Tertiärzeit stattgefunden.


In der zweiten Gruppe des Schwarzwalds gewinnt über den Gneis und Granit schon der Buntsandstein als die „erste nach Schwaben führende Flözgebirgsstufe“ die Oberhand, die Bergrücken werden etwas breiter, weniger scharf und zerrissen, die Rinnen und regellos zerklüfteten Schluchten der eigentlichen Hebungssaxe sind hier zu schmalen Thälchen ausgebildet, die ganze Landschaft erscheint (und natürlich nicht allein wegen geringerer Erhebung) weniger rau und unwirtlich. Hier besonders kann man den auffälligen Gegensatz in der äußern Erscheinungsweise der Gneise und des bunten Sandsteins beobachten: jener in vorspringenden Köpfen unregelmäßig, kantig und kammartig zerschnitten; darüber nach einer kleinen Stufe die gleichförmige, gerundete, wenig zerteilte Halde des bunten Sandsteins, ein Gegensatz wie er sich kaum schärfer denken läßt. Man kann dieses Verhältnis in ausgezeichneter Schönheit z. B. in der Umgegend von Oppenau (Mooswald) beobachten.

Die dritte Gruppe des Schwarzwalds, die rechts von der Murg liegende, ist die des allmählichen Verflachens, der eigentliche württembergische Schwarzwald. Die Gestalten der Oberfläche sind gerundet, regelmäßiger. Der bunte Sandstein hat die alleinige Herrschaft. Nur in einigen Thalsolen tritt das Grundgebirge noch hervor: um Alpirsbach Granit, im Murgthal Granit und Gneis (ersterer besonders in den obern, letzterer in den untern Teilen), im mittleren Enzthal Granit und Gneis und als östlichster Punkt der ganz isolierte Granitklotz oberhalb Liebenzell im Nagoldthal, eine alte Klippe im Buntsandsteinmeer. Überall treten diese Partien des Grundgebirgs als leichtkenntliche, unregelmäßig gestaltete, oft auch zerschnittene Rundbuckel unter dem Rotliegenden in die Thalsohle heraus, häufig, wie im Murgthal, zu schönen Felsbildungen neigend. — Die Thalgehänge der richtigen Buntsandsteinlandschaft sind sehr wenig zerrissene, gleichförmige Halden; aus den schmalen Gebirgsscheiteln, die noch in der vorigen Gruppe sich zeigten, werden jene für den bunten Sandstein so charakteristischen breiten und ganz flachen Hochrücken, auf denen spärliche Dörfer zerstreut liegen. Die Thäler sind zwar durchgehend schmal, aber doch breiter als in der vorigen Gruppe und stoßen nicht mehr so rechtwinklig zusammen. Die Seitenthälchen und Schluchten („Klingen“, „Einschläge“) des Buntsandsteins beginnen in einer wohlausgerundeten, ganz allmählich verflachenden Mulde, deren Ränder ebenfalls ganz sanft gerundet sind; die letzteren werden in der Regel überhaupt nur dort scharf begrenzt, wo das Wasser durch den Schuttkegel durchgefressen hat. Nach unten werden die Klingen meist eng und flach oder verlaufen ganz in den herabgeschwemmten Schutt (s. Fig.).

Die schönsten Beispiele für die Thal- und Klingenbildungen des bunten Sandsteins bietet das obere Gebiet der Enz, weniger das der Nagold, die in ihrem ganzen Lauf dem bunten Sandstein angehört; erstere zeigt auch ein schönes Beispiel für die Abhängigkeit der orographischen Form von den geognostischen Verhältnissen in der plötzlichen Verengerung ihres Thals bei Neuenbürg, wo sie aus den weichen Sandsteinen und teilweise sogar losen Sanden, die sie von Calmbach an durchschnitten hat, in härtere Sandsteinschichten eintritt, die ihr Thal bis Birkenfeld, wo die einengenden Buntsandsteinhänge überhaupt aufhören, teilweise schluchdartig erscheinen läßt. — Es ist schon oben angedeutet: der württembergische Schwarzwald ist eigentlich kein Gebirge mehr, sondern ein, allerdings von tiefen Thälern vielfach durchfurchtes



Buntsandstein-Plateau (nach allen Seiten frei abfallende Buntsandsteinberge kommen nur bei Herrenalb vor) dessen zusammenhängende Rücken weit genug sich dehnen, um z. T. den Eindruck ödester Monotonie hervorzubringen, um dann aber allerdings auch die Schönheit der Thäler noch mehr empfinden zu lassen. Die Hochfläche zeigt fast überall sogen. Missen oder Grinde, d. h. oft fast unzugängliche Hoch-Moore, sogar Seen, (Wildsee, Hohlohsee) die stets die höchsten Stellen des Plateaus einnehmen, ohne Zuflüsse sind und ihre Entstehung nur den thonigen Schichten ihres Untergrundes, die das Wasser nicht zur Tiefe sinken lassen, verdanken. Nur noch verkümmerte, mit grauen Haarflechten behangene Legführn wachsen auf dem schorfigen grindigen Boden dieser Hochmoore und verdüstern die monotone Landschaft noch statt sie zu beleben. Diese Hochmoore und Seen bilden den direkten Gegensatz zu den oft wie in einem Krater eingesenkten Trichter- und Schluchtseen, die in den ersterwähnten beiden Gruppen des Schwarzwalds sich finden (für die Trichterseen sei als Beispiel der Mummelsee, für die Spaltenseen der Titisee in seinem Gneisfelsenkranz als die schönsten angeführt). Die mächtigen Halden des bunten Sandsteins sind wie schon oben erwähnt im ganzen wenig zerteilt und zeigen fast gar keine Neigung zur Felsbildung; stets sind sie gerundet, wie es überhaupt bei verwitterndem Sandstein immer der Fall ist, und zwar fast immer konvex gestaltet. Ihr Profil ist der Gleichförmigkeit der ganzen Buntsandsteinformation entsprechend, die ja ausschließlich aus Sandsteinen (und ganz oben aus sandigen Schieferletten) besteht, stets außerordentlich regelmäfsig gebildet. Hänge und Rücken sind häufig mit z. T. riesigen Buntsandsteintrümmern übersät (Riesenstein bei Wildbad ca. 12 m lang, 6 m breit), Produkte von Verwitterung (besonders durch Frost) und Einsturz, die sich oft zu ausgedehnten Blockmeeren zusammenscharen; die letzteren nehmen da und dort (z. B. an der „Teufelsmühle“ bei Herrenalb) grofsartige Dimensionen an. Dafs von manchen Glacialisten neuerdings wieder der Versuch gemacht wird, diese Blöcke mit den Erscheinungen der sogen. Eiszeit in Verbindung zu bringen, dürfte ebenso bekannt sein, als dafs derselbe Versuch schon vor einer Reihe von Jahren als völlig verfehlt erkannt wurde.



In der eben beschriebenen Art zeigt sich die Entwicklung des Schwarzwalds von der Hebungsaxe gegen Osten zu; anders gegen Westen. Statt der monotonen, schwarzen Nadelholzfläche, die man von einem hochgelegenen Punkte der Gebirgsaxe in der ersteren Richtung erblickt, hat man in der letzteren eine malerische Fernsicht auf zwar scharf geschnittene, aber schön geformte meist mit Laubwald bestandene Bergarme, die z. T. überaus liebliche Thäler zwischen sich schliessen. Hier führen mit Ausnahme der geognostisch so interessanten Umgebung von Baden-Baden, wo

neben den oben erwähnten Porphyren die Schichten des Rotliegenden dominierend auftreten neben einer Reihe kleinerer Partien jüngerer und älterer Formationen, Granit und Gneis die unumschränkte Herrschaft, und zahllose Bergvorsprünge fallen steil, oft klippenartig in den Schotter der Rheinebene ab. Am Fuß dieser steilen Bergköpfe bewahrt man eine ganz scharf markierte Terrasse: es ist die steilgebüschte, äußerst fruchtbare Stufe des (diluvialen) Rheinflößs.

Ich habe — absichtlich — bis jetzt die Schichten nicht erwähnt, die die Trias unterteufen. Es handelt sich für unser Gebiet nur noch um das Rotliegende: Zechstein geht südlich von Heidelberg z. T. nirgends mehr zu Tag aus, z. T. ist er überhaupt nicht entwickelt. Auch das Rotliegende tritt gewöhnlich in viel zu schmalen Streifen an den Thalwänden zur Oberfläche, um auf die Gestalt der letzteren einen besonders hervorragenden Einfluß üben zu können. In der Regel bildet es eine schmale, gut markierte Stufe zwischen dem Grundgebirge (Granit und Gneis), in dessen Unebenheiten die Formation sich abgelagert hat, und der über ihm folgenden Steilhalde des bunten Sandsteins. Diese Stufe ist namentlich schön zu beobachten in der Reinerzau bei Schiltach und im Falkensteinerthal bei Schramberg, wo eine Dolomithbank mit Jaspiseinsprenglingen die Grenze gegen den Buntsandstein hin gut verfolgen läßt. Auf dieser Treppe des Rotliegenden stehen in der Regel zerstreute Häuser. An den Stellen, wo die Schichten des Rotliegenden aus jenen Porphyrkonglomeraten und Arkosen bestehen, die sich zu oft sehr harten Gesteinen regeneriert haben, zeigen sich dieselben zu Felsbildungen sehr geneigt; es wird genügen an das Badener Schloß und an die malerische Felsgruppe des Falkensteins bei der Kullenmühle unterhalb Herrenalb zu erinnern, wo die in Säulen zerklüftete Arkose, die in Handstücken auf den ersten Blick mit Granit die größte Ähnlichkeit hat, senkrecht bis zu ca. 40 m über die Thalsole sich erhebt.

Ungestörte Lagerung der Schichten würde bedingen, daß man beim Herabsteigen vom Schwarzwald gegen Osten in ältere Bildungen als der Buntsandstein käme; es ist aber das Gegenteil der Fall. Der höchste Punkt der württembergischen Flözformationen — von den Tertiärbildungen des Algäus abgesehen — die Hornisgründe besteht aus buntem Sandstein, also der untersten Abteilung der Trias; Bahnlinsen und Flüsse schneiden beim Absteigen vom Schwarzwald her der natürlichen Ordnung entgegen, in immer jüngere Schichten. Es handelt sich aber dabei nicht wie früher angenommen um eine muldenförmige, vom Schwarzwald gegen den Neckar einfallende Lagerung der Schichten, sondern mehr um eine treppenförmige Lagerung, indem die älteren Schichten an den jüngern stückweise emporgehoben (oder also die letzteren an den ersteren abgesunken) sind. In dieser Beziehung hat namentlich die Gäubahn schöne Aufschlüsse geliefert, z. B. in einem Einschnitt ganz in der Nähe von Stuttgart, wo die roten Keupermergel um 30 m gegen den Stubensandstein, die beide horizontal gelagert sind, verworfen erscheinen oder in dem bekannten „Sprung von Rohr“ (ebenfalls in der Nähe von Stuttgart), wo allerdings entgegen der eben erwähnten Lagerungsweise der Westen gegen den Osten um 60 m abgesunken erscheint, indem die Bahn aus den Tunerithonen des untern Lias plötzlich wieder in den bunten Stubensandstein des Keupers übergeht.

An den bunten Sandstein lehnt sich gegen Osten in einem leichten Wall, häufig auch ohne bestimmt markierte Unterbrechung der Oberflächenformen die Muschelkalkformation an, deren untere Abteilung, das Wellengebirge an den grauen, gewellten Mergelfeldern, deren Farbe gegen das tiefe Rot des oberen Buntsandsteins scharf kontrastiert, leicht zu erkennen ist. Das Wellengebirge bildet eine kahle Platte, die aus der Waldlandschaft des bunten Sandsteins mit ihren reichen Formen in die meist waldarme, in den Thälern scharf geschnittene Kalklandschaft des eigentlichen Muschelkalks hinüberführt. Die mächtige Platte der Muschelkalkebenen bildet die leicht kenntliche breite Mittelstufe zwischen dem untersten und obersten Glied der

Trias. Wenn das Wellengebirge ohne weitere Bedeckung dem bunten Sandstein aufgelagert ist, so erscheint es am Thalabhang als oben gerundete, ziemlich steile Halde, unter der ein flacher Absatz erscheint, von dem dann der Buntsandstein wieder steil gegen die Thalsole sich absenkt. Wenn auch die übrigen Glieder des Muschelkalks aufgelagert sind, so zeigen sich vier leicht kenntliche Treppen: Buntsandstein, Wellenmergel, Anhydritgruppe und am schärfsten markiert die dünnen, ebenflächigen Schichten des mächtigen Hauptmuschelkalks. Die Muschelkalkplatte ist ohne Lehmbedeckung außerordentlich steril und deshalb auch menschenleer. An solchen glücklicherweise seltenen Punkten bringt sie den Eindruck der unvergleichlichsten Öde hervor: es seien in dieser Beziehung nur die Umgebungen von Dornstetten, Heiterbach, Dornhan, Mönshausen genannt. Namentlich in dem sogen. Heckengäu um Dornstetten, zwischen Gäu und Schwarzwald, wo der Muschelkalk in zwei deutlich zu verfolgenden Spalten, deren eine von Lofsburg nach Freudenstadt, die andere von Schopfloch nach Hallwangen zieht, jenen merkwürdigen Einbruch in das Buntsandsteingebiet bildet, wird dieser düstere Eindruck noch erhöht durch die Steinriegel, sogen. Hecken, d. h. von den Feldern zusammengetragene Lesesteine. Das Plateau des Muschelkalks ist ziemlich gewellt; gegen den Schwarzwald hin stehen oft sogar isolierte Muschelkalkkuppen, Reste die der Abwaschung der ganzen Platte entgangen sind, die aber als steilgeböschtes Dach in der Regel nur noch eine Kappe des Enkrinitenkalks tragen. Die Anhydritgruppe bildet, wo sie überhaupt frei zu beobachten, was ziemlich selten ist, ¹⁾ rundliche Hügel. Auch wo sich gegen den Schwarzwald hin das Plateau des Muschelkalks als solches erhält, ist es meist mit markierten und gute Treppenbildung zeigenden Hügeln willkürlich besetzt und durch eine große Zahl von flachen Mulden, (das Brigachthal ist z. B. nur eine solche Niederung im Muschelkalkplateau) Rinnen und ziemlich wasserreichen Thälchen gegliedert, welche letztere gegen das wasserarme Plateau kontrastieren; nur die festen Bänke des Dolomits, der den Hauptmuschelkalk nach oben hin abschließt, bilden wieder flache Platten. Im NO unseres Gebiets ist die Oberflächenbildung des Muschelkalks noch einförmiger; zwar ist auch hier die Muschelkalkplatte noch unduliert, aber nicht durch getreppte Kuppen, sondern durch plattenförmige Högaufsätze. Auch im Muschelkalk bergen wie im Buntsandstein die Thäler ausschließlich was von landschaftlichen Reizen vorhanden ist. Die kleinen Klingen der Hauptmuschelkalkhänge sind zwar auch noch meist gradlinig; sie beginnen, besonders im untern Muschelkalk, in einer schmalen, langgestreckten, allmählich gegen das Thal neigenden Einsattelung, nicht in einer Mulde; ihre Ränder sind nicht gerundet, wie beim Buntsandstein, sondern ganz scharfkantig, ebenso sind die Wände gleichmäßig steil gebösch: es ist ein spitziger Keil aus der glatten Wand herausgeschnitten.



Wie schon oben bemerkt, zeigen die Flußthäler verhältnismäßig reiche Wassermengen; die bedeutendsten Flüsse unseres Gebiets, von der Donau abgesehen, fließen im Muschelkalk: der Neckar auf einem großen Teil seines Laufs, ebenso die Enz, der Kocher von Gaildorf an (im Kocherthal bei Ingelfingen liegt die bekannte merkwürdige Buntsandsteininsel), die Jagst von Crailsheim an, die Tauber von Rothenburg an. Die Wasserläufe sind hier im harten Kalk nicht so tief eingeschnitten, wie in dem weicheren bunten Sandstein; die Thäler sind dagegen breitschuliger, in der unteren und noch in der mittleren Abteilung bleiben auch die bedeutenderen derselben ziemlich gradlinig wie im bunten Sandstein, in den oberen Abteilungen dagegen sind sie stets stark gewunden, indem

¹⁾ Dies rührt davon her, daß die Anhydritgruppe zum größten Teil aus sehr leicht zerstörbaren Gesteinen besteht, Gips, Steinsalz, Anhydrit, die rasch ausgelaugt werden; deshalb ist die Schichtengruppe meist tief versteckt und am Tage in ihrer Mächtigkeit sehr stark reduziert, häufig sogar nicht zu erkennen.

der Fluß immer zwischen beiden Thalseiten hin- und hergestoßen wird und jene Serpentinien zeigt, die für den Hauptmuschelkalk so typisch sind, daß man dessen Vorhandensein aus der schlechtesten topographischen Karte herauslesen kann. Dabei ist stets das Thalgehänge der Stofsseite das steilere, so daß der Fluß immer dem Fuß des Steilgehanges zu folgen scheint. Häufig schiebt sich in eine solche Schlangenwindung ein schmaler scharfer Bergrücken herein von einer Gestalt, die sich in keiner andern Formation wiederholt, obschon analoge Bergzungen z. B. auch im Buntsandstein vorkommen. Die Gehänge der Muschelkalkthäler setzen gegen das Plateau in einer überaus scharfen Linie an, die sogar nicht selten mit einem Felsenkranz geziert ist (Felsengarten bei Besigheim z. B.); die Lehnen sind meist sehr steil und abgesehen von kleineren Treppen, in denen sich eine härtere Schicht, z. B. eine Dolomitbank kundgibt und die bei der regelmäßigen Lagerungsweise des Muschelkalks stets an beiden Thalseiten korrespondieren, gradlinig geböscht; sie bilden bekanntlich häufig die besten Weinberghalden. — Daß auch diese orographischen „Muschelkalkformen“ rein von petrographischen Verhältnissen abhängig sind, dafür kann als Beispiel das Bauland dienen, wo der untere Muschelkalk aus Thonen und weichen, dünngeschichteten Mergeln besteht: die scharfen Kalkformen fehlen, die Thalgehänge sind sanft, die Thäler tief ausgenagt, aber allerdings mit Schutt und Torf wieder gefüllt. (Schluß folgt.)

Die Entstehung der norddeutschen Tiefebene.

Seit etwa einem Jahrzehnt haben die Ansichten über die Entstehung der norddeutschen Tiefebene sich so vollständig verändert, und die geologische Durchforschung des Diluviums hat so überraschende Resultate geliefert, daß die Geographie bei den engen Beziehungen, welche zwischen ihr und der Geologie bestehen, nicht teilnahmslos an diesen Errungenschaften ihrer schwesterlichen Wissenschaft vorübergehen darf. Es möge uns daher verstattet sein, in dem folgenden ein kurzes Referat zu geben über den gegenwärtigen Stand der Frage: „Wie ist die norddeutsche Tiefebene entstanden?“

Von den Gestaden der Nord- und Ostsee bis an den Rand der deutschen Mittelgebirge dehnt sich das norddeutsche Tiefland aus, das aus zwei leicht zu unterscheidenden Teilen — einem westlichen und einem östlichen — besteht. Der westliche Teil, das Hinterland der Nordsee, beginnt an der Strafe von Calais am Kanal, umfaßt das niederrheinische Tiefland mit der Kölner Tertiärbucht, die niedersächsischen Tiefebene mit der westfälischen Kreidebucht und greift westlich von der Elbe mit der Thüringer Bucht tief in das deutsche Mittelgebirge ein. Geringe Boden-erhebung, feuchtes Klima und große Einförmigkeit sind die charakteristischen Merkmale dieser Hälfte. An den Küsten der Nordsee lassen die zahlreichen Inseln, Halligen und Watten deutlich die Spuren der Zerstörung erkennen, welche das Meer im Laufe der Zeiten an jener Küste angerichtet hat. Ein Streifen Dünensand, im Westen zusammenhängend und von beträchtlicher Höhe, schützt das niedrige Land vor dem Einbruche des Meeres; ostwärts wird derselbe flacher, breiter und an vielen Stellen vom Meere durchbrochen, das dann weiter in das Land eingedrungen ist. Der östliche Teil des norddeutschen Tieflandes, das Hinterland der Ostsee, kann nicht in dem Sinne ein Tiefland genannt werden wie der westliche Teil; das baltische Tiefland besteht vielmehr aus einzelnen Plateaulandschaften, die mit zahlreichen Seen bedeckt sind und durch kleine Tiefebene, Flußdurchbrüche und Flusnniederungen von einander getrennt sind. So reden wir von einer holsteinischen, mecklenburgischen, pommerschen und preussischen Seenplatte. Landeinwärts liegt hinter dieser Seenplatte eine Zone tiefer gelegenen Landes, das Gebiet der alten Flußläufe, das noch heute von den großen Nebenflüssen der Elbe, Oder und Weichsel benutzt wird. Dieses Gebiet dehnt sich bis an den Fuß der sudetischen Erhebungen aus mit einem tiefeingreifenden Busen an der Elbe in Sachsen und an der Oder in Schlesien. Ostwärts geht die baltische Seenplatte immer breiter werdend allmählich in die sarmatische Tiefebene über.

Das norddeutsche Tiefland wird sowohl nach Westen als auch nach Norden zu allmählich niedriger: an der deutsch-holländischen Grenze erhebt sich das Land

kaum 20 m, in der Lüneburger Heide ca. 80 m, in der mecklenburgischen Platte etwa 100 m, in Pommern ebenfalls 100 m und in der preussischen Platte etwa 110 m. Die sehr allmähliche Abdachung nach Norden wird durch das geringe Gefäll der nach Norden fließenden Gewässer dokumentiert. Der Spiegel der Weichsel liegt bei Thorn 41 m, der der Oder bei Frankfurt 20 m, der der Elbe bei Magdeburg 45 m, der der Weser bei Minden 40 m, der des Rheins bei Köln 36 m hoch. Auch der Meeresboden senkt sich von den Küsten ab nur sehr allmählich zu den geringen Tiefen der Nord- und Ostsee.

Die Nordsee erreicht nur in ihren nördlichsten Teilen eine Tiefe von 100 m, im Süden ist sie jedoch so seicht, dass an vielen Stellen die Turmspitzen unserer Dorfkirchen aus dem Wasser herausragen würden. Auch die Ostsee ist ein flaches Meer, das nur zwischen der Insel Gotland und der kurländischen Küste größere Tiefen (ca. 200 m) aufzuweisen hat.

Die deutsche Tiefebene besteht fast ohne Ausnahme aus dem sogenannten Diluvium, jener Formation, um die sich bis vor wenigen Jahren die Geologen nur wenig zu kümmern pflegten, mit der sich aber seitdem die namhaftesten Gelehrten dieser Wissenschaft auf das eingehendste beschäftigt haben. Dieses Diluvium überdeckt mit wechselnder Mächtigkeit bis zu 100, ja 150 m ältere Formationen, die da und dort, wie Klippen aus dem Meere, aus demselben hervorragen, und besteht aus sandigen, kiesigen, thonigen und lehmigen Massen. In diese Massen sind zahlreiche Gesteinsblöcke, sogenannte „Geschiebe“, eingelagert, und man hat daher auch besonders in neuester Zeit das norddeutsche Diluvium mit dem Ausdruck „Geschiebeformation“ bezeichnet. Was die Geschiebeformation so interessant macht, ist der Umstand, dass weitaus der größte Teil der Blöcke, — 90 % derselben, aus dem Norden stammt. Nur hin und wieder ist dasselbe mit losgebrochenen Brocken der unter dem Geschiebe anstehenden Formationen und an der südlichen Randzone mit Gesteinstrümmern der deutschen Mittelgebirge gemischt. Die in dem Geschiebe enthaltenen Blöcke sind weder völlig rund, noch eckig, sondern kantengerundet, haben eine glatte Oberfläche, auf welcher parallele Ritzen und Furchen, sogenannte Schrammen, verlaufen; mindestens 80 % aller Geschiebe sind geschliffen. Die Blöcke sind regellos in den Geschiebelehm eingepackt, und das ganze bildet eine ungeschichtete, festgebackene Grundmasse. Sie ist oft so fest, dass sie durch Pulver gesprengt werden muss.

Die Größe der Blöcke ist sehr verschieden, von Nussgröße bis zu einer solchen von mehreren 100 cbm. So findet sich z. B. bei dem Dorfe Tychow bei Belgard in Pommern ein Block 12 m lang, 40 m breit, dessen Volumen man auf 120 cbm schätzt. Bei Fürstenwalde unweit Berlin lagen einige Blöcke, von welchen der eine zu der kolossalen Schale vor dem Berliner Museum verarbeitet worden ist; der andere ist 8 m hoch und ebenso lang, und ein dritter hatte ähnliche Dimensionen. Von bedeutender Größe sind auch einige Blöcke bei Watzow in Mecklenburg, südwestlich von Schwerin (8 m und 13 m lang). Auch Kalk- und Kreideschollen von ungeheurem Umfange sind verschleppt worden in Holstein, Mecklenburg, Vorpommern, in der Gegend von Stettin und weiter ostwärts, Schollen von solcher Größe, dass man sie für anstehende Hügel der Grundmasse hielt, dass auf vielen derselben Steinbrüche angelegt und Jahre lang Kalköfen durch dieselben gespeist werden konnten. Es kann als Regel gelten, dass die Blöcke nach Süden zu an Größe abnehmen; in dem Diluvium Sachsens finden sich selten welche, die über 1 cbm Größe haben. Die kleineren sind in der Regel stärker gerundet als die größeren, ohne jedoch die Form von Geröllen anzunehmen.

Bereits im vorigen Jahrhundert wurde erkannt, dass diese Geschiebe aus Gesteinsmaterial zusammengesetzt sei, das aus dem Norden stamme, und neuere Untersuchungen haben sogar für jeden einzelnen Fall das Ursprungsgebiet des Gesteins mit unzweifelhafter Gewissheit festgestellt. Man hat Basalt aus Schonen, Phonolith aus der Provinz Dalarne bei Berlin, Lüneburg und Leipzig, quarzitischen Sandstein und Porphyry aus der Gegend von Christiania in Holstein gefunden. Für das Geschiebe, das aus Silur und Devon besteht, hat man als Heimat Schweden und die russischen Ostseeprovinzen ermittelt. Doch besteht das Geschiebe nicht allein aus zertrümmerten Produkten Südschwedens und der russischen Ostseeprovinzen, sondern auch aus solchem Gestein, welches in den deutschen Ostseeländern ansteht: z. B. aus weißer Kreide und Feuersteinen, die den Höhen zwischen Elbe und Oder entstammen und deshalb dem Geschiebe Ostpreussens fehlen; dann aus Kalken Vorpommerns, Brandenburgs und Holsteins, die nach der Lausitz und an den Fuß des Erzgebirges verschleppt worden sind, u. dgl. m.

So finden sich Gesteinsblöcke mehr als 1000 km weit entfernt von ihrem ursprünglichen Lagerorte, während andere nur wenige km weit gewandert sind.

Hin und wieder finden sich auch Versteinerungen in dem Diluvialmergel, welche meistens von losgelösten Schollen älteren Gesteins herrühren, die auf dem Wege zertrümmert worden sind. Dass diese Versteinerungen sich auf sekundärer Lagerstätte befinden, beweist der Umstand, dass marine und fluviale Formen neben Knochenresten von Landsäugetieren vorkommen. Diese Reste sind meistens zerbrochen oder doch abgerieben und schwer kenntlich.

Man hat — besonders im nördlichen Deutschland — ein älteres und ein jüngeres Diluvium unterschieden; bei beiden wechseln geschiebereiche und geschiebearme Schichten mit einander ab, und jedes hat einen bestimmten, regelmäßig wiederkehrenden petrographischen Habitus: Auf eine reich mit Blöcken versehene Schicht folgt Diluvialsand, dann folgt abermals eine Schicht Geschiebelehm und wieder Sand. Das untere Diluvium ist gewöhnlich reicher an Geschiebe und hat auch eine größere Mächtigkeit als das obere. In Holstein, Dänemark und Südschweden hat man noch ein mittleres Diluvium unterschieden.

Die Frage nach der Entstehung des norddeutschen Diluviums hat mehr als andere geologische Probleme einer befriedigenden Lösung getrotzt. Wohl hat es nicht an mancherlei Hypothesen gefehlt, allein seine Unscheinbarkeit, die Fremdartigkeit seiner Zusammensetzung, sein junges geologisches Alter haben einer gründlichen Erforschung mancherlei Schwierigkeiten bereitet, und erst die epochemachenden Studien in Skandinavien und Schottland haben auch in Deutschland zu einer glücklicheren Erklärung seiner Entstehungsweise geführt.

Man nahm bisher fast ausnahmslos an, dass die Geschiebformation Norddeutschlands das Sediment eines Gewässers sei, auf welchem sich große Eisberge „herumtummelten“. Und in der That finden sich an manchen Stellen der Diluvialformation Gebilde, die zweifellos im Wasser abgesetzt worden sind, wie Sande, Kiese, geschichtete Thone etc.; es fragt sich aber zunächst, was war das für ein Wasser, welches das Diluvium bildete: war es ein Meer, war es ein Süßwassersee, hatte es eine arktische Fauna aufzuweisen oder nicht? Über alle diese Fragen mussten die fossilen Funde Aufschluss geben. Bei Berlin fand man eine große Anzahl Süßwasserconchylien zusammen mit Salzwasserconchylien und daneben Knochenreste von Landsäugetieren. In Westfalen wurde die Herzmuschel (*Cardium edule*) gefunden. In Westpreußen ist mit großer Bestimmtheit eine Nordseefauna nachgewiesen worden. In Ostpreußen kommen in jeder Sandgrube arktische, boreale und fluminale Formen nebeneinander vor, dabei auch noch Reste von Meer- und Landsäugetern. In Schleswig-Holstein kennt man Reste von Meeres-, von Süßwasser- und von Landbewohnern und Coniferenzapfen in der Geschiebformation.

Es ist leicht begreiflich, dass die Meinungen, die auf diesen Funden basieren, bedeutend von einander abweichen müssen.

Berendt spricht 1863 von einem großen Diluvialsee mit süßem Wasser, später aber von einem marinen Diluvium, Credner im allgemeinen von einem Diluvialmeer. Bennigsen-Förder nimmt mehrere Diluvialmeere an. Jentzsch sucht ein Diluvialmeer und einen Diluvialsee nachzuweisen. Kunth glaubt an die gleichzeitige Existenz eines Meeres und vieler Binnenseen, welche schließlich von Meerwasser erfüllt werden. Roth sucht durch abwechselnde Aussüßung der Meeresbuchten und abermalige Aussalzung derselben obige Thatsachen zu erklären; die Annahme rechtzeitiger Hebungen und Senkungen machen ihm das Zusammenvorkommen von Wasser- und Landbewohnern wahrscheinlich. — Man sieht, dass schon die erste Frage nicht genügend beantwortet werden kann.

Weiter fragt es sich, wie wurden die nördlichen Geschiebe transportiert? Eisschollen, Eisberge thaten es, sagt man. Nun haben aber Berechnungen dargethan, dass die Eisberge, welche die großen Blöcke oder umfangreiche Schollen nach Süden trugen, ungeheure Dimensionen, dass sie etwa ein zehnmal größeres Volumen gehabt haben müssten, als die größten jemals auf den Meeren Grönlands beobachteten. Solche Riesenkolosse bedurften zu ihrer Bewegung natürlich auch ein tiefes Meer; aber gegen ein solches sprechen gerade alle aufgefundenen Muschelreste, und auch die ganze Configuration des Bodens weist auf die Annahme eines seichten Diluvialmeers hin.

Nehmen wir aber auch an, der große skandinavische Gletscher habe bei seinem Eintritte in das Diluvialmeer gekalbt und die Eismassen seien von der nord-südlichen Strömung erfasst und nach Süden getrieben worden, so stoßen wir abermals auf große Unwahrscheinlichkeiten. Das Geschiebe des deutschen Diluviums besteht aus kantengerundeten, geschwemmten Gesteinen, die sich nur in der Grundmoräne

des Gletschers bilden konnten; diese Grundmoräne mußte aber gerade am Ende des Gletschers liegen bleiben. Splittrige, kantige, eckige Gesteinstrümmer können wohl vom Gletscher transportiert werden, nie aber Geschiebe. Dazu kommt noch ein Weiteres: In dem Diluvium kommen neben dem nordischen Geschiebe auch einheimische Gesteinsmassen vor. Wie kommen diese dahin? Woher kommt es, dass auch diese geschrämmt und geritzt sind? Wohl können Eisschollen, die beim Sturme an die Küste angetrieben werden, Sandmassen aufwühlen, vielleicht selbst Kritzer verursachen, niemals aber eine Erscheinung von so überraschender Allgemeinheit hervorbringen, darin stimmen alle kompetenten Forscher überein. Ebenso unerklärlich wäre das Vorkommen von Rappakiwi im Geschiebe; diese Granitart stammt aus Finland und findet sich 100–120 m höher als ihr Fundort.

Gewichtige Bedenken erheben sich endlich gegen die Existenz einer senkrecht gegen die Küste gerichteten Meeresströmung, wie sie die Drifttheorie fordert. Und da hart am Südrande des Diluviums an festem, anstehendem Gestein Schrammen und Schilfe konstatiert worden sind, so ist man zu der Annahme gezwungen, Eisschollen, die eine Meeresströmung oder die der Wind gegen die Küste trieb, hätten sich festgefahren und so jene Felsenschiffe verursacht. Allein auch hier zeigen zahlreiche Beobachtungen, dass die Strömung umbiegt und parallel der Küste weiter zieht, und dass Eisberge gleichfalls seitwärts dem Hindernisse ausweichen, nicht aber senkrecht aufstoßen.

Die Hauptsache aber ist, dass das Diluvium, so wie man es jetzt kennt, durchaus nicht das Niederschlagsprodukt eines Meeres sein kann. Wäre dem so, so müßten die Geschiebe nach dem Gesetze der Schwere abgelagert sein: Die größten zu unterst, allein das eben ist das Charakteristische der Geschiebformation, dass Alles kunterbunt, kreuz und quer, völlig wirr durcheinanderliegt. Fassen wir die Resultate dieser Betrachtungen zusammen, so ergibt sich:

Es lässt sich auf Grund der in dem Geschiebe aufgefundenen Tierreste nicht ermitteln, ob der Geschiebetransport durch schwimmendes Eis auf dem Meere oder auf einem Binnensee erfolgte.

Der Geschiebetransport durch schwimmendes Eis setzt immense Eisberge voraus, welche ein tiefes Meer verlangen, während die gefundenen Schalen auf ein seichtes hinweisen.

Der Geschiebetransport konnte nicht auf schwimmendem Eise erfolgen, da dieses wohl Gesteinstrümmer, nicht aber Geschiebe mit sich führt.

Der Geschiebetransport durch schwimmendes Eis setzt eine unwahrscheinliche Meeresströmung voraus und erklärt nicht die Schiffe auf Felskuppen und ähnliche Erscheinungen.

Die Drifttheorie erklärt nicht das Zustandekommen der Geschiebformation.

So häuft sich eine Unwahrscheinlichkeit auf die andre, welche die Drifttheorie physisch und geologisch als unmöglich erscheinen lassen.

Es ist kaum begreiflich, wie eine so haltlose Theorie so lange unangefochten bleiben konnte. Zwar hatte schon 1832 Bernhadi, Professor an der Forstakademie zu Dreifsigacker bei Meiningen, Bedenken geäußert und — wenn auch schüchtern — behauptet, ganz Norddeutschland und die angrenzenden Gebiete seien früher von Polareis bedeckt gewesen und dasselbe habe bis zur südlichen Grenze des Landstriches gereicht, welcher jetzt von nordischen Felstrümmern bedeckt werde; allein dieser scharfsinnige Beobachter war seiner Zeit ein halbes Jahrhundert voraus und seine Abhandlung geriet in Vergessenheit, aus der sie erst neuerdings hervorgezogen wurde. Etwa zehn Jahre später gelangte Agassiz durch seine großen Untersuchungen über die Eiszeit der Schweiz ebenfalls zu der Vermutung, dass ganz Nordeuropa von den britischen Inseln bis an die Alpen und an den Ural von einem einzigen großen Eisfelde bedeckt gewesen sei, dessen Grenzen noch genauer bestimmt werden müssten. Doch fand auch Agassiz mit seiner Meinung nur bei wenigen Gelehrten Anklang, obgleich kurz darauf Erscheinungen aufgefunden wurden, die als schwerwiegende Beweise für die Richtigkeit seiner Ansicht gelten konnten.

B. v. Cotta hatte, geführt von Agassiz, die Glacialphänomene im Schweizer Jura beobachtet und veranlaßte Karl Friedrich Naumann, die Porphyrykuppen der Hohenburger Berge in der Nähe von Wurzen genauer zu untersuchen, ob sich vielleicht Erscheinungen dort zeigten, welche die Ansicht von Agassiz bestätigen könnten. Naumann kam dieser Aufforderung im Mai 1844 nach und fand überall recht deutlich geschliffene und polierte Flächen, sodafs sie weithin im Sonnenlichte leuchteten, namentlich da, wo durch Steinbrucharbeiten der als Decke dienende sandige Lehm entfernt worden war. In dem polierten Felsen fand man Schrammen, die von Nordwest nach Südost gerichtet waren. In der ganzen Umgegend fanden sich erratische

Blöcke in größerer Anzahl. Naumann meinte nun, die Schiffe auf den Porphyrkuppen möchten durch das Gerölle und die Sandmassen hervorgebracht worden sein, welche die Flut über sie hinweggeführt habe, dieselbe Flut, welche auf schwimmenden Eisbergen die erratischen Blöcke mitgebracht habe. Anderer Ansicht war B. v. Cotta, er schreibt an Naumann: „Wasser, wenn auch noch so sehr mit Schlamm und Schutt beladen, ist kein Material, was glänzend polieren und Sandkörner oder Stein so konstant anpressen kann, daß sie lineare und parallele Furchen in harte Felsen einkratzen. Um das zu bewirken, müssen harte Steine oder Sand durch eine nicht nachgiebige Masse (zum Beispiel durch Gletschereis) mit großer Kraft darüber geschoben worden sein. Sollten die nordischen Gletscher von den skandinavischen Bergen wirklich bis an die Wurzener Hügel gereicht haben? Mich friert bei dem Gedanken.“ Viel Aufsehen scheint diese hochwertige Wahrnehmung Naumanns und ihre Deutung durch Cotta nicht gemacht zu haben; denn nirgends findet sich eine Spur von irgend welcher Diskussion dieser Frage. Man hielt nach wie vor an der Drifttheorie fest und die Beobachtung geriet völlig in Vergessenheit.

Erst drei Jahrzehnte später, als norwegische und englische Geologen ihre Landesuntersuchungen vollendet und dann Torell, Kjerulf, Helland, Geikie und andere ihre epochemachenden Werke über die Gletschererscheinungen in Skandinavien und Schottland veröffentlicht hatten und zu der Überzeugung gelangt waren: Das Diluvium Nordeuropas ist nicht das Sediment eines Meeres, sondern das Produkt einer grossen Eismasse, — erst jetzt schenkten auch die deutschen Geologen dem Diluvium ein lebhafteres Interesse und haben nicht bloß diese Ansicht bestätigt, sondern auch in kürzester Zeit über eine Menge von interessanten Thatsachen ein ganz neues Licht verbreitet. Aber der Übergang von der Drifttheorie zur Gletschertheorie war für viele ein zu schroffer, die Lehre von den schwimmenden, mit erratischen Blöcken beladenen Eisbergen zu belieft und die Gletschertheorie liefs noch eine zu große Anzahl gewichtiger Fragen unbeantwortet, als dass man gleich mit klingendem Spiele hätte in das andre Lager übergehen sollen. Und es wurde nun zuerst versucht, was man in Skandinavien, Dänemark und England auch schon unternommen hatte, ob sich nicht beide Theorien vereinigen liessen. Der Landesgeolog Berendt in Berlin, ein tüchtiger Kenner des Diluviums, legte 1878 in der Dezember-Sitzung der deutschen geologischen Gesellschaft dar, dass weder die reine Drifttheorie noch die reine Gletschertheorie die norddeutschen Diluvialablagerungen vollständig erkläre, dass aber eine Vermittelung beider Ansichten die ersuchte Lösung zu bieten scheine. Berendt nimmt an, daß zur Eiszeit ein seichter Meeresarm (etwa von der Tiefe der Nordsee) Skandinavien und Finland von dem übrigen Europa trennte. Die nordischen Eismassen schoben sich bis in das Meer hinein und wurden in geringer Höhe über dem Boden desselben schwimmend erhalten. Da und dort berührte die schwimmende Eiskecke den schlammigen Meeresgrund und vermischte ihre Transportprodukte mit dem Meeresboden; wo sie den Meeresboden nicht berührte, schmolz der eingefrorene Teil der Grundmoräne ab und fiel zu Boden, einen regelrechten Niederschlag, — wie bei einem Schlemmprozeß — bildend. So — meint Berendt — finde die eigentümliche Zusammensetzung des nordischen Diluviums ihre einfache Erklärung, so würden auch die physikalischen Bedenken gehoben, die man gegen eine zusammenhängende Decke von Landeis von so großer Ausdehnung hege und ebenso werde dadurch der Mangel einer eigenen Fauna erklärlich, und er wolle völlig befriedigt sein, wenn die Anhänger der Drifttheorie ihm sagten: Der Gedanke ist nichts weiter als eine Ausspinnung der Drifttheorie ins Grobsartige, und der Gletschermann: Im Grunde ist es nur eine Anwendung der Gletschertheorie auf die lokalen Verhältnisse Norddeutschlands.

Seitdem sind wieder drei Jahre verflossen und die Untersuchungen, die man in dieser Zeit ausgeführt hat, haben zu bestimmteren Ansichten geführt. Die deutschen Geologen sind — in Übereinstimmung mit den norwegischen, schwedischen, englischen und nordamerikanischen Gelehrten — jetzt ziemlich allgemein der Ansicht, daß Norddeutschland wie das gesamte nordeuropäische Diluvium das Produkt einer mehrmaligen Vergletscherung sei, daß eine ungeheure Eiskecke von großer Mächtigkeit und Ausdehnung von Finland und Skandinavien aus die flachen Becken der Ost- und Nordsee ansfüllend in die Richtung von Nordost nach Südwest bis Schottland-England, über Norddeutschland und Nordrussland sich erstreckte.

Unter den zahlreichen Anhängern dieser Ansicht zu Bonn, Leipzig, Berlin, Königsberg sei besonders der Nestor der deutschen Geologen, der greise von Dechen hervorgehoben, der sich noch in neuester Zeit, durch eigne Anschauung überzeugt, zu dieser Theorie bekannt hat.

Schluss folgt.

Land und Volk der Aisten.

Ein Beitrag zur Bestimmung ihrer Wohnsitze in den ältesten Zeiten.

Von Dr. Albert Ulriel.

(Schluß.)

Wir betrachten diese vier Stämme, indem wir sie nach den Wohnsitzen in Westaisten, Preußen, in Södaisten, Jadzwingen, in Ostaisten, Litauer und in Nordaisten, Kuren-Letten, Anteilen.

Die Preußen in der späteren Einschränkung des Namens als Gesamtbenennung der aistischen Küstenvölkchen zwischen den Polen und Pommern bis zu den Litauern und Kuren wohnten östlich der Weichsel, im Süden von der Drewenz begrenzt. Der Memel bildete nach Dusburg im Norden die Grenze.¹⁾ Das Land westlich der Weichsel, Litauen auf dem rechten Ufer des Memel bis zur Dange wurde erst später durch die Erwerbungen des deutschen Ordens mit dem Lande vereint. Sie haben auch noch bis heute ihre alten, eigenen Namen Pomerellen, Cujavien und Litauen nebenbei bewahrt.

Der Name „Preußen“ hat mannigfache Auslegungen veranlaßt.²⁾ Einige haben ihn von dem persischen Pruschan, andere von den Ptolemäischen Phrugundion hergeleitet versucht. Wieder andere erklären ihn aus Po und Rus, Anwohner der Rufs, eines Mündungsarmes des Memel, oder aus Po und Russi, Nachbarn der Russen, wie Pommern aus Po und mare, Anwohner des Meeres. Er soll von den Polen ausgegangen sein.

Kaum aber dürfte, um die beiden ersteren, die mir unhaltbar scheinen, zu übergehen, ein großes und zahlreiches Volk nach dem kurzen Mündungsarme eines Flusses genannt worden sein, in dessen Ufern doch nur ein kleiner Teil wohnen konnte. Noch unwahrscheinlicher aber ist es, daß ein Volk sein Nachbarvolk nach einem dritten, dessen Hauptsitzen es noch dazu selbst näher wohnte, benannt haben soll.

Die richtigste Deutung scheint mir die von Caspar Zenfs zu sein, wonach Prus der einheimische Name ist.³⁾ Prusi, d. h. proximi, die Nächsten, Verwandten, nannten die Slawen ihre Nachbarn, die ihnen ja in Sitte und Lebensweise so sehr ähnelten, wie sie die Finnen „Tschuden“, die Deutschen „Njemzen“, d. h. die Unverständlichen, nannten. Und dies stimmt auch mit der Schreibweise des slawischen Nestor überein⁴⁾, der nicht Porusi, sondern Prusi schreibt, während andere lateinisch schreibende Chronisten Prussi, Porussi, Pruzzi u. s. w. überliefern. Dazu reichte bei den benachbarten Slawen der Name Prus weiter als das spätere preussische Kästenreich, wie aus Kadlubeck und Diugofs hervorgeht, die die Pollexianen, welche außerhalb des späteren Umfanges des Namens saßen, Preußen nennen.⁵⁾

Slawen aber waren, wie wir wissen, nach dem Abzuge der Deutschen ringsum Nachbarn der Aistenvölker geworden. Sie als die Verwandten derselben gebrauchten den Namen „Prus“, überbrachten ihn den andern Völkern, mit denen sie in Berührung kamen, und so kommt der Name als Bezeichnung der südlichen Aistenvölker in die Geschichte. Dann finden wir zunächst den Namen „Preußen“ um die Jahre 997–1006 bei Gaudentius, dem Begleiter des Bischofs Adalbert zu den Preußen und dessen Lebensbeschreiber.⁶⁾ Ohne Zweifel hat er ihn von den Slawen gehört. Weiter wird er im elften Jahrhundert bei mehreren nord- und süd-deutschen Chronisten und in Klosterannalen genannt, wie z. B. in denen von Wurzburg. Thietmar von Merseburg gebraucht die Schreibweise „Pruci“, Adam von Bremen hat „Prutzi“ und „Pruzi“.⁷⁾

Das Land der alten Preußen zerfiel nach Dusburg in elf, nach anderen in zwölf Landschaften. Culmerland und Lubavien, Pomesanien, Pogesanien, Warmia, Nattangia, Sambia, Nadrovin, Scalovia, Sudovia, Barte und Blicabarte.⁸⁾ Und zwar sollen nach der Sage diese Landschaften ihre Namen von den zwölf Söhnen eines alten Königs Wudawutto, Litpho, Saimo, Sudo, Naidro, Scalawo, Natango, Bartho, Galindo, Warmio, Hoggio, Pomeszo und Schelino genannt worden seien.

Warmio, nach dem Warmia hieß, hinterließ bei seinem Tode seine Frau, mit Namen Arma; nach ihr wurde dann Warmia Ermeland genannt.

Nach Hoggio aber ist Hockerland, das südliche pogesanische Hügelland, im Gegensatz zu den Niederungen bei Elbing und Marienburg genannt worden.⁹⁾

¹⁾ Dusburg III, 5. ²⁾ Voigt, Geschichte Preußens I, 667–673. ³⁾ Caspar Zenfs, die Deutschen und die Nachbarstämme p. 671 f. ⁴⁾ Nestor II, 24 Ljachowe i Prusi. ⁵⁾ Kadlubeck IV, 19. Diugofs I, 225. ⁶⁾ Vita Sct. Adalberti M. G. SS. IV, 596–612. Fontes rerum Bohem. I, 266–304. ⁷⁾ Annal. Wirzeburg. M. G. SS. II, 238–247. Thietmar Merseb. M. G. SS. III, 834. Adam Brem. IV, 16. ⁸⁾ Diugofs III, 3. ⁹⁾ Fragment. b. Voigt I, 621.

Wir erschen hieraus, dafs Preussens Einteilung in Landschaften keineswegs bestimmt und unveränderlich war. Einstimmig aber werden als besondere Landschaften angeführt: „Kulmerland, Pomesanien, Natangen, Barten, Samland, Galinden, Sudauen, Nadrauen und Schalauen.“

Kulmerland wurde von der Weichsel und ihren beiden Nebenflüssen, Drewenz und Ossa, fast eingeschlossen. Die Drewenz trennte es von Polen, die Ossa und eine Waldwildnis, die sich von der Quelle derselben bis zur Drewenz im Norden hinzog, von Pomesanien.¹⁾ Kulmerland aber und Lößau war von Slawen bevölkert und wurde von den Polen als eine eroberte Provinz betrachtet. Nach Dusbürg herrschte auch hier die polnische Sprache, weshalb auch Długofs die Ossa als Grenzfluß zwischen Preußen und Polen aniebt.²⁾

Nördlich von Kulmerland erstreckte sich längs der Weichsel bis zur Nogat und zum Drausensee hinab die Landschaft Pomesanien. Auf der Ostseite scheint die Sorge Grenzfluß gewesen zu sein. Auch gehörte hierzu eine Insel Zantir, die wir auf der Spitze von Mottlau im Weichseldelta zu suchen haben.³⁾

Dann folgen als Anwohner des frischen Halls die Pogesanen. Ihr Land wurde begrenzt im Westen vom Elbing und Drausensee, im Osten von der Passarge, im Süden von Westellufl.⁴⁾ Nördlich über denselben die Warmienses. Die Grenzen dieser Landschaft, in Urkunden häufig auch Ernland genannt, waren im Westen die Passarge, im Süden Bartenland. Rings um sie wohnten also Pogesanen, Barten und Natangen. Die Grenze gegen Süden war z. T. ungenau und fiel wahrscheinlich größtenteils mit der des späteren Bistums Ernland zusammen. Die Bewohner werden als Hermini und Jarnensis mit den Samen bereits im 11. Jahrhundert als Unterworfenen des Dänenkönigs Knut des Großen erwähnt.⁵⁾

Die Nordnachbarn dieser Ernländer waren die Natangen. Sie wohnten vom frischen Hall an dem Südufer des Pregel bis zur Alle hin, ihrer Ostgrenze. Nördlich vom Pregel und vom frischen Hall bis zur kurischen Nehrung und zum kurischen Hall, im Westen vom Meere begrenzt, erstreckte sich die Halbinsel Samland. Die Ostgrenze bildete die Deime, so dafs die ganze Landschaft ringsum von Gewässern umgeben war. Sie stand in der heidnischen Zeit hauptsächlich dem Verkehre fremder Nationen offen, weshalb sie auch zuerst jenseits des Meeres bekannt und ihr Name immer neben dem Namen der Preußen oder auch gleichbedeutend mit demselben genannt wurde.⁶⁾

Auf dem Ostufer der Alle, im Norden bis zum Pregel, im Osten bis etwa zur Angerapp sassen die Barten, deren Landschaft in Groß- und Klein-Barten zerfiel.⁷⁾ Sie waren somit Nachbarn der Natangen im Westen, der Nadrauer im Norden und z. T. im Osten, der Galinden im Süden und Osten.

Nördlich von denselben an beiden Ufern der Angerapp und des Pregels, westlich bis zur Deime und der Gilge, dem linken Mündungsarme des Memel, wohnten die Nadrauer. In ihrem Gebiete lag nach dem Zeugnisse Dusbürgs Romowe, das Hauptheiligtum der Preußen und der Sitz des Oberpriesters, Griwe genannt.⁸⁾ Wenigstens erklären Töppen und Zeufs, gestützt auf Dusbürgs Autorität, das nadrausche Romowe für den Hauptort der Gottesverehrung, obgleich heilige Orte Romowe untergeordneter Bedeutung sich wahrscheinlich in jeder Landschaft befanden, deren Voigt eine ganze Reihe zusammengestellt hat.⁹⁾

Von den drei übrigen Landschaften Preußens war Schalauen die nördlichste. Sie lag auf beiden Ufern des Memel, grenzte im Westen an das kurische Hall, reichte im Osten bis zur Swente und im Norden an das Gebiet von Memel. Kuren, Litauer, Pollexianen und Nadrauer waren ringsum die Nachbarn.¹⁰⁾ Galindien grenzte im Norden an Barten, im Süden an Massowien bis etwa zum Nawer oder Bobo. Im Westen reichte die Grenze etwa bis zu den Quellen der Drewenz und

¹⁾ Voigt, Geschichte Preußens I, 475—510. Töppen, Geographie von Preußen. ²⁾ Długofs I, 13. Ossa dividens Polonorum terras a Pruthenorum. Voigt, Urkunden p. 103. Dreyer 137, 139.

³⁾ Dusbürg III, c. 9. 11. 15. Daniel, Deutschland II p. 253. ⁴⁾ Dusbürg III c. 16 und 164. Cod. dipl. Pruss. p. 158, 163, 164, 188. ⁵⁾ Dusbürg III, 18. Voigt, Geschichte Preußens I p. 478. Geneal. reg. Dan. ed. Langenbek II, 157. Kanutus Magnus Pomeranos, Slavos, Herminos et Samos, omnes paganis ritibus deditos, sibi fecit tributarios. Inter Poloniam et Livoniam sunt pagani, qui farmenses dicuntur. ⁶⁾ Adam Brem. IV, 18. I, 62. II, 19. ⁷⁾ Dusbürg III, 27. ⁸⁾ Dusbürg III, 176. III, 5. fuit autem in Nadrovia locus quidem dictus Romowe, in quo habitabat quidem dictus Griwe, quem colebatur pro Papa. Voigt, Geschichte Preußens I, 640—645 sucht das Hauptheiligtum Romowe in Samland, wohin die Ordenschronik fälschlich den Sitz des Oberpriesters setzte, ende die Paus (Papst) woonde altyt in Samelant, in een dorp dat Romowe hiet. Heute noch liegt dort ein Dorf Ramehnen, Romayn, Romowe. ⁹⁾ Voigt, Geschichte Preußens I, 181, 586, 640, 641, 644. ¹⁰⁾ Dusbürg III, 177, terra Scolowitarum, quae sita est in utroque litore Memelae etc.

Alle, im Osten bis in die Gegend des Spirdingsees und darüber hinaus. Die Bewohner, welche Dushurg¹⁾ Galinditai nennt, sind entschieden die Galindai des Ptolemaios. Aus ihren ältesten Wohnsitzen vom Pregel sind sie zur Zeit der Völkerbewegung in die Umgebung des Spirdingsees vorgerückt. Im Nordost waren ihre Nachbarn die Sudawiten, wie Dushurg den Namen der Sudinoi des Ptolemaios wiedergibt. Im Westen hatten sie die Galinden um den Spirdingsee und die Taltengewässer, dann die Nadrauer neben sich, während im Norden z. T. die Pissa und der Memel, im Osten der Memel die Grenze gebildet zu haben scheint.²⁾

Sudauen aber wird mit zwei Namen genannt, das Land der Sudauer oder der Jadzwingen.³⁾ Letztere Landschaft müssen wir am Narew suchen, mag sie sich auch zuweilen weiter nach Norden hin erstreckt haben. Im Westen waren dann die Galinden Nachbarn und hier scheint der Lykfluß die Grenze gebildet zu haben. Im Norden und Osten galt der Njemen nach ziemlich allgemeiner Annahme als Grenzfluß. Dlugofs nennt als den Hauptort des Landes Drohiczyu.⁴⁾

Diese Jadzwingen gehören nach Aussage der polnischen Chronisten zu dem preussisch-litauischen Volksstamme. Ihre Landschaft wird in den Urkunden unter verschiedenen Namen immer in Verbindung mit Galinden und Litauern als Gotwezia, Getwesia, Getwesia n. s. w. erwähnt. Sie sind demnach das südlichste Aistenvolk. Nach Dlugofs wenigstens stimmen sie in äußerer Gestalt, in Religion, Sitte und Sprache mit den Preussen und Litauern überein.⁵⁾

Ihr Name erscheint schon bei Ptolemaios, wenn man die an der Seite der Galinden und Sudinen genannten Igyllionen als Jatyggionen lesen darf. Zuerst werden Jadzwingi genannt bei Jordanis unter dem Namen Inaunxis, das wohl ohne Zweifel für Jacuinxis geschrieben ist. Es wären dann dies die frühesten Erwähnungen. Häufiger werden sie dann in päpstlichen Bullen in den Jahren 1255, 1256 und 1257 Jentusiones, Jentuosi und Jacutiones, in Urkunden zu 1260 und 1263 Getuinzitaie, Getwzitaie, von polnischen Chronisten Jadzwingi, Jacuingi und Jaczwingi genannt.⁶⁾ Die Polen scheinen zuweilen Jadzwingenland mit Polexia, Land unter dem Walde, bezeichnet zu haben. In einigen Urkunden wenigstens erscheint Jatwesien neben Galindien, in anderen gleichbedeutend Polexien. Zudem reichte der Name Podlachien von den Rokitno-Sümpfen bis in die Gegend des Spirdingsees. Kadlubeck⁷⁾ erklärt die Pollexiani für ein preussisches, d. h. aistisches Völkchen, welches dichte Wälder bewohne, unzugänglich und unbetretbar durch Sümpfe. Nach ihm sind sie ebenso kriegerisch und wild wie die Jadzwingen, hatten es mit den damals noch heidnischen Litauern und Preussen und sind den Russen und Polen durch ihre Einfälle und Plünderungszüge sehr gefährlich. Auf sein Zeugnis gestützt, müssen wir die Polexai zu den Jadzwingen rechnen oder als eine Unterabteilung derselben betrachten. Häufig wurden die Jadzwingen wegen ihrer Räubereien bekriegt. Wladimir unterwarf sie nach Nestor 983, und Herzog Boleslaus⁸⁾ vernichtete sie 1264 fast gänzlich und zerstreute sie unter die Litauern. Nach Dlugofs und Matthias von Miechow lebten nur kleine Reste, aber ohne ihren alten Namen, unter den Litauern fort.⁹⁾

Diese eigentümlichen Verhältnisse der Sudauer oder Jadzwingen, welche von Dushurg zu Preussen gerechnet werden, aber dennoch der Herkunft nach und trotz aller Verwandtschaft von dem Volke der Preussen unterschieden waren, dürften in den Stammverhältnissen der Nadrauer und Schalauer eine Analogie finden. Heute noch nämlich finden wir im Regierungsbezirk Gumbinnen, in jenem Striche, den man Preussisch-Litauen nennt, litauische Bevölkerung, die das Gepräge einer ursprünglichen trägt. Vielleicht hat diese Gegend, die ungefähr das alte Nadrauen und Schalauen umfaßte, wiewohl sie Dushurg mit zu Preussen rechnete, ursprünglich zu Litauen gehört. Sein Preussenland erstreckte sich ja auch über Jadzwingien, welches er aber andererseits auseinanderhält.¹⁰⁾ Dushurg faßte zuweilen unter dem Namen „Preussen“ alle Erwerbungen zusammen, die der Orden gemacht hatte. Im ethnographischen Sinne aber sind die jadzwingische Landschaft, Sudauen und die Landschaften Schalauen und Nadrauen aus der Zahl der preussischen zu

¹⁾ Voigt, cod. dipl. Pruss. I. p. 93, 96, 106, 155, 161, 163, 164. ²⁾ Dushurg III, 2.

³⁾ Hennig de reb. Jazygom p. 14, item terra Sudorum sive Jacuitarum, quod idem est.

⁴⁾ Dlugofs I, 394. ⁵⁾ Nestor ed. Timk p. 50—69, 72. Kadlubeck III, 19. Chron. princip. Polon. p. 41. Dlugofs I, 394, 770. Matth. de Miechow I, 14, II, 4. Jordanis de ret. Get. c. 23.

⁶⁾ Confer Ann. 66, Voigt cod. dipl. Pruss. 109, 129, 149, 160, 161, 163, 164. ⁷⁾ Kadlubeck IV, 19.

⁸⁾ Dlugofs I, 825. Nestor ed. Timk p. 50. ⁹⁾ Dlugofs I, 771. Matthias de Miechow p. 145. ¹⁰⁾ Dushurg III, 161. Sudowitae et Prutheni. Dushurg III, 188, expugnatis cunctis gentibus terrae Prussiae, restabat adhuc una et ultima scilicet Sudowitarum.

streichen und das Land der ichten Preußen im Norden und Osten nicht über die Grenzen von Samland, Natangen, Barten und Galinden hinaus auszudehnen. Sudauen aber muß als ein Teil des Landes der Jadzwingen, eines aistischen Stammes, trotz Schafarik's Erklärung, daß die Jadzwingen weder Litauer noch Slawen, sondern Sarmaten gewesen seien, und sich erst, nachdem ihre Kraft gebrochen, gezwungen zu Ackerbau und Viehzucht wie die anderen Aistenvölker bequemt hätten, betrachtet werden.¹⁾

Der Memel trennte nach Dusburg Preußen von Kurland, Litauen und Rußland. Allein wir haben bereits gesehen, weshalb dieser Chronist dem Lande Preußen eine solche Ausdehnung gab, und daß die Landschaften Schalauen und Nadrauen wegen ihrer litauischen Bevölkerung, die sich bei der Vorwärtsbewegung des Aistenstammes von Anfang an hier niedergelassen haben mag, zu Litauen zu zählen ist.

Somit hätten wir die Südwestgrenze der Litauer.

Im Süden aber dehnte sich ohne Zweifel ihr Gebiet bis zu den Sümpfen des Pripijets aus, und im Osten nennt Dlugofs die Beresina als Grenzfluß.²⁾ In nicht immer bestimmter Linie lief die Grenze neben den Jadzwingen hin. Kuren und Letten waren im Westen und Norden Nachbarn, da Litauen in der Zeit seiner Blüte Samogiten und Semgallen mit umfaßte.

Diese Litauer oder Ostaiten haben schon im Altertume in diesen Gegenden gegessen. Sie scheinen die Welten des Ptolemaios zu sein. *Λιτβαί* nennt sie ein griechischer Schriftsteller. Ihr deutscher Name ist Wilzen, wie Adam von Bremen sie in diesen Gegenden mit den Mirri, Lami, Scuti und Turci nennt und vor Rußland aufzählt. Lethowini nennt sie Dusburg, während ihr einheimischer Name Litwoni zu sein scheint.³⁾

Dem deutschen Orden stehen sie als das mächtigste und ausgebreitetste Aistenvolk, als das Volk von Litauen vor Rußland nach Einbuße ihres Landes links des Memel als gefürchtete Macht auf der rechten Seite des Flusses gegenüber.⁴⁾

Ihr Land zerfiel wie Preußen ebenfalls in Landschaften. Nadrauen und Schalauen haben wir schon kennen gelernt. Carsowia lag wohl nördlich Schalauen und grenzte als Nachbarland, wie aus Dusburg zu ersehen ist, im Westen an Curonia.⁵⁾ Der Name ist noch erhalten in dem heutigen Kroschy in der Mitte zwischen den Flüssen Jura und Dobese. Die bekannteste und üblichste Einteilung Litauens ist die nach der natürlichen Lage in Samaite und Auxtote, Nieder- und Oberland. Bisweilen wurde noch ein Mittelland unterschieden. Dann rechnete man das Land von Wilona an der Memel hin östlich zu Auxtote; die Gegenden von Wilona bis Widuklen, Russiene und Erogel nannte man das Mittelland; die Gebiete von Modenicken, Wangen u. s. w. Samaite.⁶⁾

Unterschied man aber nur Niederland und Oberland, so bildete etwa die Dobese die Grenze zwischen beiden. Dusburg bereits kennt diese Einteilung; denn er erwähnt mehrmals die Litauer von Samechia und einmal die von Auxtote.⁷⁾ Den benachbarten Völkern waren diese Litauer weit überlegen, und sie hatten im Norden ihre Herrschaft über die Samogiten und Semgallen, ja z. T. über Letten und Liven ausgedehnt.⁸⁾ Dusburg wenigstens rechnet die Samogiten zu den Litauern, obwohl sie unabhängig von den Litauern handeln. In ihrem Gebiete nennt Dlugofs die Flüsse Dubitscha und Niewasza, als Grenzfluß der Samogiten gegen Litauen die Swiathia. Preußen, Litauen und Livonien war es benachbart, eingeschlossen durch Wälder und Flüsse mit fruchtbarem Boden. Eingeteilt war das Land in die Bezirke: Iragola, Roscene, Moducki, Chrosze, Widulki, Wyelunya, Kolthini und Czetra.⁹⁾

An der Seite dieser Samogiten als Anwohner des linken Ufers der Düna wohnten die Semgalli, die bereits Saxo Grammatikus erwähnt unter dem Namen Samgalli und Sangalli. Heinrich der Lette kennt noch die Semgalli von Mesoten an der Mussa bei Mietau. Aber auch sie faßt Dusburg mit unter die Litauer zusammen.¹⁰⁾

¹⁾ P. Schafarik, ed. Wuttke, Slawische Altertümer I, 350. ²⁾ Dlugofs I, 20, fluvius Beresina Lithvaniam a terris Russiae dividit. ³⁾ Notit. graecor. episcop. p. 403. Adam Brem. IV, 14. Dusburg III, 316, 337. ⁴⁾ Dusburg III, 216. ⁵⁾ Dusburg III, 80, 81, 290, 295. Dreyer cod. dipl. Pom. p. 361, 411. ⁶⁾ Voigt, Geschichte Preussens IV, p. 11. N. 2. V. p. 62 N. 2. ⁷⁾ Dusburg III, 252, 316, 317. ⁸⁾ Heinrich der Lette p. 62. Et erant Livones et Letthi cibus et esca Lethorum et quasi oves in fauce luporum, quando sunt sine pastore. Bei Heinrich dem Letten sind Lethones Litauer, Letthi Letten. Not. graec. episc. p. 403, τὰ Λιτθῶνα ἐνὶ ὁρίᾳ ἔντα τῆς μεγάλης Ρωσίας. ⁹⁾ Dusburg III, 252, 316, 337. Dlugofs I, 19, II, 343. ¹⁰⁾ Saxo Grammat. p. 105 Heinrich der Lette p. 131. Dusburg III, 340.

Westlich nun von den Samogiten und Seingallen, die, wie wir sahen, Dusburg alle zu den Litauern rechnet, war das Gebiet der Kuren. Sie scheinen Ptolemaios Karbones zu sein, die sich nach Aufgabe ihrer ursprünglichen Wohnsitze an der Südküste des finnischen Busens längs der Küste nach Süden gezogen haben. Zuerst werden sie dann wieder genannt in der Lebensbeschreibung des heiligen Ansgar, die ihrer Kämpfe gegen die Schweden und Dänen um die Mitte des neunten Jahrhunderts gedenkt.¹⁾ Curi und Curites nennt sie Saxo Grammaticus. Adam von Bremen kennt ebenfalls die Kuren, hält ihr Land aber für eine Insel von beträchtlicher Ausdehnung. Das Volk ist blutdürstig und der Götzendienerei leidenschaftlich ergeben. Wahrsager, Vogelschauer und Schwarzkünstler giebt es dort, die selbst Mönchskleider tragen. Dort holt man Orakelsprüche aus der ganzen Welt. Doch ist nunmehr eine Kirche dort gebaut durch die Bemühungen eines Kaufmanns, fügt er hinzu, den der König der Dänen durch viele Geschenke dazu bewogen hat.²⁾

Das Gebiet dieser Kuren erstreckte sich in späterer Zeit von dem Vorsprunge des Landes vor dem Busen von Riga südwärts nach dem kurischen Haff bis zur Rufsündung. Haff und Nehrung tragen nach dem Volke noch heute den Namen.³⁾ Den südlichsten Teil von Kurland scheint die Landschaft Lammata gebildet zu haben, die in Waldemars Lagerbuche zwischen Schalauen und Kurland gesetzt wird, und von der wir auch wissen, dafs sie in der Nähe von Memel lag.⁴⁾ Adams von Bremen Lami, welche er neben den Wilzen, d. h. Litauern, vor Rufsland erwähnt, sind ohne Zweifel die Bewohner der Landschaft Lamotina in Lamathia, wohl gleichbedeutend mit der Lammata an der Memel.⁵⁾

Nördlich endlich über den Kuren wohnte das äufserste Aistenvolk, die Letti. Ihre Sitze waren auf dem rechten Ufer der Däna neben den finnischen Liven und Esthen, von denen sie bereits vor der Ankunft der Deutschen unterdrückt worden waren.⁶⁾ Fast scheint es, als ob Jordanis die Letten nicht unbekannt gewesen seien. Denn liest man für die augenscheinlich verdorbenen Namen Golthes, Goljaden, d. h. Galinden, für Lythas, Letti, für Inaunxis, Jacuinxes, für Thiudes, Tschuden, so hat man eine ganze Reihe von Namen kleiner Aistenvölken, wie Galinden, Letten, Jadzwingen an dem östlichen Gestade der Ostsee. Ausserdem aber erhalten wir auch den slawischen Namen für die Finnen, Tschuden.⁷⁾ Mit den Letten zusammen werden noch genannt die Idunai und Selones. Nach den letzteren ist benannt Selenburg auf dem semgallischen Ufer über Kokenhus, später der Sitz des Bischofs von Semgallen, der episcopus Selonensis hiefs.⁸⁾

Dies also sind die Völker, die seit den ältesten Zeiten diese Striche an der Ostsee bewohnt haben und nicht von ihrer Küste gewichen sind, obwohl um sie herum allerlei Völkerverschiebungen stattgefunden haben. Nur im Norden am finnischen Busen haben sie das Land den Finnen überlassen, ihre Grenzen aber im Süden bis an die Weichsel und deren Delta ausgedehnt, Sitze, die vorher die deutschen Goten und Skiren innegehabt hatten. Ihnen gebührt in ihrer Gesamtheit wie wir gesehen haben, der Name Aisten. Sie sind ein selbständiger Zweig des grofsen Indoeuropäischen Stammes, nicht wie Voigt meint Germanen, sondern sie nähern sich mehr den Slawen, wie aus ihrer Lebensweise, Religion und Sprache deutlich hervorgeht.⁹⁾

Diese Aisten werden uns nun geschildert als hohe, schlanke Gestalten mit langen, blonden Haaren und blauen Augen wie die anderen nördlich wohnenden Indogermanen. Ihre Gebräuche und ihr Äufseres glich den Sweben.¹⁰⁾ Nach Tacitus Zeugnis waren sie fleifsige Ackerbauer und standen eine Stufe höher als die Germanen; denn sie waren sefschaft und wechselten nicht die Äcker nach Art der nomadisierenden Germanen in jährlichen Fristen.¹¹⁾ Dem fruchtbaren Boden, der sich hier und da zwischen den ungeheuren Wäldern und Sümpfen vorfand, gewannen sie reichlichen Ertrag ab. Flachs, der ja heute noch in jenen Gegenden sehr stark gebaut wird, zogen sie zum Selbstweben ihrer Kleider. Daneben scheinen Hirse und Hafer die Haupterzeugnisse des Bodens gewesen zu sein.

¹⁾ Vita Sct. Anscarii c. 30. gens quaedam longe posita vocata Cori, Sueonum principatui olim subjecta fuerat. ²⁾ Adam Brem. IV, 66. ³⁾ Dusburg III, 2, 210, 278. Neria Curonensis, stagnum Curonense. ⁴⁾ Urkunde von 1252. Voigt cod. diplom. Pruss. I, 91. ⁵⁾ Adam Brem. IV, 14, 66. Jul. Pomp. Sabinus comment. in Virgilium p. 185. Dusburg III, 252. ⁶⁾ Heinrich der Lette p. 56. ⁷⁾ Jordanis de reb. Get. c. 23, 66. ⁸⁾ Heinrich der Lette p. 44, 50, 53, 81, 93, 94. Dreyer cod. dipl. Pom. p. 383. ⁹⁾ Voigt, Geschichte Preussens, I, 57, 75. ¹⁰⁾ Voigt, Geschichte Preussens I. Pierson, Preussische Geschichte p. 65 ff. Tacit Germ. c. 45. ¹¹⁾ Tacit. Germ. c. 45. frumenta ceterosque fructus patientius quam pro solita Germanorum inertia laborant. Man vergleiche über die Liebe zu Krieg und Jagd, die Abneigung der Deutschen gegen Ackerbau Caesar de bello Gallico VI, 22. Tacit Germ. c. 13—15. Strabon VII.

Das Getreide brachten sie wegen Mangels an beständigem Sonnenschein in große Scheuern, damit es durch das üble Wetter und den Regen auf dem Felde nicht verdürbe.¹⁾

Rühmend hebt schon Tacitus hervor, daß sie zum Unterschiede von den Sarmaten, die auf dem Wagen und dem Pferde leben, Häuser bauen, d. h. sich fest anbauen, sich der Schilde bedienen und Viehzucht treiben.²⁾ Auch lebten alle Aistenvölker wie ihre Verwandten die Slawen nach dem Zeugnisse von Helmold und Wulfstan dicht in Dörfern und Städten beisammen.³⁾ Und so findet sie der deutsche Orden in zahlreichen Ortschaften und Städten wohnend, so schildern sie die späteren Chronisten, wie wir bereits sahen.

Jagd auf die zahlreichen Tiere des Waldes, Fischerei in den reichlichen Fang gewährenden Flüssen waren neben dem Ackerbau und der Viehzucht die Haupterwerbszweige. Dabei aber verschmähten sie größere und zahlreichere Trinkgelage nicht, wobei Bier und vorzüglich gegohrene Stutenmilch das Hauptgetränk bildeten.⁴⁾ Die Kost bestand hauptsächlich aus Fleisch, nach Adam von Bremen Pferdefleisch, Hirse und Haferbrod neben Fisch und den Früchten des Waldes. Adam von Bremen rühmt hierbei die Menschenfreundlichkeit, die Milde und Gastfreundschaft der Preußen und fügt hinzu, es könnte viel Lössliches von diesem Volke gesagt werden, wenn es nur den Glauben Christi hätte.

Dann waren alle diese Aistenvölker nach Wulfstans und der späteren Chronisten Angaben ein sehr zahlreiches und streitbares Geschlecht. Dusburg hebt ganz besonders hervor, daß Samland allein im Stande gewesen sei, 4000 Reiter und 40000 Fußgänger aufzubringen. Und unter den anderen preussischen Gauen habe es keinen gegeben, der im Notfall nicht wenigstens die Hälfte jener Mannschaft hätte stellen können.⁵⁾ Der deutsche Orden mußte dies hauptsächlich an den Preußen in einem fünfzigjährigen Kampfe erfahren und ebenso an den Litauern wie die Polen und Russen an den Jadzwingen.⁶⁾ Durch zähe Tapferkeit hielten sie sich lange frei, waren furchtbar im Kampfe, obwohl sie von eigentlicher Kriegskunst im offenen Felde nicht viel verstanden. Aber alle Aistenvölker waren sehr geschickt im Anlegen und Verteidigen fester Burgen und häufig wurden sie bei ihren Kriegen und Angriffen durch die Unwegsamkeit ihres sumpfigen und bewaldeten Bodens unterstützt. Die Waffen bestanden hauptsächlich in der Streitkeule, der Wurfkeule, der steinernen Streitaxt und der Steinschleuder. Eisen war bei ihnen früher selten, wie Tacitus erzählt, weshalb sie sich in den ältesten Zeiten im Kampfe des Knüttels bedienten.⁷⁾ Später erst gewöhnten sie sich mit Schwert, Spieß, Schild und Bogen zu kämpfen, wahrscheinlich beeinflusst durch die Nachbarvölker. Von den Finnen wenigstens wissen wir, daß sie, wie schon Tacitus erzählt, vorzügliche Bogenschützen waren und später die Lehrmeister der nordischen Germanen in dieser Kunst wurden.⁸⁾

Thätigkeit galt den Aisten als eine rühmliche Tugend. Und so trieben sie schon in den frühesten Zeiten außer dem Ackerbau und der Viehzucht noch manche Gewerbe. Linnen- und Wollenweberei stand bei ihnen in Blüte. Auch die Bereitung des Eisens, die Tacitus bei ihnen noch nicht kannte, hatten sie kennen gelernt; und wie Funde in der Provinz Preußen beweisen, war auch die Töpferei nicht unbekannt.

Sehr frühe aber muß der Handel schon bedeutend gewesen sein, den diese Ostseevölker und vor allen die Samländer mit Bernstein auf der alten Handelsstraße vom Njemen zum Dnjeper nach Olbia und Panticapäum, nach der Weichsel, die Oder aufwärts zur March und Donau, Carnuntum, von da in das Land der Veneter am Adriameere und nach Italien getrieben haben. Ebenso wurde jedenfalls eine dritte Handelsstraße, welche die Düna aufwärts, die Beresina oder den Dnjeper abwärts nach Griechenland führte, benutzt. Wenigstens muß dies aus der Erzählung Diodors gefolgert werden, daß der Bernstein, welcher bei der Insel Ösel gefunden wurde, nach dem gegenüberliegenden Festlande gebracht auf diesem Wege nach Griechenland gelange.⁹⁾ Ferner befand sich nach Wulfstan, dem berühmten Ost-

¹⁾ P. Schafarik, Slawische Altertümer ed. Wuttke I, 454. ²⁾ Tacit. Germ. c. 46. Tacitus zählt hier die Aisten mit unter die Wenden. Ich lese „gaudent usu pecudum“ für die Verbesserung „gaudent usu pedum“. ³⁾ Helmold chronie. Slavorum I, 1 und 2. Alfred Orosius p. 20—24. ⁴⁾ Adam Brem IV, 18, Pierson, preussische Geschichte p. 65 ff. ⁵⁾ Dusburg III, 3. ⁶⁾ Dusburg III, 216, Dlugos I, 770. ⁷⁾ Tacit. Germ. c. 45. ⁸⁾ Tacit. Germ. c. 46. sola in sagittis spes. Vergleiche Weinhold, das nordische Leben. ⁹⁾ Diodorus Siculus V, 23. Τό κλεικτρον συνάγεται μὲν ἐν τῇ προσημαίνῃ νήσῳ, (Βασίλεια) κομίζεται δὲ ὑπὸ τῶν ἰσχυρίων πρὸς τὴν ἀντίπεραν ἡπείραν ὧς Φίρεται πρὸς τοὺς καθ' ἡμᾶς τόπους.

seefahrer, ein blühender Handelsort, Truso, mit bedeutendem Hafen und Märkte für preussische und slavische Stämme am Trusensee. Dem Fleisse und dem Scharfsinne des Stadtrates Neumann in Elbing, welches ziemlich an der Stelle des alten Truso steht, ist es gelungen, die Spuren dieses berühmten Handelsortes in dem heutigen Kirchdorfe Preuschmarkt, d. h. preussischer Markt, ohnweit des Drausensees nachzuweisen.¹⁾ Auch das Meer befuhren die Aisten schon sehr früh, wie uns Tacitus mittheilt.²⁾ Besonders lebhaft war der Handel nach Adam von Bremen mit dem gegenüberliegenden schwedischen Birka. Für ihren Bernstein tauschten sie dort Pelzwerk, metallene Geräte und Zieraten aller Art ein. Vom Seeraube hielten sie sich gänzlich fern; ja sie leisteten nach dem Zeugnisse des Bremer Chronisten den Schiffbrüchigen Hülfe und suchten sie auf hoher See auf.³⁾

In der späteren Zeit blühte besonders Riga auf und zog, sogar die Städte Wisby auf der Insel Gotland und Nowgorod am Ilmensee überflügelnd, allen Handel an sich. Die Stadt selber ist eine Gründung der deutschen Hansa, die seit der Mitte des 12. Jahrhunderts am rechten Ufer der Düna einen Getreidespeicher, sogenannte Rige, angelegt hatten.

Dazu kam schon in den frühesten Zeiten ein lebhafter Küstenhandel, besonders am Drusensee und in dem bernsteinreichen Samlande. Ausserdem wird bereits im sechsten Jahrhundert Godanum an der Weichselmündung genannt. Als um 990 der heilige Adalbert hier das Evangelium verkünden wollte, war Danzig schon eine bedeutende Stadt und ein Haupthandelsort. Die Niederlassung ist ursprünglich jedesfalls eine germanisch-skandinavische und der Name aus Godanske, d. h. Gotenstadt, oder auch Danske Wik, d. h. Dänenstadt, hervorgegangen und hat mit Polen nichts zu thun.⁴⁾

Aber auch im Innern des Landes scheint ein reger Handel geblüht zu haben, wie aus den zahlreichen, grösseren Städten, die das Land aufzuweisen hatte, gefolgert werden kann.

In der Gottesverehrung der alten Aisten finden wir grosse Übereinstimmung mit den andern Indoeuropäern. Gleichwie nämlich Cäsar erzählt, dafs die alten Germanen Sonne, Mond und Feuer verehrt hätten, ebenso stellt uns Dusbarg den alten aistischen Götterkultus dar.⁵⁾ Weiter aber berichtet Tacitus, dafs die Aisten die Mutter der Götter verehrten. Dies ist die preussisch-litauische Seewa oder Zemmesmacti, die Göttin des Sommers und Getreides, die slawische Ziwa.⁶⁾ Im ganzen Lande gab es keine Tempel, sondern ihre Stellen vertraten heilige Haine. Erst spätere Quellen nennen aus der Sage von Weidewit die drei Hauptgötter Perkunos, Protrimpos und Pikullos im Heiligtume zu Romove. Dort standen die Bilder in einem heiligen Haine in Nischen, welche in eine starke Eiche eingehauen waren.⁷⁾ Es sind dies die oberen, hervorragendsten Götter der Aisten und zu vergleichen mit dem deutschen Wodan, Donar und Ziu, dem keltischen Tuntat, Taran und Hesus, dem wendischen Swantewit, Perum und Rujewit, der indischen Götterdreieinheit Brahma, Schiwa und Wischnu.⁸⁾ Ausserdem wurde noch Curche im ganzen Lande unter heiligen Bäumen angebetet.⁹⁾ Dem Protrimpos war die Schlange heilig, und vor Pikullos Bilde, als dem Gotte des Todes und des Verderbens, lagen drei Totenköpfe, der eines Menschen, eines Pferdes und einer Kuh. Daher mag die Erzählung Adams von Bremen stammen, dafs die Aisten Drachen verehrten denen sie Menschen opferten.¹⁰⁾ Heilige Orte waren durch das ganze Land zerstreut, während das Hauptheiligtum sich zu Romov in der Landschaft Nadrauen befand. Priester, die Weidelotten, wohnten um die Heiligtümer der Götter und genossen grosses Ansehen bei dem Volke. Am meisten verehrt aber wurde der Griwe oder Oberpriester, der aus dem Innersten des Heiligtums zu Romowe seine Sprüche ergeben liess, Orakel, die als göttliche Befehle galten.¹¹⁾ Und dieser Glaube an die alten Götter hielt sich trotz der grausamen und konsequenten Unterdrückung durch die Deutschritter bis in das 16. Jahrhundert. Heute noch kennen die Litauer ihre alten Heidengötter und bringen sie in verschiedene Redensarten vor.¹²⁾ So donnert noch immer Perkunos im Himmel.

Waren schon die äussere Erscheinung, die Lebensweise und vor allem der Kultus der Aisten merkwürdige Belege für die Verwandtschaft mit den Indogermanen,

¹⁾ Daniel, Deutschland, II, 259. ²⁾ Tacit. Germ. c. 45. ³⁾ Adam Brem. I, 62, II, 19, IV, 18 und 66. ⁴⁾ Vita Sct. Adalberti M. G. SS. IV, 596—612. Daniel, Deutschland, II p. 254. ⁵⁾ Caesar de bello Gallico VI, 21, Dusbarg III. ⁶⁾ Tacit. Germ. c. 45. P. Schafarik, Slavische Altertümer, ed. Wuttke I, 459. ⁷⁾ Fragment. b. Voigt I, 621. ⁸⁾ Grimms Myth. p. 116. Voigt, Geschichte Preussens, I, 587. ⁹⁾ Voigt, Geschichte Preussens, I 588, 590. ¹⁰⁾ Adam Brem, IV, 18. ¹¹⁾ Dusbarg III, 5. ¹²⁾ Daniel, Deutschland, II, 242.

so wird diese Zugehörigkeit noch besonders durch die Sprache bestätigt, und das Volk erscheint als ein eigener Zweig des großen indoeuropäischen Stammes.

Tacitus schon berichtet, daß die Aistenvölker eine von dem Deutschen verschiedene Sprachen geredet hätten, ähnlich der britanischen. Der Römer hat natürlich keine Untersuchung der aistischen Sprache in ihrer Verwandtschaft mit der keltischen angestellt, sondern der Südländer hat nur die Sprache im Klange dieser ähnlich gefunden.¹⁾

Neuere Sprachforscher aber, unter ihnen schon Rask und Wilhelm von Humboldt, Schafarik und Schleicher haben die Verwandtschaft des Litauischen mit dem Slawischen erkannt. Ja manche Sprachforscher behaupten, die litauische Sprache sei ursprünglich vom Slawischen gar nicht verschieden gewesen, sondern ihre Formen seien erst durch Beimischung von gotischen und tschudischen Worten erstarrt und der slawischen entfremdet worden.²⁾

Seitdem wird das Litauische, seine Schwestersprache das Preussische ist verklungen und nur noch wenige Überreste sind vorhanden,³⁾ allgemein als slawische Sprache betrachtet. Das Lettische ist eine in Laut und Form jüngere Mundart oder Schwester des Litauischen. Schleicher sagt: „Die lettische Sprachfamilie enthält die Sprache, welche nicht nur ihres altertümlichen, wohl erhaltenen Baues wegen ohne Zweifel als die älteste der slawischen Sprachen in Europa angesehen werden muß, sondern welche unter den jetzt lebenden indogermanischen Sprachen überhaupt die älteste ist.“⁴⁾ Durch den großen Reichtum an wohl erhaltenen Formen und vielbezeichnenden Wurzeln schließt sie sich nach dem Urteile von Kennern der indoeuropäischen Ursprache und dem Sanskrit am nächsten an.⁵⁾ Ein junger vornehmer Hindu, der zu seiner Ausbildung sich in Europa aufhielt, soll sich unlängst mit Litauern in seiner Heimatsprache unterhalten und verständigt haben. Auch soll eine litauische Amme, die ein Engländer mit nach Indien genommen, dort ohne Schwierigkeit sich in ihrer Mundart mit den Hindus verständigen. So große Ähnlichkeit hätte sich dann das Litauische bewahrt! So wenig Veränderung wäre eingetreten, obwohl beide Sprachen seit Jahrtausenden durch so große Zwischenräume getrennt sind!

Auch zeichneten sich die Aistenvölker, wie sie ja frühe schon eine höhere Kulturstufe erstiegen hatten, durch hohe poetische Begabung aus, die sich noch in den vorhandenen Liedern, den Dainos, ausspricht. Aber trotz alledem hat sich doch keine eigentliche Literatur entwickelt, wohl wegen der frühen politischen Abhängigkeit, und weil die Gebildeteren entweder zu den Deutschen oder zu den Slawen übergingen.⁶⁾

Über die Einwanderung des Volkes ist nur zu vermuten, vielleicht auch mit Gewißheit anzunehmen, daß die Aistenvölker immer neben den Wenden her aus den Ursitzen der alten asiatischen Heimat in ihre neuen Wohnsitze an die Ostsee gekommen sind. Sie wohnten lange bereits in dem Lande, wurden aber, weil ihr Stamm im Vergleich mit den andern Völkern klein und schwach war, in der alten Zeit nicht genannt. Erst später erscheinen sie teils unter der deutschen Bezeichnung Ästuer teils unter dem Namen des ihnen zunächst wohnenden und verwandten Stammes der Wenden.

Die politische Abhängigkeit des Volkes datiert schon von den Zeiten der Römer her, wo es neben und zwischen ihnen wohnenden Goten zinsbar war. Jordanis nennt diese Völker mit als Unterworfenen des Gotenkönigs Ermanrich.⁷⁾ Die Jadzwingen, ein sehr streitbares Volk, erlagen später den Russen und Polen. Nach Nestor unterwarf sie bereits im Jahre 983 Wladimir mit gewaffneter Hand, doch nur auf kurze Zeit.⁸⁾ Durch eine blutige Schlacht brach Herzog Boleslaus 1264 ihre Macht und zerstreute sie unter die Litauer oder unterwarf sie seiner Herrschaft. Mit den Litauern erscheinen die Überreste 1282 als Verbündete wieder, bald aber verschwindet ihr Name völlig. Nur geringe Reste lebten zu Matthias von Mieschows Zeit noch unter den Litauern, jedoch kaum mehr unter ihrem Namen.⁹⁾

Die Letten waren schon vor der Ankunft der Deutschen von den finnischen Liven und Esthen unterdrückt.¹⁰⁾ Besonders drückend aber war die Herrschaft des deutschen Ordens für die Preußen. Selbst der Gebrauch ihrer Sprache wurde

¹⁾ Tacit. Germ. c. 45. ²⁾ P. Schafarik, Slawische Altertümer ed. Wuttke, I, 445 ff. ³⁾ J. S. Vater, die Sprache der alten Preußen, Braunschweig 1821. ⁴⁾ Schleicher, die Sprachen Europas, p. 192. ⁵⁾ Guthe, Lehrbuch der Geographie, p. 439. ⁶⁾ Guthe, Lehrbuch der Geographie p. 439. ⁷⁾ Jordanis de reb. Get. c. 23. ⁸⁾ Nestor ed. Timk. p. 50. ⁹⁾ Dlugos I, 774. hoc tunc nomen quidem Jaczwingorum extet. Matthias de Mieschow p. 145, sicque nomen Jaczwingorum perrarum et paucis notum extet. ¹⁰⁾ Heinrich der Letto p. 56.

ihnen verboten. Und als dann in der Zeit der Reformation Albrecht von Brandenburg den lutherischen Katechismus, fast die einzigen Überreste der preussischen Sprache, ins Preussische übersetzen liefs und ein milderer Regiment einfuhrte, da war doch das Deutsche schon so übermächtig geworden, dafs die Sprache der alten Preussen gegen das Ende des 17. Jahrhunderts vollständig ausstarb.¹⁾ Heute ist Preussen fast ganz germanisiert. Von etwa 600 000 Familien gehören 31000 der litauischen und kurischen Sprache an, während über 400 000 Familien sich der deutschen Sprache bedienen. Halberstädter aus Ströbeck haben sich bei Darkelnen im Kreise Gumbinnen angesiedelt; bei Goldapp finden wir Dessauer, Nassauer, Schweizer; Pfälzer und vor allem Salzburger haben von Strichen Besitz genommen.²⁾

Die Litauer muften harte Kämpfe mit den Deutschrittern und Schweden bestehen. Trotzdem wufsten sie sich zu halten und hatten in ihrer Blütezeit die Samogitier und Sengallen sich unterworfen. Auch ein Teil der Liven und Letten waren in ihrer Botmäßigkeit.³⁾ Ihre Nationalität haben sie sich bis heute zu erhalten gewufst. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde in Litauen das Christentum eingeführt, und 1386 das Land dadurch mit Polen vereinigt, dafs der litauische Großfürst Jagiello die polnische Erbtochter Hedwig heiratete und König von Polen ward. Nach der Teilung Polens 1795 kamen Litauer, Kuren und Letten zum größten Teil unter die Herrschaft der Russen. Und so haben bis auf den heutigen Tag Slawen und Germanen sich in die Herrschaft über sie geteilt.

Heute nun findet man dieses uralte Aistenvolk und seine Sprache auf ein kleines Gebiet eingeschränkt. Eine Linie vom Süden des Peipussees westwärts zum Rigaer Busen, eine zweite ebenfalls von dort südwestlich nach Grodno, eine dritte von hier zum kurischen Haff grenzen das heutige lettisch-litauische Sprachgebiet ein. Zwei Hauptabteilungen mufs man in unseren Tagen unterscheiden: „den litauischen und lettischen Dialekt.“ Der erstere, welcher die alte Sprache am reinsten erhalten hat, wird auf beiden Seiten des Njemen gesprochen. Von ihm pflegt man noch die Sprache der Bewohner Westlitauens, der sogenannten Schmuden oder Samogitier zu trennen. Der lettische Dialekt, weniger altertümlich und mit eingedrungenen Deutschen, slawischen und finnischen Worten versetzt, ist die Volkssprache in Kurland und Südlivland. Eine Linie von Liebau ostwärts, parallel mit der Düna bis nach Dünaburg wurde etwa die Scheide beider Dialekte bilden.⁴⁾

Reisend schnell nimmt in unseren Tagen das Gebiet auch dieser Sprache ab. Schon verstehen in Preussisch-Litauen südlich der Pregelbahn nur noch Vereinzelte ihre Muttersprache; ihre Kinder können nur wenige Worte oder Sätze und schämen sich nicht selten, dies zu gestehen.⁵⁾ Schon beginnt auch im Thale der Düna, der Wilija und des Njemen das Russische mächtig zu werden. Über kurz oder lang, das läfst sich voraussehen, dürfte das Lettisch - Litauische dasselbe Schicksal erleiden, wie seine Schwestersprache, das Preussische. Das Volk aber dürfte sich ebenso unter seine mächtigern Nachbarn die Deutschen und Slawen verlieren, wie die Preussen bereits unter den Deutschen, die Jadzwingen unter den Litauern aufgegangen sind. Die Nordstämme werden eine Beute der sich kräftig nach Süden entwickelnden Finnen werden.

Auf dieses interessante Aistenvolk hinzuweisen, interessant, wie schon erwähnt, wegen seines harten Geschickes, interessant vor allem wegen seiner altertümlichen Sprache, war der Zweck dieser Zeilen. Sollte jemand, dem in der Nähe die Quellen zugänglicher sind und reichlicher fliefsen, dadurch angeregt werden, aus den zerstreuten Nachrichten und einzelnen Bearbeitungen eine ausführliche Beschreibung und Geschichte des Landes und Volkes in seiner Gesamtheit zu geben, dann hätte meine kleine Mühe einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten über das Aistenvolk eine schöne Frucht gezeitigt.

¹⁾ Daniel, Deutschland, p. 142. Guthe, Lehrbuch der Geographie p. 439. ²⁾ Danie, Deutschland, p. 238 ff. ³⁾ Dusburg III, 216. Supplement. zu Dusburg c. 34. Heinrich der Lette p. 52. ⁴⁾ Guthe, Lehrbuch der Geographie, p. 242. ⁵⁾ Friedr. v. Hellwald, die Erde und ihre Völker II, 222.

Beiträge zur Kartographie von Niederländisch Ost-Indien, speziell von Java.

Von E. Metzger.

(Fortsetzung.)

Die folgende Reise führte Herrn Oudemans vom September—Dezember 1864 nach der Ostküste von Celebes. Ehe ich etwas näheres über dieselbe mitteile, will ich noch einige Worte über die Beobachtungen des Herrn de Lange zur Bestimmung der Länge von Menado beifügen, wie dieselben durch Herrn Dr. O. mit Benutzung der besten Tafeln später berechnet wurden. Die Beobachtungen sind 1852—53 (mit Ausnahme der Monate Juni bis Oktober 1852) ausgeführt, die Länge ist außerdem noch durch Chronometer bestimmt.

Die in Menado ausgeführten Beobachtungen sind ebenso wie zu Batavia: 1. Beobachtungen des Durchgangs eines Mondrandes und eines Sterns; 2. Beobachtungen gleicher Höhe des Mondes und eines Sterns; 3. Beobachtung von Sternbedeckungen. Die 5 Sternbedeckungen ergaben, nämlich mit der äußersten Sorgfalt berechnet, Unterschiede bis zu 40 Sekunden (Zeit); ein Irrtum bei den Beobachtungen ist nicht leicht anzunehmen, da stets durch zwei Beobachter unabhängig von einander observiert wurde. Die Beobachtungen ergaben folgende Resultate:

1. a) Durch den ersten Rand 8^u 19^m 27^s 0 östl. Greenw.
- b) „ „ zweiten „ 16 7 „ „
2. a) Durch den ersten Rand 8^u 19^m 36^s 2 „ „
- b) „ „ zweiten „ „ 14^s 3 „ „
3. Durch Sternbedeckungen „ „ 14^s 0 „ „

Hierzu kommt noch die durch Chronometer gefundene Länge. Die Beobachter führten zwei Chronometer mit sich.

Die beiden dem geographischen Dienst gehörigen Chronometer ergaben Menado

östl. Batavia 1^u 12^m 4^s 6 wahrsch. Fehler $\pm$ 0^s 53

Die Mondbeobachtungen 7 3 „ $\pm$ 0^s 79

1^u 12^m 5^s 5 $\pm$ 0^s 44

Batavia östlich Greenw. 7 7 12 5 $\pm$ 0^s 38

8 19 18^s 0 $\pm$ 0^s 85

Hierauf gründete sich noch die Bestimmung von Ternate, Makassar und Buton durch Chronometer (wobei auch noch zwei Schiffschronometer mitstimmten); hieraus wurde gefunden:

Kema 8^u 20^m 16^s 2 wahrsch. Fehler $\pm$ 0^s 6

Ternate 8 29 29 9 $\pm$ 0^s 7

Makassar 7 57 38 0 $\pm$ 0^s 8

Buton 8 10 23 7 $\pm$ 0^s 9

Ich habe absichtlich auch die älteren Bestimmungen ausführlich mitgeteilt um zu zeigen, welche Genauigkeit (praktisch gesprochen und nicht durch die wahrscheinlichen Fehler ausgedrückt) bei solchen Beobachtungen erreicht wird.

Oudemans unternahm diese Expedition die nach der Ostküste von Celebes gerichtet war, wieder mit acht Chronometern und den gewöhnlichen Instrumenten und da er auf der Reise Surabaja berührte, dessen Längenunterschied mit Batavia telegraphisch bestimmt war, so hatte er Gelegenheit eine neue Bestimmung der Länge von Menado unter sehr günstigen Umständen zu machen, da die Reise per Dampfer von Surabaja nach Menado nur drei Tage dauerte — die Rückreise von Makassar direkt nach Batavia dauerte nur 6 $\frac{1}{3}$ Tag, während die Bestimmung von 1852 auf einer Reise von 9 Tagen beruhte.

Ein Teil der Punkte wurde mit einem Kriegsschiff von Menado besucht, dann wurde in Kema der gewöhnliche Maildampfer bestiegen, die Reise nach Makassar fortgesetzt und hier ein zweites Kriegsschiff zur Beendigung der Beobachtungen benutzt.

Für die Bestimmung von Zeit und Breite wurde eine andere Methode befolgt, die bereits bei Littrow („Vorlesungen über Astronomie“ 1821) erwähnt ist und durch deren Anwendung sich Herr O. besser gegen Rechenfehler sichern wollte; einige Circum-meridianbeobachtungen dienten dann zur Sicherstellung des Resultats. Diese Methode besteht bekanntlich darin, daß zwei Sterne in aufeinanderfolgenden Quadranten NW und NO oder SW und SO u. s. w. beobachtet werden, damit der Fehler in der bei der Berechnung der Zeit aus der Höhe beider Sterne angenommenen Breite ein entgegengesetztes Vorzeichen bekommt und so möglichst günstig für die Berechnung von λ wird. Ich entnehme dem Bericht über diese Reise ein Beispiel.

Mit einer angenommenen Breite von $0^{\circ} 48' 0''$ wurde die Chronometerkorrektur durch α Scorpii gefunden: $+ 1^{\text{u}} 5^{\text{m}} 20^{\text{s}} 61 + 0^{\text{s}} 0373 d\phi$
 durch α Ophiuchi $+ 1^{\text{u}} 5^{\text{m}} 25^{\text{s}} 065 - 0^{\text{s}} 0219 d\phi$
 Hieraus folgt $d\phi = 4^{\text{s}} 455 = 75^{\text{s}} 25$
 $0^{\text{s}} 0592$

und die Chronometerkorrektur $x = 1^{\text{u}} 5^{\text{m}} 23^{\text{s}} 43$.

Die Breite war also $0^{\circ} 49' 15'' 2$. Sechs Höhen von α Cygni in der Nähe des Meridians ergaben $0^{\circ} 49' 14'' 3$, also einen Unterschied von nur $0'' 9$.

In 12 anderen Fällen, wo diese Methode noch angewendet wurde, ergab die zweite Methode Unterschiede zwischen $0'' 2$ und $8'' 5$.

Der Längenunterschied Menado-Batavia wurde $1^{\text{u}} 12^{\text{m}} 4^{\text{s}} 4$ gefunden wf. $\pm 0^{\text{s}} 63$
 Aus den Beobachtungen de Lange's war abgeleitet $5^{\text{s}} 5$ $\pm 0^{\text{s}} 44$

daraus das kombinierte Resultat $1^{\text{u}} 12^{\text{m}} 5^{\text{s}} 1$ wf. $\pm 0^{\text{s}} 36$

Das Resultat für Makassar ergab einen Unterschied von $5^{\text{s}} 1$ mit dem der Herren de Lange, letzteres wurde also vorläufig ausgeschlossen. Später jedoch fand Herr Oudemans wieder ein anderes Resultat, so daß nun die Bestimmungen der Herren de Lange wieder mitstimmen durften.

Im ganzen wurden 49 Punkte bestimmt, der größte Unterschied mit der Karte betrug $11\frac{2}{3}'$ in Breite $12\frac{2}{3}'$ in Länge, der nächstgrößte $3'$ in Breite und $9\frac{1}{2}'$ in Länge.

Verschiedene Umstände ermöglichten die Fortsetzung dieser Arbeiten erst im Jahre 1866; die zu diesem Zweck unternommene Reise fing zu Batavia am 1. November 1866 an und endete am 18. Februar des folgenden Jahres zu Surabaya, am 27. Februar zu Batavia. 24 Punkte wurden bestimmt, wobei teilweise die Sonne beobachtet wurde. An fünf Orten wurden mehr als eine Breitenbestimmung gemacht und zwar 57 Höhen 12 verschiedener Sterne beobachtet. Zur Längenbestimmung dienten 6 Chronometer. Die gefundenen Differenzen mit den vorhandenen Karten betrugen in Maximo $14\frac{3}{4}'$ in Länge, $8\frac{1}{3}'$ in Breite.

Die folgende Reise war nach der Süd- und Ostküste von Borneo gerichtet, begann den 24. August zu Batavia und endete am 9. Oktober zu Surabaya. Bei dieser Expedition liefen von den mitgenommenen Chronometern zwei so unregelmäßig, daß sie bei dem Endresultat nicht mitstimmen konnten. Über die Breitenbestimmungen enthielt der veröffentlichte Rapport keine nähern Angaben. Die mit der Karte gefundenen Unterschiede betrugen bis zu $9\frac{2}{3}'$ in Länge, $11\frac{1}{5}'$ in Breite.

Vom Mai bis September 1868 wurde eine neue Reise unternommen (während welcher auch die totale Sonnenfinsternis vom 18. August in der Bai von Tomini beobachtet wurde). Es wurden im ganzen etwa 50 Punkte bestimmt, worunter auch Karimon-Java und Bawean, zwei kleine Inseln in der Nähe von Java, einzelne Punkte auf Borneos Ostküste und die anderen auf und in der Nähe von Celebes. Von 10 Chronometern die zur Verfügung standen, stimmten 8 bei Ableitung des Endresultats mit.

Die Länge von Makassar und Menado wurde durch diese Reise noch einmal kontrolliert und nun definitiv festgestellt. Im Rapport ist darüber Folgendes mitgeteilt: Es wurde beschlossen, bei der Ableitung des Längenunterschiedes Batavia Makassar nur die besten Beobachtungen mitstimmen zu lassen; im Ganzen hatte man folgende Resultate bekommen, von denen die, welche nicht mitstimmen, eingeklammert sind:

			Dauer der Reise	Anzahl	Chronometer	Gewicht
de Lange	1864	50 ^m (25 ^s 5)	9 Tage	(4)		
Oudemans Hinreise	1864	24.45	3,2	7		2.15
„ zurück	1864	(20.22)	(7,2)	(6)		0.58
„ hin	1866	(19.1)	(3,5)	(6)		?
„ zurück	1866	22.8	4,6	6		0.97
„ hin	1868	23.15	3,0	6 ¹⁾		1.32

Hieraus ergibt sich $50^{\text{m}} 22^{\text{s}} 25$ Gew. 4.44 wahrsch. Fehler $0^{\text{s}} 3$. Trotzdem wird angenommen, daß dieser Längenunterschied wenigstens noch um 1^{s} unsicher ist, wozu verschiedene Umstände beigetragen haben. Nach der so erhaltenen Länge von Makassar wurden alle anderen damit in Verbindung stehenden Bestimmungen korrigiert. Die mit der Karte gefundenen Unterschiede beliefen sich bis auf $10.9'$ in Länge und $4.4'$ in Breite. Über die Breitenbestimmung enthielt dieser Rapport nichts, es scheint jedoch, daß auch Mondbeobachtungen zu diesem Zwecke gemacht wurden.

¹⁾ Die Zahl von 8 Chronometern, welche wie oben gesagt wurde mitstimmten, wurde erst zu M. erreicht.

1869 wurden Bestimmungen auf der Westküste von Sumatra ausgeführt, der Regierungs-Almanach von Niederl. Indien, der die Resultate mittheilt fügt bei: Alle diese Längen sind noch vorläufige später werden sie wahrscheinlich noch einer kleinen Veränderung unterworfen werden.

Die letzte Reise wurde im August 1871 zur Bestimmung von Punkten im Riouw- und Longga-Archipel unternommen. Zur Längenbestimmung wurden die Ergebnisse von sechs Chronometern benutzt im Ganzen sind 18 Punkte bestimmt; der grofse Unterschied mit der Karte betrug 2' 8 in Länge und 4' 7 in Breite.

Die erwähnten Reisen fanden mit Kriegsschiffen statt, die in der Nähe der zu besuchenden Punkte stationiert waren. Die Zeit also die sie für diesen Zweck verfügbar waren, mußten sie ihrer eigentlichen Bestimmung entzogen werden. Da nun die Marine überhaupt in den indischen Gewässern stark in Anspruch genommen wird, so ist es deutlich, dafs man jede einzelne Expedition auf ein Minimum Zeit zu beschränken suchte und sich mit dem allernützigsten begnügte. Ebenso erklären sich die langen und unregelmässigen Pausen zwischen den einzelnen Reisen, da ja in erster Linie ein Kriegsschiff disponibel sein mußte, was wieder von kriegerischen Ereignissen, von zufälligen Reparaturen u. s. w. abhängig war. Die Punkte, welche bestimmt wurden, sind denn auch sehr dünn gesät im malaischen Archipel und wenn ihre Zahl vielleicht auch für die Bedürfnisse der Kartographie genügt, so scheint sie doch nicht genügend um der eigentlichen hydrographischen Aufnahme im engeren Sinne die nötigen Fixpunkte zu verschaffen. Früher schon hat denn auch die hydrographische Aufnahme auf eigene Hand Triangulationen ausgeführt und das geographische Netz weiter ausgeführt; jetzt nun auch die „geographischen Ortsbestimmungen“ in den Händen eines Marineoffiziers sind, der ebenso wie die eigentliche Aufnahme dem hydrographischen Bureau untergeordnet wurde, dem also die Leitung aller hierher gehörigen Arbeiten aufgetragen ist, darf man wohl erwarten, dafs eine auch für die Aufnahme genügende Anzahl fester Punkte bestimmt werden wird.

Leider hat man es unterlassen die Orte welche bestimmt wurden durch dauerhafte Zeichen kennbar zu machen. Würde dies unter anderen Verhältnissen schon ein grofser Übelstand sein, es ist dies noch mehr in Indien, wo namentlich die kleineren Korallen-Inseln so mannigfachen Veränderungen unterworfen sind und ich fürchte, dafs sich dies bei dem Vorschreiten der hydrographischen Aufnahme sehr fühlbar machen. Allerdings wird darum noch kein Schiff verloren gehen, dürfte man mir vielleicht einwenden, aber wenn es auf einige Minuten nicht ankommt, hat man durch die gebrachten grofsen Opfer nicht sehr viel gewonnen, da die Unterschiede mit den älteren Karten nur in sehr wenigen Fällen einen gröfseren Wert erreichen.

Über die Genauigkeit der Bestimmungen läfst sich schwer urtheilen. Das Resultat in den Fällen, wo dieselbe durch eine Neubestimmung kontrolliert wurde ist sehr verschieden; während z. B. bei der Längenbestimmung Batavia-Singapore die zweite (telegraphische) nur um 10" in Bogen von der älteren (durch Chronometer) abwich, erreichte der Unterschied bei Makassar-Batavia über 6 Sekunden Zeit, und wenn man die schlechtesten Bestimmungen (die man aber erst durch Wiederholung der Längenbestimmung kennen lernte) ausschließt, immer noch 2' 7 was mit Rücksicht auf die Zahl der Chronometer und die günstigen Verhältnisse unter denen die Beobachtungen ausgeführt wurden immerhin ziemlich stark ist und zu manchen Bedenken Veranlassung giebt. Die Breiten dürften auf einige Sekunden sicher sein. Wenn nun auch die Punkte für die Kartographie als genügend genau bestimmt betrachtet werden können, so sind sie es entschieden nicht, da wo sie zufällig so nahe bei einander liegen, dafs sie durch die hydrographische Messungen direkt verbunden werden können, und ich fürchte dafs sie da der Aufnahme mehr Schwierigkeiten bereiten, als sich ihr nützlich erweisen werden.

Auf allen den oben erwähnten Reisen wurden soviel wie möglich auch andere Bestimmungen im Interesse der Hydrographie gemacht; so wurden alle auffallenden Punkte angeschnitten resp. deren Azimut bestimmt, die Schnitte der Tangenten an sichtbaren Inseln bestimmt, die Lage und Höhe einzelner Berge so gut wie möglich festgestellt u. s. w.

Ich gebe nun zunächst eine vollständige Liste der über diese Bestimmungen herausgegebenen Publikationen. Wenn einer meiner Leser sich für die technische Ausführung solcher Arbeiten interessiert, wird er in den veröffentlichten Rapporten eine reiche wissenschaftliche und praktische Fundgrube finden. Alle der Regierung zugegangenen Berichte sind in der „Natuurkundig Tijdschrift van Nederl. Indie“ veröffentlicht worden und zwar:

- Die astronomischen Bestimmungen de Lange's zu Batavia Teil VI,
 Bericht über die Reise nach Menado V, Seite 1,
 Die dort gemachten Beobachtungen VII, 261,
 Reduktion derselben durch Oudemans XXVI, 1,
 Oudemans, Rapport von Januar 1858 bis April 1859 acta Nat. Ver. VII,
 „ Fortsetzung der telegraphischen Bestimmungen XXIV, 1,
 „ gegen die Novara Expedition XXVII, 327,
 „ Batavia-Singapore XXXIV, 129,
 „ die übrigen Reisen Teil XXVI, XXVII, XXX, XXXI und XXXIII.

Es ist schwer ohne in große Weitschweifigkeit zu verfallen dem Leser, welcher Java nicht kennt ein Bild von den Schwierigkeiten zu geben, die sich der Triangulation und wie selbstverständlich am meisten dem Anfang derselben in den Weg stellten.

Als die Sendung ausgerüstet wurde, waren die Hindernisse die sich einer etwaigen Triangulation entgegenstellen würden in Europa sehr wohl bekannt, vielleicht wurden sie selbst zu hoch angeschlagen; sagte doch der gewissenhafte Professor Kaiser in seinem oben erwähnten Werke, in welchem beinahe jede Zeile den Beweis liefert mit welcher Sorgfalt er die Sache studiert hat, auf Seite 85. „Man sagt, daß die trigonometrischen Vermessungen von Java wegen der natürlichen Formation der Insel beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten unterworfen sind.“ Nun, die Herren de Lange haben gezeigt, daß sie die Kraft und Fähigkeiten hatten diese Schwierigkeiten zu überwinden und die nachfolgenden Beamten der Triangulation haben das durch sie gegebene Beispiel nachzuahmen gesucht.

Zum Überblick über die Formation des Landes gebe ich einige abgerissene Notizen.

Zunächst einige Abstände und Höhenziffern auf der großen Fahrstraße (die bis Buitenzorg jetzt durch die Eisenbahn ersetzt ist) in runden Zahlen.

Name	Abstand von Batavia in deutsche Meilen	Höhe über dem Meere Meter (rund)
Batavia	0.	+ 1.0
Tjiluar	6.8	+ 150.0
Buitenzorg	7.8	+ 270.0
Passhöhe	12.0	+ 1500.0
Tjiandjur	15.5	+ 450.0
Tjihea	17.0	+ 250.0
Bandong	25.0	+ 700.0
Sumadang	31.0	+ 480.0
Grenze Provinz Cheribon	35.0	+ 30.0
Cheribon	43.0	+ 1.0

Natürlich sind diese Höhenunterschiede durchaus nicht gleichmäßig verteilt, von Buitenzorg nach der Passhöhe steigt der Weg auf die letzte halbe Meile etwa 700 Meter. Postwagen und Extraposten spannen die Pferde aus und werden durch 3—4 Gespanne Büffel nach Oben gezogen. Man kann sich nach der hier mitgeteilten Probe vom großen Postwege denken, wie coupiert das Land überhaupt ist. An einer Stelle im Wege der von Tjiandjur nach der Südküste führt, wird ein Höhenunterschied von einigen hundert Metern auf in die Bergwand eingebackten Stufen bestiegen; man bleibt dabei ruhig zu Pferde sitzen und überläßt es den kleinen aber ausdauernden Tieren die Stufen, häufig im Galopp zu ersteigen.

Nun führt aber der Weg der Triangulation nicht nur die gebahnten Straßen entlang, sondern sie sucht mit Vorliebe die im jungfräulichen Urwalde versteckten oder sich über ihn erhebenden Bergspitzen auf und zwar dies um so mehr, als im Anfang der Triangulation wenigstens, kaum rohe Skizzen des Landes viel weniger eine genaue Karte nach der man wenigstens einigermaßen ein Triangulationsnetz vorher hätte entwerfen können, vorhanden waren.

Man denke dabei an die Lage von Java zwischen etwa 6 und 9° südl. Breite und die störenden Einflüsse des tropischen Klimas.

Ich glaube, diese wenigen Worte werden genügen dem Leser, der Java nicht kennt, den Beweis zu liefern, daß Schwierigkeiten und zwar große Schwierigkeiten zu besiegen waren. (Ich übergehe vorläufig die in Menado ausgeführte Triangulation.)

Als die Herren de Lange die Triangulationsarbeiten in Cheribon angingen war die militärisch-topographische Aufnahme schon in voller Arbeit. Wurde hierdurch einerseits die Sache erleichtert weil man infolge dessen wenigstens teilweise Mitteilungen über das Terrain erhielt so wurde sie dagegen wieder erschwert, dadurch daß man keine Zeit hatte nach dem besten Wege zu suchen die sich bietenden Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen sondern nach jedem Mittel greifen mußte welches sich hierfür bot. So mußte wegen Mangel an Personal der Bau der Signale,

teilweise sogar die Auswahl der Emplacements eingeborenen Häuptlingen überlassen werden, so mußten die Instrumente auf einer Art mit Erde gefüllten Schanzkörben aufgestellt werden, auf die man einige Steine gelegt hatte, mit einem Wort es war Alles sehr primitiv. Man war sich denn auch bewußt, durchaus nicht die Genauigkeit erreichen zu können, welche das Instrument (Szöllöyer Pistor und Martins) erlaubt haben würde und ordnete die Beobachtungen dementsprechend an.

Bekanntlich wird für eine Triangulation wenigstens eine Seite direkt gemessen; die anderen werden aus dieser und den gemessenen Winkeln berechnet.

Außerdem sollte die Höhe der Triangulationspunkte über dem Meere durch geodätisches Nivellement ermittelt werden, d. h. aus dem Abstand und dem Höhenwinkel wird der Höhenunterschied zweier Punkte berechnet und dann die Höhe jedes Punktes mit Bezug auf die Meeresfläche abgeleitet. So einfach dies theoretisch aussieht so hat es seine praktischen Schwierigkeiten wegen der sogen. terrestrischen Refraktion, wodurch der Luftstrahl zwischen dem Beobachtungspunkt und dem beobachteten Signal keine gerade Linie bildet. Gewöhnlich sucht man wo dies möglich ist, auf beiden Stationen gleichzeitig zu beobachten (reziproke Zenithsabstände) wobei man dann allerdings wieder von der Annahme ausgehen muß (was meiner Erfahrung nach nicht richtig ist), daß der Strahl nach beiden Endpunkten der Linie gleichmäßig abgeleitet wird.

Außerdem muß wenigstens ein Punkt der Triangulation astronomisch bestimmt sein, um von diesem ausgehend die sphäroidischen Koordinaten aller anderen Punkte zu berechnen, wobei man sich dann der ein oder anderen Annahme folgend, schon gegebener Konstanten für das Erdsphäroid bedient oder aber, man dieselben aus der Kombination der geodätischen Messung und mehrerer astronomischen Bestimmungen selbst ableitet.

Über die Forderungen der Gradmessung werde ich später sprechen; es waren nur die vorgenannten Arbeiten, welche die Herren de Lange auszuführen hatten.

Zur Basismessung stand nur eine gewöhnliche Meßkette zur Verfügung; die Basis mußte noch dazu über ein Reisfeld gemessen werden. Wiewohl dasselbe zur Zeit der Messung nicht bewässert war, machten die in einem solchen befindlichen Terrassen eine genaue Messung ziemlich schwierig. Eine spätere Messung ergab denn auch, daß diese Messung um etwa $\frac{1}{1000}$ der Länge zu klein war.

Die Winkelmessungen wurden auf ein Minimum beschränkt da die zum Teil sehr primitive Form der Signale keine genaueren Messungen erlaubte, wahrscheinlich aus diesem Grunde begnügte man sich damit die einzelnen Punkte festzulegen ohne ein primäres Netz (oder eine primäre Kette) zu unterscheiden in welchem die Winkel mit größtmöglicher Sorgfalt gemessen werden sollten.

Die Bestimmung reziproker und gleichzeitiger Zenithsdistanzen war nur zum kleinen Teile möglich, es blieb also nichts übrig als die nicht gleichzeitig genommenen reziproken Distanzen so zu berechnen als ob sie gleichzeitig genommen worden wären d. h. anzunehmen, daß der Gesichtsstrahl nach beiden Enden hin gleichmäßig gebrochen worden wäre, was natürlich sehr fraglich ist, aber bei den gewöhnlich nicht sehr großen Abständen keinen — wenigstens für solche gewissermaßen rohe Bestimmungen wie anfänglich gemacht wurden — allzugroßen Einfluß hat.

Die astronomischen Beobachtungen zur Bestimmung von Breite und Zeit sind oben genügend besprochen worden, ich habe hier nur noch einige Worte über die Bestimmung des Azimuths zuzufügen.

In den meisten Fällen wurden Sterne in der Nähe des Äquators in möglichster Nähe des Horizonts (dies „möglichst“ allerdings ziemlich weit ausgedehnt) genommen und der Stern unter Beobachtung der Zeit zwischen die Vertikalfäden des Instruments gebracht und der Horizontal-Kreis abgelesen. Hieraus ergab sich die Lage des Nordpunktes auf denselben und durch Einstellung und Ablesung des terrestrischen Objekts dessen Azimut.

Bei der Berechnung wurde die Zeit als bekannt angenommen, und die Zenithsdistanz im Allgemeinen nicht gemessen, sondern aus der Beobachtung berechnet, da sie zur Bestimmung der Korrektur der Ablesung wegen Neigung der horizontalen Axe nötig war.

Da die Dämmerung in Indien so kurz ist, daß während derselben kaum die Möglichkeit besteht, die nötigen Beobachtungen zu machen und also den Azimut eines Signals direkt zu bestimmen, so bediente man sich meist eines Nachtsignals, anfänglich bestehend aus einer Laterne auf deren dem Beobachter zugewendeten Seite das Licht durch eine mit einer kleinen Öffnung versehene Blechwand größtenteils verdeckt wurde, um ein schärferes Einstellen möglich zu machen.

Nach Beendigung der Triangulation von Cheribon wurden auf allen durch dieselbe bestimmten Punkten gemauerte Pfeiler errichtet, um die Stationen jederseits wiederfinden zu können.

Hieran schloß sich eine Triangulation zur Verbindung von Cheribon mit Batavia die mit Hülfe von einigen wenigen großen Dreiecken ausgeführt wurde und die Triangulation der Provinzen Bagelen, Banjumas und Kadu. Von hier aus wurde in der Mitte der Insel zu Samarang angeschlossen.¹⁾

Bestimmt waren in der Zeit von etwa 4 Jahren auf ungefähr geogr. 330 □ Meilen (wobei die Verbindungsmessungen mit Batavia und Samarang nicht berücksichtigt sind) ungefähr 90 Signale, und zahlreiche Breiten- und Azimutsbestimmungen waren gemacht worden.

Seit der letzten Zeit der Triangulation von Cheribon war Herr G. A. de Lange an die Spitze getreten, ihm wurden nach einander zwei Herren als Assistenten zugefügt. Nach der Erneuerung des Herrn Dr. Oudemans zum Chef nahm Herr de Lange wie oben schon erwähnt ist seine Entlassung; es dauerte bis zum Jahre 1861 ehe die Triangulation wieder ernstlich aufgenommen wurde (die neue Organisation trat jedoch eigentlich erst im folgenden Jahre in Wirkung.)

An die Spitze derselben trat nun Herr J. C. A. van Aspern. Die Grundsätze die jetzt angenommen wurden, waren etwa folgende:

Auf allen Stationen wurden gemauerte Pfeiler errichtet und bei Messungen das Instrument auf dieselben gesetzt.

Es wurde ein Unterschied gemacht zwischen primärer und sekundärer Triangulation (das Wort „sekundär“ darf übrigens nicht in dem Sinne aufgefaßt werden, der demselben bei Triangulationen gewöhnlich gegeben wird). In den primären Dreiecken (welche soviel wie möglich durch die Ingenieure selbst behandelt werden sollten — ich spreche gleich im Plural obwohl die Anstellung des zweiten Ingenieurs erst 1864 stattfand) sollten möglichst keine geschlossenen Winkel vorkommen. Die Beobachtungen der Winkel sollten soweit sie mit achtzölligen Instrumenten stattfanden auf 3 Teilen des Randes, jedesmal mit Kreis rechts und links geschehen und die Objekte in jedem Stande zweimal (im Ganzen also 12mal) eingestellt werden.

Für die Zenithdistanzen wurde der Coefficient der Strahlberechnung für die Berechnung auf 0.16 (2 k) vorläufig angenommen und sollte denn später nach den Ergebnissen der Berechnung die Resultate abgeleitet (d. h. Mittelwerte für die Höhen-differenzen) gefunden werden.

Die sekundären Signale sollten mit einer Genauigkeit bestimmt werden, welche den Anforderungen der topographischen Aufnahme, welche dieselbe damals stellte, vollkommen genüge.

Die astronomischen Bestimmungen wollte man nicht ganz aus dem Auge verlieren; Breitenbestimmung durch Cirkummeridianbeobachtungen wurden als Regel gestellt. Dabei sollten 4 Sterne, von jedem 6 Höhen, auf einem Rande beobachtet werden.

Nach und nach kam einige Veränderung in diese Grundsätze; das Personal wurde sehr vermehrt, ein großes Instrument von Repsold, zwei zehnzöllige Instrumente von Pistor und Martins wurden angeschafft. Überhaupt geschah soviel wie die Umstände erlaubten im Interesse einer guten Arbeit.

Es wurde durchaus nicht aus dem Auge verloren, daß noch eine genaue Basismessung vorgenommen werden mußte und ein wertvoller Basisapparat bei den Herrn Repsold bestellt; natürlich dauerte es noch einige Zeit bis derselbe abgeliefert werden konnte und dann wurde er nicht gleich nach Indien abgeschickt, sondern zunächst (durch den in der zweiten Hälfte des Januar verstorbenen Herrn Dr. Stamkart und Ingenieur van Hees) im Interesse der europäischen Gradmessung eine Basismessung im Harlemmermeer mit demselben ausgeführt, so daß es noch sehr lange dauerte, ehe über denselben in Indien verfügt werden konnte.

Da nur über die Basismessung und die Maßvergleichungs Berichte betreffend die Triangulation von Java veröffentlicht sind, muß ich mich im folgenden größtenteils auf das was unter meiner persönlichen Leitung geschehen ist beschränken (die westliche Hälfte der Insel) und kann über die östliche Hälfte nur in soweit Mitteilungen machen, als die veröffentlichten Quartalberichte Anhaltspunkte genug geben um Folgerungen daraus zu ziehen.

Herr van Aspern hatte 1862—64 mit einem teilweise mit zwei Assistenten die Provinzen Samarang, Surakarta und Djokjakarta (263 □ geogr. Meilen trianguliert) und dann allein 1865 und 1866 die Provinzen Madiun und Japara (175 □ Meilen)

¹⁾ Die Berichte des Herrn G. A. de Lange sind mitgeteilt in der *Natuurk Tijdschrift X* und *Akta* vol III.

beendet. In der anderen Abteilung hatten zwei Beobachter 1865 und 1866 die Provinzen Tagal, Pekalongan und Krawang trianguliert (186 Meilen) und den Signalbau in Batavia vollendet (124 Meilen). Gegen Ende 1866 wurden beide Abteilungen auf die volle Stärke gebracht und verliefen die Arbeiten wie oben bereits angegeben ist, die östliche Abteilung beendete bis zum Jahre 1870 die Triangulation von 608 Meilen, später noch zwei und seit dem Jahre 1871 ein Beobachter die Triangulation von 160 Meilen. In Westjava wurden bis zum Jahre 1870 die Messungen in der Provinz Batavia beendet (124 Meilen) und 532 Meilen außerdem trianguliert. Ferner wurde noch die Triangulation über die Sunda Strafe hin mit Sumatra und durch eine Dreiecksreihe durch Cheribon hin mit Tagal verbunden (das weitere hierüber bei der Gradmessung). Im Ganzen sind (nach de Bas) auf Java 832 Punkte bestimmt wovon 126 primäre, welche 175 Dreiecke bilden (diese Zahlen dürften durch die Verbindung der Basen mit dem Dreiecksnetz einige Veränderung erlitten haben) es kommt daher auf etwa 3 Meilen ein trigonometrischer Punkt.

Als ich als Chef der westlichen Abteilung auftrat, war ich genötigt mit aller Kraft und vorläufig mit Aufopferung der wissenschaftlichen Interessen voraus zu arbeiten, um den Anforderungen der topographischen Aufnahme zu genügen. Als mir dies noch im Jahre 1866 geglückt war und ich im Jahre 1867 ein zehnzölliges Instrument von Pistor und Martins erhalten hatte, suchte ich mir zunächst deutlich zu machen welche Anforderungen durch die Gradmessung an die Triangulationen gestellt werden mußten, untersuchte mein Instrument in jeder Beziehung und entwarf meinen Arbeitsplan mit Rücksicht hierauf, wobei Herr van Asperen der bis zum Jahre 1870 als Chef der Triangulation fungierte mir vollkommene Freiheit liefs. Zunächst beschlofs ich die Bearbeitung des primären Netzes schon des gröfseren Instruments wegen für mich zu reservieren.

Es war bei uns allgemein als Axiom angenommen, und ich hatte mir aus etwa 25 Dreiecken in denen ich sorgfältig alle drei Winkel noch mit dem achtzölligen Instrument gemessen hatte, das Resultat wissenschaftlich abgeleitet, dafs die Instrumente von Pistor und Martins einen ziemlich starken regelmässigen Verteilungsfehler besaßen und untersuchte daher das neue Instrument auch in dieser Richtung. Auch hierbei fand sich ein starker periodischer Fehler für den ich die Korrektion bestimmte (cf. Astron. Nachr. 1938 wo Herr Oudemans über die Arbeiten der Triangulierung berichtete.) Ich nahm mir nun vor die primären Messungen so einzurichten, dafs jedes Signal wenigstens 12, wönnöglich jedoch 24mal auf 6—12 Randteilen eingestellt werden sollte (anfänglich geschah dies nur auf 3—6 Randteilen). Die erreichten Resultate sind nach den noch durch mich ausgeführten vorläufigen Rechnungen recht befriedigend; wie die Sache sich in den Händen meiner Herrn Nachfolger gestaltet hat, ist mir nicht bekannt.

Ich war dabei von dem Grundsatz ausgegangen, dafs sobald periodische Fehler der Verteilung erkannt sind, die Ableitung der wahrscheinlichsten Richtungen (nach Bessel-Baeyer) nur dann erlaubt ist, wenn die Ablesungen vorher für diese Fehler korrigiert sind, dafs man sonst aber einfach den Durchschnittswert nur der verrichteten Messungen, welche regelmässig über den Rand verteilt sind, in Rechnung bringen mufs, glaube aber dafs meine Nachfolger anderer Ansicht gewesen sind. Nun hatte ich allerdings aus einer Probemessung die Korrektion der Ablesungen ermittelt, fand es jedoch nicht ratsam dieselbe anzuwenden, da ich keine Gelegenheit hatte meine Probe auf andern Randteilen zu wiederholen was meiner Ansicht nach unbedingt nötig ist um zu sehen ob die gefundene Formel auch unter andern Verhältnissen eine genügende Verbesserung ergibt, was sie natürlich thun mufs, wenn man sie auf die Messungen anwendet aus denen sie abgeleitet ist.

Die Übereinstimmung der gemessenen Winkelsumme mit der theoretisch berechneten giebt in den Verhältnissen unter welchen unsere Triangulierung gemessen wurde keine Sicherheit für die Güte des Resultats, wie ich unten näher auseinanderzusetzen werde. Bei den primären Messungen gebrauchte ich ohne Ausnahme Heliotropenlicht um die Messungen nach demselben vorzunehmen. Diese Mafsregel wurde nicht genommen weil ich von derselben direkt eine gröfsere Genauigkeit erwartet hätte (ich glaube im Gegenteil, dafs die Einstellungen des Instruments genauer stattfinden können, wenn ein Signal der Zielpunkt ist, ebenso werden meiner Erfahrung nach die Einstellungen der Nachtsignale besser), sondern um eine gefährliche Quelle von Ungenauigkeit und Zeitverlust zu vermeiden. Die Signale nämlich waren grösstenteils auf ziemlich exponierten Punkten gelegen und der Wut der Elemente ausgesetzt. Wenn ich dieselbe also zu Messungen hätte benutzen wollen, hätten die Centrierungselemente gleich bei dem Bau resp. bei jedesmaligem Wiederaufbau bestimmt werden

müssen, was zu störendem Zeitverlust geführt haben würde, da in den meisten Fällen die Aufsicht beim eigentlichen Signalbau und dem Aushauen von Durchsichten in dem dichten Gebüsch untergeordneten Personal anvertraut werden konnte dem jedoch die Bestimmung der Centrierungselemente (mit der für primäre Messungen nötigen Genauigkeit) nicht hatte aufgetragen werden können.

Als eine eigentümliche Erscheinung erlaube ich mir eine einigemal beobachtete ungemein starke Lateral-Refraktion zu erwähnen; zweimal war es nicht schwer die großen Unterschiede die bei den Einstellungen desselben Signals sich ergaben auf dieselbe zurückzuführen, das dritte Mal, ich muß es gestehen, nahm ich dieselbe nur an, weil mir keine andere Erklärung möglich schien.

Das erste mal war ich 825 Meter über dem Meer, in grader Linie von demselben etwa 10 Kilometer entfernt, hatte 6 Richtungen zu messen. Alle Heliotrope waren bei prächtiger klarer Luft sichtbar, eines derselben etwa 25 Kilometer entfernt, scheinbar sehr ruhig ergab so ungemeine große Abweichungen der aufeinanderfolgenden Einstellungen, daß ich es aufgeben mußte dasselbe in die Messung aufzunehmen; als Ursache nahm ich Lateral-Refraktion an, weil die Gesichtslinie über eine in einer Entfernung von einigen Kilometern auf einem Hügel gelegene Gruppe Bäume hinstrich; wenigstens nachdem dieselbe mit einiger Mühe gefunden (man denke an den Kartenmangel und die Terrainschwierigkeiten) und die Baumgruppe entfernt worden war, konnte ich die Messungen beendigen ohne irgend welche auffallende Erscheinungen dabei zu bemerken.

Zum zweiten mal beobachtete ich die gleiche Erscheinung auf dem Tjermaj + 3070 m in Bezug auf eine Richtung nach einem etwa 45 Kilometern entfernten nur 4 Meter über dem Meer gelegenen Heliotrop. Alle anderen gleichzeitig sichtbaren Heliotrope standen auf ziemlich hohen (d. h. über 2000 Meter hohen) Bergspitzen und ergaben gute Resultate, bei der zuerst erwähnten Richtung war es mir jedoch nicht möglich auch nur einigermaßen brauchbare Einstellungen zu erzielen. Da ich unmittelbar in der Nähe dieses Punktes in der Ebene einen dicken Dunst (es ist dies durchaus kein Nebel und hatte wie mir auf Anfrage gemeldet wurde an jenem Orte nur die Wirkung, daß die Luft etwas dunstig aussah; von mir aus gesehen war er wie ein rothbraunes Leichentuch, welches über dem Heliotrop zu liegen schien) bemerkte und nach längerer Untersuchung des Instruments keinen Grund fand demselben Schuld zu geben, schrieb ich auch diese Unregelmäßigkeit lateraler Refraktion zu, ließ diesen Punkt aus den Beobachtungen weg um dieselben bei besserer Gelegenheit später nachzuholen.

Der dritte Fall ist mir der auffallendste, da weder die Umgebung noch der Zustand des Instruments oder die Luft irgend etwas Auffälliges zeigten, im Gegenteile war letztere so günstig wie mir dies auf 32 Stationen nur ein einziges mal vorgekommen ist — ich konnte alle Signale (Heliotropen) die ich einzustellen wünschte in vollen Umgängen messen, ohne auch nur ein einziges nachholen zu müssen. Die Messungen liefen in zwei Tagen ab und die Messungen jedes Tages bildeten ein geschlossenes Ganze (erster Tag Kreis 0°, 60° 120°, zweiter 30, 90, 150°).

Während nur in sehr einzelnen Fällen die Unterschiede beider Serien 2" erreichte, fand sich hier bei einem Winkel ein Unterschied von etwa 3½ Sekunde, ohne daß die anschließenden Winkel auffällige Unterschiede gezeigt hätten.

Leider habe ich nicht Gelegenheit gehabt diese Sache näher zu untersuchen. Nachdem ich jetzt meine Bekanntschaft mit der einschlägigen Litteratur erweitert habe, kann ich immer noch keinen anderen möglichen Grund hierfür entdecken als Lateral-Refraktion.

Da die für die Messungen auf Java günstigen Stunden nur selten sind — an hellen Tagen nur von 6—8 morgens und (sehr selten) von 4—6 nachmittags, jedoch ist während der trockenen Mousson die Luft zu dunstig und in der nassen Mousson zuviel Feuchtigkeit in derselben, wodurch die Instrumente plötzlich unbrauchbar werden — so mußten die primären Messungen immer in erster Linie besorgt werden und sah ich daher, auch als Personal dafür verfügbar war, von gleichzeitigen Zeniths-distanzen ganz ab. Ich habe oben schon angedeutet, daß man bei denselben von der Annahme ausgeht, daß die Kurve nach beiden Richtungen hin in gleicher Art gekrümmt ist, und das ist entschieden nicht der Fall (wenigstens habe ich Fälle notiert wo ich nach verschiedenen Heliotropen hinter einander messend 2 k von 0.10—0.15 differierend gefunden habe und es doch zu irrationell sein dürfte, dem Standpunkt daran jeweilig für die Hälfte Schuld zu geben, da es doch wahrscheinlicher ist, daß der Unterschied in der Strahlbiegung den weiter abgelegenen Punkten beigemessen werden muß; die Beobachtungen wurden um sie nahezu gleichzeitig zu machen genommen: Kreis links (A, B, C, D . . . Kreis rechts . . . D, C, B, A.)

Ich hatte daher vorläufig alle gemessenen Zenithsabstände mit dem angenommenen Mittelwerte für $2k = 0.16$ berechnet und die daraus resultierenden Fehler weiter verteilt. Waren die so gefundenen Resultate auch für unsere Verhältnisse genau genug, so war es doch interessant die Strahlbrechung auch zu bestimmen.

(Fortsetzung folgt.)

Notizen.

Die Egeron-Straße (Timor laut)

In dem höchst interessanten und wichtigen Aufsatz des Herrn Krümmel: Das Relief des Austral-asiatischen Mittelmeeres, mit Karte (diese Zeitschrift, III. Jahrg. p. 1 fg., Tafel I) findet sich p. 4, anlässlich der Konstatierung einer über Timor laut verlaufenden Terrasse (500 Fadenlinie), folgende Anmerkung (2): „Die von Bastian (Verh. Berl. Ges. 1880, 374) erwähnte quer durch Timor laut verlaufende Egeronstraße konnte auf der Karte noch nicht eingetragen werden, da alle Details hierüber mir bisher unbekannt geblieben sind.“

Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, wo diejenigen Leser, welche sich für die Egeronstraße näher interessieren sollten, etwas über dieselbe finden können.

Herr Veth veröffentlichte in der Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam III p. 211—12 1879 einen kleinen Aufsatz betitelt: „De ontdekking van 'Straat Egeron',“ in welchem es unter Anderem (in der Übersetzung) heisst:

„... . . . Bei den uns früher (s. dieselbe Zeitschr. II, 68 und 317) zugesandten Stücken über die Reisen des 'Egeron' (ein der Dampfschiff-Rhederei 'Banda' gehörendes Schiff) befand sich eine Karte, auf welcher ich die Timor laut durchschneidende Straße bereits gezeichnet fand. Jetzt erfahren wir, daß der Kapitän des 'Egeron' schon vor zwei Jahren Handelsbeziehungen in den an der Straße gelegenen Dörfern anknüpfte, aber daß das Schiff erst Ende 1877 die Straße passierte um seine Route abzukürzen. Sie scheint daher früher nach inländischen Angaben auf die Karte eingezeichnet worden zu sein, während erst jetzt durch Erfahrung konstatiert ist, daß sie wirklich eine Wasserkommunikation quer durch Timor laut bildet. Der westliche Eingang der Straße liegt südlich von der Insel Seirah (Seirak, Cerra), der östliche etwas nach Südwesten des Dorfes Oliliet (Ollilie). (S. die Karte der Assistent-Residentchaft Banda von Herrn Guyot.) Die Straße ist nicht eng, sondern ungefähr eine geographische Meile breit, aber es liegen einige kleinere und größere Inseln in derselben.“

Herr Riedel, welcher 1880 diese Gegenden besuchte, schreibt in den mir über seine Reise mitgeteilten Notizen statt Seirah: Sera und statt Timor laut: Timor lao. Das S von Sera muß jedenfalls scharf ausgesprochen werden, wie in Ceram und Celebes, daher im Deutschen wohl Cera zu schreiben wäre.

Eine Kartenskizze der östlichen Einfahrt der Egeronstraße nach einer im Jahre 1876 von dem Kapitän des Schiffes gemachten Zeichnung ist auf Tafel a der 1. Lieferung des 1. Jahrganges der Tijdschrift van het Indisch aardrijkskundig Genootschap in Samarang (auf Java) 1880 publiziert worden. Auf dieser Karte findet sich u. a. eine Notiz (sub 24/2 1876) welche besagt, daß in westlicher Richtung beim Untergang der Sonne und sehr klarem Horizonte kein Land sichtbar war, und daß die Straße $1-1\frac{1}{2}$ Meilen breit sei.

Es ist dringend zu wünschen, daß dieser ganze südöstliche Teil des ostindischen Archipels baldigst einer gründlichen wissenschaftlichen Exploration unterworfen werde, da er des Unbekannten sicherlich noch viel enthält, trotz der verdienstvollen Reisen verschiedener Naturforscher.

Dresden, den 31. März 1882.

A. B. Meyer.

Hans Jakob Friesen Reise durch Sibirien im Jahre 1776.

Von J. J. Eglh.

In der Zürch. Antiquarischen Gesellschaft (Sitzung vom 11. Febr. 1882) wurde über die Erlebnisse des Zürchers HANS JAKOB FRIES, nachmaligen Regimentsphysikus in Rußland, Bericht erstattet und das Wesentliche des Vortrags im Feuilleton der N. Z. Ztg. 1882 Nr. 66—73 einem weitem Publikum zugänglich gemacht.

Unter alten in der Familie des Vortragenden vererbten Papieren hatte sich nämlich ein Manuskript von 261 Oktavseiten gefunden. Es war dies die sauber geschriebene Kopie eines langen Briefes, dat. Petersburg, 16. Aug. 1779, von FRIES an seine Familie geschrieben.¹⁾ Der Briefsteller befand sich damals schon neun

¹⁾ Erst nachträglich fand sich, daß ein ähnlicher Reisebericht, aber von ziemlich abweichender Anlage und Ausföhrung und im zweiten Teil mit einer „Fortsetzung“, welche die Jahre 1780 und 1781 umfasst, längst gedruckt ist: zunächst Dr. J. H. RAHNS „Archiv gemeinnütziger physischer und medizinischer Kenntnisse“ II und III (Zürich 1789—1791) und auszugsweise in der „Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen“ (Titelblatt fehlt). Aus den Ergänzungen, welche wir diesen Drucken verdanken, heben wir zunächst hervor, daß unser Landsmann seine Vaterstadt am 1. April 1770 verließ, über Winterthur, St. Gallen, Lindau, Memmingen, Augsburg, Nürnberg, Erlangen, Saalfeld, Leipzig, Halle, Potsdam und Berlin die Ostsee in Stettin erreichte, in Königsberg keine Reisegelegenheit fand, von Danzig 11 Tage angenehmer Seefahrt nach Kronstadt hatte und am 1. September in St. Petersburg ankam.

Jahre in Rußland, hatte in *Moskau* Chirurgie studiert, das Subchirurgenexamen bestanden und Verwendung als Feldchirurg, noch am Schlusse des russisch-türkischen Krieges von 1768/74, sowie in der Expedition gegen die Saporoger Kosaken (1775) gefunden und Rußland bis an die *Donau* durchreist. In die Gegend von *Nischnij Nowgorod* zurückgekehrt, hatte er vor, sich zum Chirurgen promovieren zu lassen, ergriff jedoch mit Freuden²⁾ die Gelegenheit, den Major von *RIEDEL*, einen Schlesier, welcher aus den in *Orenburg* und *Sibirien* zerstreuten Dragonerschwadronen Mannschaft auslesen mußte, zu begleiten.

Diese Reise ging ab *Balachna*, 28. Februar 1776, über *Kasan* und *Orenburg* nach *Werchne Ural*sk und dann dem großen Trakt folgend, über *Omsk-Tomsk-Krassnojarsk-Irkutsk* nach *Kjacha-Maimatschin*. Die Rückkehr erfolgte wesentlich auf demselben Wege und führte unsern Reisenden in *Tambow* wieder zu seinem Regiment (29. November). Später nach *Samara* versetzt, kam er am 3. Mai 1779 nach *St. Petersburg* zurück,³⁾ wo er im Admiraltitätshospital Anstellung fand und zu der Zeit, wo er den Brief abfaßte, seine Promotion im Herbstexamen erwartete.

Der Eingangs erwähnte Vortrag, gehalten von Herrn Professor philol. Dr. A. HUG, entrollte ein überaus ansprechendes Bild von den Fahrten, Erlebnissen und Beobachtungen unseres Reisenden. Die zahlreichen Reminiscenzen, welche der Brief an Örtlichkeiten, Personen und Zustände des damaligen Zürich anknüpfte, waren ein dankbarer Stoff, um die verschollene Person dem antiquarischen Kreise seiner Vaterstadt nahe zu rücken, und zu diesem Zwecke mußten überall die persönlichen Erlebnisse in den Vordergrund treten.

Da jedoch das Schriftstück nicht ohne geographisches Interesse schien, so nahm ich gerne das Anerbieten an, es mir behufs nachträglicher Ergänzung zu überlassen. Es hat sich denn herausgestellt, daß wir es hier mit einer keineswegs unbedeutenden Person zu thun haben. Diesen Eindruck macht schon das Manuskript selbst. In der treuherzigen Ausdrucksweise jener Zeit geschrieben, zeigt es sich als ein gut stylisierter Reisebericht, dem offenbar ein sorgfältig, auch unter schweren Strapazen fortgeführtes Tagebuch zu Grunde liegt. Der Briefsteller erscheint als ein wohlbegabter und gut beobachtender Mann, der nur bedauert, daß sein Chef weder Sinn noch Zeit für seine Beobachtungen hat.⁴⁾ Er ist offenbar ein Mann von Bildung,⁵⁾ Charakter und geselligen Tugenden, und dieser Eindruck wird wohl auch durch den Umstand bestätigt, daß er Hausfreund der berühmten Petersburger Akademiker *EULER* und *GÜLDENSTÄDT* war (p. 257). An einem zweiten gelehrten Landsmann, Professor *FUSS*, „eines Tischlers Sohn aus Basel“, fand der Tischlersohn aus Zürich einen wohlwollenden Förderer, und an den „großen Naturforscher *PALLAS*“ und seinen Reisegefährten, Professor *LEPECHIN*, war er von *Orenburg* aus empfohlen.

Die Verbindung mit diesen Gelehrten brachte ihn in andauernden Verkehr mit der Akademie der Wissenschaften. Aus den *Nova Acta Acad. Imp. Petrop.* fand ich nämlich, daß er bis zu seinem Tode, 23 Jahre lang, der Akademie Arbeiten und naturhistorische Gegenstände einsandte. Ich zähle 37 solcher Zusendungen. Die meisten enthalten meteorologische Beobachtungen, durch ganze Reihen von Jahren regelmäßig fortgesetzt an Orten, wo wohl heute noch (und um so mehr vor hundert Jahren) solche Aufzeichnungen nichts gewöhnliches sein mögen, auch

²⁾ In dem gedruckten Bericht lautet der Tenor anders: der Schrecken über die unerwartete Ordre machte den in seiner Hoffnung Getäuschten fieberkrank. *RAHN*, Arch. II. pag. 721. Sicherlich aber hat er sich später zeit lebens der großen Reise gefreut, und in dieser Stimmung war der Brief an seine Eltern abgefaßt.

³⁾ Der großen Sibirienreise waren vier kleinere vorangegangen: von *Petersburg* nach *Moskau* (730 Werst, nach seinen detaillierten Angaben), 8.—20. Dezember 1770, von *Moskau* an die *Donau* (1825 Werst), 14. November 1773 bis 26. März 1774, von *Rustschuk* nach *Elisabethgrad* (950 Werst), 16. Juli 1774 bis 14. Mai 1775, von *Elisabethgrad* nach *Balachna* (1340 Werst), 20. Oktober 1775—18. Febr. 1776. In Summa 4845 Werst. Auf der Sibirienreise wurden, unserm MS. zufolge, in 36 Wochen und 4 Tagen 12508 Werst zurückgelegt. Die Versetzung von *Tambow* nach *Samara* (16. Aug. bis 1. Oktober 1777) erforderte weitere 600 Werst, die Rückreise *Samara* bis *Petersburg*, inbegriffen einen Abstecher nach *Orenburg*, in den Monaten Januar bis Mai 1779, wieder 3000 Werst.

⁴⁾ „Mein Herr Major *RIEDEL* war der beste Mann von der Welt, vielleicht auch der beste Soldat und getreuste Offizier seiner Kaiserin. Aber das war auch alles. Ihn rührten keine majestätischen Auftritte der Natur, kein mit Cedern dicht besetzter Wald, keine fremden Geschöpfe, die er vorher in Europa nie gesehen hatte. Das Exercitium der Soldaten machte seine ganze Naturhistorie aus“ (pag. 163 f.)

⁵⁾ Er hatte in den Züricher Schulen lateinisch und griechisch, (*RAHN*, Arch. II. pag. 721), in *Moskau* noch französisch gelernt und insbesondere botanische Studien gepflogen.

Arbeiten über den Eisgang der nordrussischen Flüsse und die regelmässige Stauung der Suchona und Wytschegda, die alljährlich durch das Ansteigen des Sees Kubina verursacht wird, mit Vorliebe nationalökonomische Exkurse, die auf urkundlicher Statistik fußten und nach der medizinischen Seite hinliefen. Für FRIES, in seiner Abgeschlossenheit von der großen Welt, war dieser Verkehr offenbar sehr anregend und wohlthätig. In Zielen und Mitteln steigerten sich seine Leistungen. Bot er anfänglich bloße Beobachtungsreihen, so traten an deren Seite mehr und mehr die Resultate, die Parallelen, die graphische Darstellung, die Mitbenutzung archivalischer Quellen. Er war denn auch am 16. Oktober 1788 zum Korrespondenten der Akademie ernannt worden.

Die amtlichen Publikationen der gelehrten Körperschaft haben mir über seinen spätern Lebenslauf Aufschlüsse verschafft, die man in Zürich umsonst gesucht hatte.⁶⁾ Ich finde ihn, nachdem er gleich zu Anfang 1780 Gouvernementschirurg, dem Gefolge des Generalgouverneurs Melgunew zugeteilt,⁷⁾ geworden war, an verschiedenen Orten des nördlichen Rußland stationiert, bald in *Jaroslauel*, bald in *Wologda*, bald in *Archangelsk*, 9 Jahre lang (1786/94) in *Weliki-Ustjug*, wo er die Charge eines Chirurgen-Major trägt,⁸⁾ in seinen letzten Lebensjahren (1797 ff.) als Inspektor der medizinischen Polizei in *Wologda*, mit dem Titel eines Hofrats beehrt. Am 1. März 1801 zum Pensionär ernannt, starb er noch in demselben Jahre, 5. November 1801, in eben dieser Stadt *Wologda*.

Wenn wir nun versuchen, den antiquarischen Vortrag nach der geographischen Seite hin zu ergänzen, so soll dies einfach dadurch geschehen, daßs an der Hand des MS. einige specielle Punkte der oben skizzierten Route ins Auge gefasst werden.

a. *Kasan*,

in unserm Schriftstück hie und da mit *ss*, auch *Cason*, *Cassun*, wohl nicht nur aus Ungenauigkeit des Kopisten, da die Stadt bei den Wotjaken *Kason*, bei den Tschuwaschen *Kosan*, bei den Tscheremissen *Oson*, *Osang* heisst.⁹⁾

Unser Landsmann fand (1776) die zwei Jahre vorher von PUGATSCHEW verbrannte Stadt „nunmehr ganz neu und prächtig aufgebaut“ und fügt den Trost an, daßs „das Unglück, so groß es ware, der Stadt dennoch den Grund zu einer weit glücklichern Lage verschaffte.“

Wenn also die erste Anlage, welche BATU CHAN oder einer seiner Söhne um die Mitte des 13. Jahrhunderts begründete, das jetzige 45 k nordöstlich von der heutigen Stadt gelegene *Eski* (= alt) *Kasan*, durch den Großfürsten *Wasili Dimitriewitsch* (1399) zerstört und durch *Ulu Machmet*, den Chan der Goldenen Horde, um 1440 an anderer Stelle erneuert worden war, so scheint dies, unserm Berichterstatter zufolge, nicht wie gewöhnlich angenommen wird, „an der jetzigen Stelle“ geschehen zu sein, sondern eine neue Verlegung nach dem PUGATSCHEW'schen Aufruhr stattgefunden zu haben.

Es ergibt sich jedoch aus dem gedruckten Bericht,¹⁰⁾ daßs dies nicht der Fall war und der Ausdruck „Lage“ für Anlage, Plan, zu nehmen ist.

b. *Buran*.

Jene Schneewirbelstürme, welche, wie ein asiatisches Äquivalent der alpinen Guxeten, den orenburgischen Steppen zu einer so traurigen Berühmtheit verholfen haben und zeitenweise tausende von Kamelen und Rindern, hunderttausende von

⁶⁾ Den vielfachen Bemühungen des Hrn. Prof. HUG war nicht einmal gelungen, das Todesjahr richtig zu erfahren. Mit dem Datum des Briefs (1779) und mit der nachträglich aus Licht gekommenen „Fortsetzung“ (1780/81) geht ihm fast alle weitere Kunde aus. „Im Bürgerverzeichnis der Staatskanzlei figurirt FRIES als russischer Regimentsphysikus. Er verheiratete sich nachher mit einer Fräulein Mechelmann. Die aus dieser Ehe hervorgegangenen zwei Töchter vermählten sich mit russischen Offizieren und sind verschollen; er selbst soll schon im 53. Lebensjahre (1802) in Rußland gestorben sein.“ (N. Zürich. Ztg. 1882 Nr. 66.)

⁷⁾ In das eben genannte Jahr fällt ein weltgeschichtlicher Vorgang, bei dem unser Landsmann mitzuwirken hatte: Die Familie des Prinzen ANTON ULRICH von Braunschweig-Wolfenbüttel (Vaters des unglücklichen Zaren IWAN, der mit der ELISABETHIA Thronbesteigung in Schlüsselburg ermordet worden), seit 1740 in *Cholmogory* gefangen, wurde nach *Kopenhagen* entlassen und ging am 1. Juli 1780 in *Nowa Dwinskaja* unter Segel. RAHN, Arch. IIIb pag. 283 ff.

⁸⁾ Es will mir scheinen, als ob unserm vielgewanderten Odysseus der langjährige Aufenthalt in dem abgelegenen Orte verleidet sei. Seine akademische Sendung vom 31. Mai 1792 begleitet er mit dem Notschrei: *Stadium rebus adversis periculum ac solatium praebent* (!). N. Acta X. pag. 15.

⁹⁾ Works Haki. Soc. XLIX. pag. 33. MÜLLER, Ugr. Volksst. II. pag. 318 ff. FALK, Beitr. I. pag. 141 ff.

¹⁰⁾ RAHN, Arch. IIIa pag. 2: „nach einem guten Plan neu aufgeführt.“

Pferden und Schafen töten, hat auch unser Berichterstatler erlebt. Es war am 6. März bei dem tatarischen Dorfe *Usmanowoy*, 85 Werst von Bugulma. Wir fügen die Schilderung hier an.

„Sie erregen ein so entsetzliches Schneegestöber, dafs dadurch die Luft völlig verdunkelt wird, ganze Dörfer, alle Strassen bedeckt und Menschen und Vieh in die grösste Lebensgefahr versetzt werden. Niemand kann in diesem erschrecklichen Wetter seine Reise fortsetzen; daher bleiben die Posten bisweilen 3 bis 4 mahl hinter einander weg. Daher gehen so viele Couriers verlohren. Wenn die Reisenden unterwegs von diesem Ungewitter überfallen werden, so halten sie still, spannen die Pferde von ihren Schlitten aus und strecken die Deichseln derselben in die Höhe; sie selbst legen sich in die zugedeckten Schlitten hinein und warten, bis der Sturm vorüber geht, welcher bisweilen mehr als 24 Stunden anhält. Wenn dieser vorüber ist, so graben sie sich aus dem Schnee hervor, oder wenn sie gar zu tief verschneit sind, so verlassen sie sich auf die Hülfe vorbeireisender Leute, die aus den hervorragenden Stangen urtheilen, dafs auf der Stelle jemand im Schnee begraben liegt. Doch diese Unglücklichen kommen selten mit dem Leben davon; denn da sich der Schnee bisweilen 10 und mehr Fufs hoch ansetzt, so dauert es manchmal 3 bis 4 Tag, ja sogar eine ganze Woche, bis die Strassen wieder befahren werden, da denn unterdessen die im Schnee vergrabenen Reisenden hilflos unkommen müssen. Ich habe unter diesem Himmelsstrich 3 Jahre gelebt und allemal bemerkt, dafs auf diese Stürme helles Wetter mit starkem Nordwind und einer entsetzlichen Kälte erfolgte.“¹¹⁾

c. Jaik.

Ein hübsches Zeugnis liegt in der einfachen Angabe, Orenburg liege „am rechten Ufer des Flusses *Jaik* oder nummehr *Urals*.“

Just ein Jahr vor Ankunft unsers Reisenden hatte der Strom, der bei *PROLEMÄUS* (VI. 14) als *Δαίχ* erscheint und in dem von der Petersburger Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Atlas *Ruficus* (1745) *Jaik* heisst,¹²⁾ seinen alten eingeborenen Namen gewechselt — eine Folge des *PUGATSCHEW'schen* Aufbruchs.

Es waren nämlich die Kosaken, welchen schon im 16. Jahrhundert am Flusse sich ansiedelten oder doch hier zu überwintern pflegten, im Jahre 1655 in russische Dienste getreten, aber wiederholt, 1676, 1707, 1735 ff. aufständisch geworden. Sie besitzen viel Vieh, von Pferden und Rindern meist 10, aber auch bis 2—500 Stück, Schafe in doppelter Zahl, und den zweiten Erwerb bildet die Störfisherei. „Durch ihr freies und müssiges Wohlleben gedeihen sie und sind vielleicht das schönste, gesündeste, reichste und kriegerrischste Fischervolk. Sie sind aber auch von rohen Sitten, grob, unfolgsam, widersetzlich und haben als *Raskolniki* (Sektierer) mit andern Leuten nicht gern zu thun.“¹³⁾ Als nun der große Rebell, ein Donscher Kosak, am *Jaik* erschien, da fand er in ihnen auch seine wärmsten Anhänger. Nachdem jedoch der Aufstand ausgetobt hatte, vollzog die Kaiserin *KATHARINA II.*, um das Andenken der Empörung zu verwischen, eine gründliche Umtaufe. Eben im Jahre 1775 erschien ihr Befehl, der den Flufs *Jaik* zum *Ural*, den Ort *Jaizkoi Gorodok* in *Uralskoi Gorodok*, die Veste *Werch Jaizkoi Krepost* in *Werch Uralskoi Krepost* und die *Jaikschen Kosaken* in *Uralskische Kosaken* verwandelte.

Man sieht, wie rasch, auch in Privatgebrauche, die einer übeln Laune der Kaiserin entsprungene Umtaufe Nachachtung fand.

d. Orenburg.

Auf den Karten findet sich längs des *Jaik* und weiterhin zum *Uj* und *Tobol* eine dichte Kette von Posten angegeben, die meisten derselben namenlos.¹⁴⁾ Gewifs ist der wahre Zweck dieser Anlagen nicht Jedermann klar. Ich wenigstens, obgleich ich wohl eine Ahnung hatte, es müsse sich dabei um Sicherung einer frühern Grenze handeln, hätte mir doch lange nicht getraut, eine runde Auskunft darüber zu geben.

¹¹⁾ Die neuern meteorologischen Beobachtungen sowohl im Innern Asiens wie Nord-Amerikas bestätigen diese Aussage vollständig. Vom *Dalai Noor* erwähnt *WOJEIKOW* (*Zeitschr. der österr. Gf. Meteorol.* XII. pag. 371) folgendes Beispiel: Am 13. April 1871 war die Temperatur Nachmittags 1^h noch 19° C., um 8^h Adends 14° C., mit Regen; folgenden Tags ein Schneewirbelsturm aus NW., um 1^h Nachm. 2°, am folgenden Morgen — 8°.

¹²⁾ Ebenso in den bez. Karten des Homannschen Atl., Nürnberg. 1728/44 (in diese Zeit fällt der Stich verschiedener Blätter derselben, insoweit ich das Jahr angeben finde). Auf diesen 3 Karten finden sich *Jaik fl.*, *Jaik* (Ort) und *Jaiksi Cosaki* (Nr. 28), ferner *Jaik fl.* (Nr. 30), endlich *Jaik*, *Jaikskey* und *Jaikzi Cosacki* (Nr. 31).

¹³⁾ BERGHAUS, Ann. 3. R. VI. pag. 215. GÜBEL, R. Rufsl. II. pag. 342. FALK, Beitr. I. pag. 171 ff. ROSE, Ural II. pag. 232.

¹⁴⁾ So noch in *STIELER*, Hdtl. 1859 Nr. 37 a.

Freilich erfährt man schließlich, daß dies eine Festungslinie sei, von kleinen blockhausartigen Forts, die in Abständen von circa 20^k auf einander folgen, zum Schutze gegen die Kirgisen errichtet. Anschaulich sagt unser Gewährmann „die Kirgisen verursachen durch ihre öftern Einfälle in die nächstgelegenen Provinzen dem Reiche großen Schaden, indem sie nicht allein Hab und Gut, Pferde, Hornvieh, sondern auch Leute zur Sklaverei wegschleppen“ (pag. 110).

Nach dem Entwurfe PETERS D. GR. sollte die Linie die räuberischen Steppenvölker im Zaume halten und als sicherer Sitz des russisch-asiatischen Handels eine Hauptanlage da entstehen, wo die Or in den Jaik mündet. Die Kaiserin ANNA bestätigte diesen Entwurf (1734), und noch im gleichen Jahre wurde „der brave KIRILOW, treuer Diener des verstorbenen Kaisers, Herausgeber des ersten Atlas von Rußland, Gründer der „Orenburgschen Linie“, mit der Anlage beauftragt.“ Im August 1735 legte er den Grundstein Orenburgs, das jedoch bald flussabwärts verlegt wurde: 1740 in die Lage des jetzigen Krassnogorsk, d. h. an die Roten Berge, am 19. April 1742 an die nunmehrige Stelle des Orts.¹³⁾ Bei beiden Verlegungen wanderte, uneigentlich, da man sich von der Or weit entfernte, der Name mit; die ursprüngliche Anlage, die einzige an der Or gelegene, wurde zu Orsk. Wenn also der oben genannte Atlas Rußs. Nr. 13 Orenburg noch in seiner ersten Lage, und zwar am linken Ufer des Jaik, beläuft, so ist anzunehmen, dieses Kartenblatt sei mehrere Jahre vor Herausgabe des Atlas gestochen und der Stich nicht mehr korrigiert worden.

In der That, wo die modernen Karten Orenburg setzen, nämlich im obern Winkel der Konfluenz Jaik-Sakmara, hat der Atl. Rußs. noch die kleine ältere Anlage Bordiniskoi.

e. Zustand der Linie.

Unser Landsmann fand auf der Linie vieles durch den PUGATSCHEW'schen Aufbruch zerstört; „daher arbeitet man, aniezo, an der völligen Wiederherstellung derselben.“ Fertig war jedoch erst Werch-Uralsk. Freilich hätte der Rebell „niemals so viel Verwüstung angerichtet, wenn man wachsamer, mehr nüchtern und auf gute Ordnung mehr bedacht gewesen wäre. . . . Sonst geben sich die Befehlshaber dieser einsamen Posten, weil sie außer ihrem kleinen Kommando weiter keine wichtigen Geschäfte, auch keine andere menschliche Gesellschaft als sich selbst haben, um die lange Weile zu vertreiben, lieber mit den Branntweinflaschen ab, welche Tag und Nacht auf ihrem Tische steht und sie so sehr begeistert, daß sie weder von sich selbst, noch von den Reisenden was wissen, welche ihre Posten passiren“ (pag. 111 ff.).

Viel besser fand unser Gewährsmann den Stand der „sibirischen Linie“, die er in Prysnogorskowsk erreichte. Petropawlowsk, am Flusse Ischim, nennt er die beste Festung, „die ich auf der ganzen Linie noch gesehen habe.“¹⁴⁾ Überhaupt geben sich die Befehlshaber des sibirischen Distrikts weit mehr Mühe um die gute Verfassung ihrer Posten, als es die orenburgischen thun.“ Hier sind die Posten auch stärker besetzt; von einer Grenzwahe zur andern reiten Patrouillen herum, und auch den Reisenden werden zur Sicherheit Geleitsleute mitgegeben. „So haben uns, so lange wir auf der Linie unsere Reise fortsetzten, beständig 5 Dragoner und 5 Kosaken zu Pferde, mit Ober- und Untergewehr begleitet. Nirgends sind wir auch so geschwind gefahren, als in dieser Gegend, weil wir uns an keinem Orte eine Minute aufhalten konnten, als da, wo wir es selbst verlangt hatten. Die Pferde sind immer fertig, und man darf nur aus- und einspannen, so fährt man auch gleich wieder fort.“

Entsprechend dieser strammern Ordnung und Wachsamkeit, die wir wohl einfach aus dem regern Verkehr, welchen der große Trakt bringt, uns erklären dürfen, fand denn auch unser Berichterstatler hier die Einfälle der Kirgisen weit seltener als auf der orenburgischen Linie.

f. Verschiedene.

In Petri Pauli, wie er den eben genannten Posten am Ischim nennt, traf der Reisende den ersten Verschiedten, einen Lieutenant FISCHER, „welcher ehemals in Preußen Kapitän war, aber durch ein Versehen des Kriegskollegiums in Petersburg unschuldiger Weise nach Sibirien geschickt wurde. Er lebte mit seiner würdigen

¹³⁾ FALK, Beitr. I. pag. 182 ff. ROSE, Ural II. pag. 197. BAER und HELMERSEN, Beitr. KRR. XVIII. pag. 120.

¹⁴⁾ Dieses „noch“ in der Bedeutung „bisher“ (da der Hauptplatz Omsk erst später zur Erwähnung kommt).

Frau äußerst armselig und den Verfolgungen eines gottlosen Majors, unter dessen Befehlen er steht, ausgesetzt.“

Die Deportation findet sich zuerst vorgesehen in dem Gesetzbuche des Zaren ALEXANDER MICHAJLOWITSCH, der von 1745 bis 1776 regierte. Zu regelmäßiger Anwendung kam sie seit 1754, allgemein seit 1769.¹⁷⁾ Seit längerer Zeit rechnet man den jährlichen Schub von Verschiedenen auf durchschnittlich 13,000. Vielleicht darf man für die ganze Zeitspanne von 130 Jahren ein Mittel von 10,000, im ganzen also 1,300,000 Verschiedene annehmen. Wie viele unter diesen mögen durch „Versehen“ nach Sibirien gekommen sein? Denn dafs heute noch solche Fälle vorkommen, davon ist mir erst jüngst ein Beispiel, und zwar ein junges Frauenzimmer betreffend, erzählt worden.

Auf der Route Tomsk-Krasnojarsk „begegneten wir einer geschmiedeten Gesellschaft ins Nertschinskische Bergwerk verdammt und lebenslänglich dahin verwiesener Leute. Diese nun haben sich auf einem betrübtem Wege von 1500 deutscher Meilen keines Daches zu getrösten, worunter sie vor Wind und Wetter sich schützen könnten. Allerwärts wo sie hinkommen, bleiben sie unter freiem Himmel liegen und schlummern in Erwartung noch ärgeren Übels einige Stunden ein. Noch glücklich, wenn sie alle gesund sind; denn sonst müssen die Kranken von den schon an sich matten gesünderen fortgeschleppt und gepflegt werden. Unter dieser geschlossenen Verbrechergesellschaft . . . war ein Edelmann aus Charkow, dessen Frau und zwei halberwachsene Mädchen ihm freiwillig ins Elend nachfolgten. Der Herr Major Riedel schenkte dieser braven Frau 25 Rubel.“¹⁸⁾

g. Omsk,

heute die zweitgrößte Stadt West-Sibiriens, ohne allen Handel, ein Herd der Beamten- und Militärwelt, war schon in ihrem Ursprung eine militärische Schöpfung. Anno 1715 war weiter aufwärts an Irtysch, in der Nähe des ungemein ergiebigen Salzsees *Jamyschewa*, die Veste *Jamyschewsk* gegründet worden;¹⁹⁾ allein von den Kalmyken bedrängt, musste schon im folgenden Jahre Oberst BUCHNOLZ sie aufgeben und sich stromabwärts zurückziehen. In geeigneter Lage, wo der *Om* den *Irtysch* erreicht, entstand²⁰⁾ die neue Veste *Omsk*, „um die hier wohnenden Tataren vor den Bedrückungen der Kalmyken und den Plünderungen der Kirgisen sicher zu stellen.“

So ist denn auch bei FUES (pag. 117 ff.) die damals 60jährige Anlage „die vornehmste Festung der sibirischen Linie, das Hauptquartier der Generalität. Die Generalität macht die Festung noch um desto ansehnlicher, da hier alles, was die Kriegs- und Polizeiordnung erforderet, auf das genaueste beobachtet wird. . . . Unter andern fñrtrefflichen Dingen, welche der selige General SPRUNGEN hier eingefñhrt hatte und welche jetzt noch zum besten des Landes fortdauern, gehñret auch die hiesige Kriegsschule für Soldatenkinder, in welchen nicht nur Unterricht in Sprachen und den schönen Wissenschaften gegeben wird, sondern wo die Jugend, neben ihren Lernstunden, zum Zeitvertreib den gewñhnlichen Kriegsdienst mitmachen mufs. Wir haben zu unsern grofsen Vergnügen diese jugendliche Mannschaft am Ostermontage auf die Wache ziehen und mustern gesehen.²¹⁾ Hinterlassene Offizierswitwen und -Waisen von deutschem Geblñte werden hier reichlich versorget. Man bauet ein schönes Hospital und richtet eine Apotheke auf, welche die zweite für ganz Sibirien sein wird, da vorher die Tobolsksche Apotheke nur allein war.“ Die steinerne Kirche sei ein Meisterstück der Baukunst, das in dem „prächtigen Petersburg mit den schönsten Gebäuden daselbst um den ersten Rang streiten könnte.“ (pag. 121.)

h. Barabá,

Jene sogenannte Steppe zwischen *Omsk* und *Tomsk*, also zwischen *Irtysch* und *Ob*, wurde zur Zeit der Frñhlingswasser gekrenzt. Unsere Reisenden trafen alles Land überschwemmt. Die Gegend war nur Sumpf und See. Die Fahrt war äufserst beschwerlich und gefñhrlich. Das Wasser drang in die Wagen hinein. Bisweilen wufste man weder vor- noch rückwärts und blieb ganze Nächte hindurch in den Sümpfen stecken. Zu guter Letzt gab es noch eine wirkliche, „waghälsige, aber gleichwohl für uns sehr lustige“ Wasserfahrt, 60^k weit stromab, auf dem *Ob*,

¹⁷⁾ BERGHAUS, Hertha I. pag. 210.

¹⁸⁾ RAHN, Arch. IIIa pag. 52 f.

¹⁹⁾ In STIELERS HAU. 1879 Nr. 59 ist *Jamyschewsk* nicht angegeben, wohl aber in der ältern Auflage von 1859 Nr. 39. Hier liegt es (wie auch im Atl. Ruß. Nr. 15) etwas ober halbwegs von *Omsk* nach *Semipalatinsk*.

²⁰⁾ BAER und HELMERSEN, Beitr. KRR. XVI. pag. 168. MÜLLER, SRufs. G. V. pag. 92.

²¹⁾ Eine Institution, vergleichbar dem Kadettenwesen, das längere Zeit hindurch an den schweizerischen Mittelschulen eingefñhrt war und zum Teil heute noch fortbesteht.

„einem der größten Flüsse in der Welt“, mittelst zweier zusammengebundener Einbäume, in 6 Stunden glücklich zurückgelegt.

„So morastig die *Barabinskische* Wüste auch immer seyn mag, so ist doch auf derselben das Erdreich überaus fruchtbar. Daher sieht man hier so viele schöne Dörfer, an den Ufern der Flüsse und Seen, so viele beackerte Felder und Viehweiden. Die Birken sind hier besonders häufig, und ich habe zum ersten mahl in meinem Leben in der *Barabinskischen* Stepp²²⁾ oder Wüste den herrlichen Saft dieser Bäume getrunken.²³⁾ An den Ufern der Seen, welche der Mensch noch nicht bewohnt, halten sich, sowie längs der Seen auf der Linie, so eine entsetzliche Menge Schwane, Kraniche, Pelikane, Kropf- und wilde Gänse, nebst mannigfaltigen Arten wilder, besonders rother Enten, auf, dafs man denken sollte, diese Tiere hätten hier ihren gemeinen Sammelplatz. Die Sümpfe sind voll von Rohrdornen und Schnepfen und die Waldungen von Berghühnern, Auerhähnen und anderm Geflügel. Mit einem Wort, die Menge des fliegenden Wildprets ist hier so grofs, dafs sie schwerlich an irgend einem Orte auf dem Erdboden gröfser gefunden werden kann. Nach Sonnenuntergang verführten diese mannigfaltigen Heere geflügelter Geschöpfe so ein entsetzliches Geschrei, dafs wir selbst unser eignen Wort nicht hören konnten“ (pag. 134 ff.)

Auch diese Schilderung unsers Reisenden stimmt vortrefflich zu dem, was wir über die Barabá wissen. Es ist längst hervorgehoben, dafs sofern Wasserarmut und Baumlosigkeit die wahre Steppe charakterisirt, die Barabá diese Bezeichnung durchaus nicht rechtfertigt. Schon der treffliche Sibirienhistoriker MÜLLER²⁴⁾ betont, dafs das Gebiet von Seen und Flüssen wimmelt und nicht nur Grasebene sei, sondern auch schöne Birkenwälder enthalte,²⁵⁾ und so konnte es denn auch nicht fehlen, dafs wo einst die turktatarischen Barabizen nomadisierten, sich eine zahlreiche rufische Bauersame ansiedelte, neben Viehweiden „beackerte Felder“ und an Stelle der Nomadenzelte „schöne Dörfer“ traten.

i. Sibirische Sitte.

Auch was unser Briefsteller über die Licht- und Schattenseiten sibirischen Lebens berichtet, steht im Einklang mit den zuverlässigsten Schilderungen: einerseits die beispiellose Gastfreundschaft, anderseits die lose Sitte.

„Da es nicht allzu oft geschieht, dafs Leute aus Rußland in diese entfernten Gegenden hinreisen, so begegnet man den angekommenen Fremdlingen, als seltenen Gästen, mit einer Art von Höflichkeit und gastfreien Aufnahme, die ihres gleichen nicht hat. So freute man sich auch über unsere Ankunft, und so sehr wir uns nach Ruhe sehnten, welcher wir auch die köstlichsten Tractaments gerne nachgezogen hätten, so war es gleichwohl izt keine Möglichkeit, unseren abgematteten Körper durch den Genufs der Ruhe wieder zu stärken. Man schleppte uns, so zu sagen, aus einem Haus in das andere, in der ehrlich gemeinten Absicht, uns zu bewirthen, währenddem wir durch diese häufigen Bewirthungen nur noch mehr geschwächt wurden. Da man hier schon nicht mehr weit von der chinesischen Grenze weg ist, so wurden wir auch auf gut chinesisches bei Jedermann aufgenommen und mit vielen Gattungen Theewasser ohne Milch und mit chinesischem Confect traktirt, welches in eingemachten oder eingezückerten Früchten, als Pomeranzen, Pfirsichen und anderen mir unbekannt gewesenen Obstsorten bestehet.“

Ein empfindlicher Mangel ist auch heute noch der Zustand des Handwerks.²⁶⁾ Es fehlt da an tüchtigen Kräften. Etwa deutsche und rufsländische ausgenommen, arbeiten die Handwerker nicht in einem bestimmten Beruf, sondern in allem Möglichen und vertauschen ihr métier gelegentlich mit dem eines Kochs, Dieners,

²²⁾ Man sieht, auch unser Berichterstatter folgt dem russischen Gebrauche, von der *Barabá* die Eingebornen *Barabizen* und von diesen hinwiederum jene, als *Barabinskische* Steppe, zu benennen. In A. v. MIDDENDORFS vortrefflicher Beschreibung (Mém. de l'Acad. de St. Pétersbourg XIV 1870 Nr. 9 pag. 1—78 nebst interessanter Karte) ist die richtige Form *Barabá* zu Ehren gezogen.

²³⁾ Der Saft wird im April abgezapft und nachher mit Honig, von vielen auch für sich, „so wie er ist“, eingekocht, nachher mit Citronensäure und Franzbranntwein gemischt und in Fässern aufbewahrt. Binnen einer halben Jahresfrist sieht er wie Champagner aus und wird auch wohl dafür verkauft und getrunken. RAHN, Arch. III^a pag. 27.

²⁴⁾ SRufs. G. III. pag. 226, IV. pag. 65 ff. MÜLLER war Mitglied der zweiten Kamtschatkischen Expedition (1733/46). Vergl. KETTLER, Z. f. w. Geogr. 1880 pag. 93.

²⁵⁾ Ebenso läfst der Atl. Rußs. die Steppensignatur, wie sie zu beiden Seiten des *Ischim*, eben für die Ischimsche Steppe, angewandt ist, scharf am *Irtysch* abbrechen, und die Barabá hat die Signatur des Waldlandes.

²⁶⁾ Vergl. meine Darstellung im Handb. zu ANDREES Hdt. 1882 pag. 382.

Kutschers u. s. f. „Man wird es nur kaum glauben“, erzählt Fries, „wenn ich sage, dafs man ein ganzes Jahr warten mufs, ehe der Schneider einem ein Kleid oder der Schuster ein Paar Stiefel macht. . . Wohlthust und Müssiggang sind freilich allerwärts im russischen Reiche in Schwang gehende Laster; aber sie sind es hier zu Lande in allerhöchstem Grade.²⁷⁾ Die venerische Gicht herrschet so sehr unter den Leuthen, dafs ich wohl schwören kann, von der Wolga bis an den Fluß Selenga kein Haus davon befreit gesehen zu haben.“

„Eine andere unausstehliche Qual“ — unser Gewährsmann spricht von der damals mit Verschickten neu besiedelten Gegend *Tomsk-Krassnojarsk*, also zwischen *Ob* und *Jenissei* — „hatten wir an der entsetzlichen Menge Ungeziefers, welches die Wohnungen der Menschen zur wahren Hölle macht. Es ist nicht möglich zu beschreiben, wie ekelhaft es in den Zimmern aussieht, wo alle Wände von diesen kleinen Ungeheuren wimmeln. Ich kann auch gar nicht begreifen, wie es möglich ist, dafs sich die Wanzen dahin pflanzen können, wo man seit nicht mehr als vier Jahren zu wohnen angefangen hat und wohin die Kolonisten einen Weg von 500 deutschen Meilen gemacht haben. Gleichwohl sind diese der Ruhe der Menschen so nachtheiligen Wärmer anjeto schon so häufig, dafs man vor ihnen nicht weifst, wo man hinfliehen soll. Die Schaben, welche man auch *Tarakans* heifst,²⁸⁾ machen die andere Gattung des hiesigen Hausungeziefers aus. Sie theilen sich in zwei Sorten, nemlich in die großen, welche schwarzröthlich sind und in die kleinen, welche weiflicht aussehen. Beide Gattungen vermehren sich so unerhört stark, dafs nicht nur die Böden, Dillen und Wände, sondern auch alle Kästen, Schränke, Koch- und Trinkgeschirre damit angefüllt sind. Sie berufen nicht so wie die Wanzen; aber doch wimmlet alles an einem, wenn man sich wohin zur Ruhe gelegt hat. Und wenn man essen will, so wird man schon durch den ekelhaften Anblick satt, tausende derselben von dem aufsteigenden Rauch der Speisen auf den Tisch und in die Schüsseln und Teller fallen zu sehen“ (pag. 144 ff.)

k. Silbergruben von Nertschinsk.

Wenn unser Bericht (pag. 150) einen Silbertransport erwähnt, welcher, aus den Gruben von *Nertschinsk* nach St. Petersburg beordert, den Reisenden unweit *Krasnojarsk* begegnete, so führt uns diese Episode weit über das Ziel der uns beschäftigenden Route hinaus, an den Oberlauf des *Amur*, wo, schon vor Ankunft der Russen, die *Dauern* den Abbau auf Silber betrieben hatten.

Als nach langen hartnäckigen Kämpfen, der *Bajkal* erreicht und *Irkutsk* gegründet war (1613), dauerte es nur zehn Jahre, bis der Synbojarski *PETER BEKETOW* an der *Ingoda* erschien und in der Gegend des heutigen *Tschita* seine Winterhütte baute. Noch in demselben Winter gründete einer seiner Gefährten, *MAXIM URASSOW*, der bis zur Konfluenz *Nertscha-Ingoda* hinabgefahren, der *Nertscha* gegenüber einen Ostrog: *Nertschinsk*.²⁹⁾ Dieser Ort wurde das historische und wirtschaftliche Centrum im Oberlande des *Amur* und bildete ein Hauptziel von Verschickten, welche zur Bergwerksarbeit verurteilt waren.

Während heute die Goldwäschchen ergiebiger sind als die Silberminen, so waren sonst diese einträglicher. So enthielt denn der in unserm Bericht erwähnte Transport von 60 Wagen, jeder mit 5 Kisten beladen und mit 5 Mann Infanterie von den Bergbataillons bedeckt, laut Verzeichnis, welches unsern Reisenden gezeigt wurde, 920 Pfd. rein geschmolzenes Gold und 5277 Pfd. Silber, und „der kommandierende Hauptmann wird der Käyserin von Rußland mit seinem Kram gewifs recht willkommen gewesen sein.“

Gewifs — um so willkommener, wenn, wie ich vermute, der Kopist eines fatalen Schreibfehlers, Pfund für Pud,³⁰⁾ sich schuldig gemacht hat. Wozu, so möchte ich fragen, für ca. 60 Ctr. ein Konvoi von 60 Wagen? Wird die Verwaltung, für einen Weg von tausenden von Kilometern, die durchschnittliche Wagenlast von 1 Ctr. verantworten können? Und auf den Centner 5 Mann Bedeckung? Wenn auf jede der 5 Kisten etwa 20 Pfd. Edelmetall entfallen, was für Schachteln müssen da den Namen Kisten getragen haben? Wäre es nicht einfacher gewesen, die 20 Pfd. einem der 5 Soldaten ins Felleisen zu geben?

²⁷⁾ „Wohlthust, Trunkenheit und Müssiggang sind herrschende Laster in Tomsk, und sie sind sie leider allerwärts (in Rußland), in und ausserhalb Sibiriens.“ RAHN, Arch. III* pag. 30.

²⁸⁾ Der russische Name *Tarakan* ist von den Finnen (oder nach LANGSDORF aus Kamtschatka) zu den Russen übergegangen. LEUNIS, Syn. d. 3 NR. I. § 526. Ich halte die erstere Angabe für die wahrscheinlichere, da den Russen diese Tiere wohl nicht erst seit Entdeckung Kamtschatkas (1696) bekannt sind.

²⁹⁾ MÜLLER, SRufs. G. V. pag. 394.

³⁰⁾ Ein Pud = 16,38 Kilogramm, in Rußland die hergebrachte Gewichtseinheit für solche Angaben.

Heute wird der ostsibirische Goldertrag, der in Irkutsk eingeschmolzen wird, auf 1200—1500 Pud angegeben.³¹⁾ Neben diesem Quantum kämen denn doch die 920 Pfund, d. i. weniger als 30 Pud, nur gar nicht in Betracht.³²⁾

l. Der Jenissei

als natürliche Scheide von Ost- und West-Sibirien.

Der Schilderung der schönen³³⁾ und fruchtbaren Lage von *Krassnojarsk*³⁴⁾ folgt unser Briefsteller die Notiz an:

Überhaupt kam es mir vor, als wenn wir unter einen ganz andern Himmelsstrich gekommen wären, und obgleich wir bereits einen großen Theil von Asien zurückgelegt hatten, so fühlte ich es doch nicht eher, daß ich wirklich in Asien wäre, als jetzt, da ich eine Menge Kräuter, Strauchwerk und Bäume erblickte, die ich in Europa noch nie gesehen hatte und die auch wirklich Asien Eigenthum sind.

Es dürfte dies als die interessanteste Stelle des ganzen Reiseberichts anzusehen sein. Mit dem *Jenissei* beginnt für denjenigen, welcher von Europa gekommen, eine durchaus andere, uneuropäische Landschaft. Schon der deutsche Naturforscher Gmelin,³⁵⁾ Mitglied der zweiten Kamtschatkischen Expedition, hat diesen Gegensatz zwischen dem bergerfüllten Ost- und dem flachen West-Sibirien, auch rücksichtlich ihrer Tier und Pflanzenwelt, beachtet und am *Jenissei* die Grenze beider erkannt.

So sagt denn auch der gedruckte Bericht³⁶⁾ noch eingehender: In diesen Gegenden sahen wir, was auch alle andern Reisenden sahen und als sehr merkwürdig in ihren Tagebüchern anführen, nämlich: einen merklichen Abstand des Klimas in dem östlichen Teil Sibiriens, in Vergleichung der westlichen Hälfte desselben, welche von jener durch den *Jenissei* getrennt wird. Es scheint, als wenn man jetzt eine ganz andere Luft athmete, sowie man ganz verschiedene Pflanzen, Tiere und Erdgegenden . . . antrifft.

m. Angara.

In einem Punkte hat mir mein vielgereister Landsmann einen fatalen Streich gespielt: Er folgt ab *Krassnojarsk* dem gewöhnlichen Trakt, der geraden Route über *Kansk-Udinsk* nach *Irkutsk*. Er kreuzt also all' „die schönen Flüsse,“ welche von den Bergen der Angara zueilen, in ihrem Oberlaufe. Und hätte ich ihn ums Leben gern längs der Angara begleitet!

So sieht er denn diesen Strom nur auf der 60 Werst langen Strecke zwischen *Bajkal* und *Irkutsk*; ja, er befährt (pag. 212) diese Strecke, auf einer raschen Thalfahrt von 3 Stunden! Da wo der Strom den *Bajkal* verläßt, bei *Nikolsk*, zwingt sich das Gewässer durch eine imposante Klus, „zwischen zwei entsetzlich hohen Felsen, wie durch eine Thüre.“ Durch die Thalschlucht gelangt „die schnelle Angara,“ wie sie unser Bericht naturgetreu nennt, nach *Irkutsk*, „wo sie von der südwestlichen Seiten den Fluß *Irkut* aufnimmt und . . . mit großem Geräusche die Stadt vorbey fließet.“

Unverkennbar hat der ungestüme Bergstrom einen tiefen Eindruck auf unsern Reisenden gemacht.³⁷⁾ Wie gewaltig aber mußte ihn der Anblick der großartigen

³¹⁾ HAGE-TEGNER, H. V. m. West-Sibirien 1881 pag. 26, wo ausdrücklich gesagt ist, daß das Gold des Gouvernements *Jenisseisk*, also aus den erst seit 1836 entdeckten Wäschchen der Taiga, nicht in *Irkutsk*, sondern im kaiserl. Schmelzwerk zu Barnaul verschmolzen wird.

³²⁾ Der nachträglich aufgefundenen Druckbericht (RAHN, Arch. III^a pag. 38) erwähnt den Transport ebenfalls, giebt jedoch keine Lösung unserer Frage; im Gegentheil, er bringt ganz andere Zahlen, runde 15,600 Pfund Silber und 2000 Pfund Gold. Gegenüber solcher Absendung erwecken, abgesehen von der Gewichtseinheit, die Zahlen des MS. ein größeres Vertrauen.

³³⁾ Die Aussicht auf das *Sajanische* Gebirge erinnerte den Schweizer an seine heimischen Berge. „Unter andern stellte sich unsern Augen ein sehr hoher Berg vor, dessen Spitzen sich in viele hohe Steinklumpen und Felsen von verschiedener Gestalt und Größe zerteilten, wie eine mit einem Schloß und vielen Thürmen versehene Stadt.“ Ähnlich in RAHN, Arch. III^a pag. 35.

³⁴⁾ Kein Ort in der Welt, glaube ich, kann gefunden werden, wo die Lebensmittel so überflüssig und wohlfeil sind, wie hier. Anno 1776 den 23. Mai, kostete in unserer Gegenwart 1 Ztr. Roggenmehl 5 Kop., Weizenmehl 6, 1 Ztr. Rindfleisch 65, ganze Rinder 1½ Rubel, Kühe 1, Pferde 2 Rubel, Schafe und Schweine 50—60 Kop. das Stück. (Ein Rubel à 100 Kopeken = 2½—2¾ Frs.) Vergleiche damit die Angaben in HAGE-TEGNER, HV. m. West-Sib. pag. 11 ff.

³⁵⁾ Flora Sib. I. pag. 43 f.

³⁶⁾ RAHN, Arch. III^a pag. 37.

³⁷⁾ Auch in dem gedruckten Reisebericht (RAHN, Arch. III^a pag. 39) erscheint „der sehr schnelle und klare Angarafluß“, und (pag. 42) „weil der Angarastrom außerordentlich schnell ist, so gefriert er nicht so leicht wie andere Flüsse dieses Landes zu. Nach einer langen Reihe angestellter Beobachtungen ist er unter 32 Jahren in 17 Wintern erst im Januar und einmal im Februar zugefroren. Es ist etwas unerhörtes, wenn er schon in der Mitte des Dezember mit Eis belegt wird. So bleibt er auch nicht lange zugefroren: er thauet mehrentheils im März wieder auf.“

Scenerien ergriffen haben, die ihn weiter flussabwärts erwartet hätten!³⁸⁾ Wäre ihm vergönnt gewesen, von *Jenisseisk* aus dem Strom aufwärts zu folgen und so in friedlicher Weise den Gang der Entdeckung und Eroberung zu wiederholen!

n. Baikal.

Auch darauf, was unser Berichterstatter über diesen gewaltigen Alpensee sage, war ich gespannt. Diese Erwartung hat sich glänzend erfüllt.

Ihm erschien der See, „von allen den hohen Gebirgen rings umgeben, für nichts anderes als eine ungeheure Kluft zwischen denselben,“ und während man bei dem „weitläufigen“ Gasthof *Lischwinischowa*³⁹⁾ auf günstigen Wind wartete, um mit der Galiotte auf dasjenige Ufer überzusetzen, erstieg er den steilen Uferberg „und hatte auch eine neue unvergleichliche Aussicht auf die südwestliche Hälfte des *Bajkal*. Mit unbeschreiblichem Vergnügen betrachtete ich die unermesslich lange Reihe von Schneebergen, welche den südöstlichen Horizont des Sees umgrenzen und für Rußland und China dieselbe Scheidewand ausmachen, welche die Natur vermittelst der Alpen zwischen Italien und der Schweiz gemacht hat. Ich habe mich auf allen meinen Reisen nie so lebhaft an mein Vaterland erinnert, als jetzt, da ich mich bei dem Anblick dieses Prospekts auf den *Bajkal* und auf das chinesische Grenzgebirge wieder auf dasjenige zurückbesann, was ich in meinen jüngern Jahren auf dem *Albisberg* gesehen hatte.“⁴⁰⁾

„Nachdem ich für meine kurze Bergreise von dem Herrn Major einen zinlich anzüglichen Verweils bekommen hatte, bate ich den Steuermann um eine nähere Beschreibung des *Bajkal*, welche ich samt einer neuen Charte davon erhalten und nachher das Vergnügen hatte, dieselbe dem Herrn Kollegienrat und Professor *EULER* in *Petersburg* zu übersenden“ (pag. 173.)⁴¹⁾.

Auch der Fischreichtum, der dem See den jakutischen Namen *Bai-Kul* (= reicher See) verschafft hatte,⁴²⁾ Jahrhunderte hindurch die Umwohner ernährte und erst in Folge des Unverstandes, mit welchem der Fang ins Übermaß getrieben wurde, eine bedenkliche Abnahme zeigt, ist unserm Gewährsmann nicht entgangen. „Von den Uferbergen stürzen, sagt er, 180 kleine und 3 große Flüsse in den See hinunter; Ufer und Grund sind durchgehends steinig und das Wasser davon so klar und frisch, daß es dem aller reinsten und süßesten Brunnenwasser in keinem Stück nachgiebt.“ Eben dies bedingt das vorzügliche Gedeihen der Fische.⁴³⁾ Vorzüglich sind es die Lachse, welche in dem See eben so wohl an Zahl der Arten als der Individuen die andern Bewohner übertreffen, voraus *Coregonus oxyrrhynchus* L., also ein Verwandter des dem Bodensee eigentümlichen Blaufelchens, ferner *Salmo fluviatilis*, *Thymallus vexillifer* Ag. und *Salmo Omul*. Besonders sind es Scharen des *Omul*, welche je zu Anfang des Sommers in die Flüsse hinaufsteigen und dann den Gegenstand eines einträglichen Fanges bilden.

So sagt denn auch (pag. 175) unser Manuskript: „Der See ist überaus fischreich und die Landeseinwohner machen viel Wesens von einer Art Fische, welche die Mongolen *omuly* heißen und an Gestalt den Heringen nicht ungleich sehen. Von den Fischen des *Bajkal* nährt sich der größte Teil der Einwohner in den nächstgelegenen Provinzen.“ (Schluß folgt.)

³⁸⁾ In der Gegend von *Schamansk* bildet die Angara fünf Wasserfälle, wie ich erst aus *FISCHER*, Sib. G. I. pag. 477 ff. erfahren habe. Aus dem Strombett erhebt sich eine lange Felsenbank, die wie unzählige Türme oder Bastionen das Wasser überragt. An diesen Klippen zerschellen die Fluten „mit einem so starken Geräusch, daß man sein eigenes Wort nicht hören kann.“ Auf die Länge von 6 Werst hat der Strom ein fürchterlich schönes Aussehen. Hier trafen die Kosaken, als sie von *Jenisseisk* her längs der Angara vordrangen, die Residenz eines Schamanen, und nach ihm benannten sie die Stromschnelle *Schamanskoi Porog* (= Fall des Götzenpaffen). Weiter flussan folgen noch vier Fälle. Am höchsten ist der dritte, der mittlere in der ganzen Reihe, mit drei Absätzen, wegen seines hohen Abfalles *Padun*, vom ruß. Verb *pad* = fallen, genannt. Er ist eine Werst lang und wird abwärts, „wenn es glücklich geht“, in fünf Minuten befahren.

³⁹⁾ In *PETERMANN'S* Geogr. Mitt. 1857 Taf. VI. Dampfboothafen *Listuwn'technaja*.

⁴⁰⁾ Ähnlich in dem gedruckten Berichte (*RAHN*, Arch. IIIa pag. 53): Die jenseits des *Bajkal* wie Wolken aufgetürmten *Sajanischen* Schneeberge versetzten mich wieder in einen neuen Enthusiasmus, in welchem ich mich auf dem *Lausanner* Berg stehend einbildete, um die herrliche Aussicht auf den Genfersee und die Alpen zu betrachten . . .

⁴¹⁾ Der *Homannsche* Atl. Nr. 31 hat nur ein schwächliches Rudiment des gewaltigen Seebeckens. Weit besser ist das Bild im Atl. Ruß. Nr. 17; es ist freilich, obgleich sofort kenntlich, noch stark systematisch gehalten.

⁴²⁾ *FISCHER*, Sib. G. II. pag. 747. *LAXMANN*, Sib. Br. pag. 36 f.

⁴³⁾ *BAER* und *HELMERSEN*, Beitr. KRR. XXIII. pag. 204, 260. *FISCHER*, Sib. G. II. pag. 767.

Über die Veränderungen in der geographischen Verbreitung der höheren wildlebenden Tiere im mittleren Europa und speciell in Deutschland seit der älteren Quartärzeit bis zur Gegenwart.

eine zoogeographische Darstellung.

Von C. Struckmann.

Die Fortschritte der paläontologischen Wissenschaft und besonders die Ergebnisse der zahlreichen in neuerer Zeit angestellten Untersuchungen über die Knochenreste der höheren Tiere in älteren und jüngeren Quartärbildungen, namentlich in den Anschwemmungen der Flüsse, im Löss und gleichalterigen Lehmlagern, in Spalten und Höhlen, in den Resten der Pfahlbauten, in Torf- und Moderbildungen, ermöglichen es bei einer erheblichen Anzahl von größeren und kleineren Säugetieren, in sehr beschränktem Umfange auch bei den Vögeln, die Geschichte ihrer Verbreitung im mittleren Europa und speciell in Deutschland seit der älteren Quartärzeit bis zur Gegenwart schrittweise zu verfolgen. Derartige Untersuchungen haben nicht allein für den Zoologen und Paläontologen, sondern auch für den Geographen ein erhebliches Interesse, weil sich aus den wechselnden Erscheinungen in der Tierwelt wiederum Rückschlüsse auf den Wechsel der klimatischen Verhältnisse in vorhistorischer Zeit ableiten lassen. Indessen betrachte ich es nicht als meine Aufgabe, an dieser Stelle eine erschöpfende Darstellung aller in der höheren Tierwelt seit der Quartärzeit vorgekommenen Veränderungen zu liefern; vielmehr werde ich mich darauf beschränken, den Wechsel der Erscheinungen an den wichtigsten Gliedern unserer fossilen und lebenden Fauna in gedrängter Kürze und in allgemeinen Zügen darzulegen, indem ich der Ansicht bin, daß specielle Untersuchungen über die einzelnen Tierarten, wie ich solche z. B. vor Kurzem über die Verbreitung des *Rentiers*¹⁾ veröffentlicht habe, passender in zoologischen und paläontologischen Fachzeitschriften zur Erörterung kommen.

Von den höheren Tieren, die seit der älteren Quartärzeit im mittleren Europa gelebt haben, ist ein Teil inzwischen vollständig ausgestorben und erloschen; bei einigen derselben trat dieses Ereignis bereits in einer vorhistorischen Periode ein, so daß wir den Zeitpunkt nach Mafgabe des Vorkommens der fossilen Reste nur annähernd zu bestimmen vermögen, bei anderen Arten liegen darüber genauere historische Nachrichten vor.

Andere Tiere, deren fossile Reste in unseren Gegenden gefunden werden, gehören zwar gleichfalls der mitteleuropäischen und speciell der deutschen Fauna jetzt nicht mehr an, sind indessen nicht völlig ausgestorben, sondern leben noch in anderen Teilen der Erde im wilden Zustande; dieselben wurden vor längerer oder kürzerer Zeit aus ihrer früheren Heimat, sei es in Folge der vorschreitenden menschlichen Kultur, sei es in Folge von Veränderungen in den klimatischen Verhältnissen verdrängt und haben sich in mehr nördliche, östliche oder südliche Gegenden zurückgezogen. Weitere Arten, die früher über das ganze mittlere Europa verbreitet waren, kommen zwar auch jetzt noch daselbst in einzelnen Gegenden vor, haben indessen gleichfalls und zwar aus denselben Ursachen nicht allein in ihrer Verbreitung, sondern namentlich auch in der Anzahl der Individuen eine erhebliche Einschränkung erfahren.

Endlich sind auch einzelne Arten von Tieren in unserer jetzigen Fauna vorhanden, die erst in historischer Zeit aus anderen Ländern eingewandert oder eingeführt worden sind.

Es würde mir in mehrfacher Beziehung meine Aufgabe erleichtern, wenn ich die in unserer Fauna vorgekommenen Veränderungen auf Grund der vorstehenden allgemeinen Übersicht schildern würde; indessen fürchte ich, auf diesem Wege bei Besprechung der Ergebnisse zu häufigen Wiederholungen gezwungen zu sein. Ich will es daher versuchen, den langen Zeitraum von der älteren Quartärzeit bis zur Gegenwart in verschiedene Perioden einzuteilen und innerhalb derselben die allmählich eingetretenen Veränderungen in der Verbreitung der höheren Tierwelt zu erörtern,

¹⁾ Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXXII (1880) pag. 728—773.

Kettler's Zeitschrift BJ. III.

obwohl ich mir wohl bewußt bin, daß unsere jetzigen Kenntnisse über die Verbreitung der fossilen Reste noch nicht ausreichend sind, überall eine scharfe Trennung vorzunehmen. Die vorliegende Arbeit mag daher als ein Versuch nach dieser Richtung hin betrachtet werden. Man hat bereits früher sich bemüht, die Quartärzeit in verschiedene Epochen einzuteilen und dieselben nach einzelnen besonders charakteristischen Tierarten zu bezeichnen. Lartet¹⁾ namentlich unterschied ein Zeitalter des Höhlenbären, des Mammut's, des Rentier's und des Aurochsen; Garrigou²⁾ suchte diese Einteilung einige Jahre später zu modifizieren, indem derselbe drei quartäre Faunen unterschied und zwar diejenige des Höhlenbären, des Rentiers und der Haustiere. Bereits der Akademiker J. F. Brandt hat am Schlusse seiner berühmten zoogeographischen und paläontologischen Beiträge³⁾ darauf hingewiesen, daß diesen sog. Tierperioden nur eine lokale Bedeutung zuzugestehen sei; auch Alfred Nehring, der das große Verdienst hat, die kleinere quartäre Säugetierfauna in großer Ausdehnung untersucht zu haben, gelangt am Schlusse seiner Abhandlung „über die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln“⁴⁾ zu dem Resultate, daß die Lartet'schen Unterabschnitte der Quartärperiode kaum als klimatisch und faunistisch verschieden betrachtet werden könnten, indem derselbe noch darauf hinweist, daß die fossile Fauna der Ebene und des Gebirges große Verschiedenheiten darbietet. In ähnlicher Weise konnte auch meinerseits in Folge meiner Untersuchungen über die Verbreitung des Rentiers bestätigt werden, daß von einem deutschen Rentierzeitalter im Sinne Lartet's nicht die Rede sein kann, indem dasselbe im südlichen und mittleren Deutschland während der ganzen Glacial- und Postglacialzeit häufig verbreitet war, in der norddeutschen Ebene dagegen noch viel später, in der jüngeren quartären Periode, häufig gelehrt hat, während es dieselbe in der älteren Zeit vielleicht überhaupt nicht bewohnte.⁵⁾

Vor Kurzem sind von Joh. N. Woldrich für die diluviale Epoche Mitteleuropas's vier Faunen unterschieden worden, eine Glacial-, eine Steppen-, eine Weide- und eine ächte Waldfauna.⁶⁾ Auch diese Einteilung ist nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse für ein größeres Gebiet schwer durchführbar; für den Zweck der vorliegenden Arbeit ziehe ich es daher vor, allgemeinere, weniger scharf begrenzte Abschnitte zu bilden, indem ich eine ältere Diluvialzeit oder Glacialperiode, eine jüngere Diluvialzeit oder Postglacialperiode, eine ältere Alluvialzeit oder die der frühhistorischen Zeit unmittelbar vorausgehende Periode und endlich die Gegenwart, beziehungsweise das derselben unmittelbar vorausgehende historische Zeitalter unterscheide und innerhalb dieser größeren Epochen eine Schilderung der Veränderungen in der höheren Tierwelt versuchen werde.

I. Die Glacialperiode.

Die Untersuchungen über die Eisperiode in Europa zur älteren Quartärzeit sind noch keineswegs zum Abschlusse gelangt; ich vermeide es daher, hier eine bestimmte Theorie aufzustellen, gehe indessen von der kaum zu bezweifelnden Thatsache aus, daß gegen das Ende der Tertiärzeit im nördlichen Europa und Asien eine Erniedrigung der Temperatur, eine Erkaltung des Klima's eintrat, von welcher auch Centraleuropa allmählich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Gletscher der Hochgebirge gewannen an Ausdehnung und schoben sich weit bis in die Thalebenen vor; auch ein Teil der Mittelgebirge wurde von Eismassen bedeckt. L'agegen ist eine vollständige Vergletscherung Mitteleuropas, wie wir solche gegenwärtig im Innern von Grönland vor Augen haben, jedenfalls ausgeschlossen; auch wird die Vereisung der Gebirge und die Erniedrigung der Temperatur weder plötzlich, noch überall gleichmäßig vor sich gegangen sein. Durch den Wechsel des Klima's wurden auch allmähliche große Veränderungen in der Tierwelt hervorgerufen; während in Mitteleuropa die an ein wärmeres Klima gebundene Fauna der Tertiärzeit nach und nach zu Grunde ging oder sich nach Süden zurückzog, wurde ihr Platz von solchen Tieren wiederum eingenommen, welche bisher das nördliche Asien unter einem gemäßigten nordischen Klima bewohnt hatten, die aber in Folge der eintretenden Erniedrigung der Temperatur dort die erforderlichen Existenzbedingungen nicht mehr vorfanden und daher nach Westen und Süden auswanderten. Unsere jetzige Säugetierfauna stellt sich im Wesentlichen als der Rest der in der älteren Quartärzeit von Norden

¹⁾ Annal. d. sc. nat. 1861. T. XV, pag. 226.

²⁾ Étude comp. des alluvions quat. anc. et des cavernes à ossements, 1865.

³⁾ Verhandl. d. Russ. Kais. mineral. Ges. II Ser. II Bd., 1867, pag. 248 ff.

⁴⁾ Archiv. f. Anthr. Bd. X. 1877 Separat-Abd. pag. 61.

⁵⁾ Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. 32 (1880) pag. 764.

⁶⁾ Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. in Wien, 1880, pag. 284.

und Osten eingewanderten Tierwelt dar. Die fossilen Überreste jener Periode weisen aber darauf hin, daß zu Anfang derselben das mittlere Europa noch von einer gemischten Fauna bewohnt wurde; denn zwischen den nördlichen Formen finden sich noch einzelne Reste von solchen Tieren, die auf ein wärmeres Klima hinweisen. Dahin gehört das Flufspferd der Quartärzeit, *Hippopotamus major* Cuv., welches dem noch jetzt lebenden *H. amphibius* sehr nahestand, vielleicht mit demselben völlig identisch war. Seine Reste sind, abgesehen von den Fundorten in mehr südlichen Ländern, mehrfach in England aufgefunden, in Deutschland dagegen meines Wissens noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Auch *Rhinoceros leptorhinus* Cuv. und *Elephas antiquus* scheinen im Ganzen mehr südliche Gebiete bewohnt zu haben, obwohl England die Reste beider aufzuweisen hat und einzelne Funde in Deutschland beweisen, daß letzterer sich in der älteren Diluvialzeit auch weiter nach Norden verbreitete. England hat die südlichen Tierformen im Ganzen länger bewahrt, als Deutschland; hauptsächlich aus dortigen quartären Ablagerungen in Höhlen kennt man den *Machærodus latidens* Owen, ein großes löwenartiges Tier, welches Europa bereits vor der Erniedrigung der Temperatur bewohnt, in England aber nach Ansicht von Boyd Dawkins¹⁾ den Beginn der Eiszeit überdauert hat.

Über die Verbreitung der Reste einiger seltener quartärer Säugetiere, des Leopard (*Felis pardus*), eines Büffels, *Bos Pallasi* v. Baer, dessen Reste von Ferd. Roemer aus dem Diluvium von Danzig beschrieben sind,²⁾ und des merkwürdigen, den Rhinocerotinen sehr nahestehenden *Elasmotherium Fischeri* Desmar., dessen Spuren bisher nur in den Wolgagegenden, in Ungarn und vielleicht in dem Diluvialsand des Rheins entdeckt sind,³⁾ ist bisher zu wenig bekannt, als daß sich etwas Näheres über die frühere Stellung dieser Tiere in der Fauna sagen ließe. Wende ich mich nunmehr zu den während der Glacialperiode im mittleren Europa und speciell in Deutschland allgemeiner verbreiteten Tierformen, so ist unter den größeren Raubtieren zunächst der Höhlen-Bär (*Ursus spelæus*) zu erwähnen, der zu den häufigsten Diluvialtieren der älteren Zeit gehört. Oscar Fraas⁴⁾ fand seine Reste bereits in der Ofnet-Höhle bei Utzmemmingen in Schichten, welche seiner Ansicht nach der der glacialen Zeit unmittelbar vorangehenden Periode angehören. Der Höhlen-Bär lebte im ganzen mittleren Europa; derselbe ist fast in allen Ländern vom südlichen Rußland bis England und von den Küsten der Ostsee bis jenseits der Alpen gefunden, und zwar am häufigsten in Höhlen, viel seltener in freien geschichteten Ablagerungen, wobei indessen zu berücksichtigen ist, daß es sehr schwierig ist, einzelne Knochen desselben von denen des *Ursus arctos* zu unterscheiden. Auch dieser letztere, der gemeine braune Bär, lebte bei uns bereits in der Glacialzeit und ist wahrscheinlich mit den übrigen nördlichen Tieren aus Asien eingewandert; denn Oscar Fraas⁵⁾ fand seine Reste zusammen mit denen des Rens in den berühmten glacialen Ablagerungen von Schussenried in Württemberg; auch die Höhle von Thayngen⁶⁾ unweit Schaffhausen, deren Inhalt nach den zahlreichen in derselben aufgefundenen Knochen des *Lepus variabilis* zu urteilen, gleichfalls der älteren Quartärperiode angehört, hat einige Knochenreste des *Ursus arctos* geliefert.

Der Höhlenlöwe, *felis spelæa*, der wahrscheinlich der noch jetzt in südlichen Ländern lebenden Art sehr nahe stand, nach Ansicht einiger Naturforscher sogar nur eine große Varietät derselben bildet, ist eine eigentümliche Erscheinung in der mitteleuropäischen Fauna der älteren Diluvialzeit; derselbe ist nach Lubbock⁷⁾ und Dawkins⁸⁾ in England, Frankreich, Belgien, Italien, Sicilien, bei Gibraltar gefunden, in Schottland, Irland, Skandinavien, Dänemark und den preussischen Ostseeprovinzen aber noch nicht entdeckt. Ferd. Römer wies seine Reste aus der Knochenhöhle von Ojcow in Russisch-Polen nach;⁹⁾ auch die Thayinger Höhle hat solche geliefert. In Deutschland sind mehrfache Funde aus der Glacialzeit bekannt geworden, insbesondere sind zu erwähnen die älteren Schichten der von Liebe untersuchten Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera,¹⁰⁾ der von Oscar Fraas ausgebeutete Hohlefelds

¹⁾ Die Höhlen u. d. Ureinwohner Europas. Aus d. Englischen von Spengel, 1876, pag. 262 ff

²⁾ Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. 27 (1875) pag. 430.

³⁾ J. F. Brandt, Mitt. über d. Gattung *Elasmotherium* 1878, pag. 32.

⁴⁾ Anthropol. Corresp.-Bl. 1876, pag. 60.

⁵⁾ Archiv für Anthropol. 1857 Heft 3 pag. 29.

⁶⁾ Anthropol. Corresp.-Bl. 1877, Nr. 9—12.

⁷⁾ Die vorgeschichtl. Zeit, übersetzt von Passow; II. Bd. 1874, pag. 5.

⁸⁾ I. c. pag. 286 und 312.

⁹⁾ cf. Nehring in Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1880 (Bd. 32) pag. 483.

¹⁰⁾ Die Lindenthaler Hyänenhöhle im 17. und 18.—20. Jahresh. d. Ges. v. Freunden d. Natur in Gera 1875 und 1878.

bei Blaubeuren,¹⁾ die Gailenreuther Höhle in Oberfranken und die Balver Höhle in Westfalen. Ich selbst habe einige Knochenreste des Höhlenlöwen vor Kurzem zusammen mit zahlreichen Resten des Höhlenbären in den älteren Schichten der Einhornhöhle bei Scharzfeld am südlichen Harzrande aufgefunden.

Das Vorkommen dieser südlichen Tierform im mittleren Europa zu einer Zeit, als daselbst mindestens ein rauhes Klima herrschte, wird minder auffallend erscheinen, wenn man berücksichtigt, daß der Löwe nach Erzählungen der alten Schriftsteller noch in historischer Zeit Kleinasien und Thracien bewohnt hat und daß einzelne versprengte Exemplare des Tigers sogar bis Irkutsk an der Lena vorgedrungen sind. Jedenfalls spricht auch die Anwesenheit des Löwen im mittleren Europa dafür, daß dasselbe in der älteren Diluvialzeit nicht vollständig vergletschert war. Häufiger noch, insbesondere in der Anzahl der Individuen, war die Hyäne, *Hyaena spelaea*, welche sich auf das engste der im südlichen und östlichen Afrika noch jetzt lebenden gefleckten Hyäne, *H. crocuta*, anschließt und vielleicht spezifisch von derselben kaum unterscheidbar ist. Berühmt sind namentlich die alten Hyänenhorste der Höhlen von Kirkdale und von Wookey in England und der Omet- und der Lindenthaler Höhle in Deutschland; auch Frankreich, Belgien, Österreich, Polen und das südliche Rußland haben zahlreiche Funde geliefert. Da wir wissen, daß die gefleckte Hyäne in den abessinischen Gebirgen bis 12000 Fuß Meereshöhe hinaufgeht, also ein gemäßigtes Klima ertragen kann, so darf es kaum auffallend erscheinen, daß die Höhlenhyäne zusammen mit nördlichen Tierformen in Centraleuropa gelebt hat.

Von besonderem Interesse ist ferner das Auftreten des Fieflrafs, *Gulo borealis* Nilss., der noch jetzt den waldreichen Norden in Europa und Asien bewohnt; seine Reste werden freilich nirgends häufig in altdiluvialen Schichten gefunden; in Deutschland sind in dieser Beziehung Schussenried und die oberfränkischen Höhlen zu erwähnen; insbesondere beschrieb Goldfuss den berühmten Schädel von Gailenreuth.²⁾ Auch die Höhle von Thayingen lieferte Reste desselben, ferner die dieser Zeitperiode angehörige Höhle von Plas-Heaton in England,³⁾ endlich auch Belgien.⁴⁾ Als nordischer Einwanderer erscheint weiter der Eisfuchs, *Canis lagopus*, der aus altdiluvialen Ablagerungen bis jetzt in Polen, Böhmen, Deutschland, Schweiz, Belgien und England nachgewiesen ist; unter den deutschen Fundorten sind insbesondere Schussenried und die Hösch' Höhle in Oberfranken zu erwähnen.

Endlich lebten während der Glacialperiode eine größere Anzahl von Raubtieren in Centraleuropa, welche noch jetzt als Glieder der mitteleuropäischen Fauna betrachtet werden können, wenn auch einzelne derselben inzwischen auf einen sehr kleinen Verbreitungsbezirk beschränkt sind; dahin gehören namentlich der Luchs (*Felis lynx*), die Wildkatze (*Felis catus*), der Wolf (*Canis lupus*), der gemeine Fuchs (*Canis vulpes*), der Dachs (*Meles taxus*), die Fischotter (*Lutra vulgaris*), welche z. B. von mir in den älteren Schichten der Einhornhöhle am Harz gefunden wurde, der Marder (*Mustela foina* und *Mustela martes*), der Iltis (*Foetorius putorius*), das Hermelin (*Foetorius erminea*) und das Wiesel (*Foetorius vulgaris*).

Unter den Nagetieren der älteren Diluvialperiode befinden sich teils Arten, welche noch jetzt unsere Gegenden bewohnen, teils Arten, welche in der Gegenwart nur mehr in arktischen Gegenden oder auf höheren Gebirgen gefunden werden, die also wiederum auf ein kaltes Klima hindeuten. Zu den ersteren gehört der Biber, *Castor fiber*, der einige Male sowohl in englischen und französischen, als in deutschen älteren Diluvialschichten gefunden ist, ferner die Wasserratte, *Arvicola amphibius*, vielleicht auch der gemeine Hase, *Lepus timidus*, das Eichhörnchen, *Sciurus vulgaris* und der Hamster, *Cricetus frumentarius*, welche letztern mit Sicherheit erst dem nächstfolgenden Zeitalter angehören.

Als jetzige Bewohner der höheren Gebirge sind das Alpenmurmeltier, *Arctomys marmotta*, die Alpenratte oder Schneemaus, *Arvicola nivalis*, die von Nehring aus verschiedenen oberfränkischen Höhlen nachgewiesen ist, und der Schneehase *Lepus variabilis* zu erwähnen; letzterer ist mit voller Sicherheit namentlich in den glacialen Ablagerungen von Schussenried und in der Thayingen Höhle konstatiert.

Von hohem Interesse ist das Auftreten zweier arktischer, jetzt den ganzen hohen Norden der alten und neuen Welt bewohnenden Arten von Lemmings, *Myodes lemmus* und *Myodes torquatus*, über deren jetzige und ehemalige Verbreitung wir Herrn Professor Alfred Nehring sehr eingehende Untersuchungen verdanken.⁴⁾

¹⁾ Archiv. f. Anthr. Bd. 5 1872, pag. 178 ff.

²⁾ Nov. act. acad. Leopold. IX pag. 313.

³⁾ Boyd Dawkins, l. c. pag. 229 und 287.

⁴⁾ Nehring, d. geogr. Verbreitung d. Lemminge in Europa jetzt und ehemals, in der „Gaea“, 879 pag. 663 ff.

Nach denselben ist es nicht zweifelhaft, daß diese Tiere zur Glacialzeit in Central-europa von Polen bis England und speciell auch im nitteren und südlichen Deutschland gelebt haben; der nördlichste bisher nachgewiesene deutsche Fundort ist Thiede bei Wolfenbüttel unter 52° 11' nördlicher Breite.

In Gesellschaft der Lemminge scheinen damals auch die nordische Wuhrratte, *Arvicola raticiceps*, und die Zwiebelmaus, *Arvicola gregalis*, bereits vorgekommen zu sein. Andere kleine Nager, die jetzt die Steppenländer des östlichen Europas und Sibiriens bewohnen, werden dagegen erst in der jüngeren Diluvialperiode im mittleren Europa erschienen sein.

Unter den Wiederkäuern und speciell den Hirschen ist das Rentier, *Cervus tarandus*, von hervorragender Wichtigkeit, über dessen vormalige und jetzige Verbreitung ich in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft (Band 32 Jahrgang 1880) vor Kurzem eingehende Untersuchungen veröffentlicht habe. Ich hebe daraus hervor, daß das Rentier zur Glacialzeit über den größten Teil des mittleren Europa und zwar südlich bis zum 43° nördlicher Breite verbreitet war, daß es dagegen zweifelhaft ist, ob es damals bereits die norddeutsche Ebene bewohnt hat. Auch Reste des Elchs, *Cervus alces*, sind einzeln bereits im älteren Diluvium gefunden, z. B. in der Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera, im märkischen Diluvium;¹⁾ jedoch scheint dasselbe in jener frühen Zeit noch recht selten gewesen zu sein.

Der längst ausgestorbene Riesenirsch, *Cervus eryceros*, erscheint bereits unter der präglacialen Fauna der Ofnethöhle in Schwaben; auch aus den oberfränkischen Höhlen ist derselbe nachgewiesen; im norddeutschen älteren Diluvium ist derselbe mehrfach vorgekommen, z. B. in den alten Kies-Ablagerungen des Leine-Flusses bei Northeim unweit Göttingen zusammen mit den Resten des Mammut und des *Rhinoceros tichorhinus*,²⁾ im märkischen Diluvium bei Berlin (cf. die eben citierte Schrift von Berendt und Dames); ferner wird von Quenstedt (Handb. d. Petrefaktenk. II. Aufl. 1867, pag. 80) Ölsnitz im Voigtlande als Fundort genannt wo die Reste zusammen mit dem Rentiere vorgekommen sind. Von Boyd Dawkins³⁾ werden verschiedene englische und französische Höhlen und Flufsdrahtablagerungen als Fundorte aufgeführt. Der Verbreitungsbezirk ist also ein ziemlich ausgedehnter; indessen scheint das mächtige Tier in dieser älteren Zeit nirgends häufig aufgetreten zu sein.

Auch der Edelhirsch, *Cervus elaphus*, war bereits in sehr früher Zeit in Gesellschaft des Rentiers über das ganze mittlere Europa verbreitet; da die gefundenen Geweihe in mannigfaltiger Weise differieren und in der Form häufig nicht ganz unwesentlich von dem jetzigen — übrigens vielfach verkümmerten — Edelhirsche abweichen, so hat man verschiedentlich versucht, den fossilen Hirsch der Quartärzeit von dem jetzt lebenden als besondere Art oder als verschiedene Arten abzutrennen. Inwieweit diese Ansicht eine berechtigte ist, ist nach dem jetzigen Stande unsrer Kenntnisse nicht zu entscheiden. Ebenso ist es aber auch unmöglich, darüber ein Urteil zu gewinnen, welche der vielfach citierten Fundörter sich auf den wirklichen *Cervus elaphus* und welche sich auf etwaige selbständige andere Arten beziehen. Meinerseits will ich nur hervorheben, daß Geweihereste des Hirsches, welche sich von denen des noch jetzt lebenden Edelhirsches spezifisch nicht unterscheiden, gar nicht selten in den altquartären Kiesablagerungen der Weser und ihrer Nebenflüsse zusammen mit den Resten des *Elephas primigenius*, *Rhinoceros tichorhinus*, *Equus caballus* und *Bos priscus* gefunden werden, daß es mir persönlich daher nicht zweifelhaft ist, daß der Edelhirsch bereits der altdiluvialen Fauna in Deutschland angehört.

Aus England und Belgien werden auch diluviale Reste des Rehs, *Cervus capreolus*, aufgeführt; aus Deutschland sind derartige Funde mit voller Sicherheit bislang nicht konstatiert; der Glacialperiode wird voraussichtlich kein einziger angehören. Noch weniger ist es erwiesen, daß der Damhirsch, *Cervus dama*, in jenem Zeitalter bereits das mittlere Europa bewohnt hat.

Fossile Reste der Gemse, *Antilope rupicapra*, und des Steinbocks, *Capra ibex*, sind im Ganzen recht selten; aus Deutschland kenne ich keinen einzigen Fund, welcher mit Sicherheit der Glacialzeit zugeschrieben werden könnte, während der nächstjüngeren Periode verschiedene angehören. Dagegen beweisen die Reste beider Tierarten aus der Höhle von Thayingen, aus südfranzösischen und belgischen Höhlen, daß dieselben bereits der Fauna der Glacialzeit angehört haben. In Betreff der Saiga-Antilope scheint dieses bislang nicht genügend erwiesen zu sein.

¹⁾ Berendt und Dames, geognostische Beschreibung der Gegend von Berlin. 1880, pag. 70.

²⁾ cf. meinen früheren Aufsatz „Über einige d. wichtigsten fossilen Säugetiere der Quartärzeit“, Separat-Abdr. aus dem 24. Jahresber. d. naturh. Ges. zu Hannover, 1875, pag. 21.

³⁾ Die Höhlen etc. pag. 287.

Eine durchaus arktische Form tritt uns in dem Moschusochsen, *Ovibos moschatus* entgegen, dessen fossile Reste abgesehen von mehrfachen Funden im nordwestlichen Amerika und im nördlichen Sibirien nicht ganz selten in Deutschland, im südlichen Frankreich und England nachgewiesen worden sind. Von den deutschen Funden gehört ein Teil jedenfalls erst der postglacialen Periode an; bei einigen anderen läßt sich das Niveau nicht mehr genau feststellen; dagegen dürften der Schädel aus den Sandgruben vom Kreuzberge bei Berlin und derjenige aus dem älteren Flufsgeschiebe des Saale-Thals bei Jena wahrscheinlich dem älteren Diluvium angehören.¹⁾

Über die vormalige Verbreitung der beiden gewaltigen wilden Ochsen, des Ur, *Bos primigenius*, der in seiner wilden Stammform jetzt völlig ausgestorben ist, und des Wiesent, *Bison priscus*, der lebend noch im Bialowiczer Walde in Litauen und wahrscheinlich am Kaukasus angetroffen wird, verdanken wir dem Akademiker J. F. Brandt die ausführlichsten Nachrichten in seinen zoogeographischen und paläontologischen Beiträgen, die 1867 erschienen. Seitdem sind freilich eine sehr große Anzahl neuer Fundorte entdeckt worden; im Ganzen bestätigen dieselben aber doch nur, daß beide Arten bereits in sehr früher quartärer Zeit über das ganze mittlere und einen großen Teil von Nordeuropa verbreitet waren. Als der älteste deutsche Fundort dürften die präglacialen Ablagerungen in der Ofnet-Höhle in Schwaben anzusehen sein.

Ähnlich verhält es sich mit dem Wildschweine *Sus scrofa ferus*, dessen Reste von den ältesten Glacialschichten bis in die jüngsten Ablagerungen nirgends selten im ganzen mittleren Europa vorkommen. (Schluß folgt.)

Die Entstehung der norddeutschen Tiefebene.

(Schluß.)

Die Annahme, daß eine mächtige Eismasse einst Nordeuropa überdeckte, stützt sich

1. auf den eigentümlichen Bau und die Beschaffenheit der Geschiebformation und

2. auf die Friktionserscheinungen im Untergrunde.

Es ist schon oben, als wir von dem geologischen Baue des Diluviums sprachen, darauf hingewiesen worden, daß der Geschiebemergel jeder Schichtung ermangelt, daß die geschrämten, geritzten und kantengeschliffenen Blöcke desselben ganz regellos darin angehäuft und fest eingekeilt vorkommen, daß 90 % aus nordischem Gestein bestehen, daß die einheimischen Gesteinsmassen von ihrem Fundorte aus alle parallel von Nord nach Süd, also entgegen der Richtung der Flüsse, transportiert worden sind, daß einzelnes Geschiebematerial von seinem niedrigen Ursprungs-orte aus in viel höher gelegene Regionen gelangt und daß auch dieses einheimische Material geritzt und geschrämmt ist. Alle diese Erscheinungen, die teilweise heutzutage noch an recenten Gletschern beobachtet werden können, finden eine wirklich ungezwungene Lösung allein in der Annahme einer ausgebreiteten Bedeckung durch Inlandeis.

Die Friktionserscheinungen sind doppelter Art, je nachdem sie auf lockerem, nachgiebigem Untergrunde, oder auf hartem, felsigem Gestein ausgeübt wurden. Bewegte sich das Inlandeis über lose, weiche Massen, etwa über Sand oder Kies, oder Thon, oder Braunkohle, so rief es Einstülpungen, Verstauchungen, Zusammenschiebungen, Überkippungen, sackförmige Zerreibungen namentlich der oberen Schichten hervor und prefte in die Spalten und Hohlräume Material der Grundmoräne ein. — Das ist eine Erscheinung, die man leicht im Kleinen nachahmen kann, wenn man den Fuß über lockere Sandschichten schiebt. Solche Schichtenstörungen im Untergrunde der Geschiebformation sind schon 1873 von F. Johnstrup in Kopenhagen auf Møen und Rügen beobachtet, ausführlich beschrieben und richtig gedeutet und 1880 in zahlreichen Beispielen von Professor Credner im nordwestlichen Sachsen und den angrenzenden Gebieten nachgewiesen und beschrieben worden; seitdem ist diese Erscheinung an zahlreichen Orten in der Mark Brandenburg, in Pommern und Preußen, in den Kreideschichten Holsteins und Mecklenburgs und ganz neuerdings auch im Sandstein westlich von Magdeburg in der Altmark beobachtet worden, sodaß man sich jetzt geradezu wundert, wenn sie sich bei einem Aufschlusse des Diluviums nicht vorfindet.

¹⁾ cf. die Nachrichten von Ferd. Römer in Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. 26 (1874) pag. 600 ff.

Traf das sich fortbewegende Inlandeis auf Felsenklippen, so hobelte es die Spitzen und Zacken ab, polierte und furchte auf der Stofsseite die Wände und rief Erscheinungen hervor, die wir heute noch bei jedem Gletscher beobachten können: Rundhöcker, Schlißflächen, Schrammen und Ritzen. Diese Erscheinungen sind unzweifelhafte Beweise für die Existenz von Eismassen, denn man kennt keine Naturkraft, die eine ähnliche Wirkung hervorbringt. Bis jetzt sind in Deutschland mit Bestimmtheit an neun verschiedenen Stellen Gletscherschliffe nachgewiesen worden. Die bekanntesten sind auf dem Muschelkalke bei Rüdersdorf, östlich von Berlin, auf dem Galgenberge und an mehreren Bergen bei Halle, am Debitzer Berge bei Taucha, in den Hohburger Bergen bei Wurzen, am kleinen Steinberge bei Beucha und bei Lommatzsch. Andere ähnliche Erscheinungen in Schlesien, bei Pirna, im Thüringer Walde, am Harze, bei Düsseldorf und in Mecklenburg können nicht, oder wenigstens noch nicht mit Gewifsheit als echte Gletscherschliffe bezeichnet werden.

Als weiteres Indicium für die Vergletscherung Norddeutschlands gelten die Riesentöpfe, kesselartige Vertiefungen oft von bedeutenden Dimensionen. Dieselben sind durch Wirbel und Strudel der Gletschergewässer und durch darin befindliche Scheuersteine hervorgebracht worden, und fast alle recenten Gletscher haben derartige Bildungen aufzuweisen. Die Kritik hat schon dafür gesorgt, dafs man nicht mehr jedes Wasserloch in Norddeutschland als einen Riesenkessel ansieht, aber die Echtheit der Gletschertöpfe in dem Muschelkalke von Rüdersdorf, in dem Gipse von Wapnow (Regierungsbezirk Bromberg), im Diluvialthone von Ülzen in der Lüneburger Heide, im Jura an den Odermündungen, im Muschelkalke in Oberschlesien und im permischen Kalke bei Dorpat und Riga wird jetzt von Niemandem mehr bezweifelt.

So glauben die Anhänger der Gletschertheorie ihre Ansicht hinlänglich gestützt, umso mehr als auch einige schwere Bedenken als beseitigt gelten können.

Man hat mit Recht gefragt: Ist es möglich, dafs eine zusammenhängende 3—400 m mächtige Eisdecke von nahezu 70,000 □ Meilen existieren, grofse Meeresräume, wie die Nord- und Ostsee ausfüllen und sich bergan bewegen konnte? Und wenn eine solche bestand, wo sind die Erdmoränen dieser gewaltigen Eismassen? Darauf ist zu erwidern, dafs die Physik nichts Unmögliches in diesen Behauptungen findet. Die Gletscherbewegung ist ja, das weifs jeder Gletscherkenner, nicht allein die Folge der eigenen Schwere, sondern die Folge des Einsickerns und Wiedergefrierens von Schmelzwasser, und so ist ein langsames Fortbewegen von Eismassen auf flachwelligem und leicht ansteigenden Untergrunde recht wohl denkbar. Das Fortschreiten grönländischer und norwegischer Gletscher unter ganz gleichen Umständen bestätigt dies zur Genüge. Und wenn wir eine Eiszeit annehmen, so müssen wir derselben auch bezüglich der Ausdehnung der Eisdecke besondere Zugeständnisse machen. Nehmen wir doch ohne die geringsten Bedenken an, dafs zur Eiszeit zahlreiche Thäler und Seen der Alpen, die viel tiefer als die Nord- und Ostsee sind und viel schroffere Uferwände haben, von Eis erfüllt waren und dafs die Gletschermassen der Berner Alpen über die schweizerische Hochebene hinweg bis in die Thäler des Jura sich vorschoben, — warum sollte dies bei den flachen nordischen Meeresbecken unmöglich sein!

In Bezug auf den Mangel einer Frontinoräne hat man darauf hingewiesen, dafs bei dem Inlandeis in Grönland und Norwegen ebenfalls eine solche nicht vorhanden ist, und dafs bei der grofsen Ausdehnung des nordeuropäischen Inlandeises die Gesteinsmassen durch Spalten auf den Grund gelangen und mit der Grundmoräne sich vereinigen konnten. Ausserdem ist man in manchen Kreisen geneigt, gewisse Hügelreihen Norddeutschlands als Reste von Endmoränen zu beanspruchen.

Noch nicht genügend gelöst sind die Fragen, ob eine zwei-, drei- oder mehrmalige Eisbedeckung stattfand, und welchen Weg die abfliefsenden Gewässer sich bahnten.

Was die erste Frage betrifft, so ist gewifs, dafs der geologische Bau des Diluviums die Annahme einer mehrmaligen Eisbedeckung erfordert. Die geschiebereiche Schicht ist das direkte Produkt der Eisbedeckung, während die geschiebearme sich ablagerte, als bei dem Rückzuge der Eismassen am Südrande derselben die Schmelzwässer sich aufstauten und einen regelrechten Niederschlag, die geschichteten Diluvialsande, — lehme und — thone, bilden konnten. Als einen Hinweis, dafs eine mehrmalige Oscillation des Inlandeises nach verschiedenen Richtungen hin stattgefunden haben mufs, hat man die mehrfach sich kreuzenden Gletscherschliffe und die wechselnde Richtung des Geschiebetransportes zu betrachten. Als Grund für die wechselnde Richtung der Eisbewegung könnte man das gröfsere oder geringere

Fortschreiten des englisch-schottischen Gletschers, der bei seinem Zusammenstoß mit der nordischen Eismasse die Bewegungsrichtung derselben beeinflussen musste, ansehen. So wird erklärlich, daß Gesteinsmassen aus der Gegend von Christiania bald nach England, bald nach Holland, bald nach Vorpommern verschleppt wurden und Material, das von Gotland stammt, sich einmal an der Mündung der Weser, dann in Posen und Schlesien und auch in Kurland findet.

Bezüglich der andern Frage schloßen sich Berendt u. a. der alten Ansicht an, daß ein großer ostwestlich gerichteter Urstrom einerseits die Gewässer der deutschen Mittelgebirge, Weichsel, Oder, Elbe etc., andererseits die Schmelzwässer der nordischen Gletscher aufgenommen und im Thale der alten Flußläufe nach Westen abgeführt habe. Bei dem Zurückweichen oder Vorrücken des Gletschers war auch der Urstrom genötigt, seinen Lauf zu verändern, und löste sich zuletzt, nach dem völligen Rückzuge des Eises und der Bildung der Ostsee in eine Anzahl nordöstlich und nördlich fließender Ströme auf, welche die heutigen Verhältnisse repräsentieren. Professor Delitsch hat eine große Anzahl ostwestlicher Strombetten aufgesucht und verzeichnet. Andere dagegen, deren namhaftester Vertreter James Geikie ist, sind der Meinung, daß die Gewässer am Südrande sich aufstauten und unter dem Inlandeise hinweg ihren ungestörten Abfluß nach Nordwesten fanden; ihre Strombetten lassen sich noch deutlich in den tieferen Furchen auf dem Boden der Nordsee verfolgen.

Wir müssen am Schlusse unserer Betrachtungen zugeben, daß noch nicht alle Fragen genügend beantwortet, nicht alle Probleme völlig gelöst sind; indess sind wir nach so vielen interessanten Aufschlüssen gewiß zu der Hoffnung berechtigt, daß weitere Untersuchungen mehr Licht über diese Fragen verbreiten und kritische Diskussion derselben sie einer endlichen befriedigenden Lösung entgegenführen werde.

Für die vorstehende Besprechung dienten als Quellen verschiedene Jahrgänge der Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, namentlich die Abhandlungen von Berendt, Credner, Helland, Penck (Jhrgg. 1879 und 1880, woselbst auch weitere ausführliche Quellennachweise sich finden), J. Roth: die geologische Bildung der norddeutschen Ebene, H. Credner: die Vergletscherung Norddeutschlands während der Eiszeit (in den Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1880), Girard: die norddeutsche Ebene, O. Delitsch: Deutschlands Oberflächenform (Breslau 1880), James Geikie: The great Ice Age, Derselbe: Prehistoric Europe. (London 1881), Mittheilungen v. Petermann 1878 u. a.

Dr. Th. H. Schunke.

Beiträge zur Kartographie von Niederländisch Ost-Indien, speziell von Java.

Von E. Metzger.

(Fortsetzung.)

Der direkte Weg, den ich mir dazu — innerer unter Berücksichtigung der Verhältnisse, daß nämlich den primären Winkelmessungen vor allem anderen Sorge gewidmet werden mußte — ausgewählt hatte, war folgender.

Die Höhen sehr weit auseinander gelegener Punkte waren, mit der erforderlichen Genauigkeit wenigstens, bekannt. Wenn man nun die Sache umkehrte, nämlich statt aus der beobachteten Zenithsdistanz, dem bekannten Abstand und dem Coefficient für Strahlenbrechung die unbekannte Größe Höhenunterschied zu berechnen — letzteren als bekannt annahm und dafür den Strahlbrechungscoefficient als Unbekannte einführt, so erhielt man unter der Voraussetzung der gleichen Krümmung an der Station des Beobachters und dem beobachteten Punkt — die ja bei gleichzeitigen reciproken Zenithsabständen auch angenommen wird — sehr genaue Resultate und mehr noch als das: man erhält, wenn man die Beobachtungen wie oben angegeben anordnet, die Sicherheit, daß diese landesübliche Annahme unrichtig ist. Wenn die Punkte A, B, C in einem Dreieck liegen (um ohne Figur eine Erklärung meiner Idee zu geben) und A der Punkt ist, wo der Beobachter sich befindet, und man findet bei nahezu gleichzeitigen Beobachtungen den Coefficient (unter Annahme der gleichen Krümmung) zwischen A und B $2k = 0.10$, zwischen A und C aber 0.15 wie mir das vorgekommen ist, so glaube ich daß man mit ziemlicher Sicherheit sagen darf, daß diese Annahme unrichtig ist, was A angeht, und der Unterschied

mehr in B und C gesucht werden muß. Nachträglich thut es mir leid, daß ich nicht eine Gelegenheit benutzt habe, die ich wohl hätte herbeiführen können, um auch die Punkte B und C mit Beobachtern zu besetzen, und (durch die Anordnung der Beobachtungen ist dies möglich) gleichzeitige reciproke Zenithsabstände zwischen A, B, C — gleichzeitig aber jeden der Beobachter andere Zenithsabstände auf weit abgelegene Signale von bekannter Höhe habe nehmen lassen.

Die einfachen Beobachtungen ergaben wie schon erwähnt Resultate von 0.10—0.15 (für 2 k).

Auch aus allen Beobachtungen, die auf kurzen Abstand gemacht waren, habe ich gesucht einen Durchschnittscoefficient zu bestimmen; es ergab sich hierbei, daß ein Unterschied bestand für die Teile des Landes, wo das Terrain an der Nord- und Südküste (natürlich im großen Ganzen gesprochen) durch eine nach beiden Küsten abfallende Bergkette getrennt ist und denen, bei welchen dies durch zwei Bergketten geschieht, zwischen denen sich ein Hochplateau von einigen Meilen Breite befindet (etwa 400 und 700 Meter über dem Meere.)

Für die Punkte, welche auf den direkt nach See gerichteten Bergabfällen und bis zur See gelegen waren, wurde 2 k auf ungefähr 0.13, für die Punkte im Hochplateau und auf den nach demselben gelegenen Abfällen auf ungefähr 0.12 festgestellt.

Später hat man auch aus gleichzeitigen reciproken Zenithsabständen den Strahlbrechungscoefficienten zu bestimmen gesucht, das Resultat ist mir nicht bekannt geworden. Daß man hierzu gerade die kürzeren Verbindungsseiten der Basis mit dem Netz in Ost-Java nahm, ist auffallend.

Bis zum Jahre 1870 hatte man sich mit der Basismessung der Herrn de Lange begnügt; als jedoch die Einführung von Verbesserungen bei der katastral-statistischen Aufnahme beschlossen, mußte man daran denken, der Grundlage des Ganzen größere Genauigkeit zu verschaffen. Der Basisapparat stand noch nicht zur Verfügung; es wurde daher in Cheribon eine Basis mit einem Stahlband mit möglicher Genauigkeit gemessen. Cheribon war gewählt, weil man ursprünglich beabsichtigte, die durch de Lange gemessene Basis aufs Neue zu messen; da dies unmöglich, wurde in der Nähe eine neue Basis gemessen und direkt mit dem primären Netz verbunden. Es ergab sich dabei ein Unterschied von $\frac{1}{660}$ für die Länge der Dreiecksseiten in Ost-Java, $\frac{1}{615}$ für die Dreiecksseiten in West-Java, ebenso waren die gefundenen Azimutsunterschiede nicht gleich. Diese Unterschiede erklären sich durch einen bei der Bestimmung eines einzelnen Punktes in Cheribon vorgekommenen Irrtum. Nachdem im Jahre 1872 die nötigen Maßvergleichen vorgenommen, ging man 1873 zur Messung der ersten Basis über. Eine Beschreibung des Basisapparates, sowie der Maßvergleichen wurde 1875 publiziert, ein Bericht über die erste Basismessung 1878. Da ich diese Publikationen (wenngleich bei der zweiten mein Name auf dem Titel vorkommt) nicht in Händen gehabt, so muß ich mich hauptsächlich auf die gründliche Mitteilung stützen, die Professor Helmert im zweiten Heft des Jahrbuchs der astronomischen Gesellschaft 1881 Seite 120 gegeben hat und die in einzelnen Punkten von dem abweicht, was ich in Astron. Nachr. 2072 auf Grund meiner eigenen Bekanntschaft mit der Sache mitgeteilt hatte. — Übrigens hatte auch Herr Repsold in Astron. Nachr. 1661 eine Beschreibung des Apparates aber ohne Zeichnungen veröffentlicht. — Die gebrochene Basis von etwa 3945 Meter Länge ist durch Zwischenpunkte, die auf etwa 200 Meter von einander liegen, in 20 Abschnitte zerlegt; die Abschnitte wurden zweimal gemessen und resultiert aus beiden Messungen ein wahrsch. Fehler von $\pm 2^{\text{mm}} 35$ (ich kann auf $2^{\text{mm}} 21$). Auch die Berechnung der ganzen Länge aus den einzelnen Stücken ergibt eine genügende Genauigkeit ($3^{\text{mm}} 1^{\text{mm}}$ und 8^{mm}) dagegen besteht zur Zeit noch eine Unsicherheit von etwa $\frac{1}{90000}$ infolge der sehr abweichenden Bestimmung der Ausdehnung des Glasmeters (0.42 Mikron per 1° Unterschied) in Bezug hierauf schließt Professor Helmert seinen Aufsatz mit den Worten:

„Die letztere hier vorliegende Thatsache ist um so bedauerlicher, als ein derartiges Resultat nach der ganzen Anlage der Konstruktion und nach der Ausführung des Basisapparates, sowie endlich nach seiner sorgfältigen Anwendung und Untersuchung, wozu die erste Abteilung noch zahlreiche interessante Einzelheiten bringt, nicht zu erwarten war.“

Die zweite Basis (im mittleren Teile von Java) wurde 1875 gemessen; die (gerade) Basis war in etwa $2\frac{1}{2}$ Monat zweimal gemessen; die Länge betrug 4175 Meter. Der Kolonial-Bericht von 1876 teilt mit, daß der Unterschied beider Messungen $\pm 0^{\text{mm}} 792$ betrug. Auf Grund von Privatnachrichten kann ich mitteilen, daß nur etwa $\frac{3}{4}$ der Basis wirklich zweimal gemessen worden ist und hörte ich auch, daß der Abstand der festen Zwischenpunkte ± 500 Meter betragen habe. Über die dritte

Basismessung, welche 1877 ausgeführt wurde, berichtet der Kolonial-Bericht nur dafs sie 5040 Meter lang war, ohne etwas näheres mitzuteilen. Aus der ersten Basismessung ergab sich eine Korrektur der Seitenlängen von etwa $\frac{1}{1000}$; über die Resultate welche die beiden anderen ergaben ist, trotzdem die Verbindungstriangulation mit dem Netz abgelaufen, nichts bekannt geworden.

Nachdem ich den starken regelmäßigen Verteilungsfehler der Horizontal-Kreise bei den Instrumenten von Pistor und Martins konstatiert hatte, kam es mir wünschenswert vor, dasselbe auch bei den Vertikalkreisen zu thun oder wenigstens den Einfluss derselben zu eliminieren, da meiner Ansicht nach sobald einmal eine Gradmessung beschlossen war, die astronomischen Bestimmungen mit der größten Sorgfalt gemacht werden mußten um mit den geodätischen Bestimmungen zusammenstimmen zu können, da letztere im allgemeinen sehr viel genauer sind. Vorläufig handelt es sich nur um Bestimmungen zur Übung und um zu sehen, ob überhaupt eine regelmäßige Fehlerquelle in der Kreisteilung zu finden sei.

In Nr. 2075 der astronomischen Nachrichten habe ich einige, teils nicht systematisch über den Kreisrand verteilte Bestimmungen, teils solche, bei welchen als Zenithpunkt nacheinander 0,60 und 120 des verteilten Kreises, gebraucht, mitgeteilt. Ich teile hier zwei Resultate mit, welche beweisen, dafs der Einfluss in der That stark ist. Ich beobachtete zu Batuhideng (an einem Horizontalfaden)

Zenith auf „ ursae			β centauri			α bootis		
0°	6'	32"	2"	46 (6) ¹⁾	1"	83 (6)	3"	49 (6)
60			4	42 (4)	4	42 (4)	4	62 (4)
120			3	07 (6)	3	96 (4)	2	69 (6)
			3" 33 (16)			3" 40 (14)		
			nördliche Sterne 6° 32' 3"			465		
			südliche „			3 40		

Resultat 6° 32' 3" 43 ± 0" 06

Dieselbe Breite bestimmte ich nochmals ohne den Zenithpunkt zu verändern und zwar:

durch α coronae	6° 32' 2"	5 (8)
α ursae maj.	3	8 (12) auf zwei Teilen
β leonis	3	0 (2)
δ „	4	0 (8)
ε corvi	3	0 (6)

Resultat 6° 32' 3" 3 ± 0" 19

Übrigens sparte ich mir die wirklichen Bestimmungen im Interesse der Gradmessungen bis nach Beendigung der primären Messungen auf, nur auf dem letzten Punkte den ich besuchte führte ich noch eine vollständige Breitenbestimmung (s. unten) aus.

Bestimmungen durch Beobachtung von Sonne und Mond wurden nur ausnahmsweise und zur Übung ausgeführt, dieselben ergaben bedeutend schlechtere Resultate als die waren, welche auf Sternbeobachtungen beruhten.

Die Azimutbestimmungen geschahen nach der oben schon besprochenen Methode. Die regelmäßigen Verteilungsfehler wurden durch Messungen, welche in gleichen Zwischenräumen über den horizontalen Kreis verteilt waren, eliminiert.

Als terrestrischer Gegenstand wurde ein einzelnes mal ein Leuchfeuer, welches dann mit dem primären Netz verbunden wurde, gewöhnlich jedoch ein Nachtsignal gebraucht. Die Einrichtung desselben ist oben schon angegeben; jedoch liefs ich die Laterne auf einem gemauerten Pfeiler festmauern und pointierte bei Tage auf einen dahinter aufgestellten Heliotrop, dessen Licht nur durch die kleine Öffnung auf der Vorderseite der Laterne fiel; ich habe in der Laterne Nachts eine gewöhnliche Petroleumlampe gebraucht deren Licht ich bis über 3000 Meter gut einstellen konnte.

Wenn man bei den Azimutsbestimmungen die Zenithsabstände wirklich abgelesen hätte, so würden die Unterschiede zwischen den berechneten und gemessenen Zenithsdistancen eine Probe für die Refraktionstafeln ergeben haben. Meines Wissens ist diese Probe nicht, wenigstens nicht in ausgedehntem Mafsstab gemacht worden.

Interessant wird es vielleicht erscheinen, dafs wir seit 1862 uns der Heliotrope zum Telegraphieren bedienten. Die Punkte und Striche des Morse-Alphabets wurden durch kürzeres und längeres Sichtbarwerden des Heliotroplichtes ausgedrückt; seit 1865 hatte ich ein förmliches Signalebuch eingeführt, jeder Buchstabe drückte einen Satz (natürlich die am Meisten vorkommenden Phrasen) aus, aber in besonderen Fällen buchstabierten wir, was wir zu sagen hatten. Selbst bei grofsen Dreiecks-

¹⁾ Die Zahlen zwischen () bezeichnen die Anzahl der Höhen.

seiten (die größte in dem durch mich persönlich bearbeiteten Teil des Netzes betrug ungefähr 105600 Meter) war der Heliotrop meist sehr deutlich sichtbar.

Über die Beobachtungen sind zunächst veröffentlicht: Die im „Regeerings almanak voor Nederl. Indie“ mitgeteilten Höhen, die sich aus dem geodätischen Nivellement ergeben haben. Die Seitenlängen haben noch eine Korrektur von $\frac{1}{1000}$ — $\frac{1}{10000}$ zu erleiden, welche für die Höhen eine ähnliche Korrektur herbeiführen wird; sie wird also in maximo etwa 6 Meter betragen (und für West-Java wahrscheinlich weniger, da vermutlich die Höhe des Anschlußpunktes zu groß angenommen war.) An wissenschaftlichen Publikationen sind veröffentlicht (ich gebe die Titel nach Professor Helmert's oben erwähnten Aufsatz):

Die Triangulation von Java ausgeführt vom Personal des geographischen Dienstes in Niederländisch Ost-Indien.

- I. Abteilung. Vergleichung der Maßstäbe des Repsold'schen Basismessapparates mit dem Normalmeter von Dr. J. A. C. Oudemans, Haupt-Ingenieur und Chef, Batavia 1875.
 - II. Abteilung. die Basismessung bei Simprak von Dr. J. A. C. Oudemans, Haupt-Ingenieur und Chef, E. Metzger und C. Woldringh, Ingenieure, Haag 1878.
- Der Art der Sache nach sind noch zu erwarten:
- III. Basismessung in dem mittleren Teile von Java.
 - IV. „ „ „ „ östlichen „ „ „
 - V. Verbindung der Basis bei Simprak mit dem Netz.
 - VI. „ „ „ „ sub III „ „ „
 - VII. „ „ „ „ sub IV „ „ „
 - VIII. Die primären Dreiecksmessungen (126 primäre Punkte!) Verteilung der Fehler auf der Station.
 - IX. Fehlerverteilung im primären Netz und Berechnung der Seiten desselben und der geod. Koordinaten der Eckpunkte.
 - X. Neuberechnung der sogenannten sekundären Punkte, ihrer Dreiecksseiten und Koordinaten.
 - XI. Berechnung des geodätischen Nivellements.
 - XII. Berechnung der astronomischen Bestimmungen.

Hierzu treten dann noch die event. für die Gradmessung auszuführenden Bestimmungen.

Wenn das oben erwähnte Intervall der Veröffentlichungen als Maßstab zu Grunde gelegt wird, würde es also noch 30 Jahre dauern bis die Publikationen vollständig erschienen sein würden, dem Wortlaut der Kolonial-Berichte nach aber noch länger; dieselben sind merkwürdig genug um sie, soweit möglich wörtlich übersetzt, hier beizufügen.

1876 sagt: Die Bearbeitung eines in deutscher Sprache geschriebenen allgemeinen Berichts fing Herr Dr. Oudemans, damals Chefingenieur des geographischen Dienstes, an. Im Januar 1876 erschien u. s. w. Ein zweiter Teil, die Basismessung bei Simprak, wurde durch Dr. Oudemans vor seiner Abreise (also September 1875) für den Druck vorbereitet.

Kol.-Bericht 1877 sagt darüber — das Manuskript vom 2. Teil wurde in letzter Zeit hierher geschickt um unter Aufsicht des Verfassers, des jetzigen Professors Dr. J. A. C. Oudemans, gedruckt zu werden. —

1878 schweigt, 1879 ebenfalls, obwohl seit dem Rapport von 1878 der 2. Teil der Publikationen veröffentlicht wurde. Hieraus meine ich schließen zu können, daß es wohl kaum möglich sein wird, daß die Berichte über die Triangulation von Java bald veröffentlicht werden, um so mehr als bei der Veröffentlichung der oben erwähnten Rapporte noch Personal sich im Dienst befand, welches den Arbeiten, über welche berichtet wurde, beigewohnt hatte, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Wer je mit solchen Arbeiten zu thun gehabt hat wird leicht einsehen, wie sehr hierdurch die Schwierigkeit der Bearbeitung vermehrt wird.

Diese Publikation — d. h. eine übersichtliche Anordnung des gesammelten Materials — ist von der höchsten Wichtigkeit für die weitere Benutzung der Angaben der Triangulation. So lange das nicht geschieht, kann man sagen, daß die Messungen von sehr unbedeutendem Nutzen für die anderen Aufnahmen, die topographisch-militärische und die katastral-statistische sind, und wo man der Triangulation bedarf, wird man bald nichts Anderes thun können als die Messungen zu wiederholen, wenn die Resultate nicht bald publiziert werden.

Ich komme nun zu den Gradmessungsarbeiten auf Java. Es dürfte überflüssig sein für die Leser dieser Zeitschrift eine allgemeine Beschreibung dieser Insel bei-

zufügen; ich will nur einige Punkte hervorheben, welche hierbei nicht aus dem Auge verloren werden dürfen.

Die Insel mit einer Längenausdehnung von etwa 860) Kilometer erstreckt sich nach Westen bis zu $1^{\circ} 36'$ westlich von Batavia; dieser Punkt liegt $6^{\circ} 47'$ südl. Breite. Von hier läuft die Südküste anfänglich auf demselben Breitenkreis weiter. Nach Norden zu läuft die Küste beinahe Nord-Ost bis zu $5^{\circ} 52'$ südl. Breite und $0^{\circ} 46'$ westliche Länge von Batavia. Die Längachse der Insel macht einen Winkel von etwa 12° mit dem Äquator. Die Breitendifferenz zwischen nördlichstem und südlichstem Punkte erreicht da wo Nord- und Südküste anfangen etwa parallel zu laufen ein erstes Maximum von etwa $60'$, welches bis zu $86'$ anwächst, sich auf $40'$ vermindert, nochmals $105'$ erreicht, dann bis zu $30'$ abnimmt nochmals $60-65'$ erreicht und endlich in $8^{\circ} 49'$ südl. Breite und $7^{\circ} 47'$ östl. Batavia endet.

Die Insel Java liegt an der Südseite der Java See, welche ziemlich flach und beinahe überall von Inseln umgeben ist. Diese Inseln sind aber ziemlich bedeutende Ländermassen, größer als Java selbst. Südlich von ihr liegt der indische Ocean, der teilweise eine sehr bedeutende Tiefe erreicht; nur auf ziemlich Distanz treten die westlichsten Teile von Australien bis in den Meridian des östlichen Teiles von Java. Unter diesen Umständen kann man sich von vornherein theoretisch sagen, dafs Java kein geeignetes Land ist, um für eine Gradmessung zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Gestalt des Erdsphäroids benutzt zu werden, einestheils weil die Amplituden in Breite so sehr klein sind, dafs selbst ein kleiner Fehler in der Breitenbestimmung — alles andere als normal angenommen — einen ganz bedeutenden Einfluss auf die Konstanten ausüben mufs, zweitens aber, weil die ungeheure Wasserwüste an der Südküste gegenüber der verhältnismäfsig flachen See und der kolossalen Masse von Borneo mit Rücksicht auf die geringe Breite der Insel Java grofsen Einfluss ausüben mufs. Herr de Lange hatte schon bei den durch ihn ausgeführten Triangulationen bedeutende Abweichungen der astronomisch und der geographisch bestimmten Breiten gefunden die nur lokalen Anziehungen zugeschrieben werden konnten. Die Unterschiede astronomische-geodätische Breite betrugen — $9'' 36$ bis $+ 23'' 9$ und wenn man sie auf der Karte aussetzte, zeigten sie durchaus keine Regelmäfsigkeit in ihrem Vorkommen.

Gleichwohl suchte Herr Dr. Oudemans nach seinem Auftreten als Chef die Resultate zu besserer Übereinstimmung zu bringen, indem er von der Annahme ausging dafs:

1. Die Breite des Punktes von welchem man bei Berechnung des Netzes ausgegangen war, zu klein bestimmt sei,
2. dafs die Länge der Basis fehlerhaft sei.

Ein Fehler im Azimut brauchte nicht weiter berücksichtigt zu werden, da selbst ein hier begangener starker Fehler keinen bedeutenden Einfluss auf die Breite gehabt haben würde.

Die Auflösung der 16 Bedingungsgleichungen ergab für die Verbesserung der Breite des Ausgangspunktes — $1'' 46$, für die Korrektion der Basislänge $\frac{1}{220}$. (Letztere wurde durch erneuerte Basismessung auf etwa $\frac{1}{600}$ bestimmt.)

Wenn man die gefundenen Verbesserungen einführt, so betragen die übrigbleibenden Unterschiede (geodätische-astronomische Breite) immer noch von — $14'' 27$ bis $+ 11'' 67$, die Summe der Fehlerquadrate betrug 809, daraus ergab sich der wahrscheinliche Fehler einer Breitenbestimmung etwa $5'' 13$, ein Wert, welcher von dem, auf welchen die Beobachtungsergebnisse schliessen lassen, sehr weit entfernt ist.

Übrigens scheint es mir durchaus nicht erlaubt zu sein, wenn man von vornherein überzeugt ist, dafs bei einer Reihe von Beobachtungen störende Unregelmäfsigkeiten (hier die lokalen Attraktionen) auf die Beobachtungen eingewirkt haben, die Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der gesetzmäfsig wirkenden Ungenauigkeiten anzuwenden.

Der Längenunterschied Batavia-Cheribon hatte eine Korrektion von $\frac{1}{115}$, der von Batavia und Samarang eine solche von $\frac{1}{303}$ ergeben, hieraus wurde das wahrscheinlichste Resultat zu $\frac{1}{148}$ abgeleitet.

Obleich nun durch diese Berechnung eigentlich im Grunde nur das Bestehen von Lokalattraktion aufs Neue erwiesen worden war, schien es nicht unerwünscht diesen Umstand benützen zu können. Der Leser erinnert sich, dafs der Hauptvorwurf den man Herrn de Lange in den Niederlanden gemacht hatte, der war, dafs er sich den rein astronomischen Bestimmungen entzogen und sich dem Triangulieren zugewendet hatte. Sein Nachfolger wurde denn auch ausdrücklich aus Holland ausgeschiedt, um den astronomischen Bestimmungen zu ihrem Rechte zu verhelfen und hatte auch kurz nach seiner Ankunft einen Beschluss des General-Gouverneurs

in dieser Richtung bewirkt. Indessen war das Militär Departement eifrigst bemüht, die Fortsetzung der Triangulation zu sichern und nun gaben die „lokalen Anziehungen“ eine gute Handhabe, um einerseits dem Wunsch des Militärdepartements nachzukommen, nach der anderen Seite hin aber verantworten zu können, daß das Programm der Arbeiten ausgebreitet und die Triangulationen in dasselbe aufgenommen wurden. In seinem ersten Rapporte sagte Herr Oudemans denn auch (wörtlich):

„Aus den erwähnten Unregelmäßigkeiten (den Lokalattraktionen) folgt einerseits die unbedingte Notwendigkeit von Triangulierungen um der Topographie von Java als Grundlage zu dienen und andererseits die vollkommene Unbrauchbarkeit des Terrains für die Vornahme einer genauen Gradmessung zur Mitwirkung bei der Feststellung der wahrscheinlichsten Gestalt der Erde.“

Nun, es wurde beschlossen, die Triangulationsarbeiten fortzusetzen; sie wurden, wie schon erwähnt 1861 wieder aufgenommen. Natürlich dauerte es einige Zeit bis die Arbeiten wieder einen regelmäßigen Fortgang hatten. Man war höheren Ortes nicht sehr zufrieden mit demselben und da im Interesse einer beschleunigten Aufnahme von Java das Personal der Triangulation zu verstärken beschlossen wurde, wie ich bestimmt weiß, an höchster Stelle ernstlich erwogen, die Triangulationsarbeiten einem andern Departement unterzuordnen.

Unter diesen Umständen wendete sich Herr Dr. Oudemans am 29. März 1865 an die „Akademie der Wissenschaften“ zu Amsterdam und ersuchte sie dem Minister der kolonialen Angelegenheiten ihren Wunsch mitzuteilen, daß die Triangulationsarbeiten auf der Insel Java auch für das Messen von Längen- und Breitengraden angewendet werden sollten. Die Weise wie dieser Vorschlag motiviert wurde, muß hier näher ausgeführt werden. Nachdem Schreiber die Geschichte der Triangulation auf Java rekapituliert hatte, fährt er wörtlich fort:

„Die Insel Java gehört ihrer bergigen Formation wegen nicht zu den geeignetsten Gegenden für die Vornahme von Gradmessungen und dies hat sich auch vollkommen bei der Vergleichung der geodätisch und astronomisch bestimmten Längenunterschiede und der Breiten gezeigt. Die Orte jedoch wo diese Bestimmungen stattfanden liegen größtenteils im Innern der Insel zwischen den Bergen zerstreut und man darf erwarten, daß wenn nur die Standorte, welche auf großen Abstand von den Bergen liegen, miteinander kombiniert werden, diese Bedenken größtenteils als aus dem Wege geräumt betrachtet werden können.“

Für die Messung der Längengrade waren 6 Bogen (zusammen etwa $45\frac{1}{2}$ Längengrade) in Aussicht genommen. Die Meridianbögen die, wie schon erwähnt in den meisten Fällen nur eine kleine Amplitude bekommen konnten, sollten durch ihre Zahl diesen Übelstand aufwiegen.

Weiter sagt Herr Oudemans, daß die Kosten nur wenig vermehrt werden würden, und daß es — vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet — unverantwortlich wäre, keine Gradmessung mit der Triangulation zu verbinden, da ja in der Nähe des Äquators so wenig solcher Messungen ausgeführt seien.

Es hätte auffallen können, daß Herr Oudemans, der sich in Indien befand, seine Vorschläge an die Akademie von Wissenschaften, mit Umgehung seines Chefs, richtete. Doch läßt sich dies aus den oben angeführten Umständen erklären:

Zur Beschleunigung der Arbeit war eine Vermehrung des Personals nötig erklärt und auch bewilligt worden, man hatte jedoch noch keine geeignete Personen finden können, um die neukreierten Stellen zu besetzen und würde die Regierung in Indien, wenn ihr in den ersten Monaten von 1865 der Vorschlag in die Hände gekommen wäre, aller Wahrscheinlichkeit nach gefragt haben, wie es komme, daß man sich neue Arbeit aufladen wolle, ehe man im Stande gewesen sei, den ersten, dringenden Anforderungen zu genügen.

Natürlich war es nicht Sache der Akademie eine solche Frage zu stellen. Ohne weitere Erläuterung teilte sie den Brief des Herrn Oudemans dem Minister mit und erklärte am Schluss: „Sie („die Akademie“) erkennt das hohe Gewicht dieser verhältnismäßig geringen Vermehrung und kann beifügen, daß das Messen von Längen- und Breitengraden auf der Insel Java unter der Leitung eines Mannes wie Hr. O., namentlich in jetziger Zeit unserem Vaterland zur großen Ehre gereichen würde.“

Der Minister ersuchte den General-Gouverneur die nötigen Maßregeln für eine Gradmessung zu nehmen, wenn sich dem keine andern Interessen widersetzen und keine bedeutenden Ausgaben damit verbunden wären. Die noch weiter eingeforderten Berichte lauteten günstig und so wurde im Anfang 1866, wie oben mitgeteilt ist, der Beschluß gefaßt die Triangulation von Java auch zu Gradmessungszwecken zu benutzen.

Hier sind zunächst die oben mitgeteilten, durch Herrn Oudemans in seinem

Brief an die Akademie der Wissenschaften gebrauchten Argumente einer eingehenden Kritik zu unterziehen.

1) Es ist unrichtig, daß die durch de Lange astronomisch bestimmten Punkte alle im Innern des Landes gelegen waren: einzelne derselben und zwar teilweise mit bedeutenden Abweichungen lagen an der Südküste, andere mit kleineren Abweichungen, an der Nordküste. Übrigens beweisen die gefundenen Unterschiede schon bei oberflächlicher Betrachtung der Karte, daß sie ganz unregelmäßigiger Natur waren.

2) Wenn aber die aufgestellte Behauptung richtig gewesen wäre, so hätte man doch nicht hoffen können am Strande „weit vom Gebirge“ eine günstigere Gelegenheit zu finden, da

a. der Strand im günstigsten Falle keine 100 Kilometer vom Gebirge entfernt ist

b. das Gebirge an der südlichen Küste sich in vielen Fällen bis dicht an den Strand erstreckt.

3) Unter den angeführten sechs Längenunterschieden die man durch den Telegraph bestimmen wollte kommt einer vor, dessen westlicher Endpunkt erst im Jahre 1880 in die telegraphische Verbindung aufgenommen wurde.

4) Was in Bezug auf die unbedeutenden Mehrkosten gesagt wurde, ist nur in Bezug auf die Triangulation annähernd richtig, keineswegs aber in Bezug auf die astronomischen Bestimmungen und die Endberechnung.

Wiewohl ich am Schluß dieses Aufsatzes noch darauf zurückkomme, welche Sünde an der Wissenschaft dadurch begangen wurde, daß man die Regierung damals in den Wahn brachte, die Gradmessung würde nur wenig Mühe und so gut wie gar keine Kosten verursachen, so muß ich hier schon bemerken (und dies der Grund weshalb ich noch eine Übersicht der in den letzten zehn Jahren für die verschiedenen Aufnahmen ausgegeben respekt. bewilligten Summen gebe, soweit ich dies nach den mir zu Gebote stehenden Hilfsmitteln thun kann), daß man kaum eine zweite Regierung finden wird, welche für die Anforderungen der Wissenschaft ein so offenes Ohr und eine so freigebige Hand besitzt, wie die niederländisch-indische.

Die Triangulationen wurden vorläufig nach dem oben beschriebenen Modus fortgesetzt; sie liefen für West-Java im Jahre 1870 ab und erzielten für die primäre Triangulation Resultate, welche auch für die Gradmessung recht genügend waren. Nicht so in Mittel- und Ost-Java.

Im Jahre 1869 hatte Herr Dr. Oudemans, wie oben schon mitgeteilt ist, auf Ersuchen des Kolonial-Ministers ein Programm für die weiteren Arbeiten eingeschickt. In demselben ist von Wiederholung bereits vollendeter Messungen noch nicht die Rede, doch bereits im Jahre 1870 wurde hiermit angefangen; dieselben wurden bis zum Jahre 1874 ununterbrochen durch einen Beobachter fortgesetzt und einige Messungen auch später wiederholt. Ursprünglich hatte man die Absicht, alle Dreiecke zu verwerfen, in welchen der Fehler der gemessenen gegen die berechnete Winkelsumme mehr als 4 Sekunden betrug und außerdem alle geschlossenen Winkel im primären Netz nachzumessen. Soviel mir bekannt ist, dürfte diese Maßregel nicht ganz durchgeführt sein, denn sie erforderte zu viel Arbeit.

Welchen Umfang diese „wiederholten Messungen“ annahmen, davon wird man sich nach dem Folgenden eine Vorstellung machen können:

Ein Beobachter hat 4 Jahr lang an denselben gearbeitet. Um den Leser in Stand zu setzen, zu beurteilen, was in dieser Zeit unter Verhältnissen wie die unseren waren, gearbeitet werden kann, gebe ich folgende Data aus meiner eigenen Praxis.

Ich habe vom Oktober 1867 bis Januar 1871, also in 40 Monaten, 27 Monate ununterbrochen an den Winkelmessungen des primären Netzes von West-Java und der nördlichen Dreiecksreihe zur Verbindung mit Mittel-Java gearbeitet und dabei selbst alle Messungen auf 32 Stationen (deren 6 ich umständehalber zweimal besuchte) verrichtet. Hierunter sind alle Reisen mit verstanden, die im ganzen südlichen Teile meines Terrains sehr zeitraubend und ermüdend waren.

Da nun durch diese 32 Punkte (der Zahl nach $\frac{1}{4}$ von allen Punkten auf Java) der dritte Teil der Oberfläche der Insel mit einem Netz überspannt war, $\frac{1}{8}$ etwa mit dem neuen Verbindungsnetz bedeckt wurde, so bezogen sich die Neumessungen auf den seit 1862 neutriangulierten Teil im mittleren und östlichen Java, also reichlich die Hälfte von Java.

Da nun jedenfalls ein sehr bedeutender Teil neugemessen wurde, so ist es mir unter diesen Umständen unbegreiflich, weshalb man nicht, nur im Interesse der Gradmessung, neue Dreiecksketten zwischen den Punkten die man astronomisch bestimmen wollte gelegt und das schon gemessene weniger günstig beurteilte primäre Netz im Interesse der katastralen Aufnahme als eigentliches sekundäres Netz behandelt hat.

In der auf die Wiederholungsmessungen verwendeten, ja selbst in sehr viel kürzerer Zeit hätte dies geschehen können. Man war durch die früheren Arbeiten mit dem Terrain, der Sichtbarkeit der Signale u. s. w. vollständig bekannt oder hätte es wenigstens sein müssen, man hätte dann eine selbständige, ganz neue Arbeit liefern können und wenn man bei derselben das Leihgeld, welches man bei der ersten Triangulation natürlich hatte zahlen müssen, gut in Rechnung gebracht hätte, wäre man im Stande gewesen eine allen Ansprüchen genügende Arbeit zu liefern.

Jetzt aber verhält sich die Sache ganz anders. Man hat an den scheinbar schlechtesten Dreiecken so lange nachgemessen bis man keine zu große Fehler bei der gemessenen Winkelsumme eines Dreiecks erhielt; man hat aber weder alle Winkel der Dreiecke (?) noch alle Richtungen der Stationen, auf denen Winkel nachgemessen wurden, aufs Neue behandelt und das ist meiner Ansicht nach eine Willkür, welche die Brauchbarkeit der ganzen Arbeit gefährdet. Außerdem aber wenn man aufrichtig sein und die älteren Messungen (natürlich insoweit als kein besonderer Grund zu ihrer Verwerfung besteht) mitstimmten lassen will, so wird man sich auf ziemlich verwickelte Rechnungen einlassen müssen, bei denen es nicht möglich sein wird willkürliche Annahmen auszuschließen.

Doch sind meiner Ansicht nach diese Neumessungen total überflüssig gewesen, auch wenn man den Unterschied der gemessenen und berechneten Winkelsummen unbedingt als Kriterium aufstellen will.

Dafs hiernach Teile im Netz waren, die sehr weit hinter dem zurückblieben, was man heutzutage von einer primären Triangulation zu erwarten berechtigt ist, kann nicht geleugnet werden, doch hatte man dies selbst zuzuschreiben, denn man konnte nur dann hoffen auf Java mit 12 Einstellungen eines 8zölligen Instrumentes auf 3 Teilen des Kreises solche Resultate zu bekommen wie man sie in Europa mit 24 Einstellungen 10zölliger Instrumente zu erreichen hoffte, wenn man sich desselben Modus bediente den W. von Struve in den Ostseeprovinzen befolgte, d. i. nur unter den günstigsten Umständen, wenn alle Punkte in demselben Gyrus mitgenommen werden konnten, beobachtete. Doch waren die Resultate gewifs nicht schlechter als z. B. die der nördlichsten Dreiecksketten, welche von W. von Struve zu seinem Arc du méridien benutzt wurden.

Als direkte Probe habe ich 6 Dreiecke — scheinbar die ungünstigsten, die ich finden konnte, in denselben befanden sich 2 mit geschlossenen Winkeln, die Fehler der andern betrugen — $0'' 21$, — $5'' 76$, — $5'' 55$, — $2'' 14$, der Fehler der Summe der log. sin. der linksgelegenen Winkel mit der der rechtsgelegenen verglichen 424 logarithm. Einheiten der 7^{en} Decimale — ausgeglichen.

Die Summe der Quadrate der Verbesserungen, welche noch an den vorläufig verbesserten Winkeln angebracht werden mußten, betrug $32'' 89$ für jeden also $1'' 83$ oder die Verbesserung $1'' 35$, was allerdings stark aber doch auch nicht stärker ist, als es bei andern Triangulationen stattgefunden hat und weniger nachtheilig ist, da das Netz von Java außerdem eine große Anzahl überschüssiger Daten anbietet.

Ich muß noch beifügen, dafs die Summe der gemessenen 3 Winkel im Dreieck meiner Ansicht nach auf Java nicht so unbedingt als Kriterium für die Güte der Beobachtungen betrachtet werden darf; einestheils nämlich haben die Gesichtslinien zwischen den Signalen sehr häufig eine starke Abweichung von der horizontalen, wodurch Fehler bei Bestimmung der zweiten Achse großen Einfluß gewinnen können, die teilweise bedeutenden Lokalattraktionen machen es aber zur Sicherheit, dafs die Neigung der zweiten Achse nicht richtig in Rechnung gebracht werden kann. Dies fiel mir auf als ich im Jahre 1867 die Messung der primären Winkel unternahm und deshalb beobachtete ich bei jeder Einstellung das Niveau der zweiten Achse, obwohl, wenn ich nicht irre dies damals in Europa noch nicht gebräuchlich war. Bei einzelnen der zu messenden Richtungen betrug die Abweichung der Gesichtslinie von der horizontalen $7-8^\circ$. Natürlich wird die Korrektion $i \cotg. z$ (i Neigung der zweiten Achse, z Zenithsdistanz, also in unserem Falle $97-98^\circ$ resp. $82-83^\circ$) bedeutend genug um Einfluß auf das Resultat zu gewinnen, und es ist vorgekommen dafs diese Korrektion einen wirklich bedeutenden Betrag erreichte.

Da jedoch, wo bedeutende lokale Anziehungen beobachtet wurden, verhält sich die Sache noch anders. Die mir bekannte, größte Abweichung beträgt etwas mehr als $40''$ in der Richtung des Meridians. Möglicherweise ist sie in anderer Richtung noch größer. Wenn also die zweite Achse in diesem Falle in der Richtung des Meridians steht, giebt das Niveau die Neigung der zweiten Achse um 40 und einige Sekunden fehlerhaft an, und nennen wir die Lotanziehung in irgend einem willkürlichen Punkte, in irgend einer Richtung (welche das Maximum sein mag) ϵ , so beträgt der Einfluß: $\epsilon \cotg. z$ wenn die zweite Achse sich in dieser Richtung (die

Gesichtslinie also senkrecht darauf) befindet und nimmt ab bis zu 0, wenn die zweite Achse senkrecht auf der ersten Richtung steht. Nun ist das relative Maximum (Abweichung im Meridian) über 40" beobachtet und da $\cotg. \phi$ bis zu $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ beträgt, kann der Einfluss mit Sicherheit auf 5—6" in maximo angenommen werden, beträgt aber wahrscheinlich noch mehr, da bei der Unregelmäßigkeit welche die Lokalattraktion gezeigt hat, es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Maximum in allen Fällen in die Ebene des Meridians fallen sollte.

Nun ist sehr leicht einzusehen, dass in vielen Fällen solche Einflüsse sich auf die Winkelsumme im Dreieck geltend machen müssen und dass es daher a priori schon für sehr gefährlich angesehen werden muss, unter solchen Umständen Winkelmessungen zu verwerfen, weil die gemessene Winkelsumme erhebliche Unterschiede mit der berechneten ergibt.

(Fortsetzung folgt.)

Die orographische Gestaltung Württembergs und sein geologischer Bau.

Von E. Hammer.

(Schluss.)

Weniger scharf werden die Thalränder und überhaupt die Formen des Muschelkalks, wo er von den Schichten der Lettenkohलगruppe, die bekanntlich von den meisten württembergischen Geologen geradezu zum Muschelkalk gerechnet wird, überlagert ist, insbesondere natürlich dort, wo die leicht verwitternden Mergel vorherrschen. Diese Schichten nivellieren besonders durch den als Dach der Lettenkohle fast nie fehlenden Lehm (das „Brotlöz“), der theils Diluviallehm, theils aber auch nur Verwitterungslehm ist, Unebenheiten der Muschelkalkplatte und bilden die tiefgründigen Kornkammern Schwabens, das obere und untere („Stroh“) Gäu, das Kraichgau, die unteren Jagstgegenden und die Hohenloher Ebene. Sie sind der getrepten und welligen Muschelkalkplatte gegenüber noch besonders durch ihren Wasserreichtum ausgezeichnet. Die Lettenkohलगruppe tritt äußerlich wegen ihrer geringen Mächtigkeit und wegen ihrer konstanten Lehmbedeckung nicht besonders hervor, und dennoch bildet sie eine der wichtigsten Stufen, die flache, einfürmige, fruchtbare Ebene gegen den Keuperrand hin. Erwähnenswert sind auch noch die Torfmoore, die die Lettenkohle zeigt, wo den aus den Keuperhügeln in die Lettenkohlenebene austretenden Gewässern die Kraft fehlt, sich in die Muschelkalkschichten des Untergrunds einzunagen (Schwenningen, Sindelfingen, Böblingen etc.)

Auf dieser Lehmstufe der Lettenkohlenebene erhebt sich als zweite Landestreppe das eigentümlichste Gebilde Schwabens, die Keuperberge, und nirgends ist der Einfluss der Gebirgsarten und ihrer Lagerung auf die Oberflächengestalt so in die Augen springend als hier in dem Wechsel der Mergel (Schieferletten, Schieferthone, Steinmergel) Gipse, Sandsteine, also von leichter und schwerer zerstörbaren Gesteinen. Dieser Wechsel macht den Keuper zu derjenigen Formation Schwabens, deren Relief am reichsten bewegt ist. Im ganzen sind freilich alle Gesteine des Keupers mit Ausnahme gewisser Lagen des Stubensandsteins und des oberen gelben Sandsteins sehr leicht zerstörbar; das zeigt z. B. recht deutlich das weite Remsthal von Grunbach aufwärts, verglichen mit dem engen, scharf begrenzten Einschnitt, den die Rems im harten Muschelkalk von Waiblingen abwärts zu wege brachte.


Der Keuper bildet ein stark terrassiertes und schön modelliertes Hugelgebiet, von im einzelnen stark zerschnittenen und tief zernagten, im grossen aber durchaus weichen gerundeten Formen, vorherrschend mit Wald, teilweise mit Weinbergen bedeckt; er bildet den Schönbuch, die Stuttgarter Berge, Strom- und Heuchelberg, den grössten Teil des Schurwalds, die s. g. Berglen, die Löwensteiner und Weinsberger Berge, den Mainhardter Wald, Murrhardter Wald, die Limburger, Ellwanger und Krailsheimer Berge. In der unteren ¹⁾ Abteilung bilden die Gipse oberflächlich höchst

¹⁾ Sonst mittlere Abteilung, wenn man die Lettenkohलगruppe nicht wie es oben geschehen ist, als besondere Abteilung, sondern als unteres Glied der Keuperformation aufstellt.

unfruchtbare, dürre Rundbuckel, die z. B. der Gipslandschaft um Krailsheim und Blauffelden ihre eigentümliche Gestalt geben. Über den unteren (Gips-) Mergeln („Leberkiese“ in Schwaben) die scharf und steil gegen die Lehnebene der Lettenkohle absetzen, kommt als meist horizontale wenn auch oft schmale Stufe der grüne und rote Schilfsandstein (Werkstein), der wohl auch für sich, z. B. im Heuchelberg und bei Maulbronn, kleinere Hochebenen bildet, meist aber von den folgenden Schichten überdeckt wird, nämlich von den bunten Keupermergeln. Stets aber bildet der Schilfsandstein eine gut markierte, überall nachzuweisende Terrasse, auf der z. B. das Schloß in Herrenberg, Hohen-Entringen etc. stehen. Den Abschluß der bunten Keupermergel, die häufig als Steinmergel ausgebildet sind und nach oben mit Sandsteinen wechsel-lagern, bildet der harte, wenig mächtige Kiesel-sandstein, dessen steile Stufe fast überall ausgezeichnet sein verfolgen läßt. Darüber lagert der bald weiche und beinahe ganz lose, bald überaus harte Stubensandstein mit platter, magerer Oberfläche, die meist nur zum Waldboden sich eignet. Meist bildet diese Terrasse selbständige größere Hochflächen; sie dient den oberen roten Thonen zur Grundlage, die dann mit einem Deckel gelben Sandsteins abschließen. Der letztere (Silbersandstein, Bonebed sandstein) hat trotz seiner geringen Mächtigkeit an den steilen Schichtenabbrüchen fast überall bedeutende Steinhalden erzeugt.

Dieses Schlufsglied des Keupers, der Silbersandstein, ist übrigens nicht überall vorhanden, namentlich im O. des Landes, etwa von Schorndorf an, fehlt er ganz. Hier sind deshalb die oberen roten Thone über dem Stubensandstein nur dann erhalten, wenn der Lias sie bedeckt. Für den Keuper besonders charakteristisch sind neben dem bunt bewegten Relief seiner sattgefärbten Mergel die auf den ersten Blick etwas befremdlichen Einzelberge, deren Mergelschichten vor der Zerstörung durch die Sandsteinkuppe, die sie bedeckt, geschützt wurden: so ist z. B. der Asperg erhalten als spärlicher Überrest der früher vorhandenen Keuperlager zwischen den Stuttgarter Keuperbildungen und denen des Strombergs; so haben der Michelberg im Stromberg, der Lemberg bei Marbach, der Wunnenstein bei Oberstenfeld, der Wartberg bei Heilbronn ihre schöne Form erhalten, so sind die Rottenburger Warte, die Wurnlinger Kapelle, Hohen-Entringen etc. erhalten worden. Diese angeführten, vom Ganzen des Keupers losgewaschenen Berge bestehen entweder aus den unteren Gipsmergeln mit einem Schilfsandsteindeckel und tragen Weinreben und Obstbäume oder auch noch aus den bunten Mergeln mit einem Stubensandsteindeckel. Die mittleren Keuperschichten bilden in der Regel geschlossene, wenn auch im einzelnen noch stark zerschnittene Hügelkomplexe mit zahlreichen Buchten und mannigfaltigen Stufen; die Formen sind massig, die Berge meist mit Wald bedeckt. Der obere gelbe Sandstein bildet seiner Härte wegen eine sehr scharf ausgesprochene Treppe und einen vortrefflichen Erhalter der ihn unterlagernden roten Thone.

Im Keuper, dem Bild einer vollständigen und rasch voranschreitenden Zerstörung von Sedimentschichten durch die Erosion, liegt die landschaftliche Schönheit in dem reichbewegten Relief der Berge und Hügel selbst; doch haben auch die Keuperthäler, die unter sich übrigens recht verschieden sind, ihre eigentümlichen Schönheiten. Am meisten tritt der typische Unterschied der äußern Erscheinung des Keupers gegen die beiden untern Glieder der Trias in der Form der Klänge hervor, die in die Keupermergel so zahlreich und regellos eingerissen sind. Sie treten oft von oben her ganz unvermittelt auf, so daß man von einer wirklichen Spitze der Klinge sprechen kann (a Figur), während ihre Ränder ziemlich stetig verlaufen. Ihre Seitenwände sind häufig überaus steil, die Sohle ist schmal und tief



eingerrissen. Die Thäler mit den weichen Gesamtformen der begrenzenden Berge haben einen durchaus eigentümlichen Charakter. Und wenn es auch paradox ist, diesen Charakter einen melancholischen zu nennen und damit die Thatsache zusammenzuhalten, daß aus den Keupergegenden Schwabens die religiösen Grubler und Sektierer hervorgegangen sind, an denen Württemberg von jeher so reich war, so kann doch der Keuper ein gutes Beispiel dafür liefern, wie sehr allerdings der Mensch von dem Boden abhängt, den er bewohnt; denn sowohl gegen den Muschelkalk als gegen den Lias hin fallen die Grenzen des landwirtschaftlichen Betriebs ziemlich mit den geognostischen zusammen und wie sehr davon die Grenzen der Volksstämme, von Dialekt und Sitte abhängen, zeigt sich in den Niederungen der Jagst und ihrer Zuflüsse, wo Schwaben und Franken streng geschieden neben einander leben; diese reine Ackerbauer auf den Mergelböden des Keupers, jene vorwiegend Viehzüchter, Wald- und Wiesenbauern auf dem Stubensandstein.

Es möge hier gestattet sein, dem Lauf des württembergischen Hauptflusses folgend einen kurzen Blick auf die beiden oberen Triasabteilungen zu werfen. Während von Schwenningen bis Rottweil das Neckarthal ein Keuperthal mit Wiesenbau und Obstbäumen vorstellt, nagt sich der Fluß von hier bis Rottenburg in den harten Muschelkalk ein; die Thalsole wird deshalb schmal, stellenweise sogar sehr eng; die Ortschaften haben im Thal keinen Platz mehr und müssen an Vorsprünge der Thalwände sich anlehnen. Die Landschaft ist kahl, die Kalkwände steigen prallig auf. Unter Oberndorf kommt ein Fetzen Buntsandstein, aber bald geht der Fluß wieder ins Wellengebirge; die Gebirge zeigen Terrassen nach den Grenzen des Gipses, Dolomits und Hauptmuschelkalks; man hat von Oberndorf bis Sulz das ganze Profil der Muschelkalkformation an den Thalwänden auch oberflächlich deutlich markiert. Unterhalb Sulz werden die Höhen meist unbedeutender und sind auf der einen Seite mit Wald bedeckt. Bei Rottenburg tritt der Neckar aus dem Muschelkalk in den Keuper ein und hier zeigt sich sofort, wie geognostische Verhältnisse sich orographisch äußern: während bei der Kapelle Altstadt die oberen Muschelkalkränder des Neckarufers kaum 3—400 m entfernt sind, beträgt diese obere Breite zwischen den Eckpfeilern des Stubensandsteins ungefähr das 10fache bei der Wurmlinger Kapelle, die dem namenlosen Bergzug zwischen Neckar und Ammer angehört, dessen Formen für den Keuper so charakteristisch sind. Bei Kirchentellinsfurth wird das bis dorthin breitsohlige Neckarthal wieder viel enger, weil es von den sehr harten weißen Sandsteinen begrenzt wird, wogegen beim Eintritt in die Ebene des Lias das Thal einen weiten offenen Charakter annimmt. Die unteren Liasschichten sind die jüngsten Schichten, (von diluvialen etc. natürlich abgesehen) die der Fluß durchschneidet. Weiter abwärts kommen wieder Lettenkohle und Keuper, bei Canstatt diluviale Konglomerate, gleich darunter auf eine lange Strecke Muschelkalk und sofort entwickeln sich wieder eine typischen Schlangenwindungen, die oben ausführlicher erwähnt sind. Bei Bietigheim bildet die Lettenkohलगruppe wieder das Bett, vom Laufener Durchbruch an wieder der Muschelkalk, bis im Heilbronner Becken zum 5. Mal die Lettenkohle erreicht wird.

Wenn man die vielfach zerschnittenen und terrasierten Keuperberge ersteigt, die Stuttgart auf der Südseite umgeben, so steht man auf einem weiten Plateau, den Fildern, deren Name schon an ihre Fruchtbarkeit erinnert und hat damit die zweite Haupttreppe Schwabens erreicht, nämlich die Platte des Lias, die den Rücken der 2. Hauptstufe, des Keupers, einnimmt. Die flachwelligen Hügel dieser Liasplatte stechen scharf ab gegen die unregelmäßigen Schluchten und Rinnen und die mehr oder weniger steil geböschten Bergwände der Keupermergel und Sandsteine. Man versteht hier recht wohl, wie man in früheren Zeiten Schwaben in ein Land ob und und unter der Staig (der Weinsteige bei Stuttgart nämlich) einteilen mochte. Sehr charakteristisch ist der überaus scharfe und steile wenn schon nicht hohe Rand, mit

dem die flachen Liasbildungen gegen die Keuperberge absetzen: der schon erwähnte gelbe Sandstein, von einigen geradezu zum Lias gestellt. Die Liasplatte ist — eine Folge ihrer verhältnißmäßig geringen Mächtigkeit von im max. 100 m, in der Regel aber viel weniger, bis 40 m herab — im horizontalen Sinn sehr zerschlitzt, so dafs an jedem Thahrs der Keuper herauskommt. Sehr bemerkenswert sind die weit nach N-W vorgeschobenen, losgerissenen Fetzen der untersten Liasbildungen, die sich als flache Deckel auf manchem Keuperrücken des Strombergs und der Löwensteiner Berge finden. Besonders in den letzteren, wo diese vereinzelt Liasfetzen, über 20 an der Zahl, der Lauter entlang sich finden, ist der Kontrast zwischen den zerschnittenen Keuperformen und der horizontalen Liasplatte als Decke außerordentlich. Die Filder sind von einer Reihe von Verwerfungsspalten durchzogen, (im ganzen 5 große, von denen die Schönbuch-Filderspalte von Rohr über Aich die auffälligste, indem sie schon auf kleinen geognostischen Übersichtskarten als scharfe gerade Linie erscheint) nach denen die einzelnen Teile verschieden hoch an einander abgesunken sind; ebenso zeigen die einzelnen verworfenen Platten verschiedene, wenn auch immer schwache Neigungen. Links vom Neckar findet sich fast nur das unterste Glied der Liasformation, jüngerer nur an wenigen Punkten, bei Echterdingen, Bebenhausen, Hildrizhausen etc. Im Lias, der geordnetsten aller Meeresbildungen, die ihren petrographischen Charakter, ihre paläontologischen Horizonte über enorme horizontale Räume gleichmäßig beibehält, liegen alle Schichten wohl markiert treppenförmig übereinander. Die Turnerithone bilden zusammen mit den Numismatismergeln, welche letztere übrigens gegen den O. des Landes hin, von Gmünd an, ganz verkümmern, eine zwar nicht mächtige, aber deutliche Treppe über der Arienkalkplatte, der meist nach oben auch die Amaltheenthone sich anschließen. Auf dem Rücken der flach gestreckten niedrigen Hügel der letzteren, welche im Gegensatz zu den eben erwähnten nächst älteren Liasschichten gegen O an Mächtigkeit und Oberflächenverbreitung gewinnen, erheben sich zwar auch in nur geringer Mächtigkeit, aber in so charakteristischer Erscheinung, dafs sie auch von fern nicht zu verkennen sind, die niedrigen, senkrechten, schwarzen Mauern der Posidonienschiefer, meist in Papier- bis Pappdeckeldicke geschichtet und deshalb zur Plattenbildung neigend. Häufig fallen die Bäche über die am Rande, wie erwähnt senkrecht abbrechenden Platten in niedrigen Wasserfällen herab. Die Formen der Posidonienschiefer sind wie gesagt, so charakteristisch, dafs man sie selbst da nicht verkennen kann, wo das Auftreten der Posidonienschiefer ganz unwahrscheinlich ist. (Beispiel: das bekannte Steinheim a. Aalbuch, wo in einem mitten im weissen Jura gelegenen Tertiärkessel kleine Fetzen älterer Formationen, wohl bis zum Keuper herunter, z. T. in den verworrensten Lagerungsverhältnissen sich finden; Posidonienschiefer bildet dort einen dicht mit Rasen bewachsenen Rain, den man an seiner äußern Form sogleich erkennen wird, obgleich also wie bemerkt, sonst weit und breit an Lias nicht zu denken ist.) Die Liasformation wird bekanntlich nach oben hin durch die lichtgrauen Jurensismergel abgeschlossen, die ebenfalls trotz ihrer (nur wenige Fufs betragenden) geringen Mächtigkeit eine deutliche Stufe bilden. Die obere Abteilung der Liasformation, Posidonienschiefer und Jurensismergel, nimmt ebenfalls gegen O. mehr und mehr an Mächtigkeit ab, so zwar, dafs sie an der Ostgrenze Württembergs nur noch 1 m mißt.

Die ganze Formation, die in der Gegend von Balingen ihre typische Entwicklung in Schwaben zeigt, bildet ein meist mit Lehm bedecktes und deshalb fruchtbares Flachland, das sich durch seine gestreckten, deutlich terrassierten Hügel von der flachen Lettenkohlenplatte, mit der es sonst in orographischer Beziehung Ähnlichkeit hat, unterscheidet; denn wie hinter der letzteren die Keuperberge aufsteigen, so erheben sich am S.-O. Rand des „Tepichs“ (L. v. Buch) der Liasformation die Höhen der Voralp, d. h. des braunen Jura und unmittelbar darüber die hohen grotesk

gestalteten Mauern der Kalkalp. Der braune Jura trägt eigentlich mehr zu der bedeutenden Erhebung des Alprands über das schwäbische Unterland bei, als die Kalkalp selbst, deren „Mauerwerk“ indessen, obgleich weniger mächtig als die Schichten des Braunen, wegen des ungemein steilen Absturzes der Schichtköpfe ungleich mehr in die Augen springt.

Über dem Liasplateau, das dem Nordwestabfall der Alp in seiner ganzen Länge folgt, steigen in rundlichen Formen die sehr mächtigen Opalinusthone auf, oft vom obersten Lias orographisch nicht scharf getrennt, teils für sich größere Flächen bedeckend, deren Relief dann da und dort an die Keupermergel erinnert, teils bald überdeckt von den Bänken der Personatensandsteine. Die letzteren bilden die einzige im braunen Jura sicher leitende nach unten wie nach oben gut bezeichnete Stufe, oft sogar eine scharf ausgeprägte breitere Terrassenfläche, deren Rand stets durch Wasserfälle der Bäche bezeichnet ist. (Büttenbach bei Zillhausen, Dragonersprung der Echaz unter Pfullingen.) Diese Voralp ist meist bewaldet und zeigt ihre Entwicklung am schönsten in der Landschaft um Hohenstaufen und Rechberg und um Aalen und Laupheim. Von den höheren Schichten des braunen Jura, der übrigens im Osten des Landes ebenfalls infolge des Schwindens seiner mittleren und oberen Glieder auf etwa $\frac{3}{5}$ der Mächtigkeit zusammenschrumpft, die er im Westen besitzt, treten in der Regel nur noch die blauen Sowerbyikalke, die meist in nicht hoher, aber steiler Treppe auf den Personatenschichten aufsetzen, in gut kenntlicher Stufe heraus; dies ist sogar noch der Fall, wenn die nicht immer sehr widerstandsfähigen Kalke durch die Atmosphärien stark umgewandelt sind. Was von braunen Jura-schichten darüber kommt, ist orographisch in der Regel nur schwer und unvollständig zu entziffern, so konstant geognostisch z. B. der Horizont der Oolithe mit *Amm. Parkinsoni* sich zeigt; denn hier ist häufig alles durch Felsrutsche von Blöcken des weissen Jura überschüttet, dessen Schutthalden einen grossen Teil der oberen braunen Jura-Schichten verhüllen; nur in Wasserrissen sind z. B. meist die Ornatenthone zu erkennen. Diese Verrutschungen haben oft auch ihre eigentümlichen orographischen Formen, indem sich förmliche Sturzterrassen bilden, so z. B. am Heuberg, dem höchsten Teil der schwäbischen Alp, oder am Michelberg bei Überkingen. Derartige Stürze kommen natürlich immer noch vor: z. B. drohte im Jahre 1851 eine von der S.-W. Ecke des Plettenbergs abrutschende Felsmasse Rathshausen zu erdrücken, staute sich aber noch rechtzeitig.

Mit den Ornatenthonen steht man an der steilen Felswand des weissen Jura, zusammen mit dem vorbereitenden braunen Jura der dritten und mächtigsten Landestreppe, deren grauweisse Felsenstirne sich außerordentlich steil erhebt. Welch bedeutender orographischer Einschnitt der Steilabfall der Alp ist, zeigt sich am besten, wenn man bedenkt, daß vom Gipfel des hohen Rechbergs, der aus der unteren Abteilung des oberen weissen Jura besteht, bis ins Remsthal, d. h. bis in den mittleren Keuper nur eine Stunde Wegs ist, ein Wechsel der Formationen, wie er in unserem Gebiet nur noch am hohen Randen (Randenburg) vorkommt. Von Westen nach Osten hin mildert sich allmählich die Steilheit des Alfabfalls; auch ist der N.-W. Rand, der Rand des Kalkplateaus, in seinen östlichsten Teilen nicht mehr so zerschnitten und zerschlizt, wie im Westen und in der Mitte. Die Kalkalp ist orographisch (geognostisch) eines der interessantesten Gebirge Deutschlands, wenn der Ausdruck Gebirge eigentlich der ganz richtige ist. Daß dies nicht der Fall ist, beweist schon der Umstand, daß die Kalkplatte der Alp fast überall von den Flüssen in ihrer ganzen Breite durchschnitten wird: ¹⁾ von der Donau von Geisingen bis Scheer; von dem alten Verkehrsweg der Brenz-Kocherspalte von Aalen bis Brenz. Die Wasserscheide zwischen Brenz und Kocher liegt

¹⁾ Allerdings ist dies dann und wann auch bei echten zusammengeschobenen Faltengebirgen der Fall (Alleghany-System.)

hier ganz in der Niederung, ja es werden beide Flüsse ohne Zweifel aus demselben Reservoir gespeist (Seewiese bei Königsbronn.) Noch weiter gegen Osten fließen die Wörnitz und die Altmühl quer durch den ganzen Jura. Die Schwäbische Alp, d. h. also Heuberg, Rauhe Alp, Aalbuch und Härdtfeld ist kein durch Erhebung längs einer Axe oder durch Stauchung, Faltung und Aufschiebung der Schichten durch seitlichen Druck entstandenes Gebirge, sondern eine von Westen und Norden gegen Süden und Osten leicht geneigte, auf der Oberfläche allerdings stark undulierte Kalkplatte, zu deren gegenwärtiger Lage kontinentale Hebungen beigetragen haben. Auch die unteren Abteilungen der Juraformation nehmen an dieser von West nach Ost geneigten Lage der oberen Kalkplatte Teil; so reicht z. B. der Lias auf der Ebene von Schrozinger bis zur Höhe der Achalm und die steile Stirn des braunen Jura im Katzensteig zwischen Gosheim und Wellendingen sogar etwas über den Hohenzollern hinaus.

Der Nordwestabfall der Weisjuraplatte, den man seiner landschaftlichen Schönheiten wegen fast immer allein im Auge hat, wenn man von der schwäbischen Alp spricht und den man orographisch allein mit einer gewissen Berechtigung ein Gebirge nennen könnte, steigt in einer Doppelstufe auf, von der die untere die wichtigere und imposantere ist, auch auf ihrem Scheitel nicht selten größere Plateaus bildet, hinter welchen dann erst die 2. Treppe sich erhebt. Diese Stufen sind erstens die Impressathone (α Quenstedt's), in denen sich nach oben Bänke weicher Kalksteine einstellen, die unmerklich nach δ führen und die sie schützenden unteren wohlgeschichteten Kalke (δ) von hellgelblicher bis lichtgrauer Farbe, aus deren Fuß die starken Quellen des N.-Wabfalls kommen. Diese Kalke bilden im Westen des Gebirges, wo sie überhaupt das wichtigste Glied der Formation sind¹⁾ den wohl-nivellierten Hauptrand der Kalkalp, der sich ca. 300 m über die Liasplatte erhebt; auf dieser Platte, die wie erwähnt oft zu einer breiten Terrasse wird, erheben sich dann als obere Stufe die weniger mächtigen, plumpen Felsmassen der Lacunosakalke (γ) („Schwammfelsen“) und der mittleren geschichteten Kalke (δ), welche die eigentliche Hochfläche der Kalkalp bilden.

Die erste mächtigste Treppe der Kalkalp, die Impressathone und unteren wohlgeschichteten Kalke, ist schroff, teilweise losgerissen vom Körper des Kalkplateaus und bildet die schönen Inselberge auf dem braunen Jura, mächtige Vorposten gleichsam, die dem ganzen geschlossenen und ihnen geognostisch entsprechenden, gleich hohen Plateaurand entlang stehen: Hohenstaufen, Rechberg, Stuifen, Achalm, Farrenberg, Zollern, Plettenberg, Lupfen u. s. w. Von größeren Plateaus der δ Kalke seien z. B. die Terrasse zwischen Onstmettingen und Margarethenhausen bei Ebingen oder die Kalkplatte erwähnt, die dem Kornbühl (Salmendinger Kapelle), dessen Gestein aber aus den nächst höheren Schichten besteht, zur Grundlage dient. Nur selten ist die scharfe Stufe zwischen diesen δ Kalken und den oberen Kalken äußerlich etwas verwischt. α und δ erreichen zusammen eine größte Mächtigkeit (in der westlichen Alp) von etwa 130 m, so daß also von den eben erwähnten 300 m auf den braunen Jura 170 kommen; sie erhalten sich etwa in gleicher Mächtigkeit bis gegen die Mitte, schrumpfen aber gegen O. stark zusammen, so daß sie an Ries nur

¹⁾ Die höchsten Punkte der schwäbischen Alp, im Heuberg (Lemberg 1014 m, Ober-Hohenberg 1010, Plettenberg 1004 m) bestehen aus δ Kalken, also unterem weißem Jura; der Grund davon liegt aber nicht sowohl in einer übermächtigen Entwicklung des letzteren, sondern in der schon angedeuteten allgemeinen Erhebung der Schichten zwischen Schwarzwald und Alp, im „Vertex“; das beweist der Hohe Zollern 859 m, an dem der untere Weißse ebenso mächtig, oder der Rofsberg 873 m, wo er noch etwas mächtiger ist als im Heuberg. Auch die verschieden mächtige Ausbildung der einzelnen Formationsglieder in verschiedenen Teilen der Längenentwicklung des Gebirgs gleicht sich der Art aus, daß sie von geringem Einfluß auf die absolute Erhebung wird und die Punkte des Alprands von W. gegen O. ziemlich stetig an Höhe abnehmen.

mehr 50 m mächtig sind. Wie schon erwähnt, tragen die Lacunosaschichten und mittleren geschichteten Kalke, deren Grenze häufig verwischt, indem δ sich kolonisiert¹⁾ auch im W. noch zum Aufbau des N-W-abfalls, wenn sie auch von dem eigentlichen scharfen β Rand desselben mehr oder weniger zurückgesetzt sind, wesentlich bei und bilden auf der β Hochfläche freistehende meist kurz beraste oder bewaldete, oft völlig vulkanähnliche Rundkuppen z. B. außer den eben erwähnten Kornbühl, der ganz die Form eines Vulkankegels hat, den Rofsberg bei Gönningen, den Schönberg bei Pfullingen, Burgberg und Bernhardsberg bei Thailfingen etc. oder wohl auch die Felsgehänge der Hochthäler.

Eine andere Rolle als im W. der schwäbischen Alp spielen γ und δ schon an den Rändern der Thäler, welche in der Mitte der Alp in das Plateau hineinschneiden; denn hier stehen nicht mehr einzelne Kuppen auf dem β Plateau, sondern δ verschwindet schon am Rand unter einem Kranz schöner γ und δ Felsen (Honauer Thal, Uracher Thal), die bald auch an den Hauptrand selbst heraustreten; von einzelnen Punkten schöner δ Felsen, die auch kieselig und dolomitisch werden, seien nur der vielbesuchte Grüne Fels, Hohen-Urach, Helfenstein, Rosenstein erwähnt. Die größte Mächtigkeit ihrer Entwicklung zeigen γ und δ , welch' letzteres wie schon erwähnt, der eigentliche Untergrund des Alpplateaus genannt werden muß, an der Echazquelle mit zusammen 120 m, während sie im W. bei Tuttlingen, im O. am Kocher wenig über $\frac{1}{3}$ dieser Zahl erreichen. Die darüber folgenden Korallenkalke und Dolomite (α) bilden runde Kuppen, die auf die wasserarme mit geringer Neigung gegen die Donau fallende Hochfläche der γ und δ Schichten aufgesetzt sind und die Oberflächenform beleben, wenn sie auch meist nur s. g. Trockenthäler (ohne Wasser) zwischen sich lassen. Diese treppenförmigen Aufsätze und Streifen und die quer zum Streichen der Alp gerichteten Thäler bewirken, daß die Hochfläche der Kalkalp nicht als so wohl nivellierte Platte wie z. B. die Lettenkohle erscheint; doch enthält die „raue Alp“ wie schon ihr Name andeutet, mit die ödesten Gegenden des Landes; denn hier auf der Hochfläche des weissen Jura fehlt meist der Diluviallehm, der die Muschelkalkplatte in ihrem großen Teile so fruchtbar macht. Die Korallenkalke sind ungeschichtete, häufig marmorartige, zuckerkörnige, rifartige Schwammfelsen auch durch Dolomite vertreten, deren pralle, groteske Felsbildungen, z. B. das Donauthal zwischen Tuttlingen und Sigmaringen oder der Kessel (Blautopf) von Blaubeuren, endlich das Brenzgebiet, überhaupt also der S.-O. Teil der Alp sehr schön zeigt. Die oberste Platte unseres schwäbischen weissen Jura, die sich aus dünngeschichteten thonigen Kalkbänken, s. g. Krebscheerenplatten, zusammensetzt, bildet Ebenen oder gestreckte Bergrücken mit gleichförmiger Böschung; selbst in ganz untergeordneten Lagern erkennt man sie an dem starken Gegensatz ihrer äußern Erscheinung zu den rundbuckligen Formen der Korallenkalke. Auch in Einsenkungen und Vertiefungen, wo zu beiden Seiten Korallenkalke anstehen, liegen die Krebscheerenplatten (z. B. im Stubenthal bei Heidenheim), wie denn überhaupt die oberen Abteilungen des weissen Jura keineswegs regelmässig, teilweise sogar

¹⁾ Diese „Kolonisierung“ der Schichten des weissen Jura, d. h. ihre Bevölkerung mit Schwämmen, findet sich vom Anfang bis zum Schluß der Formation, so daß jede der 6 Zonen, α — ζ der schwäbischen Geologen in doppelter Ausbildung („Facies“) auftritt. Sobald sich Schwämme einstellen, treten Kalke an Stelle von Thonen (in γ z. B.), geschichtete Kalke werden zu plumpen Felsen (β und δ); die Trennung der Schichtenreihen kann dann äußerst schwierig werden. So ist z. B. früher häufig „kolonisiertes β “, das also die ihm sonst eigentümliche gute Schichtung nicht zeigt, mit „Kalk γ “ verwechselt worden; die metermächtigen geschlossenen Bänke der δ Kalke sind von den wasserreichen γ Thonen (Eyb, Blau, Aach, Lauter, Lone, Brenz kommen aus der γ/δ Grenze) leicht zu trennen, so bald aber γ in seiner Kalk (Schwamm)-Facies auftritt und ebenso δ sich kolonisiert, so ist die Grenze nicht mehr festzustellen. Ebenso schwierig ist oft die Grenze δ/ϵ im Detail zu verfolgen.

höchst verworren gelagert sind. Auf die durch Auswaschungen im Kalk entstandenen Erdfülle, Trichter und Höhlen darf ich hier nur kurz hinweisen. Auch im weissen Jura, dessen Formen im allgemeinen die scharfen und schroffen der Kalkgebilde sind, giebt sich der Schichtwechsel, auch wenn die Formen nicht so ausgesprochen sind, wie bisher angenommen, überall in der Gestalt der Oberfläche zu erkennen, selbst wenn, wie bei Geislingen, eine Bergböschung alle Schichten von den Impressathonen bis zu den Korallenfelsen enthält und also von ausgedehnter Treppenbildung keine Rede sein kann.

Schon auf der Mitte der Alphochfläche finden sich einzelne Flecke tertiärer Bildungen, auf denen stets, da hier Wasser vorhanden, das im unliegenden Jura zerfließt, Ortschaften stehen, „wie Oasen in der Wüste“ (z. B. Stubersheim, Bräunishaus, Schalksteden, Gersteden oder das einzige Steinheim). Sogar am Nordrand der Kalkalp findet sich als ganz isolierter tertiärer Fleck der merkwürdige Kessel des Hepsauer Wasens.

Vom Blau- und Donauthal gegen Süden sind überall die Molassebildungen das Grundgebirge, allerdings meist verhüllt von diluvialen Lehm und Schutt. Die äusseren Formen der schwäbischen Tertiärbildungen sind ebenso wechselnd wie die Gesteine aus denen sie bestehen; der Raum auf dem sie wirklich wesentlich zum orographischen Charakter der Landschaft beitragen, ist verhältnismässig klein, da sie wie schon angedeutet in ganz Oberschwaben nur noch in den Thälern zu Tage treten. In der Regel erscheinen sie, zumal der Molassesandstein, als gerundete, steil geböschte Hügel von massigen Formen (Bussen), ohne bestimmte Regel an einander gereiht, im ganzen einformig trotz aller Gesetzlosigkeit. Nur sehr wenige Punkte bilden eine Ausnahme (z. B. Steinheim.)

Ich kann, so kurz ich mich vollends werde fassen müssen, nicht unterlassen, hier bei Erwähnung der tertiären Schichten der eruptiven Gesteine zu gedenken, welche mit der Tertiärformation (dem Ende derselben) eng zusammenhängen. Am Anfange, in der Mitte und am Ende der schwäbischen Alp finden sich derartige eruptive Bildungen; dort, im Hegau, sind es Basalte und Phonolithe, die, umlagert von ihren Tuffen, in überaus kühn geformten, steil und unvermittelt aufsteigenden Kegeln und Domen den Charakter der Landschaft vollständig bestimmen (Hohe Tüfel, Staufen, Hohekrähen und Mägdeberg die schönsten Phonolithspitzen, Hohe Stöckeln, Hohenhöfen, Höwenegg und der isolierte Wartenberg bei Geislingen die schönsten Basaltkegel.)

In der Mitte der Alp, vom Ursulaberg und Gaisbühl bei Pfullingen bis zum Eichelberg beim Bad Boll ist alles voll Basalttuff, der zum Zeugnis seiner Ausbruchszeit miocäne Schnecken umhüllt, und kompakten Basaltbergen, von denen der am weitesten nach S. vorgeschobene Sternberg unweit Münsingen der schönste ist, an dem man noch eine Art Krater zu erkennen glaubt, während von den Tuffbergen der „Metzinger Weinberg“ und der Florianberg die typische Vulkanform zeigen. Man muß übrigens in der Beurteilung dieser Formen sehr vorsichtig sein, es ist wahrscheinlich, daß die Hügel von Basalttuff ihre Form der Erosion verdanken, indem Spalten die mit Basalttuff erfüllt waren, durch die Abbröckelung des Alprandes blosgelegt und die Tuffe zum Teil weggewaschen wurden. Auf der Hochfläche der Alp sind die Basalttuffe, die übrigens häufig recht fest werden, willkommene Wassersammler. Daß die Basalttuffe nicht selten wesentlich zur Form der Oberfläche beitragen, zeigt der bezeichnende Name Beiberge, den die „Bohle“ und „Bölle“, die aus den Alpkalken herauswachsen, führen. Die Thatsache, daß die relative Höhe der Beiberge im allgemeinen mit der Entfernung vom Alprand abnimmt, scheint für die soeben angeführte Ansicht über ihre Entstehung zu sprechen.

Am Ende der schwäbischen Alp, im Ries um Nördlingen, finden sich ebenfalls vulkanische Bildungen, übrigens nur Tuffe, keine großen Lavenergüsse und äußerlich wegen der tiefen Schutthülle weniger scharf markiert hervortretend. Es

findet sich in diesem großen Vulkankessel mit wohl verfolgbaren Rändern so ziemlich alles, was man in Schwaben von geschichteten und massigen Gesteinen kennt. Granite und Süßwasserkalke (mächtige „Sprudelkalke“) liegen mit allerlei Kalkbreccien (besonders Jura-Schutt), und Quarzsanden, mit trachytischen, untergeordnet auch basaltischen Tuffmassen bunt durcheinander.

Es erübrigt noch über Oberschwaben ein par Worte beizufügen. Oberschwaben bildet dem größten Teil seiner Ausdehnung nach, d. h. soweit nicht tertiäre Schichten zu Tage treten, eine „Gletscherlandschaft.“ Es ist keine Formation da, die landschaftlich sich scharf ausprägt; durch den (oder besser die) „Gletscher“ vom Grund aufgewühlte oder aus den Alpen hergeschobene Schuttmassen von SandkorngröÙe bis zur GröÙe riesiger erraticer Blöcke decken einformig den Boden bis zum Bodensee und bilden eine im ganzen ebene Hochfläche auf deren südlichem Teil sich Hügel, einer regellos neben den andern gestellt, erheben, was gerade so charakteristisch für die Gletscherlandschaft ist. Der Abzug der Gewässer ist bei dem Mangel jeden orographischen Gesetzes unentschieden, durch die nach Abschmelzen des Eises zurückgebliebenen Schuttwälle geheimnt, Torfmoore nehmen infolge dessen bedeutende Strecken ein. Je näher an den Alpen, desto mehr schwillt die Schuttdecke an, welche die tertiären Schichten verhüllt; die letzteren kommen nur noch, wie schon bemerkt, in den Schlangenwindungen der selten tieferen Flußthäler zum Vorschein. (Schussen, Argen.) Feiner Sand, grober Sand, feiner Kies, grober Kies, feiner Schotter, grobe Klütze bis zum erraticen Block, der nur schwierig zu sprengen ist, so geht's durch's ganze obere Oberschwaben; zwischen der jungen Hügelmoräne, die nur lose aufgeschüttet ist, ausschließlich aus alpinem Material besteht und sich auf den südlichen Teil Oberschwabens beschränkt, kommt dann wohl auch noch ein Stück alter Grund-(Schlamm)-Moräne ans Licht, die hauptsächlich aus gequetschtem und aufbereiteten, stark zersetztem und mit Wasser durchzogenem Tertiärmaterial, Sanden (Pfohsanden) und Kiesen besteht und die sich über ganz Oberschwaben ausdehnt. Sie bildet das ebenere, fruchtbare Land, während die losen frischen alpinen Schuttmassen die Hügelmoräne, die eigentliche typische Gletscherlandschaft zeigen und äußerst steril sind.

Daß diluviale Bildungen auch anderswo nicht ohne Einfluß auf die Oberflächenform der Landschaft sind, habe ich bereits mehrfach erwähnt; in der Regel schließt sich der Lehm, das „Brotflöz“, um den es sich im Unterland handelt an die Formen seiner Unterlage an, nur deren Unebenheiten nivellierend. Aber auch noch selbständig erscheinen landschaftlich diluviale Bildungen; bei dem berühmten Mammutsfeld von Cannstatt kommen allerdings noch Kalke (Sauerwasserkalke) dazu die bis weit ins Weichbild von Stuttgart durch das Nesenbachtal sich hinaufziehen. Durch eine andere typische Lehmlandschaft führt die Heilbronn-Eppinger Bahn, die am letztgenannten Ort im RheinlöÙs endigt.

Sogar noch alluviale Bildungen beeinflussen lokal die Oberflächenformen der Landschaft. Man darf hier nicht nur an die Schotterdecken der Thalebenen denken, sondern auch an jene alluvialen Süßwasserkalke, deren Hügel am Fuß der Kalkgebirge (Weißjura und Muschelkalk) unter unsern Augen sich aufbauen; oberhalb Gönningen z. B. bestehen bis zu 30 m hohe, malerisch zerrissene Felswände aus solchen alluvialen Kalktuffen.

Es möge noch einmal ganz kurz rekapituliert werden: der bunte Sandstein bildet die erste Landestreppe, daneben liegt als erste Platte der Muschelkalk und die Lettenkohlengruppe, in deren Hintergrund als 2. Treppe die zerschnittenen Keuperberge sich erheben. Ihr Dach, die 2. Platte, wird durch den Lias gebildet, der der 3. und mächtigsten Treppe, dem braunen und weißen Jura, der Voralp und Kalkalp als Grundlage dient, welche letztere zugleich die 3. und breiteste gegen Süden ziemlich stark einsinkende und vielfach stark gefurchte Platte bildet. Dahinter

steigen als wenig markierte 4. Treppe die Höhenzüge der tertiären Bildungen auf, bis jenseits der Donau alles unter glacialem Schutt aus ungewandelten tertiären, im südlichen Oberschwaben aus alpinen Gesteinen, verhüllt ist.

So gestalten sich in großen Zügen die petrographischen und orographischen Verhältnisse Schwabens; und damit könnte man sagen das landschaftliche Bild überhaupt. Denn auch die Flora, die ja außer den Bodenformen allein noch von wesentlichem Einfluß auf den Landschaftscharakter ist, ist in mehr als einer Beziehung ebenso sehr von geognostischen als von meteorologischen Verhältnissen abhängig.

Besprechungen.

K. J. Neumann: Strabons Quellen im elften Buche. I. Kaukasien. Halle 1881.

Ein aufs gründlichste in den Quellschriften der antiken Geographie bewandelter junger Gelehrter, der sich durch seine gediegenen Leistungen auf philologischem Gebiet bereits Ruf erworben hat, veröffentlichte die oben genannte Schrift gelegentlich seiner Habilitation an der Universität zu Halle als ersten Abschnitt einer größeren, noch in Vorbereitung begriffenen Arbeit, welche im Titel mitgenannt ist. Dieselbe verspricht grundlegend zu werden für die Kritik der Strabonischen Länderkunde von Asien, hat also auch für uns Geographen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Denn während Herodot wohl den Ruhm verdient, Vater der Länder- und Völkerkunde zu heißen — methodisch steht z. B. sicher das, was er so überaus zutreffend über die geologische Bildungsgeschichte Ägyptens äußert, auf weit höherer Stufe als alle seine gemüthlich breiten Geschichtserzählungen, — so erkennen wir doch zuerst in Strabo den bewußtvoll kritischen Forscher wissenschaftlicher Länderkunde, den genialen Vorgänger Karl Ritters.

In fünf kurzen Kapiteln auf nur 32 Seiten führt uns der Verf. geradezu erschöpfend die Quellsichtung seines Autors mit scharfer Kritik dieses selbst vor, hinsichtlich der Einteilung Asiens, der Darstellung des Küstenlandes vom Tanais zum Phasis, ferner des transkaukasischen Iberiens und Albanien, endlich Nordkaukasien. Wo es galt Strabo's Entlehnungen aus Eratosthenes nach Umfang und Art nachzuweisen, konnte der Verf. zwar an Bergers ausgezeichnete Rekonstruktion des Eratosthenes aus den ja ganz besonders in Strabo's Text befindlichen Fragmenten eine Vorarbeit benutzen; im übrigen aber verdanken wir es allein seinem Scharfsinn und seiner Gelehrsamkeit, daß wir die Strabonische Länderkunde Kaukasien jetzt so sicher mit den literarischen Noten im Parterre jeder Druckseite ausstatten könnten, als wenn Strabo uns fortlaufend seine Quellen selbst genannt hätte gleich einem sorgfältigen modernen Schriftsteller. Man erfährt auf diese Weise, wie der große Hellenen sich seine Vorstudien nicht eben leicht gemacht hat, daß er wo irgend möglich auf Autopsie-Berichten seine Schilderung aufbaut, so auf den uns ganz verloren gegangenen Geschichtsschreibern des pompejanischen Feldzugs gegen Mithradat, betreffs der genauen Angaben für die in Betracht kommenden Teile der Asow'schen und Pontus-Küste nebst anstossenden Völkergebieten auf dem Periplus des Ephesiers Artemidoros (um 100 v. Chr.), dessen Werk in 11 Büchern den Alten als Meisterstück in Genauigkeit und Zuverlässigkeit galt.

Es kann hier nicht weiter ausgeführt werden, wie wichtig diese Schrift für den Historiker erscheint z. B. durch Feststellen der Marschroute des Pompejus in dem interessanten Feldzug durch Transkaukasien; auch verweilen wir nicht bei den vielfachen Einzelbeiträgen, welche nebenbei abfallen für die richtige Lokalisierung von Örtlichkeiten der alten Geographie (wofür hier zum ersten Mal in umfassender Weise das große Reisewerk von Dubois de Montpéroux verwertet wurde). Nur auf die im einleitenden Kapitel berührte Kontroverse über Strabo's und Eratosthenes' Einteilung Asiens soll hier etwas näher noch eingegangen werden, da sie von allgemeinerem geographischen Interesse ist.

Soeben erst hat Friedrich Hahn unsere Aufmerksamkeit auf das Jahrtausende alte Problem der natürlichsten Grenzscheide zwischen Asien und Europa gelenkt durch einen inhaltreichen, auch mit einer lehrreichen Karte begleiteten Aufsatz in den „Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1881.“ Aber ob man überhaupt die Ostfeste in Erdteile scheiden solle, war den griechischen Geographen, als sie kritisch über ihre Wissenschaft zu denken begannen, gar nicht so zweifellos. Eratosthenes entschied sich ernsthaft dagegen; er geißelte die Sache als eine hohle Idee, die zu ganz nutzloser Streiterei führe und nur von den älteren Griechen aus-

geheckt sei zu einer Zeit, als sie noch weiter nichts wie ihr bischen „Griechenland und Karien“ von der Welt gekannt hätten; weil damals ihnen das ägäische Meer zwei Weiten zu trennen schien in ihrem engen Gesichtskreis, nur darum, meint verächtlich der Alexandriner, wollen sie auch nun, wo man einsieht, daß Asien und Europa so gut wie eins sind, die erträumte Weltteilgrenze zwischen beiden bald hier bald dort statuieren. Ganz anders der feinsinnige Strabo, der ein tieferes Verständnis von der Bedeutung der Länderscheidung hatte und wohl schon eine Ahnung von dem naturgemäßen Bedürfnis unserer Wissenschaft in sich trug, die größten Landindividuen als Länder erster Ordnung anzuerkennen d. h. als Erdteile; man erinnert sich seines unübertrefflichen Schlagwortes für die morphologische Eigenart Europa's: *πολυσημειότητα πασών!*

Nun bringt uns die vorliegende Schrift auf die methodologisch nicht unwichtige Einsicht, daß Strabo auch den klimatologischen Gesichtspunkt bereits vollständig zu würdigen verstand für die wissenschaftliche Teilung der Landmasse in „Länder“, wenn wir so die gut individualisierten Teile der Erde nennen wollen, die im Grunde freilich weder einseitig „physisch“ noch einseitig „politisch“ begrenzt sein wollen.

Eratosthenes hatte nämlich statt der herkömmlichen Trennung in ein Europa, Asien und Afrika die Scheidung der Ostfeste in eine Nord- und in eine Südhälfte vorgeschlagen mit Hülfe einer von der Gibraltar-Straße ostwärts bis in den äufserten Endzipfel des Mittelmeeres bei Cypern und dann weiter entlang dem Taurus bis ans äußerste Ende dieses (vermeintlich bis ins fernste Ostasien reichenden) Gebirges zu ziehenden Linie „parallel dem Äquator“ (*γραμμὴ παραλλήλῃ τῇ ἰσημερινῇ γραμμῇ*). Wallace's Trennung der Ostfeste in die paläarktische Region einerseits, die äthiopische und orientalische andererseits trifft nahezu mit diesem eratosthenischen Vorschlag überein.¹⁾ Strabo nahm letzteren auf, jedoch nur zur Subdivision seines Asiens; er schied es in die Lande „innerhalb“ d. h. nördlich und die „außerhalb“ d. h. südlich des Taurus, indem er ganz richtig dieses Gebirge vom issischen Busen bis ins südwestlichste Kleinasien (Rhodus gegenüber) fortgesetzt dachte. Nur infolgeletzterer Ausdehnung der Taurus-Scheide (welche also hier an Stelle der eratosthenischen Grenzlinie durch's Mittelmeer von Rhodus nach dem Golf von Issus trat) scheint mir Strabo von Eratosthenes abzuweichen, und selbst das eigentlich nur im Ausdruck, denn jener Linienzug entlang der Südküste Kleinasien durch's Meer fiel ja beinahe zusammen mit dem taurischen Küstengebirge. Eine wesentliche Verschiedenheit zwischen der eratosthenischen Trennung in Länder „nördlich“ und „südlich“ der *γραμμὴ πρὸς ὅλην τὴν ὀρίαν τοῦ Ταύρου* und andererseits der Strabonischen in die *ἐντὸς und ἔξω τοῦ Ταύρου*, wie sie Neumann behauptet, wird man nicht zugeben können.²⁾

Demnach thut unser Verf. seinem erlauchten Autor doch wohl Unrecht, wenn er ihm Naivetät und Leichtfertigkeit in der Kritik deshalb vorwirft, weil er Medien und Armenien zu den Ländern innerhalb des Taurus rechne, nicht wie Eratosthenes (der hier die kaspische Pafspforte als Grenze zwischen den beiden Hälften der bewohnten Erde ansetzte) zu den Südländern; er meint: wenn Strabo sage, von jenen zwei Ländern läge nichts „außerhalb des Taurus“, folglich gehörten sie nicht zu den „Südländern“, so fühle er gar nicht, daß seine und Eratosthenes' Trennungsweise sich keineswegs deckten, Strabo rede von einem Gebirge, Eratosthenes von einer Linie.

Das Interessante liegt für uns aber eben darin, daß Strabo die abstrakt mathematische „Linie längs des Taurus“ sich gründlich geographisch klar legte. Er entwickelt kurz so: das „Taurus-Gebirgsland“ ist eine breite Zone von vielerlei Gebirgen und Hochflächen, ganz Kleinasien und Armenien samt Medien z. B. umschließend, wo soll man da die Grenze ziehen? Antwort: Auf der wasserscheidenden Höhe, welche in der Regel auch die Klimascheide bildet, denn nordwärts derselben liegen die kalten, südwärts die warmen Landstriche (lib. XI, cap. 1 § 4). Sieht man sich hierauf die schönen Klimakarten der Mittelmeerländer von Theobald Fischer an, so erkennt man sogleich: Strabo meinte unter der „wärmeren“ Zone die des ausgesprochenen Mittelmeerklimas mit der Olive, die eben nirgends den wasserscheidenden Kamm des Taurus in Kleinasien überschreitet, ebenso Armenien und Medien völlig ausschließt.

Alfred Kirchhoff.

¹⁾ Nur daß seine „paläarktische“ Region bis in die Mitte der Sahara hineinreicht. Nichts ist schlechter bei Wallace als die Nomenklatur seiner Regionen. „Arktisch“ heißt doch „nordpolar“ und nicht „nördlich“; vollends unzutreffend ist „orientalisch“ statt „indisch“. Wozu ferner „nearktisch“ für „nordamerikanisch“?

²⁾ Im Beginn des 12. Kapitels seines 11. Buches identifiziert Strabo ganz ausdrücklich τὰ ὄρηα μὲν Ἀσίης und τὰ ἐντὸς τοῦ Ταύρου.

Geographisches Jahrbuch. VIII. Bd. 1880. Herausgegeben von Hermann Wagner. Gotha, J. Perthes, 1881.

Jedem Geographen von Fach ist das „Geographische Jahrbuch“ seit seiner Begründung 1866 durch Ernst Behm zum unentbehrlichen Hausrat geworden. Denn während sich die in ihrer Art mustergültigen „Geographischen Mitteilungen“ des nämlichen Verlags wesentlich auf den materiellen Fortschritt der Länderkunde konzentrierten und nur gelegentlich Beiträge zur allgemeinen Erdkunde, ihrer Natur gemäß noch seltener Aufsätze über geographische Methodik bringen, ist es eben die Hauptaufgabe des „Jahrbuchs“ geworden, die tausendfachen Fortschritte in der allgemeinen, insbesondere der physischen Erdkunde von Fachkennern ersten Ranges gesichtet und aufs engste zusammengedrängt darzulegen, sowie den Standpunkt der geographischen Methodik kritisch zu beleuchten.

Niemand wird leugnen können, daß unter der mit dem vorliegenden VIII. Band eingetretenen Neuauflage seitens Prof. Hermann Wagners dieses höchst schätzbare Hilfsmittel in mehrfacher Hinsicht gewonnen hat. Zunächst ist der Inhalt jedes einzelnen Artikels im vorangeschickten Gesamtregister des Bandes in wünschenswerter Spezifizierung kund gegeben (ein wohlthuender Gegensatz zu den „Verhandlungen des I. deutschen Geographentages“, die durch ihren Titel ebenso wenig wie das „Geographische Jahrbuch“ die Besonderheiten ihres Inhalts ahnen lassen, trotzdem aber — ohne jegliche Inhaltsangabe in die Welt gesandt wurden). Ferner kommen die jeder Seite zugefügten, gleichfalls den Inhalt spezifizierenden Kopftitel dem Gebrauch sehr zu statten.

Vor allem ist aber der Gehaltreichtum dieses Bandes und, wie wir zu unserer Freude vernehmen, auch jedes künftigen, prinzipiell also des Geographischen Jahrbuchs überhaupt gesteigert worden durch Aufnahme eines Abschnittes über „Geophysik“ im Sinne einer allgemeinen physischen Erdkunde mit Ausschluß der Meteorologie, sowie der Pflanzen- und Tiergeographie, welche wie in den früheren Bänden abgesondert behandelt worden sind, ebenso wie die spezielle Geologie. Gerade das bisherige Fehlen der Geophysik war ein entschiedener Mangel, ein um so mehr als solcher empfundener, weil Fachgeographen selten den Grad mathematisch-physikalischer Vorbereitung zu erreichen pflegen, der unbedingt gefordert werden muß, um die Fortschritte auf geophysikalischem Gebiet kritisch zu würdigen, ja nur die einschlägige Literatur in genügendem Umfang zu verstehen.

Kaum wohl einem Berufeneren als Professor Zöppritz, der aus mathematisch-physikalischen Studien und Forschungen erst zu geographischen fortschritt, konnte die Geophysik im Jahrbuch übertragen werden. Und man wird demselben die Anerkennung nicht versagen können, daß er diesen sehr schwierigen Gegenstand, soweit er ihn überhaupt schon diesmal zur Diskussion brachte (über Erdmagnetismus z. B. gedenkt er erst im Folgebericht zu sprechen), durchaus zweckentsprechend behandelt hat. Leicht ist die Arbeit schon darum nicht gewesen, weil es hier im ersten Bericht galt, historisch an die Gesamtentwicklung der neueren Erdphysik anzuknüpfen, um den gegenwärtigen Standpunkt der letzteren gehörig zu erläutern. Wir erfahren da, daß schon im Jahr 1835 William Hopkins geophysikalische Probleme mit der Schärfe neuester Wissenschaft bearbeitet hat, aber wie viele von uns haben dessen *Researches on physical geology* (in den „Transactions of the philos. soc. of Cambridge“) gelesen? Läßt sich auch darüber streiten, ob Hopkins deshalb, wie der Verf. behauptet, „Begründer“ der ganzen Geophysik zu heißen verdiene, weil er allerdings das Bewußtsein in sich trug, daß Aufgaben der allgemeinen dynamischen Geologie (zusammen mit manchen gewöhnlich in der Physik oder Astronomie untergebracht) in einer Erdphysik ihre rechte Stelle fänden, so sind doch gerade diese Darlegungen über die den großen englischen Forschern der jüngsten Vergangenheit, zumal einem Airy, einem William Thomson zu verdankenden erdphysikalischen Fortschritte hier recht dankenswert.

So sehr die Streitigkeit vieler einschlagender Theorien zu breiterer und mehr polemischer Behandlungsweise Anlaß bieten konnte, hat es doch der Verf. verstanden auf nur 76 Seiten den erdphysikalischen Abschnitt zu erledigen, indem er sehr geschickt immer die Schlufsergebnisse klar und bündig präzisiert und den methodischen Weg in aller Kürze so weit andeutet, daß der Leser ohne viel Gängelung über die Verlässlichkeit der Resultate selbst sich ein Urteil zu bilden vermag. Über so schwer entscheidbare Dinge wie das Alter der Erde, die Theorie vom Erdinneren oder vom Mechanismus der Gebirgsfaltung hält der Verf. mit eigenem Urteil verständiger Weise ganz zurück. Auffällig ist nur gegen das Ende hin, bei Besprechung der Gletscherwirkungen, die Ausnahme von solcher Zurückhaltung; Seite 74 spricht der Verf. der Erosionsthätigkeit der Gletscher, ihrer Aushöhlung von Felsbecken

wenigstens, so gut wie alle physikalische Möglichkeit ab; er behauptet, dergleichen käme „gar nicht oder doch nur unter ganz beschränkten Umständen vor“, und bezieht wohl das letztere, dem Zusammenhang nach zu urteilen, vielmehr auf die unter dem Gletschereis sich ergießenden Gewässer als auf das Gletschereis selbst. Denn es heisst weiter: „Erosion durch bloßen Druck, bei verschwindend kleiner Geschwindigkeit ist nur beim Gleiten eines härteren auf einem weicheeren Körper unter gehörigem Druck unter allen Umständen möglich.“ Wovon soll denn aber die geradezu molkige Trübung unserer alpinen Gletscherbäche (der „Keeswasser“, wie sie der Tiroler nennt) gegenüber der meist so tadellosen Klarheit der Achen desselben Gebirges herrühren, als von sogar stärkerer Nagefähigkeit der Gletscher als der fließenden Gewässer? Auch wo durchaus keine oder nur unbedeutende Flüsse als Taubäche auf dem Gletscherbett unter dem Eis nachweisbar sind, ist jene außerordentlich starke Sedimentführung der Gletscherbäche eine allbekannte Erscheinung. Ist auch freilich das Eis nicht härter als der Fels des Gletscherbetts, so wirken doch sicher die im Eis des Gletschers fortrutschenden Gesteinsbrocken der Grundmoräne oft genug gleich harten Zähnen einer Feile.

Die übrigen Abteilungen des Jahrbuchs sind im allgemeinen die von früher her gewohnten und auch sämtlich von den schon aus den vorangegangenen Bänden bekannten Autoren bearbeitet. Leider sehen wir den der Wissenschaft allzufrüh entrissenen Bruhns, den sorgfältigen Bearbeiter der Fortschritte der Europäischen Gradmessung für das Jahrbuch, zum letzten Mal unter ihnen.

Julius Hann verdient stets besonderes Lob durch die ebenso gründliche als übersichtliche Darstellung der neuesten Zuerwerbungen für die allgemeine Klimakunde der Erde und die Spezialklimatologie der einzelnen Länder, welche letztere er diesmal noch schärfer wie früher zum sofortigen Gebrauch seiner Mitteilungen seitens des Geographen nach Ländern gegliedert hat. Andere Gegenstände, die fast ausschließlich ins Gebiet der Länderkunde schlagen, wie Phyto- und Zoogeographie, ferner die von Professor von Fritsch hier ein erstes Mal behandelte Lehre von der Verbreitung der geologischen Formationen in allen Teilen der Erde, vollends die allein der Länderkunde als unentbehrliche Gehülfin dienende Ethnologie tragen naturgemäß bei der weniger unter allgemeine Gesichtspunkte einzuordnenden Massenhaftigkeit ihres Details die Gefahr in sich, daß sie den betreffenden Bericht mit Stofffülle überlasten, ihn sogar leicht mehr in ein Literatur-Repertorium ausarten lassen. Professor Drude hat diese Gefahr in seinem pflanzengeographischen Kapitel besonders erfreulich überwunden; in der einleitungsweise gegebenen Übersicht „Allgemeine Bearbeitungen“ erkennt er offen an, wie Engler's „Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt“ die schwächste Seite des Grisebach'schen Meisterwerks, die in der Abneigung gegen alle geologischen Erklärungen liegt, bestens ergänze; in Bezug auf die durch Klimagrenzen bestimmten Abgrenzungen der Florengebiete weist er namentlich auf die Supan'schen Temperaturzonen hin, die allerdings auf durchaus neuen Berechnungen der zu Grunde gelegten Isothermen beruhen, wohl hätte aber auch auf die pflanzengeographische Bedeutung der in vorliegender Zeitschrift veröffentlichten sehr lehrreichen Karte Alexander Supan's über die Zonen gleicher Wärmeschwankungen bei dieser Gelegenheit aufmerksam gemacht werden können.

Schmarda's Übersicht der tiergeographischen Kenntniserweiterung ist wieder sehr reich an Literaturnachweisen. Der Herausgeber bemerkt berechtigt genug, der Verf. habe sich zur Fortsetzung seiner Berichte bereit erklärt „unter der Bedingung, daß keine Anforderungen wegen Abänderung der Form derselben an ihn gestellt würden.“

Gerlands Darlegung der ethnologischen Fortschritte verbreitet sich diesmal über alle aufseureuropäischen Erdteile. Es sei nur gestattet eine die Vega-Expedition betreffende Unrichtigkeit klar zu stellen, die entschuldbar genug ist, weil dem Verf. das Nordenskiöld'sche Reisewerk bei der Abfassung seines Berichts noch nicht vorlag. Die eingehende Untersuchung, welche Nordenskiöld und seine wissenschaftlichen Begleiter, besonders Lieutenant Nordqvist, während des Festsitzens der Vega im Eis vom September 1878 bis zum Juli 1879 an der benachbarten Küste des Tschuktschenlandes anstellten, bezogen sich keineswegs auf die Rentier-Tschuktschen, sondern auf die Küsten-Tschuktschen. Jene sind ja als Rentierzüchter Nomaden, nur letztere bewohnen als Robbenschläger und Fischer Hüttendörfer dicht an der Küste; auf die mit den Eskimos nahe verwandten auch sprachlich von den Tschuktschen durchaus getrennten Namolhos (die „Onkilon“ Wrangels) am Gestade des Beringsmeeres, sollte man nicht mehr, wie hier (S. 457) noch geschehen, den Namen der „Fischer-Tschuktschen“ vom Eismeergestade anwenden, sonst verewigt man die leidige Verwechselung von Tschuktschen und Namolhos.

Unter dem Titel „Mitteilungen über den Welthandel“ giebt Karl v. Scherzer zugleich manche wertvollen Nachweise über Produktion und Verkehrswege. Allerdings ist es hierbei nicht auf eine Berücksichtigung aller Kulturländer abgesehen, weil v. Neumann-Spallart in seinen „Übersichten der Weltwirtschaft“ jetzt jahrgangsweise alles Einschlägige in einem besonderen Band (wie früher für das Geographische Jahrbuch) zusammenstellt. Eine Wiederholung der nämlichen Arbeit kann man natürlich nun an dieser Stelle nicht verlangen, und doch kommt es einem für die Verwertung solcher statistischen Zahlen in der Länderkunde immer auf Vergleiche an, welche ohne möglichst vollständige Verfügung über das betreffende Zahlenmaterial nicht möglich sind. Wie kann ich die relative GröÙe z. B. der letztjährigen Getreideernte des deutschen Reichs bestimmen, wenn ich nicht die lückenlose Reihe der Erntebeträge wenigstens aller Staaten Europas vor mir habe? So bleibt weiter nichts übrig, als sich die verhältnismäÙig teuern Jahrgänge der Neumann-Spallart'schen „Übersichten“ neben dem Jahrbuch zu halten.

Der nunmehrige Herausgeber des Jahrbuchs beschließt den gegenwärtigen Band (außer mit einer sehr umfassenden Übersicht über die geographischen Gesellschaften, Kongresse und Zeitschriften) mit einer Fortsetzung seines im vorangegangenen Band begonnenen Berichts über die neuere Entwicklung der Methodik der Erdkunde. Auch diese Fortsetzung beschäftigt sich vornehmlich mit der möglichst gerechten Abwägung der Verdienste Ritters gegenüber denen Peschels in dem wohl nicht unbegründeten Glauben, daß Peschel der jüngeren Generation den Blick auf seinen großen Vorgänger etwas verdunkelt habe, zum Teil allerdings ungelissentlich, etwa so wie dem Wanderer der ferner rückende Berg, selbst wenn er der höhere war, hinter nun näheren Höhen zurücktritt, zum Teil auch weil die Knappheit und Anmut der Peschel'schen Schriften sehr viel weitere Kreise fesseln mußte als die wuchtigen Bände der Ritter'schen Erdkunde und der schwieriger Stil auch kürzerer Aufsätze unseres Altmeisters.

Gern geben wir uns der Überzeugung hin, daß es nur zum angedeuteten Zweck der vollen Würdigung Karl Ritters geschah, wenn Peschel in diesem fortsetzenden Artikel kaum irgend welche Anerkennung gezollt wird, ja wenn es ferner Stehenden vielleicht sogar scheinen könnte, als habe der Verfasser das Ansehen, welches Peschel doch nicht allein in Laienkreisen genieÙt, auf eitel Übertreibung zurückführen wollen, was ihm gewiß fern lag. Nie wird die Geschichte der Erdkunde die mächtige Anregung vergessen können, welche diese Wissenschaft Peschels gewandter Feder und seinem zündenden Lehrerwort während des Interregnums nach Ritters Tod verdankte, nie auch den Mahnruf, daß es ein Verkennen echter Erdkunde sei, dieselbe nur in den Dienst der Geschichte zu stellen, wie es in Preußen gerade zu Ritters Zeit geschah und wie es noch heute auf so vielen Schulen fortlebt! Erst vor kurzem hat ein gründlicher Kenner der Entwicklungsgeschichte europäischer Seekarten in diesen Blättern Peschels unzureichende Fachkenntnisse auf diesem Feld klar erwiesen; aber je allseitiger sich ein Geograph seinem Beruf hingiebt, desto häufiger wird er solchen Tribut der Menschlichkeit zahlen. Welch eine Blumenlese von recht gravierenden Irrtümern könnte nicht ein Splitterrichter in dem Ritter'schen Lebenswerk, der vergleichenden Erdkunde, zusammenklauben bis hin zu dem kaum für möglich zu haltenden Satz, daß „im Norden der Erde“ die Ströme meist kein Delta zu bauen pflegten? Nicht Einzelverstöße erniedrigen einen Forscher zum Rang des unkritischen Arbeiters oder gar des Dilettanten, am wenigsten den Geographen, der alles wissen mußte und doch nie alles wissen kann. Man ziehe, wie billig, die Summe seiner Leistungen, man würdige die leitenden Gedanken und deren Einfluß auf Mit- und Nachwelt. Vor solchem Richterstuhl geht wahrlich weder Peschel noch Ritter leer aus!

Ganz einig fühlt sich der Unterzeichnete mit Hermann Wagner in der Ansicht, daß Ritters und Peschels Ziele wesentlich die gleichen waren. Und auf Grund der in Anm. 18 auf S. 532 ausgedrückten indirekten Aufforderung ergreife ich diese Gelegenheit, um auch zu bekennen, daß ich nicht Ritter, sondern die schwachen Geister Ritter'scher Epigonen meinte, als ich von Peschel aussagte, er habe mit der trüben Anschauung von einer mysteriösen Allnacht der Erde über eine „automatenhafte Menschheit“ bewußtvoll gebrochen. Der Sinn dieser Worte konnte auch kaum zweifelhaft erscheinen, da ich an der nämlichen Stelle über Ritters Teleologie in ganz ähnlicher Weise mich äußerte wie es jüngst Ratzel that in seiner Anthropogeographie (S. 55 f.) Unausgesprochen durchweht der aufrichtig christliche Glaube vom Aufbau der Erde durch die Vorsehung als eines Haupterziehungsmittels der Menschheit jeden Band der gewaltigen Erdkunde Ritters, nirgends aber zeigt sich die Gründlichkeit der Forschung hierdurch beeinträchtigt, nirgends drängt sich die stille Überzeugung von der Prädestination in die Ausführung des entscheidungsvoll

fleißigen Tagewerks selbst; und als dessen wahrer Lebensodem kann diese glaubensstarke Überzeugung selbst uns Weltkindern nur heilig sein.

Recht ersprießlich dünkt uns H. Wagners Überleitung seiner methodologischen Diskussion zum Schlußs auch auf außerdeutsche fachgenössische Kreise. Der Einblick in die derzeitigen Bewegungen dieser Art, wie er uns hier eröffnet wird für Dänemark, die Niederlande, England, Frankreich und Italien bietet mannigfaches Interesse, so der Feuereifer, mit welchem zur Zeit die Franzosen sich auf Pflege der heimischen Landeskunde verlegen — wozu wir eben erst zu schreiten beginnen —, oder die gesunden methodischen Gedanken des Groninger Lehrers Bos u. a. Nicht jeder unter uns vermöchte all die weit zerstreute Broschüren-Literatur zu bewältigen, die allein im Stande ist solche Aufschlüsse zu gewähren. Um so mehr Dank gebührt dem Einzelnen, der so wacker für Alle arbeitet.

Alfred Kirchhoff.

Die antliche Beschreibung von Schöng-King.

Besprochen von K. Himly.

(Fortsetzung.)

Die alte und die neue Einteilung.

Nachdem wir bei Gelegenheit der Besprechung der Karten und Pläne¹⁾ bereits einen Überblick in das 5. Buch, welches die Geschichte der Hauptstadt behandelt, uns erlaubt haben, möge nunmehr das 6. Buch der Gegenstand unserer Betrachtung sein, welches, wie erwähnt, von Lage und Einteilung des Landes handelt. Die Sternlage ist der Art bestimmt, daß das Land den beiden Sternbildern ki „Worfel“ und wei „Schweif“ (des Drachen) zugeeilt ist, zweien der 28 Mondhäuser, die mehr oder weniger unseren Sternbildern des Schützen und des Skorpions entsprechen und zur Zeit der Wintersonnenwende als im Nordosten stehend gedacht werden, wie man sich aus der Darstellung Chalmers zu Legge's Ausgabe des Su-King überzeugen kann. Es folgen die nach den Herrscherhäusern abgeteilten Namen des Landes, teilweise mit näheren Erläuterungen. Zur Zeit des Yao (um 2256 v. n. Z.) gehörte (nach dem Shu-King und seinen Erklärern) das Land östlich vom Liao zu Thsing Tshou, westlich von diesem Flusse zu Ki-Tshou; unter Shun, (2255—2205 v. n. Z.) der das Reich in 12 tshou teilte, wurde das nordöstlich vom Häng-Shan liegende J-Wu-Lü-Gebiet Yu-Tshou genannt, während der nordöstliche Teil von Thsing, der östlich von Liao lag, Ying-Tshou hieß. Von der Teilung des früheren Ki-Tshou in Ping-Tshou und Yu-Tshou, neben denen als dritter Teil auch wohl ein eigentliches Ki-Tshou verblieben sein soll, ist hier nicht die Rede (vgl. Khang-Hi und Legge's Shu-King S. 38.). Yü (2205—2177) richtete sich nach der alten Überlieferung nach der Einteilung unter Yao (also Thsing-Tshou und Ki-Tshou, wie oben). Unter den Shang (1766—1122) sollen wieder die unter Shun angewandten Namen Yu-Tshou und Ying-Tshou in ihr Recht getreten sein. Unter den Tshou (1122—249) hieß vor der Zersplitterung des Reiches das Land Yu-Tshou und die „Besatzung im Gebirge“ (shan-tshou) J-Wu-Lü; da aus der Zeit von Ying-Tshou nicht die Rede ist, schließt der Verfasser, daß dasselbe mit in Yu-Tshou eingegriffen war. Zu Anfang der Tshou-Herrschaft wurde der Graf Ki (Ki-Tze) mit dem Gebiete nach dem Shu-King belehnt, das auch vom Stamm Tshi-Shou, oder Su-Son²⁾ n. A. bewohnt war. Unter den Tshin (242—206) wurden ein Liao-Shi-Kün und ein Liao-Tung-Kün gegründet (das Reich der Tshin zerfiel in 36 kün), nachdem der dort (wohl nur westlich vom Liao?) herrschende Fürst von Yen gestürzt war, und über 2000 li wurden Thshao-Shien (Korea) abgenommen. Unter den älteren Han (206 v. n. Z.—25 n. n. Z.) wurden in Yu-Tsou zu Liao-Si und Liao-Tung noch die beiden kün Lo-Lang und Yüan-Tshu gefügt. Unter den späteren Han (25—221 n. Chr. kam hierzu noch (unter An-Ti zu Anfang des 2. Jahrhunderts) der Verwaltungsbezirk des Liao-Tung-Shen-Kao („des zu Liao-Tung gehörigen Landes“), unter dem 6 Städte außer dem Sitz der Verwaltung standen; im Ganzen aber hatten die kün weniger hien oder Kreise unter sich, als unter den älteren Han, da unter Liao-Si statt 14 nur 5, unter Liao-Tung statt 18 nur 11, unter Lo-Lang

1) s. Jahrgang 1881, 1. Heft, wo folgende Verbesserungen vorkommen sind: S. 25, Z. 7 v. u. Tempel, Gebirge u. s. w., Z. 2 v. u. Wylie, S. 26 Z. 8 v. o. Wylie, Z. 28 v. o. Khung-lu-tze, Z. 9 v. u. Schou-tschou; in der Anmerkung Z. 1 ist tshoung zu streichen, Z. 4 zu lesen i-lung-tschü, Schou-tschou, Z. 5 (Ta-shi) von Phui-lai, S. 27 Z. 4 v. o. lies tu-tschu-yuan, Z. 5 v. o. Khung-lu-tze-thun, Z. 30 v. o. tshun-ho, Z. 11 v. u. Tai-tschou-tien, S. 28 Z. 7 v. o. ist zu lesen Pei-tschou-miao, Z. 11 v. o. Tschang-pai-tschou, Z. 43 v. o. Schang-yang-pao, Z. 23 v. o. Thai-tze-he, Z. 24 v. o. Niu-tschung, Z. 32 v. o. Tong-tze-tshun, Z. 33 v. o. Khai-tschang, Ku-lin-ho, Z. 34 v. o. Tong-tze-tshun, Z. 35 v. o. Grenzann, Z. 37 v. o. I-tun-ho, Z. 41 v. o. Hun-lung-kiang, Z. 42 v. o. Hei-lung-kiang, Z. 41 v. u. Mông-tien, Z. 9 v. u. thiao, Z. 8 v. u. Tang-schi, Z. 4 v. u. eilen statt üben, S. 29, Z. 1 v. o. (s. 3. Buch), Z. 7 v. o. San-Sing und Hun-tschun, Z. 9 v. o. Ninguta, Girin, Z. 10 v. o. Khuo-Kin-Mei, Z. 17 v. o. gemeinsame, Z. 24 v. o. Khun-Lung, Z. 28 v. o. (shi-wu); sh ist = sch, wie ferner zu beachten.

2) Dieses sollen nach der gewöhnlichen Annahme die Vorfahren der späteren Zhu-shün gewesen sein, (Zhu-tshü, früher falschlich gelesen Xu-tshü, Niu-tshü), welche Letztere unter den Allan-Chun im 12. Jahrhundert das nördliche China eroberten, von den Chinesen Kün („Gold“), mongolisch = altan, mandchurisch = aisin) genannt wurden und wohl nicht mit Unrecht, von den Mandchu als deren Vorfahren betrachtet werden. — Aussprache: sh = sch, tsh = tsch, (zh) = französisches j. II in chinesischen Wörtern entweder (im Süden) = unserem h, oder (im Norden) = ch in Bach, hinter k, l, p einen stärkeren oder von h gefolgten, Laut bezeichnend. Griechisches X, Z in mongolischen oder Mandchu-Wörtern = ch in Bach, w = englisch w, deutsch u vor Selbstlauten. In ou ist o vorherrschend hörbar. Y = j.

statt 52 nur 18, unter Yüan-Thu statt 3 hingegen 6 thshōng („Städte“)(wie denn überhaupt die östlichen Landesteile von den Einfällen der Koreaner zu leiden hatten.) Zur Zeit der „drei Reiche“ (Sam Kuo 221—265) herrschten im Norden Chinas, also auch hier, die Wei, der Osten des Landes wurde von Thshao-Sien (Korea) streitig gemacht und führte den Namen Phing-Tshou, welchen Namen Liao-Tung auch unter den 265—317 herrschenden älteren, oder „westlichen“ Tsin beibehielt, wo dann 276 das Land in die 5 kün Liao-Tung, Tshang-Li, Yüan-Thu, Tai-Fang und Lo-Lang zerfiel, später aber an Kao-Li, wie Liao-Si an Paik-Tsi fiel (das Werk erwähnt des Einfalles der Sien-Pi von 281 nur unter dem Namen Mu-Yung in dem den Tafeln folgenden kurzen Abrisse der Geschichte.) Unter den Tung Tsin (den östlichen Tsin 317—420) war das Land (teilweise unter dem Namen einer Lehnsherrschaft Yen) den Mu-Yung unterworfen, aus denen die Toba oder Wei hervorgingen. Diese Wei beherrschten das ganze nördliche China (326—542) zwar seit 532 in die einander bekriegenden Häuser der „westlichen“ und der „östlichen“ Wei gespalten, von denen jenes erst 557 erloschen) unter ihnen zerfiel das Ying-Tshou genannte Land in die 6 kün: Tshang-Li, Kien-Tō, Liao-Tung seit 447, Lo-Lang, Ki-Yang und Ying-Khiu; letztere beiden gegen die Mu-Yung errichtet (Phing-Tshou und Liao-Si lagen südlich von der großen Mauer.) Unter den nördlichen Tshi (550—577) war das Land im Besitze der Korer, ebenso unter den nördlichen Tshou (557—589). Unter den Swei (589—618, aber schon seit 581 die Kaiserwürde beanspruchend) wurden 583 die Korer bei Hwang-Lung geschlagen und die Verwaltung von Ying-Tshou und Liao-Si-Kün wieder eingerichtet. Unter den Thang (618—907) wurde Liao-Si mehr oder weniger zur Provinz Ho-Pei-Tao „Kreis nördlich vom Hwang-He“ (der damals seine Mündung in der Gegend von Thien-Tsin hatte) gerechnet und die Herrschaft der Korer in Liao-Tung gebrochen, aus deren Kai-Mou nun ein Kai-Tshou, wie Liao-Yang zu Liao-Tshou, Pai-Yai zu Yen-Tshou wurde. Die Einwohner wurden wieder in ihr Stammland (Korea) geschickt, und in diesem Lande selber eine „Haupt- und Schutz-Bezirk-Stadt des beruhigten Ostens“ (An-tung-tu-hu-fu) an der Stelle des nachmaligen Phing-Siang-Tao am Ta-Thung-Kiang errichtet.¹⁾ Die Einteilung in Liu-Thshōng-Kün, Ying-Tshou und Shang-tu-tu scheint von kurzer Dauer gewesen zu sein. Dazn kamen 2 tshou („Kreisbezirke“) der Thu-kul (Türken!), 9 der Hi, 17 der Khitan und 14 der Korer, die sich ergeben hatten, welche alle sogenannte Khi-mo-tshou waren (von khi-mo „im Zaume halten“, also „Zaum-Kreise“, deren die Thang an den Grenzen herum viele Hunderte hatten); — ferner die tu-tu-fu Sung-Mo, Fōng-Thshōng, Hei-Shwei („Schwarz-Wasser“ = Hei-Lung-Kiang = Sachaliyan-Ula = Amur), Phu-Hai (zu Yu-Tshou gehörig) und Liao-Thshōng. Alle diese und andere Kreise und Bezirke zusammen vierzehn, gingen ab vom genannten An-tung-tu-hu-fu, und nach dem vorliegenden Werke danerte dieses Verhältnis bis zum Khai-Pao genannten Zeitraum, in welchem nämlich (974) die Sung freundliche Verhältnisse mit den Khitan anknüpfen; bis dahin war aber das betreffende Land bald unter der Herrschaft der Sumo-Mo-zo von Phu-Hai²⁾ bald unter der der Khitan und anderer Stämme. Während der wenig mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Herrschaft der Wu Tai, oder „fünf Geschlechter“, nämlich der „späteren“ Liang (Hou Liang 907—923), der späteren Thang (Hou Thang 923—936), der späteren Tsin (Hou Tsin 936—947), der späteren Han (Hou Han 947—951) und der späteren Tshou (Hou Tshou 951—960) nahm der Herrscher der Khitan (937) den kaiserlichen Namen an und nannte sein Reich Liao. Vorher hatten die späteren Thang unter dem Kaiser Tshuang-Tsung (923—926) zwar vorübergehend dem Empörer Lin-Shou-Kuang mindestens einen Teil des Landes abgenommen, welches hier in Betracht kommt, nämlich des alten über die große Mauer hinausreichenden Liao-Si; indess schon unter seinem Nachfolger Ming-Tsung (926—934) war erst Phing-Tshou (928), dann auch Ying-Tshou in die Hände der Khitan gefallen. Wie schon oben angedeutet, machte das Herrscherhaus der Sung, welches von 960 bis 1125 über das eigentliche China (bis auf den genannten südlich der Mauer gelegenen Samu) und bis 1280 über den Süden herrschte, das Land späterhin den Liao nicht mehr streitig, oder konnte sie im Falle eines Krieges nicht mehr vertreiben. Die Liao teilten ihr Reich, wie wir hier das vorliegende Werk ergänzend, bemerken müssen, in 5 tao, nämlich in den der „oberen Hauptstadt“ (Shang-King-Tao), den der „östlichen Hauptstadt“ (Tung-King-Tao), den der „mittleren Hauptstadt“ (Tshung-King-Tao), den der „südlichen Hauptstadt“ (Nan-King-Tao) und den der „westlichen Hauptstadt“ (Si-King-Tao), von denen hier nur die drei ersteren in Betracht kommen, da die übrigen südlich der Mauer, oder doch weit nach Westen lagen. Der Tung-King-Tao entsprach nach dem vorliegenden Werk dem Liao-Tung-Kün der Han, der Tshung-King-Tao dem älteren Liao-Si, der Shang-King-Tao dem Gebiete von Lo-Lang und Yüan-Thu aus der Zeit der Han; letztere Vergleichung ist jedoch dahin zu verstehen, dafs, — wie die diesem Abschnitte angehängten Bemerkungen sagen, — Yüan-Thu im Nordosten von Liao-Tung lag und mehr oder weniger dem jetzigen Hei-Lung-Kiang entsprach, während Lo-Lang südöstlich von Liao-Tung und schon halb im jetzigen Korea lag. Shang-King, die „obere Hauptstadt“ der Liao, soll nach dem vorliegenden Werke in der Gegend von Hurun-Pir gestanden haben; die Gründung erfolgte 918 unter dem Namen Huang-Tu „Kaiserstadt“, welcher aber bereits 937 in Shang-King umgeändert

¹⁾ 676 verlegt nach Liao-Yang oder Liao-Tung, 677 nach der „neuern Stadt“ Liao-Tung, 713 eingezogen. Der nordwestliche Teil von Korea hiels Fu-Yü. Die Sumo-Mo-zo, ein tungussischer Stamm zogen sich infolge dessen nach Norden zurück. Ihre Fürsten (Ta-Shi) wurden später mit Phu-Hai (Name des Busens von Liao-Tung) belehnt, machten sich aber später unabhängig.

²⁾ Unter der Herrschaft derselben befanden sich nach dem Shōng-King Thung-tshi nach der Losreisung: 5 king („Hauptstadt“), 15 fu, 62 tshou; die Hauptstädte wurden nach den Himmelsgegenden benannt. Die Gegend von Khai-Yüan musste den Fu-Yü abgenommen werden. Das Reich Phu-Hai dehnte sich zeitweise auch über einen Teil von Liao-Si aus. Anfang des 10. Jahrhunderts wurde dieses Reich von den Kitan oder Liao unterworfen, die dem Sumo-Mo-zo-Stamme verwandt waren.

wurde (also in dem Jahre, wo der Name Liao für das Reich angenommen wurde); als fu, oder Bezirkstadt hieß die Stadt Lin-Huang-Fu. Letzterer Name hat wohl eine Rolle gespielt beim Aufsuchen der Stätte; da lin „nahe sein, nähern“ bedeutet und Huang, — sonst das gewöhnliche Zeichen für „gelb“ (wie in dem damals nach Palladi für den Ho oder „Fluß“ schlechthin noch nicht üblichen Namen Huang-Ho), — das Begriffzeichen für Wasser enthält, also augenscheinlich der Name eines Flusses ist, nach unserem Verfasser des Huei (eines Zuflusses des Iben, oder Xailar), — nach anderen Quellen aber wohl des Shara Müren (mongolisch „gelben Flusses“), oder Liao, da sie Sang-King nördlich von dessen Oberlaufe setzen. Nach der Geschichte der „Fünf Geschlechter“ (Wu-Tai-Shi) benutzte Thai-Tsu (907—927) seinen Wohnort als „obere Hauptstadt“ (Shang-King) und errichtete einen Si-Lou („westlichen Thurm“ oder ein „westliches Stockwerk“) und einen Tung-Lou (östlichen Thurm, oder ein „östliches Stockwerk“) mit einem Abstände von 1000 li, einem Pei-Lou („nördlichen Thurm“, oder nördliches Stockwerk“) 300 li nach Norden, einen Nan-Lou („südlichen Thurm“, oder „südliches Stockwerk“) auf dem Mu-Ye-San; da letzteres Gebirge dem sonst Muketoli (oder Muketur des I-thung yü-thu etwa 48° N. B. 4° O. L. m Peking) genannten entsprechen soll, ist dem Verfasser hiermit ein Grund mehr für seine Annahme gegeben (s. Buch 25 ku tsü „Spuren des Altertums“), wie denn auch das erste von ihm in dem Anhange zum Buche 25 angeführte Grab, das des Thai Tsu, im Mu-Ye-Shan liegen soll; es thut dem Verfasser Nichts zur Sache, daß vier andre Gräber des Kaiserhauses (worunter das des King Tsung 968—983) im (I-Wu-Lü-Shan liegen.¹⁾ Nach den chinesischen Karten heist der vom Kerulen durchflossene See Hu-Lun, der südlich durch den Or-Shun mit ihm verbundene Pei'r, oder Pu-yü'r, aus beiden Namen ist der der Stadt Hulun-Pei'r (Hulun-Pu-yü'r), oder des Kailar unserer Karten zusammengesetzt; vielleicht steckt in Hulun (= Xurun mit mongolisch gebauchten Anlaut für k?) das Mandschu-Wort gurun „Reich, Hof“, oder gurun „Schloß, Burg“, welches seinerseits an korum in Kara-Korum und das mongolische Küren (Stadt, kerem „Mauer“, vgl. krem' in Rußland) erinnert. Unter Shang-King-Lin-Huang-Fu standen 25 kün fu, tshou und einfache Städte und 10 hien. Nach unserem Verfasser wurde Tshung-King, die „mittlere Hauptstadt“, 984 an der Stelle des nachmaligen Kin-Tshou-Fu errichtet, als Verwaltungs-Bezirk hieß die Stadt Ta-Ting-Fu und hatte 10 tshou und 9 hien unter sich (Nach dem Li-tai-ti-li-yen-ko-thu²⁾ lag die „mittlere Hauptstadt“ etwa um einen Längengrad östlich von Tshöng-Tö-Fu (Zho-bo, „Jehol“): nach der „Geschichte der Liao“ 900 li nördlich von Yen-King (= Peking), (vielleicht Tsaghan Balghasun bei Dolon-Noor?)³⁾ — Weniger zweifelhaft ist man wegen der Lage von Tung-King, der östlichen Hauptstadt; im Jahre 919 wurde Liao-Yang erst Tung-Phing-Kün genannt, 927 Nan-King, 937 Tung-King; zum Tung-King-Tao gehörten außer Liao-Yang-Fu 87 tshou, fu und kün-tshöng (letzteres „Heer = Burgen“, also Festungen?) und 9 hien.

(Fortsetzung folgt.)

Notizen.

Hans Jakob Friesen Reise durch Sibirien im Jahre 1776.

Von J. J. Egli.

(Schluß.)

Die traditionelle Verehrung, deren der fischreiche und gefährliche See bei den Anwohnern genießt, so daß ihn die Tüngusen einfach *Lan* = Meer, die Buräten *Dalai* (in eben derselben Bedeutung), die Rußen deutlicher *Serjatoie More* = heiliges Meer nennen, ist unserm Reisenden nicht entgangen. „Oft wird er bei einem auch nur mäßigen Winde tobend und gefährlich.“⁴⁴⁾ Daher geben ihm seine Anwohner, Christen und Heiden, mit Respekt den Titel eines Meeres, und wenn sie Fremde sehen, welchen die Fahrt über den See bestimmt ist, so heist's: O du, du mußt über den Bajkal! Ebenso reden sie diejenigen, welche von jenseits des Bajkal wieder zurückgekommen, an: Ach, ihr seid jenseits des Meeres gewesen?⁴⁵⁾

o. *Kjachta*.

Den Onomatologen läßt unser FRIES fast überall leer ausgehen; die „Naturhistorie“ fesselt seine Aufmerksamkeit. Aber eine Etymologie giebt er,⁴⁶⁾ ohne Zweifel eine zuverlässige und in diesem Falle von nicht geringem Interesse.

¹⁾ Thai-Tsu soll im Herbst im Si-Lou, im Frühling beim Nan-Lou in einem Zelte gewohnt und der Jagd obgelegen haben.

²⁾ „Geschichtliche Karten“, 1873 in Nanking neu aufgelegt.

³⁾ Der Fluss, der zwischen diesen beiden Örtlichkeiten fließt, heisst noch Shang-Tu-Ho vom alten Shang-Fu der Mongolen-Zeit.

⁴⁴⁾ FRIES wurde bei der Überfahrt, da bei „sehr mittelmäßigem Winde“ die Wellen heftig tobten, ernstlich seekrank. RAHN, Arch. IIIa pag. 54.

⁴⁵⁾ Es ist beachtenswert, mit welcher Sorgfalt unser Landsmann durchweg den Pleonasmus „Bajkal-See“ vermeidet.

⁴⁶⁾ In dem gedruckten Berichte (RAHN, Arch. IIIa pag. 43) heist es von dem Landungsplatz *Listienitschnaja*: Weil die Bergwand meist mit Lärchenbäumen bewachsen ist, so heist die Schiffslände nach der Landessprache „die Lärchene.“ Diese Angabe findet ihre Bestätigung in BAER und HELMERSEN, Beitr. KRR. XXIII. pag. 205, sowie in SCHBENK, Tundr. I. pag. 169

Er sagt (pag. 182), die Steppe *Chilqontui*, am Flusse Tschikoy, unweit Kjachta, habe ihren mongolischen Namen von dem hier häufig wachsenden Bürstenkraut, das von dem mongolischen Vieh sehr gesucht sei. Wenn er dann, in einem Ausblick auf die umgebende Steppe, „die am Flusse trinkenden Kamele benachbarter und unter Filzzelte wohnender mongolischer Heyden, die Herden fremder Gattungen von Schafen und Ziegen, die ich noch nie gesehen hatte, das Brüllen schwarzer ungehörnter Tiere, einer diesen Gegenden ganz eigenen Gattung Vieh,“ erwähnt, so fühlt man sich im Geiste lebhaft auf Nomadengebiet versetzt⁴⁷⁾ und findet es natürlich, daß die Örtlichkeiten nach ihrer Bedeutung für die Existenz der Bewohner benannt sind.

Eine Parallele, ganz in der Nähe, bietet der Name *Kjachta* selbst, zunächst *Kiakta*, für den (gewöhnlich trocknen) Zuflufs der Selenga und von dem Bache auf den (1728 gegründeten) Grenzort übertragen. Wie wir aus KLAPROTH⁴⁸⁾ erfahren, ist mongolisch *Kja* ein Kriechweizen, *Triticum repens* L., ein dem Vieh sehr beliebtes Futter . . . *chiendent qui y croit en grande quantité et qui offre une excellente pâture pour le bétail*.

Wenn wir die beiden Etymologien als gesichert betrachten können, so bieten sie zwei vereinzelte Beispiele für jene Erscheinung, die sich uns bei der systematischen Betrachtung von vielen tausend Eigennamen⁴⁹⁾ in mehr als 200 tabellarischen Zusammenstellungen, immer und immer wieder aufgedrängt hat:

Daß die geographische Nomenklatur keineswegs ein Erzeugnis des Zufalls, daß sie vielmehr bei jedem Volke ein Ausfluß seiner Kulturrichtung wie seiner Kulturstufe ist, den Hauptzügen nach einen andern Charakter trägt bei einem Jäger-, bei einem Fischer-, bei einem Nomaden-, bei einem Kulturvolk und immer wieder, als onomatologische Gesamtheit betrachtet, wie ein Spiegelbild des in dem Herde vorwaltenden Geisteslebens erscheint.

p. Rhabarber.

Der Vortrag des Herrn Professor HUG hat mit Vorliebe und besonderem Geschick bei dem äußersten Ziel unserer Sibirienreise verweilt. Es sind dies die beiden benachbarten Grenzorte, der russische: *Kjachta*, und der chinesische: *Maimatschin*. Er hat namentlich an der Hand eines modernen Berichts gezeigt, wie wahrheitsgetreu und anschaulich zugleich unser altes Manuskript jenen merkwürdigen Punkt und sein eigenartliches Leben geschildert hat. Es ist nicht nötig, nach dieser Richtung ein mehreres hinzuzufügen.

Nur die eine Stelle vom Rhabarbermagazin in Kjachta möchte näherer Aufmerksamkeit bedürfen. „Der Apotheker BRAND ist hier von dem russisch kaiserlichen medizinischen Kollegio der Rhabarber wegen bestellt. Herr BRAND führte mich in dem weitläufigen Magazin herum und zeigte mir, wie diese köstliche Arznei,⁵⁰⁾ wenn man sie von den Chinesern eingetauscht hat, noch einmal getrocknet, gerasplet und in bessere und schlechtere Sorten eingetheilt wird.“

Auch diese Stelle unseres Manuskripts entspricht dem Sachverhalt in anschaulichster Weise. In der That ist das Rhabarbergeschäft von Kjachta nicht etwa nur eine unserm Chirurgen nahe liegende Specialität, sondern geradezu ein Hauptzweig in dem russisch-chinesischen Grenzverkehr früherer Zeit. Verleitet durch eine Angabe, als wäre dieser Landweg erst i. J. 1772, also nur 4 Jahre vor der Ankunft unseres Reisenden, eröffnet worden,⁵¹⁾ glaubte ich zugleich annehmen zu dürfen, der neue Geschäftszweig sei geradezu als das Werk des Herrn Brand zu betrachten.

⁴⁷⁾ „Von ferne sahen wir die Herden reicher Burätten, deren Lebensart der alten patriarchalischen, so wie sie uns in der h. Schrift beschrieben wird, so natürlich gleich scheint, daß man sich im Geiste recht in jene Zeiten versetzt glaubt, wo es hieß, daß ungezählte Herden von Rindern, Schafen und Kamelen um die Hütten der Väter weiden und daß diese mit ihren Kindern, Knechten und Mägden im Lande herumziehen, das ihnen der Herr gegeben hat.“ RAHN, Arch. IIIa pag. 57.

⁴⁸⁾ Kauk. II. pag. 410, 459, 480 und Mém. I. pag. 9.

⁴⁹⁾ Siehe „Abhandlung“ in EGLI, Nom. Geogr.

⁵⁰⁾ Risico und Fracht, bei einem enormen Landtransport über nahezu die ganze Breite Asiens, machten früher den Rhabarber zu einer der theuersten Drogen. In Alexandria (1497) galt er den 12fachen Preis wie Benzoin, in Frankreich (1542) das 10fache von Zimmt und mehr als das 4fache von Safran, in Ulm (1596) mehr als Opium, in einem deutschen Preisverzeichniss von 1614 das 6fache wie feine Myrrhe und mehr als das doppelte wie Opium. „An official English list giving the price of drugs in 1657, quotes opium as 6s. per lb., scammony 12s., and rhubarb 16s.“ FR. A. FLÜCKIGER und H. HANBURY, Pharmacographia, Lond. 1874 pag. 445.

⁵¹⁾ Noch beibehalten in meinem „Asien“ (Handb. zu ANDREES Hdt. Leipz. 1882) pag. 358.

Eine nähere Prüfung jedoch ⁵²⁾ hat beides umgeworfen und einen solchen Wechsel der Verhältnisse zu Tage gefördert, daß unserm Landsmann, könnte er heute in Kjachta dem Rhabarbermagazin wieder nachfragen, die Antwort würde: Alles vergangen und verschwunden! Ohne Zweifel sind dem Leser einige Nachweise über diese Veränderung willkommen.

Der Gebrauch des Rhabarber, in China uralt, ⁵³⁾ reicht auch für das Abendland in frühe Zeiten zurück. ⁵⁴⁾ Karawanen, die durch den Thian Schan Nan Lu der Chinesen, die Hohe Tatarei unserer Bücher, nach Westen zogen, brachten die Droge zum Pontus und Mittelmeer. ⁵⁵⁾ Die Bezugsquelle lag in der „Tatarei“, richtiger im östlichen Tibet, vorzugsweise in den Umgebungen des *Kuku Noor*, sowie in den angrenzenden chinesischen Berglandschaften um *Sining* (Provinz Kansu) und den Provinzen *Szechuan* und *Schensi*. Der Wurzelstock des *Rheum officinale* Baill., eines dem Buchweizen verwandten, starken, großblättrigen Krautes, von bitterm Eigenschaften und gelbem Farbstoff, wird im Alter von 4–6 Jahren, je im Herbst, ausgegraben, geschält, in Stücke zerschnitten und getrocknet. Die Gegend wurde von MARCO POLO besucht. ⁵⁶⁾ Damals kam ein Teil der Ware zum Pontus und hieß *russischer* oder *moskowitischer* Rhabarber; ein Teil ging über Persien und erreichte auf verschiedenen Wegen die levantischen Häfen Alexandria, Tripoli, Aleppo, Smyrna (*Türkischer Rhabarber*). Als jedoch die moderne Indienfahrt aufging, die Portugiesen 1516, die Holländer 1609 und die Engländer 1634 in China erschienen, da war der leichtere Seeweg eröffnet. Der türkische Rhabarber verschwand aus dem Handel, und schon 1640 war der *indische* oder *chinesische*, bis 1842 freilich nur in Kanton erhältlich, die gewöhnliche Sorte in England.

Immer aber behauptete der moskowitzische Rhabarber den Ruf der besten Qualität. Es lag dies teils in dem Umstande, daß die hygroskopische Ware ⁵⁷⁾ durch den Seetransport mehr litt als auf der Karawanenroute, ⁵⁸⁾ teils in der strengen Kontrolle, welcher die russische Regierung ihre Rhabarberbezüge unterwarf. Kaum nämlich war Rußland bis zur mongolischen Grenze vorgedrungen (pag. 10), so schlug der Rhabarber die sibirische Route ein (seit 1653). Anfänglich war *Urga* das Hauptdépôt. Mit der Gründung von *Kjachta* (pag. 13) verlegte sich das Eingangsthor in diesen Grenzort selbst. Der Handel wurde Regal. Das kaiserlich russische medizinische Kollegium liefs das Magazin durch einen auf 6 Jahre bestellten Apotheker verwalten. Die Ware kam in regelmäßigen Karawanenzügen, je mit 30–40 Kamelen. Die russische Regierung, unter Genehmigung der chinesischen, schloß dazu die erforderlichen Verträge mit Bucharen, je auf 10 Jahre. Die Bucharen mußten sich verpflichten, alljährlich die bestimmte Menge in bestimmter Qualität zu bringen: sie mußten sich strenge Auslese gefallen lassen und hatten keinen Anspruch auf Entschädigung, wenn ein Teil der Ware verworfen und verbrannt wurde. ⁵⁹⁾ Auch die weitere Behandlung war aufs sorgfältigste geregelt. ⁶⁰⁾ Vom Magazin gingen die

⁵²⁾ Die geeigneten Quellen verdanke ich der Güte des Herrn Dr. ED. SCHÄR, prof. pharm. am eidg. Polytechnikum in Zürich. Ubrigens erhellet die Unrichtigkeit jener Angabe auch aus LAXMANN'S Sib. Br. pag. 90. In einem Briefe dat. Barnaul den 11. Febr. 1765 klagt der Prediger, daß der hiesige Apotheker Brandt, mit dem er bisher am häufigsten umgegangen, ihn verlasse; derselben reise „in etlichen Wochen nach Kjachta an der chinesischen Grenze und wird daselbst Rhabarber-Apotheker.“

⁵³⁾ Die Wurzel findet sich schon in dem Kräuterbuche „Penking“ aufgeführt, welches dem Kaiser SCHENNUNG, dem Vater des chinesischen Ackerbaus und der Medizin (— 2700), zugeschrieben wird.

⁵⁴⁾ Die Wurzel *ῥῆμα* bei DIOSCORIDES, *Rhecoma* bei PLINIUS, sollte nach AMMIAN. MARCELL. nach dem Flusse Rha, der jetzigen Wolga, benannt sein.

⁵⁵⁾ Bei den ältern Ärzten hieß sie daher *Rha ponticum*. Der andere Name *Rheum barbarum* scheint, nicht wie VINCENT (Comm. and Nav. II. pag. 398) wollte, auf den alten Hafen Barbarike zu deuten. FLÜCKIGER-HANBURY, Pharm. pag. 443.

⁵⁶⁾ . . . et par toutes les montagnes de ces provinces se trouve le réobarbe en grant habondance. Et illec l'achètent les marchans et le portent par le monde (ed. PAUTHIER II. pag. 490).

⁵⁷⁾ Trockener Rhabarber wird einige Tage vor Regenwetter feucht und bei schönem Wetter wieder trocken. BELL, Pharm. Journ. and Tr., Lond. II. 1843 pag. 659.

⁵⁸⁾ Es waltete die Ansicht, ein Monat Seeweg sei der Droge schädlicher als ein Jahr zu Lande. G. DE ORTA, in seinem berühmten Buche *Colloquios dos Simples e Drogas* (Goa 1563, Neudr. Lissb. 1872) pag. 185 sagt von dem türkischen Rhabarber: . . . e porque estes caminhos todos são poucos por mar, e muitos por terra, não damnam tanto o ruibarbo; porque tenho por averiguado que gasta mais e apodrece um mez de mar, que um anno de terra.

⁵⁹⁾ Noch im Jahre 1860 waren 6000 Pfd. Rhabarber, als zu klein (!), verbrannt. FLÜCKIGER-HANBURY, Pharm. pag. 445.

⁶⁰⁾ Siehe ausführlicheres in BELL, Pharm. J. and Tr. II. pag. 659.

Sendungen nach Rußland, jedoch nur in Transporten von 1000 Pud. Die Säcke kamen in Kisten von 4—5 Pud. Die Kisten wurden mit Leinwand überzogen und verpicht, dann in Häute eingnäht, mit der Jahreszahl gestempelt und nach Moskau gesandt. In diesem Stande war es, daß Fries das Magazin sah, ein halbes Jahrhundert nach Eröffnung des Geschäfts, und noch dauerte derselbe Gang über ein halbes Jahrhundert lang fort.

Als jedoch die chinesischen Häfen dem Abendlande sich öffneten (1842), da wandte sich der Export dem Seewege zu und von Sibirien ab. Die Kontrolle, in Kjachta, wie wir in Note 59 gesehen, mit unerbittlicher Strenge festgehalten, war in den Exporthäfen weniger genau. Rußland verlegte (1860) das Magazin nach Irkutsk zurück und hob es, da inzwischen aller Rhabarber ausblieb, endlich auf (1863). „Thus, the so-called Russian or Muscovitic or Crown Rhubarb . . ., a drug which for its uniformly good quality long enjoyed the highest reputation, has become a thing of the past.“ Dahingegen ist nun *Hankau*, am Jangtschiang, der große Stapel geworden. Dorthin strömen die Transporte aus den Provinzen Kansu, Szetschuan und Schensi zusammen, und von Hankau geht die Ware stromab, nach amtlichen Dokumenten um 3—4000 Piculs jährlich, um von *Schanghai* verschifft zu werden. Kleinere Mengen gehen über *Tientsin*, gelegentlich auch über *Kanton*, *Amoy* und *Futschu*.

In dem Gange, welchen wir durch unser Manuskript gethan, hat sich sicherlich gezeigt, daß der Reisende ein umsichtiger und zuverlässiger Beobachter und Berichterstatte ist, daß er trefflich zu schildern versteht und wohl geeignet gewesen wäre, unsere geringe Kenntnis von Nord-Asien zu erweitern und zu berichtigen. Welche Dienste seine Karte und Beschreibung des Bajkal, die dem berühmten EULER zugestellt wurde, geleistet hat, wissen wir allerdings nicht; aber zeitgemäß war der Wunsch, die Kartenbilder seiner Zeit zu vervollkommen.⁶¹⁾

Gewiß, wenn man unsern FRIES in die Lage versetzt hätte, Sibirien anstatt im Fluge und in den Fesseln eines militärischen Agenten, als wissenschaftlicher Reisender zu durchstreifen, so hätte sich der langen Reihe glänzender Namen, welche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der Erforschung des asiatischen Nordens sich verflochten haben und den Ruhm deutscher Gelehrsamkeit und deutscher Ausdauer schmücken, auch ein schweizerischer angereicht, ohne Zweifel ein Name von bescheidenen Ansprüchen, nur ein blasser Mond neben der Sonne seines großen Landsmanns LEONHARD EULER, aber „als Diener der Kayserin“ ein Mann von Tüchtigkeit und unablässigem Streben.

Anläßlich eines mehrtägigen Aufenthalts, der ihm auf der Rückreise in Orenburg vergönnt war, verspricht er eingehendere Nachrichten über diese Gegend. „In Absicht auf die jetzige Lage der Stadt, ihre Handlung und andere wichtige Gegenstände die orenburgische Provinz betreffend, habe ich von unterschiedlichen Freunden mir mitgetheilte Nachrichten gesammelt, und diese werde ich wills Gott zu einer andern Gelegenheit den Freunden der Geographie und Naturhistorie in Zürich übersenden.“

Wir wissen nicht, ob er Wort gehalten hat.⁶²⁾ Möchte sich die Arbeit wieder finden!

Der geographische Unterricht

nach den revidierten Lehrplänen für die höheren Schulen Preussens.

Die Lehr Einrichtung der preussischen Gymnasien beruhte in den bis jetzt geltenden Bestimmungen auf der umfassenden Revision, welche in den fünfziger Jahren vorbereitet, durch eine Circularverfügung vom 12. Januar 1856 zur Ausführung gebracht wurde; die Lehr Einrichtung der Realschulen wurde durch die unter dem 6. Oktober 1859 erlassene Unterrichts- und Prüfungs-Ordnung festgestellt. Durch eine Circular-Verfügung vom 31. März d. J. sind auf Grundlage der Erfahrungen, welche während des seit dieser Zeit verfloßenen Vierteljahrhunderts gesammelt sind, neue revidierte Lehrpläne für die höheren Schulen Preussens ausgearbeitet und dieselben sind — unter näher bezeichneten Modalitäten — mit dem Beginne des Schuljahrs Ostern 1882/83 zur Ausführung gebracht. Auch der geographische Unterricht ist hierbei nicht ganz unberührt geblieben. Ohne Zweifel werden die neuen revidierten Lehrpläne für längere Zeit trotz

⁶¹⁾ Wir haben vergeblich eine Reihe von Bänden der Nova Acad. Imp. Petrop. durchblättert, in der Erwartung, der berühmte Akademiker werde, wie dies mit andern eingesandten Karten geschehen, die Vorlage angezeigt und so ihren Stich veranlasst haben.

⁶²⁾ Die Manuskripte der hiesigen Naturforschenden Gesellschaft, welcher das Schriftstück einverleibt sein könnte, sind noch nicht katalogisiert.

aller etwaigen Kritiken und Thesen in Geltung bleiben, ja es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß dieselben auch alsbald auf die Lehrereinrichtung der höheren Schulen der übrigen deutschen Staaten — oder wenigstens vieler derselben — mehr oder weniger Einfluß ausüben werden.

Da die „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“ auch die Pflege des geographischen Unterrichts und den Kampf um größere Anerkennung desselben in den dirigierenden Kreisen in ihr Programm aufgenommen hat, so erlaubt sich Unterzeichneter, jene Leser dieser Zeitschrift, welche den Vorgängen auf dem Gebiete der Schule, zumal der preussischen, ferner stehen, mit den neuen Lehrplänen und Lehraufgaben, soweit diese den geographischen Unterricht betreffen, bekannt zu machen. Es wäre gewiß für den dritten deutschen Geographentag in Frankfurt a. M. eine verdienstliche Aufgabe, wenn derselbe die neu aufgestellten Lehrpläne und Lehraufgaben, soweit sie den geographischen Unterricht betreffen, auf die Tagesordnung der schulgeographischen Abteilung stellte.

Nach den neuen Lehrplänen werden in Preußen folgende 7 Gattungen von höheren Schulen unterschieden:

1. Gymnasium	} mit je 9jähriger Lehrdauer	} (vom 9. Lebensjahre an);	
2. Realgymnasium			
3. Ober-Realschule			
4. Progymnasium	} mit je 7jähriger Lehrdauer		
5. Realprogymnasium			
6. Realschule			
7. Höhere Bürgerschule	mit 6jähriger Lehrdauer.		

Die Stellung des geographischen Unterrichts in den einzelnen Schulgattungen ist nun folgende: Die Zahl der geographischen Unterrichtsstunden in den einzelnen Klassen des Gymnasiums beträgt für Geschichte und Geographie:

in VI	V	IV	III b	III a	II b	II a	I b	I a
3 St.	3	4	3	3	3	3	3	3

zusammen 28 Stunden. Der Lehrplan für die Progymnasien, d. s. Gymnasien, denen die Prima (I b und I a) fehlt, ist dem der Gymnasien in den entsprechenden Klassen identisch. Gegen den früheren Lehrplan sind für Geschichte und Geographie drei Stunden — und zwar in den drei unteren Klassen je eine — hinzugekommen. (Es mag auch bemerkt werden, daß außerdem das Deutsche eine Stunde, das Französische vier Stunden, Rechnen und Mathematik zwei Stunden, Naturbeschreibung zwei Stunden und Physik zwei Stunden mehr gegen früher haben. Für die geographische Bildung ist hier die Verstärkung des naturgeschichtlichen und physikalischen Unterrichtes mit von Belang.)

Als Lehraufgabe ist für Geographie formuliert: „Grundlehren der mathematischen Geographie. Kenntnis der wichtigsten topischen Verhältnisse der Erdoberfläche und der gegenwärtigen politischen Einteilung; eingehendere Kenntnis von Mitteleuropa in beiden Beziehungen.“ Dem physikalischen Unterrichte ist dann noch zugewiesen: „Kenntnis der wichtigsten Lehren der mathematischen Geographie.“

Was die Verteilung der obigen für Geschichte und Geographie angeführten Stunden betrifft, so heist es in den beigegebenen Erläuterungen: „In den Klassen VI, V, IV fallen zwei wöchentliche Lehrstunden selbständig dem geographischen Unterrichte zu, welcher nicht mit dem geschichtlichen in der Hand desselben Lehrers zu sein braucht. In III gehört diesem Unterrichte eine Stunde wöchentlich. Von II an ist der Geschichtsunterricht stets zur Befestigung der erworbenen geographischen Kenntnisse zu benutzen, und es sind außerdem über solche Partien des geographischen Wissens, welche durch den geschichtlichen Unterricht nicht berührt werden, von Zeit zu Zeit Wiederholungen anzustellen.“

Nicht ohne Interesse sind auch die beiden anderen Erläuterungen:

„Der geographische Unterricht führt noch mehr als der historische in die Gefahr, daß durch ein Übermaß von Namen und Zahlen das Gedächtnis der Schüler überbürdet und dadurch die Festigkeit der Erinnerung gefährdet wird. Erweiterungen des geographischen Wissens bringt fast jedes Fachstudium in seiner Weise und verbürgt jedenfalls das Interesse an den Ereignissen der Gegenwart. Aber unerlässlich ist, daß der Schulunterricht einen festen Stamm von Kenntnissen geschaffen habe, an den sich die Ergänzungen anschließen. — Übungen der Schüler im Zeichnen geographischer Skizzen werden zu fester Einprägung des Bildes dann am besten beitragen, wenn der Lehrer durch sein Zeichnen an der Tafel Art und Maß desselben zu bestimmen vermag.“

„Unter den in der Lehraufgabe des geographischen Unterrichtes aufgenommenen Grundlehren der mathematischen Geographie sind nur die zum Verständnis der Karten und der topischen Verhältnisse der Erde unentbehrlichen Elemente gemeint. Ein weiteres Eingehen muß dem physikalischen Unterrichte auf der obersten Stufe vorbehalten bleiben, nachdem bereits in der Stereometrie die Beschäftigung mit den Eigenschaften der Kugel vorausgegangen ist.“ In den Bemerkungen zum physikalischen Unterrichte heist es dann noch weiter: „In der Prima tritt bei der mathematischen Geographie die mathematische Begründung der Gesetze hinzu, soweit es die Kenntnisse der Schüler gestatten.“

Für die Realgymnasien und Ober-Realschulen (lateinlose Realschulen mit 9jährigem Kursus) ist die Verteilung der Lehrstunden für Geschichte und Geographie die folgende:

in VI	V	IV	III b	III a	II b	II a	I b	I a
3 St.	3	4	4	4	3	3	3	3

zusammen 30 Stunden. Eine Veränderung in den Lehrstunden hat bei den Realgymnasien nicht stattgefunden; für die Ober-Realschulen gilt die hier angegebene Lehrstundenverteilung ebenfalls als Normalplan. Als Lehraufgabe ist für beide Kategorien von Anstalten festgestellt:

„Grundlehren der mathematischen Geographie. Kenntnis der wichtigsten topischen Verhältnisse der Erdoberfläche und der gegenwärtigen politischen Einteilung; eingehendere Kenntnis von Mittel-Europa in beiden Beziehungen. Übersicht über die Hauptverkehrswege in und zwischen den Ländern der wichtigsten Kulturvölker der Gegenwart.“

In den Klassen VI bis III werden je zwei Stunden auf den geographischen Unterricht verwendet. Von den drei für Geschichte und Geographie in Sekunda bestimmten Lehrstunden ist eine der ergänzenden und erweiternden Repetition des geographischen Wissens zu widmen. Wenn der geschichtliche und geographische Unterricht in einer Hand liegen, ist es unbenommen, die drei wöchentlichen Stunden abwechselnd auf eines der beiden Fächer zu verwenden. Das Zeugnis über die Kenntnisse in der Geographie, welches ein Schüler bei seiner Versetzung nach Prima erhalten hat, ist seiner Zeit in das Reifezeugnis aufzunehmen.“ Aus dem physikalischen Unterrichte ist hier noch die Forderung zu erwähnen: Mathematische Herleitung der wichtigeren Gesetze der mathematischen Geographie.

Die Realprogymnasien stehen zu den Realgymnasien in demselben Verhältnisse, wie die Progymnasien zu den Gymnasien; die Realschulen (die bisherigen lateinlosen Realschulen II. Ordnung von 7jähriger Lehrdauer) stehen zu den Ober-Realschulen ebenfalls im wesentlichen in dem gleichen Verhältnisse, wie die Progymnasien zu den Gymnasien.

Die Zahl der Lehrstunden für Geschichte und Geographie in den höheren Bürgerschulen (d. h. 6jährige lateinlose Schulen) ist

	in VI	V	IV	III	II	I
	3 St.	3	4	4	4	4,

zusammen 22 Stunden; je zwei Stunden kommen auf den geographischen Unterricht. Als Lehr-aufgabe ist bestimmt: „Elemente der mathematischen Geographie; Kenntnis der wichtigsten topischen Verhältnisse der Erdoberfläche und ihrer jetzigen politischen Einteilung; eingehendere Kenntnis von Mittel-Europa.“

Nach den revidierten Lehrplänen für die höheren Schulen Preussens bildet die Geographie also auch in Zukunft, zumal auf den Gymnasien, keinen selbständigen Lehrgegenstand durch sämtliche Klassen, wie das von dem Berliner und Hallischen Geographentage (cf. die Thesen von A. Kirchhoff und Kropatschek) mit so großer Entschiedenheit gefordert ist. Eine bessere geographische Bildung auf unseren höheren Schulen bleibt also zunächst nur von einer allgemeiner werdenden besseren Vorbildung der Geographielehrer und einer verbesserten Methodik des geographischen Unterrichtes zu erwarten. In letzterer Beziehung halte ich einen guten Leitaden, der sich möglichst eng an die oben dargelegte vorgeschriebene Gliederung anschließt, für eines der dringendsten Erfordernisse. Nach meiner Erfahrung ist der Nutzen vieler sonst vielleicht ganz trefflicher Leitaden darum oft so gering und wird der Wert derselben fast illusorisch, weil sich Lehrbuch und der vorgeschriebene Lehrgang nicht genügend decken. Nachdem wir in dem Guthe-Wagner'schen Lehrbuche der Geographie (5. Auflage 1882) ein so vortreffliches Hilfsmittel für das systematische Studium der Erdkunde für die höheren Stufen (Seminare, Universitäten etc.) erhalten haben, ist dem geographischen Schul-Unterrichte ein durchschlagender methodischer Leitaden zu wünschen; ich wünsche lebhaft, daß die folgenden Auflagen der Schulgeographie von A. Kirchhoff immer mehr diesem Bedürfnis genügen möchten.

Bremen.

W. Wolkenhauer.

Das genetische Inselsystem.

Von Alfred Kirchhoff.

Peschel schuf uns zuerst ein Inselsystem natürlicher Art, also ein solches, welches auf die Entstehungsgeschichte der verschiedenen Inselkategorien sich gründete.

Seine Einteilung führt auf einen fundamentalen Unterschied zweier Hauptklassen von Inseln, die man seitdem immer wieder aufgestellt findet, auch wenn Peschels Name dabei unerwähnt bleibt: er selbst nannte sie „Bruchstücke früherer Festlande“ und „Inseln, die niemals Festland waren“ (analog der Einteilung der Landseen in Relictseen und ursprüngliche Landseen.)

Auch Wallace hat in seinem ausgezeichneten Werk „Island life“ diese Grundunterscheidung wieder aufgenommen, jedoch einige, wie mir scheint, nicht stichhaltige Unterscheidungsmerkmale der beiden Hauptklassen eingeführt. Ich möchte daher an dieser Stelle das, was ich über diesen Gegenstand und über die Subdivision der genannten zwei Gattungen von Inseln gelegentlich anderen Orts geäußert habe, kurz und systematisch zusammenfassen.

„Festländische Inseln“ (continental islands) nennt Wallace die „Bruchstücke früherer Festlande.“ Jener Ausdruck kann einem wie ein Oxymoron klingen, hat aber vor dem Peschel'schen die Kürze voraus und dürfte sich in dieser Form (oder der traurig beliebten fremdländischen „Kontinental-Inseln“) schon bei uns eingebürgert haben. Für die Unterabteilungen der Klasse würde ich die Namen vorschlagen: Abgliederungs- und Restinseln (Relictinseln). Denn es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß ein Festland nur auf zweierlei Weise Inseln (hier immer nur Meeresinseln gemeint) aus seinem Körper entstehen lassen kann: entweder 1) durch Abgliederung randständiger Teile, indem bei eintretender Landsenkung (bezieht sich Hebung des Meeresspiegels) Niederungen unter Wasser treten, während die Höhen überseich bleiben, viel seltener infolge von Zerstörung eines Halbinsel-Isthmus z. B. durch beständigen Angriff des Meeres, oder 2) durch vollständiges Verschwinden einer Landfeste im Meer mit bloß noch insularer Hinterlassenschaft ihrer höchsten Erhebungen. Jedenfalls ist der letztere Fall ein äußerst seltener; Tiefseeforschung, Paläontologie nebst Fauna- und Florastatistik haben uns neuerdings gegen die noch kurz vorher so beliebten kühnen Annahmen untergesunkener Erdteile sehr vorsichtig gestimmt.

Die Lemuria erwies sich als völlig chimärische Hypothese, und selbst der „polynesische Kontinent“ möchte dem Schicksal der Lemuria kaum entgehen. Vielleicht bleibt uns nur die antarktische Inselwelt als Beispiel eines Restarchipels im eben bezeichneten Sinn übrig (vorausgesetzt, daß wir es nicht mit einem antarktischen Festland zu thun haben). Den nächsten Anspruch auf den Rang eines Erdteil-Relicts würde Neuseeland mit den weit ausgerichteten Trabantengruppen von den Karmadec- bis zu den Macquarie-Inseln erheben dürfen, obwohl es wahrscheinlich ist, daß dieser große vormalige Festlandraum, der jedenfalls bestanden hat an der Stelle Neuseelands und seines Umgebungsmeeres, in noch entlegenerer Vorzeit gegen Nordwest mit Ostaustralien zusammenhing, vielleicht ehe dieses die Abgliederung Melanesiens erlitt und als es noch keinen Anschluß an das heutige, durch den außerordentlich großen Endemismus seiner Gewächse auch gegenwärtig ihm so fern stehende Westaustralien besaß.

Mit Peschel statt der genannten zwei Untergruppen deren drei sondern, nämlich „frisch abgetrennte Inseln“ im System als eigene Gruppe absondern von „Inseln, die sich in der geologischen Vorzeit abtrennten“, um dann beide den Restinseln zu koordinieren, empfiehlt sich wenig. Eine spätere Abgliederung wäre ja kaum zu unterscheiden von einer frühquartären. Bei einer solchen letzteren Art brauchte auch keineswegs der gesamte Pflanzen- und Tierbestand noch bis zur Stunde mit demjenigen des mütterlichen Festlandes übereinzustimmen, wie es Peschel von den nicht vorzeitig abgegliederten Inseln forderte. Cedernwälder hätten sich beispielsweise auf „frischen“ deutschen Abgliederungsinseln unter günstigen Bedingungen erhalten können, da in Thüringen wenigstens der Mensch einst noch im Cedernschatten weilte. Neu-Guinea, welches Peschel noch geneigt war als recente Ablösung des australischen Festlandes zu betrachten, müßten wir übrigens bei seiner gründlich umgewandelten, wenn auch immer noch in gewissen Grundzügen an das australische Mutterland erinnernden Pflanzen- und Tierwelt im Falle der Anerkennung jener Dreiteilung wohl ohne Zweifel den vorquartären Abgliederungen beizählen, Tasmanien umgekehrt eher den recenten.

Was nun Wallace's Behauptung angeht, festländische Inseln müßten sich geologisch immer bemerkbar machen durch ihre Gesteinsmannigfaltigkeit, ja, wie es wörtlich (S. 235) heißt, durch ihren Anteil „sowohl an alten als auch an neuen geschichteten Gesteinen“, so kann man dem unmöglich beipflichten. Man denke sich Frankreich (mit Ausnahme seiner Pyrenäen- und Alpengebiete), Mexico, ja ganz Südamerika bis auf die höchsten Berggipfel versunken, — was bliebe anderes übrig als Inseln von sehr eintönigem und zwar durchaus nur vulkanischem Gesteinscharakter ohne den mindesten Fetzen irgend einer sedimentären Auflagerung? Bei Peschel findet sich scheinbar ein analoger Ausschluß vulkanischer Inseln aus der Kategorie der „Festlandbruchstücke“; doch das ist nur ein trügerischer Schein, wie man sogleich an Peschels Bemerkung über Neuseeland erkennt, denn dieses spricht er als „Inselvulkan“ an, läßt es aber vorläufig dahin gestellt, ob man diesen Inselraum als ursprünglich oceanischen oder als eine Abgliederung von Australien ansehen wolle. Geologisch unklar ist hierbei allerdings der Begriff „Inselvulkan“; selbst die zutreffendere Bezeichnung „Vulkaninsel“, wenn man darunter nichts weiter verstehen will als eine mit Vulkanen besetzte Insel, gebührt doch allein der Nordinsel von Neuseeland. Ganz abzuweisen ist natürlich Peschels Einreihung von Japan und den Philippinen unter die „alten Inselvulkane“ und somit unter die „niemals Festland gewesen Inseln.“ Doch sie beruhte nicht auf einem prinzipiellen Fehler seines Systems, sondern nur auf einer irrthümlichen Würdigung der (damals auch noch weit unvollständiger als jetzt bekannten) Thatsachen. Anteilhaft von Schichtgesteinen an der Zusammensetzung des Bodens vermissen wir weder bei den Philippinen noch bei Japan, vollends das letztere zeigt eine große Musterkarte der verschiedensten Formationen von dem paläozoischen bis ins gegenwärtige Erdalter, ganz abgesehen von dem Vorherrschen des Granits in vielen Gebirgskämmen; Fauna und Flora lassen keinen Zweifel daran übrig, daß wir in beiden Gruppen insulare Höhenreste des früher weiter ostwärts vorreichenden Festlandrandes von Asien zu erkennen haben.

Wallace hätte nur unsere Halligen vor der Westküste Schleswigs zu besuchen gebraucht, um sich zu überzeugen, daß zweifellose festländische Abgliederungen jeglicher geologischen Mannigfaltigkeit ermangeln können. Diese hochinteressanten kleinen Eilande sind weiter nichts als im raschen Einschwinden durch stetige Meereserztrümmerung begriffene Schollen schwarzgrauen Marschbodens, eines marinen Anschwemmungsbildes, welches in früheren Jahrtausenden unserer Quartärzeit längs der ganzen Nordseeküste von Belgien bis Jütland hinter Düneschutz sich erzeugte und, soweit es nicht durch den künstlichen Deichbau bewahrt blieb, vom „Wattenmeer“ innerhalb der Inselreste jener Düne von Texel bis Sylt bei nachmals eingetretener Senkung größtenteils wieder verschlungen wurde. Wo solchen Marschlandinseln eine Küste aus sandiger Diluvialgestein gegenüberliegt, erkennt man ferner das Trügerische der Aussicht von notwendiger Übereinstimmung in der Bodenzusammensetzung zwischen Abgliederungsinseln und dem Festland, zu dem sie vorher gehörten. Aden würde z. B. gleichfalls eine vom südarabischen Gestade gründlich geognostisch absteckende Abgliederungsinsel rein vulkanischer Gesteinsart darstellen, falls durch geringfügige Senkung die an den „neutralen Boden“ beim Gibraltarfelsen erinnernde Landverbrückung untertauchte.

Vor allem würden die Halligen unseren großen britischen Forscher von einer Überschätzung des faunistischen Elements in seiner Klassifikation zurückgehalten haben. Er bekannte sich nämlich mit gutem Grund zu den von Darwin — seinem Doppelgänger auch in der scharfsinnigen Entdeckung der zoologischen Kennzeichen ursprünglich oceanischer Inseln — aufgestellten Satz: Land-säugetiere und Amphibien fehlen allen Inseln nicht festländischen Ursprungs. Aber er drehte diesen Satz dahin um, daß er behauptete: Festländische Inseln bergen immer Land-säugetiere und Amphibien. Wallace war einsichtig genug sich zu sagen, daß eine ganz kurze Frist völliger Meeröverspülung genüge, um derartige Fauna gänzlich zu vernichten.

Doch er schlug sich diesen Gedanken rasch aus dem Sinn mit den Worten: „Solch ein völliges Untertauchen und Wiederauftauchen scheint nirgends stattzufinden zu haben.“ Ach wie unzählige Male gingen schon die Winterfluten über die ihrer Entstehungsweise gemäß kann mehr als tischhohen, völlig tafelebenen Halligen hinweg, zeitweise alles unter sich begrabend bis auf die „Warfe“ d. h. die für Anlage der dicht zusammengedrängten Hütten aufgeworfenen Hügel, mitunter selbst diese erstürmend! Nicht ein einziges Säugetier ist deshalb außer den vom Menschen hingebrachten Haustieren auf den Halligen zu sehen, ebenso wenig irgend ein Lurch, da weder Kröten noch Frösche (ebensowenig wie ihr Laich) die Salzwasserflut überstehen können; nirgends gewahrt man auf den fetten grünen Wiesen die kleinen Erdhügel des Maulwurfs, nur zur Winterzeit soll sich dann und wann Meister Reineke übers Eis zu den Hühnerställen der Halligleute schleichen.

Es wird also stets einer vorsichtigen Gesamtbetrachtung des geologischen Baus, der durch ihn etwa erschlossenen Entwicklungsvorgänge, sowie der Lebenswelt (womöglich auch der fossil erhaltenen) bedürfen, um mit genügender Sicherheit auf die Natur einer Insel als Abgliederunginsel zu schließen. Im allgemeinen wird man Abgliederunginseln naturgemäß nahe Nachbarschaft gegenüber dem Mutterland, ganz überwiegend auch Gleichartigkeit mit demselben in geognostischer und biologischer Hinsicht zuschreiben dürfen, außerdem werden dieselben gewöhnlich nur durch seichtes Meer von ihrem Festland geschieden sein; je länger aber ihre Abtrennung schon erfolgt ist, um so mehr kann sich inzwischen das scheidende Meer durch weitergediehene Senkung seines Bodens vertieft, um so mehr kann Fauna und Flora hüben und drüben sich geändert haben, da die Impulse zu solchen (ähnlich wie zu sprachlichen) Veränderungen dann um so massenhafter eine Grenze ihrer Ausdehnung am entstandenen Sund fanden, gerade wie ausschwingende Kreise einer vom Steinwurf getroffenen Seefläche an deren Ufern. Auf der geräumigeren Festlandmasse werden durchschnittlich derartige Anstöße zur Wandelung von Flora und Fauna unter der größeren Masse der Geschöpfe öfter sich ereignen als auf der losgegliederten Insel, andererseits wird dort weit sicherer als hier eine örtlich durch irgend eine klimatische oder sonstige Verheerung gerissene Lucke von Speciesgenossen durch Einwanderung ausgefüllt werden. So konnte sich Ceylon von Vorderindien, Madagaskar von Südafrika entfremden; aber völlig unstatthaft wäre es heute z. B. Madagaskar, weil es keine Antilopen, dafür um so zahlreichere Halbfaffenarten besitzt, für afrikanischer zu erklären. Altertümlicher eben nur ist Madagaskar geblieben nach Inselart, hat die fortschrittlichen Moden des Festlandes jenseit des Moçambique-Kanals nicht mitgemacht, wo sich indessen im Dunkel der Urwälder des Kongo-Systems, ja selbst an der Loangküste Lemuren nur bis vor kurzem unserer Kenntnis entzogen. Darin berührt sich wieder Wallace mit Peschel, daß er ältere und jüngere Abgliederunginseln unterscheidet (ohne aber aus ihnen scharf getrennte Gruppen zu formen): jene bezeichnet durch lückenhafteren („fragmentarischen“) Bestand ihres Inventars an Gewächsen und Tieren, durch mehr archaische Formen. Alle aus altem Festlandboden bestehenden Inseln, mithin auch die Restinseln, werden schließlich durch sehr verschiedenartige Gestalt sich auszeichnen, wie sie dem jedesmaligen Bau des ehemaligen Festlandes entspricht, zu dessen mehr oder weniger krausgewundenen Isohysen nun die brandenden Wogen reichen; mit der Mannigfaltigkeit des Umrisses aber geht Hand in Hand diejenige der Größe. Sehr umfangreiche Inselkörper wie Neuguinea und Borneo oder gar Grönland verraten sich schon durch ihre Riesenhaftigkeit als alte Festlandstücke; dem ganzen arktisch-amerikanischen Archipel sieht man seine Geschichte der Ausscheidung aus dem amerikanischen Festlandverband schon am Gesicht auf der Karte an, und die Paläontologie bestätigt diese Vermutung vollauf, wie sie es andererseits ist, die uns neben der Fauna- und Florastatistik für die Antillen den historischen Verknüpfungsfaden dienen läßt, nämlich die Überzeugung uns stiftet, daß Westindiens Inseln wesentlich aus dem Schoß Südamerikas hervorging, zeitweise indessen auch Berührung hatte mit der heutigen mittelamerikanischen Landbrücke, niemals hingegen mit dem vereinsstaatlichen Raum, der erst durch recente Hebung Florida's so nahe an Cuba vorrückte.

Wenden wir uns nun zu den „oceanischen Inseln“ (Wallace.) Oft, sogar in der Regel finden wir sie auf hoher See, mitten im Ocean; aber sie treten auch in festländisch umschlossenen Meeresgliedern (in Mittelmeeren) auf und nicht gar selten recht küstennah; obendrein gehören zu ihnen keineswegs alle im offenen Weltmeer liegenden Inseln, man denke nur an den Südpolar-Archipel und an Neuseeland. Der nur das Lagenverhältnis berührende Name will in der That also nicht recht passen für ein entwicklungsgeschichtliches Inselsystem; denn man vermag eben durchaus nicht aus der bloßen Lage einer Insel sicher auf ihren Ursprung zu schließen, so gewiß die meisten Abgliederunginseln festländischen Küsten nahe, die Inseln unserer zweiten Klasse solchen Küsten meist sehr fern liegen. Peschel's Bezeichnung dieser Kategorie als „Inseln, die niemals Festland waren“ ist offenbar die geeignetere; wir drücken aber dasselbe kürzer aus, indem wir den Terminus „ursprüngliche Inseln“ wählen.

Die Organismen-Merkmale für diese „Inseln von Haus aus“ sind bekannt genug und von Wallace in seinem neuen Werk an sämtlichen hervorragenden Beispielen aufs gründlichste von neuem dargelegt worden. Wo irgend wir Eilande aus dem Meer frisch emporsteigen sehen, gewahren wir entweder gar kein organisches Leben auf ihnen oder das sofort ersterbende von Meeresorganismen. Dem neugeborenen Inselkörper schenken dann die näher gelegenen Küsten allmählich einige Gewächse- und Tierarten, unter dem Einfluß von Luft- und Meeresströmungen dann und wann auch weitabgelegene. Gänzliches Fehlen der Amphibien in dieser erborgten Welt, dieser lange durch nichts als bunte Zusammenwürfelung von derjenigen der Darlehungsländer unterschiedenen Lebewelt ist ein gutes Kennzeichen der Insel-Ursprünglichkeit. Im Lauf geologischer Zeiträume macht sich aber auch hier der konservative Charakter der Inselräume geltend: rasch verwandelt sich die Pflanzen- und Tierwelt der umgebenden Festlande, auf der Insel erhält sich hingegen das alte Erbe wie in einem vergrabenen Schatzkästlein das Geschmeide und die Münzen längst

vergangener Zeiten, oder, falls sachte Veränderung einsetzt, so führt sie doch nach ganz anderem Ziel. So kann uns sowohl der Zoolog als der Botaniker von solchen uralten Hochsee-Archipelen wie dem Hawaiischen gar viel über streng endemische Arten, ja ganze Formenkreise ausschließlich dortigen Vorkommens (man denke an die Achatinellen-Schnecken) berichten, aber trotzdem muß man sich dadurch nicht verführen lassen, gleich eine solche reich mit Endemismus ihrer Geschöpfe gesegnete Gruppe von Inseln für ein Weltteil-Relict anzusprechen. Zunächst beweist dieser Endemismus nichts weiter als sehr lange schon bestandene Trennung und Abgeschlossenheit von den Erdfesten: ob letztere jedoch von Uraufgang war, ist eine andere Frage. Man sieht: die Hülle bewohnender Organismen gleicht einer Maske, unter welcher das Gesicht eines uralten Festlandbruchstücks ebenso gut stecken kann wie das einer originalen Inselmasse. Nicht einmal die Abwesenheit von Landsäugetieren und Lurchen spricht verlässlich genug gegen die Annahme ehemaligen Zusammenhangs mit einem Festland; denn abgesehen von der oben nachgewiesenen Möglichkeit der Vernichtung beider durch zeitweise Meeresbedeckung liegt doch auch anderweite Ausrottung während des Verlauf geologischer Ewigkeiten noch eher im Bereich der Möglichkeit, als bei der berühmten Frage nach dem Grunde des Fehlens der Eichhörnchen in den Gebirgswäldern der Krim, wo K. E. v. Baer dasselbe ziemlich gewagt als ein Zeugnis beglaubigen wollte für die von jeher zwischen der Jaila und Mittelrußland gelagerte Steppe.

Glücklicher Weise drückt uns die Schwierigkeit biologisch alte Festlandinseln und alte ursprüngliche Inseln von einander zu unterscheiden regelmäßig nur bei hochragenden Inseln, denn vollkommen flache Inseln stammen bei dem nie rastenden Oscillieren von Land und Meeresspiegel wohl fast nie aus sehr frühen Erdaltern. Eine zweite Untersuchung, die auch hier nie hinter der biologischen vernachlässigt werden darf, führt aber fast allemal zur gewünschten Unterscheidung. Die geologische Einförmigkeit ist der Grundzug des Gesteinscharakters ursprünglicher Inseln. Er begegnet zwar, wie wir sehen, auch bei den insularen Festlandbruchstücken, aber weit seltener. Auf letzteren sind alle Arten geschichteter und nicht geschichteter Gesteine nachzuweisen, bei jenen nur drei: vulkanisches Gestein, organogene und marin-alluviale Ablagerungen. Es fehlt nicht an geognostischen Merkmalen dafür, ob ein im Meer stehender Vulkan eine Seegeburt war oder ob er wie ein Säulenreih eines in den Fluten begrabenen Festlandstücks aufragt. Sehr wünschenswert muß es erscheinen, nach diesem Gesichtspunkt einmal die vulkanischen Gesteinsarten der polynesischen Gruppen, zumal die des geognostisch noch besonders aufklärungsbedürftigen Fidisch-Archipels fachkundig untersucht zu sehen. Mit Recht darf man die vulkanischen Inseln der uns beschäftigenden zweiten Kategorien des Inselsystems als „Hochinseln“ zusammenfassen und sie den übrigen als „Flachinseln“ gegenüberstellen. Aber diese letzteren hat man meines Erachtens bisher zu einseitig ausschließlich als korallinische sich gedacht.

Hier gilt es entschieden das System mit einer neuen Gattung von Inseln zu bereichern. Koralleninseln sind nur eine besondere Form der oft auch aus ganz anderen Stoffen gehauten Aufschüttungsinselfen des Meeres. Das Material, welches die brandende Bewegung des Meeres zu solchem Aufschutt verwendet, kann aus Schlamm oder bis zu Sand zerriebenem Geröll, aber auch aus organogenen Substanzen wie Muschel- und Korallensand oder aus beiden zugleich bestehen; Sibiriens „hölzerne Berge“ werden zum guten Teil vormals phytogene Aufschüttungsinselfen gewesen sein. Neben diesen aufgeschütteten Inseln (zu denen auch die Inselkeime lido-artiger Küstengebiete zählen, obschon in ihnen auch Flussschlamm oft eine große Rolle spielt) unterscheidet sich nicht vulkanische Hebungsinselfen. Dieselben stellen meist küstennahe Sandbänke dar und können natürlich statt auf Hebung unter tiefer Stellen des Litoralmeeres ihren Ursprung auch auf leise örtliche Erniedrigung des Seespiegels zurückführen, wie eine solche eintreten muß beim Einschwinden festländischer Gebirgs- und Eismassen, die vorher durch Lokalattraktion den Seespiegel gehoben hatte. Als frappantestes und ganz jugendliches Beispiel jener Art von „Hebungsinselfen“ will ich nur die sogenannten Golfstrom-Inselfen hier nennen, welche (im Nordwesten von Nowaja-Semlja) genau da liegen, wo noch 1594 die Holländer eine Sandbank von 33 Meter Wassertiefe loteten.

Unsere Inseltafel wäre somit einfach folgende;

I. Festländische Inseln.

- 1) Abgliederungs-Inselfen.
- 2) Restinseln.

II. Ursprüngliche Inseln.

- 1) Submarin entstandene vulkanische Inseln.
- 2) Aufschüttungsinselfen.
- 3) Nichtvulkanische Hebungsinselfen.

Über die Veränderungen in der geographischen Verbreitung der höheren wildlebenden Tiere im mittleren Europa und speziell in Deutschland seit der älteren Quartärzeit bis zur Gegenwart.

eine zoogeographische Darstellung.
Von C. Struckmann in Hannover.

(Schluß.)

Eine der interessantesten Erscheinungen in der Glacialperiode ist das Wildpferd, *Equus caballus*, welches in der Gesellschaft des Rentiers fast nirgends fehlt und anscheinend in allen Ländern Centraleuropas kurz vor und während der Eiszeit sehr häufig gelebt hat. Von den Knochenresten aus der Ofnethöhle gehören z. B. nach den Untersuchungen von Oscar Fraas 64 % dem Wildpferde an; in den alt-diluvialen Ablagerungen der norddeutschen Ebene kommt dasselbe in den gleichen Schichten mit Mammut und *Rhinoceros* vor.

Die beiden zuletzt genannten, schon früh ausgestorbenen Arten, das Mammut, *Elephas primigenius*, und das wollhaarige *Rhinoceros*, *Rhinoceros tichorhinus*, gehören zu den wichtigsten, fast überall zusammen vorkommenden und sehr verbreiteten Diluvialtieren. Beide scheinen gleichfalls erst im Beginn der Glacialperiode in das mittlere Europa eingewandert zu sein und sich sodann bald über ein sehr weites Gebiet ausgedehnt zu haben; denn ihre Reste werden von den Küsten der Nord- und Ostsee bis jenseits der Alpen, beziehungsweise bis an den Fuß der Pyrenäen und von Sibirien und Rußland bis zum äußersten Westen Europas gefunden; in Deutschland fehlen dieselben fast nirgends.

Eine zweite *Rhinoceros*-Art, *Rh. Merckii* Jaeger, über welche J. F. Brandt die sämtlichen bezüglichen Nachrichten vor einigen Jahren in seiner vortrefflichen Monographie gesammelt hat,¹⁾ war gleichfalls befähigt ein kaltes Klima zu ertragen; denn neuerdings hat man im Eisboden Sibiriens einen mit Haut und Haaren erhaltenen Kadaver desselben entdeckt; auch hat die Art unzweifelhaft zur Glacialzeit im mittleren Europa gelebt, wenn auch die bisherigen Funde die Ansicht begünstigen, daß dasselbe im allgemeinen weiter südlich, als das Mammut und das *Rh. tichorhinus* vorgedrungen sei. Besonders häufig sind seine Reste in England gefunden, seltener in Frankreich, hier möglicherweise sogar in oberen Tertiärschichten, ferner in Spanien, in Italien bis Rom, in der Schweiz in echten glacialen Ablagerungen, in Österreich, Polen und Rußland; im südlichen Deutschland ist der Fund in der Ofnethöhle von Wichtigkeit, im nördlichen Deutschland der aus dem märkischen Diluvium bei Berlin. Verschiedene andere deutsche Funde weisen auf die jüngere Diluvialzeit hin.

Sichere Nachrichten über die Verbreitung der Vögel während der Glacialperiode sind im allgemeinen viel sparsamer vorhanden, als dieses bei den Säugtieren der Fall ist; die kleinen Reste sind früher zu wenig beachtet worden; erst in neuerer Zeit hat man ihnen größere Aufmerksamkeit zugewandt. Für eine nicht unerhebliche Anzahl von Vögeln, die noch jetzt das mittlere Europa bewohnen, ist dadurch festgestellt, daß dieselben bereits in der älteren Diluvialzeit zur Fauna unserer Gegenden gehört haben. Dazu gehören z. B. der Flusssadler, *Pandion haliaëtus* (Lindenthaler Höhle), der Seeadler, *Haliaëtus albicollis* (Thayingen) der Kolkrabe, *Corvus corax* (Thayingen), die Dohle, *Corvus monedula* (Oberfränkische Höhlen, Hohlefels), das Birkhuhn, *Tetrao tetrix* (Oberfränkische Höhlen, Gera, Steeten an der Lahn, Belgische Höhlen), das Auerhuhn, *Tetrao urogallus* (Oberfranken, Steeten), Graugans, *Anser cinereus* (Hohlefels), Stockente, *Anas boschas* (Hohlefels, Balver Höhle) etc.

Besonders interessant ist die damalige weite Verbreitung des Moorschneehuhns, *Lagopus albus*; dasselbe bewohnt jetzt den ganzen Norden der alten und

¹⁾ J. F. Brandt, Versuch einer Monographie der *Tichorhinus*-Nashörner, 1877, pag. 96 ff. Kettler's Zeitschrift. Bd. III.

neuen Welt, in großer Menge namentlich Skandinavien und die russischen Ostseeprovinzen, einzelne wandern im Winter bis Ostpreußen, welches zur Zeit als seine südlichste und westlichste Heimat in Europa anzusehen sein wird. Zur Glacialzeit aber lebte das Moorschneehuhn sehr häufig auch in Belgien, im mittleren und südlichen Deutschland, in Böhmen und der Schweiz, wie das vielfache Vorkommen seiner Reste, namentlich in Höhlenablagerungen beweist.¹⁾

Ungefähr die gleichen Gegenden, wenn auch seltener, bewohnte das Gebirgsschneehuhn (*Lagopus mutus*), welches jetzt in den Alpen, den Pyrenäen und auf den Gebirgen des Nordens lebt. Beide Arten lassen auf ein damaliges rauhes, wenn auch nicht arktisches Klima im mittleren Europa schließen. Der Singschwan, *Cygnus musicus*, und die Schneeuule, *Strix nyctea*, welche jetzt als Wintergäste aus nördlicher gelegenen Ländern zu uns kommen, waren zur Eiszeit wahrscheinlich ebenfalls ständige Bewohner im mittleren Europa; ihre Knochenreste sind mehrfach in älteren diluvialen Ablagerungen aufgefunden.

Auch der Mensch hat unzweifelhaft bereits zur älteren Diluvialzeit das mittlere Europa bewohnt und den Kampf mit der ihn umgebenden mächtigen Tierwelt aufgenommen; seine Waffen und Werkzeuge bestanden aus roh bearbeiteten Steinen und Knochen; zur Wohnung dienten ihm Höhlen und überhängende Felsen; der Ackerbau war ihm noch fremd, die Haustiere fehlten noch; er war betreff seines Lebensunterhalts lediglich auf die Jagd angewiesen. Für die Dauer der Eiszeit fehlt uns jeder sichere Maßstab; jedenfalls aber werden außerordentlich lange Zeiträume darüber verflossen sein.

II. Die Postglacialperiode oder jüngere Diluvialzeit.

Eine scharfe Grenze zwischen dieser und der vorhergehenden Periode ist nicht zu ziehen; die Veränderungen im Klima Centraleuropas werden sehr allmählich und in den verschiedenen Gegenden nicht gleichmäßig vorgegangen sein, die Gletscher weichen langsam zurück; die Mittelgebirge werden zunächst von den Eismassen befreit; in den Hochgebirgen weicht die Schmelzlinie sehr allmählich und wahrscheinlich in Unterbrechungen nach aufwärts. Ebenso allmählich und langsam gehen die Veränderungen in der Tierwelt vorwärts; die Postglacialzeit ist eine Übergangsperiode, ebenfalls von sehr langer Zeitdauer. Über die Fauna derselben geben uns die jüngeren diluvialen Ablagerungen, in Deutschland namentlich der Löss und die gleichzeitigen Ablagerungen in den Flußthälern und an den Thalgehängen Aufschluß. Im allgemeinen geht aus den bezüglichen Knochenfunden hervor, daß die älteren Diluvialtiere mit Ausnahme einiger von mir bereits oben bezeichneten südlichen Formen, die bereits zu Anfang der Glacialzeit aus Mitteleuropa verschwanden (Flußpferd, *Rhinoceros leptorhinus*, *Elephas antiquus* etc.), größtenteils auch in der jüngeren Diluvialzeit noch vorhanden waren. Indessen scheint bei einzelnen Arten die Anzahl der Individuen allmählich abgenommen zu haben; dieses gilt namentlich vom Höhlenbären, der bald nach dem Ende der Eiszeit nach und nach verschwindet. Neben den Gliedern unserer jetzigen Fauna sind auch noch die nordischen Tierformen vorhanden, so das Rentier, die Lemminge, der Eisfuchs, der Moschus-Ochse; vielleicht besuchten dieselben, wie Nehring annimmt, noch als Wintergäste unsere Gegenden. Auch der Löwe (*Felis spelaea*) und die Hyäne, die Nehring als Sommergäste anzusehen geneigt ist, hatten sich noch nicht dauernd nach Süden zurückgezogen. Mammut und *Rhinoceros* müssen mindestens zu Beginn dieser Periode noch sehr häufig gewesen sein; es ist kaum anzunehmen, daß dieselben später infolge der Veränderungen im Klima ausgestorben sind; wahrscheinlich ist denselben lediglich durch die fortgesetzten Nachstellungen des Menschen allmählich der völlige Untergang bereitet.

Steinbock, Gemse, Schneemaus und das Alpenmurmeltier haben sich auf die höheren Gebirge zurückgezogen.

Die Postglacialperiode wird weniger durch das Verschwinden älterer Tierformen, als durch das Auftreten zahlreicher neuer, meist kleiner Arten charakterisiert, deren nähere Kenntnis wir namentlich den Untersuchungen von Alfred Nehring und K. Th. Liebe verdanken. Unter denselben bietet insbesondere eine Anzahl von Nagern ein größeres Interesse, welche jetzt unsere Gegenden nicht mehr bewohnen, dagegen in den Steppenländern des südöstlichen Europas und Südwestsibiriens gefunden werden. Dahin gehören der Bobac, *Arctomys bobac*, verschiedene Ziesel, namentlich

¹⁾ Über das Vorkommen von fossilen Auerhühnern, Birkhühnern und Schneehühnern vergleiche man die bezüglichen Angaben von Nehring in der „Natur“, 1879, Nr. 45 und in den Sitzungsberichten der naturhistorischen Gesellschaft in Braunschweig pro 1879.

Spermophilus altaicus und *Sp. guttatus*, der Pferdespringer, *Alactaga jaculus*, und der Pfeifhase, *Lagomys pusillus*. Dazu kommen dann noch der Hamster und verschiedene Wühlmäuse, die noch jetzt in Centraleuropa leben, vielleicht auch schon in der älteren Diluvialzeit vorgekommen sind. Ferner haben sich verschiedene Arten der noch jetzt bei uns lebenden Fledermäuse und Spitzmäuse, und unter den Vögeln die Trappe, *Otis tarda*, das Rebhuhn, *Perdix cinerea*, die Wachtel, *Coturnix communis*, die Schwalbe, *Hirundo rustica*, Lerchen, Finken und verschiedene andere kleine Arten eingefunden; vielleicht war damals auch der Kuttengeier, *Vultur cinereus*, der jetzt ein ständiger Bewohner des südöstlichen Europa ist, im nördlichen Deutschland heimisch.¹⁾

Nehring und Liebe haben aus dem Gesamtcharakter dieser Fauna wohl mit Recht gefolgert, daß ein Teil des mittleren Europa und namentlich des mittleren und nördlichen Deutschland in der jüngeren Diluvialperiode den Charakter einer waldlosen Steppe besaß. Auch ist es sehr wahrscheinlich, daß das Klima damals, wie Nehring²⁾ annimmt, ein kontinentales war mit trockenen heißen Sommern und trockenen kalten Wintern. Nur ein Teil der Fauna, deren Reste in den jüngeren diluvialen Ablagerungen gefunden werden, war ein sesshafter; ein großer Teil der damaligen Tierwelt pflegte weit ausgedehnte Frühjahrs- und Herbstwanderungen zu unternehmen, und daraus erklärt sich, wenn die Reste nordischer und südlicher Tierformen in gleichalterigen Bodenschichten neben einander gefunden werden.

Der Mensch hatte zur Postglacialzeit im mittleren Europa noch keine wesentlichen Fortschritte in der Kultur gemacht; er war auch jetzt noch ausschließlich auf das Leben eines Wilden und auf den Ertrag der Jagd angewiesen; möglich ist es, daß ihm damals bereits die Zähmung des Rentiers gelungen ist, und daß der Haushund schon sein treuer Begleiter war;³⁾ andere Haus- und Herdentiere haben ihm sicher noch gefehlt. Unendlich lange Zeiträume werden verflossen sein, bis wir den Menschen unter ganz veränderten klimatischen Verhältnissen im Besitze zahlreicher Haustiere und als Bewohner der Pfahlbauten wieder finden.

III. Die ältere Alluvialperiode bis zur frühhistorischen Zeit.

Gegen das Ende der jüngeren Diluvialzeit beginnt infolge anderweitiger Gestaltung des Festlandes und der Meere für Centraleuropa eine abermalige Umwandlung des Klimas; dasselbe wird allmählich feuchter und verliert seinen kontinentalen Charakter; während der Steppencharakter der Landschaft mehr und mehr verschwindet, rückt der Wald vor und bedeckt bald den größten Teil des mittleren Europas. Auch die Tierwelt erfährt infolge der veränderten klimatischen Verhältnisse und unter wesentlicher Mitwirkung des sich stetig ausbreitenden, in der Kultur-entwicklung vorwärts schreitenden und mehr und mehr die Herrschaft gewinnenden Menschen nach und nach durchgreifende Veränderungen. Die Überreste aus dieser Zeitperiode sind der Nachwelt in mannigfaltigen älteren alluvialen Ablagerungen aufbewahrt, so namentlich in den Torfmooren, von denen einzelne allerdings noch bis in die Diluvialzeit hinaufreichen, in Wiesenmergeln, in Flufsanschwemmungen, in den Höhlen aus der s. g. neolithischen Zeit, in den alten Pfahlbauten, in den ältesten Grabhügeln, in jüngeren Kieslagern etc.

Der Höhlenbär ist bereits in der jüngeren Diluvialzeit völlig ausgestorben; Mammut und *Rhinoceros* scheinen mindestens im nördlichen Deutschland zu Anfang der Alluvialperiode noch gelebt zu haben, denn ihre Reste werden einzeln noch in Torfmooren gefunden⁴⁾; sie erlagen alsdann den fortgesetzten Nachstellungen des Menschen. Löwe und Hyäne haben sich nach Süden, Moschusochse, Eisfuchs, Schneehase, Lemminge und die nordische Wühlratte nach Norden zurückgezogen; die sämtlichen Steppennager, Bobac, Ziesel, Springmäuse, Pfeifhase etc. haben ihren Rückzug in die östlichen Steppengebiete angetreten. Ob der mächtige Riesenhirsch zu dieser Zeit noch in Deutschland gelebt hat, ist nicht ganz zweifellos; jedenfalls war er noch in Irland vorhanden; vielleicht gehören auch einige in Pommern in jüngeren Schichten gefundene Knochenreste diesem Tiere an.⁵⁾

¹⁾ Nehring, die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln, pag. 43.

²⁾ l. c. pag. 64.

³⁾ J. N. Woldrich, Beiträge zur Geschichte des fossilen Hundes. Mitteilungen der Anthropologischen Ges. in Wien Bd. XI 1881.

⁴⁾ Ich besitze in meiner Sammlung Reste des Mammuts und des *Rhinoceros tichorhinus*, die in einem Torfmoore bei Wieren unweit Ulzen im Lüneburg'schen bei Anlage der Eisenbahn gefunden wurden.

⁵⁾ J. Münter, über subfossile Wirbeltier-Fragmente in Pommern. Mitt. a. d. naturw. Verein von Neu-Vorpommern und Rügen IV. 1872, pag. 24.

Das Rentier scheint sich nach meinen Untersuchungen ¹⁾ gegen das Ende der Postglacialzeit mehr und mehr aus den westlichen und südlichen Gegenden Centraeuropas in die norddeutsche und baltische Tiefebene zurückgezogen zu haben; dort hat es noch lange Zeit gelebt; denn seine Reste werden in Torfmooren, Wiesenmergeln und Moderbildungen gar nicht selten gefunden. In ähnlicher Weise wie das Rentier scheint das Wildpferd seinen sehr allnählichen Rückzug aus den mehr südlichen und westlichen Gegenden nach Norden und Osten bewirkt zu haben; in den baltischen Küstenländern hat es in der älteren Alluvialperiode sicher noch gelebt ²⁾, in den schweizerischen Pfahlbauten sind dagegen seine Reste, ebenso wie die des Rentiers, nicht mehr gefunden. Ob die Schneehühner damals unsere Gegenden noch bewohnt haben, ist nicht mit Sicherheit bekannt; beim Moorschneehuhn ist es mindestens wahrscheinlich, da dasselbe jetzt noch einzeln in Ostpreußen gefunden wird und eine nah verwandte Art, *Lagopus scoticus*, in den Gebirgen Schottlands noch heute ein sehr häufiges Wild ist. Das Gebirgsschneehuhn wird gleich dem Murmeltier, dessen Reste in den Pfahlbauten und älteren Alluvionen bislang nicht gefunden sind, beim Wechsel der klimatischen Verhältnisse allmählich seinen Aufenthalt auf die höheren Gebirge beschränkt haben. Der Edelhirsch, das Reh und das Elentier finden in den weit ausgedehnten Waldungen alle Bedingungen ihrer Existenz, sind über das ganze Gebiet verbreitet und werden von den menschlichen Bewohnern eifrig gejagt. Der Damhirsch dagegen war damals in Deutschland noch nicht eingewandert oder eingeführt; wohl aber sind seine Reste mehrfach in den schweizerischen Pfahlbauten gefunden. ³⁾ Der Steinbock und die Gemse ist in denselben nur in einzelnen Exemplaren nachgewiesen, woraus wir mit Sicherheit schließen dürfen, daß dieselben die hügeligen Gegenden der nördlichen Schweiz damals nicht mehr besuchten, sondern nur als seltene Jagdbeute aus den Alpen heruntergebracht wurden. ⁴⁾

Der Wisent, *Bos bison*, und der Ur, *Bos primigenius*, damals die gewaltigsten Glieder der mitteleuropäischen Fauna, waren in der älteren Alluvialperiode nach Ausweis ihrer häufigen in Torfmooren, Wiesenmergeln, Pfahlbauten und neolithischen Höhlenansiedelungen aufgefundenen Überreste von den russischen Ostseeprovinzen und Polen durch Deutschland und Frankreich bis Großbritannien und vom südlichen Schweden, Dänemark und Holland bis in die Schweiz und bis an die Pyrenäen verbreitet; ihr allmählicher Untergang fällt erst in die historische Zeit. ⁵⁾

Auch das Wildschwein, *Sus scrofa ferus*, wird damals kaum irgendwo gefehlt haben, daneben fand sich in einzelnen Gegenden das von Rüttemeyer zuerst aus den schweizerischen Pfahlbauten beschriebene Torfschwein, *Sus scrofa palustris*, welches nach den eingehenden Untersuchungen dieses Forschers ebenfalls als wildes Tier zu betrachten ist, welches aber als solches vor der historischen Periode erlosch und sich bis in die Gegenwart nur in zahmen Rassen forterhalten hat. ⁶⁾ Seine Reste sind abgesehen von der Schweiz auch in Mähren, Bayern, Mecklenburg, ferner in Oberitalien, im südlichen Frankreich und auf den britischen Inseln gefunden. ⁷⁾

Der Biber war ein häufiger Bewohner der fließenden und stehenden Gewässer; auch der gemeine Hase, *Lepus timidus*, ist einzeln aus den Pfahlbauten nachgewiesen, nicht minder das Eichhörnchen, der Igel, der Dachs, die Fischotter, Marder, Iltis und Hermelin. Reste des Fuchses und der Wildkatze werden nicht selten in alluvialen Ablagerungen und neolithischen Höhlen gefunden; beide waren damals unzweifelhaft über das ganze mittlere Europa verbreitet. Von den größeren Raubtieren der älteren Zeit ist lediglich der braune Bär (*Ursus arctos*), der Wolf und der Vielfraß übrig geblieben; die ersten beiden haben in vorhistorischer Zeit in allen waldreichen Gebieten nirgends gefehlt; letzterer dagegen scheint sich schon frühzeitig mehr nach Norden zurückgezogen zu haben, obwohl einzelne versprenkte Exemplare im mittleren und nördlichen Deutschland noch in historischer Zeit beobachtet sind; in den schweizerischen Pfahlbauten sind seine Reste bislang nicht nachgewiesen.

Reste von Vögeln werden in den älteren alluvialen Ablagerungen im ganzen selten gefunden; indessen hat man in den Pfahlbauten und in neolithischen Höhlen-

¹⁾ C. Struckmann in Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. 32 (1880) pag. 756 ff. u. 769.

²⁾ cf. Münster, l. c. pag. 34.

³⁾ Rüttemeyer, die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz, 1861, pag. 62.

⁴⁾ Rüttemeyer l. c. pag. 67.

⁵⁾ cf. die näheren Nachrichten bei Brandt, zoogeogr. und paläontolog. Beiträge, pag. 133—226.

⁶⁾ Rüttemeyer, Fauna der Pfahlbauten pag. 33 ff.

⁷⁾ Rüttemeyer, neue Beiträge zur Kenntnis des Torfschweins, in Verhandl. d. naturh. Ges. in Basel, 1865, pag. 139 ff.

Ansiedelungen Überreste von zahlreichen Gliedern unserer jetzigen Vogelfauna entdeckt, deren Aufzählung jedoch kein allgemeines Interesse bieten würde.

Der Mensch hat seit der jüngeren Diluvialzeit außerordentliche Fortschritte in seiner Kulturentwicklung gemacht, wie wir aus den in neolithischen Höhlen und in den Pfahlbauten uns überlieferten Abfällen seiner Industrie und seiner Küche abnehmen können. Wir finden ihn umgeben von zahlreichen Haustieren, einer größeren und einer kleineren Hunderasse, dem Hausschwein, Pferd, Ziege, Schaf und verschiedenen Rassen des Rindviehs; er hat begonnen, den Boden umzubereiten und den Acker mit verschiedenen Arten von Getreide zu bebauen; er ist also nicht mehr allein auf den unsicheren Ertrag der Jagd angewiesen; seine Waffen und Werkzeuge sind vervollkommenet; die roh geschlagenen Steine haben allmählich sorgfältig bearbeiteten Geräten aus Stein und Knochen Platz gemacht; durch Berührung mit anderen, bereits auf einer höheren Kulturstufe stehenden Völkerschichten lernt er den Gebrauch der Metalle kennen; die ursprünglich sehr rohe Kunst der Töpferei wird mehr und mehr verbessert; durch fremde Vorbilder wird der Sinn für schöne Formen, für feine Politur und für Verzierungen an den Gefäßen geweckt. Dem Körper gewähren nicht lediglich mehr Felle den erforderlichen Schutz vor den Unbilden des rauen Klimas; künstliche Gewebe treten hinzu; auch Verzierungen aus Stein, Bein und Metall schmücken denselben. Den Wohnungen wird eine größere Aufmerksamkeit zugewandt; noch werden freilich in vielen Gegenden die natürlichen Höhlen zum vorübergehenden oder dauernden Aufenthalt benutzt; wo es aber angeht, versucht es der Mensch, sich besseren Schutz vor Feinden und wilden Tieren durch Errichtung von gemeinsamen Wohnstätten auf Pfahlrosten in Landseen und Sümpfen zu verschaffen.

Der Mensch hat im mittleren Europa jetzt die volle Oberherrschaft über die bisher übermächtige Tierwelt erlangt; seine direkten Eingriffe in die Verbreitung der einzelnen Arten werden immer fühlbarer.

IV. Das historische Zeitalter und die Gegenwart.

Von der frühhistorischen Zeit bis zur Gegenwart hat die mitteleuropäische Fauna so durchgreifende Veränderungen erfahren, daß wir in den meisten Ländern jetzt nur mehr die schwachen Reste der ursprünglichen nordasiatisch-europäischen höheren Tierwelt vor uns sehen. Diese Umwandlungen sind größtenteils der direkten Einwirkung des Menschen, seiner fortschreitenden Kultur und den damit im Zusammenhang stehenden Erscheinungen zuzuschreiben. Die unermesslichen, dichten Wälder sind mehr und mehr gelichtet, die grofsen, unzugänglichen Sümpfe entwässert, das Klima ist dadurch ein milderer geworden; die menschliche Bevölkerung ist allmählich gestiegen, immer größere Flächen sind für den Ackerbau gewonnen, während sich die höhere Kultur auch des Waldes bemächtigt und denselben immer einförmiger gestaltet hat. Die Waffen sind verbessert; das größere Wild ist vor den unaufhörlichen Nachstellungen der Menschen nach und nach zurückgewichen oder denselben ganz zum Opfer gefallen. Die Veränderungen und Beschränkungen der Fauna sind indessen in den verschiedenen Ländern Centraeuropas nicht gleichmäfsig und gleichzeitig erfolgt; im allgemeinen kann man annehmen, daß der Rückzug der meisten aus dem mittleren Europa vertriebenen oder jetzt ganz ausgerotteten Arten in der Richtung von Westen nach Osten und Norden erfolgt ist, obwohl infolge lokaler Verhältnisse auch Abweichungen von dieser Regel vorkommen.

Eine sehr erhebliche Einschränkung hat der Verbreitungsbezirk und die Anzahl vieler Raubtiere seit frühhistorischer Zeit erfahren. Viele kleinere Glieder dieser Familie, der Edelmarder, Steinmarder, Iltis, Hermelin, Wiesel, ferner der Dachs, die Fischotter und der Fuchs sind freilich an geeigneten Orten noch ziemlich allgemein verbreitet, wenn auch nicht überall mehr häufig, indem z. B. der Fuchs in vielen Gegenden Englands ganz ausgerottet ist.

Der Nörz oder die Sumpftotter, *Foetorius lutreola*, der jetzt vorzugsweise dem östlichen Europa angehört, ist früher unzweifelhaft auch weiter westlich vorgekommen. Im nördlichen Deutschland wird er jetzt nur mehr einzeln an wasserreichen Orten gefunden, z. B. in Neu-vorpommern in der Umgegend von Greifswald,¹⁾ in Holstein und Mecklenburg, nach meinen eigenen Erfahrungen auch im Lüneburg'schen an der Ilmenau. Im Jahre 1852 ist noch ein Exemplar in der Grafschaft Stolberg am Harz gefangen; im vorigen Jahrhundert wurde er noch in der Grafschaft Wolfsburg im Drömling und an der Leine bei Göttingen beobachtet.²⁾ Nach Tschudi³⁾ soll der Nörz auch noch am Brienzer See in der Schweiz vorkommen.

¹⁾ Münter, über subfossile Wirbeltier-Fragmente in Pommern I. c. pag. 36.

²⁾ Blasius, Fauna der Wirbeltiere Deutschlands, 1857, pag. 235. Brehm, illustriertes Tierleben, 1864, Bd. I pag. 560.

³⁾ Das Tierleben der Alpenwelt, 1853, pag. 133.

Woldrich¹⁾ hat kürzlich fossile Reste von *Foetorius lutreola* in postglacialen Schichten der Höhlen Certova dira in Mähren gefunden.

Die Wildkatze, *Felis catus*, ist nirgends mehr häufig, findet sich indessen einzeln noch in allen waldreichen Gebieten des mittleren und südlichen Europa. In neuerer Zeit hat ihre Anzahl in einigen Gegenden, z. B. in Westfalen am Teutoburger Walde und im Lüneburg'schen infolge der Anlage von ausgedehnten Tannen- und Kiefern-Dickungen wiederum zugenommen.

Eine zweite Katzenart, der Luchs, *Felis lynx*, gehört in den meisten Ländern des mittleren Europas jetzt zu den ausgerotteten Tieren, während er in den ausgedehnten Wäldungen Skandinaviens, Nordrusslands und Sibiriens noch allenthalben vorhanden ist und auch noch in den unzugänglichen Hochgebirgen der Alpen und Karpaten gefunden wird. Einzeln mag er auch jetzt noch in den östlichen deutschen Grenzprovinzen als Überläufer erscheinen; so soll nach einer mir mitgetheilten Notiz noch vor drei Jahren ein Exemplar in Ostpreußen erlegt sein. Im Thüringer Walde wurden in den Jahren von 1773 bis 1796 die letzten fünf Exemplare geschossen, am Harze zwei männliche Luchse zuletzt 1817 bei Wernigerode und 1818 bei Seesen erbeutet.²⁾ In Württemberg fiel der letzte Luchs im Februar 1846 der Kugel des Oberförsters Marz in Wiesensteig zum Opfer.³⁾

Der Wolf, der in den osteuropäischen Ländern noch jetzt eine sehr häufige Erscheinung ist, hat sich aus den westlichen Gegenden infolge Zunahme der Kultur und eifriger Verfolgungen nach und nach zurückziehen müssen. In Schottland ist er nach Blasius seit 1680, in Irland seit 1710 ausgerottet. Dauernde Wohnsitze hat er aber noch in den Pyrenäen, in der Normandie, in den Ardennen und in den Vogesen; auch in den Alpen und im Jura hausen noch Tschudi noch einige Wolfsfamilien. Aus dem Innern von Deutschland, wo er zu Anfang dieses Jahrhunderts noch häufig genug angetroffen wurde, ist er jetzt völlig verdrängt, wenn sich in kalten Wintern auch noch wohl einzelne Überläufer in der Eifel und in den östlichen Grenzprovinzen zeigen.

Auch der braune Bär, *Ursus arctos*, den unsere Vorfahren leidenschaftlich gejagt haben, ist aus dem westlichen Europa mehr und mehr nach Osten zurückgedrängt worden; auf den britischen Inseln, in Frankreich und in Deutschland mit Ausnahme des bayerischen Hochlandes ist derselbe vollständig ausgerottet. Noch vor 250 Jahren war er bei uns ein ziemlich häufiger Gast; am Thüringer Walde wurde der letzte 1680, in Oberschlesien 1770 erlegt.⁴⁾ Von der schwäbischen Alp wird der Bär 1559 zum letzten Male erwähnt;⁵⁾ im Böhmer Walde ist noch 1856 ein Exemplar erbeutet worden.⁶⁾ Seine Heimat sind jetzt noch die Pyrenäen, die asturischen Gebirge, die ganze Alpenkette, die Abruzzen, die Karpaten, der Balkan und namentlich die einsamen Wäldungen im östlichen und nordöstlichen Europa, in Rußland, Polen, Galizien, Skandinavien etc.

Noch früher hat sich der Vielfraß, *Gulo borealis*, vor der Kultur nach dem höheren Norden in Asien und Europa zurückgezogen; aus den westlichen Ländern unseres Erdteils fehlen über ihn alle historischen Nachrichten. Dagegen wissen wir, daß er vor nicht zu langer Zeit noch in Litauen und Wolhynien gelebt hat und daß er aus dem Walde von Bialowieza erst vor Kurzem verschwunden ist. Blasius teilt ferner mit, daß er früher bei Frauenstein in Sachsen und bei Helmstädt im Braunschweig'schen angetroffen sei. Jetzt sind die Wäldungen der nördlichen Polarländer seine Heimat.⁷⁾

Unter den Nagetieren ist der gemeine Hasen, *Lepus timidus*, in der Gegenwart durch fast das ganze Europa von Schottland bis zum Ural und vom südlichen Schweden bis Italien, Spanien und Griechenland verbreitet; er gehört zu den wenigen Säugtieren, welche durch die Fortschritte der Kultur, namentlich durch die Ausdehnung des Ackerbaus an Terrain gewonnen haben. Es ist wahrscheinlich, obwohl die bestimmten Beweise dafür fehlen, daß derselbe jetzt im mittleren Europa einen großen Teil derjenigen Wohnsitze eingenommen hat, welche in älterer Zeit der Schneehase, *Lepus variabilis*, inne hatte. Dieser hat sich allmählich in die höheren

¹⁾ Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt in Wien, 1881, pag. 324.

²⁾ Blasius, l. c. pag. 176.

³⁾ Brehm, Tierleben I. Aufl. I. Bd. pag. 298.

⁴⁾ Blasius, l. c. pag. 199. Brehm, l. c. pag. 579.

⁵⁾ Quenstedt, Handbuch der Petrefactenkunde II. Aufl. 1852, pag. 41.

⁶⁾ Rüttimeyer, Untersuchung der Tierreste aus den Pfahlbauten der Schweiz, 1860, pag. 57.

⁷⁾ Blasius l. c. pag. 210.

Gebirge und nach Norden zurückgezogen; jedoch lebt derselbe noch jetzt in Irland, Schottland und dem südlichen Schweden in einem gemäßigten Klima.¹⁾

Eine sehr erhebliche Beschränkung hat die Verbreitung des Bibers seit früh-historischer Zeit im mittleren Europa erfahren. Aus der Schweiz ist er etwa im Anfange dieses Jahrhunderts verschwunden, im sechzehnten Jahrhundert wird er daselbst noch als häufig erwähnt; in England wurde er seit dem Jahre 1188 nicht mehr gesehen; auch in Spanien kommt er nicht mehr vor, während ihn Strabo von dort erwähnt, ebensowenig am Po, wo er in älterer Zeit gefunden ist. Einzeln lebt er noch in Frankreich an der unteren Rhône und Isère, wahrscheinlich auch noch an der Donau, wo derselbe um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts noch so häufig war, dafs bei Ulm binnen 3 Jahren über 120 Biber getölet werden konnten. An der Elbe kennt man ihn noch zwischen Magdeburg und Wittenberg, in der Gegend von Barby und Aken; vereinzelte Exemplare mögen ausserdem noch an der Havel, Oder, Weichsel und einigen ostpreussischen Landseen vorkommen. An der Lippe in Westfalen ist er noch in diesem Jahrhundert, in Lüneburg'schen und Braunschweig'schen im vorigen Jahrhundert beobachtet; auch an der Mosel, Maas und Weser und in Schlesien hat er noch in historischer Zeit gelebt. In Litauen und Polen, Österreich, Skandinavien und Nordrussland ist er gegenwärtig noch häufiger vorhanden; in Böhmen und Österreich wird er an einzelnen Stellen gehegt.²⁾

Endlich habe ich unter den Nagern noch der Hausratte (*Mus rattus*) und der Wanderratte (*Mus decumanus*) kurz zu gedenken. Erstere, deren ursprüngliche Heimat nicht bekannt ist und die wahrscheinlich erst im zwölften Jahrhundert aus Asien nach Europa und speziell nach Deutschland einwanderte, behauptete daselbst ihre Alleinherrschaft bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Da rückte in großen Scharen die Wanderratte aus den Kaspischen Ländern in Europa ein und verbreitete sich allmählich immer mehr nach Westen, indem sie zugleich die Hausratte im harten Kampfe zurückdrängte und in vielen Gegenden ganz ausrottete. So ist die letztere allmählich in Europa eine Seltenheit geworden und mit Bestimmtheit nur mehr von wenigen Punkten bekannt. Blasius³⁾ führt Königsberg, Kopenhagen, London und einige Städte in Schottland als Fundorte an; Münter⁴⁾ erwähnt die Hausratte oder schwarze Ratte von Dietrichshagen in Neupommern und von Stralsund; mir selbst ist Lüneburg als Wohnsitz derselben bekannt.

Die Wanderratte dagegen hat sich inzwischen fast über die ganze Erdoberfläche ausgebreitet, wenn auch einzelne Orte von derselben unbesetzt geblieben sind.

Von besonderem Interesse ist die Geschichte einiger Glieder der Hirschfamilie. Beim Edelhirsch und Reh kann ich mich freilich kurz fassen, da dieselben im allgemeinen, wenn sie auch in einigen Gegenden selten geworden sind, ihre ursprüngliche Heimat im mittleren Europa noch behauptet haben. Desto mehr sind die ursprünglichen Wohnbezirke des Elch's oder Elentiers seit frühhistorischer Zeit eingeschränkt, da seine Lebensgewohnheiten sich mit der heutigen Kultur des Waldes nicht vertragen. Nach Cäsar⁵⁾ war dasselbe ein Bewohner des hercynischen Waldes; im zehnten Jahrhundert wird dasselbe von der Schelde und Vechte angeführt, von Siegfried, dem Helden des dem 12. Jahrhundert angehörigen Nibelungenliedes, im Odenwalde erlegt. Im 12. Jahrhundert war es nach Albertus Magnus in den Wäldern Preussens, Slawoniens und Ungarns noch in Menge vorhanden; in Pommern stand um das Jahr 1488 noch viel Elchwild, 1530 auch noch in Pommern; in Sachsen wurde das letzte, wahrscheinlich versprengte Stück im Jahre 1746 geschossen. Seine letzten Reste auf deutschem Boden werden jetzt mühsam im Ibenhorster Forstreviere bei Memel gehegt. Da aus der Schweiz, Frankreich und England keine historische Nachrichten über das Elentier vorliegen, so scheint sich dasselbe schon in sehr früher Zeit aus dem Westen nach Osten und später nach dem waldreichen Norden Europas zurückgezogen zu haben, wo es jetzt noch in den russischen Ostseeprovinzen, Finland, einigen Teilen von Grofsrussland, Schweden und Norwegen vorkommt. In den ausgedehnten Wäldern Sibiriens wird es noch häufig angetroffen.⁶⁾

¹⁾ Ausführliche Nachrichten über die Verbreitung der Hasen finden sich bei Blasius, *Fauna der Wirbeltiere Deutschlands*.

²⁾ cf. die näheren Nachrichten bei Rüttemeyer, *Untersuchungen* pag. 58, und Blasius, *Wirbeltiere* pag. 406, ferner Brehm, *Tierleben* I. Aufl. Bd. II. pag. 170.

³⁾ *Fauna der Wirbeltiere Deutschlands* pag. 319.

⁴⁾ Münter, über subfossile Wirbeltier-Fragmente pag. 41.

⁵⁾ *De bello gallico*, lib. VI. 28.

⁶⁾ cf. nähere Nachrichten in den häufig citierten Schriften von Blasius und Brehm.

Ob der Riesenhirsch (*Cervus eryceros*) noch in historischer Zeit das mittlere Europa und speziell Deutschland bewohnt hat, ist außerordentlich fraglich; denn es ist lediglich eine Hypothese, daß unter dem „grimmen Schelch“ des Nibelungenliedes dieses ausgestorbene große Wild zu verstehen sei.

Dagegen muß ich es nach meinen früheren Untersuchungen¹⁾ mindestens für sehr wahrscheinlich halten, daß das Rentier noch zur Zeit Cäsars den berycynischen Wald, also das norddeutsche Waldgebiet, bewohnt hat; ebenso sprechen gewichtige Gründe dafür, daß dasselbe noch im zwölften Jahrhundert im Norden von Schottland lebte.²⁾ Da weitere urkundliche Nachrichten fehlen, so darf jedenfalls angenommen werden, daß das Rentier sich bereits in sehr früher historischer Zeit nach seinem jetzigen Wohnsitzen im Osten und Norden zurückgezogen hat. Ich habe in meiner früheren Arbeit zahlreiche Funde von Rentiergeweihen aus jüngeren alluvialen Schichten im nördlichen Deutschland bekannt gemacht, auch bereits erwähnt, daß im Dummer-See in der Provinz Hannover ein Geweih des Rentiers zusammen mit solchen vom Edelhirsche beim Fischen aufgefunden sei. Inzwischen habe ich mich durch eigenen Augenschein überzeugen können, daß in den letzten Jahren aus dem Schlamm dieses Landsee's, also aus einer sehr jungen Bildung, zahlreiche Rentiergeweihe und zwar von alten und ganz jungen Tieren zu Tage befördert sind. Ein Teil derselben ist natürlich abgeworfen, ein anderer Teil stammt wahrscheinlich von geschlachteten Tieren, da noch Teile des Schädels anhaften und deutliche Spuren menschlicher Eingriffe daran wahrnehmbar sind. Mit diesen Rentiergeweihen kamen nicht allein zahlreiche Reste des Edelhirsches und einzelne Geweihstangen des Elchs, sondern auch eine größere Anzahl von Rehgehörnen an das Tageslicht, Umstände, welche die Annahme begünstigen, daß das Rentier noch in einer verhältnismäßig nicht sehr weit zurückliegenden Zeit im nördlichen Deutschland in größerer Anzahl gelebt hat und von den Urbewohnern gejagt, vielleicht auch als Herdentier gehalten ist.

Endlich ist noch der Damhirsch zu erwähnen. Als seine ursprüngliche Heimat werden die Küstenländer des Mittelmeeres angesehen; von hieraus hat er sich allmählich nach Norden verbreitet. In der Schweiz kam er bereits zur Zeit der Pfahlbauten vor; in Deutschland ist das Damwild erst im 16. Jahrhundert durch Landgraf Wilhelm IV. von Hessen eingeführt und zwar aus Dänemark, wohin es früher versetzt war.³⁾ Unter Jakob I. kam die dunkle Varietät nach England, unter dem großen Kurfürsten nach der Mark Brandenburg, unter Friedrich Wilhelm I. nach Pommern. Auf der Insel Rügen gedeiht es in dem schönen unter dem Namen der Stubbenitz bekannten Walde ohne besondere Pflege ganz vortrefflich; selbst im südlichen Schweden und Norwegen ist es eingeführt. Das Damwild bietet also eines der wenigen Beispiele der Bereicherung unserer nördlichen Waldfauna seit historischer Zeit.

Der Steinbock, der sich bereits nach der Glacialperiode auf die höchsten Gebirge zurückgezogen hat, war noch in historischer Zeit über den größten Teil der Schweizer, Tyroler und Salzburger Alpen verbreitet; jetzt ist das stolze Wild dort überall ausgerottet mit Ausnahme des Hochgebirges um den Monte Rosa, an dessen Südseite in Savoyen dasselbe sich infolge strenger Schonung neuerdings wieder vermehrt hat. Auch die Pyrenäen und die südspanischen Gebirge beherbergen noch Steinböcke, welche dem Alpensteinbocke mindestens sehr nahestehen.

Erheblich größer ist noch der Verbreitungsbezirk der Gemse, die noch in der ganzen Ausdehnung der Alpenkette, in den Pyrenäen, den Centralkarpaten und in den Gebirgen Dalmatiens bis nach Griechenland mehr oder weniger häufig gefunden wird.

Von den beiden mächtigen Wildochsen, welche das mittlere Europa noch in historischer Zeit bewohnt haben, ist der Ur, *Bos primigenius*, in seiner wilden Stammform jetzt völlig ausgestorben. Dagegen ist nach den gründlichen Untersuchungen von Rüttimeyer⁴⁾ jetzt als völlig sicher anzunehmen, daß die zahmen Nachkömmlinge des Ur in verschiedenen Rassen gegenwärtig den größten Teil Europas und seiner Kolonien bevölkern und daß auch das s. g. englische „Wildvieh“, welches in den Wildparks von Chillingham bei Berwick am Tweed und von Lyme-Park in Cheshire in einem halbilden Zustande lebt, direkte Nachkommen des Urs bildet.

¹⁾ C. Struckmann über die Verbreitung des Rentiers etc. in Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. 32 (1880) pag. 736.

²⁾ Lubbock, die vorgeschichtliche Zeit Bd. II pag. 14 ff.

³⁾ Rüttimeyer, Fauna der Pfahlbauten pag. 62.

⁴⁾ Rüttimeyer, Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes, II. Abt. 1867, pag. 130 ff. Man vergleiche dort die weiteren Literatur-Angaben.

Schon Cäsar erwähnt das Vorkommen des wilden Urstiers im hereynischen Walde (De bell. gall. VI. 28); auch Plinius, Seneca, Martial und Solinus unterscheiden denselben vom Wisent (Bison). Ganz unzweifelhaft ist dieses in den bekannten Versen des Nibelungenliedes der Fall, in welchen von der Jagd Siegfrieds zwischen dem Rhein und dem Odenwalde erzählt wird. In Böhmen scheint der Ur noch im 14. Jahrhundert vorhanden gewesen zu sein; nach einer Bemerkung Herbersteins muß derselbe dagegen im 16. Jahrhundert in Deutschland bereits gefehlt haben, während in Polen damals noch einige Reste desselben im wilden Zustande lebten. In Preußen ist das mächtige Wild noch im 13. Jahrhundert gejagt, in Pommern vielleicht noch 100 Jahre später. In Frankreich scheint dasselbe früher erloschen zu sein, wahrscheinlich auch in der Schweiz, in England wohl spätestens im 12. Jahrhundert. Wie so manche andere Glieder der im mittleren Europa jetzt erloschenen Fauna hat auch der Ur in den östlichen Gebieten sein Leben am längsten gefristet.¹⁾

Die zweite wilde Ochsenart, der Wisent (*Bos bison* = *Bos priscus*), von welchem jetzt noch, abgesehen von dem Vorkommen im Kaukasus, die letzten Reste im Bialowieser Walde in Litauen unter dem Schutze strenger Jagdgesetze sich erhalten haben, hat sich im östlichen Mitteleuropa länger behauptet als der Ur. In Frankreich und England ist derselbe jedenfalls schon in sehr früher historischer Zeit ausgestorben, für sein Dasein in der Schweiz etwa um das Jahr 1000 sprechen noch einige historische Nachrichten; um dieselbe Zeit lebte er noch in Bayern; zur Zeit der Abfassung des Nibelungenliedes, im 12. Jahrhundert, scheint er noch in den Rheinlanden gejagt zu sein; in Böhmen existierte er noch um 1355, in Hinterpommern um 1364. In Preußen war der Wisent im 13. Jahrhundert sehr häufig; dann nimmt die Anzahl derselben allmählich ab; im Anfange des 17. Jahrhunderts war das Wild in Ostpreußen auf einen Wald zwischen Tilsit und Labiau beschränkt, auch im vorigen Jahrhundert kam dasselbe noch einzeln vor; das letzte Stück fiel im Jahre 1755 der Kugel eines Wilddiebes zum Opfer.

Der allmähliche Untergang der großen Wildochsen in Mitteleuropa hat mit den Fortschritten der Kultur gleichen Schritt gehalten.

Dafs das Wildpferd, *Equus caballus*, in seiner wilden Urform einige Gegenden des mittleren Europa noch in historischer Zeit bewohnt hat, ist mindestens wahrscheinlich, wenn auch nicht mit aller Sicherheit erwiesen. In den westlichen Ländern ist es jedenfalls sehr frühzeitig erloschen, da alle historischen Nachrichten fehlen; dagegen erwähnen ältere Schriften das Vorkommen der wilden Pferde in der Schweiz im elften Jahrhundert und in Preußen um das Jahr 1240; ja, Herberstein spricht noch im Anfang des 17. Jahrhunderts von den in Litauen und Ostpreußen umherstreifenden wilden Pferden, die indessen möglicherweise nur verwildert gewesen sein könnten.²⁾

Endlich bleibt noch das Wildschwein zu erwähnen übrig, welches schon seit sehr alter Zeit in dem grüßten Teile von Europa häufig war und allen Fortschritten der Kultur zum Trotz noch jetzt große Gebiete in Asien, dem nördlichen Afrika und in Süd- und Mitteleuropa bis zum 55° nördlicher Breite behauptet. Indessen ist es auch aus manchen Gegenden, die es früher bewohnte, ganz verschwunden, in England schon seit Jahrhunderten ausgerottet; in der Schweiz, in welcher es die Pfahlbauer früher eifrig jagten, erscheint nur noch sehr selten ein Überläufer aus dem nahen Schwarzwalde. In Deutschland ist es noch an vielen anderen Orten heimisch, namentlich in den Vogesen, im Thüringer Walde, im Teutoburger Walde, im Solling, dem Harz, im Lüneburg'schen, im Riesengebirge und anderen großen Waldrevieren. In neuerer Zeit ist es sogar, vorzüglich durch den ausgedehnten Anbau von Nadelhölzern und durch neue Aufforstungen in den Heidegegenden, in manchen Bezirken wieder erschienen, aus denen es seit langen Jahren vertrieben war.

Inbezug auf die in historischer Zeit bei den Vögeln vorgekommenen Veränderungen kann ich mich kurz fassen, da bislang nur wenige Arten infolge klimatischer Einflüsse und der Fortschritte der Kultur vollständig ausgerottet oder aus unsern Gegenden ganz verdrängt worden sind. Viel häufiger sind die Fälle, in denen nur eine erhebliche Einschränkung in der Anzahl der Individuen stattgefunden hat, indem manche Arten seltener, als früher auftreten, ohne aus der Fauna ganz verschwunden zu sein. Andererseits fehlt es aber auch nicht an Beispielen, dafs die Fortschritte der Kultur der Vermehrung einzelner Arten günstig gewesen sind; endlich ist die mitteleuropäische Fauna auch durch die Einwanderung einiger neuer Vögel aus benachbarten Gebieten bereichert worden.

¹⁾ Nähere Nachrichten über die vormalige Verbreitung des Urs und Bisons finden sich namentlich in den bereits oft citierten Schriften von Blasius und Brandt.

²⁾ Brandt, l. c. pag. 208. Lubbock, l. c. pag. 12.

Zu den vollständig ausgerotteten Vögeln gehört höchst wahrscheinlich seit dem Jahre 1844 der Riesenalk (*Alca impennis*), der allmählich den unausgesetzten menschlichen Nachstellungen erlegen ist. Derselbe war allerdings ein nordischer Vogel, der namentlich die Küsten von Island und Neufundland in großer Menge bewohnte; da derselbe in früheren Jahrhunderten aber auch die Küsten der Nordsee-Länder besuchte und im Jahre 1790 sogar ein Exemplar im Hafen von Kiel erlegt worden ist, so glaubte ich den merkwürdigen Vogel wenigstens kurz erwähnen zu sollen.

Auch der Bart- oder Lämmergeier (*Gypaëtus barbatus*) geht seiner baldigen Ausrottung im mittleren Europa, wo er nur mehr in den unzugänglichsten Teilen der Schweizer Hochalpen gefunden wird, entgegen, während er in den Pyrenäen, den südspanischen Gebirgen, Siebenbürgen, Balkan und Griechenland noch häufiger gefunden wird.

Eine erhebliche Einbuße infolge Einführung einer geregelten Forstwirtschaft haben allmählich die großen Waldhühner erlitten, die in älterer Zeit alle größeren und zusammenhängenden Wäldungen in Mitteleuropa bewohnt haben, gegenwärtig aber aus vielen Gegenden gänzlich verschwunden sind. Namentlich gilt dieses vom Auerhuhn, welches zu seinem Gedeihen durchaus unregelmäßige Waldbestände verlangt, vor der regelrechten Forstkultur aber mehr und mehr zurückweicht. Sein Verbreitungskreis reicht freilich noch immer in Deutschland von den Alpen bis zum Harz; aber es finden sich große Lücken, und das Auerwild ist nirgends mehr häufig. In ähnlicher Weise hat eine Verminderung des Birkhuhns und Haselhuhns stattgefunden.

Mit den unregelmäßigen Waldbeständen verschwinden auch mehr und mehr die alten hohlen Bäume; für sehr viele Vögel, namentlich für die Höhlenbrüter, ist dieses eine der hauptsächlichsten Ursachen ihrer Verminderung; der Schwarzspecht und die schöne Hohltube (*Columba oenas*) haben sich dieserhalb schon aus vielen Gegenden zurückziehen müssen. Für viele kleine Singvögel ist das Verschwinden der Hecken und der kleinen Feldhölzer aus den Feldern verderblich geworden; infolge der Entwässerung der Sümpfe, der Moor- und Bruchgegenden sind viele Sumpf- und Schwimmvögel aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben.

Für einige andere Arten von Vögeln sind dagegen durch die Verminderung des Waldes und durch die Ausdehnung des landwirtschaftlichen Kulturlandes, insbesondere der Getreidefelder, günstigere Lebensbedingungen geschaffen, z. B. für die Feld- und Haubenlerche und für verschiedene Ammern.

Auch die Trappe (*Otis tarda*) scheint sich in neuerer Zeit vermehrt zu haben, und die Zwergtrappe (*Otis tetrax*), deren eigentliche Heimat die südlichen Länder Europas sind und die früher nur selten als Irrgast in Deutschland erschien, ist neuerdings häufiger brütend im mittleren Deutschland angetroffen worden. Das Steppenhuhn (*Syrhaptes paradoxus*), welches von 1860—1863 in großen Flügen im mittleren Europa erschien und selbst an verschiedenen Orten des nördlichen Deutschland gebrütet hat, scheint sich leider dauernd wieder in seine asiatische Heimat zurückgezogen zu haben.

Der Haussperling und die Schwalben (*Hirundo rustica* und *Hirundo urtica*) sind fast als Haustiere zu betrachten, und ihre Vermehrung hat mit der Ausdehnung der menschlichen Ansiedelungen im mittleren Europa seit historischer Zeit etwa die gleichen Fortschritte gemacht.

Eine Bereicherung hat die mitteleuropäische Fauna schon frühzeitig durch die Einführung des gemeinen Fasans (*Phasianus colchicus*) erfahren; seine ursprüngliche Heimat sind die Küstenländer des Kaspischen Meeres; die alten Griechen bürgernten ihn im südlichen Europa ein und die Römer brachten ihn nach Frankreich, England und Deutschland. An vielen Orten, insbesondere in England, in Österreich, Böhmen, Schlesien, ist derselbe inzwischen vollkommen verwildert, während er in mehr nördlichen Gegenden im Freien ohne die sorgsamste Pflege nicht recht gedeihen will. —

Blicken wir nochmals zurück auf die großen Umwandlungen, welche die mitteleuropäische Fauna seit der Glacialzeit bis zur Gegenwart erfahren hat, so ist zunächst nicht zu verkennen, daß alle Veränderungen sehr allmählich, nicht etwa sprunghaft erfolgt sind, mögen dieselben durch klimatische Verhältnisse oder durch direkte Eingriffe des Menschen oder durch das Zusammenwirken verschiedener Umstände herbeigeführt sein. Ferner sind die Veränderungen in dem Verbreitungskreise gewisser Tiere nicht überall gleichmäßig und gleichzeitig in den verschiedenen Gegenden Mitteleuropas vor sich gegangen. Schon daraus folgt, daß es nicht wohl möglich ist, die Entwicklungsgeschichte der mitteleuropäischen Fauna während der seit Ablagerung der ältesten Quartärschichten verfloßenen außerordentlich langen

Zeitraums inscharf abgegrenzte, für das ganze Gebiet passende Perioden einzuteilen und diese etwa nach besonders wichtigen Gliedern der herrschenden Fauna zu bezeichnen. Insbesondere ist es eine sowohl in der ältesten, als in der historischen Zeit häufig wahrnehmbare Erscheinung, daß die aus der jetzigen Fauna verschwundenen Tiere ihren Rückzug langsam in der Richtung von Westen nach Osten, bezw. von Süden nach Norden angetreten haben. So haben z. B. das Rentier, der Ur, der Elch und der Wisent noch viele Jahrhunderte im nördlichen Deutschland gelebt, nachdem sie bereits aus den westlichen und südwestlichen Gegenden Centraleuropas vollständig verschwunden waren. Eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Tieren ist seit der Glacialzeit vollständig ausgestorben; wenn wir von dem Höhlenlöwen und der Höhlenhyäne absehen, die vielleicht mit den noch jetzt in Afrika lebenden Arten völlig identisch waren, so sind es unter den Säugetieren nur der Höhlenbär, der Riesenhirsch, der Ur, das Mammut und zwei Rhinoceros-Arten (*R. tichorhinus* und *R. Merckii*). Erheblich größer ist die Anzahl derjenigen Arten, die sich nach dem Norden von Europa und Asien zurückgezogen haben, sei es nun, daß das kältere Klima ihren Lebensgewohnheiten besser entspricht oder daß sie in den ausgedehnten und einsamen Waldungen des Nordens besseren Schutz vor den menschlichen Nachstellungen gesucht und einstweilen auch noch gefunden haben. Andere jetzt verschwundene Glieder der früheren Fauna Mitteleuropas haben ihre alte Heimat, die östlichen Steppenländer, wieder aufgesucht, von denen aus sie vor vielen Jahrtausenden nach Westen einwanderten, als zur Postglacialzeit die mitteleuropäischen klimatischen Verhältnisse denen ihrer ursprünglichen Heimat entsprachen. Alle Bewegungen in der höheren Tierwelt seit dem Ende der Tertiärzeit weisen auf den innigen Zusammenhang der nordasiatischen und europäischen Fauna hin; von den südlichen Tierformen einer älteren Periode haben nur wenige Arten die Eiszeit in Mitteleuropa überdauert; vielmehr ist die Mehrzahl gleich beim Beginn der Kälteperiode entweder zu Grunde gegangen oder nach Süden gewandert. Erst in späterer Zeit ist die mitteleuropäische Fauna durch die Einführung einiger südlichen Arten bereichert worden.

Beiträge zur Kartographie von Niederländisch Ost-Indien, speziell von Java.

Von E. Metzger.

(Fortsetzung.)

In dem Vorhergehenden glaube ich für den Zweck dieses Aufsatzes zur Genüge nachgewiesen zu haben, daß die partiellen Neumessungen unnötig, ja schädlich waren, daß sie in der Weise, wie sie ausgeführt wurden, viele Zeit und viel Geld erforderten (dies wird auch noch bei der Berechnung der Fall sein) und der Willkür ein freies Feld lassen — daß man aber wahrscheinlich mit sehr viel weniger Kosten eine neue Dreieckskette hätte legen können; endlich daß es jedenfalls eine sehr genaue Untersuchung verdient hätte, inwiefern die scheinbar ungünstigeren Resultate der Messungen eine ganz notwendige Folge der lokalen Attraktionen sind, deren Anwesenheit man ja schon bei Wiederaufnahme der Triangulation kannte.

In seinem Berichte von 1869 hatte Herr Oudemans für die Ausführung der vorgenommenen Breite- und Längenbestimmung je einen Ost-Monsun (6 Monate etwa) gerechnet.

Man hatte ursprünglich die Bestimmung von 6 nicht mit einander zusammenhängenden Längenunterschieden in Aussicht genommen; dazu mußten die astronomischen Stationen noch mit dem Dreiecksnetz verbunden werden; doch konnte man im Jahre 1869 wohl schon sagen, daß es dem Standpunkt der wissenschaftlichen Untersuchung nicht mehr entsprach, einzelne Längenunterschiede zu beobachten, wenn einigermaßen die Möglichkeit bestand ein geschlossenes astronomisches Netz zu bestimmen und dann wären 17 Längenunterschiede anstatt 6 zu beobachten gewesen. Wenn man sich aber nur auf die ursprünglichen sechs Längenbestimmungen hätte beschränken wollen und das ganze Personal gleichzeitig sich mit diesen Arbeiten hätte beschäftigen können, so würde dies nach den früheren Erfahrungen leicht einige Ost-Monsune, anstatt eines beansprucht haben. Auch für die Breitenmessungen war ein Ost-Monsun nötig erachtet worden; auch dies war entschieden zu wenig. Herr Dr. Oudemans hatte im Jahre 1870 Instruktionen erlassen über die im Interesse der Gradmessung auszuführenden astronomischen Bestimmungen. Für die Breitenbestimmungen war anfänglich folgender Modus angenommen. Dieselben geschahen immer durch die Beobachtungen von (Circum meridian-) Stern-Höhen (6 Höhen von

8 Sternen, 4 südl. und 4 nördl.) und zwar auf je vier Randteilen (0° , 45° , 90° , 135°); dabei sollte der Durchgang an zwei Horizontal-Fäden beobachtet werden. Allerdings war diese Anordnung der Beobachtungen sehr vielversprechend; die Beobachtung an zwei Fäden lieferte den reinen Beobachtungsfehler, die Vergleichung der Höhen desselben Sterns den reinen Beobachtungsfehler verbunden mit den Instrumentfehlern excl. regelmäßiger Verteilungsfehler. Die Vergleichung der Resultate, welche aus den Beobachtungen auf verschiedenen Randteilen (desselben Sterns) abgeleitet wurden, ergab, wenn man die zuerst erwähnten Fehler dabei berücksichtigte, den regelmäßigen Verteilungsfehler; in ähnlicher Weise konnte der Einfluss der Deklinationsfehler bestimmt werden. Ich theile hier die schon in „Astron. Nachr.“ Nr. 2075 durch mich zu Proger II ausgeführte Breitenbestimmung mit. Sie ist programmäßig ausgeführt, doch beobachtete ich nur an einem Faden, da ich seit Jahren daran gewöhnt war und es nicht leicht ist, während der praktischen Arbeit sich einen neuen Beobachtungsmodus anzueignen.

Es ergaben: Zenith auf 0	90	45	135	Durchschnitt	$\Sigma \epsilon^2$	
β tauri	18.94	19.43	18.28	20.60	19.31	2.86
β gemini	18.61	19.77	19.91	20.00	19.50	1.26
α tauri	18.28	19.68	19.18	19.61	19.19	1.22
α orionis	18.34	20.75	18.69	18.85	19.16	3.59
15 argus	19.90	20.15	21.01	20.35	20.35	0.78
ϵ can. maj.	20.67	19.76	20.73	18.52	19.92	3.26
α columb.	17.87	17.92	20.65	18.04	18.62	5.49
α argus	20.23	19.11	18.62	18.52	19.12	1.82
Durchschnitt	19° 11	19° 57	19° 52	19° 31		
$\Sigma \epsilon^2$	7° 3864	5.1107	8.6093	6.3845		

Als Endresultat ergibt sich:

β tauri	19° 31 (35 Höhen)
β gemini	19 58 (27 „)
α tauri	19 19 (62 „)
α orionis	19 16 (26 „)
15 argus	20 35 (28 „)
ϵ can. maj.	19 92 (36 „)
α columbae	18 62 (23 „)
α argus	19 12 (34 „)

$7^\circ 40' 19'' 41 \pm 0'' 13. 271$ Höhen.

Bald jedoch sah Herr Oudemans ein, dafs derart ausgeführte Beobachtungen zuviel Zeit fordern würden; man wollte sich nun mit Beobachtungen auf 2 Randteilen (0 und 90° als Zenithpunkte) begnügen. Mir scheint es übrigens als ob, da es sich für die Gradmessung nur um Breiteunterschiede handelt und die Amplitude niemals zwei Grade erreicht, es vollkommen genügt die Beobachtungen auf einem Randteil zu beobachten und lieber die Zahl der Sterne zu vermehren, da der Einfluss der regelmäßigen Teilungsfehler nur sehr schwach sein kann; wo es sich um eine absolute Breitenbestimmung handelt, mufs dieselbe natürlich mit aller möglichen Sorgfalt angestellt werden.

In dem Berichte von 1869 waren ausserdem einige notwendige Arbeiten nicht in Rechnung gebracht worden.

Die eben erwähnten Umstände waren mir schon damals vollkommen klar; da aber Herr O. allein die Verantwortung für die Arbeit trug, konnte ich nichts weiter thun, als meine eigenen Arbeiten so gut als möglich ausführen und dies um so mehr, als einige Versuche, die Frage der lokalen Anziehungen zur Behandlung zu bringen, so zurückgewiesen wurden, dafs ich mich zu keinem weiteren Versuch in dieser Richtung veranlaßt fühlte.

Obwohl nun die Sachlage gewissermaßen sich veränderte, als Dr. Oudemans sich nach Réunion begab und ich, mit seiner Stellvertretung beauftragt, Gelegenheit hatte, mich während dieser Zeit über manche Vorgänge zu orientieren, brachte ich trotzdem die Sache (teils wegen der nur temporären Abwesenheit des Herrn Oudemans, teilweise weil mich eine heftige Krankheit ergriffen hatte, die es mir erschwerte, während ich mit Arbeit überbürdet war, auch noch diese Frage so zu bearbeiten, dafs sie auch Personen, welche derselben ferner standen, deutlich gemacht worden wäre) nicht zur Sprache und beschlofs, abzuwarten bis Herr Dr. Oudemans einige Monate später seine Stelle wieder eingenommen haben würde. Ehe dies geschah wurde mir vertraulich mitgeteilt, dafs letzterer den indischen Dienst verlassen würde,

um seine 18 Jahre früher niedergelegte Professur zu Utrecht wieder anzutreten. Hierdurch wurde die Sachlage sehr verändert. Wenn ich auf Java an die Spitze der Arbeiten getreten wäre und Herr Dr. Oudemans seine Professur in Utrecht angetreten hätte, wäre ich bei der Unmöglichkeit, die Arbeiten so zu Ende zu führen, wie dies die Regierung erwarten durfte, bei der absoluten Sicherheit unbrauchbare Resultate für die Gradmessung — wenigstens für eine Gradmessung die bei Feststellung der wahrscheinlichsten Gestalt der Erde mitstimmen sollte, — zu erzielen, notwendigerweise das Opfer dieser Verhältnisse geworden. Diese Andeutung, die natürlich die Sache durchaus nicht erschöpft, habe ich nur angeführt, um meine weiteren Schritte in dieser Sache zu erklären. —

Nach der Rückkehr des Herrn Oudemans von Réunion suchte ich vergebens eine Gelegenheit dies mit ihm zu besprechen, ehe ich den Dienst an ihn übergab; schon längere Zeit krank erbat ich Urlaub nach Europa, der bewilligt wurde; vier Monate später verließ Herr Dr. Oudemans Indien und nun wurde der Chef der magnetischen und meteorologischen Abteilung mit der Leitung des Dienstes beauftragt. Natürlich suchte ich während meines Aufenthalts in Europa die Aufmerksamkeit auf die indischen Gradmessungsarbeiten zu lenken, indem ich zunächst die Vermittelung der holländischen geographischen Gesellschaft erbat (November 1875) um den Minister der Kolonien

1. um Auskunft darüber zu bitten, ob Bedenken bestehen, den geographischen Dienst auf Java mit Ausführung von Pendelproben und Präcisions-Nivellements zu beauftragen;

2. ihm mitzuteilen, dafs, wenn gegen die Ausführung der sub. 1 genannten Arbeiten Bedenken bestehen, alle weiteren für die Gradmessung noch auszuführenden Arbeiten überflüssig erscheinen und es im Interesse der Staatskasse liegt, dieselben nicht weiter fortzusetzen;

3 die Bitte auszusprechen, Querprofile über Java auf etwa 10° Längenabstand von einander entfernt anfertigen zu lassen; bei denselben wäre zu wünschen: Andeutung der Bodenbeschaffenheit und Fortsetzung der Profile auch unter See, auf Grund der hydrographischen Karten.

Auf Grund der mir damals bekannten Unterschiede der astronomischen und geodätischen Breiten glaubte ich sagen zu können, dafs es unmöglich sein würde, die Resultate der Triangulation auf Java bei der Feststellung der Gestalt des Erdsphäroids zu benutzen.

Doch, fuhr ich fort, verdienen solche Abweichungen vom wissenschaftlichen Standpunkt aus alle Aufmerksamkeit und sind deshalb Pendelproben und Präcisions-Nivellements höchst wünschenswert, weshalb auch zur vorläufigen Orientierung die Anfertigung von Querprofilen erwünscht ist. Die Unterschiede der astronomisch und der geodätisch bestimmten Breiten fielen in die Grenzen von $+ 43'' 7 - 16'' 8$. Man bedenke den Einfluß eines solchen Unterschiedes auf die kleinen Amplituden!

Natürlich hatte ich meinen Vorschlag nicht weiter motiviert; einestheils nämlich konnte ohne Aufforderung meines Vorgesetzten ich nicht alle zur Sache gehörigen Mitteilungen machen und zweitens hiefse es meiner Ansicht nach Eulen nach Athen tragen, wenn ich mir erlaubt hätte gegenüber wissenschaftlichen Personen, die über die Sache ernstlich nachgedacht, diese Ansicht weiter auszuführen. Obwohl ich mir im Voraus sagen mußte, dafs es der Akademie der Wissenschaften schwer sein würde, diesen Vorschlag mit ihrem früheren Gutachten zu vereinigen, bat ich doch die geographische Gesellschaft sich mit der genannten gelehrten Körperschaft in Verbindung zu setzen.

Dieselbe gab dann auch ein Gutachten ab, welches mich, trotzdem ich auf eine Zurückweisung vorbereitet war, doch frappierte. Nachdem sie ihr Bedauern ausgedrückt hatte, dafs meine Vorschläge nicht näher motiviert waren, suchte sie ausdrücklich zu entwickeln was ich mit denselben bezweckte und zeigte dann, dafs dieser wahrscheinliche Zweck nicht erreicht werden könne!

Dann aber gab sie zu, dafs es wünschenswert sein würde, Pendelproben und Präcisions-Nivellements auszuführen, meinte aber, dafs sie, streng genommen, nicht zu den Erfordernissen der Gradmessung gehörten. Ich füge hier bei, dafs 1880 wenn ich nicht irre die „Europäische Gradmessung“ die Regierungen aller Seestaaten ersucht hat, Pendelproben machen zu lassen; auch in Holland will man sie machen; Präcisions-Nivellements werden schon seit längerer Zeit in den meisten Staaten, welche der Europäischen Gradmessung beitreten ausgeführt.

Zum Unglück aber hatte die Akademie in ihrer Beantwortung ganz, selbst dem Wortlaute nach, dasselbe erklärt was Herr Dr. Oudemans ihr zehn Jahre früher geschrieben hatte; sie meinte nämlich, dafs die Erscheinung (der grofse Unterschied

der astronomischen und geodätischen Breite) sich wohl nicht mehr zeigen werde, wenn die Punkte, deren Breite bestimmt würden, nicht mehr im Innern des Landes sondern an der See gelegen wären. Hier gilt, was ich oben zu diesem Passus im Briefe des Herrn Oudemans bemerkte in erhöhtem Maße; war es da schon unrichtig, im Gutachten der Akademie war es geradezu ein Mißgriff, denn die beiden größten durch mich mitgetheilten Unterschiede betrafen 2 Punkte an der Südküste (beziehungsweise auf einer kleinen Insel in der Nähe derselben) mit 43" 7 und 37" 4 Sekunden Unterschied. Von noch größerer Unkenntnis der Sachlage legte eine andere Behauptung Zeugnis ab; man sagte nämlich, daß die Gradmessungsarbeiten nach den Ideen des Herrn Oudemans beinahe vollendet seien. Es ist überflüssig dazu noch etwas anderes zu bemerken, als daß die Regierung beschlossen hat im Jahre 1882 diese Arbeiten ablaufen zu lassen resp. abzubringen, während z. B. von den auszuführenden Längenbestimmungen bis jetzt nur eine einzige halb vollendet ist. Verschiedene Umstände, worunter u. a. die an mich gerichtete „Bitte“ des Ministers der kolonialen Angelegenheiten, nichts mehr über die Triangulation von Java zu publizieren — eine „Bitte“, die, wie er einige Jahre später in der zweiten Kammer erklärte, durch den Wunsch hervorgerufen wurde, einem wissenschaftlichen Streit zwischen Beamten verschiedenen Ranges zuvorzukommen (übrigens war Herr Oudemans bereits 1875 pensioniert!) — veranlaßten mich, vorläufig zu schweigen. Ich nahm die Sache erst wieder nach meiner Pensionierung auf und nachdem die Schrift des Dr. H. Bruhns „über die Figur der Erde 1878“ erschienen war.

Die klare, bündige Auseinandersetzung dieses Gelehrten dürfte allen denen meiner Leser, welche sich für derartige Fragen interessieren, wohl bekannt sein.¹⁾

Sie resultiert in folgenden Sätzen:

1. Gradmessungen zur Bestimmung des wahrscheinlichsten Erdellipsoids haben keinen besonderen Wert; eigentlich sind sie nur Rechenübungen;

2. dagegen verdient das Studium der partiellen Gestalt der Erde da, wo die Messungen ausgeführt wurden, eine spezielle Aufmerksamkeit.

Um ein solches Studium machen zu können, müssen folgende Data bekannt sein:

- a) das trigonometrische Netz (mit Basis- und Winkelmessungen und die Berechnung),
- b) die astronomische Bestimmungen,
- c) das geodätische Nivellement,
- d) das geometrische Nivellement (Präcisions-Nivellement),
- e) die Pendelproben.

Da nun die Forderungen unter d und e genau mit dem übereinstimmen, was ich 1875 gewünscht hatte, so glaube ich hierin die Möglichkeit zu finden, vielleicht durch die Autorität des Herrn Dr. Bruhns resp. durch die des geodätischen Instituts — dasselbe hatte die Schrift veröffentlicht — gestützt, ein offeneres Ohr für meine Vorschläge zu treffen. Doch alles war vergebens.

Man arbeitete in Indien weiter — allerdings unter ungünstigen Verhältnissen, wie ich oben andeutete, aber auch ohne zu streben, sobald als möglich etwas Vollständiges zu liefern (wobei man denn zugleich hätte erfahren können, ob und welches Resultat die Gradmessungsarbeiten liefern würden), bis im Jahre 1881 der Minister der Kolonien in seinem den General-Staaten eingeschickten Rapport wörtlich Folgendes sagte:

„Für Terrainarbeit sind unter dem Personal der Javanischen Triangulation keine geeigneten Elemente mehr vorhanden und da solche Arbeiten eigentlich nur mehr zur Beendigung der Gradmessung dienen müßten, während gegründeter Zweifel besteht, ob Java seiner Natur nach wohl das geeignetste Terrain dafür bietet, besteht der Plan, die Arbeiten der Triangulation von Java und Madura im nächsten Jahre (1882) abzubringen, was um so mehr Empfehlung verdient, als die im Interesse der Topographie und des Katasters erhaltenen Resultate der Triangulation keine nennenswerte Korrektur mehr nötig haben. (Hierin täuscht sich der Minister sehr — oder ist durch seine Ratgeber getäuscht worden.)²⁾

Zuerst nämlich muß ich bemerken, daß wie Herr de Bas mitteilt, die Triangulation von Cheribon zu Bedenken Veranlassung giebt; zweitens, daß, wie oben gesagt, der Ausdruck „sekundäre Triangulation“ nur als *lucus a non lucendo* aufgefaßt werden darf und daß es eine ungemeine Bekanntschaft mit dem vorhandenen Material

¹⁾ Sie ist auch in mehr populärer Form durch Professor von Zech in der „Deutschen Revue“ vorgetragen worden.

²⁾ Ich meine hiermit keine absichtliche Täuschung, sondern eine unabsichtliche falsche Darstellung der Thatfachen.

voraussetzt, um aus demselben die möglichst vollkommenen Resultate ziehen zu können. — Wenn dies aber nicht geschieht, so wird man früher oder später dazu kommen, Teile der Triangulationen verwerfen und neu messen zu müssen; den Grund dieser Meinung habe ich oben schon mitgeteilt. — Und hiernit nehme ich Abschied vom geographischen Dienste, dessen Arbeiten, die wissenschaftliche Grundlage der Geographie, Hydrographie und Topographie jener Besitzungen, ich ausführlicher habe behandeln müssen.

Um so kürzer kann ich mich über die Hydrographie fassen; nicht weil ich glaube, daß ihre Leistungen nicht wichtig genug, ihre Anstrengungen nicht der Erwähnung wert seien, sondern weil ich mit kurzen Worten sagen kann, daß zur Ausführung der Arbeiten die jeweilig besten Werkzeuge gebraucht sind, und die bekannte Thätigkeit und Beharrlichkeit der Marine wohl das vollkommenste geleistet hat was unter den gegebenen Umständen erwartet werden darf.

Der „Regierungs-Almanach von Niederl. Indien“ weist 92 Karten in 98 Blättern nach, die durch die Hydrographie aufgenommen oder verbessert sind!

Etwas ausführlicher muß ich über die topographische Aufnahme sein, teils weil dieselbe nicht aus einem Guß ist und die veröffentlichten Karten daher nach verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt werden mußten, teils weil sie die Grundlage für die katastral-statistischen Aufnahmen bildete.

Im großen Ganzen kann man zwei Perioden unterscheiden; nämlich die erste von den Anfängen bis etwa zum Jahre 1868; allerdings fing man schon vorher, etwa seit 1863, an, partielle Verbesserungen in dem Verfahren bei den Messungen anzubringen, doch erst im Jahre 1868 waren sie allgemeiner eingeführt und erst 1871 wurden die betreffenden Bestimmungen offiziell bekannt gemacht.

In der ersten Periode wurden die Punkte der Triangulation nicht für das Terrainwerk benutzt, sie spielten erst eine Rolle bei dem Zusammenstellen der Karten, scheinen jedoch selbst hierbei nicht immer in richtiger Weise angewendet zu sein. Meßkette, Patentbussole und Smalkalder Höhenmesser waren die Instrumente, deren sich die Aufnehmer bedienten. Es wurde im Maßstabe von $\frac{1}{10000}$ kartiert, die Niveaukurven hatten 5 Meter Vertical-Abstand. Aus den Messungen der großen Wege wurden die Polygone gebildet, welche den einzelnen Topographen zur Ausarbeitung übergeben wurden; bei der Detailarbeit wurde dann meist ohne Kette gearbeitet; trotzdem ist es auffallend, wie gut namentlich die Höhenverhältnisse teilweise aufgenommen sind. Übrigens war die Leistung bei diesen „Croquis“ — anders kann man sie wohl nach der heutigen Auffassung nicht nennen — quantitativ recht ansehnlich: $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ Quadratmeile war die monatliche Leistung der geübtesten Aufnehmer.

Die Benützung der Angaben über die Lagen der Triangulationspunkte war anfänglich eine recht eigentümliche, man konstruierte die Punkte mit Dreieck und Lineal anstatt sie mittelst Koordinaten aufzutragen; nachher wurden die Detailkarten auf denen die Punkte der Triangulation eingemessen waren, nach dem geodätischen Netz verschoben und gepafst.

Von dem Augenblick an, da man die Organisation einer statistischen, katastralen Aufnahme ins Auge gefaßt, wurde das Verfahren mehr und mehr verbessert, namentlich genauere Instrumente angewendet. Seit 1865/66 war auch die Triangulation der Aufnahme vorausgeleitet und konnten daher die Punkte derselben auf den eigentlichen Terrainblättern gebraucht werden. (Man konstruierte dieselben anstatt sie zu berechnen.) Es würde natürlicherweise keinen Zweck haben auf die einzelnen Verbesserungen, die nach und nach eingeführt wurden, einzugehen; ich begnüge mich damit einige Einzelheiten über den neueren Modus, wie er sich seit 1851 gestaltet hat, als Endresultat der Entwicklung beizufügen.

Zunächst führte man eine tertiäre Triangulation ein; man verlangte inclus. der durch den geographischen Dienst bestimmten Punkte für jedes Blatt der Aufnahme (im Maßstab von $\frac{1}{10000}$) 1—2 primäre, sekundäre und tertiäre Punkte, was also etwa 2 auf 1 □ geogr. Meile beträgt.

Im Vergleich mit Vermessungen in Europa immer noch sehr wenig!

Später hat man sehr vernünftigerweise den für gewöhnlich anzuwendenden Maßstab auf $\frac{1}{20000}$ festgesetzt; in wildem wenig bebautem Terrain wurde der Maßstab auf $\frac{1}{60000}$ angenommen, ob nun die Anzahl der tertiären Punkte auch entsprechend vermehrt wurde, ist mir unbekannt geblieben.

Seit dem Jahre 1876 sollten auch alle Punkte durch dauerhafte Zeichen gesichert werden. Die großen Wege wurden mit möglichster Genauigkeit gemessen und diese Messungen nicht mehr auf rein geographischem Wege, sondern nach vorhergehender Berechnung mittels Koordinaten aufgetragen. Der Vertikalabstand für die Niveau-

kurven wurde für den Maßstab von $\frac{1}{50000}$ auf 10 Meter für den von $\frac{1}{100000}$ und für $\frac{1}{100000}$ auf 100 Meter festgesetzt; nur eine Niveaulinie ist bei Anschlüssen als Differenz erlaubt, zur leichteren Kontrolle soll in gewissen Abständen eine Niveaulinie rot ausgezogen werden.

Hatte man die Arbeit in einer Provinz mit einer Topographen-Abteilung angefangen (Cheribon 1854), hatte man sie dann seit 1857 mit 2, seit 1864 mit 4 Abteilungen fortgesetzt, so wurden im Jahre 1870 sechs Abteilungen formiert, welche (den Durchschnitt von vier Jahren genommen) jährlich zusammen 90—100 geographische Quadratmeilen aufnahmen. Jede dieser Abteilungen sollte organisch aus zwei Offizieren und zwölf Topographen bestehen, der zweite Offizier war speziell für die tertiäre Triangulation und die Messung der großen Wege bestimmt.

Nun sind die Abteilungen beinahe nie vollständig gewesen; man kann also die der Organisation zu Grunde liegende Kopfzahl zur Beurteilung der quantitativen Leistung nicht zu Grunde legen, doch scheint es mir, daß namentlich seit die katastral-statistische Aufnahme nicht mehr im Anschluß an die militärische Aufnahme arbeitet, die durch letztere angestrebte (ob sie erreicht ist, bleibt eine andere Frage) Genauigkeit wohl etwas übertrieben ist.

Man ist, glaube ich, allgemein zu der Überzeugung gekommen, daß eine Aufnahme welche allen verschiedenen Anforderungen genügen soll eine praktische Unmöglichkeit ist, wegen der Schwierigkeit nicht nur nach verschiedenen sondern sogar nach allen Richtungen hin auf das Detail einzugehen.

Bei aufmerksamem Durchlesen der Bestimmungen kommt es einem vor, als ob die Vorschriften zuviel an die Theorie sich anlehnen und bei Aufstellung derselben die praktische Erfahrung zu wenig berücksichtigt ist. Am meisten bemerkt man dies bei der Auswahl der Projektionsmethode; während die ältere Aufnahme sehr mit Recht die Projektionsmethode des Mercator (mit vergrößerten Breiten) angenommen hatte, mit welcher in den so niedrigen Breiten von Java ($5^{\circ} 50' - 8^{\circ} 50'$) gar keine Übelstände verbunden sind, hat die neuere Methode die modifizierte Projektion von Flamsted eingeführt, und zwar werden die Meridiane jeder Provinz auf den Mittelmeridian derselben bezogen. Die Koordinaten der durch die Triangulation bestimmten Punkte müssen also besonders berechnet und auf die Karten übertragen werden, (für welchen Zweck bei der früheren Methode ganz allgemein gültige Tafeln gebraucht wurden). Nun ist allerdings die Berechnung einfach genug, aber wenn sie für 200 Punkte ausgeführt werden muß (im Durchschnitt auf 1 □ Meile zwei Punkte) so ist dies immerhin ein sehr unangenehmer Zeitverlust.

Die Detailblätter mit den trigonometrischen Punkten werden dem Topographen gegeben, (ebenso sind die Teile der großen Wege, welche die Polygonseiten bilden, auf diesen Blättern eingetragen); er füllt dieselben nun nach und nach auf Grund seiner Messungen aus (wobei der Chef ihn kontrolliert), und vollendet sie in Farben auf dem Terrain. Alle diese Brouillonblätter werden dem topographischen Bureau zu Batavia zugesandt; dasselbe ressortiert vom Chef des Generalstabs, besteht aus dem Chef (Stabsoffizier) und einigen anderen Offizieren, einigen vierzig Zeichnern, Schreibern u. s. w. Ihm sind zugeteilt:

- das photographische Atelier hauptsächlich zur Reproduktion der Karten;
- das lithographische Atelier und das Atelier der Instrumentenmacher.

Die Detailblätter werden zum Zweck der Reproduktion kopiert resp. auf $\frac{1}{200000}$ übertragen, dann photographiert, Abzüge aber erst auf Bestellung gefertigt. Das Blatt hat $33\frac{1}{3}$ Centimeter Seitenlänge (von einigen im Maßstabe zu $\frac{1}{100000}$ aufgenommenen Provinzen, die Originalblätter der Aufnahme sind immer $66\frac{2}{3}$ Centimeter im Quadrat. Es wird zu folgenden Preisen verkauft:

		wenn die Anzahl der zusammenhängenden Blätter kleiner als 12 ist:	per Blatt f 2.50
per Blatt des zweiten Dutzend	„	„	1.50
„ „ „ dritten „	„	„	0.75
„ „ „ vierten „	„	„	0.50
für jedes weitere Blatt	„	„	0.25

Für jede Provinz wird ferner eine Karte im Maßstabe 1 : 100000 mit Bergschraffen ausgeführt, welche zur Reproduktion in chromolithographischer Manier nach den Niederlanden geschickt wird. Da dieser Vorgang einige Zeit erfordert und man außerdem warten mußte, bis die katastral-statistische Aufnahme der betreffenden Provinz beendet war, wodurch die Orthographie der Namen verbessert werden sollte, (was man ihr anvertraut hatte, da sie über zahlreiches eingeborenes Personal verfügte,) so wurde außerdem eine zweite Karte in demselben Maßstabe gefertigt

auf welcher das Terrain durch Lavierung dargestellt wurde. Diese Karte wurde dann photographiert, um dem dringenden Bedürfnis abzuhelfen und zu 12 Gld. per Provinz verkauft.

Beendet ist die Aufnahme in folgenden Provinzen, deren chromolithographierte Karten (^{1/100000}) gegen die daneben gestellten Preise für das Publikum zugänglich sind.

Name der Provinz	Größe □ Meilen	Dauer	Preis der Karte f.
Cheribon	122.7	1854—57	8.07
Banjumas	101.0	1857—60	9.07
Bagelen	62.3	1857—60	6.00
Kadu	37.2	1860—61	3.06
Samarang	94.2	1860—64	6.82
Surakarta	113.1	1861—66	7.89
Djokjokarta	56.1	1861—64	5.20
Tagal	69.0	1863—66	4.24
Pekalongan	32.5	1863—65	2.20
Tapara	56.7	1866—68	3.18
Krawang	84.0	1866—69	6.05
Rembang	136.9	1868—75	? ganz neu
Madiun	117.9	1864—?	10.03 ^b
Kediri	122.8	? —75	7.57

Ebenso ist die Aufnahme in den nachgenannten Provinzen beendet (von denen bis jetzt nur die photographischen Karten verkäuflich sind):

Surabaja	102.1	? —1878
Batavia	123.8	1868—1879

Aufgenommen, aber ohne dafs bis jetzt die obengenannten Karten im Handel, sind:

Probolinggo	53.0	1875—79
Passurnan	97.2	? —80

noch in Bearbeitung sind:

		Angefangen
Preanger Regentschaften	385.8 □ g. M.	1871
Bantam	• 150.8 „	1879
Madura	96.0 „	1878
Besonki	74.7 „	1879
Banjuwangi	84.0 „	1880

Aller Wahrscheinlichkeit wird also binnen ein paar Jahren die topographische Aufnahme von Java vollendet sein, und vermutlich wird es keine zehn Jahre mehr dauern, bis die chromolithographierten Karten aller Provinzen dem Publikum im Handel zugänglich sein werden.

Ehe ich weiter gehe mufs ich noch untersuchen, wie weit die vorläufig durch den geographischen Dienst verschafften Daten für die Topographie genügen resp. welchen Einflufs die Fehler derselben auf die Genauigkeit der Karten haben. Die Fehler in der Orientierung des Dreiecksnetz beträgt ca. 20—30"; ein solcher Fehler hat durchaus keinen praktischen Einflufs und dies um so weniger, als jede einzelne Provinz durch die militärisch-topographische Aufnahme als ein selbständiges Ganze behandelt wird. Anders verhält es sich mit der Korrektur der Längen = $\frac{1}{1000}$ (ungefähr). Für die ganze Länge von Java ergibt sich hieraus eine Korrektur von ca. $1\frac{1}{2}$ Kilometer; verteilt man dies aber über die verschiedenen Blätter so ist der Einflufs nicht gröfser, als der der ungleichmäfsigen Zusammenziehung des Papiers beim Drucken; übrigens erlaubt die Instruktion der Topographie einen Spielraum von $\frac{1}{1000}$ der gemessenen Längen, weshalb einerseits der Einflufs der Korrektur sich noch weniger bemerkbar macht, anderenteils aber es sehr auffallen mufs, dafs nicht bei den genauen Messungen der grofsen Wege die Notwendigkeit einer Korrektur der Abstände sich schon früher ergeben hat. Nehmen wir beispielsweise ein Wege-polygon von 120000 Meter Umfang, so würde dieses bezogen auf die Daten des geographischen Netzes nur 119800 Meter ergeben. Die Instruktion der Topographen erlaubt zwischen ihren beiden Messungen nur 120 Meter Spielraum und ist die Abweichung (da dieselben im allgemeinen ebenso oft zu grofs als zu klein gewesen sein dürften) + 60 und — 60, der Unterschied also im einen Fall 260 im andern 140, mit dem Resultate der Triangulation und mufs es wirklich sehr auffallen, dafs bei keiner einzigen Vermessung dies bemerkt worden ist.

Beiläufig will ich noch bemerken, dafs wegen der kolossalen lokalen Abweichungen der Breite der Südküste von Java eigentlich in den Karten der Hydrographie (die ja nach denselben Prinzipien entworfen werden sollten, nach denen der Seefahrer seinen Ort bestimmt) eine andere Konfiguration zeigen sollte als in denen der Topographie. —

Bis zum Jahre 1867 waren die Karten der bis dahin vermessenen Provinzen nur in einzelnen Exemplaren zum Gebrauch der Autoritäten angefertigt worden; als man nun den Plan gefaßt hatte, dieselben durch Lithographie in einer größeren Anzahl Exemplare vervielfältigen zu lassen, erhob sich zunächst die Frage ob dies in Indien oder in den Niederlanden geschehen solle. Man ging zu letzterem Modus über, da er etwa um die Hälfte wohlfeiler war. Die Vervielfältigung geschah bei dem topographischen Bureau in Haag größtenteils nach dem günstig bekannten System des Herrn Eckstein und unter seiner direkten Leitung.

Die Karten selbst sind so häufig bei verschiedenen Ausstellungen prämiert worden, dafs es überflüssig sein dürfte, über die äufsere Erscheinung derselben noch ein Wort beizufügen. Sie sind in Petermanns Geographischen Mitteilungen oft genug besprochen (1870 und 1872) und ebenso erwähnen alle Ausstellungsberichte seit 1873 dieselben mit grossem Lobe.

Außerlich zeigen die neueren Karten eine kleine, aber meiner Ansicht nach wichtige Abweichung gegenüber den älteren. Es ist bekannt, dafs eine Hauptkultur von Java der Reisbau auf Siwahs (künstlich bewässerten, terrassenförmigen Feldern) ist. Diese Terrassen werden durch die Eingeborenen mit ungemeiner Geschicklichkeit, selbst an steilen Bergabhängen angelegt. Die einzelnen Felder sind horizontal. Anfänglich wurden sie auf den Karten angedeutet durch blaue, parallele Linien die mit 1—2 mm Zwischenraum den Niveaulinien folgten und auf denen andere Linien, mit größeren Zwischenräumen, en conique senkrecht standen. (Alle diese Linien waren blau). Es läfst sich nicht läugnen, dafs es — da die Terraininformation mit Bergstrichen nach Lehmannscher Manier angegeben wurde — einen störenden Eindruck machte, eine vielleicht steile Böschung durch eine solche horizontale Fläche unterbrochen zu sehen, wiewohl ohne Zweifel diese Darstellungsweise wissenschaftlich vollkommen richtig ist. Man hat daher später bei dem topographischen Bureau, vielleicht angeregt durch eine Bemerkung von Sydow's, eine andere Manier hierfür angenommen; man stellt solche Reisfelder nämlich nur durch die blaue Farbe des Wassers vor, läfst aber die Bergstriche durchlaufen. —

Außer den genannten Karten der Provinzen sind beim topographischen Bureau zu Batavia noch viele andere verküpflich, z. B. die Karten einer Anzahl bedeutender Orte mit dem umgebenden Terrain, mehrere Karten von Atjeh, während der Feldzüge dort aufgenommen, eine Karte von Billiton, vom Reich Deli (Sumatras Ostküste) eine Karte der Minahassa (chromolithographiert) zusammengestellt mit Benutzung der astronomischen und geodätischen Bestimmungen von Menado durch den damaligen Resident von Menado, Hrn. van Musschenbroek, der auch in der Zeitschrift der Geographischen Gesellschaft eine Karte der Bucht von Tomini gegeben hat.

Ich beabsichtige hier nicht, eine Liste aller von Niederländisch Ost-Indien erschienenen Karten zu geben, von manchen derselben ist mir nicht einmal der Name bekannt; wer übrigens eine solche Liste des einen oder des anderen Zweckes wegen nötig hat, den erlaube ich mir auf die „Proeve eener Geographische Bibliographie van Nederl. Indie“ (von Dr. C. M. Kan 1881; nicht im Handel, soll aber später in der „Tijdschrift v. h. Aardrijksk. Genootschap“ erscheinen) zu verweisen. Der Regierungs-Almanach von Nederl. Indien enthält im Anhang (Bijl. G. G.) eine Liste der von Regierungswegen angeordneten Vermessungen, deren Karten dem Publikum zugänglich sind.

Natürlich macht sich der Unterschied der Bearbeitung in den nach der älteren und der neueren Manier vermessenen Karten beim Gebrauche und teilweise auch bei dem Aneinanderpassen der Karten fühlbar; 1878 hat man für die Ausstellung zu Paris die $\frac{1}{100000}$ Karten zu einem Ganzen aneinander geklebt, und bei dieser Gelegenheit ist gewifs nicht blofs weifses Papier weggeschnitten. Die Grenze von Banjumas und Tagal weisen Unterschiede auf, die mehr als einen Kilometer betragen; ich erwähne dies nur, weil es auffallend ist, dafs man diesen starken Fehler nicht vor dem Abdrucken verbessert hat. Seit einigen Jahren schon besteht denn auch der Plan, nach Ablauf der Messungen auf Java einzelne Provinzen aufs neue messen zu lassen, während man früher darauf gerechnet hatte, auf Grund der Messungen der katastral-statistischen Aufnahme Verbesserungen anzubringen, resp. wo sich die Notwendigkeit ergab, partielle Neumessungen vornehmen zu lassen. Wie weit man diese Neumessungen ausdehnen, in welcher Weise man dieselben ausführen will, darüber fehlen bis jetzt alle Andeutungen. Vielleicht, wenn man auch nicht sofort es erklärt, wird man im Laufe der Zeit dazu übergehen müssen, alle vor 1868 (70) aufgenommenen Provinzen genau zu revidieren, was gewifs eine sehr bedeutende Arbeit sein würde. Es handelt sich in diesem Falle um die Provinzen:

Cheribon (1227), Banjumas (101.0), Bagelen (62.3), Kedu (37.2), Samarang (94.2),

Surakarta (113.1), Djokjakarta (56.1), Tagal (89.0), Pekalongan (32.5), Krawang (84.0) Teile von Madiun, in allem um etwas weniger als $\frac{1}{3}$ der Oberfläche von Java. Übrigens würde ein rationeller Gebrauch von trigonometrischen Punkten der 3. und 4. Ordnung dazu beitragen, die Arbeit sehr zu kürzen.

Leider scheint sich aus einer der neuesten Publikationen des topographischen Bureaus zu ergeben, daß man bei demselben immer noch nicht den besten Gebrauch von den Resultaten der Triangulation macht.

Ich muß dieses Urteil motivieren. Dasselbe ist hervorgerufen durch die „Etappenkarte von Java in 4 Blättern, Maßstab 1 : 500000, erschienen im Jahre 1878“ (dies ist das Jahr der Bearbeitung in Indien, in den Handel ist sie erst im vorvorigen Jahre in Holland gekommen.) Dieselbe soll, wie ihr Name sagt, die Grundlage für die Berechnung der Reisen bieten; ihr war eine ähnliche vor etwa 20 Jahren vorausgegangen, eine sehr verdienstliche Arbeit die mit Hilfe der besten damals bekannten Quellen außer den Wegen auch eine figurative Vorstellung des Terrains bot. Außerlich in der Manier der Ausführung ist die neue Karte der älteren sehr ähnlich (mit Ausnahme des Maßstabs), dagegen konnte sie über viel mehr Hilfsmittel verfügen. Zunächst war die Aufnahme in einer großen Anzahl Provinzen ganz vollendet, in 5 derselben war man mit den Messungen beschäftigt und in nur wenigen derselben (4) waren sie noch nicht begonnen; außerdem war die Lage der Triangulationspunkte, welche der geographische Dienst bestimmt hatte, bekannt. Man hat anscheinend von diesen Daten Gebrauch gemacht, teilweise jedoch in eigentümlicher Weise.

Ich muß mich in bezug auf das Terrain natürlich auf mein gutes Gedächtnis verlassen, während die Beispiele, die ich citieren will, ziemlich eklatant und ein Irrtum meinerseits nicht möglich ist, trotzdem 11 Jahre vergangen sind, seit ich die zwei Punkte, die ich nennen werde, zuletzt besucht habe. Man hat nämlich — wie es scheint — die trigonometrischen Punkte, soweit man Gebrauch von denselben gemacht hat, richtig nach ihren geographischen Koordinaten aufgetragen, dabei aber die figurative Darstellung des Terrains nicht damit in Einklang gebracht; so z. B. hat man auf dem Tjermai (+ 3070 Meter) den Triangulationspfeiler auf den teilweise sehr schmalen Kraterand (der Pfad, der um denselben läuft, erlaubt teilweise kaum ein Ausweichen zweier Personen) setzen müssen; auf der Etappenkarte liegt der Pfeiler jedoch einige tausend Meter nördlich vom Kraterande; etwas ähnliches, nur wohl in geringerem Maße, ist bei dem Patresra der Fall. Dem Zweck der Karte that dies natürlich keinen direkten Abbruch; es beweist aber meiner Ansicht nach, daß man sich den richtigen Gebrauch fester Punkte — der Knochen, denen der Topograph das lebende Fleisch anhängen soll — nicht recht deutlich gemacht hat, denn die figurative Vorstellung des Terrains muß sich natürlich an das Skelett anfügen.

Solche Versehen kommen häufiger vor, als man denken sollte. Ich erinnere mich, daß ein sehr tüchtiger Topograph bei irgend einer Gelegenheit einen Terrainabschnitt aufnehmen sollte, in welchem einige Nivellements ausgeführt waren, die man ihm zur Verfügung gestellt hatte und von denen er auch Gebrauch machen wollte; er nahm das Terrain in seiner gewöhnlichen Manier auf, zog die Niveaulinien und schrieb hinterher die bei den Nivellements erhaltenen Zahlen ein! — (Schluß folgt.)

Besprechungen.

Die amtliche Beschreibung von Schöng-King.

Besprochen von K. Himly.

(Fortsetzung.)

Unter dem „goldenen“ Herrscherhause (Kin 1115—1234) blieb Liao-Yang-Fu die östliche Hauptstadt, und Tung-King-Lu war einer der 25 Lu des „goldenen“ Reiches, in dem sich 1 tsie-shön, 4 thse-kün, 17 hien und 5 tschön befanden. Aus der „mittleren Hauptstadt“ der Liao wurde 1153 ein Pei-King, eine „nördliche Hauptstadt;“¹⁾ zum Pei-King-Lu gehörten die 4 fu: Ta-Ting-Fu, Kuang-Ning-Fu, Hing-Tschung-Fu und Lin-Huang-Fu mit 7 tsie-tschön, 3 thse-kün und 42 hien. Der Shang-King-Lu war nach dem Verfasser das alte Gebiet der Su-Shön (= Zhu-Tschön, Zhu-Tshi, fälschlich Nu-Tshi) das Hei-Shui-Fu-tu-fu der Thang und führte zu Anfang der Kin den

¹⁾ Die südliche Hauptstadt war erst Phing-Tshou (das nachmalige Yung-Phing-Fu) dann Yen-shan-Fu (das jetzige Peking), dann Phien-Liang (das nachmalige Khai-Fong-Fu); bei letzterem Wechsel wurde Yen-shan-Fu (das heutige Peking) zur mittleren Hauptstadt. (Tschung-Fu; denn auch Lu ist „Hauptstadt“ und mit kung sinnverwandt).

Namen Hui-Ning-Fu (nicht zu verwechseln mit dem im nördlichen Korea belegenen gleichnamigen Orte): der Ort soll das nachmalige Ninguta gewesen und 1138 zur „oberen Hauptstadt“ (Shang-King) erhoben sein; nach dem I thung yü thu stand die alte Stadt Ninguta etwa um die Länge von 17 Minuten eines Breiten-Grades nordwestlich vom jetzigen an einem Nebenflusse des Xurza, an welchem letzterer liegt, hier ist jedoch wohl die Lage der neueren Stadt gemeint. Der Umstand, daß im 25. Buche unseres Werks neben anderen Gebäuden der Kin das Huang-Wu-Tien aufgeführt wird, in dem Shi-Tsung (1161—1190) Ball schlug und Wertschiffen veranstaltete, spricht allerdings für die Annahme, daß dort die alte obere Hauptstadt war. Dennoch wird das alte Hui-Ning-Fu der King auch nach der Stätte des nachmaligen Khai-Yüan-Hien verlegt, welcher Ort allerdings wechselseitig Hauptstadt war. Die beste Erklärung ist wohl, daß Thai Tsu's (Aguda's) alte Hauptstadt in Ninguta war, daß er dieselbe aber nach der Stätte des nachmaligen Khai-Yüan verlegte, als sich seine Macht nach Süden ausdehnte, daß Thai Tsung, sein Nachfolger Khai-Yüan erst Shang-King nannte, welcher Name 1138 durch Hi-Tsung auf Ninguta übertragen wurde, daß Hai-Ling-Wang 1154 denselben durch Hui-Ning-Fu ersetzte (welchen Namen damals Khai-Yüan führte, sagt unsere Quelle nicht) und daß endlich 1173 Shi-Tsung nochmals Ninguta mit dem Range der „obersten Hauptstadt“ (Shang-King) beehrte. Unter dem Bezirke Hui-Ning-Fu standen tsie-shön, 41 fang-yü und 6 hien.

Unter der Mongolen-Herrschaft war Liao-Yang seit 1287 einer der 10 hing-tschung-shu-shöng des chinesisch-mongolischen Reiches des Kubilai-Xan (Khubilai-Khan), dessen Hauptstadt Peking unter dem chinesischen Namen Ta-tu „großer Herrschersitz“ war. Die Provinz zerfiel in 7 lu mit 12 fu oder abhängigen tshou und 7 hien. Diese 7 lu waren:

1. Liao-Yang-Lu (seit 1288).
2. Kuang-Ning-Lu (seit 1279) früher unter den Kin: Kuang-Ning-Fu.
3. Ta-Ning-Lu (seit 1288), früher unter den Liao: Ta-Ning-Fu im Gebiete der mittleren Hauptstadt.
4. Shön-Yang-Lu, ehemals Gebiet des Geschlechtes der I-Lü, dann das Shön-Tshou der Fürsten (Ta-Shi) von Phu-Hai, das Hing-Liao-Kün unter den Liao und das Tshao-Tö-Kün der Kin; unter den Mongolen gehörte auch Liao-Yang-ku-tshöng (Altstadt-Liao-Yang) zu diesem Bezirke, welche eigentlich mit Recht den Namen Liao-Yang („Sommer-“ oder „Nord-Seite des Liao“) führte, da sie nördlich vom früher Liao genannten Thai-dze-ho lag.
5. Khai-Yüan-Lu (1286) ehemals Gebiet der Su-Sön, dann Hui-Ning-Fu unter den Kin.
6. Tung-Ning-Lu (1276), früher Phing-Siang in Korea, 1271 Tung-Ning-Fu als den Mongolen unterworfenen Gebiet nach 1276 zum lu erhoben; später Phing-Siang-Tao in Korea.
7. Ho-Lan-Fu-Sui-Ta-Ta-Lu, der „Bezirk“ (lu) „der Wasser — Tataren“ (sui-ta-ta) „von Ho-Lan-Fu.“ Zu Anfang der Mongolen-Herrschaft wurde der Bezirk Wu-Kün-Min-Fu („Fünf-Heer-Volk“) eingerichtet für das nördlich und südlich vom Sungari (Hun-tung-Kiang, wie ihn die Chinesen von dem Knie ab nennen, in das sich unterhalb Bedune's der Nonni ergießt) gelegene Gebiet. Jetzt soll es von Ninguta nördlich liegen (Ho-Lan und der gleichnamige Fluß befinden sich nördlich vom Sungari. Der Verfasser fügt noch einige Bemerkungen hinzu, denen zufolge von der Herrschaft der Han bis zu der der Mongolen Liao-Tung sich teilweise innerhalb, teils außerhalb des jetzigen Bezirkes Föng-Thien-Fu befunden habe; so sei es mit den sechs Städten von Hien-Tu, da Hien-Tu, oder Wang-Tu das von Korea in späteren Zeiten verwaltete Wang-Tshöng gewesen sei, das An-Tung-tu-hu-fu der Thang sei Phing-Siang in Korea gewesen, und beide gehörten nunmehr zur abgeschlossenen Grenze von Korea. Auch von dem Hien-Phing-Fu der Kin und dem Tung-Ning-Lu der Mongolen gehöre der größere Teil zu Korea; die Bezirke Shang-King-Lin-Huang, Huang-Lung und Hui-Ning der Liao und Kin seien im heutigen Hei-Lung-Kiang, Giritu-Ula und Ninguta, ebenso das Ho-Lan-Fu der Mongolenzeit; obwohl sie 1000 li von Föng-Thien-Fu entfernt seien, so rechne man sie noch zum Liao-Gebiet.

Unter den Ming wurde 1371 die alte Einteilung beseitigt, und während das eigentliche China in 15 Provinzen (shöng) geteilt wurde, die von pu-tshöng-shi-sze als Statthaltern verwaltet wurden (bis zum Aufstade von 1428 war sogar ein solcher in Annam), — wurde in Liao-Yang erst Ting-Liao-tu-wei („allgemeine Besatzung zur Bernügung Liao's“), dann 1373 vorübergehend Liao-Yang-fu und Liao-Yang-hien, 1377 aber das Amt eines Liao-Tung-tu-tshi-kün-shi-sze, oder „Oberbefehlshaber von Liao-Tung“ errichtet, von dem 25 wei, oder „Besatzungen“ abhingen, denen alle fu und hien weichen mußten.

Von diesen befanden sich im Liao-Yang-Lu der Mongolen-Zeit: Ting-Liao-tshung-wei,¹⁾ — tso wei, — yu wei, Tung-Ning-wei, Hai-Tshou-wei, Kai-Tshou-wei, Fu-Tshou-wei und Kin-Tshou-wei; im Kuang-Ning-lu der Mongolen-Zeit lagen: Kuang-Ning-tshung-wei — thsien-wei,²⁾ — hou-wei, — tso wei, — yu-wei; im alten Ta-Ning-lu lagen: I-Tshou-wei, Kuang-Ning-tshung-thun-wei,³⁾ — thsien-thun-wei, — hou-thun-wei, — tso-thun-wei, — yu-thun-wei und Ning-Yüan-wei; im alten Shön-Yang-lu lagen: Shön-Yang-tshung-wei, — tso-wei, — yu-wei, — tshung-thun-wei und Thie-Ling-hien (wie unser vorliegendes Werk sagt, obgleich das J-Thung-Tsi „Thie-Ling-wei“ („Eisen-Paß-Besatzung“ hat), im alten Khai-Yüan-lu: San-Wan-wei und Liao-Hai-wei.

¹⁾ Ting „beruhigen“, tshung „mittlere“, wei „Besatzung“, tso „linke“, yu „rechte“; das Kin von Kin-Tshou-wei in Liao-Tung bedeutet „Gold“ und wird mit gewöhnlicher Betonung gesprochen, das Kin des westlich von Liao gelegenen Kin-Tshou-fu bedeutet „Gold-Stücker“ und wird mit dem Tone der Verwunderung gesprochen.

²⁾ thsien „vordere“, hou „hintere“.

³⁾ thun „Ansiedelung“.

Diese Aufzählung ergibt 27 wei, es ist also anzunehmen, daß der Verfasser Ting-Liao-tshung-wei als den Oberbefehlshaber mit einschließend nicht mitgerechnet hat, vielleicht auch nicht Thie-Ling-Hien, welches nach eine Ausnahme von der Regel machen müßte von den, wie oben (nach dem Verfasser) bemerkt, durchweg eingegangenen hien. Die hinzugefügten Bemerkungen enthalten eine Stelle, die sich auf das berühmte Shan-Hai-Kuan bezieht. Bis auf die Zeiten der Ming hatte der nordöstliche Teil des jetzigen Bezirkes von Yung-Ping-Fu mehr oder weniger zu Liao-Si gehört; nun aber wurde durch die Verlegung des Lin-Yü-kuan und die Errichtung des Shan-Hai-kuan dieses Gebiet abgetrennt. In demselben ist das von seiner Lage „nah am Yu“ benannte Lin-Yü erst in neuerer Zeit zu einer Kreisstadt [hien] geworden. Nach einer ursprünglich 1688, dann bedeutend erweitert 1774 erschienenen geschichtlichen Beschreibung der Hauptstadt und ihrer Umgebung (Zi-hia-kiu-wön-khao) wird die Erbauung der Strecke der großen Mauer von Shan-Hai-Kuan bis Mu-Thien-yü (N. nw. von Huai-Zou) dem siegreichen Feldherrn der Ming Sü-Ta zugeschrieben, welcher 1385 starb, (nach v. Möllendorffs ausführlicher Abhandlung über „die Große Mauer von China im Jahrgang 1881 der Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft“ S. 113 ff., im 152. Buche des genannten chinesischen Werkes.) Aufser den genannten wei bestanden in der Zeit, welche zwischen den Zeiträumen Yung-Lo (1403—1425) und Tshöng-Thung (1436—1450) verlief, nordöstlich von Liao-Tung unter einem Tu-Se 184 wei¹⁾ und 20 so, von denen keine Spuren aufgefunden sein sollen (zur Zeit der Verfasser.) Eine Zeit lang bestanden auch wieder auf dem nach unseren Verfassern hier in Frage kommenden Gebiete (seit 1409) die beiden tshou An-Lo und Tze-Tsai, welche dem Shan-Tung-tao (!) unterstanden (nach den in den geschichtlichen Tafeln angeführten auf die einzelnen Bezirke und Kreise bezüglichen Bemerkungen bestanden diese beiden tshou zur Zeit auf der Stätte von Khai-Yüan anstatt der ihrem vorhergehenden San-Wan-wei und Liao-Hai-Wei. Letzteres war vorher dorthin verlegt.) Im allgemeinen, sagen die den geschichtlichen Tafeln des sechsten Buches des Shöng-King thung-tshü angehängten Bemerkungen, seien von den Zeiten der Tshin und der Han bis auf die der Tang mehr Ortschaften gewesen, die zu Liao-Si gehört hätten, nach den Zeiten der Liao und der Kin sei Liao-Tung ausgebreitet gewesen, unter der Mongolen-Herrschaft hätte sich nach Süden Korea, nach Norden die Wüste angeschlossen, zu Anfang der Ming sei der Raum innerhalb des Shan-Hai (-kuan) an Yen-King (das jetzige Peking) angeschlossen, östlich von Khai-Yüan sei die Grenze gelegt, zur Zeit Yung-Lo (1403—1425) sei wieder einige 100 li nördlich von der Grenze am San-Tshia-Ilo (s. o. Örtlichkeit am Unterlaufe des Liao) der Weidegrund der Doyan (To-yen) gewesen, welcher sich zwischen den Osten und den Westen geschoben hätte, nicht allein die kün und hien hätten aufgehört, sondern das Gebiet mit ihnen. (Im I thung tshü ist bei Tshöng-Tö unter den Ming erwähnt, daß die Stätte damals zum Gebiete eines To-yen-wei gehört habe. In der That führten die Ming in dieser Gegend nicht ganz unglückliche Kriege gegen die Wala und die Wu-liang-hai (Uriangzai) des Alutai, der sich zum Xan aufwarf (Arukta nach Uspenski.)²⁾

Unter der Mandchu-Herrschaft wurden 1644 die wei aufgehoben und ambau-dzanggin (amban „groß“, tshang-king) und fu-tu-thung eingesetzt, 1653 wurden Liao-Yang-fu, Liao-Yang-hien und Hai-Tshöng-hien wieder hergestellt und in Ninguta ein Amban-dzanggin und ein Fu-tu-thung eingesetzt, 1657 wurde das Bezirk-Amt (fu) von Liao-Yang auf Shön-Yang übertragen, welches nunmehr Föng-Thien-fu hieß und unter einem Fu-Yin (wie jetzt Shun-Thien-fu, der Bezirk von Peking) stand. Im Jahre 1662 (dem ersten der Herrscher-Zeit Khang-ili) wurde statt des Amband-zanggin von Föng-Thien-Fu ein tsiang-kün (Oberfeldherr) eingesetzt; dasselbe geschah in Ninguta. 1664 wurde aus Kin-Tshou ein Kin-Hien und aus Kuang-Ning ein fu gemacht mit den ihm unterstehenden Kuang-Ning-hien und Ning-Yüan-Tshou, 1665 wurde das fu nach Kin-Tshou (-fu) verlegt, unter dem Kin-hien bestehen blieb. Im selben Jahre wurden die vier zu Föng-Thien-Fu gehörigen hien Tshöng-Tö (ebenfalls in Mukden), Kai-Phing, Khai-Yüan und Thie-Ling errichtet; Liao-Yang wurde ein tshou. 1684 wurde Aigun (Aixun) am Amur erbaut und dort ein tsiang-kün und ein fu-tu-thung eingesetzt. Seitdem waren die Gebiete der drei Verwaltungen folgende: 1) unter dem tsiang-kün von Föng-Thien-Fu vom Shan-Hai-Kuan im Westen, bis Khai-Yüan im Osten; 2) unter

¹⁾ Im Jahre 1368 wurde bestimmt, dass man in allen kün und hien solche wei errichten solle, indem man im allgemeinen 5000 Menschen auf ein wei, 1120 auf ein so und 112 auf den pai-lu-so (d. h. „10-laus-Ort“) rechnen sollte s. Ming-kien-i-tshü-lu 1. Heft S. 188. — Die Zahlung von 1373 ergab 60,545,810.

²⁾ Strana Kuke-Nor. S. Pet. 1880. Vielleicht wollten die Dsungenen ursprünglich noch weiter nach Osten, als man gewöhnlich annimmt, was den Namen Dze(g)ün ghar „linke Hand, Osten“ erklären könnte. Die des Kuke-Noor sind nach dem I-thun-tshü 1500 eingewandert. Die Ähnlichkeit der Namen des I-wu-lü — Gebirges in Liao-Si und des Landes I-wu-lü (Hami), ferner der Uriangzai des Altyn-Xan's nördlich vom Ubsa-See und der nu-liang-hai des Alutai-Xan, sowie des Wu-liang-hai-Gebirges, an dem der Shang-tu-ho entspringt, könnten einmal zu merkwürdigen Entdeckungen führen. Nach dem Ta-Ming-i-thung-tshü wohnten die Wu-liang-ha westlich vom Ostmeer an der Grenze von Khai-Phing (dem Shang-tu der Mongolen) und erstreckten sich bis aus Nordmeer (s. San-sai-tsui 13. B. S. 19.). Den Namen Uriangzai führen bei den Mongolen die türkisch redenden Bewohner der Quellgebiete des Irtisch und des Jenissei (s. Castrén's Versuch einer kobalischen und karagassischen Sprachlehre, herausgegeben von A. Schiefner, St. Petersburg 1857; die Stämme heißen Käs, Koibal, Karagassen u. s. w., kem, hem ist in der Mundart der letzteren „Strom“, daher die Namen der Quellflüsse des Jenissei kem und kemtshik („kleiner Strom“), an denen die langen Kämpfe zwischen den Kalmüken und den „goldenen Königen“ (Altyn-Xan s. Humboldt, Central-Asien) stattfanden. Die aus den Gegenden zwischen dem In-shan und dem I-wu-lü-shan an den Kuke-Noor ausgewanderten Kalmüken, wie die Wala zur Zeit des Alutai (1422), waren augenscheinlich stark mit Muslims (also wohl Türken?) gemischt, wie ihre Eigennamen mehr oder weniger bezeugen. Vielleicht hängen damit die oben genannten beiden tshou der Tu-Küe oder Türken zur Zeit der Tang zusammen, über Alutai (Arukta) handelt ausführlicher Uspenski im genannten Werk oben den Kuke-Noor S. 93 ff.

dem tsiang-kün von Ninguta vom Wei-Yüan-pao im Kreise Khai-Yüan im Westen bis zum Meere im Osten; 3) unter dem tsiang-kün von Hei-Lung-Kiang vom Gebiete von Ninguta im Osten bis zu dem der Kalza-Mongolen im Westen und vom Sungari im Süden bis zu den Russen im Norden. 1727 wurden im Gebiete von Ninguta Yung-Ki-tshou und Tshang-Ning-bien errichtet. 1736 wurde letzteres, 1747 auch ersteres wieder aufgehoben. 1734 war das alte Fu-tshou (zu Anfang der Herrschaft der Ming als Fu-tsou-wei seit 1381 dem tu-sse von Liao-Tung unterstellt gewesen)¹⁾ wieder hergestellt, während auf dem Gebiete des Kin-Tshou-wei der Ming Ning-Hai-bien und im Bezirk Kin-tshou-fu noch I-tshou errichtet wurden. So gehörten zur Zeit der Verfasser, abgesehen von dem abgesondert aufgeführten Hing-King²⁾ (der „erstehenden Hauptstadt“, mandchuisch Yenden) 1) zu Shōng-King-Fōng-Thien-fu die sechs hien: Tshōng-Tō, Hai-Tshōng, Kai-Phing, Khai-Yüan, Thie-Ling und Ning-Hai und die zwei tshou: Liao-Yang und Fu-Tshou; 2) zu Kin-Tshou-fu die zwei hien Kin-bien und Kuang-Ning-bien und die beiden tshou Ning-Yüan und I-tshou.³⁾

Hier schliessen wir den Bericht über die Geschichte der Landes-Einteilung im Sōng-King-Thung-Tshi, von der wir hier das Wichtigste hoffen kurz herührt zu haben.

Mit dem neunundzwanzigsten Blatte beginnt als besondere Abteilung des sechsten Buches die der Gestalt und Grenzen des Landes. Die Hochebenen sollen viele Ulmen und Weiden tragen, die Bewohner des Landes kriegerisch sein. Derartige allgemeine Bemerkungen leiten aber nur die Aufzählung der Entfernungen der Grenzen und Hauptörter von einander und von Peking ein.

Es sind nach unserer Quelle von Shōng-King (d. h. Mukden) bis Peking in südwestlicher Richtung über 1500 li;⁴⁾ das Land soll grenzen östlich ans Meer über 4300 li (von Mukden), westlich (lies südwestlich) ans Shan-Hai-kuan über 800 li, südlich ans Meer über 730 li, nördlich an den Wai-Hing-tu. Ling in Hei-Lung-Kiang über 5100 li, südöstlich an das Sizota-Gebirge Hi-ko-ta wie hier geschrieben, aber wohl wegen der neueren Aussprache Hshikota über 2000 li weit südwestlich an das Meer über 800 li (s. o. Shan-Hai-kuan), nordöstlich an das Fei-Ya-Ko-Meer über 4000 li, nordwestlich an die Grenze des Mongolen-Stammes der Naiman bei dem Sikie tai („West-Bund-Turm“) über 690 li. Da östlich von Mukden noch Korea liegt und auch viel weiter noch nach Norden sich erstreckt, außerdem die 4300 li östlich von Mukden sich, ohne viele Biegungen der Grenze oder gewaltige Höhenunterschiede unbegreiflich wären, sieht man sich veranlassen, nach dem Grunde zu forschen, findet aber ein neues Rätsel in der Schlufs-Betrachtung, dafs die Gesamt-Ausdehnung von Osten nach Westen über 5100 li, (Staatshandbuch von 1874 ebenso) die von Süden nach Norden über 6830 li (Staatshandbuch von 1874 nur über 2000 li?) betrage. Es könnte nun scheinen, dafs wie die sogenannte westliche Ausdehnung bis zum Shan-Hai-kuan der Karte nach eine südwestliche sein mußte und auch wirklich der südwestlichen unserer Quelle in dem Mafse der Entfernung (von über 800 li) vollkommen entsprach, so hier eine nordöstliche Fortsetzung des von Shan-Hai-kuan nach Mukden führenden Wegs gemeint sei; dem scheint aber zu widersprechen, dafs nach Nordosten nur „über 4000 li bis zur Grenze am Fiyako-Meere“ (am Ochotskischen Meere?) sein sollen, und dann finden sich auch für die Ausdehnung von Norden nach Süden 6830 li angehen statt der 5830 li, die sich aus obigen Entfernungen von Mukden bis ans Meer im Süden (730 li) und von Mukden bis an den Wai-Hing-an-Ling im Norden (5100 li) ergeben würden. Wie Weniukoff (s. W.), die russisch-asiatischen Grenzlande, aus dem Russischen von Kramer S. 75) bemerkt, unterliegt es keinem Zweifel, dafs die d'Anville'sche Karte der Küste (nicht Danwilew, wie a. a. O. mit Beibehaltung der russischen Eigenschaftswort-Endungen) von der Mündung des Suifan an da durch eine vollständige andere Gestalt bekommen hat, dafs man ihre äußersten Grenzen um einige Längengrade weiter nach Osten gelegt hat; und in der That lassen sowohl das Huang-Tshiao I-Thung-Yü-Ti-Tshün-Thu („Karte des gesamten vom Kaiserhause beherrschten Länderkreises“), als das Ta-Tshing-I-Thung-Yü-Thu („die Karte des gesamten chinesischen Reichs“), also ganz neue chinesische Karten erst auf dem 21. Längengrade östlich von Peking etwa (also 3—4 Grade zu weit östlich) die Richtung der Küste, deren

¹⁾ So ergänzt aus den I-thung-tshi.

²⁾ Jetzt Hing-King-thing. Die thing sind bald abhängig, bald unabhängig von den fu. Im chinesischen Gebiete sind nach dem I-thung-yü-thu 183 fu, 18 unabhängige thing, 81 abhängige, worunter Hing-King.

³⁾ Von neueren Kreisen n. s. w. kommen hierzu: Kin-tshou-thing (kin „Gold“) auf der den Meer-busen abschliessenden Halbinsel (= Ning-Hai), Sin-Min-thing (westlich vom Liao und wenig weiter nördlich, als Mukden), Sin-Yen-thing und Tshang-Thu-thing im Gebiete von Fōng-Thien-fu (Kin-tshou-thing findet sich auch Ning-Hai-bien genannt, wie früher.)

⁴⁾ Staats-Handbuch (Tsin-shou-tshian-shu) 1470 li; Lobscheid Topography of China 1400 li. Nach dem Staats-Handbuche von 1874 sind von Peking bis Thung-Tshou (Ho-ho-yi [yi = Postamt]) 40 li, — Sau-ho-hien (Sau-ho-yi) 70 li, — Ki-tshou (Yü-yang-yi) 70 li, — Yü-thien-bien (Yang-fan-yi) 80 li, — Fōng Zhun-hien (I-Fōng-yi) 80 li, — Luan-Tshou (Tshi-Kia-Sing-yi) 100 li — Lu-Lung-hien (d. h. Yung-Thing-fu, Luan-Ho-yi) 60 li, — Tu-Ning-hien (Fong-kou-yi) 70 li, — Yü-kuan-yi (wohl fälschlich als im Kreise Lo-Thing-bien liegend angegeben, obwohl die Lagen nach Lobscheid, Topography of China für Fu-Ning-hien 38° 56' N. B., 119° 20' O. L. v. Gr. und für Lo-Thing-hien 39° 29' N. B. 118° 53' v. Gr. sind; das Postamt ist übrigens nicht mit einer Kreisstadt verbunden und liegt zwischen Fu-Ning und Lin-Yü, aber dem ersteren bedeutend näher) 40 li, — Tshien-An-yi (soll zu Tshang-Li-bien gehören, dessen Lage a. a. O. zu 39° 45' N. B. 119° 14' O. L. angegeben ist, während es augenscheinlich Lin-Yü heissen müsste, das 40° 8' N. B. 122° 10' O. L. nach der Angabe a. a. O. liegen soll, zumal da hier nach dem Staatshandbuche der Weg an die Shan-Hai-kuan führt) 60 li, — Siao-Ho-Tshan 97 li, — Tung-Kuan-Tshan 38 li, — Ning-Yüan-Tshan 64 li, — Kao-Khiao-Tshan 60 li, — Liao-Ling-Ho-yi („Postamt am kleinen Ling-Flusse“) 55 li, — Shi-San-Shan-yi („13 Berge = Postamt“) 66 li, — Kuang-Ning-yi (südlich von Kuang-Ning-bien) 75 li, — Siao-Hei-Shan-yi („Postamt des kleinen schwarzen Berges“) 67 li, — Or-tao-tsing-yi 50 li, — Pai-khi-pao-yi 55 li, — Kū-Liu-ho-tshan 80 li, — Lao-Phien-tshan 40 li, — Shōng-King-160 li (insgesamt 1470 li). Auf die Strecke von Shan-Hai-kuan bis Mukden fallen also hiernach 769 li statt der in der Beschreibung der Mandschurei angegebenen über 800 li?

Zeichnung sich bis dahin durch 4 Längengrade meist ein wenig südlich von 43° N. B. im ganzen in östlicher Richtung hält, eine entschiedene Wendung nach Norden machen. Die erwähnten Fiyako wohnen nach dem Ta-Tsing-I-Thuneng-Yü-Thu nordwestlich vom Unterlaufe des Amur 53° 30' N. B. und östlich vom 22° O. L. von Peking (die Mündung ist dort südlich von 53° N. B. und östlich von 25° O. L. v. P.); in demselben Kartenwerke ist der Wai-Hing-Ling noch als Grenzgebirge in der Nähe des sechzigsten Grades zu sehn, obgleich 1858 das ganze Nordufer des Amur und bald darauf die Küste bis nach Korea an Rußland abgetreten wurde. Zur Zeit, wo das Shöng-King-Thung-Tshi geschrieben wurde, und zwar seit dem 1689 abgeschlossenen Vertrag von Niptshu oder Nertschinsk, waren die Russen vom Amur verdrängt. Da der Wai-Hing-Ling im Allgemeinen nördliche Wasserscheide des Amur-Beckens, für die damaligen Chinesen mit dem unerforschten äußersten Norden gleichbedeutend war, vielleicht aber auch, weil er sich an der betreffenden Stelle dem Amur nähert, könnten sich die oben erwähnten Verschiedenheiten der angegebenen Entfernungen erklären. Indessen mögen zur Vergleichung folgende teilweise gleichlautende Angaben hier folgen, welche an den vier Seiten der dem 1. Buche vorangeschickten (teilweise sehr verzerrten) Landkarten stehen:

1. auf der Karte der gesamten Mandschurei (Blatt 4 b und 5 a) folgende von Mukden zu rechnende Entfernungen:
 - a) im Norden bis zum Wai-Hing-tu-Ling in Hei-Lung-Kiang („der russischen Grenze“ über 5100 li;
 - b) im Osten bis zum Meere über 4300 li, hier ist der Karte nach das an den Mündungen des Suifan und des Thumen gelegene, hier sogenannte Nan-Hai, „Süd- Meer“, genannt; am Rande außerhalb der Karte steht aber das Tung-Hai, „Ost- Meer“, als Grenze erwähnt, bis zu der die Strecke von „über 4300 li“ zu rechnen sei; ¹⁾
 - c) im Süden bis ans „Süd- Meer“ (Nan-Hai) über 730 li;
 - d) im Westen bis ans Shan-Hai-kuan über 800 li.
2. Auf der Karte des dem Oberbefehlshaber in Mukden unterstehenden Gebiets:
 - a) im Norden bis zur Grenze über 260 li;
 - b) im Osten bis zur Grenze zwischen Hing-King und (Girin) Ula über 280 li;
 - c) im Süden bis ans Meer über 730 li;
 - d) im Westen bis ans Shan-Hai-kuan über 800 li;
3. Auf der Karte des Bezirkes Föng-Thien-fu:
 - a) im Norden bis zur Mongolen-Grenze am Sungari über 870 li;
 - b) im Osten bis zum Thshang-Pai-Shan (Golmin-Shanyan-Alin)²⁾, die bis zur Grenze des dem Oberfeldherrn in Ninguta unterstehenden Gebiets über 1300 li;
 - c) im Süden bis zum Meeresufer im Kreise Ning-Hai-hien über 730 li;
 - d) im Westen bis an den Liao 100 li.
4. Auf der Karte des Bezirkes Kin-Tshou-fu:
 - a) im Norden bis an den Yang-Thshöng-wu-ho, (Yangsina-Flufs) die Grenze der Kreise Kuang-Ning-hien und Khai-Yüan-hien, 380 li;
 - b) im Osten bis zum Ha-la-ho im Kreise Kuang-Ning-lien und bis zur Grenze von Liao-Yang-Tshou 240 li;
 - c) im Süden bis ans Meer 30 li;
 - d) im Westen bis an den Thu-hu-thung-shan in Ning-Yüan-tshou an der Grenze beim Shan-Hai-kuan 290 li;
5. Auf der Karte des dem Oberbefehlshaber von Ninguta unterstehenden Gebietes, auf welcher die Bemerkung steht, daß die Entfernungen von der Stadt der Werften von Ula also Ta-Shöng-Ula zu rechnen seien;
 - a) im Norden bis zur mongolischen Grenze bei Lahafuaska über 600 li;
 - b) im Osten bis ans Ost-Meer über 3500 li;
 - c) im Süden bis an den Thshang-Pai-Shan (auf dessen Südseite das Gebiet von Korea beginnt) über 1300 li;
 - d) im Westen bis nach Wei-Yüan-Pai an der Grenze des Kreises Khai-Yüan-hien, welcher zu Föng-Thien-fu gehört, 595 li.
- 6) Auf der Karte des dem Oberbefehlshaber von Hei-Lung-Kiang unterstehenden Gebietes, auf welcher, wie darauf bemerkt, die Entfernungen von Tsitsizarab zu rechnen sind:
 - a) im Norden bis an die russische Grenze am Wai-Hing-Ling über 3300 li;
 - b) im Osten bis an den Yelibexze-Flufs (Yeliboxo?) an der Grenze von Ninguta über 2200 li;
 - c) im Süden bis an die Grenze von Ninguta am Sungari 500 li;
 - d) im Westen bis an die Grenze des Tsetsen-Xans der Xalxa über 900 li.

Aus obigen Zusammenstellungen ergeben sich also als Entfernung von Ula bis zum Tung-Hai über 3500 li, bis an die Grenze des Bezirkes Föng-Thien-fu bei Wei-Yüan-Pai 595 li; dazu kommen nach Blatt 31 a die „über 230 li“ von Mukden nach Wei-Yüan-Pao, und die Gesamtzahl von 4325 li von Mukden bis zum Tung-Hai dürfte den „über 4300 li.“ die uns Schwierigkeiten machten, so ziemlich entsprechen, wobei denn freilich die Richtungen ungenau angegeben sein dürften, da Wei-Yüan-Pao nach Blatt 31 a nordöstlich von Mukden, nach der Angabe auf Karte

¹⁾ Der Name von Nan-Hai ist wohl mehr eine Folge der unrichtigen Zeichnung, als er auf dem Sprachgebrauch chinesischer Schiffer beruht. Mit mehr Recht ist auf einer anderen Karte der Bufen von Liao-Tung „Nan-Hai“ genannt.

²⁾ Chinesisch thshang „lang“, pai, po (pe) „weiss“, shan „Berg“, mandschuisch gohnin „lang“, shanyan „weiss“, aliu „Berg.“ Das „lange weisse Gebirge“ gilt als die Heimat der Mandschus.

5 westlich von Ula liegen soll, während die Lagen der drei Ortschaften nach dem I-thung-yü-thu) etwa folgende sind: Mukden $41^{\circ} 51' 34''$ N. B. (Lobscheid, Topography of China $41^{\circ} 50' 30''$ $7^{\circ} 12'$ O. L. v. Peking (Ost-Länge Pekings von Greenwich bei Lobscheid $116^{\circ} 28' 30''$, nach Fritzsche $116^{\circ} 28' 6''$) Wei-Yüan-Pao-mön (pao etwa so viel wie Wache, mön „Thor“, hier ein solches in dem Zaune bezeichnet, welcher das eigentliche Shōng-King einschließt, oder einschloß (wenigstens auf der Karte ($42^{\circ} 39' 22\frac{1}{2}''$ N. B. $8^{\circ} 10'$ O. L. v. P. Ta-Shōng-Ula $44^{\circ} 7'$ N. B. $10^{\circ} 13'$ O. L. v. Peking, ¹⁾ Girin $43^{\circ} 45'$ N. B. $10^{\circ} 25' 32''$ O. L. v. P., (Weniukof $43^{\circ} 47'$, $144^{\circ} 29'$ O. L. v. F.) Diese Entfernung zwischen Ula und Mukden (von 825 li) annähernd mit den 404 Werst, welche sich bei Weniukof für die zwischen Girin und Mukden angegeben finden (a. a. o. S. 166). Es mögen hier nun folgende Angaben über die Entfernungen von den verschiedenen Sitzen der Verwaltung ihre Stelle finden:

A. Sonstige von Mukden ab zu rechnende Entfernungen sind:

- im Südosten bis zur Grenze von Tshōn-Kiang-Thsōng in Korea über 540 li,
- im Nordwesten bis zum Grenzthor am Kiu-Kuan-thai („Thurm der H.-Beamten“) über 450 li,
- im Norden bis zur mongolischen Grenze am Sungari von Bedone (also wohl nahe der Mündung des Nomi?) über 870 li.

1. Unter dem Namen des Kreises Thshōng-Tō-hien, welcher in Mukden seinen Sitz hat, sind noch folgende Entfernungen erwähnt, welche auch die Ausdehnung des Gebietes der Verwaltung in der betreffenden Richtung andeuten:

- nach Osten 80 li bis Fu-Shun,
- „ Westen 100 li bis an den Liao, die Grenze von Kuang-Ning,
- „ Süden zu bis an den Shi-li-ho („10-li-Fluß“), welcher die Grenze von Liao-Yang bildet, 60 li,
- „ Norden zu bis an die Grenze von Thie-Ling bei I-La-Tshan²⁾ 70 li,
- „ Südosten zu bis an die Grenze von Liao-Yang bei Ta-Pao 85 li,
- nach Südwesten zu bis an die Grenze von Liao-Yang bei Sin-Thai-tze 75 li,
- „ Nordosten zu bis an die Grenze der Verwaltung des Oberbefehlshabers in Mukden bei Hai-Lin-tze 80 li,
- „ Nordwesten zu bis an die Grenze von Thie-Ling bei Shi-Fang-Tse 90 li.³⁾

2. Von der Amtswohnung des Tshi-tshou⁴⁾ in Liao-Yang-tshou bis zu der des tshi-fu (hier genannt fu-yin, wie in Peking) in Mukden sollen 120 li sein; da nun, wie oben bemerkt, von letzterem Orte, bis an die Shi-li-ho südlich 60 li und, wie weiter unten folgt, von Liao-Yang bis eben dahin nordöstlich ebenfalls 60 li sind, ergibt sich die andere genau nordöstliche, noch nördliche Richtung von selbst nach Lobscheid, Topography of China liegt Lia-Yang $41^{\circ} 10'$ N. B. $123^{\circ} 27'$ O. L. v. Gr., nach dem I-thung-yü-thu etwas weiter nördlich.)

Von Liao-Yang-tshou sind ferner folgende Entfernungen angegeben:

- nach Osten zu bis an die Grenze von Fōng-Huang-thshōng am Huan-Ma-shan, 75 li,
- „ Süden zu bis an die Grenze von Hai-Thshōng beim Hei-Yü („schwarzen Thal“) 80 li,
- „ Norden bis zur Grenze des Verwaltungsgebietes des Oberbefehlshabers von Mukden bei Yang-Kia-Wan 60 li,
- „ Westen bis zur Grenze der Besatzung von Tshung-Tshuang bei Lang-Yen-Tshai 50 li,⁵⁾
- im Südosten bis zur Grenze von Fōng-Huang-thshōng am Lang-tze-shan („Wellen-Berg“) 60 li, (im I-thung-yü-thu auch als Name eines Botenamtes),
- „ Südwesten bis zur Grenze von Tshung-Tshuang (s. o.) bei An-Shan-Yi 60 li,
- „ Nordosten bis zur Grenze von Thshōng-Tō (der Kreistadt — hien, die in Mukden ihren Sitz hat) am Shi-li-ho 60 li,
- „ Nordwesten bis zur Grenze des Oberbefehlshabers von Mukden bei der „Schiff-Stadt“ (Thshuan-Thshōng) 60 li.

¹⁾ Lobscheid a. a. O. Ta-sang-wu-la ching or Poutai oula on Arowsmiths map; lat. $44^{\circ} 05'$ N., and longs $129^{\circ} 10'$ E. Butcha oder Da-schen-ula liegt nach Weniukof 30 Werst nördlich von Girin.

²⁾ tshan „halten, Haltestelle“ mit oder ohne yi „Post“ gebraucht. Ein Ort I-Lu mit dem für solche Haltestellen oder Botenämter gebräuchlichen Dreieck ist im I-thung-yü-thu als am gleichnamigen Nebenflusse des Liao nördlich von einem Phu-Ho-Thshōng liegend vermerkt.

³⁾ ta „groß“, pao „Schutz, Burgfrieden“, sin „neu“, thai-tze „Thurm, Befestigung“, bei „schwarz“, lin-tze „Wald“, thie „Eisen“, ling „Bergjoch“, shi 10, fang „Richtung“, see „Tempel“.

⁴⁾ tshi „Verwaltung“ hier für „Amtswohnung“ gebraucht, nicht zu verwechseln mit dem tshi in tshi-fu, tshi-tshou, welches „wissen“ bedeutet. Die 18 Provinzen (shōng) sind in 183 fu, 18 thung und 67 tshou geteilt, die wieder in 1286 hien, 81 abhängige thung und 146 abhängige tshou zerfallen. An der Spitze der bevorzugten Provinzen Tshi-Li und Sze-tshuan steht je ein tsung-tu oder „Oberstatthalter“, sonst haben die tsung-tu zwei oder mehrere Provinzen unter sich, und die Einzelprovinzen stehen unter einem fu-thai oder „Statthalter“, unter Letzteren stehen wieder die tshi-fu als Verwalter der fu = Bezirk, ferner die unabhängigen tshi-tshou, während tshi-hien und abhängige tshi-tshou wird er unter letzteren beiden stehn. Shōng-King, welches in obige Rechnung nicht mit einbegriffen war, hat zwei fu, nämlich Fōng-Thieu und Kin-Tshou, und unter ersterem stehn 6 hien, 2 tshou und 3 thung.

⁵⁾ fang-huang ein märchenhafter Vogel, wie der Greif u. s. w., thshōng „Stadt, Mauer“, hai „Meer“, vang „Pappel“, hier Name eines der chinesischen Stämme (früher 100, daher po sing „100 Namen“ = Volk; jetzt über 4000 gebräuchlichere und noch viele hundert mehr außer Gebrauch gekommene, oder seltener; s. Williams, Chinese Dictionary), kia „Haus, Familie“, wan „Hafen“, tshung „Mitte“, tshuang „Landgut“, lang „Wolf“, yen „Ranch, Tabak“, tshai „Verhan, Besatzung“, setze ich hier für thshōng-shou (thshōng „Mauer“, shou „bewachen“.) Diese Besatzung hatte also auch ihr eigenes Gebiet. Thshōng ist eine Benennung, die allen chinesischen Bezirk- und Kreistädten und vielen anderen Städten zukommt die hohe Stadtmauern haben.

3. Von Hai-Thshöng-hien („Meer-Stadt-Kreis“); aber weit ab vom Meere gelegen:
 - nach Norden bis Mukden (vom Kreisamt bis zum Bezirksamt) 240 li,
 - „ Osten bis an die Grenze von Föng-Huang-Thshöng am Niu-Sin-Shan („Rind-Herz-Berg“) 90 li,
 - „ Westen bis an die Grenze von Kuang-Ning-hien am Sau-Thsha-ho (d. h. am Liao-Ho) 60 li,
 - „ Süden bis an die Grenze von Kai-Phing-hien 60 li,
 - „ Norden bis an die Grenze von Liao-Yang am An-Shan („Sattel-Berg“) 60 li,
 - „ Südosten bis an die Grenze von Kai-Phing-hien am Pai-Thu-Ling („Weiß-Erden-Joch“) 60 li,
 - „ Südwesten bis an die Grenze von Kai-Phing 80 li,
 - „ Nordosten bis an die Grenze von Liao-Yang bei Lung-Kiang-Tshou 80 li,
 - „ Nordwesten bis an die Grenze von Liao-Yang bei Tsie-Kuan-Pao 65 li.¹⁾
4. Von Kai-Phing-hien nach Mukden (vom Kreisamte bis zum Bezirksamte) sollen es nach unserer Quelle 360 li sein:
 - im Osten bis an die Grenze der Besatzung von Yen-Hin (jetzt eines sogenannten thing) im Thao-Thsao-Yü („Feile-Gras-Thal“) 110 li,
 - „ Westen bis zur Meeres-Grenze am Lien-Yün-Pao („Verbinde-Wolken-Eiland“) 15 li,
 - „ Süden bis an die Grenze von Fu-Tshou am Li-Kuan-Fön-Flusse 90 li,
 - „ Norden bis an die Grenze von Hai-Thshöng am Yü-Ni-Flusse 50 li,
 - „ Südosten bis an die Grenze von Fu-Tshou am Ta-Tsuang-Flusse 240 li,
 - „ Südwesten bis an das Meer bei Huei-Tshou 90 li,
 - „ Nordosten bis an die Grenze von Hai-Thshöng am Pai-Thu-Ling 80 li,
 - „ Nordwesten bis an die Grenze von Hai-Thshöng 60 li.²⁾
5. Khai-Yüan-hien liegt nach unserer Quelle auf dem „Drachen-Felsenkamm“ (Lung-kang) in der Nähe der großen Wüste (Ta-Mo) und ist ein wichtiger Paß an der Grenze. Von Khai-Yüan finden sich folgende Entfernungen angegeben:
 - nach Südwesten bis Mukden 200 li,
 - „ Osten bis an die Grenze von Kōng-kia-tshuang („Gut des Hauses Kōng“) 70 li,
 - „ Westen bis an den Liao 60 li,
 - „ Süden bis an die Grenze von Thie-Ling am Shan-Thou-Phu-ho 50 li,
 - „ Norden bis an die neue Grenze 10 li,
 - „ Südosten bis an die Grenze von Thie-Ling bei Föng-Kia-Sai 65 li,
 - „ Südwesten bis an den Liao-ho 65 li,
 - „ Nordosten bis an das Thor der neuen Grenze (Sin-pien-mōn) 30 li,
 - „ Nordwesten bis an den Liao 60 li.³⁾ (Schluß folgt.)

G. Marinelli. *La geografia e i padri della chiesa.* Roma, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1882. 70 S. 2 Tafeln nebst in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Wir glauben dem bekannten Verfasser sehr dankbar sein zu sollen, daß er uns diesen Vortrag, den er vor der geographischen Gesellschaft in Rom gehalten hat, durch den Druck zugänglich machte. Über die Kirchenväterzeit, die sich doch immer über einige Jahrhunderte erstreckt, pflegen die geographischen Geschichtswerke im allgemeinen sehr kurz hinwegzugehen, und dazu sind sie auch insofern berechtigt, als natürlich von wirklichen Bereicherungen des Wissens in dieser Periode nur sehr bedingt die Rede sein kann. Je negativer aber die Lehr- und Handbücher sich verhielten, um so mehr mußte die monographische Forschung sich herausgefordert fühlen, an die Bearbeitung eines Themas heranzutreten, durch dessen gründliche Erschöpfung allein die notwendige Kontinuität zwischen dem römisch-griechischen Altertum und dem späteren Mittelalter hergestellt werden konnte. Referent, der selbst schon gelegentlich an der Ausfüllung dieser Lücke zu arbeiten gesucht hatte,⁴⁾ kann nicht umhin, seiner hohen Befriedigung darüber Ausdruck zu verleihen, daß ein Mann wie Herr Marinelli es unternahm, durch seine inhaltsreiche Monographie die Verhältnisse der Erdkunde im IV. bis VIII. nachchristlichen Jahrhundert nach Möglichkeit aufzuklären und so dem künftigen Universalhistoriker der Geographie in der dankenswer testen Weise vorzuarbeiten.

Der erste Abschnitt ist der räumlichen Ausdehnung des Wissens in Länder- und Völkerkunde gewidmet.

¹⁾ San-Thsha-ho „Drei-Gabel-Fluss“, huang-kiang-tshou „Drachen-Unterliege-Kreis“, tsie-kuan-pao „Empfang-Schutz-Beamten“.

²⁾ kai „decken, Deckel“, phing „eben“, yen „Klippe“, hin „Schluht“, fu „zurückkehren“, Li „Stammesname“ (sing), kuan „Beamter“, fon „Grab“, yü „versenden“, ni „Dreck, Thon“, ta „gross“, tshuang „Landgut“, huei „Asche, Kalk“, tshou „Bezirk oder Kreis“.

³⁾ khai „öffnen“, yüan „Hohebene“, Kōng „Stammesname“, kia „Haus, Geschlecht, Familie“, shan „Berg“, ihon „Kopf“, phu „Laden, Stadtviertel, Flecken“, ho „Fluss“, Föng „Stammesname“, kia s. o. sui „Sperre“.

⁴⁾ Die kosmographischen Anschauungen des Mittelalters, D. Rundschau f. Geogr. u. Stat., 4. Band.

An Gelegenheit hierzu fehlte es durchaus nicht, denn Missionsreisen wurden damals in die entlegensten Gegenden gemacht und auch kommerzielle wie diplomatische Sendungen hätten die beste Gelegenheit gegeben, den Blick zu erweitern, wenn man sich nur nicht oft absichtlich gegen eine solche Erweiterung des engen Horizontes gestäubt hätte. Am objektivsten verfuhr Zemarchos, dessen Reisebericht uns ein gewisser Menander aufbehalten hat; er war als Gesandter des byzantinischen Kaisers zu dem Türkenkönig Dissabulos beordert worden und lernte bei dieser ausgedehnten Wanderung Innerasien bis wahrscheinlich zum Altai hin kennen. Ebenso Interessantes hätte uns der Kaufmann und spätere Mönch Kosmas Indicopleustes überliefern können, der Indien und die Ostküste Afrikas aus eigener Anschauung kannte, durch seine theologischen Schrullen aber zu klarer und wahrheitsgetreuer Wiedergabe des Gesehenen und Erlebten gänzlich unfähig gemacht wurde. Bemerkenswert ist, daß alle Geographen jener Zeit das kaspische Meer für einen nach Norden sich öffnenden Golf des Welt-Oceans hielten; gerade Kosmas schien, wie Zoëckler bemerkte, von diesem durchgehenden Irrtum freigesprochen werden zu müssen, allein Herr Marinelli führt jetzt den Nachweis, daß Montfaucons Darstellung des geographischen Systems des Indienfahrers, in welcher allerdings das betreffende Meer als Binnensee erscheint, mit älteren und offenbar authentischeren Abbildungen in diesem Punkt in Widerspruch stehe. Der Verfasser spricht weiter von den Entdeckungsfahrten der Nordeuropäer, welche zur Kenntnis der Für-Öer, Islands, Grönlands und der Labrador-Küste führten. Von den Streitigkeiten, welche die verschiedenen Häupter der Kirche unter einander über die geographische Lage des Paradieses führten, wird uns genau Rechenschaft gegeben. Gleicherweise disputierte man viel über den wahren Aufenthalt jener Völker Gog und Magog, von welchen in der Offenbarung Johannis die Rede ist, welche man tief nach Asien hinein, in das heutige Turan, zu verlegen liebte; über diesen geographischen Aberglauben weiß der Verfasser viele neue und wichtige Nachweise beizubringen. Zum Schluß zeigt er, wie auch die geistreichsten Männer damals dem Wunderglauben der Zeit ihren Zoll entrichteten und den umlaufenden Fabeln von abnormen Menschen- und Tiergestalten fremder Länder einen nur zu willigen Glauben entgegenbrachten.

Der zweite Abschnitt hat es mit den kosmographischen Vorstellungen der behandelten Periode zu thun. Die Kirche adoptierte in ihrer großen Mehrheit natürlich das ptolemäische Weltssystem, welches sich mit der Bibel und der sinnlichen Anschauung gleichmäßig gut vertrug; obwohl St. Augustinus, wie wir erfahren, seine Skrupel darüber hatte, daß die Sonne auf Josuas Bitte stehen blieb, während die Zeit, deren Maß uns doch eben der Sonnenlauf liefert, keine Hemmung erfuhr! Immerhin mußte es noch als ein Gewinn gelten, wenn die ptolemäische Weltansicht die maßgebende war und besonders die orientalischen Kirchenväter fielen wieder in die naive Vorstellung von einer ebenen Erde mit darüber ausgespanntem Himmelszelt zurück. Auch Lactantius bekämpfte mit den Waffen eines sehr billigen Spottes die Antipodenlehre, während die Bedenken, die Augustinus gegen diese vorbringt, doch schon einen weit vernünftigeren Anstrich haben. Es wird auch ganz richtig hervorgehoben, daß die Abneigung der Kirchlichgesinnten bis zu dem Streit zwischen Papst Zacharias und Bischof Virgilius von Salzburg mehr in theologischen als in sonstigen Motiven wurzelte: in der heiligen Schrift war weder vom Sündenfall noch von der Erlösung eines auf der anderen Erdhalbkugel wohnhaften Menschevolkes die Rede; wie sollte man also an dessen Existenz glauben! Sehr eingehend wird natürlich die christliche Kosmographie des Kosmas besprochen, zu deren Verständnis, wenn dieses Wort gestattet ist, Herr Marinelli (s. o.) weit bessere Quellen hat flüssig machen können, als diejenigen sind, nach denen Montfaucon seinen Restaurationsversuch gemacht hat. Die neuen hier mitgetheilten Diagramme sind von hohem antiquarischem Interesse, obwohl die geistige Bedeutung des Kosmas durch sie eher in ein noch ungünstigeres Licht gestellt wird. Zur Folie können ihm höchstens ein paar syrisch-armenische Väter und der Anonymus von Ravenna dienen, deren kosmologische Anschauungen womöglich noch absurdere Formen annahmen. Doch zeigt der Verfasser, daß alle diese Absurditäten nicht einmal originales Produkt waren, sondern halb unbewußt in altgriechischen und ganz besonders in indischen Vorstellungskreisen wurzelten; unseres Erachtens hätte auch der teilweise hebräische Ursprung noch mehr betont werden dürfen. Erst im VIII. Jahrhundert, bei Dicuil und den Angelsachsen, ist ein entschiedener Fortschritt den rohen kosmischen Systemen der Orientalen gegenüber zu verzeichnen, doch vermeidet es selbst jener irische Mönch noch, sich mit Bestimmtheit über die Gestalt der Erde auszusprechen und erst bei Adam von Bremen, bei Gerbert, der schon an der Wende des X. Säkulums steht, ist endlich wieder die volle Klarheit über den Fundamentalsatz der mathematischen Erdkunde anzutreffen.

Die patristische Kartographie bildet den Gegenstand des dritten und letzten Abschnittes. Die älteste Probe dieser kartographischen Versuche repräsentiert eine der Geschichte des Orosius beigelegte Skizze der terra habitabilis; das schlauchförmige nur mit einigen Ansätzen versehene Mittelmeer wird von einem schmalen und fast allenthalben gleich dicken Ländergürtel umzogen. Etwas besser, wenn schon noch ungleich phantastischer ist eine angelsächsische Weltkarte aus einem Codex des Grammatikers Priscian. Nur geringe Fortschritte des länderkundlichen Wissens und der kartographischen Technik weisen eine pariser und turiner Karte aus etwas späterer Zeit auf, von denen besonders die letztere recht deutlich den Stempel der primitiven Radkarten an sich trägt. Bemerkenswert ist bei all diesen Erdbildern, daß auf ihnen Osten oben, Westen unten ist, während bekanntlich die Araber und auch die abendländischen Kartenzeichner bis tief ins XVI Jahrhundert herein eine der heute üblichen gerade entgegengesetzte Orientierung beliebten und somit den apokalyptischen Karten des früheren Mittelalters eine Drehung von 90° nach links zu Teil werden ließen. Wir bemerken noch, daß Herr Marinelli auch die Entwicklungsgeschichte der Windrose eingehend behandelt.

Indem wir von der schönen Arbeit Abschied nehmen, von deren Inhalt wir den Lesern dieser Zeitschrift eine ungefähre Vorstellung zu geben uns bemühten, können wir den Wunsch nicht unterdrücken, dieselbe möge dem deutschen Publikum durch eine gute Übersetzung zugänglich gemacht werden.

Ansbach.

S. Günther.

Notizen.

Die Ortsnamen auf — leben.

Von Karl Christ in Heidelberg.

Es ist in neuerer Zeit allich geworden, aus dem Vorkommen charakteristischer Ortsnamen-Endungen auf Ansiedelungen bestimmter Volkstämme zu schließen. So sollen Namen auf — bach, — feld, — hausen und — heim Zeugnis geben für fränkische Bevölkerung, dagegen die Endungen — ach, — brunnen, — hofen, — ingen und — weiler sichere Beweise alemannischer Ansiedelung sein.

Allein es ließe sich leicht an zahllosen Beispielen nachweisen, daß die betreffenden Endungen auch anderen Gegenden eigen sind, wenn auch nicht in demselben Maße wie den betreffenden Stammgebieten.

Das Wort Bach z. B. kommt ebenso oft in alemannischen Gegenden vor (wo es, wie im Hochdeutschen überhaupt, gen. masc. ist), als in fränkischen (wo man aber „die Bach“ sagt, niederdeutsch „die Beke.“)

Eine andere ganz charakteristische Namensgruppe treffen wir jedoch zumeist in der Mitte und im Osten Deutschlands an, nämlich die auf — leben, wo einst teils der ganze Boden den Slaven anheimgefallen, teils durch slavische Verschiebungen bis ins westliche Deutschland hinein bevölkert war. Man wird daher auch zunächst an slavische Worte zu denken haben und zwar bietet sich in dieser Beziehung vor allem das in allen slavischen Sprachen vorhandene lipa, litauisch liepa, lettisch leepa, die Linde dar.

Die Bedeutung der Linde für die deutsche wie slavische Ansiedelungen ist aber allgemein bekannt. In jedem Dorfe stand eine Ortslinde, in deren Schatten Volksversammlungen, Festlichkeiten und Gerichtssitzungen abgehalten wurden.

Es hängt dies damit zusammen, daß die Linde in der Regel, wenigstens naturwüchsig, keine größeren Gruppen oder gar Wälder bildet, sondern als Einzelbaum im freien Felde auftritt, wo sie ihre größte Pracht entfaltet. Diese Eigenheit machte sich nun der Kolonist zu nutze, indem er sie teils als Wahrzeichen, als Grenzbaum u. s. w. benutzte — erreicht sie doch ein 1000jähriges Alter, — teils als Schutz seines Hauses vor Sonne und Wetter.

Das Holz der Linde soll nämlich einer alten Sage nach vor dem Einschlagen des Blitzes schützen, weshalb man sie auch als Schutz der Gräber anpflanzte; ein Gebrauch der aber auch noch mit andern Sagen zusammenhängt, welche über die Linde im Umlauf sind. So trug der feine, berauschende Duft ihrer Blüte dazu bei, daß man sie in Deutschland als dem höchsten Götterpaar, Wodan und seiner Gemahlin geheiligt ansah, daß man sie als Wohnung von schützenden Elfen betrachtete, deren spätere Verwandlung in Hexen und Katzen den alten Bezug auf die germanische Göttermutter andeutet. — Als slavischer Waldname wird nun in der Regel der alte Name des Thüringerwaldes aufgefaßt, silva Loiba, Louba, Louvia. Da derselbe aber zum größten Teil aus Nadelholz besteht und Lindenwälder bei uns keine vorkommen, so müßte der Thüringerwald von einer einzelnen bedeutsamen Linde genannt sein, wenn man überhaupt das erwähnte slavische Wort lipa hier wiederfinden will.

Allein hierzu liegt kein Grund vor, denn einerseits giebt es noch andere slavische Wortstämme, mit denen die thüringische „Laube“ zusammengestellt werden könnte, wie z. B. mit dem im Ortsnamen Lauenburg von einem Flufsnamen abgeleiteten. Die Slaven verwandelten nämlich die Elbe (Albis) in Labe und so ist Lauenburg = Burg an der Labe, Lawe genannt, wie der

gleichnamige pommerische Ort an der Leba, die denselben Namen trägt wie die Elbe. Anderseits wird aber der thüringische Waldname Laube viel besser deutsch erklärt werden. Zwar kann der Tannen wegen, nicht wohl ein Laubwald gemeint sein, allein unser altes Wort die „Laube“, im Sinn von hoher Halle, Laubhalle, wie dies Kirchhoff in seinem Thüringen S. 38 annimmt, liegt nicht wohl vor, da die Bedeutung von Halle, Gallerie, Vorban erst eine übertragene und auch hier die von Laubwerk die ursprüngliche ist.

Dagegen dürfen wir mit Buck in seinem „Flurnamenbuch“ auf ein anderes Wort „die Laube“ = Erlaubnis verweisen, mit dem speziellen Sinn von Holzanteil, Anteil am Walddenutzen. Noch näher liegt indessen ein von ihm gleichfalls erwähntes Wort, nämlich das altddeutsche loh, das Looch, Loh, der Buschwald. Dafür finden sich nämlich auch die Nebenformen Low, Lauw, woraus durch Verhärtung auch Laub entstehen konnte. Die verschiedenen von Förstemann, Namenbuch II² S. 975 erwähnten alten Orts- und Wassernamen Lovia, Laubia u. s. w. dürften hierher gehören. Der ursprüngliche Sinn dieses Wortes ist der von Gewässer, Sumpf, Moor (vgl. ib. 1016), worüber ich bereits in Picks Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands V S. 619 gehandelt habe. Ebenda VI S. 582 ff. habe ich mich auch über einige andere Lokalnamen ausgesprochen, welche sich gleichfalls mit den genannten vermischen. Hierzu gehört z. B. das englische low (nieder) = niederdeutsch leeg, lög, altddeutsche līgi. Aber noch weitere Wortstämme durchkreuzen sich hier und hierzu gehören nun auch die besonders zu betrachtenden Ortsnamen auf -lebeu, welche mit geringer Lautverschiedenheit vom obern Main bis Jütland führen und nach Kirchhoff in seiner bemerkenswerten Schrift „Thüringen doch Hermundureland“ (Leipzig 1882) S. 48 ff. ein bleibendes Denkmal thüringisch-englischen Volkes sein sollen, über dessen Grenzgehege sie nirgends hinaus irren.

Als älteste Form dieser Endung wird in Thüringen, wie in Mainfranken, leiba, leba, lebo (dat. sing.) nachgewiesen, welche erst später, etwa seit dem 12. Jahrhundert die Form eines pluralischen Dativs (leibiu, leiben, leben) annahm, nach Analogie der vielen Dativplurale der Ortsnamen überhaupt. Als älteste niederdeutsche Form dieses Namens begegnet leva, levu, leve, woraus dann wieder leven ward. Es ist dies derselbe Vorgang, wonach dem hochdeutschen Worte „Korb“ ein niederdeutsches „Korf“ entspricht, dem hochdeutschen „Laih“ (Brod) ein gotisches hlaiþ, angelsächsisch hlāf. Nun giebt Kirchhoff wie gesagt allerdings an, der nicht sehr breite Schwarm der Ortsnamen auf -leben sei von Würzburg am Main an, durch ganz Deutschland gegen Norden genau in den Grenzümfang des thüringischen Stammes eingeeht, nirgends weiter gegen den slavischen Osten dringend. Allein der Grund kann darin liegen, daß mit zunehmendem slavischen Gebiete sich die Ortsnamen der Germanisierung zu -leben entzogen und ihrer slavischen Form treu blieben.

Anderseits sind aber allerdings nur wenige der im lurnen Deutschlands oder auf der jütischen Halbinsel vorkommenden Ortschaftsbeziehungen auf -leben, bezw. lev, leueu slavisch. Man beachte z. B. Haderslev in Nordschleswig, nach hochdeutscher Umformung Hadersleben, wie Hadersleben, nordöstlich von Quedlinburg (alt Hadisleba, neben Hahislevo, vgl. Förstemann, Altddeutsches Namenbuch II² 765). Aschersleben, alt Ascegerslebe (ib. 130) in derselben Gegend und zahllose andere mitteldeutsche Namen dieser Art, welche fast immer mit Personennamen zusammengesetzt sind, und deren zweiter Teil altddeutsche leib, altsächsisch lēf, „Nachkomme“ zu sein scheint.

Aus anderen Fällen wieder erhellt, daß die Bedeutung des -Lev, Leben die von Ansiedelung sein muß, und sehen wir uns unter den deutschen Wortstämmen um, so finden wir mit dieser Bedeutung gotisch hlīja, mittelhochdeutsch lē, lieue, Laube, Zelt, Hütte. Daraus hat sich in anderen Dialekten die Bedeutung Schutz, Schirm, Schatten entwickelt, so im altsächsischen hleo, hlea, im angelsächsischen hleov und im altnordischen hlé, hlie.

Eine weitere Begriffsentwicklung hat dies Wort im Sinne von Schutzort durchgemacht im niederdeutschen Schifferausdruck Lee, d. h. die vor dem Winde geschützte Seite des Schiffes. Gehn wir nun aber auf die ursprüngliche Bedeutung zurück, wie sie sich in den Ortsnamen erhalten hat, so können wir nicht einräumen, daß dies ausschließlich in ehemals hermundurischen Gebieten der Fall wäre. Die weite Verbreitung des Wortes über die meisten deutschen Dialekte zeigt vielmehr, daß dasselbe nur lokal modifiziert wurde. Wie aus dem Worte „Löwe“ (leo) im Oberdeutschen durch Übergang des auslautenden w in b das volkstümliche „Löb“ oder „Leeb“ entsteht, so macht man aus dem Ortsnamen — Etymon Lie, Liew im Oberdeutschen vielfach „Lieb, Lieben“, auch „leib, leiben“. Auf mittel- und niederdeutschem Gebiete dagegen lautet der Stamm lev, verhochdeutsch leib, leben.

Hiermit mischen sich nun aber noch einige andere Wortstämme, zunächst ein verwandter, nämlich gotisch hlaiw, angelsächsisch hlāw, altddeutsche hlēo, später lē, königlicher Hügel, besonders Grab- und Grenzhügel, auch Gerichtstuhl, hochliegender freier Platz.¹⁾

Wie die meisten Ortsnamen flektiert vorliegen, lautet dies Wort in Stammform lēwen, gewöhnlich ungedeutet zu Löwen im ersten Teil von Ortsnamen, so Löwenstein, Löwenberg, Löwenburg (wie solche z. B. im Siebengebirge) u. s. w. Im Bayerischen dagegen lebt das Wort fort in der Gestalt „der Leber“ (Berg) hervorgegangen aus der erweiterten altddeutschen Form hlēwari, später kwer. Urverwandt mit allen diesen Worten ist lateinisch clivus (Bergabhang, Berglehne, Hügel) und griechisch κλίμα (Lager). —

Endlich ist noch zu erwähnen das hiermit nicht verwandte altddeutsche Wort lawina, lawina, lawina, leina, Bergabhang, Erdahrntschung, Erd-, Schneesturz, Giefsbach u. s. w. Nach heutiger Schreibung in der Form „Lawine“ bekannt, während die eigentlich schweizerische Aus-

¹⁾ Daher Trusileh (Förstemann ebenda 1484) in eine Glosse des 9. Jahrhunderts, das Drusus-Grahnal bei Mainz, jetzt Eichelstein (d. h. Spitzstein, vgl. französisch aiguille, Nadel.)

sprache die Lani, im Plural „die Lauenin“ lautet. (In anderen Gegenden herrscht die Form „die Lahne“, worunter man, wie z. B. in der Pfalz am unteren Neckar ein Eislofs, eine Ansammlung von Treibeis versteht.) Das Wort ist nämlich verwandt mit dem italienischen Worte lava, der Regenbach u. s. w. (dann auch der Anstuf eines Kraters), vom lateinischen lavare, bezw. von der indogermanischen Wurzel LÜ = spülen, waschen, reinigen.

Auch zu diesem Worte könnte der obenerwähnte Name „Laube“ für den Thüringerwald sprachlich gestellt werden, ein Zeichen wie viele Wortstämme sowohl in diesem Namen, wie in denen auf — leben sich berühren und wie schwer es ist aus solchen Ortsnamen Schlüsse auf die geographische Verteilung der deutschen Stämme zu ziehen.

Die offizielle Kartographie der Schweiz.

Von J. S. Gerster.

(Schluß.)

Der zweite Teil der Thätigkeit des Eidgenössischen Stabsbüreaus umfaßt die topographischen Aufnahmen.

Die berühmte „Dufour-Karte“ bleibt noch immer die beste Übersichtskarte der Schweiz. Mit diesem Atlas beginnt in der schweizerischen Kartographie eine neue Epoche. Einmal gebührt ihm das Verdienst der Anregung nicht allein für die zeitgemäße Hebung dieser Disziplin auf der Schule und auf wissenschaftlichem Gebiete, sondern auch für das Studium der Kartographie selbst. Allerdings sind es auch hier wieder zunächst die praktischen Anforderungen des Bau- und Militärwesens, der wissenschaftlichen Spezialzwecke, die das Bedürfnis einer mathematisch exakten und wissenschaftlich gezeichneten Grundlage weckten. Hierfür genügte eine reduzierte Karte nicht; man bedurfte einer Darstellung, aus der mit dem körperlichen Bilde zugleich die exakte Ablesung der Höhenverhältnisse zu entnehmen war. So entstanden seitens des Bundes wie der Kantone, seitens Privater und verschiedener Gesellschaften zahlreiche Spezialarbeiten im Mafsstabe der Aufnahme.

Angesichts der oft sich teilweise wiederholenden kostspieligen Spezialarbeiten wurde das Bedürfnis einer zusammenfassenden Publikation in wissenschaftlicher detaillierter Schichtendarstellung immer fühlbarer; und zugleich stellte sich die einheitliche Verbesserung und Vermehrung der Höhenmessungen neben anderweitigen Berichtigungen als notwendig heraus. Die bisherigen Aufnahmen geschahen weder nach gleichem Prinzip, noch in gleichem Mafstab (die meisten in 1 : 50000 und 1 : 25000, neben zahlreichen anderen Verhältnissen); in vielen Landesteilen waren überhaupt nur ungenügende vorhanden. Aus solchem Material wurde die Dufour-Karte in 1 : 100 000 kombiniert. — Natürlich konnten die Aufnahmen unter Umständen, wie sie die Gegend selbst bietet, und in der verhältnismäßig kurzen zur Verfügung stehenden Zeit selbst auch unter bester Leitung, nicht das Höchste in Richtigkeit und Vollständigkeit leisten.

Zur Unterstützung und Empfehlung der Neubearbeitung wurden der schweizerischen Bundesversammlung eine Anzahl Probeblätter vorgelegt. Das Eine behandelte eine Partie des schweizerischen Mittellandes, die Gegend am Zusammenflusse der Aar und Saane (in 1 : 25000), in reiner Kurvenmanier; ein anderes stellte das Grindelwaldthal dar, nebst der Alpenkette vom Eiger bis zum Wellhorn und andererseits zum Lauteraarhorn (in 1 : 50000), ebenfalls in Kurvenmanier, aber mit Zuhilfenahme von Schraffen zur Erleichterung des Lesens der schrofferen Teile. Ein drittes Blatt, welches eine Übergangspartie des schweizerischen Mittellandes ins Hochgebirge darstellte, brachte in trefflicher Weise die eminenten Vorzüge des Projekts zum Ausdruck; die Kurven erhielten durch wohl angewandte leichte Farbtöne einen sehr passenden Typus, das Terrain war braun, Gewässer und Gletscher blau, Ortschaften, Kommunikationen und Schrift schwarz, Wälder tuschiert; zudem war jede Isohypse von mehreren Höhenzahlen begleitet und jede zehnte wegen der Übersichtlichkeit durch Punktierung hervorgehoben.

In dieser Weise ausgeführt, wurden die Blätter in 1 : 25000 auf Kupfer gestochen, die in 1 : 50000 lithographiert.

In den Jahren, die seit Beginn der Neu-Aufnahme nunmehr verstrichen, zeigte sich anfänglich bei den Kantonsregierungen keineswegs stets die wünschenswerte Teilnahme. Die großartige Thätigkeit des Bauwesens, die emsigen Arbeiten der geologischen Gesellschaft und der geodätischen Kommission, der Eifer des schweizer Alpenklubs haben im Verein mit dem Vorgehen der Wasserregulierungs-, Forst- und Militärbehörden ein stetig sich steigendes Leben in den Gang der Vermessungen gebracht. Gegenwärtig wird fast in allen Gebieten zwischen Bodensee und Genfersee rührig gemessen, gezeichnet und publiziert. Die Seen erhalten Tiefenkurven.

So reift das riesige, unter Oberst Siegfried so energisch begonnene Werk (zur Ehre seines ersten Leiters auch Siegfried-Atlas genannt) unter der einsichtsvollen Direktion der seitherigen Chefs des Eidgenössischen topographischen Bureaus seiner Vollendung entgegen.

Über den Stand der topographischen Aufnahmen giebt eine alljährlich von der topographischen Abteilung des Eidgenössischen Stabsbureaus publizierte Übersichtskarte Aufschluss.

2. Stich und Publikation anderer Kartenwerke.

Nach dem Berichte von 1880 wurden im „topographischen Atlas in 1:100 000“ auf den Blättern II—VI, VIII, IX, XIV, XV, XVIII—XX, XXII, XXIV Nachträge gemacht; ebenso der Stich des Blattes II und XVII aufgefrischt und ergänzt. Der Stich des neuen Blattes VII ist in Angriff genommen. Bis Ende 1881 war der Grundriss von 24 Sektionen der Karte in 1:25000 gestochen. Die schöne Reduktionsausgabe des „topographischen Atlas“, in 1:250 000, (4 Bl.) hielt in Bl. II einen Neustich. Die Gesamtkarte der Schweiz, 1:500 000, wurde im Jahre 1879 auf Anordnung des Oberst Siegfried begonnen; sie wird in lithographischem Farbendruck ausgeführt; der Stein für Gewässer ist fertig graviert, die Steine für Situation und Schrift sind in Arbeit, der für die Isohypsen (100 m Abstand) nahezu vollendet. Die Übersichtskarte der Schweiz und ihrer Grenzgebiete in 1:1 000 000 wurde zunächst zum Gebrauch des Generalstabs ausgearbeitet, entspricht aber einem allgemeinen Bedürfnisse.

Nicht uninteressant werden einige Angaben sein über die Zahlgrößen, in welchen diese Kartenwerke in Zeit von 4,5 Jahren gedruckt wurden:

		1877	1878	1879	1880	1881
1. Dufour-Atlas,	1: 100 000 =	8429	6859	4504	1366	6270
	Überdruckausgabe =	876	4922	14407	15121	6675
2. Reduktion in	1: 250 000 =	876	2781	4504	1963	1809
	Überdruckausgabe =			4618	10011	10303
3. Übersichtskarte in	1: 1 000 000 =			403	?	199
4. Siegfried-Atlas,	1: 25 000 =	13428	20663	35871	35814	26870
	Überdruckausgabe =		3423	5411	7026	7782
	Autographien =		917			
5. Siegfried-Atlas,	1: 50 000 =	8603	6971	15986	12034	
	Überdruckausgabe =		3454		5454	5065
	Autographien =		907			

Im Berichte über 1877 wird die Zahl der Überdrucke aller Karten zusammen zu 7401 angegeben, nämlich: 251 Militärkreiskarten, 6765 verschiedene Karten, 694 Chromo-Autographien.

Der letzte Rechenschaftsbericht des Stabsbureaus enthält folgende bemerkenswerte Einleitung über die Landes-Topographie:

„Es wurden im Laufe des Jahres Verträge im Sinne des Bundesgesetzes vom Dezember 1868 mit den Kantonen Appenzel A. Rh. und Freiburg, betreffend Publikation des Aufnahme-Atlas, sowie mit dem schweizerischen Alpenklub, betreffend Vernessung des Rhönegletschers, abgeschlossen. Es wäre auch für den regelmäßigen Gang der Publikationen angemessen gewesen, solche Verträge mit den Kantonen Luzern, Schwyz, Uri und Wallis abzuschließen zu können, weil deren Gebiet an dasjenige von Kantonen anschliesst, für welche die Karte entweder in Aufnahme oder in Revision nächstens fertig sein wird. Die bezüglichen Unterhandlungen scheiterten aber, und zwar weil ersterer Kanton noch einen ziemlich großen Vorrat der eigenen topographischen Karte 1:25000 besitzt, sowie aus finanziellen Gründen. Da es indessen für die ungestörte Fortsetzung der Publikation des eidgenössischen Aufnahme-Atlas dringend notwendig ist, dass die Publikation nicht durch die Gestaltung der kantonalen Grenzen gehemmt oder ganz aufgehalten werden könne, so mag auch eine entsprechende Änderung resp. Erweiterung des Gesetzes vom Jahr 1868 in nicht allzugroßer Ferne in Aussicht genommen oder wenigstens der Gegenstand bei Gewährung von eidgenössischen Beiträgen nicht außer Acht gelassen werden. Die Eidgenossenschaft könnte es kaum rechtfertigen, wenn sie öffentliche Werke in denjenigen Kantonen unterstützen würde, welche ihrerseits die sehr bescheidenen, aber für die Weiterführung des im Interesse der ganzen Schweiz stehenden eidgenössischen topographischen Atlas nichts desto weniger notwendigen Beiträge verweigern.“

Für die Organisation einer staatlichen Hydrometrie der Eidgenossenschaft mit den Kantonen werden gegenwärtig die notwendigen Abfindungen und Vor-

bereitungen gemacht; speziell vom eidgenössischen Stabsbureau die Berechnung und Zusammenstellung der aus den Präzisionsnivelements sich ergebenden Meereshöhen und der hierauf fußenden Bestimmung der Höhenlage der Nullpunkte der Pegel. Daneben läuft die Fortsetzung der hydrometrischen Bulletins. Über alle Flußgebiete werden von Kantonen, wo solches erhältlich, Beobachtungen und Messungen gesammelt und wo dies nicht möglich, vom eidgenössischen Oberbauinspektorat nach und nach ergänzt.

Neue Vertragsabschlüsse betreffend Publikation des topographischen Aufnahme-Atlas im Sinne des Bundesgesetzes von 1868 wurden abgeschlossen mit dem Kanton Neuenburg für dessen Gebiet und mit dem schweizerischen Alpenklub für einige Blätter des Kantons Wallis.

Unterm 7. März 1881 kam eine Verordnung, welche den Preis der Generalkarte und der Eisenbahnkarte auf 8 Fr. oder 2 Fr. per Blatt (anstatt 10 Fr. und 2 Fr. 50 wie bisher) herabsetzt und die Verhältnisse der Abgabe und des Verkaufes sämtlicher eidgenössischer Kartenwerke im Sinne möglicher Erleichterung für das Publikum regelt.

A. Triangulation. 1. Gradmessung. Zum Anschluß der im Jahre 1880 neu gemessenen Basis bei Aarberg an die Dreiecksseite des Gradmessungsnetzes Röthfluh-Chasseral wurden im Jahre 1881 in Fortsetzung der Arbeiten des Jahres 1880 die Beobachtungen auf 5 Stationen, nämlich Kallnach, Bühl, Lüscherz, Jensberg und Friesenberg beendet. Es verbleiben zur Beobachtung noch die Stationen Chasseral, Monts und Röthfluh.

Neue Messungen fanden statt bei Weinfelden und Bellinzona je eine Basislinie zum Anschluß der erstern an die Dreiecksseite des Gradmessungsnetzes Hörnli-Hersberg, Signalerstellung und Beobachtungen an den beiden Basisenden — zum Anschluß der letztern an die Dreiecksseite Menone-Ghiridone.

2. Triangulation für Neuaufnahmen der topographischen Blätter oder deren Revision und Triangulation des eidgenössischen Forstgebietes. Dieselben, nach einheitlichem Schema ausgeführt, sind in folgenden Kantonen in Arbeit: Begonnen in Freiburg und Glarus, fortgesetzt in St. Gallen und Appenzell, in Schwyz und Zug Beobachtungen beendet, Berechnung der Resultate in Arbeit, in Zürich die Beobachtungen auf Signalpunkten II. Ordnung ausgeführt, in den Stationen Uri, Tessin die Signalpunkte der Triangulation der Gotthardbahn zum Zwecke der Einverleibung derselben in die eidgenössische Triangulation rekonstruiert und zum Teil neu versichert.

B. Topographische Neuaufnahmen und Revision älterer Aufnahmen. Von der Züricher Karte wurde die Revision der letzten Blätter und also der ganzen Karte beendet. — Für die Berner Karte: Aufnahme von Blatt Nr. 385 Schwarzenburg und Revision der Blätter Nr. 164 Aarwangen, Nr. 195 Eriswil, Nr. 197 Luzern, Nr. 369 Hochmatt, Nr. 371 Trub, Nr. 384 Marbach und eine Nachrevision der Umgebung der Stadt Bern. Die vorstehenden Nummern 195, 197, 369, 371, 384, bernisches und luzernisches Gebiet umfassend, fanden ihre beiderseitige Revision.

In den Kantonen Uri und Tessin Nachtragung der Gotthardbahn in früher bearbeiteten und gestochenen Blättern. Für Freiburg Revision der Blätter Nr. 348 Guggisberg und Plasselb. Für Solothurn Aufnahme der Blätter Nr. 97 Bretzwil, 99 Mümliwil, 147 Läfelfingen, 149 Olten — wobei auch das betreffende Basellandschaftliche Gebiet und also diese ganze topographische Aufnahme beendet wurde. Für Appenzell und St. Gallen Aufnahme des Blattes Nr. 235 Hochalp, die Revision des Blattes Nr. 241 Salez, 256 Berschis und die Nachrevision der Blätter Nr. 78 Rorschach, 80 Heiden, 219 Herisau, 221 Schwellbrunn — für Graubünden die Aufnahme des Blattes Nr. 416 Serneus und die Revision der Blätter Nr. 415 Zizers und Nr. 419 Davos — für Aargau die Aufnahme der Blätter Nr. 167 Kulm, 169 Triengen, 170 Meisterschwanden, 172 Reinach, — für Thurgau die Aufnahme der Blätter Nr. 50 Ermatingen, 61 Güttingen, Nr. 63 Amriswil, 64 Romanshorn, womit die topographische Karte dieses Kantons mit Ausnahme der Tiefenmessungen des Bodensees beendet ist.

C. Seetiefenmessung. Diese wurde im Hallwilersee ausgeführt.

D. Stich und Publikation. 1. Aufnahmeatlas. Im April kamen zur Publikation die XVII. und XVIII. Lieferung und im November die XIX. Im Drucke befindet sich die XX. Lieferung. Der XXI. Lieferung sind zugeteilt die im Stich und teilweise im Druck befindlichen Blätter, Maßstab 1 : 25000: Nr. 273 Jenins, 274 Partnun, 250 Walensee, 399 Muottathal, 403 Altdorf, 407 Amsteg, 490 Obergestelen,

533 Mischabel, 534 Saas, 535 Zermatt, 536 Monte Moro, 493 Aletschgletscher. Die XXII. Lieferung ist im Stich und enthält die Blätter im Maßstab 1:25000: Nr. 20 Laufenburg, 21 Koblenz, 22 Klingnau, 52 Andelfingen (gedruckt), 25 Chaux de Milieu, 157 Bremgarten, 174 Affoltern, 175 Thalweil, 216 Fischenthal (gedruckt), 308 Colombier, 349 Rüschegg, 351 Gantrisch. Die XXIII. Lieferung, ebenfalls im Stich, enthält die Blätter: Nr. 1 Basel-Allschwil, 2 Basel-Riehen, 12 Merishausen, 17 Rheinfelden, 24 Hüntwangen, 25 Rheinau (gedruckt), 27 Eglisau (gedruckt), 44 Opferhofen, 48 Stein (gedruckt), 55 Ellikon (gedruckt), 278 la Brèrène, 310 Cortaillod.

Auf den Blättern im Maßstab 1:50000, auf welche die Gotthardbahn entfällt, wird dieselbe nachgetragen. Ergänzt werden die Blätter der Umgebung von Bern im Maßstabe 1:25000.

2. Topographische Karte 1:100000. Ergänzung und Auffrischung des Stiches von Blatt XVII, Grundriss zu einem neuen Blatt VII nach Maßgabe der neuen Aufnahme, gestochen — Schrift im Stich.

Zur Orographie und Klimatologie der Vereinigten Staaten.

Aus amerikanischen Quellen mitgeteilt von G. A. v. Klöden.

(Schluß.)

Höhen-, Temperatur- und Niederschlagsangaben nach C. A. Schott in den Smithsonian Contributions, 1876.

	Geogr. Breite	Höhe m	Celsiusgrade					Jahre und Monate	mm Regen
			Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Jahr		
Alabama									
Green-Springs	32.50	152	17.3	25.8	17.0	8.0	17.0	10 0	—
Huntsville	34.45	183	15.6	24.2	15.4	5.8	15.2	13.0	1394
Mobile	30.41	4.3	19.4	26.1	19.0	11.3	18.2	10 0	—
Alaska									
Sitka	57.03	6.1	4.4	11.8	6.5	— 0.4	5.6	16 11	2118
Arizona									
Camp Goodwin	32.52	—	18.6	29.2	20	8.2	19.0	3 10	—
„ Tucson	32.13	578	16.8	29.7	21.9	10.1	20.3	4 0	—
Arkansas									
Little-Rock	34.40	94	16.0	27.5	18.0	6.8	17.0	2 1	—
Washington	33.44	201	16.8	25.7	16.2	7.0	16.4	22 1	953
California									
Benicia Barracks	33.03	19.5	14.2	19.4	16.4	9.3	14.9	15 7	—
Fort Yuma	32.46	61	23	33.4	24.3	14.4	23.8	14 11	—
San Diego	32.42	66	15.6	20.9	18.0	12.3	16.7	20 10	233
San Francisco	37.48	39.6	12.8	14.4	14.3	10.0	13.0	11 2	550
Colorado									
Fort Garland	37.32	2550	6.0	18.0	6.4	— 6.3	6.0	15 3	155
Connecticut									
Hartford	41.46	18.3	8.8	21.0	10.9	— 2.2	9.9	16 7	—
New Haven	41.18	13.7	8.1	21.0	10.7	— 2.0	9.4	86 0	1129
Dakota									
Fort Abercrombie	46.27	—	3.7	21.6	6.6	— 13.4	4.6	10 1	—
„ Randall	43.01	380	6.3	23.7	9.5	— 6.2	8.3	12 8	419
Delaware									
Fort Delaware	39.35	3	10.9	24.0	14.2	1.26	12.5	18 10	—
Wilmington	39.44	35	11.4	23.0	12.0	— 0.2	11.6	1 10	—
Distrikt Columbia									
Washington	38.54	23	13.2	24.6	13.6	2.3	13.5	12 3	953
Florida									
Fort Barancas(Pensac)	30.21	6.1	20.2	27.5	20.9	12.4	20.3	20 2	—
St. Augustine	29.54	7.6	20.3	36.3	22.2	14.5	21.1	25 4	—
Jacksonville	30.20	6.1	20.7	27.2	21.1	13.1	20.6	12 4	—
Key-West	24.33	3	24.3	28.5	25.8	21.4	25.0	26 6	922
Georgia									
Athen	33.58	259	16.2	24.2	16.0	7.8	16.1	6 6	—
Atlanta	33.45	320	14.6	23.8	14.7	5.5	14.7	5 2	—
Augusta	33.29	66	17.9	26.4	17.0	12.2	17.4	7 5	—
Savannah	32.05	12.8	19.5	27.0	19.3	11.4	19.3	26 1	1227

	Geogr. Breite	m Höhe	Celsiusgrade					Jahre und Monate	Regen mm
			Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Jahr		
Idaho									
Fort Boise	43.40	609	11.1	23.9	11.7	2.1	11.4	5 10	—
Illinois									
Augusta	40.12	152	10.2	22.7	11.2	3.1	10.5	26 9	—
Chicago	41.54	183	6.4	19.2	9.1	4.9	7.7	17 3	—
Highland	38.44	189	13.6	25.3	13.6	1.2	13.4	15.1	—
Manchester	39.31	208	10.7	23.3	11.8	2.7	11.0	15.6	—
Ottawa	41.20	152	8.4	22.3	10.7	4.1	9.4	18 9	—
Peoria	40.43	156	10.3	23.6	11.6	3.0	10.8	14 9	910
Springfield	39.48	168	9.1	23.3	9.3	3.1	9.7	5 7	—
Indiana									
Aurora	39.04	155	11.1	24.2	12.2	— 0.6	11.7	5 9	—
Indianapolis	39.47	213	9.6	22.6	11.1	— 1.9	10.2	6 5	—
New Harmony	38.10	107	12.6	24.4	13.3	1.2	12.9	19 5	—
Richmond	39.50	259	10.0	22.1	11.4	1.8	10.5	12 3	1100
Vevay	38.45	160	12.5	24.7	13.0	0.3	12.5	5 11	—
Indianer-Territ.									
Fort Gibson	35.48	171	16.2	26.2	16.3	4.5	15.8	29 10	923
Iowa									
Council Bluffs	41.16	377	10.4	24.2	10.8	— 5.5	10.0	6 0	—
Davenport	41.30	167	7.6	23.0	9.7	— 5.3	8.5	9 3	—
Des Moines City	41.36	250	10.0	22.1	9.2	— 3.7	9.4	3 10	—
Dubuque	42.30	307	8.5	22.0	9.5	— 5.3	8.0	18 10	—
Keokuk	40.25	183	10.1	23.8	12.2	— 1.4	11.2	2 5	—
Muscatine	41.26	179	8.3	20.6	9.3	— 5.0	8.3	27 6	1089
Kansas									
Fort Leavenworth	39.21	273	12.0	24.0	12.4	— 1.5	11.8	39 11	806
Lawrence	38.58	259	11.9	24.3	11.7	— 0.2	11.9	7 9	—
Leavenworth City	39.15	273	10.5	23.4	11.1	— 1.9	10.8	7 6	—
Kentucky									
Danville	37.40	274	13.4	24.2	14.7	2.9	13.9	12 7	—
Louisville	38.18	137	13.4	23.3	13.2	3.0	13.1	4 6	—
Newport Barracks	38.06	152	12.1	24.0	13.4	1.2	12.7	23 0	—
Paris	38.15	247	10.9	22.5	11.7	0.2	11.3	4 0	—
Louisiana									
Baton-Rouge	30.26	12	19.4	27.4	20.1	12.3	20.1	28 0	1528
Monroe	32.31	31	22.0	27.2	15.2	6.6	17.7	10 0	—
New-Orleans	29.56	8	20.8	27.3	21.0	13.3	20.6	32 9	1296
Maine									
Bath	43.55	15	5.6	18.5	8.7	— 4.6	7.0	10 7	—
Brunswick	43.34	23	5.7	18.4	8.7	— 5.2	6.9	51 3	1135
Portland	43.39	15	4.5	17.5	8.0	— 5.8	6.1	37 3	—
Maryland									
Annapolis	38.58	6	11.3	24.2	14.2	2.2	13.0	13 10	—
Baltimore	39.16	11	11.7	24.0	13.9	1.4	12.7	36 0	1044
Frederick City	39.24	83	10.6	23.0	12.5	— 0.6	11.9	15 6	—
Massachusetts									
Amburst Coll.	42.22	81	6.8	19.8	8.9	— 4.4	7.8	17 6	—
Boston	42.21	25	7.6	20.3	10.6	— 2.1	9.2	38 5	1143
Cambridge	42.23	18	7.2	20.9	10.2	— 2.8	8.8	48 5	—
New-Bedford	41.39	27	7.1	19.5	11.3	— 1.0	9.1	58 1	1052
Newburyport	42.48	14	5.8	19.2	10.0	— 3.9	7.8	6 1	—
Williamstown	42.43	212	6.3	19.6	8.5	— 4.8	7.4	36 8	—
Worcester!	42.16	161	7.2	20.1	10.0	— 3.6	8.4	31 9	—
Michigan									
Detroit	42.20	182	7.5	20.1	9.3	— 3.0	8.4	30 3	775
Fort Mackinac	45.51	243	2.8	16.8	7.2	— 6.8	5.0	27 6	608
Grand Rapids	43.00	238	7.0	20.9	9.2	— 4.4	8.3	11 3	—
Lansing	42.46	272	7.3	20.2	8.7	— 3.9	8.1	7 3	—
Minnesota									
Fort Snelling	44.53	250	7.3	21.7	7.8	— 9.0	7.0	42 2	638
Minneapolis	44.58	261	4.5	20.2	7.4	— 10.6	5.3	6 2	—
St. Paul	44.56	244	5.2	20.0	7.2	— 9.4	5.7	8 5	—
Mississippi									
Columbus	33.31	69	11.8	26.0	16.8	7.5	16.8	15 9	—

	Geogr. Breite	m Höhe	Celsiusgrade					Jahre und Monate	Regen mm
			Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Jahr		
Jefferson Barracks	38.28	144	13.5	24.9	13.3	11.1	13.2	32 11	—
Natchez	31.34	20	18.6	26.5	18.6	10.2	18.5	15.5	1360
Vicksburg	32.23	107	18.8	27.0	18.6	10.2	18.7	8 11	—
Missouri									
St. Joseph	39.45	—	11.5	23.6	10.6	1.3	11.8	21	—
St. Louis	38.37	125	12.8	13.3	24.5	0.5	12.8	41 0	1072
Montana									
Fort Shaw	47.30	1829	7.3	8.6	19.7	— 3.7	8.0	3.4	—
Helena City	46.37	1265	0.9	9.5	21.3	— 7.1	6.1	1.7	—
Nebraska									
Fort Kearney	40.31	719	8.0	9.6	22.4	— 5.6	8.6	15 11	644
Omaha	41.15	304	9.1	10.6	23.4	— 4.8	9.6	4.0	—
Nevada									
Fort Churchill	39.17	1306	11.3	12.5	23.0	1.4	12.3	7 10	—
New-Hampshire									
Concord	43.12	114	6.4	9.2	19.7	— 5.3	7.5	22 2	—
Hanover	43.42	161	4.9	7.1	18.4	— 7.0	5.8	20 0	1100
Manchester	42.59	91	8.8	10.6	21.1	— 3.4	9.2	14.1	—
Portsmouth	43.05	12	6.7	8.8	19.4	— 3.8	7.8	9 11	—
New Jersey									
Burlington	40.04	18	9.7	22.2	12.7	— 0.4	11.1	13.3	—
Newark	40.44	11	8.8	21.3	11.7	— 0.8	10.3	24 5	1140
Trenton	40.14	18	10.2	22.8	12.7	0.3	11.5	11.0	—
New-Mexiko									
Fort Craig	33.36	1395	16.6	26.7	15.5	4.2	15.8	13 10	296
Santa Fe	35.41	2891	10.1	21.4	10.3	— 0.9	10.3	18.6	—
New-York									
Albany	42.39	40	8.1	21.3	9.8	— 3.7	8.9	45 11	—
Auburn	42.55	198	7.0	20.2	8.1	— 8.4	8.2	28.0	—
Buffalo	42.53	183	6.1	19.7	10.2	— 3.0	8.3	12.7	860
Ithaca	42.25	127	8.1	20.2	9.7	— 1.7	9.1	20 10	—
Kingston	41.55	58	9.2	21.3	10.7	— 2.0	9.8	19 10	—
Malone	44.50	214	6.2	17.9	7.2	— 5.9	6.3	3.0	—
Newburgh	41.31	23	8.8	21.4	11.6	— 1.9	10.0	27.1	—
New-York	40.50	8	9.1	22.5	12.5	— 0.4	11.0	21.8	1098
Utica	43.05	144	7.1	19.5	9.1	— 4.1	7.9	27.2	—
West-Point	41.24	51	9.6	22.3	12.3	— 0.9	10.8	46.5	—
Nord-Carolina									
Chapel-Hill	35.58	—	14.9	24.9	15.8	6.2	15.4	20 0	—
Raleigh	35.48	97	13.8	25.1	15.4	4.5	14.7	2.11	—
Ohio									
Cincinnati	39.06	165	12.3	24.0	12.9	1.3	12.5	36 8	1142
Cleveland	41.30	196	7.9	20.9	10.9	— 2.0	10.0	17.1	955
Columbus	39.57	254	12.0	23.5	10.5	1.0	11.8	3.0	—
Hillsboro	39.10	350	10.0	21.3	10.9	— 0.8	10.3	32.4	—
Kelley's Island	41.36	179	7.5	21.8	11.8	— 1.9	9.8	11.9	—
Marietta	39.28	204	11.1	21.8	11.5	0.4	11.2	49 10	1085
Oberlin	41.20	244	8.0	21.4	10.9	— 2.5	9.5	8.5	—
Steubenville	40.25	211	10.6	22.5	11.4	— 0.4	11.0	39 11	—
Toledo	41.40	184	8.3	21.2	10.4	— 1.2	9.6	13 10	—
Oregon									
Astoria	46.11	16	9.2	15.3	11.3	4.1	10.0	18.3	—
Portland	45.30	14	10.1	19.7	12.6	4.6	11.8	2.0	—
Pennsylvania									
Alleghany	40.29	215	10.2	22.0	11.1	— 0.6	10.7	33.2	—
Gettysburg	39.49	190	9.9	22.0	10.7	— 1.2	10.3	24.2	—
Harrisburg	40.16	114	11.0	24.2	13.0	0.1	12.0	29.3	—
Philadelphia	39.56	41	10.1	22.8	12.2	— 1.1	11.1	57.0	1119
Rhode-Island									
Newport	41.30	8	7.1	20.1	11.9	— 0.4	9.7	40 0	—
Providence	41.50	47	7.4	20.0	10.6	— 2.5	8.8	34.8	1055
Süd-Carolina									
Aiken	33.32	172	16.3	25.2	16.7	7.7	16.4	8.8	—
Beaufort	32.26	4	16.9	27.0	—	9.2	—	1.5	—

	Geogr. Breite	m Höhe	Celsiusgrade					Jahre und Monate	Regen mm
			Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Jahr		
Charleston	32.47	6	18.6	26.7	18.7	10.8	18.6	21.2	—
Columbia	34.82	96	16.6	25.5	17.1	7.5	16.7	4.11	—
Tennessee									
Knoxville	35.56	305	13.2	23.6	14.8	3.2	13.6	6.4	—
Lookout Mountain	35.00	486	14.2	25.2	15.3	5.1	14.9	4.5	—
Memphis	35.08	80	16.7	26.4	15.7	5.6	15.9	11.3	1155
Nashville	36.09	162	15.5	24.6	14.1	4.2	14.6	6.7	—
Texas									
Austin	30.17	198	19.5	27.5	19.4	10.7	19.2	19.0	—
Galveston	29.18	9	20.7	28.6	21.6	11.9	20.8	3.1	—
San Antonio	29.25	183	21.4	28.6	22.0	11.4	20.7	2.4	—
Utah									
Grosse-Salzsee-Stadt	40.46	1318	9.9	13.1	12.0	— 0.9	11.1	9.0	606
Vermont									
Burlington	44.28	105	5.3	19.2	8.5	— 6.1	6.7	29.6	867
Middleburg	44.02	121	5.8	19.5	8.6	— 6.1	7.0	10.1	—
Montpelier	44.17	165	3.4	17.8	8.6	— 5.9	6.0	2.5	—
Virginia									
Alexandria	38.48	17	11.3	24.8	13.4	1.2	12.7	6.8	—
Fortress Monroe	37.00	6	14.1	25.1	16.6	5.4	15.3	45.5	1195
Norfolk	36.51	6	13.6	24.7	16.3	5.3	15.0	25.0	—
Richmond	37.32	52	13.6	24.2	14.4	4.4	14.2	7.2	—
Staunton	37.29	423	10.6	23.1	11.6	3.1	12.1	2.3	—
Washington Territ.									
Fort Steilacoom	47.11	76	9.5	17.4	11.0	3.8	10.4	17.7	—
West-Virginia									
Kanawhe	38.53	—	12.4	21.9	12.5	3.5	12.4	7.10	—
Romney	39.20	175	10.6	22.9	12.1	— 1.3	11.1	3.1	—
Wisconsin									
Green Bay	44.29	223	4.7	20.1	8.5	— 7.4	6.4	3.0	—
Janesville	42.41	238	7.0	21.3	9.0	— 6.2	7.8	8.6	—
Madison	43.05	332	6.4	20.6	9.0	— 6.2	7.4	9.3	—
Milwaukee	43.04	184	6.1	19.4	9.4	— 4.4	7.6	26.7	772
Wyoming									
Fort Bridger	41.20	2029	3.6	17.2	5.9	— 6.2	5.2	10.6	—
Fort Laramie	42.12	1363	8.3	22.5	9.7	— 1.5	9.8	17.9	388
Bahama Inseln									
Nassau	25.05	24.4	25.9	28.2	27.0	23.6	26.4	3.11	—
Bermuda Inseln									
Bermuda	32.23	—	18.4	25.2	22.7	16.9	20.8	12.9	1406
Brasilien									
Rio de Janeiro	— 22.54	—	25.4	22.4	24.5	28.0	25.1	12.0	1500
Brit. Nord-Amerika									
Boothia Felix	69.59	—	20.7	3.3	— 12.5	— 33.1	— 15.8	2.6	—
Northumberland Sund	76.52	—	19.5	0.6	— 15.5	— 36.8	— 18.1	1.0	—
Buenos Ayres									
Buenos Ayres	— 34.37	—	18.1	17.1	15.9	23.0	17.1	1.6	—
Karibische Inseln									
Antigua	17.08	—	25.4	27.0	27.5	25.2	26.3	1.0	—
Guadeloupe	15.59	—	25.7	27.4	26.9	24.6	26.1	3.0	—
St. Thomas	18.21	—	27.7	28.2	28.3	26.9	27.8	1.11	—
St. Vincent	13.10	—	27.1	27.9	28.0	26.4	27.4	8.0	—
Chile									
Valparaiso	— 33.02	—	16.3	13.8	16.4	—	—	1.6	—
Costa Rica									
San José	9.54	1150	22.0	20.7	20.0	20.2	20.7	4.1	—
Cuba									
Havana	23.09	—	26.1	28.9	26.4	23.1	26.0	11.3	2311
Ecuador									
Quito	— 0.14	2734	15.7	15.6	15.6	15.3	16.1	2.3	—
Grönland									
Godthaab	64.10	4	— 4.9	4.8	— 1.6	— 9.9	— 2.9	14.6	—
Upernavik	72.47	—	14.2	3.4	— 5.4	— 24.7	— 10.6	5.0	—
Guatemala									
Guatemala	14.35	1512	20.0	19.6	18.9	17.5	19.1	4.0	—

	Längr. Breite	m Höhe	Celsiusgrade					Jahre und Monate	Regen mm
			Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Jahr		
Guyana									
Demerara	6.45	—	27.3	27.4	27.4	26.4	27.0	16	—
Paramaribo	5.44	—	26.3	26.9	28.1	25.9	26.3	2.0	—
Honduras									
Belize	17.20	—	26.8	28.4	26.9	24.4	26.7	1.0	—
Island									
Reikjavik	64.00	—	2.8	11.9	3.3	1.6	4.1	14.6	—
Jamaica									
Kingston	18.00	15	25.6	27.3	26.5	24.5	26.0	1.0	—
Mexico									
Matamoras	25.40	17	24.4	29.4	25.0	17.9	24.2	9.2	—
Mexico	19.27	2341	17.9	17.5	15.5	13.6	16.3	3.1	—
Vera Cruz	19.12	8	25.0	27.7	25.7	21.6	25.0	13.0	4651
Neu-Braunschweig									
St. John	45.22	41	2.7	14.2	7.2	—6.4	4.5	7.0	1298
Neu-Fundland									
St. Johns	47.34	52	2.6	13.2	7.5	—3.8	5.1	7.1	1481
Neu-Granada (Columbia)									
Aspinwall (Colon)	9.21	2	26.4	26.4	25.9	26.1	26.2	5.1 ⁰	—
Bogota	4.36	2700	15.3	15.3	14.5	15.1	15.1	1.4	—
Neu-Schottland									
Halifax	44.39	2	3.8	16.4	9.2	3.7	6.4	10.6	—
Ontario									
Hamilton	43.15	91	6.8	21.8	10.2	2.5	8.9	13.6	—
Toronto	43.39	104	4.7	17.0	8.3	4.4	6.3	31.0	893
Peru									
Lima	— 12.03	161	25.8	20.1	20.6	25.3	22.9	2.0	—
Puerto Rico									
Puerto Rico	18.29	—	26.1	30.5	27.5	25.5	27.4	5.0	—
Prince Edwards									
Charlottetown	46.12	—	3.9	18.8	8.7	—4.8	6.6	1.0	—
Quebec									
Montreal	45.31	17.4	6.4	21.5	8.3	—8.2	7.0	27.0	—
Quebec	46.49	91.4	3.7	18.5	6.7	—10.4	1.6	10.0	—
Santo Domingo									
Santo Domingo	18.29	—	29.8	26.3	25.8	28.1	27.8	1.0	2720
Uruguay									
Montevideo	— 34.54	—	20.0	14.1	18.1	25.2	19.3	1.0	—
Venezuela									
Caracas	10.31	884	22.0	23.8	22.5	20.0	22.1	1.2	—

Im Anfang dieser Mitteilungen (Bd. III. H. 1, S. 40) sind folgende Höhenangaben einzusetzen: Ontario-See 75.3 m. Schoschone-See 2400 m. Winnebago-See 228 m. Winnipeg-See 192 m. Winnepesaukee-See 153 m. Yellowstone-See 2373 m. Mt. Harvard 3693 m. Wind River Geb. 3097 m. Mt. Clinton 1295 m. Mt. Washington 1255 m.

Die Häufigkeit des Nordlichtes in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Von Professor H. Fritz in Zürich.

Leuchtete in alten Zeiten der Himmel plötzlich im Norden auf, rötete sich daselbst die Luft, zeigten sich leuchtende Streifen oder rasch bewegliche Strahlen, dann verbreitete sich allgemeiner Schrecken; man glaubte in der Erscheinung Spukgestalten zu erblicken und hielt sie für die Vorzeichen schrecklicher Ereignisse und die Ausgubrt böser Geister. Noch 1525 sagt Luther: „dafs ihn die schrecklichen Zeichen und Wunder, so diese Zeit geschehen sind — damals waren derartige Erscheinungen häufig — ein schweren Mut machen und er Sorge Gottes Zorn sei zu stark angegangen“; dafs selbst Sternkundige nicht leugnen, dafs die häufige Wiederkehr der seltsamen Erscheinungen „etwas schreckliches bedeuten“ und sich auf eine Stelle des Paulus an die Epheser (VI, 12) beziehend, „dafs die Teufel sich oft in weiblicher Gestalt sehen lassen und wie Flammen am Himmel u. s. w. daher ziehen.“ Seitdem Halley zuerst auf den Zusammenhang dieser leuchtenden Erscheinungen am Nord- und Süd-Himmel — Nord- oder Südlicht, jenachdem

das Aufleuchten um den Nord- oder Südpol statt hat, gemeinsam Polarlicht genannt — mit dem Erdmagnetismus aufmerksam machte, fiel auch für diese Erscheinung die Lehre Melanchthons: „der Mensch ist von Gott dazu geschaffen, die Natur zu beobachten, selbst wenn kein unmittelbarer Nutzen sich daran knüpfen sollte,“ auf fruchtbaren Boden. Es entstanden zahlreiche Abhandlungen, welche zum weit-aus größten Teile, außer der Beschreibung der einzelnen Erscheinungen, ohne Wert blieben, weil sie sich nicht die Aufgabe stellten, die Gesetze, nach denen die Erscheinung verläuft, zu entziffern, sondern nur die Erklärung der Natur der Erscheinung im Auge hatten. Erst im vorigen Jahrhundert wurde die Polarlichtbeobachtung und die Literatur darüber auf der Wissenschaft entsprechendere Weise behandelt.

Für das praktische Leben erlangte das Polarlicht Bedeutung, als man den Zusammenhang mit dem Erdmagnetismus erkannte, als man den Einfluß der Erscheinung auf den Gang der Magnetnadel ermittelt hatte, und namentlich in der Neuzeit durch den großen Einfluß, welchen große Polarlichter auf den Betrieb der elektrischen Telegraphen, namentlich als Betriebsstörungen, äußern.

Erinnern wir uns der alten und selbst neuerer Völker, welche in dem Polarlichte Vorbedeutung für Kriege, Revolutionen, Krankheiten u. dgl. sehen wollten und noch wollen, gedenken wir der schönen Worte Sinrocks („Rheinsagen“):

„Licht strahlt von ihren (der Walkyrien, welche die alten Norweger im Nordlichte zu erblicken glaubten) Spießen, und Funken sprühn durch Nacht,

Wenn sie die Helden kiesen, die blut'gen Opfer der Schlacht,
Von den Mähnen ihrer Rosse befruchtend träufelt Thau,
Doch oft zerschmettern Schlossen die Hoffnung der Au“

und finden wir, daß in der That vor und zur Zeit der englischen Revolution unter Cromwell, vor und bei Beginn der großen französischen Revolution von 1789, der Revolutionen von 1830, von 1848 die Nordlichter in aller Pracht bis tief gegen den Süden Europas leuchteten, daß zur Zeit der Hauptnordlichtperiode von 1788 in einem einzigen Tage auch in Frankreich 1037 Dörfer um ihre Ernte durch Hagel gebracht wurden, daß 1831 D. Meyer in St. Gallen die Gleichzeitigkeit großer Nordlichter und vieler Hagelsfälle auffiel, daß den an Nordlichtern reichen Jahren um 1848, 1860 und 1870 zahlreiche Hagelschläge folgten, wie auch in den beiden letzten Jahren, trotzdem die Nordlichter sich in mittleren Breiten nur spärlich zu zeigen begannen, der Hagelschlag wieder zunahm; wenn wir sogar finden, daß zur Zeit der Pest und anderer großer Krankheiten in Mittel-Europa um 1310, 1337, 1348, 1439, 1518, 1529 und stets etwas vorher große und oft zahlreiche Nordlichter aufleuchteten und wenn wir endlich bemerken, daß sich derartige Beispiele zahlreich vermehren ließen, — dann scheint nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das praktische Leben ein Interesse an der Beobachtung über die Grenzen der Benutzung des Magneten oder der elektrischen Leitung hinaus zu erlangen. Dies wird der Fall sein, sobald sich ein vernünftiger Grund für das sonderbare Zusammentreffen verschiedener Erscheinungen und sogar solcher, welche rein von Menschen abhängig erscheinen könnten, auffinden und angehen läßt. Dies ist in der That der Fall. Krankheiten sind häufig die Folge von Hungersnot; Jahre mit ungünstiger Witterung bedingen die letzteren und fördern die ersteren. Revolutionen entstehen am leichtesten, wenn äußere Verhältnisse die Völker ohnehin unzufrieden machen. Teuerung ging der englischen, ging der französischen Revolution voraus; teuer war das Getreide vor 1830, und der Jahre 1846 und 1847 erinnern sich noch viele Zeitgenossen.

Da nun aber das Polarlicht eine regelmäßig wechselnde periodische Erscheinung, namentlich für die mittleren Breiten ist und von der Veränderlichkeit der Thätigkeit an der Sonnenoberfläche, deren Ausdruck für uns namentlich die Fleckenhäufigkeit ist, abhängt, und da nun auch die meteorologischen Erscheinungen von der Sonnen-thätigkeit abhängig sein müssen, somit auch in ein periodisches Verhalten hinein gezogen werden, wenn auch wegen der großen Kompliziertheit der atmosphärischen Vorgänge der periodische Wechsel nicht überall so bestimmt und klar hervortritt, wie in dem Polarlichte, dann erklärt sich in einfacher Weise der Zusammenhang scheinbar ganz außer Beziehung stehender Erscheinungen.

Erlangte in der geschilderten Weise die Beobachtung des Polarlichtes eine mehr als nur rein wissenschaftliche Bedeutung, dann ist man der Neuzeit um so mehr zum Danke verpflichtet, als in ihr die Beobachtungen des Polarlichtes auch in solchen Zeiten fortgesetzt werden, in welchen in mittleren Breiten große Erscheinungen ganz fehlen. Mit dem Erlischen der letzteren hörten früher und selbst noch zu häufig heute alle Beobachtungen auf, trotzdem selbst in tiefen Minimazeiten noch

ganz interessante, wenn auch schwache Lichterscheinungen, in Europa bis zu den Alpen, in Amerika bis zu dem Meerbusen von Mexiko hin, wahrgenommen werden können.

Einen sehr wichtigen Beweis dafür liefert die interessante Zusammenstellung der in den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's in den Jahren 1870—1879 im Auftrage des War Department gesammelten, durch A. W. Greeing, First Lieutenant N. S. A., zusammengestellten und im vorigen Jahre veröffentlichten Nordlichtbeobachtungen.

Obson die Beobachtungen aus den westlichsten Staaten noch sehr wenig zahlreich sind, gestattet dieser neue chronologisch geordnete Katalog die Häufigkeit der Sichtbarkeit der Nordlichter in der Union mit der gleichen Wahrscheinlichkeit darzustellen, wie dies seither für einen Teil von Europa der Fall war.

Nach einer zuerst im Jahre 1867 veröffentlichten Methode (s. des Verfassers „Polarlicht“, 49. Band der internationalen wissenschaftlichen Bibliothek, Leipzig, Brockhaus, 1881) wird die Übersicht der Verteilung der Häufigkeit des Polarlichtes durch Linien — Isochasmen genannt — dargestellt, welche die Orte mit gleicher Häufigkeit untereinander verbinden. Da nun aber das Polarlicht periodisch wechselt, bald selten, bald häufig, bald in auffallender Gröfse, bald als schwacher Lichtschimmer auftritt, bald nur in der Nähe der Polarkreise, bald aber bis tief gegen den Äquator hin aufleuchtet, selten jedoch Beobachtungsreihen vorliegen, welche mehrere Perioden, also mehrere Jahrzehnte umfassen, so werden alle Beobachtungen auf das Verhältnis der gleichzeitig in Mittel-Europa beobachteten zu den während der letzten 180 Jahren beobachteten reduziert und so Mittelwerte erhalten, die als Werte der Häufigkeit der Sichtbarkeit anzusehen sind. (Schluß folgt.)

Herr J. S. Gerster ersucht uns um Aufnahme folgender Replik: Über Name und Wappen von Schwyz und Schweiz.

Herr Professor Egli schreibt in dieser Zeitschrift 1882, pag. 86:

„Bei Besprechung der geograph. Schulbücher von Putz-Behr (Kettler's Zeitschrift 1881 pag. 239 ff.) ist betreffend das Alter des Namens „Schweiz“ eine Behauptung aufgetaucht, die eine Richtigstellung erheischt. Die 11. Aufl. des Putz-Behr'schen Lehrbuches enthielt die Angabe: Nach der Schlacht am Morgarten (1315) sei der Name des Ländchens Schwyz auf die Eidgenossen (Schweizer) übergegangen.“ Herr J. S. Gerster berichtigt diese Angabe in seiner Recension pag. 241: „Der Name Schwyz für alle Eidgenossen (Schweizer) datiert erst vom Zürichkriege her (1436 bis 1450), da Schwyz die Führerschaft der übrigen Stände gegen das abgefallene Zürich inne hatte.“

Hr. Egli schreibt nun hierüber in dieser Zeitschrift 1882 pag. 87: „Dafs der Name des Waldländchens „Schwyz“ in der Modifikation „Schweiz“ auf die gesammte Eidgenossenschaft übergegangen, ist sicher.“ Hingegen ist die Frage, ob dieser Übergang schon in den ersten Decennien des 14. oder erst nach Mitte des 15. Jahrhundert begonnen habe. Im Alter des Namens Schweiz und Schweizer differieren die beiden Annahmen um circa 130 Jahre. Es ist diese Differenz bedeutend genug um eine Lösung heranzufordern und diese Lösung erhält einen pikanten Beigeschmack durch den Umstand, dafs in einer der Schweizergeschichte angehörigen und längst entschiedenen Frage gegenüber dem Schweizer der Schwabe Recht behält. Mein kenntnisvoller Landsmann hätte in meinen „Nomina geographica Lex. art. Schweiz“ die urkundlichen Belege finden können.

Dann citirt Hr. Egli diese und schreibt zum Schlusse: „Die Angabe in Putz-Behr erweist sich also gerechtfertigt.“ Also von der Schlacht am Morgarten 1315.

Hierauf haben wir der Tit. Redaktion gleich in wenigen Worten rasch eine erste Entgegnung niedergeschrieben und eine weitere eingehende angekündigt. Der Herr Redakteur wartete aber diese, die uns darnach nicht gerade eilig erschien und für die wir nicht Mufse fanden, ab.¹⁾ So verzögerte sich gegenwärtige Mitteilung; Hr. E. rechtfertigt uns indirekt selbst, nämlich:

Die angezogene erste kurze Erwiderung machte auf das gewifs besonders pikante aufmerksam, dafs in der seither erschienenen 12. Aufl. von Putz-Behr's Lehrbuch, worin die Durchsicht des Abschnittes „Schweiz“ — im Vorwort — speziell Herrn Egli verdankt wird, nicht blofs alle unsere übrigen (über 20) spezifisch geographischen Aussetzungen, sondern auch diese vorzüglich historische Bemerkung in unserm Sinne berichtigt wurden; für letztere steht nun nicht mehr die Schlacht am Morgarten, Anfang des 14. Jahrhunderts — sondern das 15. Jahrhundert im Putz-Behr'schen Lehrbuch. Wie kam nun Hr. Egli gleichzeitig zu dieser und jener Darstellung, zu diesen Widersprüchen? Ein Übersehen ist hier um so weniger anzunehmen (wie z. B. für den alten groben Fehler: die berühmte Abtei Engelberg stehe im Melchthal!) als der Onomatologe ja gerade da auf seine Pointe traf.

Zunächst betonen wir wiederholt unsern bezüglichen Standpunkt; mit den Herren Professoren Meier v. Knonau und Vögelin haben wir acht Geschichtskarten der Schweiz für Schulen ausgearbeitet. Darin wurde grundsätzlich Alles fern gehalten, was noch ins Gebiet

¹⁾ Dies Abwarten einer eingehenden Replik schien insofern geboten, als die erste Entgegnung des Herrn Gerster sich auf sachliche Begründungen nicht einliefs. Anmerkung der Redaktion.

wissenschaftlicher Erörterung gehört. Wissenschaftliche Polemik ist nicht Sache der Schule. Diese hat es nur mit festgestellten Thatsachen zu thun. Und diese Anschauung leitete uns auch bei der Recension von Putz-Behrs Schulbuch, was dort auch ausdrücklich erwähnt wurde, ebenso, daß ein Schulbuch möglichst korrekt und klar gehalten und auf das eigentlich Geographische konzentriert werden soll, wogegen bei der beschränkten Schulzeit alle mehr äußerlich spekulativen Erörterungen so lange zu vermeiden seien, als die gründliche mathematisch-physikalische und graphische Betrachtung von Grund und Boden und der menschlichen Ansiedelung und Kultur noch so beschränkt vertreten.

Die Hauptaufgabe der Geographie als Wissenschaft und Unterrichtsgegenstand und ihre kartographische Darstellung nimmt uns auch derart in Anspruch, daß wir uns noch lange nicht auf das Gebiet mehr oder weniger abliegender Funktionen zu begeben gedenken. Auch die Arbeit des Schulgeographen¹⁾ ist groß genug, daß ihn nicht gelüsten soll, sich allzusehr spezialistischen Fachstudien hinzugeben, die gar leicht vom Kern der Aufgabe ablenken. Finden sich in einer Schulgeographie öfters ganz spezifisch geschichtliche und onomatologische Einlagen eingeflochten, sind dagegen die mathematischen, physikalischen und graphischen Momente zu sehr eingeschnürt, was gerade bei manchen belobten Lehrbüchern der Fall, so ist dies nach unserer Meinung ein Übelstand.

Und nur keine äußerliche Verquickung mit andern Disciplinen, sondern ein durchaus selbständiger Auf- und Ausbau der Geographie nach ihrer besondern Selbstbestimmung, ihrem eigentlichen Ziele! Inhalt und Umfang der heutigen geographischen Wissenschaft erfordern allerdings eine naturgemäße Teilung der Arbeit und beziehungsweise auch spezialistische Behandlung. Diese ist aber gerne von der Gefahr begleitet, vom Hauptziele abzugehen und Objekte herbeizuziehen, die in den Ressort anderer Disciplinen gehören. Und ganz besonders ist diese Klippe bei geographischen Schulbüchern zu umgehen, wo der geographische Mittelpunkt unverrückt festzuhalten bleibt, daran sich alles weitere gleichsam nur als Kristall-Lamelle anschliesse. Wir beschäftigen uns also auch mit der Geschichte, doch konzentrieren wir uns auf das Geographische und überlassen eigentlich historische Studien den Fachmännern, bei denen wir (d. h. nur bei wirklichen Fachautoritäten) uns Rat holen und so keine Zeit verlieren in der Umschau bei andern Schriften, die keineswegs unangefochten sind und von denen man auf kompetenter Seite hört, sie beruhen vielfach auf falschen Unterlagen. Daß nun gerade die von Hr. E. in seinen onomatologischen Streifzügen angeführten Behauptungen, die er als längst festgesetzte Thatsachen bezeichnet, noch bis jetzt offene Fragen unserer ersten Historiker und Geschichtsforscher waren, ergibt sich auch aus Nachstehendem.

Bei unserer bezüglichen Vorlage bei Herrn Professor Dr. Meier v. Knönaus in Zürich und einem andern bedeutenden Schweizerhistoriker äußerte sich der letztere hierüber: Die Sache löst sich einfach dahin, daß ein in einzelnen Fällen nachweisbarer ungenauer Sprachgebrauch den Namen derjenigen Waldstatt, welche die Seele und die Spitze des Widerstandes gegen Österreich war, im XIV. Jahrh. auf ihre Verbündeten übertrug. Das sind aber verschwindend seltene Ausnahmen, immer von den Dingen fernerstehenden Ausländern (auch der von E. citierte Vitoduran ist diesfalls Ausländer) gebraucht. Offiziell als historische und geographische Cirkumskription der Eidgenossenschaft kommt „Schwyzer“ vor dem XV. Jahrh. nicht vor und erst hieraus hat sich dann mein~~e~~ Erachtens im XVI. Jahrh. das Abstraktum Schweiz oder Schwyz für die Konföderation gebildet. Daran ändern auch die korrekten Auseinandersetzungen des Herrn Zeller-Werdmüller (worauf sich Hr. E. stützt) betreffend das Schwyzer- und Schweizerwappen nichts. Beizufügen wäre demselben allenfalls noch, daß das weiße Kreuz im roten Felde das Zeichen auf der deutschen Reichs- und Sturmfahne soll gewesen sein und das Wappen des Bistums Konstanz war, woher es das Feldzeichen der zu diesem Bistum gehörigen Eidgenossen mag geworden sein. — Im Augenblick ist es mir unmöglich, die Sache weiter zu verfolgen.“

Herr Professor Meier v. Knönaus neigt sich punkto Wappen den Mitteilungen des Heraldikers Zeller-Werdmüller zu — dagegen erklärt er sich zur Ansicht: Allgemein ist der Name erst im XV. Jahrhundert geworden. Seither schrieb uns derselbe: Ich mache Sie aufmerksam auf eine Stelle, die mir erst vor wenigen Tagen auffiel: im Geleitsbrief von König Siegmund anno 1415 ist der bestimmte Ausdruck „allen Landlütten und Stätten in Switz“²⁾ nicht für Schwyz allein, sondern für die Eidgenossen zu verstehen. Also gebrauchte, so viel ich sehe, hier zum ersten Male die Königl. Kanzlei in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts den Namen im allgemeinen Sinne.“ (Diese erste bestimmte amtliche Urkunde steht in Hr. E. Citaten).

Was das Wappenbild von Schwyz oder Schweiz anbetrifft, so wollte ja nur auf den nicht ganz zutreffenden Ausdruck hingewiesen werden, auf den Unterschied, auf den auch Hr. E. kommt, daß das eidgenössische Wappen das Kreuz in die Mitte, das kantonale aber in die Ecke des Schildes setzt. Es giebt ja auch noch andere ähnliche Wappen wie das savoysche u. s. w. Überhaupt sollte beim Fernstehenden nicht eine unklare Vorstellung veranlaßt werden durch unbestimmten Ausdruck. Besser dergleichen weniger bedeutendes aus dem engen Rahmen eines Schulbuches wegzulassen, das doch so viel wesentliches, wirklich instruktiv Geographisches nicht aufzunehmen vermag.

¹⁾ Und Kompendschreibers der Gesamtgeographie.

²⁾ Tschudi Chron. II 19. — Blumer Urkundensammlung des Landes Glarus pag. 482.

Zur Orographie der Vereinigten Staaten.

In Heft I pag. 40 ff. dieser Zeitschrift gab Prof. v. Klöden mehrere tabellarische Zusammenstellungen aus Gannett's Lists of elevations, die wir in nachstehendem ergänzen.

Bei den Gipfelhöhen sind noch zu erwähnen die Washakie Needles in Wyoming, 12253 e. F. (3734,7 m); in der Seen-Tabelle der Lake Superior, rednziert zu 185,74 m, während für den Huron bei Gannett die Zahl fehlt, ebenso in der Tabelle in Ratzel: die Vereinigten Staaten I. pag. 633. Auf Karten findet man meist die gleiche Zahl mit dem Lake Michigan, dagegen giebt v. Klöden eine anscheinend zuverlässige Zahl in Behms Jahrbuch I pag. 284, und zwar (reduziert) 176,17 m, die wir wohl als die branchbarste anzusehen haben. Appeltons Guide to the United States pag. 403 giebt dagegen nur 174,59 m Seehöhe. Wir nennen ferner noch den Shasca-See im Quellgebiet des Missouri, zu 480 m.

Für die Gipfelhöhen ist neues Material niedergelegt in Additional lists of elevations, extracted from the bulletin of the survey, vol. V. Nr. 3. Washington, 1879. Hier ändern sich die Klöden'schen Angaben für den Uncompahgre Peak im San Juan Gebirge in Colorado, den Klöden nach Hayden zu 14235 f. (4339 m) angiebt, den aber Wheeler (in den Aufnahmen zuverlässiger als sein Vorgänger) zu 14408 f. (4391,46 m) gemessen hat. Ein gleiches gilt vom Mt. Whitney in der Sierra Nevada in Kalifornien, der jetzt Whitney Peak heisst und anstatt 14898 f. (4541 m) nur 14448 f. (4403,65 m) misst, so dafs also der Blanca Peak mit 4409 m immer noch als der höchste Berg der Union gilt.

Aus den Additional lists, die wiederum die Höhen für Eisenbahntracen, für Städte und Berge geben, ziehen wir hier einige neuere Messungen von Cordillerengipfeln aus, mit der Reduktion in Metern:

Alter Peak		Colorado	13 254 e. f. = 4039,72 m.
Antero Peak		Colorado	13 497 „ = 4113,79 „
Mount Arkansas	Park Geb.	Colorado	13 647 „ = 4159,51 „
Banded Peak	San Juan Geb.	Colorado	12 824 „ = 3908,76 „
Mt. Belknap	Tushar Geb.	Utah	12 114 „ = 3692,35 „
Bellevue Peak		Colorado	12 673 „ = 3862,73 „
Blackhead	San Juan Geb.	Colorado	12 514 „ = 3814,27 „
Boundary Peak	Sangre de Cristo Geb.	Colorado	12 840 „ = 3913,63 „
Chama Peak	San Juan Geb.	Colorado	12 248 „ = 3733,19 „
Conejos Peak	San Juan Geb.	Colorado	13 183 „ = 4018,08 „
Glacier Peak		Colorado	13 360 „ = 4072,03 „
Hurricane Peak		Colorado	13 565 „ = 4134,51 „
Kit Carsons Peak	Sangre de Cristo Geb.	Colorado	14 100 „ = 4297,58 „
Lake Peak		N. Mexiko	12 405 „ = 3781,04 „
La Motte Peak	Uinta Geb.	Utah	12 892 „ = 3929,48 „
Lone Cone	San Juan Geb.	Colorado	12 761 „ = 3889,55 „
Mc. Clellan Peak		Colorado	13 842 „ = 4218,94 „
Meig's Peak		Colorado	13 393 „ = 4082,09 „
Olancho Peak	Sierra Nevada	Kalifornien	12 250 „ = 3733,80 „
Pagusa Peak		Colorado	12 676 „ = 3863,64 „
Pintada Peak	San Juan Geb.	Colorado	13 176 „ = 4015,94 „
Round Mountain		Colorado	12 946 „ = 3945,94 „
Santa Fé Peak		N. Mexiko	12 661 „ = 3859,07 „
Silesia Peak		Colorado	13 699 „ = 4175,35 „
Spanish Peak (west)	Sangre de Cristo Geb.	Colorado	13 718 „ = 4181,15 „
Taos Peak	Sangre de Cristo Geb.	N. Mexiko	13 145 „ = 4006,50 „
Tétons	Sangre de Cristo Geb.	Colorado	14 198 „ = 4327,45 „
Trinchera Peak		N. Mexiko	13 681 „ = 4169,87 „
Truchas Peak		N. Mexiko	13 750 „ = 4190,90 „

Leipzig.

A. Seibel.

Beiträge zur Kartographie von Niederländisch Ost-Indien, speziell von Java.

Von E. Metzger.

(Schluß.)

Die statistisch-katastrale Aufnahme kann ich nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, obwohl die durch sie gelieferten Karten wohl alle im Papierkorb enden werden, nur bei den oben erwähnten chromo-lithographierten Karten hat sie sich durch Verbesserung der Orthographie bei den Namen ein Denkzeichen errichtet. Jedoch ist die Art, wie die Arbeiten ausgeführt wurden, offiziell bekannt gemacht und hat sich außerdem das Ministerium im Jahre 1878 so rücksichtslos ausgesprochen, daß sich durch einfache Mitteilung der offiziellen Publikationen ein Bild ergibt, wie man es ohne solche Quellen nicht darzustellen wagen würde. Manche Verhältnisse werden dadurch berührt, die auch einen Rückschluß auf anderes gestatten, was ich nur habe andeuten können, weil öffentliche, offizielle Mitteilungen nicht erschienen oder aber mir nicht zur Hand waren und ich mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse alle Ursache hatte, nur von solchen (aber natürlich mit Auswahl) Gebrauch zu machen.

Schon sehr lange hatte man sich mit dem Gedanken getragen, Java statistisch aufzunehmen; wie man sich die Ausführung vorstellte, habe ich nie entdecken können; es wurde einem Beamten aufgetragen, eine Statistik von Java (einem Lande, wie man später durch Messungen, soweit sie beendet sind, fand, von beinahe 2400 □ Meilen) zu bearbeiten. Natürlich ohne Erfolg! Der Gedanke wurde 1851 wieder aufgenommen und es sollten in der Provinz Cheribon zunächst als Probe statistische Untersuchungen stattfinden, die sich namentlich beziehen sollten auf die Ausdehnung und Verteilung der Felder, die Rechte und Pflichten der Landbaner gegenüber dem Souverän und den Häuptlingen, die Steuern und Frondienste, Volkszählungen und Statistik der Haustiere, die Qualität der Felder — mit einem Wort auf alles, was auf die durch die Bevölkerung zu leistenden Dienste und Abgaben sich bezog. Diese Aufnahme veranlaßte die topographisch-militärische Vermessung, an welche sich, wie später bestimmt wurde, die statistische Aufnahme anschließen sollte; danach wurde auch Banjumas und Bagelen aufgenommen. Das ganze Personal bestand aus einem europäischen Beamten mit einigen eingeborenen Gehülften. Besonderes Resultat scheinen die Aufnahmen nicht gehabt zu haben, denn sie wurden nach kurzer Zeit wiederholt.

Die meisten meiner Leser haben wahrscheinlich vom „Kolonialsystem“ sprechen hören, welches im Grunde darin bestand, daß man den Eingeborenen unter anderen Leistungen und Frondiensten auch die Anpflanzung solcher Produkte auflegte, welche die Regierung dann gegen unverhältnismäßig geringe Bezahlung von ihnen übernahm und nach Europa schiffen ließ, um sie dort zu verkaufen. Dies ward die Quelle der indischen Millionen. Im allgemeinen kümmerte man sich wenig darum, ob die Last mehr oder weniger schwer auf dem Einzelnen drückte (was übrigens ganz mit javanischen Sitten übereinstimmt), wenn nur die Regierung erhielt, was sie verlangte.

Hierin trat später ein Umschwung ein; man wollte den Eingeborenen zu einem Individuum machen, nicht bloß als Mitglied der Gemeinde ansehen (Besitz ist teilweise, Arbeit immer solidarisch für die Gemeinde), man wollte wissen, was dem Einzelnen, was dem Staate gehörte, letzteres um Ländereien zur Urbarmachung auf eine Reihe von Jahren vermieten zu können. Die sogenannte liberale Partei war kaum ans Ruder gekommen, als auch sofort die statistische Aufnahme mit großer Kraft fortgesetzt werden sollte; 300,000 Gulden wurden für die Aufnahme, 150,000 für die Beibehaltung der abgelaufenen Arbeiten jährlich ausgesetzt. Der neu ernannte Chef, der Chef des geographischen Dienstes und der Chef des topographischen Bureau traten zusammen, um über das Zusammenwirken der verschiedenen Aufnahmen und die Organisation zu beraten; letztere trat bald ins Leben; in ihr lag schon der Todeskeim der Arbeiten.

Für jetzt führe ich nur an, daß die Arbeiten im allgemeinen bestehen sollten aus allerlei Zählungen und aus Landvermessungen. Man hatte beschlossen in fünf Abteilungen zu arbeiten; für jede waren bestimmt: 1 Beamter der Civil-Regierung als Chef, 1 „Landmesser“ (Geometer) — beides Europäer, denen eine große Zahl Eingeborener als Landmesser zugeteilt war. An der Spitze des Ganzen standen der Chef und Unterchef und der Chef des Zeichenbureaus mit vielen eingeborenen Zeichnern und Landmessern. Man sieht sofort, daß dem technischen Elemente nicht die ihm zukommende Stellung resp. Selbständigkeit eingeräumt war, die Regierung hat auch in dem Kolonialbericht von 1878 (als es sich darum handelte, diesem Dienst eine ganz andere Organisation zu geben) diesen Fehler ganz offen eingeräumt. Hierzu kam noch, daß man in Indien den Fehler beging, die Organisation sofort ins Leben zu rufen, was für ein so großes Personal dort seine eigentümlichen Schwierigkeiten hatte. Trotzdem man sehr glücklich war in der Wahl der Landmesser, hatten diese doch nie vorher bei einer ähnlichen Aufnahme und mit der Überwachung so vieler eingeborener Landmesser beauftragt, gearbeitet. So mußten sie sich zu gleicher Zeit einarbeiten und ihre Untergebenen anleiten. Die Arbeit war gleich in fünf Provinzen angefangen worden, jede der fünf Abteilungen folgte ihrem eigenen Modus; bald begriff man das Unhaltbare eines solchen Zustandes und nachdem die Aufnahme schon längere Zeit bestanden hatte, wurden alle fünf Abteilungen in einer Provinz zu einer Probemessung zusammengezogen. In einem Rapport vom Jahre 1868 machte der Chef das Verfahren, welches bei der Aufnahme eingeschlagen war, bekannt. Ich entnehme dem veröffentlichten Bericht einige wichtigere Punkte:

Die Aufnahme schloß sich ganz an die militärisch-topographischen Messungen an. Die erste Arbeit war das Kopieren der im Maßstab von $\frac{1}{10000}$ aufgenommenen Karten mit Weglassung der Niveaulinien, dann eine Neumessung der Wege, Aufmessung der Gemeindegrenzen und Vermessung der Felder jedes Dorfes ($\frac{1}{2500}$); weniger wichtige Ländereien wurden von der Karte der topographischen Aufnahme auf die $\frac{1}{2500}$ Karte (vergrößert) übernommen u. s. w.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, wie unzweckmäßig dieser Modus notwendig sein mußte und wie wenig er auf dem aktuellen Verfahren der militärischen Aufnahme basiert war.

Schon die durch letztere Aufnahme gelieferte Quantität mußte jedem Fachmann zeigen, daß dieselbe nicht alle Einzelheiten messen konnte und daß der Sache gemäß das größte Interesse für das bewiesen werden mußte, was für die Zusammenstellung der Karte nötig war und zweitens für das militärische Bedürfnis. Das erste waren, der Methode der Messung gemäß, die großen Weg-Polygone, das zweite die Höhenverhältnisse und die Gangbarkeit des Terrains. Ob aber ein Dorf etwas mehr östlich oder westlich sich ausstreckte, ob die Weiden etwas weiter am Abhang nach unten hin liefen, ob sie etwas weiter nach der Höhe zu in Wald übergingen — daran hatte die militärische Aufnahme wenig Interesse und da, ich wiederhole es, den Leistungen nach es notwendig war daß, wo es anging, flüchtig gearbeitet werden mußte, so konnte man leicht denken, daß sie es in den Fällen, wie die eben erwähnten, ganz gewiß gethan hatte.

Einen umgekehrten Weg schlug die statistische Aufnahme ein; sie wünschte sich anzuschließen an die militärische Aufnahme, ein Beweis daß sie derselben meinte, Vertrauen beweisen zu können und doch verwirft sie das, was wenn überhaupt bei dieser Aufnahme etwas bestand, dem man Vertrauen schenken konnte, volles Vertrauen verdiente — die Wegmessungen. Dagegen nimmt sie (und zwar im vierfach vergrößerten Maßstab!) das an, wovon mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden kann, daß es kein Vertrauen verdienen konnte. Dies wenige wird genügen um den Beweis zu liefern, auf wie verkehrten Grundsätzen diese Aufnahme beruhte.

Dies wurde auch bald durch eine aus Europa zur Untersuchung einiger Verhältnisse ausgeschiede Specialität gefunden; dieselbe erklärte die Aufnahme für unbrauchbar (1873). Trotzdem dauerte es bis zum Jahre 1879 ehe die Reorganisation unternommen wurde; die Regierung selbst bezeichnete die Arbeit als verloren, sie hatte jährlich 450—500,000 Gld. gekostet; es waren 6—7 Millionen, die größtenteils weggeworfen waren, und nachdem das Urteil 1873 gesprochen bis zur Exekution im Jahre 1879, waren noch etwa $2\frac{1}{2}$ —3 Millionen direkt verloren worden.

Die eigentliche statistische Arbeit wurde seit dieser Zeit den Beamten der Civil-Regierung übertragen; eingeborene Häuptlinge sollten sie dabei unterstützen; die Zählungen sollen alle 5 Jahre stattfinden. Was das Resultat derselben sein wird, kann man noch nicht sagen; das gehört auch weiter nicht hierher.

Die eigentlichen Messungen sind dem Kataster übertragen. Bis zum Jahre 1870 lagen die katastralen Verhältnisse sehr im Argen, Kommissionen folgten ein-

ander, um über einzuführende Verbesserungen zu beraten — aber man kam, wie dies bei solchen Kommissionen keine ungewöhnliche Sache ist, zu keinem Resultat, denn es fehlte in denselben an Leuten, welche der Aufgabe theoretisch und praktisch entgegenzutreten imstande waren. Z. B. hatte eins der Mitglieder, ein Mann von großer wissenschaftlicher Autorität, vorgeschlagen, die Landmesser mit Universalinstrument, Chronometer und Stahlband auszustatten, um genaue Messungen zu erreichen. Die Längen sollten mit dem Stahlband gemessen, die Richtungen durch Azimute auf die Sonne bestimmt werden!

Jeder Astronom der die Feldmessung praktisch kennt, jeder Feldmesser der gelegentlich einmal einen Azimut astronomisch bestimmt hat, wird das Ungeheuerliche des Vorschlags begreifen, der glücklicherweise (man möchte sagen wunderbarer Weise wegen der wissenschaftlichen Autorität des Urhebers) nicht angenommen wurde.

Endlich liefs man erfahrene Feldmesser aus Europa kommen, brachte eine katastrale Messung der Haupt-Orte (aber eine wirkliche katastrale Messung) in Gang, breitete sich nach und nach aus und als im Jahre 1879 die statistische Aufnahme zu bestehen aufhörte, verstärkte man sich durch einen Teil des Personals derselben und wirkte in größerem Mafsstab weiter. Das Personal arbeitet mit etwa 40 Personen an der Neuaufnahme von 7 Provinzen, während für die Bewahrung des Katasters in den Hauptstädten das notwendige geschieht.

Ich kenne diese Aufnahme nur aus den in der Gesetzsammlung von Indien aufgenommenen Instruktionen. Nach denselben beurteilt, macht sie einen ungemein günstigen Eindruck; man sieht dafs der Entwerfer derselben seine in der Praxis und am Schreibtisch gewonnene Kenntnis nach theoretischer und praktischer Richtung wohl zu verwenden gewußt hat.

Für diese Aufnahme sind im Budget für 1882 ausgeworfen an Ausgaben in Holland Gld. 20,000, in Indien Gld. 571,000, 1880 betrug der letzte Posten Gld. 486,000, 1881: Gld. 552,000. Auch die topographische Aufnahme ist von Gld. 406,000 im Jahre 1872 auf etwa 448,000 im Budget von 1882 gestiegen (seit 1877 etwa um 50%). Natürlich werden diese Ausgaben noch bedeutend steigen, wenn einmal die für die Triangulationen bestimmte Abteilungen gebildet sind und ins Leben treten.

Nur der geographische Dienst ist aus begreiflichen Gründen weniger kostspielig geworden; während er zur Zeit der höchsten Blüte etwa 120,000 Gld. jährlich kostete sind im Budget 1882 nur etwa 70000 Gld. für denselben ausgeworfen. Die Kosten für die hydrographische Aufnahme können nicht angegeben werden, da dieselben mit anderen Ausgaben der Marine zu sehr vermisch sind, um sich auch nur annähernd von denselben trennen zu lassen. Etwa elfmahlunderttausend Gulden ist die Summe der jährlichen Ausgaben die jetzt im Ganzen jährlich verwendet wird (mit Ausschluss der Hydrographie) und die voraussichtlich noch steigen wird.

Für eine solche Summe, die noch durch andere Ausgaben, Pensionen, Urlaubsgelalt u. s. w. vermehrt werden, hat die Regierung das Recht, etwas zu verlangen und die gegenwärtige Organisation der Arbeiten ermutigt zur Hoffnung, dafs nach dem einmal die kleinen Friktionen und Schwierigkeiten überwunden sein werden, welche jeden neuen Anfang begleiten, dies auch der Fall sein wird.

Astronomische Bestimmungen für die Hydrographie und hydrographische Aufnahme, durch Personal der Marine ausgeführt unter Leitung des Marine-Departements, Triangulation und topographische Aufnahme durch Militär-Personal ausgeführt unter einheitlicher Leitung des Militär-Departements — so ist es jetzt und so gehört es sich. Die hydrographischen Aufnahmen im weiteren Sinne haben den Beweis der Lebensfähigkeit trotz anfänglichen Unglücks schon geliefert und hoffentlich erhält der Regierungsalmanach über einige Jahre einige hundert neuer Bestimmungen.

Die Triangulation erfährt augenblicklich noch Schwierigkeiten die oben schon angedeutet sind; wer daran Schuld ist, darauf kommt es nicht an; sie können mit Ausdauer und gutem Willen verhältnismäfsig schnell überwunden werden; das Material dazu ist bei der Topographie vorhanden, wenn man nur sorgt, seine Unabhängigkeit zu wahren, nämlich seine Unabhängigkeit in jeder Richtung, und sorgt dafs man seine Aufgabe auf der Westküste von Sumatra nicht anfängt ehe man nicht vollständig von fremdem Rat und fremdem Einflufs unabhängig ist; erreicht man dies in erster Linie, ist man sich der wissenschaftlichen Frage vollkommen bewußt und überträgt sie dann in die Praxis so wird auch die Triangulation von Sumatra schöne Resultate für die Wissenschaft geben — vermutlich bessere als die Triangulation von Java, wenn man sich an letzterer ein abschreckendes Beispiel nimmt und die dabei gemachten Erfahrungen zu Rate zieht (was allerdings schwer ist, da keiner der noch im Dienst befindlichen Beamten an der eigentlichen Triangulation Theil genommen hat.)

Hoffentlich schliefst man dann in nicht zu ferner Zeit die Triangulation von Sumatras Westküste an die schon auf dieser Insel bisher trigonometrisch bestimmten Punkte (der äußerste nach Westen ist der Kaiserspik $2^{\circ} 8'$ westlich Batavia) an Padang, die Hauptstadt der Westküste, ist mit Batavia durch den Telegraph verbunden, was Gelegenheit zu einer höchst interessanten Vergleichung giebt, wenn es auch nicht gerade zu einer Gradmessung kommen sollte.

Doch das wird die militärische Aufnahme wohl erreichen; sie wird ihre Zwecke auseinandersetzen und wenn sie die geodätische Frage vom wissenschaftlichen Standpunkt anfasset, auch wohl die Mittel dafür zu erhalten wissen.

Ich muß hier noch einmal auf einen früher berührten Punkt zurückkommen. Schon der Umstand, daß die Regierung trotz der nicht übermäßig günstigen finanziellen Lage jährlich wachsende Ausgaben (jetzt ca. 1,100,000 Gld. oder beinahe zwei Millionen Mark) für Vermessungen bewilligt, zeigt wohl zur Genüge, daß man für solche Ausgaben eine offene Hand und eine offene Börse besitzt. Doch, könnte man einwerfen, das sind notwendige Ausgaben denen man sich nicht entziehen kann, aber gegenüber den Gradmessungsarbeiten auf Java hat sich die Regierung doch durchaus nicht freigebig bewiesen, ja sie will dieselben plötzlich abbrechen. — Dieser Einwurf ist sehr richtig und doch grundlos, wenn man die oben mitgeteilte Thatsachen im Auge behält. Ich will kurz noch einmal rekapitulieren, was zur Sache gehört.

1862 neue Organisation der Triangulation festgestellt.

1864 Ausbreitung, um bis zum Jahre 1870 im Interesse der Statistik die Triangulation von Java zu beenden.

1866 Autorisation, dieselbe auch zur Messung von Längen- und Breitengraden zu benutzen, welche als nicht kostspielig und als wenig Zeit raubend beschrieben wurde.

1870 Triangulation großenteils beendet. Rapport über die Arbeiten dahin lautend, daß alle Arbeiten im Jahre 1875 werden ablaufen können.

1875 der Haupt-Ingenieur verläßt Indien, nachdem wahrscheinlich ein neuer Rapport über den vermutlichen Ablauf der Arbeit eingeschickt worden ist.

1881 endlich wird die Regierung ungeduldig und sagt: „Bis hierher und nicht weiter!“ Ich glaube nicht, daß man ihr dies verdenken kann, nachdem gerade von den sechs zu bestimmenden Längenunterschieden ein halber bestimmt ist, nachdem seit 1875 das Personal anhaltend abgenommen hat, ohne daß man für Ersatz besorgt war, nachdem die Regierung die bis 1870 bewilligte Vergrößerung des Personals stillschweigend verlängert hatte, ja — allerdings weiß ich nicht ob die wissenschaftlichen Ratgeber der Regierung sie darauf aufmerksam gemacht haben (ich bezweifle es) — nachdem man nicht einmal der Versuch gemacht hatte einen kleinen Teil abzuschließen, um wenigstens ein Resultat zeigen zu können und zu sagen: „entweder, oder!“ —

Wenn ich auch mit gewisser Befriedigung sehe, daß die Regierung endlich dem grausamen Spiel ein Ende macht, welches schon lange da getrieben wurde, während sie gleichzeitig meine im Jahre 1875 ausgesprochene Ansicht über die Unbrauchbarkeit Javas für eine Gradmessung zur Benutzung bei der Bestimmung der wahrcheinlichsten Gestalt der Erde (jedoch hat sie die gesperrten Worte nicht beigelegt) zu der ihrigen gemacht hat, so thut es mir leid wenn ich sehe, wie meine und vieler meiner Kollegen Arbeit großenteils umsonst gewesen ist und vielleicht, wenn man sie nicht bald zu einem gewissen Abschluß bringt, ganz verloren sein wird.

Übrigens beweist auch der Umstand, daß man in Aussicht genommen hat, drei Offiziere der Topographie für die Triangulation auszubilden, daß man die Ansicht hat, dieselbe auf Sumatra in ziemlich großem Maßstab anzufangen.

Ich habe hier eine allgemeine Übersicht der durch den Staat unternommenen Vermessungen gegeben, außerdem bestehen noch andere, gewissermaßen privatim ausgeführte Aufnahmen von einzelnen Landstrichen, die durch einzelne Beamte, welche das Bedürfnis derselben in ihrer Stellung fühlten, so gut ihre Hilfsmittel dies möglich machten, aufgenommen wurden. Ich gab oben schon ein Beispiel davon, die Karte von Menado, und wenn nun auch die anderen Arbeiten sich kaum dieser Arbeit nähern dürften, so befindet sich unter denselben sehr viel brauchbares Material, welches sich unter Umständen sehr nützlich beweisen könnte. Die Regierung hat dies eingesehen und vor einiger Zeit bestimmt, daß solche partielle Aufnahmen, bei den verschiedenen Behörden vorhandene Karten u. s. w. dem topographischen Bureau eingeschickt werden sollen; den Beamten, welche sich mit solchen Arbeiten beschäftigen wollen, ist geraten worden, den Maßstab von $\frac{1}{50,000}$ zu gebrauchen.

Dagegen ist mir leider noch keine Maßregel bekannt geworden, welche bezweckt, die durch die verschiedenen technischen Branchen ausgeführten Vermessungen im

Interesse der Kartographie zu verwenden. Einige der größeren Vermessungen habe ich oben schon genannt; sie wurden nur zum kleinen Theile durch die topographische Aufnahme benutzt.

Aber es ist natürlich, daß jede Vermessung, die im Interesse eines Brückenbaus, einer Wegverlegung u. s. w. ausgeführt wird, neues Material für die Karte giebt, daß jede Eisenbahnlinie, die durch ein schon vermessenes Terrain traciert und nivelliert wird, eine Probe für die Niveaulinien ist, zu deren Verbesserung benutzt werden kann.

Diese Aufnahmen werden nur in der eigenen Branche bekannt, und wie leicht wäre es, sie in dem dem topographischen Bureau zugefügten photographischen Atelier — wenn sie der Aufbewahrung wert sind — kopieren und dem Bureau zur Verfügung stellen zu lassen. —

Mit ein paar Worten will ich eben noch die klimatischen Verhältnisse berühren, welche auf die Vermessungen Einfluß haben können.

Bekanntlich herrscht auf Java vom November bis zum April der Nord-West-Monsun, in der übrigen Zeit der Süd-Ost-Monsun. Die Zeit in welcher sich beide berühren und in welcher sich das Wetter bald der einen bald der anderen Seite zuneigt, heißt „Kentering.“

Dann kämpfen die Luftgeister mit einander bis die herrschende Windrichtung des Monsun bis zu einer gewissen Höhe die Oberhand gewinnt. Über einer Höhe von 2000 Meter macht er sich kaum bemerkbar, beinahe nie wenn man 2500 Meter oder noch höher sich befindet.

Der Nord-West-Monsun wird die nasse Jahreszeit genannt, der (Süd)-Ost-Monsun die trockene Jahreszeit. Beide Ausdrücke sind nur annähernd richtig. Im allgemeinen regnet es während der nassen Zeit jeden Tag ziemlich regelmäßig zu bestimmten Stunden, gewöhnlich nachmittags bis zum Abend, seltener die Nacht durch, noch seltener sind ganze Regentage. Auch in der trocknen Monsun fallen Regen, jedoch sind meist die letzten Monate desselben trocken, was das Klima angeht die unangenehmste Zeit des Jahres; und wenn die Dürre einmal ungewöhnlich lange anhält dann sehnen sich die Menschen und die Tiere nach Erfrischung und die Vegetation zeigt sich matt und welk, wie man dies in dem paradiesischen Java nur selten sieht. Krankheiten stellen sich bald ein, wie z. B. in letzten Jahre wo der Ost-Monsun ungewöhnlich spät eintrat.

Mit Freude werden die ersten Tropfen begrüßt, die gewöhnlich aus Gewitterwolken fallen, anfangs noch werden die Regentage durch trockene unterbrochen, endlich bleiben letztere aus, die Gewitterregen werden seltener und der Monsun setzt ein.

Dann hat der Feldmesser nur wenige Stunden des Tages für sein Feldwerk zur Verfügung, da die Sonne das ganze Jahr hindurch mit nur geringer Veränderung sich erst etwa um 6 Uhr erhebt. Er arbeitet dann im Schweiß seines Angesichts, bei 35° Cels. an der Küste, etwa 30° in den höher gelegenen Landstrichen, wo er sich gewöhnlich auf vom Regen erweichten Pfade bewegt; mancher hat schon gelernt da barfuß gehen.

So geht es Tag aus Tag ein, bis die Regen nachlassen, seltener werden; der trockene Monsun bricht durch und jetzt ist vielleicht die ungesundeste Zeit des ganzen Jahres, bis das Land wieder trocken geworden ist. In der trockensten Zeit des Jahres gerät die Luft in eine so zitternde Bewegung daß sie die Augen ermüdet.

Oben habe ich schon der Einwirkung des Wetters auf die Arbeiten der Triangulation kurz erwähnt. Nehmen wir eine hohe Bergspitze von etwa 10,000' Höhe an; die Tage gleichen sich da oben wie auch der Monsun sein mag, aber das Schauspiel, welches man zu seinen Füßen erblickt, ist sehr abwechselnd. Nehmen wir an, daß wir da oben an einem schönen Morgen erwachen. Noch glänzen die Sterne, da macht man sich auf, um das Instrument auf dem Pfeiler aufzustellen und sieht manchmal weithin im Osten — ich habe nach einer Richtung hin bis zu 300 Kilometer entfernte Bergspitzen gesehen — den Horizont sich röten — ungeduldig späht man nach Heliotropenlicht und bewegt sich vor Kälte behend (ca. 3—5° Cels., aber für den an das Klima von Java Gewöhnten viel unangenehmer als — 25° Cels. in Europa) in der Nähe des Pfeilers. Nun kommt die Sonne über den Horizont; die weite Fläche ist noch dunkel, da fängt auch sie an die ersten Sonnenstrahlen zu empfangen, die hellen Stellen breiten sich nach Westen aus, vereinigen sich, endlich ist alles vollkommen erhellt, nur werfen einzelne Berge ihren Schatten auf die Fläche.

Doch ich will kein Landschaftsbild geben, sondern den Einfluß der Atmosphäre auf die Arbeiten anzudeuten suchen.

Um 8 Uhr, selten später, kommt Bewegung in die Luft, hier und da ein weißes Wölkchen wie ein Flöckchen Wolle; sie bewegen sich nach einem Berge, manchmal

legen sie sich auf den Abhängen fest, manchmal erreichen sie die Spitze, entziehen den Heliotrop den Blick, verschwinden wieder, meist nach der Höhe, bis sie endlich eine „feste Kappe“ bilden — ein Geschick, das den Beobachter selbst aber auch treffen kann. Wenn auch wir diesem Geschick erlegen sind, aber das Glück haben wieder frei zu werden, ragen vielleicht wie wir selbst einzelne hohe Bergspitzen über die Wolkenmassen empor, deren blendendes Weiß das Auge kaum zu ertragen vermag. Manchmal sieht man über die Wolken hin in weiter Ferne das Meer oder auch die Küste. Am Nachmittag bricht der Seewind durch, dann fangen die Wolken an sich zu bewegen, oft uns einzuhüllen. Manchmal klärt es wieder auf und dann kaum man vielleicht noch eine einzelne Messung vornehmen, zu systematischen Messungen kommt es gewöhnlich nicht mehr. So beschränkt sich die für die Messungen günstige Zeit gewöhnlich auf ein oder zwei Morgenstunden. Doch kommt es auch wohl vor, daß tagelang der Gipfel des Berges mit einer Haube bedeckt ist (allerdings ist dies auf den höheren Bergen seltener) und dann sind es Tage die man nicht ruht, sowohl weil man nicht messen kann, als auch weil der feuchte Nebel, der nur selten in Tropfen fällt alles, Kleider, Bücher, Papier durchdringt, jede Beschäftigung schon wegen des Halbdunkels ziemlich unmöglich macht — in dieser Weise habe ich einmal 22 Tage durchgebracht ohne nur einmal die Sonne zu sehen, während rund um mich, wie die eintlaufenden Rapporte besagten, alles im schönsten Sonnenglanze strahlte.

Es sind dies nur einzelne Andeutungen die man bei Beurteilung der Arbeit nicht aus dem Auge verlieren darf. —

Anhang.¹⁾

A. Geographische Lage einiger Orte in Niederländisch Indien.

Insel	Ort	Breite	Länge östl. Greenwich
Java	Batavia, Zeitsignal am Hafen	6° 7' 40" 1 südl.	106° 48' 7" 5
(Absolute astronomische Längenbestimmung; der Längen unterschied der folgenden Orte mit Batavia ist durch den Telegraph bestimmt.)			
	Singapore	1° 17' 36" 0 nördl.	103° 50' 23"
Java	Anjer, Leuchtturm	6° 4' 18" 8 südl.	105° 52' 30" 3
"	Samarang, Beobachtungsposten am Hafen	6° 58' 2" 2 "	110° 25' 6" 0
"	Surabaja, Zeitsignal am Hafen	7° 12' 10" 1 "	112° 43' 40" 4
"	Banjuwangie, Seestrand	8° 12' 50" 3 "	114° 22' 32" 1
"	Tjelatjap, Wohnung des Assistent-Resident	7° 44' 28" 2 "	109° 0' 14" 7

Die Länge folgender Orte ist durch Chronometer bestimmt.

Insel	Ort	Breite	Länge
Riouw	Fahnenstock vor dem Hause des Residenten	0° 55' 50" nördl.	104° 25' 43"
Sumatra	Djambi, Fahnenstange Fort	1° 35' 33" südl.	103° 36' 23"
(Ostküste)	Palembang, Fahnenstange vor dem Hause des Resident	2° 59' 26" südl.	104° 45' 16"
Sumatra	Singkel ²⁾ , Hafenbureau	2° 16' 47" nördl.	97° 44' 48"
(Westküste)	Alpenberg ³⁾ , Fahnenstange	0° 58' 1" südl.	100° 20' 13"
"	Benkulen, Fort Marlborough	3° 47' 28" "	102° 14' 27"
Banka	Muntok	2° 3' 42" "	105° 9' 30"
Billiton	Tandjong Padang, Fahnenstange	2° 44' 40" "	107° 38' 28"
Borneo	Singawang Fort	0° 55' 0" nördl.	108° 59' 23"
"	Pontianak, Fahnenstange Residentenwohnung	0° 1' 20" südl.	109° 19' 38"
"	Bandjermassin, Fahnenstange, Residentenwohnung	3° 18' 55" "	114° 34' 38"
Celebes	Makassar Fahnenstange, Fort Rotterdam	5° 8' 8" "	119° 23' 41"
"	Menado Paal I der Triangulation	1° 29' 39" nördl.	124° 19' 44"
Molukken	Ternate Flaggenstange, Residentenwohnung	0° 47' 13" nördl.	127° 22' 21"
"	Amboina Flaggenstange, Fort	3° 41' 30" südl.	128° 9' 58"
"	Banda Hafendamm, Seeende	4° 31' 53" "	129° 53' 0"
"	Timor Deli (portugiesischer Teil) Douane	8° 34' ? "	125° 33' 39"
"	Timor Kupang, (holländischer Teil) Fahnenstange	10° 9' 49" "	123° 33' 39"

N. B. Da man in Deutschland häufig eine falsche Aussprache der Namen Sumatra, Borneo, Celebes hört, habe ich die richtige Accentuation beigefügt.

Angabe der Höhe über dem Meer einer Anzahl Punkte auf Java.

A. Durch geodätisches Nivellement bestimmt:

Name des Ortes	durch wen bestimmt	Höhe über dem Meer
		Meter
Pangrangu	de Lange	3023
	Metzger	3022

¹⁾ Entnommen dem Reg.-Alman. v. Nied. Indien 1882.

²⁾ Vor dem Krieg mit Alich der nördlichste Punkt der niederl. Besitzungen.

³⁾ Beobachtungsposten an der Einfahrt nach Padang.

Name des Ortes	durch wen bestimmt	Höhe über dem Meer
Gedeh	Metzger	2062
Tangkuban Prabu	"	2072
Patuha	{ de Lange	2432
Maleber	{ Metzger	2428
Tjikurai	"	2318
Tjermai	{ de Lange	2814
Slamat	{ Metzger	2813
	"	3070
	{ de Lange	3426
	{ Metzger	3427
	{ de Lange	2556
Prahu, (in der Nähe des Dienggeb.)	{ van Asperen	2568
Sindoro	Metzger	3124
Sumbing	{ de Lange	3336
Merbabu	{ de Lange	3116
Lawu	{ van Asperen	3107
Merapi	van Asperen	3236
Welirau	"	2866
	"	3150
Ardjuno	{ Soeters	3333
Semiru	van Asperen und Soeters	3672
Jang (im Gebirge von Argapura)	van Isselmuden und Soeters	3086
Suket	Soeters	2948
Kawun	"	3330
Idjeng	"	2799
Pendil	"	2370

B. Durch Barometermessungen (Herr Melvill mit dem Sextant):

Name des Ortes	durch wen bestimmt	Höhe über dem Meer
		Meter
Karang	{ Reinwardt	1619
Pulnsari	{ Melvill	1900
Salak	"	1275
	"	2250
Gedeh (höchster Punkt der Kraterwand)	Blume	3008
Guntur	{ Jungbuhn	1982
	{ Reinwardt	1858
Telage Bodas	Jungbuhn	1696
Argalinggu, höchstes Dorf auf dem Abhang des Tjermai	Jungbuhn	1218
Plateau Dieng Pasangrahan	Jungbuhn	2045
Telaga Ieri, warmer Brunnen in demselben Gebirge	"	1873
Telaga drino, See in demselben Gebirge	"	2026
Borobudur, die berühmten Tempelruinen	de Lange	296

Angabe der Meeres-Höhe einiger Punkte auf Sumatra durch den Barometer bestimmt: ¹⁾

Name des Ortes	durch wen bestimmt	Höhe über dem Meer
		Meter
Ophir (Berg)	{ Osthoff	2929
	{ Melvill	3031
Merapi (Berg)	{ Müller	2899
	{ Hörner	2923
Singalang (Berg)	{ Hörner	2936
	{ Melvill	3090
Indrapura (Berg)	Melvill	2562
Kaiserpik	"	2262
Radjabassa	"	1341
in der Sunda-Straße durch den Barometer		
Krakatowa (Pik)	Melvill	823
Besi "	"	859
Sebuko "	"	426
auf der Insel Banka		
Monoptijn (Berg)	Kauchenius (m. d. Univ. Instr.)	455
Maras (Berg)	"	699
Berg bei Koba	Melvill (Barometer)	753
Pik auf Lingga	Smits	1131
	Oudemans	1189

¹⁾ Melvill und Smits mit dem Sextant. Oudemans mit dem Univers. Instr. die Abstände durch Peilungen bestimmt.

Name des Ortes	durch wen bestimmt	Höhe über dem Meer
Scharfer Pik von Karimata	Oudemans	Meter 1034
Stumpfer „ „ „	„	1022
Berg Agung	Bali	3674
„ „	Smits	3300
„ Tabanan	Melvill	2400
„ Rindjani	Lombok	4200
„	Smits	3607
„ Tambora	Sumbawa	2831
„	Flores	2763
„ Keo (Vulkan)	Melvill	2763
Allas	Timor	?
Spitze des Gunung Api	Banda	583
Salhutu	Ambon	1221
Spitze des Vulkan	Ternate	1675
Berg bei Kap Donda	Celebes	2801
Pik von Bonthain	?	3070
Schnee-Gebirge	Neu Guinea	4702
	Dumoulin	

Verbreitung der Wolfe in Asien.

Von Dr. Langkavel.

Nach den Berechnungen Brückners in der Russischen Revue (1877 S. 260) sollen im europäischen Rußland im Jahre 1875 durch Wolfe 161 Menschen getötet worden sein. Er schätzte die Zahl dieser Carnivoren auf 200,000, die jährlich 180,000 Stück Großvieh und 560,000 Kleinvieh vernichten, also dem Reiche einen Schaden von jährlich 15 Millionen Rubel zufügen; rechnet man dazu noch den Verlust an Wild der verschiedensten Art, so schwächt sich im europäischen Rußland das Nationalvermögen durch diese Tiere jährlich um 50 Millionen Rubel (vgl. Finsch, Reise nach Westsibirien 51; Peschel-Krömmel, europ. Staatenkunde I, 82.)

Es möchte sich also wohl der Mühe lohnen aus der reichhaltigen Litteratur Asiens, vornehmlich der letzten sechzig Jahre, diejenigen Gegenden genauer aufzuföhren, wo und in welcher Zahl die Reisenden diese Tiere beobachteten, um danach ungefähr wenigstens den Schaden bemessen zu können, den sie in teils menschenleeren teils volkreichen Gegenden anrichten.

Am südlichen Ural, im Thore Europas, jagen die Baschkiren die zahlreichen Wolfe auch mit abgerichteten Adlern (Erman, Reise um die Erde I, 427). In der Tundra am Ob sind sie ziemlich häufig und überfallen die Renherden, bei Obdorsk zeigen sie sich im Sommer und im Winter; im Bezirk Beresoff wurden im Jahre 1830 gegen 200 erlegt (Peterm. Mitth. 1856 S. 208). Wie die Menschen dort gegen diese Tiere Schutzgötter besitzen, so haben auch die Wolfe unter sich ihren Scheitan und machen ihre Prophezeiungen. Sie scharren bei großer Kälte den Schnee zu einem Hügel heisanmen, der weiseste springt auf denselben, und nach welcher Seite der meiste Schnee hinunterfällt, nach der Richtung findet die Meute ihre sichere Beute (Ausland 1882 S. 307, Finsch 367, 438.) Sie hausen sodann am mittleren Ob (Finsch 359); aber merkwürdiger Weise sollen sie nach Pallas (neue nord. Beitr. III, 158) bei der Stadt Narym fehlen. Im Kreise Tara (Tobolsk) giebt es außer den gewöhnlichen auch graue, seltener schwarze (Ermans Archiv 1857 S. 520). Bei Barnaul, das auf der Nordgrenze des Tigers liegt, sind sie ziemlich zahlreich (Atkinson, Orient. and West. Siberia 339.) Die Kirgisen am schwarzen Irtysch jagen ihn eifrig (Zeitschr. f. Ethn. 1876 S. 65.) In Semipalatinsk wird er auch mit den obigen Adlern gejagt (Finsch 103. Geographical Magazine 1876, 296 Atkinson 494, 58, 145 mit Abbild.) Im Alatau kommen überall Wolfe vor (Finsch 187.) Bei Altyn Immel in Semiretschensk, dem sogenannten sibirischen Italien, giebt es besonders große und gefürchtete (Unsere Zeit, v. Gottschall 1879 S. 312.) Zahlreich sind sie zu allen Jahreszeiten im nordwestlichen Teil der Kirgisensteppe (Baer und Halmerssen, Beiträge XX 1856 S. 93, Peterm. Mitt. 1868 404). Wenn die Sibirier behaupten, der

Wolf sei feige dem Menschen gegenüber (Bulletin de la Soc. de Géogr. IX 1865 474, Baer, der vorgeschichtliche Mensch 246), so kommt das vielmehr daher, weil in den Gegenden mit reicherm Viehstand die Weidetiere bis zum Abend ohne Aufsicht umherbunmeln, der Wolf durch sie also nicht Hunger leidet (Finsch 51.) Im Winter jagen ihn die Kirgisen zu Pferde und schlagen ihn mit gewaltigen Peitschen tot (Finsch 161.) Bei ihnen gilt häufig noch das Wolfsfell als Geld (Genthe, üb. d. etrusk. Tauschhandel 117). Bei den Kamenschtschiks werden jährlich gegen 52, bei den Dwojdanzy 870 getötet (Peterm. Mitt. 1856 S. 211, 212). Am Altai sind sie ein bedeutendes Jagdtier. Als im Jahre 1867 Tschugutschak, südlich vom Tarbagatai, sich hatte ergeben müssen, wurden alle Menschen getötet, Hunde und Wölfe fraßen die Leichen auf. Im chinesischen hohen Altai sind sie sehr zahlreich (Finsch 210, 259, 252). In Central-Sibirien ist der Wolf in der Tundra des untern Jenisei sehr häufig und eine große Plage für die Ren (Zool. Garten XIV, 185). Der von den jeniseisker Ostiaken zwischen dem untern Ob und Jenisei erlegte Wolf wird wegen des langen weissen Haares viel höher geschätzt als der Wald- und Steppenwolf des mittleren Sibiriens, seine Schönheit nimmt zu mit der Menge der wilden Ren in den Tundren (Erman, Reise I, 653). In Kasan, wo sehr viele Wolfselze getragen werden, sind diese die gesuchtesten (232). Auch Ibn Batuta war, als er im Kanat Kiptschak sich aufhielt, wie alle andern dicht in Wolfselzen eingehüllt (Peschel, Abh. zur Länder- und Völkerkunde N. F. 17). Im Quellgebiet der untern Tunguska sind Wölfe sehr selten (Peterm. Mitt. 1877 93). Im Distrikt von Minusinsk werden jährlich gegen 49 geschossen (Tschihacheff, voyage dans l'Altai 173).

In Ostsibirien an den Ufern des Eismeer, (Sauer, Reise nach den nördl. Geg. v. russ. Asien 85, 90, 97), auf den Inseln im Liman der Lena, auf den dortigen Tundren und in den Wäldern, auf Kotelnjoi und der Bäreninsel kommen ziemlich viele vor (Peterm. Mitt. 1857, 119; 1879, 165, 173. Nordenskjöld, Umsegelung Asiens I, 386); im Lenathal selbst sind sie nicht häufig (Erman II, 222). In Jakutsk kostet ein Fell 3—7 Thaler, das eines schwarzen 50. Von hier bis zum Aldan werden sie in Fallen gefangen, um Zaschiersk viele gegessen (Cochrane, Fufsreise durch Rußland 137, 146, 164). Bei Nertschinsk erwähnt Pallas (neue nord. Beitr. IV 213) graue. Die Tungusen töten jährlich gegen 100 (Bulitschew, Reise in Ost-Sibirien I, 112. Vgl. Hieksich, die Tungusen 81, und Peterm. Mitt. 1854 21). Am Fuß der Gebirge bei Ochotsk giebt es ziemlich viele (Sauer 55). Im nordöstlichen Sibirien ist er im Verschwinden begriffen (Behm, geogr. Jahrb. IV, 96). Im Lande der Tschuktschen ist der Wolf seltner. Gestorbene setzt man auf der Tundra aus, wo sie von Wölfen und Füchsen gefressen werden. Bei der Wahl einer Frau wird ein Schädel dieses Thieres, der an einem Bündel Amulette hängt, um Rat gefragt (Nordenskjöld, Umsegelung Asiens II, 44. I, 462, 460. Peterm. Erg. 54, S. 14). Knochenreste vom Wolf fand man in den Abfallgruben der alten Wohnplätze des Onkilon Volkes an der Landenge Irpaiki. Felle vom Wolf bringen die Küsten-Tschuktschen nördlich von der Beringstrasse in den Handel (Peterm. Mitt. 1877 S. 333, 139). Tschuktschen erzählten Wrangel, dafs die in frühern Jahren über das Meer nach dem Festlande gekommenen Ren von ihnen und Wölfen verfolgt wieder in das unbekannte Land zurückgekehrt wären (Baer, das neuentdeckte Wrangelland 5, 4). Gelegentlich kamen Wölfe auch an die Küste, wie die Gebrüder Krause beobachteten (Deutsche Geogr. Blätter V, 10. Proceedings of the R. Geo. Soc. 1882 p. 623). In Kamtschatka treten sie in Menge auf (Cochrane a. a. O. S. 320. Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. XVI, 315). Auch auf der Insel Promuschir sind welche (Pallas, neue nord. Beitr. IV, 118). Im Amur-Lande giebt es wenige bei den Giljaken (Russische Revue 1882 XI 104), viele bei den Orontschenen; sie vermögen aber nur wenige zu töten (Zeitschr. desgl. IV, 510); sodann am obern Ussuri (Wenjukow, russ.-asiat. Grenzlande S. 88); im mittlern Teil ist er seltner (Peterm. Mitt. 1861 S. 318), ebenso im untern Teil (Atkinson, travels in the regions of the Upper and Lower Amoor p. 499. Russische Revue XII 1882 S. 123). In Transbaikalien unterscheiden nach Radde die Jäger zwei Species, den Steppen- und Waldwolf, letzterer ist gelbgrau, selbst rötlich (Zeitschr. f. Ethn. III, 234. Ritter, Erdkunde III, 289). Wölfe hausen am Baikalsee (Baer und Helmersen, Beitr. 1861 S. 194). Am nahen Kossogol ist ein Wolfsfell im Preise gleich 20 Eichhörnchen (Peterm. Mitt. 1860 S. 90). Das Treiben dieser Tiere zur Nachtzeit schildert (ebendort S. 380) Radde vortrefflich, ebenso Atkinson in Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. VIII 1860 S. 316, 320, 321.

Wenden wir von hier aus uns nach China.

Arm. David, welcher in troisième voyage (I 304, 33) bemerkt, dafs er in der Tsin-ling-Kette einen sehr großen roten Wolf gesehen, im Distrikt Lao-hou-kho sehr viele Wölfe, an der Grenze der Mongolei eine zweite kleinere Species, dafs im

Distrikt Thé-kiang die „kothiong“ genannten Wölfe vorkämen, schliefst (II, 326) mit dem Satze: le loup ordinaire est partout abondant en Chine. Genauer gefaßt wird dieser Ausspruch in Behm's geogr. Jahrb. V, 124; Wölfe scheinen zu fehlen in Moupin, in Central- und Südost-China. Aus den bedeutenderen neuern Schriften über China können wir folgende genauere Angaben, vom Norden des Reiches beginnend, aufführen. Nach den Berichten der Golde (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. XIII 1862 p. 357) sollen am Ssongari in der Mandschurei in den südlichen Steppen die Tiere häufig auftreten. Williamson (Journey in North China II, 1870 p. 28, 66, 96) erwähnt, sie kämen in dem südlichen Teile dieses Landes nach Korea hin häufiger vor, ebenso in Chang-shan-yeu, wo man sie gewöhnlich in Fallen fängt, in den centralen Teilen aber nur in abgelegneren Gegenden (Journal of the R. Geo. Soc. vol. 39 p. 62). Von Koreas vielen Wölfen wurde gesprochen im Geogr. Magazine 1877 p. 150 und Ausland 1876 p. 388; aber schon 1880 p. 506 konnte das letztere berichten, daß sie im Innern fehlten, vielleicht aber in den Urwäldern an der Nordgrenze hausten, wo sein Name „ir-hui“ in Dialekt der Grenzdistrikte existiere. Von ihrem häufigen Auftreten im Norden der Halbinsel spricht auch Williamson (oben II p. 309). In Schan-tung, an der Westseite des Gelben Meeres trifft man Wölfe und zwar in bedeutender Anzahl in den hügeligen Distrikten. Die Einwohner fürchten die Tiere sehr, wissen aber deren Fell zu schätzen; der weiße Pelz wird von den Reichen gebraucht (Ausland 1873 p. 111). Williamson (I, 98) erwähnt seiner in Chian-wooshan bei Hai-yang, und in den Saw-teeth Mountains bei Tau-tswun. Auch im I-sun Thal, 117—118° O. L. 41° 30' N., und Huang-ku-tun treten Wölfe auf (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. XVI 1881 p. 108, 110. Journal of the R. Geo. Soc. Vol. 44 p. 88). Gill sah enorme Tiere und in beträchtlichen Rudeln beim Rung-Se-La (the river of Golden Sand. 1880 p. 173). In den Schluchten bei Pin-fan-ho, in den zahlreichen Thälern der Lösslandschaften sind sie nicht minder zahlreich (Ausland 1881 p. 425. Kreitner, im fernem Osten S. 562). Wenn Caidu Marco Polo's nach F. v. Richthofen (Verhandl. d. Ges. f. Erdk. 1874 p. 36) das heutige Land Kiäntschang ist, gab es dort in jener Zeit schon viele. Im nördlichen Teile des Gebirges von Tongking sollen Wölfe vorkommen (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. I, 105), in den Ländern zwischen China und Arakan aber fehlen (Ritter IV, 1109).

In der nördlichen Mongolei auf dem Wege von Kiachta bis Peking sah Prschewski (Peterm. Mitt. 1872) wiederholt Wölfe. Auf dem Kingan-Gebirge erwähnt ihrer schon Pallas (neue nord. Beitr. II, 170. Lange, Tagebuch zweier Reisen 1781 S. 90), in Kalkas Atkinson (Orient. and West. Siberia 159, 471), am Dailanor Prschewski in seinen Reisen in der Mongolei S. 140. Über das weitere Vorkommen des Wolfes wollen wir aus dessen Abhandlungen in Petermanns Mitteilungen 1876 (S. 95, 97, 99, 101, 103, 168), 1873 (S. 88, 90—92), im Ausland 1876 (S. 84, 111, 132, 148), und seinen Reisen (S. XIII 110, 140, 181, 244, 277, 310) das bezügliche entnehmen. Im In-schan und Muni-ula (44° Br.) kommen von Carnivoren nur Wolf und Fuchs vor; beide zeigen sich auch in dem südlich von hier gelegenen Hoang-ho Thale. Die nach dem Dunganenzuge in der Steppe von Ordos, in den Oasen der Sandwüste Kusaptschi verwilderten Schafe wurden von Wölfen nach und nach gänzlich aufgerieben; hin und wieder stößt man dort auf zerstörte Dörfer, auf von Wölfen halb abgenagtes Menschengewebe, die Überreste der von Dunganen erschlagenen Mongolen, wie auch weiter südlich (38° Br.) Wölfe auftreten vor der Stadt Dadschin in der Wüste von fliegendem Sande, welche die Mongolen Tünger (Himmel) nennen. Aus der ärmlichen Fauna in Alaschan und dem gleichnamigen Gebirge erblickt man Wölfe nur selten, ebenso wie in der dortigen Salzsteppenebene von Dün-juan-in. Weiße Wölfe auf dem mongolischen Plateau erwähnten die Proceedings of the R. Geogr. Soc. IV 1882 p. 619. In der Mongolei ist die Nahrung dieser Tiere meist eine sehr dürftige. Freilich wenn, wie öfter unter den Dseren-Antilopen des Alaschan, eine Seuche ausbricht, wird ihr Mahl an den gefallen ein reicheres, aber sie müssen es teilen mit Krähen und Geiern, welche drei auch die Leichen der Mongolen verzehren. In dem salzigen Thonboden Zaidams, westlich vom Kuku-nor, der außer Rohr an einigen trockenern Stellen noch das Gesträuch Nitraria Schoberi hervorbringt, sind sie und die Füchse gezwungen, sogar diese letztere Pflanze zu fressen. Ausser dem gewöhnlichen Wolfe kommt in der Provinz Gansu schon öfter der für Nord-Tibet charakteristische gelblichweiße vor. Die Bemerkung dieses russischen Reisenden, daß man auf den 5 Kilometer von einander entfernten Wachtürmen der chinesischen Mauer mit dem Rauch von Wolf- und Schaf-Excrementen telegraphiere, findet sich schon in Ermans Reise um die Erde (III, 60). In China glaubt man nämlich, daß der Rauch von Wolfsmist stets senkrecht aufsteige.

Im größten Teile von Tibet kommen Wölfe vor (Cunningham, Ladak 1854

p. 202. Journal of the R. Geo. Soc. 1851 p. 79. Zeitschr. f. Ethn. III, S. 79. Ganzenmüller, Tibet 1878 S. 61. Zool. Garten XV S. 71), besonders viele im westlichen (Peters. Mitt. 1857 S. 389). Für den nördlichen Teil, wie vorher hervor- gehoben, besonders in wellenförmigen Wüsten von 14,500 Fuß absoluter Höhe zwischen dem Schuga und Bajan-chara-ola, ist der gelblichweiße Wolf in dortigen reichen Tierleben charakteristisch (Peters. Mitt. 1876, 169. Vgl. Blanford in den Proceedings of the Zool. Soc. 1876 über *Canis laniger* = *C. chanko*). Ihn erwähnt auch Markham (narrative of the Mission of G. Bogle 116), Prschewalsky aber hörte nur von ihm sprechen, sah ihn jedoch nicht (Peters. Erg. 53 S. 17. Vgl. Behm, geogr. Jahrb. VIII, 182). Im Himalaja fehlen nach R. v. Schlagintweit die Wölfe; er sah aber in der Nähe des Karakorum Passes bei 18000 Fuß Höhe Tierspuren, welche seine Begleiter mit Bestimmtheit für die von Wölfen erklärten (Zeitschr. f. allg. Erdk. XII 1862 S. 41. Vgl. Gordon, the Roof of the World 22). Sein Bruder Hermann traf am Suget-Wege Tiere, die dem *Canis argenteus* ähnelten (Reisen in Indien IV, 193). In Kaschmir kommen sie nur vereinzelt vor; nach Hügel (IV, 2, 567. Vigne II, 16) haben sie hier wahrscheinlich ihre Südgrenze.

Fast drei Breitengrade nördlich vom Karakorum-Passe wurden in Khotan Wölfe gesehen (Journal of the Geogr. Soc. 1867, 7). Überspringen wir dann die weite unbekannte Strecke nach Osten vom 80. bis 90. Längengrade, so treffen wir mit Prschewalsky am Altyn-tag den Wolf ziemlich selten (Peters. Erg. 53 S. 17. Behm, geogr. Jahrb. VIII, 182.) Auch am Lob-Nor und dem untern Tarim zeigt er sich nur in geringer Zahl (Peters. ebenda 22 und 9. Kreitner, im fernen Osten 575. Deutsche Geogr. Blätter 1879, 204). Nach den Berichten Forsyths (Peters. Erg. 52, 58) soll es viele im Sumpfbiet des Tarim geben. Zwischen Kaschgar und dem östlich gelegenen Maralbaschi traf Capt. Biddulph (Proc. of the Geogr. Soc. XVIII 425) im hohen Gras zu beiden Seiten des Flusses Tiger und Wölfe (vgl. Gordon 70. v. Richt- hofen, China I, 15. Verhändl. der Ges. f. Erdk. 1874, S. 210. Journal of the R. Geogr. Soc. 1871 p. 149). Dieselben Raubtiere hausen auch in Aksu (41° N. 81° O. Journal of the R. Geo. Soc. XI, 134) und in großer Anzahl im Juldus (Peters. Erg. 53 S. 4. Behm, geogr. Jahrb. VIII, 181). In den Saxaulwäldungen von Kuldsha hörte sie A. Regel heulen (Peters. Mitt. 1879 S. 384). Am Issyk-kul haben sie auf dem Rücken lange schwarze Haare, die eine Art Mähne bilden; ihre Länge beträgt 4 Fuß und 5 Zoll, ihre Schulterhöhe zwei und einen halben Fuß. Ob die vielen am Naryn, Ulan und Tas-su umherliegenden Katschkar- und Arkar-Reste, Überbleibsel der Bente der Wölfe sind, oder diese erst von den getöteten fraßen, erörtert Sewerzow (Peters. Erg. 42 S. 19 und 43 S. 17, 18. Vgl. Yule, Marco Polo I, 166). In Kaschgarien erhält der Wolf im Winter einen sehr starken Pelz (Peters. Erg. 52 S. 67), auch hier jagt man ihn mit abgerichteten Goldadlern (Gordon 78, Yule, Marco Polo I, 355) in Turkestan gewöhnlich mit Gewehren und Fangeisen (Ausland 1875 S. 239). In der Trans-Alai-Kette fand Capt. Kostenko Wolfsspuren (Geogr. Magazine 1877 p. 49): Wölfe sind auch im Alpenland Karategin (Ausland 1878 S. 952), in Pamir (Unsere Zeit, v. Gottschall 1873 II, 138. Journal of the R. Geo. Soc. 1876 p. 392, 1870 p. 134. Proceedings XVIII p. 425. Gordon 159. Wood, river Oxus p. LVII. Yule, Marco Polo I, 166. Geogr. Magazine 1878 p. 155) in 2 Species, in Badakschan im obern Oxus (Journal 1872 p. 440. Yule, Marco Polo I, 144), in den Hochthälern des Hindukusch (Ausland 1879, 52), in den Wäldungen der Gebirge Kabulistans und Afghanistans (Peters. Mitt. 1879, 24. Geogr. Magazine 1878, 259). Auf seiner Reise vom Indus nach dem Tigris (315) sah Bellow bei Sindh auch Wölfe (vgl. Ausland 1874, 32). Um Chasch bemerkte Gasteiger (von Teheran nach Beludschistan 130) sie in großer Menge. Andere Reisende fanden sie in vielen Gegenden Persiens, z. B. bei Abuschehr (vgl. Ritter VII 787), in den Wäldern bei Djora im südwestlichen Teile (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. 1879, 55), in den Hamrin Bergen (Ritter IX 491), viele am Tehrudlufs (Journal of the Geogr. Soc. 1855, 41), sodann in den nördlichen Provinzen, im Jagdrevier Schikar Gah; in Gilan jedoch sind sie selten (Zeitschr. f. allg. Erdk. XII 1862, 345. Ritter VII 590, 675). Von alten persischen Provinznamen hat sich Hyrcanien unverkennbar erhalten in Gurgan (Wolfs- land, altbaktrisch rehhrkana). Auch jetzt noch sind dort viele (Polak, Persien II 370). Im Sommer hausen im Schilfrohr am Mittel- und Unterlauf des Atrek Wölfe, die in Turkmenien eigentlich nur in nördlichen Teilen der Ostküste des Kaspischen Meeres vorkommen, denn in der grauenvollen Wildnis im Innern weiden Schafe und Kamele ohne Aufsicht (Ausland 1880, 645. Ermans Archiv 1843, 228. Peters. Mitt. 1885, 325, 337). Sehr verwegen ist der Wolf in dem aralo-kaspischen Bassin (Geogr. Magazine 1878, 155), häufig im Süden und Norden des Aral (Wenjukow, russ.-asiat. Grenzlande 409. Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. IV 188).

Auf der Westseite des Kaspischen Meeres kommen im Gebiete des Kaukasus fast überall Wölfe vor (Petzholdt, Kaukasus I, 164. Zool. Garten XV, 27). Sie treten in Tscherkessien, wo viele Bären und Füchse, nur in geringer Zahl auf (Koch, Reise durch Rußl. I, 415), in größerer bei den Chews'uren; bei den Tuschken von Batani folgen sie den Schaferden (Radde, die Chews'uren 82, 333), in den Steppen, z. B. von Elisabethopol, ist er Erdhöhlenbewohner (Russische Revue XIV, 1879, S. 456. Kolenati, Reiseerinnerungen I 55); an den Nordabhängen des Ararat sind sie nach Ritter (X, 484) häufig, nach Wagner (Reise nach dem Ararat 14) nur bisweilen vorkommend, in größerer Zahl aber in den Wäldern zwischen Pipis und dem Gokschai See; im Kisilbari-Gebirge ruhen sie bei Tage in 11000 Fuß Höhe und rauben nachts die Schafe der Schachsewanzen (Peterm. Mitt. 1881 S. 269). Der See Aigher Ghul hieß früher Kailod d. h. voller Wölfe (Ritter 458). In Kurdistan fehlen sie nicht (Journal of the R. Geo. Soc. 1865 p. 57). Die Schafe des Hospizes Chana Putkie weiden den ganzen Sommer an den Abhängen, weil nicht bloß die Kurden, wie man Kotschy erzählte, die Umgegend scheuen, sondern auch der Wolf sich nicht an sie wagen soll (Peterm. Mitt. 1860 S. 73). Die Bronzefunde im Kaukasus, welche u. a. auch Wölfe darstellen, sind sehr bemerkenswerte Produkte altossetischer Kultur und wohl älter als das siebente Jahrhundert (Russische Revue XI, 1882 S. 114. Zeitschr. f. Ethn. 1882 S. 106). Bekannt und viel belobt sind die Exemplare im Museum von Tiflis (vgl. Radde im Jahresbericht d. Ver. f. Erdk. Dresden 1878 S. 15). Im Taurus-Gebirge zeigen sich Wölfe fast überall, aber diese Gebirgswölfe (*Canis lupus*) verlaufen sich selten in die Ebene, wo der tatarische (?) oder schwarze (*Canis lycaon*) haust (Ritter XIX 228, XI 503). Diesen tatarischen Wolf erwähnt auch Chesney bei den Ruinen von Salahigah (Journal of the Geogr. Soc. 1837, 426) und Russeger (Reise I, 645). Nach Rob. Hartmann ist er eine melanotische Form des gewöhnlichen. Ein vortreffliches Exemplar befindet sich im Florentiner Museum. Wie Radde meint, kommt diese Form auch am mittleren Amur vor, doch selten mit so dunkeln Fellen wie hier (Zeitschr. f. Ethn. III 233). Bei Aleppo sieht man sehr selten einen Wolf (Ritter XVII, 2 1730), etwas häufiger ist er bei Danascus (Seetzens Reise I, 272), am Edschlun (391), im Libanon (Ritter XVII, 1, 119, 684, 686), an der Westseite des Toten Meeres (Seetzen II, 228), im Mandscheb Thal (345). Viele kommen vor in dem seit Ibrahim Pascha berühmt gewordenen Lega, südlich von Danascus (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. VII, 137); über die in der syrischen Wüste berichtet Burckhardt (notes on the Bedouins 126), über die bei Seleucia am Tigris Ritter (XI, 859).

In Kleinasien beobachtete Kotschy (Reise in den cilicischen. Taurus 65) Wölfe am Tschayr Kedyr; bei Gülek müssen die Hirten stets auf ihrer Hut gegen sie sein (Ritter XIX, 293). Sie fehlen nicht bei den Ruinen von Sidyma (1488, 973). In Betreff des kail-kjed, Wolfsfußes, bei Amasia vgl. ebenda XVIII 201, auch XVII, 1, 510 über den Nahr el Kelb bei Beirut, und Kiepert, Lehrs. der alt. Geogr. 67. Heintz. Barth (Peterm. Erg. 3, 84, 75) sah einen bei Ssewri Hissar; in der Landschaft Hainane sind viele, in der Umgegend von Merdan Ali so viele, daß die Einwohner behaupteten, dort wäre ihre eigentliche Heimat; wer bei starkem Nebelwetter abends ausginge, würde unfehlbar von ihnen zerrissen. Dafs auf dem Ida-Gebirge (vgl. Ilias 14, 283, 15, 154) noch jetzt Wölfe vorkommen, hält Schliemann für unwahrscheinlich, weil die Rumiantia sechs Monate im Jahr dort fehlen (Unsere Zeit, v. Gottschall, 1881 366). Auf Cypern, meint Petermann (Reisen im Orient I 359), gäbe es nur furchtsame Wölfe.

Wenn in Arabien, im nördlichen Teile (Journal of the Geogr. Soc. 1854, 188), im östlichen (Peterm. Mitt. 1881, 216), im centralen (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. XVIII 213), in den Schluchten bei Bedr, Hauptstadt von Nedjeran (Ritter XIII 203), zwischen Ebna und Wadi Ssalaf (Wredes Reise in Hadramaut 130) Wölfe erwähnt werden, so ist damit nicht stets *Canis lupus* gemeint. In den südsemitischen Ländern, sagt Hommel (die Namen der Säugetiere bei den südsemit. Völkern 303), hat es wohl kaum je Wölfe gegeben . . . ihm fehlen die Hauptbedingungen seines Daseins und Treibens in den sonndurchgluhten Sandwüsten und kahlen Bergwänden Arabiens.

Der Wolf Indiens, äußert sich Darwin (Var. I 29), wird von manchen für eine dritte Species neben dem europäischen und nordamerikanischen gehalten. Dieser *Canis pallipes* Sykes, nach Jeittees und Anutschin der Vorfahre von *Canis fam. matris optimae* (Archiv f. Anthr. 1880, 71. Russische Revue XI 1882, 113) hat blässere Extremitäten (Zool. Garten III 100) und soll nach Ball (jungle life in India 684) in den Thälern des Damuda und Koel aber nicht weiter südlich vorkommen. In der Wüste Thurr am Indus sind die Wölfe überaus zahlreich und den Herden sehr verderblich; sie jagen in größern Meuten als die in andern Teilen Indiens (Journal of the Geogr. Soc. 1870, 204). Nach Ritter (VI 510, 1011, 1050) gehören sie auch zur Fauna von Gondwana, sind im Jessulmer-Staate, am Ufer des Run, fehlen aber

ebenso wie der Tiger in Ceylon (142). Sie kommen vor auf dem Dbur Yaroo Plateau (24° N. 70° O. Transactions of the Bombay Geogr. Soc. XVII 305), und finden sich überall in der Singhbhum Abteilung der Provinz der Südwestgrenze von Bengalen. Das von den Wölfen in Pandschab angerichtete Blutbad ist jährlich wohl auf mehr als 600 Menschen zu zählen (Peters. Mitt. 1861 S. 222. 1856 S. 38). Hier kämpft noch der hilflose Mensch mit den wilden Tieren um den Besitz der Erde; der Wolf speist seine Jungen und verproviantiert seine Höhle aus der Wiege in der Hütte des Menschen. Wenn Dobhoff (von den Pyramiden zum Niagara S. 165) nach Murray erzählt, daß bei der Station Khandala in den fünfziger Jahren ein Gentleman auf sieben große Wölfe gestossen sei, so sind darunter nach dem Texte vorher vielleicht Tiger zu verstehen. Ball (jungle life in India p. 94) erwähnt ihrer in Nuguria; zu seinem ausführlichen Bericht p. 455 fg. über wolf-reared children — Romulus und Remus — vgl. u. a. Orlich, Indien II, 2 S. 207.

Canis alpinus tritt bis jetzt in zwei, vielleicht drei bisher noch nicht verbundenen Gegenden sporadisch auf.

Nach der Schilderung jenes schönen Teiles von Centralasien, der im Norden, Nordwesten und Westen von der Balkasch-Alakul Seezone, im Osten vom Dzungarischen Alatau, im Süden vom Thian-Schan begrenzt ist, erwähnt Semenov (Peters. Mitt. 1858 S. 353; 1868 S. 197) dieses Tier als in der dritten bis fünften Zone zusammen mit *Ovis Argali*, *Arctomys bobac* und einigen Antilopen lebend. Sewerzoff (Peters. Mitt. 1869 S. 381; vgl. Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. V 158 und Behn, geogr. Jahrb. VII 116) sah ihn auf dem Plateau von Aksai, 41° N. 76—78° O., in 3000—3600 Fuß Höhe neben dem gewöhnlichen Wolf *Ovis Polii* verfolgen. Er soll ein überaus scheues Nachttier sein, es zu erlegen sei bisher noch nicht gelungen. Derselbe Reisende (Peters. Erg. 42 S. 19) schreibt, daß dies Tier im Gebirge am Issyk-Kul und der Kegenschen Hochebene in ungangbaren Schluchten nicht selten sei; wegen seines langen Schwanzes und der kurzen Beine sei er einem „ungeheuren Fuchs“ sehr ähnlich, er sei so vorsichtig, daß, obwohl er stets nachts die Herden der Kirgisen beraube, er doch nicht anzutreffen sei; hier komme er mit Irbis und Tiger zusammen. Im Katyn Kanyh Thal sah der Reisende ihn auch (Geogr. Magazine 1878 p. 155). Walichonof hält ihn für einen der gefährlichsten Feinde der Pamirschafe (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. V, 158; Peters. Mitt. 1869 S. 381). Nach v. Ledebour (Reisen im Altai I, 370) soll im Museum von Barnaul damals ein kleines dem Wolf ähnliches Tier sich befinden haben, das vielleicht *C. alpinus* war. Die Bewohner von Uiomon sollen den roten Wolf im Argut-Gebirge jagen (II 118 vgl. Ritter, Asien I 925).

Die zweite Gegend, in der dies Tier auftritt, ist das Land von Ching-gan-Gebirge östlich bis zum Meere. In diesem Gebirge traf Radde ihn im unzugänglichsten Walddickicht, zusammen mit Tiger und einer Pantherart (Zeitschr. f. allg. Erdk. VI, 1859 S. 392; vgl. Journal of the Geo. Soc. 1858 p. 424). Maximowicz (Peters. Mitt. 1861, 317—318) traf ihn im Poor Biki und Ema Lande mit dem Moschustiere; den Ussuri soll er nicht berühren, viel weniger ihn überschreiten. Nach Schrenck's Beobachtungen soll er am rechten Ussuri-Ufer bis Dobecheu hinaufgehen. Sodann soll er nach Maximowicz (Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. 13, 355) nur in den vom Ssugari entfernten Gebirgen vorkommen, zusammen mit Irbis und Tiger. Allgemeiner geben sein Vorkommen an Baer und Helmersen (Beiträge 23, 557, 585): die undurchdringlichsten Wälder am Amur; Zoologischer Garten (XIV 199): in den russischen Besitzungen am Ussuri; Atkinson (Upper and Lower Amoor 499): am mittleren und untern Amur. Arm. David (troisième voyage II 328) wähnt, daß die kleinere seltne Wolfsart an der Westgrenze von Petchely vielleicht dieser *C. alpinus* sein könne.

Nach Blanford Forschungen (vgl. Behn, geogr. Jahrb. VII 124) ist es fraglich, ob in einer dritten Gegend, in Tibet, dies Tier hause.

Besprechungen.

Die amtliche Beschreibung von Schöng-King.

Besprochen von K. Himly.

(Schluß.)

6. Thie-Ling-hien soll vermöge seiner Lage zwischen Khai Yüen und Fu-Shun eine Seitendeckung für Mukden sein.

Als Entfernungen von Thie-Ling-hien werden folgende angeführt:
nach Süden bis Mukden 130 li,

- nach Osten bis an die Höhle Lao-Ku-Tung, welche an das Gebiet der Besatzung von Khai-Yüan grenzt 120 li,
 „ Westen bis an die Grenze von Kuang-Ning am Tiao-Pi-Shan 70 li,
 „ Süden bis an die Grenze von Thshöng-Tü bei J-Lu-Tshan 60 li,
 „ Norden bis an die Grenze von Khai-Yüan bei Shan-Thou-Phu 20 li,
 „ Südosten bis Phiao-Lo-Thun an der Grenze des Gebietes der Verwaltung des Oberbefehlshabers in Mukden 50 li,
 „ Südwesten bis an die Grenze von Thshöng-Tü und Kuang-Ning bei Siao-ho-khou 60 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze der Besatzung von Khai-Yüan bei Hung-Tshao-Shi 30 li.¹⁾
7. Fu-Tshou soll gerade in der Mitte zwischen Meer und Gebirge liegen und wichtig für die Vertheidigung sein. Als Entfernungen werden folgende genannt:
 nach Norden bis Mukden 540 li,
 „ Osten bis an die Grenze von Kai-Phing und Kai-Thshöng bei Yen-Sin 330 li,
 „ Westen bis ans Meer bei Hung-Yai-Tze 30 li,
 „ Süden bis an die Grenze von Ning-Hai bei Pu-La-Tien 90 li,
 „ Norden bis an die Grenze von Kai-Phing bei Li-Kuan-Fön 90 li,
 „ Südosten bis an die Grenze von Ning-Hai bei Huang-Thai-Yai 140 li,
 „ Südwesten bis an die See bei Shi-Mön-Khou 90 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze von Hung-Yo 250 li,
 „ Nordwesten bis an die See bei Pei-Wön-Shi 30 li.²⁾
8. Von Ning-Hai-hien, welches, wie die zum Werke gehörigen Karten der gesamten Mandschurei und des Bezirkes Föng-Thien-fu, eigens erwähnen, mit Kin-Tshou derselbe Ort ist (nach dem J-thung-yü-thu etwa 39° 14' N. Br., 5° 26' 24" O. L. auf der von den Engländern Regent's Sword genannten Landzunge), sind die Entfernungen, wie folgt, angegeben:
 nach Norden bis Mukden 720 li,
 „ Osten bis an die Grenze von Yen-Sin-hien am Pi-Li-ho 180 li (der Karte des I-thung-yü-thu nach Nordosten),
 „ Westen bis ans Meer 3 li,
 „ Süden bis an das Meer bei Liu-Shu-Thun („Weiden-Baum-Ansiedlung“) 30 li,
 „ Norden bis an die Grenze von Fu-tshou am Hōng-Thou ho 100 li,
 „ Südosten bis ans Meer bei Huang-Tszui-An 80 li,
 „ Südwesten bis ans Meer beim Shuang-Shan-Tao 140 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze von Fu-tshou 115 li,
 „ Nordwesten bis ans Meer beim Khiao-Mai-Shan 30 li.³⁾
- B. Von Kin-Tshou-fu⁴⁾ sollen sein:
 nach Nordosten bis nach Mukden 490 li,
 „ Osten bis an die Grenze von Xiao-Yang-tshou am Ko-Li-ho („Muschelfluß“) 240 li,
 „ Westen bis an die Grenze von Shan-Hai-Wei 290 li,
 „ Süden bis ans Meer 30 li,
 „ Norden bis an das Thsing-Ho-Pien-Mön 140 li,
 „ Südosten bis an die Grenze von Hai-Thshöng-hien 350 li,
 „ Südwesten bis an die Grenze von Shan-Hai-Wei 300 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze der Besatzung von Khai-Yüan 380 li,
 „ Nordwesten bis an die Grenze (pien) auf dem Pi-Kia-Shan im Gebiete von Ning-Yüan-tshou 160 li.⁵⁾
1. Bis an die Grenze des Kreises Kin-hien, dessen Verwaltung im selben Orte ihren Sitz hat, werden folgende Entfernungen angegeben:
 im Osten bis an die Grenze von Kuang-Ning am Thou-Thai-tze (dem „ersten Thurm“) 105 li,
 „ Westen bis an den Grenzzaun bei Kang-Kia-Thun 90 li,
 „ Süden bis ans Meer 30 li,
 im Norden bis an die Grenze von I-Tshou 45 li,
 „ Südosten bis an die Grenze von Kuang-Ning-hien 80 li,
 „ Südwesten bis an die Grenze von Ning-Yüan-tshou 90 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze von I-tshou bei Ying-Sien-Phu 80 li,

¹⁾ thie Eisen, ling Joch, fu beschwichtigen, shun Gehorsam, lao alt, ku altertümlich, ehemalig, tung Höhle, kuang weit, ning Biegung, tao böswillig, pi kaiserlicher Zug (hier für pi Flucht?), shau Berg, thshöng auf sich nehmen, tö Tugend, i (vi) Postamt, lu Weg, tshan Stand, flast, siao klein, ho Fluss, khou Mund, Mündung, hung rot, thsao Gras, shi Stein, Felsen, phiao Flaschenkürbis, lo Rahm, thun Ansiedlung.

²⁾ fu zurückkehren, hung rot, yai-tze steiler Abhang, pu haschen, la ziehen, tien Wirthshaus, ning biegen, hai „Meer“, huang „gelb“ (Zwang eine Silbe), tai „Turn“, yi „Abhang“, shi „Stein“, mön „Thor“, khon „Mund, Thalmündung, Schlucht“, hiang „Bär“, yo „hoher, heiliger Berg“, pei „Denkmal“, wön „Inscription“, shi „Stein, Fels.“

³⁾ pi „beendigen“, li „Kastanie“ (im I-thung-yü-thu „Vorteil“), hong „quer“, thou „Kopf, Spitze“, ho „Fluss“, huang „gelb“, tsui „Mund, Schinabel“, an „Ufer“, shuang „zweifach“, shan „Berg“, tao „Eiland“, khiao-mai „Ruchweizen“ (sprich thshiao-mai nach neuerer Peking Aussprache.)
⁴⁾ westlich vom Liao.

⁵⁾ kin „Goldstückerei“ (Benennung der Verwunderung, wohingegen das Kin von Kin-tshou = Ning-Hai-hien auf der oben genannten Landzunge einfach „Gold“ bedeutet), thsing rein (das Thsing-ho-mön, oder Thor des Thsing-ho liegt nach dem I-thung-yü-thu etwa 42° N. B. 5° O. L. von Peking wo aber kein Fluss verzeichnet), ho „Fluss“, pien „Grenze“, mön „Thor“, wei „Wache“, pi „Pinsel“, kia „Gestell“, shau „Berg“, oder (die Pi-Kia-Shan, oder „Pinselhallerberge“, sind häufig, ihre Gestalt ist dem Namen gemäss die von drei verbundenen spitzen Gipfeln.)

im Nordwesten bis an das Thor des Grenzzaunes auf dem Sung-Ling (Sung-Ling-pien-mön) 90 li.¹⁾

2. Von Ning-Yüan-Tshou, welches hier der Schlüssel zum Shan-Hai-Kuan genannt wird, sind als Entfernungen angeführt:

nach Nordosten bis nach Kin-Tshou-Fu 110 li,
 „ Osten bis an die Grenze des Kreises Kin-hien 15 li,
 „ Westen bis an die Grenze am Shan-Hai-kuan 190 li,
 „ Süden bis an die Hai-fang-wu-thshöng („fünf Seewehr-Burgen“) 10 li,
 „ Norden bis an die Grenze des Kreises Kin-hien 35 li,
 „ Südosten bis an das Meer bei Tiao-Yü-Thai 15 li,
 „ Südwesten bis an die Grenze von Shan-Hai-Wei 190 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze von Kin-hien bei Shuang-Shu-Phu 18 li,
 „ Nordwesten bis an den Grenzzaun auf dem Pi-Kia-shan 50 li.²⁾

3. Von Kuang-Ning-hien sind nach unserer Quelle:

nach Westen bis nach Kin-Tshou-Fu 160 li (es müßte Südwesten sein),
 „ Osten bis an die Grenze von Liao-Yang-tshou am Ko-Li-ho 80 li,
 „ Westen bis an die Grenze von I-tshou 40 li,
 „ Süden bis ans Meer 90 li,
 „ Norden bis an den Grenzzaun am Lo-Kia-Thai 70 li,
 im Südosten bis an die Grenze von Hai-Thshöng am San-Tshsha-ho 190 li,
 „ Südwesten bis nach Lu-Yang-Yi 50 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze der Besatzung von Khai-Yüan am Yang-Thshöng-Mu-ho 220 li,
 „ Nordwesten bis an die Grenze von I-tshou 50 li.³⁾

4. Von I-tshou sollen sein:

nach Kin-Tshou-fu 90 li,
 „ Osten bis an die Grenze von Kuang-Ning-hien 150 li,
 „ Westen bis an die Grenze der Tuliken = Mongolen 360 li,
 „ Süden bis an die Grenze von Kin-hien 45 li,
 „ Norden bis an die Grenze der Bashizantai-Mongolen (pa 8 shi 10 han „selten“ thai Turm) 190 li,
 „ Südosten bis an die Grenze von Kin-hien 70 li,
 „ Südwesten bis an den Ya-Pa-Shi (einen Felsen) in Kin-hien 80 li,
 „ Nordosten bis an die Grenze der Mongolen bei Tshao-Su-Ying-tze 330 li,
 „ Nordwesten bis an die Grenze der Mongolen am Thu-Mön-Ör („Erddörlein“, mör für mön ö nach Pekingers Aussprache, oder mongolische Eigennamen Tümrör oder dgl.?) 380 li.⁴⁾

C. Für das Gebiet des Oberbefehlshabers in Ninguta sind folgende Entfernungen angegeben:

1. Für Girin Ula:

nach Osten bis an die See über 3000 li,
 „ Westen bis an das Wei-Yüan-Pao-Mön 595 li,
 „ Süden bis an den Tshang-Pai-Shan über 1300 li,
 „ Norden bis an das mongolische Gebiet von La-ha-fu-a-szö-khu über 600 li,
 „ Südosten bis an das Ili-ko-ta (Hsikota, Sizata?)-Gebirge am Ufer des Meeres über 2300 li,
 „ Südwesten bis an die Grenze des Gebietes des Oberfeldherrn von Föng-Thien am Ying-Ü-Pien-Mön über 700 li,
 „ Nordosten bis an das Meerufer von Xodzho-Fiyako über 3000 li,
 „ Nordwesten bis an das Xorsu-Pien-Mön über 450 li (die mongolische Grenze),
 „ Südwesten nach Mukden über 820 li.⁵⁾

2. Für Ninguta:

nach Osten bis ans Meer über 3000 li,
 „ Westen bis Omozo-Soro 250 li,
 „ Süden bis an den Tumen an der Grenze von Korea 600 li,
 „ Norden bis an die Grenze der äußeren Mongolen am Hun-thung-kiang (Sungari) 600 li,
 „ Südosten bis an das Sizota-Gebirge am Meeresufer 1570 li,

¹⁾ Kang Felsengrat, kia Haus, thun Ansiedelung, ying begegnen, sien Berggeist, phu Laden, Stadtiertel, sung Kiefer, ling Berg-Joch.

²⁾ ning „biegen“, yüan „fern“, hai „See“, fang „wehren“, wu „fünf“, thshöng „Mauer, Burg, Stadt“, tiao „angen“, yü „Fisch“, thai „Turm“, shau „Berg“, hai „See“, wei „Wache“, shuang „zweifach“, shu „Baum“, phu „Laden, Stadtiertel“, pi, kia, shan s. o.

³⁾ kuang weit, ning biegen, ko-li Muschel, Lo Stammesname, kia Haus, Geschlecht, thai Turm, san 3, tshsa abzweigen, ho Fluss, Lu so viel wie I-wu-lü, yang Südseite, yi Botenamt, yang-thshöng Tamariske, mu Holz; Yang-thshöng um ist jedoch augenscheinlich durch ein Versehen entstanden; denn auf der Karte des I-thung-yü-thu heisst der Fluss nicht allein Yang-si-mu (mit yang nähren, ziehen, halten, si aufheben mu Weide als blossen Lautzeichen für ein fremdes Wort), sondern an den Quellflüssen sind auch noch die Yangsimu-mu-tshang, die Yangsimu-„Weidegründe“ angeführt, im Mandschu bedeutet yangsimu eine Art Ente (s. Gabelentz, Wörterbuch.)

⁴⁾ i „Gemeinsinn“, ya „Gabel“, pa „8“ (ya-pa „Gabelung“), shi „Stein“, tshao „winken, auffordern“, su „sich ermuntern“, ying-tze „Lager“.

⁵⁾ girin (Mandschuisch) „zu ebener Erde“, ula „Fluss, Strom“, xodzho „schön, gut“, xorsu ist nicht chinesisch, da es sich auch anders geschrieben findet und im Chinesischen keinen Sinn giebt (allenfalls ist auch xersu denkbar). Nach Weniukof („die russisch-asiatischen Grenzlande“) hies von Krahmer, S. 166) sind es von Girin bis Mukden 404 Werst.

- (Weninkof rechnet 15 Marschstage von Wladiwostok nach Ninguta und schätzt den Weg auf 300 Werst, 160 auf russischem Gebiete gerechnet),
- nach Südwesten bis an den Lefutshen-Fluß 500 li,
 „ Nordosten bis an das Feiyako-Meer über 3000 li,
 „ Nordwesten bis an die Mongolen-Grenze bei Artshuxa (Altshuxa) über 700 li.¹⁾
3. Für Bedune:
 nach Osten bis an den Lan-Ling-Fluß 130 li,
 „ Westen bis an das Ostufer des Sungari (Sung-Hua-Kiang) 2 li,
 „ Süden bis an den Sung-Hua-Kiang 2 li,
 „ Südosten bis an das Thor der Grenze bei Bayan-Oforo 330 li,
 „ Südwesten bis an das Nordufer des Sungari 2 li,
 „ Nordosten bis an die Mündung des Lan-Ling-ho 150 li,
 „ Nordwesten bis an das Ostufer des Sungari 2 li,
 „ Süden bis nach Mukden 1300 li.²⁾
4. Für Altshuxa:
 nach Osten bis an die Grenze von San-Sing am Mayan-Flusse 200 li,
 „ Westen bis an die Grenze von Bedune am Lan-Ling-ho 120 li,
 „ Süden bis an die Grenze von Bedune am Mo-Löng (Morin, Meren?)-Shan 120 li,
 „ Norden bis an den Sungari 70 li,
 „ Südosten bis an den Lan-Ling-ho 190 li,
 „ Südwesten bis an die Grenze von Bedune am Kasar-Fluß 90 li,
 „ Nordosten bis an den Mayan-Fluß 300 li,
 „ Nordwesten bis an den Lan-Ling-ho 250 li.³⁾
5. Für Xuntshun:
 nach Osten bis ans Meer 280 li,
 „ Westen bis an den Tumen 20 li (Grenze Koreas),
 „ Süden bis ans Meer 110 li,
 „ Norden bis an den Tumen am Fuszen-Berge 120 li,
 „ Südosten bis ans Meer 130 li,
 „ Südwesten bis ans Meer 120 li,
 „ Nordosten bis nach Kordai-Wedzhi 100 li,
 „ Nordwesten bis an den Koxali-Fluß 110 li.⁴⁾
6. Für Ta-Shöng-Ula:
 nach Osten bis zum Thuan-tze-shan („Haufenberg“) 23 li,
 „ Westen bis nach Ön-Pei-Khou 24 li,
 „ Süden bis nach San-Kia-Thsun 40 li,
 „ Norden bis nach Khang-Kia-Thun 68 li,
 „ Südosten bis nach Woxodai San thsun 33 li,
 „ Südwesten bis nach San-Thai-Thsun 14 li,
 „ Nordosten bis nach Khung-Kia-Thun 62 li,
 „ Nordwesten bis nach Khang-Kia-Thun 68 li (s. o.) Alle diese Ortschaften sollen mit der Schiffswerfte in Verbindung stehn.⁵⁾
- D. Das damalige Gebiet des Oberbefehlshabers von Hei-Lung-Kiang soll sich erstreckt haben:
 nach Osten bis an die Grenze von Ninguta am Yelibexu-Flusse über 2200 li,
 „ Westen bis an die Grenze der unter den Tsetsen Xan stehenden Kalxas über 900 li,
 „ Süden bis an die Grenze von Ninguta am Sungari 500 li,
 „ Norden bis an die (damalige) russische Grenze am Wei-Hinggan-Ling über 3300 li
 „ Südwesten bis nach Mukden über 1800 li.
 Von diesem Gebiete finden sich folgende Entfernungen angegeben:
1. Von Tsitsizar:
 nach Osten bis an die Grenze des Bezirkes Hei-Lung-Kiang an der Quelle des Tungken-Flusses am Nei-Hinggan-Ling 850 li,
 „ Westen bis an das Gebiet von Xurun-Buyür an der Quelle des Yar-Flusses am Nei-Hinggan-Ling 450 li.

¹⁾ ninggun sechs, ningguta ist vielleicht so viel wie ninggute je sechs, omo ho soro „Name eines Stammes der Mandschu“ (s. Gabelentz a. a. O.), soro Brustbeere, tumen zehntausend. Die „Äusseren Mongolen“ (Wai-Möng-Ku) sind im allgemeinen die nördlich von der Wüste wohnenden, die „inneren“ (Nei-Möng-Ku) die südlich von der Wüste wohnenden; heutzutage gehört wohl das hier gemeinte Gebiet zu Tsitsizar.

²⁾ bayan reich, oforo Nase, Vorgebirge. Lan-Ling chinesisch „Magnolien-Grabhügel“ (yü-lan „Magnolie?“ lan bezeichnet sehr verschiedenartige Gewächse.)

³⁾ San-Sing „drei Stämme“ mandschuisch Han-Xala, mayan Arm, Elbogen, morin Pferd, meren Art Blume.

⁴⁾ Xuntshu Schlitten, Xuntshun Name eines Mandschu-Stammes (s. Gabelentz a. a. O.) Nach Weninkof führt eine 582 Werst lange, bergige, waldige, wenig bewohnte und für Wagen schwer zu passierende Strasse von der Postjet-Hai über Chun-tschun nach Ninguta.

⁵⁾ ta schlagen, schiessen, shöng Vieh; vielleicht entspricht der chinesische Name Ta-shöng dem mandschuischen Butza „Fang“, „Jagd“ (s. Weninkof a. a. O. S. 170), öu Gnade, pei unvergleichlich, khou Mund, Mündung, san 3, kia Haus, thsun Dorf, Khang chinesischer Stammesname, kia Haus, thun Ansiedelung. Wo-ho-lai kommt dem Wo-ho-thai sehr nahe, welches den Ügetei, den Nachfolger des Tschinggis-Xan, bezeichnet, san thsun „3 Dörfer“, san-thai-thsun „Dorf der 3 Türme“, Khung chinesischer Stammesname (des Khung-fu-tze z. B.), kia Haus thun Ansiedelung. Die vielen chinesischen Namen aus so früher Zeit sind beachtenswert, seit dem vorigen Jahrhundert werden sie bedeutend zugenommen haben.

- nach Süden bis an den Snngari 500 li,
 „ Norden bis an die Quelle des Nomin (eines Zuflusses des Nonni) am Nei-Hinggan-Ling 560 li (östlich vom Flusse ist die Grenze von Mergen, westlich vom Joche [ling] zu Xuran-Buyür gehöriges Gebiet),
 „ Südosten bis an den Yelibexu-Fluß 2370 li,
 „ Südwesten bis an die Quelle des Tosin-Flusses am Nei-Hinggan-Ling 400 li (westlich vom „Ling“ war das Gebiet der Xalxa, südlich vom Flusse solches des Dzhasaktu-Wang, nach unserer Quelle, deren Karte aber weiter unterhalb nördlich vom Xalxa-Flusse den Wohnsitz des Tssetsen-Xan's sein läßt)¹⁾
 „ Nordosten bis an die Quelle des Nomor (Nemer?) am Nei-Hinggan-Ling 880 li (östlich vom „ling“ war Gebiet, welches zu Hei-Lung-Kiang gehörte, nördlich vom Flusse zu Mergen gehöriges),
 „ Nordwesten bis an den Oxolur-Berg im Nei-Hinggan-Ling 350 li, (westlich vom ling gehörte das Land zu Xurun-Buyür)²⁾
2. Von Mergen:
 nach Osten bis an die Grenze von Hei-Lung-Kiang am Nei-Hinggan-Ling 170 li,
 „ Westen bis an die Quelle des Nomin-Flusses am Nei-Hinggan-Ling 300 li (Grenze von Xurun-Buyür und westlich vom Flusse Gebiet von Tsitsixar),
 „ Süden bis an den Nomor (Nemer)-Fluß (Grenze von Tsitsixar) 160 li,
 „ Norden bis an den Ilakur-Berg im Nei-Hinggan-Ling-Gebirge 1310 li (nördlich vom „Ling“ soll zu Hei-Lung-Kiang gehöriges Gebiet sein),
 „ Südosten bis an die Quelle des Nomor (Nemer) am Nei-Hinggan-Ling 400 li (östlich vom „Ling“ soll hier das Land zu Hei-Lung-Kiang gehören),
 „ Südwesten bis an die Mündung des Nomor (Nemer)-ho in den Nön-Kiang-(Nonni) 220 li (südlich vom „kiang“ [d. h. vom Nonni] sei zu Tsitsixar gehöriges Gebiet),
 „ Nordosten bis an den Olkor-Berg im Nei-Hinggan-Ling-Gebirge 295 li, wo nördlich zu Hei-Lung-Kiang gehöriges Gebiet,
 „ Nordwesten bis an den Iko-Kuokto-Berg (von dessen Nordseite zu Hei-Lung-Kiang gehöriges, an dessen Südwest-Seite zu Xurun-Buyür gehöriges Gebiet befindlich sein soll) 1270 li.³⁾
3. Von Hei-Lung-Kiang-(thshöng):
 nach Osten bis an den Xinggan-Fluß am Wai-Hinggan-Ling 2600 li,
 „ Westen bis an den Nei-Hinggan-Ling 150 li, (westlich von letzterem zu Mergen gehöriges Gebiet),
 „ Süden bis an den Xamoni-Gipfel im Nei-Hinggan-Ling 700 li,
 „ Norden bis an die russische Grenze am Wai-Hinggan-Ling 2500 li,
 „ Südosten bis an den Bidzhan-Fluß über 1200 li,
 „ Südwesten bis an den Nei-Hinggan-Ling 1100 li,
 „ Nordosten bis an die russische Grenze am Wai-Hinggan-Ling 1500 li,
 „ Nordwesten bis an die russische Grenze am Gerbitshi-Flusse 1790 li.
4. Von Hu-lun-pu-yü'r (Xurun-Buyür?)⁴⁾
 nach Osten bis an den Girtshik-Berg im Nei-Hinggan-Ling über 350 li (östlich vom „ling“ zu Tsitsixar gehöriges Gebiet),
 „ Westen bis an die Grenze der Xalxa am Xamali-Berge 470 li,
 „ Süden bis an die Grenze des Tssetsen-Xan's der Xalxa am Muketoli-Gebirge⁵⁾ über 440 li,
 „ Norden bis an den An-Fluß (Ngan) an der Grenze von Hei-Lung-Kiang über 710 li,
 „ Südosten bis an den Oxolur-Berg im Nei-Hinggan-Ling auf dem Gebiet vom Tsitsixar über 400 li,
 „ Südwesten bis an das Gebiet des Tssetsen-Xan's über 400 li,
 „ Nordosten bis an den Iko-Kuokto-Berg 920 li (nördlich von demselben zu Hei-Lung-Kiang, südöstlich zu Mergen gehöriges Gebiet),
 „ Nordwesten bis an die russische Grenze am Orguna-Flusse 220 li.⁶⁾

¹⁾ Nach dem I-thung-yü-thu sind die Quellen des Tosin etwa westlich von Tsitsixar, welches dort 47° 30' N. B. und etwa 73° 35' O. L. von Peking steht, während die genannten Quellen dort zwischen dem vierten und fünften Längengrade von Peking, die des Xalxa etwas nördlicher zu finden sind. Die Grenze, wo jetzt die Gebiete Hei-Lung-Kiang, das des Tssetsen-Xan und das der vier östlichen innern Mongolen-Stämme zusammentreffen, ist dort etwa auf 47° 13' N. B. 2° 42' O. L. am Soyortshi-Gebirge zu finden.

²⁾ Der oder die Hinggan-Ling in der Mehrzahl, wie der Name auch immer ursprünglich aufgefaßt sein mochte, als ursprünglich ein Übergang oder eine Kette, deren vorzugsweise Kennzeichen eine Reihe solcher Übergänge waren, erscheint auf den Karten der Chinesen als Kette, deren einzelne Teile verschieden benannt werden, — was an der Grundbedeutung des Wortes ling (Joch) nichts zu ändern braucht.

³⁾ mergen „weise“, merze „Kamm“, der Nomor ist „ho“ Fluss im Gegensatz zum Nonni als „kiang“ genannt.

⁴⁾ Hu-lun-pu-yür ist aus Hu-lun, dem Namen des vom Kerulen durchflossenen Sees und Pu-yür, dera des vom Xalxa gebildeten zusammengesetzt (in anderen Quellen pei'r). Der gleichnamige Ort am Xailar scheint auch nach diesem genannt zu werden (s. Weniukof a. a. O. Früchte in Petermanns Mitteilungen 1874, Tafel 12).

⁵⁾ muke-toli mandschuisch „Wasserspiegel“? im I-thung-yü-thu ist es aber umschrieben Muketur „Wasser-Klatscher“⁷⁾

⁶⁾ Orguna ist wohl so viel wie Argun?

Der Beobachter Nach dem „Manuel du Voyageur“ von D. Kaltbrunner, bearbeitet von E. Kollbrunner.

Ich habe in Nr. III, 1880, dieser Zeitschrift über die erste größere Hälfte des Manuel du Voyageur, d. h. über den naturwissenschaftlichen Teil desselben, ziemlich umständlich referiert und war dabei bestrebt, den Wert dieses vortrefflichen Werkes mit Rücksicht auf den erwähnten Abschnitt in das rechte Licht zu stellen. Wohl habe ich mir damals auch die Besprechung des zweiten Abschnittes vorbehalten, bin aber bisher leider nicht dazu gekommen, meiner mir selbst gemachten Zusage gerecht zu werden.

Mittlerweile ist das französisch geschriebene Werk in deutscher Bearbeitung erschienen, und hat dabei, abgesehen von einigen unbedeutenden Kürzungen, so wesentliche Veränderungen erfahren, daß ich es nachgerade nichts weniger als beklage, an der Besprechung eben dieses zweiten nunmehr stark bereicherten Abschnittes bisher verhindert worden zu sein. Ich hätte damals vielleicht manche Lücke vorgefunden, die jetzt ausgefüllt erscheint.

Aber auch der erste oder physiographische Abschnitt hat in der neuen Bearbeitung einige Zusätze erhalten, durch welche derselbe gewiß nur gewonnen hat. In der Vorrede sind sie so ziemlich vollständig aufgezählt. Die wichtigsten darunter sind: die für den Laien höchst instruktiven, die geographische Ortsbestimmung betreffenden Fußnoten auf Seite 79 und 85, die Anleitung zur Bestimmung der Wasserhärte Seite 458 und, nebst vielen a. m., die Fußnote auf Seite 285, über Quellenbildung handelnd, an welcher (Fußnote) nur so viel zu tadeln ist, daß sie der Volger'schen Theorie über Quellenbildung zu viel Gewicht beilegt. Es könnten dadurch Leser dahin verführt werden, diese Theorie ernsthaft zu nehmen.

Der zweite große Abschnitt „das Volk“ beginnt mit der Bevölkerungsstatistik, welche die Paragraphen: Gesamtzahl, Elemente der Bevölkerung, räumliche Gruppierung, Dichtigkeit der Bevölkerung, Statistik der Stände und Berufsarten, Altersstatistik, Standes- und Civilstandsstatistik, Eheschliessungen, Geburten und Todesfälle und Bevölkerungsbewegung umfaßt. Alle für diese Absätze notwendigen Definitionen und Belehrungen sind korrekt, einfach und klar gegeben. Drei zierliche Kärtchen über die statistischen Verhältnisse der Schweiz haben den Zweck, das Vorgetragene zu illustrieren.

Der nächstfolgende Paragraph führt den Titel Rassen und Typen und enthält, mit Einschluß der „Anthropometrischen Bestimmungen“ im ersten Abschnitt, auf 41 Seiten eine für den Laien vollkommen ausreichende Unterweisung in der Anthropologie. Mit kluger und sicherer Hand führt der Verfasser hier den Faden seines Vortrags durch die vielen auf diesem Gebiete wuchernden, einander widerstreitenden Theorien hindurch, sich nirgends in eine Kontroverse einlassend, für welche sein Buch auch keinen geeigneten Schauplatz böte. Die Absätze dieses Paragraphen sind: Ethnische Charaktere im allgemeinen, anatomische, physische, physiologische und physiognomische Merkmale, Rassen und Mischlinge, Typen, geistige Eigenschaften und Mängel und pathologische Eigentümlichkeiten. Mit Recht weist der Verfasser zunächst auf die Schwierigkeiten der Rasseneinteilung, auf die Menge der bestehenden Einteilungen, auf die Verschiedenheit der dabei angewendeten Methoden und auf die Diskongruenzen der äußeren Merkmale der Menschen mit den Sprachen die sie sprechen hin, woraus sich die Schlußfolgerung von selbst ergibt, daß die Sprache nicht in allen Fällen über die Rasse entscheidet. Er giebt dem Reisenden den vernünftigen Rat, sich in diesen Dingen von jeder vorgefaßten Meinung frei zu halten, zeigt das Schwankende aller äußeren Merkmale und betont insbesondere, daß keines dieser Merkmale einzeln, sondern alle in ihrer Gesamtheit zu einer guten Klassifikation führen. Einseitigkeit ist hier wie überall vom Übel, was gewiß jedem sofort in die Augen springen wird, wenn er z. B. die bekannte Rasseneinteilung der Menschen, lediglich nach der Beschaffenheit ihrer Haare, ins Auge faßt. Der Verfasser geht hierauf mit wahrhaft erstaunlicher Vielseitigkeit von Angriffspunkten für Betrachtung und Untersuchung alle die oben aufgezählten Merkmale einzeln durch.

Nicht minder treffend ist das Kapitel der Sprachen und Dialekte behandelt. Doch ist auf diesem Gebiete mehr wie anderswo Vorsicht und eine tüchtige linguistische Vorbildung notwendig, soll das von dem Reisenden Gesammelte, wenn es sich nicht auf das einfachste Material der Sprachen beschränkt, von irgend einem Werte sein. „Man vergesse nicht,“ so sagt der Autor, „wo er von dem Suchen nach Sprachverwandtschaft spricht, „daß die Sprachverwandtschaft nicht in solchen Wortähnlichkeiten besteht, sondern in einer Analogie der Struktur, des Baues der Sprachen, ihres ganzen grammatischen Systems.“ Wohin ein mit Nationalitätlichkeit verbundener Dilettantis-

mus auf diesem Felde führt, das hat seiner Zeit (es mögen wohl nahe an die 30 Jahre seither verlossen sein) der Prager Gelehrte Kollar, zu großer Belustigung aller Welt gezeigt. Dieser Mann machte eine Reise nach Italien und als er da mehrere Wörter fand, die im Tschechischen mehr oder minder ähnlich klangen, war es für ihn klar, daß die Italiener von den Slaven abstammten.

Was den Absatz „Zahlensystem“ anbelangt, so möchte ich bemerken, daß das Quindecimalsystem, außer bei den alten Kelten noch jetzt bei den Azteken und bei noch mehreren anderen amerikanischen Völkern vorkommt. Es heißt bei den Kymren 10 deg, 15 pyntheg; 16 aber heißt un ar byntheg, 17 dau ar byntheg u. s. f. Ebenso heißt bei den Azteken 10 matlaetli, 15 caxtoli, 16 caxtoli ihuan ce (15 und 1), 17 caxtoli ihuan ome (15 und 2) etc. — Das Vigesimalsystem ist ferner, außer bei den Kelten und Grönländern, auch bei den Azteken, bei einigen Völkernschaften Centralamerikas (Huastecas, Quiches [nicht Quichua] und Mayas) so wie bei vielen wilden Stämmen am Orinoko in Anwendung, wobei die mittleren Dezimalzahlen bald durch Addition bald durch Subtraktion von 10 zu Stande gebracht werden. So sagt der Kymre für 78 deg a triugain ar wyth ($10 + 3 \cdot 20 + 8$); der Azteke: yepuali ihuan caxtoli ihuan yey ($3 \cdot 20 + 15 + 3$), der Maya-Indianer aber lahu cankal uaxac ($- 10 + 4 \cdot 20 + 8$).

Das nun folgende Kapitel (Sitten und Gebräuche) enthält ebenfalls viele interessante Erklärungen und Hinweisungen. Was die Polyandrie betrifft, so kommt selbe auch in Lahol, einem hochgelegenen Himalajathale am oberen Tschenab vor. Der Paragraph „Kriegsgebräuche“ ist etwas mager gehalten, wobei freilich bemerkt werden kann, daß ein Reisender wohl nur selten in die Lage kommen wird, einschlägige Erfahrungen persönlich einzusammeln, wenn sich auch manchen, wie Barth, Baker, Stanley, Schweinfurth u. a. die Gelegenheit dazu dargeboten hat.

Folgen nun die Kapitel: Ideenwelt, Glaube, Religion, Kleidung und Schmuck, Nahrung, Wohnungen und Lebensweise. Es würde mich hier zu weit führen, wenn ich, auch nur zur summarischen Signalisierung des Inhalts, die Titel der einzelnen Paragraphen anführen wollte. Möge es genügen wenn ich sage: überall derselbe Reichtum an nützlichen Aufklärungen und Fingerzeigen. Bezüglich des letzterwähnten Kapitels ist auch die teils jährlich wiederkehrende, teils einmalige längere Wanderung eines Teiles der Bevölkerung zur Sprache gebracht. Absenzen der ersteren Art kommen z. B. bei den Italienern und Welschtirolern (als Eisenbahnarbeiter, Steinmetzen und Maurer), in der Val Comelico (Männer und Frauen, zur Besorgung der Heuernten), bei den Lechthalern und Montafunern (zu allerlei Feldarbeiten), bei den Zillerthalern, Defereggern und Gottscheern (als Hausierer), bei den Slowaken (nur aus einer bestimmten Gegend des Waagthaales, als Drahtbinder), bei den Württembergern, in der Normandie, in der Auvergne u. a. a. O., jene der zweiten Art, außer den im Buche genannten Gegenden, bei den Grönländern, Defereggern und Lechthalern (als Handelsleute) vor.

In noch höherem Grade lesenswert und dem Reisenden eine Fülle interessanter Andeutungen bietend, ist das Kapitel Organisation der Familie, der Gesellschaft, des Staates. Es beginnt mit der Klassifikation der Familie nach Giraud-Teulon, je nach dem Verhältnisse der Männer und Frauen zu einander und der Kinder zu ihren Eltern. Hier lesen wir von ungeteilten, segmentarischen, individuellen und von Kollektiv-Familien, Formen, wie sie tatsächlich vorkommen und unterschieden werden müssen. Es ist in dem Buche natürlich kein Platz, um in eine Erörterung über den moralischen oder den staatlichen Wert aller dieser Familienformen einzugehen, dennoch bezeichnet der Verfasser, gleich anfangs, die Legalität und die Dauerhaftigkeit der ehelichen Verbindung als die wahre Grundlage der Familie. Auch in den Paragraphen über „Verwandtschaft“ die, je nach der Art des Ehebandes und der Familie, oft sehr verschieden aufgefaßt wird; über „Familien- und Vornamen“, über „Autorität in der Familie“ sowie über die „Stellung des Weibes“ und die „Stellung der Kinder“ ist in Kürze alles Notwendige hervorgehoben. Nur in dem Absätze über Familien- und Vornamen vermisste ich die in manchen Ländern gebräuchliche Benennung bauerlicher Familien nach den Bauernhöfen die sie besitzen. Nun folgen, noch in demselben Kapitel, vortreffliche Ausführungen über „Gesellschaft“ über „Kasten und Klassen“ und über „Politische Organisation“ — alles so gut und ausführlich als es der allgemeine Teil irgend eines geographischen Lehrbuchs liefert.

Das Kapitel „Recht und Eigentum“ beschreibt die Hauptformen von Recht, Strafe, Eigentum und Erbrecht.

Das nächstfolgende Kapitel „Verschiedene Einrichtungen“ beschäftigt sich mit der Staatsverwaltung, Justizpflege, mit den Hilfsmitteln für Bildung und Humanität, mit dem Vereinswesen u. s. f. Das Kapitel „Gewerbe“ behandelt in

präziser Fassung (16 Seiten) alle Arten von Gewerben: Urproduktion, Handwerk und Fabrikation, Handel, Miet-, Hilfs-, Sanitäts-, Vergnügungs- und Erziehungsgewerbe; ihre räumliche Verteilung, ihre Beförderungs- und Behinderungsmittel etc. Hier, wo mit Rücksicht auf die Gewerbebesetze die Definitionen und Klassifikationen so wichtig sind, ist Klarheit und Schärfe im höchsten Grade erforderlich. Ich glaube nicht, daß das Buch in diesem Anbetracht etwas zu wünschen übrig läßt.

Das Kapitel über den „Handel“ beschreibt alle Arten des Handels und der influierenden Bedingungen als da sind: Handelsregime, Verkehrsmittel, Geldwesen, Maße und Gewichte u. dgl.

Das vorletzte Kapitel ist mit „Ursprung und Geschichte“ überschrieben und umfaßt Unterweisungen über die Mittel und Wege wie den geschichtlichen Belangen des zu untersuchenden Landes, den prähistorischen so gut wie den historischen, genützt werden könne. Zu diesem Ende empfiehlt der Verfasser dem Reisenden zuvörderst ein vorgängiges Studium des betreffenden Landes und Volkes und sagt dabei treffend: „Das Interesse an Land und Leuten wird durch solche Studien in hohem Grade gesteigert und wesentlich vertieft; ein Land zu bereisen ohne Kenntnis seiner Geschichte, heißt auf einen großen Teil des Wertes verzichten, welche die Reise andernfalls haben kann.“ Und noch auf derselben Seite folgt die Stelle: „Bei dieser, der Ausführung einer projektierten Reise vorangehenden Beschäftigung mit der Geschichte der Länder und Völker die man bereisen will, soll man sich nicht auf klassische Werke älteren und neueren Datums beschränken, sondern auch periodische Fachschriften zu Rate ziehen, um sich vertraut zu machen mit Untersuchungen auf dem Gebiete der Ethnographie, Archäologie und Linguistik. Es hat z. B. die Geschichte der alten Ägypter, Assyrer und Babylonier eine völlige Umgestaltung erlitten, seitdem man die alten Denkmäler und Inschriften jener Länder erforschte, statt sich bloß auf die Zeugnisse griechischer und römischer Schriftsteller zu stützen.“

Und diese Worte haben auch in mancher andern Beziehung ihre volle Richtigkeit. Jeder der sich z. B. je eingehend mit historischen Studien über das Mittelalter befaßt hat, wird die Erfahrung gemacht haben, wie sich das geschichtliche Bild eines Landes, das man zuerst nur aus allgemeinen Geschichtswerken abgezogen, total verändert hat, wenn man durch das Studium der Chroniken, von Monographien und anderen Schriften aus jener Zeit, in das Detail der betreffenden Geschichte eingegangen ist. Wie tief ist ferner noch, trotz Livius, J. Cäsar und Tacitus, die Dämmerung, die auf den älteren Perioden selbst jener Länder liegt, die wir bewohnen und von denen gewiß manche Ereignisse noch in die historische Zeit anderer Völker fallen, deren Kultur früher begonnen hat. Wählen wir unter vielen Beispielen nur eines, indem wir fragen: welches waren die ältesten Bewohner Rätiens vor der gallischen Einwanderung, waren es Rasenen oder Iberer? welchen Stammes waren diese Völker oder waren beide vielleicht von gleicher Herkunft? Und die Keltoligurier selbst, welche jene verdrängten, welche Sprache redeten sie vom Anfang her, keltisch oder romanisch, oder waren diese beiden Idiome vielleicht nur Zweige einer und derselben Sprache? Man weiß wie schwer ein Volk, besonders wenn es mit der Hauptmasse desselben in Verbindung bleibt, seine Sprache mit einer andern vertauscht. Haben die Ligurer in Sitten oder Dissentis, in Samaden oder Montafun, im Ötztal oder in Gröden den Vorteil lateinischen Unterrichtes in staatlichen Volksschulen genossen? Haben sie sich ihre Priester, wenn sie derselben überhaupt bedurften, aus Rom verschrieben, um zu ihren Göttern in lateinischer Sprache zu beten, oder waren ihre Familienväter etwa beflissen, zur besseren Erziehung ihrer Kinder lateinische Gouvernanten anzustellen? Oder waren Handel und Wandel zwischen Rätien und Italien, von so großer Bedeutung oder war der sprachliche Druck Roms auf seine entfernten Provinzen je von überwältigender Härte? Und doch steht das Faktum fest, daß diese alten Ligurer eine Sprache redeten, die der lateinischen, wie man zu sagen pflegt, fast aus dem Gesichte geschnitten ist. Wer hat dies je genügend erklärt?

Der Verfasser wendet sich nun den prähistorischen Untersuchungen zu, mit denen er in höherem Grade vertraut zu sein scheint. Er spricht hier zunächst von den Höhlen mit den Spuren des Menschen und von den Funden darin, von den (mit sehr hübsch ausgeführten Zeichnungen verbildlichten) Steinwerkzeugen, den Kjökkenmøddinger, den prähistorischen Werkstätten, den alten Lagerplätzen und von den Pfahlbauten — immer mit Angabe, wie bei der Untersuchung vorzugehen und wie die Funde zu verwerten seien. Hierauf folgen (ebenfalls zweckmäßig illustrierte) Darstellungen uralter Denkmäler aus Stein und Erde oder aus beiden, der verschiedensten Art und Form und aus allen Teilen der Erde stammend — Schwebesteine, Schalsteine, Parasolsteine, Dolmen, Cromlechs,

Stonehenges, Tumuli in allen Formen, Steinkisten, Leichenschächte, Katakomben, alte Befestigungen und Refugien, alte Städte und Ruinen von Tempeln und Altären. Dazu kommt schließlich die Besprechung von Skulpturen und Inschriften, von Münzen und Medaillen, von sagenhaften Überlieferungen und von Dokumenten verschiedener Art.

Der Absatz am Schlusse „Allgemeine Betrachtungen“ skizziert in Kürze (auf 12 Seiten) die Beziehungen des Menschen zur Natur und kann als propädeutische Einleitung zur vergleichenden Geographie im Sinne Karl Ritters angesehen werden.

Im Anhang folgt eine Zahl sorgfältig redigierter Tabellen teils mathematisch-geographischen, trigonometrischen und physikalischen Inhalts, teils zur Vergleichung von Münzen, Mafsen und Gewichten.

Ich schliese diese Besprechung des „Beobachters“ damit, daß ich dieses Werk nicht nur als ein vorzügliches Vademecum für den Reisenden, sondern auch als ein sehr brauchbares Hilfsbuch für alle diejenigen erkläre, die sich mit Geographie oder mit einer näher oder entfernter damit zusammenhängenden Disciplin des Wissens beschäftigen. Es ist ein Buch von Büchern; gehaltvoll, gediegen, klar und einfach.

Innsbruck.

Karl von Sonklar.

Peter und Philipp Apian, zwei deutsche Mathematiker und Kartographen. Ein Beitrag zur Gelehrten-Geschichte des XVI. Jahrhunderts von Dr. Sigmund Günther. Prag, Verlag der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1882.

Dem Verfasser vorliegender Schrift (gr. Quartformat, 136 Seiten) verdanken wir bereits eine größere Anzahl höchst dankenswerter Beiträge zur Geschichte der mathematischen und physischen Erdkunde aus älteren Zeitperioden. Auch die vorliegende Arbeit führt uns in das sechzehnte Jahrhundert; sie enthält die Lebensgeschichte der beiden Apian (Bienewitz), Vater und Sohn, in abgerundeter und wie der Verfasser hinzufügt, nach Möglichkeit authentischer Form. Da beide Apian in der Geschichte der mathematischen Wissenschaften eine hervorragende Stellung einnehmen und in engen Beziehungen zu den Bedeutendsten und Bekanntesten ihrer Zeitgenossen standen, so bildet die Lebensgeschichte beider Männer zugleich einen wichtigen Beitrag zur Kennzeichnung der geistigen Bewegung, welche damals durch Deutschland und vornehmlich durch die deutschen Universitäten ging. Wichtig wird die Monographie aber auch besonders dadurch, daß der Verfasser eine Anzahl wenig oder gar nicht bekannter Materialien für die Geschichte der Mathematik, insbesondere der Astronomie und mathematischen Geographie, verarbeitet hat. Der Verfasser giebt die beiden Biographien vom Vater und Sohn gesondert, und zwar trennt er in jeder wieder den rein-biographischen und allgemein-kulturgeschichtlichen von dem spezifisch-wissenschaftlichen Bestandteile insoweit, als es sich mit einer einheitlichen Darstellung verträgt. Der Leser erhält auf diese Weise ein recht übersichtliches Gesamtbild über das Leben, die wissenschaftliche Thätigkeit und die Verdienste der beiden Gelehrten. Aus dem am Schlusse jeder Biographie zusammenfassenden Urteil heben wir als in die „Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie“ gehörig nur diejenigen Thesen hervor, die sich auf die geographischen Leistungen beider Männer beziehen. Von Peter Apian heiße es S. 81:

„In seiner Kosmographie hat Apian das Problem der Bestimmung von Distanzen auf der sphärischen Erde erheblich vollkommener und umfassender behandelt, als seine Vorgänger, insbesondere durch seine Tabelle für Grادلängen unter den verschiedenen Parallelen und durch Einführung des Rechnens mit Koordinaten.

Die Längenbestimmung gewann durch die in dem gleichen Werke zu findende vereinfachte und veranschaulichte Darstellung der Methode der Mondstistanzen.

Die von Apian eingeführte Projektion erhielt sich durch mehr als zwei Jahrhunderte und es gelang mit ihrer Hülfe zuerst, auf einen und demselben Kartenbilde die alte und neue Welt vereinigt darzustellen; letztere erscheint darauf — nahezu zum erstenmale im Druck — unter dem Namen „Amerika.“

Das den zweiten Teil des „Cosmographicus liber“ erfüllende Verzeichnis geographischer Ortsbestimmungen bezeichnet den ersten großen Fortschritt, welchen die mathematische Erdkunde als solche seit den Zeiten des Ptolemaeus gemacht hat.

Philipp Apians Verdienst in geographica ist sein bayerisches Kartenwerk; es ist das erste, wissenschaftlich allseitig anerkannte Probestück einer nach geometrischer wie geographischer und künstlerischer Seite gleich reformatorisch vorgehenden Topographie.

Dem Verfasser sind wir für seine fleißige und interessante Arbeit zu Dank verpflichtet.

Bremen.

W. Wolkenhauer.

J. Thomson: Expedition nach den Seen von Central-Afrika in den Jahren 1878 bis 1880. Autorisierte deutsche Ausgabe. — Jena, H. Costenoble, 1882.

Die Costenoble'sche Verlagsbuchhandlung in Jena teilt sich mit der Herder'schen (in Freiburg) und der Hartleben'schen (in Wien) in das Verdienst, dem deutschen Büchermarkte überaus zahlreiche geographische Neuigkeiten zuzuführen; jede der genannten großen Verlagsfirmen wendet ersichtlich ihre Hauptthätigkeit auf diesem Gebiete einer bestimmten Richtung zu, und zwar verdanken wir Costenoble namentlich eine Serie tüchtiger deutscher Bearbeitungen von fremdsprachigen Reise- und Forschungsdarstellungen. Natürlich können bei der großen Anzahl derartiger Publikationen dieser Verlagshandlung keineswegs alle gleichwertig sein; zu den interessantesten aber gehört das im Titel genannte Buch Thomsons.

Kann gleich Thomsons Reise bezüglich ihrer Resultate in der Entschleierung topographischer Fakta sich nicht messen mit den Leistungen mancher der anderen englischen und nichtenglischen Forscher in Aequatorialafrika, so hat doch auch sie überaus wertvolles Material geliefert zur genaueren topischen Kenntnis des mittleren Ostafrika; der geologischen Schulung ihres jugendlichen Leiters verdanken wir klareres Licht über manchen bisher unaufgehellten dunkeln Punkt der physischen Geographie dieses Erdtrichs, und die anscheinend recht gewissenhaften ethnologischen Beobachtungen bieten willkommene Bausteine zur Völkerkunde des dunkeln Erdteils. Somit verdient das inhaltreiche Werk auch den deutschen Geographen um so angelegentlicher empfohlen zu werden, als heute — im Gegensatz gegen früher — eine freilich durch mancherlei Umstände erklärliche Scheu vor der Anschaffung der Original-Reisebeschreibungen (oder ihrer Übersetzungen) selbst in litterarischen Kreisen vorwaltend geworden ist; in den meisten Fällen begnügt man sich lieber mit den excerptierenden Berichten der populärgeographischen Journale, statt zum Buche des Reisenden selbst zu greifen. Thomsons Schrift ist eine jener, bei denen sich, wie gesagt, eine Ausnahme von dieser Gepflogenheit reichlich lohnen dürfte — trotzdem allerdings das im Buche (besonders auch in der Vorrede) öfters hervortretende, nicht eben geringe Selbstlob, sowie eine mehrfach erkennbare durchaus unwissenschaftliche Unterschätzung der nichtenglischen Forschungsreisenden es gelegentlich sehr erschweren, den Inhalt unbefangen zu würdigen.

Es sei nun vergönnt, im Nachstehenden einige der Beobachtungen Thomsons herauszugreifen, die auf allgemeineres Interesse Anspruch erheben dürfen.

Bekanntlich setzte Elton ein mächtiges Gebirge, das „Konde-Gebirge“, zwischen das Nord-Ende des Njassa-See's und das Quellgebiet des Luifidchi. Thomson bemerkt nun, dass er tagelang durch diese Regionen gewandert sei, aber keinen Höhenzug entdeckt habe, der Elton's großem Konde-Gebirge entsprochen hätte. Er erblickte nichts, als eine unregelmässige Masse abgerundeter Berge und kam zu dem Schlusse, dass jedenfalls kein Konde-Gebirgszug vorhanden sein könne, und dafs das, was (vom See aus gesehen) als solches erscheine, nur die östliche Böschung des Hochlandes ist, 6—8000 engl. Fufs über dem Meere, welche sich rund um das nördliche Ende des Njassa-See's zieht; die westliche Böschung bildet das Lambalamfipa-Gebirge in Fipa. Dieses Hochland besteht aus Thon, Schiefer und anderen metamorphischen Gesteinen; nur in der Nähe des Njassa treten vulkanische Gebilde auf. Das allgemeine Aussehen ist sehr einförmig, nur charakteristisch durch glatte grasige Höhen mit gerundeten Gipfeln, aber steilen Seiten. Man erblickt keine Bäume, keine gezackten Gipfel. In Nordwesten des Njassa untersuchte Thomson einen kleinen Vulkankegel, der sich etwa 250 englische Fufs über die Ebene erhob, und dessen auffallend gute Erhaltung des Kraterrandes zur Annahme seines verhältnismässig jungen Alters führte. Weitere ähnliche Kegel liegen in der Nähe. In Verbindung mit anderen Momenten führt dieses Vorkommen unseren Reisenden zu der Voraussetzung, dafs hier eine große Linie vulkanischer Thätigkeit existiert hat, die sich vom Kapland über den Sambesi, Njassa, Kilimandscharo bis nach Abessinien erstreckte, und dafs die Entstehung des Njassa mit diesem Vulkangürtel in Verbindung stehe.

Bei dieser Gelegenheit sei einiger störender Mängel der Übersetzung gedacht. Die letztere ist freilich sehr gewandt und fließend, dürfte aber kaum von einer geographisch geschulten Feder herrühren; denn es finden sich öfters eigentümliche Stellen, (namentlich bei den geologischen Schilderungen) deren Klarheit nicht eben rühmend ist; was soll man ferner dazu sagen, wenn „the Cape Colony“ übersetzt wird durch: „das Cap Colony“ (in deutlich erkennbarer Annahme, es handle sich um ein Vorgebirge)! Das Beibehalten der englischen Orthographie ist ebenfalls durchaus nicht gerechtfertigt; „Syed Bargash“ als Name des Sultans von Sansibar muss in einem deutschen Buche doch einfach als eine Ungeheuerlichkeit erscheinen. Dafs der Übersetzer nicht genannt ist, verdient ernstlichen Tadel; die

deutsche Bearbeitung fremdsprachiger, wissenschaftlicher Werke sollte doch nicht behandelt werden, wie die Verdeutschung eines fremden Romans; es genügt eben absolut nicht, damit einen tüchtigen Kenner der betreffenden Sprache zu betrauen, sondern derselbe sollte durchaus Fachmann sein, im vorliegenden Falle also Geograph, und stets (als verantwortlicher Bearbeiter) auch genannt werden!

Am Weihnachtstage 1879 begann Thomson die Untersuchung des Lukuga, den er bekanntlich als einen kräftigen Ausfluss des Tanganjika erblickte.

Als Beispiel der Übersetzungsweise und Eigennamen-Orthographie reproduzieren wir die zusammenfassenden Bemerkungen Thomsons über den genannten See. „Es ist wohl zu merken, daß da, wo die Ufer des See's niedrig sind, oder sich ein weites Thal nach dem Hochlande ausbreitet, die Felsen aus weichem, entblößten Sandstein bestehen. Diese Thatsache scheint klar darzulegen, daß die Unregelmäßigkeiten des inneren Hochlandes einer Bloßlegung zuzuschreiben sind, wobei der weichere Sandstein schneller weggeführt wurde, als die metamorphosen Felsen, welche in großen Bergmassen zusammenstehn, wie die von Marungu und Kungwe. In der Gegend von Mpala nach Mtowa und ebenso von Kaboga nach dem Norden von Ujiji ist dies höchst auffallend. Derselbe Umstand zeigt sich auch in einem schmalen Landstrich nördlich von Kungwe und in der Umgegend von Manda und Jendwe. Es ist auch wahrzunehmen, daß alle diejenigen Flüsse, welche die Länge von Abzugskanälen haben, durch Sandsteingebiet fließen; von diesen mögen der Ruhe, Malagarazi, Lofu, Lofuku und Lugumba erwähnt werden. Ich bin geneigt, der Meinung beizupflichten, daß in einer Zeit, welche der kohlenhaltigen Periode ein ungeheurer See die ganze Seeregion bedeckte und das ganze Thal des Congo bis zu den Zugen an der Westküste einschloß. Unter solchen Umständen würde das Sandgestein, welches einen großen Teil jenes Landgebiets ausmacht, abgesetzt worden sein. Im Verlauf der Zeit wurde ein Kanal von einem Flusse ausgehöhlt, oder durch irgend eine Umwälzung gebildet, welcher das Wasser abführte und nur große Massen in den tieferen Höhlen zurückließ, wodurch derartige Seen, wie der Bangweolo- und der Moero-See entstanden. Der Tanganjika selber scheint nachher durch großen Niederdruck entstanden zu sein. Durch keine andere Theorie läßt sich begreifen, wie solch ein langer schmaler Trog, von solcher ungeheuren Tiefe und von jähem Felsen umgeben, entstehen und alle Arten von Felsen ohne Unterschied durchschneiden konnte. Die Thatsache, daß eine große Zahl der Seemuscheln entschieden den Charakter von Meermuscheln trägt, scheint zu zeigen, daß das Gewässer bis zu einer neueren geologischen Periode salzhaltig war, aber in der Folge durch die Bildung des Lukuga zu Süßwasser wurde, indem sich der weiche Sandstein von Uhuga bloßlegte und dadurch eine Cirkulation entstand, welche das Salz wegspülte; der deutlich ausgeprägte Meerescharakter dieser Muscheln kann kaum durch eine andere Vermutung erklärt werden.“ — Wir haben, wie erwähnt, diesen Passus unverändert der deutschen Übersetzung entnommen.

Das letzte Kapitel des Buches ist als eines der interessantesten zu bezeichnen, selbst wenn man, wie es wohl den meisten unbefangenen Lesern gehen wird, den darin ausgesprochenen Ideen größtenteils nicht zustimmen kann. Es behandelt den gegenwärtigen Zustand des Sklavenhandels, die internationale afrikanische Gesellschaft, die Stationen der englischen Missionäre, die Handelsaussichten Mittel-Afrika's (wobei der Autor anscheinend von der Idee ausgeht, seine im östlichen Drittel oder Viertel Mittel-Afrika's gewonnenen Ansichten *eo ipso* auch für die übrigen drei Viertel des kolossalen Gebiets!) und das Transportproblem.

Der Anhang bringt einen Bericht von J. G. Baker über Thomsons's botanische Sammlung, einen solchen von E. A. Smith über die Muscheln vom Tanganjika und Njassa, geologische Notizen und eine höchst dankenswerte Sammlung von Höhenangaben.

Eine topographische und eine geologische Karte des durchwanderten Gebiets sind beigegeben. Erstere, von W. J. Turner, leidet an dem Mangel, daß die (übrigens auch technisch nur mittelmäßig ausgeführte) Terrairdarstellung nicht immer mit dem Texte des Buches harmonisiert. So z. B. hat Thomsons Hochland im Norden des Njassa im Texte ein ganz anderes Aussehen, als auf der Karte; auf letzterer ist u. A. das Limbalamfipa-Gebirge absolut nicht als „Westabfall des Hochlandes“ zu erkennen.

Trotz solcher einzelnen Ausstellungen müssen wir unser Gesamturteil wie oben als ein sehr empfehlendes resumieren. Wenn die Verlagshandlung sich in Zukunft entschließen sollte, bei deutschen Bearbeitungen geographischer fremdsprachiger Werke stets den Namen des verantwortlichen Bearbeiters zu nennen (der natürlich durchaus ebenfalls stets ein Fachmann sein sollte!) wird ein solches Lob noch rückhaltsloser ausgesprochen werden können.

Karlsruhe.

J. I. Kettler.

Mitteilungen des kais. kónigl. Militär-geographischen Institutes. II. Band, 1882. Wien, 1882, 8°, 120.

In den meisten Staaten ist die Herstellung der topographischen Spezialkarten noch nicht einer besonderen Centralstelle für wissenschaftliche Landeskunde (wie sie z. B. das württembergische statistisch-topographische Bureau bildet) überwiesen, sondern fällt bis jetzt militärischen Behörden zu. Die Heeresleitungen sind also meistens in größtem Mafsstabe geographische Produzenten; sie sind aber andererseits auch in hervorragender Weise geographische Konsumenten, da ja heute eine erfolgreiche Thätigkeit z. B. der Generalstäbe ohne Verwertung zahlreichen geo- und kartographischen Materials nicht mehr denkbar ist. Naturgemäß erscheinen daher die mit der Ausführung, bezw. Sammlung und Bearbeitung derartigen Materials betrauten militärischen Stellen als überaus willkommene Mitarbeiter auch auf litterarischem Gebiete der Erdkunde.

Der zweite Jahrgang einer neuen derartigen militärischen Publikation liegt heute vor uns: Die „Mitteilungen des k. k. militärisch-geographischen Instituts“ in Wien. — Das außerordentlich interessante Werk zerfällt in zwei Hauptabteilungen, von denen die erste den eingehenden Bericht über die Leistungen des Instituts für die Zeit vom 1. Mai 1881 bis Ende April 1882 enthält, während die andere zwei selbständige wissenschaftliche Arbeiten bringt (einen Aufsatz „über ältere und neuere Reproduktionsverfahren und deren Verwertung für die Kartographie,“ von K. Hödlmoser; und „Untersuchungen über die Schwere im Innern der Erde,“ von R. v. Sterneck). Der erstgenannte Hauptabschnitt bespricht zunächst die Arbeiten der astronomisch-geodätischen Abteilung, sodann die Fortschritte der Militär-Mappierung und berichtet ferner eingehend über die Thätigkeit der topographischen Gruppe, der technischen Gruppe, der Verwaltungs-Abteilung, die Instituts-Adjutantur, die Katastralvermessung in Bosnien und der Herzegowina, und schließt mit einer Nachweisung über das leitende Personal des Instituts. Auf die Arbeit Hödlmosers sei heute hier nur kurz hingewiesen, da wir über diesen höchst inhaltsreichen Aufsatz demnächst eingehender referieren werden; er sei allen Geographen um so eindrucklicher zum Studium empfohlen, je geringer oftmals selbst bei den Geographen die Kenntnis der Technik der Karten-Bearbeitung und Vervielfältigung zu sein pflegt, obwohl doch in vielen Fällen die Beurteilung des Wertes einer Karte, ihrer Brauchbarkeit für diesen oder jenen Zweck ohne Kenntnis jener Technik nur eine unvollständige werden kann! Das Urteil der geographischen Kritiker kann nur dann bei der Besprechung von Kartenwerken ein gerechtes sein, wird nur dann den Anteil des Autors (also Dessen, der die Karte bearbeitete oder dieselbe entwarf und ihre Ausführung leitete) richtig bemessen, wenn der Besprecher auch über die kartographische Technik urteilen kann. Jeder Eingeweihte weifs, ein wie großer Anteil am schließlichen Ausfallen einer Karte, am Erreichen des vorgesteckten Zieles, dem Stich oder der Lithographie nicht nur, sondern auch dem Druck (selbst der Papier-Art) zukommt; wie oft wird z. B. eine trefflich bearbeitete und lithographierte Karte lediglich durch ungeschickten Druck verdorben (wie oft z. B. bei übel angebrachter Sparsamkeit des Verlegers, der zu wenig Farbplatten bewilligt; oder ein zu wohlfeiles, ungeeignetes Papier wählt, das sich übermäßig längt in der Presse; oder zu viel Umdrucke ein und derselben Karte auf einem Steine vereinigt, so dass die Farbplatten am hintern Rande nie mehr zum Passen gebracht werden können etc. etc.) Bessere Kenntnis der Technik ist unumgänglich notwendig, will ein Kritiker gerecht Lob und Tadel verteilen auf den Autor, den Stecher, den Drucker und den Verleger!

Die von Sterneck beigezeichneten Untersuchungen über die Schwere im Innern der Erde wurden im Jahre 1882 in dem 1000 m tiefen Adalbertschachte des Silberbergwerkes zu Příbram ausgeführt. Als Endresultate giebt dieser interessante Aufsatz folgende Daten:

Station	Seehöhe in m	Tiefe unter der Erdober- fläche in m	Schwingungs- zeit des Pen- dels	Anzahl der Schwingun- gen in einem Tage	Voreilen der Uhr
a	+ 509.1	0.0	0.5008550	172 505.0	0.0
b	— 6.9	516.0	440	172 509.8	2.4
c	— 463.4	972.5	445	172 509.6	2.3

Hieraus berechnet Sterneck nach der von Airy aufgestellten Theorie die Dichte der Erde und erhält aus den Schwingungszeiten auf der Oberfläche und in Station b die Dichte = 6,28 aus den Schwingungszeiten auf der Oberfläche und in Station c 5,01. Vergleichen wir diese Werte mit dem von Airy gefundenen, so haben wir die Dichte D aus Bestimmungen an der Oberfläche und

383 m Tiefe D = 6.57 (Airy)

516 „ „ D = 6.28

972.5 „ „ D = 5.01.

Die nahezu stattfindende Proportionalität zwischen der Dichte und der Dicke der Schichte lässt vermuten, dass die derart ermittelten Dichten der Erde desto kleiner ausfallen, je dicker die Schichte zwischen den beiden Beobachtungsstationen gewählt wird, also in je größerer Tiefe die Beobachtungen stattfinden. Die nahezu vollständige Gleichheit der Schwingungszeiten in den Stationen b und c ist wohl das Wesentlichste von den aus den Beobachtungen abgeleiteten Resultaten. Sterneck findet, dass eine Uhr, die an der Erdoberfläche richtig geht, in einer Tiefe von etwa 500 m 2.4 Sekunden, und in einer doppelt so großen Tiefe (etwa 1000 m) 2.3 Sekunden täglich voreilt. Airy fand in einer Tiefe von 383 m die Voreilung der Uhr 2.25 Sekunden, also fast ebenso groß. Es wäre also hiernach anzunehmen, dass im Innern der Erde die resultierende aus der Schwerkraft, der Centrifugalkraft und der Wirkung der oberhalb befindlichen Massen für jeden Punkt eines Erdhalbmessers gleich bleibt. — Zum Schluss weist freilich Sterneck selbst darauf hin, auf wie überaus geringe Tiefen (im Verhältnis zum Erdhalbmesser) bislang unsere Kenntnis sich beschränkt!

Als Beilagen des Buches erhalten wir sieben sehr dankenswerte Übersichtsnetze, die den Stand der verschiedenen Kartenpublikationen des Instituts erkennen lassen.

Karlsruhe.

J. I. Kettler.

Notizen.

Die Häufigkeit des Nordlichtes in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Von Professor H. Fritz in Zürich.

(Schluss.)

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung derjenigen Orte Nord-Amerika's, für welche die Beobachtungen der Nordlichter als zur Bestimmung der Häufigkeit als genügend angesehen werden können, oder wegen Mangel an besserem Beobachtungsmaterial als genügend angesehen werden müssen. Neben dem Zeitraume der Beobachtungen sind die beobachteten und nach der im Vorhergehenden angegebenen Methode berechneten Mittel angegeben.

Orte	Beobachtungszeit	Mittel		Orte	Beobachtungszeit	Mittel	
		beobachtet	berechnet			beobachtet	berechnet
Insel Domingo	1800—1872	0,03	0,04	Atchison, Kans.	1874—79	0,5	0,9
Insel Cuba	1784—1872	0,08	0,08	Oregon, Missouri	1869, 70, 77—79	9,2	8,6
Mount Saint Helena, Cal.	1874—79	0,16	0,30	Knoxville, Tenn.	1874—79	0,9	1,5
Visalia, Cal.	1874—79	0,16	0,30	Kitty Hawk, N. C.	1876—79	0,5	2,1
Sacramento, Cal.	1850—60	1,0	0,8	Morgantown, W. V.	1873—79	1,6	1,6
Austin, Tex.	1874—79	0,3	0,6	Fort Whipple, Virg.	1876—79	2,5	10,4
Corsicana, Tex.	1874—79	0,3	0,6	Whyteville, Virg.	1874—79	1,6	2,9
Fort Davy, Tex.	1874—79	0,5	0,9	Washington, C. D.	1870—79	4,2	2,8
Galveston, Tex.	1871—73	1,0	0,3	Baltimore, My.	1871—73	3,7	2,0
Houston, Tex.	1874—79	0,3	0,6	Sandy Springs, My.	1877—79	1,3	7,5
New-Orleans, Lou.	1871—79	0,2	0,2	Woodstock, My.	1875—79	2,4	7,0
Shreveport, Lou.	1873—79	0,3	0,3	Milford, Del.	1875—77	2,0	2,6
Vicksburg, Miss.	1871—73	1,3	0,4	Wilmington, Del.	1827—33, 71, 72	7,4	2,3
Augusta, Geor.	1874—79	0,5	0,9	Umatilla, Or.	1878, 79	1,0	6,2
Gainesville, Geor.	1874—79	0,3	0,6	Neah Bay u. (W.	1874 und 77	2,5	2,6
Key West, Flor.	1874—79	0,2	0,3	Olympia (T.	(unvollständig)		
Punta Rossa, Flor.	1874—79	0,2	0,3	Fort Lapwai, Id.	1874—75	2,5	2,3
Coalville, Utah	1877—79	0,7	3,6		(unvollständig)		
Denver, Col.	1871—79	1,5	1,2	Cheyenne, Wy.	1871, 72, 78	2,0	1,0
Pike's Peak, Col.	1874—79	1,2	2,1		(unvollständig)		
				Fort Benton, Ma.	1872—76	10	5,4

Orte	Beobachtungs-zeit	Mittel		Orte	Beobachtungs-zeit	Mittel	
		beob- achtet	berech- net			beob- achtet	berech- net
Omaha, Nb.	1871-79	2,2	1,6	Newberry, Ms.	1830-62	7,0	8,9
Clear Creek, Nb.	1875-79	5,0	14,6	Burlington, Ms.	1852-54	33	13
Bismark, Da.	1874-79	5,5	9,3	Lunenburg, Ms.	1874-79	5,3	9,3
Fort Pembina, Da.	1874-79	9,2	16	WestCharlotte, Ms.	1869, 70, 74-79	18	17
Fort Sully, Da.	1872-76	13	7,0	Woodstock, Ms.	1874-79	11	20
Pembina, Da.	1872-79	26	21	Auburn, N. H.	1874-79	4,5	7,8
Cresco, Jo.	1874-79	7,0	13	Mount Washing- ton, N. H.	1871-79	11	7,9
Dubuque, Jo.	1874-79	4,0	7,0	Contoocookville, „	1871-79	15	10
Monticello, Jo.	1876-78	8,0	26	Bangor, Me.	1875-79	8,0	23
Nora Springs, Jo.	1876-79	2,5	10	Cornish, Me.	1869, 70, 74-79	12	12
Brockinridge, Mi.	1872-78	9,5	7,4	Eastport, Me.	1873-79	22	22
Duluth, Mi.	1871-79	21	15	Gardiner, Me.	1837-80	48	36
St. Paul, Mi.	1871-79	13	9,4	Franklin, Me.	1839, 40, 42, 43	15	43
Belvidere, Ill.	1869, 70, 74-79	2,6	2,6	St. Michaels, Al.	1872-79	22	19
Chicago, Ill.	1871-74, 77	14	6,5	Youkon	1851	73	34
Highland, Ill.	1860-72	7,6	4,4	Peels River	1849-53	60	24
Riley, Ill.	1874-79	1,7	2,9	Fort George	1852-53	114	28
Embaras, Ws.	1869, 70, 74-79	10	10	Sitka	1842-64	5,0	4
Le Roy, Ws.	1874-76	10	18	Montreal	1848-52, 62-69	17	11
Monitowac, Ws.	1869, 70, 74-79	7,6	7,5	Insel St. Martin	1852-62	37	32
Milwaukee, Ws.	1869-79	7,0	4,4	Albion Mills	1849-51	21	28
Rocky Run, Ws.	1869, 70, 74-79	14	10,4	Matawagomingen	1850-51	40	25
Wantoma, Ws.	1874-79	3,5	6,1	Fort Hope	1846 IX-47 IV	65	61
Alpena, Mg.	1870-79	20	12	Pelly and Lewis	1851-52 VIII	78	23
Escabana, Mg.	1871-79	11	7,9	Lake Athabasca	1844 X-44 V	160	146
Marquette, Mg.	1871-77	15	8,6	Fort Chippewyan	1850 XI-51 IV	69	129
Fort Wayne, Ind.	1874-79	2,5	4,4	Cumberlandhouse	1819 X-20 V	46	20
Vevay, Ind.	1874-79	4,6	8,2	Quebec	1848-52	119	55
Carthage, Oh.	1874-79	3,9	6,7	Martin's Falls	1850 VIII-51 III	95	64
Hillsborough, Oh.	1874-79	2,3	4,1	Moose Factory	1850-52	121	30
Toledo, Oh.	1871-79	6,8	4,9	Fort Albany	1850-52	30	17
Ringgold, Oh.	1876-79	2,0	8,3	New-Foundland	1848-51, 74-76	126	48
Urbana, Oh.	1852-64	6,6	6,0	(unvollständig)	1849-50, 51-53	128	50
Erie, Penn.	1873-79	4,7	4,7	Fort Simpson	1849 X-50 IV	47	97
Fallsington, Penn.	1874-79	1,7	2,9	Francis Lake	1844-46	86	266
Philadelphia, „	1840-45, 77-79	3,1	7,8	Fort York	1874-80	51	19
Williamsport, „	1875-77	2,7	5,6	York Factory	1779-84	35	125
Freehold, N. Y.	1874-79	3,0	5,2	Nain und Okkak	1825-27	185	Max.
London, C. W.	1848-51	27	13	Fort Franklin	1820 VIII-21 V	133	Max.
Toronto, C. W.	1841-80	39	30	Fort Reliance	1833-35	99	60
Kingston, C. W.	1848-52	37	16	Fort Confidence	1848-51	128	112
New-York, N. Y.	1846-50, 72-77	9,0	7,0	Kotzebue Sund	1826 und 1827	171	92
Buffalo, N. Y.	1871-79	11	8,2	(Spätjahr)	1852-54	40	224
Fredonia, N. Y.	1830-48	3,3	5,0	Point Barrow	1821 auf 22	16	224
Rochester, N. Y.	1837-49, 71-79	10	7,9	Igloolik	1822 auf 23	17	56
Onandago, N. Y.	1837-47	12	13	Felix und Sheriff- Harbour	1829-31	78	39
Pompey, N. Y.	1830-38	6,0	9,1	Port Kennedy	1858 auf 59	94	—
Auburn, N. Y.	1846-49	14	9,0	Port Bowen	1824 X-25 III	180	94
Hamilton, N. Y.	1830-49	4,5	5,9	Lancastersund	1850 XII-51 I	45	76
Salem, N. Y.	1786-1820	5,8	7,0	Winter Harbour	1819 X-20 IV	92	46
Fayetteville, N. Y.	1830-32	9,0	10	(Insel Melville)	1868-71	71	57
Waterburgh, N. Y.	1874-79	5,5	9,6	Iviktut	1841-46, 65-80	52	150
Willett's Point, N. Y.	1870-80	29	16	Godthaab	1875-79	17	17
St. Lawrence, N. Y.	1828-46	16	27	Sukkertoppen	1840-51, 73-80	5,4	1,5
North Argyle, N. Y.	1874-79	8,5	15	Jakobshavn	1874-80	6	7
Oswega, N. Y.	1871-79	11	7,0	Upervnik	1860 X-61 III	13	16
Depauville, N. Y.	1865-70, 74-76	29	18	Port Foulke	1853 X-55 II	23	11
Gouverneur, N. Y.	1838-48	5,6	11	V. Rensselaer Harbour	1871-73	20	16
New Haven, Con.	1763-1854, 73-79	9,0	8,7	Polaris Bay und House	1875 X-XII		
Southington, Con.	1874-79	4,1	7,3	Floeberg Beach			
Newport, Con.	1876-79	2,5	10				
Providence, Rh. I.	1832-60	6,3	8,0				
Springfield, Ms.	1875-79	5	14				
Worcester, Ms.	1839-62	8,9	7,9				
Fall River, Ms.	1874-79	4,1	7,3				
Waltham, Ms.	1875-79	5,6	16				
Boston, Ms.	1871-79	11	8,0				

Überblicken wir die Zahlenreihen dieser Tabelle, dann fällt uns sofort die Zunahme der einzelnen Mittelwerte — als Beobachtungsmittel oder auf die große Periode reduzierte Mittel — und damit die Zunahme der Häufigkeit der Sichtbarkeit des Nordlichtes in der Richtung von Süden nach Norden auf. Diese Zunahme geht jedoch auf jedem Meridiane nur bis zu einer gewissen Breite, um von dort an wieder in das Gegenteil umzuschlagen. Die Zahlen selbst wurden weniger sprunghaft wechseln und nicht die ihnen noch anhaftende Unregelmäßigkeit zeigen, wenn sie längeren Beobachtungszeiten entstammten und wenn nicht die ungleichen Witterungsverhältnisse und die wechselnde Ausdauer der Beobachter ihren großen Einfluss übten.

Trägt man die Zahlen in eine entsprechende Karte ein, so gewahrt man, daß sich dieselben nicht etwa concentrisch zum Erdpole oder zum magnetischen Pole gruppieren, sondern sehr abweichend davon; trägt man dann aber noch die magnetischen Meridiane ein, dann stehen diese nahe normal zu denjenigen Kurven, welche die Orte mit gleicher Häufigkeit der Sichtbarkeit unter einander verbinden, also auf den s. g. Isochasmen.

Die von uns vor mehr als 15 Jahren aufgestellten Kurvensysteme verlaufen für Nord-Amerika folgendermaßen.

Eine Kurve — Isochasmе — mit dem mittleren Werte jährlicher Häufigkeit der Sichtbarkeit von 0,1 — eine Erscheinung in etwa je 10 bis 12 Jahren zur Zeit der Maxima der kleineren Perioden — beginnt an der Südspitze der kalifornischen Halbinsel, zieht über den nördlichsten Teil der Halbinsel Yukatan, den Süden der Insel Cuba nördlich von S. Domingo vorbei und tritt bei Gibraltar in Europa ein. Die Isochasmе der Mittelzahl eins beginnt unter dem 37. Breitengrade an der kalifornischen Küste, durchschneidet die Staaten Arizona, New-Mexiko, Texas, die Mississippimündung und schneidet Florida unter dem 30. Breitengrade. Die Isochasmе von fünf beginnt bei der Küste von Oregon unter dem 43. Grade, durchzieht das nördliche Nevada, Utah, die Mitte von Kansas, das nördliche Tennessee und tritt unter dem 35. Breitengrade in Nord Carolina in das Atlantische Meer. Diese Linie tritt im nördlichen Frankreich in Europa ein. Die Isochasmе von zehn erreicht die Küste im Washington Territorium unter dem 49. Breitengrade, durchzieht Idaho, Montana, Dakota, das südlichste Ende des Michigansees unter dem 43. Grade, überschreitet den Eriesee und tritt bei New-York in das Atlantische Meer. Nördlich dieser Linie nimmt die Häufigkeit der Sichtbarkeit rasch zu. Die Kurve von im Mittel dreißig tritt an der Südküste des Nortonsundes an der Beringstraße in Alaska ein, zieht über die Fairweather-Bai, über Sitka zum südlichen Teile des Winnipeg-Sees, von das zum nördlichen Teile des Obersees nach Quebec, dann zum Kap Breton südlich von Neu-Fundland vorüber und tritt im nördlichen Irland in Europa ein. Die Isochasmе von 100 Erscheinungen im Mittel pro Jahr erreicht Nord-Amerika bei dem Kotzebuesunde an der Beringstraße, zieht über den Athabascasee zur Jamesbai im Hudsonmeere, schneidet das nördliche Neu-Fundland und erreicht Europa bei Drontheim. Die Isochasmе größter Häufigkeit gelangt, von der sibirischen Küste kommend, bei dem 70. Breitengrade in den amerikanischen Kontinent, schneidet den Großen Bärensee, die Hudsonsbai unter dem 60. Breitengrade, zieht südlich von Grönland und Island vorbei und tangiert Europa beim Nordkap.

Diesen Linien und den dadurch bezeichneten Gebieten entsprechen: für die Isochasmе 0,1: die Zahlen der mittleren Sichtbarkeit von Nordlichtern für die Inseln Cuba, St. Domingo, und des Staates Texas; für die Isochasmе von 1: die Zahlen der Staaten Californien, Texas, Louisiana, Mississippi, Florida (0,3—0,9); für die Isochasmе von 5: Coalville mit 3,6, Oregon mit 8,6, Fort Whipple mit 10 und die vielen südlich und nördlich davon gelegenen Stationen. Die Werte einer großen Anzahl derselben sind infolge mangelhafter Beobachtung zu nieder, wie der Vergleich mit solchen zeigt, für welche längere Beobachtungsreihen vorliegen und wie durch die später mitzuteilenden Werte für die Staaten bewiesen wird. Zwischen den Isochasmen von 5 und 10 liegen z. B. Fort Benton 5, Clear Creek 14, Bismark 9, Dubuque 7, Nora Springs 10, Chicago 7, Vevay 8, New-York 7, Buffalo 11 u. s. w. Weiter nördlich nehmen die Zahlen rasch zu, die Nordlichter werden selbst in den Minimazeiten häufiger: Le Roy 18, Toronto 30, Depauville 18, Willets Print 16, Springfield 16, Waltham 16, Woodstock 20, Bangor 23, Gardiner, sogar für langjährige Beobachtungen 36, Fort St. George mit 28. Nördlich der Isochasmе von 30 steigen die Zahlen rasch dem Maximum zu, wobei zu bedauern ist, daß die Beobachtungen meistens nur sehr kurzen Zeiten angehören und selbst für die Kolonien an den Hudsonsbai, in Labrador und in Grönland noch oben drein mangelhaft sind. Jenseits der Linie größter Häufigkeit nehmen die Nordlichter an Zahl und Größe wieder rasch ab, so daß im Smithsunde zur Zeit der Minima wie Maxima Erschei-

nungen selten sind und grofsartige bis jetzt niemals beobachtet wurden. Das Centrum liegt nahe Floeberg Beach (+ 82° 27' und 61° 22' W. Gr.), wo in der That die daselbst 1875—76 überwinternde englische Expedition unter Nares nur wenige und schwache Nordlichter beobachtete.

Für die einzelnen Staaten der Union ergeben sich, wenn man wieder den Isochasmen entsprechend ordnet, die Jahresmittel: Texas, Louisiana, Mississippi, Florida zwischen 0,2 und 2,3; Colorado, Kansas, Missouri, Kentucky, Nord Carolina zwischen 1 bis 4 oder auf das Mittel für 180 Jahre mit Zugrundelegung der mitteleuropäischen Staaten reduziert, zwischen 3 bis 8, was der Isochasme von 5 entspricht; dann folgen nördlich davon Montana mit 7, Pennsylvanien mit 10, New-Jersey mit 10, Dakota mit 38, Minnesota mit 27, Wisconsin mit 20, Michigan mit 31, New-York mit 34, Massachusets mit 20. Alaska hat das Mittel 23, Süd Kanada 30, Vermont 29 und Maine 41.

Die Häufigkeit des Erscheinens der Polarlichter (oder für die Union und den Norden des amerikanischen Kontinentes und des arktischen Inselgebietes der Nordlichter) verteilt sich nach obigem in Zonen von ähnlichem Verlaufe wie sie durch die Linien gleicher Häufigkeit — die Isochasmen — angegeben wurden. Entworfen mit Hilfe einer verhältnismäfsig kleinen Zahl von Daten, die allerdings teilweise auf jahrzehntelangen Beobachtungen beruhen, behalten dieselben auch jetzt noch ihre Berechtigung, nachdem durch die wertvolle Publikation des War Department of the United States es möglich wurde die Zahlenwerte für die Union ganz bedeutend zu erweitern. Der Zukunft wird es somit vorbehalten bleiben darzuthun, ob erhebliche Korrekturen an dem Systeme vorzunehmen sind oder nicht. Dies wird namentlich dann zu entscheiden sein, wenn einstens aus den Weststaaten in der Nähe der Südsee mehr vollkommene und vieljährige Beobachtungen vorliegen. Heute und so lange nicht triftige Korrekturen vorgenommen werden können, giebt das Isochasmensystem ein klares Bild über die Häufigkeit der Sichtbarkeit der Polarlichter; man kann mit grofser Wahrscheinlichkeit bestimmen, wie viele Nordlichter durchschnittlich im Jahre von einem bestimmten Orte der Union wahrgenommen werden können. Hierbei darf man jedoch nicht aus dem Auge lassen, dafs die Zahlen den Durchschnitt von Jahrzehnten bilden; dafs somit Reihen von Jahren vergehen können in welchen die Zahl der Erscheinungen erheblich unter dem Mittel bleibt, in welchen in mittleren und niederen Breiten gar keine Erscheinungen wahrgenommen werden, während sich zu andern Zeiten die Erscheinungen weit dichter aufeinander folgen und hie und da, entsprechend der Periodicität des Polarlichtes, grofse Erscheinungen bis nahe zum Äquator sichtbar werden.

Die Richtung in welcher die Polarlichter sichtbar werden, fällt ganz oder nahe mit den magnetischen Meridianen zusammen; sie weicht somit für den gröfsten Teil, namentlich für die Union nicht zu sehr von der wahren Nordrichtung ab. Jenseits der Zone gröfster Häufigkeit kehrt die Richtung der Sichtbarkeit um; die Nordlichter werden gegen den Äquator hin sichtbar. Im Gürtel der gröfsten Häufigkeit erscheinen die Nordlichter somit bald nördlich, bald südlich vom Beobachter oder in dessen Zenit. Dieser Wechsel der Sichtbarkeit der Richtung ist indessen fast in dem ganzen Gebiete innerhalb der Zone gröfster Häufigkeit der Fall, während dies schon für mittlere Breiten selten und nur bei grofsen Erscheinungen in Hauptmaximajahren (1834, 1848, 1860, 1871) vorkommt.

Was von Nord-Amerika gilt, ist für alle Länder um den Nordpol mafsgebend, wenn auch die Isochasmen in sehr verschiedenen Breiten verlaufen und sich namentlich in Asien weniger gegen den Äquator hinabsenken, als in Amerika; es gilt dies in ähnlicher Weise für das Südlicht.

Bemerkungen zum Genetischen Inselsystem.

Von F. v. Richthofen.

Der anregende Aufsatz von Alfred Kirchhoff über „das genetische Inselsystem“ (diese Zeitschrift Bd. III, S. 169) beginnt mit den Worten: „Peschel schuf uns zuerst ein Inselsystem natürlicher Art, also ein solches, welches auf die Entwicklungsgeschichte der verschiedenen Inseltypen sich gründet. Seine Einteilung führt auf den fundamentalen Unterschied zweier Hauptklassen von Inseln, die man seitdem immer wieder aufgestellt findet, auch wenn Peschels Name dabei unerwähnt bleibt.“ Es sind die Klassen, welche Peschel als „Bruchstücke früherer Festlande“ und „Inseln die niemals Festland waren“ bezeichnet.

Es wird den grofsen Verdiensten Peschels kaum einen ernstlichen Abbruch thun, wenn das Neue seiner Gedanken nach und nach auf das richtige Mafs zurückgeführt wird. Manche

längst vor ihm in geologischen Schriften ausgesprochene und eingebürgerte Idee und manche längst umständlich behandelte Einteilung wird ihm zugeschrieben, weil er, vermutlich in Unkenntnis dieser Litteratur, selbst die Priorität für sich in Anspruch nahm. Es liegt aber im Interesse der historischen Wahrheit, wenigstens die grundlegenden Ideen auf ihre Urheber zurückzuführen, und von diesem Gesichtspunkt müge es mir gestattet sein, die Ehre der genetischen Einteilung der Inseln auf denjenigen zu übertragen, dem sie gebührt. Das Verdienst ist in diesem Fall um so größer, je weiter die Zeit zurückliegt, in welcher die heute noch gültige und jetzt aufs Neue von Herrn Professor Kirchhoff vortrefflich durchgeführte Idee zuerst mit vollkommener Begründung ausgesprochen wurde.

Die erste, mit der Peschel'schen übereinstimmende Einteilung der Inseln gab L. v. Buch, im Jahr 1818.¹⁾ Eine ausführlichere Darlegung und Begründung wurde aber erst von Friedrich Hoffmann geliefert.²⁾ Derselbe unterschied: Kontinentalinseln und pelagische Inseln und die letzteren teilt er in hohe und niedrige.

Die Kontinentalinseln sind nach seiner Definition meist langgestreckt, entfernen sich niemals weit von den Küsten der Kontinente und gehören nie dem hohen Meere an. „Die Entstehung derselben können wir uns nicht besser versinnlichen, als wenn wir sie als abgetrennte Splitter der zertrümmerten Ränder des Festlandes betrachten, zertrümmert durch die unterirdisch hebenden oder durch die von oben nieder zerteilend wirkenden Kräfte des Gewässers, und dafür spricht nicht nur in hohem Grade ihre geognostische Beschaffenheit, sondern mehr noch die Eigenschaft, daß diese Inseln so häufig im großen und ganzen den gegenwärtigen Rändern des Festlandes parallel liegen, gleichsam die vereinzelter Konturen seiner vormaligen Umrisse andeutend.“

Als Beispiele werden angeführt: 1. Die Inseln in der halben Umgebung von Neu-Holland; von Neu-Seeland über Neu-Caledonien bis Neu-Guinea.³⁾ — 2. Eine Kontinentalbrücke von Australien über Java und Sumatra nach Malakka, die schon von Steffens hervorgehoben worden war. — 3. Die Inselreihe von den Philippinen über Formosa und Japan nach den Kurilen und Kamtschatka, welche er, mehreren Vorgängern folgend, als den ursprünglichen Saum des Festlandes von Asien auffaßt. — 4. Madagaskar. — 5. Die Antillen-Ketten. — 6. Die arktischen Inseln im Norden von Amerika. — 7. Feuerland. — 8. Die skandinavischen Skären und die Ostsee-Inseln. — 9. Die flachen Nordsee-Inseln. — 10. Groß-Britannien nebst Hebriden, Orkney- und Shetlands-Inseln. 11. Westliche Mittelmeer-Inseln. — 12. Ostadriatische Inseln. — 13. Inseln des ägäischen Meeres. Es fehlen also nur wenige der wesentlicheren Gruppen von Kontinentalinseln.

Als Eigenschaften der pelagischen oder Meeres-Inseln giebt Hoffmann an, daß sie keine parallele, sich aufeinander beziehende Bergketten haben und sich nicht notwendig an das Festland halten, daher auch als Splitter desselben nicht angesehen werden können. „Sie sind vielmehr unabhängige, selbständige Individuen, in sich abgeschlossen, entweder teilweise Produkte des Meeres, oder doch wahrscheinlich ausdrücklich nur da entstanden, wo es an Kontinentalmassen mangelte.“ Es werden hierher die ohne Rücksicht auf den Verlauf benachbarter Küsten im Stillen Ocean zerstreut liegenden Gruppen von Inseln gerechnet und dieselben nach Forsters Vorgang in hohe und niedere geteilt.

Betreffs der hohen Inseln wird bemerkt, daß sie sich bis dahin sämtlich als von vulkanischem Ursprung erwiesen haben. Buch hatte sie auf Grund seiner Theorie von den Erhebungskratern als Erhebunginseln bezeichnen wollen. Hoffmann verwarf diesen Ausdruck, da er jener Theorie nicht huldigte, und zog die Benennung hohe pelagische Inseln vor. Er giebt eine Aufzählung derselben in den verschiedenen Meeren.

Eine Betrachtung der niedrigen pelagischen Inseln, welche ausnahmslos als Korallenbauten erklärt werden, beschließt den noch jetzt beachtenswerten Abschnitt in dem inhaltreichen Buch.

Die angegebene Einteilung, welche dem genetischen Inselsystem von Peschel genau entspricht, ist in andere Bücher aufgenommen worden. Um nur ein bekannteres anzuführen, nenne ich Naumanns Lehrbuch der Geognosie (2. Auflage, 1856, Bd. I. S. 302). Peschel befand sich daher im Irrtum, wenn er am Schluß seines Aufsatzes „über den Ursprung der Inseln“ (S. 42) von den darin enthaltenen Behauptungen im allgemeinen annahm, daß sie an dieser Stelle zum erstenmal aufgestellt worden seien.

¹⁾ In einem Aufsatz „über die Zusammensetzung der basaltischen Inseln und über Erhebungs-kratere“, welcher im Jahre 1818 in der k. preuss. Akademie der Wissenschaften vorgelesen wurde und in Leonhards mineralogischem Taschenbuch für 1821, S. 391–422, abgedruckt ist. In der Anmerkung zu S. 393 unterscheidet Buch langgestreckte und runde Inseln, welche im wesentlichen den beiden Peschel'schen Kategorien entsprechen.

²⁾ Physikalische Geographie, Vorlesungen gehalten an der Universität zu Berlin in den Jahren 1834 und 1835 von Friedrich Hoffmann, Berlin 1837 (S. 103–135). Es ist wohl nur Wenigen bekannt, daß das Verdienst, dieses ausgezeichnete Werk nach Hoffmanns im frühem Alter erfolgtem Tod herausgegeben zu haben, dem gegenwärtigen Nestor der Geologie in Deutschland, Herrn Wirklichen Geheimen Rat Dr. v. Dechen, gebührt.

³⁾ Hoffmann wiederholt hier die schon im Jahr 1810 von Steffens (Geognostisch-geologische Aufsätze, Hamburg 1810, S. 177) gemachte und von L. v. Buch weiter ausgeführte Bemerkung, daß diese Inseln die Fragmente eines durchbrochenen Küstensaaums bilden, welcher die vormalige Ausdehnung von Neu-Holland andeutete, und dass, wenn man dieses nach den alten Umrisen wiederherstellen wollte, die Gestalt derjenigen von Afrika oder Süd-Amerika sehr ähnlich sein würde. Auch diese Idee hat Peschel in den „Neuen Problemen“ (S. 36, 37) ausgeführt, und allem Anschein nach glaubt er die Priorität derselben für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Seine Linie stimmt mit der von Steffens angegebenen genau überein und weicht von der Hoffmann'schen an einer Stelle ein wenig ab.

11

11

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 07029 4247

